




sonepar
connect

CATALOGUE
CHAUFFAGE
2022/2023



www.sonepar.fr



sonepar
connect

**MATÉRIELS ET SOLUTIONS ÉLECTRIQUES
POUR LES PROFESSIONNELS**

3 MARCHÉS



TERTIAIRE



INDUSTRIE



RÉSIDENTIEL

NOTRE PROMESSE AU QUOTIDIEN

- **Innovant**, pour répondre aux attentes de nos clients en étant le relais des meilleures solutions technologiques de nos fabricants.
- **Digital**, pour faciliter la vie de nos clients grâce à une offre omnicanal fluide et performante.
- **Humain**, pour accompagner nos clients en alliant proximité et disponibilité.



2500
collaborateurs


290 agences
à votre service

6 plateformes
de stockage

1.5 milliard d'€ de
chiffre d'affaires

Notre force logistique à votre service

LIVRAISON DIRECTE
SUR VOS CHANTIERS OU DANS VOTRE AGENCE
SOUS 24 H CHRONO



Nos 6 plateformes de stockage permettent une livraison **du bon produit, au bon endroit, au bon moment.**

LA MULTI-EXPERTISE NOTRE SAVOIR-FAIRE À VOTRE SERVICE

Nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet jusqu'à la mise en service chez votre client :

Découverte et analyse de votre besoin.
Etablissement du cahier des charges.
Dimensionnement et relevés techniques.
Etudes et propositions.

Prescription de solutions et présentation des dossiers.
Assistance technique à la réalisation.

Appui technique et commercial auprès de l'utilisateur final.

Éclairage | Génie Climatique | Industrie | Sécurité et Communication



FOCUS

Avec
Vincent Droussé
Meilleur Ouvrier de France

ABONNEZ VOUS À NOTRE CHAÎNE



**VOUS AUSSI,
REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ !**



Comme des milliers de professionnels de l'électricité,
rejoignez la communauté Sonepar Connect sur LinkedIn.

Et découvrez chaque semaine :

Nos actus

Les promos et bons plans

Nos conseils d'experts pour vos chantiers

Les épisodes Focus de Sonepar Connect



Infrastructure de Recharge pour Véhicule Electrique,
luminaires UV-C pour la désinfection de l'air,
système de caméra avec lecture de plaque,
installation photovoltaïque...

Dans FOCUS, **les experts Sonepar Connect et Vincent DROUSSÉ**,
Meilleur Ouvrier de France en équipements et installations électriques
2011 **vous présentent des solutions produits pour vos chantiers.**



 www.sonepar.fr

Notre site web continue d'évoluer !

Vous pouvez à présent commander en ligne
JUSQU'À 20H
pour une livraison ou mise à disposition
le lendemain !

Et pour une expérience plus simple et plus rapide,
retrouvez à tout moment vos suivis de commandes, factures et bons de livraison !
Avec toujours plus de visibilité de nos stocks et de vos tarifs.



★ Pensez à ajouter notre site à vos favoris !

Nos partenaires Fabricants p.08

Guide de choix :
Comment bien choisir son radiateur intelligent p.10

Les offres de nos partenaires en un coup d'œil p.12

Radiateurs design p.14

Radiateurs fonte p.24

Radiateurs fluides p.34

Radiateurs aluminium p.42

Panneaux rayonnants p.50

Radiateurs spécifiques p.54

Sèche-serviettes design p.56

Sèche-serviettes p.61

Sèche-serviettes eau chaude p.73

Régulation p.75

Chauffage d'appoint p.76

Plancher rayonnant électrique p.80

Plancher rayonnant électrique rénovation p.86

Plancher rayonnant électrique infracable p.87

Régulation plancher chauffant p.90

Cassettes rayonnantes p.93

Aérothermes p.95

Rideau d'air chaud p.99

Infrarouge p.102

Nos solutions à vos projets avec nos partenaires fabricants



PAC Air/Eau	Accessoires PAC Air/Air & Air/Eau	PAC Air/Air (Climatisation)	Emetteurs eau chaude, Plancher & radiateurs	Eau chaude sanitaire	Ventilation & traitement de l'air	Chauffage électrique Radiateurs & sèche-serviettes	Chauffage électrique Plancher chauffant & solutions tertiaire/ industrie	Gestion & régulation	Photovoltaïque
MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better	eid	MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better	PBtub	Thermor	S&P	Thermor	atlantic	atlantic Thermor	KIT-PV
atlantic	sauermann	atlantic	thermador	atlantic	atlantic	Muller Intuitiv	FALCO	Muller Intuitiv	SYSTOVI
Panasonic	ASPEN PUMP	Panasonic	CHAPPEE	atlantic	aldes	ACOVA	Danfoss	DELTA DORE	STÄUBLI
TOSHIBA Solutions de Chauffage & Climatisation	ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS	TOSHIBA Solutions de Chauffage & Climatisation	ACOVA	thermador	sauermann	LVI	ACOVA	Netatmo	fronius
CHAPPEE	Unex	Thermor	atlantic	NORTH STAR WATER TREATMENT SYSTEMS	zehnder	TRESCO chauffage électrique	PBtub		SMA
STIEBEL ELTRON	thermador	SWEEL	Thermor	CLAGE	ubbink	Cinier PARIS	nvent		
Auer	AIRZONE france	DAIKIN Pompes à chaleur - Chauffage - Climatisation	brv Boratti Rubinetteria Valdagno S.r.l.		AERODIFFUSION Des solutions pour le chauffage par le mur et par le sol	Aspiration centralisée	Raychem		
DAIKIN Pompes à chaleur - Chauffage - Climatisation	BAILLINDUSTRIE	LTB Concepteur fabricant en thermodynamique Thermodynamisch Design transfer	GRUNDFOS		Purification d'air & hygiène	aldes	BHN thermique La solution de chauffage résidentiel		
Technibel	atlantic	PAC Piscines & Déshumidification	SENTINEL EXPERTS IN ENERGY EFFICIENCY		JVD	S&P	CHROMALOX Advanced Thermal Technologies		
	DECO CLIM	POLYTROPIC Le chauffage de piscine	GEB		S&P	GÉNÉRALE ASPIRATION	TRESCO chauffage électrique		
	Teddington	FLUIDRA	uponor		atlantic		Thermor		
	Mastercool World Class Quality	Thermor	sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS		atlantic		atlantic		
	ERVENT	Rexair	FINIMETAL		dyson				
	Euroclima DC DISTRIBUTION Diffusion		RADSON		aldes				

GUIDE DE CHOIX

COMMENT BIEN CHOISIR SON RADIATEUR



Technologies de radiateurs électriques



Radiateurs à inertie

Avec une **chaleur uniforme et rapide**, cette solution offre plusieurs avantages : **un confort de chauffe supérieur à celui d'un chauffage central**, des **économies d'énergie** et un **réglage très fin** de la température.



Radiateurs aluminium

Avec une **montée en température rapide**, tout en conservant une part d'inertie, le corps de chauffe en aluminium procure une sensation de **chaleur homogène**, grâce au rayonnement.



Radiateurs à fluide caloporteur

En associant les avantages du chauffage central et ceux du chauffage électrique, la chaleur homogène générée ne dessèche pas l'air. La **précision du réglage** de la température apporte **économies d'énergie et confort**.

Le chauffage connecté

Grâce à leurs fonctionnalités avancées,

les radiateurs connectés constituent un mode de chauffage très économique.

Bien installé et paramétré, un système de chauffage utilisant des radiateurs connectés peut **réduire jusqu'à 45% la facture énergétique** de l'utilisateur.

On estime en effet qu'un radiateur électrique intelligent est **amorti en 5 ans environ**.



Maîtrise de la consommation

Le plus grand avantage économique des radiateurs connectés est qu'ils offrent à l'utilisateur la possibilité de **surveiller et d'ajuster précisément ses dépenses énergétiques**.



Seules les pièces occupées sont chauffées

Sur un système de chauffage traditionnel, il faut allumer et éteindre manuellement chaque radiateur un à un pour réduire la consommation.

Les radiateurs connectés facilitent la démarche puisqu'il suffit de les **commander via une application mobile**.



Les radiateurs connectés ne fonctionnent pas en cas d'absence

Les radiateurs connectés à un réseau WIFI, ne **s'activent que lorsque l'application signale l'arrivée de l'utilisateur**.

De la même manière, le système de chauffage **s'arrête dès qu'il constate la sortie** de l'utilisateur.



Un arrêté de juillet 2019 précise que le **remplacement d'un ancien émetteur électrique** fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, (ou porteur du marquage CE et de la mention NF Électricité performance catégorie A ou B ou 1) **par un émetteur électrique à régulation électronique** à fonctions avancées (fiche BAR-TH-158), pourra permettre de bénéficier de la **bonification du «Coup de pouce chauffage» allant, à minima, de 50€ à 100€ par appareil**, selon les conditions.

La mise en place doit être réalisée dans un **bâtiment résidentiel existant depuis 2 ans**. L'installation de l'émetteur éligible doit être effectuée par un professionnel.

Sonepar Connect vous accompagne

Avec son partenaire Experene

- **Demandez à votre commercial** habituel de réaliser le calcul de la prime CEE.
- **Établissez un devis à votre client particulier** l'informant du montant de la prime CEE.
- **Avant la signature du devis** par le client final demandez à votre commercial habituel de **déclarer le dossier CEE**, vous recevez un mail de confirmation.
- Vous réalisez le chantier.
- Vous transmettez tous les documents à la réception du chantier à votre commercial habituel ou directement à notre partenaire.
- **Le client reçoit sa prime dans un délai de 8 à 12 semaines.**

Les offres de nos partenaires en un coup d'œil



Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des gammes sous forme d'équivalence, elles ne sont pas strictement identiques et peuvent différer en fonction des contraintes chantiers.

Le chauffage électrique, tout un art...

inier PARIS ▶ Collection contemporaine, belles époques. Trouvez votre pièce unique.

CAMPA ▶ Campalys | Campaver | Keramos | Jobel 3.0 | Naturay

TECHNOLOGIES	Détection de fenêtre ouverte	Détection de présence	Régulation intelligente*	Connecté ou connectable	atlantic	Thermor Chaleur connectée	Muller Intuitiv	ACOVA
Proposer pour se démarquer	✓	✓	✓	✓	IRISIUM IRISIUM SERENITY	MYTHIK	CAMPA Muller Intuitiv	KADRANE / DECOFORM KOLONE / KARENA
Radiateur avec corps de chauffe en fonte et façade chauffante	✓	✓	✓	✓	DIVALI	EQUATEUR 4	DOOK / CALIDOO	-
Radiateur avec corps de chauffe en fonte	✓	✓	✓	✓	-	-	AXOO / BELADOO	-
	✓	✗	✗	✓	NIRVANA NEO	KENYA 4	CHAMANE	-
Radiateur fluide	✓	✓	✓	✓	GALAPAGOS	BILBAO 3	ARIAL 2 + module Intuitiv	TAÏGA / VOLGA PLUS
	✓	✗	✗	✓ sauf AXINO	ACCESSIO	BALEARES 2	AXINO	FASSANE PR / VUELTA VOLGA / ATOLL
Radiateur double corps de chauffe aluminium et film chauffant	✓	✓	✓	✓	AGILIA	INGENIO 3	ETIC COMPACT	-
	✓	✓	✓	✓	ONIRIS	OVATION 3	ETIC SLIM ou VERTICAL + module Intuitiv	-
Radiateur avec corps de chauffe aluminium	✓	✓	✓	✓	-	-	SENSUAL + module Intuitiv	-
	✓	✗	✗	✓	SOKIO	TENERIFE	-	-
Rayonnant	✓	✓	✓	✓	TATOU CONNECTE	EMOTION 4	QUARTEA + module Intuitiv	-
	✓	✗	✗	✓	SOLIUS NEO	AMADEUS 3	OSLO	-

*Les régulations dites «intelligentes» ne sont pas identiques en fonction des marques et des gammes, elles ne s'adaptent pas toutes au rythme de vie.

EN GRAS : PRODUIT ÉLIGIBLE COUP DE POUCE



RADIATEURS DESIGN



Campalys 3.0



Radiateur équipé d'un corps de chauffe à cristaux inertiels internes, compatible Muller intuitiv.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00052002427	CYSD10HBCCB	1000W	Horizontal	573x682x123	○	⊕	895,00
00052002428	CYSD15HBCCB	1500W	Horizontal	573x922x123	○	⊕	1026,00
00052002429	CYSD20HBCCB	2000W	Horizontal	573x1162x123	○	⊕	1167,00
00052002426	CYED15VBCCB	1500W	Vertical	1564x415x133	○	⊕	1091,00
00052002424	CYED10HBCCB	1000W	Bas	420x1059x123	○	-	927,00



Campaver Select Connect



Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive 100% cOConnecte.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00052014213	CMSC10HBCCB	1000W	Horizontal	565x820x121	○	-	1261,00
00052014219	CMSC15HBCCB	1500W	Horizontal	565x1098x121	○	-	1446,00
00052014225	CMSC20HBCCB	2000W	Horizontal	690x1098x121	○	-	1599,00
00052014241	CSEC16VMIRE	1600W	Vertical Etroit	1522x427x121	○	-	1545,00



Campaver Ultime Connect



Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive 100% cOConnecte.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00052014201	CMUC08HBCBM	750W	Horizontal	565x820x121	●	-	1250,00
00052014202	CMUC10HBCBM	1000W	Horizontal	565x820x121	●	-	1289,00
00052014203	CMUC15HBCBM	1500W	Horizontal	565x1098x121	●	-	1479,00
00052014204	CMUC20HBCBM	2000W	Horizontal	690x1098x121	●	-	1636,00
00052014246	CMUC10HBCCB	1000W	Horizontal	565x820x121	○	⊕	1261,00
00052014256	CMUC15HBCCB	1500W	Horizontal	565x1098x121	○	⊕	1446,00
00052014262	CMUC20HBCCB	2000W	Horizontal	690x1098x121	○	⊕	1599,00
00052014259	CMUC15VBCCB	1500W	Vertical	1098x565x121	○	-	1480,00






Campaver Ultime Connect



Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive 100% cOOnnecté.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00052014210	CMEC16VBCBM	1100W	Vertical Etroit	1522x427x121	○	-	1479,00
00052014209	CMEC11VBCBM	1100W	Vertical Etroit	1222x427x121	○	-	1320,00
00052014277	CMEC16VBCCB	1600W	Vertical Etroit	1522x427x121	○	⊙	1480,00
00052014205	CMUC08HBEGM	750W	Horizontal	565x820x121	○	-	1250,00
00052014206	CMUC10HBEGM	1000W	Horizontal	565x820x121	○	-	1289,00
00052014207	CMUC15HBEGM	1500W	Horizontal	565x1098x121	○	-	1479,00
00052014208	CMUC20HBEGM	2000W	Horizontal	690x1098x121	○	-	1636,00
00052014211	CMEC11VBEGM	1100W	Vertical Etroit	1222x427x121	○	-	1320,00
00052014212	CMEC16VBEGM	1600W	Vertical Etroit	1522x427x121	○	-	1479,00
00052014247	CMUC10HMIRE	1000W	Horizontal	565x820x121	●	-	1325,00
00052014266	CMUC20VMIRE	2000W	Vertical	1098x690x121	●	-	1730,00
00052014278	CMEC16VMIRE	1600W	Vertical Etroit	1522x427x121	●	-	1545,00




N Holiday



Radiateur sèche-serviettes à façade active en glace de verre trempé. Soufflant intégré pour les remontées rapides en température. 4 ambiances lumineuses intégrées.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
Nous consulter	ICHO1SEP13	1300W	Vertical	1200x350x114	●	-	1700,00
Nous consulter	ICHO1MIRE13	1300W	Vertical	1200x350x114	●	-	1700,00



Decoform



Radiateur plinthe au style industriel, idéal devant les baies vitrées. Modèle sans régulation intégrée, équipé du récepteur radiofréquence encastrable RF-X3D. En option : disponible en 46 couleurs.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00029006951	TFWF050-100/FC	500W	Bas	1000x190x133	●	-	1650,49
00029006952	TFWF060-150/FC	600W	Bas	1500x190x133	●	-	1942,35
00029006953	TFWF100-200/FC	1000W	Bas	2000x190x133	●	-	2355,96
00029763566	TFWF050-100/F	500W	Bas	1000x190x133	○	-	1550,49
00029763567	TFWF060-150/F	600W	Bas	1500x190x133	○	-	1842,35
00029763568	TFWF100-200/F	1000W	Bas	2000x190x133	○	-	2255,96



Irisium atlantic



Radiateur à chaleur douce au design contemporain avec une nouvelle façade en corian et connecté.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00016603110	603110	1000W	Horizontal	1110x600x90	○	-	1483,00
00016603115	603115	1500W	Horizontal	1530x600x90	○	-	1710,00
00016603210	603210	1000W	Vertical	550x1600x90	○	-	1553,00
00016603215	603215	1500W	Vertical	550x1900x90	○	-	1807,00




Irisium Serenity atlantic



Radiateur à chaleur douce au design contemporain avec une nouvelle façade en corian et connecté.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00016604211	604211	1000W	Horizontal	1110x600x90	○	-	1483,00
00016604212	604212	1500W	Horizontal	1530x600x90	○	-	1710,00
00016604213	604213	1000W	Vertical	550x1600x90	○	-	1553,00
00016604214	604214	1500W	Vertical	550x1900x90	○	-	1807,00



Mythik

Thermor



Le radiateur électrique chaleur douce alliant design et élégance. Thermor Dynamik System®, chaleur douce réactive, uniforme et constante. Des économies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes. Programmation personnalisable. Détection automatique d'occupation. Détection de fenêtre ouverte/fermée. Disponible en format horizontal ou vertical et en 3 couleurs. Radiateur connecté : pilotage à distance avec l'application Cozytouch.



Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00018460131	460131	1000W	Horizontal	969x614x103	●	-	1483,00
00018460151	460151	1500W	Horizontal	1389x614x103	●	-	1710,00
00018460251	460251	1250W	Vertical	479x1850x113	●	-	1699,00
00018460271	460271	1500W	Vertical	549x1850x113	●	-	1807,00
00018460132	460132	1000W	Horizontal	829x614x103	○	-	1483,00
00018460152	460152	1500W	Horizontal	1179x614x103	○	-	1710,00
00018460252	460252	1250W	Vertical	409x1850x113	○	-	1699,00
00018460272	460272	1500W	Vertical	479x1850x113	○	-	1807,00
00018460133	460133	1000W	Horizontal	829x614x103	●	-	1483,00
00018460153	460153	1500W	Horizontal	1179x614x103	●	-	1710,00
00018460253	460253	1250W	Vertical	409x1850x113	●	-	1699,00
00018460273	460273	1500W	Vertical	479x1850x113	●	-	1807,00



Kadrane

ACOVA

heatzy.

Radiateur électrique au design carré, adapté aux intérieurs contemporains. Idéal pour une pose en claustra. Avec télécommande pour un pilotage à distance. En option : disponible en 46 couleurs.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00029751877	TKA-030-040/GF	300W	Vertical	400x1003x55	○	-	1031,16
00029751878	TKA-050-030/GF	500W	Vertical	300x1867x55	○	-	1242,88
00029751879	TKA-050-040/GF	500W	Vertical	400x1435x55	○	-	1223,40
00029751880	TKA-060-050/GF	600W	Vertical	500x1435x55	○	-	1203,01
00029751881	TKA-075-050/GF	750W	Vertical	500x1867x55	○	-	1348,25
00029751882	TKA-090-060/GF	900W	Vertical	600x1867x55	○	-	1412,31



Jobel 3.0

CAMPA

Muller Intuitiv

Radiateur connecté rayonnant, avec pierre de lave massive interne, compatible avec Muller intuitiv.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00052002264	JOB10HBCCB	1000W	Horizontal	600x670x130	○	-	1050,00
00052002266	JOB15HBCCB	1500W	Horizontal	600x910x130	○	-	1190,00
00052002267	JOB20HBCCB	2000W	Horizontal	600x1150x130	○	-	1325,00
00052002273	JOED15VBCCB	1500W	Vertical	1500x400x130	○	-	1270,00



Kéramos

CAMPA

Muller Intuitiv

Finition marbre ou blanc ardoise.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
Nous consulter	K202123	1000W	Horizontal	589x844x128	○	-	1800,00
Nous consulter	K202125	1500W	Horizontal	589x1122x128	○	-	2045,00
Nous consulter	K202127	2000W	Horizontal	714x1122x128	○	-	2420,00
Nous consulter	K202223	1100W	Vertical	1546x451x128	○	-	2065,00
Nous consulter	K202225	1600W	Vertical	1546x451x128	○	-	2355,00
Nous consulter	K202113	1000W	Horizontal	589x844x128	○	-	2150,00
Nous consulter	K202115	1500W	Horizontal	589x1122x128	○	-	2400,00
Nous consulter	K202117	2000W	Horizontal	714x1122x128	○	-	2850,00
Nous consulter	K202213	1100W	Vertical	1546x451x128	○	-	2460,00
Nous consulter	K202215	1600W	Vertical	1546x451x128	○	-	2810,00





Kéramos Select Connect

CAMPA
Muller Intuitiv



Radiateur rayonnant à inertie pilotée 100% cOConnecté finition Terre de Mars. Origine France Garantie.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00052014196	KERC10HMARS	1000W	Horizontal	589x844x128	●	-	1606,00
00052014197	KERC15HMARS	1500W	Horizontal	589x1122x128	●	-	1825,00
00052014198	KERC20HMARS	2000W	Horizontal	714x1122x128	●	-	2160,00
00052014199	KEEC11VMARS	1100W	Vertical Etroit	1546x451x125	●	-	1843,00
00052014200	KEEC16VMARS	1600W	Vertical Etroit	1546x451x128	●	-	2102,00



Kolone

ACOVA

Radiateur à inertie sèche en aluminium, puissant, compact et réactif. Modèle sans régulation intégrée, équipé du récepteur mural à radiofréquence X2D/X3D.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00029702284	TKLW-130-180/F	1300W	Vertical	327x1805x60	○	⊙	822,20
00029702286	TKLW-180-180/F	1800W	Vertical	491x1805x60	○	⊙	967,30
00029702285	TKLG-130-180/F	1300W	Vertical	327x1805x60	●	-	922,20
00029702287	TKLG-180-180/F	1800W	Vertical	491x1805x60	●	-	1067,30

Naturay Hug

CAMPA
Muller Intuitiv



Radiateur rayonnant à inertie pilotée en pierre de lave naturelle massive 100% cOConnecté. Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE. Origine France Garantie.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
Nous consulter	K201223	1100W	Vertical	1246x451x128	●	-	1830,00



Naturay Select Connecté

CAMPA
Muller Intuitiv



Radiateur rayonnant à inertie pilotée en pierre de lave naturelle massive 100% cOConnecté.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00052014305	NASC10HGREI	1000W	Horizontal	589x844x128	●	-	1325,00
00052014309	NASC15HGREI	1500W	Horizontal	589x1122x128	●	-	1503,00
00052014313	NASC20HGREI	2000W	Horizontal	714x1122x128	●	-	1698,00
00052014331	NESC16VGREI	1600W	Vertical Etroit	1546x451x128	●	-	1545,00





Présentent
l'Art de chauffer

Spécialisés dans la fabrication de radiateurs contemporains, les Ateliers **Cinier** ont fait le choix de l'artisanat de haute qualité et de la création au service de l'Art de chauffer.

L'excellence dans la technique, le confort et le style sont les valeurs de l'entreprise française, familiale depuis 1975. Véritable sculpture, chaque radiateur CINIER est réalisé et patiné entièrement à la main.

Collection **Pierre Olycale**

Collection **Greenor**

Collection **Belle Epoque**

Des modèles au design unique en version électrique ou hydraulique

Les plus beaux ventilo-convecteurs au monde.

La plus grande collection de radiateurs FONTE.



Modèle **Estampe**



Modèle **Tribal Black Silver**


Jusqu'à 3 kw en Froid et 6kw en chaud. Idéal pour les pompes à chaleur Air-eau



Modèles : **Miroir - Oriental Led - Titane Bronze**



Version hydraulique ou électrique



Modèle **Jules**

Fabriqué en France à Sète (34)

Radiateurs sur commande - 5 à 7 semaines de délais

cinier.com

Cinier
 PARIS

RADIATEURS FONTE



Equateur 4

Thermor



Le radiateur réinventé pour offrir le meilleur confort... et bien plus encore. Un confort inégalé grâce au double système chauffant : fonte + façade chauffante. Encore plus de confort grâce au système USB « plug & play » et les accessoires exclusifs en option : unique sur le marché. Des économies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes (pilotage intelligent, programmation, détection fenêtre ouverte/fermée, jumelage des appareils). 3 formats: horizontal, vertical et plinthe. 2 couleurs: Blanc granit et gris ardoise. Radiateur connecté: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00018427232	427232	750W	Horizontal	540x590x125	○	J+1	711,00
00018427233	427233	1000W	Horizontal	670x590x125	○	J+1	790,00
00018427234	427234	1250W	Horizontal	800x590x125	○	J+1	924,00
00018427235	427235	1500W	Horizontal	930x590x125	○	J+1	970,00
00018427236	427236	2000W	Horizontal	1190x590x125	○	J+1	1163,00
00018427243	427243	750W	Horizontal	540x590x125	●	-	815,00
00018427244	427244	1000W	Horizontal	670x590x125	●	⊙	894,00
00018427245	427245	1250W	Horizontal	800x590x125	●	-	1028,00
00018427246	427246	1500W	Horizontal	930x590x125	●	⊙	1074,00
00018427247	427247	2000W	Horizontal	1190x590x125	●	⊙	1267,00
00018427237	427237	1000W	Vertical	450x1390x140	○	J+1	897,00
00018427238	427238	1500W	Vertical	450x1390x140	○	J+1	1134,00
00018427239	427239	2000W	Vertical	450x1520x142	○	J+1	1379,00
00018427248	427248	1000W	Vertical	450x1390x140	●	-	1002,00
00018427249	427249	1500W	Vertical	450x1390x140	●	⊙	1238,00
00018427250	427250	2000W	Vertical	450x1520x140	●	⊙	1483,00
00018427240	427240	750W	Plinthe	880x300x125	○	⊙	852,00
00018427241	427241	1000W	Plinthe	1030x300x125	○	J+1	948,00
00018427242	427242	1500W	Plinthe	1320x300x125	○	J+1	1163,00
00018427252	427252	750W	Plinthe	880x300x125	●	-	957,00
00018427253	427253	1000W	Plinthe	1030x300x125	●	-	1052,00
00018427254	427254	1500W	Plinthe	1320x300x125	●	-	1267,00
00018427256	427256		Diffuseur de parfum d'ambiance Scentsys		⊙		61,00
00018427255	427255		Enceinte multiroom Cabasse		⊙		167,00
00018427257	427257		Tablette multifonction		⊙		52,00






Divali Premium

atlantic



La fusion du meilleur de l'innovation technologique et du design le plus pur.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00016507636	507636	1000W	Horizontal	710x585x115	○	-	1179,00
00016507637	507637	1500W	Horizontal	970x585x115	○	-	1438,00
00016507638	507638	1900W	Horizontal	1230x585x115	○	-	1725,00
00016507645	507645	1000W	Horizontal	710x585x115	●	-	1179,00
00016507646	507646	1500W	Horizontal	970x585x115	●	-	1438,00
00016507647	507647	1900W	Horizontal	1230x585x115	●	-	1725,00
00016507639	507639	1000W	Vertical	450x1555x143	○	-	1335,00
00016507640	507640	1500W	Vertical	450x1555x143	○	-	1680,00
00016507641	507641	2000W	Vertical	450x1555x143	○	-	2046,00
00016507648	507648	1000W	Vertical	450x1555x143	●	-	1335,00
00016507649	507649	1500W	Vertical	450x1555x143	●	-	1680,00
00016507650	507650	2000W	Vertical	450x1555x143	●	-	2046,00
00016507643	507643	1500W	Plinthe	1320x300x115	○	-	1725,00
00016507652	507652	1500W	Plinthe	1320x300x115	●	-	1725,00




Divali Connecté

atlantic



Radiateur électrique fin, esthétique avec sa surface incurvée et sa structure bicoloré. 3 modes d'éclairage possibles.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00016507608	507608	750W	Horizontal	540x565x110	○	J+1	693,00
00016507609	507609	1000W	Horizontal	670x565x110	○	J+1	767,00
00016507611	507611	1250W	Horizontal	800x565x110	○	J+1	895,00
00016507613	507613	1500W	Horizontal	930x565x110	○	J+1	937,00
00016507614	507614	2000W	Horizontal	1190x565x110	○	J+1	1125,00
00016507623	507623	750W	Horizontal	540x565x110	●	-	797,00
00016507624	507624	1000W	Horizontal	670x565x110	●	-	873,00
00016507625	507625	1250W	Horizontal	800x565x110	●	-	1001,00
00016507626	507626	1500W	Horizontal	930x565x110	●	-	1043,00
00016507627	507627	2000W	Horizontal	1190x565x110	●	-	1231,00
00016507616	507616	1000W	Vertical	430x1520x137	○	⊙	871,00
00016507617	507617	1500W	Vertical	430x1520x137	○	J+1	1096,00
00016507618	507618	2000W	Vertical	430x1520x137	○	J+1	1335,00
00016507628	507628	1000W	Vertical	430x1520x137	●	-	976,00
00016507629	507629	1500W	Vertical	430x1520x137	●	-	1201,00
00016507630	507630	2000W	Vertical	430x1520x137	●	-	1439,00
00016507619	507619	750W	Bas	880x300x110	○	-	829,00
00016507621	507621	1000W	Bas	1030x300x110	○	⊙	921,00
00016507622	507622	1500W	Bas	1320x300x110	○	⊙	1125,00
00016507631	507631	750W	Bas	880x300x110	●	-	933,00
00016507632	507632	1000W	Bas	1030x300x110	●	-	1025,00
00016507633	507633	1500W	Bas	1320x300x110	●	-	1231,00





Dook

Muller Intuitiv



Radiateur Dook blanc satiné ou gris anthracite 100% cOOnnecté avec double corps de chauffe, inertie fonte avec priorité façade. Commande tactile avec fonctions d'économies avancées - Origine France Garantie.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00017004563	NEN3362TCEC	750W	Horizontal	570x525x117	○	J+1	913,00
00017004564	NEN3363TCEC	1000W	Horizontal	570x675x117	○	J+1	1008,00
00017004565	NEN3364TCEC	1250W	Horizontal	570x775x117	○	J+1	1173,00
00017004566	NEN3365TCEC	1500W	Horizontal	570x900x117	○	J+1	1234,00
00017004567	NEN3367TCEC	2000W	Horizontal	570x1175x117	○	J+1	1472,00
00017004568	NEN3362TCHS	750W	Horizontal	570x525x117	●	-	1044,00
00017004569	NEN3363TCHS	1000W	Horizontal	570x675x117	●	-	1147,00
00017004570	NEN3364TCHS	1250W	Horizontal	570x775x117	●	-	1309,00
00017004571	NEN3365TCHS	1500W	Horizontal	570x900x117	●	-	1382,00
00017004572	NEN3367TCHS	2000W	Horizontal	570x1175x117	●	-	1618,00
00017004573	NEN3373TCEC	1000W	Vertical	1475x435x117	○	-	1246,00
00017004574	NEN3375TCEC	1500W	Vertical	1475x435x117	○	J+1	1552,00
00017004575	NEN3377TCEC	2000W	Vertical	1475x435x117	○	J+1	1910,00
00017004576	NEN3373TCHS	1000W	Vertical	1475x435x117	●	-	1284,00
00017004577	NEN3375TCHS	1500W	Vertical	1475x435x117	●	-	1606,00
00017004578	NEN3377TCHS	2000W	Vertical	1475x435x117	●	-	1898,00
00017004580	NEN3383TCEC	1000W	Bas	300x1030x117	○	-	1230,00
00017004581	NEN3385TCEC	1500W	Bas	300x1320x117	○	-	1490,00
00017004583	NEN3383TCHS	1000W	Bas	300x1030x117	●	-	1345,00
00017004584	NEN3385TCHS	1500W	Bas	300x1320x117	●	-	1613,00





Calidoo

Muller Intuitiv



Radiateur Calidoo blanc satiné ou gris anthracite 100% cOConnecté avec double corps de chauffe, inertie fonte avec priorité façade, Origine France Garantie.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00017004525	NEN3012SEEC	750W	Horizontal	604x471x124	○	J+1	740,00
00017004526	NEN3013SEEC	1000W	Horizontal	604x637x124	○	J+1	826,00
00017004527	NEN3014SEEC	1250W	Horizontal	604x720x124	○	J+1	960,00
00017004528	NEN3015SEEC	1500W	Horizontal	604x886x124	○	J+1	1003,00
00017004529	NEN3017SEEC	2000W	Horizontal	604x1218x124	○	J+1	1195,00
00017004530	NEN3012SEHS	750W	Horizontal	604x471x124	●	-	843,00
00017004531	NEN3013SEHS	1000W	Horizontal	604x637x124	●	-	927,00
00017004532	NEN3014SEHS	1250W	Horizontal	604x720x124	●	-	1061,00
00017004533	NEN3015SEHS	1500W	Horizontal	604x886x124	●	-	1111,00
00017004534	NEN3017SEHS	2000W	Horizontal	604x1218x124	●	-	1301,00
00017004535	NEN3025SEEC	1500W	Vertical	1485x373x146	○	J+1	1139,00
00017004536	NEN3027SEEC	2000W	Vertical	1485x456x146	○	J+1	1369,00
00017004537	NEN3025SEHS	1500W	Vertical	1485x373x146	●	-	1198,00
00017004538	NEN3027SEHS	2000W	Vertical	1485x456x146	●	-	1439,00
00017004539	NEN3033SEEC	1000W	Bas	404x886x120	○	-	944,00
00017004540	NEN3035SEEC	1500W	Bas	404x1218x120	○	-	1172,00
00017004541	NEN3033SEHS	1000W	Bas	404x886x120	●	-	1014,00
00017004542	NEN3035SEHS	1500W	Bas	404x1218x120	●	-	1247,00




Beladoo

Muller Intuitiv



Radiateur Beladoo à inertie fonte active 100% cOConnecté. Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.



Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00017004507	NEN1682SEEC	750W	Horizontal	570x411x122	○	J+1	657,00
00017004508	NEN1683SEEC	1000W	Horizontal	570x494x122	○	J+1	710,00
00017004509	NEN1684SEEC	1250W	Horizontal	570x660x124	○	J+1	791,00
00017004510	NEN1685SEEC	1500W	Horizontal	570x660x122	○	J+1	834,00
00017004511	NEN1687SEEC	2000W	Horizontal	570x909x122	○	J+1	979,00
00017004512	NEN1682SEHS	750W	Horizontal	570x411x122	●	-	742,00
00017004513	NEN1683SEHS	1000W	Horizontal	570x494x122	●	-	800,00
00017004514	NEN1684SEHS	1250W	Horizontal	570x660x124	●	-	886,00
00017004515	NEN1685SEHS	1500W	Horizontal	570x660x122	●	-	931,00
00017004516	NEN1687SEHS	2000W	Horizontal	570x909x122	●	-	1090,00
00017002546	NEN1693SEEC	1000W	Vertical	1000x344x134	○	J+1	833,00
00017002547	NEN1695SEEC	1500W	Vertical	1485x344x134	○	J+1	916,00
00017002548	NEN1697SEEC	2000W	Vertical	1485x431x134	○	J+1	1037,00
00017002549	NEN1693SEHS	1000W	Vertical	1000x344x134	●	-	870,00
00017002550	NEN1695SEHS	1500W	Vertical	1485x344x134	●	-	992,00
00017000199	NEN1697SEHS	2000W	Vertical	1485x431x134	●	-	1118,00
00017004521	NEN1713SEEC	1000W	Plinthe	300x992x119	○	J+1	867,00
00017004522	NEN1715SEEC	1500W	Plinthe	300x1324x119	○	J+1	934,00
00017004523	NEN1713SEHS	1000W	Plinthe	300x992x119	●	-	961,00
00017004524	NEN1715SEHS	1500W	Plinthe	300x1324x119	●	-	1034,00
00017004517	NEN1703SEEC	1000W	Bas	404x660x122	○	J+1	793,00
00017004518	NEN1705SEEC	1500W	Bas	404x909x122	○	J+1	925,00
00017004519	NEN1703SEHS	1000W	Bas	404x660x122	●	-	894,00
00017004520	NEN1705SEHS	1500W	Bas	404x909x122	●	-	999,00



Axoo



Radiateur Axoo à inertie fonte active 100% cOConnecté. Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.



Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00017004543	NEN3072SEEC	750W	Horizontal	607x460x112	○	J+1	581,00
00017004544	NEN3073SEEC	1000W	Horizontal	607x620x112	○	J+1	639,00
00017004545	NEN3074SEEC	1250W	Horizontal	607x780x112	○	J+1	718,00
00017004546	NEN3075SEEC	1500W	Horizontal	607x940x112	○	J+1	765,00
00017004547	NEN3077SEEC	2000W	Horizontal	607x1180x112	○	J+1	902,00
00017004548	NEN3072SEHS	750W	Horizontal	607x460x112	●	-	649,00
00017004549	NEN3073SEHS	1000W	Horizontal	607x620x112	●	-	721,00
00017004550	NEN3074SEHS	1250W	Horizontal	607x780x112	●	-	804,00
00017004551	NEN3075SEHS	1500W	Horizontal	607x940x112	●	-	863,00
00017004552	NEN3077SEHS	2000W	Horizontal	607x1180x112	●	-	1004,00
00017004553	NEN3083SEEC	1000W	Vertical	1075x420x133	○	J+1	727,00
00017004554	NEN3085SEEC	1500W	Vertical	1510x420x133	○	J+1	874,00
00017004555	NEN3087SEEC	2000W	Vertical	1510x500x133	○	J+1	1009,00
00017004556	NEN3083SEHS	1000W	Vertical	1075x420x133	●	-	789,00
00017004557	NEN3085SEHS	1500W	Vertical	1510x420x133	●	-	947,00
00017004558	NEN3087SEHS	2000W	Vertical	1510x500x133	●	-	1083,00
00017004559	NEN3093SEEC	1000W	Bas	423x940x123	○	J+1	736,00
00017004560	NEN3095SEEC	1500W	Bas	425x1181x125	○	J+1	870,00
00017004561	NEN3093SEHS	1000W	Bas	423x940x123	●	-	817,00
00017004562	NEN3095SEHS	1500W	Bas	425x1181x125	●	-	964,00



Kenya 4



Le confort de la chaleur douce inertielle. Un air non asséché et agréable à respirer. Réalisez des économies d'énergie grâce à la programmation et à la détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre. Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe. Simple à poser grâce au gabarit de pose. Connecté : pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Thermor Cozytouch.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00018414717	414717	750W	Horizontal	452x600x115	○	J+1	416,00
00018414718	414718	1000W	Horizontal	600x600x115	○	J+1	462,00
00018414719	414719	1250W	Horizontal	748x600x115	○	J+1	527,00
00018414720	414720	1500W	Horizontal	896x600x115	○	J+1	587,00
00018414721	414721	2000W	Horizontal	1118x600x115	○	J+1	703,00
00018414725	414725	1000W	Vertical	450x1333x123	○	J+1	624,00
00018414726	414726	1500W	Vertical	450x1333x123	○	J+1	684,00
00018414727	414727	2000W	Vertical	450x1555x123	○	J+1	842,00
00018414722	414722	750W	Plinthe	880x300x120	○	-	523,00
00018414723	414723	1000W	Plinthe	1030x300x120	○	J+1	578,00
00018414724	414724	1500W	Plinthe	1320x300x120	○	J+1	735,00



N Nirvana Neo



L'indispensable radiateur fonte multiformat.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00016529914	529914	750W	Horizontal	600x452x115	○	J+1	416,00
00016529916	529916	1000W	Horizontal	600x600x115	○	J+1	462,00
00016529917	529917	1250W	Horizontal	600x748x115	○	J+1	527,00
00016529918	529918	1500W	Horizontal	600x896x115	○	J+1	587,00
00016529919	529919	2000W	Horizontal	600x1118x115	○	J+1	703,00
00016529911	529911	1000W	Vertical	1333x450x123	○	J+1	624,00
00016529912	529912	1500W	Vertical	1333x450x123	○	J+1	684,00
00016529913	529913	2000W	Vertical	1555x450x123	○	J+1	842,00
00016529921	529921	750W	Plinthe	300x880x120	○	-	523,00
00016529922	529922	1000W	Plinthe	300x1030x120	○	⊙	578,00
00016529923	529923	1500W	Plinthe	300x1320x120	○	⊙	735,00



Chamane



Radiateur à inertie fonte active avec détection d'ouverture de fenêtre. Connectable avec Muller Intuitiv with Netatmo - Origine France Garantie.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
Nous consulter	M119112	750W	Horizontal	600x470x113	○	J+1	500,00
Nous consulter	M119113	1000W	Horizontal	600x610x113	○	J+1	535,00
Nous consulter	M119114	1250W	Horizontal	600x790x113	○	J+1	625,00
Nous consulter	M119115	1500W	Horizontal	600x930x113	○	J+1	670,00
Nous consulter	M119117	2000W	Horizontal	600x1170x113	○	J+1	810,00
Nous consulter	M119213	1000W	Vertical	1068x410x136	○	J+1	645,00
Nous consulter	M119215	1500W	Vertical	1503x410x136	○	J+1	790,00
Nous consulter	M119217	2000W	Vertical	1503x490x136	○	J+1	920,00
Nous consulter	M119412	750W	Plinthe	300x1010x119	○	-	550,00
Nous consulter	M119413	1000W	Plinthe	300x1090x119	○	⊙	650,00
Nous consulter	M119415	1500W	Plinthe	300x1250x119	○	⊙	780,00



Nirvana Néo

L'indispensable radiateur fonte multiformat

+ de performance

- Corps de chauffe en fonte
- Boîtier de commande digital

+ de facilité de pose

- Modèle vertical : gabarit de pose
- Modèle horizontal : support mural servant de gabarit pour une pose rapide

+ de services

- Garantie Express pièces
- Indemnité dépannage
- SAV 5/7 / Espace SAV

+ de confort

- Chaleur douce inertielle grâce à son corps de chauffe en fonte
- Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste

+ d'économies

- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Programmation personnalisable



+ simple à installer + de fiabilité + de performance + de services



Une marque 100% dédiée aux professionnels



Des services sur-mesure



Des solutions multi-énergies

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES



RADIATEUR CHAMANE

Cet hiver, optez pour la magie de la fonte active à petit prix !

La vidéo



Radiateur Chamane* "Origine Fonte Garantie"



109 boulevard Ney · 75018 Paris · Tél. : 01 76 31 05 20
support-commercial@muller-intuitiv.fr

 Muller Intuitiv

*Existe en versions horizontal, vertical et plinthe

RADIATEURS FLUIDE



Fassane Vertical

ACOVA

heatzy.

Radiateur offrant le confort du chauffage central en électrique. Avec boîtier Timer-Prog, programmation possible via Bluetooth. En option : disponible en 46 couleurs. Fabriqué en France.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00029002097	THX-150-180-TF	1500W	Vertical	592x1847x75	○	J+1	1318,06
00029002100	THX-200-200-TF	2000W	Vertical	740x2047x75	○	J+1	1530,10



Fassane Premium

ACOVA

heatzy.

Radiateur offrant le confort du chauffage central en électrique. Avec télécommande pour un pilotage à distance. En option : disponible en 46 couleurs. Fabriqué en France.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00029751242	TVXD100-080/GF	1000W	Horizontal	817x592x93	○	⊗	1119,59
00029751244	TVXD125-110/GF	1250W	Horizontal	1117x592x93	○	⊗	1257,97
00029751245	TVXD150-130/GF	1500W	Horizontal	1317x592x93	○	-	1383,77
00029751247	TVXD200-150/GF	2000W	Horizontal	1517x592x93	○	⊗	1610,20



Fassane Premium Plinthe

ACOVA

Radiateur plinthe, parfait pour les aménagements sous fenêtres ou mansardés. Modèle sans régulation intégrée. En option : disponible en 46 couleurs. Fabriqué en France.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00029761919	TVLXD-050-050/F	500W	Bas	525x296x124	○	-	986,34
00029761920	TVLXD-075-080/F	750W	Bas	825x296x124	○	-	1062,99
00029761921	TVLXD-100-100/F	1000W	Bas	1025x296x124	○	-	1120,67
00029761922	TVLXD-150-150/F	1500W	Bas	1525x296x124	○	-	1299,45





Bilbao 3 Connecté

Thermor



L'authenticité du chauffage central grâce à l'inertie du fluide.
Des économies d'énergie sans y penser grâce aux fonctions intelligentes : détection automatique d'occupation, détection de fenêtre ouverte/fermée.
Disponible en 2 couleurs: blanc et gris ardoise. Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00018493821	493821	750W	Horizontal	670,4x590x131,5	○	J+1	576,00
00018493831	493831	1000W	Horizontal	770,4x590x131,5	○	J+1	617,00
00018493841	493841	1250W	Horizontal	970,4x590x131,5	○	J+1	708,00
00018493851	493851	1500W	Horizontal	1070,4x590x131,5	○	J+1	767,00
00018493871	493871	2000W	Horizontal	1370,4x590x131,5	○	J+1	931,00
00018494831	494831	1000W	Vertical	432x1290x120	○	J+1	806,00
00018494851	494851	1500W	Vertical	432x1590x120	○	J+1	920,00
00018494871	494871	1800W	Vertical	432x1800x120	○	J+1	1109,00
00018495821	495821	700W	Bas	771x388x132,5	○	-	640,00
00018495831	495831	1000W	Bas	971x388x132,5	○	J+1	710,00
00018495851	495851	1400W	Bas	1371x388x132,5	○	-	886,00
00018493204	493204	750W	Horizontal	670,4x590x131,5	●	-	679,00
00018493304	493304	1000W	Horizontal	770,4x590x131,5	●	-	721,00
00018493404	493404	1250W	Horizontal	970,4x590x131,5	●	-	813,00
00018493504	493504	1500W	Horizontal	1070,4x590x131,5	●	-	873,00
00018493704	493704	2000W	Horizontal	1370,4x590x131,5	●	-	1036,00
00018494304	494304	1000W	Vertical	432x1290x120	●	-	911,00
00018494504	494504	1500W	Vertical	432x1590x120	●	-	1024,00
00018494704	494704	1800W	Vertical	432x1800x120	●	-	1212,00
00018495204	495204	700W	Bas	771x388x132,5	●	-	745,00
00018495304	495304	1000W	Bas	971x388x132,5	●	-	814,00
00018495504	495504	1400W	Bas	1371x388x132,5	●	-	991,00



Galapagos Connecté

atlantic



Radiateur design avec ses lignes pures et galbées, connecté.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00016500607	500607	750W	Horizontal	672,6x590x131,5	○	J+1	576,00
00016500610	500610	1000W	Horizontal	772,6x590x131,5	○	J+1	617,00
00016500612	500612	1250W	Horizontal	972,6x590x131,5	○	J+1	708,00
00016500615	500615	1500W	Horizontal	1072,6x590x131,5	○	J+1	767,00
00016500620	500620	2000W	Horizontal	1372,6x590x131,5	○	J+1	931,00
00016501310	501310	1000W	Vertical	460x1290x130,5	○	-	806,00
00016501315	501315	1500W	Vertical	460x1590x130,5	○	J+1	920,00
00016501320	501320	1800W	Vertical	460x1800x130,5	○	J+1	1109,00
00016502907	502907	700W	Bas	771x388x132,5	○	-	640,00
00016502910	502910	1000W	Bas	971x388x132,5	○	-	710,00
00016502915	502915	1400W	Bas	1371x388x132,5	○	-	886,00
00016501845	501845	750W	Horizontal	672,6x590x131,5	●	-	721,00
00016501846	501846	1000W	Horizontal	772,6x590x131,5	●	-	679,00
00016501847	501847	1250W	Horizontal	972,6x590x131,5	●	-	721,00
00016501848	501848	1500W	Horizontal	1072,6x590x131,5	●	-	813,00
00016501849	501849	2000W	Horizontal	1372,6x590x131,5	●	-	873,00
00016501850	501850	1000W	Vertical	460x1290x130,5	●	-	1036,00
00016501851	501851	1500W	Vertical	460x1590x130,5	●	-	911,00
00016501852	501852	1800W	Vertical	460x1800x130,5	●	-	1024,00
00016501853	501853	700W	Bas	771x388x132,5	●	-	1212,00
00016501854	501854	1000W	Bas	971x388x132,5	●	-	745,00
00016501855	501855	1400W	Bas	1371x388x132,5	●	-	814,00




N Taiga premium TAKD
ACOVA



Radiateur fluide au design galbé, assurant une chaleur douce, prolongée et connecté. Programmation facile grâce à son écran tactile et à la possibilité de faire communiquer plusieurs Taiga Premium entre eux. En option : disponible en 46 couleurs. Fabriqué en France.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00029750563	TAKD-050-041/CF	500W	Horizontal	409x576x102	○	-	487,38
00029750562	TAKD-075-049/CF	750W	Horizontal	489x576x102	○	-	527,18
00029750561	TAKD-100-065/CF	1000W	Horizontal	569x576x102	○	-	566,96
00029750560	TAKD-125-081/CF	1250W	Horizontal	729x576x102	○	-	656,49
00029750559	TAKD-150-089/CF	1500W	Horizontal	809x576x102	○	-	696,27
00029750558	TAKD-200-129/CF	2000W	Horizontal	1209x576x102	○	-	885,27

Artemia
ACOVA



Radiateur à la façade lisse pour une ligne sobre et épurée, et offrant un rayonnement panoramique pour une chaleur douce et homogène. Se fixe sur charnière pour faciliter la pose et le nettoyage. En option : disponible en 46 couleurs. Fabriqué en France.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00029762425	TVXT075-140/GF	750W	Vertical	516x1427x64	○	-	1547,30
00029762426	TVXT100-170/GF	1000W	Vertical	516x1723x64	○	-	1610,20
00029762427	TVXT150-185/GF	1500W	Vertical	616x1871x64	○	-	1761,14
00029762428	TVXT200-200/GF	2000W	Vertical	716x2019x64	○	-	1949,84

Atoll TAXN
ACOVA



Radiateur à fluide en fonte d'aluminium blanc ultra-compact, avec régulation en partie haute. Fabriqué en France.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00029702568	TAXN-050-039/CF	500W	Horizontal	397x575x80	○	J+1	324,35
00029702569	TAXN-075-047/CF	750W	Horizontal	477x575x80	○	J+1	359,11
00029702570	TAXN-100-063/CF	1000W	Horizontal	637x575x80	○	J+1	405,46
00029702571	TAXN-125-079/CF	1250W	Horizontal	797x575x80	○	J+1	463,37
00029702572	TAXN-150-095/CF	1500W	Horizontal	957x575x80	○	J+1	521,29
00029702573	TAXN-200-127/CF	2000W	Horizontal	1277x575x80	○	J+1	637,13

Vuelta
ACOVA

Radiateur au design rétro, pour les intérieurs classiques ou contemporains. Le confort des radiateurs de chauffage central. Modèle sans régulation intégrée. En option : disponible en 46 couleurs.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00029003417	TMC6-050-053SRC	500W	Horizontal	512x600x100	●	-	729,66
00029003418	TMC6-075-062SRC	750W	Horizontal	604x600x100	●	-	871,36
00029003419	TMC6-100-076SRC	1000W	Horizontal	742x600x100	●	-	954,90
00029003420	TMC6-125-090SRC	1250W	Horizontal	880x600x100	●	-	1137,40
00029003421	TMC6-150-104SRC	1500W	Horizontal	1018x600x100	●	-	1236,35
00029003422	TMC6-200-131SRC	2000W	Horizontal	1294x600x100	●	-	1514,08
00029003416	TMC3-100-100SRC	1000W	Plinthe	1090x310x176	●	-	1294,77
00029003240	TMC6-050-053-SR	500W	Horizontal	512x600x100	○	-	629,66
00029003241	TMC6-075-062-SR	750W	Horizontal	604x600x100	○	-	771,36
00029003242	TMC6-100-076-SR	1000W	Horizontal	742x600x100	○	-	854,90
00029003243	TMC6-125-090-SR	1250W	Horizontal	880x600x100	○	-	1037,40
00029003244	TMC6-150-104-SR	1500W	Horizontal	1018x600x100	○	-	1136,35
00029003245	TMC6-200-131-SR	2000W	Horizontal	1294x600x100	○	-	1414,08
00029003239	TMC3-100-100-SR	1000W	Plinthe	957x310x176	○	-	1194,77



N Axino



Radiateur fluide entrée de gamme, sans détection.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00017004973	M142111	500W	Horizontal	583x410x130	○	J+1	297,00
00017004974	M142112	750W	Horizontal	583x490x130	○	J+1	334,00
00017004975	M142113	1000W	Horizontal	583x490x130	○	J+1	370,00
00017004976	M142114	1250W	Horizontal	583x645x130	○	J+1	442,00
00017004977	M142115	1500W	Horizontal	583x730x130	○	J+1	467,00
00017004978	M142117	2000W	Horizontal	583x970x130	○	J+1	572,00






Balears 2

Thermor



Le confort du chauffage central en toute simplicité.
Fluide inertiel Chaleur douce permanente. Idéal pour les rythmes de vie réguliers.
Des économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable.
En option: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.



Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00018492401	492401	300W	Horizontal	410x575x127	○	-	236,00
00018492411	492411	500W	Horizontal	410x575x127	○	J+1	270,00
00018492421	492421	750W	Horizontal	490x575x127	○	J+1	302,00
00018492431	492431	1000W	Horizontal	490x575x127	○	J+1	334,00
00018492441	492441	1250W	Horizontal	651x575x127	○	J+1	399,00
00018492451	492451	1500W	Horizontal	732x575x127	○	J+1	422,00
00018492471	492471	2000W	Horizontal	973x575x127	○	J+1	518,00

Accessio Digital 2

atlantic



Radiateur offrant une chaleur douce pour les petits budgets.



Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00016524903	524903	300W	Horizontal	410x575x127	○	J+1	236,00
00016524905	524905	500W	Horizontal	410x575x127	○	J+1	270,00
00016524907	524907	750W	Horizontal	490x575x127	○	J+1	302,00
00016524910	524910	1000W	Horizontal	490x575x127	○	J+1	334,00
00016524912	524912	1250W	Horizontal	651x575x127	○	J+1	399,00
00016524915	524915	1500W	Horizontal	732x575x127	○	J+1	422,00
00016524920	524920	2000W	Horizontal	973x575x127	○	J+1	518,00

Volga Plus

ACOVA



Radiateur chaleur douce à détection de présence. Finition parfaite avec ses 2 joues latérales. Fabriqué en France.



Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00029761200	TAMH-050-053/CF	500W	Horizontal	528x575x83	○	J+1	436,69
00029761199	TAMH-075-053/CF	750W	Horizontal	528x575x83	○	J+1	472,61
00029761198	TAMH-100-063/CF	1000W	Horizontal	628x575x83	○	J+1	514,52
00029761197	TAMH-125-083/CF	1250W	Horizontal	828x575x83	○	J+1	574,38
00029761196	TAMH-150-093/CF	1500W	Horizontal	928x575x83	○	J+1	640,25
00029761195	TAMH-200-123/CF	2000W	Horizontal	1228x575x83	○	J+1	771,96



RADIATEURS ALUMINIUM



Etic Slim

Muller Intuitiv

Muller Intuitiv NETATMO

Radiateur chaleur douce, fin, compatible Muller Intuitiv with netatmo.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00017000193	NEM2422SEEC	750W	Horizontal	629x580x102	○	⊙	648,00
00017000194	NEM2423SEEC	1000W	Horizontal	629x740x102	○	⊙	683,00
00017000197	NEM2424SEEC	1250W	Horizontal	629x900x102	○	⊙	752,00
00017000195	NEM2425SEEC	1500W	Horizontal	629x1060x102	○	⊙	810,00
00017000196	NEM2427SEEC	2000W	Horizontal	629x1300x102	○	⊙	904,00



Etic Vertical

Muller Intuitiv

Muller Intuitiv NETATMO

Radiateur chaleur douce, fin, compatible Muller Intuitiv with netatmo.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00017004445	NEM2415SEEC	1500W	Vertical	1500x440x134	○	J+1	950,00
00017004446	NEM2417SEEC	2000W	Vertical	1500x440x134	○	J+1	1042,00





Ovation 3 Connecté

Thermor



Le confort immédiat grâce à la façade chauffante ultra réactive associée à un corps de chauffe en aluminium : chaleur douce ressentie en 5 minutes. Economies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes (DéTECTeurs automatiques d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée). Ultra plat : seulement 11cm d'épaisseur (horizontal et plinthe). Pilotage à distance à 0,5°C près avec l'application Cozytouch.



Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00018480221	480221	750W	Horizontal	613x615x110	○	J+1	556,00
00018480231	480231	1000W	Horizontal	761x615x110	○	J+1	617,00
00018480241	480241	1250W	Horizontal	909x615x110	○	J+1	704,00
00018480251	480251	1500W	Horizontal	1058x615x110	○	J+1	782,00
00018480271	480271	2000W	Horizontal	1205x615x110	○	J+1	939,00
00018450321	450321	750W	Plinthe	890x300x110	○	-	668,00
00018450331	450331	1000W	Plinthe	1038x300x110	○	J+1	741,00
00018450351	450351	1500W	Plinthe	1550x300x110	○	J+1	939,00
00018430231	430231	1000W	Vertical	470x1124x159	○	J+1	741,00
00018430251	430251	1500W	Vertical	470x1346x159	○	J+1	915,00
00018430271	430271	2000W	Vertical	470x1568x159	○	J+1	1127,00
00018480204	480204	750W	Horizontal	613x615x110	●	-	656,00
00018480304	480304	1000W	Horizontal	761x615x110	●	-	717,00
00018480404	480404	1250W	Horizontal	909x615x110	●	-	804,00
00018480504	480504	1500W	Horizontal	1058x615x110	●	-	882,00
00018480604	480604	2000W	Horizontal	1205x615x110	●	-	1039,00
00018450204	450204	750W	Plinthe	890x300x110	●	-	768,00
00018450304	450304	1000W	Plinthe	1038x300x110	●	-	841,00
00018450504	450504	1500W	Plinthe	1550x300x110	●	-	1039,00
00018430304	430304	1000W	Vertical	470x1124x159	●	-	841,00
00018430504	430504	1500W	Vertical	470x1346x159	●	-	1015,00
00018430704	430704	2000W	Vertical	470x1568x159	●	-	1227,00

Oniris Connecté

atlantic



Radiateur chaleur douce avec double corps de chauffe connecté. Une façade chauffante et un corps de chauffe en aluminium réactif, pour atteindre rapidement la température souhaitée. Economies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes (DéTECTeurs automatiques d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée). Boîtier de commande digital et intuitif.



Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00016503907	503907	750W	Horizontal	613x615x110	○	J+1	556,00
00016503910	503910	1000W	Horizontal	761x615x110	○	J+1	617,00
00016503912	503912	1250W	Horizontal	909x615x110	○	J+1	704,00
00016503915	503915	1500W	Horizontal	1058x615x110	○	J+1	782,00
00016503920	503920	2000W	Horizontal	1205x615x110	○	J+1	939,00
00016518810	518810	1000W	Vertical	470x1120x149	○	-	741,00
00016518815	518815	1500W	Vertical	470x1340x149	○	J+1	915,00
00016518820	518820	2000W	Vertical	470x1540x149	○	J+1	1127,00
00016602107	602107	750W	Bas	889x300x110	○	-	668,00
00016602110	602110	1000W	Bas	1038x300x110	○	-	741,00
00016602115	602115	1500W	Bas	1550x300x110	○	-	939,00
00016503908	503908	750W	Horizontal	613x615x110	●	-	656,00
00016503909	503909	1000W	Horizontal	761x615x110	●	-	717,00
00016503911	503911	1250W	Horizontal	909x615x110	●	-	804,00
00016503913	503913	1500W	Horizontal	1058x615x110	●	-	882,00
00016503914	503914	2000W	Horizontal	1205x615x110	●	-	1039,00
00016503916	503916	1000W	Vertical	470x1120x159	●	-	841,00
00016503917	503917	1500W	Vertical	470x1340x159	●	-	1015,00
00016503918	503918	2000W	Vertical	470x1540x159	●	-	1227,00
00016503919	503919	750W	Bas	889x300x110	●	-	768,00
00016503921	503921	1000W	Bas	1038x300x110	●	-	841,00
00016503922	503922	1500W	Bas	1550x300x110	●	-	1039,00



Ingenio

Thermor



Radiateur connecté gain de place électrique.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00018479311	479311	500W	Horizontal	379x478x129	○	J+1	382,00
00018479321	479321	750W	Horizontal	379x478x129	○	J+1	431,00
00018479331	479331	1000W	Horizontal	453x478x129	○	J+1	492,00
00018479341	479341	1250W	Horizontal	527x478x129	○	J+1	579,00
00018479351	479351	1500W	Horizontal	601x478x138	○	J+1	653,00
00018479371	479371	2000W	Horizontal	749x478x138	○	J+1	801,00
00018429351	429351	1500W	Vertical	460x1392x145	○	J+1	776,00
00018429371	429371	2000W	Vertical	460x1540x145	○	J+1	974,00

Agilia

atlantic



Radiateur connecté le plus compact du marché.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00016503105	503105	500W	Horizontal	372x530x129	○	J+1	382,00
00016503107	503107	750W	Horizontal	372x530x129	○	J+1	431,00
00016503110	503110	1000W	Horizontal	446x530x129	○	J+1	492,00
00016503112	503112	1250W	Horizontal	520x530x129	○	J+1	579,00
00016503115	503115	1500W	Horizontal	594x530x138	○	J+1	653,00
00016503120	503120	2000W	Horizontal	742x530x138	○	J+1	801,00
00016518215	518215	1000W+750W	Vertical	460x1392x120	○	J+1	776,00
00016518220	518220	1000W+750W	Vertical	460x1540x120	○	J+1	974,00

Etic Compact

Muller Intuitiv



Radiateur chaleur douce, compact, compatible Muller Intuitiv with netatmo.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00017004451	NEM2400SEEC	300W	Horizontal	530x368x125	○		451,00
00017004452	NEM2401SEEC	500W	Horizontal	530x368x125	○	J+1	451,00
00017004453	NEM2402SEEC	750W	Horizontal	530x440x125	○	J+1	475,00
00017004454	NEM2403SEEC	1000W	Horizontal	530x440x125	○	J+1	498,00
00017004455	NEM2404SEEC	1250W	Horizontal	530x512x125	○	J+1	579,00
00017004456	NEM2405SEEC	1500W	Horizontal	530x584x125	○	J+1	638,00
00017004457	NEM2407SEEC	2000W	Horizontal	530x728x125	○	J+1	776,00

N Oslo

Muller Intuitiv

Radiateur chaleur douce. Connectable avec le module Muller Intuitiv with Netatmo. Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE. Origine France Garantie.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00017004736	M143112	750W	Horizontal	440x550x110	○	J+1	255,00
00017004737	M143113	1000W	Horizontal	440x630x110	○	J+1	285,00
00017004738	M143114	1250W	Horizontal	440x710x110	○	J+1	342,00
00017004739	M143115	1500W	Horizontal	440x790x110	○	J+1	361,00
00017004740	M143117	2000W	Horizontal	440x950x110	○	J+1	433,00
00017004741	M143213	1000W	Vertical	847x440x124	○	J+1	371,00
00017004742	M143215	1500W	Vertical	1057x440x124	○	J+1	422,00




Sokio

atlantic



Radiateur chaleur douce à qualité Pro pour les petits budgets.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00016503108	503108	750W	Horizontal	601x477x130	○	J+1	282,00
00016503109	503109	1000W	Horizontal	601x477x130	○	J+1	315,00
00016503111	503111	1250W	Horizontal	823x477x130	○	J+1	377,00
00016503113	503113	1500W	Horizontal	823x477x130	○	J+1	399,00
00016503114	503114	2000W	Horizontal	1045x477x130	○	J+1	478,00
00016503116	503116	1000W	Vertical	450x1350x135	○	J+1	410,00
00016503117	503117	1500W	Vertical	450x1350x136	○	J+1	466,00
00016503118	503118	2000W	Vertical	450x1350x137	○	J+1	571,00



Tenerife

Thermor

Corps de chauffe réactif : Chaleur douce immédiate. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers. Des économies d'énergie grâce à la programmation et son détecteur de fenêtre ouverte. En option : possibilité de rendre l'appareil connecté avec une interface par appareil et un bridge par foyer pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch.



Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00018479312	479312	750W	Horizontal	601x477x130	○	J+1	282,00
00018479313	479313	1000W	Horizontal	601x477x130	○	J+1	315,00
00018479314	479314	1250W	Horizontal	823x477x130	○	J+1	377,00
00018479315	479315	1500W	Horizontal	823x477x130	○	J+1	399,00
00018479316	479316	2000W	Horizontal	1045x477x130	○	J+1	478,00
00018479317	479317	1000W	Vertical	450x1350x135	○	J+1	410,00
00018479318	479318	1500W	Vertical	450x1350x135	○	J+1	466,00
00018479319	479319	2000W	Vertical	450x1575x135	○	J+1	571,00



Sensual

Muller Intuitiv

Muller Intuitiv
NETATMO


Radiateur chaleur douce Sensual - Connectable avec le module Muller Intuitiv with Netatmo - Origine France Garantie.



Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00017004488	NEM2481SEEC	500W	Horizontal	600x450x112	○	J+1	333,00
00017004489	NEM2482SEEC	750W	Horizontal	600x450x112	○	J+1	365,00
00017004490	NEM2483SEEC	1000W	Horizontal	600x610x112	○	J+1	404,00
00017004491	NEM2484SEEC	1250W	Horizontal	600x770x112	○	J+1	451,00
00017004492	NEM2485SEEC	1500W	Horizontal	600x930x112	○	J+1	507,00
00017004493	NEM2487SEEC	2000W	Horizontal	600x1170x112	○	J+1	597,00
00017004494	NEM2493SEEC	1000W	Vertical	1280x450x135	○	-	516,00
00017004495	NEM2495SEEC	1500W	Vertical	1280x450x135	○	J+1	646,00
00017004496	NEM2497SEEC	2000W	Vertical	1280x490x135	○	J+1	747,00



PANNEAUX RAYONNANTS




Emotion 4

Thermor



Corps de chauffe en aluminium, chaleur immédiate. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers. Des économies sans y penser grâce aux détecteurs intégrés. Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00018423883	423883	300W	Horizontal	453x477x130	○	-	288,00
00018423884	423884	500W	Horizontal	453x477x130	○	J+1	300,00
00018423885	423885	750W	Horizontal	453x477x130	○	J+1	300,00
00018423886	423886	1000W	Horizontal	527x477x130	○	J+1	318,00
00018423887	423887	1250W	Horizontal	675x477x130	○	J+1	347,00
00018423888	423888	1500W	Horizontal	749x477x130	○	J+1	369,00
00018423889	423889	2000W	Horizontal	971x477x130	○	J+1	442,00
00018423890	423890	1000W	Vertical	477x740x117	○	J+1	335,00
00018423891	423891	1500W	Vertical	477x962x117	○	J+1	390,00
00018423892	423892	2000W	Vertical	477x1190x117	○	J+1	464,00



N Quartea Intelligent

Muller Intuitiv

Muller Intuitiv

Panneau rayonnant intelligent et compatible avec intuitiv.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00017004872	M126111	500W	Horizontal	440x532x113	○	-	272,00
00017004873	M126112	750W	Horizontal	440x532x113	○	J+1	272,00
00017004874	M126113	1000W	Horizontal	440x637x113	○	J+1	290,00
00017004875	M126114	1250W	Horizontal	440x742x113	○	J+1	315,00
00017004876	M126115	1500W	Horizontal	440x845x113	○	J+1	337,00
00017004877	M126117	2000W	Horizontal	440x1054x113	○	J+1	403,00
00017004878	M126213	1000W	Vertical	847x440x124	○	-	296,00
00017004879	M126215	1500W	Vertical	1057x440x124	○	-	366,00
00017004880	M126217	2000W	Vertical	1162x440x124	○	-	435,00
00017004881	M126311	500W	Bas	284x640x99	○	-	316,00
00017004882	M126312	750W	Bas	284x850x99	○	-	352,00
00017004883	M126313	1000W	Bas	284x1060x99	○	J+1	409,00



Tatou PI Connecté

atlantic



Panneau rayonnant intelligent et connecté.



Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00016666417	666417	500W	Horizontal	453x477x130	○	J+1	288,00
00016666418	666418	750W	Horizontal	453x477x130	○	J+1	300,00
00016666419	666419	1000W	Horizontal	527x477x130	○	J+1	300,00
00016666421	666421	1250W	Horizontal	675x477x130	○	J+1	318,00
00016666422	666422	1500W	Horizontal	749x477x130	○	J+1	347,00
00016666423	666423	2000W	Horizontal	971x477x130	○	J+1	369,00
00016666424	666424	1000W	Vertical	467x740x117	○	-	442,00
00016666425	666425	1500W	Vertical	467x962x117	○	-	335,00
00016666426	666426	2000W	Vertical	467x1190x117	○	-	390,00




Amadeus 3

Thermor



Le confort de la chaleur immédiate. Corps de chauffe en aluminium. Chaleur immédiate. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers. Disponible en 2 formats : horizontal et vertical. En option : pilotage à distance avec l'application Cozytouch.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00018443216	443216	300W	Horizontal	453x477x130	○	-	186,00
00018443217	443217	500W	Horizontal	453x477x130	○	J+1	187,00
00018443218	443218	750W	Horizontal	453x477x130	○	J+1	189,00
00018443219	443219	1000W	Horizontal	527x477x130	○	J+1	195,00
00018443220	443220	1250W	Horizontal	675x477x130	○	J+1	230,00
00018443222	443222	1500W	Horizontal	749x477x130	○	J+1	235,00
00018443223	443223	2000W	Horizontal	971x477x130	○	J+1	282,00
00018443224	443224	1000W	Vertical	470x740x117	○	J+1	218,00
00018443225	443225	1500W	Vertical	470x962x117	○	J+1	257,00
00018443226	443226	2000W	Vertical	470x1190x117	○	J+1	306,00



Solius Neo

atlantic

Panneau rayonnant digital.




Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00016425421	425421	300W	Horizontal	477x453x130	○	-	186,00
00016425422	425422	500W	Horizontal	477x453x130	○	J+1	187,00
00016425423	425423	750W	Horizontal	477x453x130	○	J+1	189,00
00016425424	425424	1000W	Horizontal	477x527x130	○	J+1	195,00
00016425425	425425	1250W	Horizontal	477x675x130	○	J+1	230,00
00016425426	425426	1500W	Horizontal	477x749x130	○	J+1	235,00
00016425427	425427	2000W	Horizontal	477x971x130	○	J+1	282,00
00016425428	425428	1000W	Vertical	740x470x117	○	J+1	218,00
00016425429	425429	1500W	Vertical	962x470x117	○	J+1	257,00
00016425430	425430	2000W	Vertical	1190x470x117	○	J+1	306,00

Quartea Digital

Muller Intuitiv

Panneau rayonnant digital.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00017004862	M125111	500W	Horizontal	440x532x113	○	J+1	186,00
00017004863	M125112	750W	Horizontal	440x532x113	○	J+1	188,00
00017004864	M125113	1000W	Horizontal	440x637x113	○	J+1	199,00
00017004865	M125114	1250W	Horizontal	440x742x113	○	J+1	220,00
00017004866	M125115	1500W	Horizontal	440x845x113	○	J+1	234,00
00017004867	M125117	2000W	Horizontal	440x1054x113	○	J+1	280,00
00017004868	M125213	1000W	Vertical	847x440x124	○	J+1	207,00
00017004869	M125215	1500W	Vertical	1057x440x124	○	J+1	244,00
00017004870	M125217	2000W	Vertical	1162x440x124	○	J+1	289,00



RADIATEURS SPÉCIFIQUES



N Accumulateur

Muller Intuitiv

Accumulateur Dynatherm - Série Basse-Module Classe A en standard.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00017004760	M100222	2000W	Horizontal	690x605x310	○	J+1	1483,00
00017004761	M100224	3000W	Horizontal	690x780x310	○	J+1	1761,00
00017004762	M100225	4000W	Horizontal	690x935x310	○	J+1	2065,00



N Athenea Millenium Triphasé

Muller Intuitiv

Convecteur triphasé horizontal blanc.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00017004795	M108115	1500W	Horizontal	470x700x109	○	-	517,00
00017004796	M108117	2000W	Horizontal	470x849x109	○	-	564,00



N R21 Digital

Muller Intuitiv

Radiateur spécial petit enfance - Antichocs R21 - Compatible avec le module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Modèle	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
00017004884	M127111	500W	Horizontal	664x564x138	○	J+1	673,00
00017004885	M127112	750W	Horizontal	664x700x138	○	J+1	747,00
00017004886	M127113	1000W	Horizontal	664x860x138	○	J+1	823,00
00017004887	M127115	1500W	Horizontal	664x1020x138	○	J+1	912,00
00017004888	M127117	2000W	Horizontal	664x1254x138	○	J+1	1131,00

Muller Intuitiv
NETATMO



SÈCHE-SERVIETTES



N Kéramos Hug

CAMPA



Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions (mm)	Coloris	Stock	Prix HT*
Nous consulter	K203223	Vertical	1100W	1546x451x128	○	-	2430,00
Nous consulter	K203213	Vertical	1100W	1546x451x128	○	-	2830,00
Nous consulter	K203233	Vertical	1100W	1546x451x128	●	-	2170,00



Kéramos Hug

N Campaver Bains Ultime Connect

CAMPA



Sèches serviettes au design inspiré, simple à intégrer, une technologie synonyme de confort et d'économies d'énergie.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00052014290	CVUC10MIRE	Vertical	1000W	802x352x113	●	-	1181,00
00052014293	CVUC12MIRE	Vertical	1200W	1202x352x113	●	-	1464,00



Campaver Bains Ultime Connect

Paseo Bains Alto 3.0

Paseo Bains Alto 3.0

CAMPA



Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant avec façade acier.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00052002529	ISEA15BCPB	Vertical	1500W	1200x400x190	○	-	899,00

Altima SPA

ACOVA



Radiateur sèche-serviettes en acier, avec télécommande pour un pilotage à distance. En option : disponible en 46 couleurs.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00029752175	TMS-050-050/GF	Vertical	500W	513x1276x70	○	-	2183,19
00029752174	TMS-075-050/GF	Vertical	750W	513x1646x70	○	-	2376,27
00029752173	TMS-100-050/GF	Vertical	1000W	513x2090x70	○	-	2670,68
00029752172	TMS-125-060/GF	Vertical	1250W	613x2090x70	○	-	2754,39



Altima SPA



Archibald

Archibald

ACOVA

Radiateur sèche-serviettes en acier. Modèle sans régulation intégrée, équipé du récepteur radiofréquence encastrable RF-X3D. En option : disponible en 46 couleurs.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00029006955	TARCH-020-050/FC	Vertical	200W	565x1230x80	●	-	1293,33
00029765858	TARCH-020-050/F	Vertical	200W	565x1230x80	○	-	1193,33
00029765859	TARCH0020-050/F	Vertical	200W	565x1230x80	●	-	1664,39




Symphonik

Thermor



Le 1^{er} radiateur sèche-serviettes alliant design et son haute définition grâce aux enceintes musicales Cabasse® à technologie bluetooth.
 Disponible en 3 couleurs : Blanc granit, Gris roche, Gris ardois et 2 finitions : Alu brossé et Chêne massif. Ouverture sur le côté à gauche ou droite.



Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00018492601	492601	Vertical	750+1000W	550x1335x140	●	-	1790,00
00018492603	492603	Vertical	750+1000W	550x1335x140	●	-	1790,00
00018492605	492605	Vertical	750+1000W	550x1335x140	●	-	1790,00
00018492611	492611	Vertical	750+1000W	550x1335x140	○	-	1790,00
00018492615	492615	Vertical	750+1000W	550x1335x140	●	-	1790,00
00018490601	490601	Vertical	750+1000W	550x1335x140	○	-	1790,00
00018490603	490603	Vertical	750+1000W	550x1335x140	●	-	1790,00
00018490605	490605	Vertical	750+1000W	550x1335x140	●	-	1790,00
00018490611	490611	Vertical	750+1000W	550x1335x140	○	-	1790,00
00018490613	490613	Vertical	750+1000W	550x1335x140	●	-	1790,00
00018490615	490615	Vertical	750+1000W	550x1335x140	●	-	1790,00
00018492613	492613	Vertical	750+1000W	550x1335x140	●	-	1790,00

Karena SPA

ACOVA

heatzy.

Radiateur sèche-serviettes en acier, avec télécommande pour un pilotage à distance. Un design épuré et novateur avec sa forme plane ajourée et ses bords biseautés. En option : disponible en 46 couleurs.



Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00029751746	TSV-120-050/GF	Vertical	500W	500x1225x53	○	-	1044,69
00029751748	TSV-150-050/GF	Vertical	600W	500x1540x53	○	-	1156,58
00029751750	TSV-180-050/GF	Vertical	750W	500x1750x53	○	-	1212,77
00029751743	TSV-060-090/GF	Horizontal	300W	900x595x53	○	-	876,32

Sensium

atlantic



Radiateur sèche-serviettes avec enceintes bluetooth intégrées et connecté. 6 couleurs disponibles.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00016814117	814117	Vertical	750+1000W	563x1338x149	○●	-	1790,00
00016817117	817117	Vertical	750+1000W	563x1338x149	○●	-	1790,00
00016814645	814645	Vertical	750+1000W	563x1338x149	○●	-	1790,00
00016817645	817645	Vertical	750+1000W	563x1338x149	○●	-	1790,00

Kazeane

ACOVA

heatzy.

Radiateur sèche-serviettes en acier, avec télécommande pour un pilotage à distance. Un design original et audacieux avec un rythme de zig-zag très graphique. En option : disponible en 46 couleurs.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00029008034	TKZ-050-050/GFC	Vertical	500W	500x1291x75	●	-	942,21
00029008035	TKZ-075-060/GFC	Vertical	750W	600x1686x75	●	-	1071,79
00029761858	TKZ-050-050/GF	Vertical	500W	500x1291x75	○	-	842,21
00029761857	TKZ-075-060/GF	Vertical	750W	600x1686x75	○	-	971,79

Ook

Muller Intuitiv



Sèche-serviettes chaleur douce Ook 100% cOConnecté avec soufflerie. Commande tactile, miroir lumineux grossissant - Origine France Garantie.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00017004497	NEK2525TCEC	Vertical	1500W	1500x440x138	○	⊙	1105,00





Versus
ACOVA

heatzy.

Radiateur sèche-serviettes avec surface en verre, avec télécommande. Barres porte-serviettes rétractables. Equipé de 1 ou 2 barres, selon modèle.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00029900604	VSW-150-048	Vertical	600W	475x1500x8	○	-	1911,62
00029900603	VSB-150-048	Vertical	600W	475x1500x8	●	-	1911,62
00029900605	VSM-150-048	Vertical	600W	475x1500x8	◐	-	1911,62
00029900608	VSM-175-048	Vertical	750W	475x1750x8	◐	-	2158,27
00029900607	VSW-175-048	Vertical	750W	475x1750x8	○	-	2158,27
00029900606	VSB-175-048	Vertical	750W	475x1750x8	●	-	2158,27

Serenis
atlantic



Radiateur sèche-serviettes coloré et doté d'une technologie à la pointe pour un confort de chauffe idéal.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00016850550	850550	Vertical	500W	550x1223x170	●	-	714,00
00016850552	850552	Vertical	750W	550x1497x170	●	-	714,00
00016850554	850554	Vertical	1000+500W	550x1223x170	●	-	770,00
00016850556	850556	Vertical	1000+750W	550x1497x170	●	-	770,00
00016850551	850551	Vertical	500W	550x1223x170	●	-	848,00
00016850553	850553	Vertical	750W	550x1497x170	●	-	848,00
00016850493	850493	Vertical	1000+500W	550x1223x170	●	J+1	903,00
00016850555	850555	Vertical	1000+500W	550x1223x170	●	-	903,00
00016850513	850513	Vertical	1000+750W	550x1497x170	●	J+1	903,00
00016850557	850557	Vertical	1000+750W	550x1497x170	●	-	903,00

Serenis Premium
atlantic



Radiateur sèche-serviettes électrique musical et connecté, doté d'une technologie à la pointe pour un confort de chauffe idéal.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00016850435	850435	Vertical	1000+500W	550x1497x170	●	-	1259,00
00016850437	850437	Vertical	1000+750W	550x1497x170	●	-	1259,00



Adelis
atlantic



Pratique, esthétique, connecté en toute simplicité

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00016861911	861911	Vertical	500W	556x1027x120	○	J+1	394,00
00016861912	861912	Vertical	750W	556x1402x120	○	J+1	464,00
00016861913	861913	Vertical	1000W	556x1777x120	○	-	523,00
00016861914	861914	Vertical	1000+500W	556x1027x120	●	J+1	545,00
00016861916	861916	Vertical	1000+750W	556x1402x120	●	J+1	591,00
00016861918	861918	Vertical	1000+750W	556x1777x120	●	-	708,00

Gamme Etroit

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00016862768	862768	Vertical	500W	456x1402x100	○	J+1	514,00
00016862769	862769	Vertical	750W	456x1702x100	○	J+1	604,00
00016862770	862770	Vertical	1000+500W	456x1402x100	○	J+1	709,00
00016862771	862771	Vertical	1000+750W	456x1702x100	○	J+1	770,00

N Adelis Mixte
atlantic

Pratique, esthétique, connecté en toute simplicité.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00016861959	861959	Vertical	1000+750W	556x1402x135	○	-	769,00
00016861958	861958	Vertical	1000+750W	556x1777x135	○	-	889,00





Allure 3 Virtuose

Thermor



Disponible en 9 couleurs. Ouverture sur le côté gauche ou droite. Soufflerie invisible. Livré avec 2 barres de portage dont une repositionnable. Enceintes intégrées avec le son haute définition Cabasse®. Affichage de la température extérieure.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00018483107	483107	Vertical mât gauche	1000+750W	550x1501x150	●	-	1360,00
00018483108	483108	Vertical mât droite	1000+750W	550x1501x150	●	-	1360,00

Allure 3 Classique

Thermor



Existe avec ou sans soufflerie. 9 couleurs et entretoises chêne clair. Livré avec 1 barre de portage. Programmation personnalisable. Pilotage à distance à 0,5°C près. Prévoir un bridge Cozytouch par foyer.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00018483193	483193	Vertical mât gauche	500W	550x1224x150	○	-	814,00
00018483194	483194	Vertical mât droite	500W	550x1224x150	○	-	814,00
00018483240	483240	Vertical mât gauche	750W	550x1501x150	○	J+1	770,00
00018483241	483241	Vertical mât droite	750W	550x1501x150	○	J+1	770,00
00018483218	483218	Vertical mât gauche	750W	550x1501x150	○	-	870,00
00018483219	483219	Vertical mât droite	750W	550x1501x150	○	-	870,00
00018483242	483242	Vertical mât gauche	1500W	550x1224x150	○	J+1	848,00
00018483243	483243	Vertical mât droite	1500W	550x1224x150	○	J+1	848,00
00018483161	483161	Vertical mât gauche	1500W	550x1224x150	○	-	948,00
00018483162	483162	Vertical mât droite	1500W	550x1224x150	○	-	948,00
00018483244	483244	Vertical mât gauche	1750W	550x1501x150	○	J+1	903,00
00018483245	483245	Vertical mât droite	1750W	550x1501x150	○	J+1	903,00
00018483177	483177	Vertical mât gauche	1750W	550x1501x150	○	-	1004,00
00018483178	483178	Vertical mât droite	1750W	550x1501x150	○	-	1004,00



Riviera 2

Thermor



Disponible en plusieurs couleurs. Lames plates porte-serviettes, existe avec ou sans soufflerie. Commande à hauteur, connectivité, patère intégrée au sèche-serviettes. Affichage de l'heure et la météo (connexion grâce au bridge Thermor Cozytouch). Technologie 3CS : Triple Comfort Système®.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00018498215	498215	Vertical	500W	550x1027x46	○	-	394,00
00018498220	498220	Vertical	1000+1000W	550x1777x96	○	-	708,00
00018498215	498215	Vertical	500W	550x1027x46	○	-	394,00
00018498216	498216	Vertical	750W	550x1402x46	○	J+1	464,00
00018498217	498217	Vertical	1000W	550x1777x96	○	-	523,00
00018498218	498218	Vertical	1000+500W	550x1027x96	○	J+1	545,00
00018498219	498219	Vertical	1000+750W	550x1402x96	○	J+1	591,00

Gamme Etroit

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00018498223	498223	Vertical	750W	450x1702x46	○	-	604,00
00018498222	498222	Vertical	500W	450x1402x46	○	-	514,00
00018498224	498224	Vertical	1000+500W	450x1402x96	○	J+1	709,00
00018498225	498225	Vertical	1000+750W	450x1702x96	○	J+1	770,00

Riviera 2 Mixte

Thermor



Une solution clé en main, simple à installer : 4 points de fixation sur les collecteurs. Prêt à l'emploi pour le raccordement au réseau d'eau. Technologie 3CS. Soufflerie et patère spéciale centre de série. Disponible en 3 couleurs (blanc satin, gris ardoise, noir carbone). Connecté de série : pilotable à distance (en mode chauffage central inactif). Affichage de l'heure et de la météo. Nécessite l'installation d'un bridge Cozytouch.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00018490234	490234	Vertical	1000+750W	556x1402x135	○	-	769,00
00018490235	490235	Vertical	1000+1000W	556x1777x135	○	J+1	889,00





Atoll SPA

ACOVA

Radiateur sèche-serviettes entrée de gamme en acier, avec télécommande pour un pilotage à distance (/GF) ou avec un boîtier intégré (-TF). Huile minérale haute performance. En option : disponible en 46 couleurs.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00029232397	TSL-030-050-TF	Vertical	300W	500x716x70	○	J+1	323,20
00029232398	TSL-030-040-TF	Vertical	300W	400x996x70	○	⊙	384,68
00029751797	TSL-050-050/GF	Vertical	500W	500x971x80	○	J+1	489,62
00029232399	TSL-050-040-TF	Vertical	500W	400x1356x70	○	J+1	469,38
00029232069	TSL-050-050-TF	Vertical	500W	500x996x70	○	J+1	354,84
00029232070	TSL-075-050-TF	Vertical	750W	500x1356x70	○	J+1	371,18
00029751796	TSL-075-050/GF	Vertical	750W	500x1331x70	○	J+1	510,59
00029232071	TSL-100-050-TF	Vertical	1000W	500x1756x70	○	J+1	488,08

heatzy.



Atoll SPA + Air

ACOVA

Radiateur sèche-serviettes entrée de gamme en acier, avec télécommande pour un pilotage à distance. Soufflant 1000 W intégré pour un apport de chaleur à la demande. En option : disponible en 46 couleurs.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00029751086	TSL-050-050/IFS	Vertical	500+1000W	510x1011x130	○	J+1	616,65
00029751087	TSL-075-050/IFS	Vertical	750+1000W	510x1371x130	○	J+1	665,97

heatzy.



Doris Digital

atlantic



Tubes ronds, collecteurs carrés, avec une commande programmable digitale à portée de main.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00016850257	850257	Vertical	500W	500x1095x105	○	J+1	302,00
00016850258	850258	Vertical	750W	500x1590x105	○	J+1	339,00
00016850259	850259	Vertical	1000W	1837x550x105	○	J+1	395,00
00016851127	851127	Vertical	1000+500W	1095x500x105	○	J+1	434,00
00016851128	851128	Vertical	1000+750W	1590x500x105	○	J+1	474,00
00016851129	851129	Vertical	1000+1000W	1837x550x105	○	J+1	534,00

Gamme Etroit

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00016851135	851135	Vertical	500W	1380x400x90	○	J+1	324,00
00016851138	851138	Vertical	1000+500W	400x1380x120	○	J+1	456,00
00016851152	851152	Vertical	1000+300W	400x850x120	○	-	527,00
00016851162	851162	Vertical	1000+500W	400x1380x120	○	-	561,00





Riva 4

Thermor



Le radiateur sèche-serviettes classique et intemporel, disponible en 4 couleurs : Blanc satin, noir carbone, gris ardoise et gris menhir. Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude. Des économies d'énergie grâce à la programmation. Barres rondes. Largeurs = 500 ou 550 mm selon la puissance. En option : possibilité de rendre l'appareil connecté pour un pilotage à distance.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00018471259	471259	Vertical	500W	500x1095x105	○	J+1	302,00
00018471260	471260	Vertical	750W	500x1590x105	○	J+1	339,00
00018471258	471258	Vertical	1000W	550x1837x105	○	J+1	395,00
00018471558	471558	Vertical	1000+500W	500x1095x105	○	J+1	434,00
00018471559	471559	Vertical	1000+750W	500x1590x105	○	J+1	474,00
00018471560	471560	Vertical	1000+1000W	550x1837x105	○	J+1	534,00

Gamme Etroit

Soufflerie intégrée. Vendu avec 2 patères repositionnables.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00018471585	471585	Vertical	300W	400x850x90	○	-	289,00
00018471586	471586	Vertical	500W	400x1380x90	○	J+1	324,00
00018471587	471587	Vertical	1000+300W	400x850x120	○	J+1	422,00
00018471588	471588	Vertical	1000+500W	400x1380x120	○	J+1	456,00

Riva 4 Mixte

Thermor



Barres rondes. Largeurs = 500 ou 550 mm selon la puissance

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00018471262	471262	Vertical	1000W+500W	500x1095x105	○	J+1	462,00
00018471263	471263	Vertical	1000W+750W	500x1590x105	○	J+1	505,00
00018471264	471264	Vertical	1000W+1000W	550x1837x105	○	J+1	568,00

N Balica

Muller Intuitiv

Muller Intuitiv

Sèche-serviettes à chaleur douce au design asymétrique. Montée en température 2 fois plus rapide qu'un appareil à fluide classique. Soufflerie équipée d'un filtre amovible antipoussière et nettoyable. Certifié par le label OFG (Origine France Garantie).

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
Nous consulter	M109211	Vertical	500W	1148x506x120	○	-	594,00
Nous consulter	M109212	Vertical	650W	1463x506x120	○	-	722,00
Nous consulter	M109215	Vertical	1500W	1148x506x138	○	J+1	752,00
Nous consulter	M109216	Vertical	1650W	1463x506x138	○	J+1	910,00

Cala + Air

ACOVA

heatzy.

Radiateur sèche-serviettes en acier, avec télécommande. Soufflant 1000W intégré pour un apport de chaleur à la demande. En option : disponible en 46 couleurs.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00029232356	TLN050-050IFS	Vertical	500+1000W	506x991x125	○	⊙	757,77
00029232357	TLN075-050IFS	Vertical	750+1000W	506x1231x125	○	J+1	801,42
00029232358	TLN100-050IFS	Vertical	1000+1000W	506x1751x125	○	⊙	887,69

Cala

ACOVA

heatzy.

Radiateur sèche-serviettes en acier, avec télécommande pour un pilotage à distance (/GF) ou boîtier intégré (-TF). Éléments ronds horizontaux sur collecteurs ronds. Disponible en asymétrie droite ou gauche. En option : disponible en 46 couleurs.

Cala Asymétrique

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00029751080	TLNR-050-40/GF	Vertical	500W	396x1466x105	○	-	699,67
00029751081	TLNR-050-50/GF	Vertical	500W	496x1186x105	○	-	647,86
00029751082	TLNR-075-50/GF	Vertical	750W	496x1466x105	○	-	699,67

Cala Symétrique

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00029001915	TLN-050-050-TF	Vertical	500W	501x971x74	○	J+1	525,22
00029001916	TLN-075-050-TF	Vertical	750W	501x1211x74	○	J+1	570,34
00029751804	TLN-050-050/GF	Vertical	500W	496x946x90	○	J+1	542,69
00029751809	TLN-075-050/GF	Vertical	750W	496x1186x90	○	J+1	587,87
00029751810	TLN-100-050/GF	Vertical	1000W	496x1706x90	○	J+1	677,16

N Cala XS

ACOVA

Porte-serviettes chauffant : minuterie réglable de 30 min à 3h. 4 niveaux de puissance. Faible encombrement, idéal pour les petits espaces.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00029820283	TLNZ025050EBZF	Vertical	250W	500x669x85	○	-	210,00





Fassane SPA + Air



Fassane SPA Asymétrique



Fassane SPA Symétrique



Fassane SPA Twist

Fassane SPA + Air

ACOVA

Radiateur sèche-serviettes en acier, avec télécommande. Soufflant 1000W intégré pour un apport de chaleur à la demande. Fourni avec 2 patères. Disponible en asymétrie droite ou gauche. En option : disponible en 46 couleurs. Fabriqué en France.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00029750769	TFR050-055IFS	Vertical	500+1000W	550x870x106	○	-	962,63
00029750770	TFR075-055IFS	Vertical	750+1000W	550x1248x106	○	-	1018,05
00029750773	TFL075-055IFS	Vertical	750+1000W	550x1206x106	○	⊙	1018,05

heatzy.

Fassane SPA

ACOVA

Radiateur sèche-serviettes en acier, avec télécommande pour un pilotage à distance (/GF) ou boîtier intégré (-TF). Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide. Fourni avec 2 patères. En option : disponible en 46 couleurs. Fabriqué en France.

Fassane Asymétrique

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00029751211	TFR-050-055/GF	Vertical	500W	550x828x75	○	-	763,93
00029751210	TFR-075-055/GF	Vertical	750W	550x1206x75	○	⊙	821,26

Fassane Symétrique

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00029002917	TFAS-050-050-TF	Vertical	500W	500x862x75	○	J+1	630,44
00029002918	TFAS-075-050-TF	Vertical	750W	500x1380x75	○	J+1	684,41
00029751214	TFAS-050-050/GF	Vertical	500W	500x835x65	○	J+1	647,71
00029751213	TFAS-075-050/GF	Vertical	750W	500x1353x65	○	J+1	702,10

heatzy.

Fassane SPA Twist

ACOVA

Radiateur sèche-serviettes en acier, avec télécommande. Fonction pivotante pour faciliter la pose des serviettes et le nettoyage de l'appareil. Fourni avec 2 patères. Disponible en asymétrie droite ou gauche. En option : disponible en 46 couleurs. Fabriqué en France.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00029763516	TFLT050-055/GF	Vertical	500W	550x828x114	○	-	826,31
00029763513	TFRT050-055/GF	Vertical	500W	550x828x114	○	-	826,31
00029763517	TFLT075-055/GF	Vertical	750W	550x1206x114	○	-	912,64
00029763514	TFRT075-055/GF	Vertical	750W	550x1206x114	○	-	912,64

heatzy.



Regate

ACOVA

Radiateur sèche-serviettes en acier, avec télécommande. Extra-plat, parfait pour les espaces exigus. Fourni avec 2 patères. En option : disponible en 46 couleurs. Fabriqué en France.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00029001835	TSX-075-050	Vertical	750W	500x1380x75	○	J+1	886,66

heatzy.

Regate Twist Air

ACOVA

Radiateur sèche-serviettes pivotant à 90° en acier, asymétrique à droite ou à gauche. Fourni avec 2 patères. Soufflant 1000W intégré pour un apport de chaleur à la demande. En option : disponible en 46 couleurs. Fabriqué en France.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00029763507	TXCR075-055IFS	Vertical	750W	550x1252x115	○	⊙	1084,18
00029763510	TXCL075-055IFS	Vertical	750W	550x1252x115	○	⊙	1084,18

heatzy.



Regate



Regate Twist Air

N Corsaire 2

Thermor



Le sèche-serviette confort spécial »petit prix«. Une barre de portage amovible supplémentaire. Barres rondes et droites. Format étroit (40cm) ou standard (50 et 55cm selon les modèles). Corsaire 2 étroit : 300W et 500W - Corsaire 2 standard : 500W - 750W - 1000W.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00018473302	473302	Vertical	300W	400x799x83	○	J+1	196,00
00018473303	473303	Vertical	500W	400x1332x83	○	J+1	217,00
00018472318	472318	Vertical	500W	500x966x83	○	J+1	211,00
00018472319	472319	Vertical	750W	500x1398x83	○	J+1	241,00
00018472320	472320	Vertical	1000W	550x1783x83	○	J+1	284,00





Etic Bain

Helia

Nao

Osys



Etic Bain

Muller Intuitiv

Sèches-serviettes combinant des performances chauffage haut de gamme avec une généreuse capacité d'étendage.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00017004459	NEK2455SEEC	Vertical	1400W	1074x440x152	○	J+1	879,00



Helia

Muller Intuitiv

Sèche-serviettes Helia avec soufflerie. NF Performance 3*œil - Connectable avec Muller Intuitiv with Netatmo via fil pilote - Origine France Garantie.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00017004460	NEK2514SEEC	Vertical	500+700W	742x360x172	○	-	478,00
00017002545	NEK2514SEHS	Vertical	500+700W	742x360x172	●	J+1	507,00



Nao

Muller Intuitiv

Sèche-serviettes à fluide caloporteur.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00017004460	M121311	Vertical	500W	944x500x30	○	J+1	186,00
00017002545	M121312	Vertical	750W	1322x500x30	○	J+1	213,00
00017002545	M121513	Vertical	1000W	1658x600x30	○	J+1	243,00

Osys

Muller Intuitiv

Sèche-serviettes fluide avec boost soufflerie asymétrique. Détection d'ouverture de fenêtre et programmation intégrée.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00017999665	NEK2555FDTP	Vertical mât droite	500W+BOOST	1114x550x110	○	-	774,00
00017999667	NEK2556FDTP	Vertical mât droite	750W+BOOST	1478x550x110	○	-	850,00
00017999666	NEK2555FGTP	Vertical mât gauche	500W+BOOST	1114x550x110	○	-	774,00
00017999668	NEK2556FGTP	Vertical mât gauche	750W+BOOST	1478x550x110	○	-	850,00



N 2012

atlantic



Radiateur sèche-serviettes électrique 2012 digital blanc équipé d'un boîtier de commande digital et d'une barre de portage supplémentaire de série.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00016833620	833620	Vertical	500W	500x966x83	○	J+1	96,60
00016833621	833621	Vertical	750W	500x1398x83	○	J+1	139,80
00016833622	833622	Vertical	1000W	500x1783x83	○	J+1	178,30
00016831411	831411	Vertical Etroit	300W	400x799x83	○	J+1	79,90
00016831412	831412	Vertical Etroit	500W	400x1332x83	○	J+1	133,20



Illico 3

Thermor

Une chaleur réactive et immédiate. Fonction Boost. Des économies d'énergie grâce à la programmation. Format ultra compact. Disponible en 3 modèles avec ou sans barres et façade miroir.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00018491372	491372	Vertical	1800W	318x403x112	○	J+1	204,00
00018491374	491374	Vertical avec barre façade miroir	1800W	345x579x112	●	J+1	334,00
00018491373	491373	Vertical avec barre façade gris	1800W	345x579x112	●	J+1	275,00



Kea

atlantic



Sèches-serviettes au design de soufflant, épuré. Idéal en appoint cuisine.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00016841515	841515	Vertical	1400W	340x705x120	○	J+1	422,00
00016841524	841524	Vertical	1400W	340x705x120	○	-	449,00





N Adelis eau chaude

atlantic

Radiateur sèche-serviettes eau chaude.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00016861948	861948	Vertical	1000W+750W	556x957x135	○	-	293,00
00016861949	861949	Vertical	1000W+750W	556x1332x135	○	-	366,00
00016861950	861950	Vertical	1000W+750W	556x1707x135	○	-	425,00
00016861951	861951	Vertical	1000W+750W	600x1782x135	○	-	460,00

Riviera 2 eau chaude

Thermor

L'alliance du confort au quotidien, la simplicité d'usage et le design
Des économies d'énergie grâce à la programmation
Une grande surface pour étendre vos serviettes grâce à ses lames larges et plates.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00018498112	498112	Vertical	495W	556x957x135	○	-	293,00
00018498113	498113	Vertical	685W	556x1332x135	○	-	366,00
00018498114	498114	Vertical	873W	556x1707x135	○	-	425,00
00018498115	498115	Vertical	960W	600x1782x135	○	-	460,00
00018496118	496118	Vertical	960W	600x1782x135	●	-	555,00
00018496105	496105	Vertical	495W	556x957x135	●	-	388,00
00018496108	496108	Vertical	685W	556x1332x135	●	-	461,00
00018496110	496110	Vertical	873W	556x1707x135	●	-	520,00
00018496119	496119	Vertical	960W	600x1782x135	●	-	555,00
00018496107	496107	Vertical	495W	556x957x135	●	-	388,00
00018496109	496109	Vertical	685W	556x1332x135	●	-	461,00
00018496111	496111	Vertical	873W	556x1707x135	●	-	520,00



Majorque

Thermor



Le radiateur sèche-serviettes pratique pour les petits espaces. Le confort d'une chaleur réactive et immédiate. Des économies d'énergie grâce à la programmation
Seulement 34 cm de large et 70 cm de haut.
En option : pilotage à distance avec l'application Cozytouch. Nécessite l'achat d'un bridge et d'une interface Cozytouch.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00018493151	493151	Vertical	1400W	340x705x115	○	J+1	422,00
00018493124	493124	Vertical	1400W	340x705x115	●	J+1	499,00



Sensual Bain

Muller Intuitiv



Radiateur sèche-serviettes à chaleur douce - Extra plat - Commande tactile.
Connectable avec Muller Intuitiv with Netatmo - Conforme aux CEE- 2 barres multi-positions - Origine France Garantie.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00017004585	NEK2501TCEC	Vertical	500W	1510x442x65	○	-	597,00
00017004586	NEK2502TCEC	Vertical	750W	1509x442x67	○	⊙	671,00



Telia

atlantic



Sèche-serviettes électrique soufflant mini format gris 2 barres .

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00016720109	720109	Vertical	1000+800W	318 x 403 x 112	○	J+1	204,00
00016720110	720110	Vertical	1000+800W	318 x 403 x 112	●	J+1	275,00
00016720111	720111	Vertical	1000+800W	318 x 403 x 112	●	J+1	334,00





Toscane 2012 eau chaude

Toscane



Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude
Aspect grainé mat. Barre porte-serviettes chromée.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00018499221	499221	Vertical	742W	450x1800x490	○	-	706,00
00018499421	499421	Vertical	989W	600x1800x490	○	-	784,00
00018499204	499204	Vertical	742W	450x1800x490	●	-	706,00
00018499404	499404	Vertical	989W	600x1800x490	●	-	784,00

N 2012 eau chaude

atlantic



Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude
Aspect grainé mat. Barre porte-serviettes chromée.

Raccordements central

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00016833956	833956	Vertical	521W	500x1170x85	○	-	117,00
00016833849	833849	Vertical	844W	550x1703x85	○	-	170,30

Raccordements sur collecteurs

00016833955	833955	Vertical	521W	500x1170x85	○	-	117,00
00016831849	831849	Vertical	844W	550x1703x85	○	-	170,30

Corsaire



Le sèche-serviette confort spécial «petit prix». Barres rondes galbées. Format étroit (40cm) ou standard (48 et 55cm selon les modèles).

Raccordements central

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00018464261	464261	Vertical	408W	500x920x80	○	-	95,00
00018466191	466191	Vertical	609W	500x1375x80	○	-	103,00
00018468491	468491	Vertical	844W	550x1703x80	○	-	119,00
00018469501	469501	Vertical	942W	600x1703x80	○	-	136,00

Raccordements sur collecteurs

00018474261	474261	Vertical	408W	500x920x80	○	-	88,00
00018476191	476191	Vertical	609W	500x1375x80	○	⊙	95,00
00018478491	478491	Vertical	844W	550x1703x80	○	⊙	112,00
00018479501	479501	Vertical	942W	600x1703x80	○	⊙	128,00

Atoll SPA

ACOVA

Radiateur sèche-serviettes entrée de gamme en acier. Équipé de 4 connexions et réversible gauche/droite/haut/bas. En option : disponible en 46 couleurs.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Coloris	Stock	Prix HT*
00029232076	SL-120-050	Vertical	571W	500x1146x38	○	⊙	218,72
00029232079	SL-150-050	Vertical	716W	500x1466x38	○	⊙	260,33

Tybox 5701 FP



Solution idéale rénovation, compatible toutes marques de radiateurs fil pilote. Régulation haute précision de la température de consigne, grâce à son Tybox associé. Alimentation pile.

Code produit	Référence fournisseur	Stock	Prix HT*
Nous consulter	6050674	-	159,00



Heatzy Elec'Pro

ACOVA

heatzy.

Le programmeur connecté Acova qui gère à distance les radiateurs électriques en toute simplicité.

Code produit	Référence fournisseur	Stock	Prix HT*
00029800073	887700	J+1	58,63



Cozytouch

atlantic



Solution pour piloter facilement tous vos appareils connectés. Composée du bridge à relier à votre box internet et d'une application à télécharger gratuitement.

Code produit	Référence fournisseur	Stock	Prix HT*
N 00016500090	500090	Bridge Cozytouch Atlantic	J+1 105,00
N 00016602251	602251	Interface Cozytouch Atlantic	J+1 44,00



Module Muller Intuitiv with Netatmo

Muller Intuitiv



Connectez vos radiateurs d'un seul geste avec le module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo.

Code produit	Référence fournisseur	Stock	Prix HT*
00017004337	NEN930AAA	Kit shunt fil pilote	J+1 17,00
00017000158	NEN9241AA	Module intuitiv blanc	J+1 71,00
00017000159	NEN9241AAHS	Module intuitiv anthracite	J+1 71,00



Cozytouch

Thermor



Code produit	Référence fournisseur	Stock	Prix HT*
00018400991	400991	Bridge Cozytouch 2	J+1 105,00
00018400990	400990	Bridge Cozytouch	J+1 105,00
00018450251	450251	Interface Cozytouch Thermor	J+1 44,00



CHAUFFAGE
D'APPOINT

Réglettes infrarouge murales



Réglette infrarouge murale, montage intérieur/extérieur, lampes Golden tube. commande à distance, corps en aluminium et acier inoxydable

HE 1500 N : 1500 W - HE 2200 N : 1100/2200 W.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Stock	Prix HT*
00039395056	670013	HE 1500 N	1500W	590x120x212	-	322,26
00039395057	670014	HE 2200 N	2200W	1070x120x212	-	528,47



Colonnes infrarouge murales



Installation en extérieur sous abri. corps en aluminium et acier inoxydable. Longueur du câble d'alimentation 190 cm

HEC 3000 : colonne parapluie IP44. 2 lampes halogènes 1200/1800/3000 W.

HET 1800 : 2 lampes carbone 900/1800 W. Commande à distance.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Stock	Prix HT*
00039368505	670106	HEC 3000	3000W	760x2100x760	-	600,12
00039395057	670105	HET 1800	1800W	500x1595x240	-	900,75



Réglettes infrarouge murales



Commande à cordelette réversible, orientable jusqu'à 30°.

Infrared 125 : puissance de chauffe 600/1200W. IP24.

Infrared 155 : détection de présence, temporisation 30, 60 ou 120 mn. Puissance de chauffe 750/1500W. IP25.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Stock	Prix HT*
00039368505	670015	INFRARED 125	1200W	650x120x100	J+1	112,62
00039395057	670016	INFRARED 155	1500W	650x120x100	J+1	148,67





Convecteur radiant



Convecteur radiant mobile, fixation sol ou mur, avec 2 puissances de chauffe 750/1500 W. Classe II et IP21. Ecran digital, manuel ou programmable sur 7 jours. Le radiant 1505 est équipé d'une détection de fenêtres ouvertes.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Stock	Prix HT*
00039300055	670017	Radiant 1505	750/1500W	765x505x60	J+1	357,33

Radiateur à bain d'huile



Radiateur à bain d'huile, thermostat mécanique, voyant de fonctionnement, roulettes de transport, range câble. Classe I.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Stock	Prix HT*
00039395053	673991	Sahara	900W	330x355x170	-	228,36
00039366148	673996	Sahara	1500W	350x635x250	J+1	316,29
00039366149	673997	Sahara	2000W	445x635x250	J+1	383,37
00039366150	673998	Sahara	2500W	520x635x250	J+1	410,89

Radiateur soufflant



Radiateur soufflant horizontal auto-extinguible, puissance de chauffe 1000/2000 W, thermostat automatique, grille de soufflage métallique. IP20 classe II.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Stock	Prix HT*
00039346146	670109	TL 39H	2000W	270x135x240	J+1	117,65

Convecteur mobile



TLS 501 : convecteur mobile ou mural, 3 positions 800W/1200/2000 W. Thermostat automatique.

TLS 503 T : Convecteur mobile ou mural, 3 positions 800W/1200/2000 W, thermostat automatique. Mode turbo pour une diffusion rapide..

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Stock	Prix HT*
00039366151	673314	TLS 501	2000W	785x440x175	J+1	264,11
00039366152	673315	TLS 503 T	2000W	785x440x175	J+1	358,45



CB 2005 N



TL 32



TL 39V



TL 39VM



TL 40

Radiateurs soufflants



CB 2005 N : radiateur soufflant pour salles d'eau. Ecran LCD. Ultra-silencieux, détection de présence temporisée 15 mn, programmation journalière. Filtration de l'air. Boîtier de commande discret. Façade blanche.

TL 32 : radiateur soufflant. Thermostat automatique. IP21 classe II.

TL 39V - TL 39VM : radiateur soufflant vertical auto-extinguible, puissance de chauffe. Thermostat automatique. Sécurité anti-basculement et protection thermique. IP21 classe II.

TL 40 : radiateur soufflant. Thermostat automatique. Fixation murale possible. IP21 classe II.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Stock	Prix HT*
00039300054	670463	CB 2005 N	1000/2000W	410x300x140	J+1	251,33
00039374515	670101	TL 32	1800W	230x300x150	J+1	149,30
00039346149	670110	TL 39V	2000W	220x295x165	-	120,66
00039346148	670111	TL 39VM	2000W	220x395x165	-	143,65
00039374514	670100	TL 40	1800W	270x365x100	-	148,44

Radiateur soufflant Tour



Tower 2000 : radiateur soufflant, tour avec élément chauffant en céramique. Ecran LCD. Temporisation de 30 mn à 8h. Contrôle électronique à distance. Oscillation 80°. Sécurité anti-basculement. Commutateur sur pied. Classe II.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Puissance	Dimensions	Stock	Prix HT*
00039374516	670102	TOWER 2000	2000W	190x620x180	J+1	259,40



PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE

LE PLANCHER RAYONNANT ÉLECTRIQUE



Le Plancher Rayonnant Électrique (PRE) est le système de chauffage électrique qui apporte **le meilleur confort thermique sans qu'aucun émetteur de chaleur ne soit visible.**

Le câble chauffant est installé sur toute la surface du sol (sauf sous les cuisines, baignoires, placards, cheminées, etc...). Ce système simple d'installation est **directement raccordé au réseau électrique et piloté via un thermostat** pièce par pièce.

Sélectionner le type de trame en fonction de votre installation

Trame de plancher chauffant neuf



Trame de plancher chauffant rénovation





Adapter

Adapter la puissance de la trame en fonction des besoins de chauffage et de la surface de pose disponible




Ajouter

Ajouter le thermostat de régulation



Établir

Lors de la commande, un plan de calepinage précis sera établi pour une pose optimale :




ECflex100T



Prévu pour la construction neuve et les rénovations intégrales, ECflex est la solution de chauffage au sol électrique idéale pour s'adapter à toutes vos pièces, qu'importe leur forme. Le câble est posé sur treillis en fibres de verre, 2 gaines de protection protègent les âmes chauffantes. Norme CSTB ATT et garantie 20 ans. Dimensionnement : 85 W/m² de la surface à couvrir ou pour les pièces à géométrie compliquée 75 W/m².

Thermostats associés : TAI 0.5 compatible fil pilote

Thermostats possibles : ECtemp Touch ou ECtemp Smart (WIFI avec application smartphone).



Code produit	Référence fournisseur	Surface	Puissance	Alimentation	Stock	Prix HT*
00068624462	088L6353	1,4m ²	120W	230V	J+1	113,66
00068624514	088L6354	1,9m ²	165W	230V	J+1	126,12
00068624515	088L6355	2,8m ²	240W	230V	J+1	146,93
00068624516	088L6356	4,2m ²	355W	230V	J+1	194,04
00068624517	088L6357	5,2m ²	445W	230V	J+1	205,13
00068624518	088L6358	6,5m ²	550W	230V	J+1	235,62
00068624519	088L6359	7,8m ²	660W	230V	J+1	257,81
00068624520	088L6360	9,2m ²	780W	230V	J+1	299,39
00068624521	088L6361	10,6m ²	900W	230V	J+1	310,48
00068624522	088L6362	13,2m ²	1120W	230V	J+1	371,47
00068624523	088L6363	15,9m ²	1350W	230V	J+1	415,82
00068624524	088L6364	17,3m ²	1470W	230V	J+1	454,62
00068624525	088L6365	19,2m ²	1630W	230V	J+1	496,21
00068624526	088L6366	21,3m ²	1810W	230V	J+1	512,83
00068624527	088L6367	25,5m ²	2170W	230V	J+1	557,19
00068624528	088L6368	28,8m ²	2450W	230V	J+1	593,23






Dynacable



Trame plancher rayonnant électrique neuf 85w/m² - If 2m50 - largeur 70cm - sous avis technique.

Code produit	Référence fournisseur	Surface	Puissance	Alimentation	Stock	Prix HT*
00265904380	412219ZC	1,50m ²	125W	230V	-	100,00
00265001030	412220ZC	2,20m ²	190W	230V	-	115,00
00265001070	412221ZC	3m ²	260W	230V	J+1	130,00
00265001110	412222ZC	4m ²	325W	230V	J+1	144,00
00265001150	412223ZC	5m ²	425W	230V	J+1	160,00
00265001190	412224ZC	6m ²	510W	230V	J+1	172,00
00265000590	412205ZC	7m ²	600W	230V	-	203,00
00265000630	412206ZC	8m ²	680W	230V	J+1	217,00
00265000670	412207ZC	8,50m ²	725W	230V	-	227,00
00265000710	412208ZC	9,50m ²	820W	230V	J+1	253,00
00265000750	412209ZC	11m ²	925W	230V	J+1	261,00
00265000790	412210ZC	12m ²	1025W	230V	J+1	286,00
00265000830	412211ZC	13,50m ²	1220W	230V	J+1	343,00
00265904509	412216ZC	16m ²	1350W	230V	J+1	348,00
00265000870	412212ZC	17,50m ²	1500W	230V	J+1	394,00
00265000910	412213ZC	19,50m ²	1750W	230V	J+1	443,00
00265904510	412217ZC	22m ²	1910W	230V	J+1	452,00
00265000950	412214ZC	24m ²	2180W	230V	J+1	549,00
00265904511	412218ZC	28m ²	2430W	230V	-	615,00
00265000990	412215ZC	29,50m ²	2640W	230V	J+1	697,00



KS



Plancher rayonnant électrique KS largeur 85 cm sans thermostat.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Alimentation	Stock	Prix HT*
00018480110	480110	150W	230V	J+1	101,00
00018480111	480111	300W	230V	J+1	114,00
00018480112	480112	420W	230V	J+1	139,00
00018480120	480120	580W	230V	J+1	170,00
00018480065	480065	650W	230V	J+1	185,00
00018480130	480130	780W	230V	J+1	200,00
00018480085	480085	850W	230V	J+1	208,00
00018480131	480131	975W	230V	J+1	224,00
00018480140	480140	1170W	230V	J+1	248,00
00018480150	480150	1300W	230V	J+1	259,00
00018480151	480151	1450W	230V	J+1	282,00
00018480160	480160	1600W	230V	J+1	308,00
00018480170	480170	1800W	230V	J+1	347,00
00018480200	480200	2000W	230V	J+1	386,00
00018480180	480180	2200W	230V	J+1	423,00
00018480240	480240	2400W	230V	J+1	442,00
00018480190	480190	2600W	230V	J+1	464,00

Plancher rayonnant électrique KS largeur 60 cm sans thermostat.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Alimentation	Stock	Prix HT*
00018480210	480210	150W	230V	J+1	101,00
00018480211	480211	300W	230V	J+1	114,00
00018480212	480212	420W	230V	J+1	139,00
00018480220	480220	580W	230V	J+1	170,00





ECmat 100T




Le ECmat 100T PRE (Plancher Chauffant Electrique) est un procédé de chauffage par le sol de faible épaisseur, pour les maisons individuelles, logements collectifs et locaux tertiaires. Garantie 20 ans.

Thermostats associés : ECtemp Touch ou TAI 0.5 compatible fil pilote

Thermostats possibles : ECtemp Smart (WIFI avec application smartphone).

Code produit	Référence fournisseur	Surface	Puissance	Alimentation	Stock	Prix HT*
00068612009	088L0217	1,5m ²	150W	230V	⊙	171,86
00068612010	088L0218	2m ²	200W	230V	⊙	207,91
00068612012	088L0220	3m ²	300W	230V	⊙	273,05
00068612013	088L0221	3,5m ²	350W	230V	⊙	306,32
00068612014	088L0222	4m ²	400W	230V	⊙	338,2
00068612015	088L0223	5m ²	500W	230V	⊙	395,02
00068612016	088L0224	6m ²	600W	230V	⊙	442,14
00068612017	088L0225	7m ²	700W	230V	⊙	497,59
00068612018	088L0226	8m ²	800W	230V	⊙	526,71
00068612019	088L0227	9m ²	900W	230V	⊙	569,67
00068612020	088L0228	10m ²	1000W	230V	⊙	593,23
00068612034	088L0229	12m ²	1200W	230V	⊙	676,4



ECinfracable 100T



Grande surface d'échange grâce à ses ailettes de diffusion, pour une meilleure répartition de la chaleur. Le câble est posé sur treillis fibres de verre, 3 gaines de protection protègent les âmes chauffantes.

Dimensionnement : 85 W/m² de la surface à couvrir ou pour les pièces à géométrie compliquée 75 W/m². Norme CSTB ATT et garantie à vie.

Thermostats associés : TAI 0.5 compatible fil pilote

Thermostats possibles : ECtemp Touch ou ECtemp Smart (WIFI avec application smartphone).

Code produit	Référence fournisseur	Surface	Puissance	Alimentation	Stock	Prix HT*
00068624479	088L6315	1,9m ²	145W	230V	⊙	354,82
00068624480	088L6316	2,7m ²	230W	230V	⊙	381,17
00068624481	088L6317	3,4m ²	285W	230V	⊙	407,50
00068624482	088L6318	5,1m ²	435W	230V	⊙	456,01
00068624483	088L6319	6,7m ²	570W	230V	⊙	601,55
00068624484	088L6320	8,5m ²	720W	230V	⊙	620,95
00068624485	088L6321	10,2m ²	870W	230V	⊙	748,47
00068624486	088L6322	11,3m ²	960W	230V	⊙	784,50
00068624487	088L6323	12,2m ²	1035W	230V	⊙	828,86
00068624488	088L6324	14m ²	1190W	230V	⊙	898,15
00068624490	088L6325	15,5m ²	1320W	230V	⊙	999,34
00068624491	088L6326	17,3m ²	1470W	230V	⊙	1071,42
00068624492	088L6327	19,5m ²	1660W	230V	⊙	1272,00
00068624493	088L6328	20,6m ²	1755W	230V	⊙	1331,00
00068624494	088L6329	23,9m ²	2035W	230V	⊙	1400,00
00068624461	088L6330	27,5m ²	2340W	230V	⊙	1469,00
00068624495	088L6331	30,8m ²	2615W	230V	-	1636,00
00068624496	088L6332	34,6m ²	2940W	230V	-	1788,00




Dynafloor



Trame plancher rayonnant électrique pour rénovation 120w/m² - sol tempéré électrique sous carrelage - largeur 50cm - sous avis technique.

Code produit	Référence fournisseur	Surface	Puissance	Alimentation	Stock	Prix HT*
00265901993	412612	0,70m ²	65W	230V	-	91,00
00265901770	412601	1,30m ²	115W	230V	⊙	94,00
00265901994	412613	2,20m ²	190W	230V	-	124,00
00265901771	412602	2,80m ²	240W	230V	⊙	141,00
00265901995	412614	3,60m ²	310W	230V	⊙	163,00
00265901772	412603	4,50m ²	380W	230V	-	186,00
00265901996	412615	5,30m ²	450W	230V	⊙	211,00
00265901773	412604	5,50m ²	500W	230V	-	225,00
00265901774	412605	6,70m ²	600W	230V	⊙	267,00
00265901775	412606	8,30m ²	750W	230V	⊙	294,00
00265901776	412607	10m ²	900W	230V	⊙	354,00
00265901777	412608	12,20m ²	1100W	230V	⊙	411,00
00265901792	412609	14,40m ²	1300W	230V	⊙	479,00
00265901779	412610	16,80m ²	1600W	230V	⊙	579,00
00265901780	412611	21m ²	2000W	230V	⊙	744,00



Horatwin Elastrip




«Horatwin est un câble chauffant pour chape en béton. C'est un câble multibrins plus résistant qu'un câble classique.


Avec sa double isolation classe II avec terre, il est 100% étanche IPX7 et peut s'installer dans toutes les pièces, y compris les pièces humides.

Horatwin élastrip est un câble tramé sur élastique, ce qui permet de modifier la longueur de la trame par simple étirement. Il est recommandé pour les Bâtiments Basse Consommation (BBC), les locaux à Très Haute performance Énergétique (THPE) ou de petites tailles.

Sortie froide 2,5 m.



Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Alimentation	Stock	Prix HT*
00113002240	EL17WP01F	150W	230V	-	66,00
00113002239	EL17WP02F	230W	230V	⊙	85,00
00113002238	EL17WP03F	300W	230V	-	103,00
00113002234	EL17WP04F	400W	230V	⊙	123,00
00113002231	EL17WP05F	500W	230V	⊙	145,00
00113002229	EL17WP06F	600W	230V	-	168,00
00113002227	EL17WP07F	700W	230V	⊙	180,00
00113002225	EL17WP08F	850W	230V	⊙	211,00
00113002223	EL17WP10F	1000W	230V	⊙	242,00
00113002221	EL17WP11F	1150W	230V	⊙	266,00
00113002219	EL17WP13F	1300W	230V	⊙	291,00
00113002216	EL17WP15F	1500W	230V	⊙	324,00
00113002212	EL17WP17F	1700W	230V	⊙	358,00
00113002210	EL17WP19F	1900W	230V	⊙	392,00
00113002209	EL17WP21F	2100W	230V	-	426,00
00113002207	EL17WP23F	2300W	230V	-	460,00
00113002206	EL17WP26F	2600W	230V	-	510,00



Dalle lisse Slyboard



Panneau en mousse de polyuréthane rigide (PU), de type PIR expansée sans CFC, HCFC ni HCF, revêtue des 2 côtés d'un complexe multicouche d'aluminium étanche kraft-PE ALU de grammage égal à 200g/m² environ.

Code produit	Référence fournisseur	Résistance thermique	Epaisseur	Stock	Prix HT*
01142004069	DLX1.35U	1,35 m ² /Kw	30mm	⊙	19,82
01142004048	DLX2.2U	2,20 m ² /Kw	48mm	⊙	28,54
01142004054	DLX2.6U	2,60 m ² /Kw	57mm	⊙	32,03
01142004062	DLX3.7U	3,70 m ² /Kw	80mm	⊙	45,37
01142004065	DLX4.65U	4,65 m ² /Kw	101mm	⊙	56,57



Isolation périphérique prédécoupée



Isolation périphérique prédécoupée non autocollante - 25 m.

Code produit	Référence fournisseur	Hauteur	Longueur	Epaisseur	Stock	Prix HT*
01142601266	ISOFB2	180mm	25mm	8mm	⊙	70,91



Isolation FBA avec bavette adhésive spéciale pour dalles Slyboard.

01142002979	ISOFBA	150mm	50mm	8mm	⊙	109,65
-------------	--------	-------	------	-----	---	--------



Câble chauffant Dynacable PFP



Prêt à l'emploi. Fonctionnement autonome. PFP signifie Pipe Freeze Protection : mot à mot, « protection des tuyaux contre la glace ». Thermostat intégré. Cordon d'alimentation livré équipé d'une prise standard pour alimentation 230V. Température de mise en route : 3°C.

Code produit	Référence fournisseur	Dimension	Stock	Prix HT*
00265009180	595002	2m	⊙	212,00
00265009190	595004	4m	⊙	216,00
00265595006	595006	6m	⊙	334,00
00265595010	595010	10m	⊙	366,00
00265009220	595014	14m	⊙	408,00
00265595021	595021	21m	⊙	457,00





Thermostats



TH331 : thermostat encastrable. LCD. -IP30 - 12A - fil pilote 4/6 ordres certifié Eubac.

TFT610 : thermostat encastrable tactile -IP21 - 10A - programmable (sonde de sol incluse).



613331

616061

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Alimentation	Stock	Prix HT*
00265900057	613331	TH331	230V	J+1	94,00
00265901753	616061	TFT610	230V	J+1	162,00



Thermostat d'ambiance digital KS



400104



480168

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Alimentation	Stock	Prix HT*
00018400104	400104	Thermostat d'ambiance digital KS	230V	J+1	46,00
00018480168	480168	Récepteur10A	230V	J+1	89,00



Minor 12 : thermostat digital pour plancher ou plafond rayonnant 10 A. Dim. 104 x 80 x 48 mm. Régulation électronique performante permettant de réaliser des économies sur le chauffage. Montée en température progressive pour la première mise en chauffe de la dalle. Facilité de lecture grâce à l'écran rétro-éclairé.

Pack RF 4890 connecté : 10 A. dim. 50 x 47 x 33 mm



6151055

6050659

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Alimentation	Stock	Prix HT*
00050151055	6151055	MINOR 12	230V	J+1	80,00
00050000711	6050659	PACK RF 4890 CONNECTE	230V	-	626,00

Thermostats



ECtemp TAI 0.5 : thermostat d'ambiance digital électronique semi-encastré. Ecran rétro-éclairé, Eubac 0.5. Fil pilote 6 ordres. Programme de 1^{ère} mise en chauffe.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Alimentation	Stock	Prix HT*
00068624954	088L0461	ECTEMP TAI 0.5	230V	J+1	210,68

ECtemp Smart : transformez votre smartphone ou tablette en outil pour la gestion de votre chauffage pièce par pièce, et ce, quel que soit le nombre de thermostat. Compatible avec cadre décor avec ouverture 55x55. Détection fenêtre ouverte automatique. Lecture de la consommation d'énergie totale 7 j / 30 j. Peut être appairé avec 10 appareils mobiles via l'application ECtemp Smart. 5 périodes de chauffe/jour.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Alimentation	Stock	Prix HT*	
00068623967	088L1141	ECTEMP SMART	230V	⊙	298,00	
00068623966	088L1140	ECTEMP SMART	Blanc pure	230V	⊙	298,00
00068623969	088L1143	ECTEMP SMART	Blanc polar	230V	⊙	298,00

ECtemp 530 ELKO : thermostat de chauffage au sol PRE ou STE. Limite la température surfacique principalement utilisé dans les salles de bains.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Alimentation	Stock	Prix HT*	
00068612898	088L0033	ECTEMP 530	noir	230V	J+1	120,02

ECTEMP 330-10C-+10C : mise hors gel ou maintien en température : enclenche un câble chauffant pour mise hors gel ou maintien en température de tuyauterie, dalle etc...

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Alimentation	Stock	Prix HT*
00068613034	088L0444	ECTEMP 330-10C-+10C	230V	⊙	192,67

ECTEMP TOUCH (tactile) : installation et programmation en quelques secondes via un code que vous pouvez générer sur le site internet chauffage.danfoss.fr 230V - 16A - Dépannage à distance et garantie 5 ans. S'adapte à tous les intérieurs grâce à différentes plaques de finition.

Code produit	Référence fournisseur	Modèle	Alimentation	Stock	Prix HT*
00068623548	088L0122	ECTEMP TOUCH (tactile)	230V	⊙	239,78



088L0461



088L1141



088L0033



088L0444



088L0122

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE TERTIAIRE

LES CASSETTES RAYONNANTES



Les thermocassettes

Les Thermocassettes 600x600 ou 1200x600 sont des cassettes rayonnantes basse température. Elles sont particulièrement **adaptées au chauffage de locaux thermiquement isolés, neufs ou réhabilités** avec une hauteur conseillée supérieure à 2,6 m pour un confort maximum.

Nombre de cassettes nécessaires

Pour déterminer le nombre de cassettes nécessaires, il est nécessaire de **calculer la puissance totale en fonction des déperditions**.

Le calcul du nombre d'émetteurs s'effectue selon la formule suivante : >


Elles peuvent être suspendues à l'aide de 4 crochets livrés avec, ou fixées au plafond horizontalement au moyen d'un kit de fixation invisible (vendu en option), à une hauteur compatible avec le confort thermique.

Le positionnement des cassettes se fait suivant le plan ci-contre : >



$$\text{Nombre d'émetteurs} = \frac{\text{Surface totale}}{\text{Hauteur}^2}$$

Surface totale : m²
Hauteur : m





Cassettes CTS



Thermostat électronique programmable pour le chauffage d'ambiance. Système commandé par processeur, avec écran numérique et horloge intégrée. Les programmes hebdomadaires prédéfinis simplifient la programmation.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Dimensions	Hauteur d'installation	Alimentation	Stock	Prix HT*
00113053534	CTS300-06	300W	600x600	3m	230V	J+1	374,00
00113053535	CTS600-12	600W	1200x600	3m	230V		278,00
00113000714	TWPRPM		Thermostat 16A programmable		230V	J+1	102,00

Cassette Sertiroc



Module Sertiroc Ekla blanc 75W

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Dimensions	Alimentation	Stock	Prix HT*
00113114013	MRBEKLA75	75W	600x600	230V	J+1	60,00


Cassette Dynabox



Secteurs d'application : bureaux, magasins... Peinture époxy blanche granulée.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Dimensions	Alimentation	Stock	Prix HT*
00265007210	312001	300W	600x600	230V	⊙	192,60
00265904245	312210		Kit de suspension universel Y		⊙	37,50

L'aérotherme est un appareil conçu pour répondre aux besoins des secteurs industriel et tertiaire, ils sont adaptés au chauffage de grands volumes et permettent de chauffer rapidement et facilement.




Nombre d'aérothermes nécessaires

Pour déterminer le nombre d'aérothermes nécessaires, il ne faut pas simplement couvrir les déperditions, mais aussi s'assurer du bon brassage d'air :


Local < 1000m³ = taux de brassage entre 4 et 5 volumes /h

Local > 1000m³ < 5000m³ = taux de brassage de 3 volumes /h

Local > 5000m³ = taux de brassage de 2,5 volumes /h



Et aussi vérifier la portée de soufflage maximale des aérothermes qui varie selon la puissance des appareils :




Notion de portée et de puissance indicative ; elles sont différentes en fonction de chaque appareils



Ajout d'un destratificateur

Il est parfois intéressant d'y **associer un destratificateur** lorsque la hauteur sous plafond est supérieure à 4 m.



Température adoucie

Ce brasseur d'air dernier rabat l'air chaud du plafond et **adoucit ainsi la température de l'espace occupé.**



réduction des déperditions de chaleur


Les déperditions de chaleur à travers le toit et les murs sont réduits et souvent, **les coûts de chauffage peuvent être diminués jusqu'à 30 %.**

Grâce à sa simplicité d'installation et à sa faible consommation d'énergie, **vous rentabilisez rapidement votre investissement, la plupart du temps en moins d'un an.**

Ils représentent aussi une solution permettant d'atteindre le bon taux de brassage.



L'implantation de ces derniers doit respecter la règle d'emplacement ci-dessous :



Aérotthermes



Aérotthermes portables Tiger : compacts, légers, faciles à transporter. A utiliser avec poignée de transport et commandes intégrées. Possibilité de fixation murale.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Dimensions	Portée	Alimentation	Stock	Prix HT*
00113020822	P31	3000 W	450x290x390	10,5 m	230V	J+1	485,00
00113313420	P33-0	3000 W	450x290x390	10,5 m	400V	-	513,00
00113313421	P53-0	5000 W	450x290x390	11,5 m	400V	-	851,00
00113313422	P93-0	9000 W	530x350x480	12,5 m	400V	-	967,00
00113000730	P153	15000 W	510x410x530	19,5 m	400V	-	1219,00

Aérotthermes compacts Cat : commutateur de fonction et sélecteur de puissance intégrés. Doit être installé avec le thermostat TAP16R. Console pour montage mural avec angle d'inclinaison de 10° pour une bonne répartition de la chaleur.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Dimensions	Portée	Alimentation	Stock	Prix HT*
00113020746	C3N	3000 W	255x335x276	10,5 m	230 / 400V	J+1	613,00
00113020747	C5N	5000 W	255x335x276	11,5 m	400V	J+1	746,00
00113020749	C9N	9000 W	315x405x335	12,5 m	400V	J+1	853,00

Aérotthermes Mobiles/Fixes Panther : fixation murale comprise. Un flux d'air longue portée directionnel et homogène pour plus de confort.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Dimensions	Portée	Alimentation	Stock	Prix HT*
00113001828	SE06N	6000 W	520x450x510	15,5 m	400V	J+1	1159,00
00113001829	SE09N	9000 W	520x450x510	15,5 m	400V	J+1	1249,00
00113001830	SE12N	12000 W	520x450x510	15,5 m	400V	J+1	1278,00
00113001831	SE15N	15000 W	520x450x510	15,5 m	400V	J+1	1314,00
00113001832	SE20N	20000 W	520x450x510	19,5 m	400V	J+1	1548,00

Boîtiers de commande



Pour SE06-15N, 3 étages de ventilation et 2 étages de puissance. Le PP20N pilote lui le SE20N. La puissance et la vitesse de ventilation peuvent être réglées sur le boîtier de commande. Un boîtier peut piloter jusqu'à 6 appareils.

Code produit	Référence fournisseur	Alimentation	Stock	Prix HT*
00113021602	PP15N	Pour SE06 à 15N	230V J+1	148,00
00113021603	PP20N	Pour SE20N	230V J+1	148,00

Thermostat



Thermostat électronique programmable. Plage de réglage : de +5 à +37 °C. 230 V. Capacité de rupture max. : 16 A. IP21.

Code produit	Référence fournisseur	Alimentation	Stock	Prix HT*
00113021018	TAP16R	230V	J+1	204,00

Destratificateur



Débit d'air : 13 500 m³/h A utiliser avec un variateur de vitesse 5 étages type PE2,5. Hauteur d'installation 4 à 12 m.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Dimensions	Alimentation	Stock	Prix HT*
00113535112	ICF20	70 W	Ø1 422 x 545 mm	230V	J+1	323,00
00113000039	PE2,5	2,5 A - jusqu'à 6 destratificateurs		230V	J+1	243,00





Aérotthermes portables Ventair

Muller Intuitiv

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Dimensions	Portée	Alimentation	Stock	Prix HT*
00017004776	M102270	3500/2000W	450x330x335	au sol	230V	-	632,00
00017004777	M102273	9000/6000W	420x330x400	au sol	230 / 400V	-	933,00
00017004778	M102274	15000/7500W	420x330x400	au sol	400V	-	1170,00



Aérotthermes électronique Airpuls

Muller Intuitiv

Aérotthermes électroniques 2 allures.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Dimensions	Portée	Alimentation	Stock	Prix HT*
00017004769	M101121	3000/4500W	420x330x511	13 m	230 / 400V	J+1	1074,00
00017004770	M101122	4000/6000W	420x330x511	15 m	230 / 400V	J+1	1104,00
00017004771	M101123	6000/9000W	470x380x536	17 m	230 / 400V	J+1	1156,00
00017004772	M101124	12000/8000W	470x380x536	18 m	400V	-	1278,00
00017004773	M101125	15000/10000W	470x380x536	19 m	400V	-	1438,00
00017004774	M101126	18000/9000W	520x430x615	20 m	400V	-	1832,00
00017004775	M101127	24000/12000W	520x430x615	20 m	400V	-	1937,00

Accessoires aérotthermes

Muller Intuitiv

Code produit	Référence fournisseur	Modèles	Stock	Prix HT*
00017002240	0035971AA	Kit pied Aérotherme 4,5kW à 6kW	650x400x500	- 146,00
00017002241	0035972AA	Kit pied Aérotherme 9kW à 15kW	710x500x480	- 146,00
00017002243	0035975AA	Kit pied Aérotherme 18kW à 24kW	500x500x530	- 180,00
00017002880	0035974BB	Boitier de commande mural	65x210x205 230 V	J+1 133,00
00017002997	0035976BB	Sonde déportée Aérotherme Fixe	80x210x155	- 62,00



Pourquoi un rideau d'air ?

Les rideaux d'air chaud sont des appareils permettant de **créer une barrière thermique** lors de l'ouverture d'une porte entre deux environnement différents.

Ce dispositif permet de **réduire les factures de chauffage ou de climatisation sans limiter l'accès des personnes ou véhicules.**



Domaines d'application

- Magasins, commerces
- Centres commerciaux, grandes distributions
- Bâtiments tertiaires (hall d'accueil, mairies, hôpitaux...)
- Bâtiments industriels (quais de chargement...)
- Chambres froides

Adapter le type de rideau d'air chaud au besoin du client

- Chauffage électrique
- Sans chauffage
- Chauffage eau chaude

Choisir le type de montage

- Encastré
- Apparent

Sélectionner la longueur et la hauteur du rideau en fonction de la taille de l'ouverture

Informations nécessaires :

- Largeur d'installation => le rideau d'air doit toujours couvrir à minima la totalité de l'ouverture
- Hauteur d'installation du rideau d'air
- Perturbations extérieures (Etanchéité du local, vent dominant...)
- Température du local
- Type de local (tertiaire, Industrie, SAS, Hall...)
- Informations nécessaires à transmettre à votre contact Sonepar Connect

Rideaux d'air 80 cm



Thermostat et sélecteur intégrés.
Le rideau d'air est monté horizontalement, la grille de soufflage orientée vers le bas et le plus près possible de l'ouverture.
Installation au mur ou au plafond à l'aide de la console. L'appareil peut être incliné pour un rendement optimal.



Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Dimensions	Hauteur d'installation	Alimentation	Stock	Prix HT*
00113001196	PA1508E03	3000 W	790x154x167	1,5 m	230V	-	533,00
00113001197	PA1508E05	4500 W	790x154x167	1,5 m	230V	-	552,00

Rideaux d'air compacts



PA2200C : rideau d'air compact adapté à la plupart des petites entrées.
Doté d'un système de régulation intégré, peut également être réglé à distance.
Type d'installation : Horizontal. Système de commande intégré au rideau d'air.
Panneau de commande discrètement intégré. Peut être commandé à l'aide d'une télécommande. Vitesse de ventilation réglée manuellement.



Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Dimensions	Hauteur d'installation	Alimentation	Stock	Prix HT*
00113020699	PA2210CE051	5000 W	1050x345x210	2,2 m	400V	J+1	1181,00
00113001051	PA2210CE08	8000 W	1050x345x210	2,2 m	400V	-	1317,00
00113001053	PA2215CE12	12000 W	1560x345x210	2,2 m	400V	J+1	1675,00
00113001054	PA2220CE10	10000 W	2050x345x210	2,2 m	400V	J+1	2276,00
00113001055	PA2220CE16	16000 W	2050x345x210	2,2 m	400V	-	2402,00



Rideaux d'air encastrés



AR3200C : rideau d'air compact destiné à un montage encastré dans les bâtiments commerciaux et les entrées industrielles de petite taille.
Système de régulation intégré dans le rideau d'air. Peut être piloté par une télécommande ou par le panneau de commande situé à l'intérieur de la sous-face. Vitesse de ventilation réglée manuellement. Chauffage est commandé automatiquement via le thermostat.
Le système contact de porte PA2DR est disponible comme accessoire.



Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Dimensions	Hauteur d'installation	Alimentation	Stock	Prix HT*
00113001390	AR3210CE05	5000 W	1078x256x475	3,2 m	230/400V	-	1683,00
00113001391	AR3210CE08	8000 W	1078x256x475	3,2 m	400V	-	1746,00
00113001398	AR3215CE12	12000 W	1588x256x475	3,2 m	400V	J+1	2453,00
00113001404	AR3220CE16	16000 W	2078x256x475	3,2 m	400V	-	3362,00



Console de montage plafond



Consoles pour installer l'appareil au plafond à l'aide de consoles de suspensions ou de tiges filetées (non fournies).

Code produit	Référence fournisseur	Stock	Prix HT*
00113001140	PA2PF20	J+1	74,00



Contact de porte



comporte un contact de porte comme indicateur et une télécommande pour l'activation du mode automatique.

Code produit	Référence fournisseur	Alimentation	Stock	Prix HT*
00113001137	PA2DR	230V	-	87,00





NOUS RECYCLONS TOUS VOS ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES USAGÉS

en partenariat avec ecosystem

3 SOLUTIONS

1
DÉPÔT
de vos équipements
en agence


2
ENLÈVEMENT
sur site
de conteneurs et gros
équipements

3
MISE À DISPOSITION
de conteneurs
dans vos locaux



Service **GRATUIT**
Temps **GAGNÉ**
Traçabilité **GARANTIE**

Infrarouge Court IH



L'IH s'installe à l'horizontale au mur avec la console fournie avec un angle max. de 45°. Pour une installation au plafond, utiliser la console de montage IHE (accessoire). D'autres alternatives sont possibles, voir Accessoires. Le minuteur peut être réglé sur la durée souhaitée. Le régulateur vous permet de contrôler un ou plusieurs émetteurs via une application (iOS ou Android) ou via la télécommande fournie. Le IHBD3 assure une régulation proportionnelle via l'application Frico Infra ou une régulation en 5 niveaux de puissance avec la télécommande.

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Dimensions	Hauteur d'installation	Alimentation	Stock	Prix HT*
00113000027	IHW15	1500 W	500x169x77	< 2,5 m	230V	-	510,00
00113000030	IHF15	1500 W	500x169x77	< 2,5 m	230V	-	522,00

Infrarouge Beige IRCF




L'IRCF peut être installé à l'horizontale au plafond ou au mur à l'aide de la console fournie. Il peut également être suspendu à des chaînes par exemple. Pour un confort optimal, l'angle de l'émetteur à infrarouge est réglable. L'IRCF1500 peut être monté sur un trépied (IRCF15 disponible en accessoire).

Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Dimensions	Hauteur d'installation	Alimentation	Stock	Prix HT*
00113020927	IRCF15W20	1500 W	400x190x80	3-10 M	230V	-	536,00
00113020932	IRCF30W20	3000W	400x325x80	3-10 M	230V	-	861,00
00113021088	IRCF15	Trépied avec détecteur pour IRCFC15			230V	-	559,00

Infrarouge IRM



IRM Infrarouge moyen anthracite.



Code produit	Référence fournisseur	Puissance	Dimensions	Hauteur d'installation	Alimentation	Stock	Prix HT*
00017004832	M118101	1000W	115x805x110	Mini 3m	230V	-	196,00
00017004833	M118103	1500W	115x1010x110	Mini 3m	230V	J+1	225,00
00017004834	M118105	2000W	115x1260x110	Mini 3m	230V	J+1	252,00
00017004835	M118203	1500W	115x1010x110	Mini 3m	400V	-	252,00
00017004836	M118205	2000W	115x1260x110	Mini 3m	400V	-	284,00



DES QUESTIONS ?

RENDEZ-VOUS DANS LES AGENCES SONEPAR CONNECT
POUR ÉCHANGER AVEC NOS ÉQUIPES



Trouvez l'agence la plus proche
sur www.sonepar.fr

