

Le
Chauffage
fait son
SHOW !

*Réchauffez-vous pour
passer un hiver Rock n' Roll !*

**Du 4 décembre 2023
au 29 février 2024**

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

 p. 5

 p. 12

 p.16

 p.20

 p.25

CHAUFFAGE HYDRAULIQUE

 p.27

 p.28

 p.29

 p.32

 p.34

 p.34

 p.35

CHAUFFAGE TERTIAIRE

 p.37

 p.38



LE CHAUFFAGE FAIT SON SHOW !

NOUVELLE FORMULE !!!

Le radiateur Électrique a toujours fait partie du grand show du chauffage mais cette année, il est rejoint par les pompes à chaleur.

Cette sélection de produits, stars de la rénovation énergétique, vous offre une nouvelle fois, un show extraordinaire !!!

Découvrez la sélection et cumulez des points Sélect sur un large choix de produits.

SELECT

Votre programme RELATIONNEL



Rendez-vous sur
www.sonepar-select.fr

Cumulez des points et profitez de



de 10 000 cadeaux

Des produits de marques pour toute la famille

+ des bons plans cadeaux toute l'année,
promotions, ventes privées, jeux, concours...



d'actions responsables



Des dons pour des associations



Des produits
éco-responsable



Des produits
fabriqués en France



de services pour mon entreprise



Récompenses
**TOUTES VOS
RÉCOMPENSES PROS
PRODUITS ET SERVICES**



Services
Vous ne trouvez pas votre bonheur dans le catalogue ?
La Conciergerie Select saura
répondre à vos attentes !
La Conciergerie
SELECT

CALIDOO

nativ

Le radiateur électrique connecté aux exigences d'aujourd'hui

**CONNECTÉ
À LA CHALEUR**

**CONNECTÉ
À VOS VALEURS**



**Éviter les surcharges du réseau électrique pour favoriser
l'utilisation des énergies décarbonées.**

Calidoo Nativ est un radiateur connecté fabriqué en France, le premier de sa génération à intégrer une fonction d'effacement des pointes pour soulager le réseau électrique national. En hiver, il anticipe les périodes de tension, stocke puis restitue la chaleur pour garantir le confort de tous et limiter les consommations d'énergie.

**Nouveau
design**

**Gestion de
l'inertie
optimisée**

**Radiateur
connecté**



PLUS DE CONFORT, MOINS D'ÉNERGIE.



CALIDOO NATIV

Radiateur design connecté fonte active à triple corps de chauffe : Gestion dynamique de l'inertie et de la réactivité. Effacement des heures de pointe. Un radiateur adapté au nouveau climat qui favorise l'utilisation responsable de l'électricité décarbonée.



Référence	Désignation	Points
M152112	Horizontal - 750W - Blanc Satiné	180
M152113	Horizontal - 1000W - Blanc Satiné	200
M152114	Horizontal - 1250W - Blanc Satiné	240
M152115	Horizontal - 1500W - Blanc Satiné	260
M152117	Horizontal - 2000W - Blanc Satiné	300
M152215	Vertical - 1500W - Blanc Satiné	300
M152217	Vertical - 2000W - Blanc Satiné	360

BELADOO NATIV

Radiateur design traditionnel connecté ultra compact à inertie fonte active. Beladoo reprend les codes des radiateurs traditionnels et les modernise. La génération nativ répond aux critères exigeants de la rénovation thermique. Avec ses 4 géométries gain de place elle permet de résoudre tous les problèmes d'encombrement.



Référence	Désignation	Points
M153112	Horizontal - 750W - Blanc Satiné	160
M153113	Horizontal - 1000W - Blanc Satiné	180
M153114	Horizontal - 1250W - Blanc Satiné	200
M153115	Horizontal - 1500W - Blanc Satiné	220
M153117	Horizontal - 2000W - Blanc Satiné	260
M153213	Vertical - 1000W - Blanc Satiné	240
M153215	Vertical - 1500W - Blanc Satiné	260
M153217	Vertical - 2000W - Blanc Satiné	300
M153313	Bas - 1000W - Blanc Satiné	220
M153315	Bas - 1500W - Blanc Satiné	240
M153413	Plinthe- 1000W - Blanc Satiné	220
M153415	Plinthe- 1500W - Blanc Satiné	260

ETIC

Le radiateur connecté compact à double corps de chauffe monobloc aluminium et priorité façade. Etic compact est le radiateur connecté gain de place le plus compact de sa catégorie.




Référence	Désignation	Points
NEM2415SEEC	Vertical Radiateur 1500W Blanc Satiné	220
NEM2417SEEC	Vertical Radiateur 2000W Blanc Satiné	260
NEM2401SEEC	Compact Radiateur Horizontal 500W Blanc Satiné	100
NEM2402SEEC	Compact Radiateur Horizontal 750W Blanc Satiné	120
NEM2403SEEC	Compact Radiateur Horizontal 100W Blanc Satiné	120
NEM2404SEEC	Compact Radiateur Horizontal 1250W Blanc Satiné	160
NEM2405SEEC	Compact Radiateur Horizontal 1500W Blanc Satiné	160
NEM2407SEEC	Compact Radiateur Horizontal 2000W Blanc Satiné	200

SENSUAL

Radiateur chaleur douce connecté et design. Un radiateur chaleur douce simple et performant super équipé et certifié.



Référence	Désignation	Points
NEM2481SEEC	Horizontal - 500W - Blanc Satiné	80
NEM2482SEEC	Horizontal - 750W - Blanc Satiné	100
NEM2483SEEC	Horizontal - 1000W - Blanc Satiné	100
NEM2484SEEC	Horizontal - 1250W - Blanc Satiné	120
NEM2485SEEC	Horizontal - 1500W - Blanc Satiné	140
NEM2487SEEC	Horizontal - 2000W - Blanc Satiné	160
NEM2495SEEC	Vertical - 1500W - Blanc Satiné	160
NEM2497SEEC	Vertical - 2000W - Blanc Satiné	200



AXOO

Radiateur connecté à inertie fonte active dans un design extra plat. Son design extra plat favorise la diffusion optimale de la chaleur douce du cœur de chauffe en fonte active. 100% connecté, l'Axoo est proposé en modèle Horizontal, Vertical et Bas et décliné en deux finitions, blanc lisse satiné et gris anthracite.



Référence	Désignation	Points
NEN3072SEEC	Horizontal - 750W - Blanc Satiné	140
NEN3073SEEC	Horizontal - 1000W - Blanc Satiné	160
NEN3074SEEC	Horizontal - 1250W - Blanc Satiné	180
NEN3075SEEC	Horizontal - 1500W - Blanc Satiné	200
NEN3077SEEC	Horizontal - 2000W - Blanc Satiné	220
NEN3083SEEC	Vertical - 1000W - Blanc Satiné	180
NEN3085SEEC	Vertical - 1500W - Blanc Satiné	220
NEN3087SEEC	Vertical - 2000W - Blanc Satiné	260
NEN3093SEEC	Bas - 1000W - Blanc Satiné	180
NEN3095SEEC	Bas - 1500W - Blanc Satiné	220

DOOK

Radiateur design connecté double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade avec lumière d'ambiance intégrée. Avec sa double enveloppe DOOK présente un design sans concession dans tous les formats. A noter la finition bicolore blanc satiné lisse et gris anthracite.



Référence	Désignation	Points
NEN3362TCEC	Horizontal - 750W - Blanc Satiné	200
NEN3363TCEC	Horizontal - 1000W - Blanc Satiné	240
NEN3364TCEC	Horizontal - 1250W - Blanc Satiné	280
NEN3365TCEC	Horizontal - 1500W - Blanc Satiné	280
NEN3367TCEC	Horizontal - 2000W - Blanc Satiné	340
NEN3375TCEC	Vertical - 1500W - Blanc Satiné	360
NEN3377TCEC	Vertical - 2000W - Blanc Satiné	420

ACCUTHERM

L'Accutherm est proposé en trois géométries, basse, extraplate et haute avec plusieurs puissances et peut être équipé de modules adaptés à différentes configurations d'utilisation pour optimiser les économies d'énergie.



Référence	Désignation	Points
M100222	SERIE BASSE 2KW	380
M100224	SERIE BASSE 3KW	460
M100225	SERIE BASSE 4KW	540

EUROSPOT

Une gamme de convecteurs économiques et performants.



Référence	Désignation	Points
M112111	Horizontal 500W Blanc	20
M112112	Horizontal 750W Blanc	20
M112113	Horizontal 1000W Blanc	20
M112114	Horizontal 1250W Blanc	20
M112115	Horizontal 1500W Blanc	20
M112117	Horizontal 2000W Blanc	20

NOVIUM

Une ligne de convecteurs connectés unique dans sa catégorie pour chauffer intelligemment les pièces de service.



Référence	Désignation	Points
M122111	Horizontal 500W Blanc	60
M122112	Horizontal 750W Blanc	60
M122113	Horizontal 1000W Blanc	60
M122114	Horizontal 1250W Blanc	60
M122115	Horizontal 1500W Blanc	60
M122117	Horizontal 2000W Blanc	80
M122213	Vertical 1000W Blanc	60
M122215	Vertical 1500W Blanc	80
M122313	Horizontal Bas 1000W Blanc	60
M122315	Horizontal Bas 1500W Blanc	80

QUARTEA INTELLIGENT

Le rayonnant Intelligent et connecté. Certifié NF Performance 3 étoiles Oeil. Cette version de Quarteá répond aux exigences les plus sévères de la rénovation thermique.



Référence	Désignation	Points
M126112	Horizontal 750W Blanc	60
M126113	Horizontal 1000W Blanc	80
M126114	Horizontal 1250W Blanc	80
M126115	Horizontal 1500W Blanc	80
M126117	Horizontal 2000W Blanc	100
M126313	Horizontal Bas 1000W Blanc	100

R21

Radiateur basse température adapté aux règles de sécurité pour le chauffage des crèches et écoles maternelles. Le radiateur R 21 chauffe confortablement et en toute sécurité les tout-petits.



Référence	Désignation	Points
M127111	500W - Blanc	160
M127112	750W - Blanc	180
M127113	1000W - Blanc	200
M127115	1500W - Blanc	240
M127117	2000W - Blanc	300

AXINO

Axino est un radiateur fluide aluminium, solide et performant. Avec son habillage latéral en acier et son huile minérale inaltérable et recyclable, Axino est un radiateur solide, performant et confortable pour les usages exigeants.



Référence	Désignation	Points
M142111	Horizontal - 500W - Blanc Satiné	60
M142112	Horizontal - 750W - Blanc Satiné	80
M142113	Horizontal - 1000W - Blanc Satiné	80
M142114	Horizontal - 1250W - Blanc Satiné	100
M142115	Horizontal - 1500W - Blanc Satiné	100
M142117	Horizontal - 2000W - Blanc Satiné	140





CHAMANE

Radiateur connecté à surface plane design et inertie fonte active.
La magie de la chaleur de fonte active à petit prix.



Référence	Désignation	Points
M119112	Horizontal - 750W - Blanc	100
M119113	Horizontal - 1000W - Blanc	120
M119114	Horizontal - 1250W - Blanc	140
M119115	Horizontal - 1500W - Blanc	160
M119117	Horizontal - 2000W - Blanc	180
M119215	Vertical - 1500W - Blanc	180
M119217	Vertical - 2000W - Blanc	220

CAMPALYS

Radiateur design et connecté ultra lisse, chaleur et inertie douce.



Référence	Désignation	Points
M151113	Horizontal - 1000W - Blanc Satiné	200
M151115	Horizontal - 1500W - Blanc Satiné	240

OLSO 2

Radiateur chaleur douce et surface lisse. A encombrement égal Oslo 2 remplace un ancien rayonnant, en apportant une chaleur douce et réactive.



Référence	Désignation	Points
M163112	Horizontal - 750W - Blanc Satiné	60
M163113	Horizontal - 1000W - Blanc Satiné	60
M163114	Horizontal - 1250W - Blanc Satiné	80
M163115	Horizontal - 1500W - Blanc Satiné	80
M163117	Horizontal - 2000W - Blanc Satiné	100
M163215	Vertical - 1500W - Blanc Satiné	100

QUARTEA 2

Panneau rayonnant à performances certifiées. Origine France garantie et certifié NF performance 3 étoiles. QUARTEA 2 est adapté aux attentes des bailleurs.



Référence	Désignation	Points
M169111	Horizontal 500W Blanc	40
M169112	Horizontal 750W Blanc	40
M169113	Horizontal 1000W Blanc	40
M169114	Horizontal 1250W Blanc	40
M169115	Horizontal 1500W Blanc	60
M169117	Horizontal 2000W Blanc	60
M169213	Vertical 1000W Blanc	40
M169215	Vertical 1500W Blanc	60
M169217	Vertical 2000W Blanc	60

CAMPAVER NATIV

Campaver la référence technologique du radiateur verre. Son nouveau design et sa conception sans concession valorise les qualités inertielles de la façade en verre épais.



Référence	Désignation	Points
K161115	Radiateur horizontal 1500W verre massif blanc lys	420
K161215	Radiateur vertical 1500W verre massif blanc lys	460

ETIC BAIN

Un radiateur et un sèche serviette au design lisse et discret, connecté* et performant grâce à son haut niveau d'équipement, pratique grâce à ses 2 barres portes serviettes et peignoirs en inox brut.



Référence	Désignation	Points
NEK2455SEEC	1500W radiateurs sèche serviettes avec soufflerie	220

HELIA

Un radiateur chaleur douce double puissance avec soufflerie, compact, puissant et performant pour chauffer et sécher vite dans un encombrement minimum.



Référence	Désignation	Points
NEK2514SEEC	Radiateur sèche serviettes 500W blanc satiné	120

OOK

Radiateur sèche-serviettes connecté, chaleur douce avec soufflerie intégrée au design ludique et fonctionnel.



Référence	Désignation	Points
NEK2525TCEC	Radiateur sèche serviettes et soufflerie 1500W blanc sat	280





SENSUAL BAIN

Un radiateur sèche serviette connecté pratique performant, d'une épaisseur au mur de seulement 6 cm.



Référence	Désignation	Points
NEK2502TCEC	Radiateur sèche serviettes - 750W - Blanc satiné	160

BALICA

Avec son design asymétrique pratique pour les serviettes, BALICA est un radiateur super équipé et connecté.



Référence	Désignation	Points
M109215	Sèche serviettes avec soufflerie 1500W Blanc	200
M109216	Sèche serviettes avec soufflerie 1650W Blanc	240

NAO

Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds.



Référence	Désignation	Points
M121111	Sèche serviettes statique 500W larg. 40 cm	40
M121311	Sèche serviettes statique 500W larg. 50 cm	40
M121312	Sèche serviettes statique 750W larg. 50 cm	60

ROYATZ

Infrarouge gain de place.



Référence	Désignation	Points
M131112	600W	20
M131114	1200W	40

ARIOS

Chauffage soufflant "gain de place", ultra compact pour salle de bains.



Référence	Désignation	Points
M132117	D SOUFFLANT 2000W BLANC	80
M132217	DS AVEC BARRE PORTE-SERVIETTES SOUFFLANT 2000W BLANC	80

DIGATE

Chauffage soufflant pour salle de bains : bi puissance et installation murale en hauteur.



Référence	Désignation	Points
M148117	SOUFFLANT AVEC MINUTERIE 1000-2000W Blanc	40

EZYBAIN

Radiateur sèche-serviettes fluide, avec ou sans soufflerie, commande à portée de main et grande capacité d'étendage.



Référence	Désignation	Points
M172311	Radiateur sèche serviettes 300W LARGEUR 500 Blanc	80
M172312	Radiateur sèche serviettes 500W LARGEUR 500 Blanc	80
M172415	Boost radiateur sèche serviettes 500 + 1000W LARGEUR 500 Blanc	120
M172416	Boost radiateur sèche serviettes 750 + 1000W LARGEUR 500 Blanc	120



VOLGA PLUS

Design classique et intemporel, avec détection de présence.



Référence	Désignation	Points
TAMH-050-053/CF	Puissance 500W Couleur Blanc	80
TAMH-075-053/CF	Puissance 750W Couleur Blanc	85
TAMH-100-063/CF	Puissance 1000W Couleur Blanc	90
TAMH-125-083/CF	Puissance 1250W Couleur Blanc	95
TAMH-150-093/CF	Puissance 1500W Couleur Blanc	100
TAMH-200-123/CF	Puissance 2000W Couleur Blanc	105

ACOVA



Points

ATOLL EL

Le 1er prix Acova en chauffage électrique.



Référence	Désignation	Points
TAXN-050-039/CF	Puissance 500W - Couleur Blanc	50
TAXN-075-047/CF	Puissance 750W - Couleur Blanc	60
TAXN-100-063/CF	Puissance 1000W - Couleur Blanc	60
TAXN-125-079/CF	Puissance 1250W - Couleur Blanc	60
TAXN-150-095/CF	Puissance 1500W - Couleur Blanc	60
TAXN-200-127/CF	Puissance 2000W - Couleur Blanc	60



Points



FASSANE PREMIUM

Double épaisseur d'éléments pour un fort rayonnement.



Référence	Désignation
TVXD100-080/GF	Puissance 1000W Couleur Gris
TVXD150-130/GF	Puissance 1500W Couleur Gris
TVXD200-150/GF	Puissance 2000W Couleur Gris

FASSANE VERTICAL

Un grand classique indémodable.



Référence	Désignation
THX-150-180-TF	Puissance 1500W Couleur Gris
THX-200-200-TF	Puissance 2000W Couleur Gris

KOLONE

Une solution gain de place : un radiateur puissant, compact et réactif.



Référence	Désignation
TKLW-130-180/F	Puissance 1300W Couleur Blanc
TKLW-180-180/F	Puissance 1800W Couleur Blanc

TAIGA

Design galbé avec habillage latéral et fonctions avancées.



Référence	Désignation
TAKD-050-041/CF	Puissance 500W Couleur Blanc
TAKD-075-049/CF	Puissance 750W Couleur Blanc
TAKD-100-065/CF	Puissance 1000W Couleur Blanc
TAKD-125-081/CF	Puissance 1250W Couleur Blanc
TAKD-150-089/CF	Puissance 1500W Couleur Blanc
TAKD-200-129/CF	Puissance 2000W Couleur Blanc

ATOLL SPA EL

Design sobre pour tous types d'intérieur.



Référence	Désignation	Points
TSL-050-050/IFS	Puissance 500W Couleur Gris, L 510 mm	100
TSL-075-050/IFS	Puissance 750W Couleur Gris, L 510 mm	110
TSL-050-050/GF	Puissance 500W Couleur Gris, L 500 mm	-
TSL-075-050/GF	Puissance 750W Couleur Gris, L 500 mm	-
TSL-100-050-TF	Puissance 1000W Couleur Gris, L 500 mm	-
TSL-030-040-TF	Puissance 300W Couleur Gris, L 400 mm	-
TSL-030-050-TF	Puissance 300W Couleur Gris, L 500 mm	-
TSL-050-040-TF	Puissance 500W Couleur Gris, L 400 mm	-
TSL-050-050-TF	Puissance 500W Couleur Gris, L 500 mm	-
TSL-075-050-TF	Puissance 750W Couleur Gris, L 500 mm	-



CALA SYMETRIQUE

De nombreux modèles pour toutes les envies et les configurations.



Référence	Désignation
TLN100-050IFS	Puissance 1000W Couleur Gris, Équipé d'un soufflant
TLN050-050IFS	Puissance 500W Couleur Gris, Équipé d'un soufflant
TLN075-050IFS	Puissance 750W Couleur Gris, Équipé d'un soufflant
TLN-100-050/GF	Puissance 1000W Couleur Gris, Équipé d'une télécommande radiofréquence
TLN-050-050/GF	Puissance 500W Couleur Gris, Équipé d'une télécommande radiofréquence
TLN-075-050/GF	Puissance 750W Couleur Gris, Équipé d'une télécommande radiofréquence
TLN-050-050-TF	Puissance 500W Couleur Gris, Équipé du boîtier intégré TimerProg
TLN-075-050-TF	Puissance 750W Couleur Gris, Équipé du boîtier intégré TimerProg

FASSANE SPA

Une esthétique classique en version symétrique ou asymétrique.



Points



Référence	Désignation	Points
TFL075-055IFS	Puissance 750W Couleur Gris, Équipé d'un soufflant	-
TFR-075-055/GF	Puissance 750W Couleur Gris, Équipé d'une télécommande radiofréquence	-
TFAS-050-050/GF	Puissance 500W Couleur Gris, Équipé d'une télécommande radiofréquence	130
TFAS-075-050/GF	Puissance 750W Couleur Gris, Équipé d'une télécommande radiofréquence	140
TFAS-050-050-TF	Puissance 500W Couleur Gris, Équipé du boîtier intégré TimerProg	-
TFAS-075-050-TF	Puissance 750W Couleur Gris, Équipé du boîtier intégré TimerProg	-

ODA

Radiateur sèche-serviettes électrique.



Référence	Désignation
TOD-080-050/MF	Puissance 500W Couleur Gris

REGATE

Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs.



Référence	Désignation
TSX-075-050	Puissance 750W Couleur Gris
TXCR075-055IFS	Twist Air Puissance 750W Couleur Gris avec pivot à droite
TXCL075-055IFS	Twist Air Puissance 750W Couleur Gris avec pivot à gauche

ACCESSOIRES DE POSE ET DE CONNEXION

THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO FRÉQUENCE PROGRAMMABLE - X3D



Référence

990260

RÉCEPTEUR RADIOFRÉQUENCE RF - X3D



Référence

895580

BOITIER DE COMMANDE HCO V2 BLANC RAL 9016, LECTURE VERTICALE



Référence

894270

BOITIER TIMERPROG



Référence

874110

ACOVA HEATZY ELEC'PRO



Référence

887700

BLOC SOUFLANT ÉLECTRIQUE IRS



Référence

894320

BOITIER TAXB



Référence

895440





EQUATEUR 4



Equateur 4 est bien plus qu'un simple radiateur à chaleur douce. C'est avant tout un créateur d'ambiance qui métamorphose votre façon de vivre grâce à ses accessoires en option. L'enceinte haute définition Cabasse vous offre une parfaite qualité d'écoute quant au diffuseur de parfum d'intérieur, il embaume toute la pièce pour une expérience olfactive sans précédent. Désormais, le confort est à la carte !



Référence	Désignation	Points
427232	horizontal Couleur Blanc mat Puissance 750W	255
427233	horizontal Couleur Blanc mat Puissance 1000W	285
427234	horizontal Couleur Blanc mat Puissance 1250W	335
427235	horizontal Couleur Blanc mat Puissance 1500W	350
427236	horizontal Couleur Blanc mat Puissance 2000W	420
427237	vertical Couleur Blanc mat Puissance 1000W	325
427238	vertical Couleur Blanc mat Puissance 1500W	410
427239	vertical Couleur Blanc mat Puissance 2000W	500
427241	plinthe Couleur Blanc mat Puissance 1000W	345
427242	plinthe Couleur Blanc mat Puissance 1500W	420
427244	horizontal Couleur Gris Ardoise Puissance 1000W	325
427246	horizontal Couleur Gris Ardoise Puissance 1500W	390
427247	horizontal Couleur Gris Ardoise Puissance 2000W	460
427249	vertical Couleur Gris Ardoise Puissance 1500W	450
427250	vertical Couleur Gris Ardoise Puissance 2000W	535
427255	Enceinte Multiroom Thermor by Cabasse	75

BALEARES 2

Grâce à son huile Haute Performance, le radiateur à chaleur Douce à fluide caloporteur offre le confort du chauffage central. Véritable complice du quotidien, il vous accompagne à chaque instant.



Référence	Désignation
492411	horizontal Couleur Blanc Puissance 500W
492421	horizontal Couleur Blanc Puissance 750W
492431	horizontal Couleur Blanc Puissance 1000W
492441	horizontal Couleur Blanc Puissance 1250W
492451	horizontal Couleur Blanc Puissance 1500W
492471	horizontal Couleur Blanc Puissance 2000W

INGENIO 3

Petit par sa taille, grand par ses performances, ce radiateur électrique à chaleur douce compact joue astucieusement de ses contrastes. Lové dans un coin de la pièce, il apporte douceur et sérénité.



Référence	Désignation
479311	horizontal Couleur Blanc Puissance 500W
479321	horizontal Couleur Blanc Puissance 750W
479331	horizontal Couleur Blanc Puissance 1000W
479341	horizontal Couleur Blanc Puissance 1250W
479351	horizontal Couleur Blanc Puissance 1500W
479371	horizontal Couleur Blanc Puissance 2000W
429351	vertical Couleur Blanc Puissance 1500W
429371	vertical Couleur Blanc Puissance 2000W

KENYA 4

Ingénieux et esthétique, ce radiateur électrique à chaleur douce connecté confère à votre logement un style contemporain inimitable. L'art d'allier l'utile à l'agréable !



Référence	Désignation	Points
414717	Horizontal Puissance 750W Couleur Blanc	150
414718	Horizontal Puissance 1000W Couleur Blanc	165
414719	Horizontal Puissance 1250W Couleur Blanc	190
414720	Horizontal Puissance 1500W Couleur Blanc	210
414721	Horizontal Puissance 2000W Couleur Blanc	255
414725	Vertical Puissance 1000W Couleur Blanc	225
414726	Vertical Puissance 1500W Couleur Blanc	245
414727	Vertical Puissance 2000W Couleur Blanc	305
414723	Plinthe Puissance 1000W Couleur Blanc	210
414724	Plinthe Puissance 1500W Couleur Blanc	265

OVATION 3

Avec ses allures scandinaves, ce radiateur électrique à chaleur douce extra plat se glisse partout et offre un confort sur mesure. Et en plus, avec ses détecteurs intégrés, vous faites des économies sans y penser. Astucieux !



Référence	Désignation	Points
430231	vertical Couleur Blanc Puissance 1000W	265
430251	vertical Couleur Blanc Puissance 1500W	330
430271	vertical Couleur Blanc Puissance 2000W	410
450331	plinthe Couleur Blanc Puissance 1000W	265
450351	plinthe Couleur Blanc Puissance 1500W	340
480221	horizontal Couleur Blanc Puissance 750W	200
480231	horizontal Couleur Blanc Puissance 1000W	220
480241	horizontal Couleur Blanc Puissance 1250W	255
480251	horizontal Couleur Blanc Puissance 1500W	280
480271	horizontal Couleur Blanc Puissance 2000W	340

TENERIFE

Tenerife c'est le radiateur à chaleur douce de qualité professionnelle à petit prix ! Un confort de chauffe rapide et homogène, des fonctions intelligentes pour faire des économies sans effort, une commande digitale simple d'utilisation avec indicateur de consommation estimée, le tout avec un design simple et à la fois moderne.



Référence	Désignation
479317	vertical Couleur Blanc Puissance 1000W
479318	vertical Couleur Blanc Puissance 1500W
479319	vertical Couleur Blanc Puissance 2000W
479312	horizontal Couleur Blanc Puissance 750W
479313	horizontal Couleur Blanc Puissance 1000W
479314	horizontal Couleur Blanc Puissance 1250W
479315	horizontal Couleur Blanc Puissance 1500W
479316	horizontal Couleur Blanc Puissance 2000W

AMADEUS 3

Grâce à son format compact, le radiateur électrique rayonnant limite l'encombrement dans votre intérieur, le tout à prix mini. Dès l'allumage, une chaleur réconfortante se propage dans toute la pièce.



Référence	Désignation
443217	horizontal Couleur Blanc Puissance 500W
443218	horizontal Couleur Blanc Puissance 750W
443219	horizontal Couleur Blanc Puissance 1000W
443220	horizontal Couleur Blanc Puissance 1250W
443222	horizontal Couleur Blanc Puissance 1500W
443223	horizontal Couleur Blanc Puissance 2000W
443224	vertical Couleur Blanc Puissance 1000W
443225	vertical Couleur Blanc Puissance 1500W
443226	vertical Couleur Blanc Puissance 2000W

BILBAO 3

Notre modèle Bilbao 3 est un radiateur électrique connecté. En clair, cela signifie que vous pouvez le piloter à distance via votre smartphone ou votre tablette numérique.



Référence	Désignation	Points
493831	horizontal Couleur Blanc Puissance 1000W	220
493841	horizontal Couleur Blanc Puissance 1250W	255
493851	horizontal Couleur Blanc Puissance 1500W	275
493871	horizontal Couleur Blanc Puissance 2000W	335
494831	vertical Couleur Blanc Puissance 1000W	290
494851	vertical Couleur Blanc Puissance 1500W	330
494871	vertical Couleur Blanc Puissance 1800W	400
495831	bas Couleur Blanc Puissance 1000W	255

EMOTION 4

Le panneau rayonnant connecté se fondra dans toutes les pièces de votre logement avec élégance et en toute discrétion. Difficile de lui résister.



Référence	Désignation
423890	vertical Couleur Blanc Puissance 1000W
423891	vertical Couleur Blanc Puissance 1500W
423892	vertical Couleur Blanc Puissance 2000W
423884	horizontal Couleur Blanc Puissance 500W
423885	horizontal Couleur Blanc Puissance 750W
423886	horizontal Couleur Blanc Puissance 1000W
423887	horizontal Couleur Blanc Puissance 1250W
423888	horizontal Couleur Blanc Puissance 1500W
423889	horizontal Couleur Blanc Puissance 2000W



ALLURE 3

Des couleurs intemporelles et naturelles, une note de bois pour le côté raffiné, un confort de chauffe unique avec une montée rapide en température, ce sèche-serviettes électrique ne manque définitivement pas d'Allure !



Référence	Désignation	Points
483240	Mat à gauche, sans soufflerie, 750W, Blanc brillant/chêne	280
483242	Mat à gauche, avec soufflerie, 1500W, Blanc brillant/chêne	305
483244	Mat à gauche, avec soufflerie, 1750W, Blanc brillant/chêne	325
483241	Mat à droite, sans soufflerie, 750W, Blanc brillant/chêne	280
483243	Mat à droite, avec soufflerie, 1500W, Blanc brillant/chêne	305
483245	Mat à droite, avec soufflerie, 1750W, Blanc brillant/chêne	325
483250	Classique mat à gauche avec soufflerie 1500W, Blanc brillant	305
483252	Classique mat à gauche avec soufflerie 1750W, Blanc brillant	325
483249	Classique mat à droite sans soufflerie 750W, Blanc brillant	280
483251	Classique mat à droite avec soufflerie 1500W, Blanc brillant	305
483253	Classique mat à droite avec soufflerie 1750W, Blanc brillant	325

CORSAIRE 2

Le radiateur sèche-serviettes Corsaire est le complice rêvé des petites salles de bains. Entre chaleur, douceur et technologie, ne choisissez plus.



Référence	Désignation
472318	Puissance 500W blanc brillant - Boitier digital et barre de portage supplémentaire
472319	Puissance 750W blanc brillant - Boitier digital et barre de portage supplémentaire
472320	Puissance 1000W blanc brillant - Boitier digital et barre de portage supplémentaire
473302	Puissance étroit 300W blanc brillant - Boitier digital et barre de portage supplémentaire
473303	Puissance étroit 500W blanc brillant - Boitier digital et barre de portage supplémentaire

ILLICO 3

Avec ses formes douces et arrondies, le sèche-serviettes soufflant Illico s'adapte parfaitement aux petits espaces. Et côté déco, il a tout bon avec ses finitions blanc granit, gris ardoise ou miroir intégré.



Référence	Désignation
491372	Puissance 1800W sans barre et sans miroir Couleur blanc
491373	Puissance 1800W avec barres et sans miroir Couleur gris anthracite
491374	Puissance 1800W avec barres et avec miroir Couleur gris anthracite

MAJORQUE

Le radiateur sèche-serviettes compact Majorque a tout pour plaire. Compact, il sait se faire discret mais vous offre un maximum d'économies d'énergie. Et on parie que vous allez adorer son design !



Référence	Désignation
493124	Puissance 1400W gris ardoise
493151	Puissance 1400W blanc

RIVA 4

Intemporel, le radiateur sèche-serviettes électrique Riva 4 joue la carte de la simplicité.



Référence	Désignation
471259	sans soufflerie 500W blanc brillant
471260	sans soufflerie 750W blanc brillant
471258	sans soufflerie 1000W blanc brillant
471262	mixte avec soufflerie 1500W blanc brillant
471263	mixte avec soufflerie 1750W blanc brillant
471558	avec soufflerie 1500W blanc brillant
471559	avec soufflerie 1750W blanc brillant
471560	avec soufflerie 2000W blanc brillant
471586	étroit sans soufflerie 500W blanc brillant
471587	étroit avec soufflerie 1300W blanc brillant
471588	étroit avec soufflerie 1500W blanc brillant
471264	mixte avec soufflerie 2000W blanc brillant
471446	sans soufflerie 500W noir carbone
471464	sans soufflerie 750W noir carbone
471579	avec soufflerie 1500W noir carbone
471489	avec soufflerie 1750W noir carbone
471603	Eau Chaude 717W blanc brillant raccordement sur les collecteurs
471604	Eau Chaude 924W blanc brillant raccordement sur les collecteurs

RIVIERA 2

Programmable et doté de larges lames colorées, ce radiateur sèche-serviettes Riviera 2 égayera votre salle de bains d'une touche de gaieté, tout en vous offrant un maximum de confort.



Référence	Désignation	Points
498215	sans Soufflerie Puissance 500W, Blanc brillant	140
498216	sans Soufflerie Puissance 750W, Blanc brillant	165
498218	avec Soufflerie Puissance 1500W, Blanc brillant	195
498219	avec Soufflerie Puissance 1750W, Blanc brillant	215
498220	avec Soufflerie Puissance 2000W, Blanc brillant	255
498224	étroit avec Soufflerie Puissance 1500W, Blanc brillant	255
498225	étroit avec Soufflerie Puissance 1750W, Blanc brillant	280

atlantic

On est bien chez vous.

VERALI

PERFORMANCE ET ÉLÉGANCE
SUR TOUTE LA LIGNE



NOUVELLE GAMME DE RADIATEURS

- Design subtil et audacieux alliant le verre et la lumière.
- Corps de chauffe en fonte pour plus de confort et d'inertie.
- Jusqu'à 30 % d'économies*.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.atlantic.fr

*Donnée issue de l'analyse de 2 500 logements équipés de radiateurs connectés Atlantic utilisant les modes de détection d'absence et de détection de fenêtres ouvertes. Crédits photos : Atlantic, ©Grégory FAVRE.

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

GALAPAGOS

Avec Galapagos, retrouvez tout le confort d'une chaleur douce, parfaitement diffusée et longtemps perceptible. Grâce à son corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur, vous éprouverez un confort presque équivalent au chauffage central, avec une température homogène au quotidien. Et bénéficiez d'une intégration facilitée avec 3 formats possibles : horizontal, vertical et plinthe.



Référence	Désignation	Points
500607	Horizontal Puissance 750W Couleur Blanc Brillant	205
500610	Horizontal Puissance 1000W Couleur Blanc Brillant	220
500612	Horizontal Puissance 1250W Couleur Blanc Brillant	255
500615	Horizontal Puissance 1500W Couleur Blanc Brillant	275
500620	Horizontal Puissance 2000W Couleur Blanc Brillant	335
501315	Vertical Puissance 1500W Couleur Blanc Brillant	330
501320	Vertical Puissance 1800W Couleur Blanc Brillant	400

ACCESIO DIGITAL 2 HORIZONTAL

Simple, accessible et confortable, Accessio vous procurera la sensation d'une chaleur inertielle et sans à-coup. Un excellent rapport qualité-prix dont le design sobre et compact conviendra à tous les intérieurs, même les petits espaces.



Référence	Désignation
524905	Puissance 500W
524907	Puissance 750W
524910	Puissance 1000W
524912	Puissance 1250W
524915	Puissance 1500W
524920	Puissance 2000W

AGILIA

Petit mais incroyablement performant et économe, le radiateur Agilia trouvera sa place dans tous les petits espaces de votre logement. Connecté et intelligent, pour vous assurer confort et économies, il apportera une touche d'élégance à votre intérieur avec sa façade blanc mat texturé.




Référence	Désignation
503105	Horizontal Puissance 500W
503107	Horizontal Puissance 750W
503110	Horizontal Puissance 1000W
503112	Horizontal Puissance 1250W
503115	Horizontal Puissance 1500W
503120	Horizontal Puissance 2000W
518215	Vertical Puissance 1500W
518220	Vertical Puissance 2000W

DIVALI

Fruit de l'innovation Atlantic, Divali combine performance, élégance et intelligence... Avec son style épuré, sa fonction lumineuse et son double corps de chauffe, Divali s'intégrera harmonieusement à votre intérieur pour y diffuser une chaleur naturelle très agréable. Une gamme complète pour toutes les configurations, même les petits espaces grâce à ses modèles plinthe et vertical.



Référence	Désignation	Points
507608	HORIZONTAL Couleur Blanc Puissance 750W	250
507609	HORIZONTAL Couleur Blanc Puissance 1000W	275
507611	HORIZONTAL Couleur Blanc Puissance 1250W	325
507613	HORIZONTAL Couleur Blanc Puissance 1500W	340
507614	HORIZONTAL Couleur Blanc Puissance 2000W	405
507621	PLINTHE Couleur Blanc Puissance 1000W	335
507622	PLINTHE Couleur Blanc Puissance 1500W	405
507616	VERTICAL Couleur Blanc Puissance 1000W	315
507617	VERTICAL Couleur Blanc Puissance 1500W	395
507618	VERTICAL Couleur Blanc Puissance 2000W	485





NIRVANA NEO

Bénéficiez de la chaleur de la fonte avec Nirvana Neo. Grâce à la connectivité il s'adapte à vos besoins et peut être piloté à distance depuis votre smartphone.



Référence	Désignation	Points
529914	Horizontal Puissance 750W Couleur Blanc	150
529916	Horizontal Puissance 1000W Couleur Blanc	165
529917	Horizontal Puissance 1250W Couleur Blanc	190
529918	Horizontal Puissance 1500W Couleur Blanc	210
529919	Horizontal Puissance 2000W Couleur Blanc	255
529922	Plinthe Puissance 1000W Couleur Blanc	210
529923	Plinthe Puissance 1500W Couleur Blanc	265
529911	Vertical Puissance 1000W Couleur Blanc	225
529912	Vertical Puissance 1500W Couleur Blanc	245
529913	Vertical Puissance 2000W Couleur Blanc	305

ONIRIS

De la finesse, de l'élégance, du confort et des économies. Oniris, c'est la promesse d'un chauffage performant et réactif pour se sentir bien chez soi, tout en maîtrisant votre consommation grâce à ses fonctions intelligentes. Une gamme parfaite, même pour les petits espaces avec ses modèles plinthe et vertical.



Référence	Désignation	Points
503907	Horizontal Puissance 750W Couleur Blanc	200
503910	Horizontal Puissance 1000W Couleur Blanc	220
503912	Horizontal Puissance 1250W Couleur Blanc	255
503915	Horizontal Puissance 1500W Couleur Blanc	280
503920	Horizontal Puissance 2000W Couleur Blanc	340
518815	Vertical Puissance 1500W Couleur Blanc	330
518820	Vertical Puissance 2000W Couleur Blanc	405

SOKIO

Dernier-né de la gamme Atlantic, Sokio allie simplicité d'utilisation et confort au quotidien. Discret et puissant, il s'adaptera à toutes vos pièces de vie. Un radiateur d'entrée de gamme performant fabriqué en France, à un prix très compétitif.



Référence	Désignation
503108	Horizontal Puissance 750W Couleur Blanc
503109	Horizontal Puissance 1000W Couleur Blanc
503111	Horizontal Puissance 1250W Couleur Blanc
503113	Horizontal Puissance 1500W Couleur Blanc
503114	Horizontal Puissance 2000W Couleur Blanc
503116	Vertical Puissance 1000W Couleur Blanc
503117	Vertical Puissance 1500W Couleur Blanc
503118	Vertical Puissance 2000W Couleur Blanc

TATOU**TATOU PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ**

Se distingue par la vitesse de sa montée en température qui procure une sensation de chaleur immédiate.



Référence	Désignation
666417	Horizontal 500W Blanc
666418	Horizontal 750W Blanc
666419	Horizontal 1000W Blanc
666421	Horizontal 1250W Blanc
666422	Horizontal 1500W Blanc
666423	Horizontal 2000W Blanc

SOLIUS NEO

Apporte tout le confort d'une chaleur rayonnante et instantanée.



Référence	Désignation
425422	Horizontal 500W Blanc
425423	Horizontal 750W Blanc
425424	Horizontal 1000W Blanc
425425	Horizontal 1250W Blanc
425426	Horizontal 1500W Blanc
425427	Horizontal 2000W Blanc
425428	Vertical 1000W Blanc
425429	Vertical 1500W Blanc
425430	Vertical 2000W Blanc

2012 DIGITAL

Simple à utiliser, facile à installer : 2012 c'est le modèle idéal pour ceux qui cherchent un bon basique dans leur salle de bain. Un sèche-serviettes malin pour une chaleur parfaitement diffusée et une salle de bain toujours à bonne température.



Référence	Désignation
833620	Puissance 500W Couleur Blanc
833621	Puissance 750W Couleur Blanc
833622	Puissance 1000W Couleur Blanc
831411	Puissance 0300W Couleur Blanc Etroit
831412	Puissance 500W Couleur Blanc Etroit

KEA

Fonctionnel et astucieux, Kéa est le plus petit des sèche-serviettes Atlantic. Un atout de taille qui en fait l'appareil privilégié des salles de bains les plus étroites, surtout avec ses barres amovibles et réversibles. Un appareil idéal, quelle que soit votre configuration.



Référence	Désignation
841515	1400W Blanc



TELIA

Petit radiateur soufflant pratique et esthétique, Télia diffuse une chaleur agréable tout en s'adaptant aux contraintes d'espace. Grâce à son design contemporain, il s'intégrera avec élégance dans votre salle de bain comme dans votre cuisine.



Référence	Désignation
720110	2 BARRES ANTH 1800W
720111	2 BARRES ANTH MIR. 1800W
720109	BLANC 1800W

SERENIS

Serenis ravira les plus exigeants. Son design coloré et dynamique décorera votre salle de bains avec style et vous profiterez d'une technologie à la pointe pour un confort de chauffe idéal. Pour plus d'économies et de confort, pilotez Serenis à distance, selon vos besoins et envies.




Référence	Désignation	Points
850492	MAT G 1500W CARAT	305
850512	MAT G 1750W CARAT	325
850493	MAT D 1500W CARAT	305
850513	MAT D 1750W CARAT	325



DORIS

Avec son design classique et intemporel à tubes ronds, Doris vous propose un excellent confort au meilleur prix. Facile d'utilisation, disponible en plusieurs versions dont une étroite pour les petits espaces, ce sèche-serviettes est une valeur sûre !



Référence	Désignation
850257	Puissance 500W BLC BRILLANT
850258	Puissance 750W BLC BRILLANT
850259	Puissance 1000W BLC BRILLANT
851127	Puissance 1500W BLC BRILLANT
851128	Puissance 1750W BLC BRILLANT
851129	Puissance 2000W BLC BRILLANT
851135	Puissance 500W BLC Version Etroit
851138	Puissance 1500W BLC Version Etroit

ADELIS DIGITAL

PRATIQUE, ESTHÉTIQUE ET CONNECTÉ, EN TOUTE SIMPLICITÉ - Avec sa grande surface de contact et ses larges lames plates, Adélis vous assure une montée rapide en température et des serviettes parfaitement chaudes et sèches. Pratique, moderne et disponible en 8 couleurs, Adélis vous garantit style et confort au quotidien.



Référence	Désignation	Points
861911	Puissance 500W Couleur Blanc Brillant	140
861912	Puissance 750W Couleur Blanc Brillant	165
861914	Puissance 1500W Couleur Blanc Brillant	195
861916	Puissance 1750W Couleur Blanc Brillant	210
861918	Puissance 2000W Couleur Blanc Brillant	255
862770	Puissance 1500W Couleur Blanc Brillant Version Etroite	-
862771	Puissance 1750W Couleur Blanc Brillant Version Etroite	280



RÉGLETTES INFRA-ROUGE


S&P vous propose des solutions de chauffage d'appoint créées pour des applications résidentielles, commerciales. Dans notre large gamme de chauffage vous trouverez : des convecteurs mobiles ou à inertie, des radiateurs soufflants, des infrarouges, ainsi que des systèmes de récupération de chaleur pour les cheminées. Les systèmes de chauffage S&P sont pensés pour être les plus adaptés à chaque cas.



Référence	Désignation
670015	Commande a cordelette réversible
670016	Détection de présence, Commande à cordelette

CONVECTEUR

S&P vous propose des solutions de chauffage d'appoint créées pour des applications résidentielles, commerciales.



Référence	Désignation
670017	Radiant mobile, fixation sol ou mur, puissance 750-1500W

SOUFFLANT

Dans notre large gamme de chauffage vous trouverez : des convecteurs mobiles ou à inertie, des radiateurs soufflants, des infrarouges, ainsi que des systèmes de récupération de chaleur pour les cheminées.



Référence	Désignation
670101	Vertical oscillant 1000/2000W, thermostat auto, Classe II
670102	Tour avec élément chauffant en céramique
670463	Pour salle de bain, 1800W, blanc

PANNEAU MOBILE

Les systèmes de chauffage S&P sont pensés pour être les plus adaptés à chaque cas.



Référence	Désignation
673314	800-1200-2000W, thermostat auto, Classe II
673315	800-1200-2000W, mode turbo, thermostat Auto

RADIATEUR À BAIN D'HUILE

Les systèmes de chauffage S&P sont pensés pour être les plus adaptés à chaque cas.



Référence	Désignation
673996	Puissance 1500W
673997	Puissance 2000W
673998	Puissance 2500W

Une expérience d'achat plus rapide, fluide et personnalisée avec **1.5 million de références disponibles**



Accédez au site



Téléchargez l'appli



Commandez en ligne **JUSQU'À 20 H** et soyez livrés **dès le lendemain matin.**



Retirez vos commandes en 2h.

Votre commande est disponible dans une agence de votre région en 2h sous réserve de stock.



Moteur de recherche **intelligent.**



Historique des commandes **sur 12 mois.**



Persistence de connexion (14 jours).



Scannez les codes barres des articles grâce à l'appli.

Accédez directement aux produits
Consultez les prix et les stocks



Préparez votre commande sur mobile et finalisez-la sur votre ordinateur.

IXTRA M

La pompe à chaleur air/eau monobloc haut-de-gamme, silencieuse et fabriquée en France, idéale pour remplacer une chaudière. Profitez d'un confort optimal en chauffage, même par grands froids (jusqu'à -10°C). Avec l'ajout du kit rafraîchissement (en option), faites descendre en été la température intérieure de votre logement pour encore plus de confort. Et avec le modèle Duo, profitez aussi d'un très grand confort en eau chaude sanitaire, toute l'année, grâce au ballon de stockage de 190L intégré.

atlantic



Référence	Désignation	Points
526214	Puissance 9kW	200
526215	Puissance 12kW	250
526216	Puissance 12kW TRI	250
526217	Puissance 15kW	275
526218	Puissance 15kW TRI	275
526219	Puissance 17kW TRI	300

ALFEA EXCELLIA A.I.

Un excellent confort été comme hiver, jusqu'à -20°C ! Alfea Excellia vous assure une stabilité de température dans votre logement, et pendant les grosses chaleurs, rafraîchissez votre intérieur avec le kit rafraîchissement (en option) et réduisez la température intérieure de 6°C (2) !



Référence	Désignation	Points
526300	Puissance 11kW	175
526301	Puissance 14kW	200
526302	Puissance 11kW TRI	175
526303	Puissance 14kW TRI	200
526321	Puissance 11kW avec ECS	250
526322	Puissance 14kW avec ECS	250
526323	Puissance 11kW TRI avec ECS	250
526324	Puissance 14kW TRI avec ECS	275
526325	Puissance 1kW6 TRI avec ECS	275



ALFEA EXCELLIA A.I. HP

La pompe à chaleur air/eau spéciale rénovation, idéale pour remplacer une chaudière gaz ou fioul, qui combine confort, performance, et économies d'énergie. En chauffage seul ou avec eau chaude sanitaire.



Points



Référence	Désignation	Points
526631	Puissance 16kW	250
526632	Puissance 15kW TRI	275
526633	Puissance 17kW TRI	275
526641	Puissance 16kW avec ECS	300
526643	Puissance 17kW TRI avec ECS	325

ALFEA EXTENSA A.I.

Une solution écologique et économique pour les logements neufs ou très bien isolés, optimisée grâce au fluide R32. Disponible en chauffage seul ou avec production d'eau chaude sanitaire intégrée. Bénéficiez d'un confort optimal été comme hiver grâce à cette pompe à chaleur ultra-performante jusqu'à -20°C. Elle vous assure un chauffage stable et du confort l'été grâce au kit de rafraîchissement (2), compatible avec un plancher ou plafond chauffant-rafraîchissement.



Points



Référence	Désignation	Points
526332	Puissance 6kW R32	125
526333	Puissance 8kW R32	150
526334	Puissance 10kW R32	200
526340	Avec ECS Puissance. 3kW R32	175
526341	Avec ECS Puissance. 5kW R32	175
526342	Avec ECS Puissance. 6kW R32	175
526343	Avec ECS Puissance. 8kW R32	225
526344	Avec ECS Puissance 10kW R32	250



AEROLIA



Grâce à sa technologie de pointe, la pompe à chaleur air-eau AéroliA est un véritable atout pour réaliser un maximum d'économies d'énergie. Ainsi vous pourrez profiter d'une chaleur durable et confortable dans toute la maison tout au long de l'hiver.



Référence	Désignation
526780	Puissance 8KW R32
526781	Puissance 10KW R32
526782	Puissance 11KW R410A
526787	Puissance 16KW R410A
526789	Avec Production d'eau chaude, Puissance 8KW R32
526790	Avec Production d'eau chaude, Puissance 10KW R32
526791	Avec Production d'eau chaude, Puissance 11KW R410A
526792	Avec Production d'eau chaude, Puissance 14KW R410A
526793	Avec Production d'eau chaude, Puissance 11KW TRI R410A
526796	Avec Production d'eau chaude, Puissance 16KW R410A

GÉNÉRATION H - UNITÉ INTÉRIEURE

Panasonic

Aquarea chauffe votre intérieur de manière efficace, même à des températures extérieures extrêmes. Aquarea peut aussi rafraîchir votre intérieur en été et vous fournir l'eau chaude sanitaire tout au long de l'année. La gamme Aquarea Haute Performance est idéale pour les nouvelles installations et les maisons basse consommation. Rendement et économies d'énergie exceptionnels avec un faible taux d'émissions de CO2 et un encombrement réduit. Système monobloc : Il n'est composé que d'une unité extérieure. L'installation ne nécessite pas de tubes de réfrigérant, mais uniquement un raccordement au système de chauffage et/ou de production d'eau chaude.



Référence	Désignation	Points
WH-ADC0916H9E8	Module hydraulique avec ECS Intégrée - 9 a 16KW	1320
WH-ADC1216H6E5	Module hydraulique avec ECS Intégrée - 12 a 16KW	1200

GÉNÉRATION H - UNITÉ EXTÉRIEURE



Référence	Désignation
WH-MDC05J3E5	UI GAM H PERF. GEN. H 5KW 1PH
WH-MDC07J3E5	UI GAM H PERF. GEN. H 7KW 1PH
WH-MDC09J3E5	UI GAM H PERF. GEN. H 9KW 1PH



T-CAP

Pour température extérieure extrêmement basse pour nouveaux bâtiments et rénovation. Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire avec ballon externe pour radiateurs - Ventilateur-convecteur - Chauffage sous plancher.

Une large gamme : De 9 à 16 kW Label produit A++ (55 °C), échelle énergétique de A++ à G Option Aquarea Smart/Service Cloud.



Référence	Désignation
WH-MXC09J3E5	MONOB T-CAP GENJ BLOQUEE CH. 9KW - 1PH
WH-MXC12J6E5	MONOB T-CAP GENJ BLOQUEE CHAUD 12KW - 1PH

PAC T-CAP - BLOQUÉE EN MODE CHAUD



Référence	Désignation	Points
WH-SXC09H3E5	PAC T-CAP - BLOQUEE EN MODE CHAUD - 9 KW - MONO - MODULE HYDR	740
WH-SXC12H6E5	PAC T-CAP - BLOQUEE EN MODE CHAUD - 12 KW - MONO - MODULE HYDR	900



PAC T-CAP - BLOQUÉE EN MODE CHAUD - 16KW


Panasonic

Pour température extérieure extrêmement basse. Pour nouveaux bâtiments et rénovation. Chauffage et refroidissement. Eau chaude sanitaire avec ballon externe. Pour radiateurs - Ventilo-convecteur - Chauffage sous plancher. Une large gamme : De 9 à 16 kW. Label produit A++ (55 °C), échelle énergétique de A++ à G. Option Aquarea Smart/Service Cloud.



Référence	Désignation	Points
WH-SXC16H9E8	PAC T-CAP - BLOQUEE EN MODE CHAUD - 16KW - TRIPHASE - MODULE	1060

T-CAP - UNITÉ EXTERIEURE




Référence	Désignation	Points
WH-UX09HE5	GAMME T-CAP - Unité Extérieure - 9kW - MONO Pour Unité Intérieure	780
WH-UX12HE5	GAMME T-CAP - Unité Extérieure - 12kW - MONO Pour Unité Intérieure	940

T-CAP - UNITÉ EXTERIEURE TRIPHASÉ



Référence	Désignation	Points
WH-UX09HE8	GAMME T-CAP - Unité Extérieure - 9kW - TRI Pour Unité Intérieure	640
WH-UX12HE8	GAMME T-CAP - Unité Extérieure - 12kW - TRI Pour Unité Intérieure	960
WH-UX16HE8	GAMME T-CAP - Unité Extérieure - 16kW - TRI Pour Unité Intérieure	1260

T-CAP - MONOBLOC T-CAP GÉNÉRATION J



Référence	Désignation
WH-MXC09J3E8	Monobloc T-CAP Génération J R32 bloquée en mode chaud - 9kW
WH-MXC12J9E8	Monobloc T-CAP Génération J R32 bloquée en mode chaud - 12kW
WH-MXC16J9E8	Monobloc T-CAP Génération J R32 bloquée en mode chaud - 16kW

HP

Aquarea chauffe votre intérieur de manière efficace, même à des températures extérieures extrêmes. Aquarea peut aussi rafraîchir votre intérieur en été et vous fournir l'eau chaude sanitaire tout au long de l'année. La gamme Aquarea Haute Performance est idéale pour les nouvelles installations et les maisons basse consommation. Rendement et économies d'énergie exceptionnels avec un faible taux d'émissions de CO2 et un encombrement réduit. Système bi-bloc : Ce système, constitué d'unités intérieures et extérieures distinctes, se connecte au système de chauffage et/ou de production d'eau chaude



Référence	Désignation
WH-UD05JE5	Unité Extérieure GAMME Haute Performance R32 5kW Monophasé
WH-UD07JE5	Unité Extérieure GAMME Haute Performance R32 7kW Monophasé
WH-UD09JE5-1	Unité Extérieure GAMME Haute Performance R32 9kW Monophasé

PAC BI-BLOC HP



Référence	Désignation
WH-SDC0709J3E5	Bloquée en mode chaud - 7kW - MONO - MODULE

GÉNÉRATION K

La série K amène les pompes à chaleur à un nouveau niveau de confort et d'efficacité, avec un design exceptionnel et des fonctionnalités avancées. La série K est une excellente solution pour les maisons neuves.




Référence	Désignation	Points
WH-ADC0309K3E5	MOD HYD. ECS AIO 1 Z - 3-9KW - MONO	660
WH-ADC0309K3E5B	MOD HYD ECS AIO AVEC KIT 2 ZONES	820
WH-UDZ05KE5	GM HP - GENE K R32 - UE - 5 KW - MONO	300
WH-UDZ07KE5	GM HP - GENE K R32 - UE - 7 KW - MONO	380
WH-UDZ09KE5	GM HP - GENE K R32 - UE - 9 KW - MONO	440



TOSHIBA

Notre module mural ESTIA est à peine plus grand qu'une valise cabine.

Voyagez léger avec Toshiba



Heiko Power
TECHNOLOGY by Toshiba



Embarquez avec Estia

POMPE À CHALEUR ESTIA R32

- Encombrement restreint
(H 720 x L 450 x P 235 mm Murale
H 1700 x L 595 x P 670 mm ECS Intégrée)
- Ballon inox 210 L
- Montée rapide en température : 41 min
- Gestion de deux zones possible
- Compresseur Twin-Rotary
- Neuf ou rénovation

www.toshiba-confort.fr

Le confort pour un futur éco-responsable

Suivez-nous sur : [@toshibaconfort](https://www.instagram.com/toshibaconfort)



TOSHIBA**ESTIA - UNITÉ EXTÉRIEURE**

Référence	Désignation	Points
HWT-401HW-E	Unité Extérieure ESTIA 4KW - R32	100
HWT-601HW-E	Unité Extérieure ESTIA 6KW - R32	100
HWT-801HW-E	Unité Extérieure ESTIA 8KW - R32	100
HWT-1101HW-E	Unité Extérieure ESTIA 11KW - R32	100
HWT-1401HW-E	Unité Extérieure ESTIA 14KW - R32	100

ESTIA - UNITÉ EXTÉRIEURE TRIPHASÉ

Référence	Désignation
HWT-1101H8W-E	Unité Extérieure ESTIA 11KW TRIPHASE - R32
HWT-1401H8W-E	Unité Extérieure ESTIA 14KW TRIPHASE - R32

MODULE HYDRAULIQUE MURAL ESTIA R32

Référence	Désignation	Points
HWT-601XWHM3W-E	Module Hydraulique Mural Estia R32 6KW chauffage seul Monophasé	-
HWT-1101XWHM6W-E	Module Hydraulique Mural Estia R32 11KW chauffage seul Monophasé	100
HWT-1401XWHM6W-E	Module Hydraulique Mural Estia R32 14KW chauffage seul Monophasé	100
HWT-1101XWHT6W-E	Module Hydraulique Mural Estia R32 11KW chauffage seul Triphasé	100
HWT-1401XWHT6W-E	Module Hydraulique Mural Estia R32 14KW chauffage seul Triphasé	-

MODULE ECS INTEGRÉ ESTIA R32

Référence	Désignation	Points
HWT-602S21SM6W-E	MODULE ECS INTEGRÉ ESTIA R32 - 6KW 210L 1 ZONE - PAC ESTIA	100
HWT-1102S21ST6W-E	MODULE ECS INTEGRÉ ESTIA R32 - 11KW Triphasé 1 ZONE - PAC ESTIA	100
HWT-1402S21SM6W-E	MODULE ECS INTEGRÉ ESTIA R32 - 14KW 210L 1 ZONE - PAC ESTIA	100
HWT-1102S21MM6W-E	MODULE ECS INTEGRÉ ESTIA R32 - 11KW 210L 2 ZONES - PAC ESTIA	-



HPA

STIEBEL ELTRON

La gamme HPA-O Premium garantit le chauffage et l'eau chaude sanitaire à la juste température. Sa température de départ élevée (65°C) est idéale pour remplacer une chaudière fioul ou gaz et permet un meilleur confort.

Très faible niveau sonore : pression acoustique de seulement 28-32 dB(A) à 5 m.

Technologie monobloc à modulation de puissance : le compresseur s'adapte aux besoins.



Référence	Désignation
202668	Pompe à chaleur air-eau à modulation de puissance R454C HPA-O 07.1 CS Premium 7kw
238979	Pompe à chaleur air-eau monobloc à modulation de puissance HPA-O 10 C PREMIUM, fonction refroidissement, alimentation triphasée 10kw
238981	Pompe à chaleur air-eau monobloc à modulation de puissance HPA-O 13 CS PREMIUM, fonction refroidissement, alimentation monophasée 13kw
238983	Pompe à chaleur air-eau monobloc à modulation de puissance HPA-O 13 C PREMIUM, fonction refroidissement, alimentation triphasée 13kw

ALTERMA

DAIKIN

Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis. W-LAN Adapter connection. La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile. Grâce à ses dimensions compactes, l'unité ne requiert qu'un petit espace d'installation et quasiment aucun dégagement latéral. Le design élégant de l'unité s'intégrera parfaitement à tous les intérieurs. Combinaison avec un réservoir en acier inoxydable ou un accumulateur thermique ECH2O. Pilotage à distance via l'application Daikin Residential Controller.



Référence	Désignation
EPRA16DV37	Unité Extérieure DAIKIN ALTHERMA 3H HT TAILLE 16 Monophasé
EPRA18DV37	Unité Extérieure DAIKIN ALTHERMA 3H HT TAILLE 18 Monophasé

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE DAIKIN ALTERMA



Référence	Désignation
ETBH16E6V7	Unité intérieure murale DAIKIN ALTHERMA 3H HT SERIE E TAILLE 16

UNITÉ EXTÉRIEURE ECODAN



Référence	Désignation
PUZ-WM50VHA	Unité Extérieure 5KW
PUZ-WM60VAA	Unité Extérieure 6KW
PUZ-WM85VAA	Unité Extérieure 8,5KW
PUZ-WM112VAA	Unité Extérieure 11,2KW

UNITÉ EXTÉRIEURE ECODAN ZUBADAN



Référence	Désignation
PUHZ-SHW230YKA2R2	Unité Extérieure Ecodan Zubadan 23,0kW Triphasée

GROUPE EXTÉRIEUR ECODAN SPLIT - ECO INVERTER Pc



Référence	Désignation
SUZ-SWM40VA2.TH	Pc : 4 kW - Monophasé R32
SUZ-SWM60VA2.TH	6 kW - Monophasé R32
SUZ-SWM80VA2.TH	8 kW - Monophasé R32
SUZ-SWM100VA.TH	10 kW - Monophasé R32

GROUPE EXTÉRIEUR ECODAN SPLIT - POWER INVERTER SILENCE



Référence	Désignation
PUZ-SWM80VAA.TR	Groupe Extérieur ECODAN Split - Power Inverter Silence - Pc : 8 kW - Monophasé R32 - Réversible
PUZ-SWM100VAA.TR	Groupe Extérieur ECODAN Split - Power Inverter Silence - Pc : 10 kW - Monophasé R32 - Réversible
PUZ-SWM100YAA.TR	Groupe Extérieur ECODAN Split - Power Inverter Silence - Pc : 10 kW - Triphasé R32 - Réversible
PUZ-SWM120VAA.TR	Groupe Extérieur ECODAN Split - Power Inverter Silence - Pc : 12 kW - Monophasé R32 - Réversible
PUZ-SWM120YAA.TR	Groupe Extérieur ECODAN Split - Power Inverter Silence - Pc : 12 kW - Triphasé R32 - Réversible

GROUPE EXTÉRIEUR ECODAN SPLIT - ZUBADAN SILENCE



Référence	Désignation
PUZ-SHWM80VAA.TR	Groupe Extérieur ECODAN Split - Zubadan Silence - Pc : 8 kW - Monophasé R32 - Réversible
PUZ-SHWM100VAA.TR	Groupe Extérieur ECODAN Split - Zubadan Silence - Pc : 10 kW - Monophasé R32 - Réversible
PUZ-SHWM100YAA.TR	Groupe Extérieur ECODAN Split - Zubadan Silence - Pc : 10 kW - Triphasé R32 - Réversible
PUZ-SHWM120VAA.TR	Groupe Extérieur ECODAN Split - Zubadan Silence - Pc : 12 kW - Monophasé R32 - Réversible
PUZ-SHWM120YAA.TR	Groupe Extérieur ECODAN Split - Zubadan Silence - Pc : 12 kW - Triphasé R32 - Réversible
PUZ-SHWM140VAA.TR	Groupe Extérieur ECODAN Split - Zubadan Silence - Pc : 14 kW - Monophasé R32 - Réversible
PUZ-SHWM140YAA.TR	Groupe Extérieur ECODAN Split - Zubadan Silence - Pc : 14 kW - Triphasé R32 - Réversible





ECODAN

Avec ses technologies de pointe et sa largeur de gamme, les pompes à chaleur air/eau Ecodan offrent une grande flexibilité d'installation. Que ce soit pour un projet de construction ou un projet de remplacement, les petites superficies ou les grands espaces, les climats doux ou extrêmes, la gamme Ecodan saura répondre efficacement à l'ensemble de vos besoins.



Référence	Désignation
ERSD-VM6D	Module Hydraulique ECODAN Split réversible Echangeur D 6kW d'appoint Monophasé Génération D
ERSD-YM9D	Module Hydraulique ECODAN Split réversible Echangeur D 9kW d'appoint Monophasé Génération D
ERSE-YM9ED	Module Hydraulique ECODAN Split Réversible Echangeur E 9kW d'appoint Triphasé Génération D sans vase d'expansion

MODULE HYDRAULIQUE ECODAN DUO SPLIT RÉVERSIBLE



Référence	Désignation
ERST20D-VM6DR1	Module Hydraulique ECODAN Duo Split Réversible 200L Echangeur D 6 kW d'appoint Monophasé Génération D
ERST20D-YM9DR1	Module Hydraulique ECODAN Duo Split Réversible 200L Echangeur D 9 kW d'appoint Monophasé Génération D

MODULE HYDRAULIQUE ECODAN DUO PACKAGE RÉVERSIBLE



Référence	Désignation
ERPT20X-VM6DR1	Module hydraulique ECODAN Duo Package Réversible 200L 6 kW d'appoint Monophasé Génération D

MODULE HYDRAULIQUE ECODAN RÉVERSIBLE 6KW D'APPOINT



Référence	Désignation
ERPX-VM6D	Module Hydraulique ECODAN Réversible 6kW d'appoint Monophasé Génération D

AÉROTHERME CAT

La gamme Cat est constituée d'aérothermes compacts et silencieux pour une utilisation fixe. Elle convient parfaitement aux petits entrepôts, aux garages, aux ateliers ou aux magasins. L'aérotherme Cat présente une conception épurée classique en tôle d'acier recouverte d'une peinture époxy blanche.

Avec une conception compacte et discrète, l'aérotherme est également très facile à positionner. L'aérotherme doit être complété par un thermostat.



Référence	Désignation	Points
C3N	C3N AEROTH FIXE CAT 3KW 230V	60
C5N	C5N AEROTH FIXE 5KW 400V3N	80
C9N	C9N AEROTH FIXE 9KW 400V3N	80

AÉROTHERME PANTHER

Aérotherme efficace pour les locaux de taille moyenne. La gamme Panther 6-15 est constituée d'aérothermes très silencieux et efficaces pour une utilisation fixe.

Ils sont destinés au chauffage et au séchage d'ateliers, de salles de sport, de magasins, de salles de réunions et de buanderies, par exemple.

L'aérotherme Panther présente un design épuré classique en tôle d'acier recouverte d'une peinture époxy blanche.



Référence	Désignation	Points
SE09N	SE09N AEROTH FIXE 9KW 400V3N	120
SE12N	SE12N AEROTH FIXE 12KW 400V3N	120
SE15N	SE15N AEROTH FIXE 15KW 400V3N	120
SE20N	SE20N AEROTH FIXE 20KW 400V3N	160

DESTRATIFICATEUR

Régule la température dans les locaux à haut plafond. Les déstratificateurs sont principalement utilisés pour réguler la température dans les locaux à haut plafond, tels que les bâtiments industriels et entrepôts, les gymnases et les magasins.

Des tiges et des pales de différentes tailles ainsi que plusieurs régulateurs sont disponibles, ce qui permet d'adapter le déstratificateur ICF à la plupart des applications.

Le déstratificateur ICF rabat l'air chaud du plafond et adoucit ainsi la température à cet endroit.

Les déperditions de chaleur à travers le toit et les murs sont réduites, ce qui permet dans de nombreux cas de réduire les coûts de chauffage de 30 %.

Le déstratificateur industriel ICF est un produit de haute qualité qui ne nécessite aucun entretien et affiche une grande longévité.

Grâce à sa simplicité d'installation et à sa faible consommation d'énergie, le délai de rentabilisation est très court, généralement inférieur à un an.



Référence	Désignation	Points
ICF20	ICF20 DESTRATIFICATEUR IP20	40



VARIATEUR DE VITESSE ET BOITIER DE COMMANDE

La puissance et la vitesse de ventilation peuvent être réglées sur le boîtier de commande. Un boîtier peut piloter jusqu'à 6 appareils.



Référence	Désignation
-----------	-------------



PE2,5	PE2,5 VARIATEUR VITESSE 6 APP.
-------	--------------------------------

PP15N	PP15N BOITIER DE CDE SE06-15N
-------	-------------------------------



PP20N	PP20N BOITIER DE CDE SE20N
-------	----------------------------



AÉROTHERME



Le chauffage global des grands locaux bien isolés. Choix de la puissance de chauffe en fonction des saisons et choix de la vitesse de ventilation en fonction de l'implantation des aérothermes et du ressenti des utilisateurs. Aérotherme certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France.



Référence	Désignation
-----------	-------------




M101121	AIRPULS MUR 4500 BL
---------	---------------------

M101122	AIRPULS MUR 6000 BL
---------	---------------------

M101123	AIRPULS MUR 9000 BL
---------	---------------------

Sonepar propose 3 solutions pour recycler vos D.E.E.E

(Déchets d'Équipements Électriques et Electroniques)



1 Le point de collecte dans votre agence Sonepar

Déposer vos équipements électriques usagés en agence



2 L'enlèvement sur votre chantier par **ecosystem**

Sonepar vous aide à organiser l'enlèvement de vos déchets électriques sur vos chantiers



3 L'installation sur site par **ecosystem**

Si vos déchets électriques atteignent **500 Kg** ou **2,5 m³** vous pouvez demander à Ecosystem la mise en place de contenants dans vos locaux



ecosystem
recycler c'est protéger



Vous pouvez contacter
votre agence Sonepar habituelle
ou contacter **ecosystem**
par téléphone de 8h30 à 18h : **0 809 540 590**
Service gratuit + prix d'un appel local



Retrouvez notre réseau d'agences sur
sonepar.fr



Sonepar France

20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt

R.C.S. Nanterre 326 769 379

Création : Sonepar France

