



Les essentiels

Edition 2024



Sommaire.

 Câbles, conduits
& cheminements

 Génie climatique

 Éclairage

 Appareillage
& Distribution Energie

 Sécurité
& communication

 Outillage
& accessoires d'installation

 Process
& Contrôle Industriel

 Mobilité
& énergie renouvelable



Leader de la distribution de matériel électrique & solutions associées



Disponibilité :

s'adapter et progresser constamment, être souple, répondre présent. Nous sommes partout en France, toujours à moins de 30 minutes de chacun de nos clients.



Sincérité :

nous faisons partie du quotidien les uns des autres. Nous faisons toujours le maximum pour tenir nos promesses et vos plannings.



Sur-mesure :

nous nous efforçons d'inventer des solutions particulières pour chacun. Un défi relevé grâce à notre offre riche et aux qualités de nos équipes.



Résidentiel



Tertiaire



Industrie



3 200
collaborateurs



100 % des sites avec bornes de recharge électrique



Réseau national
de 6 plateformes
logistiques



1 200 t de CO₂ préservé
grâce à un plan de
rénovation énergétique



400 agences en France
30 spécialisées industrie



85 % de nos déchets valorisés
dans nos plateformes



1,5 million de références sur le site
e-commerce



Câbles,
conduits &
cheminements

Sommaire

Câbles

Fils H07V-U et H07V-R	6
Fils H05V-K	7
Fils H07V-K	7
Câbles H05VV-F	8
Câbles industriels sensibles	8
Mobiway	9
Petites couronnes	9
Câbles industriels sensibles	10
Câbles industriels R2V cuivre	10
Mobiway	10
Câbles industriels R2V cuivre	10
Câbles industriels AR2V Aluminium	11
Câbles H07RNF	12
Câbles industriels souple RVK cuivre	12
Cuivre nu	12
Mobiway	12
Câbles de téléphonie privée	13
Câbles pour Haut Harleur	13
Câbles TV	13
Câbles coaxiaux	13
Câbles informatiques	14
Mobiway	15
Câbles sécurité	15
Câbles de télécommandes blindés	15

Conduits et Cheminement

Gaines ICTA premium	16
Gaines ICTA	16
Gaines TPC	16
Gaines IK10	16
Grillage avertisseur	16
Préfilé	16
Tubes IRL	17
Gaines TPC	17
Tubes IRL	17
Chemin de câble métallique fil	18
Supportage et accessoires	19
Chemin de câble métallique tôle/dalle	19
Chemin de câble métallique fil	20
Supportage et accessoires	20
Chemin de câble métallique fil	20
Chemin de câble métallique tôle/dalle	20
Supportage et accessoires	20
Moulures, plinthes & accessoires	21
Goulottes, poteaux & accessoires	22
Moulures, plinthes & accessoires	22
Gaines techniques du logement	23
Goulottes, poteaux & accessoires	24



CÂBLES

Fils H07V-U et H07V-R

H07V-U PASSEO 1x1.5



Couronne de 100 mètres.



Réf.	Modèle	
01225017	H07V-U PASSEO 1X1.5 BE R100	JO
01225011	H07V-U PASSEO 1X1.5 RG R100	JO
01225010	H07V-U PASSEO 1G1.5 VJ R100	JO
01225013	H07V-U PASSEO 1X1.5 OR R100	JO
01225015	H07V-U PASSEO 1X1.5 NR R100	JO
01225012	H07V-U PASSEO 1X1.5 VI R100	JO
01225016	H07V-U PASSEO 1X1.5 BR R100	JO
01225020	H07V-U PASSEO 1X1.5 BA-IV R100	JO
01248685	H07V-U PASSEO 1X1.5 GR R100	JO

H07V-U PASSEO 1x2.5



Couronne de 100 mètres.



Réf.	Modèle	
01225057	H07V-U PASSEO 1X2.5 BE R100	JO
01225051	H07V-U PASSEO 1X2.5 RG R100	JO
01225050	H07V-U PASSEO 1G2.5 VJ R100	JO
01225055	H07V-U PASSEO 1X2.5 NR R100	JO

H07V-R PASSEO 1x6



Couronne de 100 mètres.



Réf.	Modèle	
01225207	H07V-R PASSEO 1X6 BE R100	JO
01225201	H07V-R PASSEO 1X6 RG R100	JO
01225200	H07V-R PASSEO 1G6 VJ R100	JO

H07V-R 10 et 16 mm²



Couronne de 100 mètres.



Réf.	Modèle	
01225220	H07V-R 1G10 VJ R100	JO
01225240	H07V-R 1G16 VJ R100	JO

EASYFIL®



BE/RG/VJ



Réf.	Modèle	Cond	
01272240	3H07V-U EASYFIL 1.5 R200	200m	J+1
01272241	3H07V-U EASYFIL 2.5 R150	150m	J+1
01272242	3H07V-R EASYFIL 6 R75	75m	J+1
01273267	EASYFIL 3H07V-U 1.5	100m	JO New
01273268	EASYFIL 3H07V-U 2.5	100m	JO New

SPEEDY TRIFILS 2,5 mm²



Réf.	Modèle	
20068736	SPEEDY TRIFILS VU 2,5	J+1

Fils H07V-U 1,5 mm²



Couronne de 100 mètres.



Réf.	Modèle	
000305	H07VU 1,5 BLEU 5012 C100	J+1
000205	H07VU 1,5 ROUGE C100	J+1
000105	H07VU 1,5 V-J C100	J+1
000705	H07VU 1,5 ORANGE C100	J+1
000605	H07VU 1,5 NOIR C100	J+1
000905	H07VU 1,5 VIOLET C100	J+1
000805	H07VU 1,5 MARRON C100	J+1
000505	H07VU 1,5 BLANC C100	J+1
000405	H07VU 1,5 GRIS C100	J+1

H07V-U 2,5 mm²



Couronne de 100 mètres.



Réf.	Modèle	
001205	H07VU 2,5 BLEU 5012 C100	J+1
001005	H07VU 2,5 V-J C100	J+1
001105	H07VU 2,5 ROUGE C100	J+1
001505	H07VU 2,5 ORANGE C100	J+1
001405	H07VU 2,5 NOIR C100	J+1
001705	H07VU 2,5 VIOLET C100	J+1
001605	H07VU 2,5 MARRON C100	J+1

H07V-R 6 mm²



Couronne de 100 mètres.



Réf.	Modèle	
002705	H07VR 6 V-J C100	J+1
002905	H07VR 6 BLEU C100	J+1
002805	H07VR 6 ROUGE C100	J+1

H07V-R 10 mm²



Couronne de 100 mètres.



Réf.	Modèle	
003405	H07VR 10 V-J C100	J+1
003605	H07VR 10 BLEU C100	J+1
003505	H07VR 10 ROUGE C100	J+1

H07V-R 16 mm²



Couronne de 100 mètres.



Réf.	Modèle	
004005	H07VR 16 V-J C100	J+1
004205	H07VR 16 BLEU C100	J+1
004105	H07VR 16 ROUGE C100	J+1

Fils H05V-K

H05V-K



Couronne de 100 mètres.



Réf.	Modèle	
012105	H05VK 0,75 ROUGE C100	J+1
013105	H05VK 1 ROUGE C100	J+1

Fils H07V-K

H07V-K 1,5 mm²



Couronne de 100 mètres.



Réf.	Modèle	
014305	H07VK 1,5 BLEU RAL5012	J+1
014605	H07VK 1,5 NOIR C100	J+1
014205	H07VK 1,5 ROUGE C100	J+1
014105	H07VK 1,5 V-J C100	J+1

H07V-K 2,5 mm²



Couronne de 100 mètres.



Réf.	Modèle	
015505	H07VK 2,5 BLEU 5012 C100	J+1
001620	H07VK 2,5 NOIR C100	J+1
001622	H07VK 2,5 ROUGE C100	J+1
001624	H07VK 2,5 V-J C100	J+1

H07V-K 4 mm²



Couronne de 100 mètres.



Réf.	Modèle	
001628	H07VK 4 NOIR C100	J+1

H07V-K 6 mm²



Couronne de 100 mètres.



Réf.	Modèle	
001631	H07VK 6 BLEU RAL5024	J+1
001634	H07VK 6 NOIR C100	J+1
001635	H07VK 6 ROUGE C100	J+1
001636	H07VK 6 V-J C100	J+1



H07V-K 10 mm²



Couronne de 100 mètres.



Réf.	Modèle	
018005	H07VK 10 BLEU RAL5024	J+1
018105	H07VK 10 NOIR C100	J+1

H07V-K 16 mm²



Couronne de 100 mètres.



Réf.	Modèle	
018705	H07VK 16 NOIR C100	J+1
018605	H07VK 16 BLEU RAL5024 C100	J+1
018405	H07VK 16 V-J C100	J+1

Câbles H05VV-F

Câbles H05VV-F



Réf.	Modèle	Cond	
007004	H05VV-F 2X0,75 BLANC C50	50m	J+1
007005	H05VV-F 2X0,75 BLANC C100	100m	J+1
006904	H05VV-F 2X0,75 GRIS C50	50m	J+1
006905	H05VV-F 2X0,75 GRIS C100	100m	J+1
007704	H05VV-F 3G0,75 BLANC C50	50m	J+1
007904	H05VV-F 3G1 BLANC C50	50m	J+1
008104	H05VV-F 3G1,5 BLANC C50	50m	J+1
008105	H05VV-F 3G1,5 BLANC C100	100m	JO
008205	H05VV-F 3G1,5 GRIS C100	100m	J+1
008504	H05VV-F 4G0,75 BLANC C50	50m	J+1

Câbles industriels sensibles

U-1000 R2V DISTINGO® 1,5



Réf.	Modèle	Cond	
01360212	R2V DISTINGO 2X1,5 R50	50m	J+1
01360211	R2V DISTINGO 2X1,5 R100	100m	J+1

U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 1,5



Réf.	Modèle	Cond	
01273187	R2V NX'TAG 3G1,5 R50	50m	JO
01273188	R2V NX'TAG 3G1,5 R100	100m	JO
01273204	R2V NX'TAG N'ROLL 3G1,5	150m	J+1
01273193	R2V NX'TAG 4G1,5 R50	50m	J+1
01273194	R2V NX'TAG 4G1,5 R100	100m	JO
01273196	R2V NX'TAG 5G1,5 R50	50m	JO
01273197	R2V NX'TAG 5G1,5 R100	100m	JO

U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 2,5



Réf.	Modèle	Cond	
01273190	R2V NX'TAG 3G2,5 R50	50m	JO
01273191	R2V NX'TAG 3G2,5 R100	100m	JO
01273207	R2V NX'TAG N'ROLL 3G2,5	125m	J+1
01273211	R2V NX'TAG 4G2,5 R50	50m	J+1
01273210	R2V NX'TAG 4G2,5 R100	100m	J+1
01273199	R2V NX'TAG 5G2,5 R50	50m	JO
01273200	R2V NX'TAG 5G2,5 R100	100m	JO

Mobiway

SYSTEME MOBIWAY MOB KIT

Nexans



Réf.	Modèle	Cond
01273220	SYSTEME MOBIWAY MOB KIT	J0

MOBIWAY™

Nexans



Réf.	Modèle	Cond
01273189	R2V NX'TAG MOBIWAY 3G1.5	300m J0
01273192	R2V NX'TAG MOBIWAY 3G2.5	250m J0
01273195	R2V NX'TAG MOBIWAY 4G1.5	250m J+1
01273198	R2V NX'TAG MOBIWAY 5G1.5	200m J0
01273201	R2V NX'TAG MOBIWAY 5G2.5	150m J+1

Petites couronnes

Fils H07V-U et H07V-R

Nexans



Petits conditionnements



Réf.	Modèle	Cond
01272951	H07V-R 1G16 VJ R10	10m J0
01272963	H07V-R 1G16 VJ R25	25m J0

U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 1,5

Nexans



Petits conditionnements



Réf.	Modèle	Cond
01272952	R2V DISTINGO 3G1,5 R25	25m J0

U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 2,5

Nexans



Petits conditionnements



Réf.	Modèle	Cond
01272953	R2V DISTINGO 3G2,5 R25	25m J0

U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 1,5

Nexans



Petits conditionnements



Réf.	Modèle	Cond
01272956	R2V DISTINGO 5G1,5 R25	25m J0

U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 2,5

Nexans



Petits conditionnements



Réf.	Modèle	Cond
01272957	R2V DISTINGO 5G2,5 R25	25m J0

U-1000 R2V DISTINGO

Nexans



Petits conditionnements



Réf.	Modèle	Cond
01272954	R2V DISTINGO 3G4 R25	25m J+1
01272946	R2V DISTINGO 3G6 R10	10m J0
01272955	R2V DISTINGO 3G6 R25	25m J0
01272958	R2V DISTINGO 5G4 R25	25m J+1
01272947	R2V DISTINGO 5G6 R10	10m J0
01272959	R2V DISTINGO 5G6 R25	25m J0

Câbles H07RNF

Nexans



Petits conditionnements



Réf.	Modèle	Cond
01272960	RNF TITANEX 3G1,5 R25	25m J0
01272961	RNF TITANEX 3G2,5 R25	25m J0



Cuivre nu



Petits conditionnements



Réf.	Modèle	Cond
01272950	CUIVRE NU 1X25 RECUIT R10	10m J0

Câbles industriels sensibles

U-1000 R2V 1,5 mm²



Réf.	Modèle	Cond
023504	R2V 2X1,5 C50	50m J+1
023505	R2V 2X1,5 C100	100m J+1
023518	R2V 2X1,5 T500	500m J+1
026504	R2V 3G1,5 C50	50m J+1
026505	R2V 3G1,5 C100	100m J+1
026518	R2V 3G1,5 T500	500m J+1
029804	R2V 4G1,5 C50	50m J+1
029805	R2V 4G1,5 C100	100m J+1
029818	R2V 4G1,5 T500	500m J+1
031004	R2V 5G1,5 C50	50m J+1
031005	R2V 5G1,5 C100	100m J+1
031018	R2V 5G1,5 T500	500m J+1

U-1000 R2V 2,5 mm²



Réf.	Modèle	Cond
026704	R2V 3G2,5 C50	50m J+1
026705	R2V 3G2,5 C100	100m J+1
026718	R2V 3G2,5 T500	500m J+1
030004	R2V 4G2,5 C50	50m J+1
030005	R2V 4G2,5 C100	100m J+1
030018	R2V 4G2,5 T500	500m J+1
031204	R2V 5G2,5 C50	50m J+1
031205	R2V 5G2,5 C100	100m J+1
031218	R2V 5G2,5 T500	500m J+1

Câbles industriels R2V cuivre

U-1000 R2V DISTINGO®



Réf.	Modèle	Cond
01248843	R2V DISTINGO 3G6 R50	50m J0
01248847	R2V DISTINGO 5G6 R50	50m J0

Mobiway

MOBIWAY™



Touret plastique MOBIWAY™



Réf.	Modèle	Cond
01273068	R2V MOBIWAY 3G6 D100	100m J+1

Câbles industriels R2V cuivre

U-1000 R2V 1,5 mm²



Réf.	Modèle	Cond
032300	R2V 7G1,5 COUPE	Coupe J+1
032400	R2V 12G1,5 COUPE	Coupe J+1

U-1000 R2V 4 mm²



Réf.	Modèle	Cond
026918	R2V 3G4 T500	500m J+1
026900	R2V 3G4 COUPE	Coupe J+1
031418	R2V 5G4 T500	500m J+1
031400	R2V 5G4 COUPE	Coupe J+1

U-1000 R2V 6 mm²



Réf.	Modèle	Cond
024100	R2V 2X6 COUPE	Coupe J+1
635904	R2V 3G6 C50	50m J+1
635905	R2V 3G6 C100	100m J+1
027118	R2V 3G6 T500	500m J+1
027100	R2V 3G6 COUPE	Coupe J+1
030400	R2V 4G6 COUPE	Coupe J+1
636404	R2V 5G6 C50	50m J+1
031618	R2V 5G6 T500	500m J+1
031600	R2V 5G6 COUPE	Coupe J+1

U-1000 R2V 10 mm²



Réf.	Modèle	Cond
024200	R2V 2X10 COUPE	Coupe J+1
027218	R2V 3G10 T500	500m J+1
027200	R2V 3G10 COUPE	Coupe J+1
028218	R2V 4X10 T500	500m
028200	R2V 4X10 COUPE	Coupe J+1
031718	R2V 5G10 T500	500m J+1
031700	R2V 5G10 COUPE	Coupe J+1

U-1000 R2V 16 mm²



Réf.	Modèle	Cond
024300	R2V 2X16 COUPE	Coupe J+1
027300	R2V 3G16 COUPE	Coupe J+1
028300	R2V 4X16 COUPE	Coupe J+1
031800	R2V 5G16 COUPE	Coupe J+1

U-1000 R2V 25 mm²



Réf.	Modèle	Cond
022300	R2V 1X25 COUPE	Coupe J+1
024400	R2V 2X25 COUPE	Coupe J+1
028400	R2V 4X25 COUPE	Coupe J+1

U-1000 R2V 35 mm²



Réf.	Modèle	Cond
022400	R2V 1X35 COUPE	Coupe J+1
024500	R2V 2X35 COUPE	Coupe J+1

U-1000 R2V > 35 mm²



Réf.	Modèle	Cond
022500	R2V 1X50 COUPE	Coupe J+1
022600	R2V 1X70 COUPE	Coupe J+1
022700	R2V 1X95 COUPE	Coupe J+1
022800	R2V 1X120 COUPE	Coupe J+1
022900	R2V 1X150 COUPE	Coupe J+1
023000	R2V 1X185 COUPE	Coupe J+1
023100	R2V 1X240 COUPE	Coupe J+1
023200	R2V 1X300 COUPE	Coupe J+1

Câbles industriels AR2V Aluminium

AR2V



Réf.	Modèle	Cond
034500	AR2V 1X35 COUPE	Coupe J+1
034600	AR2V 1X50 COUPE	Coupe J+1
034700	AR2V 1X70 COUPE	Coupe J+1
034800	AR2V 1X95 COUPE	Coupe J+1
034900	AR2V 1X120 COUPE	Coupe J+1
035000	AR2V 1X150 COUPE	Coupe J+1
035100	AR2V 1X185 COUPE	Coupe J+1
035200	AR2V 1X240 COUPE	Coupe J+1
035300	AR2V 1X300 COUPE	Coupe J+1
035400	AR2V 1X400 COUPE	Coupe J+1



Câbles H07RNF

H07RN-F 1,5 mm²



Réf.	Modèle	Cond
049104	H07RNF 3G1,5 C50	50m J0
049105	H07RNF 3G1,5 C100	100m J+1
049118	H07RNF 3G1,5 T500	500m J+1
049100	H07RNF 3G1,5 COUPE	Coupe J+1

H07RN-F 2,5 mm²



Réf.	Modèle	Cond
049304	H07RNF 3G2,5 C50	50m J0
049305	H07RNF 3G2,5 C100	100m J+1
049300	H07RNF 3G2,5 COUPE	Coupe J+1
049318	H07RNF 3G2,5 T500	500m J+1

H07RN-F > 25 mm²



Réf.	Modèle	Cond
047400	H07RNF 1X35 COUPE	Coupe J+1
047500	H07RNF 1X50 COUPE	Coupe J+1
047600	H07RNF 1X70 COUPE	Coupe J+1
047700	H07RNF 1X95 COUPE	Coupe J+1
047800	H07RNF 1X120 COUPE	Coupe J+1
047900	H07RNF 1X150 COUPE	Coupe J+1
048000	H07RNF 1X185 COUPE	Coupe J+1
048100	H07RNF 1X240 COUPE	Coupe J+1

Câbles industriels souple RVK cuivre

RVK



Réf.	Modèle	Cond
801300	RVK 1X185 0,6-1KV COUPE	Coupe J+1
801400	RVK 1X240 0,6-1KV COUPE	Coupe J+1

Cuivre nu

Cuivre nu 25mm²



Réf.	Modèle	Cond
000121	CUIVRE NU 25 C25	25m J+1
000122	CUIVRE NU 25 C50	50m J0
000124	CUIVRE NU 25 C100	100m J+1
000034	CUIVRE NU 25 T500	500m J+1
000120	CUIVRE NU 25 COUPE	Coupe J+1

Mobiway

MOBIWAY™



Touret plastique MOBIWAY™



Réf.	Modèle	Cond
01272098	CUIVRE NU MOBIWAY 1X25	50m J+1
01270477	CUIVRE NU MOBIWAY 1X25	100m J+1

Câbles de téléphonie privée

SYT+ AWG20 GRIS



Réf.	Modèle	Cond
351305	SYT 1P9 AWG20 AE GRIS	100m JO
351318	SYT 1P9 AWG20 AE GRIS	500m J+1
351405	SYT 2P9 AWG20 AE GRIS	100m JO
351418	SYT 2P9 AWG20 AE GRIS	500m J+1
351505	SYT 3P9 AWG20 AE GRIS	100m JO
351518	SYT 3P9 AWG20 AE GRIS	500m J+1
351605	SYT 5P9 AWG20 AE GRIS	100m J+1
351618	SYT 5P9 AWG20 AE GRIS	500m J+1

Alarme incendie



Réf.	Modèle	Cond
543601	SYS ROUGE 1P9 AWG20 SE	100m JO
543701	SYS ROUGE 1P9 AWG20 SE	500m J+1
543101	SYT ROUGE 1P9 AWG20 AE	100m JO
543201	SYT ROUGE 1P9 AWG20 AE	500m J+1

298 Grade 1 - U/UTP



Réf.	Modèle	Cond
008181	298 GRADE1 4P SE IV C100	100m JO
008180	298 GRADE1 4P SE IV T500	500m J+1

Acohome Grade 2 TV Cca



Réf.	Modèle	Cond
R7800A-C100	GRADE 2 TV 4P LSOH-CCA	100m JO
R7800A-T500	GRADE 2 TV 4P LSOH-CCA	500m J+1

Acohome Grade 3 TV Cca



Réf.	Modèle	Cond
R7900A-C100	GRADE 3 TV 4P LSOH-CCA	100m JO
R7900A-RB250	GRADE 3 TV 4P LSOH-CCA	J+1
R7900A-T500	GRADE 3 TV 4P LSOH-CCA	500m J+1

Câbles pour Haut Harleur

Câble HP



Réf.	Modèle	Cond
000201	HP 2X0,75PLAT NOIR ROUGE	100m J+1

Câbles TV

Grade 3 TV CCA



Réf.	Modèle	Cond
009299	GRADE 3 TV 4P T500 CCA	500m J+1

Câbles coaxiaux

VATCA



Réf.	Modèle	Cond
501405	17 VATCA BLANC CLB C100	100m JO
501418	17 VATCA BLANC CLB T500	500m J+1



Coax vidéo



Modèle KX6 vert T500



Réf.	Modèle	Cond
102218	COAX KX6 VERT T500	500m J+1


Câbles informatiques

Acolan F/UTP Cat.6 LSOH DCA



Réf.	Modèle
M5007A-C50	4P F-UTP CAT6 DCA-COURONNE 50M J0
M5007A-C100	4P F-UTP CAT6 LSOH DCA-C100 J0
M5007A-B300	4P F-UTP CAT6 DCA-BOITE 300M J0
M5007A-T500	4P F-UTP CAT6 LSOH DCA-T500 J+1
M5009A-C50	2X4P F-UTP CAT6 DCA CRN 50M J+1
M5009A-C100	2X4P F-UTP CAT6 DCA CRN 100M J+1
M5009A-T500	2X4P F-UTP CAT6 LSOH-DCA-T500 J+1

Acolan F/UTP Cat.6A LSOH DCA



Réf.	Modèle
R7291A-C50	4P F-UTP CAT6A LSOHDCA- C50 J0
R7291A-C100	4P F-UTP CAT6A LSOH DCA-C100 J0
R7291A-B300	4P F-UTP CAT6A LSOH DCA-B300 J0
R7291A-T500	4P F-UTP CAT6A LSOH DCA-T500 J+1
R7690A-C100	4P F-UTP CAT6A IN-EXT DCA C100 J0
R7690A-RB200	4P F-UTP CAT6A IN-EXT DCA B200 J+1
R7292A-C50	2X4P F-UTP CAT6A LSOH-DCA-C50 J+1
R7292A-C100	2X4P F-UTP CAT6A LSOH-DCA-C100 J+1
R7292A-T500	2X4P F-UTP CAT6A LSOH-DCA-T500 J+1

ACOLAN F/FTP Cat.6A LSOH DCA



Réf.	Modèle
R7295A-T500	4P F-FTP CAT6A LSOH DCA-T500 J+1
R7296A-T500	2X4P F-FTP CAT6A LSOH-DCA-T500 J+1

Câble F/UTP



Réf.	Modèle	Cond
009791	F-UTP CAT6 4P LSZH DCA	305m J+1
653318	F-UTP CAT6 4P LSZH DCA	500m J+1
653118	F-UTP CAT6 2X4P LSZH DCA	500m J+1
004670	F-UTP CAT6A 4P LSZH DCA	500m J+1
008222	F-UTP CAT6A 2X4P LSZH DCA	500m J+1

Câble F/FTP



Réf.	Modèle	Cond
010344	F-FTP CAT6A 4P LSZH DCA	500m J+1
010349	F-FTP CAT6A 2X4P LSZH DCA	500m J+1

Mobiway

MOBIWAY™

Nexans



Touret plastique MOBIWAY™



Réf.	Modèle	Cond
01273060	F-UTP CAT6 4P MOBIWAY 500M	500m J0
01273069	ALS PREMIUM MOBIWAY 2X1,5 D300	300m J+1

Câbles sécurité

Câble CR1C1 Téléphonie



Réf.	Modèle	Cond
637505	CR1C1 1P0,9 AE C100	100m J0
105818	CR1C1 1P0,9 AE T500	500m J+1
637520	CR1C1 1P0,9 AE COUPE	Coupe J+1
105918	CR1C1 2P0,9 AE T500	500m J+1
105900	CR1C1 2P0,9 AE COUPE	Coupe J+1

Câble CR1C1



Réf.	Modèle	Cond
107805	CR1C1 2X1,5 C100	100m J0
107818	CR1C1 2X1,5 T500	500m J+1
107800	CR1C1 2X1,5 COUPE	Coupe J+1
011237	CR1C1 3G1,5 T500	500m J+1
011238	CR1C1 3G1,5 COUPE	Coupe J+1
011240	CR1C1 3G2,5 T500	500m J+1
011242	CR1C1 3G2,5 COUPE	Coupe J+1

Câbles de télécommandes blindés

Câble LIICY



Réf.	Modèle	Cond
013154	LIICY 2X0,75 BLINDE C100	J+1





CONDUITS ET CHEMINEMENT

Gaines ICTA premium

TURBOGLISS



Gaine ICTA 3422



Réf.	Modèle	
05116	ICTA 3422 TURBOGLIS.BLEU ATF16	J+1
05120	ICTA 3422 TURBOGLIS.BLEU ATF20	J+1
05125	ICTA 3422 TURBOGLIS.BLEU ATF25	J+1
05132	ICTA 3422 TURBOGLIS.BLEU ATF32	J+1
05140	ICTA 3422 TURBOGLIS.BLEU ATF40	J+1
05720	TURBOGLISS ICTA3422 ATF 20VERT	J+1

Gaines ICTA

SOGAINE



Réf.	Modèle	Cond
16ATAB	ICTA 3422 DIAM 16 AVEC TIRE AIGUILLE	100m JO
20ATAB	ICTA 3422 DIAM 20 AVEC TIRE AIGUILLE	100m JO
20ATAV	ICTA 3422 DIAM 20 AVEC TIRE AIGUILLE	100m JO
25ATAB	ICTA 3422 DIAM 25 AVEC TIRE AIGUILLE	100m JO
32ATAB	ICTA 3422 DIAM 32 AVEC TIRE AIGUILLE	50m JO
40ATAB	ICTA 3422 DIAM 40 AVEC TIRE AIGUILLE	50m JO

Gaines TPC

Gaine TPC



Réf.	Modèle	
2127	JANOFLEX 40 ROU 25M P24	J+1

Gaine TPC



Réf.	Modèle	
34033320	TPGLISS NBR 40-25	J+1
34033324	TPGLISS NBR 40-50	J+1
32034320	TPGLISS NBR 63-25	J+1
32034324	TPGLISS NBR 63-50	J+1
32035120	TPGLISS NBR 90-25	J+1
32083320	CALI VERT 40-25	J+1
32083324	CALI VERT 40-50	J+1

Gaines IK10

FLEXI-CHOC



Gaine ICTA 3522 IK10



Réf.	Modèle	
12023320	FLEXICHOC 3522 NBG TAP 40-25	J+1
12023324	FLEXICHOC 3522 NBG TAP 40-50	J+1
12023920	FLEXICHOC 3522 NBG TAP 50-25	J+1
12024320	FLEXICHOC 3522 NBG TAP 63-25	J+1
12025120	FLEXICHOC 3522 NBG TAP 90-25	J+1

Grillage avertisseur

Grillage avertisseur



Couleur : Rouge



Réf.	Modèle	
60062540	EUREK ROUGE 30-100	J+1

Préfilé

PREFILAR



Couronne de 100 mètres



Réf.	Modèle	
163153	PREFILAR 3G1,5 - 16-BRVJ	JO
163151	PREFILAR 3G1,5 - 16-BNVJ	JO
163155	PREFILAR 3X1,5 - 16-ROO	JO
163152	PREFILAR 3G1,5 - 16-BOVJ	J+1
163150	PREFILAR 3G1,5 - 16-BMVJ	J+1
203151	PREFILAR 3G1,5 - 20-BRVJ	J+1
203251	PREFILAR 3G2,5 - 20-BRVJ	JO
203250	PREFILAR 3G2,5 - 20-BNVJ	J+1
204151	PREFILAR 4G1,5 - 20-BRVJN	JO
205151	PREFILAR 5G1,5 - 20-BRVJMM	J+1
205150	PREFILAR 5G1,5 - 20-BRVJMM	J+1
253601	PREFILAR 3G6 - 25-BRVJ	J+1

PREFILAR COURANT FAIBLE



Couronne de 100 mètres



Réf.	Modèle	
201700	PREFILAR 17 VATCA - 20	JO
200003	PREFILAR GRADE 3 TVS CCA - 20	JO
200006	PREFILAR CAT6 4P - 20	JO

Tubes IRL

IRL 3321 TULIPE

GEWISS



Réf.	Modèle	Cond
DX27716	IRLB-16 3MT-RIG.TUL.MOYEN GRIS	JO
DX27720	IRLB-20 3MT-RIG.TUL.MOYEN GRIS	JO
DX27725	IRLB-25 3MT-RIG.TUL.MOYEN GRIS	JO
DX27732	IRLB-32 3MT-RIG.TUL.MOYEN GRIS	JO
DX27740	IRLB-40 3MT-RIG.TUL.MOYEN GRIS	JO

IRL 3321 TULIPE

Courant
AU FIL DU CONDUIT



Couleur : Gris



Réf.	Modèle	Cond
16041108	IRL TULIPE GRIS 16-3	3m JO
16041506	IRL TULIPE GRIS 20-2	2m J+1
16041508	IRL TULIPE GRIS 20-3	3m JO
16041908	IRL TULIPE GRIS 25-3	3m JO
16042708	IRL TULIPE GRIS 32-3	3m JO
16043308	IRL TULIPE GRIS 40-3	3m JO

IRL 3321 TULIPE

IBOCO



Couleur : Gris



Réf.	Modèle	Cond
07116	IRL 3321 TUL GRIS 16 EN 75M	3m JO
07120	IRL 3321 TUL GRIS 20 EN 51M	3m JO
07125	IRL 3321 TUL GRIS 25 EN 51M	3m JO
07132	IRL 3321 TUL GRIS 32 EN 30M	3m JO
07140	IRL 3321 TUL GRIS 40 EN 21M	3m JO

IRL 3321 TULIPE

Schneider
Electric



Réf.	Modèle	Cond
IMT50616	TUBE TULIPE GRIS D16MM	3m JO
IMT50520	TUBE TULIPE GRIS D20MM	2m J+1
IMT50620	TUBE TULIPE GRIS D20MM	3m JO
IMT50625	TUBE TULIPE GRIS D25MM	3m JO
IMT50632	TUBE TULIPE GRIS D32MM	3m JO
IMT50640	TUBE TULIPE GRIS D40MM	3m JO

INSTACABLE DIAM16-32 GRIS

Schneider
Electric



Réf.	Modèle	Cond
ENN47933	INSTACABLE DIAM16-32 GRIS	J+1

Gainses TPC

Manchon IRL

Schneider
Electric



Réf.	Modèle	Cond
ENN41320	MANCHON GRIS 20MM	J+1

Tubes IRL

CHEVILLE FILETEE DIAM.8MM

Schneider
Electric



Réf.	Modèle	Cond
ENN48934	CHEVILLE FILETEE DIAM.8MM	J+1



Chemin de câble métallique fil

Kit éclissage universel



Réf.	Modèle
MV51420	ECLISSE UNIVERSELLE BFR EZ J0

Mavifil BFR



Réf.	Modèle
MV50420	CC 50 BFR30 EZ J+1
MV50421	CC 100 BFR30 EZ J+1
MV50430	CC 50 BFR60 EZ J+1
MV50431	CC 100 BFR60 EZ J+1
MV50432	CC 150 BFR60 EZ J+1
MV50433	CC 200 BFR60 EZ J+1
MV50435	CC 300 BFR60 EZ J+1

Eclissage BFR finition Z 275



Réf.	Modèle
MV51110	ECLISSE AUTO BFR Z275 J0

Fixation BFR LARG50 Z275



Réf.	Modèle
MV51101	FIXATION DBLE USAGE BFR LARG50 J+1

Contre-éclisse BFR



Réf.	Modèle
MV51421	CONTRE ECLISSE BFR EZ J0
MV51422	CONTRE ECLISSE BFR GOUJON J+1

Crapaud suspension BFR Z275



Réf.	Modèle
MV51102	CRAPAUD SUSPENSION BFR Z275 J0

Fixation BFR rapid Filmatic



Réf.	Modèle
MV51100	FILMATIC FIX BFR/CONS OMEGA Z2 J+1

Fixation universelle BFR60 Z275



Réf.	Modèle
MV51103	FIXATION UNIVERSELLE BFR60 Z27 J+1

Fixation Universelle BFR



Attache universelle BFR L100 Z275



Réf.	Modèle
MV51130	ATTACHE UNIVER. BFR LG100 Z275 J+1
MV51131	ATTACHE UNIVER. BFR LG150 Z275 J+1

Supportage et accessoires

Borne de mise à la terre

LE CHEMIN DE CÂBLES
MAVIL
par GENESIS



Réf.	Modèle	
MV41940	BORNE BI-METAL M6 16-25MM2	JO

Console universelle en L

LE CHEMIN DE CÂBLES
MAVIL
par GENESIS



Réf.	Modèle	
MV60180	CS UNIVERSELLE MURALE LG100 Z2	JO
MV60181	CS UNIVERSELLE MURALE LG150 Z2	JO
MV60182	CS UNIVERSELLE MURALE LG200 Z2	JO
MV60184	CS UNIVERSELLE MURALE LG300 Z2	J+1

Console Universelle en C

LE CHEMIN DE CÂBLES
MAVIL
par GENESIS



Support charges moyennes et légères, pour chemin de câbles BFR et BRN. Finition Z 275



Réf.	Modèle	
MV62156	CS UNIVERSELLE EN C H200XL100	JO
MV62157	CS UNIVERSELLE EN C H200XL150	J+1
MV62158	CS UNIVERSELLE EN C H200XL200	JO
MV62160	CS UNIVERSELLE EN C H200XL300	J+1

Console Oméga SP

LE CHEMIN DE CÂBLES
MAVIL
par GENESIS



Support charges légères, pour chemin de câbles BFR et BRN. Finition Z 275



Réf.	Modèle	
MV60100	CONSOLE OMEGA LG110 Z275	J+1
MV60101	CONSOLE OMEGA LG210 Z275	J+1
MV60102	CONSOLE OMEGA LG310 Z275	J+1

Telex rail 30C LG2000 Z275

LE CHEMIN DE CÂBLES
MAVIL
par GENESIS



Réf.	Modèle	
MV65150	TELEX RAIL 30C LG2000 Z275	JO

Boulon

LE CHEMIN DE CÂBLES
MAVIL
par GENESIS



Ergot + embase zingue EZ



Réf.	Modèle	
MV66101	BOULON M6X14 (ERGOT+EMBASE) ZI	JO
MV66403	BOULON M6X20 (ERGOT+EMBASE) ZI	JO

Chemin de câble métallique tôle/dalle

Mavitole BRX

LE CHEMIN DE CÂBLES
MAVIL
par GENESIS



Réf.	Modèle	
MVX0213EC	CC 65 BRX35 PRET-A-POSER Z275	J+1
MVX0213GC	CC 65 BRX50 PRET-A-POSER Z275	J+1
MVX0213ED	CC 95 BRX35 PRET-A-POSER Z275	J+1
MVX0213GD	CC 95 BRX50 PRET-A-POSER Z275	J+1
MVX0213GF	CC 155 BRX50 PRET-A-POSER Z275	J+1
MVX0213GH	CC 215 BRX50 PRET-A-POSER Z275	J+1
MVX0213GL	CC 305 BRX50 PRET-A-POSER Z275	J+1
MVX41110	ECLISSE AUTO BRX35 Z275	JO
MVX41111	ECLISSE AUTO BRX50 Z275	JO
MVC0810EA	ECLI A BOUL PLI BRX-BR NP-BR HL H35 Z275	J+1

Chemin de câble métallique tôle/dalle

NIEDAX



Réf.	Modèle	
401003	DALLE BS 24X100 SZ	JO
401017	DALLE BS 48X100 SZ	J+1
401019	DALLE BS 48X147 SZ	J+1
401021	DALLE BS 48X195 SZ	J+1
401024	DALLE BS 48X316 SZ	J+1
023137	ECLISSE RAPIDTOL ER 24 SZ	JO
402010	ECLISSE RAPIDTOL ER 48 SZ	JO
402016	ECLISSE PLIABLE ED 48 SZ	J+1
448002	TELEX C 30 2M SZ	JO
651310	BORNE MT 6-25 MM2	JO



Chemin de câble métallique fil

Chemin de câble métallique fil



Réf.	Modèle	
711215	CDC FIL MTC.30X50 EZ	J+1
711222	CDC FIL MTC.30X100 EZ	J+1
711260	CDC FIL MTC.54X50 EZ	J+1
711277	CDC FIL MTC.54X100 EZ	J+1
711284	CDC FIL MTC.54X150 EZ	J+1
711291	CDC FIL MTC.54X200 EZ	J+1
711314	CDC FIL MTC.54X300 EZ	J+1
552032	CLAME U40 SZ	JO
552036	PATTE MULTI PUF L.MAX 200MM SZ	J+1
552037	SUPPORT UFU SZ	J+1
552042	PETITE ECLISSE U 20 EZ	JO
552043	CONTRE ECLISSE U30 EZ	JO
552050	KIT RAPIDE U20-U30 EZ	J+1
552134	ECLISSE KU20 EZ	J+1
552136	ECLISSE ERU3 SZ	JO

Supportage et accessoires

Supportage



Réf.	Modèle	
648001	BP TRCC M6X12 HE EZ	J+1
648002	BP TRCC M6X15 HE EZ	JO
648003	BP TRCC M6X20 HE EZ	JO
652001	STRUT 41X41X1.75 P 3M SZ	J+1
652005	STRUT 41X21X1.75 P 3M SZ	J+1
747001	CONSOLE UFL-10 SZ	JO
747002	CONSOLE UFL-15 SZ	JO
747003	CONSOLE UFL-20 SZ	JO
747005	CONSOLE UFL-30 SZ	J+1
747010	SUPPORT UFC-10 120X185X100 SZ	JO
747011	SUPPORT UFC-15 120X185X150 SZ	J+1
747012	SUPPORT UFC-20 120X185X200 SZ	JO
747014	SUPPORT UFC-30 170X185X300 SZ	J+1

Chemin de câble métallique fil

Chemin de câble métallique fil



Réf.	Modèle	
200011	FC 30/50 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + EZ	J+1
200021	FC 30/100 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + EZ	J+1
200061	FC 54/50 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + EZ	J+1
200071	FC 54/100 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + EZ	J+1
200081	FC 54/150 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + EZ	J+1
200091	FC 54/200 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + EZ	J+1
200101	FC 54/300 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + EZ	J+1

Chemin de câble métallique tôle/dalle

Chemin de câble métallique tôle/dalle



Réf.	Modèle	
013150	RAIL RCSN 150 GS	J+1
480044	P31 DALLE M-F 25-50 GS	J+1
480052	P31 DALLE M-F 50-50 GS	J+1
480053	P31 DALLE M-F 50-100 GS	J+1
480054	P31 DALLE M-F 50-150 GS	J+1
480155	P31 DALLE M-F 50-200 GS	J+1
480156	P31 DALLE M-F 50-300 GS	J+1
482219	P31 ER 50 GS	JO
524250	TELEX-RAIL TX30 2000 GS	JO

Supportage et accessoires

Supportage



Réf.	Modèle	
002700	CONSOLE CS 100 GS	J+1
002710	CONSOLE CS 200 GS	J+1
002720	CONSOLE CS 300 GS	J+1
556100	CONSOLE CSN 100 GS	JO
556110	CONSOLE CSN 150 GS	JO
556120	CONSOLE CSN 200 GS	JO
556130	CONSOLE CSN 300 GS	J+1
556300	CONSOLE CSNC 100 GS	JO
556310	CONSOLE CSNC 150 GS	J+1
556320	CONSOLE CSNC 200 GS	JO
556330	CONSOLE CSNC 300 GS	J+1
558011	SAC 50 ECLISSES CE25 GS	JO
558041	SAC 50 ECLISSES CE30 GS	JO
558051	SAC 25 ECLISSES CE40 GS	JO
558081	SAC 50 PIECES KITASSTR GS	J+1
558241	ECLISSE EDRN (CLE INCLUSE) EZ	JO
586060	CONSOLE CM 50 GS	J+1
586190	CONSOLE CAT40 GS	J+1
801001	BOITE 100 BOUL. TRCC 6-12EZ	JO
801011	BOITE 100 BOULONS TRCC 6X20 EZ	JO

Moulures, plinthes & accessoires

Moulure ATEHA

:hager



Réf.	Modèle
------	--------

ATA122009016	MOULURE ATA 12X20 2,1ML PURE J+1
ATA122019016	MOULURE ATA 12X20 1 CLOISON PU J+1
ATA123009016	MOULURE ATA 12X30 L=2,10M PURE J+1
ATA123019016	MOULURE ATA 12X30 1 CLOISON PU J+1
ATA163009016	MOULURE ATA 16X30 L=2,10M PURE J+1
ATA163019016	MOULURE ATA 16X30 1 CLOISON PU J+1
ATA205009016	MOULURE ATA 20X50 PURE J+1
ATA205019016	MOULURE ATA 20X50 1 CLOISON PU J+1
ATA207529016	MOULURE ATA 20X75 2 CLOISON PU J+1

Moulures, plinthes & accessoires

:hager



Réf.	Modèle
------	--------

ATA630699016	POINT DE CENTRE DCL J+1
--------------	-------------------------

Angle extérieur variable ATEHA

:hager



Réf.	Modèle
------	--------

ATA122039016	ANGLE EXTERIEUR ATA 12X20 PURE J+1
ATA123039016	ANGLE EXTERIEUR ATA 12X30 PURE J+1
ATA163039016	ANGLE EXTERIEUR ATA 16X30 PURE J+1
ATA205039016	ANGLE EXTERIEUR ATA 20X50 PURE J+1

Angle intérieur variable ATEHA

:hager



Réf.	Modèle
------	--------

ATA205049016	ANGLE INTERIEUR ATA 20X50 PURE J+1
ATA163049016	ANGLE INTERIEUR ATA 16X30 PURE J+1
ATA123049016	ANGLE INTERIEUR ATA 12X30 PURE J+1
ATA122049016	ANGLE INTERIEUR ATA 12X20 PURE J+1
ATA207549016	ANGLE INTERIEUR ATA 20X75 PURE J+1

Angle plat ATEHA

:hager



Réf.	Modèle
------	--------

ATA122059016	ANGLE PLAT ATA 12X20 PURE J+1
ATA123059016	ANGLE PLAT ATA 12X30 PURE J+1
ATA163059016	ANGLE PLAT ATA 16X30 PURE J+1
ATA205059016	ANGLE PLAT ATA 20X50 PURE J+1
ATA207559016	ANGLE PLAT ATA 20X75 PURE J+1

Embout ATEHA

:hager



Réf.	Modèle
------	--------

ATA122069016	EMBOUIT ATA 12X20 PURE J+1
ATA123069016	EMBOUIT ATA 12X30 PURE J+1
ATA163069016	EMBOUIT ATA 16X30 PURE J+1
ATA205069016	EMBOUIT ATA 20X50 PURE J+1
ATA207569016	EMBOUIT ATA 20X75 PURE J+1

Support ATEHA

:hager



Réf.	Modèle
------	--------

ATA123919016	SUPPORT ATEHA ATA12X20-30 PUR J+1
ATA123929016	SUPPORT DBLE ATEHA ATA12X20-30 J+1
ATA163919016	SUPPORT ATEHA POUR ATA16X30 PU J+1
ATA205919016	SUPPORT ATEHA POUR ATA20X50 PU J+1
ATA122199016	SUPP LEGRAND,ATA 12X20 PURE J+1
ATA123199016	SUPP LEGRAND,ATA12-16X30 PURE J+1



Moulures, plinthes & accessoires



Réf.	Modèle	
030007	MOULURE 20X12,5 BLAN.AV.CLOIS.	J+1
030008	DLP S-CLOIS.CENT.BLC20 X 12,5	J+1
030014	DLP A-CLOIS.CENT.BLC32 X 12,5	J+1
030015	MOULURE 32X12,5 SS C2,10 BLANC	J+1
030804	MOULURE SANS CLOISON 32X16MM	J+1
030017	MOULURE 32X20 BLANC SS CLOISON	J+1
030021	DLP A-CLOIS CENT BLC40 X 16	J+1
030027	MOULURE 40X20 BLANC SS CLOISON	J+1
030033	DLP 3 COMPART. BLC75 X 20	J+1
030221	DLP ANGL.INT-EXT BLC20 X 12,5	J+1
030223	DLP ANGL.PLT VAR.BLC20 X 12,5	J+1
030251	DLP ANGL.INT-EXT BLC32X12,5	J+1
030253	DLP ANGL.PLT.VAR.BLC32 X 12,5	J+1
030281	DLP ANGL.INT-EXT.BLC 40X20	J+1
030283	DLP ANGL.PLT VAR.BLC 40X20	J+1
010424	DLP CP+CV 50X105 CV65 2M BL	J+1
010428	DLP CP+CV 50X220 AC 2M BLANC	J+1
010475	DLP CP+CV 65X150 CV130 2M BLA	J+1
010476	DLP CP+CV 65X195CV180 2M BLA	J+1
033325	ANGLE INT-EXT 32X16 BLANC	J+1
033327	ANGLE PLAT 32X16 BLANC	J+1
031202	EMBOU 20X12,5 BLANC	J+1
031203	EMBOU 32X12,5 BLANC	J+1
031207	EMBOU 32X16 BLANC	J+1
031211	EMBOU 40X20 BLANC	J+1
031404	CADRE 1P H12,5-20-32-40 BLANC	J+1
031408	CADRE 1P H20-32-40-60-75 BLANC	J+1
031414	CADRE 2P H12,5-20-32-40 BLANC	J+1
031456	CADRE 1P H16-60-40-32 BLANC	J+1
032800	PASSAGE DE SOL 2M DLP	J+1

Goulottes, poteaux & accessoires

point de centre



Réf.	Modèle	
030654	POINT DE CENTRE DCL	J+1

Moulures, plinthes & accessoires

Moulure KEVA



Moulure PVC + couvercle Longueur : 2.10m Blanc
Artic



Réf.	Modèle	
11500	KEVA M 22X12 1 COMPARTIMENT	JO
11501	KEVA M 22X12 2 COMPARTIMENTS	J+1
11502	KEVA M 22X12 AI VARIASOUPLE	JO
11503	KEVA M 22X12 AE VARIASOUPLE	JO
11504	KEVA M 22X12 AP	JO
11505	KEVA M 22X12 EM	JO
11520	KEVA M 32X12 1 COMPARTIMENT	JO
11521	KEVA M 32X12 2 COMPARTIMENTS	JO
11522	KEVA M 32X12 AI VARIASOUPLE	JO
11523	KEVA M 32X12 AE VARIASOUPLE	JO
11524	KEVA M 32X12 AP	JO
11525	KEVA M 32X12 EM	JO
11540	KEVA M 32X15 2 COMPARTIMENTS	J+1
11541	KEVA 32X15 1 CPT	JO
11542	KEVA M 32X15 AI VARIASOUPLE	JO
11543	KEVA M 32X15 AE VARIASOUPLE	JO
11544	KEVA M 32X15 AP	JO
11545	KEVA M 32X15 EM	JO
11580	KEVA M 50X20 2 COMPARTIMENTS	JO
11582	KEVA M 50X20 AI VARIASOUPLE	JO
11583	KEVA M 50X20 AE VARIASOUPLE	JO
11584	KEVA M 50X20 AP	JO
11585	KEVA M 50X20 EM	JO
11590	KEVA M 50X20 1 COMPARTIMENT	JO
11643	KEVA POINT DE CENTRE CONNEXION	JO
11811	KEVA CADRE SIMPLE LEG. 22X12	JO
11821	KEVA CADRE SIMPLE LEG. 32X12	JO
11822	KEVA CADRE DOUBLE LEG. P 20&22	JO
11831	KEVA CADRE SIMPLE LEG. HT 15	J+1
11841	KEVA CADRE SIMPLE LEG. HT 20	JO

Moulures et accessoires



Réf.	Modèle	
B08800	TM 22-1X12.5 WO MOULURE	JO
B08801	TM 22-2X12.5 WO MOULURE	J+1
B08802	TM 32-1X12.5 WO MOULURE	JO
B08803	TM 32-2X12.5 WO MOULURE	JO
B08804	TM 34-1X16 WO MOULURE	JO
B08805	TM 34-2X16 WO MOULURE	J+1
B08808	TM 52-1X20 WO MOULURE	JO
B08809	TM 52-2X20 WO MOULURE	JO
B08811	TM 80-3X22 WO MOULURE	J+1
B08816	SMS-AT 12.5 WO BOITIER APP TM	JO
B08817	SMD-AT 12.5 WO BOITIER APP TM	JO
B08818	SMS-O 12.5 WO BOITIER APP TM	JO
B08820	AIM 22X12.5 WO ANGL INT OPTIMA	JO
B08821	AIM 22X12.5 WO ANGL EXT OPTIMA	JO
B08822	APM 22X12.5 WO ANGL PLT TM	JO
B08825	LM 22X12.5 WO EMBOUT TM	JO
B08830	AIM 32X12.5 WO ANGL INT OPTIMA	JO
B08831	AEM 32X12.5 WO ANGL EXT OPTIMA	JO
B08832	APM 32X12.5 WO ANGL PLT TM	JO
B08835	LM 32X12.5 WO EMBOUT TM	JO
B08840	AIM 34X16 WO ANGL INT OPTIMA	JO
B08841	AEM 34X16 WO ANGL EXT OPTIMA	JO
B08842	APM 34X16 WO ANGL PLT TM	JO
B08845	LM 34X16 WO EMBOUT TM	JO
B08855	SMS-AT 16 WO BOITIER APP TM	J+1
B08858	SMS-O 16 WO BOITIER APP TM	JO
B08860	AIM 52X20 WO ANGL INT OPTIMA	JO
B08861	AEM 52X20 WO ANGL EXT OPTIMA	JO
B08862	APM 52X20 WO ANGL PLT TM	JO
B08865	LM 52X20 WO EMBOUT TM	JO
B08872	SMS-AT 20 WO BOITIER APP TM	J+1
B08875	P-DCL POINT DE CENTRE TM	JO
B08876	AIM 80X22 WO ANGL INT OPTIMA	J+1
B08878	APM 80X22 WO ANGL PLT TM	J+1
B08890	LM 80X22 WO EMBOUT TM	J+1

Gaines techniques du logement

GTL Gamma+

hager



Réf.	Modèle	
JK113	PACK GTL GAM.13, 1COUV, 2,6M	J+1
JK213	PACK GTL GAM.13, 2COUV, 2,6M	J+1
JK213D	PACK GTL GAM.13, 2COUV, 2X1,3M	J+1
JK218	PACK GTL GAM.18, 2COUV, 2,6M	J+1
JK318	PACK GTL GAM.18, 3COUV, 2,6M	J+1
JC113	COUVERCLE POUR JS013	J+1
JS013	SOC. GTL GAM.13 PR JC113, 2,6M	J+1
JZ132	JONCTION PLAF. PR GTL GAMMA 13	J+1
JZ131	EMBOUT PR GTL GAMMA 13	J+1

Gaines techniques du logement

IBOCO



Réf.	Modèle	
B08700	GTL-MULTIPACK 250 PACK GTL	J+1
B08701	GTL-CHRONOPACK 250 PACK GTL	J+1
B08702	GTL-MONOPACK 250 PACK GTL	JO
B08713	CEH 250X65 W0 CORNET HAUT GTL	JO
B08710	LAN 250X65 W0 EMBOUT GTL	JO

Gaines techniques du logement

legrand



Réf.	Modèle	
030037	ENSEMBLE GTL COUVERCLE COMPLET	J+1

Goulotte GTL 18

legrand



Kit GTL complète 18 modules Drivia + 2 couvercles



Réf.	Modèle	
030067	KIT GTL 18 MOD. 2 CV	J+1

KIT EDF 2 couvercles GTL/ Cloison

legrand



Ensemble de 2 couvercles. 180 et 40 mm de largeur et 2,60 m de longueur + 1 cloison.



Réf.	Modèle	
030031	KIT EDF 2 CV GTL-CLOISON FRACT	J+1

Gaines techniques du logement

legrand



Réf.	Modèle	
030032	FOND GTL 65X250 2.6M	J+1
030034	CV 220MM POUR GTL 65X250 2.6M	J+1
030095	CORNET FINITION GOULOT-PLAFOND	J+1
030106	KIT DRIVA 18 2CV 1CLOIS 2M60	J+1
030087	EMBOUT	J+1
030107	KIT DRIVA 18 3CV 2CLOIS 2M60	J+1

Gaines techniques du logement

MICHAUD
HABITAT ET RESEAU ELECTRIQUE



Réf.	Modèle	
Q389	PACK GTL ECO SOCLE+COUV.+2 SUP	J+1

Gaines techniques du logement

planet wattohm



Réf.	Modèle	
16800	GTL REGLABLE 250X 65 13M F+C	JO
16710	GTL FOND 250X 60 13 MODULES	J+1
16702	CORNET D'EPANOUISSEMENT 13M	JO
16711	COUVERCLE GTL 13M	J+1
16721	GTL 18 M 2 COMPARTIEMENTS	J+1
16703	EMBOUT GTL 13 MODULES	JO

Gaines techniques du logement

Schneider Electric



Réf.	Modèle	
R9HKT13	RESI9 KIT GOULOTTE 13M	J+1
R9HKT18	RESI9 KIT GOULOTTE 18M	J+1
R9H13525	RESI9 CORPS GOUL 13M 2600	J+1
R9H13540	RESI9 EPANOUISSEUR 13M	J+1
R9H13526	RESI9 COUVERCLE GOUL 13M	J+1
R9H13539	RESI9 EMBOUT GOUL 13M	J+1



Goulottes, poteaux & accessoires

Goulotte GBD

:hager



Réf.	Modèle	
GBD5013109016	GOUL.CLIP45 GBD50X130 2CPTS PU	J+1
GBD5008509016	GOUL.CLIP45 GBD50X85 1CPT PURE	J+1
GBD5010009016	GOUL.CLIP45 GBD50X100 1CPT PUR	J+1
GBD5010069016	EMBOUT GBD 50100 PURE	J+1
GBD5013149016	ANGLE INT GBD-GBA 50131 PURE	J+1
GBD5013169016	EMBOUT GBD-GBA 50131 PURE	J+1
GBD5010049016	ANGLE INT GBD 50100 PURE	J+1
GBD5008549016	ANGLE INT GBD-GBA 50085 PURE	J+1
GBD5016149016	ANGLE INT GBD-GBA 50161 PURE	J+1
GBDCLIP9016	CLIP VERROU JDC GBD-GBA PURE	J+1
GBD5008569016	EMBOUT GBD-GBA 50085 PURE	J+1

Goulotte LIFEA

:hager



Réf.	Modèle	
LFF2003509016	GOUL LIFEA 20X35 PURE	J+1
LFF3004509016	GOUL LIFEA 30X45 ECLISSES PURE	J+1
LFF3006009016	GOUL LIFEA 30X57 ECLISSES PURE	J+1
LFF4004009016	GOUL LIFEA 40X40 ECLISSES PURE	J+1
LFF4006009016	GOUL LIFEA 40X57 ECLISSES PURE	J+1
LFF4009009016	GOUL LIFEA 40X90 ECLISSES PURE	J+1
LFF4011009016	GOUL LIFEA 40X110 ECLISSES PUR	J+1
LFF6006009016	GOUL LIFEA 60X57 ECLISSES PURE	J+1
LFF6009009016	GOUL LIFEA 60X90 ECLISSES PURE	J+1
LFF6011009016	GOUL LIFEA 60X110 ECLISSES PUR	J+1
LFF6015009016	GOUL LIFEA 60X150 PURE	J+1
LFF6019009016	GOUL LIFEA 60X190 PURE	J+1
LFF6023009016	GOUL LIFEA 60X230 PURE	J+1
LFF6006069016	EMBOUT LFF30060 40060 60060 PUR	J+1
LFF6009069016	EMBOUT LFF60090 ET LFF40090 PU	J+1
LFF6011069016	EMBOUT LFF60110 ET LFF40110 PU	J+1

Goulotte de climatisation

:hager



Réf.	Modèle	
CLM65090	GOUL DE CLIM 65X90 BLANC P	J+1
CLM650907	JOINT DE COUV CLM65090 BLANC P	J+1
CLM650903	ANGLE EXT CLM65090 BLANC P	J+1
CLM650909	JOINT DE MUR CLM65090 BLANC P	J+1
CLM650908	TE CLM65090 BLANC P	J+1

Boite de sol

:hager



Boite de sol 12 module



Réf.	Modèle	
GTR300	SUPP POUR APPAREILLAGE 6 MOD	

Goulotte à clippage direct

legrand



PVC



Réf.	Modèle	
075601	GLT MOSAIC 50X80 1CV45 BL 2M	J+1
075602	GLT MOSAIC 50X105 1CV45 BL 2M	J+1
075603	GLT MOSAIC 50X130 2CV45 BL 2M	J+1
010461	PROFILE 35X80 BL 2M AV.COUV.	J+1
010463	PROFILE 35X105 BL 2M AV.COUV.	J+1
010462	PROFILE 50X80 BL 2M AV.COUV.	J+1
010464	PROFILE 50X105 BL 2M AV.COUV.	J+1
010706	EMBOUT 35-50-65-80X150 BLANC	J+1
010701	EMBOUT 35X105 BLANC	J+1
075611	EMBOUT GLT MOSAIC 50X80	J+1
010702	EMBOUT 50X105 BLANC	J+1
075613	EMBOUT GLT MOSAIC 50X130	J+1

Goulotte Logix 45

planet wattohm



Blanc Artic



Réf.	Modèle	
68033	LOGIX 45 FOND 85X50 ARTIC NEW	J+1
48005	LOGIX 85X50 EM ARTIC	J+1
68034	LOGIX 45 FOND 130X50 ARTIC NEW	J+1
48010	LOGIX 130X50 EM ARTIC	J+1

Couvercle Logix 45

planet
wattohm




Blanc Artic



Réf.	Modèle	
68028	LOGIX 45 COUVERC 45 ARTIC NEW	J+1

VIADIS

planet
wattohm



Réf.	Modèle	
16240	VIADIS 32X16 BA	J+1
16280	VIADIS 40X25 BA	J+1
16340	VIADIS 40X40 BA	J+1
16360	VIADIS 60X40 BA	JO
16364	VIADIS 60X40 EM BA	JO
16400	VIADIS 60X60 BA	JO
16420	VIADIS 90X40 BA	JO
16424	VIADIS 90X40 EM BA	JO
16480	VIADIS 90X60 BA	JO
16440	VIADIS 120X40 BA	JO
16500	VIADIS 120X60 BA	JO
16504	VIADIS 120X60 EM BA	JO
16520	VIADIS 150X60 BA	JO
16540	VIADIS 200X60 BA	JO

Goulotte de câblage

planet
wattohm



Réf.	Modèle	
21166	SEGMA 40X80 6-6,5 GRIS	J+1
21167	SEGMA 60X80 6-6,5 GRIS	J+1

Goulotte de distribution

IBOCO



Réf.	Modèle	
B00686	TA-E 40X25 W0 GOUL DISTRI	J+1
B00324	TA-E 40X40 W0 GOUL DISTRI	J+1
B00325	TA-E 60X40 W0 GOUL DISTRI	JO
B00319	TA-E 60X60 W0 GOUL DISTRI	JO
B00320	TA-E 80X40 W0 GOUL DISTRI	J+1
B00326	TA-E 80X60 W0 GOUL DISTRI	J+1
B00329	TA-E 100X40 W0 GOUL DISTRI	JO
B00327	TA-E 100X60 W0 GOUL DISTRI	JO
B00330	TA-E 120X40 W0 GOUL DISTRI	JO
B00328	TA-E 120X60 W0 GOUL DISTRI	JO
B00331	TA-E 150X60 W0 GOUL DISTRI	JO
B00322	TA-E 200X60 W0 GOUL DISTRI	J+1
B00357	TA-E 200X80 W0 GOUL DISTRI	JO
B00869	LAN 60X40 W0 EMBOUT TA-E-S-G	JO
B00873	LAN 100X40 W0 EMBOUT TA-E-G	JO
B00877	LAN 120X60 W0 EMBOUT TA-E-G	JO

Goulotte installation

IBOCO



Réf.	Modèle	
B04511	TA-C45 90-10X55 W0 GOUL INSTAL	J+1
B04512	TA-C45 134-2X55 W0 GOUL INSTAL	J+1
B04530	NIAV 90X55 W0 ANGL INT TA-C45	J+1
B04533	LAN 90X55 W0 EMBOUT TA-C45	J+1
B04536	NIAV 134X55 W0 ANGL INT TA-C45	J+1
B04539	LAN 134X55 W0 EMBOUT TA-C45	J+1
B04542	NIAV 164X55 W0 ANGL INT TA-C45	J+1
B04561	GAC W0 JOINT COUV TA-C45	J+1

Goulotte IK10

Uaex



Réf.	Modèle	
73120-2	GOULOTTE (2M) 40X40 IK10	J+1
73171-2	GOULOTTE (2M) 40X60 IK10	J+1
73172-2	GOULOTTE (2M) 40X90 IK10	J+1
73173-2	GOULOTTE (2M) 40X110 IK10	J+1
73182-2	GOULOTTE (2M) 60X90 IK10	J+1
73183-2	GOULOTTE (2M) 60X110 IK10	J+1
73184-2	GOULOTTE (2M) 60X130 IK10	J+1



Equipement de bureau

planet
wattohm



Réf.	Modèle	
654970	TOWER 60 3 PC FB USB A+C CORD TOWER 60 INCARA D60MM 3 PRISES	J+1
654701	DISQ80 BLC PC USB AC RJ45 CORD DISQ80 INCARA 2P+T + USB A+C	J+1
654902	ELECTRON PC FR USB AC BLC CORD PRISE 2P+T ET CHARGEUR USB A+	J+1
654903	ELECTRON PC FB USB AC NOIR COR PRISE 2P+T ET CHARGEUR USB A+	J+1
654935	ELECTRON FINIT BOIS 2 POSTES FINITION ELECTR'ON INCARA 2 POS	J+1
654936	ELECTRON FINIT BLANC 2 POSTES FINITION ELECTR'ON INCARA 2 PO	J+1
654937	ELECTRON FINIT NOIR 2 POSTES FINITION ELECTR'ON INCARA 2 POS	J+1
654938	ELECTRON SUPPORT FIXATION SUP- PORT DE FIXATION POUR INCARA EL	J+1

Equipement de bureau

planet
wattohm



Réf.	Modèle	
PW32326	COLONNETTE 2 CPTS 0,68M ALU	J+1
PW28604	KIT 3 PAN HOR VIDES 3X4M BTSTD	

Equipement de bureau

IBOCO



Réf.	Modèle	
B45305	CLS-C45 2F-650 A COLONNETTE S	J+1
B45320	CLS-C45 2F-2730 A COLONNE STD	J+1
B45321	CLS-C45 2F-2730 B COLONNE STD	J+1

Colonnes et colonnettes

:hager



Réf.	Modèle	
DAS2452700ELN	COLONNE 2 FACES H,270-3M ANO	J+1
DAS24527009016	COLONNE 2 FACES H,270-3M PURE	

L'Offre Verte de Sonepar

Une première mondiale en matière d'environnement

→ **Faciliter la sélection de produits durables** grâce à nos outils digitaux !

Disjoncteur IP 6-10kA courbe B - 10A 1 module

[Voir la documentation](#)



Spécificités essentielles

- profondeur d'encastrement - 70 mm
- caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
- nombre de pôles (total) - 1
- nombre de pôles protégés - 1
- calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Conditionnement

- 1 unité

Classement des produits de la green offer

Ø B

Empreinte carbone : 2.901 kg CO₂

Système de classement

Empreinte CO₂ par article

Ø A **Ø B** **Ø C**



CO₂ à l'article




Base de comparaison unique

Découvrez
l'Offre Verte
sur sonepar.fr



→ **Une méthodologie précise et vérifiée** sur l'ensemble du cycle de vie du produit





Génie
climatique

Sommaire

Chauffage électrique

Radiateur à chaleur douce	30
Panneau rayonnant	34
Régulation	35
Sèches-serviettes	36
Chauffage d'appoint	39
Plancher chauffant	39

PAC Air/Eau

Pompe à chaleur	40
Accessoires PAC Air/Eau	41
Accessoires de pose et de raccordement	43
Plancher chauffant	45

Eau Chaude Sanitaire

Ballon thermodynamique	46
Chauffe-eau électrique	46
Accessoire Chauffe-eau électrique	48

PAC Air/Air

Unité extérieure monosplit	49
Unité extérieure multisplit	50
Unité murale	51
Console	52
Cassette	53
Gainable	53
Accessoires PAC Air/Air	53
Unité monobloc	59
Climatiseur mobile	59

Ventilation

VMC double flux	60
VMC simple flux hygro	61
VMC simple flux auto	61
Bouches et entrée d'air	62
Accessoires VMC résidentielle	63
Aérateur et extracteur	68
Ventilation tertiaire	69
Accessoires VMC tertiaire	70
Centrale d'aspiration	72
Mesure	72

Piscine

Pompe à chaleur	72
-----------------	----

Tertiaire et industrie

Chauffage Aerotherme	73
Emetteur infrarouge	73
Plafond rayonnant	73
Rideaux d'air	74
Santé / Hygiène	75



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Radiateur à chaleur douce

Volga Plus

ACOVA



Le détection de présence est l'atout du VOLGA Plus. Il apporte une chaleur douce et prolongée avec une montée rapide en température.



Réf.	Modèle	
TAMH-050-053/CF	Volga Plus EL 500W 9010	J+1
TAMH-075-053/CF	Volga Plus EL 750W 9010	J+1
TAMH-100-063/CF	Volga Plus EL 1000W 9010	J+1
TAMH-125-083/CF	Volga Plus EL 1250W 9010	J+1
TAMH-150-093/CF	Volga Plus EL 1500W 9010	J+1
TAMH-200-123/CF	Volga Plus EL 2000W 9010	J+1

Atoll TAXN

ACOVA



Un design simple à prix doux, que ce soit en blanc ou en chromé. Disponible dans toutes les teintes du nuancier. Facile à installer



Réf.	Modèle	
TAXN-050-039/CF	Atoll EL 500W 9010	J+1
TAXN-075-047/CF	Atoll EL 750W 9010	J+1
TAXN-100-063/CF	Atoll EL 1000W 9010	J+1
TAXN-125-079/CF	Atoll EL 1250W 9010	J+1
TAXN-150-095/CF	Atoll EL 1500W 9010	J+1
TAXN-200-127/CF	Atoll EL 2000W 9010	J+1

Equateur 4

Thermor



Radiateur Chaleur douce - Equateur 4 horizontal Blanc mat



Réf.	Modèle	
427232	EQUATEUR 4 H BLANC 0750W	J+1
427233	EQUATEUR 4 H BLANC 1000W	J+1
427234	EQUATEUR 4 H BLANC 1250W	J+1
427235	EQUATEUR 4 H BLANC 1500W	J+1
427236	EQUATEUR 4 H BLANC 2000W	J+1
427237	EQUATEUR 4 V BLANC 1000W	J+1
427238	EQUATEUR 4 V BLANC 1500W	J+1
427239	EQUATEUR 4 V BLANC 2000W	J+1

Etic Compact

intuis



Radiateur Etic vertical double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et façade chauffante prioritaire - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.



Réf.	Modèle	
NEM2401SEEC	ETIC COM H 500 BL	J+1
NEM2402SEEC	ETIC COM H 750 BL	J+1
NEM2403SEEC	ETIC COM H 1000 BL	JO
NEM2404SEEC	ETIC COM H 1250 BL	J+1
NEM2405SEEC	ETIC COM H 1500 BL	JO
NEM2407SEEC	ETIC COM H 2000 BL	J+1

Etic Vertical

intuis



Radiateur Etic vertical double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et façade chauffante prioritaire - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.



Réf.	Modèle	
NEM2415SEEC	ETIC VER V 1500 BL	J+1
NEM2417SEEC	ETIC VER V 2000 BL	J+1

Ingénio 3

Thermor



Radiateur connecté gain de place électrique - Ingénio 3 horizontal ou vertical blanc



Réf.	Modèle	
479311	INGENIO 3 H BLC 0500W	J+1
479321	INGENIO 3 H BLC 0750W	J+1
479331	INGENIO 3 H BLC 1000W	JO
479341	INGENIO 3 H BLC 1250W	J+1
479351	INGENIO 3 H BLC 1500W	JO
479371	INGENIO 3 H BLC 2000W	J+1
429351	INGENIO 3 V BLC 1500W	J+1
429371	INGENIO 3 V BLC 2000W	J+1

Beladoo-nativ



Réf.	Modèle	
M153112	BELADOO-NATIV H 750 BL	J+1
M153113	BELADOO-NATIV H 1000 BL	J+1
M153114	BELADOO-NATIV H 1250 BL	J+1
M153115	BELADOO-NATIV H 1500 BL	J+1
M153117	BELADOO-NATIV H 2000 BL	J+1
M153213	BELADOO-NATIV V 1000 BL	J+1
M153215	BELADOO-NATIV V 1500 BL	J+1
M153217	BELADOO-NATIV V 2000 BL	J+1

Ténérife



Radiateur chaleur douce - Ténérife horizontal ou vertical blanc 0750W



Réf.	Modèle	
479312	TENERIFE H BLC 0750W	J+1
479313	TENERIFE H BLC 1000W	J+1
479314	TENERIFE H BLC 1250W	J+1
479315	TENERIFE H BLC 1500W	J+1
479316	TENERIFE H BLC 2000W	J+1
479317	TENERIFE V BLC 1000W	J+1
479318	TENERIFE V BLC 1500W	J+1
479319	TENERIFE V BLC 2000W	J+1

Accessio



Radiateur chaleur douce - Accessio digital 2 horizontal ou vertical blanc



Réf.	Modèle	
524905	ACCESSIO H 0500W BLC	J+1
524907	ACCESSIO H 0750W BLC	J+1
524910	ACCESSIO H 1000W BLC	J0
524912	ACCESSIO H 1250W BLC	J+1
524915	ACCESSIO H 1500W BLC	J0
524920	ACCESSIO H 2000W BLC	J+1
524903	ACCESSIO H 0300W BLC	J+1

Ovation 3



Radiateur Connecté - Ovation 3 horizontal ou vertical blanc



Réf.	Modèle	
480221	OVATION 3 H BLC 0750W	J+1
480231	OVATION 3 H BLC 1000W	J+1
480241	OVATION 3 H BLC 1250W	J+1
480251	OVATION 3 H BLC 1500W	J+1
480271	OVATION 3 H BLC 2000W	J+1
430231	OVATION 3 V BLC 1000W	J+1
430251	OVATION 3 V BLC 1500W	J+1
430271	OVATION 3 V BLC 2000W	J+1

Agilia



Radiateur connecté - Agilia pilotage intelligent connecté horizontal ou vertical blanc



Réf.	Modèle	
503105	AGILIA H 500W BLC	J+1
503107	AGILIA H 750W BLC	J+1
503110	AGILIA H 1000W BLC	J0
503115	AGILIA H 1500W BLC	J0
503120	AGILIA H 2000W BLC	J+1
503112	AGILIA H 1250W BLC	J+1
518215	AGILIA V 1500W BLC	J+1
518220	AGILIA V 2000W BLC	J+1

Divali



Radiateur connecté - Divali pilotage intelligent connecté horizontal ou vertical blanc carat



Réf.	Modèle	
507608	DIVALI H 0750W BLC CARAT	J+1
507609	DIVALI H 1000W BLC CARAT	J+1
507611	DIVALI H 1250W BLC CARAT	J+1
507613	DIVALI H 1500W BLC CARAT	J+1
507614	DIVALI H 2000W BLC CARAT	J+1
507617	DIVALI V 1500W BLC CARAT	J+1
507618	DIVALI V 2000W BLC CARAT	J+1



Galapagos

atlantic



Radiateur connecté - Galapagos pilotage intelligent connecté horizontal ou vertical blanc brillant



Réf.	Modèle	
500607	GALAPAGOS H 750W BLC BRILL	J+1
500610	GALAPAGOS H 1000W BLC BRILL	J+1
500612	GALAPAGOS H 1250W BLC BRILL	J+1
500615	GALAPAGOS H 1500W BLC BRILL	J+1
500620	GALAPAGOS H 2000W BLC BRILL	J+1
501315	GALAPAGOS V 1500W BLC BRILL	J+1
501320	GALAPAGOS V 1800W BLC BRILL	J+1

Nirvana neo

atlantic



Radiateur connecté - Nirvana Neo horizontal ou vertical blanc



Réf.	Modèle	
529914	NIRVANA NEO H 750W BLC	J+1
529916	NIRVANA NEO H 1000W BLC	J+1
529917	NIRVANA NEO H 1250W BLC	J+1
529918	NIRVANA NEO H 1500W BLC	J+1
529919	NIRVANA NEO H 2000W BLC	J+1
529911	NIRVANA NEO V 1000W BLC	J+1
529912	NIRVANA NEO V 1500W BLC	J+1
529913	NIRVANA NEO V 2000W BLC	J+1

Oniris

atlantic



Radiateur connecté - Oniris pilotage intelligent connecté horizontal ou vertical blanc



Réf.	Modèle	
503907	ONIRIS H 750W BLC	J+1
503910	ONIRIS H 1000W BLC	J+1
503912	ONIRIS H 1250W BLC	J+1
503915	ONIRIS H 1500W BLC	J+1
503920	ONIRIS H 2000W BLC	J+1
518815	ONIRIS V 1500W BLC	J+1
518820	ONIRIS V 2000W BLC	J+1

Sokio

atlantic



Radiateur digital - Sokio digital horizontal ou vertical blanc



Réf.	Modèle	
503108	SOKIO H 750W BLANC	J+1
503109	SOKIO H 1000W BLANC	J+1
503111	SOKIO H 1250W BLANC	J+1
503113	SOKIO H 1500W BLANC	J+1
503114	SOKIO H 2000W BLANC	J+1
503116	SOKIO V 1000W BLC	J+1
503117	SOKIO V 1500W BLC	J+1
503118	SOKIO V 2000W BLC	J+1

Chamane

intuis



Chamane radiateur horizontal ou vertical - blanc satiné - Inertie fonte active - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.



Réf.	Modèle	
M119112	CHAMANE H 750 BL	J+1
M119113	CHAMANE H 1000 BL	J+1
M119114	CHAMANE H 1250 BL	J+1
M119115	CHAMANE H 1500 BL	J+1
M119117	CHAMANE H 2000 BL	J+1
M119215	CHAMANE V 1500 BL	J+1
M119217	CHAMANE V 2000 BL	J+1

R21 digital

intuis



R21 radiateur petite-enfance digital blanc - Façade basse température - NF Performance 3* - Origine France Garantie - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo



Réf.	Modèle	
M127111	R21 DIGI H 500 BL	J+1
M127112	R21 DIGI H 750 BL	J+1
M127113	R21 DIGI H 1000 BL	J+1
M127115	R21 DIGI H 1500 BL	J+1
M127117	R21 DIGI H 2000 BL	J+1

Axino





Axino radiateur horizontal - blanc - Radiateur à fluide



Réf.	Modèle	
M142111	RAD AXINO H 500 BL	J+1
M142112	RAD AXINO H 750 BL	J+1
M142113	RAD AXINO H 1000 BL	JO
M142114	RAD AXINO H 1250 BL	J+1
M142115	RAD AXINO H 1500 BL	JO
M142117	RAD AXINO H 2000 BL	J+1

Baleares





Radiateur chaleur douce - Baléares 2 horizontal blanc



Réf.	Modèle	
492411	BALEARES 2 H BLC 0500W	J+1
492421	BALEARES 2 H BLC 0750W	J+1
492431	BALEARES 2 H BLC 1000W	JO
492441	BALEARES 2 H BLC 1250W	J+1
492451	BALEARES 2 H BLC 1500W	JO
492471	BALEARES 2 H BLC 2000W	J+1

Bilbao





Radiateur Connecté - Bilbao 3 horizontal blanc



Réf.	Modèle	
493821	BILBAO 3 H BLC 0750W	J+1
493831	BILBAO 3 H BLC 1000W	J+1
493841	BILBAO 3 H BLC 1250W	J+1
493851	BILBAO 3 H BLC 1500W	J+1
493871	BILBAO 3 H BLC 2000W	J+1
494831	BILBAO 3 V BLC 1000W	J+1
494851	BILBAO 3 V BLC 1500W	J+1
494871	BILBAO 3 V BLC 1800W	J+1

Kenya 4





Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 horizontal ou vertical Blanc - corps de chauffe en fonte, boîtier de commande digital et fabrication française



Réf.	Modèle	
414717	KENYA 4 H 0750W BLC	J+1
414718	KENYA 4 H 1000W BLC	J+1
414719	KENYA 4 H 1250W BLC	J+1
414720	KENYA 4 H 1500W BLC	J+1
414721	KENYA 4 H 2000W BLC	J+1
414725	KENYA 4 V 1000W BLC	J+1
414726	KENYA 4 V 1500W BLC	J+1
414727	KENYA 4 V 2000W BLC	J+1

Axoo





Axoo radiateur - Horizontal ou Vertical- Blanc satiné - Inertie fonte active - 100% c00nnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.



Réf.	Modèle	
NEN3072SEEC	AXOO H 750 BL	J+1
NEN3073SEEC	AXOO H 1000 BL	J+1
NEN3074SEEC	AXOO H 1250 BL	J+1
NEN3075SEEC	AXOO H 1500 BL	J+1
NEN3077SEEC	AXOO H 2000 BL	J+1
NEN3083SEEC	AXOO V 1000 BL	J+1
NEN3085SEEC	AXOO V 1500 BL	J+1
NEN3087SEEC	AXOO V 2000 BL	J+1

Dook





Dook radiateur - Horizontal - Blanc satiné - Double corps de chauffe, Inertie fonte avec priorité façade - 100% c00nnecté - Commande tactile - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.



Réf.	Modèle	
NEN3362TCEC	DOOK H 750 BL	J+1
NEN3363TCEC	DOOK H 1000 BL	J+1
NEN3364TCEC	DOOK H 1250 BL	J+1
NEN3365TCEC	DOOK H 1500 BL	J+1
NEN3367TCEC	DOOK H 2000 BL	J+1

Sensual





Sensual radiateur horizontal - blanc satiné Chaleur douce - Connectable avec le module INTUIS CONNECT with Netatmo - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.



Réf.	Modèle	
NEM2481SEEC	SENSUAL H 500 BL	J+1
NEM2482SEEC	SENSUAL H 750 BL	J+1
NEM2483SEEC	SENSUAL H 1000 BL	J+1
NEM2484SEEC	SENSUAL H 1250 BL	J+1
NEM2485SEEC	SENSUAL H 1500 BL	J+1
NEM2487SEEC	SENSUAL H 2000 BL	J+1



Panneau rayonnant

Solius neo

atlantic



Panneau rayonnant - Solius Neo horizontal ou vertical blanc - commande digitale programmable



Réf.	Modèle	
425422	SOLIUS NEO H 500W BLC	J+1
425423	SOLIUS NEO H 750W BLC	J+1
425424	SOLIUS NEO H 1000W BLC	J0
425425	SOLIUS NEO H 1250W BLC	J+1
425426	SOLIUS NEO H 1500W BLC	J0
425427	SOLIUS NEO H 2000W BLC	J+1
425428	SOLIUS NEO V 1000W BLC	J+1
425429	SOLIUS NEO V 1500W BLC	J+1
425430	SOLIUS NEO V 2000W BLC	J+1

Tatou

atlantic



Rayonnant intelligent et connecté - Tatou pilotage intelligent connecté horizontal



Réf.	Modèle	
666417	TATOU H 500W BLC	J+1
666418	TATOU H 0750W BLC	J+1
666419	TATOU H 1000W BLC	J+1
666421	TATOU H 1250W BLC	J+1
666422	TATOU H 1500W BLC	J+1
666423	TATOU H 2000W BLC	J+1

Quartea-D

intuis



Quartéa intelligent rayonnant horizontal blanc NF Performance 3*œil Origine France Garantie - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo



Réf.	Modèle	
M126112	QUARTEA-INT H 750 BL	J+1
M126113	QUARTEA-INT H 1000 BL	J+1
M126114	QUARTEA-INT H 1250 BL	J+1
M126115	QUARTEA-INT H 1500 BL	J+1
M126117	QUARTEA-INT H 2000 BL	J+1

Amadeus 3

Thermor



Panneau rayonnant digital - Amadeus 3 horizontal ou vertical blanc



Réf.	Modèle	
443217	AMADEUS 3 H 0500W BLC	J+1
443218	AMADEUS 3 H 0750W BLC	J+1
443219	AMADEUS 3 H 1000W BLC	J0
443220	AMADEUS 3 H 1250W BLC	J+1
443222	AMADEUS 3 H 1500W BLC	J0
443223	AMADEUS 3 H 2000W BLC	J+1
443224	AMADEUS 3 V 1000W BLC	J+1
443225	AMADEUS 3 V 1500W BLC	J+1
443226	AMADEUS 3 V 2000W BLC	J+1

Emotion 4

Thermor



Rayonnant Connecté - Émotion 4 horizontal ou vertical blanc



Réf.	Modèle	
423891	EMOTION 4 V 1500W BLC	J+1
423892	EMOTION 4 V 2000W BLC	J+1
423884	EMOTION 4 H 0500W BLC	J+1
423885	EMOTION 4 H 0750W BLC	J+1
423886	EMOTION 4 H 1000W BLC	J+1
423887	EMOTION 4 H 1250W BLC	J+1
423888	EMOTION 4 H 1500W BLC	J+1
423889	EMOTION 4 H 2000W BLC	J+1

Quartea-2

intuis



Réf.	Modèle	
M169111	QUARTEA-2 H 500 BL	J+1
M169112	QUARTEA-2 H 750 BL	J+1
M169113	QUARTEA-2 H 1000 BL	J0
M169114	QUARTEA-2 H 1250 BL	J+1
M169115	QUARTEA-2 H 1500 BL	J0
M169117	QUARTEA-2 H 2000 BL	J+1
M169213	QUARTEA-2 V 1000 BL	J+1
M169215	QUARTEA-2 V 1500 BL	J+1
M169217	QUARTEA-2 V 2000 BL	J+1

Calidoo-nativ

intuis



Calidoo nativ - horizontal ou vertical - blanc satiné
-Radiateur connecté design-Inertie fonte et triple éléments chauffants-optimisation des apports gratuits - priorité façade - auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées



Réf.	Modèle	
M152112	CALIDOO-NATIV H 750 BL	J+1
M152113	CALIDOO-NATIV H 1000 BL	J+1
M152114	CALIDOO-NATIV H 1250 BL	J+1
M152115	CALIDOO-NATIV H 1500 BL	J+1
M152117	CALIDOO-NATIV H 2000 BL	J+1
M152215	CALIDOO-NATIV V 1500 BL	J+1
M152217	CALIDOO-NATIV V 2000 BL	J+1

Oslo-2

intuis



Réf.	Modèle	
M163112	OSLO-2 H 750 BL	J+1
M163113	OSLO-2 H 1000 BL	J+1
M163114	OSLO-2 H 1250 BL	J+1
M163115	OSLO-2 H 1500 BL	J+1
M163117	OSLO-2 H 2000 BL	J+1

Régulation

Bridge Cozytouch

atlantic



Bridge Cozytouch - boîtier de connexion wifi pour Application Cozytouch - accessoire pour tous produits de la marque Atlantic



Réf.	Modèle	
602251	INTERFACE COZYTOUCH ATLANTIC	J+1
500109	BRIDGE COZYTOUCH	J+1

Bridge Cozytouch

Thermor



Bridge Cozytouch - boîtier de connexion wifi pour Application Cozytouch - accessoire pour tous produits de la marque Atlantic

Réf.	Modèle	
450251	INTERFACE COZYTOUCH THERMOR	J+1
400991	BRIDGE 2 COZYTOUCH THERMOR	J+1

Heatzy

ACOVA



Réf.	Modèle	
887700	Acova Heatzy ElecPro	J+1

Muller Intuitiv

intuis



Le module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo permet aux radiateurs électriques NOIROT d'ajuster et de personnaliser pièce par pièce votre niveau de confort idéal.



Réf.	Modèle	
NEN9241AA	Module Muller Intuitiv blanc	J+1
NEN930AAA	Kit Shunt fil-pilote	J+1

CALYBOX

DELTA DORE
Start & the way point



Gestionnaire d'énergie semi encastré connecté 3 zones pour chauffage électrique fil pilote - Programmation et délestage monophasé et triphasé



Réf.	Modèle	
6050392	Calybox 230	J+1

Calybox

DELTA DORE
Start & the way point



Gestionnaire d'énergie 2 zones pour chauffage effet joule, poêle à granulés et ECS + affichage simple des consommations



Réf.	Modèle	
6050599	Calybox 1020 WT	J+1



CALYBOX



Gestionnaire d'énergie semi encastré connecté 3 zones pour chauffage électrique fil pilote - Programmation et délestage monophasé et triphasé



Réf.	Modèle	
6050600	Calybox 2020 WT	J+1

RF



Récepteur radio pour radiateur électrique sur commande de puissance



Réf.	Modèle	
6050638	RF 6620	J+1
6050673	RF 6700 FP	J+1

Tywatt



Indicateur de consommations électriques modulaire pour compteurs monophasés : total électrique, poste prises et autres



Réf.	Modèle	
6110045	Tywatt 35	J+1

TYBOX



Réf.	Modèle	
6300045	Tybox 5101 blanc	J+1

TYBOX



Boitier d'ambiance Tybox 5101 + 1 récepteur fil pilote consigne RF 6700 FP, pour réguler à la température de consigne un radiateur fil pilote. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et/ou à un délesteur filaire



Réf.	Modèle	
6050674	Tybox 5701 FP	J+1
6050675	Tybox 5702 FP	J+1

Driver



Programmeur 2 zones pour chauffage électrique fil pilote avec dérogations - Fixation en saillie



Réf.	Modèle	
6050426	Driver 620	J+1

Sèches-serviettes

Etic Bain



ETIC bains-radiateur sèche serviettes 1500 W-Blanc satiné-un corps de chauffe de 700W couplé à une soufflerie de 800W pour accélérer le chauffage et le séchage - 2 barres de séchage multi-positions- Origine France garantie



Réf.	Modèle	
NEK2455SEEC	ETIC BAIN 1500 BL	J+1

Riva 4 étroit



Radiateur sèche-serviettes - Riva 4 étroit sans soufflerie blanc brillant



Réf.	Modèle	
471586	RIVA 4 ETROIT BLANC BRI 0500W	J+1
471588	RIVA 4 ETROIT BLANC BRI 1500W	J+1

Riva 4

Thermor



Radiateur sèche-serviettes - Riva 4 sans soufflerie blanc brillant



Réf.	Modèle	
471259	RIVA 4 0500W BLC BRI	J+1
471260	RIVA 4 0750W BLC BRI	J+1
471258	RIVA 4 1000W BLC BRI	J+1

RIVA 4 MIXT

Thermor



Radiateur sèche-serviettes - Riva 4 mixte avec soufflerie blanc brillant



Réf.	Modèle	
471262	RIVA 4 MIXT SOUFF 1500W BLC BRI	J+1
471263	RIVA 4 MIXT SOUFF 1750W BLC BRI	J+1

Riva 4 avec soufflerie

Thermor



Radiateur sèche-serviettes - Riva 4 avec soufflerie blanc brillant



Réf.	Modèle	
471558	RIVA 4 SOUFF 1500W BLC BRI	J+1
471559	RIVA 4 SOUFF 1750W BLC BRI	J0
471560	RIVA 4 SOUFF 2000W BLC BRI	J+1

Atoll Spa Air

ACOVA



Sèche-serviettes électrique à fluide ThermoActif. Commande à distance infrarouge permettant de programmer une montée de température automatique journalière. Soufflerie électrique discrète 1000 W pour un chauffage immédiat Blanc, autres coloris en option.



Réf.	Modèle	
TSL-050-050/IFS	Atoll Spa EL 500W 9016	J+1
TSL-075-050/IFS	Atoll Spa EL 750W 9016	J+1

Atoll Spa

ACOVA



Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, Blanc RAL 9016



Réf.	Modèle	
TSL-100-050-TF	Atoll Spa EL 1000W 9016	J+1
TSL-050-050-TF	Atoll Spa EL 500W 9016	J+1
TSL-075-050-TF	Atoll Spa EL 750W 9016	J+1

Illico 3

Thermor



Sèche-serviettes soufflant - Illico 3 1800W avec ou sans barre et sans miroir



Réf.	Modèle	
491372	ILLICO 3 COMP 1800W BLC	J+1
491373	ILLICO 3 + BARRES	J+1

Majorque

Thermor



Radiateur Sèche-serviettes - Majorque digital électrique avec soufflerie



Réf.	Modèle	
493151	MAJORQUE SOUF 1400W BLC BRI	J+1
493124	MAJORQUE SOUF 1400W ARDOISE	J+1

Doris

atlantic



Radiateur sèche-serviettes - Doris électrique digital sans ventilateur équipé d'un boîtier de commandes - Blanc



Réf.	Modèle	
850257	DORIS 0500W BLC BRILLANT	J+1
850258	DORIS 0750W BLC BRILLANT	J+1
850259	DORIS 1000W BLC BRILLANT	J+1
851127	DORIS 1500W BLC BRILLANT	J+1
851128	DORIS 1750W BLC BRILLANT	J0
851129	DORIS 2000W BLC BRILLANT	J+1

2012 Digital

atlantic



Radiateur sèche-serviettes - électrique 2012 digital blanc équipé d'un boîtier de commande digital et d'une barre de portage additionnelle de série



Réf.	Modèle	
833620	2012 DIGIT 0500W BLC	J+1
833621	2012 DIGIT 0750W BLC	J0
833622	2012 DIGIT 1000W BLC	J+1
831411	2012 DIGIT ETROIT 0300W BLC	J+1
831412	2012 DIGIT ETROIT 0500W BLC	J+1



Adelis

atlantic



Radiateur sèche-serviettes connecté - Adelis digital avec ou sans ventilo Blanc Brillant



Réf.	Modèle	
861911	ADELIS 500W BLC BRILLANT	J+1
861912	ADELIS 750W BLC BRILLANT	J+1
861914	ADELIS 1500W BLC BRILLANT	J+1
861916	ADELIS 1750W BLC BRILLANT	J+1

Kea

atlantic



Radiateur sèche-serviettes - Kea ventilo blanc 1400W



Réf.	Modèle	
841515	KEA 1400W BLC	J+1

Telia

atlantic



Sèche-serviettes soufflant Telia avec 2 barres



Réf.	Modèle	
720110	TELIA 2 BARRES ANTH 1800W	J+1
720109	TELIA BLANC 1800W	J+1

Balica

intuis



Balica sèche-serviettes avec soufflerie blanc - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.



Réf.	Modèle	
M109215	BALICA 1500 BL	J+1
M109216	BALICA 1650 BL	J+1

Nao

intuis



Nao sèche-serviettes à fluide caloporteur



Réf.	Modèle	
M121311	NAO L50 500 BL	J+1
M121312	NAO L50 750 BL	J0
M121513	NAO L60 1000 BL	J+1

Allure

Thermor



Radiateur sèche-serviettes - Allure 3 mat à droite ou à gauche, électrique avec soufflerie, 1750W, blanc brillant - chêne



Réf.	Modèle	
483245	ALLURE 3 MATD 1750W BLC BRI-CH	J+1
483244	ALLURE 3 MATG 1750W BLC BRI	J+1

Corsaire 2

Thermor



Radiateur sèche-serviettes - Corsaire 2 électrique blanc brillant - Boitier digital et barre de portage supplémentaire



Réf.	Modèle	
472318	CORSAIRE 2 0500W BLC BRI	J+1
472319	CORSAIRE 2 0750W BLC BRI	J0
472320	CORSAIRE 2 1000W BLC BRI	J+1
473302	CORSAIRE 2 ETR 0300W BLC BRI	J+1
473303	CORSAIRE 2 ETR 0500W BLC BRI	J+1

RIVIERA

Thermor



Radiateur sèche-serviettes - Riviera 2 sans soufflerie blanc brillant



Réf.	Modèle	
498216	RIVIERA 2 0750W BLC BRI	J+1
498218	RIVIERA 2 1500W BLC BRI	J+1
498219	RIVIERA 2 1750W BLC BRI	J+1

EZYBAIN

intuis



Réf.	Modèle	
M172416	EZYBAIN L50 750+1000 BLA	J0
M172415	EZYBAIN L50 500+1000 BLA	J+1

HELIA

intuis



Radiateur sèche-serviettes Helia - 500W + soufflerie 700 W - Blanc satiné - NF Performance 3*œil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo via fil pilote.



Réf.	Modèle	
NEK2514SEEC	HELIA V 1200 BL	J+1

Chauffage d'appoint

Convecteur à pied



Panneau mobile, 3 puissances de chauffe 800-1200-2000 W.



Réf.	Modèle	
673314	TLS 501	J+1
673315	TLS 503 T	J0

Plancher chauffant

Ecflex

Danfoss



Trame chauffante ECflex 100T 230V



Réf.	Modèle	
088L6354	ECflex 100T 1,6m2 230V 165W	J+1
088L6355	ECflex 100T 2,5m2 230V 240W	J+1
088L6356	ECflex 100T 3,6m2 230V 355W	J+1
088L6357	ECflex 100T 4,3m2 230V 445W	J+1
088L6358	ECflex 100T 5,6m2 230V 550W	J+1
088L6359	ECflex 100T 6,5m2 230V 660W	J+1
088L6360	ECflex 100T 7,7m2 230V 780W	J+1
088L6361	ECflex 100T 9,0m2 230V 900W	J+1
088L6362	ECflex 100T 11,0m2 230V 1120W	J+1
088L6363	ECflex 100T 13,5m2 230V 1350W	J+1
088L6365	ECflex 100T 16,2m2 230V 1630W	J+1
088L6366	ECflex 100T 18,2m2 230V 1810W	J+1
088L6367	ECflex 100T 21,8m2 230V 2170W	J+1

TFT 610 Blanc



Réf.	Modèle	
616061	TFT610 Blanc	J+1

TH331



Réf.	Modèle	
613331	TH331	J+1

ECtemp

Danfoss



Réf.	Modèle	
088L0033	ECtemp 530 Sonde de dalle	J+1
088L0461	ECtemp TAI 0.5	J+1
088L0122	ECtemp Touch prog-tactile 230V	J+1

Minor



Smart & the new power



Boîtier d'ambiance avec afficheur pour régler la température d'ambiance. A coupler avec un récepteur pour le pilotage du chauffage électrique sur commande de puissance (sans Fil Pilote)



Réf.	Modèle	
6151058	Minor 1000	J+1

Trame Dynacable



Réf.	Modèle	
412221ZC	Trame 260W Dynacable 17W	J+1
412222ZC	Trame 325W Dynacable 17W	J+1
412223ZC	Trame 425W Dynacable 17W	J+1
412224ZC	Trame 510W Dynacable 17W	J+1
412206ZC	Trame 680W Dynacable 17W	J+1
412208ZC	Trame 820W Dynacable 17W	J+1
412209ZC	Trame 925W Dynacable 17W	J+1
412210ZC	Trame 1025W Dynacable 17W	J+1
412216ZC	Trame 1350W Dynacable 17W	J+1
412213ZC	Trame 1750W Dynacable 17W	J+1
412211ZC	Trame 1220W Dynacable 17W	J+1
412212ZC	Trame 1500W Dynacable 17W	J+1
412217ZC	Trame 1910W Dynacable 17W	J+1
412214ZC	Trame 2180W Dynacable 17W	J+1



PAC AIR/EAU

Pompe à chaleur

Alfea Excellia A.I

atlantic



Pompe à chaleur air-eau split inverter hautes performances (60°) - chauffage seul



Réf.	Modèle	
526300	ALFEA EXCELLIA A.I. 11	J+1
526301	ALFEA EXCELLIA A.I. 14	J+1

Alfea Excellia HP

atlantic



Pompe à chaleur air-eau split inverter hautes performances (60°) - chauffage seul



Réf.	Modèle	
526631	ALFEA EXCELLIA HP AI 16	J+1

Alfea Extensa A.I

atlantic



Pompe à chaleur air-eau split inverter moyenne température (55°) - R32 - chauffage seul



Réf.	Modèle	
526333	ALFEA EXTENSA A.I. 8 R32	J+1

Alfea Extensa Duo A.I

atlantic



Pompe à chaleur air-eau split inverter moyenne température 60° - R32 - chauffage avec PECS intégré



Réf.	Modèle	
526341	ALFEA EXTENSA DUO A.I. 5 R32	J+1
526342	ALFEA EXTENSA DUO A.I. 6 R32	J+1
526343	ALFEA EXTENSA DUO A.I. 8 R32	J+1
526344	ALFEA EXTENSA DUO A.I. 10 R32	J+1

Alfea Excellia Duo A.I

atlantic



Pompe à chaleur air-eau split inverter moyenne température (55°) - R32 - chauffage avec PECS intégré



Réf.	Modèle	
526321	ALFEA EXCELLIA DUO A.I. 11	J+1
526323	ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI 11	J+1
526322	ALFEA EXCELLIA DUO A.I. 14	J+1

Alfea Excellia HP Duo Ai

atlantic



Pompe à chaleur air-eau split inverter hautes performances (60°) - 16 kW Monophasé - chauffage et PECS intégré



Réf.	Modèle	
526641	ALFEA EXCELLIA HP DUO AI 16	J+1

Module Hydraulique ECODAN Split réversible



Réf.	Modèle	
ERSD-VM6D	ERSD-VM6D	J+1

Module Hydraulique ECODAN Duo Split Réversible 200L




Réf.	Modèle	
ERST20D-VM6DR1	ERST20D-VM6DR1	J+1

Groupe extérieur Air-Eau Bibloc



Réf.	Modèle	
PUZ-SHWM100VAA.TR	ECODAN Split Zubadan Silence 10 kW	J+1
PUZ-SHWM120VAA.TR	ECODAN Split Zubadan Silence 12 kW	J+1
PUZ-SHWM140VAA.TR	ECODAN Split Zubadan Silence 14 kW	J+1
PUZ-SHWM80VAA.TR	ECODAN Split Zubadan Silence 8 kW	J+1
PUZ-SWM100VAA.TR	ECODAN Split Power Inverter Silence Pc 10 kW	J+1
PUZ-SWM80VAA.TR	ECODAN Split Power Inverter Silence Pc 8 kW	J+1

Groupe Extérieur TCAP



Gamme T-CAP - Unité Extérieure - Monophasé pour unités intérieures génération H



Réf.	Modèle	
WH-UX-09HE5	GmT-CAP - UE- 9 kW - Mono	J+1
WH-UX-12HE5	GmT-CAP - UE- 12 kW - Mono	J+1

Module Hydraulique H



Module Hydraulique génération H avec ECS intégrée - 12 à 16 Kw - Monophasé



Réf.	Modèle	
WH-ADC1216H6E5	MH G H ECS - 12 a 16 Kw	J+1

Module Hydraulique Chaud seul



Réf.	Modèle	
WH-SX-C09H3E5	PAC T-CAP -- 9 kW - Mono	J+1
WH-SX-C12H6E5	PAC T-CAP -- 12 kW - Mono	J+1

Accessoires PAC Air/Eau

Kit 2 zones Split duo



Kit 2 zones pour pac split chauffage seul avec kit extension régulation utilisation : pour gestion d'une seconde zone de chauffage, émetteurs identiques ou différents.



Réf.	Modèle	
570630	KIT 2 ZONES ALFEA	J+1

Navilink



Commande d'ambiance modulante - alimentation filaire ou sur piles - communicante en io home control



Réf.	Modèle	
74231	NAVILINK A59 NB	J+1

Kit 2 zones Split duo



Kit 2 zones split duo utilisation : pour gestion d'une seconde zone de chauffage, émetteurs identiques ou différents. Composition : une vanne 3 voies modulante motorisée et circulateur seconde zone. kit extension régulation intégré.



Réf.	Modèle	
570629	KIT 2 ZONES ALFEA DUO	J+1

Kit Ecs



Kit expansion sanitaire duo. Ce kit comprend entre autres les fonctions de confort et de sécurité suivantes : remplissage de l'installation et de protection du réseau contre les phénomènes de retour d'eau, protection du ballon



Réf.	Modèle	
75122	KIT EXPANSION SANITAIRE DUO	J+1

Kit relais Elec 6KW



Relais permettant de faire passer l'appoint électrique chauffage des modèles R32 de 3kW à 6kW



Réf.	Modèle	
75327	KIT RELAIS APPOINT 6 kW	J+1



PAC-ISOCH



Réf.	Modèle	
PAC-ISOCH	PAC-ISOCH	J+1

PAC-ISOECS



Réf.	Modèle	
PAC-ISOECS	PAC-ISOECS	J+1

Sondes de température Ecodan hydrobox (x2)



Réf.	Modèle	
PAC-TH011-E	PAC-TH011-E	J+1

Télécommande sans fil



Réf.	Modèle	
PAR-WR61R-E	PAR-WR61R-E	J+1
PAR-WT60R-E	PAR-WT60R-E	J+1

Interface Wifi



Réf.	Modèle	
MAC-5871F-E	MAC-5871F-E	J+1

Télécommande Filaire



Réf.	Modèle	
PAR-41MAA	PAR-41MAA	J+1
PAR-SL97A-E	PAR-SL97A-E	J+1

Régulation connectée pour radiateur



Régulateur modulaire pour plancher ou radiateurs à accumulation via des contacteurs de puissance



Réf.	Modèle	
6002004	Delta 125N	J+1

Tybox



Thermostat d'ambiance ou programmable filaire pour chaudière ou PAC non réversible ou poêle à bois



Réf.	Modèle	
6053038	Tybox 10	J+1
6053005	Tybox 1117	J+1
6053006	Tybox 1127	J+1
6053064	Tybox 1137	J+1
6053036	Tybox 51	J+1
6053081	TYBOX 2300	J+1
6053082	TYBOX 5300	J+1

Thermostat



Réf.	Modèle	
49898	THERMOSTAT AMBIANCE SAIL.MEC.	J+1
NVP-PRO	PACK TETES THERMOSTATIQUES	J+1

Tete

NETATMO



Tête Thermostatique Additionnelle Intelligente Netatmo avec piles, 6 adaptateurs pour compatibilité avec 90% des radiateurs à eau du marché et 4 films adhésifs de couleur - fonctionne avec Thermostat ou Starter Pack Intelligents



Réf.	Modèle	
NAV-PRO	TETE THERMOSTATIQUE	J+1

Thermostat

NETATMO



Thermostat Intelligent saillie ou mobile Netatmo pour rendre le chauffage connecté compatible chaudières gaz, fioul, électrique et bois et pompe à chaleur - livré avec relais, équipements de fixation, adaptateurs chaudière et secteur, piles



Réf.	Modèle	
NTH-PRO	THERMOSTAT CONNECTE	J0

Accessoires de pose et de raccordement

Pot de décantation



Le pot de décantation DIRTMAG 545 recueille en continu les boues et impuretés de l'eau de chauffage, ainsi que les particules métalliques en suspension. Pose sur conduite horizontale ou verticale. Modèle à visser



Réf.	Modèle	
PD54526	DIRTMAG 1 ORIENTABLE	J+1

Purgeur



Purgeurs d'air automatiques à flotteur, pour installations de chauffage. Avec clapet d'isolement automatique, déflecteur intégré pour assurer la nécessaire circulation d'eau à l'entrée du purgeur.



Réf.	Modèle	
PR2	PURGEUR R2 AVEC CLAPET	J+1

Support murale vase d'expansion



Potence murale pour pose de vase d'expansion jusqu'à 25 litres. Accessoires montés : - Un purgeur d'air R2- Une soupape de sécurité NF, S15ZM, avec manomètre- Un raccord ZR558, pour contrôle du vase sans vidange de l'installation



Réf.	Modèle	
ZSMC	Support Mural equipe	J+1

Vase d'expansion



Vases d'expansion fermés, à membrane pour chauffage et climatisation. CE à partir du 18 litres. Vases en acier, membrane SBR. Pression de service 4 bar, températures -10°C / 99°C Raccordement à l'installation : 3/4" M



Réf.	Modèle	
V018	Vase d'expansion Chauff 18-l	J+1

Groupe de sécurité 3/4"



Groupe de sécurité 3/4" vertical Thermador Caleffi



Réf.	Modèle	
GS20XC	GS 3-4 NF X-Cross Laiton	J+1



Groupe de sécurité 3/4»



Groupe de sécurité 3/4" vertical Thermador Caleffi



Réf.	Modèle	
GS	GS 3-4 NF Chrom Standard	J0
GS1	GS 3-4 NF Chrom Inox	J+1

Groupe de sécurité coudé 3/4»



Groupe de sécurité horizontal 3/4" horizontal chromé Thermador Caleffi



Réf.	Modèle	
GS20C	GS 3-4 NF Chrom Coude Std	J+1

Siphon NF



Kit sécurité pour chauffe-eau thermodynamique



Réf.	Modèle	
GS006	Entonnoir Siphon 1 NF	J0

Vanne



Vanne à sphère laiton titré Bâtiment+ mâle-femelle poignée acier plate rouge



Réf.	Modèle	
581006	VS 581 1 MF PI P.RGE	J+1
581007	VS 581 11-4 MF PI P.RGE	J+1
581004	VS 581 1-2 MF PI P.RGE	J+1

Aquastat Applique



Aquastat de sécurité à réarmement manuel Thermador à réglage externe 40°C-70°C



Réf.	Modèle	
AARM	AQUANORM AQUASTAT A REAR-MEMENT	J+1

Bouteille de mélange



Bouteille de mélange Thermador chauff/Clim, Classe Erp: C



Réf.	Modèle	
BMEL100SK	BOUTEILLE DE MELANGE SKAI 100L	J+1
BMEL25SK	BOUTEILLE DE MELANGE SKAI 25L	J+1
BMEL50SK	BOUTEILLE DE MELANGE SKAI 50L	J+1

Dirtmagplus



Pot de décantation orientable Thermador Caleffi 1" avec filtre et anneau magnétique intégré spécial PAC, multiposition



Réf.	Modèle	
FP54526	DIRTMAGPLUS 1"	J+1

Disconnecteur



Disconnecteurs SCUDO non contrôlable Thermador, NF. Avec raccords unions 1/2" F.



Réf.	Modèle	
CA57315	DISCONNECTEUR SCUDO 573 1-2	J+1

Separateur



Dégazeur DISCAL laiton ACS 3-4F Thermador Caleffi



Réf.	Modèle	
SAD26	SEPARATEUR DISCAL 1	J+1

Soupape



CA26M Soupape sécurité antigel Thermador Caleffi
Conforme ACS 1" M ouverture +3°C / fermeture
+4°C PN10



Réf.	Modèle	
CA26M	Soupape Anti-Gel 108601	J+1

Vanne d'équilibrage



Vanne d'Equilibrage Manuelle - 1FF 10 à 40 l-min
avec débitmètre. Coque isolante Eau maxi de
glycol 50%. Pression 10 bar. Température -10 à
110°C. Unité débits l-min. Précision ±10% Caleffi
THERMADOR



Réf.	Modèle	
132602	VAN.EQUIL.DEBITM.1 10-40l-min	J+1

Plancher chauffant

Dalle Lisse



Réf.	Modèle	
DLX1.35U	R=1.35-Ep.30- 19.2 m2 (16 pl.)	J+1
DLX2.2U	R=2.2-Ep.48- 12 m2 (10 pl.)	J+1
DLX2.6U	R=2.6 -Ep.57- 8.4 m2 (7 pl.)	J+1
DLX3.7U	R=3.7 -Ep.80- 7.2m2 (6 pl.)	J+1
DLX4.65U	R=4.65-Ep.101-6m2 (5 pl.)	J+1

Protection des installations de chauffage



Réf.	Modèle	
DIA1	Bidon TL Diatherm 31 (14)	J+1

Agrafe



AGRAFE (Boite de 300 p) Conforme Norme EN1264




Réf.	Modèle	
AGR400	AGRAFE 40mm (B 300 p) EN1264	J+1
AGR550	AGRAFE 55mm (B 300 p) EN1264	J+1

Aquastat



Réf.	Modèle	
AQUREA	AQUASTAT DE SECU A REARMT MANU	J+1

Collecteur



Réf.	Modèle	
COLSTC2	COLL. SERIE STC 2 CIRCUITS	J+1
COLSTC3	COLL. SERIE STC 3 CIRCUITS	J+1
COLSTC4	COLL. SERIE STC 4 CIRCUITS	J+1
COLSTC5	COLL. SERIE STC 5 CIRCUITS	J+1
COLSTC6	COLL. SERIE STC 6 CIRCUITS	J+1

ISOLATION



ISOLATION PERIPHERIQUE PREDECOUPEE
+ BAVETTE AUTOCOLLANTE -



Réf.	Modèle	
ISOFBFA	ISO PERI BAV ADH H150mm Ep8(8)	J+1
ISOFA	ISO PERIPH.ADHES.50m H150 (4)	J+1
ISOFB2	ISO PERIPH.PREDEC. 25M H180(4)	J+1

TUBE PER AVEC BAO



TUBE PER ROUGE 13x16



Réf.	Modèle	
PERR16120	PER BRIQUE 13x16 - 120m (*32C)	J+1
PERR16240	PER BRIQUE 13x16 - 240m (*20C)	J+1
PERBA016240	PER BAO 13x16-240m (*20C)	J+1

RACCORD DARCAL



RACCORD DARCAL 680 3/4 - 13x16
NICKELE *681535*



Réf.	Modèle	
680416N	RACC DARCAL 3-4-13x16 NICKELE	J+1



EAU CHAUDE SANITAIRE

Ballon thermodynamique

Calypso

atlantic



Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté vertical sur socle, livré avec raccord diélectrique tournant 3-4, tube d'évacuation des condensats, siphon et raccord pour gaine X2



Réf.	Modèle	
286040	CALYPSO CONNECTE VS 200L	J+1
286041	CALYPSO CONNECTE VS 250L	J+1
232521	CALYPSO SPLIT UE INVERTER	J+1
232519	CALYPSO SPLIT VM 200L	J+1
232520	CALYPSO SPLIT VS 270L	J+1

Egeo

atlantic



Chauffe-eau thermodynamique - Égé vertical sur socle, livré avec raccord diélectrique tournant 3-4 et tube d'évacuation des condensats.



Réf.	Modèle	
232516	EGEO VS 200L	J+1
232517	EGEO VS 250L	J+1

Aeromax 5

Thermor



Chauffe-eau thermodynamique - Égé vertical sur socle, livré avec raccord diélectrique tournant 3-4 et tube d'évacuation des condensats.



Réf.	Modèle	
296115	AEROMAX 5 VM 150L	J+1
286038	AEROMAX 5 VS 200L	J+1
286039	AEROMAX 5 VS 250L	J+1

Aeromax Access et Split

Thermor



Chauffe-eau Thermodynamique - Aéromax access stable ou vertical



Réf.	Modèle	
296078	AEROMAX ACCESS VS 200L	J+1
296079	AEROMAX ACCESS VS 250L	J+1
296517	AEROMAX SPLIT 3 VM 200L	J+1
296518	AEROMAX SPLIT 3 VS 270L	J+1

unité Exterieur Inverter

Thermor



Thermodynamique - Aéromax Split 3 - unité Exterieur Inverter silencieuse



Réf.	Modèle	
296519	UE INVERTER AEROMAX SPLIT 3	J+1

Chauffe-eau électrique

Stéatis

Thermor



Réf.	Modèle	
251177	STEATIS VM 100L 1200M	J+1
251178	STEATIS VM 150L 1800M	J+1
251179	STEATIS VM 200L 2200M	J0
282098	STEATIS VS 200L 2400M	J+1
282101	STEATIS VS 300L 3000M	J+1
261130	STEATIS COMP VM 200L 2200M	J+1

Duralis

Thermor



Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride



Réf.	Modèle	
241057	DURALIS VM 050L 1200M	J+1
251072	DURALIS VM 100L 1200M	J+1
251079	DURALIS VM 200L 2200M	J+1
271112	DURALIS VM 150L 1800M	J+1
272039	DURALIS VS 150L 1800M	J+1
272040	DURALIS VS 200L 2200M	J+1
292077	DURALIS VS 300L 3000M	J+1
861411	DURALIS COMP VM 100L 1200M	J+1
861412	DURALIS COMP VM 150L 1800M	J+1
861413	DURALIS COMP VM 200L 2200M	J+1

Petite capacité

Thermor



Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Ristretto



Réf.	Modèle	
221073	RISTRETTO SUR EVIER 15L	J+1
221074	RISTRETTO SOUS EVIER COMP. 15L	J+1
221079	RISTRETTO SUR EVIER COMP. 15L	J+1
231020	RISTRETTO SUR EVIER 30L	J+1

Malicio 3

Thermor



Chauffe-eau électrique - Malicio 3 blanc multiposition monophasé - installation verticale ou horizontale - livré avec 2 raccords diélectriques 1-2"->3-4"



Réf.	Modèle	
231063	MALICIO 3 MP 040L BLANC 2250	J+1
231064	MALICIO 3 MP 065L BLC 2250	J+1
231070	MALICIO 3 MP 080L BLC 2250	J0
231071	MALICIO 3 VM 100L BLC 2400	J+1
231072	MALICIO 3 VM 120L BLC 2400	J+1
271108	MALICIO 3 VM 150L BLC 2400	J+1

Chauffeo

atlantic



Chauffe-eau électrique - Chaufféo Plus steatite vertical mural standard monophasé - livré avec 1 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3-4"



Réf.	Modèle	
53015	CHAUFFEO PLUS VM 100L	J+1
53016	CHAUFFEO PLUS VM 150L	J+1
53017	CHAUFFEO PLUS VM 200L	J0
53023	CHAUFFEO PLUS VS 300L 3000M	J+1
321105	CHAUFFEO VM 050L	J+1
21114	CHAUFFEO VM 100L	J+1
21116	CHAUFFEO VM 150L	J+1
21117	CHAUFFEO VM 200L	J+1
22122	CHAUFFEO VS 300L 3000M	J+1

Lineo

atlantic



Chauffe-eau électrique - Linéo vertical mural multiposition blanc monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1-2 --> 3-4



Réf.	Modèle	
157205	LINEO CONNECTE MP 040L BLC	J+1
157207	LINEO CONNECTE MP 065L BLC	J+1
157209	LINEO CONNECTE MP 080L BLC	J0
157213	LINEO CONNECTE VM 100L BLC	J+1
157214	LINEO CONNECTE VM 120L BLC	J+1
157215	LINEO CONNECTE VM 150L BLC	J+1

Blindé

atlantic



Chauffe-eau électrique - petite capacité compact monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1-2



Réf.	Modèle	
326216	PC BLINDE COMP SOUS 015L	J+1
325216	PC BLINDE COMP SUR 015L	J+1
325116	PC BLINDE ETROIT COMP SUR 015L	J+1
321104	PC BLINDE ETROIT COMP SUR 030L	J+1

Zéneo

atlantic



Chauffe-eau électrique - Zéneo ACI Hybride vertical monokitable (monophasé, transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3-4"



Réf.	Modèle	
154319	ZÉNEO ACI HYB VS 300L 3000M	J+1
153109	ZÉNEO VM 100L	J+1
153111	ZÉNEO VM 150L	J+1
153112	ZÉNEO VM 200L	J+1



Blinde

Thermor



Chauffe-eau électrique - Blindé monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3-4"



Réf.	Modèle	
241040	BLINDE VM 050L 0900M	J+1
282031	BLINDE VS 300L 3000M	J+1
261128	TH BLINDE VM 100L 1200M	J+1
251084	TH BLINDE VM 150L 1600M	J+1
251085	TH BLINDE VM 200L 2200M	J+1

Petite capacité

Thermor



Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Ristretto 15L carré sous Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1-2"



Réf.	Modèle	
221138	RISTRETTO CARRE SO EVIER 015L	J+1

Accessoire Chauffe-eau électrique

Facilitri kit 400V Tri

Thermor



Accessoire Chauffe-eau électrique - Facilitri pour Transformer les Chauffe-eau Duralis kitables en triphasé



Réf.	Modèle	
800281	FACILITRI KIT 400V TRI THERMOR	J+1

Accessoires de pose

atlantic



Accessoire Chauffe-eau électrique - Kit Tri 400V pour chauffe-eau Kitables ACI, ACI Performance, ACI Hybride



Réf.	Modèle	
9134	KIT TRI ACI HYBRIDE 400V	J+1

Trepied

atlantic



Trépied universel pour chauffe-eau thermodynamique sur air extrait



Réf.	Modèle	
9243	TREPIED UNIVERS.	J0
900991	ACC CE TREPIED UNIVERSEL	J0



Unité extérieure monosplit

Zenkeo

atlantic



Unité extérieure climatiseur mural Zenkeo - Unité monosplit - DC inverter - Fonctionnement jusqu'à 15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasé 230V



Réf.	Modèle	
872182	1U 007 NBRB.UE	J+1
872183	1U 009 NBRB.UE	J+1
872166	1U 012 NBRB.UE	J+1
872148	1U 018 NBRB.UE	J+1

Takao M3

atlantic



Unité extérieure climatiseur mural Takao M3 - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - alimentation monophasé 230V



Réf.	Modèle	
872060	AOYG 7 KGC.UE	J+1
872061	AOYG 9 KGC.UE	J+1
872062	AOYG 12 KGC.UE	J+1
872063	AOYG 14 KGC.UE	J+1

TAKAO M2

atlantic



Unité extérieure climatiseur mural Takao M2 - unité monosplit



Réf.	Modèle	
872104	AOYG 7 KMCC.UE	J+1
872105	AOYG 9 KMCC.UE	J+1
872106	AOYG 12 KMCC.UE	J+1
872107	AOYG 14 KMCC.UE	J+1

Gainable Et Cassette

atlantic



Unité extérieure climatiseur gaine et cassette R32 - unité monosplit - dc inverter - compresseur double rotor - alimentation monophasée 230V



Réf.	Modèle	
872084	AOYG 22 KBTB.UE	J+1
872085	AOYG 24 KBTB.UE	J+1
872086	AOYG 30 KBTB.UE	J+1
872087	AOYG 36 KBTB.UE	J+1
872088	AOYG 45 KBTB.UE	J+1

Série M

MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS



Réf.	Modèle	
MUZ-FT35VGHZ-E2	MUZ-FT35VGHZ-E2	J+1
MUZ-FT50VGHZ-E2	MUZ-FT50VGHZ-E2	J+1
MUZ-HR25VF-E3	MUZ-HR25VF-E3	J+1
MUZ-HR35VF-E3	MUZ-HR35VF-E3	J+1
MUZ-AY25VG-E1	MUZ-AY25VG-E1	J+1
MUZ-AY35VG-E1	MUZ-AY35VG-E1	J+1

Mr Slim

MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS



Réf.	Modèle	
PUZ-M100VKA2.TH	PUZ-M100VKA2.TH	J+1

Série P

MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS



Réf.	Modèle	
SUZ-M71VAR1.TH	SUZ-M71VAR1.TH	J+1



Nagano



Pompe à chaleur Air-Air - Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Monosplit - 2000W R32



Réf.	Modèle	
872184	NAGANO UE MONO 2000W R32 V2	J+1
872185	NAGANO UE MONO 2600W R32 V2	J+1
872186	NAGANO UE MONO 3500W R32 V2	J+1
872953	NAGANO UE MONO 4200W R32	J+1
872934	NAGANO UE MONO 5200W R32	J+1

Yukai



Unité Extérieure Monosplit Yukai, Compresseur Toshiba Rotary Pas d'appoint de charge requis Longueur maxi.



Réf.	Modèle	
RAS-10E2AVG-E	Unité Extérieure Yukai	J+1
RAS-13E2AVG-E	Unité Extérieure Yukai	J+1
RAS-16E2AVG-E	Unité Extérieure Yukai	J+1

Unité extérieure cassette 600x600



Unité extérieure climatiseur gainé et cassette R32 - unité monosplit - dc inverter - compresseur double rotor - alimentation monophasée 230V



Réf.	Modèle	
872083	AOYG 18 KBTB.UE	J+1

SHORAI+



Unité Extérieure Monosplit; Compresseur Toshiba Rotary



Réf.	Modèle	
RAS-10J2AVSG-E1	Unité Extérieure Monosplit	J+1
RAS-13J2AVSG-E1	Unité Extérieure Monosplit	J+1
RAS-16J2AVSG-E1	Unité Extérieure Monosplit	J+1

Unité extérieure multisplit

SHORAI+



Unité Extérieure Multisplit, Compatible muraux, console, cassette, gainable



Réf.	Modèle	
RAS-3M26G3AVG-E	Unité Ext Multisplit	J+1
RAS-2M14G3AVG-E	Unité Ext Multisplit	J+1
RAS-2M18G3AVG-E	Unité Ext Multisplit	J+1
RAS-3M18G3AVG-E	Unité Ext Multisplit	J+1

Shorai



Unité Extérieure Multisplit Compatible muraux, console, cassette, gainable



Réf.	Modèle	
RAS-4M27G3AVG-E		J+1
RAS-5M34G3AVG-E		J+1

Unité extérieure multi-splits



Unité extérieure multi-splits R32 - unité bi-splits - dc inverter - mono-ventilateur compact - liaisons frigorifique - fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud



Réf.	Modèle	
872161	2U 018 NBB.UE	J+1
872162	3U 024 NBB.UE	J+1
872163	4U 030 NBB.UE	J+1
872164	5U 036 NBB.UE	J+1

Unité extérieure multi-splits



Unité extérieure climatiseur multi-splits R32 - tri-splits - dc inverter - fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud



Réf.	Modèle	
872126	AOYG 18 KBTA3.UE	J+1
872127	AOYG 24 KBTA3.UE	J+1
872128	AOYG 30 KBTA4.UE	J+1
872129	AOYG 36 KBTA5.UE	J+1

Multisplit



Réf.	Modèle	
MXZ-2F53VFHZ2-E1	MXZ-2F53VFHZ2-E1	J+1
MXZ-5F102VF2-E1	MXZ-5F102VF2-E1	J+1
MXZ-2F42VF4-E1	MXZ-2F42VF4-E1	J+1
MXZ-2F53VF4-E1	MXZ-2F53VF4-E1	J+1
MXZ-3F54VF4-E1	MXZ-3F54VF4-E1	J+1
MXZ-3F68VF4-E1	MXZ-3F68VF4-E1	J+1
MXZ-4F80VF4-E1	MXZ-4F80VF4-E1	J+1
MXZ-4F83VFHZ2-E1	XZ-4F83VFHZ2-E1	J+1

Gamme Deluxe



Unité extérieure Gamme Multi Split Deluxe



Réf.	Modèle	
CU-2Z50TBE	UEGm Multi Split 2x1 de 5kW	J+1
CU-3Z68TBE	UEGm Multi Split 3x1 de 6,8kW	J+1

Nagano



Pompe à chaleur Air-Air - Climatisation réversible Nagano Niseko Unité Extérieure



Réf.	Modèle	
872946	NAGANO UE BI 4000W R32 V2	J+1
872174	NAG-NIS UE BI 5000W R32	J+1
872177	NAG-NIS UE PENTA 10500W R32	J+1
872176	NAG-NIS UE QUADRI 8500W R32	J+1
872175	NAG-NIS UE TRI 7000W R32	J+1

Unité murale

Zenkeo



Unité intérieure climatiseur mural Zenkeo R32 - dc inverter - confort acoustique - wifi intégré - télécommande infra-rouge - compatible multisplits - fonction de ionisation



Réf.	Modèle	
873832	AS 005 NBB.UI	J+1
873823	AS 007 DBB.UI	J+1
873833	AS 007 NBB.UI	J+1
873824	AS 009 DBB.UI	J+1
873834	AS 009 NBB.UI	J+1
873825	AS 012 DBB.UI	J+1
873835	AS 012 NBB.UI	J+1
873826	AS 018 DBB.UI	J+1
873836	AS 018 NBB.UI	J+1

Takao M3



Unité intérieure climatiseur mural Takao M3 Confort Plus 2dc inverter - confort acoustique - détection de présence - programmation hebdomadaire - télécommande infra-rouge - R32 - compatible multisplits



Réf.	Modèle	
873857	ASYG 07 KGTE.UI	J+1
873858	ASYG 09 KGTE.UI	J+1
873859	ASYG 12 KGTE.UI	J+1
873847	ASYG 12 KPCE.UI	J+1
873860	ASYG 14 KGTE.UI	J+1
873848	ASYG 18 KMTE.UI	J+1

Série M



Réf.	Modèle	
MSZ-AP15VGK-E2	MSZ-AP15VGK-E2	J+1
MSZ-AP20VGK-E2	MSZ-AP20VGK-E2	J+1
MSZ-AY25VGK-E1	MSZ-AY25VGK-E1	J+1
MSZ-AY35VGK-E1	MSZ-AY35VGK-E1	J+1
MSZ-AY42VGK-E1	MSZ-AY42VGK-E1	J+1
MSZ-AV50VGK-E1	MSZ-AV50VGK-E1	J+1
MSZ-F135VGK-E2	MSZ-F135VGK-E2	J+1
MSZ-F150VGK-E2	MSZ-F150VGK-E2	J+1
MSZ-HR25VF-E2	MSZ-HR25VF-E2	J+1
MSZ-HR35VF-E2	MSZ-HR35VF-E2	J+1

Gamme TZ



Réf.	Modèle	
CS-MTZ16ZKE	UI TZ BLANC 1,6 KW - MULTI	J+1
CS-TZ20ZKEW	UI TZ BLANC 2 KW - MULTI	J+1
CS-TZ25ZKEW	UI TZ BLANC 2,5 KW - MULTI	J+1
CS-TZ35ZKEW	UI TZ BLANC 3,5 KW - MULTI	J+1

Takao M2



Unité intérieure climatiseur mural Takao M2 Confort - dc inverter - confort acoustique - mode hors gel - mode pleine puissance - télécommande infra-rouge



Réf.	Modèle	
873853	ASYG 07 KMCE.UI	J+1
873854	ASYG 09 KMCE.UI	J+1
873855	ASYG 12 KMCE.UI	J+1
873856	ASYG 14 KMCE.UI	J+1



Nagano



Pompe à chaleur Air-Air - Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Murale Pure - R32- WiFi de série - Détection de présence - Purification d'air



Réf.	Modèle	
873861	NAGANO UI MURALE PURE 1500W	J+1
873862	NAGANO UI MURALE PURE 2000W	J+1
873863	NAGANO UI MURALE PURE 2600W	J+1
873864	NAGANO UI MURALE PURE 3500W	J+1
873865	NAGANO UI MURALE PURE 4200W	J+1
873866	NAGANO UI MURALE PURE 5200W	J+1

Haori



Unité Murale Design Haori



Réf.	Modèle	
RAS-M07N4KVRG-E	Unité Murale Haori	J+1
RAS-B10N4KVRG-E	Unité Murale Haori	J+1
RAS-B13N4KVRG-E	Unité Murale Haori	J+1
RAS-B16N4KVRG-E	Unité Murale Haori	J+1

Yukai



Unité Murale Yukai Compatible mono. et multisplit Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control



Réf.	Modèle	
RAS-B05E2KVG-E	Unité Murale Yukai	J+1
RAS-B07E2KVG-E	Unité Murale Yukai	J+1
RAS-B10E2KVG-E	Unité Murale Yukai	J+1
RAS-B13E2KVG-E	Unité Murale Yukai	J+1
RAS-B16E2KVG-E	Unité Murale Yukai	J+1

SHORAI+



Réf.	Modèle	
RAS-B10J2KVSG-E	Unité Murale Shorai+	J+1
RAS-B13J2KVSG-E	Unité Murale Shorai+	J+1
RAS-B16J2KVSG-E	Unité Murale Shorai+	J+1
RAS-M05J2KVSG-E	Unité Murale Shorai+	J+1
RAS-B07J2KVSG-E	Unité Murale Shorai+	J+1

Console

unité intérieure climatiseur console compacte



Unité intérieure climatiseur console compacte R32 - dc inverter - confort acoustique - double diffusion - télécommande infra-rouge - compatible avec unités multi-splits



Réf.	Modèle	
873228	AGYG 12 KVCA.UI	J+1
873229	AGYG 14 KVCA.UI	J+1
873227	AGYG 9 KVCA.UI	J+1

Unité Intérieure Série M



Réf.	Modèle	
MFZ-KT-25VG-E2	MFZ-KT25VG-E2	J+1

Console Double-Flux



Console Double-Flux; Compatible mono. et multisplit ; Soufflage par le haut et/ou par le bas ; Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control



Réf.	Modèle	
RAS-B10J2FVG-E	Console Double-Flux	J+1
RAS-B13J2FVG-E	Console Double-Flux	J+1
RAS-B18J2FVG-E	Console Double-Flux	J+1

Cassette

Unité intérieure cassette 600x600

atlantic



Unité intérieure cassette 600X600 initiale et confort
R32 - dc inverter - pompe de relevage



Réf.	Modèle	
873042	UTG-UFYF-W	J+1
873122	AUXG 18 KVLA.UI	J+1
873120	AUXG 12 KVLA.UI	J+1
873121	AUXG 14 KVLA.UI	J+1
873180	AUXG 7 KVLA.UI	J+1
873119	AUXG 9 KVLA.UI	J+1

Unité Intérieure

MITSUBISHI
ELECTRIC
AIR CONDITIONING SYSTEMS



Réf.	Modèle	
SLP-2FAL	SLP-2FAL	J+1
SLZ-M25FA2.TH	SLZ-M25FA2.TH	J+1
SLZ-M35FA2.TH	SLZ-M35FA2.TH	J+1

Gainable

Unité intérieur gainable

atlantic



Unité intérieure climatiseur gainable compact
initiale et confort R32 - dc inverter - confort
acoustique - pompe de relevage - pression
statique réglable - télécommande filaire



Réf.	Modèle	
873144	ARXG 18 KLLA.UI	J+1
873146	ARXG 24 KMLA.UI	J+1
873147	ARXG 30 KMLA.UI	J+1
873148	ARXG 36 KMLA.UI	J+1

Mr Slim

MITSUBISHI
ELECTRIC
AIR CONDITIONING SYSTEMS



Réf.	Modèle	
PEAD-M100JA2	PEAD-M100JA2	J+1
PEAD-M71JA2	PEAD-M71JA2	J+1

Accessoires PAC Air/Air

Liaisons frigorifiques


eid



Couronne filmée cuivre. Liaison frigorifique
pour la climatisation-pac, fabriquée en France.



Réf.	Modèle	
20TIBF3858M1	CU08-1MM 3-8-5-8 ISO BS2D0 20M	J+1
20TIBF1458M1	CU08-1MM 1-4-5-8 ISO BS2D0 20M	J+1
30TIBF12M1	CU08MM 1-2 ISOLE PE BS2D0 30M	J+1
30TIBF14M1	CU08MM 1-4 ISOLE PE BS2D0 30M	J+1
20TIBF1412M1	CU08MM 1-4-1-2 ISOLE BS2D0 20M	J+1
20TIBF1438M1	CU08MM 1-4-3-8 ISOLE BS2D0 20M	J0
30TIBF38M1	CU08MM 3-8 ISOLE PE BS2D0 30M	J+1
30TIBF58M1	CU1MM 5-8 ISOLE PE BS2D0 30M	J+1
10TIB1412M1	CUIVRE 14-12 ISOLE BS2D0 10M	J+1
10TIB1438M1	CUIVRE 14-38 ISOLE BS2D0 10M	J+1





Goulotte



Réf.	Modèle	
31021-02	Couvercle blanc 2m 45x75	J+1
31075-04	Socle 2m 16x71 pour couv L75	J+1
31033-02	Couvercle blanc 2m 60x100	J+1
31100-04	Socle 2m 16x96 pour couv L100	J+1
31045-02	Couvercle blanc 2m 95x140	J+1
31140-04	Socle 2m 16x136 pour couv L140	J+1
31271-02	Angle extérieur blanc 45x75	J+1
31283-02	Angle extérieur blanc 60x100	J+1
31295-02	Angle extérieur blanc 95x140	J+1
31321-02	Angle intérieur blanc 45x75	J+1
31333-02	Angle intérieur blanc 60x100	J+1
31345-02	Angle intérieur blanc 95x140	J+1
31221-02	Angle plat blanc 45x75	J+1
31233-02	Angle plat blanc 60x100	J+1
31245-02	Angle plat blanc 95x140	J+1
31021-02	Couvercle blanc 2m 45x75	J+1
31433-02	Derivation T blanc 60x100	J+1
31371-02	Embout fermeture blanc 45x75	J+1
31383-02	Embout fermeture blanc 60x100	J+1
31395-02	Embout fermeture blanc 95x140	J+1
31521-02	Joint couvercle blanc 45x75	J+1
31533-02	Joint couvercle blanc 60x100	J+1
31545-02	Joint couvercle blanc 95x140	J+1
31670-02	Passage mur 90 blanc 45x75	J+1
31683-02	Passage mur 90 blanc 60x100	J+1
31610-02	Passage mur droit blanc 45x75	J+1
31623-02	Passage mur droit blanc 60x100	J+1

Goulotte



Réf.	Modèle	
0812BCF-W	Goulotte film blc 80x60mm 2ml	J+1
1212BCF-W	Goulotte film blc 110x75mm 2ml	J+1
0809CM-W	Sortie mur coude 80x60 purblc	J+1
0807CP-W	Angle plat 80x60 mm pur blc	J+1
0808TT-W	Embout 80x60 mm pur blanc	J+1
0810PM-W	Passage mur droit 80x60 purblc	J+1
1209CM-W	Sortie mur coude 110x75 purblc	J+1
0805AI-W	Angle interne 80x60 pur blc	J+1
0804GC-W	Couvre joint 80x60mm pur blc	J+1
1207CP-W	Angle plat 110x75 mm pur blc	J+1
0806AE-W	Angle externe 80x60 mm pur blc	J+1
1205AI-W	Angle interne 110x75 pur blc	J+1
1210PM-W	Passag mur droit 110x75 purblc	J+1
1213DT-W	Te. 110x75 mm pur blanc	J+1
0815VD-W	Angle dr chgt mur 80x60 purblc	J+1
0822PR-W	Angle plat var blanc 80x60mm	J+1
1204GC-W	Couvre joint. 110x75mm pur blc	J+1
1206AE-W	Angle extern 110x75 mm pur blc	J+1
0813DT-W	Te. 80x60 mm pur blanc	J+1
1280RI-W	Reduction 110-80 pur blanc	J+1
0820IR-W	Angle interne var blanc 80x60	J+1
0814VS-W	Ang gche chgt mur 80x60 purblc	J+1
0821ER-W	Angle externe var blanc 80x60	J+1
1222PR-W	Angle plat var blanc 110x75mm	J+1

Coffret de protection



Réf.	Modèle	
AX6101/2	Coffret de protection 3P 20A	J+1
AX6102/2	Coffret de protection 3P 32A	J+1
AX6001/2	Coffret de protection 4P 20A	J+1
AX6002/2	Coffret de protection 4P 32A	J+1
AX6003/2	Coffret de protection 4P 40A	J+1

Cintreuse 4 Tuyaux



Réf.	Modèle	
B3500	Cintreuse 4 Tuyaux	J+1

Désinfectant



EasyCare (aérosol de 600 ml) nettoyant et désinfectant pour unités intérieures. prêt à utiliser



Réf.	Modèle	
177ACE0016	EasyCare (aerosol de 600 ml)	J0

KIT Rubber



Réf.	Modèle	
B0084	KIT Rubber 250 avec Visserie	J+1
B0085	KIT Rubber 400 avec Visserie	J+1
B0386	KIT Rubber 600 avec Visserie	J0

Pompe de relevage



Réf.	Modèle	
FP2406/2	MINI AQUA Disconnectable	J+1

Pompe de relevage



Réf.	Modèle	
FP3327/3	Mini Verte Sil+ Optimal Blc	J0

Tube Condensat



Tube Xtra clair : 6 x 9 (couronne de 50 mètres)



Réf.	Modèle	
AX5211/1	Tube Xtra clair : 6 x 9 (couronne)	J+1

B4 X 200 L-U



Réf.	Modèle	
809906	B4 X 200 L-U	J+1

BRIDE B2 X 200 S1



Réf.	Modèle	
809914	BRIDE B2 X 200 S1	J+1

ER 18-30



Er 18-30 - ensemble reprise 500x450 pour gainable - Filtre G3



Réf.	Modèle	
809926	ER 18-30	J+1

ER 25-60



Er 25-60 - ensemble reprise 600x600 pour gainable - Filtre G3



Réf.	Modèle	
809925	ER 25-60	J+1

INTERFACE NAVICLIM



Réf.	Modèle	
875311	INTERFACE NAVICLIM	J+1



Packs sondes filaire pour Zone Control

atlantic



Réf.	Modèle	
875205	PACK FILAIRE 1.1 4Z	J+1
875206	PACK FILAIRE 1.1 5Z	J+1
875310	PACK NAVICLIM	J+1

Pack sondes à piles pour Zone Control

atlantic



Réf.	Modèle	
875209	PACK PILE 1.1 4Z	J+1
875210	PACK PILE 1.1 5Z	J+1

PIQUAGE D200X4

atlantic



Réf.	Modèle	
809803	PIQUAGE D200X4	J+1

RACADAPT 38-32

atlantic



Réf.	Modèle	
875023	RACADAPT 38-32	J+1

Zone control

atlantic



Réf.	Modèle	
875184	SHOGUN ZC 1.1 200 S4	J+1
875185	SHOGUN ZC 1.1 200 S5	J+1

SONDE A PILES

atlantic



Réf.	Modèle	
875074	SONDE A PILES	J+1

ZONE+ 160-200

atlantic



Réf.	Modèle	
875052	ZONE+ 160-200	J+1

Cache Clim



DECOCLIM cache clim aluminium - ou en bois



Réf.	Modèle	
DECOCLIM-23AL7016	CACHE CLIM ANTH L	J+1
DECOCLIM-23AL9010	CACHE CLIM BLANC L	J+1
DECOCLIM-23AM7016	CACHE CLIM ANTH M	J+1
DECOCLIM-23AM9010	CACHE CLIM BLANC M	J+1
DECOCLIM-23AS7016	CACHE CLIM ANTH S	J+1
DECOCLIM-23AS9010	CACHE CLIM BLANC S	J+1
DECOCLIM-BL	CACHE CLIM BOIS L	J+1
DECOCLIM-BM	CACHE CLIM BOIS M	J+1
DECOCLIM-BS	CACHE CLIM BOIS S	J+1

Tube Clair bobine



Tube clair bobine 50m Largeur: 6/9mm.



Réf.	Modèle	
50TC03	TUBE CLAIR BOBINE 50M 6-9MM	J+1

Tube condensats



Tube condensat de couleur ivoire, de diamètre 16-18 et de longueur 50 metres, livre en carton individuel et secable tous les metres



Réf.	Modèle	
50AC16C	TUBE CONDENSAT 50M 16-18	JO

Support mural pliable



Le support mural permet de maintenir sur un mur vertical et en hauteur, le groupe extérieur.



Réf.	Modèle	
AS465BTE	SUPPORT 450MM BTN 800MM 140KG	J+1
AS550BTE	SUPPORT 550MM BTN 800MM 140KG	J+1
AS550BTNP	SUPPORT 550MM BTNP 800MM 140KG	JO

Paire de support mini Rubber



Supports à base de pneumatiques recyclés, et conformes aux préconisations des principaux fabricants de climatiseurs. Supports de sol pour groupes extérieurs de climatiseurs.



Réf.	Modèle	
AS-	2 SUPPORTS RUBBER 400MM	J+1
400PMBFP		
AS600PBFP	2 SUPPORTS RUBBER 600MM	JO

Mini pompe de relevage



Les pompes et tubes condensats permettent l'installation d'un système d'évacuation des eaux récupérées des condensats. Unité de climatisation, splits cassettes, gainables, et chaudières à condensations, à chacun sa pompe de relevage adaptée!



Réf.	Modèle	
AP01	MINI POMPE DE RELEVAGE 15L-H	J+1
AP00	MINI POMPE DE RELEVAGE 10L-H	J+1

Pompe AP06



Pompe de relevage dans goulotte d'angle, la pompe AP01 fournie et déjà fixée 1 230 50 19. Goulotte d'angle TYPE 80 prêt à poser. Réversible (s'utilise angle gauche ou angle droit au choix). Possibilité de passage de 2 tubes jusqu'au 3/8-5/8. Longueur / largeur : 800x80 mm.



Réf.	Modèle	
AP06	POMPE AP01 10L-H DANS GOULOTTE	JO

Plots anti vibratiles



4 plots anti vibratiles pour isoler le support des vibrations du groupe extérieur. Charge maxi 320kg.



Réf.	Modèle	
4AS04	4 PLOTS ANTI VIBRATILES 320KG	J+1

Raccordement frigorifique



Réf.	Modèle	
CRA3812FM	AUG FLARE FEM 3-8 - MALE 1-2	J+1
FE12	ECROU FLARE MATRICE 1-2 SAE	J+1
FE14	ECROU FLARE MATRICE 1-4 SAE	J+1
FE38	ECROU FLARE MATRICE 3-8 SAE	J+1
CRR1238FM	REDUC FLARE F 1-2 - M 3-8 SAE	J+1



Désinfectant



Désinfectant clim 400ml (inflammable) odeur citron pour désinfecter les filtres du climatiseur. Elaboré à partir d'un amonium quaternaire: batéricide (EN 1040 et EN1276 en 5 mn) , fongicide (NF T 72201 en 15mn) et virucide selon EN14476.



Réf.	Modèle	
CB25	DESINFECT. VIRUCIDE 14476 CLIM	J+1

Joint



Joint cuivre pour raccord flare.



Réf.	Modèle	
FJ12	JOINT CUIVRE FLARE 1-2	J+1
FJ14	JOINT CUIVRE FLARE 1-4	J+1
FJ38	JOINT CUIVRE FLARE 3-8	J+1

Support mural



Support mural pre-monte pour UE en acier electro-zingue et peinture epoxie RAL9002;



Réf.	Modèle	
AS450BTNP	SUPPORT 450MM BTNP 800MM 140KG	J+1
AS650BTNP	SUPPORT INDUSTRIEL MURAL 650MM	J+1

Pompe Si



Pompe monobloc Si-10 Univers'L



Réf.	Modèle	
SI10CE03UN23	Pompe Si-10'L	J+1
SI30CE02UN23	Pompe Si-30	J+1

Delta Pack 80 x 60 mm



Ensemble esthétique RAL 9003 (blanc), Silencieux (22 dBa) et facile d'installation. Maintenance rapide de la pompe dont la fiabilité démontrée est renforcée.



Réf.	Modèle	
DP10CE05UN23	Delta pack 80x60 BLANC	J0

Accessoires



Réf.	Modèle	
0016TU	Tube cond PVC liss int d16 30m	J+1
0010NAN	Scotch calo noir 50mm L=10m	J+1

Supports



Réf.	Modèle	
176AKL0010	Support 160 kg Optibracket tra	J0
0451SP	Support sol PVC mm 451	J+1
0450SP	Support sol PVC mm 450	J+1
0342TS	Cache pour support PVC	J+1
0341TS	Cache pour support PVC	J+1

CHASSIS REGLABLE



Support réglable pour unité extérieure



Réf.	Modèle	
MS253305	L=800X465	J+1
MS257305	L=800X550	J+1

GRILLE DE REPRISE



Grille de reprise porte-filtre en aluminium blanc mate de 600x400 mm, avec filtre .



Réf.	Modèle	
GRAB600X400	GRILLE DE REPRISE 600X400 MM	J+1
GRAB600X600	GRILLE DE REPRISE 600X600 MM	J+1

Grille double



Réf.	Modèle	
DD300X150	GRILLE DOUBLE DEFLECT 300X150	J+1
DD400X150	Grille double deflex. 400x150	J+1

Plenum



Plénum en ABS pour grille de soufflage avec système de fixation rapide par clips inox et gabarit de découpe



Réf.	Modèle	
PLSABS300X150	Plenum souff. ABS 300X150	J+1
PLSABS400X150	Plenum souff. ABS 400X150	J+1
PL3S	PLENUM UNIVERSEL PRET A POSER	J+1
PL4S	PLENUM UNIVERSEL PRET A POSER	J+1
PL6S	PLENUM UNIVERSEL PRET A POSER	J+1

Gaine isolée



Réf.	Modèle	
GAI/PM160	GAINÉ ISOLÉE POLY-MULTI D 160	J+1
GAI/PM200	GAINÉ ISOLÉE POLY-MULTI D 200	J+1

GP 50



Réf.	Modèle	
6100024	GP 50	J+1

PACK TYBOX 5300 CONNECTE



Pack thermostat d'ambiance radio pour système réversible-non réversible, mono-multizones : registre gainable, commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne ou circulateur



Réf.	Modèle	
6053083	PACK TYBOX 5300 CONNECTE	J+1

RF 4890



Récepteur radio pour plancher rayonnant électrique - A associer avec un appareil de pilotage en consigne



Réf.	Modèle	
6050615	RF 4890	J+1

Tywatt



Réf.	Modèle	
6110026	Tywatt 1000	J+1
6110002	Tywatt 30	J+1
6110010	Tywatt Tri	J+1

Gestionnaire bioclimatique Tywel



Réf.	Modèle	
6702005	Tywell 2050 Thermostat d'ambiance radio piles	J+1
6702001	Tywell Control	J+1
6702003	Tywell Starter	J+1

Unité monobloc

Climatiseur monobloc



Climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure Soloclim 2300W horizontal



Réf.	Modèle	
SC23DCIN	SC23DCIN Soloclim 2300W Invers	J+1

Climatiseur mobile

Climatiseur mobile



Climatiseur mobile 3,5kW avec emplacement pour filtre HEPA



Réf.	Modèle	
CLI-MOB12FV2	CLIMOB12FV2 Clim. Mobile	J0



VENTILATION

VMC double flux

Optimocosity HR +

atlantic



Optimocosity hr plus - vmc pavillonnaire double flux haut rendement connectée - super silence - régulation à débit constant - sonde co2 - télécommande multifonction sans fil - bridge cozytouch -Eligible CEE et PRIMERENOV



Réf.	Modèle	
412259	OPTIMOCOSY HR PLUS	J+1

Optimocosity Access

atlantic



Optimocosity access - vmc pavillonnaire double flux haut rendement - super silence - régulation à débit constant - télécommande multifonction sans fil-Eligible CEE et PRIMERENOV



Réf.	Modèle	
412258	OPTIMOCOSY HR ACCESS	J+1

DOMEO EVO 225 DHU RD



VMC double-flux très haut rendement 90%,225 m3/h, cde radio + sonde hygrométrique pour la gestion des modes BOOST, absence et rafraîchissement nocturne. Alarme filtres. Jusqu'à 25% d'économies de chauffage. Certifié NF



Réf.	Modèle	
600103	DOMEO EVO 225 DHU RD	

Caisson VMC DOME EVO 315 DHU RD



VMC double-flux très haut rendement 93%,315 m3/h,cde radio + sonde hygrométrique pour la gestion des modes BOOST, absence et rafraîchissement nocturne. Alarme filtres. Jusqu'à 25% d'économies de chauffage. Certifié NF



Réf.	Modèle	
600105	DOMEO EVO 315 DHU RD	

Caisson VMC Orka



Caisson VMC double, spécial rénovation pour logements jusqu'à 4 sanitaires. Double filtration, Bypass 100%, isolation renforcée, ultra compacte



Réf.	Modèle	
604040	ORKA BP HR	J+1
604042	ORKA BP	J+1

Primocosity HR BP

atlantic



Primocosity hr bp - vmc pavillonnaire double flux haut rendement avec by pass



Réf.	Modèle	
412236	PRIMOCOSY HR BP	J+1
412237	PRIMOCOSY SRI BP	J+1

DOMEO



VMC double-flux très haut rendement 88%,225 m3/h, cde filaire pour la gestion des modes BOOST, absence et rafraîchissement nocturne. Alarme filtres. Jusqu'à 25% d'économies de chauffage. Certifié NF



Réf.	Modèle	
600102	DOMEO EVO 225 FL	

VMC simple flux hygro

Kit Hygrocosy

atlantic



VMC hygroréglable -



Réf.	Modèle	
412292	KT HYGROCOSY	J0
412278	KT HYGRO BC FLEX +	J+1

Kit VMC Hygrocosy Flex

atlantic



Kit Hygrocosy FLEX - VMC hygroréglable espaces réduits - Hygro B T3 - T7 - jusqu'à 4 sanitaires - extra-plat. piquages interchangeables. raccord élec. déporté - fixation conduits TWIST+GO - 3 bouches piles (WC dét. prés. + SdB + cuisine)



Réf.	Modèle	
412295	KT HYGROCOSY FLEX	J+1

Kit Easyhome



Kit VMC simple flux EasyHOME COMBLES Classic.



Réf.	Modèle	
11033031	KIT EASYHOME HYGRO CLASSIC	J0
11033049	KIT EASYHOME HYGRO COMPAC CLAS	J+1
11033051	KIT EASYHOME HYGRO COMPACT MW	J+1
11033034	KIT EASYHOME HYGRO PREMIUM MW	J0

Octeo



Réf.	Modèle	
607611	OCTEO ECO KHB T3-7 P K	J+1
607700	OCTEO ST HA-HB N	J+1
607711	OCTEO ST KHB T3-7 P K	J+1
607511	Kit VMC Hygro Eco Haute Pression	J+1

Kit Hygrocosy

atlantic



Kit Hygrocosy BC 2 - VMC hygroréglable basse conso - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST+GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine) - Eligible CEE



Réf.	Modèle	
412320	KT HYGROCOSY BC 2	J0

VMC simple flux auto

Kit Autocosity IH

atlantic



Kit Autocosity iH - VMC auto intelligence humidité - jusqu'à 6 sanitaires - action anti buée Cuisine et SdB principale - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST+GO - 5 bouches universelles LINES (4 sanitaires + 1 cuisine)



Réf.	Modèle	
412289	KT AUTOCOSY IH	J0

Kit VMC



Réf.	Modèle	
607311	OCTEO AUTO DHU K	J+1

Kit Autocosity

atlantic



Kit Autocosity - VMC autoréglable - jusqu'à 4 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST+GO - 3 bouches universelles LINES (2 sanitaires + 1 cuisine)



Réf.	Modèle	
412288	KT AUTOCOSY	J0

Kit EasyHome



Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic.



Réf.	Modèle	
11026045	Kit EasyHOME AutoSENS COMPACT	J+1
11026032	KIT EASYHOME AUTO + BIP	J0
11026033	KIT EASYHOME AUTO + COLORLINE	J0
11026035	KIT EASYHOME AUTO COMPACT +BIP	J+1
11026036	KIT EASYHOME AUTO COMP+CO-LORLI	J+1



Groupe Autocosy

atlantic



Groupe Autocosy - VMC autoréglable - jusqu'à 4 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST+GO



Réf.	Modèle	
412287	GPE AUTOCOSY	J+1

Bouches et entrée d'air

Kit bouche salle d'eau

atlantic



Réf.	Modèle	
542574	KIT BHB 5-40 80G	J+1

Bouche salle de bains Hygro

atlantic



Réf.	Modèle	
542576	KIT BHB 10-40 80G	J0
542577	KIT BHB 10-45 80G	J+1

Kit BHBW 15/45PP 80G

atlantic



Réf.	Modèle	
526586	KIT BHBW 15-45PP 80G	J+1

Bouche cuisine

atlantic



Bouche hygroréglable Cuisine diamètre 125 - Régulation débit permanent de 10 à 45 m3-h - Commande débit de pointe 135 m3-h - Activation via bouton poussoir - Alimentation à piles - Manchon à griffes



Réf.	Modèle	
542569	BHC 10-45-135PB 125G	J+1

Entrée d'air

atlantic



entrée d'air hygroréglable compacte - Régulation débit permanent de 5 à 45 m3-h en fonction de l'hygrométrie - performance acoustique 34dB - couleur blanche - grille de façade fournie



Réf.	Modèle	
526602	EHC 5-45+G-34 BL	J0

Bouche Design Line fixe

atlantic



Bouche fixe universelle design LINE système d'adaptation universel breveté - design ultra-plat - entretien facile - peignable - pour extraction et insufflation -



Réf.	Modèle	
412219	PB 80 LINE NP	J0
412227	GB 125 LINE NP	J0

Entrée d'air

atlantic



entrée d'air autoréglable mini - Débit permanent 15 m3-h - performance acoustique 35dB - couleur blanche - grille de façade fournie



Réf.	Modèle	
423139	EAM 15+G-35 BL	J+1

Bouche hygro salle de bains 10/40



Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 40 m3-h suivant l'hygrométrie de la salle de bains, D80 mm



Réf.	Modèle	
850195	BEHS 10-40 D80	J0

Bouche D80 Hy WC Pile D Pre 5/30



Réf.	Modèle	
858322	BEHW.D P 5-30	J0

Bouche hygro salle d'eau



Bouche alizé hygro à modulation de débit de 5 à 40 m³-h suivant l'hygrométrie de la salle de bains, D80 mm



Réf.	Modèle	
854444	BEHS 5-40 D80	J+1

Bouche cuisine



Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 45 m³-h suivant l'hygrométrie et débit de pointe cuisine 135 m³-h temporisé 1-2 heure. Commande à piles (2 piles LR6 non fournies), manchette placo D125mm à joint.



Réf.	Modèle	
852817	BEHC P 10-45-135	J+1

Entrée d'air



Entrée d'air hygroréglable



Réf.	Modèle	
858889	EC HY BLANC	J+1
853282	ECA HY BLANC	J0

Bouche standard



Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable



Réf.	Modèle	
853695	BER 125 P	J+1
853575	BER 100 P	J+1

Bouche Design insufflation / extraction



Réf.	Modèle	
855015	BDOP 80	J0
855016	BDOP 125	J0
855019	BDOP 100	J+1

Entrée d'air



Entrée d'air autoréglable acoustique



Réf.	Modèle	
854093	ECA 30 BLANC	J0
11014238	KIT EA EHB2 6-44 M3-H - BLC	J0

Accessoires VMC résidentielle

Manchon PVC



Manchon raccord mâle en plastique, D 80 mm



Réf.	Modèle	
867682	MRT 80 P	J0

Bouche plastique réglable,



Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable, débit de 10 à 75 m³-h, de 40 à 150 Pa, obturateur mobile réglage par vis centrale et écrou de serrage, manchette à griffes D 80 mm



Réf.	Modèle	
853572	BER 80 P	J+1



Manchon galva



Manchon raccord mâle en acier galvanisé.



Réf.	Modèle	
860355	MRT 80	J+1
860353	MRT 125	J+1

Scotch alu



Bande aluminium adhésive. Longueur 10m. Largeur 50 mm. Utilisation en intérieur. Résistance : -40°C à +80°C.



Réf.	Modèle	
990713	BA 50-10	J0

Adaptateur



Accessoire de transformation circulaire permettant le raccordement du réseau PLUGGIT au piquage d'une VMC (simple ou double-flux).



Réf.	Modèle	
810511	ABM 50	J+1
810416	ACR 50-125	J+1
810415	ACR 50-80	J+1

Accessoire de transformation



Réf.	Modèle	
810418	ACR 50-90	J+1

Coude 90°



Réf.	Modèle	
810102	CDR ISO 125-90	J+1
810136	CDR ISO 160-90	J+1

Coude Raccord



Coude raccord horizontal 90° pour conduits C050-25, 50 x 114 mm, gamme PLUGGIT



Réf.	Modèle	
810403	CHR50	J+1

Manchon raccord femelle



Réf.	Modèle	
810506	MFR ISO 125	J+1
810508	MFR ISO 160	J+1

Manchette telescopique



Manchon raccord femelle pour conduit GPR ISO et accessoires en polyéthylène haute isolation. Installation en résidentiel, permet d'optimiser les pertes de charge du réseau pour limiter les consommations des ventilateurs.



Réf.	Modèle	
810512	MTA 50	J+1

Piquage flexible



Manchon raccord femelle pour conduit GPR ISO et accessoires en polyéthylène haute isolation. Installation en résidentiel, permet d'optimiser les pertes de charge du réseau pour limiter les consommations des ventilateurs.



Réf.	Modèle	
890050	PFS 80	J+1

Reduction conique



Réduction conique plastique



Réf.	Modèle	
863015	RED 160-125 P	J0
865052	RED 80-90 P	J+1
865053	RED 90-125 P	J+1

Kit accessoires

atlantic



Kit accessoires pour Primococy - 1 neocd 80 s.
1 gb 125 np. 4 pb 80 np. 6 ondea 80 p. colliers



Réf.	Modèle	
412239	KIT ACC PRIMO	J+1

Carton 12m Algaine



Réf.	Modèle	
11091185	CARTON 12M ALGAINES ISOLEE D125	J+1
11091184	CARTON 12M ALGAINES ISOLEE D80	J+1

FILET 6M ALGAINES



Réf.	Modèle	
11091621	FILET 6M ALGAINES ISOLEE D125	J0
11091623	FILET 6M ALGAINES ISOLEE D160	J0
11091619	FILET 6M ALGAINES ISOLEE D80	J0

conduit souple

atlantic



Conduit souple pvc ou aluminium calorifuge renforcé



Réf.	Modèle	
423054	T 127 CR L10M	J+1
425803	T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO	J+1
423051	T 82 CR L10M	J+1
425802	T 82 R ALU CR25 10M - SPIREO	J+1

Conduit gamme



Réf.	Modèle	
810430	CC90-25	J+1

Conduit spirale



Conduit spirale acier galvanisé.



Réf.	Modèle	
904328	CMS 125 LG 3M	J+1
904264	CMS 160 LG 3M	J+1
904284	CMS 200 LG 3M	J+1
904271	CMS 250 LG 3M	J+1

Conduit oblong semi-rigide



Conduit oblong semi-rigide en polypropylène, section
50 x 114 mm, bobine de 25 m, gamme PLUGGIT



Réf.	Modèle	
810400	CO50-25	J+1

Gaine semi-rigide



Gaine semi-rigide aluminium, classement M0,
température d'utilisation -30°C à +250°C ou -30°C
à +350°C



Réf.	Modèle	
820186	GA 100	J+1
820192	GA 150	J+1
820793	GA 80	J+1
847713	GG 125	J+1
847714	GG 160	J+1
847715	GG 200	J+1



Gaine souple



Gaine souple PVC, armature hélicoïdale en fil d'acier



Réf.	Modèle	
810197	GP 100 LG 6M	J+1
810201	GP 160 LG 6M	J+1

Gaine souple isolée



Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zéro phtalate.



Réf.	Modèle	
813942	GP ISO 125-10M ECOSOFT	J+1
813943	GP ISO 160 3M ECOSOFT	J+1
813940	GP ISO 80-10M ECOSOFT	J+1

Conduit polyéthylène



Conduit en polyéthylène haute isolation thermique et acoustique, équivalent à 25 mm de laine de verre, imperméable à l'air et à l'eau. Installation facile en résidentiel.



Réf.	Modèle	
810100	GPR ISO 125-02	J+1
810133	GPR ISO 160-02	J+1

Gaine



Gaine souple PVC renforcée o aluminium



Réf.	Modèle	
813890	GPX 125 LG 6M	J+1
813892	GPX 160 LG 6M	J+1
813887	GPX 80 LG 6M	J+1
813962	GRX 135 X 70 LG 6M	J+1
813961	GRX 90 X 45 LG 6M	J+1
820599	GSI 160-10M	J+1
820600	GSI 200-10M	J+1
820601	GSI 250-10M	J+1
810803	GSI GH ECOSOFT 160 L10M	J+1
810804	GSI GH ECOSOFT 200 L10M	J+1
810805	GSI GH ECOSOFT 250 L10M	J+1

Conduit souple



Conduit souple pvc type b diamètre



Réf.	Modèle	
423034	T 82 B L6M	J+1
423037	T 127 B L6M	J+1

Gaine PVC



Gaine souple PVC, armature hélicoïdale en fil d'acier, diamètre 125 mm.



Réf.	Modèle	
810196	GP 80 LG 6M	J+1
810198	GP 125 LG 6M	J+1

Conduit souple PVC



Conduit souple pvc type b en carton - pour vmc en maison individuelle - conduit souple en tissu pvc standard avec spirale en fil d'acier - stockage et transport simplifiés - longueur 18 m



Réf.	Modèle	
423360	HEXAGAINE 80	J+1
423362	HEXAGAINE 125	J+1

Gaine en carton



Gaine souple PVC comprimée en boîte carton, armature hélicoïdale en fil d'acier



Réf.	Modèle	
811503	GP PRO 80	J+1
811507	GP PRO 125	J+1

Gaine rectangulaire



Conduit souple pvc rectangulaire renforce - conduit pour insallation vmc en maison individuelle - conduit en tissu pvc rectangulaire renforcé avec fil d'acier



Réf.	Modèle	
423046	TR 100-40 A L6M	J+1
423048	TR 140-60 A L6M	J+1

Conduit souple isolé PVC

atlantic



Conduit souple pvc calorifuge - conduit pour installation vmc en maison individuelle - conduit en tissu pvc type b et pare-vapeur en pvc - epaisseur isolant 25 mm - longueur 6 m



Réf.	Modèle	
423050	T 82 CR L6M	JO
423053	T 127 CR L6M	JO
423142	T 162 CR L6M	JO

Gaine PVC Ecosoft



Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zéro phtalate.



Réf.	Modèle	
813920	GP ISO 80 ECOSOFT	JO
813922	GP ISO 125 ECOSOFT	JO
813924	GP ISO 160 ECOSOFT	JO

Gaine alu



Gaine semi-rigide aluminium, classement M0, température d'utilisation -30°C à +250°C, D 125 mm, longueur 3 m



Réf.	Modèle	
820190	GA 125	J+1

Plenum



Plénum isolé universel d'extraction.

Réf.	Modèle	
890030	PLENUM ISO EXT 6P-125	J+1
890031	PLENUM ISO INS 8P-125	J+1
810510	PLI 50-5P	J+1
810509	PLI 50-9P	J+1

Conduits et Accessoires

atlantic



Manchon de raccordement diamètre 80 - accessoire de réseau vmc pavillonnaire - manchon en plastique et reduction plastique diamètre 160 a 125 - réducteur concentrique diamètre 160 - 125



Réf.	Modèle	
422232	MR 80	JO
422809	RCP 160-125	JO

Accessoire



Réf.	Modèle	
11093503	REDUCTION RCC GALVA - D160-125	JO



Aérateur et extracteur

Extracteur permanent en conduits - VCM EASY

atlantic



Réf.	Modèle	
123186	VCM EASY 100 3V	J0
123187	VCM EASY 125 3V	J+1

Extracteur de conduits MIXVENT-TD



Ventilateur de conduit ultra-silencieux, 150-180 m3-h, 3 vitesses, 22-24 dB(A), 18-29 W, raccordement D 100 mm



Réf.	Modèle	
250454	TD 160-100 N SILENT	J0

Deco



Extracteur ponctuel DECO Blanc Ø 100 mm avec déclenchement et arrêt par interrupteur



Réf.	Modèle	
11022312	EXTRACTEUR DECO 100	J0
11022314	EXTRACTEUR DECO 100 H	J+1

Design



Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm avec arrêt manuel instantané ou arrêt temporisé avec minuterie réglabl. Applicable en salle de bain, buanderie ou WC.



Réf.	Modèle	
11022300	EXTRACTEUR DESIGN 100	J+1
11022301	EXTRACTEUR DESIGN 100 T	J0

KIT COLORLINE



Kit grille de ventilation plastique fixe ColorLINE®



Réf.	Modèle	
11022157	KIT COLORLINE D125 BLANC	J0
11022156	KIT COLORLINE D80 BLANC	J0

KIT CURVE



Kit Curve bain ou cellier diamètre 80 mm et Kit Curve WC présence W13 diamètre 80



Réf.	Modèle	
11033663	KIT CURVE BAIN D80	J0
11033661	KIT CURVE WC PRES W13 80	J0

Extracteur Curv

atlantic



Curv Confort 100 - Extracteur individuel continu - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique



Réf.	Modèle	
123235	CURV CONFORT 100	J+1
123238	CURV CONFORT 120 I	J+1

Eco Air



Aérateur centrifuge permanent, débit permanent ou intermittent de 15 à 60 m3-h avec boost 65 m3-h, très basse consommation 5,6W



Réf.	Modèle	
420107	ECOAIR SLC	J+1

Silent



Kit aérateur ultra-silencieux SILENT 100 CHZ 12V DESIGN.



Réf.	Modèle	
403603	KIT SILENT 100 CHZ 12V	J+1
403111	KIT SILENT 100 CHZ 12V DESIGN	J+1
403109	KIT SILENT 100 CRZ 12V	J+1
400004	SILENT 200 CZ	J+1
402800	SILENT DUAL 200	J+1

Extracteur Curv

atlantic



Extracteur individuel



Réf.	Modèle	
123237	CURV CONFORT 100 HY	JO
123243	CURV FLASH 100 T	JO
123244	CURV FLASH 100 HY	J+1
123242	CURV FLASH 100 I	J+1
123239	CURV GENIUS 100 iH	J+1

Extracteur DUAL



Aérateur autonome et intelligent, 90 m³-h, D100mm, double détection hygrométrique et présence. Raccordement électrique 2 fils. Choisit son mode de fonctionnement et s'auto-adapte à son environnement. Fonctionnement ponctuel ou permanent.



Réf.	Modèle	
402700	SILENT DUAL 100	JO

Aérateur Ecoair



Aérateur centrifuge permanent, débit permanent ou intermittent de 15 à 60 m³-h avec boost 65 m³-h, hygrostat réglable de 60 à 90%HR, temporisation réglable de 1 à 30 minutes, très basse consommation 5,6W



Réf.	Modèle	
420109	ECOAIR HLC	J+1

Extracteur permanent hygro



Aérateur centrifuge permanent, débit constant 15-30-45 m³-h avec boost 65 m³-h, hygrostat réglable de 60 à 90% HR, temporisation réglable de 1 à 30 minutes, très basse consommation 7,2W



Réf.	Modèle	
420105	ECOAIR DESIGN H	J+1

Aérateur Silence Design 100 m³/h



Aérateur ultra-silencieux design, inclus 4 réglettes couleurs, garantie 5 ans



Réf.	Modèle	
403500	SILENT 100 CZ DESIGN	J+1
403501	SILENT 100 CRZ DESIGN	J+1
403502	SILENT 100 CHZ DESIGN	J+1

Aérateur Silence 100 m³/h



Aérateur ultra silencieux et extra-plat à fonctionnement intermittent. Garantie 5 ans



Réf.	Modèle	
402884	SILENT 100 CZ	J+1
402885	SILENT 100 CRZ	JO
402886	SILENT 100 CHZ	J+1
403400	SILENT 100 CDZ	J+1

Extracteur 12v



Réf.	Modèle	
403602	KIT SILENT 100 CZ 12V	J+1

Ventilation tertiaire

Moteur Jetline



Ventilateur tertiaire en ligne



Réf.	Modèle	
246000	JETLINE 03	J+1
246100	JETLINE 06	J+1
246200	JETLINE 10	J+1

Caisson d'extraction COPERNIC horizontal

atlantic



Caisson simple flux c4 en ligne standard 400 - vmc pour locaux tertiaires ou industriels - débit maxi 400 m³-h - réglage vitesse par potentiomètre - montage à plat ou en suspension



Réf.	Modèle	
512476	COPERNIC H 400	J+1



Caisson d'extraction COPERNIC Vertical

atlantic



Caisson simple flux c4 en ligne standard 400 - vmc pour locaux tertiaires ou industriels - débit maxi 400 m3-h - réglage vitesse par potentiomètre - montage à plat ou en suspension



Réf.	Modèle	
512471	COPERNIC V 400	J+1

Caisson C4



Caisson d'extraction EasyVEC® C4 standard (certification C4 : 400 °C - 1-2 heure)



Réf.	Modèle	
11034950	EASYVEC C4 STD 400	J+1
11034952	EASYVEC C4 STD 700	J+1

Caisson extraction/insu



Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact Standard 1 vitesse.



Réf.	Modèle	
11034549	EASYVEC COMPACT STD 600	J+1
11034548	EASYVEC COMPACT STD 300	J+1

Caisson d'extraction COPERNIC horizontal

atlantic



Copernic h 700 - caisson simple flux c4 en ligne standard 700 - vmc pour locaux tertiaires ou industriels - débit maxi 700 m3-h - réglage vitesse par potentiomètre - montage à plat ou en suspension



Réf.	Modèle	
512477	COPERNIC H 700	J+1

VMC

atlantic



Réf.	Modèle	
512540	CRITAIR MINI 250	J+1
512541	CRITAIR MINI 500	J+1

Régulation



Variateur électronique de tension, marche-arrêt et variation par potentiomètre. Montage en saillie



Réf.	Modèle	
704149	REB 1 N	J+1
704177	REB 2,5 N	J+1
700181	REB-ECOWATT	J+1

Caisson d'extraction CRITAIR EC PCI

atlantic



Critair ec 300 pci - caisson d'extraction basse consommation isole petit local - vmc tertiaire - installation plug and play - extra-plat - isolation phonique - piquages en ligne - moteur ec 230 v - bouches autoréglables



Réf.	Modèle	
512198	CRITAIR EC 300 PCI	J+1
512199	CRITAIR EC 500 PCI	J+1

Accessoires VMC tertiaire

bouche d'insufflation et d'extraction

atlantic



Bouche orientable d'insufflation et d'extraction universelle design line - vmc tertiaire - système d'adaptation universel breveté - compatible - 2 déflecteurs fournis pour orientation du flux en insufflation



Réf.	Modèle	
542321	B 125 LINE 4	J+1
542322	B 160 LINE 4	J+1

Bouche cuisine

atlantic



Bouche hygoréglable Cuisine diamètre 125 - Régulation débit permanent de 10 à 45 m³-h - Commande débit de pointe 135 m³-h - Activation manuelle du grand débit - Manchon à griffes



Réf.	Modèle	
542568	BHC 10-45-135M 125G	J+1

Entrée d'air

atlantic



Entrée d'air autoréglable mini - Débit permanent 30 m³-h - performance acoustique 33dB - couleur blanche - grille de façade fournie



Réf.	Modèle	
423141	EAM 30+G-33 BL	JO

Bouche d'extraction autoreglable



Bouche d'extraction autoréglable, avec manchette à griffes D 125 mm, pour logements collectifs ou locaux tertiaire.



Réf.	Modèle	
856523	BARP 30 (125)	J+1
854366	BARP 45	J+1
850462	BARP 60	J+1
850503	BARP 90	J+1

Bouche extra-plate



Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette métal à griffes.



Réf.	Modèle	
855017	BDOP 160	J+1
855018	BDOP 200	J+1

Bouche cuisine



Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 40 m³-h suivant l'hygrométrie de la salle de bains, D125 mm



Réf.	Modèle	
850196	BEHS 10-40 D125	J+1

Bouche hygroreglable



Bouche alizé hygoréglable WC pour logement collectif, débit de 5 à 30 m³-h. A détection de présence et à commande à piles (2 piles LR6 non fournies), manchette à joint D125 mm



Réf.	Modèle	
858323	BEHW DP 5-30 D125	J+1

Entrée d'air



Entrée d'air autoréglable universelle blanche.



Réf.	Modèle	
850174	EC U BLANC	J+1
854096	ECA 45 BLANC	J+1

Bouches et entrées d'air auto



Kit entrées d'air Autoréglables EA 30 m³-h 36dB - Blanc



Réf.	Modèle	
11011539	KIT EA AUTO EA-30M3-H - BLC	JO

Conduits et Accessoires

atlantic



Ba 55 g - bande aluminium haute température 50m - accessoires de réseaux



Réf.	Modèle	
523518	BA 55 G	JO



Rouleaux bande adhésive



Réf. Modèle

11091013 RLX BANDE ADHES. ALU 50MMX50M J0

Centrale d'aspiration

Confort



Réf. Modèle

11071139 C.AXPIR COMFORT + CLEANING SET J+1

Centrale d'aspiration



Réf. Modèle

CB2S Centrale d'aspiration 1550W + double filtre

CB3S Centrale d'aspiration 1850W + double filtre

Mesure

Cone



Cône de débit d'air pour hélice Ø 100 mm, type K25. Dimensions : 200 x 200 mm. Débit : 10 à 400 m3-h, soufflage et extraction



Réf. Modèle

K25 K25 J+1

Micromanometre



Réf. Modèle

MP110S MP 110 S J+1

Thermo-Anemometre



Réf. Modèle

LV130S LV 130 S J+1

PISCINE

Pompe à chaleur

Aeromax



Aéromax Piscine, livré avec housse d'hivernage, rallonge télécommande, cache fermeture +vis, système de fixation (X4), raccord entrée et sortie d'eau à visser (X2), raccord évacuation condensat (X2), plots anti vibratoire (X8)



Réf. Modèle

297110 AEROMAX PISCINE 2 10KW J+1

297108 AEROMAX PISCINE 2 8KW J+1

Chauffage Aerotherme

Aerotherme Tiger



Aérotherme Tiger portable 3kW 230V 280m3-h



Réf.	Modèle	
TIG31	TIG31 Aeroth portable 3kW 230V	J+1

Aérotherme fixe CAT



Aérotherme compact et silencieux destiné à une utilisation fixe. Il convient parfaitement pour de petits entrepôts, dans un garage, un atelier ou un magasin.



Réf.	Modèle	
C3N	C3N Aeroth fixe CAT 3kW 230V	J+1
C5N	C5N Aeroth fixe 5kW 400V3N	J+1
C9N	C9N Aeroth fixe 9kW 400V3N	J+1

Airpuls aérotherme



Réf.	Modèle	
M101121	AIRPULS MUR 4500 BL	J+1
M101122	AIRPULS MUR 6000 BL	J+1
M101123	AIRPULS MUR 9000 BL	J+1

Destratificateur



Déstratificateur IP20 diam 1422mm 13500 m3/h



Réf.	Modèle	
ICF20	ICF20 Déstratificateur IP20	J+1

Variateur



Variateur de vitesse 2,5A pour jusqu'à 6 déstratificateurs ICF



Réf.	Modèle	
PE2,5	PE2,5 Variateur Vitesse 6 App.	J+1

Aérotherme fixe PANTHER



Aérothermes fixes, très silencieux et efficaces. Ils sont conçus pour le chauffage et le séchage d'ateliers, de salles de sport, de magasins, de salles de réunion et de séchoirs.



Réf.	Modèle	
PNF06	Aeroth fixe 6kW 400V3N	J+1
PNF09	Aeroth fixe 9kW 400V3N	J+1
PNF15	Aeroth fixe 15kW 400V3N	J+1
PNF12	Aeroth fixe 12kW 400V3N	J+1
PNF20	Aeroth fixe 20kW 400V3N	

Emetteur infrarouge

IRM Infrarouge



IRM Infrarouge moyen anthracite - Origine France garantie



Réf.	Modèle	
M118103	IRM MONO 1500	J+1
M118105	IRM MONO 2000	J+1

Plafond rayonnant

Cassette CTS



Les thermocassettes CTS sont rayonnantes, basse température IP 20. Adaptées aux locaux publics (salles de sport, halls d'entrée, etc.). Caisson fermé en aluminium laqué blanc cassé mat, un élément chauffant avec câble, et un isolant.



Réf.	Modèle	
CTS300-06	CTS300-06 Cass ray 300W 60x60	J+1



Ligne de connexion

FRICO



Le raccordement des modules ne peut se faire qu'avec les lignes spécialisées GPRM. Ces lignes sont composées d'un câble de raccordement sur lequel sont fixées des connectiques tous les 60 cm. Chaque connectique peut alimenter deux modules.



Réf. Modèle

GPRM20 GPRM20 Connectique prefab. PRM J+1

Plafond rayonnant modulaire

FRICO



Pour locaux isolés avec plafond suspendu à ossature apparente.



Réf. Modèle

MRBEKLA75 MRBEKLA75 Mod Voile blanc 75W J+1

Connectique pour modules PRP

FRICO



Le raccordement des modules ne peut se faire qu'avec les lignes spécialisées GPRM. Ces lignes sont composées d'un câble de raccordement sur lequel sont fixées des connectiques tous les 60 cm. Chaque connectique peut alimenter deux modules.



Réf. Modèle

GPRM10 GPRM10 Connectique prefab. PRM J+1

Thermostat digital CO 16A

FRICO



Thermostat digital CO 16A 6 ordres avec programme de démarrage et programmable. Pour plafond chauffant.



Réf. Modèle

TWPRPM TWPRPM Th 16A programmable J+1

Rideaux d'air

Thermostat électronique

FRICO



Thermostat électronique



Réf. Modèle

TAP16R TAP16R Thermostat électronique J+1

Accessoire plafond

FRICO



Console de montage au plafond



Réf. Modèle

PA2PF20 PA2PF20 Cons. montage plafond J+1

Rideau d'air encastré

FRICO



Rideau d'air encastré pour les entrées tertiaires, avec commandes à distance et intégrées. Hauteur de porte 3,2m



Réf. Modèle

AR3215CE12 AR3215CE12 Rid encas 12kW 1,5m J+1

Régulation pour rideaux d'air

FRICO



Boitier de commande Direct First pour rideaux d'air et Aérothermes



Réf. Modèle

FCDP Boitier de commande Direct First pour rideaux d'air et Aérothermes

Rideau d'air apparent

FRICO



Compact et adapté à la plupart des entrées standard. Système de commande intégré et peut également être commandé à distance. Crée une barrière thermique qui limite efficacement les courants d'air et assure un excellent confort thermique intérieur.



Réf. Modèle

PA2210CE051 PA2210CE051 Rid air 5kW 1,1m J+1
PA2215CE12 PA2215CE12 Rid air 12kW 1,5m J+1
PA2220CE10 PA2220CE10 Rid air 10kW 2m J+1

Santé / Hygiène

Desinsectiseur



Desinsectiseur à LED 13 W avec une très faible consommation énergétique. A poser au sol ou à suspendre.



Réf.	Modèle	
8551598	Desinsectiseur a LED	J+1

Ex'pair



Sèche-Mains EXP'AIR blanc automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe. Garantie 3 ans.



Réf.	Modèle	
811791	EXP'AIR blanc	J+1

Stell'air



Sèche-Mains STELL'AIR blanc automatique à air pulsé avec filtre cuivre bactéricide. Silencieux (73 dB) et anti-vandalisme (IK10). Doté d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe (en option). Garantie 3 ans.



Réf.	Modèle	
811962	STELL'AIR blanc	J+1

Cop'tair



Sèche-Mains COPT'AIR blanc à faible consommation électrique et anti-vandalisme (capot en aluminium). Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte.



Réf.	Modèle	
811167	COPT'AIR blanc	J+1

Tornado



Sèche-Mains TORNADE standard automatique à air chaud. Adapté aux fréquentations intensives avec un moteur à induction, anti-vandalisme (IK 10) et silencieux (70 dB). Garantie 3 ans.



Réf.	Modèle	
811251	TORNADE standard	J+1

Zephyr II



Sèche-Mains ZEPHYR blanc automatique à air chaud, anti-vandalisme (IK10) avec logo personnalisable. Garantie 3 ans



Réf.	Modèle	
8111401	ZEPHYR II blanc	J+1





Éclairage



Sommaire

Spots encastrés	
Spots encastrés RE2020 CONNECTES	78
Spots encastrés RE2020	78
Spots encastrés LED	81
Spots encastrés GU10	82
Spots encastrés MEUBLES	83
Spots encastrés ARCHITECTURAUX	83
Spots patère	84
Suspensions	
Suspensions CORDON	85
Suspensions DECO	85
Appliques ou plafonniers	
Appliques ou plafonniers	86
Liseuse	86
Appliques salles de bain	
Applique salle de bain DECO	87
Applique salle de bain LED	87
Applique salle de bain S19 LED	88
Applique salle de bain A EQUIPER	88
Bandeaux et profilés	
Bandeaux à la coupe	89
Bandeaux led 24V	89
Bandeaux Profilés ALU & Accessoires	89
Packs bandeaux LED IP20	90
Réglettes décoratives	
Réglettes CCT	90
Rubans Chantier	
Bandeaux led chantier	90
Downlights	
Downlights Semi encastrés UNIVERSEL	91
Downlights Slim	92
Downlights réflecteurs	94
Encastrés fonctionnels	
Encastré CONNECTE	96
Encastré 600/600 DETECTION	96
Encastrés 600/600 < UGR19	96
Encastrés 600/600 UGR 22	99
Encastrés 1200/300 UGR19	99
Saillies fonctionnels	
Plafonniers 1200/300 UGR19	101
Plafonniers 1500 UGR19	101
Plafonniers 1200/300 ASYM	101
Réglettes Fonctionnelles	
Réglettes LED IP20	103
Réglette LED IP65	103
Etanches	
Etanches CCT ou MULTIFLUX	104
Etanches LED Technique	104
Etanches LED ECO	105
Etanches LED Détection	106
Etanches Tubulaires LED	107
Etanches industriels	107
Hublots	
Hublots CCT &/ou MULTIFLUX IK 10	108
Hublots LED	109
Hublots E27	109
Hublots CCT &/ou MULTIFLUX IK 10 DETECTEUR	110
Hublots LED DETECTION	111
Hublots E27 DETECTION	112
Luminaires commerces	
Lignes continues	113
Downlights Led Shop	113
Projecteurs RAIL 3AL	114
Rails & Accessoires	114
Projecteur enseigne extérieur	115
Armatures industrielles	
Armatures industrielles MULTIFLUX	116
Armatures industrielles LED	116
Luminaires extérieurs solaires	
Appliques	118
bornes	118
encastrés de sol	118
Projecteurs	118
Projecteurs extérieurs résidentiels	
Spots Piquets Jardin	120
Projecteurs Symétrique pour détection	120
Projecteurs Symétrique	121
Projecteurs extérieurs tertiaire	
Projecteur Connecté RGBW	123
Projecteurs Tertiaire	122
Appliques et plafonniers extérieurs	
Appliques déco E27 /GU10	124
Appliques déco LED	125
Encastrés de sol extérieurs	
Encastrés de sol	126
Encastrés muraux extérieurs	
Encastrés muraux	127
Bornes	
Bornes résidentielles	128
Bornes Tertiaires	128
Lanternes	
Lanternes résidentielles	129
Lanternes EP	129
Mâts	130
Mât ACCESSOIRES	131
Accessoires pour Mât	
Accessoires pour luminaires	131
Illumination festive	
Guirlande LED connectée	132
Guirlande LED	133
Illumination CORDON LED	134
Guirlande B22	134
Lampe ILLUMINATION	134
Sources LED sans réflecteur	
Lampe E27 CONNECTEE	135
Lampe E27	135
Lampe B22	136
Lampe E14	137
Lampe Lino S19	137
Lampe R7S	137
Lampe G4	137
Lampe G9	138
Sources LED avec réflecteur	
Lampe GU10 CONNECTEE	139
Lampe GU10	139
Lampe GU5,3 MR16	140
Sources LED ROHS / FLUOBAN	
Lampe G23	141
Lampe 2G11	141
Lampe G24d	141
Lampe G24q	141
Tubes led	
Tubes LED Universel T8	142
Tubes LED Ferro T8	142
Tubes LED Electronique T8	143
Tubes LED T5	143
Relamping Décharges LED	
Décharges LED E27	144
décharges LED E40	144
Tube FLUO	
Tube Fluo Mini	144
Sources traditionnelles iode	
Décharges G12	145
Décharges Rx7S	145
Décharges E27	145
Décharges E40	145
Décharges 2000W	145
Décharges E40	145
Sources traditionnelles sodium	
Décharges PGZ12	146
Décharges E27	146
Décharges E40	146
Sources spéciales	
Lampe BA9S	147
Alimentations	
Gestion DALI	147
Alimentations LED 12V	147
Alimentations LED COURANT CONSTANT	148
Alimentations LED 24V	148
Douilles	
Douilles	149



SPOTS ENCASTRÉS

Spots encastrés RE2020
CONNECTES

LED'UP WIZ PRO



Encastré intérieur Led LED'UP UNIVERSAL - WIZ Pro rond orientable. Classe II-III, IP65, RE2020, compatible isolants : non. Dimmable.



Réf.	Modèle	
57027	LED'UP UNIVERSAL - Wiz Pro rond ori blanc TW 2700K-6500K 6W 60 IP65	J+1
57028	LED'UP UNIVERSAL - Wiz Pro rond ori blanc RGB+TW 2700K-6500K 6W 100 IP65	J+1

EF6 CCT TUYA



Encastré connecté TUYA IP20-65 IK07, rond Ø88mm, LED 7W 60° 630 lm, température de couleur réglable de 2000 à 6500K (CCT), Cl. 2, recouvrable, dimmable par coupure de phase, 50000H. Pilotage et programmation par application mobile.



Réf.	Modèle	
11014	EF6 CCT BLC 7W-2000-6500K TUYA	J+1

Spots encastrés RE2020

LED'UP UNIV CCT (SDB Vol 1)



Encastré intérieur Led LED'UP UNIVERSAL SWITCH rond orientable, blanc mat, blanc 2700K-3000K-4000K, IRC90, 6W, 500-525-600lm, optique 60°, 230VAC-27VDC. Classe II-III, IP65, RE2020, compatible isolants : soufflés et rouleaux. Dimmable.



Réf.	Modèle	
57016	LED'UP UNIVERSAL SWITCH rond ori blanc 2700K-3000K-4000K 6W 60 IP65	JO

LED'UP UNIV COLLERETTE



Accessoire pour encastré LED'UP UNIVERSAL : Colletterte ronde ou carrée. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL fixe ou orientable.



Réf.	Modèle	
5703	Col LUU rde alu fx	J+1
5705	Col LUU rde nr fx	J+1
5713	Col LUU rde alu ori	J+1
5715	Col LUU rde nr ori	JO
5730	Col LUU car bl ori	J+1
5735	Col LUU car nr ori	J+1
5750	Col LUU EST rde bl fx	J+1
5755	Col LUU EST rde nr fx	J+1
5799	Col LUU RECOVERY rde alu fx	J+1

EF6 CCT



Encastré IP20-65 IK07, rond Ø85mm, LED 7W 55° 550-600 lumens sortants, température de couleur réglable 3000-4000K (CCT), Classe 1, recouvrable tout isolant, dimmable par coupure de phase, 35000H



Réf.	Modèle	
11005	EF6 - Enc. IP20-65 LED 7W 55 600lm 3000-4000K (CCT), recouvrable et dim	JO

EF6 COLLERETTE



Colletterte aimantée pour EF6



Réf.	Modèle	
11003	COLLETTERTE EF6 RONDE NICKEL	J+1
11008	COLLETTERTE EF6 RONDE CHROME	J+1
11004	COLLETTERTE EF6 RONDE NOIR	J+1

BORA RDX cl. III (SDB Vol 1) CCT

INDIGO
LIGHTING



Spot encastré rond orientable 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Double bornier automatique



Réf.	Modèle	
D036130	BORA RDX 7W 720Lm 55 IP65 DIM BLANC MAT	J0
D036121	BORA RDX 7W 720Lm 55 IP65 DIM NICKEL SATINE	J+1
D036105	BORA RDX 7W 720Lm 55 IP65 DIM NOIR MAT	J+1

EDOS CCT (SDB Vol 1)

aric



Encastré basculant EDOS IP20-65 RE2020 recouvrable et compatible Vol1 des salles de bains, technologie changement de couleur (CCT) 2700-3000-4000K, 6W 600lm dimmable par coupure de phase 50'000h



Réf.	Modèle	
11060	EDOS CCT 2700-3-4000K BLC 6W 600LM DIM	J+1

DEBI FIXE 230V CCT

INDIGO
LIGHTING



Downlight encastré rond fixe 4 en 1 230 V. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Double bornier automatique.



Réf.	Modèle	
D044530	DEBI RD-230 5W 620Lm 60 IP65 DIM BLANC MAT	J+1
D044505	DEBI RD-230 5W 620Lm 60 IP65 DIM NOIR MAT	J+1

LEDINAIRE ALL IN CCT (SDB Vol 1)

PHILIPS



Ledinaire Spot All in Diamètre 68mm RS071B Multi CCT 827-830-840 Faisceau 60D Dimmable PSR 6W 550lm IRC 80, IP65 à l'avant du luminaire IP20 à l'arrière, Classe II, Vol 1, Connecteur clipsable et-ou vissable, 50 000h L65, blanc



Réf.	Modèle	
208865	RS071B 6W 550 lm 60° 2700-3000- 4000K	J+1

DEBI RD cl. III CCT (SDB Vol 1)

INDIGO
LIGHTING



Downlight encastré rond fixe 4 en 1 CLIII. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Double bornier automatique.



Réf.	Modèle	
D043030	DEBI RD 6W 720Lm 60 IP65 DIM BLANC MAT	J+1

IENA cl. III CCT (SDB Vol 1)

INDIGO
LIGHTING



Downlight encastré rond orientable 4 en 1 CLIII. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Double bornier automatique.



Réf.	Modèle	
D043130	IENA RDX 6W 720Lm 60 IP65 DIM BLANC MAT	J+1
D043105	IENA RDX 6W 720Lm 60 IP65 DIM NOIR MAT	J+1



Spots encastrés RE2020

IENA ORIENTABLE 230V CCT

INDIGO
LIGHTING



Downlight encastré rond orientable 4 en 1 230V. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Double bornier automatique



Réf.	Modèle	
D044630	IENA RDX-230 5W 620Lm 60 IP65 DIM BLANC MAT	J+1
D044605	IENA RDX-230 5W 620Lm 60 IP65 DIM NOIR MAT	J+1

ASPEN CCT

aric



Encastré IP20-65, recouvrable tout isolant, aluminium blanc ou noir, fixe, alimentation intégrée LED 5W 450lm, température de couleur réglable 3000-4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h



Réf.	Modèle	
50747	ASPEN LED 5W 450 LM-3-4000K CCT BLANC	J0
50749	ASPEN LED 5W 450 LM-3-4000K CCT NOIR	J+1

ASPEN TILT CCT

aric



Encastré IP20-65, recouvrable, aluminium blanc, basculant, alimentation intégrée, LED 5W 400lm, température de couleur réglable 3000-4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h



Réf.	Modèle	
51226	ASPEN TILT 5W 400 LM-3-4000K CCT BLC	J+1

RE4x4 cl. III CCT (SDB Vol 1)

SWITCH LIGHT



Spot encastré IP65 CL3 basc RE2020-isolant 6W 60° CS gradable blanc



Réf.	Modèle	
END62D- WCCT	RE4x4 basc BL 6W 600 lm CS D + driver	J+1

EF8 cl. III CCT (SDB Vol 1)

aric



EF8 - Enc. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 490lm 50000h dimmable, blanc. Compatible RE2020-BBC et Volume 1 des Salle de bain. Faible taux d'éblouissement UGR <19 et Flicker Free. Repiquable, montage rapide sans outil.



Réf.	Modèle	
11033	ENC. EF8 CCT 3-4000K BLC-BLC 7W 490 LM	J+1

ALEX cl. III CCT (SDB Vol 1)

INDIGO
LIGHTING



Downlight encastré rond orientable 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.



Réf.	Modèle	
D053330	ALEX RDX 6W 600Lm 38° IP65 DIM BLANC MAT	J+1
D053305	ALEX RDX 6W 600Lm 38° IP65 DIM NOIR MAT	J+1
D053321	ALEX RDX 6W 600Lm 38° IP65 DIM NICKEL SATINE	J+1

LED'UP UNIV FIXE 3000K (SDB Vol 1)



Encastré intérieur Led LED'UP UNIVERSAL rond fixe, blanc mat, blanc 3000K, IRC80, 6W, 600lm, optique 60°, 230VAC-27VDC. Classe II-III, IP65, RE2020, compatible isolants : soufflés et rouleaux. Dimmable.



Réf.	Modèle
57000	LED'UP UNIVERSAL rond fixe blanc 3000K 6W 600lm 60 IP65 J+1

Kit IsoPro GU10



Kit IsoPro fixe IP65 GU10 5W 3000K blanc - Compatible RE2020 + DTU 45.11



Réf.	Modèle
EN-AL110W30	Kit IsoPro IP65 GU10 5W 830 BL J+1
EN-AL110W40	Kit IsoPro IP65 GU10 5W 840 BL J+1

DAX RD CCT IP65 (Vol 2)



Downlight encastré rond fixe 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Double bornier automatique



Réf.	Modèle
D048730	DAX RD-230 6W 850Lm 100 IP65 DIM BLANC MAT J+1

BE BEST IP65 GU10



Spot BE BEST - 1-4 de tour IP65 BBC rond fixe, blanc, adhésif opale-nid d'abeille basse luminance, classe II, IP65, GU10, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non.



Réf.	Modèle
236510	BE BEST bl rond fixe IP65 GU10 J+1

Spots encastrés LED

AQUAFLAT IP65 (Vol 2)



Encastré IP20-65 Vol.2, fixe, aluminium blanc, faisceau 110°, LED intégrée 6W 4000K 480 lumens, durée de vie 35000H.



Réf.	Modèle
50517	AQUAFLAT 6W-4000K IP65 BLANC J0
50516	AQUAFLAT 6W-3000K IP65 BLANC J+1

LOKI CCT IP65 (Vol 2)



Encastré IP20-44, IK07, recouvrable tout isolant, polycarbonate blanc, fixe, alimentation intégrée LED 6W 600lm, température de couleur réglable 3000-4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 20000h



Réf.	Modèle
50951	LOKI BLC LED 6W CCT 3-4000K J+1

JUNISTAR ECO IP65 (Vol 2)



Junistar Eco downlight extérieur noir LED 6W 3000K 520 lumens 74 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>100 000 heures UGR<22 faisceau de 42° matériau : aluminium et verre trempé 230V classe II IP44



Réf.	Modèle
905240	JUNISTAR ECO OUTDOOR NR 830 J+1
905241	JUNISTAR ECO OUTDOOR NR 840 J+1



Spots encastrés LED

LUZ SPOT CCT IP20



Pack de 6 Spot LED encastre LUZ 6W 540lm 2CCT IP20 35000H SDCM6



Réf.	Modèle	
LULUZ01	LUZ blanc 6W 540 lm 3000-4000K x 6pc	J0

AL1014 IP20



Downlight encastré rond orientable. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé. Double bornier automatique. Convertisseur non dimmable déporté fourni.



Réf.	Modèle	
AL101430	AL1014 RX 6W 760Lm 3000K 38 IP44 BLANC MAT	J+1

MI6 IP20



Encastré LED intégrée 5W 3000K 480 lumens, corps en alu blanc, UGR <22, connexion sans outil et repiquable jusqu'à 10 appareils.



Réf.	Modèle	
50619	MI6 LED 5W-3000K BLC	J0
50620	MI6 LED 5W-4000K BLC	J0

Spots encastrés GU10

BE BETTER 1/4 TOUR GU10 IP44



Spot BE BETTER - 1/4 de tour GU10 rond fixe, blanc IP44 (lampe non fournie)



Réf.	Modèle	
234400	BEBET bl 1-4T fx GU10 IP44	J+1

BE BETTER 1/4 TOUR GU10 IP20



Spot BE BETTER - rond fixe ou orientable, blanc



Réf.	Modèle	
2400	BEBET bl 1-4T t fx GU10 IP20	J0
2410	BEBET bl 1-4T ori GU10 IP20	J0

BE BETTER avec bague GU10 IP20



Spot BE BETTER - rond fixe ou orientable, blanc



Réf.	Modèle	
2310	BEBET bl bag ori GU10 IP20	J+1
2300	BEBET bl bag fx GU10 IP20	J+1
2313	BEBET al bag ori GU10 IP20	J+1

BE GOOD GU10 IP20



Spot BE GOOD - bague ou 1/4 tour rond fixe ou orientable, blanc, classe II, IP20, GU10, compatible volume salle de bain : non compatible isolants



Réf.	Modèle	
2515	BE GOOD bl rond bague fx GU10	J+1
2615	BE GOOD bl rond 1-4 t fx GU10	J+1
2545	BE GOOD bl rond bague-or GU10	J+1

HORN GU10 IP20



HORN, encastré de plafond intérieur, simple blanc mat ou noir, GU10-QPAR51, 50W max



Réf.	Modèle	
112911	HORN GU10 rond blanc max 50W	J+1
112910	HORN GU10 rond noir max 50W	J+1

ALA1013 RX GU10 IP20



Downlight encastré rond orientable. Livré avec ressorts et lamelles. Double bornier automatique. Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.



Réf.	Modèle	
AL101330	ALA1013 RX GU10 AUTO MAX50W PAR16 BLANC	J+1

Spots encastrés MEUBLES

Kit Meubled IP20



Kit prêt-à-poser 4 spots encastrés ronds, Ø 66mm, fixes, aluminium, LED intégrée 4x1, 7W 3000K, 260 lumens, alimentation 24V DC fournie, pré-câblée 1,5 m avec connecteur et fiche 2P 6A



Réf.	Modèle
5365	KIT MEUBLED 2 24V 4X1,7W 3000K IP20 J+1

Kit Meubled IP65



Kit de 3 spots Encastrés dimmables IP20-65, IK02, 320lm chacun, 35000h. Idéal salle d'eau (Vol.2) et meuble. Faible épaisseur (15mm). Fourni avec alimentation et pré-câblés avec connecteurs sans outil.



Réf.	Modèle
50843	KIT MEUBLED IP65 3X3,5W 3000K IP65 J+1

Spots encastrés ARCHITECTURAUX

SWAP



Spot encastré couleur: Blanc Mat ou noir - 700 Lm ou 940 LM CRI>90 - avec ou sans variation d'intensité: Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20



Réf.	Modèle
A212111W	Swap S 5W 700 lm 3000K BLANC IP20 IRC90 J+1
A212121W	Swap S 7W 940 lm 3000K BLANC IP20 IRC90 J+1
A2121221W	Swap S 7W 940 lm 3000K BLANC IP20 IRC90 DIM J+1
A212211W	Swap M 5W 700 lm 3000K BLANC IP20 IRC90 J+1
A212221W	Swap M 7W 940 lm 3000K BLANC IP20 IRC90 J+1
A2122221W	Swap M 7W 940 lm 3000K BLANC IP20 IRC90 DIM J+1
A212221N	Swap M 7W 940 lm 3000K NOIR IP20 IRC90 J+1

SWING RD



Downlight encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur fin de phase. Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.



Réf.	Modèle
D0332WW30	SWING RD 8W 850Lm 3000K 60 DIM BLANC MAT J+1

AL3012 RD IP44



Downlight encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. Fixation par ressorts. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur début et fin de phase.



Réf.	Modèle
D017130	AL3012 RD 9W 1050Lm 3000K 38 IP44 DIM BLANC MAT J+1

SILK RDX



Downlight encastré rond orientable. Réflecteur basse luminance. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur fin de phase.



Réf.	Modèle
D0501WW30	SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM BLANC MAT J+1
D0501WW05	SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM NOIR MAT J+1



Spots encastrés ARCHITECTURAUX

DOTS

INDIGO
LIGHTING



Luminaire encastré pour éclairage d'accentuation. Fixation par ressorts. Convertisseur dimmable déporté fourni. Réflecteur basse luminance. Longueur 102 mm pour 6W et 182 mm pour 12W.



Réf.	Modèle	
DO496WW05	DOTS 6W 3000K 470Lm 45 DIM NOIR MAT	J+1
DO497WW05	DOTS 12W 3000K 940Lm 45 DIM NOIR MA	J+1

SPOTS SAILLIE

Spots patère

SPOT 79 GU10


SLV



SPOT 79, applique et plafonnier intérieur, blanc ou noir, GU10-QPAR51, 50W max



Réf.	Modèle	
132021	SPOT 79 230V blanc GU10 50W	J+1
132020	SPOT 79 230V noir GU10 max 50W	J+1



SUSPENSIONS

Suspensions CORDON

Cordon

Bailey lights



BAI Câble Textile 3 mètres Noir 2x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile 2 conducteurs



Réf.	Modèle	
139672	Cordon Textile 2C 3M Noir	J+1

RENO

Bailey lights



BAI Lampe suspension Reno E27 Noir avec 1.5M Câble Textile Noir-Blanc 2x0.75mm² et Rosace Classe 2 Max 60W



Réf.	Modèle	
141478	Suspension Reno E27 Noir 1.5M	J+1

OSLO

Bailey lights



BAI Lampe suspension Oslo E27 Noir avec 1.5M Câble Textile Noir 2x0.75mm² et Rosace Noir Classe 2 Max 60W



Réf.	Modèle	
141468	Suspension Oslo E27 Noir 1.5M	J+1

SILICONE

Bailey lights



BAI Suspension Silicone E27 Blanc avec 1.5M Câble Textile 2x0.75mm² et Rosace Classe 2 Max 60W



Réf.	Modèle	
141581	Suspension Silicone E27 Blanc	J+1

LYON

Bailey lights



BAI Lampe suspension Lyon E27 Alu Bronze avec 1.5M Câble Textile Noir 2x0.75mm² et Rosace Classe 2 Max 60W



Réf.	Modèle	
141480	Suspension Lyon E27 Alu Bronze	J+1

PLASTIQUE

Bailey lights



Suspension Plastique Noir 140cm Câble rond 2x0.75mm² avec douille thermoplastique E27 et Rosace coniques



Réf.	Modèle	
141578	Suspension Plastique Noir 140cm Câble rond 2x0.75mm ² avec douille TP	J+1

Suspensions DECO

PANTILO

SLV



La suspension cylindrique PANTILO 20 a une longueur de suspension maximale de 250 cm. PANTILO 20 a un diffuseur cylindrique en verre chromé qui peut être combiné de manière personnalisée pour former un nuage de luminaire.



Réf.	Modèle	
1003005	PANTILO 20, suspension intérieure, cuivre, E27, 15W max, câble nu sans patère	J+1
1003007	PANTILO 28, suspension intérieure, cuivre, E27, 15W max, câble nu sans patère	J+1
1006400	PANTILO OVAL, suspension, intérieure, cuivre, E27, 15 W max, 240V, IP 20	J+1



APPLIQUES OU PLAFONNIERS

Appliques ou plafonniers

C4 IP44



Plafonnier - Applique murale, Ø300mm, IP44 IK02, faisceau 110°. Vasque en PMMA opale, anneau décoratif amovible blanc. Version avec détecteur de mouvement intégré.



Réf.	Modèle	
50510	C4 16W 1150lm 4000K IP44 SENSOR intégré	J+1
50430	C4 21W 1500 lm 4000K IP44	J+1

JUNE CCT



Plafonnier décoratif. Diffuseur en PMMA translucide. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.



Réf.	Modèle	
WA22230	JUNE 1 C 18W 3300Lm 120 DIM BLANC MAT DIAM 300MM	J+1
WA22330	JUNE 2 C 30W 5600Lm 120 DIM BLANC MAT DIAM 400 MM	J+1

WL 149



WL 149, applique intérieure, blanc mat, LED, 14W, 3000K



Réf.	Modèle	
149511	WL149 14W 1050lm 3000K IP20	J+1

RS PRO LED P1 DETECTION



Luminaire à détection pour l'intérieur RS PRO LED P1 S, design intemporel, montage ultra-facile, technologie, efficacité exceptionnelle, mise en réseau filaire de max. dix luminaires possible, 9,5 W pour 960 lm, 3000 K ou 4000K



Réf.	Modèle	
056063	RS PRO LED P1 S 3000K V3 EU DETECTEUR	J+1
056032	RS PRO LED P1 S 4000K V3 EU DETECTEUR	J+1

QUEEN HUB CCT IP54



Hublot 10W 1000lm ou 18W 1800lm, 3CCT 2700/3000/4000K, IP54 IK07, blanc, version on/off ou avec détection.



Réf.	Modèle	
LUQUE01	QUEEN HUB 3CCT 10W IP54 IK07	J+1
LUQUE03	QUEEN HUB 3CCT 18W IP54 IK07	J+1
LUQUE02	QUEEN HUB 3CCT DET 10,5W IP54	J+1
LUQUE04	QUEEN HUB 3CCT DETEC 19W IP54	J+1

Liseuse

LOKE



Applique murale avec un structure en Aluminium et Acier et Silicone couleur Blanc mat HIGH POWER LED source incluse 50-60Hz 3W 2700K CRI sup à 80 IP20 120lm classe II 100V-240V/hauteur: 430mm longueur:30mm profondeur:430mm



Réf.	Modèle	
41020	Loke led noire 3W 150lm 3000K	J+1

KARPO



KARPO 30, applique intérieure, liseuse, noir, LED, 6W, 3000K, avec interrupteur.



Réf.	Modèle	
152340	Karpo 6W 370 lm 3000K IP20	J+1

APPLIQUES SALLES DE BAIN

Applique salle de bain DECO

TESSA



Applique en aluminium chromé, IP44 autorisé Volume 2, LED intégrée 6,2W 4000K 430 lumens. Accessoires fournis pour 3 modes de montage différents.



Réf.	Modèle	
53052	TESSA 6,2W-4000K IP44 CHROME	J+1

Applique salle de bain LED

MAUD SYM



Réglette salle d'eau, corps symétrique en polycarbonate blanc, IP44 IK07 autorisée volume 2, avec LED intégrées 6W, flux sortant 600 lumens. Durée de vie : 20000H.



Réf.	Modèle	
53044	MAUD 00 SYM LED 2700K IP44 BLC	J+1
53057	MAUD 00 SYM LED 4000K IP44 BLC	J+1
53045	MAUD 01 SYM LED 2700K IP44 BLC	J+1
	avec inter	
53058	MAUD 01 SYM LED 4000K IP44 BLC	J+1
	avec inter	

EO LED



Réglette LED Eo 500lm 3000K blanc, classe II, IK07, IP24, applique, puiss.:10 W, L70-B50 à 25°C:40000 h, L80-B10 à 25°C:40000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:50lm-W



Réf.	Modèle	
055301	Eo LED 500lm 3000K	J+1
055303	Eo LED 500lm 3000K avec inter	J+1

KATE



Réglette IP44 autorisée Volume 2, LED intégrée 7,2W 4000K 640 lm, corps en alu anodisé et diffuseur polycarbonate, raccordement central



Réf.	Modèle	
53051	KATE LED 7W-4000K IP44 ALU	J+1

MAUD ASYM



Réglette salle d'eau, corps asymétrique en polycarbonate blanc, IP44 IK07 autorisée volume 2, avec LED intégrées 8W 4000K, flux sortant 800 lumens. Durée de vie : 35000H.



Réf.	Modèle	
53024	MAUD 00 ASY LED 4000K IP44 BLC	J+1
53025	MAUD 01 ASY LED 4000K IP44 BLC	J+1
	avec inter	

ELSA VARIOFLEX



THORNECO-ELSA - Applique miroir salle de bain. Rendu de couleurs sup. 90, CCT 3000/3500/4000K, réglage via un interrupteur. IP44, IK08.



Réf.	Modèle	
96635659	ELSA 450 mm 9W 800 lm 3000-3500-4000K	J+1
96635661	ELSA 600 mm 12W 1200lm 3000-3500-4000K	J+1



Applique salle de bain LED

PRISMALINE LED



Applique réglette compacte IP44 IK07 Prismaline LED avec flux lumineux restitué 600 lumens 4000K - pour salle de bain et logement



Réf.	Modèle	
SL189800	PRISMALIN LED 700 IP44 ON-OFF	J+1
SL189801	PRISMALINE LED 700 IP44 avec inter	J+1

Applique salle de bain S19 LED

E0 S19



Réglette LED Eo S19 400lm 3000K blanc, classe II, IK07, IP24, applique, puiss.:7 W, L70-B50 à 25°C:35000 h, L80-B10 à 25°C:35000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:57,1lm-W



Réf.	Modèle	
055311	Eo S19 LED 400lm 3000K	J0
055313	Eo S19 LED 400lm 3000K avec inter	J0
055317	Eo S19 LED 400lm 3000K PC rasoir	J+1
055318	Eo S19 LED 400lm 3000K avec inter + PC 20 VA	J+1
055315	Eo S19 LED 400lm 3000K avec inter + PC 2P+T	J+1

Applique salle de bain A EQUIPER

Prismaline à équiper



Applique réglette 470mm IP24 et IK04 Prismaline à équiper de lampe Linolite S19 charge maximum 75W, Classe II pour salle de bain et logement



Réf.	Modèle	
189819	PRISMALINE-SIMPLE-A EQUIPER	J+1
189829	PRISMALINE-INTER-A EQUIPER	J+1



BANDEAUX ET PROFILÉS

Bandeaux à la coupe

Bobine COOL LIGHT



Bandeau Led 1m COOL LIGHT IP20 - Bobine 30m, blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 6W-m, 800lm-m 133,3lm-W, 128LED-m 120°, 24VDC. Sécable tous les 62,5mm. IP20, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable. Vendu en 30 mètres, décollable au mètre.



Réf.	Modèle	
310071	Bobine COOL LIGHT 4000K IP20	J+1
310070	Bobine COOL LIGHT 3000K IP20	J+1

Bandeaux led 24V

LR5195 & LR5290 - IP20



LR5290 RUBAN LED 9,6W 24V 3000K IP20 700LM IRC90 120LEDS-M 7M MAX SECABLE TOUS LES 5CM BOBINE DE 5M



Réf.	Modèle	
LR5290-IP20-24-5BL30	RUBAN 9,6W 5M 3000K IP20 24V	J+1
LR5290-IP20-24-5BL40	RUBAN 9,6W 5M 4000K IP20 24V	J+1
LR5195-IP20-24-5BL30	RUBAN 22W 5M 3000K IP20 24V	J+1
LR5195-IP20-24-5BL40	RUBAN 22W 5M 4000K IP20 24V	J+1

Accessoires Cool Light



LINK : Câble 1m 20AWG 2x0,5mm² vendu au mètre sur bobine de 50m. Compatible avec linéaires LED 12-24V monochromes IP20.



Réf.	Modèle	
2200M	Bobine 20AWG 2x0,5mm ²	J+1
42993	Pack Connect rapide 8mm	J+1
42192	Connect. rapide 8mm bdx-bdx	J+1
42193	Connect. rapide 8mm bdx-cab	J+1
42183	Repartiteur Y 2P 20-22AWG	J+1
87705	Pck prof SLIDE EVO al 5x1m	J+1
87715	Pck prof SLIDE EVO al 4x2,6m	J+1

LR5195 - IP65



LR5195 RUBAN LED 22W 24V 3000K IP65 24V 2000LM IRC90 140LEDS-M 10M MAX SECABLE TOUS LES 5CM BOBINE DE 5M



Réf.	Modèle	
LR5195-IP65-24-5BL30	RUBAN 22W 5M 3000K IP65 24V	J+1

Bandeaux Profilés ALU & Accessoires

PR1012



PR1012 CLIPS DE FIXATION VENDU PAR 2



Réf.	Modèle	
PR1012-2	PR1012 CLIPS X2	J+1
PR1012-1	PR1012 BOUCHON GRIS X2	J+1

PR1005



PR1005 BOUCHON GRIS VENDU PAR 2



Réf.	Modèle	
PR1005-1	PR1005 BOUCHON GRIS X2	J+1
PR1005	PR1005 PROFIL SAIL 2M GRIS	J+1

PR1012




PR1012 PROFIL ALUMINIUM ANGLE GRIS LONGUEUR DE 2M AVEC DIFFUSANT POLYCARBONATE POUR RUBAN INFÉRIEUR A 12.70MM



Réf.	Modèle	
PR1012	PR1012 PROFIL ANGLE 2M GRIS	J+1



PR1005



PR1005 CLIPS DE FIXATION VENDU PAR 2



Réf.	Modèle	
PR1005-2	PR1005 CLIPS X2	J+1

Packs bandeaux LED IP20

ANTARES IP20



Pack bandeau Led 5m ANTARES IP20, blanc 3000K ou 4000K, IRC90, SDCM3, 6W-m, 760lm-m 127lm-W, 128LED-m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 62,5mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Non dimmable.



Réf.	Modèle	
74500	ANTARES IP20 3000K 5m	J+1
74501	ANTARES IP20 4000K 5m	J+1

RÉGLETTES DÉCORATIVES

Réglettes CCT

BOZ REGLETTE IP20



BOZ reglettes IP20 individuelle ou pour mise en ligne longueur 0.3m / 0,6m/ 1,2m 3CCT Switch 3000-3500-4000K repiquable



Réf.	Modèle	
LUBOZ03	BOZ Reglette 0.3m 5W 3CCT 525 lm	J+1
LUBOZ02	BOZ Reglette 0.6m 10W 3CCT 1050 lm	J+1
LUBOZ01	BOZ Reglette 1.2M 18W 3CCT 1890 lm	J+1

RUBANS CHANTIER

Bandeaux led chantier

Ruban chantier 230V



Ruban led chantier 230V non sécable, IP65 + fiche IP44



Réf.	Modèle	
0893	RUBAN 50M 230V 9W 900LM 6500K	J0
0785	RUBAN 10M 230V 17W 1700LM 4000	J+1

DOWNLIGHTS

Downlights Semi encastrés UNIVERSEL

UNIVERSAL



Encastré Ø165mm ou Ø217 mm, entraxe réglable : installation encastrée ou saillie, extra-plat, alim. intégrée, fixe, blanc, diffuseur PMMA. LED 110° 30000h, température de couleur réglable (CCT 3000-4000-6000K). Variable (coupure phase)



Réf.	Modèle	
50714	UNIVERSAL 12W CCT 3-4-6000K	J+1
50715	UNIVERSAL 18W CCT 3-4-6000K	J+1

UNIVERSAL DETECTEUR



Encastré-Plafonnier Ø165mm ou Ø224 entraxe réglable, en encastré ou saillie, extra-plat, alim. intégrée. LED 110° , température de couleur réglable (CCT 3000-4000-6000K). Variable (coupure de phase). Avec détecteur PIR.



Réf.	Modèle	
50741	UNIVERSAL 12W CCT SENSOR	J+1
50959	UNIVERSAL 18W CCT SENSOR	J+1

SIRA R



Downlight rond fixe 3 en 1. Montage apparent ou semi-encastré. 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm



Réf.	Modèle	
D036630	SIRA R BLANC	J+1

SIRA DETECTEUR



Downlight rond fixe 3 en 1. Montage apparent ou semi-encastré. 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm



Réf.	Modèle	
D049530	SIRA SENSOR IR BLANC	J+1

St Dow 5in1



Downlight LED - START Downlight 5 en 1 - installation en semi-encastré ou en saillie et choix de la température de couleur (3000K, 4000K ou 6500K) - 65-185 18W 1750lm version détection PIR



Réf.	Modèle	
0053149	St Dow 5in1 65-185 18W 1750	J+1

St Dow 5in1 DETECTEUR



Downlight LED - START Downlight 5 en 1 - installation en semi-encastré ou en saillie et choix de la température de couleur (3000K, 4000K ou 6500K) - 65-185 18W 1750lm version détection PIR



Réf.	Modèle	
0053152	St Dow 5in1 65-185 18W 1800 PIR	J+1



Downlights Slim

LEDINAIRE ALL IN DOWNLIGHT CCT

PHILIPS



LEDINAIRE SlimDownlight DN065B G4 - LED Module, flux système 1200 ou 2000 lm - ON-OFF - CCT Switch multi-températures de couleur 830-840-865 - connecteur rapide - IP20-IP44 - 50000h L65 - Diam encastrement 150mm ou 200mm



Réf.	Modèle	
464452	DN065B G4 LED20-830_840_865 19	J+1
464438	DN065B G4 LED12-830_840_865 12	J0

2325 G3 CCT & MULTIFLUX



Downlight LED. Profondeur d'encastrement 43 mm. Avec plaque de recouvrement en PMMA opale. Flux lumineux du luminaire réglable 2000 lm - 1400 lm, puissance raccordée 20W - 14 W, rendement lumineux du luminaire 100 lm/W. Température de couleur (CCT) variable (3000 K - 4000 K),



Réf.	Modèle	
7791240	2325 G3 C07 0A LED 20-14-08-ML Diam. 230 mm	J+1
7791140	2325 G3 C05 0A LED 20-14-08-ML Diam. 170 mm	J+1

FLAT LED IP 20 CCT



Downlight faible épaisseur rond Ø85mm (5W) Ø180mm (13W) Ø240mm (20 et 30W) fixe collerette blanche ou noire 110° LED intégrée CCT (température de couleur réglable 3000K ou 4000K) Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie



Réf.	Modèle	
50801	FLAT LED 5W-3-4000K CCT BLANC	J+1
50804	FLAT LED 13W-3-4000K CCT BLANC	J+1
50806	FLAT LED 13W-3-4000K CCT NOIR	J+1
50807	FLAT LED 20W-3-4000K CCT BLANC	J+1
50809	FLAT LED 20W-3-4000K CCT NOIR	J+1
51366	FLAT LED 30 CCT 3-4000K BLANC	J+1

ZOE VARIO CCT



THORNECO - ZOE VARIO - Downlight extra plat. Température de couleur réglable 3000K, 3500K et 4000K. Épaisseur de 20 mm. Câblage facile et sans outil.



Réf.	Modèle	
96632685	ZOE VARIO LED DL 130 700 830-3	J+1
96632686	ZOE VARIO LED DL 170 1000 830-	J0
96632687	ZOE VARIO LED DL 210 1600 830-	J+1
96632688	ZOE VARIO LED DL 210 2000 830-	J0
96635241	ZOE VARIO LED DL 210 2000 830- DALI	J+1

RIO SLIM CCT & MULTIFLUX



RIO Downlight extra-plat LED Multipower 1000-1600-2400lm 2CCT 3000K+4000K 50000h



Réf.	Modèle	
LURIO04	RIO SLIM Downlight MTFLEX 2CCT	J+1

FLAT ISO IP65 CCT



Downlight IP20-65, Ø120mm (8W), Ø180mm (13W), Ø230mm (20W) corps thermoplastique blanc ou noir, recouvrable tous isolants et adapté RE2020, LED 110° 30000h, température de couleur réglable par interrupteur à l'arrière du spot (CCT 3000K ou 4000K)



Réf.	Modèle	
50918	FLAT-ISO CCT 8W 3-4000K BLC 800 lm	J+1
50701	FLAT-ISO CCT 13W 3-4000K BLC 1200 lm	J+1
50703	FLAT-ISO CCT 20W 3-4000K BLC 2000 lm	J+1
50704	FLAT-ISO CCT 20W 3-4000K NOIR 2000 lm	J+1

Downlights Slim

TIGA IP44 CCT DIMMABLE

INDIGO
LIGHTING



Downlight encastré rond fixe 3 en 1. 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil. Compatible avec variateur fin de phase.



Réf.	Modèle	
D035630	TIGA 1 RD 12W 1600Lm 100 IP44 DIM BLANC MAT	J+1
D035730	TIGA 2 RD 18W 2350Lm 100 IP44 DIM BLANC	J+1
D035830	TIGA 3 RD 24W 2870Lm 100 IP44 DIM BLANC MAT	J+1

FLAT IP20

aric



Downlight faible épaisseur, rond Ø180mm (13W) ou Ø240mm (20W) ,Ø300mm (30W) fixe, blanc, 110°, Alimentation LED séparée pré-cablée, classe 2, IP20 fournie.



Réf.	Modèle	
50081	FLAT LED 13W-4000K BLANC	J+1
50082	FLAT LED 20W-4000K BLANC	J+1
50380	FLAT LED 30W-4000K BLANC DIMMABLE	J+1

RIO DOWNLIGHT IP20

LIT
L-CARDI



Rio downlight extra plat LED diamètre 22,5cm UGR25 4000K IP20 IK02 blanc polycarbonate et aluminium IRC80 50000h 3 ans L70B50



Réf.	Modèle	
LUR1001	RIO DOWNLIGHT 16W 1600LM 4000K	J+1
LUR1002	RIO DOWNLIGHT 13W 1450Lm 4000K	J+1
LUR1003	RIO DOWNLIGHT 22W 2400 Lm 4000K	J+1

CORELINE SLIMDOWNLIGHT

PHILIPS



Coreline Slim Downlight -4000K- Bloc d'alimentation - Classe de sécurité II - Couleur du boîtier: RAL916 blanche



Réf.	Modèle	
339481	DN145B LED10S-840 PSU II WH	J+1
339504	DN145B LED20S-840 PSU II WH	J+1

START eco Downlight Flat

SYLVANIA



Downlight Led - START eco Downlight Flat diamètre d'encastrement 195mm 15W 1250lm 840 ou 24W 2100lm 840



Réf.	Modèle	
0055189	STe DowFI 195 1250 840	
0055190	STe DowFI 195 2100 840	

DL SLIM ALU

LEDVANCE



LEDVANCE Downlight LED Slim Value - Corps Aluminium - Très faible épaisseur - Blanc - 17W ou 22W - 110° - 4000K - 50000h - Garantie 5 ans ans - Classe II - Alim. externe fournie



Réf.	Modèle	
063945	DL LED SLIM ALU 180 17W-1400 Lm 4000K	J+1
064027	DL LED SLIM ALU 205 22W- 1920 LM 4000K	J+1



Downlights réflecteurs

FOXY CCT UGR19 DIMMABLE



Downlight FOXY pour éclairage directionnel 55° avec réflecteur aluminium à facettes et LED en retrait CCT 3000-4000K 55° IP65 50000h dimmable coupure de phase



Réf.	Modèle	
51410	FOXY CCT 55 28W 3-4000K DIM 3430 lm	J+1
51411	FOXY CCT 55 35W 3-4000K DIM 4030 lm	J+1

KAL CCT UGR19



KAL - Downlight IP20-54 LED 60° CCT 2700-3300-4000K UGR<19 50'000h



Réf.	Modèle	
50957	KAL CCT 13W 2700-3300-4000K 1100 lm	J+1
50956	KAL CCT 6W 2700-3300-4000K 500 lm	J+1

LEDINAIRE DOWNLIGHT UGR19



Downlight IP 54, 24, 2400 lm, 4000K, 50.000 h.



Réf.	Modèle	
354043	DN070B LED24-840 24W 220-240V UGR19	J+1

CoreLine Downlight DALI



Coreline Downlight Gen4 - 840 blanc neutre - Alimentation avec interface DALI - Réflecteur blanc - Connecteur à pousser et soulagement de traction



Réf.	Modèle	
325873	DN140B LED20S-840 PSD-E-WR UGR22	J+1

START CCT DIMMABLE



Downlight rond Ø120mm (12W), Ø170mm (25W), Ø230mm (28W), fixe, blanc, 100°, LED intégrée, à température de couleur réglable (3000 ou 4000K) et dimmable, durée de vie 50000H



Réf.	Modèle	
50742	START 120 CCT 12W 3-4000K DIM	J+1
50743	START 170 CCT 25W 3-4000K DIM	J+1
50744	START 230 CCT 28W 3-4000K DIM	J+1

RIVA CCT DIMMABLE



Downlight encastrés LED Directionnel RIVA CCT 3000K / 4000K, IRC > 80 Durée de vie: 30'000 heures Classe de protection (EN 61140) : II • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20 Dimensions (D/P) : (232mm / 118mm) Garantie 3 ans



Réf.	Modèle	
50605	RIVA CCT 28W 3000-4000K DIM	J+1
50604	RIVA CCT 10W 3000 4000K DIM	J+1

Amy Vario CCT



THORNECO - AMY VARIO - Downlight à température de couleur réglable 3000K, 3500K et 4000K. IP44. Pour le remplacement des fluorescents jusqu'à 26W. Installation dans plafonds jusqu'à 20 mm d'épaisseur. Efficacité élevée 100lm-W.



Réf.	Modèle	
96632753	AMY VARIO 100 LED DL 700 830-3	J+1
96632754	AMY VARIO 150 LED DL 1000 830-	J+1
96632755	AMY VARIO 150 LED DL 1500 830-	J+1
96632756	AMY VARIO 200 LED DL 2000 830-	J+1

Downlights réflecteurs

Ambiella G2



Spot encastré à LED. Encastrement au plafond par ressorts pour montage rapide. Découpe dans le plafond Ø 180 - 195 mm. Profondeur d'encastrement 97 mm. Avec diffuseur fermé en PMMA, à prismes. Réflecteur, laqué blanc.



Réf.	Modèle	
6913940	Ambiella G2 C07 WR LED1300-840	J+1
6854840	Ambiella G2 C07 WR LED2000-840	J+1

SENSPOT IP44 DETECTION



SENSPOT IP44 Module LED 1700 4000K + détecteur avec alimentation IP20



Réf.	Modèle	
40350443	SENSPOTIP44 MODULELE D17 004	J+1

PIRO CCT DETECTION



PIRO - Downlight IP54 LED CCT 3000-4000-5700K 10W 880lm 50000h, détecteur intégré



Réf.	Modèle	
50750	PIRO CCT SENSOR 10W-3-4-5700K	J+1





ENCASTRÉS FONCTIONNELS

Encastré CONNECTE

CORELINE INTERACT
DETECTION

PHILIPS



RC132V | CORELINE PANEL - 84 blanc neutre
- Système InterAct Ready de pilotes Sensor
Ready - Couleur du boîtier: Blanc RAL93



Réf.	Modèle
013971	CORELINE INTERACT RC132V G5 43S-840 SIA W60L60 CAPTEUR J+1

CORELINE INTERACT

PHILIPS



CoreLine Panel gen5 Interact Ready-840 blanc
neutre - Alimentation - Couleur: Blanc RAL9003
- Connexion: Connecteur à poussoir 3pôles



Réf.	Modèle
953673	CORELINE INTERACT RC132V G5 36S-840 WIA W60L60 CAPTEUR J+1

FlexBlend DETECTION

PHILIPS



FLEXBLEND RECESSED, module 600 - 940 blanc
neutre - Bloc d'alimentation avec interface DALI
et SystemReady, compatible InterAct Ready



Réf.	Modèle
708297	FLEX BLEND INTERACT RC340B LED36S-940 SRD W60L60 CAPTEUR J+1

Encastré 600/600 DETECTION

SENSE DETECTION IR



Sense dalle 600x600mm blanc LED 35W 4000K
4300 lumens 123 lumens-W avec détecteur
infrarouge (PIR) IRC sup 80 SDCM 3 durée de
vie : L80-B20 sup 100 000 heures UGR inf 19
matériau : aluminium et PMMA 230V classe II
alimentation incluse



Réf.	Modèle
212681	SENSE 600x600 840 PIR BLC

Encastrés 600/600 < UGR19

CORELINE RC132V

PHILIPS



CoreLine Panel gen5 UGR19 - Alimentation -
Couleur: Blanc RAL9003 - Connexion: Connecteur
à poussoir



Réf.	Modèle
950313	RC132V G5 31L_36_43S-840 PSU W6 J+1 CCT & MULTIFLUX
950054	RC132V G5 36S-840 PSU W60L60 J+1 O UGR19
950047	RC132V G5 34S-830 PSU W60L60 J+1 O UGR19
950092	RC132V G5 36S-840 PSD W60L60 J+1 UGR19 DALI
950085	RC132V G5 34S-830 PSD W60L60 J+1 UGR19 DALI

Cadre saillie Panel 600/600

PHILIPS



Cadre saillie pour montage Plafonnier 600x600



Réf.	Modèle
953970	CORELINE RC132Z G5 SMB W60L60 J+1 CADRE SAILLI

BETA 3

THORN
LIGHTING

THORN - BETA - Luminaire LED encastré 33,6W
4100lm 4000K DALI blanc



Réf.	Modèle
96634494	BETA 3 4100-840 HFIX LRO Q600 J+1 DALI

SIELLA G8



Luminaire encastré LED avec recouvrement
microprismatique. Version M73 (600 mm x 600
mm). Pour faux plafonds à ossature apparente.
Câble antichute de sécurité inclus dans la livraison



Réf.	Modèle
8364540	Siella G8, UGR 19, 2800-4000 lm, 4000 K, on-off
8364340	Siella G8, UGR 19, 2800-4000 lm, 3000/4000 K, on-off
8364651	Siella G8, UGR 19, 2800-4400 lm, 4000 K, Dali
8364451	Siella G8, UGR 19, 2800-4400 lm, 3000/4000 K, Dali

Encastrés 600/600 < UGR19

PL CMFT



LEDVANCE Panel CMFT, Cadre Alu blanc - 130lm-W, 70000h L80, UGR19, IP40, Classe II, 595x595x35mm - Sélection flux par interrupteur, Bornier auto, Montage encastré, saillie, suspension (accessoires), Filin, Garantie 5 ans



Réf.	Modèle	
014628	PL CMFT 600 28W-840 UGR19 PS MULTIFLUX	J+1
014604	PL CMFT 600 28W-830 UGR19 PS MULTIFLUX	J+1

LDV PL COMPACT



LEDVANCE Panel Compact 600 - Cadre Alu blanc satiné - 110lm-W - 50 000h L80 - UGR19 - IP40 - Classe II - 595x595x35mm - Alim externe - Montage encastré, saillie, suspension (options) - Filin inclus - Garantie 5 ans



Réf.	Modèle	
017223	PL COMP 600 33W-4000K UGR19	J0
017261	PL COMP 600 33W-4000K DALI U19	J+1

LEDINAIRE ALL IN PANEL CCT



Ledinaire Panel All in LED 600 RC065B Multi CCT 830 835 840 ON OFF UGR19 34W 3400lm 50000h L70 - CADRE BLANC RAL9003. Nouvelle réf Q2 2024 = 516724



Réf.	Modèle	
501683	RC065B LED34S-830_835_840 PSU	J0

ANNA VARIO FLEX CCT & MULTIFLUX



THORNECO - ANNA VARIO FLEX - Dalle LED encastrée UGR<19 à technologie FLEX avec température de couleur réglable de 3000K, 3500K ou 4000K via un interrupteur situé sur le luminaire. Flux réglable (Vario) de 3000 à 4400 lm. Diffuseur opale. D



Réf.	Modèle	
96700001	ANNA VARIOFLEX Q596 4400 830-35-40	J0
96700004	ANNA VARIO Q596 3750 830-35-40 DALI	J+1

Cadre saillie Panel 600/600



Cadre saillie pour montage Plafonnier 600x600



Réf.	Modèle	
96635585	THORNECO ANNA Q596 CADRE SAILLI	J+1

Twenty3 2330 MULTIFLUX



2330 G3 M73 PW19 36-29-ML-8MC ET, encastré 600x600 LED, multi lumens + multi color



Réf.	Modèle	
7798540	2330 G3 M73 PW19 36-29-ML-8MC	J0
7631940	2330 G3 M73 PW19 36-29-ML-840	J+1
7632040	2330 G3 M73 PW19 36-29-ML-830	J+1
7631751	2330 G3 M73 PW19 3600-840 ETDD DALI	J+1

PANEL LEDINAIRE



Panel UGR19, Couleur: Blanc RAL 9003 - Connexion: Connecteur à poussoir 2 pôles. Nouvelle réf AVRIL 2024: 516526 remplace 386474 et 516588 remplace 530645



Réf.	Modèle	
386474	RC065B LED34S-840 PSU W60L60 O	J+1
530645	RC065B LED34S-840 PSD W60L60 DALI	J+1



Encastrés 600/600 < UGR19

Cadre saillie Ledinaire Panel 600/600



Cadre saillie pour montage Plafonnier 600x600



Réf.	Modèle	
362724	LEDINAIRE RC065Z SMB W60L60 CADRE SAILLI	J+1

PANEL ECO



LEDVANCE Panel LED ECO 600 UGR19 - Cadre Alu blanc satiné - 36W - 3240lm - 90lm-W - 4000K - 50000h - Angle : 90° - IP40 - Classe II - 595x595x35mm - Montage encastré, saillie ou suspension (accessoires) - sans filin - Garantie 2 ans



Réf.	Modèle	
386709	PANEL ECO 600 36W-4000K UGR19	J+1

Cadre saillie Panel 600/600



Cadre saillie pour montage Plafonnier 600x600



Réf.	Modèle	
402843	PANEL VAL 600 Kit Mont Saillie	J+1

START PANEL



Dalle lumineuse à LED START Panel Technologie Backlit (rétroéclairée) 600x600 UGR19 LILO



Réf.	Modèle	
0044627	ST PNL BKL 600 3600 840 LILO	
0044626	ST PNL BKL 600 3400 830 LILO	
0044639	ST PNL BKL 600 4000 840 DALI	

Cadre saillie Panel 600/600



Cadre saillie pour montage Plafonnier 600x600



Réf.	Modèle	
0047197	ST PNL Cadre saillie 600x600x70mm	J+1

PALMA PANEL



PALMA PANEL 600 LED BACKLIT RA80 110LM-W SDCM=3 IP20 IK02 CLII UGR19 NDIM BLANC 50000H 5ANS L70B50 220-240V T°-20°~40°C



Réf.	Modèle	
LUPAL02	PALMA PANEL MTFLUX 3CCT UGR19	J+1
LUPAL01	PALMA PANEL 60 32W 4000K UGR19	J+1
LUPAL03	PALMA PANEL600 32W 3000K UGR19	J+1
LUPAL07	PACK x6 PALMA 600X600 UGR19 32W	J+1
ACPAL01	DRIVER PALMA DALI PU DIM PANEL	J+1

Cadre saillie Panel 600/600



Cadre saillie pour montage Plafonnier 600x600



Réf.	Modèle	
ACPAL02	CADRE PALMA ALU PANEL 600x600	J+1

SENSE IP65



Sense Eco IP65 dalle 600x600mm blanc LED 34W 4000K alimentation incluse équipée d'un dipswith 800mA-900mA 4300 lumens 126 lumens-W UGRinf à 19 SDCM 3 durée de vie:L80-B50sup à 100 000 heures matériau:aluminium et PMMA 230V classe III IK08



Réf.	Modèle	
212391	SENSE ECO IP65 4000K BLANC	J+1

QUADRO



QUADRO Dalle lumineuse architecturale à encastrer UGR14 600 Multipow existe en version DALI



Réf.	Modèle	
0044701	QUADRO E UGR14 MultiPow 840 UGR<16	
0044700	QUADRO E UGR14 MultiPow 830 UGR<16	
0044703	QUADRO E UGR16 840 DALI UGR<16	

Encastrés 600/600 < UGR19

PALMA CONFORT CCT



PALMA CONFORT Panel LED grille, backlit, 34W, 4000lm@4000K, 2CCT, CRI=80, UGR16, On-Off, 595*595



Réf.	Modèle
LUPAL05	PALMA CONFORT PANEL 34W 2CCT UGR<16 J+1

FLEX BLEND DALI

PHILIPS



FLEXBLEND RECESSED, module 600 - 940 blanc neutre - Alimentation avec interface DALI - Connecteur à poussoir et soulagement de traction



Réf.	Modèle
103283	FLEX BLEND RC340B LED36S-940 PSD W60L60 UGR<16 J+1

Encastrés 600/600 UGR 22

CORELINE PANEL UGR22

PHILIPS



CoreLine Panel gen5 UGR22-840 blanc neutre - Alimentation - Couleur: Blanc RAL9003 - Connexion: Connecteur à poussoir 3pôles



Réf.	Modèle
950009	RC132V G5 36S-840 PSU W60L60 N J+1

PL COMP UGR22



LEDVANCE Panel Compact 600 - Cadre Alu blanc satiné - 33W - 3630lm - 110lm-W - 4000K - 50 000h L80 - IP40 - Classe II - 595x595x35mm - Alim externe - Montage encastré, saillie, suspension (accessoires) - Filin inclus - Garantie 5 ans



Réf.	Modèle
017902	PL COMP 600 33W-4000K 3630lm J+1

SIELLA G8 UGR22



Panel à diffuseur translucide UGR<19, 31W, 3600 lm, 4000K, IP20, 50.000 h.



Réf.	Modèle
8364140	Siella G8, UGR 22, 2800-4000 lm, 3000/4000 K, on-off J+1

START PANEL UGR22

SYLVANIA



Dalle lumineuse à LED START Panel Technologie Backlit (rétroéclairée) ECO 600x600 36W 3200lm 840 LIL0



Réf.	Modèle
0044624	ST PNL BKL ECO 600 840 LIL0 J+1

PRIMA PACK PANEL UGR19



Pack de 4 PRIMA Panel LED UGR19 Backlit 32W 3200lm 4000K 30000H On-off



Réf.	Modèle
LUPRI01	PRIMA Pack Panel 600 32W 4000K x4pc J+1

Encastrés 1200/300 UGR19

Anna Vario Flex CCT & MULTIFLUX



THORNECO - ANNA VARIO FLEX - Dalle LED encastrée UGR<19 à technologie FLEX avec température de couleur réglable de 3000K, 3500K ou 4000K via un interrupteur situé sur le luminaire. Flux réglable (Vario) de 3000 à 4400 lm. Diffuseur opale. D



Réf.	Modèle
96700003	ANNA VARIOFLEX 12X3 4400 830-3 J+1

Cadre saillie Panel 1200/300



Cadre saillie pour montage Plafonnier 1200x300



Réf.	Modèle
0044624	THORNECO 12X3 SURFACE MOUNT BO J+1



Encastrés 1200/300 UGR19

PALMA PANEL CCT



PALMA Panel LED, backlit, 32W, 3600lm 2CCT, CRI=80, UGR19, On-Off, 50000H, 295*1195



Réf. **Modèle**

LUPAL06 PALMA PANEL 295x1195 32W 2CCT J+1

Cadre saillie Panel 1200/300



Cadre saillie pour montage Plafonnier 1200x300



Réf. **Modèle**

ACPAL03 CADRE PALMA ALU PANEL J+1
300x1200

CoreLine Panel



CoreLine Panel gen5 UGR19-840 blanc neutre
- Alimentation - Couleur: Blanc RAL9003 -
Connexion: Connecteur à poussoir



Réf. **Modèle**

950078 RC132V G5 36S-840 PSU W30L120 J+1
950139 RC132V G5 36S-840 PSD W30L120 J+1
DALI

Cadre saillie Panel 1200/300



Cadre saillie pour montage Plafonnier 1200x300



Réf. **Modèle**

953994 CORELINE RC132Z G5 SMB W30L120 J+1

PL CMFT



LEDVANCE Panel CMFT, Cadre Alu blanc - 33W, 4320lm, 4000K, 130lm-W, 70000h L80, UGR19, IP40, Classe II, 1195x295x9mm - Sélection flux par interrupteur, Bornier auto, Montage encastré, saillie, suspension (accessoires), Filin, Garantie 5 ans



Réf. **Modèle**

004100 PL CMFT 1200 33W-840 UGR19 PS J+1



SAILLIES FONCTIONNELLS

Plafonniers 1200/300 UGR19

CoreLine Plafonnier

PHILIPS



CoreLine Plafonnier gen3 UGR19-840 blanc neutre - Alimentation - Couleur: Blanc - Connexion: Unité de connexion 3pôles



Réf.	Modèle
512382	SM136V 31S_37S_43S-840 PSU W20 J+1
512320	SM136V 31S_37S_43S-840 PSU W20 J+1

Ledinaire Plafonnier

PHILIPS



Ledinaire Plafonnier gen2-840 blanc neutre - Alimentation - Couleur: Blanc - Connexion: Connecteur à poussoir 3pôles



Réf.	Modèle
350394	SM060C LED34S-840 PSU W20L120 UGR19 J+1
069622	SM060C LED34S-840 PSU W20L120 UGR 22 J+1

Plafonniers 1500 UGR19

ROXY



THORNECO - ROXY - Plafonnier (ou suspension) LED. Réglage du flux à 100%, 95%, 90%, 85%, flux max 5450 lm. Direct avec UGR19. Diffuseur opale en PS. 50 000h L80. , 127 lm-W. 4000 K. Installation sans outil, bornier poussoirs.



Réf.	Modèle
96634869	ROXY 1500 D 5500 840 FLEX J+1

ROXY FLEX



THORNECO - ROXY - Plafonnier (ou suspension) LED. Réglage du flux à 100%, 95%, 90%, 85%, flux max 4000 lm. Direct avec UGR19. Diffuseur opale en PS. 50 000h L80. , 125 lm-W. 4000 K. Installation sans outil, bornier poussoirs.



Réf.	Modèle
96634867	ROXY 1200 D 4000 840 FLEX J+1

2350 G3



2350 G3 D3 PW19 60-40-ML-840 ET, plafonnier LED 1500 mm, 6000-4000 lm, 4000 K



Réf.	Modèle
7756140	2350 G3 D3 PW19 60-40-ML-840 E J+1
7755740	2350 G3 D2 PW19 40-30-ML-840 E J+1

Plafonniers 1200/300 ASYM

ROXY



THORNECO - ROXY - Luminaire LED en plafonnier (mural ou suspension) . Distribution directe asymétrique. Verre et réflecteur PMMA. 50 000h L80. Flux 2000 lm, Efficacité 125 lm-W. Supports muraux, connecteur ligne continue et kit de suspensio



Réf.	Modèle
96634873	ROXY 1200 ASYM 2000 840 J+1



Plafonniers 1200/300 ASYM

Atirion D-L



Plafonnier avec optique asymétrique, 26W, 3300 lm, 4000K, 50.000h, Dimensions 1246 mmx197 mm



Réf.	Modèle	
7741440	Atirion D-L RAV 1200 3300-840 ASYM	J+1



RÉGLETTES FONCTIONNELLES

Réglettes LED IP20

Ledinaire réglette

PHILIPS



Ledinaire Réglette à module intégré - 840 blanc neutre - Couleur: Blanc - Connexion: Connecteur plug-in 2pôles



Réf.	Modèle	
527867	BN021C LED10S-840 L600	J+1
527904	BN021C LED20S-840 L1200	J+1

Réglette LED IP65

IZYBAT



IZYBAT Batten White 220-240V IK 08 110lm-W 4000K CRI80 IP65 IK08 Non-dim



Réf.	Modèle	
LUIZY02	IZYBAT Etanche 1545 50W 4000K	J+1
LUIZY01	IZYBAT Etanche 1270 35W 4000K	J+1

EMMA VARIOFLEX CCT



THORNECO - EMMA - Réglette LED Emma Vario Flex 600/1200/1500mm avec flux réglable 1000-2000Lm (600mm) 2000 à 4100LM (1200mm) 3000 à 6100LM (1500mm) et température de couleur réglable (830-35-40)



Réf.	Modèle	
96635575	EMMA VARIOFLEX 1500 6000 830-3	J+1
96635574	EMMA VARIOFLEX 1200 4000 830-3	J+1
96635573	EMMA VARIOFLEX 600 2000 830-35	J+1



ETANCHES

Etanches CCT ou MULTIFLUX

LEDINAIRE ALL IN ETANCHE

PHILIPS



LEDinaire Etanche All in LED Multilumen TW WT065C 840 ON-OFF 2900-4800lm (1200mm) 4100-6800lm (1500mm) IP65 IK08 50000h L65



Réf.	Modèle	
500235	WT065C LED29_48S-840 PSU L1200	J0
500242	WT065C LED41_68S-840 PSU L1500	J0

JULIE FLEX



THORNECO - JULIE FLEX - Etanche IP65, IK08, 4000K, 120 lm/W, multiflux, avec glissières de fixation plus longues permettant d'éviter tout nouveau perçage lors des remplacements 1 pour 1.



Réf.	Modèle	
96700023	JULIE FLEX 600 2200 840	J+1
96700011	JULIE FLEX 1200 4200 840	J+1
96700012	JULIE FLEX 1200 4200 840 QC	J+1
96636476	JULIE FLEX 1200 4200 840 TW TRAVERSANT	J+1
96700015	JULIE FLEX 1500 6300 840	J+1
96700016	JULIE FLEX 1500 6300 840 QC	J+1
96636477	JULIE FLEX 1500 6300 840 TW TRAVERSANT	J+1
96636478	JULIE FLEX 1500 8600 840 TW TRAVERSANT	J+1
96700022	JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI	J+1

DP COMPACT



En polycarbonate. Class II. Sélection du flux 2400-3960lm (1200mm) 3960-6000lm (1500mm) et par interrupteur. 4000K. IK08. Optique 110°. 50000h L80. Câblage traversant. Connexion rapide sans outil. Etriers inox ajustables. Fil incan. 850°C. Garantie 5 ans



Réf.	Modèle	
740914	DP COMP V 1200 TH 33W-840 PS	J0
740938	DP COMP V 1500 TH 50W-840 PS	J0

2315 G3



Etanche IP65, IK08, 4000K, multiflux lumineux (réglable avec un switch), version avec filerie traversante (+LV)



Réf.	Modèle	
7756440	2315 G3 1200 38-26-ML-840 ET P	J+1
7756640	2315 G3 1200 38-26-ML-840 ET P + LV TRAVERSANT	J0
7756540	2315 G3 1500 55-38-ML-840 ET P	J+1
7756740	2315 G3 1500 55-38-ML-840 ET P + LV TRAVERSANT	J0

ROCKY CCT



ROCKY Etanche technique Tri-Proof White 220-240V 140lm-W version CCT 3000K-4000K-6000K ou sans CCT IP65 IK08



Réf.	Modèle	
LUR0C02	ROCKY Etanche 28W 1200 3CCT	J+1
LUR0C03	ROCKY Etanche 42W 1500 3CCT	J+1
LUR0C04	ROCKY Etanche 55W 1500 3CCT	J+1

Etanches LED Technique

CORELINE ETANCHE

PHILIPS



CoreLine Etanche gen2- Alimentation - Couleur: Gris - Connexion: Connecteur à poussoir 3pôles



Réf.	Modèle	
840459	WT120C G2 LED19S-840 PSU L600 NON TRAVERSANT	J+1
840466	WT120C G2 LED27S-840 PSU L1200 NON TRAVERSANT	J+1
840473	WT120C G2 LED34S-840 PSU L1500 NON TRAVERSANT	J+1
840480	WT120C G2 LED40S-840 PSU L1200 NON TRAVERSANT	J+1
840497	WT120C G2 LED60S-840 PSU L1500 NON TRAVERSANT	J+1
369358	WT120C G2 LED60S-865 PSU L1500 NON TRAVERSANT	J+1
409289	WT120C G2 LED80S-840 PSU L1500 NON TRAVERSANT	J+1

Etanches LED Technique

Etanche DP COMPACTE



LEDVANCE Etanche LED Compact - Polycarbonate - IP66-IK08 - 120° - 4000K - 50000h L70 - Classe II - connexion rapide externe sans outil - câblage traversant - étriers inox ajustables - Garantie 5 ans



Réf.	Modèle	
210042	Etanche COMP 1200 44W-840 IP66 TRAVERSANT	J+1
210103	Etanche COMP 1500 55W-840 IP66 TRAVERSANT	J+1
210127	Etanche COMP 1500 55W-865 IP66 TRAVERSANT	J+1

Etanche DP LED



LEDVANCE Etanche LED - Polycarbonate - IP65 - IK08 - 110° - 135lm-W - 50000h L80 - Classe I - étriers inox - ENEC - câblage traversant possible - Test fil incandescent : 850°C - Garantie 5 ans



Réf.	Modèle	
541108	ETANCHE 1200 32W-840 IP65 NON TRAVERSANT	J+1
541207	ETANCHE 1500 46W-840 IP65 NON TRAVERSANT	J+1
541221	ETANCHE 1500 46W-865 IP65 NON TRAVERSANT	J+1

RESISTO



Resisto Solution étanche Led en polycarbonate. Étriers coulissants en inox 301 et platine LED fixée à la vasque. Pré-perçage aux extrémités pour 1 ou 2 presses-étoupes et pré-perçage pour alimentation par le milieu. RG1, IP66, IK08.



Réf.	Modèle	
0010211	Resisto 1200 IP66 35W 4800lm 840 NON TRAVERSANT	J+1
0010244	Resisto 1500 7600 840 NON TRAVERSANT	J+1
0010245	Resisto 1500 8500 840 NON TRAVERSANT	J+1
0010247	Resisto 1500 7600 865 NON TRAVERSANT	J+1

ROCKY



ROCKY Etanche technique Tri-Proof White 220-240V 140lm-W version IP65 IK08



Réf.	Modèle	
LUROC01	ROCKY ETANCHE 120 36W 4000K NON TRAVERSANT	J+1

SMART3



Smart [3] est une gamme de luminaires étanches à LED qui vient compléter l'offre Smart. Idéale même dans des contextes d'installation à hauteur basse (moins de 4 mètres) SMART[3] - VASQUE OPALE ou TRANSPARENTE - AUTON -(IRC80) - 220-240V 50-60HZ - IP66-IP69



Réf.	Modèle	
GWS3236P	SMART3 1200 43W OPAL NON TRAVERSANT	J+1
GWS3258P	SMART3 1600 53W OPAL NON TRAVERSANT	J+1
GWS3258T	SMART3 1600 53W VASQUE TRANSP. NON TRAVERSANT	J+1

Etanches LED ECO

Ledinaire Etanche



Ledinaire Etanche gen4-840 blanc neutre - Alimentation - Couleur: Gris et blanc - Connexion: Unité de connexion 3pôles



Réf.	Modèle	
360102	WT060C LED36S-840 PSU TW1 L120 TRAVERSANT	J+1
360126	WT060C LED56S-840 PSU TW1 L150 TRAVERSANT	J+1



Etanches LED ECO

LUCY



THORNECO - LUCY - Luminaire LED IP66, IK08. Câblage traversant, équipé de deux borniers à 3 pôles repiquables. Connexion rapide via trappe 1-4 de tour à chaque extrémité. 60% d'économies d'énergie par rapport aux T8. Etriers réglables. Tout



Réf.	Modèle	
96630331	LUCY 600 LED IP66 2000 840 TW TRAVERSANT	J+1
96630332	LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW TRAVERSANT	J0
96635093	LUCY 1200 LED IP66 4000 830 TW TRAVERSANT	J+1
96630333	LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW TRAVERSANT	J0
96635094	LUCY 1500 LED IP66 6000 830 TW TRAVERSANT	J+1
96630334	LUCY 1800 LED IP66 8000 840 TW TRAVERSANT	J+1

DEVEO G2



Etanche IP66, IK10, 4000K, 50.000 h.



Réf.	Modèle	
7077440	Deveo G2 1200 4000-840 ET PC NON TRAVERSANT	J+1
7077740	Deveo G2 1200 4000-840 ET PC + TRAVERSANT	J+1
7077940	Deveo G2 1500 6000-840 ET PC + TRAVERSANT	J+1
7077640	Deveo G2 1500 6000-840 ET PC NON TRAVERSANT	J+1
7852040	Deveo G2 1500 8000-840 ET PC + TRAVERSANT	J+1

DP SLIM



Etanche LED Slim Value - PolyCarbonate - IP65- IK08 - 120° - 4000K - 30000h - Classe II - connexion externe sans outil - étriers en inox ajustables - Garantie 3 ans



Réf.	Modèle	
066458	ETANCHE SLIMVAL 1200 36W-4000K NON TRAVERSANT	J+1
066496	ETANCHE SLIMVAL 1500 50W-4000K NON TRAVERSANT	J+1

DRY



Dry etanche LED 120lm-W 4000K IP65 IK08 blanc polycarbonate IRC80 50000 heures 5 ans L70B50



Réf.	Modèle	
LUdry03	DRY ETANCHE 60 18W 4000K IP65 TRAVERSANT	J+1
LUdry01	DRY ETANCHE 120 34W 4000K IP65 TRAVERSANT	J+1
LUdry02	DRY ETANCHE 150 52W 4000K IP65 TRAVERSANT	J+1
LUdry04	DRY ETANCHE 150 8000lm 4000K TRAVERSANT	J+1

START Waterproof Slim



Etanche START Waterproof Slim G2 IP65 IK08 840 durée de vie L70/B50 à 25°C 100000h



Réf.	Modèle	
0046370	ST Wtpf SlimG2 1200 4600 840 TRAVERSANT	J+1
0046371	ST Wtpf SlimG2 1500 3800 840 TRAVERSANT	J+1
0046372	ST Wtpf SlimG2 1500 7200 840 TRAVERSANT	J+1

Etanches LED Détection

CoreLine Etanche Detecteur intégré



WT13C | Coreline Waterproof G2 LSC - LED | LED module, 84 blanc neutre - Bloc d'alimentation - Couleur du boîtier: Gris



Réf.	Modèle	
962562	WT120C G2 LED40S-840 PSU MDU L	J+1
962753	WT120C G2 LED60S-840 PSU MDU L	J+1

JULIE FLEX



THORNECO - JULIE FLEX - Luminaire Etanche détection- JULIE FLEX 840 COR MWS



Réf.	Modèle	
96700017	JULIE FLEX 1500 6300 840 COR M	J+1
96700013	JULIE FLEX 1200 4200 840 COR M	J+1

Etanches LED Détection

RESISTO

SYLVANIA



Etanche Resisto IP66 840 MW



Réf.	Modèle	
0010221	Resisto 1200 4800 840 MW	J+1
0010256	Resisto 1500 7600 840 MW	J+1

DP LED

LEDVANCE



LEDVANCE Etanche LED 1,20m - SENSOR - Polycarbonate - IP65 - IK08 - 32W - 4400lm - 110° - 135lm-W - 4000K - 50000h L80 - Classe I - 1200x82x68mm - étriers inox - ENEC - câblage traversant possible - Test incandescent: 850°C - Garantie 5 ans



Réf.	Modèle	
541962	ETANCHE 1200 SENS 32W-840 IP65	J+1

Etanches Tubulaires LED

SPIKE Etanche



SPYKE Etanche tubulaire 4000K 50000H IP65 IK10 CLI



Réf.	Modèle	
LUSPI01	SPIKE Etanche 1200 26W 4000K	J+1
LUSPI02	SPIKE Etanche 1500 36W 4000K	J+1

TUGRA



Etanche Tugra Ø 75 mm, IP66, 4000 K, PC, optique PL à faisceau lambertien, pour une application industrie, tertiaire ou retail, durée de vie : 50 000 h L80



Réf.	Modèle	
8060340	Tugra 6 PL 23-840 ET PC C2	J+1
8047140	Tugra 12 PL 45-840 ET PC C2	J+1
8050840	Tugra 15 PL 64-840 ET PC C2	J+1
8052940	TugraHE 15 PL 80-840 ET PC C2	J+1

Etanches industriels

ERFURT


NORKA



Luminaire apparent ERFURT LED EXTREME, tube réflecteur de protection en PMMA Transopal® (résistant aux chocs), diffus. Durée de vie élevée : 100000h à 65°C. Température extrême de -40°C à +65°C



Réf.	Modèle	
4334803421	ERFURT 1LED EXT M1200 DIF PMMA	J+1
4336803421	ERFURT 1LED EXT M1500 DIF PMMA	J+1





HUBLOTS

Hublots CCT &/ou MULTIFLUX IK 10

TOM VARIO



THORNECO - TOM VARIO - Hublot IP66 avec température de couleur réglable 3000K, et 4000K. IK10 avec collerette 1-4 de tour et vis imperdables. Jusqu'à 60% d'économies d'énergie par rapport aux luminaires fluos. Diffuseur sablé. Platine led



Réf.	Modèle	
96632237	TOM VARIO LED 300 1200 830-40 BLANC	J0
96668718	TOM VARIO LED 300 1200 830-40 NOIR	J+1
96631714	TOM VARIO LED 300 2000 830-40 BLANC	J0
96668716	TOM VARIO LED 300 2000 830-40 NOIR	J+1

KING Hublot



King hublot LED diametre 30,8cm UGR30 15W 1500LM 100lm-W cct 3000-4000K switch IP66 IK10 polycarbonate renforce 50000h 5ans L70B50



Réf.	Modèle	
LUKIN01	King Hublot CCT 15W 1500 lm	J+1
LUKIN03	King Hublot CCT 23W 2400 lm	J+1

2345



Hublot multi-flux lumineux (2 000 lm, 1 400 lm, 1 000 lm), réglable avec un switch

CCT 3000/4000K. IP 65, IK10, protection contre le vandalisme grâce à un verrouillage supplémentaire par vis.



Réf.	Modèle	
7790640	2345 G2 WD1 20-14-10-ML-8MC ET	J+1

LIMARO



Hublot IP65, IK10, 4000K, flux lumineux réglable sur 3 niveaux de 800 à 2200 lm, puissance raccordée 9W-19W.



Réf.	Modèle	
7585740	Limaro G2 WD1 20-14-10-ML-840E	J+1

MINI TIMY



Hublot blanc IP66, IK10. Avec clé et vis anti-vandale. CCT 3000-4000K au choix via interrupteur.



Réf.	Modèle	
OU395NW31	MINI TIMY BLANC 12W 1080 lm	J+1

TIMY



Hublot blanc IP66, IK10. Avec clé et vis anti-vandale. CCT 3000-4000K au choix via interrupteur.



Réf.	Modèle	
TP1139WW31	TIMY BLANC 25 W 1935 lm	J+1

RHEA CCT



Hublot - Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), 35000H



Réf.	Modèle	
50907	RHEA CCT 10 BLC 3000-4000K 1150 lm	J+1
50908	RHEA CCT 21 BLC 3000-4000K 2200 lm	J+1

Vernosc Neo



Hublot LED Vernosc Néo T1 1100lm 3000-4000K blanc, classe II, IK10, IP55, applique-plafond, puiss.:12 W, L70-B50:60000 h, L80-B10:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:91,6lm-W



Réf.	Modèle	
070720	Vernosc Neo T1 LED 1100lm 3-4K	J+1

Hublots LED

Hublot Osmo



Hublot Osmo LED 1000 lm 4000K Blanc Ø268 IK10 IP65 vis antivandalisme



Réf.	Modèle
110004009701	HUBLOT OSMO LED 1000 LM 4000 KB IK10 J+1

Astreo



Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc IP44 IK07 fonctionnement en ON-OFF Ø330mm 800 lumens 9W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires



Réf.	Modèle
SL532180	ASTREO 800 4000 ST 0-OF B J+1

Hublots E27

Map 400



Hublot fonctionnel blanc Ø230mm IP44 IK07 MAP 400 en polypropylène et verre avec douille E27 à équiper - avec fonction ON et OFF puissance maximum 70W



Réf.	Modèle
400270	MAP400-E27-70W-X5 J0

H62 E27



Hublot 62 rond E27 sans source lumineuse blanc, classe II, IK08, IP44, montage en applique-plafond, puissance du système:70 W, test au fil incandescent:650 °C



Réf.	Modèle
177764	H62 E27 SSL blanc J+1

Super 400



Hublot fonctionnel blanc Ø296mm IP44 IK04 Super 400 en polycarbonate et diffuseur en polycarbonate avec douille E27 à équiper - avec fonction ON et OFF puissance maximum 70W



Réf.	Modèle
500270	SUPER400-E27-70W-POLY-BLANC J+1

HUBLOT AXIOME



Hublot Axiome T1 E27 sans source lumineuse antivandale blanc, classe II, sup IK10, IP54, montage en applique-plafond, puissance:42 W, test au fil incandescent:650 °C



Réf.	Modèle
073000	Axiome T1 E27 SSL AV blanc J+1

MINI TIMY



Hublot blanc E27 IP66, IK10. Avec clé et vis anti-vandale.



Réf.	Modèle
0U44531	MINI TIMY E27 BLANC J+1



Hublots CCT &/ou MULTIFLUX IK 10 DETECTEUR

TOM VARIO DETECTION



THORNECO - TOM VARIO - Hublot IP66 avec température de couleur réglable 3000K, et 4000K. IK10 avec collerette 1-4 de tour et vis imperdables. Avec détection de présence hyper fréquence intégrée. Diffuseur sablé. Platine led vissée et pivota



Réf.	Modèle	
96632238	TOM VARIO LED 300 1200 830-40 BLANC	J0
96668719	TOM VARIO LED 300 1200 830-40 NOIR	J+1
96631715	TOM VARIO LED 300 2000 830-40 BLANC	J0
96668717	TOM VARIO LED 300 2000 830-40 NOIR	J+1

Vernosc Neo



Hublot LED Vernosc Néo T1 1100lm 3000-4000K hyperfréquence fixe type A blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP55, applique-plafond, puissance:12 W, L70-B50:60000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:91,6lm-W



Réf.	Modèle	
070725	Vernosc Neo T1 LED 1100lm 3-4K	J+1

KING Hublot



King hublot LED détecteur diamètre 30,8cm UGR30 15W 1500lm 100lm-W cct 3000-4000K sWitch IP66 IK10 polycarbonate renforcé 50000h 5ans L70B50



Réf.	Modèle	
LUKIN02	KING HUBLOT CCT 1500LM IP66 IK10 DETEC	J+1
LUKIN04	KING Hublot 23W 2CCT IP66 IK10 DETEC	J+1

Limaro



Hublot IP65, IK10, 4000K, flux lumineux réglable sur 3 niveaux de 800 à 2200 lm, puissance raccordée 9W-19W. Avec détection HFS.



Réf.	Modèle	
7585840	Limaro G2 WD1 20-14-10-ML-840E	J+1

Twenty3 2345



Hublot multi-flux lumineux (2 000 lm, 1 400 lm, 1 000 lm), réglable avec un switch CCT 3000/4000K. IP 65, IK10, protection contre le vandalisme grâce à un verrouillage supplémentaire par vis. Avec détection HFS.



Réf.	Modèle	
7790840	2345 G2 WD1 20-14-10-ML-8MC ET+HFS	J+1

RHEA CCT



Hublot - Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée 21W CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), 2300 lumens, 35000h, avec détecteur de mouvement et fonction crépusculaire



Réf.	Modèle	
50909	RHEA CCT 21 3000-4000K SENSOR	J+1

MINI TIMY



Applique murale ou plafonnier. Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre. Avec clé et vis anti-vandale. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



Réf.	Modèle	
OU396NW31	MINI TIMY SENS BL 12W 1450 LM IP66	J+1

TIMY



Applique murale ou plafonnier. Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre. Avec clé et vis anti-vandale. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



Réf.	Modèle	
OU13931	TIMY SENSOR BL 25W 2350 LM IP66	J+1

Hublots LED DETECTION

Hublot Osmo



Hublot Osmo LED 1000 Im 4000K Blanc détection
Ø268 IK10 IP65 vis antivandalisme



Réf.	Modèle	
110004109701	HUBLLOT OSMO LED 1000 LM 4000 KB IK10 DETECTION	J+1

Astreo



Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc IP44
IK07 avec détection HF Ø330mm température
couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires



Réf.	Modèle	
SL532185	ASTREO 800 4000 ST HF B	J+1
SL532187	ASTREO 1400 4000 ST HF B	J+1

RS PRO LED P1 4000K



Luminaire à détection pour l'intérieur RS PRO LED
P1 S, design intemporel, montage ultra-facile,
technologie, d'une efficacité exceptionnelle,
mise en réseau filaire de max. dix luminaires est
possible, 9,5 W pour 1010 lm, 4000 K.



Réf.	Modèle	
056032	RS PRO LED P1 S 4000K V3 EU	J+1

Axiome



Hublot LED Axiome T1 1200Im ou T2 2200Im
4000K hyperfréquence antivandale blanc, classe
II, avec détecteur de mouvement, sup IK10, IP54,
applique-plafond, L70-B50:50000 h, photobio:GR0,
test fil incand.:650 °C, efficacité:100lm-W



Réf.	Modèle	
073025	Axiome T1 LED1200lm 4000K HF B IK10	J+1
073076	Axiome T2 LED2200lm 4000K HF B IK10	J+1

Voila ACCESS



VOILA ACCESS Blanc Module LED 4000K avec
détection compact



Réf.	Modèle	
10720410	VOILA ACCESS BLANC 1200 Lm 4000K IK10	J+1
10740410	VOILAACCESSBLANC 2750 Lm 4000K IK10	J+1

Voila



Voila Blanc Module LED 4000K + Détecteur avec
visserie standard et ou Anti vandale



Réf.	Modèle	
106004119702	VOILA BLANC MODULE LED 1200 Lm 4000K IK10	J+1
10600411	VOILA BLANC MODULE LED 1200 Lm 4000K IK10 ANTI VANDALE	J+1
10620411	VOILABLANCMODULELED 2400 Lm 4000K IK10 ANTI VANDALE	J+1

Axiome IR LED



Hublot LED Axiome T2 2200Im 4000K infrarouge
blanc, classe II, avec détecteur de mouvement,
IK08, IP54, applique-plafond, puiss.:20 W,
L70-B50:50000 h, photobio:GR0, test fil
incand.:650 °C, efficacité:110lm-W



Réf.	Modèle	
073078	Axiome T2 LED2200lm 4000K IR Blanc IK10	J+1



Hublots E27 DETECTION

Axiome IR E27



Hublot LED Axiome T2 2 culots E27 1000lm 3000K infrarouge blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK08, IP54, applique-plafond, puiss.:20 WL70-B50:35000 h, test fil incand.:650 °C, efficacité:50lm-W



Réf.	Modèle	
073055	Axiome T2 2xE27 LED1000lm IR Blanc IK10	J+1

Super 400



Hublot fonctionnel blanc Ø296mm IP44 IK04 Super 400 en polypropylène et diffuseur verre trempé transparent avec douille E27 à équiper - avec détection HF puissance maximum 53W



Réf.	Modèle	
500570	SUPER400-E27-53W-DTEC-BLANC	J+1

MINI TIMY



Applique murale ou plafonnier. Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre. Avec clé et vis anti-vandale.



Réf.	Modèle	
0044631	MINI TIMY E27 SENS BLANC	J+1

RS 16 L



Lampe intérieure d'hyperfréquence RS 16 L, angle de détection de 360°, réglage électronique en continu de la portée entre 3 et 8 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables et possibilité de raccorder d'autres consommateurs.



Réf.	Modèle	
738013	RS 16 blanc E27 IP44	J+1

HUBLOT AXIOME



Hublot Axiome T1 E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, sup IK10, IP54, montage en applique-plafond, puissance:42 W, test au fil incandescent:650 °C



Réf.	Modèle	
073002	Axiome T1 E27 SSL HF AV blanc	J+1

ARMILLA IR E27



Hublot Extérieur IP44 IK10, blanc, E27 60W max., lampe non fournie, avec détecteur de mouvement IR



Réf.	Modèle	
4004	APPL. ARMILLA BLANC E27 SENSOR IR	J+1

LUMINAIRES COMMERCES

Lignes continues

CONTUS

THORN
LIGHTING



THORN - CONTUS - ligne continue pour mise en ligne commerce 4000K blanc



Réf.	Modèle
96635810	CONTUS 7400-840 L2000 WB HF WH J+1
96635811	CONTUS 10000-840 L2000 WB HF W J+1

CONTUS ACCESSOIRES

THORN
LIGHTING



THORN - CONTUS - ligne continue pour mise en ligne commerce 4000K blanc



Réf.	Modèle
22169179	CONTUS-SLN2-SLOIN-EQL SUSPEN- SION A CABLE J+1
96635828	CONTUS T L2000 WH RAIL J+1
22170178	CONTUS T-KK AK 1498 PP CAPOT LISERE J+1

CORELINE SYSTÈME RAIL

PHILIPS



Coreline Trunking Gen2 - LED module, system - Alimentation - Faisceau extensif - 84° x 84° - Couleur: Blanc RAL9016



Réf.	Modèle
108158	LL234X 160S-840 2x PSU WB 5x1. J+1
618008	LL217X 80S-840 1x PSU BV WB J+1
108196	LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH Kit J+1
188549	LL200Z MB-SW WH (2PCS) Kit J+1

début de ligne
suspension

Downlights Led Shop

SPIRA

INDIGO
LIGHTING



Downlight encastré rond orientable 3 en 1. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Verre de protection. Fixation par ressorts. Convertisseur non dimmable déporté fourni.



Réf.	Modèle
D048804	SPIRA 1 RX PLUS 40W 3400Lm 40 BLANC J+1

SERA

LIT
L-CARDI



SERA LED Downlight 43W 3440lm 80lm-W CRISup à90 CCT3000-4000-6500K Angle 60°



Réf.	Modèle
LUSER01	SERA Spot Orientable 43W 3CCT J+1

TUYL

LIT
L-CARDI



TUYL Projecteur encastré de plafond LED 45W 4000lm 3CCT 50000H



Réf.	Modèle
LUTUY01	TUYL Projecteur ENCAS 45W 3CCT J+1



Projecteurs RAIL 3AL

Tube Eco projecteur



Tube Eco spot minimaliste suspendu rail 3 allumages pour magasins noir LED 88 lumens-W coupeure de phase IRC supà90 SDCM 2 durée de vie:L80-B20 supà50 000 heures faisceau 32° matériau:aluminium et PC 230V classe I IP20



Réf.	Modèle	
314475	TUBE ECO 26W 830 NOIR	J+1
314476	TUBE ECO 26W 840 NOIR	J+1
312475	TUBE ECO 26W 830 BLANC	J+1
312476	TUBE ECO 26W 840 BLANC	J+1

ANETO SPOT



Aneto spot pour rail 3 allumages noir LED 84 lumens-W non dimmable IRC sup à 90 SDCM 2 faisceau de 32° durée de vie : L90-B10sup à 100 000 heures matériau : aluminium 230V Classe I IP20



Réf.	Modèle	
320715	ANETO NOIR 30W 2690lm 3000K 830 3AL	J+1
320716	ANETO NOIR 30W 2690lm 4000K 840 3AL	J+1
320714	ANETO BLC 30W 2690lm 4000K 840 3AL	J+1
320713	ANETO BLC 30W 2690lm 3000K 830 3AL	J+1

ZENIT N



Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. Cône anti-éblouissement noir, structure fine mate, optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition.



Réf.	Modèle	
S10S104-SWSWC1940H14	ZENIT N Projecteur 3-Phases noir LED HO 4000K 27W 2821lm 40	J+1
S10S104-SWSWC1930H14	ZENIT N Projecteur 3-Phases noir LED HO 3000K 27W 2680lm 40	J+1
S10S104-SWWSC1940H14	ZENIT N Projecteur 3-Phases blanc LED HO 4000K 27W 2821lm 40	J+1
S10S104-SWWSC1930H14	ZENIT N Projecteur 3-Phases blanc LED HO 3000K 27W 2680lm 40	J+1

MIKRO



MIKRO Spot rail LED 3 allumages Triac Dim 3CCT 3000-4000-5000K 50000H blanc ou noir



Réf.	Modèle	
LUMIK01	MIKRO Spot rail 14W 3CCT DIM BLANC	J+1
LUMIK02	MIKRO Spot rail 28W 3CCT DIM BLANC	J+1
LUMIK03	MIKRO Spot rail 40W 3CCT DIM BLANC	J+1
LUMIK04	MIKRO Spot rail 14W 3CCT DIM NOIR	J+1
LUMIK05	MIKRO Spot rail 28W 3CCT DIM NOIR	J+1
LUMIK06	MIKRO Spot rail 40W 3CCT DIM NOIR	J+1

Rails & Accessoires

SG Lighting rail 3 allumages



Shopline est un système de rail épuré avec accessoire : rail 3 allumages aluminium pour commerce noir ou blanc 230V IP20



Réf.	Modèle	
314420	SHOPLINE 2M RAIL 3 AL NR	J+1
312420	SHOPLINE 2M RAIL 3 AL BL	J+1
314421	SHOPLINE 3M RAIL 3 AL NR	J+1
312421	SHOPLINE 3M RAIL 3 AL BL	J+1
314428	SHOPLINE MINI CONNECT NR	J+1
312428	SHOPLINE MINI CONNECT BL	J+1
314430	SHOPLINE COND. DROIT NR	J+1
314431	SHOPLINE COND. GAUCHE NR	J+1
312431	SHOPLINE COND. GAUCHE BL	J+1
312430	SHOPLINE COND. DROIT BL	J+1
314436	SHOPLINE CONNECT DROIT NR	J+1
312436	SHOPLINE CONNECT DROIT BL	J+1
314433	SHOPLINE T-CONNECT GAUCHE NR	J+1
314434	SHOPLINE T-CONNECT DROIT NR	J+1
312432	SHOPLINE L-CONNECT BL	J+1
314432	SHOPLINE L-CONNECT NR	J+1
314440	SHOPLINE KIT SUSP. NR	J+1
312440	SHOPLINE KIT SUSP. BL	J+1
312438	SHOPLINE FIXATION PLAFOND BL	J+1
314438	SHOPLINE FIXATION PLAFOND NR	J+1
314425	SHOPLINE RENFORT ENTRE RAIL NR	J+1
312425	SHOPLINE RENFORT ENTRE RAIL BL	J+1
314427	SHOPLINE EMBOUT FINAL NR	J+1
312427	SHOPLINE EMBOUT FINAL BL	J+1

Rails & Accessoires

Planlicht rail 3 allumages



Système de rail épuré avec accessoire : rail 3 allumages aluminium pour commerce noir ou blanc 230V IP20



Réf.	Modèle	
676002SW	RAILS A 3 PHASES 2000MM CARRE NOIR	J+1
676002WS	RAILS A 3 PHASES 2000MM CARRE BLANC	J+1
676003SW	RAILS A 3 PHASES 3000MM CARRE NOIR	J+1
676003WS	RAILS A 3 PHASES 3000MM CARRE BLANC	J+1
676004RSW	ALIM. DROITEE CARRE NOIR	J+1
676004RWS	ALIM. A DROITEE CARRE BLANC	J+1
676004LSW	ALIM. A GAUCHE CARRE NOIR	J+1
676004LWS	ALIM. A GAUCHE CARRE BLANC	J+1
676007SW	ALIM. CENTRALE NOIR	J+1
676007WS	ALIM. CENTRALE BLANC	J+1
676008LSW	RACCORD 90 NOIR - GAUCHE	J+1
676008LWS	RACCORD 90 BLANC - GAUCHE	J+1
676008RSW	RACCORD 90 NOIR - DROITE	J+1
676008RWS	RACCORD 90 BLANC - DROITE	J+1
676006SW	RACCORD EN LIGNE, CONDUCTEUR NOIR	J+1
676006WS	RACCORD EN LIGNE, CONDUCTEUR BLANC	J+1
676012RSW	RACCORD EN T- NOIR - DROITE	J+1
676012RWS	RACCORD EN T- BLANC - DROITE	J+1
676012LSW	RACCORD EN T- NOIR - GAUCHE	J+1
676012LWS	RACCORD EN T- BLANC - GAUCHE	J+1
676011SW	EMBOUT NOIR CARRE	J+1
676011WS	EMBOUT BLANC CARRE	J+1
676013	CLIP DE MONTAGE, ALU	J+1
676014SW	SUSPENSION CABLE 2M AVEC PATER NOIR	J+1
676014WS	SUSPENSION CABLE 2M AVEC PATER BLANC	J+1

Patère Mikro



PATERE MIKRO pour spot rail (plastique), blanc



Réf.	Modèle	
ACMIK01	PATERE MIKRO POUR SPOT RAIL BL	J+1
ACMIK02	PATERE MIKRO POUR SPOT RAIL N	J+1

Projecteur enseigne extérieur

DIA



Projecteur Extérieur IP65 IK08, noir, faisceau 90°x105°, LED intégrée 3000K, tige de fixation aluminium déportée fournie.



Réf.	Modèle	
50811	DIA 18,9W-3000K NOIR A-TIGE	J+1
50810	DIA 18,9W-3000K BLC A-TIGE	J+1

BILLBOARD



BAI Projecteur LED sur tige Asymétrique 130°x50° Noir + 50cm support fixation mural IP66 100-240V 141x208x716mm pour enseignes - vitrines - panneaux publicitaires



Réf.	Modèle	
145182	Projecteur LED sur tige Asymétrique 16W 1800lm Ra70 3000K 130x50 Noir	J+1





ARMATURES INDUSTRIELLES

Armatures industrielles MULTIFLUX

Borix Flex



Luminaire à LED IP65 pour grandes hauteurs, avec une suspension à un point. Lentilles performantes offrant un contrôle de l'éblouissement et un angle de 90° à large faisceau pour un éclairage homogène.



Réf.	Modèle	
96700008	BORIS FLEX S 20000 840	J+1
96700009	BORIS FLEX L 30000 840	J+1

Boris Plug&play



Détecteur de présence à micro-ondes Plug&Play pour la détection de tous les mouvements



Réf.	Modèle	
96635768	BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR GEN	J+1

TITAN HIGHBAY



TITAN HIGHBAY MULTIFLUX 100-120-150-200W 16000-30000 LM 4000K RA80 160LM-W 120° IP65 IK08 CLI NDIM NOIR 50000H 5ANS L80B10 220-240V 50-60Hz CORPS ALU PRE CABLAGE 1,2M



Réf.	Modèle	
LUTIT01	TITAN HIGHBAY MULTIFLU 200W 4K	J+1

Armatures industrielles LED

HIPAK



THORN - HIPAK - Luminaire étanche LED industriel IP65 IK08 L70/B50 à 25°C 100000h



Réf.	Modèle	
96636208	HIPAK G4 M LED20000-840 WB HF	J+1
96636209	HIPAK G4 M LED25000-840 WB HF	J+1

Ledinaire Armature



Ledinaire Armature - Alimentation - Faisceau 90° - 90° - Couleur: Gris foncé - Connexion: Unité de connexion 3pôles



Réf.	Modèle	
524057	BY020P G2 LED105S-840 PSU WB G 10000 lm	J+1
524040	BY021P G2 LED205S-840 PSU WB G	J+1

Coreline Armature



CoreLine Highbay Gen5 - Alimentation - Angle d'ouverture de faisceau 84° - 85° x 85° - Couleur: Gris foncé - Connexion: Unité de connexion 3pôles



Réf.	Modèle	
955677	BY120P G5 LED105S-840 PSU WB 10000 lm	J+1
955691	BY121P G5 LED200S-840 PSU WB	J+1
955776	BY121P G5 LED200S-865 PSU WB	J+1
955837	BY122P G5 LED250S-840 PSU WB	J+1

Coreline Value Armature



CoreLine Value Highbay - Alimentation - Faisceau 90° - 90° - Couleur: Gris - Connexion: Unité de connexion 3pôles



Réf.	Modèle	
529212	BY101P LED200S-840 PSU WB	J+1

2380 G2



2380 G2 TB 840 ET, armature industrielle LED, semi-intensif



Réf.	Modèle	
7630840	2380 TB 10000 lm -840 ET	J+1
7759440	2380 G2 TB 20000-840 ET	J+1
7759340	2380 G2 TB 30000-840 ET	J+1

Armatures industrielles LED

HB PFM



LEDVANCE HighBay LED - Eclairage grande hauteur IP65-IK08 - 87W - 13000lm - 150lm-W - 110° - 4000K - 80000h - Classe I - diam. 280x155mm - solution pré-câblée (1,50m) - crochet de montage inclus - ENEC - Garantie 5 ans



Réf.	Modèle	
692718	HB PFM 87W-4000K 110DEG IP65 10000 lm	J+1
692794	HB PFM 147W-4000K 110DEG IP65	J+1
692817	HB PFM 190W-4000K 110DEG IP65	J+1

Granit2



Armatures industrielles - Granit G2 IP65 0-10V 80W 13000lm 840 WB



Réf.	Modèle	
0039733	Granit2 0-10V 13000 lm 840 WB	J+1
0039734	Granit2 0-10V 19500 840 WB	J+1
0039735	Granit2 0-10V 26400 840 WB	J+1

KONG HIGHBAY



KONG Highbay 100-240V 50-60Hz 140lm-W IP65 IK08



Réf.	Modèle	
LUKON03	KONG Highbay 80W 11200lm IP65 4000K IP65	J+1
LUKON04	KONG HIGHBAY 100W 14000LM 4000K IP65	J+1
LUKON01	KONG HIGHBAY 100W 16000LM 4000K IP65	J+1
LUKON05	KONG Highbay 150W 21000lm IP65 4000K IP65	J+1
LUKON06	KONG Highbay 200W 28000lm IP65 4000K IP65	J+1





LUMINAIRES EXTÉRIEURS SOLAIRES

Appliques

Appliques solaire



applique murale solaire triangulaire-IP65-4000°K- faisceau 120°-1000 Lumens-panneau solaire 3,2W-batterie Li-ion 4500 mAh-3,7V-4 modes différents-détecteur de mouvements-aluminium anodisé



Réf.	Modèle	
BF-SS006	Applique solaire 6w 1000 LM 4000K IP65	J+1
BF-SS003	mini applique 1000Lm 3000K	J+1

TWIST 2



applique solaire murale grise anthracite 3000°k- faisceau 120°-détecteur de mvts-3 modes-panneau solaire 1W-batterie LiFePO4 -14,8Wh-3,7V- IP65-1K10-thermoplastique-ABS



Réf.	Modèle	
BF-TWIST2	applique twist2 solaire 3000K	J+1

ROMA 2



applique solaire gamme roma 3000°k 300lm - IP55 - gris anthracite - 3 modes veille - veille+detection - 100% fixe



Réf.	Modèle	
BF-ROMA2	appli solaire roma 300Lm 3000K	J+1

Bornes

ROMA



borne solaire 80cm gamme roma 3000°k 300lm - IP55 - gris anthracite - 3 modes veille - veille+detection - 100% fixe



Réf.	Modèle	
BF-ROMA80	borne solaire roma 80cm 3000K 300LM	J+1

BALISAGE



balisage solaire-IP67-aluminium-4000°k-faisceau 120°-80lm, resiste a 40 Tonnes(roulant)-panneau solaire 0,4W-batterie NI-MH 1,2V-600mAh-1,2V-



Réf.	Modèle	
BF-SR10	balisage carre solaire 80lm 4000K	J+1

ENCASTRE DE SOL



encastre de sol solaire-IP68-Inox 304-verre trempe-4000°k-faisceau 120-20 Lumens-encastrement Ø84 mm, resiste à 1 Tonne(roulant) panneau solaire 0,55W-batterie NI-MH 600 mAh-3,7V



Réf.	Modèle	
BF-SG1	encastre de sol solaire 120 lm 4000K	J+1

Projecteurs

Projecteurs solaire



projecteur solaire 10w+telecommandé-IP65-4000°K-120°-3000 Lumens-eclairage fixe + veille-panneau solaire déporté 5W-batterie Li-ion 28,86Wh-3,7V-aluminium-polycarbonate



Réf.	Modèle	
BF-SFL10IR+	projecteur solaire 10w 4000K 120 LM	J+1

Projecteur solaire



projecteur solaire 10w-1000lm-detection
mouvements-panneau deprote double face
-cable 4m-IP65



Réf.	Modèle	
BF-SFL10IR	projec solaire detection 10w 1000LM 3000K	J+1
BF-PAD22W	projecteur solaire 22W 1370 LM 3000K	J+1
BF-PAD40W	projecteur solaire 40W 4320 LM 3000K	J+1

GUIRLANDE SOLAIRE ILLUMINATION



BAI Guirlande Solaire 5.4m 10 LED Filament
ST45 IP44 Panneau Solaire 126x126mm Batterie
(lithium): 3.7V 2000mAh Câble 2.8M



Réf.	Modèle	
145439	Guirlande Solaire 5.4m 10 LED Filament ST45 IP44 + Panneau Solaire 126x126mm	J+1

Projecteur solaire



projecteur solaire gris puissance panneau solaire
30W-3000°k-faisceau 90°-2160Lm-batterie
LifePO4 30 000mAh-3,2V-câble H05VV-F 2G
1.5mm²- 1m-IP65-1K10-telecommandé



Réf.	Modèle	
BF-PAD30W	projecteur solaire 30W 2160 LM 3000K	J+1
BF-PAD8W	projecteur solaire 8W 520 LM 3000K	J+1

SPIKE 1



Spot solaire-installation piquet ou saillie noir-
thermoplastique ABS-3000°k-200Lm, faisceau
30°-panneau solaire 1,8W,-batterie Li-ion
2200mAh-3,7V-IP65-1K07-2modes-orientable
180°



Réf.	Modèle	
BF-SPIKE-1SOL	spot piquet - saillie solaire simple 200Lm 3000k	J+1

SPIKE 2



Spot double solaire-installation piquet ou saillie
noir-thermoplastique ABS Aluminium-3000°k-
2x200Lm, faisceau 30°-panneau solaire 4W,-
batterie Li-ion 3000mAh-3,7V-IP65-1K07-2modes-
orientable 180°



Réf.	Modèle	
BF-SPIKE-2SOL	spot piquet - saillie solaire double 2x200Lm 3000k	J+1



PROJECTEURS EXTÉRIEURS RÉSIDENTIELS

Spots Piquets Jardin

Flora 6,2W IP65



FLORA spot extérieur sur piquet ou mural pivotant sur 360° noir GU10 6,2W 25000 h 3000K 400 lm coupure de phase IRC supà80 SDCM 2 durée de vie:L70-B50supà25 000 heures faisceau 36° matériau:polyamide et verre clair 230V classe II IP65 IK08



Réf.	Modèle	
614003	FLORA PIQUET NR 6,2W GU10 830	J0

SAMRINA



SAMRINA, spot sur piquet extérieur, noir, GU10-LED GU10 51mm, 7W max, IP65, plastique recyclé



Réf.	Modèle	
1004757	SAMRINA spot sur piquet noir GU10	J+1

LED SPIKE



LED SPIKE, projecteur extérieur, anthracite, LED, 6W, 3000K, IP55



Réf.	Modèle	
1002201	LED SPIKE spot sur piquet, ant	J+1

NAUTILUS



NAUTILUS 10, projecteur extérieur, rond, gris, GU10-QPAR51, 35W max, IP65



Réf.	Modèle	
227418	NAUTILUS PIQUET gr 1,5m cable	J+1

NAUTILUS XL



BIG NAUTILUS, projecteur extérieur, rond, noir, GU10-LED GU10 51mm, 11W max, IP65



Réf.	Modèle	
227410	NAUTILUS PIQUET XL, noir, GU10	J+1

Projecteurs Symétrique pour détection

Theleda B



Projecteur LED blanc ou noir. IP65. 3000 K. Fixation + vis inox



Réf.	Modèle	
1020690	theLeda B10L 1200 LM blanc 3000K	J0
1020691	theLeda B10L 1200 LM noir 3000K	J+1
1020692	theLeda B20L 2280 LM blanc 3000K	J0
1020693	theLeda B20L 2280 LM noir 3000K	J+1
1020694	theLeda B30L 3160 LM blanc 3000K	J0
1020695	theLeda B30L 3160 LM noir 3000K	J+1
1020696	theLeda B50L 5520 LM blanc 3000K	J+1
1020697	theLeda B50L 5520 LM noir 3000K	J+1
1020699	theLeda B100L 11250 LM noir 3000K	J+1

Theleda B DETECTEUR



Détecteur de mouvement blanc ou noir pour theLeda B. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 140W. temporisation 5 sec à 15 min.



Réf.	Modèle	
9070760	theLeda B Module Detecteur Blanc	J0
9070761	theLeda B Module Detecteur Noir	J+1

LEONIE VARIOFLEX



THORNECO - LEONIE VARIO FLEX - Projecteur LED avec distribution lumineuse symétrique, technologie FLEX, IP65. Température de couleur 3000/3500/4000 K réglable par le biais d'un interrupteur. Durée de vie : 50 000h @L80



Réf.	Modèle	
96635647	LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830-	J+1
96635663	LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830-	J+1

LEONIE VARIOFLEX DETECTEUR



Détecteur de présence Plug&Play. Fixation sans outil sur toutes les versions Léonie. Champs, durée de détection, et capteur de lumière du jour réglable. La hauteur d'installation est de 4 à 6 m max. IP65. IK07.



Réf.	Modèle	
96635648	LEONIE VARIOFLEX PLUG&PLAY MWS	J+1

Projecteurs Symétrique

JUMPER PROJECTEUR CCT



JUMPER Projecteur extérieur LED 115lm-w 3CCT 3000-3500-4000K 50000H On-Off IK07 IP65 SDCM5 IRC80 avec ou sans détection HF avec télécommande IR



Réf.	Modèle	
LUJUM01	JUMPER Projecteur 20W 3CCT	JO
LUJUM02	JUMPER Projecteur 50W 3CCT	JO
LUJUM08	JUMPER Projecteur HF 30W 3CCT	J+1
	DETECTEUR HF	
LUJUM09	JUMPER Projecteur HF 50W 3CCT	J+1
	DETECTEUR HF	

TWISTER 3 NOIR



Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 90° LED intégré, (IRC >80), Cl.Energ ErP2021 = E version avec ou sans détecteur de mouvement Microwave HF réglable intégré, télécommande fournie



Réf.	Modèle	
50823	TWISTER 3 25 3000K NOIR	J+1
50825	TWISTER 3 45 3000K NOIR	J+1
50827	TWISTER 3 70 3000K NOIR	J+1
50829	TWISTER 3 100 3000K NOIR	J+1
50876	TWISTER 3 MW 25 3000K NOIR	J+1
	DETECTEUR	
50877	TWISTER 3 MW 45 3000K NOIR	J+1
	DETECTEUR	

LDV FL Symétrique



LEDVANCE Projecteur PFM - Symétrique - Noir - 20W - 2400lm - 100° - 4000K - 70000h - IP65- IK07 - Détecteur mouvement-luminosité - Classe I - 144x156x42mm - Corps: Alu - Diffuseur: verre trempé - précâblé (1m) - ULR 0% - Garantie 5 ans



Réf.	Modèle	
460959	Proj PFM 20W-4000K S Noir	J+1
	DETECTEUR	
421264	Proj PFM 50W-4000K Noir	J+1
421226	Proj PFM 50W-3000K Noir	J+1
461031	Proj PFM 50W-4000K S Noir	J+1
	DETECTEUR	

TWISTER 3 GRIS



Projecteur extérieur LED IP65 IK08, gris, symétrique, faisceau 90° LED intégré, (IRC >80), Cl.Energ ErP2021 = E version avec ou sans détecteur de mouvement Microwave HF réglable intégré, télécommande fournie



Réf.	Modèle	
50831	TWISTER 3 12 3000K GRIS	J+1
50830	TWISTER 3 12 4000K GRIS	J+1
50833	TWISTER 3 25 3000K GRIS	J+1
50832	TWISTER 3 25 4000K GRIS	J+1
50835	TWISTER 3 45 3000K GRIS	JO
50834	TWISTER 3 45 4000K GRIS	J+1
50837	TWISTER 3 70 3000K GRIS	JO
50836	TWISTER 3 70 4000K GRIS	J+1
50839	TWISTER 3 100 3000K GRIS	JO
50838	TWISTER 3 100 4000K GRIS	J+1
50874	TWISTER 3 MW 25 3000K GRIS	J+1
	DETECTEUR	
50875	TWISTER 3 MW 45 3000K GRIS	J+1
	DETECTEUR	

FLOM IP65



FLOM MINI ou MAXI projecteur extérieur pour fixation murale ou au sol graphite LED 50000 h 3000K IRC sup à 80 SDCM 3 durée de vie : L80-B50sup à 50 000 heures faisceau de 100° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP65 avec ou sans détection.



Réf.	Modèle	
630018	FLOM MINI GRAPH 10W 830	J+1
630020	FLOM MIDI GRAPH 23W 830	J+1
630024	FLOM MAXI GRAPH 42W 830	J+1
630019	FLOM MINI GRAPH 10W 830	J+1
	DETECTION	
630021	FLOM MIDI GRAPH 23W 830	J+1
	DETECTION	

MICHELLE



Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégré 10W 3000K, flux sortant 950 lumens (IRC <80), durée de vie 35000h, test BS = 480h



Réf.	Modèle	
50784	MICHELLE LED 10W-3000K NOIR	J+1



PROJECTEURS EXTÉRIEURS TERTIAIRE

Projecteurs Tertiaire

LEO FLEX MULTIFLUX



THORNECO - LEO FLEX - Projecteur asymétrique. Puissance réglable via inter à 100%, 85%, et 70%. Flux max 25000 lm à 132 lm-W. 50 000h L80. IP66. Protection 10 kV. Pré-câblé 1 m. Cellule photoélectrique intégrée. Fonderie d'alumin



Réf.	Modèle	
96635301	LEO FLEX IP66 80W 830 PC	J+1
96635305	LEO FLEX IP66 80W 840 PC	J+1
96635302	LEO FLEX IP66 120W 830 PC	J+1
96635306	LEO FLEX IP66 120W 840 PC	J+1
96635303	LEO FLEX IP66 190W 830 PC	J+1
96635307	LEO FLEX IP66 190W 840 PC	J+1
96635304	LEO FLEX IP66 300W 830 PC	J+1
96635308	LEO FLEX IP66 300W 840 PC	J+1

Ledinaire Projecteur

PHILIPS



Ledinaire FloodLight gen3 IP65, IK07 - Faisceau extensif - Couleur: Gris - Connexion: Fils-câbles volants



Réf.	Modèle	
536326	BVP165 LED100-830 PSU 100W AWB Asymétrique	J+1
536319	BVP165 LED150-830 PSU 150W AWB Asymétrique	J+1
533516	BVP165 LED120-840 PSU 100W SWB Symétrique	J+1
533509	BVP165 LED180-840 PSU 150W SWB Symétrique	J+1
533578	BVP165 LED220-830 PSU 200W SWB Symétrique	J+1

JUMPER PROJECTEUR CCT



JUMPER Projecteur extérieur LED 110lm-w 3CCT 3000-3500-4000K 50000H On-Off IK07 IP65 SDCM5 IRC80



Réf.	Modèle	
LUJUM03	JUMPER Projecteur 75W 3CCT	J+1
LUJUM04	JUMPER Projecteur 100W 3CCT	J+1

JUMPER PROJECTEUR ASYMETRIQUE CCT



JUMPER Projecteur extérieur Asymétrique LED 110lm-w 3CCT 3000-3500-4000K 50000H On-Off IK07 IP65 SDCM5 IRC80



Réf.	Modèle	
LUJUM06	JUMPER ProjecteurASY 150W 3CCT	J+1
LUJUM07	JUMPER ProjecteurASY 200W 3CCT	J+1
LUJUM05	JUMPER ProjecteurASY 100W 3CCT	J+1

GUELL 2 Asymétrique

PERFORMANCE
IN LIGHTING

GUELL 2 A40-W, projecteur LED asymétrique IP66-4000K



Réf.	Modèle	
3115119	GUELL 2 102 A40-W 840 GR94	J+1
3115120	GUELL 2 102 A40-W 830 GR94	J+1

SMART PRO Asymétrique

GEWISS



SMART [PRO] 2.0 - 2X80 LED - VARIABLE 1-10 V - ASYM. AT - 40K (CRI 70) - IP66 -



Réf.	Modèle	
GWP2274CS	SMART PRO 2M CRI70 40K TYPE	J+1

LDV FL Symétrique

LEDVANCE



LEDVANCE Projecteur PFM - Symétrique - Noir - 100° - 4000K - 70000h - IP65-IK08 - Classe I - 335x250x55mm - Corps : Alu - Diffuseur : verre trempé - solution précâblée (1m) - ULR 0% - Garantie 5 ans



Réf.	Modèle	
422520	Proj PFM 80W-4000K Noir	J+1
423732	Proj PFM 165W-4000K Noir	J+1

SOLARIS



SOLARIS PROJECTEUR ARCHITECTURAL - MCL
44W 600mA 930 BR ORIENTABLE



Réf. Modèle

67950-LBC SOLARIS MCL 44W 600mA 930 BR O J+1

Projecteur Connecté RGBW

WF FLOOD RGBW



Luminaire LED LEDVANCE Smart+ WIFI Outdoor-
Indoor IP65 - 20,00W - 1260lm - RGBW - 3000K
- IRC=80 - 30000h - Contrôle via l'app Ledvance
Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon
Alexa



Réf. Modèle

474628 WF FLOOD 20W RGBW J+1





APPLIQUES ET PLAFONNIERS EXTÉRIEURS

Appliques déco E27 /GU10

Bassi



Bassi hublot extérieur carré graphite, blanc ou noir E27 faisceau 120° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP65 IK10 850°C avec ou sans détecteur PIR (infrarouge)



Réf.	Modèle	
623180	BASSI GRAPH E27	J+1
611180	BASSI BL E27	J+1
614180	BASSI NR E27	J+1
623174	BASSI GRAPH E27 DETECTEUR PIR	J+1

Metro Deco



Metro Deco applique décorative de forme cylindrique extérieure graphite 2xGU10 coupure de phase faisceau de 35° matériau : aluminium et PC 230V classe II IP65 IK08



Réf.	Modèle	
623707	METRO DECO APPL GRAPH 2xGU10	J+1

ECHO DECO



Echo Deco applique murale décorative de forme cubique extérieure graphite 2xGU10 coupure de phase IRC sup à 80 SDCM 4 faisceau de 35° aluminium et PC 230V classe II IP54 IK08



Réf.	Modèle	
623728	ECHO DECO APP GRAPH 2xGU10	J+1

Box L



BOX-L, applique extérieure, anthracite, E27, 18W max, IP54



Réf.	Modèle	
232495	BOX-L E27 anthracite, E27	J+1

BRICK



Applique BRICK², en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur hémicylindrique satiné. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur aluminium



Réf.	Modèle	
108001006	Brick N 1	J+1

TEJO



Applique murale avec un diffuseur en verre opal structure en Aluminium couleur Blanc mat E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 54 IK 6 classe I 100V-240V hauteur: 110mm longueur:250mm profondeur: 103mm



Réf.	Modèle	
70573	Tejo Lampe Applique Gris Fonce	J+1

KUBICK



Applique murale avec un diffuseur en PC opal structure en Aluminium couleur Gris diam.275mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 54 classe I 100V-240V hauteur: 86mm longueur: 275mm profondeur:275mm



Réf.	Modèle	
70689	Kubick Lampe Applique Gris Fon	J+1

Appliques déco LED

FRAME



Frame Square Maxi hublot graphite LED 21W 3000K 1980 lumens 94 lumens-W coupure de phase IRC sup à 80 SDCM 3 durée de vie : L80-B20sup à 100 000 heures faisceau de 110° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP66 IK10



Réf. **Modèle**

605361 FRAMESQUARE MAXI GRAPH 830 J+1

WEST

F A R O
BARCELONA



Encastré avec un diffuseur en verre transparent structure en Aluminium couleur Gris foncé SMD LED source incluse 50-60Hz 8W 3000K CRI sup à 80 IP 65 IK8 630lm classe I 100V-240V hauteur: 238mm longueur:193mm profondeur:73mm



Réf. **Modèle**

70899 West-2 Lampe Applique Gris Fon J+1

ARTES



Artes applique décorative extérieure graphite LED 3000K 43 lumens-W coupure de phase IRC sup à 80 SDCM 3 durée de vie : L80-B20sup à 60 000 heures aluminium et PC 230V classe II IP65 IK10



Réf. **Modèle**

641704	ARTES GRAPH 830 LED 8W UP-DOWN	J+1
641707	ARTES NR 830 LED 8W UP-DOWN	J+1
641701	ARTES BL 830 LED 8W UP-DOWN	J+1

Quasar

PERFORMANCE
 LIGHTING



Applique murale pour intérieur et extérieur pour des effets lumineux mais aussi pour l'éclairage de périphérie de bâtiment. Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester. Peinture en poudre polyester très haute résistanc



Réf. **Modèle**

303534	QUASAR 20 LED-12,5W 3K TECH AN	J+1
303552	QUASAR 30 LED-23W 3K TECH AN	J+1



ENCASTRÉS DE SOL EXTÉRIEURS

Encastrés de sol

Bounty 2



Encastré de sol BOUNTY 2 rond : 100mm, inox, verres opale et transparent, 12VDC-230VAC. Classe I, IP65. IK08. Non dimmable. Livré avec douilles GU10-GU5.3



Réf. Modèle

5003 BOUNTY 2 rond GU5.3-GU10 IP65 J0

NEMO GU10



NEMO encastré de sol graphite avec collerette en acier inoxydable 316L aluminium et verre trempé GU10 7,5W maximum (sans source) charge roulement 1000 kgs 230V classe I IP67 IK07 livré avec 1 mètre de câble HO7RNF



Réf. Modèle

630017 NEMO GU10 230V IP67 J+1

OLOD.STD



Encastré de sol architectural LED - Corp en polymere - anneau en acier inoxydable INOX AISI 316 -produit en résine étanche. Réflecteur et réglable +/- 10 °. IRC90 Câble d'alimentation LG 500 mm. IP67 IK10



Réf. Modèle

E8129BC- OLOD.STD PROOF LED LBC 20W J+1
FL-FR 2200 LM 4000K 45° NOIR

Solasto



SOLASTO, encastré de sol extérieur, rond, inox, GU10-LED GU10 51mm, 6W max, IP67, collerette inox 304



Réf. Modèle

227680 SOLASTO rond, encastre de sol J+1

NEMO LED



Nemo Midi encastré de sol symétrique collerette en inox 316L aluminium et verre trempé 9W 3000K 56 lumens-W coupure de phase IRC supà80 SDCM 3 durée de vie:L80-B20supà50 000 heures 230V classe I IP67 IK10 livré avec 1 mètre de câble HO7RNF



Réf. Modèle

630072 NEMO II MIDI SYM 830 INOX 316L J+1

ENCASTRÉS MURAUX EXTÉRIEURS

Encastrés muraux

NEW GREEN



NEW GREEN M ASIMM.6W LBC NE Corps en fonte d'aluminium EN AB-47100 Percement 188 x 60 mm. IP65 IK07 (Accessoire encastrement obligatoire)



Réf.	Modèle	
E5882-LBC	NEW GREEN M ASIMM.6W 3000K 195 LM LBC NE	J+1
320001	BOITIER ENCASTREMENT NEW GREEN M	J+1





BORNES

Bornes résidentielles

CALEO



Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 73cm, en aluminium noir RAL 9005, finition mate, douille E27 100W max. Lampe non fournie.



Réf.	Modèle
1798	BORNE CALEO 1 75 NOIR E27

J+1

POLO



Borne Extérieure IP65 IK07, graphite, E27 70W max., lampe non fournie, hauteur 70cm



Réf.	Modèle
3128	BORNE POLO 70 GRAPHITE E27

J+1

SAXO



Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 100cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 420 lumens, variable par coupure de phase, 30000H



Réf.	Modèle
50562	BORNE SAXO 100CM 8W-3000K IP66
50561	BORNE SAXO 40CM 8W-3000K IP66

J+1

Bornes Tertiaires

RAB



THORN - RAZE - Borne LED 15W 1142lm 3000K



Réf.	Modèle
96631803	RAB 1L35-730 WP HF CL2 6K 900

J+1

CYCLO



Borne ronde pour éclairage extérieur. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



Réf.	Modèle
OU390WW24	CYCLO 24W 2100Lm 3000K IP65 ANTHRACITE

J+1

CYCLO SENSOR



Borne ronde pour éclairage extérieur avec détection. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



Réf.	Modèle
OU391WW24	CYCLO SENSOR 24W 2100Lm 3000K IP65 ANTHRACITE

J+1

VERSO175



VERSO DIAM 175mm H=1000 ou H= 400 mm . Éléments en aluminium extrudé et de montage en aluminium moulé sous pression optique 360° 20W 3000K ANTRACITE compatible front de mer IP65 IK10



Réf.	Modèle
E5932-LBC-FM	VERSO175 H=1000.360 20W 1521 Lm 3000K ANTRACITE FIN FRONT DE MER
E5922-LBC-FM	VERSO175 H=400.360 20W 1521 Lm 3000K ANTRACITE FIN FRONT DE MER

J+1

J+1

LANTERNES

Lanternes résidentielles

NELLA

THORN
LIGHTING



Lanterne LED en aluminium gris anthracite avec fermeture verre pour espaces extérieurs résidentiels et PMR.



Réf.	Modèle	
96636345	NELLA - NELLA 3000-730 R-S CL2 T60 ANT	J+1
96636346	NELLA - NELLA 3000-730 STR-A CL2 T60 ANT	J+1

StreetSaver

PHILIPS



LED module 2300 lm - Blanc neutre - Alimentation - Classe de sécurité I - Aluminium et gris - Fixation en Top pour Ø 60 mm



Réf.	Modèle	
311012	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	J+1

TownGuide

PHILIPS



TOWNGUIDE PERF FLAT CONE - LED module 7000 lm - 730 blanc chaud - Classe de sécurité II - Distribution wide - Diffuseur polycarbonate dépoli - Gris -



Réf.	Modèle	
181908	BDP100 LED70-730 II DW PCC GR	J+1

Volupto

THORN
LIGHTING



THORN - VOLUPTO - Luminaire d'agrément LED à montage top 39W 4995lm 3000K anthracite



Réf.	Modèle	
92908940	VO 18L70-730 SF RS CL2 W5 T60	J+1

CANDELABRE SOLAIRE

Bf
LIGHT



candelabre solaire 9W Ø 520mm-IP65-3000°K- faisceau 140°-2000 Lumens-telecommande 3 modes + temporisations-s'adapte sur des mats de Ø 60mm-panneau solaire 19W-batterie Li-ion 115,44WH-14,8V



Réf.	Modèle	
BF-SCL9W	candelabre solaire 9w	J+1

Lanternes EP

Isaro Pro

THORN
LIGHTING



THORN - ISARO PRO - Luminaire d'éclairage routier à LED 77W 10366lm 3000K anthracite ou 53W 6976 lm



Réf.	Modèle	
92904894	IP 36L70 730 NR M BS 3550 CL2	J+1
92902120	IP 24L70 730 NR M BS 3550 CL2	J+1

LumiStreet LED

PHILIPS



LUMISTREET GEN2 MINI BGP292 LED80-4S-730 II DM50 D9 48-60S



Réf.	Modèle	
169593	BGP292 LED80-4S-730 II DM50 D9	J+1



Lanternes EP

SL AREA



LEDVANCE Lanterne AREA 3000K IRC70 130lm-W, Corps: Alu RAL7015, Diffuseur: PC, Asym 160°x56°, 100kh L70, 88kh L80, IP66-IK08, Classe I, Montage Top-Latéral Ø 48-60mm, 448x172x73mm, ULR 0%, Temp: -30+50°C, Garantie 5 ans.



Réf.	Modèle	
030376	SL AREA SPD SM 45W-730 RV20ST	J+1
030451	SL AREA SPD MD 65W-730 RV20ST	J+1

SL AREA ACCESSOIRE



LEDVANCE Embout réducteur pour mât Ø42mm pour lanterne LEDVANCE SL AREA - Aluminium similaire RAL 7015 - Garantie 2 ans



Réf.	Modèle	
730250	SL AREA REDUCTION D60-42mm	J+1

FENES



Fenes luminaire en tête de mât diamètre 60mm asymétrique type 1 35W 3790 lumens 108 lumens-W 3000K Rasupà70 non dimmable SDCM 3 durée de vie:L95-B50supà100 000 heures matériau:aluminium et verre trempé230V classe II IP66 IK08 gris RAL 7042



Réf.	Modèle	
212632	FENES D60 ASYM. 3790lm 3000K	J+1

MÂTS

Mâts

Mâts diamètre 89 mm



TC 89, mât cylindrique en acier galvanisé, diamètre 89mm, hauteur 3,50m, avec tiges de scellement



Réf.	Modèle	
140250	TC 89 - 3.5m	J+1



ACCESSOIRES POUR MÂT

Mât ACCESSOIRES

TEMPO16

THORN
LIGHTING



THORN - OTHERS - Protection contre les surtensions



Réf.	Modèle
96270965	TEMPO16 4x16 2 WIRES C-W SPD 1 J+1

Coffre de raccordement en pied

sm-ci.
SICAME GROUP



Coffre de raccordement en pied de candélabre



Réf.	Modèle
CP12D1001	Coffre de raccordement en pied J+1

FLEXY FAST

sm-ci.
SICAME GROUP



Coffre de raccordement en pied de candélabre - FLEXY FAST 52 2X4X16 équipé 1 parafoudre FLHT-1.5



Réf.	Modèle
CP12D1501	FLEXY FAST 52 2X4X16 equipe 1 J+1

ACCESSOIRES POUR LUMINAIRES

Accessoires pour luminaires

Connecteurs IP68



Connectique étanche IP68 : connecteur linéaire. Bornier 3 pôles intégré. Ø de câble mini : 5 mm - Ø de câble maxi : 13,5 mm.



Réf.	Modèle
2100	Connect. 3P IP68 J+1
2110	Connect. en T 3P IP68 J+1



ILLUMINATION FESTIVE

Guirlande LED connectée

Contrôleur PLC



Contrôleur PLC WIFI/ETHERNET Bluetooth. 4 Outputs permettant de connecter 4 illuminations. IP65. Alim fournie. Compatible avec les illuminations Twinkly PLUS (Sauf Flex et Squares). configuration grâce à l'APP Twinkly pour iOS et Android.



Réf.	Modèle
TWPLUS-4P-23EU	TWPLUS-C-4P-23EU - Contrôleur PLC WIFI/ETHERNET Bluetooth

PLUS Strings



Twinkly PLUS Strings – Guirlande lumineuse pilotée 250 LEDs RGBW (16 millions de couleurs + blanc chaud). 25m. Fil noir. IP65. Nécessite un contrôleur TWPLUS-C-4P-23EU. Décoration lumineuse intelligente pour usage intérieur-extérieur.



Réf.	Modèle
TWPLUS-PLC-S-1x250SPP-B	Twinkly PLUS Strings - TWPLUS-PLC-S-1x250SPP-B

PLUS Curtain



Twinkly PLUS Curtain – Rideau doté de 250 LEDs RGBW (16 millions de couleurs+blanc chaud). Partie éclairée: 1m largeur x2m hauteur. Fil noir.IP65. Nécessite contrôleur TWPLUS-C-4P-23EU. Décoration lumineuse pour un usage intérieur-extérieur.



Réf.	Modèle
TWPLUS-PLC-CU-10x25SPP-B	Twinkly PLUS Curtain - TWPLUS-PLC-CU-10x25SPP-B

PLUS Icicle



Twinkly PLUS Icicle – Rideau 250 LEDs RGBW (16 millions de couleurs+blanc chaud). 10x4 guirlandes tombantes long 4-6-8-7 LEDs,partie éclairée:long 5mxhauteur 0,8m. Fil transp.IP 65. Nécessite contrôleur TWPLUS-C-4P-23EU. Décoration int/ext.



Réf.	Modèle
TWPLUS-PLC-I-1250SPP-T	Twinkly PLUS Icicle - TWPLUS-PLC-I-1250SPP-T

PLUS Dots



Twinkly PLUS Dots – Guirlande lumineuse flexible pilotée dotée de 250 LEDs RGBW (16 millions de couleurs + blanc chaud). Longueur 12.5m. IP65. Nécessite un contrôleur TWPLUS-C-4P-23EU. Fil transp. Décoration usage intérieur-extérieur.



Réf.	Modèle
TWPLUS-PLC-D-250SPP-T	Twinkly PLUS Dots - TWPLUS-PLC-D-250SPP-T

PLUS Bulbs



Twinkly PLUS Bulbs – Guirlande guinguette dotée 40 ampoules LED type S14 RGBW (16 millions de couleurs + blanc chaud). Longueur 20m. Fil noir.IP65. Nécessite un contrôleur TWPLUS-C-4P-23EU. Fil noir. Décoration usage intérieur et extérieur.



Réf.	Modèle
TWPLUS-PLC-S14-040SPP-B	Twinkly PLUS Bulbs - TWPLUS-PLC-S14-040SPP-B

Guirlande LED connectée

GP Festoon Lights

twinkly



Twinkly GP Festoon Lights - 20 RGB G45 bulbs, 0,5 meter distance starter kit, BT+WiFi. IP20. Pilotage et configuration grâce à l'APP Twinkly pour iOS et Android.



Réf.	Modèle	
TWF020STP-BEU	Twinkly GP Festoon Lights - TWF020STP-BEU	J+1

Twinkly GP Flex

twinkly



Twinkly GP Flex - Ruban Flexible 300 LEDs RGB 3m avec contrôleur BT-WIFI intégré. Blanc. IP20. Pilotage et configuration grâce à l'APP Twinkly pour iOS et Android.



Réf.	Modèle	
TWFL300S- TW-WEU	Twinkly GP Flex -TWFL300STW-WEU TW-WEU	J+1

Guirlande LED

Rideau stalactite

FESTILIGHT



Rideau stalactite Authentic mesure 0,60m de haut pour 3,00m de longueur.144 LED blanc froid fixe. 16 descentes 50-30-40-60cm. 230V, intérieur-extérieur. Il est raccordable 30 fois avec notre collection InfiniLight Pro.



Réf.	Modèle	
50421-16-W0-Z	Authentic H0,60xL3,00m BL	J+1
54422-60-W0-Z	Authentic H0,80xL4,50m BL	J+1
50421-16-W9-Z	Authentic H0,60xL3,00m BL CH	J+1

Guirlande fixe

FESTILIGHT



Guirlande ORIGINAL mesure 10m de long.e. 100 LED blanc chaud fixe , câble noir. Original 230V est conçu aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Elle est raccordable 10 fois avec notre collection InfiniLight Pro. IP66.



Réf.	Modèle	
50385-1-B9-Z	Original L10m BL CH fixe	J+1
54380-2-B0-Z	Original L20m BL.pet	J+1
54380-2-B3-Z	Original L20m BLU.pet	J+1
50385-2-B9-Z	Original L20m BL CH fixe	J+1
50385-2-B0-Z	Original L20m BL fixe	J+1

Cherrylight

blachère



160 RGB milky balls ø25mm aléatoire-câble PVC vert-usage extérieur-l'unité



Réf.	Modèle	
FL555C	Cherrylight led RGB-20m-24V	J+1

Master H1


FESTILIGHT



rideau Master mesure 1,50m de haut pour 2m de long.12 descentes, 144 LED blanc chaud pétillant,câble blanc. Intérieur-extérieur. Il est raccordable 50 fois avec notre collection InfiniLight Pro.



Réf.	Modèle	
54412-12-W9-Z	Master H1,50xL2,00m BL CH pet	J+1





Illumination CORDON LED

Cordon LED



cordon LED ROPE 230V est vendu en touret de 44m et mesure 13mm de diamètre. Il est livré avec trois alimentations munies de redresseurs. Le cordon est illuminé par 30 LED fixe par mètre, de couleur bleue. Sécable tous les 1m.



Réf.	Modèle	
18344H-1	Cordon LED Touret 44m BLU	J+1
18944H-1	Cordon LED Touret 44m BL CH	J+1
18244H-1	Cordon LED Touret 44m RG	J+1
18044H-1	Cordon LED Touret 44m BL	J+1

Accessoires CORDON LED



Le pack de raccordement comprend 2 connecteurs rapides, 2 gaines thermorétractables préadhésives et 1 embout de protection. Possibilité de connecter 2 cordons.



Réf.	Modèle	
90050	PACK POUR RACCORDEMENT Cordon	J+1
90004	PACK CONNEXION -Alimentation	J+1

Fil lumiere led



230V-blanc-ø12mm-avec accessoires (3 alimentations,3 connecteurs, 3 embouts, colle)-sécable tous les mètres Puissance : 4W-ml usage extérieur-l'unité (led 100% officielles)



Réf.	Modèle	
NLEDU51	Fil lumiere led PLATINIUM-50m	J+1

Accessoires Embouts Fil lumiere led



Embouts Fil lumiere- lot de 10



Réf.	Modèle	
NLC54-12	Embouts Fil lumiere 12mm pour platinumium	J+1

Accessoires Alime Fil lumière



230V-(1 alimentation caoutchouc de 1m avec prise IPX4, 1 connecteur central, 1 embout, colle)-l'unité



Réf.	Modèle	
NLC95-12	Alime Fil lumiere led D12mm pour platinumium	J+1

Guirlande B22

Guirlande B22



La guirlande B22 de couleur noir mesure 15m de longueur avec 40 douilles (15W max-douille). La guirlande B22 230V est conçue aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur. Personnalisez vos guirlandes B22 aux couleurs de votre choix!



Réf.	Modèle	
69040	Guirlande B22 L15m	J+1
69140	Guirlande B22 L9m	J+1

Guirlande



Guirlande de 40 douilles B22(lampes non fournies-10W max)-longueur utile 13m avec fiche IPX4-câble en caoutchouc vert (2x1,5mm2)-usage extérieur-l'unité



Réf.	Modèle	
62C	Glide 40 douilles B22-230V-15m	J+1

Lampe ILLUMINATION

Lampe B22



Ampoule B22 LED SMD 230V mesure entre 45 et 47mm de diamètre. LED blanc chaud.



Réf.	Modèle	
65682-9PC	Ampoule B22 LED blan chaud	J+1
65682-0PC	Ampoule B22 LED blanc	J+1
65682-2PC	Ampoule B22 LED rouge	J+1
65682-1PC	Ampoule B22 LED jaune	J+1
65682-4PC	Ampoule B22 LED vert	J+1
65682-3PC	Ampoule B22 LED bleu	J+1

SOURCES LED SANS RÉFLECTEUR

Lampe E27 CONNECTEE

WF A60



Lampe LED LEDVANCE Smart+ WIFI Indoor IP20 Culot E27 Dépolie Equivalent 60W - 9,00W - 806lm - RGBW - 2700?6500K - IRC80 - 15000h - Classe F - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ - WiFi - Compatible Google Home, Amazon Alexa



Réf.	Modèle
778450	WF A60 E27 RGBW 806 lm J+1

Lampe E27

Master LEDbulb Value Gradable



MASTER Value Bulb LED E27 2700K - IRC90 - Gradable 15000h Filament Depolie



Réf.	Modèle
347861	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 DIM J+1
347908	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 DIM J+1

CorePro LEDbulb filament claire



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique - LED-lamp-Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: E



Réf.	Modèle
380035	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW 827 806 lm J+1
361249	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A6 827 806 lm J+1

CorePro LEDbulb standard



Lampe CorePro Ledbulb E27 forme classique IRC90 3000 ou 4000K



Réf.	Modèle
329607	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 930 806 lm J0
329621	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 940 806 lm J0
329669	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 940 1055 lm J0
329645	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A6 930 1055 lm J0
329706	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A 940 1521 lm J0
329683	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 930 1521 lm J0

LED P



LED LEDVANCE - Performance Class - CLASSIC 60 827 - E27 - 200° - 8,5W Equivalence 60W - 806lm - Non Gradable - Ra80 - 2700K - 15000h - ON-OFF x 100 000 - Classe F - Garantie 4 ans



Réf.	Modèle
049088	LED P CLA60 Depolie E27 8,5W 827 806lm J0
048869	LED P CLA75 Depolie E27 10W 840 1055lm J+1
048821	LED P CLA75 Depolie E27 10W 827 1055lm J+1

LED CLASSIC



LED FIL Verre LEDVANCE - Superior Class - CLASSIC 40 W 830 - E27 - 320 ° - 50000 hh - ON-OFF x 500 000 - Classe A - Garantie 5 ans



Réf.	Modèle
059995	LED CLASSIC CLA40 energie A Fil Claire E27 2,2W 830 470lm J+1
049149	LED CLASSIC CLA60 Depolie E27 8,5W 840 806lm J+1
059957	LED CLASSIC CLA60 energie A Fil Claire E27 3,8W 830 806lm J+1
048944	LED CLASSIC CLA100 Depolie E27 13W 827 1521lm J+1



Lampe E27

SPIRALED



BAI Spiraled Basic ST64 E27 4W 2200K Clair 300lm (28W) Gradable 240V 360° 64x146mm Lampe LED Filament



Réf.	Modèle
144335	SPIRALED Basic ST64 E27 DIM 4W J+1

LIT E27 (pack de 5 pièces)



Lampe LED standard sans réflecteur E27 x5 pièces 190° IRC80



Réf.	Modèle
LASTD01	STD E27 8.2W 806LM 2700K x5p J0
LASTD02	STD E27 8.2W 820LM 4000K x5p J0
LASTD04	STD E27 11W 1060LM 2700K x5p J0
LASTD05	STD E27 11W 1150LM 4000K x5p J0
LASTD06	STD E27 13W 1521LM 2700K x5p J0
LASTD07	STD E27 13W 1650LM 4000K x5p J0
LASTD08	STD E27 DIM 806LM 827 x5p J+1
LASTD09	STD E27 DIM 806LM 840 x5p J+1
LASTD13	STD E27 DIM 1521LM 840 x5p J+1
LASTD12	STD E27 DIM 1521LM 827 x5p J+1
LASTD11	STD E27 DIM 1060LM 840 x5p J+1
LASTD10	STD E27 DIM 1060LM 827 x5p J0

Pack lampe E27



Packs Lampes LED x 3, forme classique. Caractéristiques produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Non gradable. Culot : E27



Réf.	Modèle
046797	Pack x3 E27 STANDARD 8.5W 806 Lm Equiv 60W 827 J0
127531	E27 STANDARD 8.5W 806 Lm Equiv 60W 840 J0

CorePro LED



Pack de 3 CorePro LED Stick E27 - 7,5W-60W - 806lm - Durée de vie 15000h - Classe d'efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 4000K



Réf.	Modèle
179264	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 840 806lm J0
179240	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 830 750lm J0

LED CLASSIC



LED LEDVANCE - Performance Class - STICK 60 840 - E27 - 200° - 8W Equivalence 60W - 806lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 15000h - ON-OFF x 100 000 - Classe F - Garantie 4 ans



Réf.	Modèle
057151	LED CLASSIC Stick60 Depolie E27 8W 840 806lm J+1
057250	LED CLASSIC Stick75 Depolie E27 9W 840 1050lm J+1

Lampe B22

CorePro LEDbulb



Lampe CorePro Ledbulb B22 forme classique IRC90 3000 ou 4000K



Réf.	Modèle
329744	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 930 806lm J+1
329768	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A6 930 1055lm J+1
329782	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 930 1521lm J+1

LED CLASSIC



LED LEDVANCE - Performance Class - CLASSIC 60 827 - B22d - 200° - 8,5W Equivalence 60W - 806lm - Non Gradable - Ra80 - 2700K - 15000h - ON-OFF x 100 000 - Classe F - Garantie 4 ans



Réf.	Modèle
049101	LED CLASSIC LEDVANCE PFM CLA60 Depolie B22d 8,5W 827 806lm J+1

LIT B22 (pack de 5 pièces)



Lampe LED standard sans réflecteur B22 8.2W 806lm 98lm-W 2700K x5 pièces 190° IRC80



Réf.	Modèle
LASTD03	STD B22 8.2W 806LM 2700K x5p J0

Lampe E14

Classic LedCandle

PHILIPS



CorePro Flamme LED E14 4.3-40W 827 470lm
15000h Filament Claire



Réf.	Modèle	
347267	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827 470 lm	J0

Classic LedCandle

PHILIPS



CorePro Spherique LED E14 4,3-40W 827 470lm
15000h Filament Depolie



Réf.	Modèle	
347205	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827 470 lm	J+1

LIT E14 (pack de 5 pièces)



Lampe LED flamme sans réflecteur E14 5.3W
470lm 88lm-W 2700K x5 pièces 280° IRC80



Réf.	Modèle	
LAFLA01	FLAMME E14 5W 470LM 2700K x5p	J0
LAFLA02	FLAMME E14 DIMMABLE 4.2W 470LM 2700K	J+1

Lampe Lino S19

LINO LED

aric



Lampe linolite S19 38x309mm LED 7,2W 2700 ou
4000K 650 lumens 20000H flicker free Cl.Energ
ErP2021 = F Made in France



Réf.	Modèle	
2943	LINO LED S19 38X309 7W-2700K	J0
2999	LINO LED S19 38X309 7W-4000K	J+1

Lampe R7S

CorePro Led R7s

PHILIPS



Lampes CorePro LEDlinear R7S - LED-lamp-
Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: D
- Température de couleur proximale (nom.): 3000 K



Réf.	Modèle	
646738	CoreProLED linearD 17.5-150W 830 2460 lm DIM	J+1

Lampe led R7s

aric



Lampe R7s 78mm, 360°, 6W 700 lm, 10W 1250
lm, Cl.Energ ErP2021 D, 30000H



Réf.	Modèle	
2928	LPE LED R7S 6W-4000K 78MM	J+1
2929	LPE LED R7S 10W-3000K 118MM	J+1
2972	LPE LED R7S 10W-4000K 118MM	J+1

LAMPE R7S



Lampe R7s 118mm 2000lm 2700K 25000h Dim



Réf.	Modèle	
LASPE03	LAMPE R7s 118 15,5W 2000lm DIM	J0

Lampe G4

CorePro LEDcapsule G4

PHILIPS



Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35 - LED-
lamp-Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: E
- Température de couleur proximale (nom.): 3000 K



Réf.	Modèle	
767693	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W 830 215 lm	J0

LAMPE LED

aric



Lampe LED 12-24V G4 2W 3000K 15000H - ultra
plate, elle peut servir de lampe de rechange pour
les gammes S307 et S1200



Réf.	Modèle	
2877	LPE LED G4 2W-3000K 12-24V	J+1



Lampe G4

LAMPE G4



Lampe G4 1 9W 200lm 2700K 15000h No-Dim



Réf. **Modèle**

LASPE02 LAMPE G4 1,9W 200lm 2700K x5p J+1

Lampe G9

CorePro LEDcapsule G9

PHILIPS



Lampes CorePro LEDcapsule G9 - LED-lamp-
Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: E
- Température de couleur proximale (nom.): 2700 K



Réf. **Modèle**

657802 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W J+1
827 570 lm

LAMPE G9



LAMPE LED G9, 470lm, 2700K, 15000h, No-Dim



Réf. **Modèle**

LASPE01 LAMPE G9 3,6W 470lm 2700K x5p J0



SOURCES LED AVEC RÉFLECTEUR

Lampe GU10 CONNECTEE

WF PAR16



Lampe LED LEDVANCE Smart+ WIFI Indoor IP20 Culot GU10 not relevant Equivalent 32W - 5,00W - 350lm - RGBW - 2700 - 6500K - IRC80 - 20000h - Classe G - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa



Réf.	Modèle
485693	WF PAR16 50 GU10 RGBW J+1

Lampe GU10

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU



Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU1 IRC 97 DIM - LED-lamp-Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: G



Réf.	Modèle
707692	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 J+1 930 375lm DIM
707715	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 J+1 940 400 lm DIM

MASTER LEDspot GU10



Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM - LED-lamp-Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: F



Réf.	Modèle
308138	MAS LED spot VLE D 4.8-50W GU10 J+1 927 355 lm 36D DIM
705251	MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 J+1 930 575 lm 36D DIM
705237	MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 J+1 940 575 lm 36D DIM

MAS LEDspotMV VLE D



Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM - LED-lamp-Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: F



Réf.	Modèle
707876	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 J0 930 365 lm 36D DIM
707890	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 J0 940 380 lm 36D DIM

CorePro LEDspot CLA GU10



Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM - LED-lamp-Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: F



Réf.	Modèle
358836	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 J0 345 lm 36D DIM
358850	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 J0 350 lm 36D DIM

LED P PAR16



LED LEDVANCE - Performance Class - SPOT Verre PAR16 50 830 - GU10 - 36° - 4,3W Equiv 50W - 350lm - Non Gradable - Ra80 - ON-OFF x 100 000 - 15000h - Classe F - Garantie 3 ans



Réf.	Modèle
067891	LED P PAR16 50 830 GU10 350 lm J+1 36D VERRE
068010	LED P PAR16 50 840 GU10 350 lm J+1 36D VERRE

LED P DIM



LED LEDVANCE - Performance Class - SPOT Verre PAR16 80 930 - GU10 - 36° - 8,3W Equiv 80W - 575lm - Gradable - Ra90 - ON-OFF x 100 000 - 25000h - Classe G - Garantie 4 ans



Réf.	Modèle
058578	LED P DIM PAR16 80 930 GU10 575 J+1 lm 36D VERRE DIM
058738	LED P DIM PAR16 80 940 GU10 575 J+1 lm 36D VERRE DIM

LIT GU10 (pack de 5 pièces)



Lampe LED GU10 avec réflecteur par16 4.9W 535LM 109lm-W x5 pièces 36° IRC80



Réf.	Modèle
LAPAR01	GU10 PAR16 4.9W 535LM 3000K x5 J0
LAPAR02	GU10 PAR16 4.9W 560LM 4000K x5 J0



Lampe GU10

Pack lampe GU10



Packs Lampes LED x 5, Lampes LED, réflecteur. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes halogènes 230V. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h



Réf.	Modèle
068119	PFM x5 PART6 50 830 36° GU10 4,3W J0 350lm Verre - Lot de 5
068133	PFM x5 PART6 50 840 36° GU10 4,3W J0 350lm Verre - Lot de 5

LIT GU10 DIM (pack 5 pièces)



Lampe GU10 dimmable Triac avec réflecteur PAR16



Réf.	Modèle
LAPAR03	GU10 PAR16 DIM 5.7W 830 x5p J+1
LAPAR04	GU10 PAR16 DIM 5.7W 840 x5p J+1

Lampe GU5,3 MR16

Master LEDspot VLE



MASTER Value GU5,3 LED IRC90 Gradable 36D 25000h



Réf.	Modèle
307346	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 J0 930 630 lm 36D DIM
307360	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 J0 940 660 lm 36D DIM
307209	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 J+1 930 460 lm 36D DIM

CoreProLEDspotLV ND



CorePro LED GU5,3 36D dimmable 15000h



Réf.	Modèle
307063	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 J+1 827 345 lm 36D
814710	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 J+1 827 621 lm 36D

LAMPE LED GU5,3



Lampe LED GU5,3 avec réflecteur mr16 12v 7.5W 680lm 90lm-W x5 pièces 36° IRC80



Réf.	Modèle
LADIC02	GU5,3 MR16 7W 680LM 4000K x5p J+1
LADIC01	GU5,3 MR16 7W 645LM 3000K x5p J+1

LIT GU5.3 DIM (pack 5 pièces)



LAMPE LED GU5.3 DIMMABLE TRIAC AVEC REFLECTEUR MR16 12V 8.2W 621LM 4000K IRC80 36° 25000H 2ANS X5 PIECES



Réf.	Modèle
LADIC04	GU5,3 MR16 DIM 8.2W 840 x5p J0
LADIC03	GU5,3 MR16 DIM 8.2W 830 x5p J0



SOURCES LED ROHS / FLUOBAN

Lampe G23

CorePro LED PLS G23

PHILIPS



CorePro LED PLS - LED-lamp-Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: F



Réf.	Modèle	
596668	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	J+1
596682	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	J+1

Lampe 2G11

CorePro LED PLL

PHILIPS



CorePro LED PLL - LED-lamp-Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: E - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K



Réf.	Modèle	
739747	CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P	J+1
828410	CorePro LED PLL HF 24W 840 4P	J+1

Lampe G24d

CorePro LED PLC

PHILIPS



CorePro LED PLC2P - LED-lamp-Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: F



Réf.	Modèle	
706619	CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24 d1	J+1
706596	CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24 d1	J+1
541272	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24 d2	J+1
541296	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24 d2	J0
541258	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24 d3	J0
541234	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24 d3	J+1

Lampe G24q

CorePro LED PLC

PHILIPS



CorePro LED PLC4P - LED-lamp-Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: F



Réf.	Modèle	
706657	CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24 q1	J+1
541210	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24 q2	J0
541197	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24 q2	J+1
541173	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q3	J0
541159	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q3	J+1





TUBES LED

Tubes LED Universel T8

MAS LEDtube UNIVERSEL



MASTER Value LEDtube Universal T8 - LED-lamp-Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: C - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K



Réf.	Modèle	
316706	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15,5 -36W 840 2500 lm	J+1
316768	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23 -58W 840 3700 lm	J+1

CorePro LEDtube UNIVERSEL



CorePro LED tube Universal T8 - LED-lamp-Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: E



Réf.	Modèle	
782795	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W-18W 840 900 lm	J+1
782771	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W-18W 830 900 lm	J+1
782818	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W-18W 865 900 lm	J+1
801680	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18-36W 840 2000 lm	J0
801666	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18-36W 830 2000 lm	J+1
801703	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18-36W 865 2000 lm	J+1
801741	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 28 -58W 840 2700 lm	J0
801727	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 28 -58W 830 2700 lm	J+1
801765	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 28 -58W 865 2700 lm	J+1

LED PFM T8 UNIVERSEL



Verre + Gaine LEDVANCE - Performance Class - T8UN 18 18 840 - G13 - 190° - 7,5W Equivalence 18W - 1100lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 60000h - ON-OFF x 200 000 - Classe D - Garantie 5 ans



Réf.	Modèle	
026157	LED P T8 UN18 840 7,5W 1100lm	J+1

LED V T8 UNIVERSEL



Tube universel ValueGlass verre équivalence 36W ou 58W.



Réf.	Modèle	
026379	LED V T8 UN36 865 18W 2000lm	J+1
026577	LED P T8 UN58 840 23W 3700lm	J+1
026355	TUBE T8 UN36 840 Verre 1,2m G13 18W 2000lm Verre	J+1
026294	TUBE T8 UN36 UO 840 1,2m G13 15W 2400lm Verre + Gaine	J+1
026454	TUBE T8 UN58 840 Verre 1,5m G13 24W 2800lm Verre	J+1
026478	TUBE T8 UN58 865 Verre 1,5m G13 24W 2800lm Verre	J+1

TUBE LED UNIVERSEL



Tube led T8 G13 universel 4000K



Réf.	Modèle	
LATUB01	T8 UNIVERS 120CM 2500LM 4000K	J+1
LATUB02	T8 UNIVERS 150CM 3700LM 4000K	J+1

Tubes LED Ferro T8

Master LEDtube



MASTER LEDtube EM-Mains - LED-lamp-Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: E



Réf.	Modèle	
697498	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	J+1
697474	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	J+1

CorePro LEDtube EM High Output



CorePro LEDtube EM-Mains - LED-lamp-Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: F



Réf.	Modèle	
325319	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	J+1
806135	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	J+1
806111	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	J+1
806173	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	J+1
806159	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	J+1
419018	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5 840 T8 3500lm	J+1

Tubes LED Ferro T8

LED V T8



Verre LEDVANCE - Value Class Ra80 - 4000K - 30000h - ON-OFF x 200 000 - Classe E - Garantie 3 ans



Réf.	Modèle	
038983	LED V T8 EM18 840 6,6W 800lm	J+1
038167	LED V T8 EM36 840 15W 1800lm	J+1
038228	LED V T8 EM58 840 18,3W 2200lm	J+1

Tube fonctionnement ballast ferro



Tube led T8 ferromagnétique 4000K



Réf.	Modèle	
LATUB03	T8 G13 CCG 120CM 2500LM 4000K	J+1
LATUB04	T8 G13 CCG 150CM 3700LM 4000K	J+1

Tubes LED Electronique T8

MAS LEDtube



MASTER Value LEDtube T8 - LED-lamp-Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: C - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K



Réf.	Modèle	
316881	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	J+1

T8 ECG



Tube led T8 G13 électronique 4000K



Réf.	Modèle	
LATUB05	T8 ECG 120CM 2500LM 4000K	J+1
LATUB06	T8 ECG 150CM 3700LM 4000K	J+1

Tubes LED T5

MAS LEDtube



Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp-Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: E



Réf.	Modèle	
743256	MAS LEDtube HF 600mm HE 8-14W 840 T5	J+1
743232	MAS LEDtube HF 600mm HE 8-14W 830 T5	J+1
743317	MAS LEDtube HF 16,5-28W 1200mm HE 16,5W 840 T5	J+1
743294	MAS LEDtube HF 16,5-28W 1200mm HE 16,5W 830 T5	J+1
743331	MAS LEDtube HF 16,5-28W 1200mm HE 16,5W 865 T5	J+1
749538	MAS LEDtube HF 26-54W 1200mm HO 26W 840 T5	J+1
749514	MAS LEDtube HF 26-54W 1200mm HO 26W 830 T5	J+1
743379	MAS LEDtube HF 20-35W HF 1500mm HE 20W 840 T5	J+1
743355	MAS LEDtube HF 20-35W 1500mm HE 20W 830 T5	J+1
419070	MAS LEDtube HF 36-80W 1500mm UO 36W 840 T5	J+1
749576	MAS LEDtube HF 26-49W 1500mm HO 26W 830 T5	J+1
749590	MAS LEDtube HF 26-49W 1500mm HO 26W 840 T5	J+1


LEDP T5



Tube verre + gaine anti-éclats



Réf.	Modèle	
029196	LEDP T5 HF HE35 840 18W 2800lm	J+1
029134	LEDP T5 HF HO49 840 26W 4000lm	J+1
029271	LEDP T5 HF HO54 840 26W 4000lm	J+1





RELAMPING DÉCHARGES LED

Décharges LED E27

TForce LED Urban HPL

PHILIPS



TrueForce Urban LED HPL E27 28W pour remplacement 80W (HPL/SON) 3800 lm- 4000 lm en 3000 ou 4000K, 50000h 230V



Réf.	Modèle
638184	TForce LED HPL ND 38-28W E27 830 J+1
638207	TForce LED HPL ND 40-28W E27 840 J+1

TrueForce Core Led Road E27

PHILIPS



TrueForce Core LED road (pour éclairage public) E27 26W remplacement 70W SON-T 4200lm 25000h 2700K ou 3000K



Réf.	Modèle
316294	TForce Core LED road 26W 730 E27 J+1
267732	TrueForce Core LED road E27 26-70W 727 4000lm 25000h J+1

Décharges LED E40

TForce LED HPI Highbay

PHILIPS



TrueForce Highbay LED UN E40 140W équivalent 400W 840 120D 20.000 lm 50.000h



Réf.	Modèle
753733	TForce LED HPI UN 140W E40 840 J+1

TForce Core Road

PHILIPS



TrueForce Core LED road (pour éclairage public) E40 40W remplacement 100W SON 6500lm 25000h 2700K ou 3000K



Réf.	Modèle
267756	TrueForce Core LED road E40 40-100W 727 6500lm 25000h J+1
316331	TForce Core LED road 40W 730 E40 J+1

NAV LED



NAV LED VALUE - 41W équivalence 100W et 35 W équivalence 70W.



Réf.	Modèle
072055	NAV LED LEDVANCE VAL NAV100 827 LED Filament Verre E40 41W 7000lm IRC80 2700K J+1
072017	NAV LED LEDVANCE VAL NAV70 827 LED Filament Verre E27 35W 5400lm IRC80 2700K J+1

HQL LED



LED LEDVANCE - Ledvance HQL LED Fil - HQL LED Value 125 W 827 - E40 - 360 ° - 38 W Equivalence 125 W - 5400 lm



Réf.	Modèle
071898	HQL LED LEDVANCE VAL HQL125 827 LED Filament Verre E40 38W 5400lm IRC80 2700K J+1

TUBE FLUO

Tube Fluo Mini

TL Mini

PHILIPS



MASTER TL Mini Super 80 - Fluorescent lamp - Classe d'efficacité énergétique: G



Réf.	Modèle
716859	MST TL Mini 13W-840 FAM-10X25B J+1
716422	MST TL Mini 8W-840 FAM-10X25B0 J+1
716811	MST TL Mini 13W-830 FAM-10X25B J+1

SOURCES TRADITIONNELLES IODURE

Décharges G12

MasterColour CDM-T Elite

PHILIPS



MASTERColour CDM-T Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Classe d'efficacité énergétique: F



Réf.	Modèle	
911374	MASTERC CDM-T Elite 35W-930 G1	J+1
911411	MASTERC CDM-T Elite 70W-930 G1	J+1
213129	MASTERC CDM-T Elite 150W-930 G	J+1

Décharges E27

MASTER CityWh

PHILIPS



MASTER CityWhite CDO-TT Plus - Halogen metal halide lamp without reflector - null: 7. W - Classe d'efficacité énergétique: F



Réf.	Modèle	
120308	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W- E27	J+1

Décharges 2000W

MASTER MHN

PHILIPS



MASTER MHN-LA - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 2000.0 W - Température de couleur proximale (nom.): 4200 K



Réf.	Modèle	
200747	MASTER MHN-LA 2000W-842 400V X	J+1

Décharges Rx7S

MASTERC CDM-TD

PHILIPS



MASTERC CDM-TD - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 70.0 W - Classe d'efficacité énergétique: G



Réf.	Modèle	
200020	MASTERC CDM-TD 70W-942 RX7s TC	J+1
200259	MASTERC CDM-TD 150W-942 RX7s 1	J+1

Décharges E40

MASTERColour CDM-T MW eco 230W

PHILIPS



MASTERColour CDM MW Eco - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 360.0 W - Classe d'efficacité énergétique: F



Réf.	Modèle	
646106	MASTERColour CDM-T MW eco 360W E40	J+1

Décharges E40

MASTER CityWh

PHILIPS



MASTER CityWhite CDO-TT Plus - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 100.0 W - Classe d'efficacité énergétique: F



Réf.	Modèle	
120322	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W	J+1
120346	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W	J+1



Décharges PGZ12

Master CosmoWhite PGZ12

PHILIPS



MASTER CosmoWhite - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 60.0 W - Classe d'efficacité énergétique: E



Réf. **Modèle**

208514	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W-72	J+1
208538	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W-7	J+1

Décharges E40

Master CosmoWhite E40

PHILIPS



HPI-T - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 2000.0 W - Température de couleur proximale (nom.): 3800 K



Réf. **Modèle**

202352	HPI-T 2000W-542 E40 380V ISL-4	J+1
--------	--------------------------------	-----

SOURCES TRADITIONNELLES SODIUM

Décharges E27

Master SON-T PIA Plus E27

PHILIPS



MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - null: 7. W - Classe d'efficacité énergétique: G



Réf. **Modèle**

192660	MST SON-T PIA Plus 70W-220 E27	J+1
204264	MASTER SON PIA Plus 70W-220 E27	J+1

Décharges E40

Master SON-T PIA Plus E40

PHILIPS



MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 100.0 W - Classe d'efficacité énergétique: F



Réf. **Modèle**

192301	MST SON-T PIA Plus 100W-220 E40	J+1
192295	MST SON-T PIA Plus 150W-220 E40	J+1
179876	MST SON-T PIA Plus 250W E E40	J+1

SOURCES SPÉCIALES

Lampe BA9S

Tube Ba9s

AURORA®



Lampe miniature forme Tube 10X28 30V 3W BA9s



Réf.	Modèle	
AB1970	Tube 10X28 30V 3W BA9s	J+1

ALIMENTATIONS

Gestion DALI

LICS Indoor

VS LIGHTING SOLUTIONS



LICS Indoor Light Controller XS DALI 1 adresse - 10 ballasts



Réf.	Modèle	
186220	LICS Indoor Light Controller XS DALI 1 adresse - 10 ballasts	J+1

Alimentations LED 12V

Transformateur led / halogene 12V Dimmable



Transformateur électronique OPTIMO 4-60VA. Tension d'entrée-de sortie : 230VAC-12VAC. Classe II, IP20. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Précâblage : câblé au secondaire de 0,3m, type de câblage : SILICONE HT 2x1,5mm².



Réf.	Modèle	
7730	Transfo elec 4-60VA IP20 12VAC	J0

Smart Triac 24V dimmable



Alimentation SMART TRIAC 24. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante et variation d'intensité lumineuse. Entrée : 220-240VAC. Sortie : 24VDC/1,25A. Classe II, IP20. Dimmable, variation TRIAC.



Réf.	Modèle	
404030	Alim 30W dim TRIAC IP20 24VDC	J+1
404075	Alim 75W dim TRIAC IP20 24VDC	J+1
404120	Alim 120W dim TRIAC IP20 24VDC	J+1



Alimentations LED COURANT CONSTANT

ECX Dip switches



Driver LED 300 à 1050mA ECXd1050.299 DALI - indépendant



Réf.	Modèle	
186763	ECXd1050.299 Dip Switches	J+1

Alimentations LED 24V

Convertisseur LED



Alimentation LED TRONIC 24 15W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 24VDC-0,63A. Classe II, IP20. Non dimmable.



Réf.	Modèle	
4247	Alim 15W IP20 24VDC	J+1
4248	Alim 30W IP20 24VDC	J+1
4241	Alim 60W IP20 24VDC	J+1
4204100	Alim 100W IP20 24VDC	J+1

LAL35M/60M/100M



LPV-35-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 35W 24V



Réf.	Modèle	
LAL35M-IP67-24	ALIM 24V 35W ND IP67	J+1
LAL60M-IP67-24	ALIM 24V 60W ND IP67	J+1
LAL100M-IP67-24	ALIM 24V 100W ND IP67	J+1

LAL ELG 150



ELG-150-24-3Y ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 150W 24V



Réf.	Modèle	
LAL-ELG-150-24-3Y	ALIM 24V 150W ND IP67	J+1

LAL150L TRIAC



LAL150L ALIMENTATION 24V VARIATION TRIAC-PUSH DIM IP20 150W



Réf.	Modèle	
LAL150L-IP20-TRIAC-24	ALIM 24V 150W TRIAC-PD IP20	J+1

DOUILLES

Douilles

Douilles E27 LEGRAND



Douille patère Plexo culot E27 - IP20 - Classe II - avec 4 embouts à entrées directes pour montage droit ou incliné - connexion sur borne à vis - gris



Réf.	Modèle	
060152	DOUILLE E27 PATERE DROITE	J+1

Douilles E27 LEBENOID



Douille E27 avec serre câble blanc



Réf.	Modèle	
045239	Douille E27 avec serre cable	J0

Douilles DCL E27



Douille DCL E27 blanc, matériau:plastique



Réf.	Modèle	
045231	Douille DCL E27	J+1

Douilles GU10 EUROPOLE



Douille GU10 230VAC. Classe de protection II. Nombre de pôles : 3. Vendu à l'unité.



Réf.	Modèle	
DRGU10	Douille GU10 bornier rapide	J0

Douilles GU10 ARIC



Douille GU10 avec connexion sans outil



Réf.	Modèle	
1502	DOUILLE GU10 SANS OUTIL	J+1

Douilles B22



Douille B22 + coiffe serre fil blanc



Réf.	Modèle	
045238	Douille B22 + coiffe serre fil	J+1

Testeur B22



Testeur d'installation B22 blanc



Réf.	Modèle	
045218	Testeur d'installation B22	J0



Appareillage & Distribution d'Énergie



Sommaire

Protection de l'habitat

Branchement.....	152
Coffrets de distribution.....	152
Interrupteurs différentiels.....	153
Disjoncteurs.....	153
Raccordement.....	154

Protection résidentiel et petit tertiaire

Coffrets cache-bornes.....	155
Coffrets de distribution.....	155
Disjoncteurs.....	156
Différentiels.....	157
Interrupteurs différentiels.....	157
Disjoncteurs différentiels.....	157
Interrupteurs sectionneurs.....	158
Cartouches de protection.....	158
Automatismes de tableau.....	159

Protection de l'habitat

Branchement.....	162
Coffrets de distribution.....	162
Raccordement.....	162
Interrupteurs différentiels.....	163
Disjoncteurs.....	163

Protection résidentiel et petit tertiaire

Automatismes de tableau.....	164
Commande et telecommande.....	164
Automatismes de tableau.....	164
Coffrets de distribution.....	165
Disjoncteurs.....	165
Disjoncteurs différentiels.....	166
Blocs différentiels.....	167
Disjoncteurs.....	167
Blocs différentiels.....	167
Protection et commande.....	167
Repartiteur étage.....	167

Protection de l'habitat

Branchement.....	168
Coffrets de distribution.....	168
Interrupteurs différentiels.....	168
Disjoncteurs.....	169
Raccordement.....	169

Protection résidentiel et petit tertiaire

Coffrets cache-bornes.....	170
Coffrets de distribution.....	170
Disjoncteurs.....	171
Différentiels.....	171
Interrupteurs différentiels.....	171
Disjoncteurs différentiels.....	172
Accessoires.....	172
Interrupteurs.....	172
Automatismes de tableau.....	172
Coffrets de distribution.....	173

Protection de l'habitat

Coffrets de distribution.....	174
Accessoires.....	174
Interrupteurs différentiels.....	174
Disjoncteurs.....	174
Raccordement.....	175
Automatismes de tableau.....	175

Contrôle

Automatismes de tableau.....	176
Prise programmable.....	176

Colonnes électriques et accessoires

Colonnes électriques 200A.....	177
Colonnes électriques 400A.....	177
Accessoires de branchement.....	177

Colonnes électriques et coffrets

Accessoires de branchement.....	178
---------------------------------	-----

Colonnes électriques et accessoires

Branchement provisoire.....	178
-----------------------------	-----

Appareillage encastré

Appareillage encastré- DOOXIE.....	179
Appareillage encastré- CELIANE.....	181
Appareillage encastré- MOSAIC.....	184
Appareillage encastré- ESSENSYA.....	186
Appareillage encastré- GALLERY.....	187
Appareillage encastré - OVALIS.....	189
Appareillage encastré - ODACE.....	189
Appareillage encastré - UNICA.....	191

Appareillage saillie

Appareillage saillie - ASL.....	193
---------------------------------	-----

Appareillage étanche

Appareillage étanche - PLEXO.....	194
Appareillage étanche - CUBYKO.....	196
Appareillage étanche - MUREVA.....	197

Boîtes d'encastrement

Batibox - Legrand.....	199
TRADEFORCE.....	200
BLM.....	200



PROTECTION DE L'HABITAT

Branchement

Panneaux de contrôle et blocs de commande



Platine de montage d'un disjoncteur de branchement et/ ou un compteur électronique monophasé ou triphasé pour solution Drivia



Réf.	Modèle	
401181	PLATINE DISJ ET COMPTEUR MONO	J0
401182	PLATINE UNIVERSELLE MONO-PHASE	J+1
401184	PLATINE DISJ ET COMPTEUR TRI	J+1
401191	PLATINE POUR DISJONCTEUR SEUL	J0
401185	HABILLAGE OPAQUE PLATINE	J+1
401189	HABILLAGE PLATINE 18M	J+1

Disjoncteur de branchement différentiel 500mA



Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire ou tétrapolaire différentiel 500mA instantané intensité nominale ou sélectif



Réf.	Modèle	
401000	DISJ.BRANCH.2P 15-45A 500MA	J+1
401051	DISJ. BRANCH. 2P 60A 500MA	J+1
401003	DISJ.BRANCH.2P 15-45A 500MA S	J0
401006	DISJ. BRANCH. 2P 60A 500MA S	J+1
401010	DISJ.BRANCH.4P 10-30A 500MA	J+1
401011	DISJ.BRANCH.4P 30-60A 500MA	J+1
401012	DISJ.BRANCH.4P 10-30A 500MA S	J+1
401013	DISJ.BRANCH.4P 30-60A 500MA S	J+1
401015	DISJ.BRANCH.4P 30-60A	J+1

Coffrets de distribution

Coffrets Drivia 13



Coffret DRIVIA 13 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes



Réf.	Modèle	
401211	COFFRET SAILLIE 1RX13M BCA	J0
401212	COFFRET SAILLIE 2RX13M BCA	J0
401213	COFFRET SAILLIE 3RX13M BCA	J0
401214	COFFRET SAILLIE 4RX13M BCA	J0

Portes Drivia 13



Porte blanche RAL9003 pour coffret DRIVIA 13 permet au coffret de devenir IP40 IK07, charnières non visibles porte fermée, reçoit la serrure référence 401391 - conforme à la réglementation des ERP et IGH



Réf.	Modèle	
401331	PORTE OPAQUE COFFRET 1X13M	J+1
401332	PORTE OPAQUE COFFRET 2X13M	J+1
401333	PORTE OPAQUE COFFRET 3X13M	J+1
401334	PORTE OPAQUE COFFRET 4X13M	J+1

Coffrets Drivia 18



Coffret DRIVIA 18 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes



Réf.	Modèle	
401221	COFFRET SAILLIE 1RX18M BCA	J+1
401222	COFFRET SAILLIE 2RX18M BCA	J+1
401223	COFFRET SAILLIE 3RX18M BCA	J+1
401224	COFFRET SAILLIE 4RX18M BCA	J+1

Portes Drivia 18



Porte blanche RAL9003 pour coffret DRIVIA 18 modules permet au coffret de devenir IP40 IK07, charnières non visibles porte fermée, reçoit la serrure référence 401391 - conforme à la réglementation des ERP et IGH



Réf.	Modèle	
401231	PORTE OPAQUE COFFRET 1X18M	J+1
401232	PORTE OPAQUE COFFRET 2X18M	J+1
401233	PORTE OPAQUE COFFRET 3X18M	J+1
401234	PORTE OPAQUE COFFRET 4X18M	J+1

Accessoires Drivia



Obturateur séparable par module et demi-module pour coffret et armoire - blanc RAL9003



Réf.	Modèle	
001660	OBTURATEUR BLANC 5MOD.	J+1
001662	OBTURATEUR BLANC 13MOD.	J0
001664	OBTURATEUR BLANC 18MOD.	J+1

Interrupteurs différentiels

Interrupteurs différentiels tête de groupe auto



Interrupteur différentiel DX³-ID bipolaire 230V~ pour peigne HX³ optimisé universel TypeAC départ bas par bornes automatiques pour protection tête de groupe



Réf.	Modèle	
411632	DX3-ID 2P 40A AC 30MA TGA	J0
411633	DX3-ID 2P 63A AC 30MA TGA	J0
411650	DX3-ID 2P 63A AC 30MA TGA	J0
411638	DX3-ID 2P 40A A 30MA TGA	J0
411639	DX3-ID 2P 63A A 30MA TGA	J0
411651	DX3-ID 2P 63A A 30MA TGA	J0

Interrupteurs différentiels tête de groupe à vis



Interrupteur différentiel DX³-ID bipolaire 230V~ pour peigne HX³ optimisé universel par bornes à vis pour protection tête de groupe - 2 modules



Réf.	Modèle	
411611	DX3-ID 2P 40A AC 30MA TG	J0
411617	DX3-ID 2P 40A A 30MA TG	J0

Interrupteurs différentiels



Interrupteur différentiel DX³-ID bipolaire 230V~ sensibilité 30mA arrivée haute et départ bas par bornes à vis pour protection des départs - 2 modules



Réf.	Modèle	
411504	DX3-ID 2P 25A AC 30MA	J0
411505	DX3-ID 2P 40A AC 30MA	J0
411506	DX3-ID 2P 63A AC 30MA	J0
411555	DX3-ID 2P 40A A 30MA	J+1
411556	DX3-ID 2P 63A A 30MA	J0

Disjoncteurs

Disjoncteurs Auto



Disjoncteur DNX³4500 6kA Phase + Neutre 230V~ arrivée haute par borne automatique et/ou sortie basse par borne à vis pour protection des départs - 1 module



Réf.	Modèle	
406780	DNX3 1P+NG C2 4500A-6KA AUTO	J0
406782	DNX3 1P+NG C10 4500A-6KA AUTO	J0
406881	DNX3 1P+NG C10 4500A-6KA AUTO	J+1
406884	DNX3 1P+NG C20 4500A-6KA AUTO	J+1
406781	DNX3 1P+NG C6 4500A-6KA AUTO	J+1
406783	DNX3 1P+NG C16 4500A-6KA AUTO	J0
406883	DNX3 1P+NG C16 4500A-6KA AUTO	J+1
406784	DNX3 1P+NG C20 4500A-6KA AUTO	J0
406786	DNX3 1P+NG C32 4500A-6KA AUTO	J0
406809	DNX3 1P+NG D16 4500A-6KA AUTO	J+1
406810	DNX3 1P+NG D20 4500A-6KA AUTO	J+1

Disjoncteurs à vis



Disjoncteur DNX³4500 6kA Phase + Neutre 230V~ arrivée haute et sortie basse par borne à vis pour protection des départs - 1 module



Réf.	Modèle	
406771	DNX3 1P+NG C2 4500A-6KA	J0
406772	DNX3 1P+NG C6 4500A-6KA	J+1
406773	DNX3 1P+NG C10 4500A-6KA	J0
406774	DNX3 1P+NG C16 4500A-6KA	J0
406775	DNX3 1P+NG C20 4500A-6KA	J0
406776	DNX3 1P+NG C25 4500A-6KA	J+1
406777	DNX3 1P+NG C32 4500A-6KA	J0
406873	DNX3 1P+NG C40 4500A-6KA	J+1
406802	DNX3 1P+NG D16 4500A-6KA	J+1
406803	DNX3 1P+NG D20 4500A-6KA	J+1



Raccordement

Bornes de raccordement



Accessoires de raccordement pour produit modulaire



Ref.	Modèle	
405207	BORNES ALIM. P+N	J+1
405208	BORNE D'ALIMENTATION	J+1
404903	CORDON DE REPIQUAGE 10MM2 PH+N	J+1
404905	BORNE ARRIVEE PEIGNEP+N	J0
404927	CORDON DE REPIQUAGE PH-N 550MM	J+1

Peignes d'alimentation



Peigne d'alimentation horizontal ou vertical pour appareils Uni+Neutre à bornes automatiques ou bornes à vis



Ref.	Modèle	
404926	PEIGNE POUR 13 APPAREILS 1P+N	J0
404928	PEIGNE POUR 18 APPAREILS 1P+N	J+1
404937	PEIGNE RAC.UNI.57M 16MM2 DENT	J0
404989	EMBOUT EXTREMITE PEIGNE UNIP.	J+1
405000	PEIGNE VERTICAL 2R 125MM	J0
405001	PEIGNE VERTICAL 3R 125MM	J0
405002	PEIGNE VERTICAL 4R 125MM	J0

PROTECTION RÉSIDENTIEL ET PETIT TERTIAIRE

Coffrets cache-bornes

Cache bornes DRIVIA



Coffret cache-bornes IP30 IK05 Classe II blanc RAL9003 - avec fond avec trous oblong de positionnement et 1 rail



Réf.	Modèle	
001302	CACHE BORNE 2MOD.	J+1
001304	CACHE BORNE 4MOD.	J0
001306	CACHE BORNE 6MOD. TYP.FR.	J0
001308	CACHE BORNE 8-9MOD. TYP.FR.	J+1

Coffrets de distribution

Coffrets XL3 125



Coffret de distribution XL³125 18 modules - livré avec châssis extractible et pivotant avec rail symétrique 2 positions, entrées de câbles, plastrons 1-4 de tour amovibles, bornier de terre - conforme ERP et ERT



Réf.	Modèle	
401613	XL3 125 COF SAIL 3X18 MOD	J+1
401614	XL3 125 COF SAIL 4X18 MOD	J+1

Coffrets métal XL3 160



Coffret de distribution métal XL³160 prêt à l'emploi livré avec châssis extractible, rails et plastrons pouvant recevoir les DPX³160 les appareils modulaires et les Vistop jusqu'à 125A - Gris RAL7035



Réf.	Modèle	
020003	XL3 160 COMPLET METAL 3R	J+1
020004	XL3 160 COMPLET METAL 4R	J+1
020005	XL3 160 COMPLET METAL 5R	J+1

Accessoire XL3



Bandeau lisse et découpable de 24 modules d'obturateurs pour plastron métal ou isolant XL³ - plastique gris RAL7035



Réf.	Modèle	
020051	OBTURATEUR DECOUPABLE 24 MOD	J+1

Coffrets Plexo3



Coffret étanche Plexo³ IP65 IK09 Classe II avec porte réversible, poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables - gris - conforme IGP et ERP



Réf.	Modèle	
001902	COFFRET PLEXO3 IP65 2+1MOD	J+1
001904	COFFRET PLEXO3 IP65 4MOD.	J0
001906	COFFRET PLEXO3 IP65 6 MOD.	J+1
001908	COFFRET PLEXO3 IP65 8 MOD	J0
001921	COFFRET PLEXO3 IP65 1X12M	J0
001922	COFFRET PLEXO3 IP65 2X12M	J+1
001924	COFFRET PLEXO3 IP65 1X18M	J+1
001926	COFFRET PLEXO3 IP65 3X18M	J+1

Coffret coup de poing



Coffret bris de glace coup de poing à accrochage IP44 rouge avec 2 voyant ou sans classe II IK07 - déverrouillage par clé n°850 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100



Réf.	Modèle	
038003	COFFRET ROUGE CDP A CLE SAILLI	J+1
038009	COFFRET COUP DE POING A VOYANT	J+1



Coffret coupure enseigne



Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V avec voyant LED rouge haute luminosité - IP65 IK08 - sans entretien - gris RAL1015 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6



Réf.	Modèle	
038050	COFFRET COUPURE ENSEIGNE BIP.	J+1
038097	VOLET PROTECTION TRANSPARENT	J+1

Tableautin




Tableautin IP20 IK08 - entrées défonçables pour tubes Ø16mm à Ø20mm - blanc RAL9003 - auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 850°C conforme à la réglementation des ERP et des IGH selon la norme NF EN 60 695-2-11



Réf.	Modèle	
039120	TABLEAU DE DISTRIB. 125X150MM	J+1
039141	TABLEAU DE DISTRIB. 150X250MM	J+1
039142	TABLEAU DE DISTRIB. 250X300MM	J+1
039121	TABLEAU DE DISTRIB. 150X250MM	J+1

Raccordement



Accessoires de raccordement, peignes et bornes 3P ou 4P



Réf.	Modèle	
405200	PEIGNE AUTO 3P+N TETE+6MOD	J+1
405201	PEIGNE AUTO 3P+N TETE+12MOD	J+1
405202	PEIGNE AUTO 3P+N TETE+18MOD	J+1
406298	DX3 MODULE D'ALIM 4P AUTO	J+1
406300	DX3 MOD RACC HAUT 2P AUTO	J+1
406301	DX3 MOD RACC HAUT 4P AUTO	J+1
405209	KIT 10 BORNES SORTIE HAUTE	J+1
405009	ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT 63A	J+1
404906	BORNE D'ARRIVEE POUR CABLE 35	J+1
004816	BORNIER PHASE 2X35M- M2+4X25MM2	J+1
004832	BORNIER TERRE ISOLE 8X16MM2	J+1

Répartiteurs



Répartiteurs modulaires à barreaux étagés 2P/4P jusqu'à 125A



Réf.	Modèle	
400400	REP MOD 2P 40A 6M	J+1
400401	REP MOD 2P 100A 4M	J+1
400404	REP MOD 4P 40A 6M	J+1
400405	REP MOD 4P 100A 4M	J+1
400407	REP MOD 4P 100A 8M	J+1
400408	REP MOD 4P 125A 6M	J+1
400409	REP MOD 4P 125A 8M	J+1

Disjoncteurs

Disjoncteur DNX3 4,5K Courbe C



Disjoncteur DNX³4500 6kA tétrapolaire 400V~ pour peigne HX³ optimisé tétrapolaire



Réf.	Modèle	
406919	DX3 4P C16 4500A-6KA AUTO	J+1
406920	DX3 4P C20 4500A-6KA AUTO	J+1
406908	DX3 4P C10 4500A-6KA 3M	J+1
406910	DX3 4P C16 4500A-6KA 3M	J+1
406911	DX3 4P C20 4500A-6KA 3M	J+1
406913	DX3 4P C32 4500A-6KA 3M	J+1
406917	DX3 4P C10 4500A-6KA AUTO	J+1
406922	DX3 4P C32 4500A-6KA AUTO	J+1

Disjoncteur DNX3 6K Vis Courbe C



Disjoncteur DX³6000 10kA unipolaire ou bipolaire ou tétrapolaire



Réf.	Modèle	
407698	DX3 1P+NG C10 6000A-10KA	J+1
407700	DX3 1P+NG C16 6000A-10KA	J+1
407782	DX3 2P C10 6000A-10KA	J+1
407784	DX3 2P C16 6000A-10KA	J+1
407788	DX3 2P C40 6000A-10KA	J+1
407790	DX3 2P C63 6000A-10KA	J+1
407898	DX3 4P C16 6000A-10KA	J+1
407899	DX3 4P C20 6000A-10KA	J+1
407901	DX3 4P C32 6000A-10KA	J+1
407902	DX3 4P C40 6000A-10KA	J+1
407904	DX3 4P C63 6000A-10KA	J+1

Disjoncteur DNX3 6K Vis Courbe D



Disjoncteur DX³6000 10kA 4P Courbe D



Réf.	Modèle	
408117	DX3 4P D16 6000A-10KA	J+1
408118	DX3 4P D20 6000A-10KA	J+1
408120	DX3 4P D32 6000A-10KA	J+1

Disjoncteur DNX3 10K Vis Courbe «C»



Disjoncteur DX³10000 16kA tétrapolaire 400V~ pour câblage traditionnelle - courbe C arrivée haute et départ bas par bornes à vis pour protection des départs - 6 modules



Réf.	Modèle	
409361	DX3 4P C63 10000A-16KA	J+1
409362	DX3 4P C80 10000A-16KA	J+1
409363	DX3 4P C100 10000A-16KA	J+1
409364	DX3 4P C125 10000A-16KA	J+1

Différentiels

Blocs différentiels 30mA pour disjoncteur



Bloc différentiel adaptable DX³ avec sortie basse par bornes à vis



Réf.	Modèle	
410401	DX3 BDA 2P 40A AC 30MA	J+1
410499	DX3 BDA 4P 40A AC 30MA	J+1
410624	DX3 BDA 4P 125A AC 30MA	J+1

Blocs différentiels 300 mA pour disjoncteur



Bloc différentiel adaptable DX³ avec sortie basse par bornes à vis



Réf.	Modèle	
410413	DX3 BDA 2P 40A AC 300MA	J+1
410511	DX3 BDA 4P 40A AC 300MA	J+1
410628	DX3 BDA 4P 125A AC 300MA	J+1

Interrupteurs différentiels

Interrupteurs différentiels DX3-ID 4P



Interrupteur différentiel DX³-ID tétrapolaire 400V~



Réf.	Modèle	
411660	DX3-ID 4PG 25A AC 30MA	J+1
411661	DX3-ID 4PG 40A AC 30MA	J+1
411662	DX3-ID 4PG 63A AC 30MA	J+1
411652	DX3-ID 4PG 40A AC 30MA TGA	J+1
411653	DX3-ID 4PG 63A AC 30MA TGA	J+1
411675	DX3-ID 4PG 40A A 30MA	J+1
411676	DX3-ID 4PG 63A A 30MA	J+1

Disjoncteurs différentiels

Disjoncteurs différentiels 4,5kA



Disjoncteur différentiel DX³4500 uni + Neutre 230V



Réf.	Modèle	
410704	DX3 1P+NG C10 4,5-6K AC 30MA	J+1
410705	DX3 1P+NG C16 4,5-6K AC 30MA	J+1
410706	DX3 1P+NG C20 4,5-6K AC 30MA	J+1
410708	DX3 1P+NG C32 4,5-6K AC 30MA	J+1
410724	DX3 1P+NG C10 4,5-6K AC 300MA	J+1
410725	DX3 1P+NG C16 4,5-6K AC 300MA	J+1
410753	DX3 1P+NG C16 4,5-6K F 30MA	J+1



Disjoncteurs différentiels 6kA



Disjoncteur différentiel DX³6000 1P/NG et 4P30mA et 300mA



Réf.	Modèle	
410784	DX3 1P+NG C10 6-10K AC 30MA	J+1
410785	DX3 1P+NG C16 6-10K AC 30MA	J+1
411186	DX3 4P C16 6000A AC 30MA 4M	J+1
411187	DX3 4P C20 6000A AC 30MA 4M	J+1
411188	DX3 4P C25 6000A AC 30MA 4M	J+1
411189	DX3 4P C32 6000A AC 30MA 4M	J+1
411190	DX3 4P C40 6000A AC 30MA 7M	J+1
411192	DX3 4P C63 6000A AC 30MA 7M	J+1
411204	DX3 4P C10 6000A AC 300MA 4M	J+1
411205	DX3 4P C16 6000A AC 300MA 4M	J+1
411206	DX3 4P C20 6000A AC 300MA 4M	J+1
411207	DX3 4P C25 6000A AC 300MA 4M	J+1
411208	DX3 4P C32 6000A AC 300MA 4M	J+1
411209	DX3 4P C40 6000A AC 300MA 7M	J+1
411211	DX3 4P C63 6000A AC 300MA 7M	J+1

Disjoncteurs différentiels 6kA - TGA



Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA tétrapolaire 400V~ pour peigne optimisé tétrapolaire TypeAC



Réf.	Modèle	
411199	DX3 4P C25 6000A AC 30MA TGA	J+1
411200	DX3 4P C32 6000A AC 30MA TGA	J+1
411201	DX3 4P C40 6000A AC 30MA TGA	J+1
411203	DX3 4P C63 6000A AC 30MA TGA	J+1
411218	DX3 4P C25 6000A AC 300MA TGA	J+1

Accessoires pour interrupteurs différentiels et Disjoncteurs



Déclencheur à émission de tension (ET) pour déclenchement à distance de disjoncteur, disjoncteur différentiel, inter différentiel Type A, Type AC et Type F, interrupteurs sectionneur DX³



Réf.	Modèle	
406276	DX3 DECLENCH EMISSION 12-48V	J+1
406278	DX3 DECLENCH EMISSION 110-415V	J+1
406260	DX3 SIGNAL DEFAULT 0.5 MOD	J+1

Interrupteurs sectionneurs

Interrupteurs DX3-ID



Interrupteur-sectionneur DX³-IS 2P/4P



Réf.	Modèle	
406431	DX3 IS 2P 16A	J+1
406432	DX3 IS 2P 20A	J+1
406440	DX3 IS 2P 40A	J+1
406441	DX3 IS 2P 63A	J+1
406480	DX3 IS 4P 40A	J+1
406481	DX3 IS 4P 63A	J+1

Interrupteurs DX³-IS à déclenchement



Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement



Réf.	Modèle	
406528	DX3 IS A DECLENCH. 2P 63A	J+1
406544	DX3 IS A DECLENCH. 4P 63A	J+1

Cartouches de protection

Cartouches domestiques cylindriques 8,5 x 23



Cartouches cylindriques 5A / 10A



Réf.	Modèle	
010250	C-CYL 5X20 5A	J0
011310	CARTOUCHE 8.5X23 10A 250V	J0
011410	C-DOM 8X23 10A VOYANT USE	J+1

Cartouches domestiques cylindriques 10,3 x 25,8



Cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm sans voyant calibre 16A 230V~ pouvoir de coupure 6000A section protégée 2,5mm² Cu avec repérage couleur rouge



Réf.	Modèle	
011616	CARTOUCHE 10.3X25.8 16A 250V	J0
011716	C-DOM 10X25,8 16A VOYANT USE	J+1

Cartouche domestique cylindrique 8,5 x 31,5



Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm sans voyant calibre 20A 400V~ pouvoir de coupure 20000A section protégée 2,5mm² Cu avec repérage couleur vert



Réf.	Modèle	
012320	CARTOUCHE 8.5X31.5 20A 400V	J0

Cartouche domestique cylindrique 10,3 x 38



Cartouche cylindrique domestique 10,3x38mm sans voyant calibre 32A 400V~ pouvoir de coupure 20000A section protégée 6mm² Cu avec repérage couleur marron



Réf.	Modèle	
013332	CARTOUCHE 10.3X38 32A 400V	J0

Cartouches industrielles cylindriques AM 10 x 38



Cartouche industrielle cylindrique type gG 10x38mm sans voyant calibre 2A 500V~ haut pouvoir de coupure HPC 100000A



Réf.	Modèle	
013302	CARTOUCHE GG 10X38 2A 500V	J+1
013304	CARTOUCHE GG 10X38 4A 500V	J+1
013310	CARTOUCHE GG 10X38 10A 500V	J+1
013316	CARTOUCHE GG 10X38 16A 500V	J+1
013320	CARTOUCHE GG 10X38 20A 500V	J+1

Automatismes de tableau

Interrupteurs Inverseurs



Interrupteur-inverseur modulaire CX⁹ fontion va-et-vient 32A 250V~ puissance maxi sur lampes à ballast intégré 250W - 1 module



Réf.	Modèle	
412900	CX3 INTER INVERSEUR 32A 250V	J+1

Télérupteurs



Télérupteurs modulaires série CX⁹ 16A



Réf.	Modèle	
412400	CX3 TL 230V 1F 16A SILENCIEUX	J0
412408	CX3 TL 230V 1F 16A	J0
412412	CX3 TL 230V 2F 16A	J+1
412420	CX3 TL 230V 1F 16A AUTO	J+1

Télérupteur unipolaire



Télérupteur unipolaire silencieux 10AX 230V~ 50Hz à 60Hz IP20 IK04 minimum 7W-maximum 2300W - avec bornes automatiques pour fils souples ou rigides - compatible avec voyants à LED, ballasts électroniques et lampes fluocompactes



Réf.	Modèle	
049120	TELERUP.UNIP.SILENCIEUX 10AX	J0

Minuterie électronique



Minuterie modulaire 230V~ 50Hz et 60Hz avec 1 sortie 16A 250V~ avec temporisation réglable de 0,5 à 10 minutes - particulièrement adaptée aux lampes LED et fluocompactes - 1 module



Réf.	Modèle	
412602	MINUTERIE ELECTRONIQUE	J0



Interrupteurs horaires



Interrupteur horaire modulaire sans écran ou digital avec programmation journalière ou hebdomadaire



Réf.	Modèle	
412790	IH ANALOGIQUE J 1M RDM	J+1
412631	IH DIGITAL HEBDO 1S	J+1

Interrupteur astronomique



Interrupteur horaire modulaire digital astronomique pour pilotage d'illuminations extérieures en autonome - 1 sortie 16A 250V~ alimentation 230V~ - 2 modules



Réf.	Modèle	
412654	INT.HOR DIG 1S ASTRO	J+1

Interrupteurs crépusculaires



Interrupteur crépusculaire modulaire standard ou programmable



Réf.	Modèle	
412623	CREPUSCULAIRE	J+1
412626	INT CREP PROG 1S	J+1

Variateur modulaire



Télévariateur modulaire multifonctions (variateur, télérupteur, variateur avec mémoire d'état, minuterie et allumage double niveau) compatible avec lampes à économie d'énergie dimmables - 1 module - paramétrable par l'App Legrand Close Up



Réf.	Modèle	
002671	VARIATEUR MODULAIRE LEDES	J+1

Contacteurs J/N



Contacteur domestique silencieux pour tarif heures creuses CX³ avec commande manuelle, à marche forcée avec retour automatique et bobine 230V~ - 2P 250V~ 25A et contact 2F - 1 module, accepte le peigne d'alimentation - conforme NF EN 61095



Réf.	Modèle	
412501	CX3 CT HC 230V 2F 25A	J0

Contacteur



Contacteur de puissance CX³ sans commande manuelle bobine 230V~



Réf.	Modèle	
412523	CX3 CT 230V 2F 25A	J+1
412535	CX3 CT 230V 4F 25A	J+1

Contacteur avec commande manuelle



Contacteur de puissance CX³ avec commande manuelle, à marche forcée sans retour automatique et bobine 230V~ - 2P 250V~ 25A et contact 2F - 1 module, accepte le peigne d'alimentation - conforme NF EN 61095



Réf.	Modèle	
412544	CX3 CT 230V 2F 25A MANETTE	J+1

Parafoudre



Parafoudre Type 2 + Type 3 avec protection de court-circuit intégrée Icc 4,5kA pour protection tableau d'abonné monophasé - I_{max} 12kA, U_p 1,2kV, U_c 275VA régime TT et TNS - 1P+N - 2 modules



Réf.	Modèle	
003951	PARAFOUDRE PROTEGE HABITAT	J+1

Prise de courant



Prise de courant modulaire 2P+T 10A à 16A 250V~ avec éclips avec bornes à connexions automatiques - 2,5 modules - accepte le passage du peigne d'alimentation



Réf.	Modèle	
004280	P.2P+T 10-16A ECLIPSFR-BELGE	J0

Compteur d'énergie électrique



Pack Ecocompteur modulaire standard 230V~ composé d'un écompteur référence 412030 et de 3 tores fermés 80A référence 412008



Réf.	Modèle	
412031	PACK ECOCOMPTEUR STANDARD	J+1

Sonnerie



Sonnerie modulaire 230V~ à associer à un bouton-poussoir - 83dB - 1 module



Réf.	Modèle	
004107	SONNERIE 230-240V 4VA	J0


Modulaires Connectés



Pack de démarrage version modulaire pour installation connectée



Réf.	Modèle	
412181	MODULE CONTROL	J+1
412170	TELERUPTEUR CONNECTE	J+1
412191	Pack de démarrage version modulaire Module Control + contacteur connecté	J0
412171	Contacteur connecté	J0
412172	Délesteur connecté	J0
412033	PACK ECOCOMPTEUR CONNECTE AVEC 3 TRANSFORMATEURS DE COURANT	J0





PROTECTION DE L'HABITAT

Branchement

Panneaux de contrôle et blocs de commande



Réf.	Modèle	
R9H13416	RESI9 PANN CONTROLE MONO	J+1
R9H13206	RESI9 bloc de commande 13M - hauteur 45mm	J+1

Coffrets de distribution

Coffrets Resi9 13



Resi9 - coffret en saillie 13 modules



Réf.	Modèle	
R9H13401	RESI9 COFFRET 13M 1R	J0
R9H13402	RESI9 COFFRET 13M 2R	J0
R9H13403	RESI9 COFFRET 13M 3R	J0
R9H13404	RESI9 COFFRET 13M 4R	J0

Coffrets Resi9 13- portes



Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003



Réf.	Modèle	
R9H13421	RESI9 PORTE 13M 1R	J+1
R9H13422	RESI9 PORTE 13M 2R	J+1
R9H13423	RESI9 PORTE 13M 3R	J+1
R9H13424	RESI9 PORTE 13M 4R	J+1

Coffrets Resi9 18



Resi9 - coffret en saillie - 18 modules



Réf.	Modèle	
R9H18401	RESI9 COFFRET 18M 1R	J+1
R9H18402	RESI9 COFFRET 18M 2R	J+1
R9H18403	RESI9 COFFRET 18M 3R	J+1
R9H18404	RESI9 COFFRET 18M 4R	J+1

Coffrets Resi9 18- portes



Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003



Réf.	Modèle	
R9H18421	RESI9 PORTE 18M 1R	J+1
R9H18422	RESI9 PORTE 18M 2R	J+1
R9H18423	RESI9 PORTE 18M 3R	J+1
R9H18424	RESI9 PORTE 18M 4R	J+1

Accessoire Resi 9



Resi9 - obturateur



Réf.	Modèle	
R9H13387	RESI9 10 OBTURATEURS 5M	J+1

Raccordement

Accessoires de raccordement XP peignables



Resi9 - peigne de raccordement



Réf.	Modèle	
R9PXH213	PEIGNE XP 13M	J0
R9PXV	PEIGNE VERTICAL ID2P XP	J0

Accessoires de raccordement XE embrochables



Resi9 XE - répartiteur sans connecteur ou sans connecteur



Réf.	Modèle	
R9EXHS13	RÉPARTITEUR XE 13M	JO
R9EXHC13	RÉPARTITEUR XE 13M CONNECT	JO
R9EXHC18	Repartiteur XE 18M connecteur	J+1
R9EXV	PEIGNE VERTICAL ID2P XE	JO

Accessoires de raccordement Resi9



Resi9 - peigne de raccordement



Réf.	Modèle	
R9PXH413	PEIGNE 3P+N 63A 13 MODULES	J+1
R9PXH418	PEIGNE 3P+N 63A 18 MODULES	J+1
R9PXH218	Peigne 1P+N 63A 18 modules	J+1

Interrupteurs différentiels

Interrupteurs différentiels XP peignables



Resi9 - interrupteur différentiel peignable



Réf.	Modèle	
R9PRC240	INT DIFF XP 2P 40A 30MA AC	JO
R9PRC263	INT DIFF XP 2P 63A 30MA AC	JO
R9PRA240	INT DIFF XP 2P 40A 30MA A	JO
R9PRA263	INT DIFF XP 2P 63A 30MA A	JO

Interrupteurs différentiels XE embrochables



Resi9 XE - Interrupteur différentiel embrochable



Réf.	Modèle	
R9ERC240	INT DIFF XE 2P 40A 30MA AC	JO
R9ERC263	INT DIFF XE 2P 63A 30MA AC	JO
R9ERA240	INT DIFF XE 2P 40A 30MA A	JO
R9ERA263	INT DIFF XE 2P 63A 30MA A	JO

Disjoncteurs

Disjoncteurs Resi9 XP peignables



Resi9 - disjoncteur peignable



Réf.	Modèle	
R9PFC602	DISJONCTEUR XP 1P+N 2A C	JO
R9PFC610	DISJONCTEUR XP 1P+N 10A C	JO
R9PFC616	DISJONCTEUR XP 1P+N 16A C	JO
R9PFC620	DISJONCTEUR XP 1P+N 20A C	JO
R9PFC632	DISJONCTEUR XP 1P+N 32A C	JO
R9PFC616	DISJONCTEUR XP 1P+N 16A D	J+1
R9PFC620	DISJONCTEUR XP 1P+N 20A D	J+1

Disjoncteurs Resi9 XE embrochables



Resi9 XE - Disjoncteur embrochable



Réf.	Modèle	
R9EFC602	DISJONCTEUR XE 1P+N 2A C	JO
R9EFC610	DISJONCTEUR XE 1P+N 10A C	JO
R9EFC616	DISJONCTEUR XE 1P+N 16A C	JO
R9EFC620	DISJONCTEUR XE 1P+N 20A C	JO
R9EFC632	DISJONCTEUR XE 1P+N 32A C	JO



PROTECTION RÉSIDENTIEL ET PETIT TERTIAIRE

Automatismes de tableau

Télerupteurs



Resi9 TL - télérupteur



Réf.	Modèle	
R9PCL116	TELERUPTEUR 1NO 16A	J0
R9PCL216	TELERUPTEUR 2NO 16A	J+1
R9ECL610	COMBI DISJ+TL 1P+N 10A C	J+1
R9ECL616	COMBI DISJ+TL 1P+N 16A C	J+1
A9C30812	ITL 16A 2NO 240VCA 110VCC	J+1

Minuterie temporisation



Resi9 Min -minuterie



Réf.	Modèle	
16655	MINUTERIE 1 A 7MM MOLETTE	J+1
15363	MIN 1 A 7 MN MARCHÉ FORCÉ	J+1
CCT15232	MINUTEUR ELEC SIMPLE 30S-	J+1

Commande et telecommande

Interrupteurs horaires



Acti9 IHP - interrupteur horaire programmable



Réf.	Modèle	
CCT15441	INTER HORAIRE PROG 1 CANAL	J+1
CCT15443	INTER HORAIRE PROG 2 CANAL	J+1
CCT15441	INTER HORAIRE PROG 1 CANAL	J+1
CCT15443	INTER HORAIRE PROG 2 CANAL	J+1

Automatismes de tableau

Interrupteurs crépusculaires



Acti9 IC Astro - interrupteur crépusculaire programmable



Réf.	Modèle	
CCT15225	INTER CREP PROG 1 CANAL SMART	J+1
CCT15245	INTER CREP PROG 2 CANAL SMART	J+1

Contacteurs



Resi9 CT - contacteur



Réf.	Modèle	
R9PCTS20	CONTACTEUR STD 2NO 20A	J+1
R9PCTH20	CONTACTEUR HC 2NO 20A	J0
R9ECT620	COMBI DISJ+CONT 1P+N 20A C	J+1
A9C22712	ICT 16A 2NO 230...240VCA	J+1
A9C22722	ICT 20A 2NO 230...240VCA	J+1
A9C25732	ICT CDE MAN 25A 2NO 240V	J+1
A9C24732	ICT 25A 2NO 230-240VCA	J+1
A9C15187	IDT40 CT 25A 2P 2F 230V	J+1
A9C24834	ICT 25A 4NO 230-240VCA	J+1
A9C20844	ICT 40A 4NO 230-240VCA	J+1
A9C20864	ICT 63A 4NO 240VCA	J+1
A9C20884	ICT 100A 4NO 240VCA	J+1

Prise de courant



Resi9 - prise de courant standard Français



Réf.	Modèle	
R9PCS616	PRISE 2P+T 250V 16A	J0
R9ECS616	COMBI DISJ+PC 1P+N 16A C	J+1

Compteur d'énergie électrique

Schneider
Electric



L'Acti9 iEM3100 est un compteur d'énergie électrique triphasé modulaire 63A avec afficheur LCD et transfert à distance d'impulsions de mesure. Il fournit une mesure directe sans transformateur de courant ou alimentation auxiliaire.



Réf.	Modèle	
A9MEM3100	COMPTEUR IEM3100	J+1

Sonnerie modulaire 230 V

Schneider
Electric



Resi9 - Resi9 XP SO - sonnerie - encliquetable sur rail DIN 35mm - 230VCA 50-60 Hz - 80dB - puissance consommée 5.5W - larg. 2 pas de 9 mm - blanc RAL9003



Réf.	Modèle	
R9PCBS	SONNERIE MODULAIRE 230V	J+1

Parafoudre

Schneider
Electric



Resi9 - parafoudre - type 2 - 1P + N - Fourni avec 1 bornier intermédiaire + câble à la terre PE pré-monté - I_{max} : 10 kA - I_{cc} : 4.5 kA - NF - Signalisation fin de vie : voyant mécanique blanc-rouge - 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003



Réf.	Modèle	
R9PLC	PARAFONDRE 10KA 1P+N AVEC ACC	J+1

Coffrets de distribution

Coffrets Opale

Schneider
Electric



Mini Opale - coffret en saillie



Réf.	Modèle	
13394	MINI COFFRET OPALE 8 PAS	J+1
13396	MINI COFFRET OPALE 12 PAS	J+1

Coffrets PrismaSeT XS

Schneider
Electric



PrismaSeT XS - Coffret saillie



Réf.	Modèle	
LVSXT213	PrismaSeT XS - Coffret saillie 2 rangees 13 modules - sans porte	J+1
LVSXT313	PrismaSeT XS - Coffret saillie 3 rangees 13 modules - sans porte	J+1
LVSXT413	PrismaSeT XS - Coffret saillie 4 rangees 13 modules - sans porte	J+1
LVSXT218	PrismaSeT XS - Coffret saillie 2 rangees 18 modules - sans porte	J+1
LVSXT318	PrismaSeT XS - Coffret saillie 3 rangees 18 modules - sans porte	J+1
LVSXT418	PrismaSeT XS - Coffret saillie 5 rangees 18 modules - sans porte	J+1
LVSXT224	PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 2 rangees 24 modules - sans porte	J+1
LVSXT324	PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 3 rangees 24 modules - sans porte	J+1
LVSXT424	PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 4 rangees 24 modules - sans porte	J+1

Coffrets Muréva Etanches

Schneider
Electric



Mureva Mini coffret étanche pour appareillage modulaire



Réf.	Modèle	
13956M	Mureva Mini coffret pour appareillage modulaire 80x150mm 3 Modules	J+1
13957M	Mureva Mini coffret pour appareillage modulaire 123x200mm 4 Modules	J+1
13962M	Mureva coffret pour appareillage modulaire 340x200mm 1 rangee x 12 Modules	J+1
13964M	Mureva coffret pour appareillage modulaire 340x460mm 2 rangees x 12 Modules	J+1

Disjoncteurs

Commande et protection des départs

Schneider
Electric



Acti9 NG125N - disjoncteur - 4P - 63A - Courbe C ISWNA 3P/N 63A



Réf.	Modèle	
18656	Acti9 NG125N - disjoncteur modulaire - 4P - 63A - courbe C	J+1
A9S70763	INTER SECT ISWNA 3P+N 63A 415V	J+1



Disjoncteurs iD40K - 4,5kA



Acti9 iD40K - disjoncteur modulaire



Réf.	Modèle	
A9P71602	IDT40K DISJ 1PN 2A C 4,5KA	J+1
A9P71610	IDT40K DISJ 1PN 10A C 4,5KA	J+1
A9P71616	IDT40K DISJ 1PN 16A C 4,5KA	J+1
A9P71620	iD40K disj 1PN 20A C 4,5kA	J+1
A9P22601	IDT40T DISJ 1PN 1A C 6KA	J+1

Disjoncteurs iDT40 - 6kA



Acti9 iDT40K - disjoncteur modulaire



Réf.	Modèle	
A9P22602	IDT40T DISJ 1PN 2A C 6KA	J+1
A9P22604	IDT40T DISJ 1PN 4A C 6KA	J+1
A9P22606	IDT40T DISJ 1PN 6A C 6KA	J+1
A9P22610	IDT40T DISJ 1PN 10A C 6KA	J0
A9P22616	IDT40T DISJ 1PN 16A C 6KA	J0
A9PE2616	IDT40T XA 1PN C 16A 6KA	J+1
A9P22620	IDT40T DISJ 1PN 20A C 6KA	J0
A9P22632	iDT40T disj 1PN 32A C 6kA	J+1
A9P22640	iDT40T disj 1PN 40A C 6kA	J+1
A9P22710	IDT40T DISJ 3PN 10A C 6KA	J+1
A9P22716	IDT40T DISJ 3PN 16A C 6KA	J+1
A9P22720	IDT40T DISJ 3PN 20A C 6KA	J+1
A9P22725	IDT40T DISJ 3PN 25A C 6KA	J+1
A9P22732	IDT40T DISJ 3PN 32A C 6KA	J+1
A9P22740	IDT40T DISJ 3PN 40A C 6KA	J+1

Disjoncteurs iDT40 - 10kA



Acti9 iDT40K - disjoncteur modulaire



Réf.	Modèle	
A9P24610	IDT40N DISJ 1PN 10A C 10KA	J+1
A9P24616	IDT40N DISJ 1PN 16A C 10KA	J+1
A9P24716	IDT40N DISJ 3PN 16A C 10KA	J+1
A9P24720	IDT40N DISJ 3PN 20A C 10KA	J+1
A9P24732	IDT40N DISJ 3PN 32A C 10KA	J+1
A9P24740	IDT40N DISJ 3PN 40A C 10KA	J+1
A9P34616	IDT40N DISJ 1PN 16A D 10KA	J+1
A9P34620	IDT40N DISJ 1PN 20A D 10KA	J+1

Raccordement IDT40



Acti9 iDT40 - peigne - 80A



Réf.	Modèle	
A9XPN612	IDT40 PEIGNE 1PN - 12 M	J+1
A9XPN624	IDT40 PEIGNE 1PN - 24 M	J+1
A9XPN712	IDT40 PEIGNE 3PN - 12 M	J+1
A9XPN724	IDT40 PEIGNE 3PN - 24 M	J+1

Disjoncteurs différentiels

Disjoncteurs différentiels IDD40K 4,5kA



Acti9 iDD40K - disjoncteur différentiel



Réf.	Modèle	
A9DK1610	IDD40K 1PN C 10A 30MA AC 4,5KA	J+1
A9DK1616	IDD40K 1PN C 16A 30MA AC 4,5KA	J+1

Disjoncteurs différentiels IDD40T 6kA



Acti9 iDD40T - disjoncteur différentiel



Réf.	Modèle	
A9DA2610	IDD40T 1PN C 10A 30M AC 6KA	J+1
A9DA2616	IDD40T 1PN C 16A 30M AC 6KA	J+1
A9DA2620	IDD40T 1PN C 20A 30M AC 6KA	J+1
A9DA6610	IDD40T 1PN C 10A 300M AC 6KA	J+1

Blocs différentiels

Blocs différentiels tête de groupe 30mA pour iDT40

Schneider Electric



Acti9 iTG40 - module différentiel Vigi tête de groupe



Réf.	Modèle	
A9Y12625	VIGI iTG40 TDG 1PN25A30MA AC	J+1
A9Y12740	VIGI iTG40 TDG 3PN 40A 30MA AC	J+1

Blocs différentiels 30mA pour iDT40

Schneider Electric



Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40



Réf.	Modèle	
A9Y62625	VIGI DEP IDT40 1PN 25A 30MA AC	J+1
A9Y62640	VIGI DEP IDT40 1PN 40A 30MA AC	J+1
A9Y62725	VIGI DEP IDT40 3PN 25A 30MA AC	J+1
A9Y62740	VIGI DEP IDT40 3PN 40A 30MA AC	J+1
A9Y64625	VIGI DEP IDT40 1PN 25A 30M ASI	J+1
A9Y64640	VIGI DEP IDT40 1PN 40A 30M ASI	J+1

Blocs différentiels 300mA pour iDT40

Schneider Electric



Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40



Réf.	Modèle	
A9Y63625	VIGI DEP IDT40 1PN 25A 300M AC	J+1
A9Y63725	VIGI DP IDT40 3PN 25A 300MA AC	J+1
A9Y63740	VIGI DP IDT40 3PN 40A 300MA AC	J+1

Disjoncteurs

Disjoncteurs IC60

Schneider Electric



Acti 9 - disjoncteur IC60N



Réf.	Modèle	
A9F74202	IC60N DISJ 2P 2A COURBE C	J+1
A9F74204	IC60N DISJ 2P 4A COURBE C	J+1
A9F77206	IC60N DISJ 2P 6A COURBE C	J+1
A9F77210	IC60N DISJ 2P 10A COURB C	J+1
A9F77216	IC60N DISJ 2P 16A COURB C	J+1
A9F77220	IC60N DISJ 2P 20A COURB C	J+1
A9F77232	IC60N DISJ 2P 32A COURB C	J+1
A9F77240	IC60N DISJ 2P 40A COURB C	J+1
A9F77316	IC60N DISJ 3P 16A COURB C	J+1
A9F77410	IC60N DISJ 4P 10A COURB C	J+1
A9F77416	IC60N DISJ 4P 16A COURB C	J+1
A9F77420	IC60N DISJ 4P 20A COURB C	J+1
A9F77425	IC60N DISJ 4P 25A COURB C	J+1
A9F77432	IC60N DISJ 4P 32A COURB C	J+1
A9F77440	IC60N DISJ 4P 40A COURB C	J+1
A9F77450	IC60N DISJ 4P 50A COURB C	J+1
A9F77463	IC60N DISJ 4P 63A COURB C	J+1
A9F75216	IC60N DISJ 2P 16A COURB D	J+1
A9F75416	IC60N DISJ 4P 16A COURB D	J+1
A9F75432	IC60N DISJ 4P 32A COURB D	J+1

Blocs différentiels

Blocs différentiels pour IC60

Schneider Electric



Acti 9 - Vigi iC60 - bloc différentiel pour disjoncteur iC60



Réf.	Modèle	
A9Q11225	VIGI IC60 2P 25A 30 AC	J+1
A9Q14225	VIGI IC60 2P 25A 300 AC	J+1
A9Q11425	VIGI IC60 4P 25A 30 AC	J+1
A9Q14425	VIGI IC60 4P 25A 300 AC	J+1
A9Q11440	VIGI IC60 4P 40A 30 AC	J+1
A9Q14440	VIGI IC60 4P 40A 300 AC	J+1
A9V11463	VIGI IC60 4P 63A 30MA AC	J+1
A9V14463	VIGI IC60 4P 63A 300MA AC	J+1

Protection et commande

Série ACTI9

Schneider Electric



Acti 9 - interrupteur-sectionneur ou différentiel



Réf.	Modèle	
A9S65240	ACTI9 ISW 2P 40A 415VAC	J+1
A9S65263	ACTI9 ISW 2P 63A 415VAC	J+1
A9S65463	ACTI9 ISW 4P 63A 415VAC	J+1
A9S65440	ACTI9 ISW 4P 40A 415VAC	J+1
A9R11440	IID 4P 40A 30MA AC	J+1
A9R11463	IID 4P 63A 30MA AC	J+1
A9A26946	IMX+OF 100-415VCA-130VCC	J+1

Repartiteur etage

Linergy DS

Schneider Electric



Linergy DS - Répartiteur étagé tétrapolaire - monté sur rail DIN - Bornes à vis



Réf.	Modèle	
LGY410028	Repartiteur et. 4P 100A 4x7tr	J+1
LGY412548	Repartiteur et. 4P 125A 4x12tr	J+1



PROTECTION DE L'HABITAT

Branchement

Panneaux de contrôle et blocs de commande



Réf.	Modèle	
GA01E	BLOC CDE CLASSE II P.45MM QF	J+1
GA055N	BLOC CDE TRI CLAS II P.55MM QF	J+1
GA01N	PANNEAU CONTROLE CBE OU LINKY	J+1
GP112PN	PORTE OPAQUE PR GA01N	J+1
GA03Z	PANNEAU DE CONTROLE TRIPHASE	J+1

Coffrets de distribution

Coffrets Gamma 13



Coffret de distribution Gamma+ 13



Réf.	Modèle	
GD113A	GAMMA 13, 1 RANGEE 13 M	JO
GD213A	GAMMA 13, 2 RANGEES, 26 M	JO
GD313A	GAMMA 13, 3 RANGEES, 39 M	JO
GD413A	GAMMA 13, 4 RANGEES, 52 M	JO

Portes Gamma 13



Porte opaque pour coffret Gamma 13



Réf.	Modèle	
GP113P	PORTE OPAQUE PR GD113A	J+1
GP213P	PORTE OPAQUE PR GD213A	J+1
GP313P	PORTE OPAQUE PR GD313A	J+1
GP413P	PORTE OPAQUE PR GD413A	J+1

Coffrets Gamma 18



Coffret de distribution Gamma+ 18



Réf.	Modèle	
GD118A	GAMMA 18, 1 RANGEE, 18 M	J+1
GD218A	GAMMA 18, 2 RANGEES, 36 M	J+1
GD318A	GAMMA 18, 3 RANGEES, 54 M	J+1
GD418A	GAMMA 18, 4 RANGEES, 72 M	J+1

Portes Gamma 18



Porte opaque pour coffret Gamma 18



Réf.	Modèle	
GP118P	PORTE OPAQUE PR GD118A	J+1
GP218P	PORTE OPAQUE PR GD218A	J+1
GP318P	PORTE OPAQUE PR GD318A	J+1
GP418P	PORTE OPAQUE PR GD418A	J+1

Accessoires Gamma



Obturateur en bande



Réf.	Modèle	
JE003	BANDE DE MARQUAGE 24 MODULES	J+1
JP014	OBTURATEURS BANDE 13M RAL 9010	JO
JP015	OBTURATEURS BANDE 18M RAL 9010	J+1
JP002	OBTURATEURS EN BANDE 24 MOD	J+1
JP024	OBTURATEURS BANDE 24M RAL 9010	J+1

Interrupteurs différentiels

Interrupteurs différentiels sans vis



Interrupteur différentiel à bornes décalées SanVis



Réf.	Modèle	
CDS742F	ID 2P 40A 30MA AC SANVIS	JO
CDS764F	ID 2P 63A 30MA AC SANVIS	JO
CDS743F	ID 2P 40A 30MA A SANVIS	JO
CDS765F	ID 2P 63A 30MA A SANVIS	JO

Interrupteurs différentiels à vis

:hager



Interrupteur différentiel à bornes décalées



Réf.	Modèle	
CDC722F	ID 2P 25A 30MA AC BORNE DEC.	J+1
CDC742F	ID 2P 40A 30MA AC BORNE DEC.	J0
CDC764F	ID 2P 63A 30MA AC BORNE DEC.	J0
CDA743F	ID 2P 40A 30MA A BORNE DEC.	J0
CDA765F	ID 2P 63A 30MA A BORNE DEC.	J0
CDA769F	ID 2P 63A 30MA A	J+1

Disjoncteurs

Disjoncteurs sans vis

:hager



Disjoncteur 1P+N 3kA connexion SanVis 1 Module



Réf.	Modèle	
MFS702	DISJ. 1P+N 3KA C2A SANVIS 1M	J0
MFS710	DISJ. 1P+N 3KA C10A SANVIS 1M	J0
MFS716	DISJ. 1P+N 3KA C16A SANVIS 1M	J0
MFS720	DISJ. 1P+N 3KA C20A SANVIS 1M	J0
MFS725	DISJ. 1P+N 3KA C25A SANVIS 1M	J+1
MFS732	DISJ. 1P+N 3KA C32A SANVIS 1M	J0

Disjoncteurs à vis

:hager



Disjoncteur 1P+N 3kA 1 Module



Réf.	Modèle	
MFN702	DISJONCTEUR 1P+N 3KA C2A 1M	J0
MFN710	DISJONCTEUR 1P+N 3KA C10A 1M	J0
MFN716	DISJONCTEUR 1P+N 3KA C16A 1M	J0
MFN720	DISJONCTEUR 1P+N 3KA C20A 1M	J0
MFN725	DISJONCTEUR 1P+N 3KA C25A 1M	J+1
MFN732	DISJONCTEUR 1P+N 3KA C32A 1M	J0

Raccordement

Bornes de raccordement

:hager



Borne de raccordement et arrivée



Réf.	Modèle	
KF82A	BORNE RAC.1P LANG. 2X16MM2	J+1
KF83A	BORNE DE RAC.1P LANG. 1X35MM2	J0
KF83C	BORNE RACC RALLONG 1P LANGTX35	J+1
KF83D	BORNE RACC 1P LANGUETT 1X35MM2	J+1
KC416	JEU 2 COND. 16MM2 N+PH 450MM	J0
KC616	JEU 2 COND. 16MM2 N+PH 650MM	J+1
KN04N	BOR. ARRIVEE NEUTRE 4X25MM2	J+1
KN04P	BOR. ARRIVEE PHASE 4X25MM2	J+1

Barres de pontage unipolaires

:hager



Barre de pontage



Réf.	Modèle	
KB163P	BARRE PONT. 1P 10MM2 PH 13M	J0
KB163N	BARRE PONT. 1P 10MM2 N 13M	J0
KBS763	BARRRES PONTAGE SYSTEME SANVIS	J0
KB163PG	BARRE PONT. 1P LANG. PH 18M	J+1
KB163NG	BARRE PONT. 1P LANG. N 18M	J+1
KBS763G	BARRES PONT. SYST. SANVIS 18M	J+1

Barres d'alimentation des interrupteurs différentiels

:hager



Barre alimentation des interrupteurs diff. pour coffret



Réf.	Modèle	
KCN225	BARRE ID PR 2R ENTR. 125 MM	J+1
KCN325	BARRE ID PR 3R ENTR. 125 MM	J+1
KCN425	BARRE ID PR 4R ENTR. 125 MM	J+1



PROTECTION RÉSIDENTIEL ET PETIT TERTIAIRE

Coffrets cache-bornes

Mini Gamma



Coffret cache-borne



Réf.	Modèle	
GD102A	COFFRET CACHE-BORNE 2 M	J+1
GD104A	COFFRET CACHE-BORNE 4 M	J+1
GD106A	COFFRET CACHE-BORNE 6 M	J+1
GD108A	COFFRET CACHE-BORNE 8 M	J+1
GD110A	COFFRET CACHE-BORNE 10M	J+1

Coffrets de distribution

Vega 18



Coffret vega largeur 18 modules



Réf.	Modèle	
VB318A	COFFRET VEGA18 3R 56M	J+1
VB418A	COFFRET VEGA18 4R 72M	J+1

Coffret Vega D saillie



Coffret VegaD saillie



Réf.	Modèle	
FD32DN	COF.VEGAD SAILLIE 3R 72M H600	J+1
FD42DN	COF.VEGAD SAILLIE 4R 96M H750	J+1
FD52DN	COF.VEGAD SAILLIE 5R 120M H850	J+1
FD32AN	COF.VEGAD SAILLIE 1R COMPL.H60	J+1

Coffrets Vector étanche



Coffret sécurité vector IP55



Réf.	Modèle	
VE103F	VECTOR IP55 2-3M	J+1
VE106F	VECTOR IP55 4-6M	J+1
VE110F	VECTOR IP55 8-10M	J+1
VE112F	VECTOR IP55, 1 RANGEES, 12M	J+1
VE212F	VECTOR IP55, 2 RANGEES, 24M	J+1
VE312F	VECTOR IP55, 3 RANGEES, 48M	J+1

Raccordement



Barre de pontage et bornes



Réf.	Modèle	
KBN663A	BARRE PONT 3P+N 63A LANG. 12M	J+1
KBN663C	BARRE PONT 3P+N 63A LANG. 24M	J+1
KBN863A	BARRES PONTAGE 3P+N 63A 12 MOD	J+1
KBN863C	BARRES PONTAGE 3P+N 63A 24 MOD	J+1
KN04P	BOR. ARRIVEE PH 4X25MM2	J+1
KF83E	BORNE RAC. 1P 35MM2 PR KBN863	J+1

Répartiteurs Tétrapolaire



Réf.	Modèle	
KJ100A	REPARTIT.TETRAPOL100A	J+1
KJ125B	REPARTIT.TETRAPOL125A	J+1

Disjoncteurs

Disjoncteurs Courbe C - 4,5kA

:hager



Réf.	Modèle	
MJT702	DISJ.1P+N 4.5-6KA C-2A 1M	J+1
MJT710	DISJ.1P+N 4.5-6KA C-10A 1M	J+1
MJT716	DISJ.1P+N 4.5-6KA C-16A 1M	J+1
MJT720	DISJ.1P+N 4.5-6KA C-20A 1M	J+1
MJT732	DISJ.1P+N 4.5-6KA C-32A 1M	J+1
MJT740	DISJ.1P+N 4.5-6KA C-40A 1M	J+1
MJT725	DISJ.1P+N 4.5-6KA C-25A 1M	J+1

Disjoncteurs Courbe C - 6kA

:hager



Réf.	Modèle	
NFN240	DISJ.2P 6-10KA C-40A 2M	J+1
NFN263	DISJ.2P 6-10KA C-63A 2M	J+1
NFN420	DISJ.4P 6-10KA C-20A 4M	J+1
NFN432	DISJ.4P 6-10KA C-32A 4M	J+1
NFN440	DISJ.4P 6-10KA C-40A 4M	J+1
NFN463	DISJ.4P 6-10KA C-63A 4M	J+1
NFT710	DISJ.1P+N 6-10KA C-10A 1M	J+1
NFT716	DISJ.1P+N 6-10KA C-16A 1M	J+1
NFT720	DISJ.1P+N 6-10KA C-20A 1M	J+1
NFT732	DISJ.1P+N 6-10KA C-32A 1M	J+1
NFT740	DISJ.1P+N 6-10KA C-40A 1M	J+1
NFT810	DISJ.3P+N 6-10KA C-10A 3M	J+1
NFT816	DISJ.3P+N 6-10KA C-16A 3M	J+1
NFT820	DISJ.3P+N 6-10KA C-20A 3M	J+1
NFT825	DISJ.3P+N 6-10KA C-25A 3M	J+1
NFT832	DISJ.3P+N 6-10KA C-32A 3M	J+1
NFT840	DISJ.3P+N 6-10KA C-40A 3M	J+1

Disjoncteurs Courbe D- 6kA

:hager



Réf.	Modèle	
NGT710	DISJ.1P+N 6-10KA D-10A 1M	J+1
NGT716	DISJ.1P+N 6-10KA D-16A 1M	J+1
NGT720	DISJ.1P+N 6-10KA D-20A 1M	J+1
NGT732	DISJ.1P+N 6-10KA D-32A 1M	J+1
NGT810	DISJ.3P+N 6-10KA D-10A 3M	J+1
NGT816	DISJ.3P+N 6-10KA D-16A 3M	J+1
NGT820	DISJ.3P+N 6-10KA D-20A 3M	J+1

Différentiels

Blocs différentiels 30mA pour disjoncteur

:hager



Réf.	Modèle	
BD226	BLOC DIF 2P 25A 30MA AC	J+1
BDC225F	BLOC DIF 1P+N 25A 30MA AC	J+1
BDH225F	BLOC DIF 1P+N 25A 30MA HI	J+1
BDH240F	BLOC DIF 1P+N 40A 30MA HI	J+1
BDC240F	BLOC DIF 1P+N 40A 30MA AC	J+1
BDC925F	BLOC DIF 2XSORT.3P+N 25A 30MA	J+1
BDC940F	BLOC DIF 2XSORT.3P+N 40A 30MA	J+1
BDC840	BLOC DIF 2XSORT.4P 40A 30MA AC	J+1
BDC863	BLOC DIF 2XSORT.4P 63A 30MA AC	J+1

Blocs différentiels 300 mA pour disjoncteur

:hager



Réf.	Modèle	
BFC225F	BLOC DIF 1P+N 25A 300MA AC	J+1
BFC425F	BLOC DIF 3P+N 25A 300MA AC	J+1
BFC840	BD 2XSORT.4P 40A 300MA AC	J+1
BFC925F	BD 2XSORT.3P+N 25A 300MA AC	J+1
BFC940F	BD 2XSORT.3P+N 40A 300MA AC	J+1
BFC825	BD 2XSORT.4P 25A 300MA AC	J+1
BFC863	BD 2XSORT.4P 63A 300MA AC	J+1

Interrupteurs différentiels

Interrupteurs différentiels 3P+N

:hager



Réf.	Modèle	
CDB640F	INTER.DIFF.3P+N 40A 30MA B HFQ	J+1
CDC825F	INTER DIF 3P+N 25A 30MA AC BD	J+1
CDC840F	INTER DIF 3P+N 40A 30MA AC BD	J+1
CDC863F	INTER DIF 3P+N 63A 30MA AC BD	J+1
CDH840F	INTER DIF 3P+N 40A 30MA HI BD	J+1
CDH863F	INTER DIF 3P+N 63A 30MA HI BD	J+1
CFC825F	INTER DIF 3P+N 25A 300MA AC BD	J+1
CFC840F	INTER DIF 3P+N 40A 300MA AC BD	J+1



Disjoncteurs différentiels

Disjoncteurs différentiels

:hager



Réf.	Modèle	
ADC710F	DD 1P+N 3KA C-10A 30MA AC	J+1
ADC720F	DD 1P+N 3KA C-20A 30MA AC	J+1
ADC716F	DD 1P+N 3KA C-16A 30MA AC	J+1
ADC732F	DD 1P+N 3KA C-32A 30MA AC	J+1
ADC810F	D.DIF 1P+N 4.5-6KA C10 30MA AC	J+1
ADC816F	D.DIF 1P+N 4.5-6KA C16 30MA AC	J+1

Accessoires

Accessoires pour interrupteurs différentiels et Disjoncteurs

:hager



Réf.	Modèle	
MZ201	CA 10+1F 230V AC	J+1
MZ203	BE 230-415V AC	J+1

Interrupteurs

Interrupteurs SBN

:hager



Interrupteur modulaire



Réf.	Modèle	
SBN125	INTERRUPTEUR 1P 25A	J+1
SBN216	INTERRUPTEUR 2P 16A	J+1
SBN225	INTERRUPTEUR 2P 25A	J+1
SBN240	INTERRUPTEUR 2P 40A	J+1
SBN263	INTERRUPTEUR 2P 63A	J+1
SBN463	INTERRUPTEUR 4P 63A	J+1
SBN440	INTERRUPTEUR 4P 40A	J+1

Interrupteurs à déclenchement libre SA

:hager



Interrupteur à déclenchement



Réf.	Modèle	
SA463	INTER A DECLENCHT LIBRE 4P 63A	J+1

Automatismes de tableau

Inverseur

:hager



Inverseur modulaire 1 pôle 25A



Réf.	Modèle	
SFH125	INVERSEUR 1P 25A, AMONT, HI	J+1

Télerupteurs

:hager



Télerupteur électronique



Réf.	Modèle	
EPN510	TELERUPTEUR 1F 230V	J0
EPN520	TELERUPTEUR 2F 230V	J+1
EPS450B	TELERUPTEUR MIN 1F 230V SANVIS	J+1
EPS510B	TELERUPTEUR 1F 230V SANS VIS	J+1
EPS410B	TELERUPTEUR SIL 1F 230V SANVIS	J0

Minuterie temporisation

:hager



Minuterie simple temporisation



Réf.	Modèle	
EMN001	MINUTERIE SIMPLE TEMPORISATION	J+1
EMS001B	MINUTERIE SIMPLE TEMPO SANVIS	J+1

Contacteurs J/N

:hager



Contacteur Jour-Nuit



Réf.	Modèle	
ETS221B	CONTACT J-N 20A 2F 230V	J+1
ETC225	CONTACT J-N 25A, 2F, 230V	J0
ETC325	CONTACT J-N 25A, 3F, 230V	J+1
ETC225S	CONTACT SIL J-N 25A, 2F, 230V	J+1
ETC425	CONTACT J-N 25A, 4F, 230V	J+1

Contacteurs

:hager



Contacteur Silencieux



Réf.	Modèle	
ESC225S	CONTACT SIL 25A, 2F, 230V	J+1
ESC225	CONTACT 25A, 2F, 230V	J+1
ESC240	CONTACT 40A, 2F, 230V	J+1
ESC263	CONTACT 63A, 2F, 230V	J+1
ESC325	CONTACT 25A, 3F, 230V	J+1
ESC340	CONTACT 40A, 3F, 230V	J+1
ESC425	CONTACT 25A, 4F, 230V	J+1
ESC440	CONTACT 40A, 4F, 230V	J+1
ESC463	CONTACT 63A, 4F, 230V	J+1
ESS220B	CONTACT 20A 2F 230V	J+1

Compteur d'énergie électrique

:hager



Réf.	Modèle	
ECN140D	COMPTEUR MONO 40A	J+1
ECP140D	COMPTEUR MONO 40A MID	J+1
ECP180D	COMPTEUR MONO 80A IMP. MID	J+1
ECP380D	COMPTEUR TRI 80A MID	J+1

Sonnerie modulaire 230 V

:hager



Sonnerie modulaire 230V



Réf.	Modèle	
SU213	SONNERIE MODULAIRE 230V	J+1

Parafoudre

:hager



Parafoudre 4P T2



Réf.	Modèle	
SPB715D	Parafoudre T2 2P auto-protege 15KA.voy	J+1
SPB415R	PARAF 4P T2 TNS-TT 15KA+CONT	J+1
SPB440R	PARAF 4P T2 TNS-TT 40KA+CONT	J+1

Prise de courant

:hager



Prise de courant modulaire 16A 2P+T



Réf.	Modèle	
SNS216	PC 16A 2P+T SANVIS (FR)	J0

Coffrets de distribution

Coffrets Galé'O

ABB



Coffret Gale'O13



Réf.	Modèle	
799221	COFFRET GALEO13 1R 13 MOD	J+1



PROTECTION DE L'HABITAT

Coffrets de distribution

Coffrets Galé'O



Coffret Gale'O13



Réf.	Modèle	
799222	COFFRET GALEO13 2R 13 MOD	J+1
799223	COFFRET GALEO13 3R 13 MOD	J+1
799224	COFFRET GALEO13 4R 13 MOD	J+1

Portes Galé'O



Porte pleine pour Coffret Gale'O13



Réf.	Modèle	
799121	PORTE PLEINE GALEO13 1R	J+1
799122	PORTE PLEINE GALEO13 2R	J+1
799123	PORTE PLEINE GALEO13 3R	J+1
799124	PORTE PLEINE GALEO13 4R	J+1

Accessoires

Accessoire Galé'O



Obturbateurs 13 modules pour Coffret Gale'O



Réf.	Modèle	
798820	OBTURATEURS 13 MODULES	J+1

Interrupteurs différentiels

Interrupteurs différentiels Auto



Interrupteur différentiel 2P



Réf.	Modèle	
443041	INTER.DIF.FH202 AC-25-0.03	J+1
444051	INTER.DIF.FH202S AC-40-0.03	J+1
444061	INTER.DIF.FH202S AC-63-0.03	J+1
444151	INTER.DIF.FH202S A-40-0.03	J+1
444161	INTER.DIF.FH202S A-63-0.03	J+1

Interrupteurs différentiels à vis



Interrupteur différentiel 2P à vis



Réf.	Modèle	
443051	INTER.DIF.FH202 AC-40-0.03	J+1
443061	INTER.DIF.FH202 AC-63-0.03	J+1
443151	INTER.DIF.FH202 A-40-0.03	J+1
443161	INTER.DIF.FH202 A-63-0.03	J+1

Disjoncteurs

Disjoncteurs PH+N Auto



SN201SL Disjoncteur modulaire



Réf.	Modèle	
470429	DIS.J. 1P+N SN201S L C2 - AUTO	J+1
470436	DIS.J. 1P+N SN201S L C10 - AUTO	J+1
470438	DIS.J. 1P+N SN201S L C16 - AUTO	J+1
470439	DIS.J. 1P+N SN201S L C20 - AUTO	J+1
470441	DIS.J. 1P+N SN201S L C32 - AUTO	J+1

Disjoncteurs PH+N à Vis



SN201L Disjoncteur modulaire à vis



Réf.	Modèle	
470229	DIS.J. 1P+N SN201 L C2	J+1
470236	DIS.J. 1P+N SN201 L C10	J+1
470238	DIS.J. 1P+N SN201 L C16	J+1
470239	DIS.J. 1P+N SN201 L C20	J+1
470241	DIS.J. 1P+N SN201 L C32	J+1
470242	DIS.J. 1P+N SN201 L C40	J+1

Raccordement

Peignes d'alimentation

ABB



Peigne horizontal P+N - 13 modules



Réf.	Modèle	
190161	PSN 1-13 KIT1	J+1
190160	PSN 2-24 FI-SN KIT1	J+1
359879	PEIGNE VERTICAL POUR COFFRET ENTRAXE 125MM	J+1

Automatismes de tableau

Télérupteur

ABB



TELERUPTEUR E290



Réf.	Modèle	
A093960	TELERUPTEUR E290-16-10-230	J+1

Contacteur modulaire

ABB



Contacteur modulaire



Réf.	Modèle	
H300464	ESB20-20N-06	J+1

Contacteur J/N

ABB



Contacteur Jour-Nuit



Réf.	Modèle	
H300469	EN20-20N-06	J+1

Prise modulaire

ABB



PRISE modulaire



Réf.	Modèle	
T200660	M1174 PRISE MODULAIRE FR. 2P+T	J+1

Horloges modulaires

ABB



Horloge Journalière avec réserve



Réf.	Modèle	
T222461	HORLOGE JOUR AD1NO-R-15M	J+1

Compteur d'énergie électrique

ABB



Réf.	Modèle	
T603571	C11 PH+N 40A STEEL MID	J+1

PROTECTION Foudre

Automatismes de tableau

Parafoudre

ADEE



Parafoudre Modulaire non débrochable compact



Réf.	Modèle	
070057	PRF MOD AUTOP 2P 15KA 275V	J0
070059	PRF MOD AUTOP 4P 15KA 275V	J+1
070058	PRF MOD AUTOP 2P 15KA 275V	J+1
171141	PRF MOD FUS INT 2P 5KA HAB	J+1
171143	PRF MOD FUS INT 4P 5KA HAB	J+1



CONTRÔLE

Automatismes de tableau

Minuterie

theben®



Réf.	Modèle	
0080804	ELPA 8-4	J0
0070002	ELPA 7	J+1

Horloges modulaires

theben®



Interrupteur horaire mécanique modulaire.



Réf.	Modèle	
1800051	SUL 180 A BLISTER	J0
1810151	SUL 181 D BLISTER	J+1

Interrupteurs astronomiques modulaires

theben®



Interrupteur horaire digital astronomique à programme



Réf.	Modèle	
1700153	SELEKTA 170 TOP3 BLISTER	J0
1710330	SELEKTA 171 TOP3 RC	J+1
1720330	SELEKTA 172 TOP3 RC	J+1
9070130	BLUETOOTH OBELISK TOP3	J+1
1700153	Inter astro modulaire 1c 2 modules 35 mm compatible Obelisk top 3 Bluetooth	J0

Interrupteurs horaires mécanique

theben®



Interrupteur horaire mécanique modulaire.



Réf.	Modèle	
1600001	SYN 160 A	J+1

Interrupteurs horaires digital

theben®



Interrupteur



Réf.	Modèle	
6080403	TR 608 TOP2 S BLISTER	J+1
6100403	TR 610 TOP3 BLISTER	J0
6120403	TR 612 TOP3 BLISTER	J0

Interrupteur crépusculaire

theben®



Interrupteur crépusculaire



Réf.	Modèle	
1080403	LUNA 108 PLUS AL BLISTER	J0
1260900	LUNA 126 STAR E	J+1

Prise programmable

Prise programmable

theben®



Prise programmable compact, programme 24 h.



Réf.	Modèle	
0260841	T.T 24H segments	J+1

COLONNES ÉLECTRIQUES ET ACCESSOIRES

Colonnes électriques 200A

Colonne 200A

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Distributeur de colonne électrique 200A



Réf.	Modèle	
Q902	DISTRIBUTEUR ARRIVEE 200A 3 DE	J+1
Q903	DISTRIBUTEUR NIV 200A 6 DEP CP	J+1

Coupes circuit CPF

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Ensemble de 2 CPF 60A universels (un bleu pour le neutre et un blanc pour la phase) permettant de réaliser 1 branchement monophasé



Réf.	Modèle	
Q880	ENS. CPF 60A UNIVERSEL MONO	J+1

Colonnes électriques 400A

Colonne 400A

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Distributeur de niveau 400A HN 62-S-35 pour colonne électrique, technologie CPF. Permet de réaliser 6 départs monophasés, 2 triphasés, ou 1 triphasé et 3 monophasés.



Réf.	Modèle	
EB105	Distributeur de niveau 400A 6 départs CPF	J+1

Accessoires de branchement

Tableaux support

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Tableau démontable, format. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.



Réf.	Modèle	
R150	TABLEAU P.DEMONTABLE 100X150	J+1
R151	TABLEAU P.DEMONTABLE 150X200	J+1
R152	TABLEAU P.DEMONTABLE 200X250	J+1
R153	TABLEAU P.DEMONTABLE 250X300	J+1
R154	TABLEAU P.DEMONTABLE 300X400	J+1

Raccordement

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Réf.	Modèle	
P446	EBCP 63516 NR L235	J+1
P447	EBCP 63516 BE L235	J+1
K127	EMBOUT REDUCTEUR DENUD. 25-95	J+1





COLONNES ÉLECTRIQUES ET COFFRETS

Accessoires de branchement

Raccordement

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Réf.	Modèle	
N286	GPC 35.35 IVOIRE	J+1
P648	TROUSSE 2 EBCP 63516 1N+1B L23	J+1

COLONNES ÉLECTRIQUES ET ACCESSOIRES

Branchement provisoire

Coffrets de branchement provisoire

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Coffret de branchement provisoire



Réf.	Modèle	
P490	COFF DE BRANCH PROVISOIRE MON	J+1
P493	COFF DE BRANCH PROVISOIRE TRI	J+1
P591	PIETEMENT COFFRET S15-S20	J+1

APPAREILLAGE ENCASTRÉ

Appareillage encastré - DOOXIE

DOOXIE Blanc- Commandes d'éclairage



Interrupteur ou va-et-vient dooxie



Réf.	Modèle	
600001	INTER OU VV BLANC	J0
600002	DOUBLE VV BLANC	J0
600004	POUSOIR BLANC	J0
600008	DOUBLE POUSSOIR BLANC	J+1
600009	VV TEMOINS BLANC	J0
600011	VV LUMINEUX BLANC	J+1
600016	POUSOIR LUMINEUX BLANC	J+1
600018	POUSOIR LUM SYM SONN BLANC	J+1
600031	TRANSFORMEUR SIMPLE BLANC	J0
600037	PERMUTATEUR BLANC	J+1

DOOXIE Blanc- Commande VMC



Interrupteur commande VMC dooxie finition blanc équipé d'un support - à équiper de plaque de finition



Réf.	Modèle	
600007	INTER VMC BLANC	J+1

DOOXIE Blanc- Commande volets roulants



Commande de volets roulants dooxie finition blanc équipé d'un support - à équiper de plaque de finition



Réf.	Modèle	
600021	INTER VOLETS ROULANTS BLANC	J0

DOOXIE Blanc- Commande écovariateur



Réf.	Modèle	
600060A	Variateur universel 2 fils 125W LED dooxie blanc	J+1

DOOXIE Blanc- Prises de courant



Prise de courant



Réf.	Modèle	
600332	2X2P+T PRECABLEES BLANC	J0
600337	2P+T A PUIXS BLANC	J+1
600334	PRISE 2P BLANC	J0
600335	2P+T SURFACE BLANC	J0
600328	2P+T FAIBLE ECOMBREMMENT BLANC	J0
600333	3X2P+T PRECABLEES BLANC	J+1

DOOXIE Blanc- Sortie de câble



Sortie de câble dooxie



Réf.	Modèle	
600323	SORTIE DE CABLE IP21 BLANC	J0
600325	SORTIE CABLE ASSOCIABLE BLANC	J0

DOOXIE Blanc- Prises TV



Prise TV simple étoile



Réf.	Modèle	
600351	TV MALE ETOILE BLINDEE BLANC	J0
600353	TV R SAT ETOILE BLINDEE BLANC	J+1



DOOXIE Blanc- Prise téléphone



Prise téléphone en T dooxie finition blanc équipée d'un support - à équiper de plaque de finition



Réf.	Modèle	
600368	PRISE TELEPHONE EN T BLANC	J+1

DOOXIE Blanc- Prise RJ45



Prise blindée RJ45 catégorie6 FTP dooxie finition blanc équipée d'un support - à équiper de plaque de finition



Réf.	Modèle	
600376	RJ45 CAT 6 FTP BLANC	J0

DOOXIE Blanc- Accessoires



Réf.	Modèle	
600041	CADRE SAILLIE 1 POSTE BLANC	J0
600044	OBTURATEUR BLANC	J0
600047	GRIFFE PROF 30 MM	J+1
600049	GRIFFE PROF 40 MM	J0

DOOXIE Blanc- Plaques



Plaque de finition version carrée dooxie



Réf.	Modèle	
600801	PLAQUE 1P BLANC	J0
600841	PLAQUE 1P BLANC CHROME	J0
600980	PLAQUE 1P DECO BLANC	J0
600842	PLAQUE 2P BLANC CHROME	J+1
600802	PLAQUE 2P BLANC	J0
600803	PLAQUE 3P BLANC	J0
600804	PLAQUE 4P BLANC	J0

DOOXIEOne - Commandes d'éclairage



Réf.	Modèle	
600701	VV ONE BLANC	J0
600705	POUSSOIR ONE BLANC	J+1
600731	TRANSFORMEUR SIMPLE BLANC	J+1

DOOXIEOne - Prises de courant



Prise de courant



Réf.	Modèle	
600734	PRISE 2P ONE BLANC	J+1
600735	2P+T SURFACE ONE BLANC	J0
600728	2P+T FAIBLE ECOMBREM ONE BLANC	J+1

DOOXIEOne - Sorties de câble



Sortie de câble dooxie one



Réf.	Modèle	
600724	SORTIE DE CABLE IP21	J+1
600324	SORTIE DE CABLE IP44 BLANC	J+1

DOOXIEOne - Prise TV



Prise TV simple étoile blindée dooxie one compatible TV UHD et 4K



Réf.	Modèle	
600751	TV MALE ETOILE BLIND. ONE BLANC	J+1

DOOXIE Alu- Commandes d'éclairage



Réf.	Modèle	
600101	INTER OU VV ALU	J0
600102	DOUBLE VV ALU	J+1
600104	POUSSOIR ALU	J+1

DOOXIE Alu- Prises de courant



Prise de courant



Réf.	Modèle	
600432	2X2P+T PRECABLEES ALU	J+1
600435	2P+T SURFACE ALU	J0

DOOXIE Noir- Prises de courant



Prise de courant



Réf.	Modèle	
600532	2X2P+T PRECABLEES NOIR	J+1
600535	2P+T SURFACE NOIR	J0

DOOXIE Alu- Plaques



Plaque de finition version carrée dooxie



Réf.	Modèle	
600851	PLAQUE 1P ALUMINIUM	J0
600852	PLAQUE 2P ALUMINIUM	J+1

DOOXIE Noir- Plaques



Plaque de finition version carrée dooxie



Réf.	Modèle	
600891	Plaque carree dooxie 1 poste finition noir	J0
600892	Plaque carree dooxie 2 postes finition noir	J+1

DOOXIE Noir- Commandes d'éclairage



Réf.	Modèle	
600201	INTER OU VV NOIR	J0
600202	DOUBLE VV NOIR	J+1
600204	POUSSOIR NOIR	J+1

Appareillage encastré - CELIANE

Supports Batibox CELIANE / MOSAIC



Support universel Batibox bi-matière (métal et plastique)



Réf.	Modèle	
080250	SUPP.BATIBOX POSTE ETROIT-1M	J+1
080251	SUPPORT BATIBOX 1 POSTE 2M	J0
080252	SUPPORT BATIBOX 2 POSTES-4-5M	J0
080253	SUPPORT BATIBOX 3 POSTES-6-8M	J0
080254	SUPPORT BATIBOX 4 POSTES-10M	J0
080261	SUPP.BATIBOX 1 POSTE GRIFFES	J0
080264	SUPPORT BATIBOX 2X4-5 MODULES	J+1
080266	SUPPORT BATIBOX 2X6-8 MODULES	J+1
080268	SUPPORT BATIBOX 2X10 MODULES	J+1

CELIANE - Commandes d'éclairage



Interrupteur ou va-et-vient ou commande de VMC Céliane



Réf.	Modèle	
067001	VA ET VIENT 10AX	J0
067701	VA ET VIENT 10 AX COMPLET	J0
067040	INTER SS CONTACT ECLAIRAGE	J0
067093	INTER AUTO PRE-ECLAIR - BALIS	J0
067005	PERMUTATEUR 10AX	J+1
067031	POUSSOIR INVERSEUR 6A	J0



CELIANE - Enjoliveurs commande d'éclairage



Enjoliveur large de finition Céliane pour toutes commandes d'éclairage standard



Réf.	Modèle	
068001	ENJO.BLANC COUPURE SIMPLE	J0
068301	ENJO.TITA COUPURE SIMPLE	J0
068003	ENJO.BLANC COUPUR VOYANT SIMPL	J0
068303	ENJO.TITA COUPUR VOYANT SIMPL	J+1
068002	ENJO.BLANC COUPURE DOUBLE	J0
068302	ENJO.TITA COUPURE DOUBLE	J+1
067901	ENJO CDE SIMPLE GRAPHITE	J0
067902	ENJO CDE DOUBLE GRAPHITE	J+1
068004	ENJO.BLANC COUPUR VOYANT DOUBL	J+1

CELIANE - Commandes d'éclairage EcoVariateur



Réf.	Modèle	
067083A	Variateur universel 2 fils 125W LED Céliane	J+1

CELIANE - Enjoliveurs commande d'éclairage EcoVariateur



Enjoliveur de finition Céliane à monter sur variateurs finition blanc



Réf.	Modèle	
065083	ENJO ECO VARIATEUR BLANC	J+1

CELIANE - Commandes d'éclairage EcoDéetecteur



Réf.	Modèle	
067025A	Interrupteur automatique universel 3 fils 500W LED	J+1
067026A	Interrupteur automatique universel 2 fils 100W LED	J+1

CELIANE - Voyants lumineux



Voyant lumineux brochable pour mécanismes Céliane



Réf.	Modèle	
067686	VOYANT LUMINEUX_230V	J0
067685	VOYANT TEMOIN CABLEXIST_230V	J+1
067688	VOYANT TEMOIN PHASDISTRI_230V	J0

CELIANE - Commandes volets roulants



Poussoir pour volets roulants Céliane pour commande



Réf.	Modèle	
067602	POUSOIR VR - STORES	J+1
067601	INTERRUPTEUR VR - STORES	J0

CELIANE - Enjoliveurs commande volets roulants



Enjoliveur de finition Céliane



Réf.	Modèle	
068151	ENJ.BLANC INTER VR - STORES	J0
068451	ENJ.TITA INTER VR - STORES	J+1

CELIANE - Prises de courant



Prise de courant



Réf.	Modèle	
067110	PRISE 2P	J+1
067111	PRISE 2P+T F-B BORNE AUTO	J0
067111	PRISE 2P+T F-B AUTO COMPLET	J0
067124	PRISE 2X2P+T F-B PRECABLEE EVO	J0
067126	PRISE 3X2P+T F-B PRECABLEE EVO	J0
067128	Prises de courant précâblées - Quadruple compacte	J0
068127	PRISE 2P+T FR SURF USB C BL	J0
050299	DETROMPEUR POUR FICHE 2P 2P+T	J0

CELIANE - Enjoliveurs prise de courant



Enjoliveur de finition Céliane à monter sur prise de courant



Réf.	Modèle	
068111	ENJO 2P+T FB SURFACE BLANC	J0
067911	ENJO 2P+T FB GRAPH	J0
068411	ENJO 2P+T FB SURFACE TITANE	J0
068112	ENJO 2P+T FB BLANC	J0
068412	ENJO 2P+T FB TITANE	J+1

CELIANE - PriseT



Prise téléphone Céliane 8 contacts



Réf.	Modèle	
067338	PRISE TELEPHONE EN TE FRANCE	J+1

CELIANE - Enjoliveur PriseT



Enjoliveur de finition Céliane à monter sur prise téléphone 8 contacts - finition blanc



Réf.	Modèle	
068238	ENJ.BLANC PRISE TELEPH TE FRAN	J+1

CELIANE - Prises RJ45



Prise RJ45 Céliane catégorie6 FTP pour application Grade 1 et 2 - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition



Réf.	Modèle	
067345	RJ45 DATA-TEL FTP CELIANE	J0

CELIANE - Enjoliveur Prise RJ45



Enjoliveur de finition Céliane à monter sur prise téléphone pour réseau mixte et basique RJ45 FTP catégorie6



Réf.	Modèle	
068237	ENJ.BLANC PRISE TELEPHONE RJ45	J+1
068537	ENJ.TITA PRISE TELEPHONE RJ45	J+1
068251	ENJ.BLANC PRISE RJ45 SIMPLE	J0
068551	ENJ.TITA PRISE RJ45 SIMPLE	J+1

CELIANE - Prise USB



prise double USB Céliane type-A 2,4A 12W - à équiper de support et plaque de finition - conforme à la norme IEC62684-2011-01



Réf.	Modèle	
067462	DOUBLE USB CHARG A+A 3A 15W	J+1

CELIANE - EnjoliveurPrise USB



Enjoliveur de finition Céliane à monter sur prise double USB Type-A ou Type-A + Type-C



Réf.	Modèle	
068256	Enjoliveur Celiane pour chargeur double USB Type-A et Type-C - Titane	J+1
068556	Enjoliveur Celiane pour chargeur double USB Type-A et Type-C - Blanc	J+1

CELIANE - Prises TV - SAT



Prise télévision Céliane



Réf.	Modèle	
067388	PRISE TV - RD - SAT	J+1
067382	PRISE TV SIMPLE	J0

CELIANE - Enjoliveur Prise TV-SAT



Enjoliveur de finition Céliane à monter sur prise télévision



Réf.	Modèle	
068285	ENJ.BLANC PRISE TV-RD-SAT	J+1
068282	ENJ.BLANC PRISE SIMP TV OU SAT	J0
068585	Enjoliveur Celiane pour prise TV-R-SAT - finition titane	J+1
068582	ENJ.TITA PRISE SIMP TV OU SAT	J+1



CELIANE - Plaques



Plaque de finition Céliane Collection Laqué, métal ou poudré



Réf.	Modèle	
066631	PLAQUE 1P BLANC YESTERDAY	J0
066632	PLAQUE 2P BLANC YESTERDAY	J0
066633	PLAQUE 3P BLANC YESTERDAY	J0
066634	PLAQUE 4P BLANC YESTERDAY	J0
068808	PLAQUE 2P 57MM BLANC YESTERDAY	J+1
066681	PLAQUE 1P NOIR	J+1
066682	PLAQUE 2P NOIR	J+1
068921	PLAQUE 1P ALUMINIUM	J0
068922	PLAQUE 2P ALUMINIUM	J+1
068923	PLAQUE 3P ALUMINIUM	J+1
068901	PLAQUE 1P TITANE	J0
068902	PLAQUE 2P TITANE	J+1
068903	PLAQUE 3P TITANE	J+1
069101	PLAQUE 1P INOX BROUSSE	J+1
066701	PLAQUE 1P CRAIE	J+1
066702	PLAQUE 2P CRAIE	J+1
066741	PLAQUE 1P BASALTE	J0
066742	PLAQUE 2P BASALTE	J+1
066743	PLAQUE 3P BASALTE	J+1
066721	PLAQUE 1P GRES	J+1
066722	PLAQUE 2P GRES	J+1
068971	PLAQUE 1P TUNGSTENE	J+1
068972	PLAQUE 2P TUNGSTENE	J+1

CELIANE - Accessoires



Réf.	Modèle	
067181	SORTIE DE CABLE	J0
068141	ENJ.BLANC SORTIE DE CABLE	J0
068143	ENJ.BLANC OBTURATEUR	J0
068443	ENJ.TITA OBTURATEUR	J+1
068441	ENJ.TITA SORTIE DE CABLE	J+1

CELIANE - Cadre



Cadre 1 poste Céliane pour installation en saillie



Réf.	Modèle	
080241	CADRE CELIANE 1 POSTE BLANC	J+1

Appareillage encastré - MOSAIC

MOSAIC - Commandes d'éclairage



Interrupteur ou va-et-vient



Réf.	Modèle	
077001L	VV EASYLED 10AX 1M BLANC	J0
077011L	VV EASYLED 10AX 2M BLANC	J0
077021L	PERMUT EASYLED 2M 10AX BLC	J+1
077030L	POUSSOIR 6A 1M BLC	J0
077040L	POUSSOIR 6A 2M	J0
077043L	POUSS OU INV EASY 6A 2M ETIQ	J+1
076602	PRMOSAIC COUP POING 1-4 TOUR	J+1

MOSAIC - Commande VMC



Interrupteur 2 positions pour commande de VMC Mosaic 10AX - 250V~



Réf.	Modèle	
077027L	COMMANDE VMC VV 10AX 2M BLC	J+1

MOSAIC - Commandes volets roulants



Interrupteur de volets roulants Mosaic



Réf.	Modèle	
077026	PRMOSAIC INTER VOILETS ROUL	J+1
077025	PRMOSAIC POUSSOIR VOILETS ROUL	J+1

MOSAIC - Prises de courant



Prise de courant 2P+T Surface



Réf.	Modèle	
077111L	2P+T F-B BA SFC BLANC	J0
077110	PRMOSAIC PRISE 2P	J+1
077118L	2P+T LINK FB RGE SFC	J+1
077132	MOSAIC 2P+T F-B SURFACE BLANC	J+1
077142L	2X2P+T LINK FB BLC SFC	J0
077143L	3X2P+T LINK FB BLC SFC	J0
077144L	4X2P+T LINK FB BLC SFC	J0
077145L	2P+T LINK FB BLC SFC	J0
077152L	2X2P+T LINK FB DET SFC	J+1
077100L	ACC LIAISON POUR 2P+T LINK	J0

MOSAIC - Prises pour goulotte



Réf.	Modèle	
077102L	2X2P+T LINK FB BLC CLIP SFC	J+1
077103L	3X2P+T LINK FB BLC CLIP SFC	J+1
077104L	4X2P+T LINK FB BLC CLIP SFC	J+1

MOSAIC - Prise Téléphone



Prise téléphone 8 contacts Mosaic pour fiches 6 ou 8 contacts - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic



Réf.	Modèle	
078738	PRMOSAIC TEL EN TE FRANCE	J+1

MOSAIC - Prises TV SAT



Prise télévision satellite



Réf.	Modèle	
078782	PRMOSAIC TV SIMPLE MALE	J+1
078786	PRMOSAIC TV-RD-SAT	J+1

MOSAIC - Prise RJ45



Prise RJ45 catégorie6 FTP Mosaic



Réf.	Modèle	
076565	PRISE RJ45 MOSAIC CAT6	J0

MOSAIC - Accessoires



Réf.	Modèle	
078570	PRMOSAIC HUBLOT ROUGE 230V	J+1
077550	PRMOSAIC SORTIE DE CABLE	J0
077070	PRMOSAIC OBTURATEUR (1M)	J+1
077071	PRMOSAIC OBTURATEUR (2M)	J0

MOSAIC - Plaques



Plaque de finition Mosaic



Réf.	Modèle	
078801L	PLAQUE 1M 1-2 POSTE BLANC	J+1
078802L	PLAQUE 2M BLANC	J0
078814L	PLAQUE 4M BLANC	J0
078804L	PLAQUE 2X2M BLANC	J0
078822L	PLAQUE 2X2M BLANC VERTICAL	J0
078816L	PLAQUE 6M BLANC	J0
078818L	PLAQUE 8M BLANC	J+1
078806L	PLAQUE 3X2M BLANC	J0
078823L	PLAQUE 3X2M BLANC VERTICAL	J+1
078810L	PLAQUE 10M BLANC	J+1
078808L	PLAQUE 4X2M BLANC	J+1
078836L	PLAQUE 2X6M BLANC	J+1
078837L	PLAQUE 2X8M BLANC	J+1
078828L	PLAQUE 2X10M BLANC	J+1
078832L	PLAQUE 2X3X2M BLANC	J+1
078854L	PLAQUE 2X2M BLANC V ENTR 57	J+1

MOSAIC - Cadres saillie



Cadre saillie Mosaic



Réf.	Modèle	
080280	CADRE MOSAIC 2 MOD PROF30MM	J+1
080281	CADRE MOSAIC 2 MOD PROF40MM	J0
080285	CADRE MOSAIC 4-5MOD PROF40MM	J0
080286	CADRE MOSAIC 6-8MOD PROF40MM	J0
080282	CADRE MOSAIC 2X2MOD PROF40MM	J+1
080276	CADRE MOS. 2X6-8MOD PROF50MM	J+1

Lampes Voyant



Réf.	Modèle	
089907	LAMP 230V AC GREEN	J+1
067685L	VOYANT TEMOIN EASY CABLE 230V	J+1
067686L	VOYANT LUMINEUX EASY 230V	J+1
067688L	VOYANT TEMOIN EASY PH DIS 230V	J+1



Appareillage encastré - ESSENSYA

ESSENSYA - Va-et-vient



Essensya interrupteur va-et-vient



Réf.	Modèle	
WE001	ESSENSYA INTER V&V	J0
WE025	INTERBP P.ETIQUETTE PURE	J+1
WE040	ESSENSYA DOUBLE INTER. V&V	J+1

ESSENSYA - Poussoirs



InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir



Réf.	Modèle	
WE022	INTERBP PURE	J0
WE023	InterBP voyant pure	J+1
WE044	DBLE INTERBP PURE	J0

ESSENSYA - Commande volets roulants



Essensya double va-et-vient volet roulant



Réf.	Modèle	
WE300	ESS. DOUBLE V&V VOLET ROULANT	J+1

ESSENSYA - Prises de courant



Essensya prise de courant



Réf.	Modèle	
WE100	ESSENSYA PRISE 2P+T 16A SANVIS	J0
WE100G	2P+T 16A SanVis à griffes	J+1
WE104	PriSe 2P+T renovation Pure	J+1
WE122	ESSENSYA PRISE DOUBLE 2P+T	J+1

ESSENSYA - Prises RJ45



PriSe RJ45 simple essensya catégorie 6 FTP



Réf.	Modèle	
WE224	RJ45 CAT.6 FTP SIMPLE PURE	J0
WE226	ESS. RJ45 CAT.6 STP GR3 BLANC	J+1
WE228	ESS. RJ45 CAT.6A STP GR3TV BL.	J+1
WE229	RJ45 CAT.6A STP dble Gr.3TV P.	J+1

ESSENSYA - Sortie de câble



Essensya sortie de câble



Réf.	Modèle	
WE155	SORTIE DE CABLE	J+1
WE156	ESSENSYA SORTIE DE CABLES	J+1

ESSENSYA - Prises TV



Essensya PriSe TV directe



Réf.	Modèle	
WE250	ESSENSYA PRISE TV DIRECTE	J+1

ESSENSYA - Plaques et supports



Réf.	Modèle	
WE401	ESSENSYA PLAQUE 1 POSTE BLANC	J0
WE402	ESS. PLAQUE 2 POSTES 71 BLANC	J0
WE403	ESS. PLAQUE 3 POSTES 71 BLANC	J0
WE406	ESS. PLAQUE 2 POSTES 57 BLANC	J+1

ESSENSYA - Accessoires



Réf.	Modèle	
WE681	ESSENSYA BOITE 1 POSTE	J+1
WE697	GRIFFES LONGUES ESSENSYA	J0
WE157	Essensya Obturateur	J+1

Appareillage encastré - GALLERY

GALLERY - Interrupteur va-et-vient

:hager



Interrupteur va+vient gallery InterBP avec neutre 2 modules



Réf.	Modèle	
WXF003	INTER V&V INTBP NEUTRE 2M	J0

GALLERY - Enjoliveurs interrupteur

:hager



Enjoliveur pour interrupteur gallery



Réf.	Modèle	
WXD000B	ENJO INTER 2M PURE	J0
WXD000N	ENJO INTER 2M NIGHT	J+1
WXD001B	ENJO INTER A VOYANT 2M PURE	J+1
WXD010B	ENJO INTER 1M PURE	J0
WXD010N	ENJO INTER 1M NIGHT	J+1

GALLERY - Interrupteur volet roulant

:hager




Interrupteur pour volet roulant gallery inverseur 2 modules



Réf.	Modèle	
WXF300	INTER VOLET ROULANT INVERSEUR	J+1

GALLERY - Enjoliveurs interrupteur volet roulant

:hager



Enjoliveur interrupteur volet roulant gallery pure



Réf.	Modèle	
WXD300B	ENJO INTER VOLET ROULANT PURE	J+1

GALLERY - Chargeur USB

:hager



Chargeur double USB A+A gallery



Réf.	Modèle	
WXF112	CHARGEUR USB A+A	J+1
WXD112B	ENJO CHARGEUR USB PURE	J+1

GALLERY - Prises de courant

:hager



Prise de courant gallery



Réf.	Modèle	
WXF100	PC 2P+T	J0
WXF102	PC 2P	J+1
WXF122	PC 2P+T DOUBLE	J+1
WXF123	PC 2P+T TRIPLE	J+1
WXF105	PC RENOVATION 2P+T	J+1
WXF421B	PC GOULOTTE 2P+T 16A PURE	J+1
WXF422B	PC DBLE GOUL. 2P+T 16A PURE	J+1
WXF423B	PC TRIPLE GOUL. 2P+T 16A PURE	J+1

GALLERY - Enjoliveurs prise de courant

:hager



Enjoliveur prise de courant gallery



Réf.	Modèle	
WXD100B	ENJO PC 2P+T PURE	J0
WXD100N	ENJO PC 2P+T NIGHT	J+1
WXD102B	ENJO PC 2P PURE	J+1
WXD105B	ENJO PC RENOVATION PURE	J+1

GALLERY - Prises RJ45

:hager



Prise RJ45 gallery cat.6 FTP



Réf.	Modèle	
WXF224	PRISE RJ45 CAT.6 FTP	J0
WXF226	Prise RJ45 Cat.6 STP	J+1

GALLERY - Enjoliveurs prise RJ45

:hager



Enjoliveur prise RJ45 gallery sans porte-étiquette pure



Réf.	Modèle	
WXD201B	ENJO PRISE RJ45 1M PURE	J+1
WXD202B	ENJO PRISE RJ45 2M PURE	J0



GALLERY - Prise TV

:hager



Prise TV gallery direct 2 modules



Réf.	Modèle	
WXF250	PRISE TV DIRECTE 2M	J+1

GALLERY - Enjoliveurs prise TV

:hager



Enjoliveur prise TV gallery 2 modules pure



Réf.	Modèle	
WXD251B	ENJO PRISE TV 2M PURE	J+1

GALLERY - Sortie de cable

:hager



Sortie de cable gallery 2 modules



Réf.	Modèle	
WXF155	SORTIE DE CABLE 2 MODULES	J+1

GALLERY - Enjoliveur sortie de cable

:hager




Enjoliveur sortie de cable gallery pure



Réf.	Modèle	
WXD155B	ENJO SORTIE DE CABLE PURE	J+1

GALLERY - Plaques

:hager



Plaque gallery plastique injecté pure



Réf.	Modèle	
WXP0002	PLAQUE PLAST 1P PURE	J0
WXP0012	PLAQUE PLAST 2P H71 PURE	J0
WXP0013	PLAQUE PLAST 3P H71 PURE	J0
WXP0014	PLAQUE PLAST 4P H71 PURE	J+1
WXP0042	PLAQUE PLAST 2P V71 PURE	J0
WXP0043	PLAQUE PLAST 3P V71 PURE	J+1
WXP0202	PLAQUE 1P NIGHT	J+1
WXP0212	PLAQUE 2P H71 NIGHT	J+1

GALLERY - Bande lumineuse

:hager



Bande lumineuse gallery pour plaque 1 simple 230V couleur pure



Réf.	Modèle	
WXA010	BANDE LUMI PLAQUE 1P 230V PURE	J+1

GALLERY - Obturateurs

:hager



Obturateur gallery 2 modules pure



Réf.	Modèle	
WXF689B	OBTURATEUR 2 MODULES PURE	J+1

GALLERY - Supports

:hager



Support gallery 2 modules à vis ou à griffes



Réf.	Modèle	
WXA450	SUPPORT 2M MECAS GALLERY	J0
WXA450G	SUPPORT 2M MECAS GALLERY GRIF.	J+1
WXA464	Support double gallery	J0
WXA465	Support triple gallery	J0

GALLERY - Voyants interrupteur

:hager



Voyant universel à clipser pour interrupteur gallery 230V bleu



Réf.	Modèle	
WXA690	VOYANT POUR INTER 230V BLEU	J+1

Appareillage encastré - OVALIS

OVALIS- Interrupteur et va et vient

Schneider
Electric



Ovalis - va-et-vient - blanc



Réf.	Modèle	
S320204	Ovalis - interrupteur va et vient - 10AX - Blanc	J+1

OVALIS- Double Va et Vient

Schneider
Electric



Ovalis - double va-et-vient - blanc



Réf.	Modèle	
S320214	Ovalis - double va et vient - 10AX - Blanc	J+1

OVALIS- Prise de courant

Schneider
Electric



Ovalis - prise de courant affleurante



Réf.	Modèle	
S320052	Ovalis - prise de courant 2P+T 16A affleurante - bornes automatiques - Blanc	J+1
S320052C	Ovalis - prise 2P+T 16A affleurante - bornes auto - Blanc - Griffes montées	J+1
S320059	Ovalis - prise de courant à puits 2P+T 16A - bornes automatiques - Blanc	J+1
S520089	Odace - prise affleurante + USB C 10.5W - blanc	J+1

OVALIS- Prise TV

Schneider
Electric



Ovalis - prise TV simple



Réf.	Modèle	
S320405	Ovalis - prise TV simple - Blanc	J+1

OVALIS- Prise RJ45

Schneider
Electric



Ovalis - prise RJ45 - cat.6 STP



Réf.	Modèle	
S320476	Ovalis - prise RJ45 - cat.6 STP - réseaux VDI - grade 3 - Blanc	J+1

OVALIS- Sortie de câble

Schneider
Electric



Ovalis - sortie de câble - blanc



Réf.	Modèle	
S320662	Ovalis - sortie de câble - 16A - Ø6.12mm - Blanc	J+1

OVALIS- Obturateur

Schneider
Electric



Ovalis - obturateur - Blanc



Réf.	Modèle	
S320666	Ovalis - obturateur - Blanc	J+1

OVALIS- Plaque de finition

Schneider
Electric



Ovalis - Plaque de finition - Blanc



Réf.	Modèle	
S320702	Ovalis - Plaque de finition - 1 poste Blanc	J+1
S320704	Ovalis - Plaque de finition - 2 postes Horizontal - entraxe 71 mm - Blanc	J+1
S320706	Ovalis - Plaque de finition - 3 postes Horizontal - entraxe 71 mm - Blanc	J+1
S320708	Ovalis - Plaque de finition - 4 postes Horizontal - entraxe 71 mm - Blanc	J+1
S320724	Ovalis - Plaque de finition - 2 postes Vertical - entraxe 71 mm - Blanc	J+1
S320726	Ovalis - Plaque de finition - 3 postes Vertical - entraxe 71 mm - Blanc	J+1

Appareillage encastré - ODACE

ODACE Blanc - Va et vient

Schneider
Electric



Réf.	Modèle	
S520204	ODACE VV BLANC 10A VIS	J0
S520263	ODACE VV LUM BLC VIS	J+1
S520214	ODACE DBL VV BLC RAP VIS	J0
S520285	ODACE VV + POUSS BLC	J+1



ODACE Blanc - Permutateur



Odace - permutateur - blanc



Réf.	Modèle	
S520205	ODACE PERMUT BLC 10A VIS	J+1

ODACE Blanc - Poussoirs



Odace - bouton-poussoir à fermeture



Réf.	Modèle	
S520206	ODACE POUSSOI BLC 10A VIS	J0
S520216	ODACE DBL POUS BLC VIS RA	J+1
S520276	ODACE POUS LUM BLC VIS	J+1
S520246	ODACE POUS CARILLON BLANC	J+1
S520266	ODACE POUS PORTE-ETIQ BLC	J+1

ODACE Blanc - Commandes de volets roulants



Odace - interrupteur 3 touches pour volets-roulants



Réf.	Modèle	
S520208	ODACE INTER VR 3B BLC VIS	J+1

ODACE Blanc - Commandes VMC



Odace - bouton-poussoir double



Réf.	Modèle	
S520233	ODACE INTER VMC BLC VIS	J+1

ODACE Blanc - Variateurs



Odace - variateur de lumière universel



Réf.	Modèle	
S520519	ODACE VARIATEUR LED BLANC	J+1

ODACE Blanc - Prises de courant



Odace - prise de courant affleurante



Réf.	Modèle	
S520052	PRISE 2P+T AFFLEURANTE BLANC	J0
S520033	ODACE PC 2P BLANC VIS RAP	J+1
S525052	Odace - Prise de courant 2P+T affleurante - Blanc - a griffes	J+1
S520059	ODACE PC 2P+T BLC VIS RAP	J0
S520049	ODACE PC 2P+T BLC RENOVAT	J+1

ODACE Blanc - Prises TV



Odace - blindage TV simple - encastré - blanc RAL9003 brillant



Réf.	Modèle	
S520445	ODACE PRISE TV BLANC VIS	J+1
S520461	ODACE TV-FM-SAT BL 1E VIS	J+1

ODACE Blanc - Prise téléphonique



Odace - prise de téléphone - France Telecom 8 contacts - couleur blanc RAL 9003 - mécanisme avec cadre en plastique - montage encastré - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - bornes à vis



Réf.	Modèle	
S520496	ODACE CONJONCTEUR T BLANC	J+1

ODACE Blanc - Prises RJ45



Odace - prise de communication simple - blanc RAL 9003 brillant - RJ45 (8 contacts)



Réf.	Modèle	
S520471	ODACE RJ45 BLC GRADE1 TEL	J+1
S520475	ODACE RJ45 BLC G1 TEL+INF	J+1
S520476	ODACE RJ45 BLC GRADE3	J0
S520477	ODACE RJ45 CAT6A STP BLC	J0

ODACE Blanc - Accessoires

Schneider
Electric



Réf.	Modèle	
S520290	ODACE LED ORAN 1,5MA CABL	J+1
S520291	ODACE LED BLEU 0,15MA CAB	J+1
S520690	ODACE 10 GRIFFES	JO
S520299	ODACE 10 RESSORTS + OUTIL	J+1
S520762	ODACE STYL BOITE BLANC 1P	J+1
S520764	ODACE STYL BOITE BLANC 2P	J+1

ODACE Blanc - Fonctions diverses

Schneider
Electric



Réf.	Modèle	
S520491	ODACE PT ACCES WIFI 5 RJ45 BLC	J+1
S520666	ODACE OBTURATEUR BLC VIS	J+1
S520662	ODACE SORT CABLE BLC VIS	J+1

ODACE Blanc - Plaques de finition

Schneider
Electric



Odace - Styl - plaque - blanc RAL 9003



Réf.	Modèle	
S520702	ODACE STYL PLAQUE BLC 1P	JO
S520704	ODACE STYL PLAQUE BLC 2P71	JO
S520714	ODACE STYL PLAQUE BLC 2P57	J+1
S520706	ODACE STYL PLAQUE BLC 3P71	JO
S520708	ODACE STYL PLAQUE BLC 4P71	J+1
S520802	ODACE TOUCH BLANC 1P	J+1

ODACE Anthracite - Va et vient

Schneider
Electric



Odace - va-et-vient - anthracite - fixation par vis - 3 bornes automatiques - 10A - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF



Réf.	Modèle	
S540204	ODACE VV ANTH 10A VIS	J+1

ODACE Anthracite - Prise de courant

Schneider
Electric



Odace - prise de courant 2P+T affleurante - anthracite - connexion rapide



Réf.	Modèle	
S540052	Prise 2P+T affleurante Anth	J+1

ODACE Anthracite - Plaque finition

Schneider
Electric



Odace - Styl - plaque - anthracite - 1 poste



Réf.	Modèle	
S540702	ODACE STYL PLAQUE ANTH 1P	J+1

Appareillage encastré - UNICA

UNICA- Support

Schneider
Electric



Unica - support de fixation



Réf.	Modèle	
NU7002PC	SUPPORT FIXATION 2M PLASTIQUE	J+1
NU7004PC	SUP FIXATION 4M-2P PLASTIQUE	J+1
NU7002C	SUPPORT FIXATION 2M ZAMAC	J+1
NU7006C	SUP FIXATION 6-8M-3P ZAMAC	J+1

UNICA- Plaque de finitions

Schneider
Electric



Unica Pro - plaque de finition - Blanc



Réf.	Modèle	
NU400218	PLAQUE DE FINITION BLANC 1P	J+1
NU200218	PLAQUE DE FINITION BLANC 1P	J+1
NU400418	PLAQUE DE FINITION BLANC 2P	J+1
NU411418	PLAQUE DE FINITION BLANC 4M	J+1
NU400618	PLAQUE DE FINITION BLANC 3P	J+1

UNICA- Va et vient

Schneider
Electric



Réf.	Modèle	
NU320318F	V&V 10A RAP 2M BLANC EN BOITE	J+1
NU320318S	V&V LUM TEMOIN 10A RAP 2M BLAN	J+1



UNICA- Bouton poussoir



Unica - bouton-poussoir NO - 10A



Réf.	Modèle	
NU320618F	BOUTON-POUS NO 10A RAP 2M BLAN	J+1

UNICA- Double va et vient



Unica - boîte en saillie - Blanc - 2 postes



Réf.	Modèle	
NU840418	BOITE EN SAILLIE BLANC 2P	J+1

UNICA- Volets Roulants



Unica - interrupteur pour volet-roulant



Réf.	Modèle	
NU320818	INTER VR 3 TOUCHES 6A 2M BLANC	J+1

UNICA- Prise de courant



Unica - prise de courant



Réf.	Modèle	
NU305918	PRISE 2P+T FR 90 RAPIDE BLANC	J+1
NU306918	PRISE 2X 2P+T FR 45 RAP BLANC	J+1
NU305218	PRISE 2P+T FR 90 AFFL RAP BLA	J+1
NU307918	PRISE TRIPLE 2P+T FR 45 BLANC	J+1
NU307918T	PRISE 3X 2P+T FR GOUL BLA	J+1
NU305230	PRISE 2P+T FR 90 AFFL RAP ALU	J+1
NU306918T	PRISE 2X2P+T FR45 GOUL RAP BL	J+1
NU304918	PRISE 2P+T FR 45 RAPIDE BLANC	J+1
NU306903	PRISE 2X 2P+T FR 45 RAP ROUGE	J+1
NU321318F	DOUBLE V-V 10A RAP 2M BLANC	J+1
NU306103	PRISE 2X2P+T FR 45 RAP DET RO	J+1
NU305903	PRISE 2P+T FR 90 RAPIDE ROUGE	J+1

UNICA- Prise RJ45



Unica - prise de communication RJ45 simple



Réf.	Modèle	
NU341918	prise RJ45 simple - cat 6 FTP	J+1
NU341718	prise RJ45 simple - cat 6 STP	J+1

UNICA- Obturateur



Unica - obturateur - Blanc - mécanisme seul



Réf.	Modèle	
NU986618	OBTURATEUR 2M BLANC	J+1
NU986518	OBTURATEUR 1M BLANC	J+1

UNICA- Sortie de câble



Unica - sortie de câble - pour câble Ø 6 à 12 mm



Réf.	Modèle	
NU386218	SORTIE CABLE D6-12MM 2M BLANC	J+1

UNICA- Boîte



Unica - boîte en saillie - Blanc



Réf.	Modèle	
NU840218	BOITE EN SAILLIE BLANC 1P	J+1
NU840618	BOITE EN SAILLIE BLANC 3P	J+1

APPAREILLAGE SAILLIE

Appareillage saillie - ASL

ASL Saillie - Commandes d'éclairage



Interrupteur ou va-et-vient Appareillage saillie complet



Réf.	Modèle	
086001	VA ET VIENT 10A SAILLIE	J0
086020	DOUBLE VA ET VIENT 10A SAILLIE	J0
086006	POUSSOIR 6A SAILLIE	J0
086005	POUSSOIR LUMINEUX TEMOIN SAILL	J+1
086009	POUSSOIR PORTE ETIQUETTE SAILL	J+1

ASL Saillie - Prises



Prise de courant avec éclips de protection Appareillage saillie complet - blanc RAL9003



Réf.	Modèle	
086022	PRISE 2P (F) 16A SAILLIE	J+1
086027	PRISE 2P+T 16A 250V SAILLIE	J0
086076	DOUBLE PRISE 2P+T SAILLIE	J0

ASL Saillie - Prise télévision



Prise télévision simple mâle étoile blindée Appareillage saillie complet - blanc RAL9003



Réf.	Modèle	
086040	PRISE TV SAILLIE	J+1

ASL Saillie - Prise téléphonique



Prise téléphone 8 contacts Appareillage saillie complet - permet le montage d'un module d'essai - blanc RAL9003



Réf.	Modèle	
086038	CONJONCTEUR T SAILLIE	J+1

ASL Saillie - Accessoires



Réf.	Modèle	
086057	BOITE DERIVAT.4 BORNES SAILLIE	J0
086157	BOITE DERIVATION COMPOS.SAILLI	J0
031490	SORT.DE CABLES 20-32A 95X95MM	J0

ASL Saillie composable - Cadres



Réf.	Modèle	
086091	CADRE 1 POSTE COMP. SAILLIE	J0
086092	CADRE 2 POSTES COMP. SAILLIE	J0
086093	CADRE 3 POSTES COMP. SAILLIE	J+1

ASL Saillie composable - Commandes d'éclairage



Interrupteur ou va-et-vient Appareillage saillie



Réf.	Modèle	
086101	VA ET VIENT 10A COMPOSABL.SAIL	J0
086117	VA-VT TEMOIN LUMIN.COMPOS. SAILL	J+1
086120	DOUBLE VA-VIENT COMPOS.SAILLIE	J0
086106	POUSSOIR 10A.COMPOSABLE	J+1

ASL Saillie composable - Prises



Prise de courant- blanc RAL9003 à équiper d'un cadre saillie



Réf.	Modèle	
086122	PRISE 2P (F) COMP. SAILLIE	J+1
086127	PRISE 2P+T COMPOSABLE SAILLIE	J0

ASL Saillie composable - Prise télévision



Prise télévision simple mâle étoile blindée



Réf.	Modèle	
086140	PRISE TV SAILLIE	J+1

ASL Saillie composable - Prise téléphonique



Prise téléphone 8 contacts Appareillage saillie



Réf.	Modèle	
086138	CONJONCTEUR T SAILLIE	J+1



APPAREILLAGE ÉTANCHE

Appareillage étanche - PLEXO

PLEXO COMPOSABLE-BOITIERS



Boîtier saillie étanche Plexo



Réf.	Modèle	
069672L	BOITIER 2P H-V GRIS	J0
069680L	BOITIER 3P H-V GRIS	J+1
069651L	BOITIER 1P 2XEMBOUT 1E GRIS	J0
069690L	BOITIER 2P H-V BLANC	J+1
069689L	BOITIER 1P 2XEMBOUT 1E BLANC	J+1

PLEXO COMPOSABLE-SUPPORTS ENCASTRES



Support plaque étanche pour montage horizontal ou vertical en encastré avec boîte d'encastrement



Réf.	Modèle	
069681L	SUPPORT ENCASTRE 1 POSTE GRIS	J0
069692L	SUPPORT ENCASTRE 1 POSTE BLANC	J0
069683L	SUPPORT ENCASTRE 2P H-V GRIS	J0
069687L	SUPPORT ENCASTRE 3P H-V GRIS	J+1
069694L	SUPPORT ENCASTRE 2P H-V BLANC	J+1

PLEXO COMPOSABLE - VA ET VIENT



Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo



Réf.	Modèle	
069511L	VV 10AX GRIS COMPO	J0
069513L	VV 10AX LUMINEUX GRIS COMPO	J+1
069512L	VV 10AX TEMOIN GRIS COMPO	J+1
069611L	VV 10AX BLANC COMPO	J+1

PLEXO COMPOSABLE- BOUTON POUSSOIR



Poussoir inverseur lumineux étanche Plexo



Réf.	Modèle	
069536L	POUSSOIR INV LUM GRIS COMPO	J+1
069540L	POUSSOIR NO GRIS COMPO	J+1
069542L	POUSSOIR NO LUM GRIS COMPO	J+1

PLEXO COMPOSABLE-COMMANDE DOUBLE



Commande double pour réaliser 3 fonctions avec 1 référence : double va-et-vient, double poussoir inverseur ou va-et-vient et poussoir inverseur étanche Plexo



Réf.	Modèle	
069525L	CDE DOUBLE 10AX GRIS COMPO	J+1
069715L	CDE DOUBLE 10AX GRIS SAILLIE	J0

PLEXO COMPOSABLE- INTER AUTO



Interrupteur temporisé lumineux câblage 2 fils sans Neutre étanche Plexo avec temporisation réglable, à équiper de support plaque ou boîtier saillie, livré avec enjoliveur finition gris



Réf.	Modèle	
069504L	INTER TEMPO LUM GRIS COMPO	J+1
069520LA	Interrupteur automatique universel 2 fils 100W LED Plexo composable	J+1

PLEXO COMPOSABLE- PRISE 2P+T



Double prise de courant



Réf.	Modèle	
069562L	2X2P+T F-B HOR GRIS COMPO	J0
069621L	2P+T F-B BLANC COMPO	J0
069564L	3X2P+T F-B HOR GRIS COMPO	J+1
069563L	2X2P+T F-B VER GRIS COMPO	J+1
069551L	2P+T F-B GRIS COMPO	J0

PLEXO COMPOSABLE-RJ45



Prise informatique RJ45 catégorie étanche à volet Plexo IP55 à équiper de support plaque ou boîtier saillie, avec enjoliveur gris



Réf.	Modèle	
069569L	RJ45 CAT 6 FTP GRIS COMPO	J+1
069559L	RJ45 CAT 6A STP GRIS COMPO	J+1

PLEXO COMPOSABLE- OBTURATEURS



Obturbateur étanche Plexo pour mise en attente d'une fonction, à équiper de support plaque ou boîtier saillie, avec enjoliveur gris



Réf.	Modèle	
069537L	OBTURATEUR GRIS COMPO	J+1

PLEXO COMPOSABLE- ADAPTATEUR MOSAIC



Adaptateur étanche Plexo IP55 pour intégration de fonction Mosaic, à équiper de support plaque ou boîtier saillie, finition gris à volet transparent



Réf.	Modèle	
069580L	ADAPT MOSAIC VOLET TRANS COMPO	J+1

PLEXO SAILLIE- VA ET VIENT



Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo



Réf.	Modèle	
069711L	VV 10AX GRIS SAILLIE	J0
069761L	VV 10AX ANTH SAILLIE	J0
069713L	VV 10AX LUM GRIS SAILLIE	J+1
069712L	VV 10AX TEMOIN GRIS SAILLIE	J+1
069811L	VV 10AX GRIS ENCASTRE	J0
069736L	VV 10AX LUM ANTH SAILLIE	J+1
069721L	VV 10AX TEMOIN ANTH SAILLIE	J+1

PLEXO SAILLIE- BOUTON POUSSOIR



Poussoir NO étanche Plexo



Réf.	Modèle	
069790L	POUSSOIR NO ANTH SAILLIE	J+1
069720L	POUSSOIR NO GRIS SAILLIE	J0
069722L	POUSSOIR NO LUM GRIS SAILLIE	J+1
069782L	POUSSOIR NO LUM ANTH SAILLIE	J+1

PLEXO SAILLIE- COMMANDE



Commande double sans fils, sans pile Self-e étanche Plexo with Netatmo IP55 pour éclairage et prises - livrée complète avec platine saillie - anthracite



Réf.	Modèle	
069836L	CDE DBL ON-OFF ANTH SAILLIE	J+1
069775L	CDE DOUBLE 10AX ANTH SAILLIE	J+1



PLEXO SAILLIE- PRISE 2P+T



Prise de courant 2P+T étanche Plexo



Réf.	Modèle	
069731L	2P+T F-B GRIS SAILLIE	J0
069768L	PRISE DE COURANT 2X2P+T HORIZONTALE PLEXO COMPLET SAILLIE GR	J0
069870	2P+T F-B BLANC ENCASTRE	J+1
091656	PRISE 3P+T 20A PLEXO 55	J+1
069791L	2P+T F-B ANTH SAILLIE	J0
069788L	2X2P+T F-B HOR ANTH SAILLIE	J+1

PLEXO ENCASTRE- VA ET VIENT



Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 livré complet avec support plaque pour fixation en encastré - anthracite



Réf.	Modèle	
069881L	VV 10AX ANTH ENCASTRE	J+1

PLEXO ENCASTRE- BOUTON POUSSOIR



Poussoir inverseur NO-NF lumineux avec porte-étiquette étanche Plexo 10A IP55 IK08 livré complet avec voyant 12V et support plaque pour fixation en encastré - anthracite



Réf.	Modèle	
069854L	POUSSOIR INV LUM P-E ANTH ENC	J+1

PLEXO ENCASTRE- PRISE 2P+T



Prise de courant étanche Plexo



Réf.	Modèle	
069831L	2P+T F-B GRIS ENCASTRE	J0
069860L	2P+T F-B ANTH ENCASTRE	J0

PLEXO ENCASTRE- SORTIE DE CABLE



Sortie de câble étanche avec serre câbles Ø5mm à 13mm pour 3 câbles 2,5mm² Plexo 16A 250V IP55 livrée complète avec support plaque pour fixation en encastré



Réf.	Modèle	
069848L	SORTIE CABLE AVEC S-C GRIS ENC	J+1
069878L	SORTIE CABLE AVEC S-C ANTH ENC	J+1

Appareillage étanche - CUBYKO

CUBYKO Saillie et encastré - Boutons poussoir et V&V



cubyko poussoir ou interrupteur va-et-vient encastré gris IP55



Réf.	Modèle	
WNC021	CUBYKO BP 1Q-1F A VOYANT GRIS	J+1
WNE001	CUBYKO VV ENCASTRE GRIS	J+1
WNC001	CUBYKO VV SAILLIE GRIS	J0
WNC020	CUBYKO BP 1F SAILLIE GRIS	J+1
WNC040	Cubyko double VV saillie gris	J+1

CUBYKO Saillie et encastré - Prises de courant



cubyko Prise 2P+T saillie IP55



Réf.	Modèle	
WNC100	CUBYKO PC 2P+T SAILLIE GRIS	J0
WNC122	CUBYKO PC DBLE HOR. 2P+T GRIS	J0
WNE100	CUBYKO PC 2P+T ENCASTRE GRIS	J+1
WNE100B	CUBYKO PC 2P+T ENCASTRE BLANC	J+1

CUBYKO associable - Boîtiers

:hager



Réf.	Modèle	
WNA681	CUBYKO BOITE SIMPLE ASS. GRIS	J+1
WNA682	CUBYKO BOITE DBLE H ASS. GRIS	J+1
WNA683	CUBYKO BOITE TPLE H ASS. GRIS	J+1
WNA686	CUBYKO BOITE DBLE V ASS. GRIS	J+1

CUBYKO associable - Supports

:hager



cubyko Support d'encastrement simple associable gris IP55

Réf.	Modèle	
WNA401	CUBYKO SUPP. SIMPLE ASS. GRIS	J+1
WNA402	CUBYKO SUPP. DBLE H. ASS. GRIS	J+1

MUREVA composable - Va et vient

Schneider Electric



Réf.	Modèle	
MUR37021	V V GRIS COMPOSABLE	J+1
MUR35025	V V LED GRIS COMPOSABLE	J+1
MUR35019	DBLE V V GRIS COMPOSABLE	J+1

CUBYKO associable - Interrupteurs

:hager



Réf.	Modèle	
WNA020	CUBYKO BP 1F ASSOC. GRIS	J+1
WNA001	CUBYKO VV ASSOC. GRIS	J+1
WNA040	CUBYKO DBLE VV ASSOC. GRIS	J+1

Appareillage étanche - MUREVA

MUREVA composable - Boîtiers

Schneider Electric



Mureva Styl - saillie - IP55 - IK08 - gris



Réf.	Modèle	
MUR37911	BOITE 1P GRIS SAILLIE	J+1
MUR37914	BOITE 2P GRIS HORIZ SAILLIE	J+1
MUR37912	BOITE 2P GRIS VERT SAILLIE	J+1
MUR37713	BOITE 3P GRIS HORIZ SAILLIE	J+1

MUREVA composable - Boutons poussoir

Schneider Electric



Mureva Styl - Mécanisme seul - bouton-poussoir



Réf.	Modèle	
MUR35027	BP GRIS COMPOSABLE	J+1
MUR34029	BP PORTE-ET. GRIS COMP.	J+1

CUBYKO associable - Prises

:hager



cubyko Prise 2P+T associable IP55



Réf.	Modèle	
WNA100	CUBYKO PC 2P+T ASSOC. GRIS	J+1
WNA100B	CUBYKO PC 2P+T ASSOC. BLANC	J+1

MUREVA composable - Cadres

Schneider Electric



Mureva Styl - cadre pour montage encastré



Réf.	Modèle	
MUR34107	CADRE 1 POSTE GRIS ENCASTRE	J+1
MUR34101	CADRE 2P GRIS HORIZON ENCASTRE	J+1
MUR34151	CADRE 2P GRIS VERTICA ENCASTRE	J+1

MUREVA composable - Prises

Schneider Electric



Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - mécanisme seul



Réf.	Modèle	
MUR36133	PC 2P+T GRIS COMPOSABLE	J+1
MUR38030	PC 2P+T GRIF GRIS COMPO	J+1



MUREVA composable - Sortie de câble



Mureva Styl - Sortie de câble - composable - IP55 IK08 - connexion auto - gris



Réf.	Modèle
MUR37931	SORTIE CABLE GRIS COMPO. J+1

MUREVA Saillie - Va et vient



Mureva Styl - Va-et-vient



Réf.	Modèle
MUR35021	V V GRIS SAILLIE J0
MUR35024	V V LED GRIS SAILLIE J+1
MUR35022	DBLE V V GRIS SAILLIE J+1

MUREVA Saillie - Boutons poussoir



Mureva Styl - Produit complet - bouton-poussoir



Réf.	Modèle
MUR35026	BP GRIS SAILLIE J+1
MUR35028	BP LED GRIS SAILLIE J+1

MUREVA Saillie - Prises



Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - saillie - produit complet



Réf.	Modèle
MUR35031	PC 2P+T GRIS SAILLIE J0
MUR36030	PC 2P+T GRIF GRIS SAILLIE J+1
MUR36028	DBLE PC 2P+T GRIS SAILLIE J0
MUR36025	PC 2P+T + VV GRIS SAILLIE J+1
MUR36037	TPLE PC 2P+T GRIS SAILLIE J+1

MUREVA Saillie - Adaptateur



Mureva Styl - Adaptateur pour fonction 45X45 - composable - IP55 - IK07 - gris



Réf.	Modèle
MUR35110	ADAPT 45X45 GRIS J+1

BOÎTES D'ENCASTREMENT

Batibox - Legrand

Batibox - Boîtes cloisons sèches



Boîte monosposte ou multipostes Batibox pour cloisons sèches



Réf.	Modèle	
080041	BATIBOX CL.SECH 1POSTE P.40MM	J0
080042	BATIBOX CL.SECH 2POSTES P.40MM	J0
080043	BATIBOX CL.SECH 3POSTES P.40MM	J0
080044	BATIBOX CL.SECH 4POSTES P.40MM	J+1
080051	BATIBOX CL.SECH 1POSTE P.50MM	J0
080052	BATIBOX CL.SECH 2POSTES P.50MM	J0
080053	BATIBOX CL.SECH 3POSTES P.50MM	J0
080054	BATIBOX CL.SECH 4POSTES P.50MM	J+1
080008	DISTRIBOX CL.SECHES P40MM X100	J+1
089346	BTE CLOIS.SECHE APPLIQUE D.40	J0
089348	BTE CLOIS.SECHE D.85 PROF.40	J+1
089358	BTE CL.SECHE D.85 1P PROF.50	J+1

Batibox - Energy



Boîte monosposte ou multipostes Ecobatibox



Réf.	Modèle	
080021	BATIBOX ENERGY 1POSTE 40MM	J0
080022	BATIBOX ENERGY 2 POSTES 40MM	J0
080023	BATIBOX ENERGY 3 POSTES 40MM	J0
080031	BATIBOX ENERGY 1POSTE 50MM	J0
080032	ENERGY 2PD67MM 50MM	J0
080033	ENERGY 3PD67MM 50MM	J0
080024	ENERGY 4PD67MM 40MM	J0
080012	DISTRIBOX BATIBOX ENERGY P40MM	J0
080013	DISTRIBOX BATIBOX ENERGY P50MM	J+1
080086	ECOBAT 1PD85MM 40MM	J+1

Batibox multimatériaux



Boîte multimatériaux Batibox 1



Réf.	Modèle	
080101	BATIBOX MULTI-MAT 1POSTE P40MM	J0
080102	BATIBOX MULTI-MAT 2POSTE P40MM	J0
080103	BATIBOX MULTIMAT 3POSTES P40MM	J0
080121	BATIBOX MULTI-MAT 1POSTE P50MM	J0
080124	BATIBOX MULTI-MAT 2X4-5MO-DULES	J+1
080126	BATIBOX MULTI-MAT 2X6-8MO-DULES	J+1
080195	BATIBOX CONNEX.MULTIMEDIA 2X5M	J+1

Batibox maçonnerie



Boîte monosposte ou multiposte Batibox



Réf.	Modèle	
080108	BATIBOX MACON.ROND.VIS 40-30MM	J0
080131	BATIBOX MACONN.1POSTE P30MM	J+1
080141	BATIBOX MACONN.1POSTE P40MM	J0
080142	BATIBOX MACONN.2POSTES P.40MM	J+1
080151	BATIBOX MACONN.1POSTE P.50MM	J0
080184	BATIBOX MACONN. PC 32A P.40MM	J+1
080180	COUVERCLE BATIBOX ROND 1 POSTE	J0
089204	BTE BATIBOX DCL APPLIQ MAC P40	J+1

Batibox - Couvertres universels



Couvercle universel carré Batibox - permet de transformer une boîte appareillage en boîte de dérivation ou d'obtenir une boîte existante



Réf.	Modèle	
089281	BTE MACON.COUV.80X80 1P	J0
089285	BTE MACON.COUV.100X100 CARRE	J0

Batibox - Boîtes pour dérivation



Boîte pour dérivation Batibox pour installation dans cloisons sèches livrée avec vis et couvercle - avec fond défonçable (prédécoupé)



Réf.	Modèle	
089372	BTE CLOIS.SEC.DERIV.115X115X40	J0
089373	BTE CLOIS.SEC.DERIV.160X105X40	J0
089374	BTE CLOIS.SEC.DERIV.170X170X50	J0
089375	BTE CLOIS.SEC.DERIV.170X230X50	J0



Batibox - Boîtes DCL



Boîte lumineuse Batibox cloisons sèches avec couvercle DCL affleurant pour applique équipée de bornes automatique



Réf.	Modèle	
089304	BTE BATIBOX DCL APPLIQ CLS P40	J0
089305	BTE BATIBOX DCL APPLIQ CLS P50	J+1
089377	BOITE PT DE CTR DCL BATIBOX	J0
089334	KIT PT CENTRE DCL CLOIS.SECHES	J+1
089337	PT CENTRE DCL BATIBOX CL.SECH.	J0

Accessoires Batibox



Vis longue Ø3mm longueur 40mm à tête fendue et pas du filetage 1,06mm



Réf.	Modèle	
089748	VIS L=40MM	J0

TRADEFORCE

Boite etanche a l'air



Boite appareillage étanche air RE2020



Réf.	Modèle	
0026000013	Boite 1P prof 40 RE 2020	J0
0026000014	Boite 2P prof 40 RE 2020	J0
0026000015	Boite 3P prof 40 RE 2020	J0
0026000016	Boite 4P prof 40 RE 2020	J0
0026000017	Boite 1P prof 50 RE 2020	J0
0026000018	Boite 2P prof 50 RE 2020	J0
0026000019	Boite 3P prof 50 RE 2020	J0
0026000020	Boite 4P prof 50 RE 2020	J0
0026000021	100 btes 1P RE2020 + scie cl.	J0
0026000022	Lot Decouverte boites RE2020	J0

Boite etanche a l'air DCL



Ensemble boîte étanche à l'air RE2020



Réf.	Modèle	
0026000023	Boite centre DCLd67 RE2020 NF	J0
0026000024	Kit centre DCLd67 +ficheE27 NF	J0
0026000025	Kit cent DCLd67+fiche+arrim NF	J0
0026000026	Boite appliq DCLd67 RE2020 NF	J0
0026000027	Kit appliq DCLd67 +ficheE27 NF	J0
0026000028	Boite appliq DCLd54 affleur NF	J0
0026000029	Kit appliq DCLd54 aff+fich NF	J0
0004010001	Fiche douille DCL E27 NF	J0
0002420008	Fiche DCL 2P+T NF	J0
0042480001	Système d'arrimage + filin 2m	J0
0026000030	Couvercle appliq DCL d85 NF	J0
0026000031	Couverc appliq DCL d85 IP44 NF	J0
0026000032	Couvercle DCL diam 120 NF	J0

BLM

Boite etanche a l'air



Boitier d'encastrement Multimat No Air



Réf.	Modèle	
690860	MULTIMAT NoAir 32A 1P D86 P40	J0
688715	MULTIMAT NoAir 6-8 modules P50	J+1

Boite de dérivation etanche a l'air



Boitier de dérivation DERIV'BOX Multimat No Air



Réf.	Modèle	
690120	BDD Deriv'Box NoAir 120x120x40	J0
690180	BDD Deriv'Box NoAir 180x180x50	J0

Boite pavillonnaire etanche a l'air



Boitier de dérivation DERIV'BOX Multimat No Air



Réf.	Modèle	
590180	MINIBOX pav. No Air 180x180x75	J0
590250	Bte pav. NoAir 250x250x85	J0

Couvercle de finition



Couvercle de finition à pattes diamètre 85mm pour boîtier de diamètre 67mm



Réf.	Modèle	
650820	COUV. FIN. A PATTES D.85 POUR BOITIER D.67	JO

Sortie de câble



Sortie de câble



Réf.	Modèle	
605201	Sortie de câble 20 Amperes	JO
605320	Sortie de câble 32 Amperes	JO



Sécurité &
communication

Sommaire

Interphonie

Kit portier vidéo	204
Kit portier audio	205
Pack collectif programmé vidéo	206
Pack collectif programmé audio	206
Accessoire portier	207
Kit portier vidéo tertiaire ERP	207
Kit portier GSM	207
Kit interphonie IP	208

Contrôle d'accès

Clavier à code	209
Vigik	209
Contrôle d'accès tertiaire	210
Bandeau ventouse	210
Ventouse	211
Gâche	211
Accessoire de fermeture	212
Alimentation	213
Verrouillage	213

Automatisme d'ouverture

Motorisation portail battant	214
Motorisation portail coulissant	215
Accessoires de motorisation	216
Motorisation porte de garage	216
Motorisation volet roulant	217
Motorisation volet roulant	217
Motorisation porte de garage	217
Automatisme	218
Télécommande	218

Carillon

Carillon filaire	219
Carillon sans fil	220

Vidéosurveillance

Kit vidéosurveillance tertiaire	222
Moniteur	222
Caméra connectée extérieure	222
Caméra connectée intérieure	223

Détection

Détecteur mural saillie	224
Détecteur mural encastré	226
Détecteur plafond saillie	226
Détecteur plafond encastré	227

Habitat connecté

Pack de démarrage	231
Commande sans fil	231
Prise connectée	231
Sortie de câble connecté	232
Pack de démarrage	232
Commande sans fil	232
Thermostat connecté	232
Pack éclairage	232
Pack volet roulant	233
Pack éclairage	233
Récepteur radio éclairage	234
Émetteur / Télécommande	234
Prise connectée	235
Pack volet roulant	235
Récepteur radio volet roulant	235
Récepteur radio impulsif	235
Box domotique	235
Récepteur filaire éclairage	235
Récepteur filaire volet roulant	236
Accessoire filaire	236
Pack éclairage	236
Récepteur radio éclairage	236
Récepteur radio volet roulant	237
Récepteur radio éclairage	237
Émetteur / Télécommande	237
Box domotique	237
Récepteur radio éclairage	238
Récepteur radio volet roulant	238
Émetteur / Télécommande	238
Prise connectée	238
Détecteur avertisseur autonome	238
Box domotique	238
Tête thermostatique connectée	238
Pack éclairage	239

Commande sans fil	239
Pack volet roulant	239
Commande sans fil	239
Prise connectée	239
Pack chauffage	240
Commande chauffage	240
Thermostat connecté	240
Box domotique	240
Station météo connectée	240
Solution radio	241

Alarme intrusion

Kit alarme sans fil	242
Périphérique alarme sans fil	242
Accessoire alarme sans fil	243
Kit alarme sans fil	243
Périphérique alarme sans fil	243
Kit alarme sans fil	244
Périphérique alarme sans fil	244
Kit alarme sans fil	245
Périphérique alarme sans fil	245
Kit alarme sans fil	246

Réception TV

Antenne	247
Amplificateur	247
Répartiteur	247
Connectique	248
Fixation	249

Eclairage de sécurité

Bloc d'évacuation	251
Bloc d'ambiance	253
Bloc à phares	253
Télécommande BAES	253
Bloc portable	254

Sécurité Incendie

Alarme incendie radio	255
Alarme incendie	255
Périphérique alarme incendie	255
Alarme incendie	255
Périphérique alarme incendie	256
Alarme incendie	256
Périphérique alarme incendie	257
Détecteur avertisseur autonome	257

Audiovisuel

Sonorisation	259
Prise HDMI	259
Cordon HDMI	260

Accessoires USB

Prise USB	261
Cordon USB	261
Chargeur	261

Coffret de communication

Grade 2TV	262
Accessoire	262
Grade 2TV	262
Grade 3TV	263
Accessoire	263
Grade 2TV	263
Grade 3TV	263
Accessoire	264
Grade 2TV	264
Grade 3TV	264
Accessoire	264

Réseau informatique

Baie 19"	265
Coffret 19"	265
Accessoire baie & coffret	265
Connectique cuivre et panneau 19"	266
Cordon de brassage	267
Connecteur cuivre	267
Tiroir optique	268
Jarretière optique	269
Pack VDI	269
Prise terminale RJ45	269
Switch	271
WiFi	271
Onduleur	271



INTERPHONIE

Kit portier vidéo

Kit c300eos bi + linea 3000 n

bticino



Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo composé d'un écran 5pouces vertical, d'une platine de rue Linea 3000 noire, de badges, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation



Réf.	Modèle	
BT363916	KIT C300EOS BI + LINEA 3000 N	J0

Kit classe 100 x16e linea 3000

bticino



Kit vidéo couleur mains libres comprenant :- 1 platine de rue Linea 3000 en ZAMAK pose saillie avec porte étiquette lumineux réf. BT343081. IK10- 1 poste intérieur vidéo Classe 100 V12E réf. 344522 avec écran 4,3", boucle inductive et 4 boutons poussoirs- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050- 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250



Réf.	Modèle	
BT364614	KIT CLASSE100 X16E LINEA 3000	J0

Kit classe100 v16b linea 2000

bticino



Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc - avec 1 platine de rue Linea 2000 avec porte-étiquette lumineux, 1 poste intérieur avec écran 5pouces Classe 100, relais d'ouverture et alimentation



Réf.	Modèle	
BT364618	KIT CLASSE100 V16B LINEA 2000	J+1

Classe100 vid basic b ind v16b

bticino



Poste intérieur audio-vidéo Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive - finition blanc



Réf.	Modèle	
BT344662	CLASSE100 VID BASIC B IND V16B	J+1

Kit vidéo platine saillie avec moniteur écran 7"

AIPHONE



Kit vidéo avec platine zamak - Pose saillie



Réf.	Modèle	
JOS1VW	KIT VIDEO SAILLIE A-MOD.WIFI	J0
JVS1V	KIT VIDEO SAILLIE ECRAN 7	J0

Kit vidéo platine encastrée avec moniteur écran 7"

AIPHONE



Kit vidéo avec platine inox - Pose encastrée



Réf.	Modèle	
JOS1FW	KIT VIDEO ENC.AVEC MOD.WIFI	J+1
JVS1F	KIT VIDEO ENCASTRE ECRAN 7	

Kit vidéo note 2 wifi intégré

urmet



Kit vidéo Note 2 Wifi avec Platine de rue 1 bouton câblage 2-fils, moniteur 7 Wifi intégré, alim, coupleur, contrôle d'accès par badges (inclus). Commandes domotiques radio incluses et fonction transfert d'appels intégrée au moniteur.



Réf.	Modèle	
1723/95	KIT VIDEO NOTE 2 WIFI 1BP	J0

Kit mini note +

urmet



Kit interphone video Mini Note + composé d'une platine de rue 1 bouton, un moniteur 7, une alim et un coupleur de bus 2 fils. Il combine des fonctions de sécurité, de confort et des commandes domotiques. Pose en saillie, câblage 2 fils.



Réf.	Modèle
1722/95	KIT VIDEO MININOTE+1 BP J0

Kit vidéo mini note 2

urmet



Kit interphone video Mini Note 2 composé d'une platine de rue 1 bouton, un moniteur 4,3, une alimentation et un coupleur de bus 2 fils. Il permet de voir, répondre et commander une gâche et un portail. Pose en saillie, câblage 2 fils.



Réf.	Modèle
1722/93	KIT VIDEO MININOTE 2 1BP J+1

V500 pro io connect rail din

somfy



Réf.	Modèle
1871273	V500 PRO IO CONNECT RAIL DIN J+1

Visiophone v500 io + module

somfy



Réf.	Modèle
1870651	VISIOPHONE V500 IO + MODULE J+1

Kit portier audio

Kit audio ck2 2 fils mains libres

bticino



Kit portier résidentiel audio mains libres BUS 2 fils CK2 pose saillie - comprend 1 platine de rue Linea 2000 extra-plate IP54 avec porte-étiquette lumineux, 1 poste intérieur mains-libres et 1 alimentation



Réf.	Modèle
364211	KIT CK2 AUDIO MAINS LIBRES J0

Kit portier audio 2 fils intégral

AIPHONE



Kit portier audio 2 fils intégral - Mains-libres avec platine aluminium - Pose saillie et transformateur



Réf.	Modèle
DBS1AP	KIT AUDIO M.LIBRES J0

Kit audio 2 fils alu

AIPHONE



Portier audio 2 fils intégral, saillie Façade aluminium avec 2ème bouton de commande (+2 fils), Epaisseur 22mm.



Réf.	Modèle
DAIAS	KIT AUDIO 2 FILS ALU J+1

Kit audio mikra alu 2 fils mains-libres

urmet



Kit audio Utopia Mikra - pose en saillie - câblage 2 fils



Réf.	Modèle
1122/61	KIT AUDIO MIKRA ALU 2 FILS MAI J0



Kit audio mikra alu 2 fils combiné

urmet



Kit interphone audio Utopia-Mikra pour répondre aux appels des visiteurs et commander l'ouverture d'une gâche et d'un portail. Pose en saillie, câblage 2 fils. Platine façade Aluminium IP44 et combiné intérieur en ABS blanc satiné.



Réf.	Modèle	
1122/31	KIT AUDIO MIKRA ALU 2 FILS	J+1

Kit inter. 1 logt 1 bouton

:hager



Kit interphone 1 log. (combiné+base secteur+badge+platine+coffret tech.)



Réf.	Modèle	
LCP01F	KIT INTER. 1 LOGT 1 BOUTON	J+1

Pack collectif programmé vidéo

Kit video alu 1r 3 bp 2 voice programme

urmet



Kit composé d'une platine V83 et 3 postes video 1750-6 1 rangée 3 boutons d'appel 2Voice programme - pose à encastrer, finition inox



Réf.	Modèle	
KV83/103	KIT VIDEO ALU 1R 3 BP 2 VOICE PROGRAMME	J+1

Pack video 2 bp encastre, module vigik, centrales, 1 gt4z, 2

AIPHONE



Pack vidéo bus 2 BP encastré avec module pour T25-VIGIK, centrales, 1 dist.de colonne, 2 moniteurs GT1M3L & alim. (sans transfo gâche)



Réf.	Modèle	
GTBV2E	PACK VIDEO 2 BP ENCASTRE, MODULE VIGIK, CENTRALES, 1 GT4Z, 2	J+1

Pack video 3 bp encastre, module vigik, centrales, 1 gt4z, 3

AIPHONE



Pack vidéo bus 3 BP encastré avec module pour T25-VIGIK, centrales, 1 dist.de colonne, 3 moniteurs GT1M3L & alim.(sans transfo gâche)



Réf.	Modèle	
GTBV3E	PACK VIDEO 3 BP ENCASTRE, MODULE VIGIK, CENTRALES, 1 GT4Z, 3	J+1

Pack collectif programmé audio

Kit audio 1r 2bp 2 voice programme

urmet



Kit composé d'une platine A83 et 2 postes audio 1183-4 1 rangée 2 boutons d'appel 2Voice programme - pose à encastrer, finition inox



Réf.	Modèle	
KA83/102	KIT AUDIO 1R 2BP 2 VOICE PROGRAMME	J+1

Kit audio 1r 3bp 2 voice programme

urmet



Kit composé d'une platine A83 et 3 postes audio 1183-4 1 rangée 3 boutons d'appel 2Voice programme - pose à encastrer, finition inox



Réf.	Modèle	
KA83/103	KIT AUDIO 1R 3BP 2 VOICE PROGRAMME	J+1

Kit audio 1r 5bp 2 voice programme

urmet



Kit composé d'une platine A83 et 5 postes audio 1183-4 1 rangée 5 boutons d'appel 2Voice programme - pose à encastrer, finition inox



Réf.	Modèle	
KA83/105	KIT AUDIO 1R 5BP 2 VOICE PROGRAMME	J+1

Pack audio 3 bp encastré, module vigik, centrale, 3 gt1d & a

AIPHONE



Pack audio bus 3 BP encastré avec module pour T25-VIGIK, centrale, 3 postes GT1D & alim. (sans transfo gâche)



Réf.	Modèle	
GTBA3E	PACK AUDIO 3 BP ENCASTRE, MODULE VIGIK, CENTRALE, 3 GT1D & A	J+1

Pack audio 4 bp encastré, module vigik, centrale, 4 gt1d & a

AIPHONE



Pack audio bus 4 BP encastré avec module pour T25-VIGIK, centrale, 4 postes GT1D & alim. (sans transfo gâche)



Réf.	Modèle	
GTBA4E	PACK AUDIO 4 BP ENCASTRE, MODULE VIGIK, CENTRALE, 4 GT1D & A	J+1

Pack audio 6 bp encastré, module vigik, centrale, 6 gt1d & a

AIPHONE



Pack audio bus 6 BP encastré avec module pour T25-VIGIK, centrale, 6 postes GT1D & alim. (sans transfo gâche)



Réf.	Modèle	
GTBA6E	PACK AUDIO 6 BP ENCASTRE, MODULE VIGIK, CENTRALE, 6 GT1D & A	J+1

Accessoire portier

Poste universel 5fils 2fils

urmet



Poste audio universel compatible 5 fils 2 fils - poste audio destiné à la maintenance des installations et compatible avec de nombreuses marques



Réf.	Modèle	
1133/15	POSTE UNIVERSEL 5FILS 2FILS	J0

Kit portier vidéo tertiaire ERP

Kit vidéo accessibilité avec boucle magnétique

AIPHONE



Kit vidéo accessibilité avec boucle magnétique, platine inox encastrée JPDVFLBM, moniteur JP4MED et alimentation PS2420D



Réf.	Modèle	
JPS4AE-DFLBM	KIT VIDEO B.MAGNET.7	J+1

Kit portier GSM

Kit villa 1 bouton + clavier code saillie anthracite

intratone



Réf.	Modèle	
05-0202	KIT VILLA 1 BOUTON + CLAVIER CODE SAILLIE ANTHRACITE	J+1

Kit villa 1 bouton saillie anthracite

intratone



Réf.	Modèle	
05-0201	KIT VILLA 1 BOUTON SAILLIE ANTHRACITE	J+1



Interphone 4g mini touch plus inox pose en encastrement



Réf.	Modèle
0101-0080	INTERPHONE 4G MINI TOUCH PLUS INOX POSE EN ENCASTREMENT

Interphone 4g mini touch alu argent pose en encastrement



Réf.	Modèle
0101-0079	INTERPHONE 4G MINI TOUCH ALU ARGENT POSE EN ENCASTREMENT

Kit interphonie IP

Pack xe video 1b ble, xe monitor, 1 switch 4 poe+, 2 ext cas



Solution packagée, complète et prête à l'emploi comprenant 1 XE VIDEO 1B BLE + 1 XE MONITOR + 1 Switch 8 ports dont 4 PoE+ et licence pour appel sur un smartphone



Réf.	Modèle
590.8980	PACK XE VIDEO 1B BLE, XE MONITOR, 1 SWITCH 4 POE+, 2 EXT CAS J+1

Pack 1 xe video 1b, 1 xe monitor, 1 switch 8 ports dont 4 po



Solution packagée, complète et prête à l'emploi comprenant 1 XE VIDEO 1B + 1 XE MONITOR + 1 Switch 8 ports dont 4 PoE+ et licence pour appel sur un smartphone



Réf.	Modèle
590.8900	PACK 1 XE VIDEO 1B, 1 XE MONITOR, 1 SWITCH 8 PORTS DONT 4 PO J+1



CONTRÔLE D'ACCÈS

Clavier à code

Lecteur de proximité avec
clavier de programmation -
bornier



Lecteur de proximité avec clavier de programmation
- bornier a vis 12-24V AC-DC - 125kHz



Réf.	Modèle
KRB1000	LECTEUR DE PROXIMITE AVEC CLAV J+1

Clavier a code 1010 utilisateurs 2 relais



Clavier à code 1010 utilisateurs 2relais 12-24V AC-DC



Réf.	Modèle
K1000	CLAVIER A CODE 1010 UTILISATEU J0

Digicode galéo électronique déportée 12 24 v 3 relais



Clavier codé Digicode® 4.0 Bluetooth - Rétro-éclairé
- 3 relais déportés - 100 codes - 12-24V - Config via
App CDVI - Gestion du partage des accès, gestion
tranches horaires, via App Utilisateur my Digicode



Réf.	Modèle
GALEOBT	DIGICODE 3 RELAIS BLUETOOTH J+1

Digicode électronique intégrée 12/24 v 2 relais



Clavier codé Digicode® alliage d'aluminium - 100
codes 2 relais 12 à 48 VDC



Réf.	Modèle
DGA	DIGICODE SAILLI 2REL 12-24VDC J0

Clavier codé zamak 2 relais



Clavier code zamak 2 relais



Réf.	Modèle
141212	CLAVIER CODE ZAMAK 2 RELAIS J0

Clavier codé ac10s



Clavier saillie résistant au vandalisme, en zamak,
touches rétro éclairées 100 codes 2 relais 12-24vca-
cc



Réf.	Modèle
AC10S	CLAV.SAILLIE 100 CODES J0

Clav.enc.100 codes



Clavier encastré résistant au vandalisme, en
zamak, touches rétro éclairées 100 codes 2 relais
12-24vca-cc



Réf.	Modèle
AC10F	CLAV.ENC.100 CODES J+1

Clavier code encastré



Clavier codé compact 2 relais finition argent IP54,
dimensions 192x120x14mm - pour pose en encastré,
avec possibilité de montage en saillie avec boîtier
référence BT348709



Réf.	Modèle
BT348706	CLAVIER CODE 2 RELAIS J+1

Vigik

Kit vigik 1 porte



Kit composé d'une centrale autonome VIT25,
d'une tête de lecture T25VK2 et d'une clé de
programmation autonome ou JGMR



Réf.	Modèle
VIT25M	MICRO CENTRALE 1P VIGIK +T25+C J+1



Cle de proximite l-e 13.56 m

urmet



Réf.	Modèle	
MEMOPROX	CLE DE PROXIMITE L-E 13.56 M	J+1

Contrôle d'accès tertiaire

Centrale ipevia 2 fils, 2 lecteurs lp402f, 5 badges bpsecu



Réf.	Modèle	
160.1500	1 CENTRALE IPEVIA 2 FILS, 2 LECTEURS LP402F, 5 BADGES BPSECU	J+1

Lecteur de proximite 13.56 mhz mifare



Lecteur proximité 13,56 MHz Mifare® N° de série



Réf.	Modèle	
910.0084	LECTEUR PROXIMITE 13,56 MHZ MIFARE N DE SERIE	J+1

Badge mifare pour lecteur lp32-c



Réf.	Modèle	
910.0086	BADGE MIFARE POUR LECTEUR LP32-C ET VD MI-C	J+1

Bandeau ventouse

Bandeau cpreg2n 2500 mm as 2 x 300 dan 12-24v dc + ctc



Réf.	Modèle	
CPRE- G2N/250AS	BANDEAU CPREG2N 2500 MM AS 2 X 300 DAN 12-24V DC + CTC	J+1

Bandeau cpreg2n 400 mm as 300 dan 12-24v dc + ctc



Réf.	Modèle	
CPRE- G2N/40AS	BANDEAU CPREG2N 400 MM AS 300 DAN 12-24V DC + CTC	J+1

Bandeau ventouses 2,5 m - 2 x 300kg avec signal nonf



Bandeau ventouses 2,5 m - Anodisé Argent satiné - 2 x 300kg - 12-24-48V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 2500 x 105 x 63mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable



Réf.	Modèle	
B0600RP	BANDEAU VENTOUSES 2,5 M - 2 X 300KG AVEC SIGNAL NONF	J+1

Poignée ventouse 300kg - 400mm - 12-24v dc signal nonf - nfs



Poignée ventouse 400mm - Anodisé Argent satiné - 1 x 300kg - 12-24V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 400 x 105 x 63mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable



Réf.	Modèle	
P300RP	POIGNEE VENTOUSE 300KG - 400MM - 12-24V DC SIGNAL NONF - NFS	J+1

Ventouse

Ventouse electromagnetique app



Ventouse électromagnétique applique 300 daN
12-24V DC + CTC + LEDs conforme NF S 61 937



Réf.	Modèle
EF300CTC	VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE APP J0

Equerre I ajustable pour serie ef300



Réf.	Modèle
EF300L	EQUERRE L AJUSTABLE POUR SERIE J+1

Equerre z ajustable pour series ef300-ef550



Réf.	Modèle
EF300/550Z	EQUERRE Z A JUSTABLE POUR SERIE J+1

Ventouse applique 300kg 12v 24 v nfs61937



Ventouse 300kg en applique - Signal NONF - Led et Relais - 12-24V DC - NFS 61-937



Réf.	Modèle
V3SR	VENTOUSE 300KG APP SIGNAL NONF J+1

Equerre I pour ventouses 300 et 400 kg



Réf.	Modèle
L3L4	EQUERRE EN L POUR VENTOUSES 300 ET 400KG J+1

Equerre en z pour ventouse 300, 400 et 500 kg



Réf.	Modèle
Z3Z4Z5	EQUERRE EN Z POUR CONTRE-PLAQUE DE VENTOUSES 300 - 400 - 500K J+1

Gâche

Gache électrique a emission de courant 12v-24v ac-dc



Réf.	Modèle
SE1	GACHE ELECTRIQUE A EMISSION DE J0

Gache électrique a rupture de courant 12v dc



Réf.	Modèle
SE3	GACHE ELECTRIQUE A RUPTURE DE J+1

Tetiere reversible en acier in



Têtère réversible en acier inoxydable 250 mm 1 trou 24mm de large



Réf.	Modèle
SEF203	TETIERE REVERSIBLE EN ACIER IN J+1



Gache symetrique 2 temps 10-24v ac-dc



Gâche symétrique 2 temps 10-24V AC-DC



Réf.	Modèle	
T290S-DTR1024	GACHE SYMETRIQUE 2 TEMPS 10-24V AC-DC	J+1

Gâche + tétière symétrique



Réf.	Modèle	
T290SR1024	GACHE SYMETRIQUE EMISSION 1 TEMPS 10-24V AC-DC 67MM + TETIER	J+1
T290SIR12	GACHE SYMETRIQUE A RUPTURE 12VDC 67MM + TETIERE INOX	J+1

Gache sym. 2 temps 10-24v ac-dc 67mm



Réf.	Modèle	
STR1024	GACHE SYM. 2 TEMPS 10-24V AC-DC 67MM	J+1

Gache symetrique reversible a emission 10-24v réglable



Gâche symétrique réversible à émission 10-24V réglable radiale 67mm



Réf.	Modèle	
SR1024	GACHE SYMETRIQUE REVERSIBLE A EMISSION 10-24V REGLABLE RADIA	J+1

Gache symetrique reversible rupture 12vdc 67mm



Réf.	Modèle	
SIR12	GACHE SYMETRIQUE REVERSIBLE RUPTURE 12VDC 67MM	J+1

Gache applique reversible horizontale 90mm 1 temps a emissio



Gâche applique réversible horizontale 90mm - 1 temps - à émission 12V AC-DC - Consommation: 270 mA en AC - 380 mA en DC



Réf.	Modèle	
GARH12	GACHE APPLIQUE REVERSIBLE HORIZONTALE 90MM 1 TEMPS A EMISSION	J+1

Accessoire de fermeture

Gaine inox 30 cm diametre 9-7 mm



Réf.	Modèle	
DL17/30	GAINE INOX 30 CM DIAMETRE 9-7	J+1

Declencheur manuel vert 2 cont



Réf.	Modèle	
SHOKV2FR	DECLENCHEUR MANUEL VERT 2 CONT	J+1

Bouton poussoir nonf precable + plaque porte inox



Bouton poussoir Inox encastré - Plaque Porte - Diamètre 19mm - Précâblé - Installation à l'intérieur ou à l'extérieur - Contact N0 et NF avec communs séparés - Pouvoir de coupure: 24V 5A



Réf.	Modèle	
BPNONF-CAB	BOUTON POUSSOIR NONF PRE-CABLE + PLAQUE PORTE INOX	J+1

Bris de glace vert 2 contacts led membranes deformables



Réf.	Modèle	
BBG2V	BRIS DE GLACE VERT 2 CONTACTS LED MEMBRANES DEFORMABLES	J+1

Alimentation

Alimentation sur rail din230



Alimentation sur rail DIN 230V AC - 24V DC - 60W - 2,5A 3 modules



Réf.	Modèle	
ADD248	ALIMENTATION SUR RAIL DIN 230	J0

Alimentation sur rail din 230



Alimentation sur rail DIN 230V AC - 12V DC - 60W - 5A 3 modules



Réf.	Modèle	
ADD1248	ALIMENTATION SUR RAIL DIN 230	J0

Alimentation 3,5 amp 12 v 3 modules



Réf.	Modèle	
ADC335	ALIMENTATION 12VDC - 3,5A	J+1

Alimentation 12v 20va



Alimentation 12Vcc 2 ampères à découpage - 2 modules - alimentation compatible avec les centrales de type CVxx83 et IPCVxx83



Réf.	Modèle	
AL12/2DIN	ALIM 12VCC-2A REGULEE 3 MODULE	J+1
9000/230	ALIMENTATION 12VCA - 18VA 3 MO	J+1

Transformateur 220 v/12v/1,5a



Transformateur 230 Vac - 12 Vac - 1,5 A, fixation DIN 3 modules et VIS (pour gâches et ou claviers codés)



Réf.	Modèle	
40781	TRANSFO.12V 1,5A	J+1

Verrouillage

Armadlock complet



Réf.	Modèle	
AOADLCOM4BSEXXXX	ARMADLOCK COMPLET	J+1





AUTOMATISME D'OUVERTURE

Motorisation portail battant

Kit battant fast70 230v

CAME 



Système complet FAST70 en 230V pour portails battants jusqu'à 2,3m par vantail



Réf.	Modèle
001U1872	SYSTEME COMPLET FAST70 EN 230V J+1

Systeme complet fast70 en 24v

CAME 



Système complet FAST70 en 24V pour portails battants jusqu'à 2,3m par vantail



Réf.	Modèle
001U1855	SYSTEME COMPLET FAST70 EN 24V J0

Kit ats 230v portail bat. 3m

CAME 



Réf.	Modèle
8K01MP-026	KIT ATS 230V PORTAIL BAT. 3M J+1

Kit ats 24v portail bat. 3m

CAME 



Réf.	Modèle
8K01MP-027	KIT ATS 24V PORTAIL BAT. 3M J+1

Frg35k01 kit auto. moteur 230v

CAME 



Réf.	Modèle
8K01MI-005	FRG35K01 KIT AUTO. MOTEUR 230V J+1

Energy kit intégral 24v

FAAC
 Simply automatic.



energy kit 24v - operateurs 391, bras articule, platine e024s, lampe xled, photocellules xp20b d, recepteur xf 868mhz, 2 telecommandes xt4



Réf.	Modèle
104575144	ENERGY KIT INTEGRAL 24V (FAAC) J0

Kit pro virgo smart bt a20

SIRE 



Réf.	Modèle
R930150-00003	KIT PRO VIRGO SMART BT A20 J+1

Kit pro igea ultra bt

SIRE 



Réf.	Modèle
R935326-00002	KIT PRO IGEA ULTRA BT J+1

Kit pro kustos ultra bt a40

SIRE 



Réf.	Modèle
R935329-00005	KIT PRO KUSTOS ULTRA BT A40 J+1

Axovia3siopackconfort

somfy.



Réf.	Modèle	
1216596	AXOVIA 3S IO PACK CONFORT	J+1

Motorisation portail coulissant

Bxv600k03 kit bxv 24v

CAME



BXV600K03 kit BXV 24V carter gris anthracite pour portails coulissants jusqu'à 600kg



Réf.	Modèle	
8K01MS-004	BXV600K03 KIT BXV 24V	J+1

Kit coulissant bxv connect 24v

CAME



BXV400K04 kit BXV 24V carter gris anthracite pour portails coulissants jusqu'à 400kg



Réf.	Modèle	
8K01MS-003	BXV400K04 KIT BXV 24V	J0

Crémaillère fibre de verre

CAME



Crémaillère en nylon PA6 et fibre de verre avec noyau en acier 20 x 20mm



Réf.	Modèle	
009CGZP	CREMAILLERE EN NYLON 20 X 20	J0

Cyclo kit intégral 24v

FAAC
Simply automatic.



cyclo kit 24v - pour portail coulissant, jusqu'à 400kg
- inclus : 1 moteur c720 avec carte électronique et plaque de fondation, 2 émetteurs 4 canaux xt4 slh, 1 module de fréquence xf868 mhz, 1 lampe xled et 1 paire de photocellules xp20bd



Réf.	Modèle	
105999144	CYCLO KIT INTEGRAL 24V (FAAC 7	J0

Cremaillere nylon 1ml

FAAC
Simply automatic.



Réf.	Modèle	
6100344	CREMAILLERE NYLON 1ML	J0

Kit pro deimos ultra bt a600

SPT



Réf.	Modèle	
R925307-00002	KIT PRO DEIMOS ULTRA BT A600	J+1

Kit pro deimos ultra bt a400

SPT



Réf.	Modèle	
R925305-00002	KIT PRO DEIMOS ULTRA BT A400	J+1

Cp cremaillere nylon plastique

SPT



CP CREMAILLERE NYLON PLASTIQUE NOIRE LONGUEUR 1M MODULE 4



Réf.	Modèle	
D221073	CP CREMAILLERE NYLON PLASTIQUE NOIRE LONGUEUR 1M MODULE 4	



Elixo smart io

somfy.



Technologie encodeur : 100% compatible cache crémaillère



Réf.	Modèle
1216601	ELIXO SMART IO PACK CONFORT J+1

Cremaillere fixation basse 1m

somfy.



Crémaillère nylon renforcée acier fixation basse (1 x 1 mètre)



Réf.	Modèle
9011089	CREMAILLERE FIXATION BASSE 1M J+1

Accessoires de motorisation

Jeu de photocellules dir

CAME



Jeu de photocellules pose applique. Portée 10m



Réf.	Modèle
001DIR10	JEU DE PHOTOCELULES. 10M J+1

Clignotant de signalisation

CAME



Clignotant de signalisation à led 120-230V AC



Réf.	Modèle
001KLED	CLIGNOTANT DE SIGNALISATION J+1

Carte radio fréquence

CAME



Carte radio fréquence embrochable en 433,92 MHz



Réf.	Modèle
001AF43S	CARTE RADIO FREQUENCE J+1

Photocellules xp20bd réglables

FAAC
Simply automatic.



xp20bd - photocellules bus, orientables, murales ou en saillie.



Réf.	Modèle
785103	PHOTOCELULES XP20BD REGLABLES J+1

Motorisation porte de garage

Kit ver06des 24v 600n

CAME



VER06DES- Kit pour portes de garage 600N moteur 24V avec encodeur



Réf.	Modèle
8K01MV-005	KIT VER GARAGE J+1

Guide a chaine l=3,020m

CAME



Réf.	Modèle
001V06001	GUIDE A CHAINE L=3,020M J+1

Dolphins kit d600 24v

FAAC
Simply automatic.



dolphin d600 kit 24v - pour porte de garage, jusqu'à 5 m



Réf.	Modèle
105665	DOLPHIN KIT D600 J+1

Rail a courroie course utile

FAAC
Simply automatic.



Réf.	Modèle	
390126	RAIL A COURROIE COURSE UTILE	J+1

Dexxo smart 1000 io chaine

somfy.



Réf.	Modèle	
1241599	DEXXO SMART 1000 IO CHAINE	J+1

Motorisation volet roulant

Rs100 io kit motor bb fen

somfy.



Kit bloc-baie remplacement + motorisation 6-17 s+so rs100 io



Réf.	Modèle	
1030135	Rs100 io kit motor bb fen	J+1

Rs100 io kit motor bb pfen

somfy.



Kit bloc-baie remplacement + motorisation 15-17 s+so rs100 io



Réf.	Modèle	
1030136	Rs100 io kit motor bb pfen	J+1

Rs100 io kit motor trad

somfy.



Kit tradi motorisation 10-17 s+so rs100 io



Réf.	Modèle	
1030139	Rs100 io kit motor trad	J+1

Motorisation volet roulant

Lt meteor 20-17 vvf 2,5m - uni

somfy.



Réf.	Modèle	
1041056	LT METEOR 20-17 VVF 2,5M - UNI	J+1

Lt jet 10-17 vvf 2,5m - unit

somfy.



Réf.	Modèle	
1037062	LT JET 10-17 VVF 2,5M - UNIT	J+1

Pack volet roulant tymoov2 20 silence

DELTA DORE



Pack pour motorisation de volet roulant - contient un moteur silencieux TYMOOV 20 Nm Radio Performance, une télécommande 1 canal TYXIA 1701 pour piloter le mode Silence et les accessoires



Réf.	Modèle	
6357060	PACK TYMOOV2 20 SILENCE+ I PACK MOTORISATION VOLET ROULANT 2	J+1

Motorisation porte de garage

Pack volet roulant tymoov2 10 silence

DELTA DORE



Pack pour motorisation de volet roulant - contient un moteur silencieux TYMOOV 10 Nm Radio Performance, une télécommande 1 canal TYXIA 1701 pour piloter le mode Silence et les accessoires



Réf.	Modèle	
6357059	PACK TYMOOV2 10 SILENCE+ I PACK MOTORISATION VOLET ROULANT 1	J+1



Automatisme

Systeme radio complet en 24v

CAME 



Système radio complet en 24V - 433,92MHz pour le contrôle d'automatismes



Réf.	Modèle
001TRA03	SYSTEME RADIO COMPLET EN 24V J+1

Recepteur bicanal pour l'exter

CAME 



Récepteur bicanal pour l'extérieur IP54, 12 - 24V en 433,92MHz



Réf.	Modèle
001RE432M	RECEPTEUR BICANAL POUR L'EXTER J+1

Antenne en 433,92mhz

CAME 



Réf.	Modèle
001TOP-A433N	ANTENNE EN 433,92MHZ J+1

Télécommande

Télécommande top

CAME 



Emetteur bicanal en 433,92MHz multi usages 4 096 combinaisons



Réf.	Modèle
001TOP-	EMETTEUR BICANAL EN 433,92MHZ J0
432EE	

Emetteur 4 canaux en 433,92mhz

CAME 



Réf.	Modèle
806TS-0310	EMETTEUR 4 CANAUX EN 433,92MHZ J+1

TOPD4REN Emetteur Rolling code 4 canaux

CAME 



TOPD4REN Emetteur Rolling code 4 canaux



Réf.	Modèle
806TS-0290	TOPD4REN Emetteur Rolling code 4 canaux

Emetteur xt4 en 868 mhz

FAAC
 Simply automatic.



Réf.	Modèle
787009	EMETTEUR RADIO 868MHZ XT2 LR J0
787010	EMETTEUR RADIO 868MHZ XT4 LR B J+1

Mitto b rcb02 r1 emetteur 12v

MITTO 



Réf.	Modèle
D111904	MITTO B RCB02 R1 EMETTEUR 12V J+1

Mitto b rcb04 r1 emetteur 12v

MITTO 



Réf.	Modèle
D111906	MITTO B RCB04 R1 EMETTEUR 12V J+1

CARILLON

Carillon filaire

Carillon 230v - 50-60 hz -
emballage traditionnel

legrand



Carillon électromécanique 230V~ 50Hz à 60 Hz
classe II 75dB à 1m avec transformateur incorporé
8V~ à 12V~ livré en emballage traditionnel - à
associer avec avec un bouton-poussoir - blanc



Réf.	Modèle
41652	CARILLON 2 TONS AVEC TRANSFO J0

Carillon 2 tons 127-230v

legrand



Carillon électromécanique 110V~ à 230V~ 50Hz
à 60Hz 2 tons - fonctionne avec bouton-poussoir
lumineux référence 041645



Réf.	Modèle
41651	CARILLON 2 TONS 127-230V J0

Carillon 8-12v

legrand



Carillon électromécanique 8V~ à 12V~ 75dB à 1m
emballage traditionnel - à associer avec avec un
bouton-poussoir - blanc



Réf.	Modèle
41650	CARILLON 8-12V J+1

Sonnerie lido 230v

legrand



Sonnerie Lido 230V~ direct 50Hz à 60Hz classe II
blanc IP20 IK04 80dB à 1m - fixation à vis en saillie



Réf.	Modèle
41221	SONNERIE LIDO 230V J+1

Bouton pouss.etanche tbts

legrand



Sonnette bouton-poussoir Salsa avec porte-
étiquette IP44 IK05 - fixation à vis en saillie



Réf.	Modèle
41647	BOUTON POUSS.ETANCHE TBTS J0

Bouton pouss.horiz.230v

legrand



Sonnette bouton-poussoir Salsa avec porte-
étiquette IP30 IK05 classe II - lumineux U maximum
230V - fixation à vis en saillie



Réf.	Modèle
41645	BOUTON POUSS.HORIZ.230V J+1

Carillon électromécanique
direct 230 v

urmet



Réf.	Modèle
44179	CARILLON FILAIRE DIRECT230V J0

Carillon transformateur intégré
230v

urmet



Réf.	Modèle
44172	CARILLON FIL TRANSF INTEGRE 23 J0

Home carillon transfo incorpore
festival - 2 notes

Friedland
by Honeywell



Honeywell Home carillon transfo incorpore festival
- 2 notes blanc



Réf.	Modèle
D3126	HONEYWELL HOME CARILLON TRANSFO INCORPORE FESTIVAL - 2 NOTES J+1



Home carillon festival - 2 notes blanc son electro



Honeywell Home carillon festival - 2 notes blanc son electromecanique 80 db



Réf.	Modèle	
D126	HONEYWELL HOME CARILLON FESTIVAL - 2 NOTES BLANC SON ELECTRO	J0

Home carillon 220v fiesta - 2 notes



Réf.	Modèle	
D2105	HONEYWELL HOME CARILLON 220V FIESTA - 2 NOTES	J+1

Home bouton poussoir quadra - non lumineux blanc



Réf.	Modèle	
D680	HONEYWELL HOME BOUTON POUSSOIR QUADRA - NON LUMINEUX BLANC	J+1

Carillon sans fil

Carillon vidéo couleur sans fil, mémoire d'images



Carillon vidéo couleur sans fil, technologie DECT avec mémoire d'images avec caméra orientable en horizontal



Réf.	Modèle	
WL11	CARILLON VIDEO SS FIL	J+1

Kit car rad serenite - blanc



Kit carillon radio sans fils Sérénité 80dB composé de 1 carillon carré à 3 piles AA 1,5V non incluses et 1 sonnette carrée IP54 avec porte-étiquette à pile 3V CR2032 fournie avec portée radio de 100m en champ libre - blanc



Réf.	Modèle	
94270	KIT CAR RAD SERENITE - BLANC	J+1

Kit car rad confort blanc



Kit carillon radio sans fils Confort 75dB avec réglage du volume composé de 1 carillon rond à 3 piles LR6 1,5V AA non incluses et 1 sonnette ronde IP44 avec porte-étiquette et batterie CR2032 incluse avec portée radio de 100m - blanc



Réf.	Modèle	
94252	KIT CAR RAD CONFORT BLANC	J+1

Kit car rad essentiel blistbox



Kit carillon radio sans fils Essentiel 80dB composé de 1 carillon à 2 piles LR6 1,5V AA non incluses et 1 sonnette IP44 avec porte-étiquette et batterie CR2032 incluse avec portée radio de 50m en champ libre - blanc



Réf.	Modèle	
94251	KIT CAR RAD ESSENTIEL BLISTBOX	J+1

Kit carillon radio avec flash



Kit carillon radio avec flash



Réf.	Modèle	
43551	KIT CARILLON RADIO AVEC FLASH	J0

Kit carillon radio olo sans fil sans pile

urmet



Kit carillon olo sans fil-pile



Réf.	Modèle
43330	KIT CARILLON OLO SANS FIL-PILE J+1

Kit carillon radio rondo 200m + flash

urmet



Kit carillon radio rondo 200 m



Réf.	Modèle
42300	KIT CARILLON RADIO RONDO 200 M J+1

Home carillon 200m

Friedland
by Honeywell



Honeywell Home kit carillon sans fil 200m - gris-halo lumineux - 8 melodies



Réf.	Modèle
DC915SGL	HONEYWELL HOME CARILLON 200M J+1

Kit carillon sans fil 150m 6 mélodies

Friedland
by Honeywell



Honeywell Home kit carillon sans fil 150m - gris-halo lumineux - 6 melodies



Réf.	Modèle
DC315SGL	HONEYWELL HOME KIT CARILLON SANS FIL 150M - GRIS-HALO LUMIN J+1





VIDÉOSURVEILLANCE

Kit vidéosurveillance tertiaire

Kit poe 4mp avec 4 ipc-b140h
(2.8 mm) hwk-n4184bh-mh

HIKVISION



Réf.	Modèle	
301501625	HWK-N4184BH-MH KIT POE 4MP AVEC 4 IPC-B140H (2.8 MM) AVEC NV	J+1

Kit poe 4mp avec 4 ipc-t240h
(2.8 mm) hwk-n4184th-mh

HIKVISION



Réf.	Modèle	
301501624	HWK-N4184TH-MH KIT POE 4MP AVEC 4 IPC-T240H (2.8 MM) NVR 8 V	J+1

Kit wifi 4 bullets 2mp ddr 1to

HIKVISION



Caméra bullet: 25 ips 1920 × 1680 2,8 mm, IP66, DWDR, 30m IR, portée Wi-Fi 120m NVR 4 canaux, vu direct à 4 canaux 1080P, 1 SATA, WD HDD 1To préinstallé Câble RJ45 Cat5e 1m, 4 alimentations caméra, 1 alimentation NVR, 1 câble HDMI 2m



Réf.	Modèle	
301501418	KIT WIFI 4 BULLETS 2MP DDR 1TO	J+1

Kit Wifi, NVR, 4 IPC, 5MP, HDD 1TB

COMELIT



Kit Wifi, NVR, 4 IPC, 5MP, HDD 1TB



Réf.	Modèle	
WIKIT004S05NAFR	Kit Wifi, NVR, 4 IPC, 5MP, HDD 1TB	

Moniteur

Ds-d5024fn-eu moniteur 23.8
1080p, bord fin, 178-178, 7*24h

HIKVISION



Réf.	Modèle	
302503674	DS-D5024FN-EU MONITEUR 23.8 1080P, BORD FIN, 178-178, 7*24H	J+1

Moniteur 21.5» 1080p ds-d5022fn-c

HIKVISION



Réf.	Modèle	
302504398	DS-D5022FN-C MONITEUR 21.5 1080P, BORD FIN, 178-178, 7*24H	J+1

Caméra connectée extérieure

Lc3 camera avec projecteur

EZVIZ



caméra sans fil avec projecteur, système de défense active et vision de nuit en couleur jusqu'à 10 mètres- 2.4Ghz-4MP 2K+-H.265-H.264-audio-IA-détection de forme humaine- mémoire interne incluse de 32Gb-Google Home + Alexa-CS-LC3-A0-8B4WDL



Réf.	Modèle	
LC3	LC3 CAMERA AVEC PROJECTEUR	JO

Hb3-b2 - kit de 2 cameras 2k

EZVIZ



Réf.	Modèle	
HB3-HALOWKIT(2K,2+1)	HB3-B2 - KIT DE 2 CAME- RAS 2K	JO

Hb8 - camera motorisee 4mp



Réf.	Modèle
HB82K+	HB8 - CAMERA MOTORISEE 4MP J0

C8pf camera motorisee 1080p



Réf.	Modèle
C8PF2MP	C8PF CAMERA MOTORISEE 1080P

Camera exterieure intelligente et connectee avec sirene neta

NETATMO



Caméra Extérieure avec Sirène Intelligente et connectée Netatmo projecteur LED inclus et alerte sur smartphone, compatible avec App Home + Security - livré avec carte MicroSD, kit de fixation - aluminium-noir



Réf.	Modèle
NOC-S-PRO	CAMERA EXT INTEL AV SIRENE PRO J+1

Camera blanche ext av sirene

NETATMO



Caméra Extérieure Intelligente Netatmo, pour être alerté en temps réel et capable d'agir en cas d'intrusion



Réf.	Modèle
NOC-S-W-PRO	CAMERA BLANCHE EXT AV SIRENE J0

Caméra exterieure

NETATMO



Caméra Extérieure Intelligente et connectée Netatmo projecteur LED inclus et alerte sur smartphone, compatible avec App Home + Security - livré avec carte MicroSD, kit de fixation et housse de protection aluminium-noir



Réf.	Modèle
NOC-PRO	CAMERA EXTERIEURE INT J+1

Caméra connectée interieure

Camera WiFi motorisee 3K



Camera WiFi motorisee 3K avec suivi intelligent humains et animaux domestiques



Réf.	Modèle
H6	Camera WiFi motorisee 3K

Caméra interieure

NETATMO



Caméra Intérieure Intelligente et connectée Netatmo full HD avec reconnaissance faciale et alerte sur smartphone compatible avec App Home + Security - livrée avec carte MicroSD, câble USB et adaptateur secteur - aluminium-or



Réf.	Modèle
NSC-PRO	CAMERA INTERIEURE INT J+1





DÉTECTION

Détecteur mural saillie

Rc-plus next n 230 blanc



RC-plus next N 230 blanc détecteur de mouvement RC-plus next blanc type de pose: mural ou plafond champ de détection: 230° horizontal 360° vertical zones de détection h=2,50m: de biais 20m frontal 6m vertical 4m canal 1: 3000W cos 1



Réf.	Modèle
93331	RC-PLUS NEXT N 230 BLANC J+1

Détecteur de mouvement luxomat® lc-plus 280° blanc



LC-plus 280-BL détecteur de mouvement LC-plus 280° blanc type de pose: mural champ de détection: 280° horizontal 360° en vertical zones de détection h=2,50m: de biais 16m, frontale 9m, verticale 2m canal 1: 2000W cos 1



Réf.	Modèle
91008	LC-PLUS 280-BL J+1

Détecteur de mouvement luxomat® lc-click-n



LC-Click-N 200-BL détecteur de mouvement LC-Click 200° + 360° blanc type de pose : mural champ de détection : 200° horizontal et 360° en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m canal 1: 1000W cos 1



Réf.	Modèle
91002	LC-CLICK-N 200-BL J0

Lc-click-n 200-nr



LC-Click-N 200-NR détecteur de mouvement LC-Click 200° + 360° noir type de pose: mural champ de détection: 200° horizontal et 360° en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m canal 1: 1000W cos 1



Réf.	Modèle
91022	LC-CLICK-N 200-NR J+1

Détecteur de mouvement luxomat® lc-click-n



LC-Click-N 140-BL détecteur de mouvement LC-Click 140° + 360° blanc type de pose: mural champ de détection: 140° horizontal et 360° en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m canal 1: 1000W cos 1



Réf.	Modèle
91001	LC-CLICK-N 140-BL J0

Lc-click-n 140-nr



LC-Click-N 140-NR détecteur de mouvement LC-Click 140° + 360° noir type de pose: mural champ de détection: 140° horizontal et 360° en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m canal 1: 1000W cos 1



Réf.	Modèle
91021	LC-CLICK-N 140-NR J+1

Lc-click-200-bl



LC-Click-200-BL détecteur de mouvement LC-Click 200° blanc type de pose : mural champ de détection : 200° horizontal zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m canal 1 : 1000W cos 1(μ contact) LED 30W



Réf.	Modèle	
91102	LC-CLICK-200-BL	J+1

Lc-click-140-bl



LC-Click-140-BL détecteur de mouvement LC-Click 140° blanc type de pose: mural champ de détection: 140° horizontal zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m canal 1 : 1000W cos 1(μ contact) LED 30W maxi



Réf.	Modèle	
91101	LC-CLICK-140-BL	J+1

Theluxa s360 blanc



Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 360°, Diamètre 32 m à 2.5m de haut. IP66. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 1 sec à 20 min.



Réf.	Modèle	
1010510	THELUXA S360 BLANC	J+1

Theluxa s360 noir



Détecteur de mouvement noir pour installation extérieur. Angle de détection 360°, Diamètre 32 m à 2.5m de haut. IP66. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 1 sec à 20 min.



Réf.	Modèle	
1010511	THELUXA S360 NOIR	J+1

Détecteur de mouvement theluxa



Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.



Réf.	Modèle	
1010505	THELUXA S180 BLANC	J0

Theluxa s180 noir



Détecteur de mouvement noir pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.



Réf.	Modèle	
1010506	THELUXA S180 NOIR	J+1

Détecteur de mouvement theluxa



Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.



Réf.	Modèle	
1010500	THELUXA S150 BLANC	J0

Theluxa s150 noir



Détecteur de mouvement noir pour installation extérieur. Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.



Réf.	Modèle	
1010501	THELUXA S150 NOIR	J+1

Detect ir evolue 220-360 blanc



Détecteur de mouvement infrarouge évolué mural 220-360° blanc



Réf.	Modèle	
52320	DETECT IR EVOLUE 220-360 BLANC	J+1



Détecteur de mouvement infrarouge mural

:hager



Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 200° blanc



Réf.	Modèle	
52210	DETECT IR STANDARD 200 BLANC	J+1
52110	DETECT IR STANDARD 140 BLANC	J+1

Détecteur mural encastré

Indoor 180-sc complet



Indoor 180SC complet détecteur mural spécial escalier pour remplacement d'un BP type de pose: mural champ de détection: 180° zones de détection h=2,20m: 10 x 12 m de biais, 3m de face réglage du seuil de luminosité: 5 à 2000 Lux



Réf.	Modèle	
92650	INDOOR 180-SC COMPLET	J+1

Themura s180-100 up blanc

theben



Détecteur de mouvement. fixation murale encastrée. Angle de détection 170°, portée 17 m à 1.2 m de haut. IP20. Alimentation 230V raccordement 3 fils y compris neutre. Contact 10A-230V. Max 450W LED. Compatible avec esclave 2060660



Réf.	Modèle	
2060650	THEMURA S180-100 UP BLANC	J+1

Inter auto sans neutre mosaïc

legrand



Interrupteur automatique universel Mosaic à détection infrarouge avec dérogation, compatible toutes lampes et jusqu'à 100W LED, câblage 2 fils sans Neutre - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper de support et plaque Mosaic



Réf.	Modèle	
078459A	INTER AUTO SANS NEUTRE MOSAIC	J+1
078458A	INTER AUTO SANS NEUTRE MOSAIC	J+1

Détecteur plafond saillie

Détecteur de mouvement luxomat® pd4n-1c-c-ap



PD4N-1C-C-AP détecteur de mouvement spécial couloir 2x 10m en saillie type de pose: en saillie champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, 8m en vertical canal 1: 2300W cos 1



Réf.	Modèle	
92270	PD4N-1C-C-AP	J+1

Détecteur de présence luxomat® pd3n-1c-ap



PD3N-1C-AP détecteur de mouvement 360° 1 canal en saillie télécommandable type de pose: en saillie champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2300W cos 1



Réf.	Modèle	
92190	PD3N-1C-AP	J0

PD3-1c-ap



PD3-1C-AP détecteur de mouvement 1 canal en saillie type de pose: en saillie champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2000W cos 1-1000VA cos 0.5, LED 250W maxi



Réf.	Modèle	
92194	PD3-1C-AP	J+1

Pir inter detect saillie pack



Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Mosaic IP55 saillie blanc livré complet dans emballage brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural)



Réf.	Modèle	
48898	PIR INTER DETECT SAILLIE PACK	J+1

PD4n-1c-c-fp



PD4N-1C-C-FP détecteur de mouvement couloir 2x10m dans l'axe faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, 8m en vertical canal 1: 2300W cos 1



Réf.	Modèle	
92274	PD4N-1C-C-FP	J+1

Luxa 103 s360-100-12 ap wh



Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible par télécommande.



Réf.	Modèle	
1030062	LUXA T03 S360-100-12 AP WH	J0

Détecteur de mouvement infrarouge



Détecteur de mouvement infrarouge plafond en saillie 360° blanc



Réf.	Modèle	
52370	DETECT PLAF SAILLIE 360 BLANC	J+1

Détecteur de présence luxomat® pd3n-1c-fp



PD3N-1C-FP détecteur de mouvement 360° 1 canal faux plafond télécommandable type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2300W cos 1



Réf.	Modèle	
92196	PD3N-1C-FP	J0

Detct.mouvem.etanche 360 deg.



Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 fixation saillie - gris - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural)



Réf.	Modèle	
69740	DETCT.MOUVEM.ETANCHE 360 DEG.	J+1

Détecteur plafond encastré

Pd9-1c-fp-bl



PD9-1C-FP-BL mini détecteur de mouvement 1 canal blanc type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 1000W cos 1-500VA cos 0.5, LED 200W



Réf.	Modèle	
92902	PD9-1C-FP-BL	J+1

Détecteur de présence luxomat® pd3-1c-fp



PD3-1C-FP détecteur de mouvement 360° 1 canal faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2000W cos 1-1000VA cos 0.5, LED 250W



Réf.	Modèle	
92197	PD3-1C-FP	J+1



Bl-2-fp



BL-2-FP détecteur de mouvement pour faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 8m de biais, 4m de face, 3m en assise canal 1 : 1000W cos 1-500VA cos 0.5, LED 200W maxi



Réf.	Modèle	
93317	BL-2-FP	J+1

Pd4-m-daa4g-fp



PD4-M-DAA4G-FP détecteur de présence maître DALI adressable 360° 24m faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zone de détection h=2,50m: 24m de biais, 8m de face, 6.40m en assise canal 1: 2300 W



Réf.	Modèle	
92591	PD4-M-DAA4G-FP	J+1

Pd4-m-1c-c-fp



PD4-M-1C-C-FP détecteur de présence couleur maître 1 canal 2x10m faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, 8 m en vertical canal 1: NO-2300W



Réf.	Modèle	
92586	PD4-M-1C-C-FP	J+1

Détecteur de présence luxomat® pd4-m-1c-fp



PD4-M-1C-FP détecteur de présence maître 1 canal 360° et 24m en faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 24m de biais, 8m de face, 6.40m en assise canal 1: NO-2300W cos 1-1150



Réf.	Modèle	
92585	PD4-M-1C-FP	J+1

Détecteur de présence luxomat® pd2-m-1c-fp



PD2-M-1C-FP détecteur de présence maître 1 canal faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: NO-2300W cos 1-1150VA cos 0.5



Réf.	Modèle	
92565	PD2-M-1C-FP	J+1

Thepiccola s360-100 de wh

theben



Mini Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 55. Contact renforcé 10 A. LEDSup à8W max. 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 30 sec-30 min + impulsion.



Réf.	Modèle	
1060200	THEPICCOLA S360-100 DE WH	J+1

Luxa 103-100 c de blanc

theben®



Détecteur de mouvement 360° blanc. fixation encastrée plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. IP44. 1 Contact 10A renforcé. LED = 400W max. TEMPO 5 sec-30 min + impulsion.



Réf.	Modèle	
1030016	LUXA 103-100 C DE BLANC	J+1

Sm-6731-tg md360 de blanc

theben®



Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 40. Contact 5 A. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 6 m à 3 m de haut. Réglage tempo 5 sec-20 min .



Réf.	Modèle	
TG103010	SM-6731-TG MD360 DE BLANC	J+1

Thepiccola p360-100 de wh

theben®



Mini Détecteur de présence blanc 360°. IP 44. Contact renforcé 10 A. LEDSup à8W max. 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m (présence 2 m) à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 30 sec-30 min + impulsion.



Réf.	Modèle	
2090200	THEPICCOLA P360-100 DE WH	J+1

Theronda s360-110 dali up wh

theben®



Détecteur de présence 360° blanc. fixation encastré plafond. IP54. Commande de 50 ballasts électronique maxi. Détection 8m de Diamètre à 2.5 m de haut. TEMPO éclairage 10 sec-60 min. 1 circuit lumière en broadcast. Réglage lum. 10-3000 lu



Réf.	Modèle	
20800580	THERONDA S360-110 DALI UP WH	J+1

Theronda p360-330 dali-up wh

theben®



Détecteur de présence 360° blanc. fixation encastré plafond. IP54. Commande de 50 ballasts électronique maxi. Détection 24m de Diamètre. à 2.5 m de haut. Tempo 10 sec-60 min. 2-3 circuits lumière adressables. Réglage lum. 10-3000 lux



Réf.	Modèle	
2080045	THERONDA P360-330 DALI-UP WH	J+1

Thepassa p360-101 up blanc

theben®



Détecteur de présence blanc, zone de détection rectangulaire 30 X 5 mètres spéciale couloir. Détection 88 m² à 2.5 m de haut. 1 contact lumière (max 600W LED) + 1 contact CVC. Tension 230V. Fonction auto ou semi auto. Fonction master-slave



Réf.	Modèle	
2010300	THEPASSA P360-101 UP BLANC	J+1

Luxa 103 s360-100-30 de-up wh

theben®



Détecteur de présence blanc, zone de détection rectangulaire 28 X 5 mètres spéciale couloir. Détection 70 m² à 2.5 m de haut. 1 contact lumière (max 400W LED). Tension 230V. Fonction auto ou semi auto. Fonction master-slave



Réf.	Modèle	
1030072	LUXA 103 S360-100-30 DE-UP WH	J+1

Luxa 103 s360-100-12 de-up wh

theben®



Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible via télécommande.



Réf.	Modèle	
1030052	LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH	J0

Pir inter detect fx plaf.pack

legrand®



Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond en encastré ou saillie - livré complet dans emballage autovendeur brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée 8m



Réf.	Modèle	
48899	PIR INTER DETECT FX PLAF.PACK	J+1



Detect pir 360 degres fx plaf



Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond - portée Ø8m - seuil de luminosité réglable de 10 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes



Réf.	Modèle
48941	DETECT PIR 360 DEGRES FX PLAF J+1

Détecteur de mouvement infrarouge



Détecteur de mouvement infrarouge plafond semi-encastré 360° blanc



Réf.	Modèle
52371	DETECT PLAF SEMI-ENC 360 BLANC J+1



Pack de démarrage

Pack dem instal conect cel bl



Pack de démarrage pour installation connectée Céliane with Netatmo composé de 1 prise Control et 1 commande sans fils Départ-Arrivée compatible avec l'App Home + Control - avec enjoliveurs finition blanc, à équiper de plaques de finition



Réf.	Modèle
067700A	PACK DEM INSTAL CONECT CEL BL J0

Commande sans fil

Cde ss fil on-off cel bl



Commande sans fils Céliane with Netatmo pour éclairage, prise ou micromodule connectés compatible avec l'App Home + Control - avec enjoliveur finition blanc, à équiper de plaque de finition, livrée avec pile



Réf.	Modèle
067723A	CDE SS FIL ON-OFF CEL BL J0

Cde ss fil on-off double blanc



Commande double sans fils Céliane with Netatmo pour éclairage, prise ou micromodule connectés compatible avec l'App Home + Control - avec enjoliveur finition blanc, à équiper de plaque de finition, livrée avec pile



Réf.	Modèle
067724A	CDE SS FIL ON-OFF DOUBLE BLANC J+1

Inter var conn. 5-125w led bl



Interrupteur filaire connecté sans Neutre avec option variateur Céliane with Netatmo 5W à 125W LED avec compensateur compatible avec l'App Home + Control - avec enjoliveur finition blanc, à équiper de plaque de finition



Réf.	Modèle
067721A	INTER VAR CONN. 5-125W LED BL J0

Micromodule pour éclairage connecté



Micromodule ON-OFF avec Neutre 75W LED pour rendre un éclairage connecté - à installer dans la DCL au plafond ou dans une boîte de dérivation



Réf.	Modèle
64888	MICROMODULE CONNECTE ON-OFF J0

Inter vr connecte avc n cel bl



Interrupteur filaire connecté pour volet roulant et store Céliane with Netatmo compatible avec l'App Home + Control - avec enjoliveur finition blanc, à équiper de plaque de finition



Réf.	Modèle
067726A	INTER VR CONNECTE AVC N CEL BL J0

Prise connectée

Prise connectee fr ba 16a bla



Prise de courant connectée 2P+T Céliane with Netatmo 16A 3680W avec mesure et suivi de la consommation de l'appareil raccordé - compatible avec l'App Home + Control - avec enjoliveur finition blanc, à équiper de plaque de finition



Réf.	Modèle
067725A	PRISE CONNECTEE FR BA 16A BLA J+1



Sortie de câble connecté

Sortie de cable connectee blan



Sortie de câble connectée compatible fil pilote avec fonctions mesure, suivi de la consommation et envoi de notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable - finition blanc livrée complète monobloc avec protection de chantier



Réf.	Modèle
64879	SORTIE DE CABLE CONNECTEE BLAN J+1

Pack de démarrage

Pack cde gene+prise relais bla



Pack de démarrage pour installation connectée dooxie with Netatmo composé de 1 prise Control et 1 commande sans fils Départ-Arrivée compatible avec l'App Home + Control - blanc, à équiper de plaques de finition



Réf.	Modèle
600670A	PACK CDE GENE+PRISE RELAIS BLA J+1

Commande sans fil

Inter var conn. 5-125w led bl



Interrupteur filaire connecté sans Neutre avec option variateur dooxie with Netatmo 5W à 125W LED avec compensateur compatible avec l'App Home + Control - blanc, à équiper de plaque de finition



Réf.	Modèle
600081A	INTER VAR CONN. 5-125W LED BL J+1

Inter volets connecte avec n b



Interrupteur filaire connecté pour volet roulant et store dooxie with Netatmo compatible avec l'App Home + Control - blanc, à équiper de plaque de finition



Réf.	Modèle
600086A	INTER VOLETS CONNECTE AVEC N B J+1

Thermostat connecté

Smarter a enc bl france



Thermostat connecté Smarter with Netatmo pour tous types de chaudières individuelles et pompe à chaleur, contrôlable avec App Home + Control ou assistant vocal pour montage en encastré dans boîte 2 modules - finition écran tactile blanc



Réf.	Modèle
49038	SMARTHER A ENC BL FRANCE J+1

Pack éclairage

Pap sssfil-sspille micromod. bla



Prêt-à-poser connectable Céliane créer un va-et-vient composé de 1 micromodule d'éclairage ON-OFF 230V~ et 2 commandes sans fils, sans pile Self-e - livré complet avec support, enjoliveur et plaque de finition blanc



Réf.	Modèle
067777L	PAP SSFIL-SSPILE MICROMOD. BLA J0

Pap ssfil-sspile vv inter blan



Prêt-à-poser connectable Céliane créer un va-et-vient sans tirer de fils composé de 1 interrupteur sans Neutre 230V~ et 1 commande sans fils, sans pile Self-e - livré complet avec supports, enjoliveurs et plaques de finition blanc



Réf.	Modèle
067632L	PAP SSFIL-SSPILE VV INTER BLAN JO

Pap vv 1 mmod+2cdes mosbl



Prêt-à-poser connectable Mosaic créer un va-et-vient composé de 1 micromodule d'éclairage ON-OFF 230V~ et 2 commandes sans fils livrées avec piles - livré complet avec support, enjoliveur et plaque de finition blanc



Réf.	Modèle
077777L	PAP VV 1 MMOD+2CDES MOSBL J+1

Prêt-à-poser : créer un va-et-vient avec micromodule



Prêt-à-poser connectable Céliane créer un va-et-vient composé de 1 micromodule d'éclairage ON-OFF 230V~ et 2 commandes sans fils livrées avec piles - livré complet avec support, enjoliveur et plaque de finition blanc



Réf.	Modèle
67777	PAP VV 1 MMOD+2CDES CELBL JO

Prêt-à-poser : créer un va-et-vient



Prêt-à-poser connectable Céliane créer un va-et-vient sans tirer de fils composé de 1 interrupteur sans Neutre 230V~ et 1 commande sans fils - livré complet avec supports, protections de chantier, enjoliveurs et plaques de finition blanc



Réf.	Modèle
67632	PAP VV 1 INT VAR+1 CDE CELBL J+1

Pack volet roulant

Prêt-à-poser : centraliser un volet roulant



Prêt-à-poser connectable Céliane centraliser un volet roulant composé de 1 interrupteur 230V~ de volet roulant et 1 commande sans fils - livré complet avec supports, enjoliveurs et plaques de finition blanc



Réf.	Modèle
67636	PAP 1 INTER VR+1 CDE VR CELBL J+1

Pack éclairage

Pap vv 1 mmod+2cdes doxbl



Prêt-à-poser connectable dooxie créer un va-et-vient composé de 1 micromodule d'éclairage ON-OFF 230V~ et 2 commandes sans fils livrées avec piles - livré complet avec support, enjoliveur et plaque de finition blanc



Réf.	Modèle
600699	PAP VV 1 MMOD+2CDES DOXBL JO

Pack tyxia 501



Pack pour création d'un circuit d'éclairage va-et-vient sans fil à partir d'un interrupteur existant avec présence du neutre dans la boîte d'encastrement - Composition : 1 micromodule émetteur Tyxia 2600 + 1 micromodule récepteur Tyxia 5610



Réf.	Modèle
6351407	PACK TYXIA 501 JO

Pack tyxia 511



Pack pour création d'un circuit d'éclairage va-et-vient sans fil à partir d'un interrupteur existant sans présence du neutre dans la boîte d'encastrement composé de 1 récepteur micromodule Tyxia 5610 et 2 micromodules émetteurs Tyxia 2600



Réf.	Modèle
6351408	PACK TYXIA 511 J+1



Pack tyxia 611



Pack pour création d'un circuit d'éclairage va-et-vient sans fil sans interrupteur existant - Composition : 2 interrupteurs émetteurs Tyxia 2310 + 1 micromodule récepteur Tyxia 5610



Réf.	Modèle	
6351410	PACK TYXIA 611	J+1

Récepteur radio éclairage

Tyxia 5610



Récepteur micromodule encastrable 1 voie éclairage ON-OFF - Alimentation 230 V - Commande un éclairage en marche-arrêt - Compatible avec tous types d'éclairage - Installation facile grâce à sa petite taille



Réf.	Modèle	
6351400	TYXIA 5610	J0

Tyxia 5640



Récepteur micromodule encastrable radio variation éclairage - Alimentation phase-neutre 230 V - Transforme un simple éclairage en variation à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio - Installation facile grâce à sa petite taille



Réf.	Modèle	
6351413	TYXIA 5640	J0

Tyxia 4910



Récepteur modulaire radio 1 voie éclairage ON-OFF - Minuterie - Fonctions télérupteur et préavis de l'extinction de l'éclairage



Réf.	Modèle	
6351386	TYXIA 4910	J+1

Tyxia 4940



Récepteur modulaire radio variation éclairage - Commande un circuit d'éclairage dimmable à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio



Réf.	Modèle	
6351387	TYXIA 4940	J+1

Emetteur / Télécommande

Tyxia 2600



Emetteur micromodule encastrable 2 voies multifonction radio alimenté par pile pour commande de d'éclairages, volets roulants ou scénario - Installation facile grâce à sa petite taille



Réf.	Modèle	
6351399	TYXIA 2600	J0

Tyxia 2310



Commande radio murale pour éclairages ou automatismes, M-A, variation d'éclairage, scénario



Réf.	Modèle	
6351380	TYXIA 2310	J+1

Tyxia 1410



Télécommande porte-clé pour commande 4 voies d'automatismes Ouverture-Fermeture portail, porte de garage, gâche électrique, Marche-Arrêt éclairage, pompe d'arrosage...



Réf.	Modèle	
6351389	TYXIA 1410	J+1

Prise connectée

Easy plug e16em i prise connectee 16a



Prise connectée E (FR), 16A, avec mesure et historique de consommation - Commande un éclairage ou appareil électrique en marche-arrêt, suivi et historique de consommation à partir d'un Smartphone ou à la voix - Répéteur Zigbee



Réf.	Modèle	
6353005	EASY PLUG E16EM I PRISE CONNec- TEE E (FR), 16A, AVEC MESURE D	J+1

Pack volet roulant

Pack tyxia 642 connecte



Pack pour pilotage des volets roulants - Pack comprenant : 1 box maison connectée Delta Dore Tydom Home + 1 émetteur Tyxia 1716 + 5 récepteurs Tyxia 5630



Réf.	Modèle	
6351437	PACK TYXIA 642 CONNecTE	J+1

Récepteur radio volet roulant

Tyxia 5630



Récepteur micromodule encastrable radio volet roulant pour moteur jusqu'à 1A (+--30Nm) - Alimenté 230V - Commande un volet roulant, un écran de projection ou une fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à sa petite taille



Réf.	Modèle	
6351401	TYXIA 5630	J0

Tyxia 5730



Récepteur micromodule encastrable radio volet roulant pour moteur jusqu'à 2A (+--80Nm) - Alimenté 230V - Commande un volet roulant, un écran de projection ou une fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à sa petite taille



Réf.	Modèle	
6351402	TYXIA 5730	J+1

Récepteur radio impulsif

Tyxia 4620



Récepteur micromodule encastrable radio impulsif pour commande d'automatisme - Contact sec impulsif TBTS-NO - Temporisable 250 ms ou 4 s - Commande l'ouverture et la fermeture d'une porte de garage ou d'un portail motorisé



Réf.	Modèle	
6351104	TYXIA 4620	J+1

Box domotique

Tydom home



Box Tydom en ambiance de la maison connectée de Delta Dore Pilotage en local et à distance à partir de l'application gratuite Tydom



Réf.	Modèle	
6700116	TYDOM HOME	J0

Récepteur filaire éclairage

Telerupteur encastre 500w



Réf.	Modèle	
MTR500E	TELERUPTEUR ENCASTRE 500W	J+1



Telerupteur encastre 2000w



Réf. Modèle
MTR2000E TELERUPTEUR ENCASTRE 2000W J+1

Televariateur encastre 500w



Réf. Modèle
MTV500E TELEVARIATEUR ENCASTRE 500W J0

Télévariateur modulaire



Réf. Modèle
MTV500M TELEVARIATEUR MODULAIRE 500W J+1

Récepteur filaire volet roulant

Micromodule vr encastre



Micromodule volet roulant encastré



Réf. Modèle
MVR500E MICROMODULE VR ENCASTRE J+1

Accessoire filaire

Interface bp double



Interface bouton poussoir double



Réf. Modèle
R12M INTERFACE BP DOUBLE J+1

Pack éclairage

Kit simple allumage radio power



Kit simple allumage radio Power



Réf. Modèle
KITRADIO- KIT SIMPLE ALLUM. RADIO POWER J+1
SAP

Kit va et vient radio power




Kit radio va-et-vient Power



Réf. Modèle
KITRADIO- KIT RADIO VA-ET-VIENT POWER J0
VVP

Récepteur radio éclairage

Télerupteur temporisable radio 2000w



Réf. Modèle
MTR2000ERP TELERUPT ENCAS 10A RADIO J+1
POWER

Telerupteur 10a modul. radio



Réf. Modèle
MTR- TELERUPTEUR 10A MODUL. RADIO J+1
2000MRP

Téléviateur radio



Téléviateur encastré 500W radio Power



Réf.	Modèle
MTV500ERP	TELEV. ENCASTRE 500W RADIO J+1

Récepteur radio volet roulant

Micro-module volet roulant encastrable radio



Micromodule volet roulant encastré radio Power



Réf.	Modèle
MVR500ERP	MICROMODULE VR ENCASTRE RADIO J0

Récepteur radio éclairage

Smart compensateur



Smart compensateur



Réf.	Modèle
SMARTCHR	SMART COMPENSATEUR J+1

Emetteur / Télécommande

Emetteur



Emetteur 2 canaux radio Power



Réf.	Modèle
E2BPP	EMETTEUR 2 CANAUX RADIO RADIO J0

Télécommande



Télécommande 2 canaux Power design



Réf.	Modèle
TLC2TP	TELECOMMANDE 2 CANAUX POWER J+1

Telecommande 4 canaux power



Télécommande 4 canaux Power design



Réf.	Modèle
TLC4TP	TELECOMMANDE 4 CANAUX POWER J+1

Télécommande murale 1 touche



Télécommande murale 1 touche Power



Réf.	Modèle
TLM1T45P	TELECO MURALE 1 TOUCHE POWER J+1

Teleco murale 2 touches power



Télécommande murale 2 touches Power



Réf.	Modèle
TLM2T45P	TELECO MURALE 2 TOUCHES POWER J+1

Box domotique

Gateway ambiance zigbee up



Réf.	Modèle
GATE-UP	Gateway ambiance Zigbee Up J0



Récepteur radio éclairage

Micro-récepteur d'éclairage on/off izymo™

somfy.



Réf.	Modèle
1822649	RECEPTEUR ON-OFF IZIMO IO J+1

Récepteur radio volet roulant

Micro-récepteur volets roulants

somfy.



Transformer un moteur de volet roulant filaire en un volet roulant radio io



Réf.	Modèle
1822660	RECEPTEUR VR IZIMO IO J+1

Emetteur / Télécommande

Micro-émetteur izymo io

somfy.



Le micro-émetteur radio permet de transformer n'importe quel interrupteur classique en interrupteur connecté io.



Réf.	Modèle
1822609	EMETTEUR IZIMO IO J+1

Situo 5 io/rts

somfy.



Télécommande individuelle ou de pièce à 5 canal intégrant la technologie io-homecontrol et rts pour automatisme io et rts



Réf.	Modèle
1811728	SITUO 5 BI-RADIO IO RTS J+1

Keygo io

somfy.



La télécommande de poche keygo io



Réf.	Modèle
1841134	KEYGO IO J+1

Prise connectée

Prise telecommandee on-off io

somfy.



Prise télécommandée on-off io



Réf.	Modèle
1822617	PRISE TELECOMMANDEE ON-OFF IO J+1

Détecteur avertisseur autonome

Detecteur de fumee io

somfy.



Réf.	Modèle
1811483	DETECTEUR DE FUMEE IO J+1

Box domotique

Tahoma switch

somfy.



Réf.	Modèle
1870594	TAHOMA SWITCH_P-FCS_C JO

Tête thermostatique connectée

Tete thermostatique io

somfy.



La portée décuplée, les économies augmentées



Réf.	Modèle
1870508	TETE THERMOSTATIQUE IO J+1

Pack éclairage

Kit va et vient sans fils

Schneider
Electric



Wiser Odace - Kit commande sans fils et variateur de lumière connexion directe zigbee 3.0 - permet de réaliser facilement un va et vient sans tirer de fils avec la commande sans fils et un variateur Wiser.



Réf.	Modèle	
S520513K	KIT VA ET VIENT SANS FILS	J+1

Commande sans fil

Wiser inter centré ss fil blc

Schneider
Electric



Wiser Odace : interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 bouton poussoir Blanc. Permet de centraliser les Volets Roulant ou l'éclairage. Livré avec 2 enjoliveurs permettant de créer 2 ou 4 scénarios.



Réf.	Modèle	
S520531	WISER INTER CENTRAL SS FIL BLC	J+1

Bp 3 fils zigbee blanc

Schneider
Electric



Wiser Odace - bouton poussoir - 10A - zigbee - blanc - permet de gérer la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi



Réf.	Modèle	
S520530W	BP 3 FILS ZIGBEE BLANC	J+1

Variateur pouss zigbee blc

Schneider
Electric



Wiser Odace - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - blanc - permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi



Réf.	Modèle	
S520522W	VARIATEUR POUSS ZIGBEE BLC	J+1

Pack volet roulant

Kit contraliation 2 vr enc

Schneider
Electric



Wiser Odace - Kit commande sans fils et 2 volets roulants zigbee 3.0 encastré - permet de centraliser 2 interrupteurs volets roulants Wiser en connexion directe avec la commande centralisée Wiser.



Réf.	Modèle	
S520567K	KIT CONTRALISATION 2 VR ENC	J+1

Commande sans fil

Volets-roulants zigbee blan

Schneider
Electric



Wiser Odace - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - blanc - permet de gérer les volets roulants en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi



Réf.	Modèle	
S520567W	VOLETS-ROULANTS ZIGBEE BLAN	J+1

Prise connectée

Wiser 2p+t connectee 16a blanc

Schneider
Electric



Wiser Odace - Prise 2P+T connectée - 16A - bornes automatiques - zigbee 3.0 - Blanc - permet de piloter et programmer la charge utilisée avec la prise et de suivre les consommations



Réf.	Modèle	
S520559	WISER 2P+T CONNECTEE 16A BLANC	J+1



Pack chauffage

Kit chauffage électrique gen 2



Wiser - kit thermostat connecté pour radiateurs électriques - Permet de piloter 2 radiateurs électriques en direct ou par fil pilote - Génération 2



Réf.	Modèle
CCT- FR6905G2	KIT CHAUFFAGE ELECTRIQUE GEN 2 J+1

Commande chauffage

Actionneur chauffage elec 16a



Wiser - actionneur pour radiateur électrique - répéteur zigbee - contrôle on-off 16A max ou via fil pilote - puissance max pilotable 3 kW - alimentation 230Vca - blanc - 67x162x25mm



Réf.	Modèle
CCTFR6700	ACTIONNEUR CHAUFFAGE ELEC 16A J+1

Tete de vanne connectee wiser



Wiser - tête de vanne thermostatique connectée - commande manuelle ou à distance - liaison zigbee 2,4GHz - livrée avec 2 piles, 1 adaptateur pour vanne Danfoss RA et 1 écrou M30 x 1,5 - réglage de 5 à 30°C - 3 LED - blanc



Réf.	Modèle
CCTFR6100	TETE DE VANNE CONNECTEE WISER J+1

Thermostat connecté

Thermostat ambiance connecte



Wiser - thermostat d'ambiance connecté - liaison zigbee 2,4GHz vers passerelle Wifi et vannes ou actionneurs - écran couleur 2,4p - capteur d'humidité intégré - livré avec 2 piles, 1 support mural et 1 support de bureau - blanc - 76x76x25mm



Réf.	Modèle
CCTFR6400	THERMOSTAT AMBIANCE CONNECTE J+1

Box domotique

Passerelle wifi wiser gen 2



Wiser - Passerelle 2nd génération Wifi-zigbee pour les appareils Wiser - installation en ambiance sur secteur - permet de connecter l'intégralité des fonctions Wiser - Génération 2



Réf.	Modèle
CCT501801	Passerelle Wifi Wiser Gen 2 J+1

Station météo connectée

Station meteo intelligente et connectee netatmo pour donnees

NETATMO



Station Météo Intelligente et connectée Netatmo pour accéder aux données météo (température, taux d'humidité, qualité de l'air à l'extérieur comme à l'intérieur) en temps réel sur smartphone compatible avec App Netatmo Weather - aluminium



Réf.	Modèle
NWS01-EC	STATION METEO INTELLIGENTE ET CONNECTEE NETATMO POUR DONNEES J+1

Solution radio

Kit pre-programme 4sort.on-off



Réf.	Modèle	
GARDENS- MART4	KIT PRE-PROGRAMME 4SORT. ON-OFF	J0





ALARME INTRUSION

Kit alarme sans fil

Pack tyxal+ video



Pack alarme sans fil connecté comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 clavier tactile, 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 1 sirène extérieure, 1 box maison connectée-transmetteur GSM et 1 détecteur de mouvement vidéo



Réf.	Modèle
6410178	PACK TYXAL+ VIDEO

Pack tyxal+



Pack alarme sans fil connecté comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 clavier avec écran tactile, 1 détecteur d'ouverture, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 2 télécommandes, 1 box maison connectée et 1 sirène extérieure flash



Réf.	Modèle
6410192	PACK TYXAL+

Périphérique alarme sans fil

Détecteur de mouvement bi-lentille tyxal+



Détecteur de mouvement bi-lentille radio Tyxal+ - Détection infrarouge - Selectif animaux



Réf.	Modèle
6412286	DMB TYXAL+

Détecteur d'ouverture



Détecteur d'ouverture radio blanc - Livré avec jeux de cales



Réf.	Modèle
6412288	DO BL TYXAL+

Mdo bl tyxal+



Micro-détecteur d'ouverture radio - Idéal pour baie coulissante - Coloris blanc



Réf.	Modèle
6412305	MDO BL TYXAL+

Télécommande tl 2000 tyxal+



Télécommande porte-clé radio bi-directionnelle pour système d'alarme et/ou automatismes



Réf.	Modèle
6413251	TL 2000 TYXAL+

Détecteur de fumée radio dfr tyxal+



Détecteur de fumée radio - Fonctionne en autonome ou associé avec une centrale d'alarme radio Delta Dore



Réf.	Modèle
6412313	DFR TYXAL+

Caméra extérieure



Caméra de sécurité extérieure connectée wifi, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection, IP67, sans abonnement



Réf.	Modèle
6417007	TYCAM 2100 OUTDOOR

Caméra interieure

DELTA
DORE



Caméra de sécurité intérieure connectée wifi, full HD (1080p), sirène intégrée, audio bidirectionnel, grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection et sans abonnement



Réf.	Modèle	
6417006	TYCAM 1100 INDOOR	J+1

Accessoire alarme sans fil

Batterie bat a tyxal+

DELTA
DORE



Batterie A pour détecteur de mouvement



Réf.	Modèle	
6416232	BAT A TYXAL+	J+1

Batterie bpx tyxal

DELTA
DORE



Bloc piles pour sirène extérieure SEFRX



Réf.	Modèle	
6416204	BPX TYXAL	J+1

Kit alarme sans fil

Pack alarme connecte gsm dissuasion et video

:hager



Pack connecté GSM dissuasion et vidéo



Réf.	Modèle	
RLP003F	Pack connecté GSM dissuasion et vidéo	J0

Pack alarme connecte dissuasion

:hager



Pack connecté dissuasion



Réf.	Modèle	
RLP002F	Pack connecté dissuasion	J+1

Pack alarme connecte

:hager



Pack connecté



Réf.	Modèle	
RLP001F	Pack connecté	J+1

Périphérique alarme sans fil

Détecteurs de mouvement 12 m 90, special animaux

:hager



Détecteurs de mouvement 12 m 90°, spécial animaux



Réf.	Modèle	
RLA142T	Détecteurs de mouvement 12 m 90°, spécial animaux	J0

Détecteurs de mouvement 12 m 90

:hager



Détecteurs de mouvement 12 m 90°



Réf.	Modèle	
RLA001T	Détecteurs de mouvement 12 m 90°	J+1

Détecteur d'ouverture blanc

:hager



Détecteur d'ouverture blanc



Réf.	Modèle	
RLA018X	Détecteur d'ouverture blanc	J0



Decteur ouverture miniature blanc

:hager



Decteur d'ouverture miniature blanc



Réf.	Modèle
RLA010T	Decteur d'ouverture miniature blanc J+1

Telecommande 4 touches avec retour d'information

:hager



Télécommande 4 touches avec retour d'information



Réf.	Modèle
RLF002X	Télécommande 4 touches avec retour d'information J+1

Module de transmission gsm - gprs pour centrale rlc001f

:hager



Module de transmission GSM - GPRS pour centrale RLC001F



Réf.	Modèle
RLD001T	Module de transmission GSM - GPRS pour centrale RLC001F J+1

Camera exterieure wifi

:hager



Caméra extérieure WiFi avec vision de nuit



Réf.	Modèle
RVC113X	Camera exterieure WiFi J+1

Camera interieure wifi

:hager



Caméra motorisée intérieure WiFi avec vision de nuit



Réf.	Modèle
RVC112X	Camera interieure WiFi J+1

Kit alarme sans fil

Home keeper

somfy



Réf.	Modèle
1875165	HOME KEEPER VIDEO J+1

Home keeper pro +

somfy



Réf.	Modèle
1875169	HOME KEEPER PRO + J+1

Périphérique alarme sans fil

Decteur de mouvement

somfy



Idéal pour protéger une pièce dans laquelle se trouve un chat ou de petits animaux domestiques.



Réf.	Modèle
1875060	DETECT MOUV PETITS ANIMAUX J+1

Decteur d'ouverture blanc

somfy



Le détecteur d'ouverture pour porte, fenêtre ou fenêtre de toit protège les issues de l'habitation.



Réf.	Modèle
1875056	DETECTEUR D'OUVERTURE BLANC J+1

Telecommande marche-arret

somfy.



Cette télécommande active et désactive totalement le système d'alarme.



Réf.	Modèle
1875157	TELECOMMANDE MARCHE-ARRET J+1

Detecteur de fumee

somfy.



Relié à un système de sécurité home keeper, ce détecteur de fumée vous alerte immédiatement en cas d'incidents que vous soyez, ou non, présent à votre domicile.



Réf.	Modèle
1875062	Detecteur de fumee J+1

Caméra extérieure

somfy.



Caméra de surveillance extérieure blanche pour une dissuasion maximale grâce à sa sirène intégrée. surveillez en permanence votre extérieur et soyez alerté en temps réel en cas d'intrusion.



Réf.	Modèle
1870346	CAMERA DE SURVEIL PRO EXT BLC J+1

Caméra interieure

somfy.



Caméra intérieure équipée d'un volet motorisé pour protéger la vie privée.



Réf.	Modèle
1870345	CAMERA DE SURVEIL PRO INT J+1

Kit alarme sans fil

Ds-pwa96-kit-we-pro kit alarme pro sans fils wifi-3g-4g

HIKVISION



Réf.	Modèle
302402123	DS-PWA96-KIT-WE-PRO KIT ALARME PRO SANS FILS WIFI-3G-4G 96 Z J0

Périphérique alarme sans fil

Clavier avec ecran ds-pk1-lt-we

HIKVISION



Réf.	Modèle
302402027	DS-PK1-LT-WE CLAVIER AVEC ECRAN J+1

Detecteur 15m radio ds-pdp15-eg2-we

HIKVISION



Plage de détection : 15m - 85.9° Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animaux Indication de la température de l'environnement Hauteur d'installation : 1,8 à 2,4m Batterie: 1 * batteries CR123A incluse 5 ans



Réf.	Modèle
314300058	DS-PDP15P-EG2-WE PIR, 15M 85.9, 1*CR123A(INCLU), 868MHZ, 30K J+1

Contact magnetique ds-pdmc-eg2-we

HIKVISION



Zones externes à 2 canaux pour les capteurs câblés Indication de la température de l'environnement Entièrement configurable à distance via l'APP



Réf.	Modèle
314300060	DS-PDMC-EG2-WE CONTACT MAGNETIQUE, 2 ENTREES D'ALARME, 1*CR J+1

Telecommande ds-pkf1-we

HIKVISION



Réf.	Modèle
302401661	DS-PKF1-WE TELECOMMANDE, 1*CR2032(INCLU), 868MHZ, EN J+1



Detecteur de fumee 10 ans ds- pdsmk-s-we

HIKVISION



sup à 85dB Buzzer Méthodes d'inscription multiples
: Mise sous tension, identification à distance,
code QR Type de batterie: 1 *batterie CR17450
incluse 10 ans



Réf.	Modèle	
314300075	DS-PDSMK-S-WE FUME, 10 ANS 1*CR17450 INCLU, 868MHZ, EN	J+1

Detecteur pircam color, 12m ds- pdpc12pf-eg2-we

HIKVISION



Plage de détection PIR: 12m - 85.9° Jusqu'à 30 kg
d'immunité aux animaux Couverture de l'objectif
de la caméra: 88°(H), 68°(V) Imagerie couleur 24-7



Réf.	Modèle	
314300135	DS-PDPC12PF-EG2-WE PIRCAM CO- LOR, 12M, 85.9, 3*CR123A(INCLU),	J+1

Kit alarme sans fil

Systeme d alarme video intelligent netatmo

NETATMO



Système d'Alarme Vidéo Intelligent connecté
Netatmo composé de 1 Caméra Intérieure
Intelligente, 1 Sirène Intérieure Intelligente et 3
DéTECTeurs d'Uuverture Intelligents et connectés
pour Portes et Fenêtres Netatmo



Réf.	Modèle	
NBU-AS- PRO	SYSTEME D ALARME VIDEO INTEL- LIGENT NETATMO	J+1

RÉCEPTION TV

Antenne

Tnt 30hd clic-clac




Réf. Modèle
0145242R13 ANT TNT 30HD CLIC-CLAC LTE-5G J+1

Ant tnt 18hd clic-clac lte-5g



Réf. Modèle
0145253R13 ANT TNT 18HD CLIC-CLAC LTE-5G J0

Ant tnt 17hd clic-clac lte-5g



Réf. Modèle
0145239R13 ANT TNT 17HD CLIC-CLAC LTE-5G J+1

Kit tnt17-5g clic-clac+vka101



Réf. Modèle
0145254R13 KIT TNT17-5G CLIC-CLAC+VKA101 J+1

Antenne uhf elika700 passive



Réf. Modèle
ELIKA700C ANTENNE UHF ELIKA700 PASSIVE J0

Amplificateur

Vka



Kit Préamplificateur Terrestre 1Entrée Uhf 470-694Mhz, Gain 6-26 Db



Réf. Modèle
0145179R13 VKA 101-5G AMPLI + ALIM J0

Kit pre-ampli lte700 réglable 2 entrees uhf + vhf avec alime



Réf. Modèle
MAP3R- KIT PRE-AMPLI LTE700 REGLABLE 2 J+1
FM+3U700K ENTREES UHF + VHF AVEC ALIM

Kit pre-ampli lte700 1e uhf



Réf. Modèle
MAP4RULTE700+K KIT PRE-AMPLI LTE700 1E UHF J0

Répartiteur

Répartiteurs



Passifs De Distribution Répartiteurs Standards
Modèle Vre 200, Nombre De Sorties 2 Bande 5-2300 Mhz, Pertes Passage 40-1000 Mhz 4,5 Db, Pertes Passage 2050 Mhz 6,5 Db



Réf. Modèle
0144882R13 2 WAY SPLITTER 5-2400MHZ J0
0144883R13 3 WAY SPLITTER 5-2400MHZ J+1
0144884R13 4 WAY SPLITTER 5-2400MHZ J0
0144885R13 6 WAY SPLITTER 5-2400MHZ J+1



Repartiteur

FRACARRO



Répartiteur 4 sorties ULB 5-2400MHZ



Réf.	Modèle	
SPTR4	REPARTITEUR 4D 5-2400MHZ	J0
SPTR2	REPARTITEUR 2D 5-2400MHZ	J0
SPTR3	REPARTITEUR 3D 5-2400MHZ	J+1
SPTR6	Repartiteur 6D 5-2400MHz	J+1

Connectique

Vfv 200

CAHORS



Connecteurs F À Visser Vfv 200 Brass 19-17 V(P)Atc



Réf.	Modèle	
144473	VFV 200	J0

Connecteur f a visser 6,8 mm

FRACARRO



Connecteur F à visser pour câble 6.8 mm



Réf.	Modèle	
CF66B	CONNECTEUR F A VISSER 6,8 MM	J0

F81 transition f-f fem

CAHORS



Accessoires De Raccordement F 81 Transition F Femelle-Femelle



Réf.	Modèle	
144247	F81 Transition F-F Fem	J0

Raccord f femelle-femelle

FRACARRO



Réf.	Modèle	
GCF	RACCORD F FEMELLE-FEMELLE	J0

Fiche 100tv iec

CAHORS



Connecteurs Iec À Visser Vim 100 Camera Male 19-17 V(P)Atc



Réf.	Modèle	
144257	VIM100TV IEC MALE CAMERA	J+1
144258	VIF100 TV IEC FEMELLE CA	J+1

Fiche iec male c6

FRACARRO



Réf.	Modèle	
CIM95	Fiche plastique mâle Câble C6	J+1

Fiche iec femelle c6

FRACARRO



Réf.	Modèle	
CIF95	Fiche plastique fem. Câble C6	J+1

Cord balun f m - RJ45 m - 0m30

ERARD®



Cordon Balun - 0m30 - actif F Mâle - RJ45 Mâle - adaptation d'impédance 100 en 75 Ohms - permet de connecter son téléviseur à un réseau RJ45 ou d'injecter le signal TV satellite à un réseau RJ45 - Connecteurs plaqués nickel



Réf.	Modèle	
5479	Cord Balun F M - RJ45 M - 0m30	J+1

Cord balun tv m- RJ45 m - 1m50

ERARD®



Cordon Balun passif - 1m50 - TV 9.52 mm Mâle - RJ45 Mâle - permet de connecter son téléviseur à un réseau RJ45 ou d'injecter le signal TV Hertzien à un réseau RJ45 - Connecteurs plaqués nickel.



Réf.	Modèle
4482	Cord Balun TV M-RJ45 M - 1m50 J+1

Fixation

Tronçon acier emboîtable zingué

ERARD®



Tronçon acier emboîtable de 1,50 mètre Ø 40 mm x 1,2 mm. Finition Zinc bleu



Réf.	Modèle
801540	TRONCON 1 M 50 D.40 - ZINC BL J0

Fixation simple à étrier zingué

ERARD®



Fixation cheminée simple, à étrier, pour mâts de Ø 30 à 50 mm - finition Zinc bleu



Réf.	Modèle
801303	FIXAT SIMPLE/MAT D30A50 ZC BL J0

Feuillard acier galvanisé

ERARD®



Feuillard acier largeur 40 mm - longueur 5 mètres - Finition galvanisée



Réf.	Modèle
4100	FEUILLARD ACIER GALV. L40/ 5M J0

Paire fixation murale

ERARD®



1 Paire fixations murales déport 22 cm, acier 45 x 5 mm, entraxe 2 perçages 30 cm - pour mâts de Ø 25 à 50, sans contreplaque - finition Zinc bleu



Réf.	Modèle
800862	PAIR FIX MUR SS CONTREP ZC BLC J0

Mat emboîtab d40x1500m

CAHORS



Fixations Mâts Galvanisés À Chaud, Ø (Mm)40, Epaisseur 1.2 Mm, L (Mm) 1500



Réf.	Modèle
144405	MAT EMBOITAB D40X1500M J0

Cerclage simple

CAHORS



Cerclage Cheminée Simple Tnt À 2 Tendeurs, Emballage Individuel Plastique Thermosoudé



Réf.	Modèle
144400	Cerclage Simple J0

Feuillard 5m - 6-10

CAHORS



Feuillards Epaisseur 5-10 Mm, L (Mm) 40, L (M) 5



Réf.	Modèle
144408	Feuillard 5M - 6-10 J0

2 x fix. mur dep.350

CAHORS



Fixations Murales En U, Ø Mât 30-50 Mm, Déport 350 Mm. Détail Du Kit: 2 X Fixations En U + Kit Contre-Plaque Galvanisées À Chaud



Réf.	Modèle
144402	2 X FIX. MUR DEP.350 J0



Mat emb. g 1.5m-d40mm-1,5mm

FRACARRO



Mât emboîtable G 1.5m-D40mm-1,5mm galvanisé à chaud




Réf. Modèle

MEC2154G MAT EMB. G 1.5M-D40MM-1,5MM J0

Fixation cabine d'ascenseur

FRACARRO



Réf. Modèle

MEC425CG FIXATION CABINE D'ASCENSEUR J0

Cerclage simple galvanisé

FRACARRO



Réf. Modèle

MEC6001G CERCLAGE SIMPLE GALVANISE J0

Feuillard 5m

FRACARRO



Réf. Modèle

MEC6005 FEUILLARD 5M J0

ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Bloc d'évacuation

Crystalway 45 adr cgligne+



Bloc autonome série PLANETE BAES SATI - Adressable + CG-LINE+. Bloc d'évacuation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 45 lms - Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond. Signalétique simple face.



Réf.	Modèle
LUM17102	CRYSTALWAY 45 ADR CGLINE+ J+1

Ultraled 2-45



ULTRALED 2 - BAES Dynamique - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 45 lumens - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT



Réf.	Modèle
LUM16125	ULTRALED 2-45 JO

Ultraled 2-45 es



Réf.	Modèle
LUM16105	ULTRALED 2-45 ES J+1

Ultraled jour ii



BAES SATI - ULTRALED JOUR II - Bloc pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm-1h - 8lm-5h - 100% LEDs. Livré avec étiquette de balisage. IP43-IK08. Boitier Epsilon. Produit NF environnement



Réf.	Modèle
LUM16101	ULTRALED JOUR II J+1

Baes d'évacuation sati - uniled 2-45



BAES SATI - UNILED 2-45 - Bloc d'évacuation 100% LEDs. Flux 45lms - Autonomie 1h - IP42-IK07. Boitier A2. Livré avec 3 Pictogrammes adhésifs



Réf.	Modèle
LUM16179	UNILED 2-45 J+1

Uniled 2-45 es



BAES SATI - UNILED 2-45 ES - Bloc d'évacuation étanche 100% LEDs. Flux 45lms - Autonomie 1h - IP65-IK10. Boitier A2. Livré avec 3 Pictogrammes adhésifs



Réf.	Modèle
LUM16178	UNILED 2-45 ES J+1

Std 65 c



Bloc STD - Incandescent - NP - 45 lm - IP42-IK07



Réf.	Modèle
LUM10102	STD 65 C J+1

Practice évacuation super sati tout leds



Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Practice - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - Super SATI Connecté - flux 45lm-1h et consommation 0,5W - avec pictogramme repositionnable



Réf.	Modèle
119118	BAES PRACTICE EVAC SUPER SATI J+1

Baes uralife v évacuation



BAES Uralife V évacuation SATI Connecté - 45lm-1h - IP 43-IK 07 - pose murale saillie - éclairage uniforme du pictogramme - NF Environnement - fonctions visibilité+ et balisage lumineux d'évacuation - pictogramme repositionnable



Réf.	Modèle
118218V	BAES URALIFE V EVACUATION J+1



Baes uraproof evac s.sati 66



Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Uraproof - IP66 IK10 Classe II - Super SATI Connecté - flux 45lm-1h et consommation 0,7W - livré avec presse-étoupe et pictogramme autocollant



Réf.	Modèle
117418	BAES URAPROOF EVAC S.SATI 66 J+1

Uraone évacuation sati tout leds



Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 45lm-1h et consommation 0,8W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+



Réf.	Modèle
111013V	BAES URAONE EVAC SATI LEDS J0

Urajat évacuation sati



Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Urajat - IP55 IK08 Classe II - SATI - flux 45lm-1h et consommation 0,8W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+



Réf.	Modèle
111317V	BAES URAJET ET EVAC SATI J+1

Uralight évacuation contrôlé manuel



Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation avec témoin de charge à LEDs Uralight - IP42 IK07 Classe II - flux 45lm-1h et consommation 3,9W - livré avec pictogramme repositionnable



Réf.	Modèle
110000	BAES URALIGHT EVAC CM J+1

Baes évacuation kickspot éco 1 autodiag



BAES d'évacuation encastré Kickspot à LEDs 45 lumens 1 heure IP40 IK04 SATI Connecté - avec batteries Ni-Cd - fourni avec étiquette universelle repositionnable et recyclable - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté



Réf.	Modèle
62524	BAES EVAC KICKSPOT ECO1 AUTOD J+1

Baes d'évacuation saillie à leds



BAES d'évacuation saillie à LEDs 45 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté



Réf.	Modèle
62525	BAES EVAC IP43 SATI CONNECTE J0

Baes évacuation à led éco1 plastique sati



BAES d'évacuation saillie étanche à LEDs 45 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté



Réf.	Modèle
62526	BAES EVAC IP66 SATI CONNECTE J+1

Bloc d'ambiance

Ultraled 2-400



ULTRALED 2 - Bloc d'ambiance SATI - 400 lumens - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT



Réf.	Modèle	
LUM16143	ULTRALED 2-400	J0

Uniled 2-400



BAES SATI - UNILED 2-400 - Bloc d'ambiance 100% LEDs. Flux 360lms - Autonomie 1h - IP42- IK07. Boitier A2



Réf.	Modèle	
LUM10763	UNILED 2-400	J+1

Baes uralife v ambiance



BAES Uralife V Ambiance SATI Connecté - 450lm - 1h - IP 43 - IK 07 - pose plafond encastrée-saillie - consommation 0,9W - certifié NF Environnement



Réf.	Modèle	
118128V	BAES URALIFE V AMBIANCE	J+1

Baes uraone ambiance sati leds



Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 400lm-1h et consommation 0,8W



Réf.	Modèle	
111227V	BAES URAONE AMBIANCE SATI LEDS	J0

Baes amb leds 400lm connecte



BAES d'ambiance saillie à LEDs 400 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SAT



Réf.	Modèle	
62565	BAES AMB LEDS 400LM CONNECTE	J0

Baes amb ip66 sati connecte



BAES d'ambiance saillie étanche à LEDs 400 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI



Réf.	Modèle	
62566	BAES AMB IP66 SATI CONNECTE	J+1

Bloc à phares

Bloc antipanique



Bloc à phares BAP tout LEDs avec 2 phares standards inclinables et orientables 230V~ - 50-60Hz - IP55 IK07 Classe II - SATI - flux 2000lm-1h, consommation 8,2W et poids 3,7kg



Réf.	Modèle	
130007	BAP LEDS 2000 LM - IP 55	J+1

Télécommande BAES

Télécommande tl 500



Télécommande électronique universelle TLU 2 pour 500 BAES maxi +- 9 V. Fonction visibilité +



Réf.	Modèle	
LUM10312	TELECOMMANDE TLU 2	J0
LUM10313	TL 500	J+1



Telecommande btm multifonction



Télécommande non polarisée de mise à l'état de repos BTM multi-fonctions - capacité 600 blocs, tension de sortie TBTS 9Vdc, encombrement 4 modules DIN, fixation sur rail oméga, alimentation 230Vac-50Hz, consommation 15mA



Réf.	Modèle	
140012	TELECOMMANDE BTM MULTI-FONCTION	J+1

Telecommande btm pour contrôle manuel



Télécommande non polarisée de mise à l'état de repos BTM pour SATI - capacité 600 blocs, tension de sortie TBTS 9Vdc, encombrement 4 modules DIN, fixation sur rail oméga, alimentation 230Vac-50Hz, consommation 10mA



Réf.	Modèle	
140011	TELECOMMANDE BTM SATI	J0
140010	TELECOMMANDE BTM CM	J+1

Telecommande ip



Télécommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée IP pour bloc d'éclairage et alarme incendie - permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent



Réf.	Modèle	
62520	TELECO BAES MULTIFONCTION RF	J0

Bloc portable

Lp 50 led



Lampe Portable - Type Locaux Techniques. Non permanent - 100% LED - Batterie Ni-Mh. Flux 50lm - Autonomie 1h. IP55 - IK08. Interrupteur 3 positions (OFF - 50% du flux - 100% du flux). Livrée avec un cordon de raccordement secteur 230Vca.



Réf.	Modèle	
LUM10151	LP 50 LED	J+1

Bapi leds sati connecte



Bloc autonome portable d'intervention BAPI tout LEDs SATI Connecté avec poignée pivotante et dos magnétique - IP55 IK08 Classe II - flux 100lm-1h ou 45lm-3h, consommation 1,8W et poids 0,65kg - support mural avec chargeur intégré



Réf.	Modèle	
114001	BAPI LEDS SATI CONNECTE	J+1

Bloc portable tout leds



Bloc portable tout LEDs - IP44 Classe III - flux 60lm-1h ou 40lm-1h30 ou 20lm-3h, consommation 0,6W et poids 0,9kg - batterie Ni-MH



Réf.	Modèle	
114000	BLOC PORTABLE TOUT LEDS	J+1

Bapi leds ip55 ik08 connecte



Lampe portable d'intervention BAPI à LEDs fonctionnalité BAPI ou BAES - poignée positionnable à 90° - 45 à 100 lumens IP55 IK08 consommation 1,8W avec batteries Ni-Cd et alimentation 230V - gris



Réf.	Modèle	
60894	BAPI LEDS IP55 IK08 CONNECTE	J+1

SÉCURITÉ INCENDIE

Alarme incendie radio

Kit type 4 radio



KIT alarme incendie Type 4 radio composé d'une centrale Type 4 radio adressable, de 2 Déclencheurs Manuels Radio, 1 Diffuseur Sonore Radio et 1 Diffuseur Lumineux Radio.



Réf.	Modèle
NUG30997	KIT TYPE 4 RADIO

Alarme incendie

Kit type 4 planete flash



Réf.	Modèle
NUG31998	KIT TYPE 4 PLANETE FLASH

Tableau d'alarme type 4 - 1 boucle



Alarme incendie Type 4 Planète 1 boucle



Réf.	Modèle
NUG31218	PLANETE T4 1B

Coffret alarme type 4 à piles



Coffret d'Alarme incendie Type 4 à Piles



Réf.	Modèle
NUG31210	T4 PILES

Périphérique alarme incendie

Déclencheur manuel conventionnel s3000



Déclencheur Manuel Saillie - Membrane Déformable - IP 21



Réf.	Modèle
NUG30316	MDS3000

Clapet de protection s3000



Sachet de 1 Clapet de Protection et 2 clips de plombage pour S3000



Réf.	Modèle
NUG30081	CLAPET DE PROTECTION S3000

Diffuseur sonore



Diffuseur Sonore 90 dB - EN54-3 + NFS 32001



Réf.	Modèle
NUG30450	DSB3000

Diffuseur lumineux led rouge solista



Diffuseur Lumineux Solista LX W Mural avec corps blanc et LED rouge - IP33C



Réf.	Modèle
NUG30492	SOLISTA LX WALL

Alarme incendie

Kit alarme t4 1b



Kit tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - contient 1 tableau d'alarme référence 346003, 2 déclencheurs manuels d'alarme DMA référence 357277 et 1 dispositif sonore d'alarme feu DSAF référence 957220



Réf.	Modèle
346005	KIT ALARME INCENDIE TYPE 4



Tableau d'alarme type 4 - 1b



Tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - alimentation secteur et fonction test intégré - 1 boucle de déclencheur manuel et diffuseur sonore interne 90dB à 2m - IP21 IK07 - contact auxiliaire NO-NF



Réf.	Modèle	
346003	TABLEAU D'ALARME TYPE 4 - 1B	J+1

Tableau d'alarme sonore type 4



Tableau d'alarme de Type 4 avec déclencheur manuel intégré - SSI de catégorie D ou E - alimentation à pile - déclencheur à membrane réarmable et diffuseur sonore 88dB à 2m - IP20 - IK07 - jusqu'à 5 ans d'autonomie



Réf.	Modèle	
346002	TABLEAU D'ALARME TYPE 4 A PILE	J+1

Périphérique alarme incendie

Déclencheur manuel rouge



Dispositif manuel d'Alarme DMA à membrane réarmable - 1 contact - IP30 IK07 - évolutif pour rajout d'accessoires - pose saillie ou encastrée - rouge



Réf.	Modèle	
357277	DM ROUGE A MEMBRANE REARMABLE	J0

Diffuseur sonore classe b



Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 90dB à 2m sans avertisseur lumineux - Classe B - IP42 IK07 - pose saillie



Réf.	Modèle	
957220	DIFFUSEUR SONORE CLASSE B	J0

Diffuseur sonore avec flash



Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 90dB à 2m avec avertisseur lumineux rouge - Classe B - IP42 IK07 - pose saillie



Réf.	Modèle	
957240	DIFFUSEUR SONORE AVEC FLASH	J+1

DI rouge 2 cd encastre



Dispositif visuel d'alarme feu DVAF 2Cd avec flash rouge - IP41 IK04 - livré complet - pose encastrée dans boîte d'encastrement 1 poste



Réf.	Modèle	
367300	DL ROUGE 2 CD ENCASTRE	J+1

Alarme incendie

Prêt-à-poser tableau d'alarme incendie



Prêt-à-poser tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation secteur composé de 1 tableau d'alarme Type4 1 boucle, 2 déclencheurs manuels , 1 dispositif sonore d'alarme feu



Réf.	Modèle	
140563	PAP EA T4 1 BOUCLE	J+1

Tableau d'alarme t4 pile



Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation à pile - équipé de 1 avertisseur sonore avec son normalisé d'évacuation générale NF S 32-001 90db à 2m et 1 déclencheur manuel à membrane réarmable - 200x90x61mm



Réf.	Modèle	
140551	TABEAU D'ALARME T4 PILE	J+1

Périphérique alarme incendie

Déclencheur manuel rouge



Déclencheur Manuel (DM) conventionnel de type A pour SSI, équipé d'un contact O-F 5A 24V= - boîtier rouge pour fixation saillie ou encastrée IP30 - livré avec clé et vis de fixation



Réf.	Modèle	
138012	DM CONVENTIONNEL	J0

Dispositif sonore d'alarme feu



Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie - conforme à la norme NF EN 54-3



Réf.	Modèle	
40580	DS 90 DB FIXATION SAILLIE	J0

Dispositif sonore d'alarme feu avec flash



Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m avec flash rouge - fixation saillie - conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001



Réf.	Modèle	
40581	DS 90 DB+FLASH FIXATION SAILL.	J+1

Dm pour coupure



Dispositif de commande pour coupure, équipé d'un contact O-F 5A 24V=, 1A sous 48V=, 6A sous 250V~ - boîtier blanc pour fixation saillie ou encastrée IP30 - équipé d'une membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré



Réf.	Modèle	
138071	DM POUR COUPEURE	J+1

Détecteur avertisseur autonome

Daaf pile lithium scellée 10 ans nf



DAAF alimenté par Pile Lithium scellée inamovible. Certifié EN14604 et NF292. Technologie ACP d'auto-compensation à la poussière. Grille anti-insecte 0,8mm. Grand bouton TEST. Fonction silence. Protection antivolt.



Réf.	Modèle	
EI650F-3XFR	DAAF DETECTEUR FUMEE 10ANS NF	J0

Daaf alcaline nf



DAAF alimenté par Pile Alcaline 9V. Certifié EN14604 et NF292. Grand bouton TEST en façade. fonction silence. Socle de fixation. Protection antivolt



Réf.	Modèle	
EI605-FR	DAAF ALCALINE NF	J+1



Daaco pile lithium scellée 10 ans nf



DAACO 10 ans alimenté par Pile Lithium scellée. Certifié EN50291 + NF 292. Intercon. sans fil (Module RadioLink Ei200MRF requis). Pour maison ou véhicule de loisir. Bouton TEST-Fonction silence-Socle de fixation-Protection antivol



Réf.	Modèle
EI208W-3XFR	DET MONOXYDE CARBONE DAACO NF J+1

Detect. fumee int

NETATMO



Détecteur de Fumée radio Intelligent et connecté Netatmo avec alarme 85dB et alerte sur smartphone compatible avec App Home + Security - livré avec kit de montage et batterie d'une durée de vie de 10 ans - blanc



Réf.	Modèle
NSA-PRO-FR	DETECT. FUMEE INT J+1

Daaf long life stand alone



Dispositif d'Alarme de Fumée DAAF stand alone long life fixation plafond ou murale Ø110mm autonomie 10 ans - avec grille anti-insectes, fonction silence et fonction antivol - conforme à la norme NF EN 14604



Réf.	Modèle
40517	DAAF LONG LIFE STAND ALONE J+1

Det fumee lithium 10 ans



Détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF) pile lithium 10 ans



Réf.	Modèle
TG600AL	DET FUMEE LITHIUM 10 ANS J+1

AUDIOVISUEL

Sonorisation

Enceinte public adress, 100 v - 8 o, 150 w, 6,5, interieur



Réf.	Modèle
952.114	ENCEINTE PUBLIC ADDRESS, 100 V - 8 O, 150 W, 6,5, INTERIEUR E J+1

Haut-parleur public adress, encastre, 100 v, 8 o, 30 w, hi-fi



Haut-parleur Public adress, encastré, 100 V, 8 O, 30 W, HI-FI



Réf.	Modèle
EDL-62HQ	HAUT-PARLEUR PUBLIC ADDRESS, ENCASTRE, 100 V, 8 O, 30 W, HI-F J+1

Amplificateur public adress, 120 w, 100 v



Réf.	Modèle
PA-812DAP	AMPLIFICATEUR PUBLIC ADDRESS, 120 W, 100 V, 8 O, MIXEUR, CLAS J+1

Amplificateur public adress, 60 w, 100 v



Réf.	Modèle
PA-806DAP	AMPLIFICATEUR PUBLIC ADDRESS, 60 W, 100 V, 8 O, MIXEUR, CLASS J+1

Micro main sans fil uhf



Réf.	Modèle
RU-850LTH/5	MICRO MAIN SANS FIL UHF, PLL, 1441 CANAUX, DYNAMIQUE, CARDIO J+1

Recepteur sans fil uhf



Réf.	Modèle
RU-8012DB/5	RECEPTEUR SANS FIL UHF, PLL, 2 X 1441 CANAUX, DIVERSITY, 506 J+1

Prise HDMI

Hdmi pre-conn.2m bl mosaic



Prise HDMI typeA version 2.0 préconnectorisée avec un cordon longueur 15cm et 2 connecteurs femelle Mosaic 2 modules - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - installation en encastré ou en saillie



Réf.	Modèle
078979L	HDMI PRE-CONN.2M BL MOSAIC J+1

Hdmi pre-connect.1m bl mosaic



Prise HDMI typeA version 2.0 préconnectorisée avec un cordon longueur 15cm et 2 connecteurs femelle Mosaic 1 module - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - installation en encastré ou en saillie



Réf.	Modèle
78778	HDMI PRE-CONNECT.1M BL MOSAIC J+1



Cordon HDMI

Hdmi 1.4 flex -ultra hd4k- 10m

ERARD®



Cordon HDMI A mâle - mâle - FLEX - UHD 4K-60ips HDR 4:4:4 - 18 gbps - gaine souple ultra flexible - une facilité d'installation et d'usage incomparables grâce à sa gaine ultra flexible - blindage renforcé - OR - 10m



Réf.	Modèle	
726833	CORD HDMI A M-M - FLEX - 10M	J+1

Hdmi 1.4 flex -ultra hd4k- 15m

ERARD®



Cordon HDMI A mâle - mâle - FLEX - UHD 4K-60ips HDR 4:2:0- 10.2 gbps - gaine souple ultra flexible - une facilité d'installation et d'usage incomparables grâce à sa gaine ultra flexible - blindage renforcé - OR - 15m



Réf.	Modèle	
726834	CORD HDMI A M-M - FLEX - 15M	J+1

Cord hdmi 4k - perform - 1m20

ERARD®



Cordon HDMI A mâle - mâle - PERFORM - 4K-60ips HDR 4:4:4 - 18 Gbps - la garantie des meilleures performances sans compromis sur la qualité de fabrication - gaine pvc noire - high speed with ethernet - blindage renforcé - OR - 1m20



Réf.	Modèle	
7879	Cord HDMI 4K - PERFORM - 1m20	J0

Cordon hdmi 1.4 or 4k

ERARD®



Cordon HDMI A mâle - mâle - PERFORM - 4K-60ips HDR 4:4:4 - 18 Gbps - la garantie des meilleures performances sans compromis sur la qualité de fabrication - gaine pvc noire - high speed with ethernet - blindage renforcé - OR - 2m



Réf.	Modèle	
7880	CORDON HDMI 1.4 OR 4KX2K 3D 2M	J+1
7882	CORDON HDMI 1.4 OR 4KX2K 3D 5M	J0

ACCESSOIRES USB

Prise USB

Charg 2m 2usb a+a 3a 15w bl



prise 2 USB Type-A 2,4A 5V= 12W Mosaic 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic



Réf.	Modèle
77594	CHARG 2M 2USB A+A 3A 15W BL J+1

Charg 2m 2usb a+c 3a 15w bl



prise USB Type-A et USB Type-C 3A 5V= 15W Mosaic 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic



Réf.	Modèle
77592	CHARG 2M 2USB A+C 3A 15W BL J+1

Cordon USB

Cordon usb 2.0



Cordon USB 2.0 - A mâle - C mâle - 3A - 480 mbps - blanc - 1m



Réf.	Modèle
722442	Cordon USB 2.0 A M-C M-B- 1m JO
722444	Cordon USB 2.0 A M-C M-B- 2m JO

Crd usb a m-lightning m - 1m



Cordon USB 2.0 A M-Lightning M - 480 Mbps - 2.4A - licence Apple MFI - blanc - 1m



Réf.	Modèle
8335	Crd USB A M-Lightning M - 1m JO

Chargeur

Chargeur 2 usba-230v - 5v-3.4a



Réf.	Modèle
728203	Chargeur 2 USBA-230V - 5V-3.4A JO

Chargeur 2 usb allume cigare



Réf.	Modèle
728334	Chargeur 2 USB allume cigare JO



COFFRET DE COMMUNICATION

Grade 2TV

Basique 4 RJ45 stp+2tv drivia13



Coffret multimédia Basique Grade 2 TV équipé composé de 1 coffret DRIVIA 2 rangées de 13 modules, bornier de terre, DTI RJ45 modulaire, 1 répartiteur TV 2 sorties, support connecteurs et 4 connecteurs catégorie6 STP, 1 cordon



Réf.	Modèle
413248	BASIQUE 4RJ45 STP+2TV DRIVIA13 J+1

Basique 4 RJ45 stp drivia13



Coffret multimédia Basique Grade 2 TV équipé composé de 1 coffret DRIVIA 2 rangées de 13 modules, bornier de terre, DTI RJ45 modulaire, support de 1 à 4 connecteurs pré-installés et 4 connecteurs catégorie6 STP, 1 cordon



Réf.	Modèle
413247	BASIQUE 4 RJ45 STP DRIVIA13 J0

Accessoire

Dti RJ45



Dispositif de terminaison intérieure (DTI) RJ45 qualifié par Orange à connexion sans outil pour montage à vis sur mur ou sur rail DIN - sert de point de test de la ligne téléphonique publique - 1 entrée - 2 sorties



Réf.	Modèle
51221	DTI RJ45 J+1

Module brassage RJ45 cat6 ftp



Module de brassage catégorie6 FTP avec connecteur LCS³ certifié PoE++ avec porte-étiquette - IP20 IK04 - 1 module



Réf.	Modèle
413102	MODULE BRASSAGE RJ45 CAT6 FTP J+1

Support box operateur



Support box opérateur pour liaison avec coffret - pour box ADSL et fibre équipé de 1 prise 2P+T et 4 cordons de liaison box et coffret



Réf.	Modèle
413149	SUPPORT BOX OPERATEUR J+1

Grade 2TV

Coffret de communication semi-équipé grade 2tv



Coffret de communication semi-équipé 4xRJ45 Grade 2TV



Réf.	Modèle
TN405	COFF COM SEMI EQU.4XRJ45 GR2TV J0

Coff com eco 8x RJ45 gr2tv



Coffret de communication éco 8xRJ45 Grade 2TV



Réf.	Modèle
TN306	COFF COM ECO 8XRJ45 GR2TV J+1

Coffrets de communication eco grade 2tv

:hager



Coffret de communication éco 4xRJ45 Grade 2TV



Réf.	Modèle
TN305	COFF COM ECO 4XRJ45 GR2TV J+1

Grade 3TV

Coffret vdi 2r-26m+pl gr.3tv

:hager



Coffret VDI 2 rangées 26 modules + platine Grade 3TV



Réf.	Modèle
TN425	COFFRET VDI 2R-26M+PL GR.3TV J+1

Coffret de communication semi-équipé grade 3tv

:hager



Coffret VDI 2 rangées 26 modules Grade 3TV



Réf.	Modèle
TN415	COFFRET VDI 2R-26M GR3TV J0

Accessoire

Connect RJ45 cat.6 stp

:hager



Connecteur RJ45 catégorie 6 pour Grade 3 + support modulaire



Réf.	Modèle
TN002S	CONNECT RJ45 CAT.6 STP J+1

Connect. RJ45 cat.6 pr gr2tv

:hager



Connecteur RJ45 cat.6 + support modulaire pour grade 2TV



Réf.	Modèle
TN007S	CONNECT. RJ45 CAT.6 PR GR2TV J+1

Connect. RJ45 cat.6a pr gr3tv

:hager



Connecteur RJ45 cat.6a + support modulaire pour grade 3TV



Réf.	Modèle
TN008S	CONNECT. RJ45 CAT.6A PR GR3TV J+1

Grade 2TV

Resi9 vdi 13m1r basic 4rj

Schneider Electric



Le coffret de communication R9H13401VDIM sans emplacement box permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 2TV. Il comporte un DTI, 4 RJ45, un bandeau de brassage et un répartiteur coaxial 2 sorties



Réf.	Modèle
R9H13401V- DIM	RESI9 VDI 13M1R BASIC 4RJ J0

Grade 3TV

Resi9 vdi 13m2r switch poe 6rj

Schneider Electric



Le coffret de communication R9H13402VDIXS avec emplacement box permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 3TV. Il comporte un DTI, 6 RJ45 cat6A, 2 sorties TV coaxial et un switch POE 4 sorties 1Gbits.



Réf.	Modèle
R9H13402V- DIXS	RESI9 VDI 13M2R SWITCH POE 6RJ J0



Accessoire

S-one RJ45 cat6a blinde

Schneider Electric



le connecteur VDIB1771XB01 est un RJ45 blindé grade 3TV catégorie 6A avec empreinte S-ONE DPM. Sa conception monobloc permet un raccordement du câble plus rapide et sans outil spécifique. Il est livré prêt à l'emploi en sachet individuel.



Réf.	Modèle
VDIB1771XB01	S-ONE DPM RJ45 CAT6A BLINDE J+1

Lcom home RJ45 s1 c6a stp

Schneider Electric



LexCom Home RJ45 S-One Cat 6A Blindée STP



Réf.	Modèle
VDIB1772XB01	LCOM HOME RJ45 S1 C6A STP J+1

Odace pt acces wifi 5 RJ45 blc

Schneider Electric



La prise RJ45 WiFi ODACE S520491 dispose d'une prise RJ45 en façade et émet un signal WiFi 5. Il est alimenté en data et en puissance par le câble Ethernet. Il comporte des éléments de sécurité logiciels et mécanique.



Réf.	Modèle
S520491	Odace Pt acces WiFi 5 RJ45 blc J+1

Grade 2TV

Tableau de communication neo

MICHAUD
HABITAT ET RESEAU ELECTRIQUE



Tableau de communication NEO Grade 2TV équipé de 8 connecteurs RJ45, avec DTI, filtre-maître et répartiteur TV sur RJ45 4 sorties



Réf.	Modèle
LB218	TDC NEO GR2TV 8RJ45 DTI + TV4S J+1

Tdc neo gr2tv-gr3 quad

MICHAUD
HABITAT ET RESEAU ELECTRIQUE



Tableau de communication NEO Grade 2TV-Grade 3, 4 RJ45, équipé d'un cordon quadruple



Réf.	Modèle
LB204	TDC NEO GR2TV-GR3 QUAD J+1

Grade 3TV

Tdc neo gr3tv 8 RJ45 dti + tv4s

MICHAUD
HABITAT ET RESEAU ELECTRIQUE



Tableau de communication NEO Grade 3TV équipé de 8 connecteurs RJ45, avec DTI, filtre-maître et répartiteur TV sur RJ45 4 sorties



Réf.	Modèle
LB318	TDC NEO GR3TV 8RJ45 DTI + TV4S J+1

Accessoire

Sachet 4 RJ45 blindees gr2tv

MICHAUD
HABITAT ET RESEAU ELECTRIQUE



Sachet de 4 connecteurs RJ45 blindés de catégorie Grade 2TV s'installant sur les supports RJ45 présents dans les TDC NEO.



Réf.	Modèle
LB018	SACHET 4 RJ45 BLINDEES GR2TV J+1

Cordon rj45fiche iec tv lg 2 m

MICHAUD
HABITAT ET RESEAU ELECTRIQUE



Cordon d'adaptation RJ45-Fiche IEC TV de longueur 2 mètres. Utilisé pour raccorder le téléviseur à la prise terminale RJ45.



Réf.	Modèle
Q244	CORDON RJ45FICHE IEC TV LG 2 M J+1

Zone attenante tdc neo

MICHAUD
HABITAT ET RESEAU ELECTRIQUE



Réf.	Modèle
LB010	ZONE ATTENANTE TDC NEO J+1

RÉSEAU INFORMATIQUE

Baie 19"

Baie réseau



Baie informatique 42U 600X600 noire PORTE AVT-ARR + 4 MONTANTS + ROULETTES charge maximale 600kg



Réf.	Modèle	
XE-	BAIE 42U 600X600 CHARGE 600KG	J+1
BAIE42U66		
XE-	BAIE 42U 800X600 CHARGE 600KG	J+1
BAIE42U86		
XE-	BAIE 42U 800X800 CHARGE 600KG	J+1
BAIE42U88		
XE-	BAIE 42U 800X1000 CHARGE 600KG	J+1
BAIE42U81		

Coffret 19"

Coffret de brassage 19»



Coffret informatique 6U profondeur 500mm noir - Charge maximale 60kg et fixation simple et rapide grâce à la barre Easymontage



Réf.	Modèle	
XECOFF6U5	COFFRET 6U PROF 500MM RAL9004	J0
XECOFF9U5	COFFRET 9U PROF 500MM RAL9004	J0
XECOF-	COFFRET 12U PROF 500MM	J+1
F12U5	RAL9004	
XECOF-	COFFRET 15U PROF 500MM	J+1
F15U5	RAL9004	
XECOFF9U6	COFFRET 9U PROF 600MM RAL9004	J+1
XECOF-	COFFRET 12U PROF 600MM	J+1
F12U6	RAL9004	
XECOF-	COFFRET 15U PROF 600MM	J+1
F15U6	RAL9004	
XECOF-	COFFRET 21U PROF 600MM	J+1
F21U6	RAL9004	

Accessoire baie & coffret

Guide cordon a anneaux 1u1 9pouces noir



GUIDE CORDONS 4 ANNEAUX AFFLEURANT 1 unité



Réf.	Modèle	
XEGUIDC1U	GUIDE CORDONS 4 ANNEAUX AFFL	J0

Guide cordon a passe balai 1u 19pouces noir



PASSE BALAI AFFLEURANT 1 UNITE



Réf.	Modèle	
XEPASSB1U	PASSE BALAI NOIR AFFLEURANT 1U	J+1

Plateau modem 1u noir 190mm



PLATEAU MODEM NOIR PROFONDEUR 190MM 1 UNITE CHARGE MAXI 10KG



Réf.	Modèle	
XEPLA-T1U190	PLATEAU MODEM P190 MAX 10KG 1U	J0

Plateau modem p400 max 10kg 1u



PLATEAU MODEM NOIR PROFONDEUR 400MM 1 UNITE CHARGE MAXI 10KG



Réf.	Modèle	
XEPLA-T1U400	PLATEAU MODEM P400 MAX 10KG 1U	J+1

Etagere fixe noire prof 350mm



ETAGÈRE FIXE POUR BAIE INFORMATIQUE DE 600mm DE PROFONDEUR - NOIRE - PROFONDEUR DE L'ETAGERE 350mm - 1U - CHARGE MAXI 80KG



Réf.	Modèle	
XEETA-G1U350	ETAGERE FIXE NOIRE PROF 350MM	J+1

Etagere fixe p550 max 80kg 1u



ETAGÈRE FIXE POUR BAIE INFORMATIQUE DE 800mm DE PROFONDEUR - NOIRE - PROFONDEUR DE L'ETAGERE 550MM - 1U - CHARGE MAXI 80KG



Réf.	Modèle	
XEETA-G1U550	ETAGERE FIXE P550 MAX 80KG 1U	J+1



Bandeau prises 8pc fr 1u



BANDEAU DE 8 PRISES FR ELECTRIQUE AVEC VOYANT 1 UNITE



Réf.	Modèle
XEPDU8	BANDEAU PRISES 8PC FR 1U J+1

Bandeau multiprise 9pc avec voyant 1u 19pouces



BANDEAU DE 9 PRISES FR ELECTRIQUE AVEC VOYANT 1 UNITE



Réf.	Modèle
XEPDU9	BANDEAU PRISES 9PC FR 1U JO

Paquet d'écroucage



ECROUS CAGE + VIS + RONDELLES EN PAQUET DE 50 PIECES



Réf.	Modèle
XEVISX50	ECROUS + VIS + RONDELLES X50 JO

Connectique cuivre et panneau 19"

Panneau droit équipé 24 RJ45



Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie6A équipé de 24 connecteurs RJ45 STP PoE++ avec 4 cassettes de 6 connecteurs - guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance - extraction automatique des cassettes



Réf.	Modèle
33772	PAN.DROI 24 RJ45 CAT6A STP 1U J+1
33761	PAN.DROI 24 RJ45 CAT6 FTP 1U J+1

Connecteurs RJ45 haute densité



Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie6A STP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle à connexion rapide sans outil - conforme aux normes : ISO-IEC11801, EN50173, ANSI-TIA 568



Réf.	Modèle
33775	CONNECTEURS(X6)RJ45 CAT 6A STP J+1
33764	CONNECTEURS(X6)RJ45 CAT 6 FTP J+1

Panneau 24 port vide 1u noir 19pouces +r/mgmt



PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORTS RJ45 KEYSTONE NON EQUIPE AFFLEURANT 1 UNITE



Réf.	Modèle
XEPAN-N1U24	PANNEAU NU 24 PORTS KEYSTONE JO

Connecteur RJ45 cat6a blindé keystone jack pack8



Noyaux RJ45 catégorie 6A blindé avec empreinte Keystone sans outils - lot de 8 pièces



Réf.	Modèle
XECONN-C6AX8	CONNECT RJ45 CAT6A BLINDE X8 JO

Connecteur RJ45 cat6 blindé keystone jack pack8



Noyaux RJ45 catégorie 6 blindé avec empreinte Keystone sans outils - lot de 8 pièces



Réf.	Modèle
XECONN-C6X8	CONNECT RJ45 CAT6 BLINDE X8 JO

Panneau de brassage 19» volition

CORNING



Panneau de brassage RJ45 19" 1U - 24 Ports RJ45 - Fixation sans écrou cages - Système de maintien des câbles sans accessoires - 3 modes de repérage des ports (ancienne réf VOLSPK24)



Réf.	Modèle	
981400	PANNEAU RJ45 19" 1U 24P - SP	J+1

Connecteur RJ45 blindé cat6a

CORNING



Everon Copper Datacom Connector RJ45 V500S Catégorie 6A STP Blindé, Lot de 8 pièces (VOLOCK6ASN8)



Réf.	Modèle	
981781	CONNECT RJ45 C.6A STP LOT 8	J+1

Connecteur RJ45 cat6 9 pts lot 8 accroche keystone volition

CORNING



Everon Copper Datacom Connector RJ45 E250FWH Catégorie 6 FTP 9 points, Lot de 8 pièces (OCK6F8)



Réf.	Modèle	
1023683	CONNECT RJ45 C.6 FTP LOT 8	J+1

Cordon de brassage

Cordon RJ45 cat6a s/ftp gris lszh



CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6A S-FTP GRIS 0,5 mètres



Réf.	Modèle	
XECORD- C6ASFGR05	CORD RJCAT6AS-FTP GRIS ZH0.5M	J0
XECORD- C6ASFGR1.	CORD RJCAT6AS-FTP GRIS ZH 1M	J0
XECORD- C6ASFGR2.	CORD RJCAT6AS-FTP GRIS ZH 2M	J0
XECORD- C6ASFGR3.	CORD RJCAT6AS-FTP GRIS ZH 3M	J0
XECORD- C6ASFGR5.	CORD RJCAT6AS-FTP GRIS ZH 5M	J0
XECORD- C6ASFGR10	CORD RJCAT6AS-FTP GRIS ZH 10M	J+1

Cordon cuivre cat6 f/utp lszh 4 paires gris



CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6 F-UTP GRIS LSZH 0.5 mètres



Réf.	Modèle	
XECORDC- 6FUGR05	CORD RJ CAT6 F-UTP GRIS ZH 0.5M	J0
XECORDC- 6FUGR1	CORD RJ CAT6 F-UTP GRIS ZH 1M	J0
XECORDC- 6FUGR2	CORD RJ CAT6 F-UTP GRIS ZH 2M	J0
XECORDC- 6FUGR3	CORD RJ CAT6 F-UTP GRIS ZH 3M	J0
XECORDC- 6FUGR5	CORD RJ CAT6 F-UTP GRIS ZH 5M	J0

Cordon RJ45 cat6 f/utp lszh gris



CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6 F-UTP GRIS LSZH 10 mètres



Réf.	Modèle	
XECORDC- 6FUGR10	CORD RJ CAT6 F-UTP GRIS ZH 10M	J+1

Connecteur cuivre

Vdi fiche inform. RJ45 ecrantee



Fiche RJ45 catégorie 5e 9 contacts largeur 11,7mm pour câble rond - contacts avec revêtement or 1,2µm



Réf.	Modèle	
51704	VDI FICHE INFORM.RJ45 ECRANTEE	J+1

Vdi fiche inform. RJ45



Fiche RJ45 catégorie 5e 8 contacts largeur 11,7mm pour câble rond - contacts avec revêtement or 1,2µm



Réf.	Modèle	
51703	VDI FICHE INFORM.RJ45	J+1



Plug mâle 6a blindé sans outil pour câble monobrin



Plug male RJ45 droit, catégorie 6A, blindé, sans outils, réutilisable



Réf.	Modèle
XEPLUG-C6ADR	PLUG MALE CAT6A RACC SS OUTIL J0

Plug male court cat6a coude (x6)



Plug male RJ45 coude, catégorie 6A, blindé, permettant de choisir l'orientation de son câble vers 4 directions. Lot de 6



Réf.	Modèle
XEPLUG-C6ACO	PLUG MALE COURT CAT6A COUDE (X6) J+1

Tiroir optique

Tiroir optique equipe de 12 traversees lc duplex monomode



TIROIR OPTIQUE ÉQUIPÉ DE 12 TRAVERSEES LC DUPLEX MONOMODE 1U - A EQUIPER DE CASSETTE DE LOVAGE



Réf.	Modèle
XETIO-P12LCDXMO	TIROIR OPTIQUE EQUIPE DE 12 TRAVERSEES LC DUPLEX MONO-MODE 1U J+1

Tiroir optique equipe de 12 traversees sc duplex monomode



TIROIR OPTIQUE ÉQUIPÉ DE 12 TRAVERSEES SC DUPLEX MONOMODE 1U - A EQUIPER DE CASSETTE DE LOVAGE



Réf.	Modèle
XE-TIOP12SC-DXMO	TIROIR OPTIQUE EQUIPE DE 12 TRAVERSEES SC DUPLEX MONO-MODE 1U J+1

Tiroir optique equipe de 12 traversees lc duplex multimode



TIROIR OPTIQUE ÉQUIPÉ DE 12 TRAVERSEES LC DUPLEX MULTIMODE 1U - A EQUIPER DE CASSETTE DE LOVAGE



Réf.	Modèle
XETIO-P12LCDXMU	TIROIR OPTIQUE EQUIPE DE 12 TRAVERSEES LC DUPLEX MULTIMODE 1U J+1

Tiroir optique equipe de 12 traversees sc duplex multimode



TIROIR OPTIQUE ÉQUIPÉ DE 12 TRAVERSEES SC DUPLEX MULTIMODE 1U - A EQUIPER DE CASSETTE DE LOVAGE



Réf.	Modèle
XE-TIOP12SC-DXMU	TIROIR OPTIQUE EQUIPE DE 12 TRAVERSEES SC DUPLEX MULTIMODE 1U J+1

Jarretière optique

Jarretiere optique os2 lc-lc



JARRETIÈRE OPTIQUE POUR FIBRE MONOMODE
OS2 9-125 CONNECTEURS LC-LC 1 M



Réf.	Modèle	
XEJAR-	JARRETIERE OPTIQUE OS2 9-125	J+1
ROS2LCLC1	LC-LC 1M (=2000-0678)	
XEJAR-	JARRETIERE OPTIQUE OS2 9-125	J+1
ROS2LCLC2	LC-LC 2M (=2000-0680)	

Jarretiere optique om3 lc-lc



JARRETIÈRE OPTIQUE POUR FIBRE MULTIMODE
OM3 50-125 CONNECTEURS LC-LC 1 M



Réf.	Modèle	
XEJAR-	JARRETIERE OPTIQUE OM3 50-125	J+1
ROM3LCLC1	LC-LC 1M (=2000-0043)	
XEJAR-	JARRETIERE OPTIQUE OM3 50-125	J+1
ROM3LCLC2	LC-LC 2M (=2000-0044)	

Jarretiere optique om3 lc-sc



JARRETIÈRE OPTIQUE POUR FIBRE MULTIMODE
OM3 50-125 CONNECTEURS LC-SC 1 M



Réf.	Modèle	
XEJAR-	JARRETIERE OPTIQUE OM3 50-125	J+1
ROM3L CSC1	LC-SC 1M (=2000-0054)	
XEJAR-	JARRETIERE OPTIQUE OM3 50-125	J+1
ROM3L CSC2	LC-SC 2M (=2000-0055)	

Jarretiere optique om3 sc-sc



JARRETIÈRE OPTIQUE POUR FIBRE MULTIMODE
OM3 50-125 CONNECTEURS SC-SC 1M



Réf.	Modèle	
XEJARROM3SCSC1	JARRETIERE OPTIQUE OM3 50-125 SC-SC 1M (=2000- 0005)	J+1
XEJARROM3SCSC2	JARRETIERE OPTIQUE OM3 50-125 SC-SC 2M (=2000- 0006)	J+1

Pack VDI

Pack petit tertiaire 19»



Réf.	Modèle	
446043	PACK PETIT TERTIAIRE 19P	J+1

Pack petit tertiaire 10»



Réf.	Modèle	
446042	PACK PETIT TERTIAIRE 10P	J+1

Prise terminale RJ45

RJ45 c6a stp celiane



Prise RJ45 Céliane catégorie6A STP blindage métal
- à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition



Réf.	Modèle	
67346	RJ45 C6A STP CELIANE	J+1

RJ45 multim blind celiane



Prise RJ45 blindée catégorie6 STP Céliane pour
réception de télévision (compatible Grade 2 Tv et
Grade 3 TV), téléphone ou informatique - à équiper
d'enjoliveur, support et plaque de finition



Réf.	Modèle	
67396	RJ45 MULTIM BLIND CELIANE	J+1



RJ45 cat 6a stp blanc



Prise RJ45 catégorie6A STP dooxie finition blanc équipée d'un support - à équiper de plaque de finition



Réf.	Modèle	
600374	RJ45 CAT 6A STP BLANC	J+1

RJ45 cat 6 stp blanc



Prise blindée RJ45 catégorie6 STP dooxie finition blanc équipée d'un support - à équiper de plaque de finition



Réf.	Modèle	
600375	RJ45 CAT 6 STP BLANC	J+1

RJ45 c6 stp mosaic 2 m



Prise RJ45 catégorie6 STP blindée Mosaic pour installation en encastré ou en saillie 2 modules blanc RAL9003 - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic



Réf.	Modèle	
76566	RJ45 C6 STP MOSAIC 2 M	J+1

Rj45x2 c6 ftp clip mosaic



Double prise RJ45 Soluclip catégorie6 FTP pour goulotte Mosaic à clippage direct - 3 modules blanc RAL9003 finition brillante



Réf.	Modèle	
76546	RJ45X2 C6 FTP CLIP MOSAIC	J+1

Prise RJ45 cat.6 ftp saillie



Prise RJ45 catégorie6 FTP Appareillage saillie complet - blanc RAL9003



Réf.	Modèle	
86047	PRISE RJ45 CAT.6 FTP SAILLIE	J+1

Prise RJ45 cat 6 ftp saillie



Prise RJ45 catégorie6 FTP Appareillage saillie composable - blanc RAL9003 à équiper d'un cadre saillie



Réf.	Modèle	
86147	PRISE RJ 45 CAT 6 FTP SAILLIE	J+1

Prise RJ45 cat5 ftp comp.saill



Prise RJ45 catégorie5e FTP Appareillage saillie composable - blanc RAL9003 à équiper d'un cadre saillie



Réf.	Modèle	
86161	PRISE RJ45 CAT5 FTP COMP.SAILL	J+1

Plastron 45x45 1 port RJ45 x8



PLASTRON 2 MODULES 45X45 1 PORT RJ45 LOT DE 8 PIECES



Réf.	Modèle	
XE-PLAS451X8	PLASTRON 45X45 1 PORT RJ45 X8	J0

Plastron 45x45 2 ports RJ45 x8



PLASTRON 2 MODULES 45X45 2 PORTS RJ45 LOT DE 8 PIECES



Réf.	Modèle	
XE-PLAS452X8	PLASTRON 45X45 2 PORTS RJ45 X8	J+1

Plastron simple 22.5 x 45mm blanc 1 port (x8)



PLASTRON 1 MODULE 22.5X45MM BLANC 1 PORT
LOT DE 8 PIECES



Réf.	Modèle	
XE-PLAS221X8	PLASTRON SIMPLE 22.5*45MM BLANC 1 PORT (X8)	J0

Plastron RJ45 45x45 blanc

CORNING



Face avant 45x45 pour 1 RJ45



Réf.	Modèle	
981435	FACE AVANT 45X45 POUR 1 RJ45	J+1

Switch

Switch 5 ports



TP-Link Switch de bureau LiteWave 5 ports Gigabit,
débit 1000 Mbps, boîtier métal



Réf.	Modèle	
LS1056	TP-LINK SWITCH 5 PORTS GIGABIT	J+1

Switch 8 ports



TP-Link Switch de bureau LiteWave 8 ports Gigabit,
débit 1000 Mbps, boîtier métal



Réf.	Modèle	
LS108G	TP-LINK SWITCH 8 PORTS GIGABIT	J0

Switch 12 ports rackable



TP-Link Switch de bureau 9 ports 1000 Mbps incluant
8 ports PoE+ (802.3at), 30W par port, budget total
63W, 1 port SFP, plug and play, boîtier métal



Réf.	Modèle	
TL-SG1210P	TP-LINK SWITCH 10PORTS GIGA POE	J0

Tp-link switch 16ports giga 1u



TP-Link Switch 16 ports 1000 Mbps, 13 pouces,
Rackable 19 1U, boîtier métal



Réf.	Modèle	
TL-SG1016D	TP-LINK SWITCH 16PORTS GIGA 1U	J0

WiFi

Tp-link pack 2 routeurs wifi 6



TP-Link Pack de 2 routeurs WiFi 6 AX débit
1800Mbps bi-bande (1201Mbps à 5 GHz+574Mbps
à 2,4 GHz), WiFi maillé Mesh, 260m², 2 ports
RJ45 1000Mbps, prise en charge 150 appareils
et Amazon Alexa,WPA3,Contrôle Parental, Réseau
invité, App Deco



Réf.	Modèle	
DECOX20(2-PACK)	TP-LINK PACK 2 ROUTEURS WIFI 6	J0

Onduleur

Eaton ellipse eco



Protection de PCs professionnels avec fonction
parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 650VA, 420W, Off-
Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR parafoudres
protégées, Format compact, 10 mins à 50% de
charge, garantie 2 ans



Réf.	Modèle	
EL650FR	EATON ELLIPSE ECO 650 FR	J0



Eaton ellipse eco 1200 usb fr



Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 1200VA, 750W, Off-Line, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans



Réf.	Modèle	
EL1200US-BFR	EATON ELLIPSE ECO 1200 USB FR	J+1

Eaton ellipse pro



Protection haut de gamme de PC et de gaming, Onduleur Ellipse PRO, 1600VA, 1000W, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans



Réf.	Modèle	
ELP1600FR	EATON ELLIPSE PRO 1600 FR	J+1

Eaton 5px 3000i rt3u g2



Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 3kW, 3kVA, line-interactive, convertible Rack 3U-Tour, 10 mins à 50% de charge, entrée C20, sortie 8 (C13) + 2 (C19), garantie 3 ans



Réf.	Modèle	
5PX3000IR-T3UG2	5PX 3000I RT3U G2	J+1

Eaton 9px 3000i rt3u



Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 3000W, On-Line, Entrée - Sortie sur bornier, convertible rack 3U-tour, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans avec Bypass de Maintenance



Réf.	Modèle	
9PX3000IR-T3U	EATON 9PX 3000I RT3U	J+1

Eaton 9sx 5000i rt3u



Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 5000VA, 4500W, 1ph, On-Line, format rack 3U, entrée bornier, sortie bornier + 8(C13) 2(C19), 11 mins à 50% de charge, écran LCD, kit rack, garantie 2 ans



Réf.	Modèle	
9SX5KIRT	EATON 9SX 5000I RT3U	J+1



www.sonepar.fr

Une expérience d'achat plus rapide, fluide et personnalisée avec
1,5 million de références disponibles

Accédez au site



Téléchargez l'appli



Commandez en ligne **JUSQU'À 20 H**
et soyez livrés **dès le lendemain matin.**



Retirez vos commandes en 2h.

Votre commande est disponible dans une agence de votre région en 2h sous réserve de stock.



Moteur de recherche **intelligent.**



Historique des commandes **sur 12 mois.**



Persistance de connexion (14 jours).



Scannez les codes barres des articles grâce à l'appli.

Accédez directement aux produits.

Consultez les prix et les stocks.



Préparez votre commande sur mobile et finalisez-la sur votre ordinateur.



Outillage & accessoires d'installation



Sommaire

Chevilles, vis et boulons

Visserie bois	276
Visserie métal	276
Visserie plaque de plâtre	276
Visserie autres	276
Boulonnerie	276
Chevilles plastiques	276
Chevilles métalliques	277

Fixations, colliers d'installation

Aérosols & produits de maintenance	279
Fixations chimiques	279
Kit de suspension	279
Bobine câble et ou galets	279
Chaîne et crochet s	279
Tiges filetées et feuillards	279
Boulonnerie	280
Rondelles, entretoises	280
Colliers d'installation	280
Colliers de câblage	281
Clip plastique pour fixation de tube et câble	281
Clip métallique pou fixation de tube et câble	282

Bornes de connexion, cosses et embouts

Borne de mise à la terre	284
Prise de liaison équipotentielle	284
Tige de terre / piquet de terre	284
Borne de connexion automatique	284
Borne à vis	285
Cosses et manchons de puissance	286
Cosses et manchons préisolées	286
Embouts de câblage	286

Rubans, étancheité et résines

Rubans multi usages	288
Gaine thermorétractable	288
Mousse pu, coupe-feu & intumescents	289
Mastic étancheité	289
Kit de connexion gel	289
Kit de connexion résine	290
Résine	290

Boîtes de dérivations

Boîtes de dérivations étanches	291
Tournevis isolés	292
Clé multiusage	292
Clé 6 pans, torx	293
Clé à douilles et douilles	293
Clé autres	293
Outil de serrage de colliers	293
Pince	293
Outil de coupe et dénudage cables	294
Scie à métaux et bois	296
Outils de frappe	296
Outils de marquage et repérage	297
Outils de soudage	297
Outils de traçage	297
Pistolet à colle et agrafeuse	298
Outils de mesure	298

Outillage électro-portatif & accessoires

Perceuses et perforateurs sans fils	299
Batteries & chargeurs de rechange électroportatif	299
Meuleuse	299
Outils multifonctions	299
Embouts de vissage	299
Forets	300
Scies cloches et trépan	301
Burins	301
Clous	301
Disques	301

Equipements de chantier

Baladeuses, torches, lampes frontales	302
Projecteurs portatifs	302
Echelles, escabeaux, échafaudages	302
Derouleur	303
Enrouleur auto	303
Enrouleur manuel	303
Aiguilles, tire fils et lubrifiants	303
Caisnes a outils	303
Outils de maçon & peintre	303
Enduits, plâtre	304
Aérosols & produits de maintenance	304

Protection individuelle

Chaussures de sécurité	305
Pantalon de travail	305
Veste, softshell et gilet	305
Protection des mains, gants	305
Protection auditive	306
Protection oculaire	306

Protection risques électriques

Affichage & signalisation	307
Condamnation	307

Prises et rallonges électrique

Blocs multiprises	308
Prolongateurs et rallonges	308

Piles et batteries

Batteries plombs etanches	309
Piles alcalines	309
Piles industrielles	309
Piles lithium	309
Piles rechargeables et chargeurs	310



CHEVILLES, VIS ET BOULONS

Visserie bois

Vis a bois agglomeré tête fraisée empreinte pozidriv



BOITE PLASTIQUE DE 200 VIS A BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE EMPREINTE POZIDRIV EN ACIER ZINGUE



Réf.	Modèle	
22420	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4X	J0
22421	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4X	J0
22439	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 5X	J0
22440	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 5X	J0
22422	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4X	J0
22423	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4X	J0
22424	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4X	J0
22441	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 5X	J0

Visserie métal

Vis autoperceuses tête ronde empreinte phillips



BOITE PLASTIQUE DE 200 VIS AUTOPERCEUSES TETE RONDE EMPREINTE PHILLIPS EN ACIER ZINGUE



Réf.	Modèle	
21831	BTE P 200 VIS AUTOP TR 4.2 X 1	J0
21841	BTE P 200 VIS AUTOP TR 4.8 X 1	J+1
21842	BTE P 200 VIS AUTOP TR 4.8 X 1	J+1
21844	BTE P 100 VIS AUTOP TR 4.8 X 2	J0

Visserie plaque de plâtre

Vis plaque de plâtre tête fraisée empreinte torx



BOITE PLASTIQUE DE 200 VIS PLAQUE DE PLATRE TETE FRAISEE EMPREINTE TORX EN ACIER ZINGUE



Réf.	Modèle	
23112	BTE P 200 VIS PLACO TT 3.5 X	J0
23114	BTE P 200 VIS PLACO TT 3.5 X	J0

Visserie autres

Goujons d'ancrage



Réf.	Modèle	
61368	SACH 4 GOUJONS ANCRAGE 8 X 75	J+1

Boulonnerie

Boulons trcc



BOITE PLASTIQUE DE 100 BOULONS TRCC (TÊTE RONDE POUR LES CHEMINS DE CÂBLES)



Réf.	Modèle	
93426	BTE P 100 BOULONS TRCC 6X16	J0
93430	BTE P 100 BOULONS TRCC 6X20	J0

Chevilles plastiques

Chevilles aggrip



BOITE PLASTIQUE DE 100 CHEVILLES AGGRIP FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)



Réf.	Modèle	
91864	CQE 100 CHEV AGGRIP 2-5	J0
91865	CQE 100 CHEV AGGRIP 4-7	J0

Chevilles arpon

spit



ARPON GRAPPE -BT100



Réf.	Modèle	
198160	ARPON 6X25 GRAPPE -BT100	J+1
198180	ARPON 8X30 GRAPPE -BT100	J+1
055722	ARPON 6X25 BIDON-800	J0
055724	ARPON 8X30 BIDON-350	J+1

Chevilles colortech

spit



COLORTECH +VIS TP



Réf.	Modèle	
565190	COLORTECH 5X30 +VIS TP	J+1
565191	COLORTECH 6X35 +VIS TP	J+1
565192	COLORTECH 8X50 +VIS TH	J+1
569250	COLORTECH 6X35 & 8X50 SV BIDON	J+1

Chevilles fusees fc

ram
PROCESSEUR DE FUSÉE



BTE CHEVILLES FUSEE



Réf.	Modèle	
100102	BTE 30 FUSEE 6X30+VIS 4X40	J+1
100106	BTE 20 FUSEE 8X40+VIS 5X50	J+1

Chevilles nylon

spit



NYL COL BIDON



Réf.	Modèle	
055715	NYL 6X30 COL BIDON-600	J+1
055717	NYL 8X40 COL BIDON-300	J+1

Chevilles nylon a frapper

spit



Réf.	Modèle	
050116	HITM 5X25-5P -BT200	J+1
050118	HITM 6X30-5P -BT200	J+1
055701	HITM 5X25-5P BIDON-400	J0
055702	HITM 6X30-5P BIDON-250	J0

Chevilles plastique avec collerette

ram
PROCESSEUR DE FUSÉE



RAM

BOITE DE CHEVILLES (AVEC COLLERETTE)
FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)



Réf.	Modèle	
9145	BTE 250 CHEV RC5 GRISES	J+1
9146	BTE 250 CHEV RC6 VERTES	J+1
9148	BTE 100 CHEV RC8 ROUGES	J+1

Chevilles ramspeed

ram
PROCESSEUR DE FUSÉE



RAM

RAMSPEED A TÊTE PLATE AVEC CLOU-VIS TP



Réf.	Modèle	
76164	BTE P 100 RAMSPEED TP 6X40	J+1
76152	BTE P 200 RAMSPEED TP 5X25	J+1
76252	SEAU 400 RAMSPEED TP 5X25	J+1
76264	SEAU 200 RAMSPEED TP 6X40	J+1

Chevilles métalliques

Chevilles driv

spit



DRIVA TP12



Réf.	Modèle	
055727	DRIVA TP12 BIDON-500	J+1
059360	DRIVA TP12 -BT100	J0
059430	MINI DRIVA ZAMAK -BT200	J+1
060171	DRIVA TP12 BIDON-150	J+1
074180	DRIVA TP12 COFFRET-200	J+1

Cheville à expansion + vis stellix

spit



STELLIX -15 + VIS -BT100



Réf.	Modèle	
061143	STELLIX 4X35-15 VIS BT-100	J+1
061144	STELLIX 5X35-15 BT-100	J+1
061145	STELLIX 6X35-15 BT-100	J+1



Cheilles laitons filetées



Réf.	Modèle
66006	BTE P 50 DOUILLES LAITON 6 MM J+1

Cheilles ramfix



Réf.	Modèle
95003	PINCE CHEV A EXPANSION RAMFIX J0
95144	BTE P 50 CHEV A EXP RAMFIX 4X3 J+1
95153	BTE P 50 CHEV A EXP RAMFIX 5X3 J+1
95624	BTE 100 CHEV A EXP RAMFIX 4X32 J0
95633	BTE 100 CHEV A EXP RAMFIX 5X36 J0
95642	BTE 100 CHEV A EXP RAMFIX 6X36 J0

Cheilles ramtwist



BOITE PLASTIQUE DE CHEVILLES RAMTWIST METAL AVEC VIS TÊTE RONDE



Réf.	Modèle
91910	BTE P 50 RAMTWIST METAL+VBA 4. J0

Cheilles ramtwist lot



MALLETTE DE 200 RAMTWIST METAL AVEC VIS ET 1 TOURNEVIS POZI AIMANTE



Réf.	Modèle
91891	MAL. 200 RAMTWIST AV+ TOURNEV J+1

FIXATIONS, COLLIERS D'INSTALLATION

Aérosols & produits de maintenance

Colle



COLLE UNIVERSELE



Réf.	Modèle	
226007	COL1-TRV COLLE UNIVER,TRANSL	J+1

Colle



COLLE UNIVERSELE



Réf.	Modèle	
30710	QUICK FIX	J+1

Fixations chimiques

Kit multi-max id-all



KIT MULTI-MAX ID-ALL



Réf.	Modèle	
059506	KIT MULTI-MAX ID-ALL M10 CHAUF	J+1
059508	KIT MULTI-MAX ID-ALL M8 CLIM	J+1

Kit de suspension

Kit complet prêt à l'emploi



Kits prêts à l'emploi développés pour des applications spécifiques dans les domaines de l'électricité et du CVC. Tous les éléments réunis dans un seul sachet clairement identifié. Prêts à l'emploi. Rapides d'utilisation. Ne nécessitent pas d'outillage électroportatif.



Réf.	Modèle	
HFKITDCL4	1 KIT POUR SECURISER 4 DCL	J+1
KITLUM4	1 KIT PR SECURISER 4 LUMINAIR	J+1
KITCLIM4	KIT CLIM POUR SUSPENDRE 1 K7	J+1

Bobine câble et ou galets

Fixation B-LOCK



Bobine de 150 m câble Ø 1,5 mm



Réf.	Modèle	
BL15150	BOBINE DE 150 M CABLE D 1,5 M	J+1
BL1525B100	100 GALETS B-LOCK D 1,5-2,5 M	J+1
BL1525B30	30 GALETS B-LOCK D 1,5-2,5 MM	J+1
PBL100B15150	KIT 100 GALETS + 1 BOBINE 150	JO
PBL30B1550	KIT 30 GALETS + 1 BOBINE 50M	JO

Chaîne et crochet s

Chaîne crochet acier zingué



Réf.	Modèle	
93733	BTE P 100 ESSES ZINGUE 3 MM	J+1
93722	PACK 25 M CHAINETTES 2.5 MM	JO

Tiges filetées et feuillards

Tige acier



Tiges filetées ACIER zingué



Réf.	Modèle	
93706	1 METRE TIGE FILETEE AZ 6MM	JO
93708	1 METRE TIGE FILETEE AZ 8MM	JO

Bobine feuillard



Tiges filetées ACIER zingué



Réf.	Modèle	
056562	CASSETTE BANDE PERF 12X0.8 10M	JO



Boulonnerie

Ecrous hu



RAM

BOITE PLASTIQUE DE 200 ECROUS HU 6X100 EN ACIER ZINGUE



Réf.	Modèle	
93626	BTE P 200 ECROUS AZ 6 MM	J0
93628	BTE P 200 ECROUS AZ 8 MM	J0

Rondelles, entretoises

Rondelles en acier zingue



RAM

Rondelle en acier zingué permet d'adapter au mieux la pièce à fixer au diamètre de la vis. Épaisseur 1,5.



Réf.	Modèle	
93527	BTE P 200 RONDELLES 6X25 LL	J0
93529	BTE P 200 RONDELLES 8X22 L	J+1

Colliers d'installation

Chevilles



Embase protégée ultraviolets à visser fixable par cheville protégée ultraviolets ou goujon ou vis fraisée



Réf.	Modèle	
031950	EMBASE NOIRE A VISSER	J0
031955	EMBASE NOIRE A CHEVILLE	J0

Embase pour collier colring



Embase adhésive incolore Colring pour colliers largeur 4,6mm maxi - possibilité de fixation par vis Ø4mm



Réf.	Modèle	
032065	EMBASE ADHESIVE INCOLORE	J+1

Pince pour collier colson



Pince automatique Colson pour coupure et serrage en une seule action avec réglage de la tension de serrage - la coupe automatique des colliers peut être activée ou désactivée



Réf.	Modèle	
031997	PINCE COLSON ERGONOMIQUE	J+1

Collier colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure cond 100.



Collier protégé ultraviolet Colson, denture extérieure, noir.



Réf.	Modèle	
031913	COLSON NOIR 9X185	J0
031916	COLSON NOIR 9X262	J0
031919	COLSON NOIR 9X357	J+1

Colliers d'installation PA6.6



100 colliers d'installation en PA6.6 à double verrouillage, noir, usage intérieur-extérieur,



Réf.	Modèle	
0000460083	100 COLLIERS INST 180X8,6MM, PA6.6	J0
0000460085	100 COLLIERS INST 360X8,6MM, PA6.6	J0
0000460215	100 COLLIERS INST 265X8,6MM, PA6.6	J0

Colliers d'installation P12



100 colliers d'installation en PA12 à double verrouillage, noir, usage intérieur-extérieur,



Réf.	Modèle	
0000460084	100 COLLIERS INST 260X9MM, P12	J0
0000460137	100 COLLIERS INST 180X9MM, P12	J0
0000460138	100 COLLIERS INST 360X9MM, P12	J0

Colliers de câblage

Collier colring incolore à denture intérieur



Collier Colring incolore, denture intérieure polyamide 6/6.



Réf.	Modèle	
032031	COLRING INCOLORE 2,4X140	J+1
032032	COLRING INCOLORE 2,4X180	J+1
032038	COLRING INCOLORE 3,5X180	J+1
032039	COLRING INCOLORE 3,5X280	J+1
032043	COLRING INCOLORE 4,6X280	J+1

Colliers colring noir



Collier Colring noir à tête auto-bloquante à denture intérieure - protégé ultraviolets - haute température - conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)



Réf.	Modèle	
032022	COLRING NOIR 4,6X180	J0
032024	COLRING NOIR 4,6X360	J+1

Socle et pièce de fixation pour serre-câble



Cette base adhésive permet de maintenir et sécuriser les fils et câbles. Elle est compatible avec tous les colliers standards de 4,6mm ou moins. Températures d'utilisation : -30 à 85°C (résistance limitée à 85°C)



Réf.	Modèle	
0004490002	BASE NOIRE 20X20MM COL L4,8MM	J0
0004490001	BASE INC 20X20MM COL L4,8MM	J0
0004490003	Base inc 28x28mm COL L5,2MM	J+1
0004490004	Base noire 28x28mm COL L5,2MM	J+1

Serre-câble incolore



100 colliers industriels de cablages standard, incolore, usage intérieur



Réf.	Modèle	
000460040	100 COLLIERS 100 X 2,5MM INC	J0
0000460042	100 COLLIERS 160 X 2,5MM INC	J0
0000460043	100 COLLIERS 200 X 2,5MM INC	J0
0000460044	100 COLLIERS 200 X 3,6MM INC	J0
0000460047	100 COLLIERS 300 X 3,6MM INC	J0
0000460053	100 COLLIERS 300 X 4,8MM INC	J0
0000460054	100 COLLIERS 370 X 4,8MM INC	J0

Serre-câble noir



100 colliers industriels de cablages standard, noir, usage intérieur-extérieur,



Réf.	Modèle	
0000460029	100 COLLIERS 200 X 2,5MM NOIR	J0
0000460031	100 COLLIERS 200 X 3,6MM NOIR	J0
0000460046	100 COLLIERS 200 X 4,8MM NOIR	J0
0000460034	100 COLLIERS 300 X 4,8MM NOIR	J0
0000460134	100 COLLIERS 300 X 7,6MM NOIR	J0
0000460035	100 COLLIERS 370 X 4,8MM NOIR	J0
0000460037	100 COLLIERS 370 X 7,6MM NOIR	J0

Clip plastique pour fixation de tube et câble

Attache fixfor grise RAL7035 pour câble rond



Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond avec pointe - conforme à la norme EN 61914



Réf.	Modèle	
031528	FIXFOR INOVAC 9MM	J+1
031529	FIXFOR INOVAC 10MM	J+1
031532	FIXFOR INOVAC 16MM	J+1
031534	FIXFOR INOVAC 19MM	J+1
031535	FIXFOR INOVAC 22MM	J+1



Attache multifix grise



Attache Multifix grise souple pour câbles Ø7mm à Ø20mm avec pointe - conforme à la norme EN 61914



Réf.	Modèle	
031577	MULTIFIX INOVAC 7 A 10MM	J0
031578	MULTIFIX INOVAC 10 A 14MM	J0
031579	MULTIFIX INOVAC 14 A 20MM	J0
031581	ATTACHE MULTIFIX 25-32 GRISE	J+1

Crochet plastique



Réf.	Modèle	
565082	CROCHET PLAST. P-CLIP D.20 -BT	J+1
567206	CROCHET PLAST. P-CLIP D.16 -BT	J+1

Fixation pour gaine souple



SEAU DE 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE EN NYLON (FIXATION POUR GAINES SOUPLES) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)



Réf.	Modèle	
55816	SEAU 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE 1	J0
55820	SEAU 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE 2	J0

Fixation pour gaines souples, tubes gaines, per et tubes cuivre



SEAU DE 100 RAMCLIP GRIS DOUBLE EN NYLON (FIXATION POUR GAINES SOUPLES, TUBES GAINES, PER ET TUBES CUIVRE) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)



Réf.	Modèle	
56816	SEAU 100 RAMCLIP GRIS DBLE 16	J+1
56820	SEAU 100 RAMCLIP GRIS DBLE 20	J+1

Collier ramtub



BOITE DE 100 COLLIERS A EMBASE RAMTUBEN NYLON (FIXATION POUR GAINES ET TUBES) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)



Réf.	Modèle	
59210	100 COLLIERS A EMBASE RAMTUB 1	J0
59212	100 PAV PLASTIQUES POUR RAMTUB	J0

Clip métallique pour fixation de tube et câble

Attache a frapper



Attache à frapper en acier ressort pour chaînette, crochet et filin sur poutre IPN ou IPE d'épaisseur 8-14 mm. Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Idéal pour supportage de plafonds suspendus, système d'éclairage et de ventilation.



Réf.	Modèle	
170030	CADDY 4H58	J+1

Attache serre-câbles



Clip bord de tôle pour fixation de tubes (IRL et ICTA) ou câbles électriques sur poutre IPN ou IPE. Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Installation intérieure et extérieure.



Réf.	Modèle	
187600	CADDY 47SC1924	J+1
187690	CADDY 812SC1924	J+1
187700	CADDY 812SC2530	J+1

Support de collier serre-câbles avec étrier à bride

nvent
ERICO



Attache à frapper en acier ressort pour l'installation sur poutrelle IPN ou IPE d'épaisseur 8-14 mm, de câbles et canalisations électriques par collier de câblage (largeur 9 mm, épaisseur 2 mm). Pose au marteau rapide, facile et sécurisée.



Réf.	Modèle	
178530	CADDY 4H58CT	J+1





BORNES DE CONNEXION, COSSES ET EMBOUTS

Borne de mise à la terre

Barrette de coupure



Barrette de coupure cuivre, ouverture couteau. Capacité fixation câbles de raccordement: Ø6 à 13mm.



Réf.	Modèle	
BAR12	BARRETTE DE COUPURE PORCE-LAINE	J+1
BAR32	BARRETTE DE COUPURE SOCLE PLAS	J0

Borne pour isolateur porcelaine nu



Borne pour isolateur porcelaine nu capacité 40mm² - taraudage et filetage Ø7mm - pas 150 - pour conducteurs Ø6mm à 12mm - étriers réversibles pour serrage à zéro



Réf.	Modèle	
034383	BORNE POUR ISO.PORC.NU	J+1

Repartiteur de terre



Boîtier raccordement pour circuits terre, 8 dérivations de 25 mm². 2 points fixation pour câble principal 35mm². Capot amovible et inscriptible avec 8 plages lisses permettant un marquage de repérage.



Réf.	Modèle	
REPTER2	REPARTITEUR DE TERRE	J+1

Prise de liaison équipotentielle

Collier d'équipotentialité



Piquet de terre non allongeable avec cosse de raccordement référence D. Acier galvanisé. Profil trèfle Ø16 mm



Réf.	Modèle	
COL832	COLLIER D'EQUIPOTENTIALITE DIA	J0

Tige de terre / piquet de terre

Piquet non all. galva



Piquet de terre non allongeable avec cosse de raccordement référence D. Acier galvanisé. Profil trèfle Ø16 mm



Réf.	Modèle	
DBX010	PIQUET NON ALL. GALVA 16MM L.1	J0
DBX015	PIQUET NON ALL. GALVA 16MM L.1	J+1
DBX020	PIQUET NON ALL. GALVA 16MM L.2	J+1

Borne de connexion automatique

Boite d'assortiment I-boxx



Réf.	Modèle	
887-952	L-BOXX MINI 229 BORNES & ACCE	J+1
887-957	L-BOXX MINI 235 BORNES 221 4	J+1

Borne pour luminaires

WAGO



Borne pour luminaires 2,5 mm² - 2 rigides - 1 souple - 105°C - Blanc



Réf.	Modèle
224-112	BORNE POUR LUMINAIRES 2,5 MM2 J+1

Borne wago 221

WAGO



Borne WAGO 221 Mini à leviers souple & rigide



Réf.	Modèle
221-412	BORNE WAGO 221 MINI 2X4MM2 A L JO
221-413	BORNE WAGO 221 MINI 3X4MM2 A L JO
221-415	BORNE WAGO 221 MINI 5X4MM2 A L JO
221-612	BORNE WAGO 221 2X6MM2 A LEVIER JO
221-613	BORNE WAGO 221 3X6MM2 A LEVIER JO
221-615	BORNE WAGO 221 5X6MM2 A LEVIER J+1

Borne wago 221 inline

WAGO



Borne WAGO 221 Inline 2x4mm² à leviers souple & rigide



Réf.	Modèle
221-2411	BORNE WAGO 221 INLINE 2X4MM2 A JO

Borne wago 2273

WAGO



Borne WAGO 2273 Transp.



Réf.	Modèle
2273-202	BORNE WAGO 2273 - 2 X 0,5 A 2, JO
2273-203	BORNE WAGO 2273 - 3 X 0,5 A 2, JO
2273-204	BORNE WAGO 2273 - 4 X 0,5 A 2, J+1
2273-205	BORNE WAGO 2273 - 5 X 0,5 A 2, JO
2273-208	BORNE WAGO 2273 - 8 X 0,5 A 2, J+1

Connecteur a leviers

BLM
BARRÉES LUMIÈRE & SIGNAL



Boîte de connecteurs à leviers EASY CONNEX pour fils souples, rigides et semi-rigides



Réf.	Modèle
475150	EASY CONNEX LEVIERS JAUNE 5 E J+1
475120	EASY CONNEX LEVIERS JAUNE 2 E J+1
475130	EASY CONNEX LEVIERS JAUNE 3 E J+1

Connecteur etanche basse tension

BLM
BARRÉES LUMIÈRE & SIGNAL



Connecteur étanche jaune auto-dénudant pour fils basse tension (x100)



Réf.	Modèle
401202	CONNECTEUR ETANCHE BT 2E JO
401302	CONNECTEUR ETANCHE BT 3E J+1

Scotchlok™ connecteur 314 étanche et autodénudant

3M



Scotchlok™ Connecteur 314 étanche et autodénudant



Réf.	Modèle
80016N	SCOTCHLOK CONNECTEUR 314 J+1

Borne à vis

Barrette de connexion nylbloc

legrand



Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée - 12 éléments à vis imperdables livrée vis dévissées - tenue au fil incandescent 850°C suivant EN 60695-2-11 - noir



Réf.	Modèle
034215	BARRETTE NYLBLOC 10MM2 NOIR JO
034217	BARRETTE NYLBLOC 16MM2 NOIR JO
034219	BARRETTE NYLBLOC 25MM2 NOIR JO



Cosses et manchons de puissance

Cosse alu-cuivre bt à vis autocassante pour le raccordement d'un câble alu ou cuivre sur une plage cuivre



VXXI Cosse alu-cuivre BT à vis autocassante pour le raccordement d'un câble rigide alu ou cuivre sur une plage cuivre-Trou de bornage



Réf.	Modèle	
1350531-1	VXXI 14-10	J+1
1350533-1	VXXI 22-12	J+1
1351532-1	VXXI 11-6	J+1

Cosse cuivre NFC20-130



COSSE TUBULAIRE CUIVRE ETAMEE NCF20-130



Réf.	Modèle	
10-6CT	COS TUB 102 M6 NF	J+1
10-8CT	COS TUB 102 M8 NF	J+1
16-6CT	COS TUB 162 M6 NF	J+1
16-8CT	COS TUB 162 M8 NF	J+1
25-10CT	COS TUB 252 M10 NF	J+1
25-6CT	COS TUB 252 M6 NF	J+1
25-8CT	COS TUB 252 M8 NF	J+1
35-10CT	COS TUB 352 M10 NF	J+1
35-8CT	COS TUB 352 M8 NF	J+1
50-10CT	COS TUB 502 M10 NF	J+1
50-8CT	COS TUB 502 M8 NF	J+1
6-8C	COS TUB 62 M8 NF	J+1
70-10CT	COS TUB 702 M10 NF	J+1

Cosse cuivre NFC20-130



XCT Cosse tubulaire droite en cuivre étamé pour le raccordement d'un câble BT cuivre rigide ou souple sur une plage cuivre-Trou de bornage



Réf.	Modèle	
710032-4	XCT 6-6	J0
710032-6	XCT 6-8	J0
710031-4	XCT 10-6	J0
710031-6	XCT 10-8	J0
710030-3	XCT 16-6	J0
710030-5	XCT 16-8	J0
710026-7	XCT 25-10	J0
710026-3	XCT 25-6	J0
710026-5	XCT 25-8	J0
710036-3	XCT 35-10	J0
710027-1	XCT 35-6	J+1
710027-2	XCT 35-8	J0
710025-2	XCT 50-8	J+1
710028-3	XCT 70-10	J+1

Cosses et manchons préisolés

Cosses rondes



COSSE PREISOLEE RONDE ROUGE ETAME



Réf.	Modèle	
C100NA1-4	COS RDE RGE 0,34-1,52 M4	J0
C100NA1-5	COS RDE RGE 0,34-1,52 M5	J0
C100NA2-6	COS RDE RGE 0,34-1,52 M6	J0
C100NB1-6	COS RDE BL 1-2,52 M6	J0
C100NB1-4	COS RDE BL 1-2,52 M4	J0
C100NB1-5	COS RDE BL 1-2,52 M5	J0

Manchon faston



MANCHON DE JONCTION PREISOLE



Réf.	Modèle	
C100NPMJ1	MANCH JONCT RGE 0,34-1,52	J0
C100NPMJ2	MANCH JONCT BL 1-2,52	J0

Embouts de câblage

Embout de cablage



EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE 12MM NFC63023



Réf.	Modèle	
CA062	EMB CAB SIMPLE VER 62 L12MM	J+1
CA102	EMB CAB SIMPLE 102 L12MM	J+1
CA162	EMB CAB SIMPLE BG 162 L12MM	J+1
CE010	EMB CAB SIMPLE RGE 12 L8MM	J+1
CE015	EMB CAB SIMPLE NR 1,52 L8MM	J+1
CE025	EMB CAB SIMPLE GR 2,52 L8MM	J+1

Embout de câblage starfix



Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en bande pour conducteurs section - partie active en cuivre électrolytique étamé - conforme à la norme NF C 63-023



Réf.	Modèle	
037662	EMBOUT DIAM.0,75 MM2	J+1
037663	EMBOUT DIAM. 1 MM2	J+1
037664	EMBOUT DIAM. 1,5 MM2	J+1
037666	EMBOUT DIAM.2,5 MM2	J+1
037668	EMBOUT DIAM. 6 MM2	J+1
037669	EMBOUT DIAM. 10 MM2	J+1
037670	EMBOUT DIAM. 16 MM2	J+1
037671	EMBOUT DIAM. 25 MM2	J+1



RUBANS, ETANCHEITE ET RESINES

Rubans multi usages

Ruban aluminium

3M



Ruban alu 1436 avec protecteur, ép, 0,03 mm
50mmx50m



Réf.	Modèle	
24709	RUBAN ALU 1436, 50MMX50M	J+1

Ruban adhesif scotch

3M



Ruban vinyle haute performance Scotch Super



Réf.	Modèle	
80012	SCOTCH 23 RUBAN 9,15M X 19MM	J+1
80021	SCOTCH SUPER 33+ 20M X 19MM	J0
80536	SCOTCH 2000 MULTI-USAGES 46m x 50mm	J+1

Ruban isolant

TRADE FORCE



Film PVC, ignifuge, certificat VDE, 600 V, -10°C-90°C,
Epaisseur 0,15 mm , Largeur 15 mm , Longueur 10 m



Réf.	Modèle	
0001280057	RUBAN ISOL NOIR 0.15X15MM L10M	J0
0001280059	RUBAN ISOL ROUGE 0.15X15M-ML10M	J0
0001280060	RUBAN ISOL BLEU 0.15X15MM L10M	J0
0001280061	RUBAN ISOL JAUNE 0.15X15M-ML10M	J0
0001280062	RUBAN ISOL MARRO 0.15X15M-ML10M	J0
0001280063	RUBAN ISOL GRIS 0.15X15MM L10M	J0
0001280064	RUBAN ISOL V-JAU 0.15X15MML10M	J0
0001280058	RUBAN ISOL BLANC 0.15X15M-ML10M	J0
0001280065	8 RUBANS ISOLES 0.15X15MM L10M	J0

Ruban temflex 165

3M



Le Temflex™ 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.



Réf.	Modèle	
80456N	TEMFLEX 165 10M X 15MM NOIR	J0
80457N	TEMFLEX 165 10M X 15MM V-J	J+1
80462N	TEMFLEX 165 10M X 15MM BLEU	J+1
80463N	TEMFLEX 165 10M X 15MM ROUGE	J+1
80465N	TEMFLEX 165 10M X 15MM JAUNE	J+1
80464N	TEMFLEX 165 10M X 15MM BLANC	J0
80470N	TEMFLEX 165 10X15 PACK MULTI	J+1

Ruban mousse

3M



4026 DF mousse 1,6mmx19mmx10m



Réf.	Modèle	
21760	4026 DF MOUSSE 1,6MMX19M-MX10M	J+1

Ruban pare vapeur

3M



Ruban Pare Vapeur Easy tape Orange 30m x 50mm



Réf.	Modèle	
85298	EASY TAPE ORANGE 30M X 50MM	J+1

Gaine thermorétractable

Assortiment gaine thermorétractable

3M



Assortiment Gaine thermo paroi fine GTI Couleurs



Réf.	Modèle	
85775	COFFRET GAINES GTI COULEURS	J+1

Gaine thermo paroi fine gti 3000 barre de 1m

3M



Gaine thermorétractable à paroi mince rapport de rétrécissement 3/1.



Réf.	Modèle	
85388	GTI 3000 3-1MM BLEU	J+1
85391	GTI 3000 3-1MM V-J	J+1
85395	GTI 3000 9-3MM BLEU	J+1
85399	GTI 3000 9-3MM V-J	J+1
85387	GTI 3000 3-1MM NOIR	J+1
85394	GTI 3000 9-3MM NOIR	J+1
85403	GTI 3000 18-6MM NOIR	J+1
85411	GTI 3000 39-13MM NOIR	J+1
85500	GTI 3000 6-2MM NOIR	J+1
85501	GTI 3000 24-8MM NOIR	J+1

Mousse pu, coupe-feu & intumescents

Nettoyant acetone pour mousse

ram



NETTOYANT ACETONE POUR MOUSSE PU



Réf.	Modèle	
63851	NETTOYANT ACETONE POUR MOUSSE	J+1

Bombe mousse pu multi-pos 500m

ram



NETTOYANT ACETONE POUR MOUSSE PU



Réf.	Modèle	
63825	BOMBE MOUSSE PU MULTI-POS 500M	J0

Bombe mousse pu coupe-feu 750m

ram



NETTOYANT ACETONE POUR MOUSSE PU



Réf.	Modèle	
63841	BOMBE MOUSSE PU COUPE-FEU 750M	J0

Mastic etanchéité

Mastic acrylique blanc 300 ml

ram



MASTIC ACRYLIQUE BLANC 300 ml



Réf.	Modèle	
63610	MASTIC ACRYLIQUE BLANC 300 ML	J0

B. ms9 original

Bostik



BOSTIK MS9 ORIGINAL



Réf.	Modèle	
30613195	B. MS9 ORIGINAL	J0
30613196	B. MS9 ORIGINAL	J0

Kit de connexion gel

Kit de raccordement démontable dbc

3M



Kit de raccordement démontable avec connectique



Réf.	Modèle	
82100	KIT DEMONTABLE DBC-2C	J+1
82300	KIT DEMONTABLE DBC-3C	J+1

Kit de raccordement easy protect

CELLPACK
Electrical Products



Boîte de jonction BT avec gel silicone Avec bornes de raccordement WAGO COMPACT Type 221 (0,14 f - 0,2 - 4 mm²)



Réf.	Modèle	
407860	EASY PROTECT 222 (2 X 2 POLES)	J0
407862	EASY PROTECT 332 (3 X 2 POLES)	J0



Gel d'étanchéité 2x500ml



Gel bi-composants 2x500ml



Réf.	Modèle	
011680007	GEL D'ETANCHEITE 2X500ML	J0

Cartouche gel d'étanchéité 300ml



Cartouche gel d'étanchéité 300ml. Prêt à l'usage.



Réf.	Modèle	
011680010	CARTOUCHE GEL D'ETANCHEITE 300ML	J0

Kit de connexion résine

Cartouche gel d'étanchéité 310ml



Cartouche de gel d'étanchéité mono composant démontable transparent prêt à l'emploi



Réf.	Modèle	
364723	SOFTGEL-310ML-AVEC EMBOUT	J+1

Power-gel-1000ml



Gel d'étanchéité bi composant démontable transparent hautes performances IP68-EN50393 - remplace 254844



Réf.	Modèle	
335121	POWER-GEL-1000ML (NEW)	J+1

Trousses de jonction bt



Les trousse de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.



Réf.	Modèle	
92000	JONCTION COULEE BT 92NBA0	J0
92001	JONCTION COULEE BT 92NBA1	J+1
92003	JONCTION COULEE BT 92NBA3	J+1

Trousses de jonction scotchcast



Les trousse de jonction avec connecteurs intégrés sont composées d'un moule rigide transparent en un seul élément à fermeture par clipsage, d'un sachet de résine polyuréthane n°40 bi-composants et d'un connecteur multi-section.



Réf.	Modèle	
92101	JONCTION BT 92NBA1C AVEC CONNE	J0
92103	JONCTION BT 92NBA3C AVEC CONNE	J0

Résine

Résine démontable 2123 en sachets



Résine démontable 2123 en sachets bi-composants de différentes tailles, permettant ainsi le remplissage de boîtes de différente taille.



Réf.	Modèle	
88597N	2123 TAILLE E : SACHET 292ML	J+1

Résine scotchcast™



La résine Scotchcast™ n° 40 est une résine polyuréthane bi-composants, polymérisable à température ambiante, conditionnée dans un sachet thermo-soudé équipé d'un embout auto-perforant.



Réf.	Modèle	
88602	3M SCOTCHCAST EASY 250 CAR-TOUCHE DE RESINE DEMONTABLE BI COM	J+1
92800	RESINE 40 TAILLE A - 120 G	J+1
92801	RESINE 40 TAILLE B - 230 G	J+1
92802	RESINE 40 TAILLE C - 426 G	J+1

BOÎTES DE DÉRIVATIONS

Boîtes de dérivation étanches

Boite de derivation plexo



Boîte de dérivation couvercle enclipsable Plexo étanche IP55 IK07 650°C - gris RAL7035



Réf.	Modèle	
092005	BOITE DERIVATION 65X65 PLEXO	J0
092012	BOITE DERIVATION 80X80+EM-BOUTS	J0
092022	BOITE DERIVATION 105X105 PLEXO	J0
092032	BOITE DERIVATION 130X130	J+1
092001	BOITE DERIVATION D.60 PLEXO	J0
092002	BOITE DERIVATION D.70 PLEXO	J0
092042	BOITE DERIVATION 155X110	J+1
092052	BOITE DERIVATION 180X140	J+1
092062	BOITE DERIVATION 220X170	J+1

Boite de derivation



Boite de derivation. 960°C, IP55, IK07, double isolation, couvercle clipsable et imperdable, 7 entrees pour cables Ø4-25 et tubes-gaines Ø16-25, perforable sans outils si Ø<16mm- etancheite sur tube IRL. Fabriquée en France.



Réf.	Modèle	
0026000033	BOITE DE DERIVATION ETANCHE 80X80MM	J0
0026000034	BOITE DE DERIVATION ETANCHE 100X100MM	J0
0026000042	BOITE DE DERIVATION ETANCHE RONDE DIAMETRE 70MM	J0



OUTILLAGE À MAIN

Tournevis isolés

Lot de tournevis isole



Jeu de tournevis isolés 1000V Slim design. Manche bi-matière ergonomique. Acier S2 professionnel. Garantie à vie hors pièces d'usures.



Réf.	Modèle	
0001490001	JEU 8 OUTILS ISOLEES	JO
0118150003	TROUSSE 11 TRNVS ISOL INTERCH	JO
0118150005	JEU 6 TRNVS ISOL PLAT-PZ SLIM	JO

Lot de tournevis de precision



Coffret de 6 tournevis de précisions aimantés. Manche bi-matière. Partie arrière rotative pour une meilleur ergonomie et précision de vissage. Constitution : 3 Plats 1,5-2-3 et 3 PH 0-00-000. Fournis avec mallette de rangement textile.



Réf.	Modèle	
0118150006	COFFRET 6 TRNVS PRECISION	JO

Tournevis isolé philips



Tournevis isolé 1000V slim design. Manche bi-matière ergonomique. Acier S2 professionnel. Embouts galvanisés noir mat. Extrémité arrière-couleur pour reconnaître rapidement l'empreinte. Garantie à vie hors pièces d'usures.



Réf.	Modèle	
0001440001	TRNVS ISOLE PH1 SLIM 80MM	JO
0001440002	TRNVS ISOLE PH2 SLIM 100MM	JO
0001440003	TRNVS ISOLE PH3 SLIM 150MM	JO

Tournevis isole plat



Tournevis plat isolé 1000V slim design. Manche bi-matière ergonomique. Acier S2 professionnel. Embouts galvanisés noir mat. Extrémité arrière-couleur pour reconnaître rapidement l'empreinte. Garantie à vie hors pièces d'usures.



Réf.	Modèle	
0001580001	TRNVS ISOL PLAT SLIM 3X100MM	JO
0001580002	TRNVS ISOL PLAT SLIM 3,5X100MM	JO
0001580004	TRNVS ISOL PLAT SLIM 5,5X125MM	JO
0001580005	TRNVS ISOL PLAT SLIM 6,5X150MM	JO
0001580006	TRNVS ISOL PLAT 2,5X75MM	JO
0001580003	TRNVS ISOL PLAT SLIM 4X100MM	JO

Tournevis isolé pozidriv



Tournevis isolé 1000V slim design. Manche bi-matière ergonomique. Acier S2 professionnel. Embouts galvanisés noir mat. Extrémité arrière-couleur pour reconnaître rapidement l'empreinte. Garantie à vie hors pièces d'usures.



Réf.	Modèle	
0001440004	TRNVS ISOLE PZ1 SLIM 80MM	JO
0001440005	TRNVS ISOLE PZ2 SLIM 100MM	JO
0001440006	TRNVS ISOLE PZ3 SLIM 150MM	JO

Clé multiusage

Clé a molette



Clé à Molette Tradeforce manche bi-matiere Dimension : 200mm



Réf.	Modèle	
0021920002	CLE A MOLETTE 200MM	JO

Clé 6 pans, torx

Kit de clés mâles

TRADE
FORCE



Jeu de 9 clés mâles TORX. Garantie à vie hors pièces d'usures.



Réf. Modèle

0022100002 JEU 9 CLES MALES TORX JO
0022100003 JEU 9 CLES ALLEN MALES 6PANS_2 JO

Clé à douilles et douilles

Outillage a main

TRADE
FORCE



Jeu de 8 clés mixtes à cliquet. 1 coté clé plate, l'autre côté clé polygonale à cliquet droit. Tailles : 8-10-11-12-13-14-17-19 mm. Chrome Vanadium. Trempée - plaquée chrome contre la corrosion. Garantie à vie hors pièces d'usures.



Réf. Modèle

0118160003 JEU 8 CLES MIXTES CLIQUET 8-19 JO

Clé autres

Clé armoire batiment chantier

e-robur



CU20E1 CLE UNIVERSELLE 20EN1



Réf. Modèle

394031 CU20E1 CLE UNIVERSELLE 20EN1 J+1

Outil de serrage de colliers

Pince acolliers

e-robur



Pince à colliers d'installation pour colliers de 6 à 9 mm. Tend et coupe.



Réf. Modèle

226001 PCE PINCE A COLLIER 6 ET 9MM JO

Pince

Pince à bec multi-usage

TRADE
FORCE



Pince a bec long multi-usage 8 coupe et dénudé câble



Réf. Modèle

0008360003 PINCE A BEC LONG MULTI-USAGE JO

Pince a bec coude isolée

TRADE
FORCE



Pince a bec coude isolée 1000V Longueur 160mm. Manche bi-matiere.



Réf. Modèle

0008350001 PINCE A BEC COUDE ISOL 160MM JO

Pince a bec droit isolée

TRADE
FORCE



Pince a bec droit isolée 1000V Longueur 200mm. Manche bi-matiere.



Réf. Modèle

0008350002 PINCE A BEC DROIT ISOL 200MM JO

Pince coupe gaine

KNIPLEX



Coupe-gaines préfilées et sanitaires TwistCut® - Coupe sûre et rapide de gaines Ø13 à 32mm sans dommage sur le câble ou le tuyau à l'intérieur - Fonction dénudage - Renforcé de fibres de verre et zone de préhension souple - Sur carte



Réf. Modèle

902202SB KNIPEX - 90 22 02 SB J+1

Pince coupe tube

KNIPLEX



Coupe-tube pour les tubes en plastique et les manchons d'étanchéité - Pour épaisseur de paroi jusqu'à 3mm - Bloc lame réversible pour coupe rase



Réf. Modèle

902210BK KNIPEX - 90 22 10 BK J+1

9020185 KNIPEX - 90 20 185 J+1



Pince lot de pinces non isolées



Jeu de 3 pinces non isolées : Universelle 180mm, Diagonale 160mm, Bec droit 200mm. Manche bi-matière. Chrome Vanadium. Garantie à vie hors pièces d'usures.



Réf.	Modèle	
0118170001	JEU 3 PINCES NON ISOLEES	J0

Pince lot de pinces isolées



Jeu de 3 pinces isolées 1000V : Pince à bec droit isolée 1000V 200mm Pince à dénuder isolée 1000V 160mm Pince coupante diagonale renforcée isolée 1000V 180mm. Manche bi-matière. Chrome Vanadium. Garantie à vie hors pièces d'usures.



Réf.	Modèle	
0118170002	JEU 3 PINCES ISOLEES	J0

Pince multiprise



PM240BM PINCE MULTIPRISE 1000V



Réf.	Modèle	
221006	PM240BM PINCE MULTIPRISE 1000V	J+1

Pince multiprise



Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!



Réf.	Modèle	
8701180	KNIPEX - 87 01 180	J+1
8601250	KNIPEX - 86 01 250	J+1

Outil de coupe et dénudage cables

Ciseaux multiusages



Ciseaux multiusage 185mm. Lame en acier inoxydable. Ambidextre. Garantie à vie hors pièces d'usures.



Réf.	Modèle	
0001600002	CISEAUX MULTIUSAGE 185MM	J0

Ciseaux electricien pro



Ciseaux d'électricien PRO 160mm. Ergot coupe câble et dénude câble 0,75mm à 6mm intégré. Lame en acier inoxydable. Ambidextre. Garantie à vie hors pièces d'usures.



Réf.	Modèle	
0001600001	CISEAUX ELECTRICIEN PRO 160MM	J0

Coupe-câbles



Coupe-câbles, cuivre et aluminium, isolé, capacité 50 mm², ouverture 15 mm.



Réf.	Modèle	
224011	CC15V COUPE CABLE CU, ISOLE	J+1
224013	CC25V C,CABLE DBL MACHOIRE ISO	J+1

Cutters, lames



Cutter universel. Manche ergonomique bi matière. Chargeur intégré en acier inoxydable. Garantie à vie hors pièces d'usures



Réf.	Modèle	
0001550002	CUTTER UNIVERSEL PRO 9MM	J0
0001550007	CUTTER DE SECURITE RETRACTABLE	J0
0001550003	CUTTER UNIVERSEL PRO 18MM	J0

Cutters et lames (lames de rechange)



Jeu de 10 lames sécables pour cutter. En acier carbone SK5 pour une utilisation PRO. Fournis dans sa boîte de stockage.



Réf.	Modèle	
0015090001	JEU 10 LAMES CUTTER PRO 9MM	J0
0015090002	JEU 10 LAMES CUTTER PRO 18MM	J0
0015090003	JEU 10 LAMES CUTTER PRO	J0

TRAPEZ

Couteau

TRADE
FORCE



Couteau d'électricien 2 lames. Manche bois et aluminium. Garantie à vie hors pièces d'usures.



Réf. Modèle

0001550006 COUTEAU ELECTRICIEN 2 LAMES JO

Pince à dénuder/dénuder

KNIPLEX



Pour le dégainage et le dénudage rapide et précis de tous types de câbles ronds et hydrofuges standards câbles de données et câbles coaxiaux



Réf. Modèle

1252195SB PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE J+1

1346165 PINCE A DEGAINER ET A DENUDER - J+1

GAINAGE BI-MATIERE - CHROMEE

169501SB OUTIL A DEGAINER MULTIFONC- JO

TIONS ERGOSTRIP - 135MM

- DROITIER

Pince a dénuder

TRADE
FORCE



Pince à dénuder isolée 1000V 160mm pour diamètre de câble de 0,5 à 2,5 mm. Manche bi-matière. Chrome Vanadium. Garantie à vie hors pièces d'usures.



Réf. Modèle

0021090006 PINCE A DENUDER ISOL 160MM JO

Pince à sertir pour connecteur RJ45

e-robur



Pince à sertir pour connecteurs modulaires capacité RJ 45-12-11



Réf. Modèle

442070 PCT5V PINCE SERTIR MODULAIRES J+1

Pince à sertir pour cosses isolées

e-robur



Pince à sertir à cliquet, cosses isolées, nues et embouts capacité 0,5 à 10,0 mm²



Réf. Modèle

223020 CNC0510 PINCE SERTIR 3 MORS J+1

Pincines coupantes

e-robur



PBC200 P.BEC 1-2RD COUDEE BM



Réf. Modèle

221004 PBC200 P,BEC 1-2RD COUDEE BM J+1

Pince universelle isolée

TRADE
FORCE



Pince universelle isolée 1000V Longueur 180mm. Manche bi-matière. Garantie à vie hors pièces d'usures.



Réf. Modèle

0008360004 PINCE UNIVERSELLE ISOLEE 180MM JO

Pince coupe câble

TRADE
FORCE



Pince coupe câble 2,5mm² + 6mm² isolée 1000V 180mm. Manche bi-matière. Garantie à vie hors pièces d'usures.



Réf. Modèle

0001600003 PINCE COUP 2,5+6MM2 ISOL JO

160MM

Mini pince coupante diagonale non isolée

TRADE
FORCE



Mini pince coupante diagonale non isolée 115mm. Pour câbles réseaux.. Garantie à vie hors pièces d'usures.



Réf. Modèle

0001650004 MINI PINCE COUPANTE ELEC- JO

TRONIQ



Pince coupante diagonale

**TRADE
FORCE**



Pince coupante diagonale isolée 1000V. Manche bi-matière. Garantie à vie hors pièces d'usures.



Réf. Modèle
0001650003 PINCE COUPANTE DIAG ISOL 180MM J0

Pincettes coupantes

**TRADE
FORCE**



Pince universelle isolée 1000V. Manche bi-matière. Chrome Vanadium. Garantie à vie hors pièces d'usures.



Réf. Modèle
0008360004 PINCE UNIVERSELLE ISOL 180MM J0

Pince outil à dénuder

e-robur



PTS4V PINCE A DENUDER EN BOUT



Réf. Modèle
228001 PTS4V PINCE A DENUDER EN BOUT J+1

Scie à métaux et bois

Lame de scie consommable

**TRADE
FORCE**



Lot de 10 mini-lames de scie à métaux de 152mm 24TPI pour scie Tradeforce référence: 07914840019



Réf. Modèle
0021520001 LOT 10 LAMES SCIE METAUX 152MM J0

Scie

**TRADE
FORCE**



Scie à métaux lame 152mm. Manche bi-matière ergonomique. Fournis avec 1 lame. Garantie à vie hors pièces d'usures.



Réf. Modèle
0001700001 SCIE A METAUX 152MM J0

Scie Sabre

**TRADE
FORCE**



Scie sabre multi-matériaux. Lame 170mm bimétal pour une durabilité accrue. Manche tri-matière ergonomique. Conçue pour les cloisons sèches, le bois, le béton cellulaire et le plastique. Garantie à vie hors pièces d'usures.



Réf. Modèle
0001700004 SCIE SABRE 170MM J0

Outillage de frappe

Massette

**TRADE
FORCE**



Massette. Tête 45mm - 1250g. Longueur 260mm. Manche tri-matière renforcé en fibres de verre pour réduire les vibrations et offrir une grande durabilité. Poids total 1600g. Garantie à vie hors pièces d'usures.



Réf. Modèle
0001610001 MASSETTE 45MM 1250G J0

Marteau Rivoir

**TRADE
FORCE**



Marteau rivoir - de mécanicien. Tête 35mm - 630g. Longueur 325mm. Manche tri-matière renforcé en fibres de verre pour réduire les vibrations et offrir une grande durabilité. Poids total 900g. Garantie à vie hors pièces d'usures.



Réf. Modèle
0001610007 MARTEAU RIVOIR 35MM 630G J0

Marteau d'électricien

TRADE
FORCE



Marteau d'électricien. Tête 18mm - 200g. Longueur 260mm. Manche tri-matière renforcé en fibres de verre pour réduire les vibrations et offrir une grande durabilité. Poids total 350g. Garantie à vie hors pièces d'usures.



Réf.	Modèle	
0001610008	MARTEAU ELECTRICIEN 18MM 200G	J0

Burin

TRADE
FORCE



Ciseau burin Tradeforce avec garde de protection manche bi-matière 12??



Réf.	Modèle	
0001460001	CISEAU BURIN 12	J0

Outils de marquage et repérage

Etiqueteuse industrielle

e-robur



PTE110 ETIQUETEUSE INDUSTRIEL.



Réf.	Modèle	
229002	PTE110 ETIQUETEUSE INDUSTRIEL,	J+1

Ruban de repérage

e-robur



Réf.	Modèle	
229111	TZE221 RUBAN 9MM NOIR-BLANC	J+1
229114	TZE231 RUBAN 12MM NOIR-BLANC	J+1

Outils de soudage

Fer a souder électrique

e-robur



Réf.	Modèle	
222301	61050V SOUDURE 60% 10-10 500G	J+1
381061	FDP40 FER A SOUDER 20-40W	J+1

Outils de traçage

Marqueur

CRC K&F



Réf.	Modèle	
10158	MARKER PAINT JAUNE FLUO	J0
10155	MARKER PAINT ROUGE FLUO	J0
10162	MARKER PAINT BLANC	J+1

Marqueur

legrand



Stylo feutre noir indélébile pour repérage - marquage permanent sur tous supports



Réf.	Modèle	
039598	STYLO FEUTRE INDELEBILE	J0

Marqueur

Milwaukee



MARQUEUR POINTE FINE - Commande uniquement par multiple de 36



Réf.	Modèle	
48223100	MARQUAGE	J+1



Pistolet à colle et agrafeuse

Pistolet pour cartouche universel



Pistolet haute qualité pour cartouche standard 300mm. Usage: Pose joints, mastic, colles et enduit



Réf.	Modèle
0021630002	PISTOLET CARTOUCHE 300MM JO

Pistolet pour cartouche universel



P80K COF.PISTOLET A COLLE 80W



Réf.	Modèle
226031	P80K COF,PISTOLET A COLLE 80W J+1

Outils de mesure

Testeur de tension



Tournevis plat testeur isolé 3x70mm. Pour tensions AC 125-250V. Conforme VDE 0680. Garantie à vie hors pièces d'usures.



Réf.	Modèle
0004940001	TRNVS TESTEUR ISOLE 3X70MM JO

Mètre ruban



Mètre ruban nylon PRO. Ruban en acier carbone revêtu nylon pour offrir une grande longévité. Impression métrique double face. Boîtier bi-matière. Embout magnétique



Réf.	Modèle
0021740004	METRE RUBAN NYLON PRO 3M JO
0021740005	METRE RUBAN NYLON PRO 5M JO

Niveau à bulles



Niveau aluminium. Semelle aimantée. Garantie à vie hors pièces d'usures.



Réf.	Modèle
0001450003	NIVEAU ALU AIMANTE 100MM JO
0001450001	NIVEAU ALU AIMANTE 230MM JO
0001450002	NIVEAU ALU AIMANTE PRO 610MM JO



OUTILLAGE ÉLECTRO-PORTATIF & ACCESSOIRES

Perceuses et perceurs sans fils

Perforateur



Réf.	Modèle	
4933478886	PERFORATEURS - BURINEURS	J+1
4933464896	PERFORATEUR - BURINEUR SDS MAX 1400W K 850 S	J+1
4933446049	PERFORATEUR SDS+ 12 VOLTS FUEL M12 CH-402X	J+1

Batteries & chargeurs de recharge électroportatif

Lot chargeur + batterie



Réf.	Modèle	
4933459217	PACKS NRG	JO
4933459211	PACK NRG 12 VOLTS 4AH M12 NRG-402	J+1

Meuleuse

Meuleuse



Réf.	Modèle	
4933478428	MEULEUSES D'ANGLE	J+1
4933451220	MEULEUSE D'ANGLE T25MM 1000W AG 10-125EK	J+1

Perceuses - visseuses



Réf.	Modèle	
4933464555	PERCEUSES - VISSEUSES	JO
4933464556	PERCEUSES - VISSEUSES	J+1

Outils multifonctions

Multi tool



Réf.	Modèle	
4933459572	MULTI-TOOLS	J+1
4933472238	MULTITOOL	J+1

Embouts de vissage

Kit d'embouts pour visseuse

TRADE
FORCE



Assortiment d'embouts en 32mm en mini boîte refermable



Réf.	Modèle	
0021200003	LOT 15 EMBOUTS 32MM PH2	JO
0021200004	LOT 15 EMBOUTS 32MM PZ2	JO
0021200005	LOT 15 EMBOUTS 32MM TORX	JO
0021200029	LOT 15 EMBOUTS 32MM SL	JO



Kit d'embouts pour perceuse et visseuse



Assortiment de 46 pieces pour perçage et vissage Tradeforce



Réf.	Modèle	
0001490003	LOT 46P PERÇAGE ET VISSAGE	J0
0021200007	LOT 32 EMBOUTS COULEUR 32MM	J0

Forets

Foret etage



FORET ETAGE - Blister



Réf.	Modèle	
48899320	FORETS ETAGES	J+1
48899321	FORETS ETAGES	J+1
48899335	FORETS ETAGES	J0

Foret SDS +



FORET SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS (X1) - Blister



Réf.	Modèle	
4932352008	FORETS SDS PLUS 4 TAILLANTS	J0
4932352012	FORETS SDS PLUS 4 TAILLANTS	J0
4932352026	FORETS SDS PLUS 4 TAILLANTS	J+1
4932352028	FORETS SDS PLUS 4 TAILLANTS	J+1
4932352037	FORETS SDS PLUS 4 TAILLANTS	J+1

Foret SDS max



FORET SDS MAX 4 TAILLANTS (X1) - Boite plastique



Réf.	Modèle	
4932352765	FORETS SDS MAX 4 TAILLANTS	J+1
4932352775	FORETS SDS MAX 4 TAILLANTS	J+1

Foret SDS +



FORET SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS (X1) - Blister



Réf.	Modèle	
4932352953	FORETS SDS PLUS 4 TAILLANTS	J+1
4932352007	FORETS SDS PLUS 4 TAILLANTS	J0
4932352011	FORETS SDS PLUS 4 TAILLANTS	J0
4932352021	FORETS SDS PLUS 4 TAILLANTS	J0
4932352022	FORETS SDS PLUS 4 TAILLANTS	J0

Forets multi materiaux



Réf.	Modèle	
4932471093	FORETS MULTI MATERIAUX	J+1
4932471096	FORETS MULTI MATERIAUX	J+1
4932471104	FORETS MULTI MATERIAUX	J+1

Lot foret etage



SET DE 3 FORET ETAGES Diam. 4 A 12MM, PAS DE 1MMDiam. 4 A 20MM, PAS DE 2MMDiam. 6 A 35MM, PAS DE 2MM & 3MM - Blister



Réf.	Modèle	
48899399	FORETS ETAGES	J+1

Lot foret HSS



SET 19 FORET HSSR (X1) - Coffret



Réf.	Modèle	
4932352468	COFFRETS FORETS METAUX	J0

Lot foret SDS



COFFRET 5 FORET MX4 (X1) 5 X 110MM, 6 X 110MM, 6 X 160MM, 8 X 160MM, 10 X 160MM - Blister



Réf.	Modèle	
4932352833	FORETS SDS PLUS EN COFFRET	J0

Lot lame multi tool



SET DE 8 LAMES DE MULTI TOOLS RENOVATION



Réf.	Modèle	
48906088	LAMES DE MULTI-TOOLS	J+1

Lot shockwave



Réf.	Modèle	
4932464240	COFFRETS SHOCKWAVE	JO

Trepan



TREPAN TCT SDS+ 1 PIECE 68X182MM (X1) - Boite plastique



Réf.	Modèle	
4932399296	TREPANS TCT SDS+	JO

Foret carrelage



COFFRET 5 FORETS CARRELAGE



Réf.	Modèle	
97425	COFFRET 5 FORETS CARRELAGE	J+1

Scies cloches et trépan

Lot scie cloches



COFFRET SCIES CLOCHES BIMETAL COBALT HOLE DOZER 10PCS - Coffret



Réf.	Modèle	
49224201	SCIES CLOCHES BIMETAL COBALT	J+1

Accessoires scie cloche



Réf.	Modèle	
4932479467	ACCESSOIRES SCIES CLOCHES	JO

Scie cloche



SCIE CLOCHE (X1) - Blister



Réf.	Modèle	
49560159	SCIES CLOCHES BIMETAL COBALT	JO
49560260	SCIES CLOCHES BIMETAL COBALT	J+1
49565664	SCIES CLOCHES DIAMANT	J+1

Burins

Burin SDS +



BURIN SDS+ (X1) - Clip brochable



Réf.	Modèle	
4932339625	BURINS SDS+	J+1
4932339626	BURINS SDS+	JO

Clous

Clou pour cloueur série p



Pointe pour matériaux tendre / creux et béton Gaz inclus



Réf.	Modèle	
057540	CLOU C6-20 + GAZ P40-P800 -BT5	J+1
057552	CLOU HC6-22 + GAZ P40-P800 -BT	J+1

Disques

Disque inox



DTI125 DISQ,P-TRONCONNER INOX



Réf.	Modèle	
085151	DTI125 DISQ,P-TRONCONNER INOX	J+1



EQUIPEMENTS DE CHANTIER

Baladeuses, torches, lampes frontales

Lampe frontale aimantee

Energizer



Lampe frontale aimantée Hardcase Pro Energizer résistante aux chutes et aux projections d'eau pour un usage professionnel quotidien avec 250 lumens une portée de 60m et 3 heures 30 d'autonomie



Réf.	Modèle
388671	FRONTALE AIMANT. HARD CASE PRO J0

Eclairage de chantier

Energizer



Lampe frontale Industrial rechargeable via câble USB, résistante aux chutes et aux projections d'eau pour un usage professionnel régulier avec 400 lumens, 4H d'autonomie et 80 mètres de portée



Réf.	Modèle
434347	FRONTALE RECHARGE. INDUSTRIAL J+1
412802	FRONTALE VISION HD + FOCUS J0
426441	FRONTALE RECHARGEABLE 2 LEDS J0

Lampe torche

Energizer



La torche Tactique Rechargeable est robuste et permet un usage de ses performances par la police ou la sécurité privée avec 700 lumens, 30 heures d'autonomie et une portée de 100 mètres.



Réf.	Modèle
430271	TORCHE TACTICAL RECHARGEABLE J+1

Lampe torche project plus hard case pro 2aa

Energizer



Lampe torche Energizer Hardcase Pro Project Plus pour un usage professionnel quotidien avec résistance aux chutes et aux projections d'eau 400 lumens une portée de 125 mètres et 50 heures d'autonomie



Réf.	Modèle
287448	TORCHE HARD CASE PRO PROJECT + J0

Phare Hardcase Pro

Energizer



Phare Hardcase Pro Energizer Expert LED pour un usage professionnel quotidien avec résistance aux chutes 500 lumens une portée de 500 mètres et 40 heures d'autonomie



Réf.	Modèle
019378	PHARE EXPERT LED PRO J+1

Projecteurs portatifs

Projecteur de chantier



Projecteur LED portable - Projecteur de chantier LED RUFUS 1500 MA rechargeable, 1500lm, IP65, 15W, autonomie 25h, 5 modes d'éclairage, avec fonction Powerbank (batterie externe- de secours), câble USB



Réf.	Modèle
1173100100	PROJECTEUR PORTABLE LED RUFUS J+1

Echelles, escabeaux, échafaudages

Echelle

centaure



Echelle télescopique BAMBOO 11 échelons



Réf.	Modèle
474111	ECH TELESCOPIQUE BAMBOO 11 ECH J+1

Escabeau pro 5 marches

centaure



Escabeau aluminium PRO 54 - 5 marches



Réf.	Modèle
309205	ESCABEAU ALU PRO 54-5 MARCHES J+1

Derouleur

Derouleur



Réf.	Modèle	
EL120	Derouleur LIGHT 120	J+1

Enrouleur auto

Enrouleur auto



Réf.	Modèle	
ER03025-20R-P422	P422 ENROULEUR RAPPEL AUTOMATIQUE - GAMME EURO GARANTIE 3 AN	J+1

Enrouleur manuel

Enrouleur de câble silver



Enrouleur 4 prises de courant avec clapets (en extérieur, flasques en acier, voyant de présence de tension, disjoncteur, IP44) Fabriqué en France



Réf.	Modèle	
1207941	ENROULEUR SILVER-25	J+1
1207951	ENROULEUR SILVER-XL	J+1

Aiguilles, tire fils et lubrifiants

Aiguilles



Réf.	Modèle	
WPRO	WALLY PRO : AIGUILLE DE TIRAGE EN FIBRE DE VERRE D3MM LONGUE	J+1

Baguettes et tire fils



GM10 TIRE FIL RIGIDE 5MMX10M



Réf.	Modèle	
398955	GM10 TIRE FIL RIGIDE 5MMX10M	J+1

Lubrifiant caprigel gt1



Bouteille de lubrifiant électrique Caprigel GT1 1L pour tout type de câble - Texture gel à haute viscosité et haut pouvoir lubrifiant



Réf.	Modèle	
CAP599200	LUBRIFIANT CAPRIGEL GT1 1L	J+1

Caisses a outils

Ceinture



Ceinture porte-outils pour électricien - rangements multiples



Réf.	Modèle	
0001810003	PORTE OUTILS CEINTURE	J0

Sac a dos hauteur: 480 mm



Sac à dos outils professionnels Avantages : - une base en plastique rigide - des rangements multiples - hauteur: 480 mm



Réf.	Modèle	
0001810006	SAC A DOS HAUTEUR: 480 MM	J0

Outils de maçon & peintre

Boucheur de trous/mastiqueur



RBT20 REBOU.TROUS D.67-70 SACH



Réf.	Modèle	
393188	RBT20 REBOU,TROUS D,67-70 SACH	J+1



Sac a gravats



SGT10 SAC GRAV,TISSE 55X95 10P



Réf.	Modèle
393214	SGT10 SAC GRAV,TISSE 55X95 10P J+1

Sac poubelle



SP130L SAC POUB.130L55 MUX25



Réf.	Modèle
393228	SP130L SAC POUB,130L55 MUX25 J+1

Enduits, plâtre

Ms9 mastic polymère



Réf.	Modèle
30615831	B. S590 ETANCHEITETRANS J+1
30615835	B. S590 ETANCHEITEBLANC J+1

Enduits, plâtre et accessoires



Réf.	Modèle
30604214	B.ENDUIT 4EN1 POUDRE SAC 5KG-C4 J+1
30604209	B.END. 4EN1 PATE PP1.5KG J+1
30604178	PLATRE FIN 5KG J0

Aérosols & produits de maintenance

Lingetteset nettoyant



Wipes IND 50 Pieces BOX



Réf.	Modèle
20246	WIPES J+1

Dégrippant



KF 5 Double Spray 500 ML



Réf.	Modèle
6040	KF 5 DOUBLE SPRAY J+1

Nettoyant contact électrique



F2 SPeCIAL CONTACTS 500 ML



Réf.	Modèle
1001	F 2 SPECIAL CONTACTS J0

PROTECTION INDIVIDUELLE

Chaussures de sécurité

Chaussures de sécurité (scudo)



Les chaussures de sécurité UPower Scudo Plus S3 CI SRC ESD sont des chaussures aux caractéristiques résolument uniques et inimitables, pour la saison automne / hiver, conçues pour tous les travailleurs qui parcourent de longues distances pendant la journée ou pour ceux qui se tiennent debout, debout longtemps.



Réf.	Modèle	
RU2012442	SCUDO S3 SRC ESD 42	J+1
RU2012443	SCUDO S3 SRC ESD 43	J+1
RU2012444	SCUDO S3 SRC ESD 44	J+1

Chaussures de sécurité



Réf.	Modèle	
RL2038644	YELLOW S1P SRC 44	J+1
RL2038642	YELLOW S1P SRC 42	J+1
RL2038643	YELLOW S1P SRC 43	J+1

Pantalon de travail

Pantalon



Tissu réalisé avec 60% de coton, 35% polyester, 5% XLA. Dos réhaussé. Nombreuses poches. Braguette à boutons.



Réf.	Modèle	
ENDUN042	PANTALON ENDU	J+1
ENDUN044	PANTALON ENDU	J+1
ENDUN046	PANTALON ENDU	J+1

Pantalon confort



Réalisé en tissu 65% coton et 35% polyester. Taille élastique. Braguette à glissière. Emplacement pour genouillères. Une paire de genouillères norme CE 14 404 + A1 fournie avec chaque vêtement. CE de type N°0072 2464 162 12 17 0102.



Réf.	Modèle	
PMPC442	PANTALON CONFORT	J+1
PMPC444	PANTALON CONFORT	J+1
PMPC446	PANTALON CONFORT	J+1

Veste, softshell et gilet

Vêtements de travail



Deux poches zippées. Glissières étanches. 1 poche poitrine zippée. 2 poches intérieures. Membrane respirante et imperméable Multiplex, Polyester et Lycra, contrecollé sur laine micropolaire.



Réf.	Modèle	
VENTOUXNOIRL	GILET VENTOUX NOIR TL	J+1
VENTOUXNOIRXL	GILET VENTOUX NOIR TXL	J+1

Protection des mains, gants

Gant de protection basic



3 paires de gants de précision en Nylon 13G, Revêtement en polyuréthane trempé (paume), Bonne sensibilité tactile. Bonne adhérence conditions sèches et huileuses, Convient en maintenance industrielle. Norme EN388-2016 : 4131X



Réf.	Modèle	
0020990103	GANTS FORCE BASIC 3 PAIRES 9-L	J0
0020990104	GANTS FORCE BASIC 3P 10-XL	J0



Gant de protection allround

**TRADE
FORCE**



Gants de précision en Nylon 15G Revêtement mousse de nitrile fin. Revêtement Palm-Dip Résistant à l'abrasion (paume). Bonne adhérence conditions sèches et huileuses, Convient en maintenance industrielle Norme EN388-2016:4131X



Réf.	Modèle	
0020990109	GANTS FORCE ALLROUND 9-L	JO
0020990110	GANTS FORCE ALLROUND 10-XL	JO

Gant de protection grip

**TRADE
FORCE**



Gants de manutention Revêtement latex froissé palm-dip (paume). Bonne adhérence Résistance à l'abrasion (environnement sec), Adaptés aux travaux de manipulation lourdes et matériaux de construction . Norme EN388-2016 : 2131X.



Réf.	Modèle	
0020990121	GANTS FORCE GRIP 9-L	JO
0020990122	GANTS FORCE GRIP 10-XL	JO

Protection oculaire

Lunette de protection

**TRADE
FORCE**



Lunettes de sécurité sans monture avec verres transparents et anti-rayures



Réf.	Modèle	
0020980004	LUNETTE DE PROTECTION CLAIRE	JO

Gant de protection cut

**TRADE
FORCE**



Gants résistants aux coupures. Doublure en HPPE Protection: Coupures, perforations, abrasion, risques mécaniques. Revêtement mousse de nitrile forte adhérence. Convient en maintenance industrielle. Norme EN388-2016 : 4X42-C.



Réf.	Modèle	
0020990115	GANTS FORCE CUT 9-L	JO
0020990116	GANTS FORCE CUT 10-XL	JO

Protection auditive

Casque de protection auditive

**TRADE
FORCE**



Casque anti-bruit bandeau de luxe coques en ABS absorption signal-bruit : 34 dB



Réf.	Modèle	
0020920002	CASQUE ANTI-BRUIT ABS -34DB	JO

PROTECTION RISQUES ELECTRIQUES

Affichage & signalisation

Délimitation chantier

CATU



Ruban de délimitation matière plastique, polyéthylène spécial. Allongement > 100%. Grande résistance à la traction et au déchirement. Pavés rouges et blancs sur les deux faces. Dimensions : largeur 80 mm x longueur de 500 m.



Réf.	Modèle
AL138	RUBAN DE DELIMITATION DE CHANT J+1

Etiquette

CATU



Etiquette de signalisation de risque électrique. Matière : PVC brillant.



Réf.	Modèle
AT411	ETIQUETTE AUTOCOLLANTE HOMME J0
AT4905	ETIQUETTE ADHESIVE ECLAIR J+1
AT491	ETIQUETTE AUTOCOLLANTE ECLAIR J0

Condamnation

Cadenas de condamnation

CATU



Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse Ø 4 mm - H 50 mm. Numéro de clé : 111. Marquage : recto : Appareil condamné - Défense de manoeuvrer - verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.



Réf.	Modèle
AL240111	CADENAS DE CONDAM. 50MM D.4MM J+1

Condamnation disjoncteur

CATU



Condamnateur modulaires, disjoncteurs, interrupteurs, différentiels. Plastique rouge. Fixation avec tournevis plat n°3. Cadenassable pr condamner accès à la vis de fixation, trou Ø6mm. Livré avec 1 mini-cadenas. Picto. Défense de manoeuvrer



Réf.	Modèle
AL201C1	CONDAMNATEUR DISJONCTEURS AVEC J+1



PRISES ET RALLONGES ÉLECTRIQUE

Blocs multiprises

Fiche multiprise



Fiche multiprise avec 3 prises de courant latérales 2P+T 16A 230V 3680W - blanc et gris foncé



Réf.	Modèle
049435	MOPFB 3X2P+T PRE LATERAL B-N J+1

Rallonge domestique 2p+t avec éclips de protection



Rallonge domestique 2P+T 16A avec éclips de protection - blanc - livrée sous blister avec Gencod



Réf.	Modèle
051600	RALL PVC 2P+T 3M BL ECL FR STD J+1
051601	RALL PVC 2P+T 16A ECL 5M BLANC J0

Rallonge multiprise



Rallonge multiprise avec corps rotatif, 1 interrupteur lumineux et cordon 3G 1mm² de longueur 1,5m - finition blanc et gris foncé



Réf.	Modèle
049442	MULTIFB 3X2P+T ROTFIX 1.5M B-N J+1
049446	MULTIFB 4X2P+T ROTFIX 1.5M B-N J+1
049454	MULTIFB 6X2P+T ROTFIX 1.5M B-N J+1
049470	MULTIFB 3X2P+T STD 1.5M B-G J+1
049475	MULTIFB 4X2P+T STD 1.5M B-G J0
049484	MULTIFB 6X2P+T STD 1.5M B-G J+1

Prolongateurs et rallonges

Fiche caoutchouc



Fiche caoutchouc 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite et borne à vis - livré en vrac



Réf.	Modèle
050445	FICHE 2P+T FR CAOUT.NOIR A VIS J0

Fiche plastique



Fiche plastique 2P+T 16A à sortie latérale avec serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5mm² maximum - blanc - livrée en vrac



Réf.	Modèle
050416	FICHE 2P+T FR S.LATERALE BLANC J+1
050420	FICHE 2P+T FR ANNEAU BLANC J0

Prolongateur caoutchouc



Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite et borne à vis - livré en vrac



Réf.	Modèle
050446	PROL 2P+T FR CAOUT.NOIR A VIS J0
050575	BLOC 2 PRISES 2P+T 10-16A J+1

Prolongateur plastique



Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau avec serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5mm² maximum - blanc - livré en vrac



Réf.	Modèle
050421	PROL 2P+T FR ANNEAU BLANC J0

PILES ET BATTERIES

Batteries plombs etanches

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme NP



Batterie étanche au plomb sans entretien



Réf.	Modèle	
NP1.2-12	BATTERIE PLOMB NP 1,2AH 12V	J+1
NP2.1-12	BATTERIE PLOMB NP 2,1AH 12V	J+1
NP7-12	BATTERIE PLOMB NP 7AH 12V	J+1

Piles alcalines

Pile alcaline miniature



Pile alcaline miniature Energizer LR44 A76 blister de 2 pour un usage fiable et longue durée de vos appareils spéciaux



Réf.	Modèle	
083071	PILE MIN. LR44-A76 X 2	J+1

Pile spéciale phare led ou halogen



Pile alcaline LR820 VP la pile idéale pour les phares Expert LED et Halogen



Réf.	Modèle	
013581	PILE ALCALINE LR820 VP	J+1

Piles alcaline max plus



Notre pile alcaline qui dure le plus longtemps, se stock 12 ans, garantie anti-couleurs, plus d'énergie, moins de déchets



Réf.	Modèle	
437348	PILE MAX PLUS AA X 6	J+1
437508	PILE MAX PLUS AAA X 6	J+1
423334	PILE MAX PLUS C X 2	J0
423358	PILE MAX PLUS D X 2	J0
423389	PILE MAX PLUS 9V X 1	J0
437379	PILE MAX PLUS AA X 10	J0
437539	PILE MAX PLUS AAA X 10	J0

Piles industrielles

Piles alcaline industriel



Piles alcaline Industrial Energizer AA boîte de 10 adaptée à un usage industriel standard des appareils du quotidien et stockable pendant 10 ans



Réf.	Modèle	
361056	PILE ALCALINE INDUS. AA X 10	J0
361063	PILE ALCALINE INDUS. AAA X 10	J0
361070	PILE ALCALINE INDUS. C X 12	J+1
361094	PILE ALCALINE INDUS. 9V X 12	J+1

Piles lithium

Piles mini lithium



Pile Lithium Energizer CR2016 blister de 2 pour un usage quotidien de vos appareils spéciaux gourmands en énergie



Réf.	Modèle	
248340	PILE MIN. LITHIUM CR2016 X 2	J0
248333	PILE MIN. LITHIUM CR2025 X 2	J+1
248357	PILE MIN. LITHIUM CR2032 X 2	J0
379914	PILE MIN. LITHIUM CR2430 X 2	J0
381795	PILE MIN. LITHIUM CR2450 X 2	J+1



Pile lithium photo

Energizer



Pile Lithium Energizer CR2016 blister de 2 pour un usage quotidien de vos appareils spéciaux gourmands en énergie



Réf.	Modèle	
26429	PILE LITHIUM PHOTO CR2 X 1	J+1

Pile ultimate lithium

Energizer



La pile qui dure jusqu'à 11 fois plus longtemps qu'une alcaline standard Energizer. Idéale pour un usage intense et pour les appareils gourmands en énergie



Réf.	Modèle	
52008	PILE LITHIUM PHOTO 123 X 1	J+1
262643	PILE ULTIMATE LITHIUM AA X 4	J+1
273267	PILE ULTIMATE LITHIUM AAA X 4	J+1
332872	PILE ULTIMATE LITHIUM 9V X 1	J+1

Piles rechargeables et chargeurs

Pile rechargeable

Energizer



Pile Rechargeable Energizer blister de 1 rechargeable des centaines de fois .



Réf.	Modèle	
138771	PILE RECHARGE. 9V X 1	J+1
416879	PILE RECHARGE. AAA 800 MAH X 4	J+1
416893	PILE RECHARGE. AA 2300 MAH X 4	J+1





Process
& Contrôle
Industriel

Sommaire

Accessoire de câblage raccordement

Bloc de jonction	314
Embout de câblage	314
Presse étoupe plastique IP68 RAL7001	314
Rails DIN	314
Repérage industriel	314

Coffret et Prise industrielle

Adaptateur 230V	315
Coffret d'alimentation provisoire	315
Prise industrielle (Boite à équiper)	315
Prise industrielle Fiche mobile IP44	315
Prise industrielle Prise mobile IP44	315
Prise industrielle Socle IP44	315
Prise industrielle Fiche mobile IP44	316
Prise industrielle Prise mobile IP44	316
Prise industrielle Socle IP44	316

Commande machine

Boite a boutons	317
Boite a boutons ARU	317
Bouton aru	317
Bouton aru tete	317
Bouton poussoir	318
Bouton tournant	318
Boutonnerie contact seul	318
Boutonnerie Etiquette	318
Voyant lumineux	318

Départ moteur

Mini Contacteur LC1K	319
Contacteur Moteur LC1D 9A	319
Contacteur Moteur LC1D 12A	319
Contacteur Moteur LC1D 18A	319
Contacteur Moteur LC1D 25A	319
Contacteur Moteur LC1D 32A	319
Contacteur Moteur (Bloc de contact)	320
Disjoncteur moteur	320
Disjoncteur moteur (Bloc de contact)	320
Disjoncteur moteur (Coffret)	320
Relais thermique moteur	320

Enveloppe et coffrets

Boite plastique IP44	321
Boite plastique IP55	321
Coffret métallique	321
Coffret métallique (Accessoires)	321
Coffret métallique ATLANTIC	321
Coffret plastique	322
Coffret plastique (Accessoires)	322
Platine de fond (coffrets métal, plastiques)	322
Platine de fond Téléquick (coffrets métal, plastiques)	322

Mesure portable

Accessoire mesure	323
Contrôleur d'installation et d'isolation	323
Mesure Divers	323
Multimètre	323
Multimètre TRMS	324
Pince ampéremétrique	324
Pince ampéremétrique TRMS	324
Testeur de tension	324

Relais électromécanique

Relais circuit imprime série 40	326
Relais industriel série 55	326

Relais Transfo Alim

Alimentation à découpage	327
Relais de contrôle d'ordre de phase	327
Relais temporisé	327
Transformateur	327



ACCESSOIRE DE CABLAGE RACCORDEMENT

Bloc de jonction

Bloc jonc Viking3 a vis



Bloc de jonction de passage connexion à vis Viking3 pour câble cuivre avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie



Réf.	Modèle	
037160	BLOC PASS.VIS 1 JONCT.2,5 GRIS	J+1
037161	BLOC PASS.VIS 1 JONCT. 4 GRIS	J+1
037162	BLOC PASS.VIS 1 JONCT. 6 GRIS	J+1
037163	BLOC PASS.VIS 1 JONCT. 10 GRIS	J+1
037164	BLOC PASS.VIS 1 JONCT. 16 GRIS	J+1
037165	BLOC PASS.VIS 1 JONCT. 35 GRIS	J+1
037170	BLOC VIS V-J METAL 1JONCT 2,5	J+1
037171	BLOC VIS V-J METAL 1 JONCT 4	J+1
037172	BLOC VIS V-J METAL 1JONCT.6MM2	J+1
037173	BLOC VIS V-J METAL 1JONC.10MM2	J+1
037550	CLOIS.TERM.VIS 1E-1S P5-6-8-10	J+1

Embout de câblage

Linerig DZ5 - embout de cable



Linerig DZ5 - embout de câble porte étiquette - moyen - 16mm² - blanc - NF



Réf.	Modèle	
DZ5CE042	EMBOUT MOYEN 4MM2 ORANGE NF	J+1
DZ5CA102	EMBOUT E MOYEN 10MM2 BRUN NF	J+1
DZ5CA162	EMBOUT E MOYEN 16MM2 BLANC NF	J+1
DZ5CE007	EMBOUT MOYEN 0,75MM2 BLEU NF	J+1
DZ5CE010	EMBOUT MOYEN 1MM2 ROUGE NF	J+1
DZ5CE015	EMBOUT MOYEN 1,5MM2 NOIR NF	J+1
DZ5CE025	EMBOUT MOYEN 2,5MM2 GRIS NF	J+1
DZ5CE062	EMBOUT MOYEN 6MM2 VERT NF	J+1

Presse étoupe plastique IP68 RAL7001

Presse étoupe plastique IP68 RAL7001



Réf.	Modèle	
098001	PRESSE ETOUPE RAL 7001 ISO 16	J0
098003	PRESSE ETOUPE RAL 7001 ISO 20	J0
098005	PRESSE ETOUPE RAL 7001 ISO 25	J0
098006	PRESSE ETOUPE RAL 7001 ISO 32	J0
098007	PRESSE ETOUPE RAL 7001 ISO 40	J+1
098021	PRESSE ETOUPE RAL 7001 PG 9	J+1
098022	PRESSE ETOUPE RAL 7001 PG 11	J0
098023	PRESSE ETOUPE RAL 7001 PG 13	J0
098024	PRESSE ETOUPE RAL 7001 PG 16	J0
098025	PRESSE ETOUPE RAL 7001 PG 21	J0
098026	PRESSE ETOUPE RAL 7001 PG 29	J+1
098027	PRESSE ETOUPE RAL 7001 PG 36	J+1

Rails DIN

Rails DIN



Profilé de fixation pour l'assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, symétrique



Réf.	Modèle	
557800	ERIFLEX DR7X2M	J0
557900	ERIFLEX DR15X2M	J0

Repérage industriel

Repere CAB 3 pour filerie



Repère CAB 3 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction Viking3 avec signe conventionnel point noir sur fond jaune



Réf.	Modèle	
038271	CAB3 0,5-1,5 SIGNE POINT	J+1
038273	CAB3 0,5-1,5 SIGNE MOINS	J+1
038210	CAB3 REP.0,5-1,5 CHIF.0 NOIR	J+1
038211	CAB3 REPER.0,5-1,5 CHIF.1 BRUN	J+1
038212	CAB3 REP.0,5-1,5 CHIF.2 ROUGE	J+1
038213	CAB3 REP.0,5-1,5 CHIF.3 ORANGE	J+1
038214	CAB3 REP.0,5-1,5 CHIF.4 JAUNE	J+1
038215	CAB3 REP.0,5-1,5 CHIF.5 VERT	J+1
038216	CAB3 REP.0,5-1,5 CHIF.6 BLEU	J+1
038217	CAB3 REP.0,5-1,5 CHIF.7 VIOLET	J+1
038218	CAB3 REP.0,5-1,5 CHIF.8 GRIS	J+1
038219	CAB3 REP.0,5-1,5 CHIF.9 BLANC	J+1

COFFRET ET PRISE INDUSTRIELLE

Adaptateur 230V

Adaptateur

GEWISS



Adaptateur industriel et domestique IPXO 2P+T livré monté



Réf.	Modèle
GW64203	ADAPT.IC 2P+T 16A 230V 2X2P+ J+1

Adaptateur

legrand®



Adaptateur industriel et domestique IPXO 2P+T livré monté



Réf.	Modèle
052100	ADAPTATEUR 2P+T 16A 230V UTE J+1

Coffret d'alimentation provisoire

Coffret d'étage monophasé 40A Q-DIN 10

GEWISS



Réf.	Modèle
FR60148N	COFFRET 4X2P+T 16A+AU J+1

Coffret d'étage tri+neutre 40A Q-DIN 14

GEWISS



Réf.	Modèle
FR60155N	COF. 4X230V-16A+1X400V-32A+AU J+1

Prise industrielle (Boite à équiper)

Boitier reversible

legrand®



Boitier réversible simple Hypra pour prise



Réf.	Modèle
052029	BOIT.PLAST.SIMPLE 16A 2P+T J+1
052229	BOIT.PLAST.16A 3P+T ET 3P+N+T J+1
052940	BOIT.SIMPL.PLAST SOCLE EU 32A J+1

Prise industrielle Fiche mobile IP44

Fiche mobile

legrand®



Fiche mobile droite Hypra IP44 16A



Réf.	Modèle
052042	FICHE D 16A 2P+T 230V PLAST 44 J0
052243	FICH D 16A 3P+T 400V PLAST 44 J0
052244	FICH.D 16A 4P+T 400V PLAST 44 J+1
052943	FICH D 32A 3P+T 400V PLAST 44 J+1
052944	FICH.D 32A 4P+T 400V PLAST 44 J+1

Prise industrielle Prise mobile IP44

Prise mobile

legrand®



Prise mobile Hypra IP44



Réf.	Modèle
052082	P.MOB 16A 2P+T 230V PLAST 44 J0
052283	P.MOB 16A 3P+T 400V PLAST 44 J0
052284	P.MOB 16A 4P+T 400V PLAST 44 J+1
052983	P.MOB 32A 400V PLAST 44 J+1
052984	P.MOB 32A 4P+T 400V PLAST 44 J+1

Prise industrielle Socle IP44

Prise fixe Hypra

legrand®



Prise fixe Hypra IP44 16A - plastique bleu - montage en saillie avec boîtiers



Réf.	Modèle
052022	S.TAB 16A 2P+T 220V PLAST IP44 J0
052223	S.TAB 16A 3P+T 400V PLAS IP44 J0
052224	S.TAB 16A 4P+T 400V PLAS IP44 J+1
052919	S.EU 32A 3P+T 400V PLAST 44 J+1
052920	S.EU 32A 4P+T 400V PLAST 44 J+1



Prise industrielle Fiche mobile IP44

Fiche mobile

GEWISS



FICHE MOBILE DROITE HP - IP44-IP54 - CÂBLAGE RAPIDE



Réf.	Modèle	
GW60004FH	FICHE MOB.IP44 2P+T 16A 230V	J+1
GW60009FH	FICHE MOB.IP44 3P+N+T 16A 400V	J+1
GW60020FH	FICHE MOB.IP44 3P+N+T 32A 400V	J+1

Prise industrielle Prise mobile IP44

Fiche mobile

GEWISS



PRISE MOBILE DROITE HP - IP44-IP54



Réf.	Modèle	
GW62004FH	PRISE MOB.IP44 2P+T 16A 230V	J+1
GW62009FH	PRISE MOB.IP44 3P+N+T 16A 400V	J+1
GW62020FH	PRISE MOB.IP44 3P+N+T 32A 400V	J+1

Prise industrielle Socle IP44

Socle de prise


GEWISS



SOCLE DE PRISE EN SAILLIE À 10° - IP44 - CÂBLAGE À VIS



Réf.	Modèle	
GW62409	SOCLE PR.10PR.SAI.3P+N+T 16	J+1
GW62420	SOCLE PR.10PR.SAI.3P+N+T 32	J+1



COMMANDE MACHINE

Boite a boutons

Boite a bouton equipee



Boîte à boutons équipée Osmoz avec coup de poing rouge Ø40 pousser-tourner + contact NF pour coupure d'urgence - avec couvercle jaune IP66



Réf.	Modèle	
024212	BOITIER P TO D40 RG FR 1NF	J+1

Boite a boutons ARU

Harmony XAL - boîte jaune arret urgence



Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir Ø40mm coup de poing rouge - 10 + 1F sans marquage - tourner pour déverrouiller - 1 entrée de câble <= 14mm | 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 <= 12mm - IP66



Réf.	Modèle	
XALK178E	BOITE ARRET D URGENCE	J+1

Bouton aru

Harmony XB4 - bouton arret urgence



Harmony XB4 - bouton arrêt d'urgence - pousser-tourner - rouge - Ø40 - collerette dépassante - métal chromé - raccordement par vis-étrier



Réf.	Modèle	
XB4BS8444	ARRET D URGENCE 20	J+1
XB4BS8445	ARRET D URGENCE 10 1F	J0
XB4BS9445	ARRET D URGENCE CLE 10 1F	J+1

Bouton aru tete

Harmony XB4 - tete bouton arret urgence



Harmony XB4 - bouton arrêt d'urgence - Ø40 - collerette dépassante - métal chromé



Réf.	Modèle	
ZB4BS844	TETE ARRET D URGENCE	J+1





Bouton poussoir

Harmony XB4 - bouton poussoir a impulsion

Schneider Electric



Harmony XB4 - bouton poussoir - à impulsion - poussoir affleurant - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 1F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier



Réf.	Modèle	
XB4BA21	Noir	J0
XB4BA31	Vert	J0
XB4BA42	Rouge	J0

Bouton tournant

Harmony XB4 - bouton tournant manette

Schneider Electric



Harmony XB4 - bouton tournant - à manette - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 2 positions - raccordement par vis-étrier



Réf.	Modèle	
XB4BD21	Tournant manette - 2 pos fix - noir - 1F	J0
XB4BD33	Tournant manette - 3 pos fix - noir - 2F	J0
XB4BG21	A cle 455 - 2 pos fix - retrait G - 1F	J+1
XB4BG41	A cle 455 - 2 pos fix - retrait GD - 1F	J+1

Boutonnerie contact seul

Bloc contact

Schneider Electric



Harmony - bloc contact - raccordement vis-étrier



Réf.	Modèle	
ZBE101	CONTACT VIS ETRIER F	J0
ZBE102	CONTACT VIS ETRIER O	J0

Boutonnerie Etiquette

Porte-etiquette

Schneider Electric



Harmony XB4 | XB5 - porte-étiquette + étiquette repérée - pour unités de commande & signalisation Ø 22 mm - 30 x 40 mm



Réf.	Modèle	
ZBY2103	PORTE ETIQUETTES MARCHE	J+1
ZBY2104	PORTE ETIQUETTES ARRET	J+1
ZBY2166	P.E.ARRET-MARCHE	J+1
ZBY9120	ETIQUETTE ARRET D'URGENCE	J+1

Voyant lumineux

Harmony XB4 - voyant lumineux DEL

Schneider Electric



Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - raccordement par vis-étrier



Réf.	Modèle	
XB4VB1	Blanc 24V	J0
XB4VB3	Vert 24V	J0
XB4VB4	Rouge 24V	J0
XB4VM1	Blanc 230V	J0
XB4VM3	Vert 230V	J0
XB4VM4	Rouge 230V	J0

DÉPART MOTEUR

Mini Contacteur LC1K

Contacteur



TeSys - contacteur K pour usage courant - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F - bobine - montage platine ou rail - bornes vis-étrier



Réf.	Modèle	
LC1K0610B7	CONT 3P F VIS 24V 50 60HZ	J+1
LC1K0610P7	CONT 3P F VIS 230V50 60HZ	J+1

Contacteur Moteur LC1D 9A

Contacteurs et inverseurs monoblocs



TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+10 - bobine - sans antiparasite - bornes vis-étrier



Réf.	Modèle	
LC1D09B7	CONT 9A 1F 10 24V 50 60	J0
LC1D09BD	CONT 9A 1F 10 24V CC LPL	J+1
LC1D09P7	CONT 3P 3F 9A AC3 230V 50-60HZ	J0

Contacteur Moteur LC1D 12A

Contacteurs et inverseurs monoblocs



TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+10 - bobine - sans antiparasite - bornes vis-étrier



Réf.	Modèle	
LC1D12B7	CONT 12A 1F 10 24V 50 60	J0
LC1D12BD	CONT 12A 1F 10 24V CC LPL	J+1
LC1D12P7	CONT 12A 1F 10 230V 50 60	J0

Contacteur Moteur LC1D 18A

Contacteurs et inverseurs monoblocs



TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+10 - bobine - sans antiparasite - bornes vis-étrier



Réf.	Modèle	
LC1D18B7	CONT 18A 1F 10 24V 50 60	J+1
LC1D18BD	CONT 18A 1F 10 24V CC LPL	J+1
LC1D18P7	CONT 18A 1F 10 230V 50 60	J+1

Contacteur Moteur LC1D 25A

Contacteurs et inverseurs monoblocs



TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+10 - bobine - sans antiparasite - bornes vis-étrier



Réf.	Modèle	
LC1D25B7	CONT 25A 1F 10 24V 50 60	J+1
LC1D25BD	CONT 25A 1F 10 24V CC LPL	J+1
LC1D25P7	CONT 25A 1F 10 230V 50 60	J+1

Contacteur Moteur LC1D 32A

Contacteurs et inverseurs monoblocs



TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+10 - bobine - sans antiparasite - bornes vis-étrier



Réf.	Modèle	
LC1D32B7	CONT 32A 1F 10 24V 50 60	J+1
LC1D32BD	CONT 32A 1F 10 24V CC LPL	J+1
LC1D32P7	CONT 32A 1F 10 230V 50 60	J+1



Contacteur Moteur (Bloc de contact)

Bloc de contact



TeSys D - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys D et F - montage frontal - bornes vis-étrier



Réf.	Modèle	
LADN11	CONTACTS FRONTAUX A VIS 10+1F	J+1
LADN20	CONTACTS FRONTAUX A VIS 2F	J+1
LADN22	CONTACTS FRONTAUX A VIS 20+2F	J0
LADN40	CONTACTS FRONTAUX A VIS 4F	J+1
LADT2	BLOC CONTACTS TEMPORISES	J+1

Disjoncteur moteur

Disjoncteurs moteurs



TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - borniers à vis-étrier



Réf.	Modèle	
GV2ME03	DISJ.MOT.MTH 0,25-0,40	J+1
GV2ME04	DISJ.MOT.MTH 0,40-0,63 A	J+1
GV2ME05	DISJ.MOT.MTH 0,63-1	J+1
GV2ME06	DISJ.MOT.MTH 1-1,6	J+1
GV2ME07	DISJ.MOT.MTH 1,6-2,5	J+1
GV2ME08	DISJ.MOT.MTH 2,5-4	J0
GV2ME10	DISJ.MOT.MTH 4-6,3	J0
GV2ME14	DISJ.MOT.MTH 6-10	J0
GV2ME16	DISJ. MOT MTH 9-14	J0
GV2ME20	DISJ.MOT.MTH 13-18	J+1
GV2ME21	DISJ.MOT.MTH 17-23	J+1
GV2ME22	DISJ.MOT.MTH 20-25	J+1
GV2ME32	DISJ.MOT.MTH 24-32	J+1

Disjoncteur moteur (Bloc de contact)

Disjoncteurs moteurs



TeSys - bloc de contact auxiliaire - borniers à vis-étrier



Réf.	Modèle	
GVAE11	ADDITIF FRONTAL F 0	J0
GVAN11	ADDITIF LATERAL F 0	J+1

Disjoncteur moteur (Coffret)

Coffret vide



TeSys - coffret pour disjoncteurs moteurs GV2ME - possibilité de contacts auxiliaires à gauche | droite - montage en surface - IP55 - 147x93x84mm



Réf.	Modèle	
GV2MC02	COFFRET SAILLIE IP55	J+1

Relais thermique moteur

Relais de protection thermique



TeSys - relais thermique LRD - classe 10 A - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes vis-étrier



Réf.	Modèle	
LRD07	REL.PROT.1,6 A 2,5A	J+1
LRD08	REL.PROT.2,5-4A	J+1
LRD10	REL.PROT.4 A 6A	J+1
LRD12	REL.PROT.5,5 A 8A	J+1
LRD14	REL.PROT.7 A 10A	J+1

ENVELOPPE ET COFFRETS

Boite plastique IP44

BOÎTE IP44

GEWISS



BOÎTE DE DÉRIVATION AVEC COUVERCLE BAS À CLIPSER IP44



Réf.	Modèle	
GW44001	BTE IP44 DIAM.65X35 P-FIL	J+1
GW44003	BTE IP44 80X80X40 P-FILS 960	J+1

Boite plastique IP55

BOÎTE IP55

GEWISS



BOÎTE DE DÉRIVATION AVEC COUVERCLE BAS À CLIPSER IP44



Réf.	Modèle	
GW44024	BTE IP55 100X100X50 1-4T P-FIL	J+1

Coffret métallique

Coffret électrique



1 Coffret électrique - AX - Acier - 1 Porte - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 1 serrure ou 2 serrures à came



Réf.	Modèle	
1034000	COF ELEC AX L300H400P210 ACIER	J+1
1038000	COF ELEC AX L380H600P210 ACIER	J+1
1045000	COF ELEC AX L400H500P210 ACIER	J+1

Coffret métallique (Accessoires)

Pattes fixation murale



Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Atlantic métal pour charge de 300kg - livré avec couvercle de finition - montage en position verticale ou horizontale (horizontale uniquement si coffret avec toit) - Zamak RAL7035



Réf.	Modèle	
036401	PATTES DE FIXATION P-ATLANTIC	J+1

Patte de fixation murale



4 Patte de fixation murale - AX KX - acier - pour coffrets AX et KX, écartement du mur : 15mm



Réf.	Modèle	
2508020	4 PAT FIX MUR AX KX ECART 15MM	J+1

Spacial S3D - jeu de 4 pattes fixation acier coffret

Schneider Electric



Spacial S3D - jeu de 4 pattes fixation acier coffret



Réf.	Modèle	
INSYAEFPFSC	4 PATTES FIX.ACIER COFF.	J+1

Coffret métallique ATLANTIC

Coffret metal vertical



Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035



Réf.	Modèle	
035502	COFF.ATLANTIC 400X300X200	J+1
035503	COFF.ATLANTIC 500X400X200	J+1



Coffret plastique

Coffret polyester



Coffret polyester Marina IP66 1K10



Réf.	Modèle	
036250	COFFRET MARINA 300X200X160	J0
036251	COFFRET MARINA 400X300X200	J0
036252	COFFRET MARINA 500X400X200	J+1
036255	COFFRET MARINA 600X400X250	J+1

Thalassa PLM



Thalassa PLM - Coffret polyester - IP66 Ral 7035



Réf.	Modèle	
NSYPLM43G	COF.IP66POL430X330X200PL.	J+1
NSYPLM54G	COF.IP66POL530X430X200PL.	J+1

Coffret plastique (Accessoires)

Jeu 4 pattes fixation murale



Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Marina hauteur 400mm à 1200mm pour charge 150kg - livré avec couvercle de finition - montage en position verticale ou horizontale (horizontale uniquement si coffret avec toit) - RAL7035



Réf.	Modèle	
036409	4PATTES FIX COFF.MARINA H>=400	J+1

Thalassa PLM



Thalassa PLM - Ensemble de 4 fixations murales polyester PLM3025-108 Ral 7035



Réf.	Modèle	
NSYFPLMG	ENS.4FIX MUR.POL-PLM3025	J+1

Platine de fond (coffrets métal, plastiques)

Plaque pleine pour coffret Marina



Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina



Réf.	Modèle	
036049	PLAQUE PLEINE MARINA 300X220	J0
036012	PLAQUE DE MONTAGE 400X300	J0
036015	PLAQUE DE MONTAGE 500X400	J+1
036016	PLAQUE DE MONTAGE 600X400	J+1

Platine de fond Téléquick (coffrets métal, plastiques)

Spacial - chassis perforé



Spacial CRN | S3D | S3X | Thalassa PLM - platine de montage pour enveloppe - acier - galvanisé



Réf.	Modèle	
NSYMR43	CHASSIS TELEQUICK 400X300	J+1
NSYMR54	CHASSIS TELEQUICK 500X400	J+1

MESURE PORTABLE

Accessoire mesure

Cordons PVC



Jeu de 2 cordons PVC à pointe de touche (1 rouge, 1 noir) - Fiche male coudée Ø4mm isolée - 15A - 1,5 m - 1000V CAT IV



Réf.	Modèle	
P01295456Z	CORD1.5PTT_CM4_15MP RD-BK	J+1

Cordons de mesure



Jeu de 2 cordons silicone pointes de touche 2 mm longueur réglable TwistGuard™. Conforme CEI1010 600V Cat.IV-1000V Cat.III, courant max 10A



Réf.	Modèle	
TL175	TL175	J+1

Cordon Configrip



Cordon Configrip PVC - pointe 4mm longueur 1m cat IV 600V-10A



Réf.	Modèle	
TT1284	CORDON CONFIGRIP	J+1

Contrôleur d'installation et d'isolation

MX0531 TEST TERRE



Testeur de prise électrique 2P+T régime TT direct avec tête rotative -90-+180°, mesure la tenion, affiche le raccordement des conducteurs, mesure automatique de la résistance de terre RE jusqu'à 2000 ohms, test la disjonction du DDR 30mA



Réf.	Modèle	
MX0531	MX0531 TERRE RCD30MA	J+1

Testeur Multifonction



Réf.	Modèle	
MW9325	TESTEUR MULTIFONCTION DE POCHE	J0

BOUCLE DE TERRE



Réf.	Modèle	
TOHME	BOUCLE DE TERRE	J0

Mesure Divers

KIT DE LOCALISATION DE FUSIBLES



Réf.	Modèle	
TT260ER	KIT DE LOCALISATION DE FUSIBLES	J0

Multimètre

Multimètre numérique



Réf.	Modèle	
P01191739Z	C.A 702 POCKET DMM	J+1
P01191740Z	C.A 703 POCKET DMM	J+1

Multimetre numerique



Réf.	Modèle	
MT480	MULTIMETRE NUMERIQUE AVEC TESTEUR LAN	J0
MT900	MULTIMETRE NUMERIQUE AVEC FONCTION SMART	J0
TT218	MULTIMETRE NUMERIQUE	J0
TT9912	MULTIMETRE NUMERIQUE	J+1



Multimètre TRMS

Multimetre numerique



Réf.	Modèle	
P01196733	MULT.N CA5233	J+1

Pince ampéremétrique

Pince multimetre



Réf.	Modèle	
P01120923	PINCE MULT.N F203	J+1

Pince ampéremétrique TRMS

Pince multimetre



Réf.	Modèle	
P01120925	PINCE MULT.N F205	J+1

Multimetre numerique



Réf.	Modèle	
FLUKE-115	FLUKE-115 EUR	J+1

Pince multimetre



Réf.	Modèle	
FLUKE-324/F	FLUKE-324-F	J+1

Testeur de tension

Adaptateur pour prise



Réf.	Modèle	
P01101997Z	C.A 751 TESTEUR DE PRISES	J+1

Multimetre numerique



Réf.	Modèle	
KT350	MULTIMETRE NUMERIQUE	J0
TT960	MULTIMETRE NUMERIQUE	J+1

Pince multimetre



Réf.	Modèle	
KT200	PINCE NUMERIQUE	J0

Testeur numerique avec MiniFlex



Réf.	Modèle	
P01191757	C.A 757 DIGITAL TESTER	J+1

Testeur de tension sans contact



Réf.	Modèle	
P01191745Z	C.A 732 VOLTESTER	J+1
P01191762Z	C.A 762 DDT	J+1

Detecteur de tension



Réf.	Modèle	
FLK2AC/200-1000VC	FLK2AC-200-1000VC	J+1
FLUKE-T90	FLUKE-T90	J+1

Detecteur De Tension



Réf.	Modèle	
KT172	TESTEUR VAT	J0
TTAC10	DETECT DE TENSION	J0

Testeur de tension sans contact



Réf.	Modèle	
T6-600-EU	T6-600-EU	J+1





RELAIS ÉLECTROMÉCANIQUE

Relais circuit imprimé série 40

Relais circuit imprimé



Réf.	Modèle	
405290120000	2RT 8A 24V AC	J+1
405280240000	2RT 8A 230V AC	J+1
405282300000	2RT 8A 12V DC	J+1
405290240000	2RT 8A 24V DC	J+1

Support 10A



Réf.	Modèle	
9505SPA	SUPPORT BORNES A CAGE	J+1

Relais industriel série 55

Relais industriel



Réf.	Modèle	
553480120040	4RT 7A 12V AC avec bouton test et indicateur mécanique	J+1
553490120040	4RT 7A 24V AC avec bouton test et indicateur mécanique	J+1
553480240040	4RT 7A 230V AC avec bouton test et indicateur mécanique	J0
553482300040	4RT 7A 12V DC avec bouton test et indicateur mécanique	J0
553490240040	4RT 7A 24V DC avec bouton test et indicateur mécanique	J0

Support Borne



Réf.	Modèle	
9404SMA	SUPPORT BORNES A CAGE	J0
9474SMA	SUPPORT BORNES A VIS	J+1



RELAIS TRANSFO ALIM

Alimentation à découpage

Alimentation



Réf.	Modèle	
2868651	STEP-PS-1AC-24DC-2.5	J+1

Transformateur

Transformateur commande et securite



Réf.	Modèle	
044212	TRANSFO.MONO 230-24V 63VA	J+1
044213	TRANSFO.MONO 230-24V 100VA	J+1

Relais de contrôle d'ordre de phase

Relais controle de phases



Réf.	Modèle	
RM22TR33	3 PHASE VOLTAGE CONTROL R	J+1

Relais temporisé

Tempo 6 fonctions multitenion



Réf.	Modèle	
800102400000	TEMPORISATION	JO





Mobilité
& énergie
renouvelable

Sommaire

Installation photovoltaïque

Module PV	330
Onduleurs PV	330
Connectique PV	331
Module PV	331
Fixation PV	332

Installation recharge Véhicule électrique

Prises renforcées	333
Support de fixation	333
Borne de recharge tertiaire	333
Borne de recharge	333
Support de fixation	334
Borne de recharge	334
Borne de recharge tertiaire	334
Support de fixation	334
Borne de recharge	334
Prises renforcées	334
Borne de recharge tertiaire	335
Borne de recharge	335
Borne de recharge tertiaire	335
Support de fixation	335
Prises renforcées	336
Borne de recharge	336
Borne de recharge tertiaire	336
Borne de recharge	336



INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Module PV

Module PV Trinasolar



Module photovoltaïque, connecteur MC4 Technologie i-TOPCon N-type permettant performance et durabilité : rendement de 21,3%, garantie produit de 25 ans et 30 ans sur les performances



Réf.	Modèle
TSM-440 NEG9R.28 LOW CARBON)	MODULE PHOTOVOLTAÏQUE BI-VERRE 425WC, N TYPE, BAS CARBONE, C
TSM-425 NEG9RC.27	MODULE PHOTOVOLTAÏQUE BI-VERRE TRANSPARENT 425WC, N TYPE, CO

Onduleurs PV

Micro-onduleurs Enphase



Réf.	Modèle
IQ8AC-72- M-INT	ENPHASE MICRO-ONDULEUR IQ8-AC - 366 VA - ENTREE MC4
IQ8MC-72- M-INT	ENPHASE MICRO-ONDULEUR IQ8-MC - 330 VA - ENTREE MC4

Accessoires Micro-onduleurs Enphase



Réf.	Modèle
Q25-10-240	ENPHASE CABLE IQ POR-TRAIT MONOPHASE
CT-100-SPLIT-ROW	ENPHASE PINCE AMPEREMETRIQUE SLIM POUR ENVOY METERED
Q-RELAY-3P-INT	ENPHASE QRELAY VDE POUR INSTALLATION EN TRIPHASE
Q25-17-240	ENPHASE CABLE IQ PAYSAGE MONOPHASE
Q25-17-3P-160	ENPHASE CABLE IQ PAYSAGE TRIPHASE
ENV-S-EM-230	ENPHASE PASSERELLE DE COMMUNICATION ENVOY S METERED - MONO-T
Q-TERM-3P-10	ENPHASE EMBOUT DE TERMINAISON ETANCHE POUR CABLE IQ TRIPHASE
Q-TERM-R-10	ENPHASE EMBOUT DE TERMINAISON ETANCHE POUR CABLE IQ MONOPHASE
Q-RELAY-1P-INT	ENPHASE QRELAY VDE POUR INSTALLATION EN MONOPHASE

Passerelle de communication Enphase



Réf.	Modèle
ENV-S- WB-230	ENPHASE PASSERELLE DE COMMUNICATION ENVOY S - MONO-TRI

Onduleurs Hybrides Huawei



Réf.	Modèle
SUN2000- 8KTL-M1	ONDULEUR HUAWEI SUN2000 8KTL M1 HIGH CURRENT
SUN2000- 3KTL-L1	ONDULEUR HUAWEI SUN2000 3KTL L1
SUN2000- 6KTL-M1	ONDULEUR HUAWEI SUN2000 6KTL M1 HIGH CURRENT
SUN2000- 4KTL-L1	ONDULEUR HUAWEI SUN2000 4KTL L1
SUN2000- 6KTL-L1	ONDULEUR HUAWEI SUN2000 6KTL L1
SUN2000- 15KTL-M5	ONDULEUR HUAWEI SUN2000 15KTL M5 HIGH CURRENT

Optimiseurs Huawei



Réf.	Modèle
SUN2000- 450W-P2	OPTIMISEUR SUN2000P-450W-P SMART PV

Accessoires onduleurs huawei



Réf. Modèle

DDSU666-H COMPTEUR SMART POWER SEN-
SOR DDSU666-H MONOPHASE

SMART CLE 4G EXTERNE

DONGLE-4G

DTSU666-H COMPTEUR SMART POWER SEN-

250A/50MA SOR DDSU666-H TRIPHASE

SMART CLE WIFI-ETHERNET - WLAN-FE

DONGLE-

WLAN-FE

Connectique PV

Accessoires Connectique Photovoltaïque



Réf. Modèle

326058 KIT 2 CLES A FOURCHE PV-MS-PLS J+1

32602060100 PINCE A SERTIR MC4 - MC4-EVO2 J+1

Connecteurs Photovoltaïque MC4



Réf. Modèle

320086P00100R CONNECTEUR FEMELLE EVO2

4-6MM2 - LOT DE 10 UNITÉS

320087P01000R CONNECTEUR MALE EVO2

4-6MM2 - LOT DE 10 UNITÉS

320142P00100R CONNECTEUR FEMELLE 4-6MM2 J+1

- LOT DE 10 UNITÉS

320142P01000R CONNECTEUR FEMELLE 4-6MM2 J+1

- LOT DE 100 UNITÉS

320143P00100R CONNECTEUR MALE 4-6MM2 - J+1

LOT DE 10 UNITÉS

320143P01000R CONNECTEUR MALE 4-6MM2 - J+1

LOT DE 100 UNITÉS

Module PV

Module PV Systovi



Réf. Modèle

PS- PANNEAU OPTYMO 375 SUPER J+1

N375AB000 CHARGE 108 1-2 CELLULES FULL
BLACK G





Fixation PV

Solutions de fixation toiture K2 Systems



Réf.	Modèle
2001300	MULTIRAIL 10
1000373	CROCHET POUR COUVERTURE ARDOISE, 40X250X6-6X40MM M10, A2
1001643	M K2 INOX
2004112	VIS A BOIS AUTO-PERCEUSE 8X100
2004123	DOME 6.10 CONNECTOR BONDING SET
1004767	ENDCAP SINGLERAIL 36
2004125	DOME 6.10 PEAK

Réf.	Modèle
1006398	WOOD SCREW COUNTERSUNK HEAD 6X70-42
2003274	VIS DOUBLE FILETAGE M10X250 PREMONTE POUR FIBROCIMENT VIS A TETE CYLINDRIQUE DIN 912- EN ISO 4762, M8X20, RONDELLE
2001729	TERRAGRIF K2S2Z
2001881	RAILCONNECTOR SINGLERAIL 36 KIT
2001976	TERRAGRIF K2MI DUO 18
2003542	UNIVERSAL END CLAMP ONEEND, BLACK ANODIZED
2002589	MINICLAMP MC 30-50 MM KIT BLACK
2002609	MINICLAMP EC 30-50 MM KIT BLACK
2002610	L-ADAPTATEUR SINGLERAIL K2
2002683	THREAD-FORMING METAL SCREW 4,8X20
2003427	COLLIER DE SERRAGE AVEC FIXATION EXTERIEURE DES CABLES SOLAI
2002870	UNIVERSAL MIDDLE CLAMP ONE-MID, BLACK ANODIZED
2003072	CROCHET DE FIXATION POUR TUILE PLATE, M10 A2
2003073	NEW CROSSHOOK 4S SET
2003144	DOME PORTER 1392-1779MM
2003150	RAIL SINGLERAIL 36 2.40 M
2004257	

Réf.	Modèle
2004258	RAIL SINGLERAIL 36 3.55 M
2004096	S DOME 6.10 BASE SET L
2003249	S DOME 6.10 WINDBREAKER SHORT
2004057	STAIR PLATE SET



INSTALLATION RECHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Prises renforcées

Prises Green'up renforcées



Prise encastrée avec volet verrouillé Green'up Access métal pour recharge de véhicule électrique mode 1 ou mode 2 IP55 IK10 - 16A 230V - livrée complète avec patère, jeu de 2 clés, plaque et support



Réf.	Modèle	
077898	GreenUp 3KW M IP55 IK10 M3 encastrée + CLE	J+1
090471	PRISE SAILLIE GREEN'UP ACCESS VEHICULE ELECTRIQUE MODES 1-2	JO
090475	GreenUp 3KW M IP55 IK08 M2 sur poteau 1M	J+1
090476	GreenUp 3KW IP66 IK08 M2 saillie + DD (PAP)	JO
090487	PACK DE DÉMARRAGE GREEN'UP ACCESS CONNECTE AVEC PRISE POUR V	JO
090481	KIT COFFRET EQUIPE ET PRE-CABLE AVEC PRISE GREEN'UP ACCESS	JO
069785L	PRISE POUR RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE PLEXO COMPLET SAILLI	J+1

Support de fixation

PIED BORNE PLASTIQUE



Pied pour fixation au sol des bornes plastiques Green'up Premium pour véhicule électrique - base métallique - blanc RAL9003-gris RAL7016



Réf.	Modèle	
059052	GreenUp Pied pour Borne Plastique 1 pdc	J+1

PIED BORNE Metal



Pied pour fixation au sol des bornes métal Green'up Premium pour véhicule électrique - avec pied et façade métal - blanc RAL9003



Réf.	Modèle	
059054	GreenUp Pied Borne Métal Pied+Façade IK10 1 pdc	J+1

Borne de recharge tertiaire

Bornes triphasées Green'up Premium



Borne triphasée métal ou plastique Green'up Premium avec protection 6mA DC intégrée - pour recharge d'un véhicule électrique Mode 2 et/ou Mode 3 puissance 22kW 32A - conforme norme IEC 61851-1



Réf.	Modèle	
058014	BORNE 1 VE TRIPHASEE GREEN'UP PREMIUM AVEC PROTECTION 22KW M	J+1
058002	BORNE VE TRIPHASEE GREEN'UP PREMIUM AVEC PROTECTION 22KW MOD	J+1

Borne de recharge

Bornes monophasées Green'up Premium



Borne monophasée plastique Green'up Premium avec protection 6mA DC intégrée - pour recharge d'un véhicule électrique



Réf.	Modèle	
058001	BORNE VE MONOPHASEE GREEN'UP PREMIUM AVEC PROTECTION 7,4KW M	J+1
058004	BORNE VE MONOPHASEE GREEN'UP PREMIUM AVEC PROTECTION 7,4KW M	J+1

Pack bornes Green'up



Réf.	Modèle	
058021	Legrand - Pack borne VE mono Green'up Premium avec protections 7,4kW Mode 3 plastique	J+1
058022	Legrand - Pack borne VE triphasee Green'up Premium avec protections 22kW Mode 3 plastique	J+1
058024	Legrand - Pack borne VE mono Green'up Premium avec protections 7,4kW Mode 2-3 plastique	J+1



Support de fixation

PIED BORNE Metal

ABB



Terra AC pied



Réf.	Modèle	
6AGC085684	PIED METALLIQUE DOUBLE 2 CHARGEURS DOS A DOS TERRA AC	J+1
6AGC085345	PIED METALLIQUE SIMPLE 1 CHARGEUR TERRA AC	J+1

Borne de recharge

Bornes 1 véhicule avec contrôle d'accès

ABB



Terra AC Wallbox



Réf.	Modèle	
6AGC101252	TERRA AC WALLBOX 7 KW RFID	J+1

Borne de recharge tertiaire

Bornes 1 véhicule avec contrôle d'accès

ABB



Terra AC Wallbox



Réf.	Modèle	
6AGC082589	Terra AC Wallbox 7/22 kW RFID	J+1
6AGC081282	Terra AC Wallbox 7/22 kW RFID 4G MID	J+1

Support de fixation

PIED BORNE Metal

Schneider Electric



EVlink Pro AC - Pied métal pour une ou deux Borne de charge peint assorti à la borne gris RAL 7016 - IK 10 - Poids 7,5 kG



Réf.	Modèle	
EVA1PBS1	EVLINK PRO AC - PIED METAL POUR UNE BORNE DE CHARGE - IK 10	J+1
EVA1PBS2	EVLINK PRO AC - PIED METAL POUR DEUX BORNES DE CHARGE - IK 1	J+1

Borne de recharge

Borne de recharge EVLink Home

Schneider Electric



EVlink Home Smart ou Basic 1P T2S - 7,4 kW - monophasé avec capteur RDC-DD 6 mA contre les défauts de courant continu - Borne pour le résidentiel



Réf.	Modèle	
EVH4A07N4	EVlink Home Smart 1P T2S 7,4 Kw 32A - with RDC-DD Filter	J+1
EVH4S07N400F	EVlink Home Basic 1P T2S - 7,4 kW - 32A avec capteur RDC-DD et TIC	J+1
EVH4A07N400F	EVlink Home Smart 1P T2S 7,4 Kw 32A - with RDC-DD Filter - TIC	J+1
EVH4S07N4	EVlink Home 1P T2S 7,4 Kw 32A - with RDC-DD Filter	J+1

Prises renforcées

Pack Mureva Evlink

Schneider Electric



Kit Mureva EVlink - Disjoncteur différentiel Resi9 et Prise de courant 2P+T renforcée - IP66 IK08 - avec indicateur de charge - avec patère intégrée - compatible Wiser - 16A 250VCA - 2,5 mm² - presse-étoupe inclus - gris RAL 7016



Réf.	Modèle	
MUR36016	KIT MUREVA EVLINK - PROTECTION + PRISE COURANT 2P+T RENFORCE	J+1

Prises renforcées Mureva

Schneider
Electric



Mureva Styl - Prise de courant 2P+T renforcée - IP55 IK08 - pour véhicule électrique - produit complet pour installation saillie - 16A 250VCA - 1 à 2,5 mm² - gris RAL 7016 - 76x76x64 mm



Réf.	Modèle	
MUR36010	Mureva Styl - Prise courant 2P+T renforcée - saillie - IP55 - IK08 - EV - gris	J+1

Borne de recharge tertiaire

Borne de recharge EVLink ProAcn

Schneider
Electric



EVlink Pro AC monphasé ou triphasé



Réf.	Modèle	
EVB3S-	EVLINK PRO AC 1PH-7.4 KW-32A-1	J+1
07N4A	PRISSET2S-RDC-DD 6 MA+RCD TYPE	
EVB3S-	EVLINK PRO AC 3PH-22 KW-32A-1	J+1
22N4A	PRISSET2S-RDC-DD 6 MA+RCD TYPE	

Borne de recharge

Bornes Witty avec protection

:hager



Witty Kit borne de charge IP55 1x7kW 1Ph 230V, accès par clé et protections incluses



Réf.	Modèle	
XEV1K07T-	WITTY BORNE DE CHARGE IP55	J+1
2TETPFR	1X7KW T2+TE+TIC+PR AVEC CLE	
XE-	WITTY BORNE DE CHARGE IP55	J+1
V1K07T2T-	1X7KW T2+TIC+PR AVEC CLE	
PFR		

Borne de recharge tertiaire

Bornes Witty

:hager



Witty Evolutive borne de charge IP55 avec prise T2S et accès par clé



Réf.	Modèle	
XEV1K07T2	WITTY BORNE DE CHARGE IP55	J+1
	1X7KW 1P T2 AVEC CLE	
XEV1K22T2	WITTY BORNE DE CHARGE IP55	J+1
	1X22KW 3P T2 AVEC CLE	
XE-	WITTY BORNE DE CHARGE IP55	J+1
V1R22T2TE	1X22KW 3P T2+TE+RFID+OCPP	
VX601	Witty Park 2x 22KW T IP54 IK10	J+1
	M3M2 + RFID TIC	
XE-	WITTY BORNE DE CHARGE IP55	J+1
V1K22T2T	1X22KW 3P T2+TIC AVEC CLE	

Support de fixation

Pieds pour borne Witty

:hager



Witty accessoire pied rectangle une ou deux borne de charge



Réf.	Modèle	
XEVA110	WITTY ACCESSOIRE PIED RECTANGLE UNE BORNE DE CHARGE	J+1
XEVA115	WITTY ACCESSOIRE PIED RECTANGLE DEUX BORNES DE CHARGE	J+1



Prises renforcées

Prise Witty renforcée

:hager



Witty Prise de recharge IP55 3KW 16A 2P+T Mode 2+ en version saillie pour 1 véhicule électrique et protections incluses



Réf.	Modèle	
XEV080P	WITTY IP55 3KW 2P+T M2 + PROTECTION DIFFERENTIELLE	J+1
XEV080	Witty 3KW M IP55 IK07 M2 saillie	J+1

Borne de recharge

Borne de recharge résidentielle

EATON



Borne de recharge Eaton Green Motion Home - puissance réglable de 3,7 à 22 kW - T2S - IP54 - Application smartphone - Garantie 2 ans - Recharge accélérée et sécurisé en mode 3, Design épuré, Mise à jour à distance, Protection Cybersécurité



Réf.	Modèle	
XCI3279221-00000	GM HOME 3.7-22 KW T2	J+1

Borne de recharge tertiaire

Borne tertiaire connectée

EATON



Borne de recharge Green Building 22kW T2S RFID MID 4G, OCPP 1.6J, Advenir, Garantie 2 ans, IP54, Load balancing Static + Dynamic, recharge accélérée et sécurisé en mode 3, compatible avec les logiciels CPO du marché français, Cybersécurité



Réf.	Modèle	
GMB2202B	BORNE DE RECHARGE EATON	J+1
BAA00A00	GREEN BUILDING DE 3,7 A 22 KW T2S RF	

Borne de recharge

Borne de recharge universelle

wallbox



Réf.	Modèle	
CPB1-W-2-4-8-007	COPPER SB 7.4 KW - 22 KW; COPPER SB T2S 7.4 KW - 22 KW - NOIRE MATTE	J+1
CPB1-W-2-4-8-008	COPPER SB 7.4 KW - 22 KW; COPPER SB T2S 7.4 KW - 22 KW - GRISE MATTE	J+1



Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») ont vocation à régir la vente de matériels (ci-après le(s) « Produit(s) ») et la fourniture de prestations de services (ci-après le(s) « Service(s) ») aux clients professionnels (ci-après le(s) « Client(s) ») de la société Sonepar France Distribution immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 824 484 653 dont le siège social est situé 18-20 quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt (ci-après le « Distributeur »). Elles font partie intégrante de tout devis, offre, proposition commerciale, étude, accusé de réception de commande émis par le Distributeur ou de toute commande ou convention conclue avec le Distributeur. Elles sont communiquées à chaque Client pour lui permettre de passer commande. Aucune condition particulière ne peut s'ajouter ou déroger aux CGV, sauf si celle-ci a été négociée et validée par écrit entre les parties.

1. Formation - Objet du contrat

- 1.1 - Toute vente de Produits ou fourniture de Services est définitivement conclue dès l'acceptation par le Client, du devis ou de l'offre ou, au plus tard, au jour de l'émission par le Distributeur de l'accusé réception de la commande.
- 1.2 - Le Distributeur n'est lié que par les références et les engagements désignés au devis ou à l'offre. Tout devis ou offre n'engage le Distributeur que pour la période de validité indiquée. En l'absence d'indication contraire, le devis ou l'offre reste valable huit (8) jours à compter du jour de sa date d'émission et doit être accepté dans ce délai. A défaut, le Distributeur n'est plus tenu par les conditions du devis ou de l'offre sauf accord écrit contraire.
- 1.3 - Les renseignements portés sur les catalogues, notices ou autres documents édités par le Distributeur, sont communiqués à titre indicatif à partir des informations éditées ou reçues des fabricants et fournisseurs. Cependant, l'attention du Client est particulièrement attirée sur l'importance, pour certains Produits et notamment les Produits connectés, de prendre connaissance avec attention, avant toute commande, des informations du fabricant portant sur la mise à jour et l'interopérabilité des équipements et/ou Produits et des applications, ou sur la sécurité de la gestion des données de manière à permettre au Client de s'assurer que les Produits sont conformes à ses besoins et adaptés à son environnement. S'il en estime le besoin, le Client devra formuler toute demande de renseignements ou de conseils auprès du Distributeur.
- 1.4 - Le Client s'assure, le cas échéant, avant la commande de la disponibilité de l'accès aux fiches de données de sécurité, et de la compatibilité des différentes versions des systèmes - et du rythme des mises à jour - propres à l'interopérabilité. Le Client garantit tant être habilité à commander, qu'avoir contrôlé les certifications le cas échéant requises pour installer ou faire installer les Produits.
- 1.5 - Les études, devis et offres établis par le Distributeur sont mis en œuvre à partir d'hypothèses techniques déterminées à partir d'informations fournies par le Client au moment de la rédaction de l'étude, devis, ou offre. Il appartient au Client, en tant que professionnel, sous sa propre responsabilité, de contrôler et vérifier l'adéquation des Produits à ses besoins, leur conformité aux prérequis, les conditions d'emploi et de réalisation envisagées. Le Distributeur ne peut pas être tenu responsable des conséquences d'une installation défectueuse ou d'une réalisation ou intégration inadaptée des Produits.

2. Commande de Produits ou de Services

- 2.1 - Une commande de Produits n'est prise en considération que si elle est acceptée par le Distributeur. Dans la limite des références disponibles, et sous réserve de leurs conditions d'approvisionnement, les commandes sont préparées en principe le jour de leur acceptation. Une commande annulée en cours d'exécution devra faire l'objet d'un règlement total de la part du Client, même s'il renonce aux Produits.
- 2.2 - Pour toute commande de Produits inférieure à vingt (20) euros hors taxes, le Distributeur se réserve la possibilité de refuser l'expédition.
- 2.3 - Une commande de Services n'est prise en considération que si elle est acceptée par le Distributeur. Elle est réalisée conformément aux instructions et informations communiquées par le Client. Le Distributeur ne peut pas être tenu responsable des conséquences d'un Service délivré sur la base d'informations incomplètes ou inexactes. Toute commande de Services réalisée partiellement pour des raisons non imputables au Distributeur est due dans son intégralité par le Client. Toute demande d'extension ou de modification de la commande de Services devra faire l'objet d'une nouvelle commande de Services.

3. Fabrication particulière de Produits

Toute commande de Produits de fabrication particulière ou approvisionnée spécialement pour le Client donne lieu au versement d'un acompte de 100% de son montant hors taxes. Les quantités livrées et facturées au poids ou au mètre, pour une fabrication particulière, peuvent différer dans une limite n'excédant pas 3% des quantités commandées, sans que cela ne puisse ouvrir un quelconque droit de contestation au profit du Client. Les quantités facturées sont celles qui sont effectivement livrées. Les commandes de Produits de fabrication particulière ou approvisionnées spécialement pour le Client ne peuvent faire l'objet d'un retour de Produits pour quelques raisons que cesoit.

4. Délais de livraison des Produits et d'exécution des Services

- 4.1 - Les délais de livraison des Produits et d'exécution des Services s'entendent à compter de la date de l'accusé réception de la commande (sauf stipulation expresse contraire figurant sur la commande) et sont donnés à titre indicatif, sans engagement du Distributeur. Aucune indemnité et/ou pénalité ou annulation de la commande en cause ne pourra être réclamée en cas de retard. Le non respect des délais de livraison d'un Produit ou d'exécution d'un Service ne pourra en aucun cas entraîner l'annulation des commandes du Client. En cas de délais de livraison qui, pour des raisons non imputables exclusivement au Distributeur, seraient supérieurs à deux (2) fois le délai annoncé, le Distributeur se réserve la possibilité d'annuler la commande et procédera au remboursement des sommes déjà payées.
- 4.2 - Nonobstant toute indication de délai de livraison, les Produits non disponibles en stock sont expédiés dès approvisionnement, sauf instruction expresse et écrite du Client et après l'accord formel par écrit du Distributeur.

5. Livraison - Emballage - Transport

- 5.1 - Par principe, les expéditions s'entendent EXW (INCOTERMS 2020), ce qui implique que, sans préjudice de la clause de réserve de propriété mentionnée ci-après, la charge des risques de détérioration, de perte, de vol des Produits est transférée au Client (i) dès le départ de l'entrepôt du Distributeur jusqu'à la destination préalablement communiquée par le Client ou (ii) dès leur mise à disposition pour enlèvement par le Client dans les agences du Distributeur. A ce titre, le Client devra mettre en œuvre toutes mesures utiles pour prévenir et couvrir ces risques. Si l'enlèvement des Produits est retardé pour une cause quelconque indépendante de la volonté du Distributeur, ils seront, si le Distributeur y consent expressément, emmagasinés et manutentionnés par ce dernier, aux frais et risques du Client. Il appartient au Client de souscrire toute assurance afin de couvrir systématiquement ou ponctuellement des risques au transport quels que soient les Produits et modes de transport.

- Par exception, les Parties pourront convenir d'une livraison des Produits sur le chantier du Client. En pareille circonstance, les coûts et risques du transport seront à la charge du Client.
- 5.2 - La livraison a lieu soit par remise directe au Client, soit par simple avis de mise à disposition, soit encore par la délivrance des Produits à un expéditeur ou transporteur. Sauf en cas de remise directe antérieure au Client, la livraison est réputée réalisée par la seule survenance de la date notifiée au Client ou convenue lors de la commande. Lors de la remise directe au Client, le Distributeur peut exiger tous documents justifiant de la qualité à réceptionner le Produit.
- 5.3 - Les Produits sont conditionnés dans un emballage standard par la France métropolitaine. Les Produits voyagent aux risques et périls du Client, qui devra prendre toutes dispositions utiles liées aux emballages pour le transport et informer le transporteur de toutes réserves, dans les vingt-quatre (24) heures suivant la mise à disposition, en cas d'avarie ou perte partielle. Les réserves doivent être (i) écrites sur le document de transport, (ii) précises, (iii) complètes et (iv) circonstanciées. A défaut de réserves dans le délai et/ou dans la forme susmentionnées, les Produits livrés sont réputés acceptés définitivement et sans réserves.
- 5.4 - Les Produits sont conformes aux normes harmonisées, aux normes nationales, aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.
- 5.5 - Les tourets de câbles, lorsqu'ils sont consignés ou mis à disposition, doivent être rendus franco de port, en bon état, dans les trois (3) mois suivant la livraison. Passé ce délai, il sera facturé une location mensuelle à hauteur de 5% du montant de consignation ou à défaut de consignation, une vente de touret au barème fabricant majoré de 5%.
- 5.6 - Si le Client expédie les Produits hors de l'Union Européenne, les taxes douanières et les formalités y afférentes restent à la charge exclusive du Client. Le Client s'engage à vérifier la conformité de la livraison au regard des usages et des lois du pays de livraison et ne saurait inquiéter le Distributeur à cet égard.
- 5.7 - Lors de la remise des Produits, le Client doit s'assurer de leur conformité par rapport au bon de livraison et en accepter la livraison avant d'en prendre effectivement possession. Toute réclamation doit être faite par écrit dans les vingt-quatre (24) heures à compter de la livraison des Produits. Passé ce délai, les Produits seront réputés conformes au bon de livraison.
- 5.8 - Les produits référencés et stockés par le Distributeur, « les Produits Gérés », sont repris sauf mention contraire sans abattement dans un délai de deux (2) mois suivant la date de livraison indiquée sur le bon de livraison. Les produits gérés qui ne peuvent faire l'objet d'une reprise de notre part sont identifiés en tant que tel. Cette information est précisée sur la fiche article des produits concernés sur notre site marchand, ainsi que sur le bon de livraison. Tout autre produit non géré, indiqué comme tel sur le bon de livraison, ne sera pas repris par le Distributeur. Les couples de câbles ne sont pas repris. Toute reprise des Produits suppose que ces derniers soient restitués en parfait état et dans leur emballage d'origine, également en parfait état. Dans l'attente de la confirmation de reprise après réception et vérification, le Produit reste sous la garde du Client. Si des détériorations sont constatées lors de la réception et de la vérification, le Distributeur se réserve le droit de refuser le retour des Produits. Le retour donne lieu à un avoir sur la facture, sous réserve du complet paiement du prix. Tout avoir sur facture a une durée de validité maximum de douze (12) mois à compter de sa date d'émission. Pour les demandes d'enlèvement des produits, les frais de port restent à la charge du Client.

6. Collecte des DEE et éco-contribution

Le Client est informé par le Distributeur des conditions de reprise de ses équipements ménagers usagés ou professionnels usagés ou de ses produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment et qu'il supportera, en plus du prix unitaire, les contributions financières visées par le Code de l'environnement. Ce coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus des filières concernées ne peut faire l'objet de réfaction. Le Client s'oblige à acquitter ces contributions financières qui seront uniquement réclamées dans les cas de figures prévus par voie réglementaire. Le Distributeur, la société Sonepar France Distribution, adhère aux Eco-Organismes Ecosystem (IDU FR037664_05BWJM), Soren (IDU FR037664_05BWJM), Valobat (IDU FR037664_04GREB) et Eco maison (IDU FR037664_14ZTLX) afin de remplir ses obligations, en sa qualité de producteur soumis au plan de la responsabilité élargie du producteur, pour les filières DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques), PMCB (Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment) et ABJ (Articles de Bricolage et de Jardin). Ces identifiants uniques (IDU) attestent de sa conformité à l'obligation d'enregistrement auprès de l'autorité administrative.

7. Vente de Produits préchargés en fluide frigorigène (F-Gaz)

Tout Client souhaitant acheter des Produits préchargés en fluide frigorigène non hermétiques devra justifier (i) qu'il bénéficie, ou (ii) qu'il fait installer le Produit par un opérateur bénéficiant de l'attestation de capacité, en cours de validité, conformément à l'article R543-99 du Code de l'environnement.

8. Prix
- 8.1 - Les prix établis selon les conditions économiques existantes au jour du contrat de vente, sont révisables à tout moment, en fonction de la variation du coût de leurs éléments constitutifs et notamment des tarifs fournisseurs. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au jour de la facturation.
- 8.2 - Une formule de révision peut être annexée au devis, à l'étude, à l'offre ou à l'accusé de réception de la commande, le cas échéant, ce que le Client reconnaît et accepte.
- 8.3 - Pour les fournisseurs tarifés et frais divers, les prix facturés sont ceux du barème des prix unitaires en vigueur au jour de la commande. Par exception, le Distributeur pourra augmenter de plein droit les tarifs des Produits ou Services, avec effet immédiat (notamment pour les commandes déjà enregistrées par le Distributeur), en cas d'augmentation de l'un quelconque des coûts de production/exécution ou de transport des Produits ou des Services ou en cas d'augmentation imposée par les fournisseurs du Distributeur, le cas échéant (en ce compris l'énergie, les matières premières, le fret, etc.), ce que le Client reconnaît et accepte. En cette hypothèse, à la demande du Client, le Distributeur lui fournira tout élément justificatif à titre uniquement informatif.

9. Frais divers

- 9.1 - Le Distributeur facture en sus du prix, une participation forfaitaire aux frais de gestion, ainsi que des frais divers, dont le barème est indiqué au Client au moment de la commande et sur la facture.
- 9.2 - Les frais de transport et d'emballage peuvent faire l'objet d'une facturation forfaitaire précisée au Client lors de la commande. Toute livraison à caractère spécial ou entraînant des coûts d'emballage particuliers effectués à la demande du Client sera à sa charge. Le cas échéant, le Client supportera les coûts réels de transport et d'emballage qui seront précisés lors de la commande. En cas d'assistance technique par le Distributeur ou par l'intermédiaire du Distributeur, sur site du Client, les frais annexes liés au déplacement de l'intervenant désigné par le Distributeur sont facturés

en sus.

10. Clause de réserve de propriété

LA PROPRIÉTÉ DES PRODUITS VENDUS NE SERA TRANSFÉRÉE AU CLIENT QU'APRES COMPLET PAIEMENT DU PRIX. En cas de non-paiement d'un seul terme à sa date d'échéance, le Distributeur aura le droit de reprendre les Produits aux mains du Client et à ses frais, à concurrence du montant impayé, sans autre formalité qu'un simple avis de sa part par lettre recommandée. Le Client informera sans délai le Distributeur en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou en cas de saisie. Il prendra toutes dispositions pour faire connaître le droit de propriété du Distributeur. Dans l'hypothèse où la saisie se réaliserait, le Client devra faire toutes les diligences, à ses frais, pour en obtenir la mainlevée. Le Client prendra toutes les dispositions appropriées pour que les Produits, restés à la propriété du vendeur, soient individualisables dans ses stocks. En cas de revendication, les Produits en possession du Client seront présumés être ceux non encorés payés.

11. Facturation - Règlement des factures

11.1 – Les factures du Distributeur portent en leur verso les CGV et sont payables au Distributeur, au service comptabilité à l'adresse indiquée sur les factures. Sous réserve de ce qui suit, les factures sont émises au jour de la livraison du Produit ou de la fourniture du Service. Le Distributeur peut décider d'émettre une facture périodique, dès lors que le Client est livré à plusieurs reprises par le Distributeur au cours de la même année civile que celle au cours de laquelle la TVA grevant ces opérations devient exigible.

11.2 – Sauf paiement à terme convenu préalablement à la commande et requérant l'ouverture d'un compte client par le Client, les factures sont payables au comptant et sans escompte au jour de la facture. Les moyens de règlement suivants sont autorisés : (i) chèque bancaire dans la limite d'un montant de cent cinquante (150) euros toutes taxes comprises par transaction et par Client et (ii) carte bancaire. Le Distributeur peut exiger la présentation d'une pièce d'identité lors du règlement. Pour des raisons tenant à la sécurité de nos personnels et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le règlement des factures en espèces n'est pas accepté, sauf procédure particulière autorisée par notre Direction Juridique et pouvant requérir des informations d'identification du Client et des déclarations sur l'origine des fonds utilisés pour la transaction concernée.

11.3 – Tout paiement à terme, s'il est accepté par le Distributeur sur la base d'un délai de paiement conforme à la loi, s'effectue par (i) effets de commerce (LCR automatique, etc.) ou (ii) par virement bancaire vers le compte bancaire figurant sur la facture correspondante du Distributeur. Le paiement s'effectue au plus tard à quarante-cinq (45) jours fin de mois, ou au plus tard à quarante-cinq (45) jours nets pour les factures périodiques. Le mode de computation du délai « fin de mois » est calculé au plus à quarante-cinq (45) jours à partir de la fin du mois de la date de facture. Les paiements effectués avant le terme contractuel ne donnent pas lieu au paiement d'un escompte.

11.4 – Le défaut ou le retard de paiement, de tout ou partie d'une facture, entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité de toutes les factures, même non échues et emporte l'application de pénalités de retard égales (i) à trois fois le taux d'intérêt légal, et (ii) un montant forfaitaire de 40 euros à titre de dédommagement des frais de recouvrement. Conformément à l'article 1231-5 du Code Civil, en cas de carence du débiteur, les sommes dues recouvrées par voie contentieuse seront majorées en sus des intérêts légaux et frais judiciaires, d'une indemnité de 15% de leur montant, avec un minimum de 150 euros.

11.5 – Toute réclamation concernant les factures adressées par le Client au Distributeur est prescrite passé un délai de sept (7) jours à compter de la date de réception de la facture concernée. En aucun cas le paiement ne peut faire l'objet d'une quelconque compensation.

12. Garantie

12.1 – La garantie ne couvre que les Produits neufs et les vices non apparents au jour de la livraison. Le délai de garantie est égal à celui accordé par le fabricant ou fournisseur au Distributeur. La garantie couvre les défauts qui se sont manifestés pendant cette période sans qu'elle puisse être prolongée, même si le Distributeur est déjà intervenu en application du présent article. Pour bénéficier de la garantie, le Client doit aviser l'agence du Distributeur immédiatement par lettre recommandée, des défauts qu'il impute aux Produits livrés et apporter les justifications suffisantes à cet effet. Il devra produire la preuve d'achat et de réception du Produit concerné.

12.2 – La garantie est strictement limitée au remplacement des pièces reconnues défectueuses, sauf stipulation contraire de la garantie du fabricant ou indisponibilité auprès du fabricant des pièces détachées nécessaires à la réparation. Les pièces remplacées gratuitement redeviennent la propriété du Distributeur. Les frais de port aller-retour restent à la charge du Client. En tout état de cause, le Distributeur s'engage à informer le Client de (i) la disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des Produits et (ii) le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché.

12.3 – La garantie ne s'applique pas en cas de détérioration découlant d'un événement naturel, notamment en cas de cyclone, d'inondation ou de foudre, et dans le cas où les détériorations proviennent du fait du Client dont notamment en cas de négligence, erreur de branchement, utilisation anormale, inobservation de consignes d'entretien ou de mise en service, évolution de l'environnement et architecture technique, mises à jour (mineures ou majeures) ou évolutions des logiciels, applications et interfaces.

12.4 – La garantie de conformité de la connectivité des Produits dits « connectés » dépendant d'infrastructures techniques et de communication relevant du fabricant et/ou de prestataires qui lui sont liés et/ou des prestataires de services de communication, le Distributeur ne pourra être tenu responsable au titre de la garantie pour la défaillance, l'altération, la modification ou la suspension des capacités de connexion des Produits dits « connectés ».

13. Données à caractère personnel - Secret des affaires

13.1 – Chaque partie s'engage à recueillir et à traiter les données à caractère personnel nécessaires à la conduite de son activité dans le strict respect des dispositions et réglementations européennes et nationales applicables en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données du 27 avril 2016 (RGPD) et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (LLI) (ci-après, la « **Réglementation Applicable** »). Par ailleurs, dans le cadre de leurs obligations au titre des CGV, les parties peuvent être amenées à traiter des données personnelles communiquées par l'autre partie, relatives à leurs clients, prospects, salariés, prestataires et/ou sous-traitants. Chaque partie s'engage à prendre les précautions nécessaires afin de préserver la sécurité des données qui lui appartiennent et celles communiquées par l'autre partie et à effectuer, sous sa propre responsabilité, les formalités nécessaires afin d'être en conformité à tout moment avec la Réglementation Applicable. A toutes fins utiles, le Client dispose des droits d'accès et de rectification de ses données ainsi que du droit d'opposition à leur traitement, il suffit d'une simple demande adressée à l'adresse email suivante : rgpd@sonepar.fr.

13.2 – Le Client doit mettre en place les mesures de protection appropriées aux conditions particulières de la vente des Produits ou des Services le cas échéant, ces informations étant considérées comme ayant une valeur commerciale et répondant à la qualification de secret des affaires au sens de l'article L. 151-1 du Code de commerce.

14. Force Majeure

L'exécution des commandes et des livraisons sont suspendues de plein droit dans les cas de force majeure tels que définis à l'article 1218 du Code civil. Seront notamment considérés comme cas de force majeure les événements suivants : guerre, grève totale ou partielle, émeute, interruption du trafic, insuffisance de fourniture de matériel de transport, épidémie ou pandémie ou toutes causes indépendantes de la volonté du Distributeur, réduisant ou rendant exorbitante la livraison des Produits et/ou la fourniture des Services. Ces événements dérogent le Distributeur de toutes responsabilités et de tous dommages et intérêts quelconques pour retard de livraison ou inexécution de quelque nature que ce soit. Nonobstant ce qui précède, la force majeure n'exemptera pas les parties de leurs obligations de payer une somme d'argent en exécution des CGV.

15. Responsabilité

Dans l'hypothèse où la responsabilité du Distributeur serait retenue au titre d'un manquement à une obligation essentielle d'une commande et/ou livraison, et plus généralement de la vente ou de la fourniture de Services, le montant total des indemnités que le Distributeur pourrait être amené à verser au Client et à ses assureurs, ne pourra excéder le montant hors taxes de la commande concernée, quelle que soit la cause du dommage, le fondement juridique de la réclamation et la procédure employée pour la faire aboutir. Le Distributeur ne répond pas de dommages indirects, ni du manque à gagner ou de la perte de chance ou de bénéfices escomptés, ni des conséquences financières des actions éventuellement intentées par des tiers à l'encontre du Client. Le Client doit prendre des mesures sûres et raisonnables, au regard notamment de ses factulés, pour éviter toute aggravation de préjudice causé du fait d'un Produit ou d'un Service.

16. Politique de conformité

Le Client est indépendant vis-à-vis du Distributeur notamment quant aux moyens et méthodes de fourniture de service. Il a le contrôle absolu de son organisation et à ce titre, s'engage de manière proactive dans la lutte contre la corruption et le trafic d'influence. Par conséquent, il informera sans délais le Distributeur, de tout fait susceptible d'avoir pour conséquence l'obtention d'un avantage indu, financier ou de toute autre nature. Par ailleurs, le Client devra obtenir les autorisations nécessaires à l'exportation de certains Produits soumis à des restrictions d'exportations du fait de leurs spécificités, et si le Distributeur l'exige, la remise de ces documents comme justificatifs, au titre de son obligation d'information.

Le Client est informé, qu'au titre des procédures d'évaluation des tiers en matière de lutte contre la corruption, le Distributeur est susceptible, selon des règles de procédures internes, de collecter et conserver des informations et documents sur le Client afin d'identifier (ou d'actualiser) et d'apprécier les risques de corruption auxquels il s'expose. Pour exprimer une préoccupation ou pour toutes questions sur la conformité : chiefcomplianceofficer@sonepar.com.

17. Produits vendus sous marques exclusives par le Distributeur

Les Produits sous marques exclusives sont les Produits commercialisés par le Distributeur en tant que titulaire des marques et autres droits de propriété intellectuelle. Les conditions relatives à la garantie commerciale et aux services clients applicables aux Produits sous marques exclusives sont détaillées dans le document disponible sur le site web du Distributeur et à la première demande du Client. Les Produits sous marques exclusives ne doivent pas être revendus par le Client de manière à porter atteinte à la marque et à l'image de marque desdits Produits et/ou dans des conditions pouvant être qualifiées de parasitisme ou de concurrence déloyale. Dans ce cadre, le Client s'interdit de revendre les Produits sous marque exclusive du Distributeur dans des braderies, foires, salons ou tout type d'événement similaire. Sauf accord exprès et préalable du Distributeur, le Client n'acquiert aucun droit de propriété ni de licence, quel qu'en soit le fondement ou le contenu, sur les marques et signes distinctifs détenus par le Distributeur.

18. Loi applicable - Règlement des différends

Les CGV sont soumises à loi française. Sauf disposition légale contraire, par dérogation à l'article L. 110-4 du Code de commerce, toute contestation ou réclamation de la part du Client relative à la vente ou la relation commerciale avec le Distributeur devra être formulée dans un délai d'un (*) an à compter de la date à laquelle le Client a eu connaissance (ou aurait raisonnablement avoir eu connaissance) du fait, du manquement ou de l'omission sur lequel il fonde sa contestation ou réclamation. En cas de contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution des CGV, le Tribunal de Commerce du ressort du siège social du Distributeur est seul compétent, quelles que soient les conditions de vente ou de fourniture de Services et le mode de paiement accepté, même en cas de connexité d'appels en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Sonepar propose 3 solutions pour recycler vos D.E.E.E

(Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques)



1 Le point de collecte dans votre agence Sonepar

Déposer vos équipements électriques usagés en agence



2 L'enlèvement sur votre chantier par **ecosystem**

Sonepar vous aide à organiser l'enlèvement de vos déchets électriques sur vos chantiers



3 L'installation sur site par **ecosystem**

Si vos déchets électriques atteignent **500 Kg** ou **2,5 m³** vous pouvez demander à Ecosystem la mise en place de contenants dans vos locaux



Vous pouvez contacter
votre agence Sonepar
habituelle ou contacter **ecosystem**
par téléphone de 8h30 à 18h : **0 809 540 590**

Service gratuit + prix d'un appel local

Les filières de traitement et valorisation ainsi que la recherche de filière de réemplois sont pilotées en lien avec l'eco-organisme Ecosystem

ecosystem
recycler c'est protéger



Retrouvez notre réseau d'agences sur
sonepar.fr



Sonepar France

20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt

R.C.S. Nanterre 326 769 379

Création : Sonepar France

