sonepar.fr

sonepar

Catalogue
Consommables du tableautier

Edition_2024

Toute notre énergie au service de la vôtre

Leader de la distribution de matériel électrique & solutions associées

Disponibilité :
s'adapter et progresser constamment, être souple, répondre présent. Nous sommes partout en France, toujours à moins de 30 minutes de chacun de nos clients.

Sincérité :
nous faisons partie du quotidien les uns des autres.
Nous faisons toujours le maximum pour tenir nos promesses et vos plannings.

Sur-mesure :
nous nous efforçons d'inventer des solutions particulières pour chacun. Un défi relevé grâce à notre offre riche et aux qualités de nos équipes.

- Résidentiel
- Tertiaire
- Industrie

2 500 références
disponibles en agences

45 000 références
livrées en J+1 ou J+3

154 000 m²
de stockage et 6 plateformes logistiques

Près de 400 agences
il y en a forcément une à côté de chez vous !

Livraison sur vos chantiers
ou en agences en 24h chrono

Commandes en ligne
jusqu'à 20h pour livraison le lendemain avant 7h30

Sommaire

Répartition 2
Rails 8
Fixation 10
Marquage 12
Mise à la terre 22
Barres de cuivre 24
Alimentation armoires 28
Cheminement 30
Fil et câbles 32
Connexion et embouts 34
Raccords, accessoires et gaines 38
Appareils de mesure portable 46
Outillage 50
Accessoires et compléments 56
Protection (EPI) 60
Nos partenaires 62



Répartition

Répartiteurs

Répartiteurs unipolaires

Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique.

Réf.	Modèle
569010	ERIFLEX Répartiteur unipolaire, 80 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 6 câbles
569020	ERIFLEX Répartiteur unipolaire, 125 A IEC, Alim. 1 câble, Distri. 7 câbles, cuiv
569030	ERIFLEX Répartiteur unipolaire, 160 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 7 câbles,
569040	ERIFLEX Répartiteur unipolaire, 250 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 11 câbles

Répartiteurs bipolaires

Dispositif de connexion bipolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal. Répartiteur bipolaire BD-80-100A.

Réf.	Modèle
563900	ERIFLEX Répartiteur bipolaire, 80/100 A, Alim. 1 connexion, Distribution 6 conne

Repartiteurs tétrapolaires

Dispositif de connexion multipolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.

Réf.	Modèle
563200	ERIFLEX Repartiteur Tétra. 160 A, Alim. 1 connexion, Distri. 11 connexions, prof
563830	ERIFLEX Repartiteur Tétra., Alim. 1 connexion, Distri. 10 connexions, 100/125 A
563940	ERIFLEX Repartiteur Tétra., 80/100 A, Alim. 2 connexions, Distri. 13 connexions
563930	ERIFLEX Repartiteur Tétra., 80/100 A, Alim. 2 connexions, Distri. 9 connexions

Répartiteurs

Linergy DP

Réf.	Modèle
LVS04039	Linergy DP - Repartiteur NSXm 4P - 160A Icc 70kA - connect 4x(4x10mm2 + 2x16mm
LVS04034	Linergy DP - Repartiteur NSX 4P - 250A Icc 150kA - connect 4x(6x10mm2 + 3x16mm

Linergy DS

Réf.	Modèle
LGY112510	Linergy DS - Repartiteur etage unipolaire - 125A - 10 trous
LGY410028	Linergy DS - Repartiteur etage tetrapolaire - 100A - 4x7 trous
LGY412548	Linergy DS - Repartiteur etage tetrapolaire - 125A - 4x12 trous
LGY416048	Linergy DS - Repartiteur etage tetrapolaire - 160A - 4x12 trous

Linergy FM

Réf.	Modèle
LVS04018	Linergy FM - Repartiteur 1-2 rangee - 4P 160A - (Multiclip)
LVS04014	Linergy FM - Repartiteur de rangee a connexion rapide - 4P 200A - (Multiclip)
LVS04008	Linergy FM - Répartiteur 1/2 rangée à connexion rapide - 4P 63A - (Multiclip)
LVS04012	Linergy FM - Répartiteur de rangée à connexion rapide - 2P 200A - (Multiclip)

Répartiteurs

Linergy BS

Réf.	Modèle
LVS04053	Linergy BS - Repartiteur etage - 250A - 4P - 235x470x115

Répartiteurs modulaires

Réf.	Modèle
400401	Repartiteur modulaire 2P 100A - 4 modules
400405	Repartiteur modulaire 4P 100A - 4 modules
400402	Repartiteur modulaire 2P 100A - 6 modules
400406	Repartiteur modulaire 4P 100A - 6 modules
400408	Repartiteur modulaire 4P 125A - 6 modules
400409	Repartiteur modulaire 4P 125A - 8 modules
400411	Repartiteur modulaire 4P 160A - 10 modules

Blocs de jonction

BJ simple à visser UT

Réf.	Modèle
3044076	Section : 2,5 mm² Pas : 5 mm Couleur : GR UT 2,5
3044089	Section : 2,5 mm² Pas : 5 mm Couleur : BL UT 2,5 BU
3044092	Section : 2,5 mm² Pas : 5 mm Couleur : V/J UT 2,5-PE
3044102	Section : 4 mm² Pas : 6mm Couleur : GR UT 4
3044115	Section : 4 mm² Pas : 6mm Couleur : BL UT 4 BU
3044128	Section : 4 mm² Pas : 6mm Couleur : V/J UT 4-PE
3044131	Section : 6 mm² Pas : 8 mm Couleur : GR UT 6
3044157	Section : 6 mm² Pas : 8 mm Couleur : V/J UT 6-PE
3044160	Section : 10 mm² Pas : 10 mm Couleur : GR UT 10

Blocs de jonction

BJ simple à visser UT

Réf.	Modèle
3044188	Section : 10 mm² Pas : 10 mm Couleur : BL UT 10 BU
3044173	Section : 10 mm² Pas : 10 mm Couleur : V/J UT 10-PE
3044199	Section : 16 mm² Pas : 12 mm Couleur : GR UT 16
3044209	Section : 16 mm² Pas : 12 mm Couleur : BL UT 16 BU
3044212	Section : 16 mm² Pas : 12 mm Couleur : V/J UT 16-PE
3044225	Section : 35 mm² Pas : 16 mm Couleur : GR UT 35
3044238	Section : 35 mm² Pas : 16 mm Couleur : BL UT 35 BU
3044241	Section : 35 mm² Pas : 16 mm Couleur : V/J UT 35-PE

BJ simple à visser UT Flasque d'extrémité

Réf.	Modèle
3047206	Flasque d'extrémité, longueur : 52,8 mm, largeur : 2,2 mm, hauteur : 47,3 mm, coloris : gris
3047028	Flasque d'extrémité, longueur : 47,7 mm, largeur : 2,2 mm, hauteur : 48,4 mm, coloris : gris

BJ Push-in PT 1,5

Réf.	Modèle
3208100	Section : 1,5 mm² Pas : 3,5mm Couleur : GR PT 1,5-S
3208139	Section : 1,5 mm² Pas : 3,5mm Couleur : V/J PT 1,5-S-PE
3208155	Section : 1,5 mm² Pas : 3,5mm Couleur : GR PT 1,5-S-TWIN

Blocs de jonction

BJ Push-in PT 1,5 Flasque d'extrémité

Réf.	Modèle
3208142	Flasque, longueur : 45 mm, largeur : 2,2 mm, hauteur : 24,3 mm, coloris : gris

BJ Push-in PT2,5

Réf.	Modèle
3209510	Section : 2,5 mm² Pas : 5mm Couleur : GR PT 2,5
3209523	Section : 2,5 mm² Pas : 5mm Couleur : BL PT 2,5 BU
3209536	Section : 2,5 mm² Pas : 5mm Couleur : V/J PT 2,5-PE
3209578	Section : 2,5 mm² Pas : 5mm Couleur : GR PT 2,5-QUATTRO
3209581	Section : 2,5 mm² Pas : 5mm Couleur : BL PT 2,5-QUATTRO BU
3209594	Section : 2,5 mm² Pas : 5mm Couleur : V/J PT 2,5-QUATTRO-PE
3209549	Section : 2,5 mm² Pas : 5mm Couleur : GR PT 2,5-TWIN
3209552	Section : 2,5 mm² Pas : 5mm Couleur : BL PT 2,5-TWIN BU
3209565	Section : 2,5 mm² Pas : 5mm Couleur : V/J PT 2,5-TWIN-PE

BJ Push-in PT2,5 Flasque d'extrémité

Réf.	Modèle
3211647	Flasque, longueur : 102,2 mm, largeur : 2,2 mm, hauteur : 50,2 mm, coloris : gris
3211003	Flasque, longueur : 62 mm, largeur : 2,2 mm, coloris : gris

Blocs de jonction

BJ Push-in PT4

Réf.	Modèle
3211757	Section : 4 mm² Pas : 6mm Couleur : GR PT 4
3211760	Section : 4 mm² Pas : 6mm Couleur : BL PT 4 BU
3211861	Section : 4 mm² Pas : 6mm Couleur : GR PT 4-HESI (5X20)
3211766	Section : 4 mm² Pas : 6mm Couleur : V/J PT 4-PE
3211771	Section : 4 mm² Pas : 6mm Couleur : GR PT 4-TWIN

Schunt de puissance

IBSB Advanced

Réf.	Modèle
534407	Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 230 mm
534408	Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 330 mm
534409	Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 430 mm
534428	Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 230 mm
534429	Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 330 mm
534430	Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 430 mm
534431	Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 530 mm
534441	Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 330 mm
534442	Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 430 mm
534443	Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 530 mm
534444	Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 630 mm
534500	Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 230 mm





Solutions de distribution d'énergie pour tableaux électriques basse tension

- Améliorer la fiabilité et la sécurité des projets
- Faciliter le montage
- Optimiser les nomenclatures et réduire l'empreinte au sol

Gammes de produits professionnels pour armoires electriques

Barre souple Flexibar Advanced

Tresse isolée IBS/IBSB Advanced

Blocs de distribution et de jonction unipolaires séries SB et UD

Répartiteurs 2 et 4 pôles séries TD et BD


Barre en cuivre nu perforée ou taraudée

Support de barres

Isolateurs basse tension ISO-TP


Barres neutres de mise à la terre séries EB et CB

sonepar

Digitalisez la gestion de votre entreprise !

Sonepar vous accompagne dans votre choix de votre **logiciel de gestion d'entreprise**

- **Simplifiez** votre quotidien
- **Centralisez** l'ensemble de vos documents
- **Sécurisez** vos données
- **Pilotez** sereinement votre activité

Les avantages de nos solutions

- Un logiciel de gestion d'entreprise **connecté à vos clients**
- Une **Création des devis** à partir de vos prix négociés et de nos stocks disponibles
- **Une** solution dédiée aux **métiers du bâtiment**
- Un **Gain de temps** et de productivité

Pour plus d'information, scannez le QR Code
Ou contactez-nous :
e-procurement@sonepar.fr

Des réponses à vos attentes

- **Gestion de bases articles,** facilitant vos chiffrages
- **Simplification du passage de commandes** et traçabilité des documents
- **Mise en conformité** avec la loi de finance 2020 par la dématérialisation des factures
- Des solutions Sonepar vous offrant **une autonomie totale** (solution non verrouillée)

e-PROCUREMENT



Rails

DIN symétriques et asymétriques

Rail DIN Spacial

Réf.	Modèle
NSYS-DR200	Spacial - rail DIN symétrique type A - 35x15mm - L2000mm
NSYS-DR200B	Spacial - rail DIN symétrique type B - 35x7,5mm - L2000mm
NSYS-DR200BD	Spacial - rail DIN symétrique type B - perforé - 35x7,5mm - L2000mm
NSYS-DR200D	Spacial - rail DIN symétrique type A - perforé - 35x15mm - L2000mm
NSYDPR200T	Spacial - Thalassa - rail double - 35x15mm - L2000mm

Rail DIN Eriflex

Réf.	Modèle
557800	ERIFLEX DR7X2M
557850	ERIFLEX PDR7-2M
557900	ERIFLEX DR15X2M
557910	ERIFLEX DR15X3M
557960	ERIFLEX PDR15-3M
558000	ERIFLEX DRG2M
558050	ERIFLEX PDRG-2M

Avec **Schneider Electric,** misez sur une nouvelle architecture de communication plus simple et plus ouverte pour vos bâtiments.

Le cadre réglementaire évolue rapidement et impose aux propriétaires et locataires de bâtiments de réduire leurs consommations.

La mise en place d'architectures électriques connectées est essentielle pour accompagner les acteurs du tertiaire et de l'industrie dans leurs défis quotidiens (réponse au décret tertiaire, réduction de leur facture énergétique…).

Schneider Electric fait évoluer l'architecture de communication afin de mieux analyser et exploiter les données issues des bâtiments.

Cette nouvelle architecture permet une connectivité plus puissante et l'exploitation de plus de données.
Les tableaux pourront être connectés grâce à une nouvelle génération de passerelles multi-protocoles.
Selon la typologie des bâtiments, vous pourrez ensuite sélectionner le bon logiciel de supervision / visualisation et permettre à vos clients de tirer le meilleur parti de leur installation électrique et de consommer mieux et moins d'énergie.

EcoStruxure Panel Server vous permet d'accéder aux informa¬tions dont vous avez besoin pour protéger, maximiser et optimiser votre installation de distribution électrique.

Schneider Electric



Fixations

Colliers de fixation

série T

HellermannTyton

Réf.	Modèle
111-03011	Collier 150x3.5mm noir - T30R
111-05000	Collier 200x4.6 mm noir - T50R
111-01950	Collier 100x2.5mm noir - T18R

Attaches SES-QUICK SL

Réf.	Modèle
01860022018	150-26 SL-M
01860962010	150-26 SL-M

Adhésifs double face

Embases pour colliers de fixation

HellermannTyton

Réf.	Modèle
151-02244	Embase 19x19mm noir - MB3APT-A
151-02245	Embase 28x28mm noir - MB4APT-A
151-02247	Embase 38x38mm noir - MB5APT-A
151-02219	Embase 28x28mm noir -FMB4APT-A
151-02977	Embase 28x28mm blanc-FMB4APT-A

Adhésifs double face

Rubans à transfert

Réf.	Modèle
23290	Ruban à transfert d'adhésif 3M ATG 924, 0,05mm x 12mm x 33m
23291	Ruban à transfert d'adhésif 3M ATG 924, 0,05mm x 19mm x 33m

Rubans double face 9589

Réf.	Modèle
21603	Ruban double face 3M 9589, 0,23mm x 25,4mm x 33m
21610	Ruban double face 3M 9589, 0,23mm x 19,1mm x 33m

Rubans mousse double face

Réf.	Modèle
20959	Ruban mousse double face adhésif 3M 9546, Blanc, 1,6mm x 19mm x 66m
21649	Ruban mousse double face adhésif 3M 4032, Blanc, 0,8mm x 15mm x 66m
21760	Ruban mousse double face adhésif 3M 4026, Blanc, 1,6mm x 19mm x 10m
22565	Ruban mousse double face adhésif 3M 4032, Blanc, 0,8mm x 25mm x 66m
1152695	Ruban mousse double face adhésif 3M 4032, Blanc, 0,8mm x 19mm x 66m
1152698	Ruban mousse double face adhésif 3M 4032, Blanc, 0,8mm x 50mm x 66m
1152701	Ruban mousse double face adhésif 3M 4026, Blanc, 1,6mm x 19mm x 33m
1152702	Ruban mousse double face adhésif 3M 4026, Blanc, 1,6mm x 25mm x 33m
1152704	Ruban mousse double face adhésif 3M 4026, Blanc, 1,6mm x 50mm x 33m
1152728	Ruban mousse double face adhésif 3M 4026, Blanc, 1,6mm x 15mm x 33m
4016B	Ruban mousse double face adhésif 3M 4016, Blanc, 1,6mm x 19mm x 13,7m

Adhésifs double face

Rubans double face GPT

Réf.	Modèle
GPT0209	Ruban Double Face Adhésif GPT-020P 3M™, Transparent, 9mm x 50m, 0.2 mm
GPT02012	Ruban Double Face Adhésif GPT-020P 3M™, Transparent, 12mm x 50m, 0.2 mm
GPT02015	Ruban Double Face Adhésif GPT-020P 3M™, Transparent, 15mm x 50m, 0.2 mm
GPT02019	Ruban Double Face Adhésif GPT-020P 3M™, Transparent, 19mm x 50m, 0.2 mm
GPT02025	Ruban Double Face Adhésif GPT-020P 3M™, Transparent, 25mm x 50m, 0.2 mm
GPT02038	Ruban Double Face Adhésif GPT-020P 3M™, Transparent, 38mm x 50m, 0.2 mm
GPT02050	Ruban Double Face Adhésif GPT-020P 3M™, Transparent, 50mm x 50m, 0.2 mm

Dual-Lock

Réf.	Modèle
22372	Système ouvrable / refermable 3M Dual-Lock SJ 354X, Noir, 25.4 mm x 25 mm
22380	Système ouvrable / refermable 3M Dual-Lock SJ 356D, Translucide, 25.4 mm x 5 m
SJ355BCF252	Système de fixation amovible 3M™ Dual-Lock™ SJ3550, Noir, 25 mm x 2.5 m
SJ3550CF2545	Système ouvrable / refermable 3M Dual-Lock SJ 3550, Noir, 25.4 mm x 45.7 m
SJ355DCF255	Système ouvrable / refermable 3M Dual-Lock SJ 355D, Noir, 25.4 mm x 5 m

Rubans Magnétique MGO

Réf.	Modèle
20123	3M Ruban Magnétique MGO 1316 30,5m x 19mm, épaisseur 0,88 mm, + face adhésive
20132	3M Ruban Magnétique MGO 1316 30,5m x 25,4mm, épaisseur 0,88 mm, + face adhésive
21730	3M Ruban Magnétique MGO 1317 30,5m x 12,7mm, épaisseur 1,52 mm, + face adhésive
21731	3M Ruban Magnétique MGO 1317 30,5m x 19mm, épaisseur 1,52 mm, + face adhésive
21732	3M Ruban Magnétique MGO 1317 30,5m x 25,4mm, épaisseur 1,52 mm, + face adhésive
21794	3M Ruban Magnétique MGO 1316 30,5m x 12,7mm, épaisseur 0,88 mm, + face adhésive



Marquage

Repères de câblage

Colliers réutilisables et répérables LR55R

HellermannTyton

Réf.	Modèle
115-00002	Collier 195x4.7mm noir - LR55R
115-00003	Collier 195x4.7mm rouge -LR55R
115-00004	Collier 195x4.7mm jaune -LR55R
115-00005	Collier 195x4.7mm vert - LR55R
115-00006	Collier 195x4.7mm bleu - LR55R

WICTOOL

HellermannTyton

Réf.	Modèle
561-00001	Outil de pose WICTOOL pour WIC

WIC0

HellermannTyton

Réf.	Modèle
561-00003	Reperes WIC0 GHYZOQJKXL Jaune
561-00004	Reperes WIC0 10 SIGNES
561-00005	Reperes WIC0 BCUVWPDFIM Jaune
561-00014	Reperes WIC0 A Jaune
561-00024	Reperes WIC0 B Jaune
561-00034	Reperes WIC0 C Jaune
561-00044	Reperes WIC0 D Jaune
561-00054	Reperes WIC0 E Jaune
561-00064	Reperes WIC0 F Jaune
561-00074	Reperes WIC0 G Jaune
561-00084	Reperes WIC0 H Jaune
561-00094	Reperes WIC0 I Jaune
561-00100	Reperes WIC0 0-9 Code
561-00101	Reperes WIC0 0-9 Jaune
561-00104	Reperes WIC0 J Jaune

Repères de câblage

WIC0

HellermannTyton

Réf.	Modèle
561-00114	Reperes WIC0 K Jaune
561-00124	Reperes WIC0 L Jaune
561-00134	Reperes WIC0 M Jaune
561-00140	Reperes WIC0 N Noir
561-00144	Reperes WIC0 N Jaune
561-00146	Reperes WIC0 N Bleu
561-00149	Reperes WIC0 N Blanc
561-00154	Reperes WIC0 O Jaune
561-00164	Reperes WIC0 P Jaune
561-00174	Reperes WIC0 Q Jaune
561-00184	Reperes WIC0 R Jaune
561-00194	Reperes WIC0 S Jaune
561-00204	Reperes WIC0 T Jaune
561-00214	Reperes WIC0 U Jaune
561-00224	Reperes WIC0 V Jaune
561-00234	Reperes WIC0 W Jaune
561-00244	Reperes WIC0 X Jaune
561-00254	Reperes WIC0 Y Jaune
561-00264	Reperes WIC0 Z Jaune
561-00300	Reperes WIC0 3Phase EU-GB code
561-00301	Reperes WIC0 3Phase Chine code
561-00302	Reperes WIC0 3Phases US code
561-00303	Reperes WIC0 3Phases jaune
561-00310	Reperes WIC0 L1 Noir
561-00311	Reperes WIC0 L1 Marron
561-00314	Reperes WIC0 L1 Jaune
561-00320	Reperes WIC0 L2 Noir
561-00322	Reperes WIC0 L2 Rouge
561-00324	Reperes WIC0 L2 Jaune
561-00325	Reperes WIC0 L2 Vert
561-00332	Reperes WIC0 L3 Rouge
561-00334	Reperes WIC0 L3 Jaune
561-00336	Reperes WIC0 L3 Bleu
561-00338	Reperes WIC0 L3 Gris
561-00344	Reperes WIC0 PE Jaune
561-00349	Reperes WIC0 PE Blanc
561-00600	Reperes WIC0 0 Noir
561-00604	Reperes WIC0 0 Jaune
561-00611	Reperes WIC0 1 Brun
561-00614	Reperes WIC0 1 Jaune
561-00622	Reperes WIC0 2 Rouge
561-00624	Reperes WIC0 2 Jaune
561-00633	Reperes WIC0 3 Orange
561-00634	Reperes WIC0 3 Jaune
561-00644	Reperes WIC0 4 Jaune
561-00654	Reperes WIC0 5 Jaune
561-00655	Reperes WIC0 5 Vert
561-00664	Reperes WIC0 6 Jaune
561-00666	Reperes WIC0 6 Bleu
561-00674	Reperes WIC0 7 Jaune
561-00677	Reperes WIC0 7 Violet
561-00684	Reperes WIC0 8 Jaune
561-00688	Reperes WIC0 8 Gris
561-00694	Reperes WIC0 9 Jaune
561-00699	Reperes WIC0 9 Blanc
561-00702	Reperes WIC0 + Rouge
561-00704	Reperes WIC0 + Jaune
561-00714	Reperes WIC0 - Jaune
561-00716	Reperes WIC0 - Bleu
561-00724	Reperes WIC0 - Jaune
561-00734	Reperes WIC0 Terre Jaune
561-00735	Reperes WIC0 TERRE Vert
561-00739	Reperes WIC0 TERRE Blanc
561-00744	Reperes WIC0 . Jaune
561-00750	Reperes WIC0 NON MARQUE Noir
561-00751	Reperes WIC0 NON MARQUE Marron
561-00752	Reperes WIC0 NON MARQUE Rouge

Repères de câblage

WIC0

HellermannTyton

Réf.	Modèle
561-00753	Reperes WIC0 NON MARQUE Orange
561-00754	Reperes WIC0 NON MARQUE Jaune
561-00755	Reperes WIC0 NON MARQUE Vert
561-00756	Reperes WIC0 NON MARQUE Bleu
561-00757	Reperes WIC0 NON MARQUE Violet
561-00758	Reperes WIC0 NON MARQUE Gris
561-00759	Reperes WIC0 NON MARQUE Blanc
561-00764	Reperes WIC0 Eclair Jaune
561-00769	Reperes WIC0 Eclair Blanc
561-00994	Reperes WIC0 AELNRST+Ter

WIC1

HellermannTyton

Réf.	Modèle
561-01000	Reperes WIC1 Alternatif Jaune
561-01001	Reperes WIC1 Continu Jaune
561-01002	Reperes WIC1 BCUVWPDFIM Jaune
561-01003	Reperes WIC1 GHYZOQJKXL Jaune
561-01004	Reperes WIC1 10 SIGNES
561-01014	Reperes WIC1 A Jaune
561-01024	Reperes WIC1 B Jaune
561-01034	Reperes WIC1 C Jaune
561-01044	Reperes WIC1 D Jaune
561-01054	Reperes WIC1 E Jaune
561-01064	Reperes WIC1 F Jaune
561-01074	Reperes WIC1 G Jaune
561-01084	Reperes WIC1 H Jaune
561-01094	Reperes WIC1 I Jaune
561-01100	Reperes WIC1 0-9 Code
561-01101	Reperes WIC1 0-9 Jaune
561-01104	Reperes WIC1 J Jaune
561-01114	Reperes WIC1 K Jaune
561-01124	Reperes WIC1 L Jaune
561-01134	Reperes WIC1 M Jaune
561-01140	Reperes WIC1 N Noir
561-01144	Reperes WIC1 N Jaune
561-01146	Reperes WIC1 N Bleu
561-01149	Reperes WIC1 N Blanc
561-01154	Reperes WIC1 O Jaune
561-01164	Reperes WIC1 P Jaune
561-01174	Reperes WIC1 Q Jaune
561-01184	Reperes WIC1 R Jaune
561-01194	Reperes WIC1 S Jaune
561-01204	Reperes WIC1 T Jaune
561-01214	Reperes WIC1 U Jaune
561-01224	Reperes WIC1 V Jaune
561-01234	Reperes WIC1 W Jaune
561-01244	Reperes WIC1 X Jaune
561-01254	Reperes WIC1 Y Jaune
561-01264	Reperes WIC1 Z Jaune
561-01300	Reperes WIC1 3Phase EU-GB code
561-01301	Reperes WIC1 3Phase Chine code
561-01302	Reperes WIC1 3Phases US code
561-01303	Reperes WIC1 3Phases jaune
561-01310	Reperes WIC1 L1 Noir

Repères de câblage

WIC1

HellermannTyton

Réf.	Modèle
561-01311	Reperes WIC1 L1 Marron
561-01314	Reperes WIC1 L1 Jaune
561-01320	Reperes WIC1 L2 Noir
561-01322	Reperes WIC1 L2 Rouge
561-01324	Reperes WIC1 L2 Jaune
561-01325	Reperes WIC1 L2 Vert
561-01332	Reperes WIC1 L3 Rouge
561-01334	Reperes WIC1 L3 Jaune
561-01336	Reperes WIC1 L3 Bleu
561-01338	Reperes WIC1 L3 Gris
561-01344	Reperes WIC1 PE Jaune
561-01349	Reperes WIC1 PE Blanc
561-01600	Reperes WIC1 0 Noir
561-01604	Reperes WIC1 0 Jaune
561-01610	Reperes WIC1 1 Noir
561-01611	Reperes WIC1 1 Brun
561-01612	Reperes WIC1 1 Rouge
561-01614	Reperes WIC1 1 Jaune
561-01618	Reperes WIC1 1 Gris
561-01622	Reperes WIC1 2 Rouge
561-01624	Reperes WIC1 2 Jaune
561-01633	Reperes WIC1 3 Orange
561-01634	Reperes WIC1 3 Jaune
561-01644	Reperes WIC1 4 Jaune
561-01654	Reperes WIC1 5 Jaune
561-01655	Reperes WIC1 5 Vert
561-01664	Reperes WIC1 6 Jaune
561-01666	Reperes WIC1 6 Bleu
561-01674	Reperes WIC1 7 Jaune
561-01677	Reperes WIC1 7 Violet
561-01684	Reperes WIC1 8 Jaune
561-01688	Reperes WIC1 8 Gris
561-01694	Reperes WIC1 9 Jaune
561-01699	Reperes WIC1 9 Blanc
561-01702	Reperes WIC1 + Rouge
561-01704	Reperes WIC1 + Jaune
561-01714	Reperes WIC1 - Jaune
561-01716	Reperes WIC1 - Bleu
561-01724	Reperes WIC1 - Jaune
561-01734	Reperes WIC1 Terre Jaune
561-01735	Reperes WIC1 TERRE Vert
561-01739	Reperes WIC1 TERRE Blanc
561-01744	Reperes WIC1 . Jaune
561-01750	Reperes WIC1 NON MARQUE Noir
561-01751	Reperes WIC1 NON MARQUE Marron
561-01752	Reperes WIC1 NON MARQUE Rouge
561-01753	Reperes WIC1 NON MARQUE Orange
561-01754	Reperes WIC1 NON MARQUE Jaune
561-01755	Reperes WIC1 NON MARQUE Vert
561-01756	Reperes WIC1 NON MARQUE Bleu
561-01757	Reperes WIC1 NON MARQUE Violet
561-01758	Reperes WIC1 NON MARQUE Gris
561-01759	Reperes WIC1 NON MARQUE Blanc
561-01764	Reperes WIC1 Eclair Jaune
561-01769	Reperes WIC1 Eclair Blanc
561-01994	Reperes WIC1 AELNRST+Ter

Repères de câblage

WIC2

HellermannTyton

Réf.	Modèle
561-02000	Reperes WIC2 Alternatif Jaune
561-02001	Reperes WIC2 Continu Jaune
561-02002	Reperes WIC2 BCUVWPDFIM Jaune
561-02003	Reperes WIC2 GHYZOQJKXL Jaune
561-02004	Reperes WIC2 10 SIGNES
561-02014	Reperes WIC2 A Jaune
561-02024	Reperes WIC2 B Jaune
561-02034	Reperes WIC2 C Jaune
561-02044	Reperes WIC2 D Jaune
561-02054	Reperes WIC2 E Jaune
561-02064	Reperes WIC2 F Jaune
561-02074	Reperes WIC2 G Jaune
561-02084	Reperes WIC2 H Jaune
561-02094	Reperes WIC2 I Jaune
561-02100	Reperes WIC2 0-9 Code
561-02101	Reperes WIC2 0-9 Jaune
561-02102	Reperes WIC2 0-9 Blanc
561-02104	Reperes WIC2 J Jaune
561-02114	Reperes WIC2 K Jaune
561-02124	Reperes WIC2 L Jaune
561-02134	Reperes WIC2 M Jaune
561-02140	Reperes WIC2 N Noir
561-02144	Reperes WIC2 N Jaune
561-02146	Reperes WIC2 N Bleu
561-02149	Reperes WIC2 N Blanc
561-02154	Reperes WIC2 O Jaune
561-02164	Reperes WIC2 P Jaune
561-02174	Reperes WIC2 Q Jaune
561-02184	Reperes WIC2 R Jaune
561-02194	Reperes WIC2 S Jaune
561-02204	Reperes WIC2 T Jaune
561-02214	Reperes WIC2 U Jaune
561-02224	Reperes WIC2 V Jaune
561-02234	Reperes WIC2 W Jaune
561-02244	Reperes WIC2 X Jaune
561-02254	Reperes WIC2 Y Jaune
561-02264	Reperes WIC2 Z Jaune
561-02300	Reperes WIC2 3Phase EU-GB code
561-02301	Reperes WIC2 3Phase Chine code
561-02302	Reperes WIC2 3Phases US code
561-02303	Reperes WIC2 3Phases jaune
561-02310	Reperes WIC2 L1 Noir
561-02311	Reperes WIC2 L1 Marron
561-02314	Reperes WIC2 L1 Jaune
561-02320	Reperes WIC2 L2 Noir
561-02322	Reperes WIC2 L2 Rouge
561-02324	Reperes WIC2 L2 Jaune
561-02325	Reperes WIC2 L2 Vert
561-02332	Reperes WIC2 L3 Rouge
561-02334	Reperes WIC2 L3 Jaune
561-02336	Reperes WIC2 L3 Bleu
561-02338	Reperes WIC2 L3 Gris
561-02344	Reperes WIC2 PE Jaune
561-02349	Reperes WIC2 PE Blanc
561-02600	Reperes WIC2 0 Noir
561-02604	Reperes WIC2 0 Jaune
561-02611	Reperes WIC2 1 Brun
561-02614	Reperes WIC2 1 Jaune
561-02622	Reperes WIC2 2 Rouge
561-02624	Reperes WIC2 2 Jaune
561-02633	Reperes WIC2 3 Orange
561-02634	Reperes WIC2 3 Jaune
561-02644	Reperes WIC2 4 Jaune
561-02654	Reperes WIC2 5 Jaune
561-02655	Reperes WIC2 5 Vert
561-02664	Reperes WIC2 6 Jaune
561-02666	Reperes WIC2 6 Bleu

Repères de câblage

WIC2

HellermannTyton

Réf.	Modèle
561-02674	Reperes WIC2 7 Jaune
561-02677	Reperes WIC2 7 Violet
561-02684	Reperes WIC2 8 Jaune
561-02688	Reperes WIC2 8 Gris
561-02694	Reperes WIC2 9 Jaune
561-02699	Reperes WIC2 9 Blanc
561-02702	Reperes WIC2 + Rouge
561-02704	Reperes WIC2 + Jaune
561-02714	Reperes WIC2 - Jaune
561-02716	Reperes WIC2 - Bleu
561-02724	Reperes WIC2 - Jaune
561-02734	Reperes WIC2 Terre Jaune
561-02735	Reperes WIC2 TERRE Vert
561-02739	Reperes WIC2 TERRE Blanc
561-02744	Reperes WIC2 . Jaune
561-02750	Reperes WIC2 NON MARQUE Noir
561-02751	Reperes WIC2 NON MARQUE Marron
561-02752	Reperes WIC2 NON MARQUE Rouge
561-02753	Reperes WIC2 NON MARQUE Orange
561-02754	Reperes WIC2 NON MARQUE Jaune
561-02755	Reperes WIC2 NON MARQUE Vert
561-02756	Reperes WIC2 NON MARQUE Bleu
561-02757	Reperes WIC2 NON MARQUE Violet
561-02758	Reperes WIC2 NON MARQUE Gris
561-02759	Reperes WIC2 NON MARQUE Blanc
561-02764	Reperes WIC2 Eclair Jaune
561-02769	Reperes WIC2 Eclair Blanc
561-02994	Reperes WIC2 AELNRST+Ter

WIC3

HellermannTyton

Réf.	Modèle
561-03002	Reperes WIC3 BCUVWPDFIM Jaune
561-03003	Reperes WIC3 GHYZOQJKXL Jaune
561-03004	Reperes WIC3 10 SIGNES
561-03014	Reperes WIC3 A Jaune
561-03024	Reperes WIC3 B Jaune
561-03034	Reperes WIC3 C Jaune
561-03044	Reperes WIC3 D Jaune
561-03054	Reperes WIC3 E Jaune
561-03064	Reperes WIC3 F Jaune
561-03074	Reperes WIC3 G Jaune
561-03084	Reperes WIC3 H Jaune
561-03094	Reperes WIC3 I Jaune
561-03100	Reperes WIC3 0-9 Code
561-03101	Reperes WIC3 0-9 Jaune

Repères de câblage

WIC3

HellermannTyton

Réf.	Modèle
561-03104	Reperes WIC3 J Jaune
561-03114	Reperes WIC3 K Jaune
561-03124	Reperes WIC3 L Jaune
561-03134	Reperes WIC3 M Jaune
561-03140	Reperes WIC3 N Noir
561-03144	Reperes WIC3 N Jaune
561-03146	Reperes WIC3 N Bleu
561-03149	Reperes WIC3 N Blanc
561-03154	Reperes WIC3 O Jaune
561-03164	Reperes WIC3 P Jaune
561-03174	Reperes WIC3 Q Jaune
561-03184	Reperes WIC3 R Jaune
561-03194	Reperes WIC3 S Jaune
561-03204	Reperes WIC3 T Jaune
561-03214	Reperes WIC3 U Jaune
561-03224	Reperes WIC3 V Jaune
561-03234	Reperes WIC3 W Jaune
561-03244	Reperes WIC3 X Jaune
561-03254	Reperes WIC3 Y Jaune
561-03264	Reperes WIC3 Z Jaune
561-03300	Reperes WIC3 3Phase EU-GB code
561-03301	Reperes WIC3 3Phase Chine code
561-03302	Reperes WIC3 3Phases US code
561-03303	Reperes WIC3 3Phases jaune
561-03310	Reperes WIC3 L1 Noir
561-03311	Reperes WIC3 L1 Marron
561-03314	Reperes WIC3 L1 Jaune
561-03320	Reperes WIC3 L2 Noir
561-03322	Reperes WIC3 L2 Rouge
561-03324	Reperes WIC3 L2 Jaune
561-03325	Reperes WIC3 L2 Vert
561-03332	Reperes WIC3 L3 Rouge
561-03334	Reperes WIC3 L3 Jaune
561-03336	Reperes WIC3 L3 Bleu
561-03338	Reperes WIC3 L3 Gris
561-03344	Reperes WIC3 PE Jaune
561-03349	Reperes WIC3 PE Blanc
561-03600	Reperes WIC3 0 Noir
561-03604	Reperes WIC3 0 Jaune
561-03611	Reperes WIC3 1 Brun
561-03614	Reperes WIC3 1 Jaune
561-03622	Reperes WIC3 2 Rouge
561-03624	Reperes WIC3 2 Jaune
561-03633	Reperes WIC3 3 Orange
561-03634	Reperes WIC3 3 Jaune
561-03644	Reperes WIC3 4 Jaune
561-03654	Reperes WIC3 5 Jaune
561-03655	Reperes WIC3 5 Vert
561-03664	Reperes WIC3 6 Jaune
561-03666	Reperes WIC3 6 Bleu
561-03674	Reperes WIC3 7 Jaune
561-03677	Reperes WIC3 7 Violet
561-03684	Reperes WIC3 8 Jaune
561-03688	Reperes WIC3 8 Gris
561-03694	Reperes WIC3 9 Jaune
561-03699	Reperes WIC3 9 Blanc
561-03702	Reperes WIC3 + Rouge
561-03704	Reperes WIC3 + Jaune
561-03714	Reperes WIC3 - Jaune
561-03716	Reperes WIC3 - Bleu
561-03724	Reperes WIC3 - Jaune
561-03734	Reperes WIC3 Terre Jaune
561-03735	Reperes WIC3 TERRE Vert
561-03739	Reperes WIC3 TERRE Blanc
561-03744	Reperes WIC3 , Jaune
561-03749	Reperes WIC3, POINT Blanc
561-03750	Reperes WIC3 NON MARQUE Noir

Repères de câblage

WIC3

HellermannTyton

Réf.	Modèle
561-03751	Reperes WIC3 NON MARQUE Marron
561-03752	Reperes WIC3 NON MARQUE Rouge
561-03753	Reperes WIC3 NON MARQUE Orange
561-03754	Reperes WIC3 NON MARQUE Jaune
561-03755	Reperes WIC3 NON MARQUE Vert
561-03756	Reperes WIC3 NON MARQUE Bleu
561-03757	Reperes WIC3 NON MARQUE Violet
561-03758	Reperes WIC3 NON MARQUE Gris
561-03759	Reperes WIC3 NON MARQUE Blanc
561-03764	Reperes WIC3 Eclair Jaune
561-03769	Reperes WIC3 Eclair Blanc
561-03824	Reperes WIC3 Continu Jaune
561-03834	Reperes WIC3 Alternatif Jaune
561-03994	Reperes WIC3 AELNRST+Ter
561-06000	Adaptateur WIC cable 102 a 952
561-06001	Adaptateur WIC cable 102 a 352

Helagrip

HellermannTyton

Réf.	Modèle
515-01014	Bagues reperes HG1-3-A-Jaune
515-01024	Bagues reperes HG1-3-B-JAUNE
515-01034	Bagues reperes HG1-3-C-JAUNE
515-01044	Bagues reperes HG1-3-D-JAUNE
515-01054	Bagues reperes HG1-3-E-JAUNE
515-01064	Bagues reperes HG1-3-F-JAUNE
515-01074	Bagues reperes HG1-3-G-JAUNE
515-01084	Bagues reperes HG1-3-H-JAUNE
515-01094	Bagues reperes HG1-3-I-JAUNE
515-01104	Bagues reperes HG1-3-J-JAUNE
515-01114	Bagues reperes HG1-3-K-JAUNE
515-01124	Bagues reperes HG1-3-L-JAUNE
515-01134	Bagues reperes HG1-3-M-JAUNE
515-01144	Bagues reperes HG1-3-N-JAUNE
515-01154	Bagues reperes HG1-3-O-JAUNE
515-01164	Bagues reperes HG1-3-P-JAUNE
515-01174	Bagues reperes HG1-3-Q-JAUNE
515-01184	Bagues reperes HG1-3-R-JAUNE
515-01194	Bagues reperes HG1-3-S-JAUNE
515-01204	Bagues reperes HG1-3-T-JAUNE
515-01214	Bagues reperes HG1-3-U-JAUNE
515-01224	Bagues reperes HG1-3-V-JAUNE
515-01234	Bagues reperes HG1-3-W-JAUNE
515-01244	Bagues reperes HG1-3-X-JAUNE
515-01254	Bagues reperes HG1-3-Y-JAUNE
515-01264	Bagues reperes HG1-3-Z-JAUNE
515-01600	Bagues reperes HG1-3-0-CODE
515-01604	Bagues reperes HG1-3-0-JAUNE
515-01611	Bagues reperes HG1-3-1-CODE
515-01614	Bagues reperes HG1-3-1-JAUNE
515-01622	Bagues reperes HG1-3-2-CODE
515-01624	Bagues reperes HG1-3-2-JAUNE
515-01633	Bagues reperes HG1-3-3-CODE
515-01634	Bagues reperes HG1-3-3-JAUNE
515-01644	Bagues reperes HG1-3-4-CODE
515-01654	Bagues reperes HG1-3-5-JAUNE
515-01655	Bagues reperes HG1-3-5-CODE
515-01664	Bagues reperes HG1-3-6-JAUNE
515-01666	Bagues reperes HG1-3-6-CODE
515-01674	Bagues reperes HG1-3-7-JAUNE
515-01677	Bagues reperes HG1-3-7-CODE
515-01684	Bagues reperes HG1-3-8-JAUNE
515-01688	Bagues reperes HG1-3-8-CODE
515-01694	Bagues reperes HG1-3-9-JAUNE

Repères de câblage

Helagrip

HellermannTyton

Réf.	Modèle
515-01699	Bagues reperes HG1-3-9-CODE
515-01704	Bagues reperes HG1-3-+-JAUNE
515-01714	Bagues reperes HG1-3---JAUNE
515-01724	Bagues reperes HG1-3---JAUNE
515-01734	Bagues reperes HG1-3-TERRE-YE
515-01754	Bagues reperes HG1-3-NONMARQUE
515-01804	Bagues reperes HG1-3-.-JAUNE
515-01946	Bagues reperes HG4-9-.-JAUNE
515-01947	Bagues reperes HG4-9-=-JAUNE
515-02014	Bagues reperes HG2-5-A-JAUNE
515-02024	Bagues reperes HG2-5-B-JAUNE
515-02034	Bagues reperes HG2-5-C-JAUNE
515-02044	Bagues reperes HG2-5-D-JAUNE
515-02054	Bagues reperes HG2-5-E-JAUNE
515-02064	Bagues reperes HG2-5-F-JAUNE
515-02074	Bagues reperes HG2-5-G-JAUNE
515-02084	Bagues reperes HG2-5-H-JAUNE
515-02094	Bagues reperes HG2-5-I-JAUNE
515-02104	Bagues reperes HG2-5-J-JAUNE
515-02114	Bagues reperes HG2-5-K-JAUNE
515-02124	Bagues reperes HG2-5-L-JAUNE
515-02134	Bagues reperes HG2-5-M-JAUNE
515-02144	Bagues reperes HG2-5-N-JAUNE
515-02154	Bagues reperes HG2-5-O-JAUNE
515-02164	Bagues reperes HG2-5-P-JAUNE
515-02174	Bagues reperes HG2-5-Q-JAUNE
515-02184	Bagues reperes HG2-5-R-JAUNE
515-02194	Bagues reperes HG2-5-S-JAUNE
515-02204	Bagues reperes HG2-5-T-JAUNE
515-02214	Bagues reperes HG2-5-U-JAUNE
515-02224	Bagues reperes HG2-5-V-JAUNE
515-02234	Bagues reperes HG2-5-W-JAUNE
515-02244	Bagues reperes HG2-5-X-JAUNE
515-02254	Bagues reperes HG2-5-Y-JAUNE
515-02264	Bagues reperes HG2-5-Z-JAUNE
515-02600	Bagues reperes HG2-5-0-CODE
515-02604	Bagues reperes HG2-5-0-JAUNE
515-02611	Bagues reperes HG2-5-1-CODE
515-02614	Bagues reperes HG2-5-1-JAUNE
515-02622	Bagues reperes HG2-5-2-CODE
515-02624	Bagues reperes HG2-5-2-JAUNE
515-02633	Bagues reperes HG2-5-3-CODE
515-02634	Bagues reperes HG2-5-3-JAUNE
515-02644	Bagues reperes HG2-5-4-CODE
515-02654	Bagues reperes HG2-5-5-JAUNE
515-02655	Bagues reperes HG2-5-5-CODE
515-02664	Bagues reperes HG2-5-6-JAUNE
515-02666	Bagues reperes HG2-5-6-CODE
515-02674	Bagues reperes HG2-5-7-JAUNE
515-02677	Bagues reperes HG2-5-7-CODE
515-02684	Bagues reperes HG2-5-8-JAUNE
515-02688	Bagues reperes HG2-5-8-CODE
515-02694	Bagues reperes HG2-5-9-JAUNE
515-02699	Bagues reperes HG2-5-9-CODE
515-02704	Bagues reperes HG2-5-+-JAUNE
515-02714	Bagues reperes HG2-5 - JAUNE
515-02715	Bagues reperes HG2-5-.-JAUNE
515-02724	Bagues reperes HG2-5 - JAUNE
515-02734	Bagues reperes HG2-5-TERRE-YE
515-02754	Bagues reperes HG2-5-NONMARQUE
515-03014	Bagues reperes HG4-9-A-JAUNE
515-03024	Bagues reperes HG4-9-B-JAUNE
515-03034	Bagues reperes HG4-9-C-JAUNE
515-03044	Bagues reperes HG4-9-D-JAUNE
515-03054	Bagues reperes HG4-9-E-JAUNE
515-03064	Bagues reperes HG4-9-F-JAUNE
515-03074	Bagues reperes HG4-9-G-JAUNE
515-03084	Bagues reperes HG4-9-H-JAUNE
515-03094	Bagues reperes HG4-9-I-JAUNE

Repères de câblage

Helagrip

HellermannTyton

Réf.	Modèle
515-03104	Bagues reperes HG4-9-J-JAUNE
515-03114	Bagues reperes HG4-9-K-JAUNE
515-03124	Bagues reperes HG4-9-L-JAUNE
515-03134	Bagues reperes HG4-9-M-JAUNE
515-03144	Bagues reperes HG4-9-N-JAUNE
515-03154	Bagues reperes HG4-9-O-JAUNE
515-03164	Bagues reperes HG4-9-P-JAUNE
515-03174	Bagues reperes HG4-9-Q-JAUNE
515-03184	Bagues reperes HG4-9-R-JAUNE
515-03194	Bagues reperes HG4-9-S-JAUNE
515-03204	Bagues reperes HG4-9-T-JAUNE
515-03214	Bagues reperes HG4-9-U-JAUNE
515-03224	Bagues reperes HG4-9-V-JAUNE
515-03234	Bagues reperes HG4-9-W-JAUNE
515-03244	Bagues reperes HG4-9-X-JAUNE
515-03254	Bagues reperes HG4-9-Y-JAUNE
515-03264	Bagues reperes HG4-9-Z-JAUNE
515-03600	Bagues reperes HG4-9-0-CODE
515-03604	Bagues reperes HG4-9-0-JAUNE
515-03611	Bagues reperes HG4-9-1-CODE
515-03614	Bagues reperes HG4-9-1-JAUNE
515-03622	Bagues reperes HG4-9-2-CODE
515-03624	Bagues reperes HG4-9-2-JAUNE
515-03633	Bagues reperes HG4-9-3-CODE
515-03634	Bagues reperes HG4-9-3-JAUNE
515-03644	Bagues reperes HG4-9-4-CODE
515-03654	Bagues reperes HG4-9-5-JAUNE
515-03655	Bagues reperes HG4-9-5-CODE
515-03664	Bagues reperes HG4-9-6-JAUNE
515-03666	Bagues reperes HG4-9-6-CODE
515-03674	Bagues reperes HG4-9-7-JAUNE
515-03677	Bagues reperes HG4-9-7-CODE
515-03684	Bagues reperes HG4-9-8-JAUNE
515-03688	Bagues reperes HG4-9-8-CODE
515-03694	Bagues reperes HG4-9-9-JAUNE
515-03699	Bagues reperes HG4-9-9-CODE
515-03704	Bagues reperes HG4-9 +-JAUNE
515-03714	Bagues reperes HG4-9 --JAUNE
515-03724	Bagues reperes HG4-9---JAUNE
515-03734	Bagues reperes HG4-9-TERRE-YE
515-03754	Bagues reperes HG4-9-NONMARQUE

Série 2009

WAGO

Réf.	Modèle
2009-110	Bande de repérage pour bornes
2009-115	WMB Inline blanc 5,2mm pour repérage bornes 1500/Rl
2009-163	Porte-étiquette pour repère bande 2009-110, ajustable en hauteur, pour butée d'arrêt
2009-174	TOPJOB®S : Adaptateur de test pour fiche de contrôle 4 mm
2009-305	TOPJOB®S : Support de barre collectrice avec butée d'arrêt / 7,5mm / Bleu

Repères de câblage

Série 211

WAGO

Réf.	Modèle
211-835	Repères câbles (COLLIER) 500/Rl
211-861	Repères fils 0.75-1.5mm² 1000/Rl
211-863	Repères fils 6-16.0mm² 1000/Rl

Série 248

WAGO

Réf.	Modèle
248-502	Carte repérage mini rapide WSB 10 Bandes de '1 à 10'

Série 793

WAGO

Réf.	Modèle
793-4502	WMB-REP/PAS4-4.2MM/IM-PR/W:1-10(10 X)
793-502	Marquage WMB Horizontal 1 à 10 (10x)
793-503	Marquage WMB Horizontal 11 à 20 (10x)
793-5501	Carte vierge WMB de 100 repères au pas de 5 à 5,2 mm / Couleur : Blanc
793-5502	Marquage WMB horizontal extensible 1...10 (10x)
793-5503	Marquage WMB horizontal extensible 11...20 (10x)
793-5504	Marquage WMB horizontal extensible 21...30 (10x)
793-5507	Marquage WMB horizontal extensible 51...100 (2x)
793-5566	Marquage WMB horizontal extensible 1...50 (2x)

Repères de câblage

Scotchcode

Réf.	Modèle
80568	Scotchcode SLW Dévidoir escargot 70 étiquettes 25 x 58 mm + recharge + stylo
80569	Scotchcode SWD Dévidoir escargot 250 étiquettes 19 x 35 mm + recharge + stylo
80780	Scotchcode SWB-2 Carnet 120 étiquettes de marquage 19 x 19mm pour fils 6 à 8 mm
80781	Scotchcode SWB-3 Carnet 60 étiquettes 25,4x25,4mm marquage pour câbles 8 à 15mm
80782	Scotchcode SWB-4 Carnet 30 étiquettes de marquage pour câbles 8 à 40 mm
89576	Scotchcode Dévidoir STD chiffres 0-9 pour repérage fils + Recharge 10 rlx
89800	Scotchcode Blister de 3 rubans Blanc imprimés «0» pour dévidoir STD 0-9
89801	Scotchcode Blister de 3 rubans Blanc imprimés «1» pour dévidoir STD 0-9
89802	Scotchcode Blister de 3 rubans Blanc imprimés «2» pour dévidoir STD 0-9
89803	Scotchcode Blister de 3 rubans Blanc imprimés «3» pour dévidoir STD 0-9
89804	Scotchcode Blister de 3 rubans Blanc imprimés «4» pour dévidoir STD 0-9
89805	Scotchcode Blister de 3 rubans Blanc imprimés «5» pour dévidoir STD 0-9
89806	Scotchcode Blister de 3 rubans Blanc imprimés «6» pour dévidoir STD 0-9
89807	Scotchcode Blister de 3 rubans Blanc imprimés «7» pour dévidoir STD 0-9
89808	Scotchcode Blister de 3 rubans Blanc imprimés «8» pour dévidoir STD 0-9
89809	Scotchcode Blister de 3 rubans Blanc imprimés «9» pour dévidoir STD 0-9
89816	Scotchcode SWD-R Recharge 250 étiquettes 19 x 35 mm pour distributeur SWD
89817	Scotchcode SLW-R Recharge 70 étiquettes 25 x 58 mm pour distributeur SLW

Porte-repères ou porte-étiquettes

Support Helafix

Réf.	Modèle
525-07173	Porte-etiquettes HC06-17
525-07353	Porte-etiquettes HC06-35
525-10003	Porte-etiquettes HCR09
525-10173	Porte-etiquettes HC09-17
525-10353	Porte-etiquettes HC09-35
525-10523	Porte-etiquettes HC09-52
525-13003	Porte-etiquettes HCR12
525-13173	Porte-etiquettes HC12-17
525-13353	Porte-etiquettes HC12-35
525-13523	Porte-etiquettes HC12-52
525-13703	Porte-etiquettes HC12-70
525-19003	Porte-etiquettes HCR18
525-19353	Porte-etiquettes HC18-35
525-19523	Porte-etiquettes HC18-52

Porte-repères ou porte-étiquettes

Support Helafix

Réf.	Modèle
525-19703	Porte-etiquettes HC18-70
525-25003	Porte-etiquettes HCR24
525-25523	Porte-etiquettes HC24-52
525-25703	Porte-etiquettes HC24-70

Etiquettes Helafix

Réf.	Modèle
526-00003	Etiquettes HFX6-17P
526-01014	Etiqu no.adhés A4 Blan/Jau 9X1
526-01514	Etiquettes HFX9-35P
526-01714	Etiquettes HFX12-35P
526-02014	Etiquettes HFX9-52P
526-02214	Etiquettes HFX12-52P
526-02514	Etiquettes HFX12-105P
526-03014	Etiquettes HFX24-105P
526-04014	Etiquettes HFX48-105P
526-05014	Etiquettes HFX12-210P
526-05514	Etiquettes HFX24-210P
526-06014	Etiquettes HFX48-210P

Série 209

Réf.	Modèle
209-112	Porte-étiquette pour butée d'arrêt
209-114	Couverture transparente

Porte-repères ou porte-étiquettes

Série 210

Réf.	Modèle
210-853	Porte-repères boutonnerie (Ø 22,5) 27X19mm

Série 211

Réf.	Modèle
211-813	Bagues pour fils L12mm (211-811) 4-25mm²
211-824	Bagues pour fils L23mm (211-821) 4-25mm²

Série 249

Réf.	Modèle
249-105	Porte-étiquettes pivotant pour bornes sur rail
249-119	Porte-étiquette pour butée d'arrêt (249-116 ou 249-117)
249-120	Porte-étiquette pour butée d'arrêt

Porte-repères ou porte-étiquettes

Tubes porte-repères PLIOGRAPH plus

Réf.	Modèle
03650101000	Pliograph+ 33-100
03650111000	Pliograph+ 33-180
03650121000	Pliograph+ 33-250
03650131000	Pliograph+ 33-320

Outils pour repérage avec accessoires

Imprimante et accessoires

Réf.	Modèle
556-00400	Imprimante TT431 300DPI
556-00451	Dérouleur Externe TT430 (1)
556-00452	S430 Bloc de coupe pour TT430 (1)

Etiqueteuses

Réf.	Modèle
229002	Etiqueteuse industrielle.
229111	Ruban laminé noir/blanc 9 mm x 8 m
229114	Ruban laminé noir/blanc 12 mm x 8 m
229145	Ruban laminé texte noir/fond jaune 9 mm x 8 m

Feutres, stylos

Marqueurs

Réf.	Modèle
331036	Boite de 4 marqueurs noirs toutes surfaces lisses.

Supports documents

Prisma SeT- Porte-plans

Réf.	Modèle
LVS08963	PrismaSeT G Active - Pochette porte plans autocollante

Spacial SF-SM - porte-schemas

Réf.	Modèle
NSYDPA3	Spacial SM - porte-plans - plastique - A3 - P35mm
NSYSDP8M	Spacial SF-SM - porte-schemas acier - pour porte 800mm
NSYSDP6M	Spacial SF-SM - porte-schemas acier - pour porte 600mm

Supports documents

Spacial SM - porte-plans

Réf.	Modèle
NSYDPA44	Spacial SM - porte-plans - plastique - A4 - P40mm
NSYDPA4	Spacial SM - porte-plans - plastique - A4 - P22mm
NSYDPA5	Spacial SM - porte-plans - plastique - A5 - P22mm

Produits de consignation (dont cadenas, crochets sécurité)

Verouillages disjoncteurs

Réf.	Modèle
437452	Bloque disjoncteur universel, verrouillage vertical ou horizontal.
437417	Bloque disjoncteur standard pour manetons inférieurs à 11 mm. Picots intérieur
437419	Bloque disjoncteur standard pour manetons supérieur ou égal à 11 mm. Picots int.
437423	Bloque disjoncteur universel, blocage par vis

Etiquettes

Réf.	Modèle
437415	Jeu de 12 étiquettes de consignation stratifiées

Adhésifs

Rubans Vinyle

Réf.	Modèle
24704	Ruban adhésif vinyle 3M 766I, Jaune/ Noir, 50 mm x 33 m
24705	Ruban adhésif vinyle 3M 767I, Rouge & Blanc, 50 mm x 33 m

Rubans Super

Réf.	Modèle
83995	3M Scotch Super 88 Ruban PVC isolant électrique noir 20m x 19mm ep. 0,22mm
80021	3M Scotch Super 33+ Ruban isolant électrique haute perf. Noir 20m x 19mm ép.0,18mm

Scotch 35

Réf.	Modèle
80049	3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Blanc
80050	3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Bleu
80051	3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Gris
80052	3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Jaune
80053	3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Marron
80054	3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Orange
80055	3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Rouge

Adhésifs

Scotch 35

Réf.	Modèle
80056	3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Vert
80057	3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Violet

Temflex 165

Réf.	Modèle
80463N	Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 10m x 15mm Rouge
80465N	Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 10m x 15mm Jaune
80469N	Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 10m x 15mm Vert
80456N	Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 10m x 15mm Noir
80457N	Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 10m x 15mm V/J
80466N	Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 10m x 15mm Gris
80963N	Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 10m x 15mm Marron
80462N	Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 10m x 15mm Bleu
80464N	Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 10m x 15mm Blanc
80468N	Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 10m x 15mm Viole
80470N	Temflex 165 Pack multicolore de 10 rubans d'isolation électrique 15mm x 10m

Mise à la terre

Raccordements terre

Série EB

Barre de raccordement de mise à la terre/neutre utilisée pour l interconnexion de plusieurs conducteurs de mise à la terre/neutre.

Réf.	Modèle
568660	Barre de mise à la terre EB 44 connexions
568661	Barre de mise à la terre EB 60 connexions
568662	Barre de mise à la terre EB 20 connexions

Tresses cuivre

Tresse plate MBJ

Réf.	Modèle
556600	Tresse de mise à la terre MBJ section 6 mm², 150 mm L, trou 6,5 mm
556640	Tresse de mise à la terre MBJ section 16 mm², 200 mm L, trou 8,5 mm
556660	Tresse de mise à la terre MBJ, section 16 mm², 300 mm L, trou 8,5 mm

Tresse plate, en couronne

Réf.	Modèle
557230	Tresse plate FTCB15 en couronne, cuivre étamé, section 10 mm²
557240	Tresse plate FTCB15 en couronne, cuivre étamé, section 16 mm²

Pour vos projets de distribution électrique tertiaire

Pour vos projets de distribution électrique tertiaire jusqu'à 4 000 A, Hager et Sonepar mettent à votre disposition une gamme complète d'enveloppes, de disjoncteurs boîtiers moulés et de protections, ainsi que des solutions pour concevoir des installations à la fois performantes et économiques. A votre écoute, nos équipes commerciales et techniques se mobilisent à chaque instant avec vous, pour vous.

Distribuer

Enveloppe quadro evo

- Jusqu'à 4 000 A,
- cloisonnements 1, 2b, 3b et 4b,
- indice de service élevés, jusqu'à l'IS223 et IS233,
- conforme à la norme IEC 61439-1 et -2,
- nouveau design et ossature retravaillée pour plus de flexibilité.

Protéger

Disjoncteurs boîtiers moulés h3+

- De 25 à 630 A,
- avec ou sans fonction de mesure et de communication (Energy),
- 6 déclencheurs pour toute application,
- flexibilité des réglages de protection.

h3+

h3+/P160
111 variantes

h3+/P250
79 variantes

h3+/P630
48 variantes

Concevoir

Suite logicielle hagercad

- Réaliser vos schémas de puissance et de commande,
- concevoir vos tableaux jusqu'à 4 000 A,
- éditer vos offres.

:hager | sonepar



Barres de cuivre

Barres souples isolées

Flexibar Advanced

nVent

Flexibar Advanced signifie une plus grande sécurité pour les personnes, une réduction des dommages au matériel électrique et une diminution de l'impact sur l'environnement. L'absence d'halogène permet de réduire la quantité de fumées toxiques. Conformément à la norme IEC 60754-1, Vent ERIFLEX Flexibar Advanced ne contient pas d'halogène

Réf.	Modèle
534001	ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 125A, 3x9x0,8mm, 21,6
534002	ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 125A, 6x9x0,8mm, 43,2
534003	ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 250A, 9x9x0,8mm, 64,8
534004	ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 125A, 3x13x0,5mm, 19,
534005	ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 250A, 6x13x0,5mm, 39m
534006	ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 125A, 2x15,5x0,8mm, 2
534007	ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 250A, 4x15,5x0,8mm, 4
534010	ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 250A, 3x20x1mm, 60mm²
534011	ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 250A, 3x20x1mm, 60mm²
534012	ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 400A, 4x20x1mm, 80mm²
534017	ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 400A, 3x24x1mm, 72mm²
534018	ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 400A, 4x24x1mm, 96mm²
534020	ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 500A, 6x24x1mm, 144mm
534024	ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 400A, 3x32x1mm, 96mm²
534026	ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 630A, 5x32x1mm, 160mm
534027	ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 630A, 6x32x1mm, 192mm

Barres souples isolées

MAXIFLEX

La solution à toutes les connexions techniques impossibles avec les méplats

Réf.	Modèle
9504092	MAXIFLEX 9X0.8X4 LG2M
9504132	MAXIFLEX 13X0.5X4 LG2M
9504152	MAXIFLEX 15.5X0.8X4 LG2M
9504200	MAXIFLEX 20X1X4 LG2M
9504240	MAXIFLEX 24X1X4 LG2M
9504320	MAXIFLEX 32X1X4 LG2M
9504400	MAXIFLEX 40X1X4 LG2M
9504500	MAXIFLEX 50X1X4 LG2M
9504630	MAXIFLEX 63X1X4 LG2M
9504800	MAXIFLEX 80X1X4 LG2M
9504100	MAXIFLEX 100X1X4 LG2M

Barres de cuivre pleines

Barre PCB longeur 2m

Barre en cuivre pour les raccordements d'alimentation à usage intensif

Réf.	Modèle
549720	ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 50 mm x 10 mm x 2000 mm
549740	ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 80 mm x 10 mm x 2000 mm
549750	ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 100 mm x 10 mm x 2000 mm
549760	ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 120 mm x 10 mm x 2000 mm
549710	ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 40 mm x 10 mm x 2000 mm
549730	ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 60 mm x 10 mm x 2000 mm
549620	ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 63 mm x 5 mm x 2000 mm

Barre PCB longeur 4m

Réf.	Modèle
550640	ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 50 mm x 5 mm x 4000 mm
550920	ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 80 mm x 10 mm x 4000 mm
550930	ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 100 mm x 10 mm x 4000 mm
550630	ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 40 mm x 5 mm x 4000 mm
550660	ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 80 mm x 5 mm x 4000 mm
550980	ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 40 mm x 10 mm x 4000 mm
550610	ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 25 mm x 5 mm x 4000 mm
550950	ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 160 mm x 10 mm x 4000 mm

Barres de cuivre pleines

Barre cuivre longeur 4m

Barres cuivre pleines méplates L4000M

Réf.	Modèle
4282568	BARRE CUIVRE 25X5 AV LG4M
4282567	BARRE CUIVRE 40X5 AV LG4M
4282565	BARRE CUIVRE 63X5 AV LG4M
4282563	BARRE CUIVRE 100X5 AV LG4M
4282605	BARRE CUIVRE 30X10 AV LG4M
4282100	BARRE CUIVRE 50X10 AV LG4M
4282098	BARRE CUIVRE 80X10 AV LG4M
4282577	BARRE CUIVRE 160X10 AV LG4M

Barre cuivre longeur 6m

Barres cuivre pleines méplates L6000MM

Réf.	Modèle
4280142	BARRE CUIVRE 20X2 AV LG6M
4280143	BARRE CUIVRE 15X3 AV LG6M
4280200	BARRE CUIVRE 20X4 AV LG6M
4280011	BARRE CUIVRE 25X5 AV LG6M
4280014	BARRE CUIVRE 40X5 AV LG6M
4280004	BARRE CUIVRE 80X5 AV LG6M
4280028	BARRE CUIVRE 80X10 AV LG6M

Barres de cuivre perforées

Barres perforées en cuivre nu, double, longeur 1750 mm

Barre en cuivre perforée pour les connexions d'alimentation à usage intensif

Réf.	Modèle
550370	ERIFLEX Barre perforée en cuivre nu, double, 80 mm x 10 mm x 1750 mm
550410	ERIFLEX Barre perforée en cuivre nu, double, 50 mm x 5 mm x 1750 mm
550350	ERIFLEX Barre perforée en cuivre nu, double, 50 mm x 10 mm x 1750 mm
550420	ERIFLEX Barre perforée en cuivre nu, double, 63 mm x 5 mm x 1750 mm
550430	ERIFLEX Barre perforée en cuivre nu, double, 80 mm x 5 mm x 1750 mm
550380	ERIFLEX Barre perforée en cuivre nu, double, 100 mm x 10 mm x 1750 mm
550390	ERIFLEX Barre perforée en cuivre nu, double, 120 mm x 10 mm x 1750 mm

Barres de cuivre perforées

Barres perforées en cuivre nu, double, longeur 1750 mm

Barre en cuivre perforée pour les connexions d'alimentation à usage intensif

Réf.	Modèle
550440	ERIFLEX Barre perforée en cuivre nu, double, 100 mm x 5 mm x 1750 mm
550360	ERIFLEX Barre perforée en cuivre nu, double, 60 mm x 10 mm x 1750 mm
550450	ERIFLEX Barre perforée en cuivre nu, double, 125 mm x 5 mm x 1750 mm

Barres cuivre perforées de longueur 1750 mm.

Cuivre électrolytique Cu-ETP

Réf.	Modèle
8002112	BARRE CUIVRE PERFOREE 25X5 LG 1750 MM
8002113	BARRE CUIVRE PERFOREE 50X5 LG 1750 MM
8002114	BARRE CUIVRE PERFOREE 63X5 LG 1750 MM
8002115	BARRE CUIVRE PERFOREE 80X5 LG 1750 MM
8002116	BARRE CUIVRE PERFOREE 100X5 LG 1750 MM
8002117	BARRE CUIVRE PERFOREE 125X5 LG 1750 MM
8023335	BARRE CUIVRE PERFOREE 50X10 LG 1750 MM
8023664	BARRE CUIVRE PERFOREE 60X10 LG 1750 MM
8023336	BARRE CUIVRE PERFOREE 80X10 LG 1750 MM
8022895	BARRE CUIVRE PERFOREE 100X10 LG 1750 MM
8023337	BARRE CUIVRE PERFOREE 120X10 LG 1750 MM

Barres de cuivre perforées

Barres taraudées avec fente de fixation

Réf.	Modèle
549020	ERIFLEX Barre taraudées avec fente de fixation, 30 mm x 5 mm x 1985 mm
550230	ERIFLEX Barre taraudées avec fente de fixation, 32 mm x 5 mm x 990 mm
549000	ERIFLEX Barre taraudées avec fente de fixation, 15 mm x 5 mm x 1985 mm
550210	ERIFLEX Barre taraudées avec fente de fixation, 15 mm x 5 mm x 990 mm
550220	ERIFLEX Barre taraudées avec fente de fixation, 20 mm x 5 mm x 990 mm

Barres taraudées avec filetage

Réf.	Modèle
549210	ERIFLEX Barre taraudées, 25 mm x 4 mm x 1000 mm, filetage M6
549220	ERIFLEX Barre taraudées, 12 mm x 5 mm x 990 mm, filetage M5
549200	ERIFLEX Barre taraudées, 18 mm x 4 mm x 1000 mm, filetage M8
549230	ERIFLEX Barre taraudées, 12 mm x 2 mm x 990 mm, filetage M5
550190	ERIFLEX Barre taraudées, 12 mm x 4 mm x 1985 mm, filetage M5

Barres taraudées avec trou fixation

Réf.	Modèle
550180	ERIFLEX Barre taraudées avec trou fixation, 30 mm x 10 mm x 1000 mm
550160	ERIFLEX Barre taraudées avec trou fixation, 30 mm x 10 mm x 2000 mm
550290	ERIFLEX Barre taraudées avec trou fixation, 20 mm x 10 mm x 1000 mm

Barrettes de cuivre taraudées

Barrette cuivre taraudée longueur 990mm

GINDRE

Réf.	Modèle
8024326	BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 12X4 M5 LG 990 MM
8002143	BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 15X5 M6 LG 990 MM
8002145	BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 32X5 M6 LG 990 MM

Barrette cuivre taraudée longueur 1000mm

GINDRE

Réf.	Modèle
8031922	BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 15X5 M6 LG 1000 MM
8031924	BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 32X5 M6 LG 1000 MM
8031929	BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 12X4 M5 LG 1000 MM
8031931	BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 25X4 M6 LG 1000 MM

Barrette cuivre taraudée longueur 2000mm

GINDRE

Réf.	Modèle
8031934	BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 30X10 M8 LG 1000 MM
8024327	BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 12X4 M5 LG 2000 MM
8031926	BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 20X5 M6 LG 2000 MM
8031932	BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 32X5 M6 EN W LG 2000 MM
8031935	BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 30X10 M8 LG 2000 MM

Alimentation armoires

A découpage

QUINT-PS - Alimentation à découpage

Réf.	Modèle
2866750	Entrée Monophasé 230VAC - Sortie 24VDC - 5A - Technologie SFB - Traitement vernis
2866763	Entrée Monophasé 230VAC - Sortie 24VDC - 10A - Technologie SFB - Traitement vernis
2866776	Entrée Monophasé 230VAC - Sortie 24VDC - 20A - Technologie SFB - Traitement vernis
2866792	Entrée Triphasé 400VAC - Sortie 24VDC - 40A - Technologie SFB
2866802	Convertisseur DC/DC à découpage - Input: 48DC /Output: 24VDC/5A

STEP-PS - Alimentation à découpage

Réf.	Modèle
2868596	Entrée Monophasé 230 VAC / Sortie 24 VDC - 0,5 A - NEC Class 2
2868651	Entrée Monophasé 230 VAC / Sortie 24 VDC - 2,5 A - NEC Class 2
2868664	Entrée Monophasé 230 VAC / Sortie 24 VDC - 4,2 A

TRIO-PS - Alimentation à découpage

Réf.	Modèle
2866268	Entrée Monophasé 230 VAC / Sortie 24 VDC - 2,5 A
2866323	Entrée Monophasé 230 VAC / Sortie 24 VDC - 10 A
2866310	Entrée Monophasé 230 VAC / Sortie 24 VDC - 5 A
2866462	Entrée Triphasé 400 VAC / Sortie 24 VDC - 5 A

A découpage

TRIO-PS-2G - Alimentation à découpage

Réf.	Modèle
2903148	Entrée Monophasé 230 VAC / Sortie 24 VDC - 5 A
2903149	Entrée Monophasé 230 VAC / Sortie 24 VDC - 10 A
2903151	Entrée Monophasé 230 VAC / Sortie 24 VDC - 20 A
2903153	Entrée Triphasé 400 VAC / Sortie 24 VDC - 5 A
2903154	Entrée Triphasé 400 VAC / Sortie 24 VDC - 10 A
2903155	Entrée Triphasé 400 VAC / Sortie 24 VDC - 20 A

UNO-PS - Alimentation à découpage

Réf.	Modèle
2902991	Entrée Monophasé 230 VAC / Sortie 24 VDC - 30 W
2902992	Entrée Monophasé 230 VAC / Sortie 24 VDC - 60 W
2902993	Entrée Monophasé 230 VAC / Sortie 24 VDC - 100 W

Alimentation PRO ECO

Réf.	Modèle
1469480000	110/230Vca 24VDC120W
1469490000	110/230Vca 24VDC240W
1469510000	110/230Vca 24VDC480W
1469470000	110/230Vca 24VDC72W

A découpage

Alimentation PRO ECO3

Réf.	Modèle
1469530000	320/575Vca Tri 24VDC120W
1469540000	320/575Vca Tri 24VDC240W
1469550000	320/575Vca Tri 24VDC480W

Redressée

Alimentation redressée filtrée monophasée

Réf.	Modèle
47021	Entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= - 24W 1A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée
47022	Entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= - 60W 2,5A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée
47023	Entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= - 120W 5A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée
47024	Entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= - 240W 10A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée
47025	Entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= - 360W 15A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée

Cheminement

Goulotte de câblage

Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D

IBOCO

Goulottes de câblage munies d'une pellicule de gomme souple sur les têtes de lamelles garantissant la protection des mains du câbleur et des fils Principales applications : Automatisme / Contrôle et commande / Distribution petite puissance

Réf.	Modèle
B12505	Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 25x40 grise
B12506	Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 40x40 grise
B12512	Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 25x60 grise
B12513	Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 40x60 grise
B12514	Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 60x60 grise
B12520	Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 25x80 grise
B12521	Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 40x80 grise
B12522	Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 60x80 grise
B12523	Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 80x80 grise
B12524	Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 100x80 grise
B12530	Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 60x100 grise

Goulotte de câblage gris RAL7030

Unex

Pour le câblage d'armoires électriques et de communication avec possibilité de montage suspendu.

Réf.	Modèle
80.60.77	Goulotte cablage 80x60
80.30.77	Goulotte cablage 80x30
80.40.77	Goulotte cablage 80x43
80.80.77	Goulotte cablage 80x80
25.20.77	Goulotte cablage 25x20
100.60.77	Goulotte cablage 100x60

Goulotte de câblage

Série SEGMA

planet wattohm

Peut être coupé à longueur sans utilisation de scie. Après 2 découpes latérales à l'aide de la pince Segma, la goulotte est sécable à la main grâce aux prédécoupes du fond (rapidité, pas de poussières, pas de bavures). Des trous réguliers disposés en têtes de languettes, permettent le passage d'une agrafe de retenue des fils en cours de câblage pour éviter leur sortie de la goulotte.

Réf.	Modèle
21166	SEGMA 40X80 6-6,5 GRIS
21167	SEGMA 60X80 6-6,5 GRIS
21168	SEGMA 80X80 6-6,5 GRIS
21165	SEGMA 25X80 6-6,5 GRIS
21160	SEGMA 40X60 6-6,5 GRIS
21169	SEGMA 100X80 6-6,5 GRIS
21172	SEGMA 60X100 6-6,5 GRIS

Série BA7

:hager

Les Goulottes de câblage Tehalit.behaset répondent à toutes les exigences des professionnels du câblage.

Réf.	Modèle
BA780040	Goulot cabl BA7 80X40 Gris
BA780060	Goulot cabl BA7 80X60 Gris
BA780080	Goulot cabl BA7 80X80 Gris
BA760040	Goulot cabl BA7 60X40 Gris
BA7100080	Goulot cabl BA7 100X80 Gris
BA780025	Goulot cabl BA7 80X25 Gris
BA740040	Goulot cabl BA7 40X40 Gris



Fils et câbles

Fils souples

Conducteur souple H05VK

Réf.	Modèle
001581	H05VK 0,5 BLEU 5024
001580	H05VK 0,5 NOIR
001582	H05VK 0,5 ROUGE
000015	H05VK 0,5 VIOLET
001490	H05VK 0,75 BLEU 5003
001562	H05VK 0,75 BLEU 5010
001561	H05VK 0,75 BLEU 5012
361405	H05VK 0,75 BLEU 5015
001480	H05VK 0,75 BLEU 5024
012305	H05VK 0,75 GRIS
001572	H05VK 0,75 IV RAL1015
012505	H05VK 0,75 NOIR
012605	H05VK 0,75 ORANGE
012105	H05VK 0,75 ROUGE
012005	H05VK 0,75 V/J
012805	H05VK 0,75 VIOLET
012705	H05VK 0,75 MARRON
001594	H05VK 1 BLANC 9010
001494	H05VK 1 BLEU 5003
001590	H05VK 1 BLEU 5010
013205	H05VK 1 BLEU 5012
001493	H05VK 1 BLEU 5015
001491	H05VK 1 BLEU 5024
013705	H05VK 1 MARRON
013305	H05VK 1 GRIS
013905	H05VK 1 IV 1015
001595	H05VK 1 NOIR
013605	H05VK 1 ORANGE
013105	H05VK 1 ROUGE
013005	H05VK 1 V/J
013805	H05VK 1 VIOLET

Fils souples

Conducteur souple H07VK

Réf.	Modèle
001502	H07VK 1,5 BLEU RAL5003
001601	H07VK 1,5 BLEU RAL5010
014305	H07VK 1,5 BLEU RAL5012
001501	H07VK 1,5 BLEU RAL5015
001500	H07VK 1,5 BLEU RAL5024
001606	H07VK 1,5 BLANC RAL9010
014105	H07VK 1,5 V/J
014205	H07VK 1,5 ROUGE
014405	H07VK 1,5 GRIS
014605	H07VK 1,5 NOIR
014705	H07VK 1,5 ORANGE
014805	H07VK 1,5 MARRON
014905	H07VK 1,5 VIOLET
015005	H07VK 1,5 IV 1015
001503	H07VK 2,5 BLEU 5024
001615	H07VK 2,5 BLEU RAL5010
001617	H07VK 2,5 BLANC RAL9010
001618	H07VK 2,5 MARRON
001619	H07VK 2,5 GRIS
001620	H07VK 2,5 NOIR
001621	H07VK 2,5 ORANGE
001622	H07VK 2,5 ROUGE
001623	H07VK 2,5 VIOLET
001624	H07VK 2,5 V/J
015505	H07VK 2,5 BLEU 5012
016105	H07VK 2,5 IV RAL1015
001614	H07VK 2,5 BLEU RAL5015
001626	H07VK 4 BLEU RAL5010
001627	H07VK 4 MARRON
001628	H07VK 4 NOIR
001629	H07VK 4 ROUGE
001630	H07VK 4 V/J
016505	H07VK 4 BLEU RAL5012
001631	H07VK 6 BLEU RAL5024
001632	H07VK 6 BLEU RAL5010
001633	H07VK 6 MARRON
001634	H07VK 6 NOIR
001635	H07VK 6 ROUGE
001636	H07VK 6 V/J
017605	H07VK 6 ORANGE
001651	H07VK 6 GRIS
017805	H07VK 10 V/J
017806	H07VK 10 V/J
017905	H07VK 10 ROUGE
017807	H07VK 10 ROUGE
018005	H07VK 10 BLEU RAL5024
018000	H07VK 10 BLEU RAL5024
018105	H07VK 10 NOIR
018100	H07VK 10 NOIR
018305	H07VK 10 MARRON
018300	H07VK 10 MARRON
534905	H07VK 10 GRIS
000265	H07VK 10 BLEU RAL5015
018405	H07VK 16 V/J
018505	H07VK 16 ROUGE
018605	H07VK 16 BLEU RAL5024
018705	H07VK 16 NOIR
018905	H07VK 16 MARRON
535005	H07VK 16 GRIS
000260	H07VK 16 BLEU RAL5015
018400	H07VK 16 V/J
018500	H07VK 16 ROUGE
017808	H07VK 16 BLEU RAL5024
018700	H07VK 16 NOIR
018900	H07VK 16 MARRON
019020	H07VK 25 V/J
019025	H07VK 25 V/J
019100	H07VK 25 ROUGE
019105	H07VK 25 ROUGE
019200	H07VK 25 BLEU 5012

Fils souples

Conducteur souple H07VK

Réf.	Modèle
019205	H07VK 25 BLEU 5024
019320	H07VK 25 NOIR
019325	H07VK 25 NR
019600	H07VK 35 BLEU RAL5012
019400	H07VK 35 V/J
019700	H07VK 35 NOIR
019500	H07VK 35 ROUGE
020000	H07VK 50 BLEU RAL5012
020100	H07VK 50 NOIR
020120	H07VK 50 V/J
019900	H07VK 50 ROUGE
020500	H07VK 70 NOIR
020520	H07VK 70 V/J
020900	H07VK 95 NOIR
020920	H07VK 95 V/J
021000	H07VK 120 NOIR
021100	H07VK 150 NOIR
021200	H07VK 185 NOIR
021300	H07VK 240 NOIR

Connexion et embouts

Cosses

Cosses Plates

Réf.	Modèle
1856390-3	Clip FASTON R 2,8x0,5 Bz ph et
9-1856389-2	Clip FASTON R 4,8x0,5 Lait eta
4-1856388-0	Clip FASTON R 5,0x0,8 Lait nik
1856390-8	Clip FASTON R 6,3x0,8 Lait eta
7-1856389-5	Clip FASTON R tout iso 6,3x0,8
4-1856388-4	Languette FASTON iso R 6,3x0,8
9-1856388-0	FASTON Mixte Rouge 6,3x0,8
9-1856389-0	Clip FASTON B 4,8x0,5 Lait eta
3-1856388-8	Clip FASTON B 5,0x0,8 Lait eta
8-1856389-5	Clip FASTON B 6,3x0,8 Lait eta
5-1856388-0	Languette FASTON iso B 6,3x0,8
7-1856389-3	Clip FASTON B tout iso 6,3x0,8
8-1856389-8	FASTON Mixte Bleu 6,3x0,8
6-1856388-6	Clip FASTON drapeau B 6,3x0,8
5-1856388-2	Languette FASTON iso J 6,3x0,8
8-1856388-6	Clip FASTON J 6,3x0,8 Lait eta

Cosses Rondes

Réf.	Modèle
9-1856389-8	PGG 1,5 Rouge
2-1856388-8	PGL 1,5-11 Rouge
9-1856389-9	PGG 2,5 Bleu
2-1856388-9	PGL 2,5-11 Bleu
1856390-1	PGG 6 Jaune

Cosses Anneaux

Réf.	Modèle
2-1856387-8	PGC 1,5-3 Rouge
2-1856387-9	PGC 1,5-4 (C:6,3mm) Rouge
8-1856387-2	PGC 1,5-5 Rouge
8-1856387-5	PGC 1,5-6 (130054) Rouge
3-1856387-5	PGC 2,5-4 Bleu
8-1856387-7	PGC 2,5-5 Bleu
1856389-3	PGC 2,5-6 Bleu
3-1856387-6	PGC 2,5-8 Bleu
4-1856387-4	PGC 6-4 Jaune
8-1856388-4	PGC 6-5 (C:12mm) Jaune
8-1856388-5	PGC 6-6 Jaune
4-1856387-5	PGC 6-8 (C:11,9mm) Jaune
5-1856390-5	PGC 6-10 Jaune

Cosses

Cosses Fourches

Réf.	Modèle
9-1856388-6	PGU 1,5-2,5/5 Rouge
9-1856388-7	PGU 1,5-4/7 Rouge
1-1856387-0	PGU 1,5-5/9 Rouge
5-1856390-6	PGU 2,5-4/6 Bleu
7-1856388-9	PGU 2,5-5/9 Bleu
9-1856388-8	PGU 2,5-2,5/6 Bleu
1-1856387-2	PGU 6-4/8 Jaune
7-1856387-8	PGU 6-5/13 Jaune
1856389-1	PGU 6-6/13 Jaune

Cosses Cuivre

Cosses et manchons tubulaires Cuivre

Réf.	Modèle
710976-1	XCT 2,5-6
710979-1	XCT 4-6
710032-2	XCT 6-5
710032-4	XCT 6-6
710032-6	XCT 6-8
710031-2	XCT 10-5
710031-4	XCT 10-6
710031-6	XCT 10-8
710031-8	XCT 10-10
710030-3	XCT 16-6
710030-5	XCT 16-8
710030-7	XCT 16-10
710026-3	XCT 25-6
710026-5	XCT 25-8
710026-7	XCT 25-10
710026-8	XCT 25-12
710027-1	XCT 35-6
710027-2	XCT 35-8
710036-3	XCT 35-10

Connexion et embouts

Embouts cablage

1 Simples

Réf.	Modèle
169/8	Embouts blancs 0.5²x 8
170/8	Embouts bleus 0.75²x 8
171/8	Embouts rouges 1²x 8
172/8	Embouts noirs 1.5²x 8
173/8	Embouts gris 2.5²x 8
174/10	Embouts oranges 4²x 10
175/12	Embouts verts 6²x 12
176/12	Embouts bruns 10²x12
177/12	Embouts ivoires 16²x 12
178/18	Embouts noirs 25²x 18
179/18	Embouts rouges 35²x 18
869/8	Embouts blanc pour 2 x 0,5²x8
870/8T	Embouts bleu pour 2 x 0,75²x8
871/8	Embouts rouge pour 2 x 1,0²x8
872/8	Embouts noir pour 2 x 1,5² x8
873/10T	Embouts gris pour 2 x 2,5² x10
874/12T	Embouts oran pour 2 x 4² x 12
875/14T	Embouts verts pour 2 x 6²x 14
876/14T	Embouts bruns pour 2 x 10² x14
877/14T	Embouts ivoires pour 2x16²x16
ST969/8	Embouts blancs en bande 0,5²
ST970/8T	Embouts bleus en bande 0,75²
ST971/8	Embouts rouges en bande 1,0²
ST972/8	Embouts noirs en bande 1,50²
ST973/8T	Embouts gris en bande 2,50²

Collection Cuivre
GINDRE 2024

Retrouvez l'ensemble des solutions de notre partenaire Gindre au sein de notre nouvelle brochure 100% digitale.

Nos agences sont également là pour vous aider à trouver la solution répondant à votre besoin.

N'hésitez pas à télécharger notre nouvelle brochure digitale afin de découvrir la collection Cuivre de Gindre. ···→

La Boîte à outils
de l'électricien

Retrouvez toutes nos offres fixations, outillage et protection dans notre catalogue « La Boîte à outils » !

Scannez le QR Code pour télécharger le catalogue



Raccords, accessoires et gaines

Presses étoupes

Presses étoupes Métal

Presse-étoupe NORMADIX - laiton nickelé - IP66 -5°C à +70°C

Réf.	Modèle
CAP600704	Pg 7 - n°04 - plage de serrage 3,5 - 6,0 mm
CAP600904	Pg 9 - n°05 - plage de serrage 5,0 - 8,7 mm
CAP601104	Pg 11 - n°06 - plage de serrage 6,5 - 10,5 mm
CAP601304	Pg 13 - n°07 - plage de serrage 8,5 - 13,5 mm
CAP601604	Pg 16 - n°08 - plage de serrage 10,5 - 15,0 mm
CAP602104	Pg 21 - n°09 - plage de serrage 13,5 - 19,0 mm
CAP602904	Pg 29 - n°10 - plage de serrage 18,0 - 25,0 mm
CAP603604	Pg 36 - n°11 - plage de serrage 23,5 - 32,0 mm

Presses étoupes Polyamide

Presse-étoupe ECP - polyamide gris - IP68 -5°C à +70°C

Réf.	Modèle
CAP439160	Presse-étoupe ECP - ISO 16 - n°05 - polyamide gris - IP68 - plage de serrage 4,0 - 8,0 mm
CAP439170	Presse-étoupe ECP - ISO 16 - n°06 - polyamide gris - IP68 - plage de serrage 5,0 - 10,0 mm
CAP439200	Presse-étoupe ECP - ISO 20 - n°07 - polyamide gris - IP68 - plage de serrage 7,5 - 13,0 mm
CAP439250	Presse-étoupe ECP - ISO 25 - n°09 - polyamide gris - IP68 - plage de serrage 13,0 - 19,0 mm
CAP439320	Presse-étoupe ECP - ISO 32 - n°10 - polyamide gris - IP68 - plage de serrage 15,0 - 25,0 mm
CAP430070	Presse-étoupe ECP - Pg 7 - n°04 - polyamide gris - IP68 - plage de serrage 3,0 - 6,0 mm
CAP430090	Presse-étoupe ECP - Pg 9 - n°05 - polyamide gris - IP68 - plage de serrage 4,0 - 8,0 mm
CAP430110	Presse-étoupe ECP - Pg 11 - n°06 - polyamide gris - IP68 - plage de serrage 5,0 - 10,0 mm
CAP430130	Presse-étoupe ECP - Pg 13 - n°07 - polyamide gris - IP68 - plage de serrage 7,5 - 13,0 mm
CAP430160	Presse-étoupe ECP - Pg 16 - n°08 - polyamide gris - IP68 - plage de serrage 9,5 - 15,0 mm
CAP430210	Presse-étoupe ECP - Pg 21 - n°09 - polyamide gris - IP68 - plage de serrage 13,0 - 19,0 mm
CAP430290	Presse-étoupe ECP - Pg 29 - n°10 - polyamide gris - IP68 - plage de serrage 15,0 - 25,0 mm
CAP430360	Presse-étoupe ECP - Pg 36 - n°11 - polyamide gris - IP68 - plage de serrage 21,0 - 32,0 mm

Ecrous

Ecrou Métal

Réf.	Modèle
CAP221694	Ecrou - ISO 16 - laiton nickelé
CAP222094	Ecrou - ISO 20 - laiton nickelé
CAP222594	Ecrou - ISO 25 - laiton nickelé
CAP223294	Ecrou - ISO 32 - laiton nickelé
CAP224094	Ecrou - ISO 40 - laiton nickelé
CAP280704	Ecrou - Pg 7 - laiton nickelé
CAP280904	Ecrou - Pg 9 - laiton nickelé
CAP281104	Ecrou - Pg 11 - laiton nickelé
CAP281304	Ecrou - Pg 13 - laiton nickelé
CAP281604	Ecrou - Pg 16 - laiton nickelé
CAP282104	Ecrou - Pg 21 - laiton nickelé
CAP282904	Ecrou - Pg 29 - laiton nickelé
CAP283604	Ecrou - Pg 36 - laiton nickelé

Ecrou Polyamide

Réf.	Modèle
CAP261673	Ecrou - ISO 16 - Polyamide 6.6 gris
CAP262073	Ecrou - ISO 20 - Polyamide 6.6 gris
CAP262573	Ecrou - ISO 25 - Polyamide 6.6 gris
CAP263273	Ecrou - ISO 32 - Polyamide 6.6 gris
CAP264073	Ecrou - ISO 40 - Polyamide 6.6 gris
CAP260970	Ecrou - Pg 9 - Polyamide 6.6 gris
CAP261170	Ecrou - Pg 11 - Polyamide 6.6 gris
CAP261370	Ecrou - Pg 13 - Polyamide 6.6 gris
CAP261670	Ecrou - Pg 16 - Polyamide 6.6 gris
CAP262170	Ecrou - Pg 21 - Polyamide 6.6 gris
CAP262970	Ecrou - Pg 29 - Polyamide 6.6 gris
CAP263670	Ecrou - Pg 36 - Polyamide 6.6 gris

Raccords

Raccord Droit CAPRILOK Standard - polyamide 6.6 noir - IP66 - -50°C à +135°C

Réf.	Modèle
CAP681307	Taille 13 - Pg 13
CAP680217	Taille 16 - ISO 20
CAP680257	Taille 21 - ISO 25
CAP680907	Taille 9 - Pg 9
CAP681607	Taille 16 - Pg 16
CAP682107	Taille 21 - Pg 21
CAP682907	Taille 29 - Pg 29
CAP683607	Taille 36 - Pg 36

Raccords

Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé --5°C à +80°C IP66

Réf.	Modèle
CAP339164	Taille 9 - ISO 16
CAP339224	Taille 11 - ISO 20
CAP339204	Taille 13 - ISO 20
CAP339254	Taille 16 - ISO 25
CAP339264	Taille 21 - ISO 25
CAP339334	Taille 29 - ISO 32
CAP330904	Taille 9 - Pg 9
CAP331104	Taille 11 - Pg 11
CAP331304	Taille 13 - Pg 13
CAP331604	Taille 16 - Pg 16
CAP332104	Taille 21 - Pg 21
CAP332904	Taille 29 - Pg 29
CAP333604	Taille 36 - Pg 36

Conduits

Conduit CAPRILOK Standard - polyamide 6 noir - amagnétique - résistant UV -40°C à +120°C

Conduit CAPRILOK Standard - polyamide 6 noir - amagnétique - résistant UV -40°C à +120°C

Réf.	Modèle
CAP670707	Taille 7
CAP670907	Taille 9
CAP671107	Taille 11
CAP671307	Taille 13
CAP671607	Taille 16
CAP672107	Taille 21
CAP672907	Taille 29
CAP673607	Taille 36

Conduit CAPRILOK Type L - polyamide 6 noir - amagnétique - résistant UV -40°C à +120°C

Conduit CAPRILOK Type L - polyamide 6 noir - amagnétique - résistant UV -40°C à +120°C

Réf.	Modèle
CAP671117	Taille 11
CAP671617	Taille 16
CAP672117	Taille 21
CAP672917	Taille 29

Réducteurs

Réducteurs ISO

Réf.	Modèle
CAP750025	Réducteur - ISO20 / ISO16 - polyamide 6.6 gris
CAP750295	Réducteur - ISO25 / ISO20 - polyamide 6.6 gris
CAP750555	Réducteur - ISO32 / ISO20 - polyamide 6.6 gris
CAP750565	Réducteur - ISO32 / ISO25 - polyamide 6.6 gris
CAP750825	Réducteur - ISO40 / ISO25 - polyamide 6.6 gris
CAP750835	Réducteur - ISO40 / ISO32 - polyamide 6.6 gris
CAP751095	Réducteur - ISO50 / ISO32 - polyamide 6.6 gris
CAP751105	Réducteur - ISO50 / ISO40 - polyamide 6.6 gris

Gaines thermorétractables à paroi mince

Gaines thermorétractables GTI

Réf.	Modèle
82478	GTI 50,8/25,4mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Noir
82479	GTI 76,2/38,1mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Noir
82480	GTI 101,6/50,8mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Noir
85380	GTI 3000 1,5/0,5mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Noir
85381	GTI 3000 1,5/0,5mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Bleu
85382	GTI 3000 1,5/0,5mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Brun
85383	GTI 3000 1,5/0,5mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Transp
85384	GTI 3000 1,5/0,5mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Rouge
85385	GTI 3000 1,5/0,5mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Blanc
85386	GTI 3000 1,5/0,5mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Jaune
85387	GTI 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Noir
85388	GTI 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Bleu
85389	GTI 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Marron
85390	GTI 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Transparent
85391	GTI 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Vert/Jaune
85392	GTI 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Rouge
85393	GTI 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Blanc
85394	GTI 3000 9/3mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Noir
85395	GTI 3000 9/3mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Bleu
85396	GTI 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Jaune
85397	GTI 3000 9/3mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Marron
85398	GTI 3000 9/3mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Transparent
85399	GTI 3000 9/3mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Vert/Jaune
85400	GTI 3000 9/3mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Rouge
85401	GTI 3000 9/3mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Blanc

Gaines thermorétractables à paroi mince

Gaines thermorétractables GTI

Réf.	Modèle
85402	GTI 3000 9/3mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Jaune
85403	GTI 3000 18/6mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Noir
85404	GTI 3000 18/6mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Bleu
85405	GTI 3000 18/6mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Marron
85406	GTI 3000 18/6mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Transparent
85407	GTI 3000 18/6mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Vert/Jaune
85408	GTI 3000 18/6mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Rouge
85409	GTI 3000 18/6mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Blanc
85410	GTI 3000 18/6mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Jaune
85411	GTI 3000 39/13mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Noir
85412	GTI 3000 39/13mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Bleu
85413	GTI 3000 39/13mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Marron
85414	GTI 3000 39/13mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Transparent
85415	GTI 3000 39/13mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Vert/Jaune
85416	GTI 3000 39/13mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Rouge
85417	GTI 3000 39/13mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Blanc
85418	GTI 3000 39/13mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Jaune
85419	GTI-A 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable paroi fine barre de 1m Noir + Adhésif
85420	GTI-A 3000 9/3mm Gaine Thermorétractable paroi fine barre de 1m Noir + Adhésif
85421	GTI-A 3000 18/6mm Gaine Thermorétractable paroi fine barre de 1m Noir + Adhésif
85423	GTI-A 3000 39/13mm Gaine Thermorétractable paroi fine barre de 1m Noir + Adhésif
85500	GTI 3000 6/2mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Noir
85501	GTI 3000 24/8mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Noir
85775	Coffret de 104 gaines thermo GTI Couleurs rétreint 2:1 en manchons de 15cm
85776	Coffret de 104 gaines thermo GTI Noir rétreint 2:1 en manchons de 15cm
85869	GTI 3000 6/2mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Rouge
85870	GTI 3000 6/2mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Jaune
85871	GTI 3000 6/2mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Bleue
85872	GTI 3000 6/2mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Blanc
85873	GTI 3000 6/2mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Transparent
85874	GTI 3000 6/2mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Vert/Jaune
85875	GTI 3000 6/2mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Marron
85877	GTI 3000 24/8mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Rouge
85878	GTI 3000 24/8mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Jaune
85879	GTI 3000 24/8mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Bleu
85881	GTI 3000 24/8mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Transparent
85882	GTI 3000 24/8mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Vert/Jaune
85883	GTI 3000 24/8mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Marron

Gaines thermorétractables à paroi mince

Gaines thermorétractables HSR

Réf.	Modèle
85808	HSR 3000 1,5/0,5mm Gaine Thermorétractable en rouleau x12m Noir
85809	HSR 3000 1,5/0,5mm Gaine Thermorétractable en rouleau x12m Bleu
85811	HSR 3000 1,5/0,5mm Gaine Thermorétractable en rouleau x12m Rouge
85812	HSR 3000 1,5/0,5mm Gaine Thermorétractable en rouleau x12m Blanc
85813	HSR 3000 1,5/0,5mm Gaine Thermorétractable en rouleau x12m Jaune
85814	HSR 3000 1,5/0,5mm Gaine Thermorétractable en rouleau x12m Transparent
85815	HSR 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable en rouleau x10m Noir
85816	HSR 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable en rouleau x10m Bleu
85817	HSR 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable en rouleau x10m Vert/Jaune
85818	HSR 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable en rouleau x10m Rouge
85819	HSR 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable en rouleau x10m Blanc
85820	HSR 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable en rouleau x10m Jaune
85822	HSR 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable en rouleau x10m Transparent
85823	HSR 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable en rouleau x10m Mmarron
85824	HSR 3000 6/2mm Gaine Thermorétractable en rouleau x10m Noir
85825	HSR 3000 6/2mm Gaine Thermorétractable en rouleau x10m Rouge
85826	HSR 3000 6/2mm Gaine Thermorétractable en rouleau x10m Jaune
85827	HSR 3000 6/2mm Gaine Thermorétractable en rouleau x10m Bleu
85829	HSR 3000 6/2mm Gaine Thermorétractable en rouleau x10m Blanc
85830	HSR 3000 6/2mm Gaine Thermorétractable en rouleau x10m Transparent
85831	HSR 3000 6/2mm Gaine Thermorétractable en rouleau x10m Vert/Jaune
85832	HSR 3000 6/2mm Gaine Thermorétractable en rouleau x10m Marron
85833	HSR 3000 9/3mm Gaine Thermorétractable en rouleau x7m Noir
85834	HSR 3000 9/3mm Gaine Thermorétractable en rouleau x7m Bleu
85835	HSR 3000 9/3mm Gaine Thermorétractable en rouleau x7m Vert/jaune
85836	HSR 3000 9/3mm Gaine Thermorétractable en rouleau x7m Rouge
85837	HSR 3000 9/3mm Gaine Thermorétractable en rouleau x7m Blanc
85840	HSR 3000 9/3mm Gaine Thermorétractable en rouleau x7m Transparent
85841	HSR 3000 9/3mm Gaine Thermorétractable en rouleau x7m Marron
85842	HSR 3000 18/6mm Gaine Thermorétractable en rouleau x5m Noir
85843	HSR 3000 18/6mm Gaine Thermorétractable en rouleau x5m Bleu
85844	HSR 3000 18/6mm Gaine Thermorétractable en rouleau x5m Vert/Jaune
85845	HSR 3000 18/6mm Gaine Thermorétractable en rouleau x5m Rouge
85846	HSR 3000 18/6mm Gaine Thermorétractable en rouleau x5m Blanc
85847	HSR 3000 18/6mm Gaine Thermorétractable en rouleau x5m Jaune
85849	HSR 3000 18/6mm Gaine Thermorétractable en rouleau x5m Transparent
85850	HSR 3000 18/6mm Gaine Thermorétractable en rouleau x5m Marron
85851	HSR 3000 24/8mm Gaine Thermorétractable en rouleau x5m Noir
85852	HSR 3000 24/8mm Gaine Thermorétractable en rouleau x5m Rouge
85853	HSR 3000 24/8mm Gaine Thermorétractable en rouleau x5m Jaune
85854	HSR 3000 24/8mm Gaine Thermorétractable en rouleau x5m Bleu
85855	HSR 3000 24/8mm Gaine Thermorétractable en rouleau x5m Blanc
85856	HSR 3000 24/8mm Gaine Thermorétractable en rouleau x5m Transparent
85857	HSR 3000 24/8mm Gaine Thermorétractable en rouleau x5m Vert/Jaune

Gaines thermorétractables à paroi mince

Gaines thermorétractables HIS-3

HIS-3

Réf.	Modèle
308-30300	Gaine thermoretractable HIS-3
308-30307	Gaine thermoretractable HIS-3
308-30600	Gaine thermoretractable HIS-3
308-30607	Gaine thermoretractable HIS-3
308-30900	Gaine thermoretractable HIS-3
308-31200	Gaine thermoretractable HIS-3

Gaines thermorétractables TCGT

TCGT imprimable TT

Réf.	Modèle
553-30350	TCGT3-1YE JAUNE (22m/176m)
553-30351	TCGT3-1WH BLANC (22m/176m)
553-30352	TCGT3-1BK NOIR (22m/176m)
553-30353	TCGT3-1BU BLEU (22m/176m)
553-30354	TCGT3-1RD ROUGE (22m/176m)
553-30450	TCGT4.8-1.6YE JAUNE (22m/110m)
553-30451	TCGT4.8-1.6WH BLANC (22m/110m)
553-30452	TCGT4.8-1.6BK NOIR (22m/110m)
553-30453	TCGT4.8-1.6BU BLEU (22m/110m)
553-30454	TCGT4.8-1.6RD ROUGE (22m/110m)
553-30650	TCGT6-2YE JAUNE (22m/110m)
553-30651	TCGT6-2WH BLANC (22m/110m)
553-30652	TCGT6-2BK NOIR (22m/110m)
553-30653	TCGT6-2BU BLEU (22m/110m)
553-30654	TCGT6-2RD ROUGE (22m/110m)
553-30950	TCGT9-3YE JAUNE (18m/72m)
553-30951	TCGT9-3WH BLANC (18m/72m)
553-30952	TCGT9-3BK NOIR (18m/72m)
553-30953	TCGT9-3BU BLEU (18m/72m)
553-30954	TCGT9-3RD ROUGE (18m/72m)
553-31250	TCGT12-4YE JAUNE (18m/54m)
553-31251	TCGT12-4WH BLANC (18m/54m)
553-31252	TCGT12-4BK NOIR (18m/54m)
553-31253	TCGT12-4BU BLEU (18m/54m)
553-31254	TCGT12-4RD ROUGE (18m/54m)
553-31850	TCGT18-6YE JAUNE (13m/26m)
553-31851	TCGT18-6WH BLANC (13m/26m)
553-31852	TCGT18-6BK NOIR (13m/26m)
553-31853	TCGT18-6BU BLEU (13m/26m)
553-31854	TCGT18-6RD ROUGE (13m/26m)
553-32450	TCGT24-8YE JAUNE (13m/26m)
553-32451	TCGT24-8WH BLANC (13m/26m)
553-32452	TCGT24-8BK NOIR (13m/26m)
553-32453	TCGT24-8BU BLEU (13m/26m)
553-32454	TCGT24-8RD ROUGE (13m/26m)
553-33905	TCGT39-13GN VERT (10m/10m)
553-33950	TCGT39-13YE JAUNE (10m/10m)
553-33951	TCGT39-13WH BLANC (10m/10m)

Gaines thermorétractables à paroi mince

Gaines thermorétractables TCGT

HellermannTyton

TCGT imprimable TT

Réf.	Modèle
553-33952	TCGT39-13BK NOIR (10m/10m)
553-33953	TCGT39-13BU BLEU (10m/10m)
553-33954	TCGT39-13RD ROUGE (10m/10m)

Gaines thermorétractables TULT

HellermannTyton

TULT imprimable TT

Réf.	Modèle
553-40350	TULT3-1YE JAUNE (22m/176m)
553-40351	TULT3-1WH BLANC (22m/176m)
553-40352	TULT3-1BK NOIR (22m/176m)
553-40353	TULT3-1BU BLEU (22m/176m)
553-40354	TULT3-1RD ROUGE (22m/176m)
553-40450	TULT4.8-1.6YE JAUNE (22m/110m)
553-40451	TULT4.8-1.6WH BLANC (22m/110m)
553-40452	TULT4.8-1.6BK NOIR (22m/110m)
553-40453	TULT4.8-1.6BU BLEU (22m/110m)
553-40454	TULT4.8-1.6RD ROUGE (22m/110m)
553-40650	TULT6-2YE JAUNE (22m/110m)
553-40651	TULT6-2WH BLANC (22m/110m)
553-40652	TULT6-2BK NOIR (22m/110m)
553-40653	TULT6-2BU BLEU (22m/110m)
553-40654	TULT6-2RD ROUGE (22m/110m)
553-40950	TULT9-3YE JAUNE (18m/72m)
553-40951	TULT9-3WH BLANC (18m/72m)
553-40952	TULT9-3BK NOIR (18m/72m)
553-40953	TULT9-3BU BLEU (18m/72m)
553-40954	TULT9-3RD ROUGE (18m/72m)
553-41250	TULT12-4YE JAUNE (18m/54m)
553-41251	TULT12-4WH BLANC (18m/54m)
553-41252	TULT12-4BK NOIR (18m/54m)
553-41253	TULT12-4BU BLEU (18m/54m)
553-41254	TULT12-4RD ROUGE (18m/54m)
553-41850	TULT18-6YE JAUNE (13m/26m)
553-41851	TULT18-6WH BLANC (13m/26m)
553-41852	TULT18-6BK NOIR (13m/26m)
553-41853	TULT18-6BU BLEU (13m/26m)
553-41854	TULT18-6RD ROUGE (13m/26m)
553-42450	TULT24-8YE JAUNE (13m/26m)
553-42451	TULT24-8WH BLANC (13m/26m)
553-42452	TULT24-8BK NOIR (13m/26m)
553-42453	TULT24-8BU BLEU (13m/26m)
553-42454	TULT24-8RD ROUGE (13m/26m)
553-43950	TULT39-13YE JAUNE (10m/10m)
553-43951	TULT39-13WH BLANC (10m/10m)
553-43952	TULT39-13BK NOIR (10m/10m)

Gaines thermorétractables à paroi mince

Gaines thermorétractables TULT

HellermannTyton

TULT imprimable TT

Réf.	Modèle
553-43953	TULT39-13BU BLEU (10m/10m)
553-43954	TULT39-13RD ROUGE (10m/10m)
553-71000	Manchons TULT2,4-0,8DS-1x50WH
553-71001	Manchons TULT2,4-0,8DS-1x50YE
553-71002	Manchons TULT2,4-0,8DS-2x25WH
553-71003	Manchons TULT2,4-0,8DS-2x25YE
553-71004	Manchons TULT2,4-0,8DS-3x16WH
553-71005	Manchons TULT2,4-0,8DS-3x16YE
553-71006	Manchons TULT3-1DS-1x50WH
553-71007	Manchons TULT3-1DS-1x50YE
553-71008	Manchons TULT3-1DS-2x25WH
553-71009	Manchons TULT3-1DS-2x25YE
553-71010	Manchons TULT3-1DS-3x16WH
553-71011	Manchons TULT3-1DS-3x16YE
553-71012	Manchons TULT4,8-1,6DS-1x50WH
553-71013	Manchons TULT4,8-1,6DS-1x50YE
553-71014	Manchons TULT4,8-1,6DS-2x25WH
553-71015	Manchons TULT4,8-1,6DS-2x25YE
553-71016	Manchons TULT4,8-1,6DS-3x16WH
553-71017	Manchons TULT4,8-1,6DS-3x16YE
553-71018	Manchons TULT6-2DS-1x50WH
553-71019	Manchons TULT6-2DS-1x50YE
553-71020	Manchons TULT6-2DS-2x25WH
553-71021	Manchons TULT6-2DS-2x25YE
553-71022	Manchons TULT6-2DS-3x16WH
553-71023	Manchons TULT6-2DS-3x16YE
553-71024	Manchons TULT9-3DS-1x50WH
553-71025	Manchons TULT9-3DS-1x50YE
553-71026	Manchons TULT9-3DS-2x25WH
553-71027	Manchons TULT9-3DS-2x25YE
553-71028	Manchons TULT9-3DS-3x16WH
553-71029	Manchons TULT9-3DS-3x16YE
553-71030	Manchons TULT12-4DS-1x50WH
553-71031	Manchons TULT12-4DS-1x50YE
553-71032	Manchons TULT12-4DS-2x25WH
553-71033	Manchons TULT12-4DS-2x25YE
553-71034	Manchons TULT12-4DS-3x16WH
553-71035	Manchons TULT12-4DS-3x16YE
553-71036	Manchons TULT18-6DS-1x50WH
553-71037	Manchons TULT18-6DS-1x50YE
553-71038	Manchons TULT18-6DS-2x25WH
553-71039	Manchons TULT18-6DS-2x25YE
553-71040	Manchons TULT18-6DS-3x16WH
553-71041	Manchons TULT18-6DS-3x16YE
553-71042	Manchons TULT24-8DS-1x50WH
553-71043	Manchons TULT24-8DS-1x50YE
553-71044	Manchons TULT24-8DS-2x25WH
553-71045	Manchons TULT24-8DS-2x25YE
553-71046	Manchons TULT24-8DS-3x16WH
553-71047	Manchons TULT24-8DS-3x16YE
553-71048	Manchons TULT39-13DS-1x50WH
553-71049	Manchons TULT39-13DS-1x50YE
553-71050	Manchons TULT39-13DS-2x25WH
553-71051	Manchons TULT39-13DS-2x25YE
553-71052	Manchons TULT39-13DS-3x16WH
553-71053	Manchons TULT39-13DS-3x16YE

Gaines thermorétractables à paroi moyenne ou épaisse

Gaines thermorétractables MDT

3M

Réf.	Modèle
82801	MDT 12/3 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m
82803	MDT 19/6 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m
82805	MDT 27/8 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m
82807	MDT 32/7,5 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m
82809	MDT 38/12 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m
82811	MDT 50/18 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m
82813	MDT 70/26 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m
82815	MDT 90/36 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m
82927	MDT-A 12/3 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m
82928	MDT-A-12/3 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m - Vrac
82929	MDT-A 19/6 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m
82930	MDT-A 19/6 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m - Vrac
82931	MDT-A 27/8 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m
82932	MDT-A 27/8 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m - Vrac
82933	MDT-A 32/7,5 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m
82934	MDT-A 32/7,5 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m - Vrac
82935	MDT-A 38/12 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m
82936	MDT-A 38/12 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m - Vrac
82937	MDT-A 50/18 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m
82938	MDT-A 50/18 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m - Vrac
82939	MDT-A 70/26 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m
82940	MDT-A 70/26 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m - Vrac
82941	MDT-A 90/36 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m
82942	MDT-A 90/36 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m - Vrac
82943	MDT-A 120/40 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m
82944	MDT-A 120/40 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m - Vrac

Gaines thermorétractables HDT

3M

Réf.	Modèle
82945	HDT-A 12/3 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
82946	HDT-A 12/3 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
82947	HDT-A 19/6 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
82948	HDT-A 19/6 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
82949	HDT-A 30/8 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
82950	HDT-A 30/8 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
82951	HDT-A 38/12 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
82952	HDT-A 38/12 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
82953	HDT-A 48/15 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
82954	HDT-A 48/15 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m

Gaines thermorétractables à paroi moyenne ou épaisse

Gaines thermorétractables HDT

3M

Réf.	Modèle
82955	HDT-A 85/26 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
82956	HDT-A 85/26 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
82957	HDT-A 115/38 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
82958	HDT-A 115/38 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
82961	HDT-A 128/37 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
82963	HDT-A 55/15 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
85470	HDT-AN 12/3 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
85471	HDT-AN 15/4 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
85472	HDT-AN 22/6 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
85473	HDT-AN 33/8 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
85474	HDT-AN 43/12 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
85475	HDT-AN 55/15 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
85476	HDT-AN 65/16 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
85477	HDT-AN 70/21 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
85478	HDT-AN 85/25 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
85479	HDT-AN 105/26 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
85480	HDT-AN 130/36 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m

Gaines autres (spirales...)

Gaines HEGPX

HellermannTyton

HEGPX

Réf.	Modèle
170-00060	Gaine tressee HEGPX06BK (200m)
170-00090	Gaine tressee HEGPX09BK (100m)
170-00120	Gaine tressee HEGPX12BK (50m)
170-00200	Gaine tressee HEGPX20BK (50m)

Gaines autres (spirales...)

Gaines Flexiduct

HellermannTyton

Flexiduct

Réf.	Modèle
164-11108	Goulotte HelaductFlex10SK 50cm
164-21108	Goulotte Heladuct Flex-20SK-PP
164-31108	Goulotte Heladuct Flex-30SK-PP

Gaines Helawrap

HellermannTyton

Helawrap

Réf.	Modèle
161-64101	Gaine HWPP8 Noire (25m)
161-64201	Gaine HWPP16 Noire (25m)
161-64301	Gaine HWPP20 Noire (25m)
161-64401	Gaine HWPP25 Noire (25m)

Gaines THVO

HellermannTyton

THV0

Réf.	Modèle
600-07060	Manchon chloroprene THV0-50
600-07051	Manchon chloroprene THV0-30
600-07047	Manchon chloroprene THV0-30
600-07064	Manchon chloroprene THV0-50
600-07088	Manchon chloroprene THV0-100
600-07054	Manchon chloroprene THV0-30
600-07073	Manchon chloroprene THV0-75
600-07067	Manchon chloroprene THV0-50

Gaines autres (spirales...)

Gaines PLIOSIL-PET

Gaine Tressée expansible PLIOSIL-PET

Réf.	Modèle
06240002010	Gaine Tressée PLIOSIL-PET
06240005010	Gaine Tressée PLIOSIL-PET
06240010010	Gaine Tressée PLIOSIL-PET

EMS CX³



EMS CX³ : le système global de gestion de l'énergie qui répond à tous les besoins* quel que soit la fonction ou la typologie de tableau.

* Décret tertiaire, Décret BACS, réduction de l'empreinte carbone des bâtiments.

MESURE

SIGNALISATION

COMMANDE

SIGNALISATION ET COMMANDE

COMMUNICATION

PROGRAMMATION ET VISUALISATION

COMPLET ET COMPACT

SIMPLE ET INTUITIF

UNIVERSEL ET ÉVOLUTIF

Retrouvez toutes les informations sur la solution EMS CX³ sur legrand.fr



Appareils de mesure portable

Testeurs, contrôleurs dont isolement

Controleur d'installation

Réf.	Modèle
MX0535	MX 535 Contrôleur d'installations multifonctions - Tension, Fréquence, 3P, Boucle, Ik, Continuité, Isolement, ResistanceTest auto DDR A et AC, Rotation de phase, Bluetooth, 6 accus NiMH, sac de transport et cordons

Controleur d'installation

Réf.	Modèle
KT600	Contrôleur d'installation 7 fonctions selon la norme NFC 15-100, mesure de terre avec et sans piquet, mesure d'isolement, de différentiel, rotation de phase, tension, continuité. Livré complet avec les accessoires.

Indicateur de tension

Réf.	Modèle
P01191742Z	CA 742 Détecteur de tension pour VAT. Tension / Détection de phase / Continuité. Pointes de touche D2. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV
P01191762D	CA 762 IP2X Détecteur de tension pour VAT. Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D4 IP2X. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV

Testeurs, contrôleurs dont isolement

Indicateur de tension

Réf.	Modèle
FLUKE-T90	Testeur de tension 2 pôles et continuité, affichage LED, Vérification d'absence tension selon EN61243-3 . CEI1010 690V Cat.II/600V Cat.III
FLUKE-T110	Testeur de tension 2 pôles et continuité à affichage LED, VAT selon EN61243-3, test DDR 30mA, repérage de phase, rotophase, polarité DC

Multimètres

Multimètre

Réf.	Modèle
MT900	Multimètre numérique avec fonction SMART 6000 pts. Sélection automatique. Veille automatique. Double écran. Continuité. Capture des données. MAX/MIN; Rétroéclairage d'écran. Détecteur voltage sans contact
MT480	Multimètre numérique avec testeur LAN et traceur de ligne hors tension. Tension CC/CA, courant CC/CA et résistance. Diodes de contrôle et buzzer de continuité, Détection de tension sans contact. Valeurs maximales. Maintien de données.

Multimètre TRMS

Réf.	Modèle
P01196731	CA 5231 Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC-DC/Résistance / Continuité / Test diode. Position basse impédance en tension AC.Intensités jusqu'à 600A avec pince 1mV/A en option. 600V CAT IV
P01196733	CA 5233 Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC-DC / Intensité 10A / Résistance / Continuité / Test diode. Position basse impédance en tension AC. 600V CAT IV
P01196773	CA 5273 Multimètre TRMS 2x6000 points, bargraphe, rétroéclairage. 12 bits, 5 mesures/s. 1000V AC/DC / 10A / Résistance / Continuité / Capacité / Fréquence / Température / Diode. Position basse impédance. Min, Max. IP54 600V CAT IV
P01196777	CA 5277 Multimètre TRMS AC+DC 2x6000 pts, bargraphe, rétroéclairage. 12 bits, 5 mesures/s. 1000V, 10A, Ohm-Continuité, capacité, Hz, Température. V basse impédance. Min, Max, Peak. Mesure relative et différentielle. IP54 600V CAT IV

Multimètres

Multimètre TRMS

Réf.	Modèle
FLUKE-115 EUR	Multimètre électricien TRMS 600 Vac/dc 10 Aac/dc, capacité, fréquence, résistance, continuité, capacités, test de diodes.
FLUKE-175/F	Multimètre numérique TRMS polyvalent 1000 Vac/dc, 10 Aac/dc, entrée 400 mA, résistance, continuité, test de diode, fréquence

Multimètre TRMS

Réf.	Modèle
KT350	Multimètre de poche numérique TRMS automatique écran couleur LCD. Fonction intelligente plus fréquence, condensateur, température jusqu'à 1000°C. Livré avec ses accessoires dans un étui.

Multimètre testeur pince

Réf.	Modèle
T6-1000/EU	Testeur pince ouverte TRMS 200 Aac 1000Vac/dc, technologie FieldSense ™ pour mesure de Vac sans contact direct, double affichage tension courant.

Pinces ampèremétriques

Pince ampèremétrique

Réf.	Modèle
KT200	Pince numérique compacte 400ACA-600 V CA/CC - 4000 Ohms. Ouverture de la mâchoire 30mm. Cat. III 300V/IEC 61010-1

Pince ampèremétrique TRMS

Réf.	Modèle
P01120921	F201 Pince multimètre TRMS AC. 600A AC. 1000V AC/DC. Résistance, continuité, fréquence. Température. TrueInrush, Min, Max. Enserrage 34mm. 600V CAT IV

Pince ampèremétrique TRMS

Réf.	Modèle
FLUKE-323	Pince multimètre économique AC TRMS compacte 400 Aac, 600 Vac/dc,en sacoche avec cordons de mesure

Pinces ampèremétriques

Pince ampèremétrique TRMS

Réf.	Modèle
MX0355Z	MX355 Pince multimètre TRMS 400A AC/DC, 600V AC/DC, Résistance, Continuité, Afficheur 6000pts, CAT III 600V. Livrée complète avec sacoche, cordons et piles.



sonepar

Sonepar facilite votre quotidien !

Gagnez du temps

avec la nouvelle application mobile



Téléchargez l'appli Sonepar France

Disponible courant avril 2024

Plus d'informations sur Sonepar.fr

Empportez votre agence dans votre poche !

Connectez-vous en un instant

Avec l'**identification biométrique** de votre téléphone, disposez d'un **accès rapide et sécurisé** à votre compte.

Retrouvez les produits n'importe où

Trouvez vos références en toute facilité, par nom, par marque, par référence, et **retrouvez tous vos produits favoris**. Toutes les informations dont vous avez besoin sont **accessibles à portée de main**, **à tout moment**.

Scannez vos références depuis nos agences

Choisissez un produit directement dans nos rayons et **scannez son code-barres** à l'aide de votre smartphone. **Vous validez facilement votre commande**.

Passez vos commandes en quelques clics

Commandez vos produits **en 1 clic** et récupérez **votre commande dans la journée à l'agence** la plus proche de vous.

Expérience d'achat personnalisée

Gérez **l'affichage des prix** pour préparer vos devis avec vos clients.

Outillage

Tournevis

Tournevis isolés

Réf.	Modèle
221127	Tournevis trimatière, isolant affleurant, mixte PZ 1, plat 4.5 x 80 mm
221128	Tournevis trimatière, isolant affleurant, mixte PZ 2, plat 6 x 100 mm
221080	Tournevis isolé trimatière, Torx 10
221081	Tournevis isolé trimatière, Torx 15
221082	Tournevis isolé trimatière, isolant affleurant, Torx 20
221083	Tournevis isolé trimatière, isolant affleurant, Torx 25

Tournevis électroniques

Réf.	Modèle
241034	Coffret de 6 tournevis électronique manches bimatière

Dénudeurs

Dénude câbles

Réf.	Modèle
421037	Dénude-câbles à lame tournante compact
421046	Outil à dégainer multifonctions capacité ø 8 à 13 mm - 0,2 à 4,0 mm²

Pinces

Pince multifonction

Réf.	Modèle
411145	Pince multifonction, préhension, dénudage, sertissage, coupe, cable, fil, tige f
221009	Pince multifonction isolée. Manches bimatière, acier poli noir. Coupe et dénude

Pince à sertir

Réf.	Modèle
442061	Pince à sertir pour embouts de câblage capacité 0,5 à 2,5 mm²
442062	Pince à sertir pour embouts de câblage capacité 0,5 à 16,0 mm²
442066	Coffret pince à sertir les embouts de câblages 0,75-10,0mm² et 1400 embouts
442025	Pince à sertir les embouts de câblage à cliquet automatique, cap 0,5-2,5 mm²
442007	Pince à sertir à cliquet pour embouts de câblage de 0,5 à 6,0 mm².
223017	Pince à sertir à cliquet automatique pour embouts capacité 0.08 à 10 mm²
442016	Pince à sertir à cliquet automatique pour embouts de câblage, capacité 0,2 à 16
442008	Pince à sertir à cliquet pour embouts de câblage, capacité 0,5 à 16 mm2

Clés

Plates

Réf.	Modèle
391308	Clé plate 8 x 9 mm
391310	Clé plate 10 x 11 mm
391312	Clé plate 12 x 13 mm
391351	Clé de haute qualité en acier au chrome-vanadium. Finition chromée polie satinée. Composition de 6 clés de 6 à 17 mm

Clés

Mixtes

Réf.	Modèle
391506	Clé mixte a cliquet 6 mm
391508	Clé mixte a cliquet 8 mm
391510	Clé mixte a cliquet 10 mm
391513	Clé mixte a cliquet 13 mm
391515	Clé mixte a cliquet 15 mm
391541	Jeu 10 clés mixtes à cliquet 8-17mm

Pipes

Réf.	Modèle
391206	Clé à pipe 6 mm
391208	Clé à pipe 8 mm
391210	Clé à pipe 10 mm
391213	Clé à pipe 13 mm
391241	7 clés à pipe débouchées de 6 à 13 mm
391242	6 clés à pipe débouchées de 8 à 21 mm

Molettes

Réf.	Modèle
395002	Clé à molette 20,7 mm
395004	Clé à molette 27,15 mm
395006	Clé à molette 30,8 mm

Clés

Armoires

Réf.	Modèle
431096	Clé en T 6 pans mâle 4mm bimatière isolé 1000V pour bornes de disjoncteurs
214060	Clé mâle 6 pans en L en étui
394010	Clé universelle pour armoires électriques
394012	Clé universelle 12 empreintes pour armoires, serrures, gaines et trappes.
394013	Clé en croix 9 empreintes, carrés, triangle D, baïonnette.

Armoires

Réf.	Modèle
00 11 01	KNIPEX TwinKey® Clé multifonctionnelle pour armoires et fermetures standards 92mm 10 profilés - 2 croix - 1 clé - Clé et embout réversible accouplés par un fil métallique robuste en acier inoxydable - Enduction surfacique de haute qualité.

Ciseaux, cisailles, scies

Cisailles

Réf.	Modèle
213015	Cisaille lame extra-longue
213004	Cisaille à tôle

Emporte-pièces, plieuses, cintreuses

Emporte-pièce

Réf.	Modèle
16178	Emporte-pièce e-vo3+, 12,5 mm ISO 12, complet
16001	Emporte-pièce e-vo3+, 15,2 mm PE9, complet
16007	Emporte-pièce e-vo3+, 16,2 mm ISO16, complet
16013	Emporte-pièce e-vo3+, 18,6 mm PE11, complet
16019	Emporte-pièce e-vo3+, 20,4 mm ISO20 PE13, complet
16025	Emporte-pièce e-vo3+, 22,5 mm PE16, complet
16031	Emporte-pièce e-vo3+, 25,4 mm ISO25, complet
16043	Emporte-pièce e-vo3+, 28,3 mm PE21, complet
16073	Emporte-pièce e-vo3+, 37 mm PE29, complet
16079	Emporte-pièce e-vo3+, 40,5 mm ISO40, complet
19031	Emporte-pièce découpe carrée, 46,0 x 46,0 mm, complet
19037	Emporte-pièce découpe carrée, 68,0 x 68,0 mm, complet

Poinçons

Réf.	Modèle
11719	Coffret 6 poinçons et matrices e-vo3+, PE 9 à 21, avec appareil hydraulique
16171	Coffret 5 poinçons et matrices e-vo3+, ISO 16à 40, avec appareil hydraulique HYD

Station de travail pour barre cuivre

Réf.	Modèle
26201	Station de travail pour barre cuivre.

Emporte-pièces, plieuses, cintreuses

Chariot d'usinage pour barres cuivres

Réf.	Modèle
26401	Chariot d'usinage pour barres conductrices.

Coupe barres cuivre hydraulique

Réf.	Modèle
25204	Coupe barres cuivre hydraulique capacité 160x12 mm. Nécessite une pompe hydrauli

Poinçonneuse hydraulique pour barre cuivre rigide

Réf.	Modèle
25207	Poinçonneuse hydraulique col de cygne pour barre cuivre rigide.

Emporte-pièces, plieuses, cintreuses

Coupe rail

Réf.	Modèle
25101	Coupe-rail DIN manuel, 5 empreintes, perçage longitudinal et transversal
26111	Coupe-rail DIN

Coupe goulotte

Réf.	Modèle
26119	Coupe goulotte d'atelier capacité 125mm

Dérouleurs fils et câble

Dévidoirs de fils

Réf.	Modèle
398760	Dévidoir de fils, 3 porte-bobines
398761	Dévidoir de fils, 6 porte-bobines

Dérouleurs fils et câble

Dérouleurs de câbles

Réf.	Modèle
398781	Porte touret 100 à 700 mm, 150 kg, écartement 535 mm
398788	Supports dérouleur de tourets et bobines à la verticale, disposant d'un frein automatique sans entretien. Capacité 190kg.
398790	Dérouleur de câbles vertical de 500mm de diamètre.

Rangements, servantes

Servante Atelier

Réf.	Modèle
322016	Servante atelier acier 6 tiroirs sur roulettes 460x780x900 mm

Station de travail ou manutention

Table de montage

Réf.	Modèle
17050	Table de montage orientable pour panneaux électriques

Station de travail ou manutention

Etablis de montage

Etabli de montage 150MN

Réf.	Modèle
4050150	Les établis de montage 150 MN sont mobiles et leur inclinaison est réglable afin de pouvoir câbler, équiper et contrôler en toute ergonomie les plaques de montage ou les enveloppes électriques dans leur intégralité
4050200	Les établis de montage 200 EN sont mobiles et leur inclinaison est réglable afin de pouvoir câbler, équiper et contrôler en toute ergonomie les plaques de montage ou les enveloppes électriques dans leur intégralité
4050300	Les établis de montage 300 ENH sont mobiles et leur inclinaison et leur hauteur de travail sont réglables afin de pouvoir câbler, équiper et contrôler en toute ergonomie les plaques de montage ou les enveloppes électriques dans leur intégralité

TRADE FORCE



Toujours avec vous

Une gamme d'équipements dédiée

aux professionnels et conçue pour résister aux exigences d'une utilisation quotidienne

Les outils TRADE FORCE

vous permettront de réaliser tous vos travaux en toutes circonstances

BOÎTE DE DÉRIVATION 80X80
07914000025

LOT DE 46 PIÈCES PERÇAGE ET VISSAGE
07914840594

BATTERIE 7AH 12V
07914000054

PINCE COUPANTE 8 + 10MM ISOLÉE
07914840141

KIT CENTRE DCL D67
07914000004

KIT DE 12 TOURNEVIS ISOLÉS INTERCHANGEABLES
07914840066

CASQUE ANTI-BRUIT ABS -34DB
07914840432

SAC À DOS RENFORCÉ
07914840260

BOITE 1 POSTE PROFONDEUR 40MM RE 2020
07914840873

GANTS FORCE CUT
07914840289

RUBANS ADHÉSIFS ISOLATION
07914840733

GEL D'ÉTANCHÉITÉ BI-COMPOSANT
07914000021

COLLIER D'INSTALLATION PA6,6
07914841047

FICHE DOUILLE DCL E27
07914000008

Des offres exclusives conçues par et pour des **professionels,** déclinées en **marques mondiales**

Une **qualité** et une **garantie** de produits **uniques**

Tous nos outillages à main sont garantis à vie

Accessoires et compléments

Peinture pour retouche armoire selon modèle/marque

Armoire Spacial-Thalassa Ral 7035

Réf.	Modèle
NSYAUPG1G	Thalassa - Peinture anti graffiti 1kg Ral 7035
NSYBPA7035	Spacial - Thalassa - S3D laque en bombe retouche peinture - gris RAL7035
NSYTUP7035	Spacial S3D - stylo retouche peinture - RAL7035

Armoire PrismaSet ral 9003

Réf.	Modèle
LVS08961	PrismaSeT G Active - Pinceau de retouche - RAL9003
LVS08962	PrismaSeT G Active - Aerosol de retouche

Armoire Legrand ral 7032

Réf.	Modèle
036598	Aerosol de peinture pour retouche - beige RAL7032 - 150 ml

Peinture pour retouche armoire selon modèle/marque

Armoire Legrand ral 7035

Réf.	Modèle
020098	Bombe de peinture 400ml - finition gris RAL7035
036597	Aerosol de peinture pour retouche - RAL7035 - 150 ml
036591	Pinceau retouche peinture anticorrosion RAL7035

Eclairage armoires

Lampe d'éclairage LED 110 à 240V AC, 600 lumens

Réf.	Modèle
7L4302301100	Allumage par interrupteur
7L4302302100	Allumage par détecteur de mouvement

Eclairage pour atelier

Etanches

ETANCHE LED

Réf.	Modèle
840497	CORELINE WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500
840480	CORELINE WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200
840459	CORELINE WT120C G2 LED19S/840 PSU L600
962753	CORLINE WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU DETECTEUR

Eclairage pour atelier

Panel LED

PANEL LED

Réf.	Modèle
501683	LEDINAIRE ALL IN RC065B LED34S/830_835_840 PSU

Etanches

REGLETTE ETANCHE LED

Réf.	Modèle
LUIZY01	IZYBAT Etanche 1270 35W 4000K IP65
LUIZY02	IZYBAT Etanche 1545 50W 4000K IP65

Hublots

HUBLOT LED

Réf.	Modèle
96632237	TOM VARIO LED 300 1200 830/40 WH
96632238	TOM VARIO LED 300 1200 830/40 DETECTEUR WH
96631715	TOM VARIO LED 300 2000 830/40 MWS WH
96631714	TOM VARIO LED 300 2000 830/40 WH

Eclairage pour atelier

Armatures

THORN

ARMATURE LED

Réf.	Modèle
96700008	BORIS FLEX S 20000 840
96635768	BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR

Eclairage poste de travail

Réglettes

LIT by CARDI

REGLETTE LED

Réf.	Modèle
LUBOZ01	BOZ Reglette 1.2M 18W 3CCT IP20
LUBOZ02	BOZ Reglette 0.6m 10W 3CCT IP20
LUBOZ03	BOZ Reglette 0.3m 5W 3CCT IP20

Réglettes

REGLETTE LED

Réf.	Modèle
823000	REG'LED 230 3000K 15 W 100-o
823001	REG'LED 230 4000K 15 W 100-o
80001	Connecteur alim REG'LED 230

Eclairage poste de travail

Lampes de précision

sunnex

LAMPE PRECISION

Réf.	Modèle
31120	LAMPE LOUPE RLM 14W 1250LM 5500K LED - 5 DIOPTRIES BRAS 880 MM FIX ETRIER 230V
41392	LAMPE LOUPE CIRCUS LED 10W 850LM 4000K 3.5D BRAS 500+500 MM IRC90 IP20 230V
34220	TELLUS 3,3W 230 LM 4000K 12-24Vac/dc 700mm FAISCEAU 15° IP65
33901/1	Transformateur prise pour TELLUS 100-240Vac/24Vdc
31270/1	SUNMACH 10 10W 800 LM 5000K 36° FLEXIBLE 500 MM 12 & 24 Vac ou Vdc
33901/1	TRANSFORMATEUR SUNMACH EU 100-240/24V MAX 15W IP44 CLII
31222	SUNMACH 23W 3400 LM 5700K 20° IP67 BRAS ARTICULES 400x400 MM
42111	Alimentation 230V AC 50Hz – Sortie 24V DC – 80W maxi – IP67

Tubulaires étanches

TRILUX

TUBULAIRE ETANCHE

Réf.	Modèle
8047140	Tugra 12 PL 45-840 ET PC C2
8060340	Tugra 6 PL 23-840 ET PC C2

La Boîte à outils
de l'électricien

Retrouvez toutes nos offres fixations, outillage et protection dans notre catalogue « La Boîte à outils » !

Scannez le QR Code pour télécharger le catalogue

Protection (EPI)

Gants sécurité

Gants en cuir

Réf.	Modèle
436116	Paire de gants cuir de bovin, hydrofuge, protège poignet, taille 9
436117	Paire de gants cuir de bovin, hydrofuge, protège poignet, taille 10
436103	gants de travail en cuir taille 9 EN388
436104	gants de travail en cuir taille 10 EN388

Gants anti-coupure

Réf.	Modèle
436171	Gants anti coupure, EN388 4X42B, taille 9, une paire
436173	Gants anti coupure, EN388 4X42B, taille 10, une paire

Lunettes protection

Lunettes 3M

Réf.	Modèle
113560	Lunettes de sécurité 3M LED Light vision 11356-00000M
714481	Surlunettes de sécurité 3M Visitor 71448-00001M
K2840	Lunettes de sécurité 3M 2840 - Incolore - AR et AB
K2890	Lunettes-masque de sécurité 3M 2890
SF401AF	Lunettes de sécurité 3M SecureFit, AR et AB, incolore, SF401AF-EU
SF3701ASP-BLU	Lunettes SecureFit SF3701ASP-BLU, OTG Clear AS+ 20/cs

Lunettes protection

Lunettes ROBUR

Réf.	Modèle
331124	Lunettes de protection avec trois écrans interchangeables
436035	Lunettes anti UV à branches réglables. EN166, EN170 (2-1,2)
436037	Lunettes type visiteurs incolore. Anti UV. EN166, EN170 (2-1,2)
436031	Lunette masque avec ventilation directe. Ecran incolore polycarbonate EN166

Trousse de secours

Trousse de secours

Réf.	Modèle
TROUSSE5	TROUSSE DE SECOURS 5 PERSONNES



Nos solutions à votre projet

avec nos partenaires fabricants



Plan d'offre **Distribution d'Énergie**

Bacs d'encastrement

BLM MATÉRIEL ÉLECTRIQUE INDUSTRIE & BÂTIMENT | ATOLE

Coffret électrique

legrand | hager | Schneider Electric

ABB | EATON Powering Business Worldwide

Protection modulaire

legrand | hager | Schneider Electric

ABB | EATON Powering Business Worldwide

Modulaire connecté

legrand | Schneider Electric

Commande et signalisation

legrand | hager | Schneider Electric | theben energy saving comfort

Parafoudre

ADEE electronic | legrand | hager | Schneider Electric

DEHN

Contrôle et mesure

theben energy saving comfort | legrand | :hager | Schneider Electric | CARLO GAVAZZI | POLIER Maîtrise de l'Energie

Coffrets branchement et réseau

MICHAUD HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE | CAHORS

DEPAGNE | SEIFEL

Colonnes montantes

MICHAUD HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE | CAHORS

BEROMET

Armoire et enveloppe électrique

Schneider Electric | legrand | :hager | ABB

Barres de cuivre et barres souples

nVent | GINDRE

Canalisations préfrabiquées

Schneider Electric | ZUCCHINI

Cellules transformateurs

Schneider Electric | ZUCCHINI

Offres disponibles dans nos agences ou sur nos plateformes. Renseignez-vous auprès de votre interlocuteur habituel.

Retrouvez notre réseau d'agences sur
sonepar.fr

Sonepar France
20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
R.C.S. Nanterre 326 769 379
Création : Sonepar France

sonepar