

# Les Essentiels

Edition 2025



# Sommaire

	Câbles, conduits & cheminements	<b>P. 04</b>
	Génie Climatique	<b>P. 26</b>
	Eclairage	<b>P. 80</b>
	Appareillage & Distribution d'Énergie	<b>P. 122</b>
	Sécurité & Communication	<b>P. 168</b>
	Outillage & Accessoires d'installation	<b>P. 224</b>
	Process & Contrôle Industriel	<b>P. 254</b>
	Mobilité & énergie renouvelable	<b>P. 266</b>

J0 : produits ou fonctions disponibles en agence  
J+1 : produits disponibles dès le lendemain





## Leader de la distribution de matériel électrique & solutions associées



### Disponibilité :

s'adapter et progresser constamment, être souple, répondre présent. Nous sommes partout en France, toujours à moins de 30 minutes de chacun de nos clients.



### Sincérité :

nous faisons partie du quotidien les uns des autres. Nous faisons toujours le maximum pour tenir nos promesses et vos plannings.



### Sur-mesure :

nous nous efforçons d'inventer des solutions particulières pour chacun. Un défi relevé grâce à notre offre riche et aux qualités de nos équipes.



Résidentiel



Tertiaire



Industrie



**3 200**  
collaborateurs



**100 %** des sites avec bornes de recharge électrique



**Réseau national**  
de 6 plateformes  
logistiques



**1 200 t** de CO<sub>2</sub> préservé  
grâce à un plan de  
rénovation énergétique



**400** agences en France  
30 spécialisées industrie



**85 %** de nos déchets valorisés  
dans nos plateformes



**1,5 million** de références sur le site  
e-commerce



**Câbles,  
conduits &  
cheminements**

# Sommaire

## Câbles

Fils H07V-U et H07V-R	p. 6
Fils H05V-K	p. 7
Fils H07V-K	p. 7
Câbles H05VV-F	p. 8
Câbles industriels sensibles	p. 8
Mobiway	p. 8
Petites couronnes	p. 9
Câbles industriels sensibles	p. 9
Câbles industriels R2V cuivre	p. 9
Mobiway	p. 10
Câbles industriels R2V cuivre	p. 10
Câbles industriels AR2V Aluminium	p. 11
Câbles H07RNF	p. 11
Mobiway	p. 11
Câbles H07RNF	p. 11
Mobiway	p. 11
Câbles H07RNF	p. 11
Câbles industriels souple RVK cuivre	p. 11
Cuivre nu	p. 11
Mobiway	p. 11
Câbles de téléphonie privée	p. 11
Câbles pour Haut Harleur	p. 12
Câbles de téléphonie privée	p. 12
Câbles TV	p. 12
Câbles coaxiaux	p. 12
Câbles informatiques	p. 12
Câbles sécurité	p. 13
Mobiway	p. 13
Câbles de télécommandes blindés	p. 13

## Conduits et Cheminement

Gaines ICTA	p. 14
Gaine TPC	p. 14
Gaines IK10	p. 14
Grillage avertisseur	p. 14
Préfilé	p. 14
Tubes IRL	p. 15
Gaine TPC	p. 15
Tubes IRL	p. 15
Supportage et accessoires	p. 16
Chemin de câble métallique fil	p. 16
Supportage et accessoires	p. 17
Chemin de câble métallique tôle/dalle	p. 17
Chemin de câble métallique fil	p. 18
Supportage et accessoires	p. 18
Chemin de câble métallique fil	p. 18
Supportage et accessoires	p. 18
Chemin de câble métallique tôle/dalle	p. 18
Supportage et accessoires	p. 18
Moules, plinthes & accessoires	p. 19
Goulottes, poteaux & accessoires	p. 20
Moules, plinthes & accessoires	p. 20
Gaines techniques du logement	p. 21
Goulottes, poteaux & accessoires	p. 22

FILS H07V-U ET H07V-R

**POP VU 1,5**



**Nexans**

**NEW**



Bobinot de 100 mètres. A partir du 1er mars 2025

Réf.	Modèle	Cond
01273354	H07 VU POP 1.5 VJ	100 J+1
01273353	H07 VU POP 1.5 RO	100 J+1
01273352	H07 VU POP 1.5 BL	100 J+1
01273355	H07 VU POP 1.5 NO	100 J+1
01273356	H07 VU POP 1.5 OR	100 J+1
01273357	H07 VU POP 1.5 VI	100 J+1

**POP VU 2,5**



**Nexans**

**NEW**



Bobinot de 100 mètres. A partir du 1er mars 2025

Réf.	Modèle	Cond
01273360	H07 VU POP 2.5 VJ	100 J+1
01273359	H07 VU POP 2.5 RO	100 J+1
01273358	H07 VU POP 2.5 BL	100 J+1

**Outils Mobipay POP**



**Nexans**

**NEW**



A partir du 1er mars 2025

Réf.	Modèle	Cond
01273351	Nexans Mobipay Pop outil	1 J+1

**H07V-U PASSEO 1x1.5**



**Nexans**



Couronne de 100 mètres jusqu'au 1er mars 2025

Réf.	Modèle	Cond
01225017	H07V-U PASSEO 1X1.5 BE	J0
01225011	H07V-U PASSEO 1X1.5 RG	J0
01225010	H07V-U PASSEO 1G1.5 VJ	J0
01225013	H07V-U PASSEO 1X1.5 OR	J0
01225015	H07V-U PASSEO 1X1.5 NR	J0
01225012	H07V-U PASSEO 1X1.5 VI	J0
01225016	H07V-U PASSEO 1X1.5 BR	J0
01225020	H07V-U PASSEO 1X1.5 BA-IV	J0
01248685	H07V-U PASSEO 1X1.5 GR	J0

**H07V-U PASSEO 1x2.5**



**Nexans**



Couronne de 100 mètres jusqu'au 1er mars 2025

Réf.	Modèle	Cond
01225057	H07V-U PASSEO 1X2.5 BE	J0
01225051	H07V-U PASSEO 1X2.5 RG	J0
01225050	H07V-U PASSEO 1G2.5 VJ	J0
01225055	H07V-U PASSEO 1X2.5 NR	J0

**H07V-R PASSEO 1x6**



**Nexans**



Couronne de 100 mètres jusqu'au 1er mars 2025

Réf.	Modèle	Cond
01225207	H07V-R PASSEO 1x6 BE	J0
01225201	H07V-R PASSEO 1x6 RG	J0
01225200	H07V-R PASSEO 1G6 VJ	J0

**H07V-R 10 et 16 mm<sup>2</sup>**



**Nexans**



Couronne de 100 mètres jusqu'au 1er mars 2025

Réf.	Modèle	Cond
01225220	H07V-R 1G10 VJ	J0
01225240	H07V-R 1G16 VJ	J0

**EASYFIL®**



**Nexans**



BE/RG/VJ

Réf.	Modèle	Cond
01273267	EASYFIL 3H07V-U 1.5 BE-RG-VJ R100	100m J0
01273268	EASYFIL 3H07V-U 2.5 BE-RG-VJ R100	100m J0
01272242	3H07V-R EASYFIL 6R75	75m J+1

**SPEEDY TRIFILS 2,5 mm<sup>2</sup>**



**Prysmian Group**



Réf.	Modèle	Cond
20068736	SPEEDY TRIFILS VU 2,5	J+1



H07V-U 1,5 mm<sup>2</sup>



Couronne de 100 mètres. A partir du 1er mars 2025

Réf.	Modèle	Cond
000305	H07VU 1,5 BLEU 5012	100m J+1
000205	H07VU 1,5 ROUGE	100m J+1
000105	H07VU 1,5 V-J	100m J+1
000705	H07VU 1,5 ORANGE	100m J+1
000605	H07VU 1,5 NOIR	100m J+1
000905	H07VU 1,5 VIOLET	100m J+1
000805	H07VU 1,5 MARRON	100m J+1
000505	H07VU 1,5 BLANC	100m J+1
000405	H07VU 1,5 GRIS	100m J+1



H07V-U 2,5 mm<sup>2</sup>



Couronne de 100 mètres. A partir du 1er mars 2025

Réf.	Modèle	Cond
001205	H07VU 2,5 BLEU 5012	100m J+1
001005	H07VU 2,5 V-J	100m J+1
001105	H07VU 2,5 ROUGE	100m J+1
001505	H07VU 2,5 ORANGE	100m J+1
001405	H07VU 2,5 NOIR	100m J+1
001705	H07VU 2,5 VIOLET	100m J+1
001605	H07VU 2,5 MARRON	100m J+1



H07V-R 6 mm<sup>2</sup>



Couronne de 100 mètres. A partir du 1er mars 2025

Réf.	Modèle	Cond
002705	H07VR 6 V-J	100m J+1
002905	H07VR 6 BLEU	100m J+1
002805	H07VR 6 ROUGE	100m J+1



H07V-R 10 mm<sup>2</sup>



Couronne de 100 mètres. A partir du 1er mars 2025

Réf.	Modèle	Cond
003405	H07VR 10 V-J	100m J+1
003605	H07VR 10 BLEU	100m J+1
003505	H07VR 10 ROUGE	100m J+1



H07V-R 16 mm<sup>2</sup>



Couronne de 100 mètres. A partir du 1er mars 2025

Réf.	Modèle	Cond
004005	H07VR 16 V-J	100m J+1
004205	H07VR 16 BLEU	100m J+1
004105	H07VR 16 ROUGE	100m J+1

FILS H05V-K



H05V-K



Couronne de 100 mètres.

Réf.	Modèle	Cond
012105	H05VK 0,75 ROUGE	100m J+1
013105	H05VK 1 ROUGE	100m J+1

FILS H07V-K



H07V-K 1,5 mm<sup>2</sup>



Couronne de 100 mètres.

Réf.	Modèle	Cond
014305	H07VK 1,5 BLEU RAL5012	100m J+1
014605	H07VK 1,5 NOIR	100m J+1
014205	H07VK 1,5 ROUGE	100m J+1
014105	H07VK 1,5 V-J	100m J+1



H07V-K 2,5 mm<sup>2</sup>



Couronne de 100 mètres.

Réf.	Modèle	Cond
015505	H07VK 2,5 BLEU 5012	100m J+1
001620	H07VK 2,5 NOIR	100m J+1
001622	H07VK 2,5 ROUGE	100m J+1
001624	H07VK 2,5 V-J	100m J+1



H07V-K 4 mm<sup>2</sup>



Couronne de 100 mètres.

Réf.	Modèle	Cond
001628	H07VK 4 NOIR	100m J+1



H07V-K 6 mm<sup>2</sup>



Couronne de 100 mètres.

Réf.	Modèle	Cond
001631	H07VK 6 BLEU RAL5024	100m J+1
001634	H07VK 6 NOIR	100m J+1
001635	H07VK 6 ROUGE	100m J+1
001636	H07VK 6 V-J	100m J+1



H07V-K 10 mm<sup>2</sup>



Couronne de 100 mètres.

Réf.	Modèle	Cond
018005	H07VK 10 BLEU RAL5024	100m J+1
018105	H07VK 10 NOIR	100m J+1



H07V-K 16 mm<sup>2</sup>



Couronne de 100 mètres.

Réf.	Modèle	Cond
018705	H07VK 16 NOIR	100m J+1
018605	H07VK 16 BLEU RAL5024	100m J+1
018405	H07VK 16 V-J C100	100m J+1

CÂBLES H05VV-F



Câbles H05VV-F



Couronne de 50 mètres.

Réf.	Modèle	Cond
007004	H05VVF 2X0,75 BLANC	50m J+1
007005	H05VVF 2X0,75 BLANC	100m J+1
006904	H05VVF 2X0,75 GRIS	50m J+1
006905	H05VVF 2X0,75 GRIS	100m J+1
007704	H05VVF 3G0,75 BLANC	50m J+1
007904	H05VVF 3G1 BLANC	50m J+1
008104	H05VVF 3G1,5 BLANC	50m J+1
008105	H05VVF 3G1,5 BLANC	100m J0
008205	H05VVF 3G1,5 GRIS	100m J+1
008504	H05VVF 4G0,75 BLANC	50m J+1

CÂBLES INDUSTRIELS SENSIBLES



U-1000 R2V DISTINGO® 1,5



Couronne de 50 mètres.

Réf.	Modèle	Cond
01360212	R2V DISTINGO 2X1,5	50m J0
01360211	R2V DISTINGO 2X1,5	100m J0



U-1000 R2V DISTINGO® 1,5



Réf.	Modèle	Cond
01273187	R2V NX'TAG 3G1,5	50m J0
01273188	R2V NX'TAG 3G1,5	100m J0
01273204	R2V NX'TAG N'ROLL 3G1,5	150m J+1
01273193	R2V NX'TAG 4G1,5	50m J+1
01273194	R2V NX'TAG 4G1,5	100m J0
01273196	R2V NX'TAG 5G1,5	50m J0
01273197	R2V NX'TAG 5G1,5	100m J0



U-1000 R2V DISTINGO® NX'TAG 2,5



Réf.	Modèle	Cond
01273190	R2V NX'TAG 3G2,5	50m J0
01273191	R2V NX'TAG 3G2,5	100m J0
01273207	R2V NX'TAG N'ROLL 3G2,5	125m J+1
01273211	R2V NX'TAG 4G2,5	50m J+1
01273210	R2V NX'TAG 4G2,5	100m J+1
01273199	R2V NX'TAG 5G2,5	50m J0
01273200	R2V NX'TAG 5G2,5	100m J0

MOBIWAY



SYSTEME MOBIWAY MOB KIT



Réf.	Modèle	Cond
01273220	SYSTEME MOBIWAY MOB KIT	J0



MOBIWAY™



Réf.	Modèle	Cond
01273189	R2V NX'TAG MOBIWAY 3G1,5	300m J0
01273192	R2V NX'TAG MOBIWAY 3G2,5	250m J0
01273271	R2V NX'TAG MOBIWAY 3G1,5	150m J+1
01273272	R2V NX'TAG MOBIWAY 3G2,5	150m J+1
01273195	R2V NX'TAG MOBIWAY 4G1,5	250m J+1
01273198	R2V NX'TAG MOBIWAY 5G1,5	200m J0
01273201	R2V NX'TAG MOBIWAY 5G2,5 D150	150m J+1

PETITES COURONNES

Fils H07V-U et H07V-R



Petits conditionnements

Réf.	Modèle	Cond
01272951	H07V-R 1G16 VJ	10m J0
01272963	H07V-R 1G16 VJ	25m J0



U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 1,5



Petits conditionnements

Réf.	Modèle	Cond
01272952	R2V DISTINGO 3G1,5	25m J0
01272966	R2V DISTINGO 5G1,5	25m J0



U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 2,5



Petits conditionnements

Réf.	Modèle	Cond
01272953	R2V DISTINGO 3G2,5	25m J0
01272957	R2V DISTINGO 5G2,5	25m J0



U-1000 R2V DISTINGO



Petits conditionnements

Réf.	Modèle	Cond
01272954	R2V DISTINGO 3G4	25m J+1
01272946	R2V DISTINGO 3G6	10m J0
01272955	R2V DISTINGO 3G6	25m J0
01272958	R2V DISTINGO 5G4	25m J+1
01272947	R2V DISTINGO 5G6	10m J0
01272959	R2V DISTINGO 5G6	25m J0



Câbles H07RNF



Petits conditionnements

Réf.	Modèle	Cond
01272960	RNF TITANEX 3G1,5	25m J0
01272961	RNF TITANEX 3G2,5	25m J0



Cuivre nu



Petits conditionnements

Réf.	Modèle	Cond
01272950	CUIVRE NU 1X25 RECUIT R10	10m J0



R2V 1,5 mm<sup>2</sup>



Réf.	Modèle	Cond
023504	R2V 2X1,5	50m J+1
023505	R2V 2X1,5	100m J+1
023518	R2V 2X1,5	500m J+1
026504	R2V 3G1,5	50m J+1
026505	R2V 3G1,5	100m J+1
026507	R2V 3G1,5	200m J+1
026508	R2V 3G1,5	300m J+1
026518	R2V 3G1,5	500m J+1
029804	R2V 4G1,5	50m J+1
029805	R2V 4G1,5	100m J+1
029818	R2V 4G1,5	500m J+1
031004	R2V 5G1,5	50m J+1
031005	R2V 5G1,5	100m J+1
031006	R2V 5G1,5	250m J+1
031018	R2V 5G1,5	500m J+1



R2V 2,5 mm<sup>2</sup>



Réf.	Modèle	Cond
026704	R2V 3G2,5	50m J+1
026705	R2V 3G2,5	100m J+1
026707	R2V 3G2,5	250m J+1
026708	R2V 3G2,5	250m J+1
026718	R2V 3G2,5	500m J+1
030004	R2V 4G2,5	50m J+1
030005	R2V 4G2,5	100m J+1
030018	R2V 4G2,5	500m J+1
031204	R2V 5G2,5	50m J+1
031205	R2V 5G2,5	100m J+1
031206	R2V 5G2,5	200m J+1
031218	R2V 5G2,5	500m J+1

CÂBLES INDUSTRIELS R2V CUIVRE

R2V DISTINGO®



Réf.	Modèle	Cond
01248843	R2V DISTINGO 3G6	50m J0
01248847	R2V DISTINGO 5G6	50m J0



MOBIWAY™





Touret plastique MOBIWAY™

Réf.	Modèle	Cond
01273068	R2V MOBIWAY 3G6	100m J+1



R2V 1,5 mm<sup>2</sup>



Réf.	Modèle	Cond
032300	R2V 7G1,5	Coupe J+1
032400	R2V 12G1,5	Coupe J+1



R2V 4 mm<sup>2</sup>



Réf.	Modèle	Cond
026918	R2V 3G4	500m J+1
026900	R2V 3G4	Coupe J+1
031418	R2V 5G4	500m J+1
031400	R2V 5G4	Coupe J+1



R2V 6 mm<sup>2</sup>



Réf.	Modèle	Cond
024100	R2V 2X6	Coupe J+1
635904	R2V 3G6	50m J+1
635905	R2V 3G6	100m J+1
027118	R2V 3G6	500m J+1
027100	R2V 3G6	Coupe J+1
030400	R2V 4G6	Coupe J+1
636404	R2V 5G6	50m J+1
031618	R2V 5G6	500m J+1
031600	R2V 5G6	Coupe J+1



R2V 10 mm<sup>2</sup>



Réf.	Modèle	Cond
024200	R2V 2X10	Coupe J+1
027218	R2V 3G10	500m J+1
027200	R2V 3G10	Coupe J+1
028218	R2V 4X10	500m J+1
028200	R2V 4X10	Coupe J+1
031718	R2V 5G10	500m J+1
031700	R2V 5G10	Coupe J+1



R2V 16 mm<sup>2</sup>



Réf.	Modèle	Cond
024300	R2V 2X16	Coupe J+1
027300	R2V 3G16	Coupe J+1
028300	R2V 4X16	Coupe J+1
031800	R2V 5G16	Coupe J+1



R2V 25 mm<sup>2</sup>



Réf.	Modèle	Cond
022300	R2V 1X25	Coupe J+1
024400	R2V 2X25	Coupe J+1
028400	R2V 4X25	Coupe J+1



R2V 35 mm<sup>2</sup>



Réf.	Modèle	Cond
022400	R2V 1X35	Coupe J+1
024500	R2V 2X35	Coupe J+1



R2V > 35 mm<sup>2</sup>



Réf.	Modèle	Cond
022500	R2V 1X50	Coupe J+1
022600	R2V 1X70	Coupe J+1
022700	R2V 1X95	Coupe J+1
022800	R2V 1X120	Coupe J+1
022900	R2V 1X150	Coupe J+1
023000	R2V 1X185	Coupe J+1
023100	R2V 1X240	Coupe J+1
023200	R2V 1X300	Coupe J+1

**CÂBLES INDUSTRIELS AR2V ALUMINIUM**



AR2V



Réf.	Modèle	Cond
034500	AR2V 1X35	Coupe J+1
034600	AR2V 1X50	Coupe J+1
034700	AR2V 1X70	Coupe J+1
034800	AR2V 1X95	Coupe J+1
034900	AR2V 1X120	Coupe J+1
035000	AR2V 1X150	Coupe J+1
035100	AR2V 1X185	Coupe J+1
035200	AR2V 1X240	Coupe J+1
035300	AR2V 1X300	Coupe J+1
035400	AR2V 1X400	Coupe J+1

**CÂBLES H07RNF**



H07RN-F  
1,5 mm<sup>2</sup>



Réf.	Modèle	Cond
049104	H07RNF 3G1,5	50m J0
049105	H07RNF 3G1,5	100m J+1
049118	H07RNF 3G1,5	500m J+1
049100	H07RNF 3G1,5	Coupe J+1



MOBIWAY™



Réf.	Modèle	Cond
01273269	TITANEX MOBIWAY 3G1.5	150m J+1
01273270	TITANEX MOBIWAY 3G2.5	100m J+1



H07RN-F  
2,5 mm<sup>2</sup>



Réf.	Modèle	Cond
049304	H07RNF 3G2,5	50m J0
049305	H07RNF 3G2,5	100m J+1
049318	H07RNF 3G2,5	500m J+1
049300	H07RNF 3G2,5	Coupe J+1



H07RN-F  
> 25 mm<sup>2</sup>



Réf.	Modèle	Cond
047400	H07RNF 1X35	Coupe J+1
047500	H07RNF 1X50	Coupe J+1
047600	H07RNF 1X70	Coupe J+1
047700	H07RNF 1X95	Coupe J+1
047800	H07RNF 1X120	Coupe J+1
047900	H07RNF 1X150	Coupe J+1
048000	H07RNF 1X185	Coupe J+1
048100	H07RNF 1X240	Coupe J+1

**CÂBLES INDUSTRIELS SOUPLE RVK  
CUIVRE**



RVK



Réf.	Modèle	Cond
801300	RVK 1X185 0,6-1KV	Coupe J+1
801400	RVK 1X240 0,6-1KV	Coupe J+1

**CUIVRE NU**



Cuivre nu 25mm<sup>2</sup>



Réf.	Modèle	Cond
000121	CUIVRE NU 25	25m J+1
000122	CUIVRE NU 25	50m J0
000124	CUIVRE NU 25	100m J+1
000034	CUIVRE NU 25	500m J+1
000120	CUIVRE NU 25	Coupe J+1



MOBIWAY™



Touret plastique MOBIWAY™

Réf.	Modèle	Cond
01272098	CUIVRE NU MOBIWAY 1X25	50m J+1
01270477	CUIVRE NU MOBIWAY 1X25	100m J+1

**CÂBLES DE TÉLÉPHONIE PRIVÉE**



SYT+ AWG20  
GRIS



Réf.	Modèle	Cond
351305	SYT 1P9 AWG20 AE GRIS	100m J0
351318	SYT 1P9 AWG20 AE GRIS	500m J+1
351405	SYT 2P9 AWG20 AE GRIS	100m J0
351418	SYT 2P9 AWG20 AE GRIS	500m J+1
351505	SYT 3P9 AWG20 AE GRIS	100m J0
351518	SYT 3P9 AWG20 AE GRIS	500m J+1
351605	SYT 5P9 AWG20 AE GRIS	100m J+1
351618	SYT 5P9 AWG20 AE GRIS	500m J+1

**CÂBLES POUR HAUT HARLEUR**



Alarme incendie



Réf.	Modèle	Cond
543601	SYS ROUGE 1P9 AWG20 SE	100m J0
543701	SYS ROUGE 1P9 AWG20 SE	500m J+1
543101	SYT ROUGE 1P9 AWG20 AE	100m J0
543201	SYT ROUGE 1P9 AWG20 AE	500m J+1



Câble HP



Réf.	Modèle	Cond
000201	HP 2X0,75PLAT NOIR ROUGE	100m J0



298 Grade 1 - U/UTP



Réf.	Modèle	Cond
008181	298 GRADE1 4P SE IV	100m J+1
008180	298 GRADE1 4P SE IV	500m J+1



Acohome Grade 2 TV Cca



Réf.	Modèle	Cond
R7800A-C100	GRADE 2 TV 4P LSOH-CCA	100m J0
R7800A-T500	GRADE 2TV 4P LSOH-CCA	500m J+1



Acohome Grade 3 TV Cca



Réf.	Modèle	Cond
R7900A-C100	GRADE 3 TV 4P LSOH-CCA	100m J0
R7900A-RB250	GRADE 3 TV 4P LSOH-CCA	250m J+1
R7900A-T500	GRADE 3 TV 4P LSOH-CCA	500m J+1

**CÂBLES TV**



Grade 3 TV CCA



Réf.	Modèle	Cond
009299	GRADE 3 TV 4P CCA	500m J+1

**CÂBLES COAXIAUX**



VATCA



Réf.	Modèle	Cond
501405	17 VATCA BLANC CLB C100	100m J+1
501418	17 VATCA BLANC CLB T500	500m J+1



Coax vidéo



Modèle KX6 vert T500

Réf.	Modèle	Cond
102218	COAX KX6 VERT	500m J+1


**CÂBLES INFORMATIQUES**



Acolan F/UTP Cat.6 LSOH DCA



Réf.	Modèle	Cond
M5007A-C50	4P F-UTP CAT6 DCA-	J0
M5007A-C100	4P F-UTP CAT6 LSOH DCA-	J0
M5007A-B300	4P F-UTP CAT6 DCA-BOITE	J0
M5007A-T500	4P F-UTP CAT6 LSOH DCA-	J+1
M5009A-C50	2X4P F-UTP CAT6 DCA CRN	J+1
M5009A-C100	2X4P F-UTP CAT6 DCA CRN	J+1
M5009A-T500	2X4P F-UTP CAT6 LSOH-DCA-	J+1



Acolan F/UTP  
Cat.6A LSOH DCA



Réf.	Modèle	
R7291A-C50	4P F-UTP CAT.6A LSOHDCA-	J+1
R7291A-C100	4P F-UTP CAT.6A LSOH DCA-	J+1
R7291A-B300	4P F-UTP CAT.6A LSOH DCA-	J+1
R7291A-T500	4P F-UTP CAT.6A LSOH DCA-	J+1
R7690A-C100	4P F-UTP CAT.6A IN-EXT DCA	J0
R7690A-RB200	4P F-UTP CAT.6A IN-EXT DCA	J+1
R7292A-C50	2X4P F-UTP CAT.6A LSOH-DCA-	J+1
R7292A-C100	2X4P F-UTP CAT.6A LSOH-DCA-	J+1
R7292A-T500	2X4P F-UTP CAT.6A LSOH-DCA-	J+1



ACOLAN F/FTP  
Cat.6A LSOH  
DCA



Réf.	Modèle	
R7295A-T500	4P F-FTP CAT.6A LSOH DCA-	J+1
R7296A-T500	2X4P F-FTP CAT.6A LSOH-DCA-	J+1



Câble F/UTP



Réf.	Modèle	Cond
009791	F-UTP CAT6 4P LSHZ DCA	305m J+1
653318	F-UTP CAT6 4P LSHZ DCA	500m J+1
653118	F-UTP CAT6 2X4P LSHZ DCA	500m J+1
004670	F-UTP CAT6A 4P LSHZ DCA	500m J+1
008222	F-UTP CAT6A 2X4P LSHZ DCA	500m J+1



Câble F/FTP



Réf.	Modèle	Cond
010344	F-FTP CAT6A 4P LSHZ DCA	500m J+1
010349	F-FTP CAT6A 2X4P LSHZ DCA	500m J+1

CÂBLES SÉCURITÉ



Câble CR1C1  
Téléphonie



Réf.	Modèle	Cond
637505	CR1C1 1P0,9 AE	100m J0
105818	CR1C1 1P0,9 AE	500m J+1
637520	CR1C1 1P0,9 AE	Coupe J+1
105918	CR1C1 2P0,9 AE	500m J+1
105900	CR1C1 2P0,9 AE	Coupe J+1



Câble CR1C1



Réf.	Modèle	Cond
107805	CR1C1 2X1,5	100m J0
107818	CR1C1 2X1,5	500m J+1
107800	CR1C1 2X1,5	Coupe J+1
011237	CR1C1 3G1,5	500m J+1
011238	CR1C1 3G1,5	Coupe J+1
011240	CR1C1 3G2,5	500m J+1
011242	CR1C1 3G2,5	Coupe J+1



MOBIWAY™



Touret plastique MOBIWAY™ Jusqu'à épuisement des stocks.

Réf.	Modèle	Cond
01273069	ALS PREMIUM MOBIWAY 2X1,5	300m J+1

CÂBLES DE TÉLÉCOMMANDES BLINDÉS



Câble LIYCY



Réf.	Modèle	
013154	LIYCY 2X0,75 BLINDE C100	J+1

**GAINES ICTA**



Gaines ICTA



Réf.	Modèle	Cond
16ATAB	ICTA 3422 DIAM 16 AVEC TIRE AIGUILLE BLEU	100 J0
20ATAV	ICTA 3422 DIAM 20 AVEC TIRE AIGUILLE VERT	100 J0
20ATAB	ICTA 3422 DIAM 20 AVEC TIRE AIGUILLE BLEU	100 J0
25ATAB	ICTA 3422 DIAM 25 AVEC TIRE AIGUILLE BLEU	100 J0
32ATAB	ICTA 3422 DIAM 32 AVEC TIRE AIGUILLE BLEU	50 J0
40ATAB	ICTA 3422 DIAM 40 AVEC TIRE AIGUILLE BLEU	50 J0
16STFB	ICTA 3422 DIAM16 STA BLEU	100 J+1
20STFB	ICTA 3422 DIAM20 STA BLEU	100 J+1
25ATAV	ICTA 3422 DIAM25 ATA VERT	100 J+1
25STFB	ICTA 3422 DIAM25 STA BLEU	100 J+1
32ATAV	ICTA 3422 DIAM32 ATA VERT	50 J+1
32STFB	ICTA 3422 DIAM32 STA BLEU	50 J+1
50ATAB	ICTA 3422 DIAM50 ATA BLEU	25 J+1
63ATAB	ICTA 3422 DIAM63 ATA BLEU	25 J+1

TURBOGLISS



Gaine ICTA 3422

Réf.	Modèle
05116	ICTA 3422 TURBOGLISS BLEU ATF16 J+1
05120	ICTA 3422 TURBOGLISS BLEU ATF20 J+1
05125	ICTA 3422 TURBOGLISS BLEU ATF25 J+1
05132	ICTA 3422 TURBOGLISS BLEU ATF32 J+1
05140	ICTA 3422 TURBOGLISS BLEU ATF40 J+1
05720	TURBOGLISS ICTA3422 ATF 20VERT J+1

Gaines ICTA



Réf.	Modèle
24021940	TINB ANTI-UV NOIR 25-100 J+1

**GAINÉ TPC**



Gaine TPC



Réf.	Modèle
2127	JANOFLEX 40 ROU 25M P24 J+1

Gaine TPC



Réf.	Modèle
34033320	TPGLISS NBR 40-25 J+1
34033324	TPGLISS NBR 40-50 J+1
32034320	TPGLISS NBR 63-25 J+1
32034324	TPGLISS NBR 63-50 J+1
32035120	TPGLISS NBR 90-25 J+1
32083320	CALI VERT 40-25 J+1
32083324	CALI VERT 40-50 J+1

**GAINES IK10**



FLEXI-CHOC



Gaine ICTA 3522 IK10

Réf.	Modèle
12023320	FLEXICHOC 3522 NBG TAP 40-25 J+1
12023324	FLEXICHOC 3522 NBG TAP 40-50 J+1
12023920	FLEXICHOC 3522 NBG TAP 50-25 J+1
12024320	FLEXICHOC 3522 NBG TAP 63-25 J+1
12025120	FLEXICHOC 3522 NBG TAP 90-25 J+1

**PRÉFILÉ**



PREFILAR



Couronne de 100 mètres

Réf.	Modèle
163153	PREFILAR 3G1,5-16-BRVJ J0
163151	PREFILAR 3G1,5-16-BNVJ J0
163155	PREFILAR 3X1,5-16-ROO J0
163152	PREFILAR 3G1,5-16-BOVJ J+1
163150	PREFILAR 3G1,5-16-BMVJ J+1
203151	PREFILAR 3G1,5-20-BRVJ J+1
203251	PREFILAR 3G2,5-20-BRVJ J0
203250	PREFILAR 3G2,5-20-BNVJ J+1
204151	PREFILAR 4G1,5-20-BRVJN J0
205151	PREFILAR 5G1,5-20-BRVJMN J+1
205150	PREFILAR 5G1,5-20-BRVJMM J+1
253601	PREFILAR 3G6-25-BRVJ J+1

**GRILLAGE AVERTISSEUR**



Grillage avertisseur



Couleur : Rouge

Réf.	Modèle
60062540	EUREK ROUGE 30-100



**TUBES IRL**



**PREFILAR  
COURANT  
FAIBLE**



Couronne de 100 mètres

Réf.	Modèle	
201700	PREFILAR 17 VATCA - 20	J0
200003	PREFILAR GRADE 3 TVS CCA - 20	J0
200006	PREFILAR CAT6 4P - 20	J0



**IRL 3321 TULIPE**

**GEWISS**



Réf.	Modèle	
DX27716	IRLB-16 3MT-RIG.TUL.MOYEN GRIS	J0
DX27720	IRLB-20 3MT-RIG.TUL.MOYEN GRIS	J0
DX27725	IRLB-25 3MT-RIG.TUL.MOYEN GRIS	J0
DX27732	IRLB-32 3MT-RIG.TUL.MOYEN GRIS	J0
DX27740	IRLB-40 3MT-RIG.TUL.MOYEN GRIS	J0



**IRL 3321 TULIPE**

**legrand**



Couleur : Gris

Réf.	Modèle	Cond
07116	IRL 3321 TUL.GRIS 16 EN 75M	3m J0
07120	IRL 3321 TUL.GRIS 20 EN 51M	3m J0
07125	IRL 3321 TUL.GRIS 25 EN 51M	3m J0
07132	IRL 3321 TUL.GRIS 32 EN 30M	3m J0
07140	IRL 3321 TUL.GRIS 40 EN 21M	3m J0



**IRL 3321 TULIPE**

**Courant**  
AU FIL DU CONDUIT



Couleur : Gris

Réf.	Modèle	Cond
16041108	IRL TULIPE GRIS 16-3	3m J0
16041506	IRL TULIPE GRIS 20-2	2m J+1
16041508	IRL TULIPE GRIS 20-3	3m J0
16041908	IRL TULIPE GRIS 25-3	3m J0
16042708	IRL TULIPE GRIS 32-3	3m J0
16043308	IRL TULIPE GRIS 40-3	3m J0



**IRL 3321  
TULIPE**

**IBOCO**



Réf.	Modèle	
B28950	IRL 3321 D16 T G TUBE IRL	J0
B28960	IRL 3321 D20 T G TUBE IRL	J0
B28970	IRL 3321 D25 T G TUBE IRL	J0
B28980	IRL 3321 D32 T G TUBE IRL	J0
B28990	IRL 3321 D40 T G TUBE IRL	J0



**IRL 3321 TULIPE**

**Schneider  
Electric**



Réf.	Modèle	
IMT50616	TUBE TULIPE GRIS D16MM PAR 3M	J0
IMT50520	TUBE TULIPE GRIS D20MM PAR 2M	J+1
IMT50620	TUBE TULIPE GRIS D20MM PAR 3M	J0
IMT50625	TUBE TULIPE GRIS D25MM PAR 3M	J0
IMT50632	TUBE TULIPE GRIS D32MM PAR 3M	J0
IMT50640	TUBE TULIPE GRIS D40MM PAR 3M	J0



**Manchon IRL**

**Schneider  
Electric**



Réf.	Modèle	
ENN41320	MANCHON GRIS 20MM	J+1



**INSTACABLE  
DIAM16-32 GRIS**

**Schneider  
Electric**



Réf.	Modèle	
ENN47933	INSTACABLE DIAM16-32 GRIS	J+1



**CHEVILLE  
FILETEE  
DIAM.8MM**

**Schneider  
Electric**



Réf.	Modèle	
ENN48934	CHEVILLE FILETEE DIAM.8MM	J+1

**SUPPORTAGE ET ACCESSOIRES**




**MAVIGO MURAL**

LE CHÉMINÉ DE CÂBLES  
**MAVIL**  
PLUS GENÈREUX



Réf.	Modèle	
MV6073	MAVIGO MODULE MURAL HP	J+1



**MAVIGO EXTENSION**

LE CHÉMINÉ DE CÂBLES  
**MAVIL**  
PLUS GENÈREUX

NEW



Réf.	Modèle	
MV6074	MAVIGO MODULE EXTENSION HP	J+1

**CHEMIN DE CÂBLE MÉTALLIQUE FIL**




**Kit éclissage universel**

LE CHÉMINÉ DE CÂBLES  
**MAVIL**  
PLUS GENÈREUX

NEW



Réf.	Modèle	
MV51420	ECLISSE UNIVERSELLE BFR EZ	J+1



**Mavifil BFR**

LE CHÉMINÉ DE CÂBLES  
**MAVIL**  
PLUS GENÈREUX



Réf.	Modèle	
MV50420	CC 50 BFR30 EZ	J+1
MV50421	CC 100 BFR30 EZ	J+1
MV50430	CC 50 BFR60 EZ	J+1
MV50431	CC 100 BFR60 EZ	J+1
MV50432	CC 150 BFR60 EZ	J+1
MV50433	CC 200 BFR60 EZ	J+1
MV50435	CC 300 BFR60 EZ	J+1



**Eclissage BFR finition Z 275**

LE CHÉMINÉ DE CÂBLES  
**MAVIL**  
PLUS GENÈREUX



Réf.	Modèle	
MV51110	ECLISSE AUTO BFR Z275	J+1



**Fixation BFR LARG50 Z275**

LE CHÉMINÉ DE CÂBLES  
**MAVIL**  
PLUS GENÈREUX



Réf.	Modèle	
MV51101	FIXATION DBLE USAGE BFR LARG50	J+1



**Contre-éclisse BFR**

LE CHÉMINÉ DE CÂBLES  
**MAVIL**  
PLUS GENÈREUX



Réf.	Modèle	
MV51421	CONTRE ECLISSE BFR EZ	J+1
MV51422	CONTRE ECLISSE BFR GOUJON SOUD	J+1




**Crapaud suspension BFR Z275**

LE CHÉMINÉ DE CÂBLES  
**MAVIL**  
PLUS GENÈREUX



Réf.	Modèle	
MV51102	CRAPAUD SUSPENSION BFR Z275	J+1



**Fixation BFR rapid Filmatic**

LE CHÉMINÉ DE CÂBLES  
**MAVIL**  
PLUS GENÈREUX



Réf.	Modèle	
MV51100	FILMATIC FIX BFR/CONS OMEGA Z2	J+1



**Fixation universelle BFR60 Z275**



Réf.	Modèle
MV51103	FIXATION UNIVERSELLE BFR60 Z27 J+1



**Fixation Universelle BFR**



Réf.	Modèle
MV51130	ATTACHE UNIVER. BFR LG100 Z275 J+1
MV51131	ATTACHE UNIVER. BFR LG150 Z275 J+1



**Borne de mise à terre**



Réf.	Modèle
MV41940	BORNE BI-METAL M6 16-25MM2 J+1



**Console universelle en L**



Réf.	Modèle
MV60180	CS UNIVERSELLE MURALE LG100 Z2 J+1
MV60181	CS UNIVERSELLE MURALE LG150 Z2 J+1
MV60182	CS UNIVERSELLE MURALE LG200 Z2 J+1
MV60184	CS UNIVERSELLE MURALE LG300 Z2 J+1



**Console universelle en C**



Support charges moyennes et légères, pour chemin de câbles BFR et BRN. Finition Z 275

Réf.	Modèle
MV62156	CS UNIVERSELLE EN C H200XL100 J+1
MV62157	CS UNIVERSELLE EN C H200XL150 J+1
MV62158	CS UNIVERSELLE EN C H200XL200 J+1
MV62160	CS UNIVERSELLE EN C H200XL300 J+1



**Console Oméga SP**



Support charges légères, pour chemin de câbles BFR et BRN. Finition Z 275

Réf.	Modèle
MV60100	CONSOLE OMEGA LG110 Z275 J+1
MV60101	CONSOLE OMEGA LG210 Z275 J+1
MV60102	CONSOLE OMEGA LG310 Z275 J+1



**Telex rail 30C LG2000 Z275**



Réf.	Modèle
MV65150	TELEX RAIL 30C LG2000 Z275 J+1



**Boulon**



Ergot + embase zingue EZ

Réf.	Modèle
MV66101	BOULON M6X14 (ERGOT+EMBASE) ZI J+1
MV66403	BOULON M6X20 (ERGOT+EMBASE) ZI J+1

**CHEMIN DE CÂBLE MÉTALLIQUE TÔLE**



**Mavitolte BRX**




Réf.	Modèle
MVX0213EC	CC 65 BRX35 PRET-A-POSER Z275 J+1
MVX0213GC	CC 65 BRX50 PRET-A-POSER Z275 J+1
MVX0213ED	CC 95 BRX35 PRET-A-POSER Z275 J+1
MVX0213GD	CC 95 BRX50 PRET-A-POSER Z275 J+1
MVX0213GF	CC 155 BRX50 PRET-A-POSER Z275 J+1
MVX0213GH	CC 215 BRX50 PRET-A-POSER Z275 J+1
MVX0213GL	CC 305 BRX50 PRET-A-POSER Z275 J+1
MX41110	ECLISSE AUTO BRX35 Z275 J+1
MX41111	ECLISSE AUTO BRX50 Z275 J+1
MVC0810EA	ECLI A BOUL PLI BRX-BR NP-BR HL H35 Z275 J+1



Chemin de câble métallique tôle/dalle




Réf.	Modèle	
401001	DALLE BS 24X50 SZ	J+1
401003	DALLE BS 24X100 SZ	J+1
401015	DALLE BS 48X50 SZ	J+1
401017	DALLE BS 48X100 SZ	J+1
401019	DALLE BS 48X147 SZ	J+1
401021	DALLE BS 48X195 SZ	J+1
401024	DALLE BS 48X316 SZ	J+1
023137	ECLISSE RAPIDTÖL ER 24 SZ	J+1
402010	ECLISSE RAPIDTÖL ER 48 SZ	J+1
402016	ECLISSE Pliable ED 48 SZ	J+1
448002	TELEX C 30 2M SZ	J+1
651310	BORNE MT 6-25 MM2	J+1



Chemin de câble métallique fil



Réf.	Modèle	
711215	CDC FIL MTC 30X50 EZ	J+1
711222	CDC FIL MTC 30X100 EZ	J+1
711260	CDC FIL MTC 54X50 EZ	J+1
711277	CDC FIL MTC 54X100 EZ	J+1
711284	CDC FIL MTC 54X150 EZ	J+1
711291	CDC FIL MTC 54X200 EZ	J+1
711314	CDC FIL MTC 54X300 EZ	J+1
552032	CLAME U40 SZ	J+1
552036	PATTE MULTI PUF L MAX 200MM SZ	J+1
552037	SUPPORT UFU SZ	J+1
552042	PETITE ECLISSE U 20 EZ	J+1
552043	CONTRE ECLISSE U30 EZ	J+1



Chemin de câble métallique fil



Réf.	Modèle	
552050	KIT RAPIDE U20-U30 EZ	J+1
552134	ECLISSE KU20 EZ	J+1
552136	ECLISSE ERU3 SZ	J+1



Supportage




Réf.	Modèle	
648001	BP TRCC M6X12 HE EZ	J+1
648002	BP TRCC M6X15 HE EZ	J+1
648003	BP TRCC M6X20 HE EZ	J+1
652001	STRUT 41X41X1,75 P 3M SZ	J+1
652005	STRUT 41X21X1,75 P 3M SZ	J+1
747001	CONSOLE UFL-10 SZ	J+1
747002	CONSOLE UFL-15 SZ	J+1
747003	CONSOLE UFL-20 SZ	J+1
747005	CONSOLE UFL-30 SZ	J+1
747010	SUPPORT UFC-10 120X185X100 SZ	J+1
747011	SUPPORT UFC-15 120X185X150 SZ	J+1
747012	SUPPORT UFC-20 120X185X200 SZ	J+1
747014	SUPPORT UFC-30 170X185X300 SZ	J+1



Chemin de câble métallique fil



Réf.	Modèle	
200011	FC 30/50 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + EZ	J+1
200021	FC 30/100 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + EZ	J+1
200061	FC 54/50 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + EZ	J+1
200071	FC 54/100 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + EZ	J+1
200081	FC 54/150 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + EZ	J+1
200091	FC 54/200 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + EZ	J+1
200101	FC 54/300 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + EZ	J+1



Supportage




Réf.	Modèle	
002700	CONSOLE CS 100 GS	J+1
002710	CONSOLE CS 200 GS	J+1
002720	CONSOLE CS 300 GS	J+1



Chemin de câble métallique tôle/dalle




Réf.	Modèle	
013150	RAIL RCSN 150 GS	J+1
480044	P31 DALLE M-F 25-50 GS	J+1
480052	P31 DALLE M-F 50-50 GS	J+1
480053	P31 DALLE M-F 50-100 GS	J+1
480054	P31 DALLE M-F 50-150 GS	J+1
480155	P31 DALLE M-F 50-200 GS	J+1
480156	P31 DALLE M-F 50-300 GS	J+1
482219	P31 ER 50 GS	J+1
524250	TELEX-RAIL TX30 2000 GS	J+1



Supportage et accessoires



Réf.	Modèle	
556100	CONSOLE CSN 100 GS	J+1
556110	CONSOLE CSN 150 GS	J+1
556120	CONSOLE CSN 200 GS	J+1
556130	CONSOLE CSN 300 GS	J+1
556300	CONSOLE CSNC 100 GS	J+1
556310	CONSOLE CSNC 150 GS	J+1
556320	CONSOLE CSNC 200 GS	J+1
556330	CONSOLE CSNC 300 GS	J+1
558011	SAC 50 ECLISSES CE25 GS	J+1
558041	SAC 50 ECLISSES CE30 GS	J+1
558051	SAC 25 ECLISSES CE40 GS	J+1



Supportage et accessoires



Réf.	Modèle	
558081	SAC 50 PIÈCES KITASSTR GS	J+1
558241	ECLISSE EDRN (CLE INCLUSE) EZ	J+1
586060	CONSOLE CM 50 GS	J+1
586190	CONSOLE CAT40 GS	J+1
801001	BOITE 100 BOUL TRCC 6-12EZ	J+1
801011	BOITE 100 BOULONS TRCC 6X20 EZ	J+1

**MOULURES, PLINTHES & ACCESSOIRES**



Moulure  
ATEHA  
**:hager**



Réf.	Modèle	
ATA122009016	MOULURE ATA 12X20 2,1ML PURE	J+1
ATA122019016	MOULURE ATA 12X20 1 CLOISON PU	J+1
ATA123009016	MOULURE ATA 12X30 L=2,10M PURE	J+1
ATA123019016	MOULURE ATA 12X30 1 CLOISON PU	J+1
ATA163009016	MOULURE ATA 16X30 L=2,10M PURE	J+1
ATA163019016	MOULURE ATA 16X30 1 CLOISON PU	J+1
ATA205009016	MOULURE ATA 20X50 PURE	J+1
ATA205019016	MOULURE ATA 20X50 1 CLOISON PU	J+1
ATA207529016	MOULURE ATA 20X75 2 CLOISON PU	J+1



Moulures,  
plinthes &  
accessoires  
**:hager**



Réf.	Modèle	
ATA630699016	POINT DE CENTRE DCL	J+1



Angle  
extérieur  
variable  
ATEHA  
**:hager**



Réf.	Modèle	
ATA122039016	ANGLE EXTERIEUR ATA 12X20 PURE	J+1
ATA123039016	ANGLE EXTERIEUR ATA 12X30 PURE	J+1
ATA163039016	ANGLE EXTERIEUR ATA 16X30 PURE	J+1
ATA205039016	ANGLE EXTERIEUR ATA 20X50 PURE	J+1



Angle intérieur  
variable  
ATEHA  
**:hager**



Réf.	Modèle	
ATA205049016	ANGLE INTERIEUR ATA 20X50 PURE	J+1
ATA163049016	ANGLE INTERIEUR ATA 16X30 PURE	J+1
ATA123049016	ANGLE INTERIEUR ATA 12X30 PURE	J+1
ATA122049016	ANGLE INTERIEUR ATA 12X20 PURE	J+1
ATA207549016	ANGLE INTERIEUR ATA 20X75 PURE	J+1



Angle plat  
ATEHA  
**:hager**



Réf.	Modèle	
ATA122059016	ANGLE PLAT ATA 12X20 PURE	J+1
ATA123059016	ANGLE PLAT ATA 12X30 PURE	J+1
ATA163059016	ANGLE PLAT ATA 16X30 PURE	J+1
ATA205059016	ANGLE PLAT ATA 20X50 PURE	J+1
ATA207559016	ANGLE PLAT ATA 20X75 PURE	J+1



Embout  
ATEHA  
**:hager**



Réf.	Modèle	
ATA122069016	EMBOUT ATA 12X20 PURE	J+1
ATA123069016	EMBOUT ATA 12X30 PURE	J+1
ATA163069016	EMBOUT ATA 16X30 PURE	J+1
ATA205069016	EMBOUT ATA 20X50 PURE	J+1
ATA207569016	EMBOUT ATA 20X75 PURE	J+1



Support  
ATEHA  
**:hager**



Réf.	Modèle	
ATA123919016	SUPPORT ATEHA ATA12X20-30 PUR	J+1
ATA123929016	SUPPORT DBLE ATEHA ATA12X20-30	J+1
ATA163919016	SUPPORT ATEHA POUR ATA16X30 PU	J+1
ATA205919016	SUPPORT ATEHA POUR ATA20X50 PU	J+1
ATA122199016	SUPP LEGRAND ATA 12X20 PURE	J+1
ATA123199016	SUPP LEGRAND ATA12-16X30 PURE	J+1



Mouleurs,  
plinthes &  
accessoires  
**legrand**



Réf.	Modèle	
030007	MOULURE 20X12,5 BLAN AV.CLOIS.	J+1
030008	DLP S-CLOIS.CENT.BLC20 X 12,5	J+1
030014	DLP A-CLOIS.CENT.BLC32 X 12,5	J+1
030015	MOULURE 32X12,5 SS C2.10 BLANC	J+1
030804	MOULURE SANS CLOISON 32X16MM	J+1
030017	MOULURE 32X20 BLANC SS CLOISON	J+1
030021	DLP A-CLOIS.CENT.BLC40 X 16	J+1
030027	MOULURE 40X20 BLANC SS CLOISON	J+1
030033	DLP 3 COMPART. BLC75 X 20	J+1
030221	DLP ANGL. INT-EXT BLC20 X 12,5	J+1
030223	DLP ANGL. PLT VAR BLC20 X 12,5	J+1
030251	DLP ANGL. INT-EXT BLC32X12,5	J+1
030253	DLP ANGL. PLT VAR BLC32 X 12,5	J+1
030281	DLP ANGL. INT-EXT BLC 40X20	J+1
030283	DLP ANGL. PLT VAR BLC 40X20	J+1
010424	DLP CP+CV 50X105 CV65 2M BL	J+1
010428	DLP CP+CV 50X220 AC 2M BLANC	J+1
010475	DLP CP+CV 65X150 CV130 2M BLA	J+1
010476	DLP CP+CV 65X195CV180 2M BLA	J+1
033325	ANGLE INT-EXT 32X16 BLANC	J+1
033327	ANGLE PLAT 32X16 BLANC	J+1
031202	EMBOUT 20X12,5 BLANC	J+1
031203	EMBOUT 32X12,5 BLANC	J+1
031207	EMBOUT 32X16 BLANC	J+1
031211	EMBOUT 40X20 BLANC	J+1
031408	CADRE 1P H20-32-40-60-75 BLANC	J+1
031456	CADRE 1P H16-60-40-32 BLANC	J+1
032800	PASSAGE DE SOL 2M DLP	J+1


**GOULOTTES, POTEAUX & ACCESSOIRES**



Point de  
centre  
**legrand**



Réf.	Modèle	
030654	POINT DE CENTRE DCL	J+1



Moulure  
**planet wattohm**



Réf.	Modèle	
14224	CC 10X10 AUTOADHESIVE ARTIC	J+1



Moulure KEVA  
**planet wattohm**



Moulure PVC + couvercle Longueur : 2.10 m Blanc Artic

Réf.	Modèle	
11500	KEVA M 22X12 1 COMPARTIMENT	J0
11501	KEVA M 22X12 2 COMPARTIMENTS	J+1
11502	KEVA M 22X12 AI VARIASOUPLE	J0
11503	KEVA M 22X12 AE VARIASOUPLE	J0
11504	KEVA M 22X12 AP	J0
11505	KEVA M 22X12 EM	J0
11520	KEVA M 32X12 1 COMPARTIMENT	J0
11521	KEVA M 32X12 2 COMPARTIMENTS	J0
11522	KEVA M 32X12 AI VARIASOUPLE	J0
11523	KEVA M 32X12 AE VARIASOUPLE	J0
11524	KEVA M 32X12 AP	J0
11525	KEVA M 32X12 EM	J0
11540	KEVA M 32X15 2 COMPARTIMENTS	J0
11541	KEVA 32X15 1 CPT	J+1
11542	KEVA M 32X15 AI VARIASOUPLE	J0
11543	KEVA M 32X15 AE VARIASOUPLE	J0
11544	KEVA M 32X15 AP	J0
11545	KEVA M 32X15 EM	J0
11580	KEVA M 50X20 2 COMPARTIMENTS	J0
11582	KEVA M 50X20 AI VARIASOUPLE	J0
11583	KEVA M 50X20 AE VARIASOUPLE	J0
11584	KEVA M 50X20 AP	J0
11585	KEVA M 50X20 EM	J0
11590	KEVA M 50X20 1 COMPARTIMENT	J0
11600	KEVA M 75X20 2 COMPARTIMENTS	J+1
11643	KEVA POINT DE CENTRE CONNEXION	J0
11680	BDH 32 80X80X32 BA	J+1
11681	BDH 50 100X100X50 BA	J+1
11811	KEVA CADRE SIMPLE LEG. 22X12	J0
11821	KEVA CADRE SIMPLE LEG. 32X12	J0
11822	KEVA CADRE DOUBLE LEG. P.20&22	J0
11831	KEVA CADRE SIMPLE LEG. HT 15	J+1
11841	KEVA CADRE SIMPLE LEG. HT 20	J+1
11842	KEVA CADRE DOUBLE LEG. HT 20	J+1



Mouleurs et  
accessoires  
**IBOCO**



Réf.	Modèle	
088000	TM 22-1X12,5 WO MOULURE	J0
088001	TM 22-2X12,5 WO MOULURE	J+1
088002	TM 32-1X12,5 WO MOULURE	J0
088003	TM 32-2X12,5 WO MOULURE	J0
088004	TM 34-1X16 WO MOULURE	J0
088005	TM 34-2X16 WO MOULURE	J+1
088008	TM 52-1X20 WO MOULURE	J0
088009	TM 52-2X20 WO MOULURE	J0
088011	TM 80-3X22 WO MOULURE	J+1
088016	SMS-AT 12.5 WO BOITIER APP TM	J0
088017	SMD-AT 12.5 WO BOITIER APP TM	J0
088018	SMS-O 12.5 WO BOITIER APP TM	J0
088020	AIM 22X12,5 WO ANGL INT OPTIMA	J0
088021	AEM 22X12,5 WO ANGL EXT OPTIMA	J0
088022	APM 22X12,5 WO ANGL PLT TM	J0
088025	LM 22X12,5 WO EMBOUT TM	J0
088030	AIM 32X12,5 WO ANGL INT OPTIMA	J0
088031	AEM 32X12,5 WO ANGL EXT OPTIMA	J0
088032	APM 32X12,5 WO ANGL PLT TM	J0
088035	LM 32X12,5 WO EMBOUT TM	J0
088040	AIM 34X16 WO ANGL INT OPTIMA	J0
088041	AEM 34X16 WO ANGL EXT OPTIMA	J0
088042	APM 34X16 WO ANGL PLT TM	J0
088045	LM 34X16 WO EMBOUT TM	J0
088055	SMS-AT 16 WO BOITIER APP TM	J+1
088058	SMS-O 16 WO BOITIER APP TM	J0
088060	AIM 52X20 WO ANGL INT OPTIMA	J0
088061	AEM 52X20 WO ANGL EXT OPTIMA	J0
088062	APM 52X20 WO ANGL PLT TM	J0
088065	LM 52X20 WO EMBOUT TM	J0
088072	SMS-AT 20 WO BOITIER APP TM	J+1
088075	P-DCL POINT DE CENTRE TM	J0
088076	AIM 80X22 WO ANGL INT OPTIMA	J+1
088078	APM 80X22 WO ANGL PLT TM	J+1
088090	LM 80X22 WO EMBOUT TM	J+1

**GAINES TECHNIQUES DU LOGEMENT**

GTL 1 COUV



**:hager**



Réf.	Modèle	
JK113	PACK GTL GAM.13, 1COUV, 2,6M	J0

GTL 2 COUV



**:hager**



Réf.	Modèle	
JK213	PACK GTL GAM.13, 2COUV, 2,6M	J0

Gaines techniques du logement  
**:hager**



Réf.	Modèle	
JK213D	PACK GTL GAM.13, 2COUV, 2X1,3M	J+1
JK218	PACK GTL GAM.18, 2COUV, 2,6M	J+1
JK318	PACK GTL GAM.18, 3COUV, 2,6M	J+1
JC113	COUVERCLE POUR JS013	J+1
JS013	SOC. GTL GAM.13 PR JC113, 2,6M	J+1
JZ132	JONCTION PLAF. PR GTL GAMMA 13	J+1
JZ131	EMBOUT PR GTL GAMMA 13	J+1

Gaines techniques du logement  
**IBOCO**



Réf.	Modèle	
B08700	GTL-MULTIPACK 250 PACK GTL	J+1
B08701	GTL-CHRONOPACK 250 PACK GTL	J+1
B08702	GTL-MONOPACK 250 PACK GTL	J+1
B08713	CEH 250X65 W0 CORNET HAUT GTL	J+1
B08710	LAN 250X65 W0 EMBOUT GTL	J+1

GTL 1 COUV



**legrand**



Réf.	Modèle	
030037	ENSEMBLE GTL COUVERCLE COMPLET	J0

GTL 2 COUV



**legrand**



Réf.	Modèle	
030039	Goulotte GTL Drivia 13 Premium 65x250mm 2 couvercles partiels 2,45m à 2,60m	J0

Gaines techniques du logement  
**legrand**



Kit GTL complète 18 modules Drivia + 2 couvercles

Réf.	Modèle	
030067	KIT GTL 18 MOD. 2 CV	J+1
030031	KIT EDF 2 CV GTL-CLOIS FRACT	J+1
030032	FOND GTL 65X250 2,6M	J+1
030034	CV 220MM POUR GTL 65X250 2,6M	J+1
030095	CORNET FINITION GOULOT-PLAFOND	J+1
030106	KIT DRIVA 18 2CV 1CLOIS 2M60	J+1
030087	EMBOUT	J+1
030107	KIT DRIVA 18 3CV 2CLOIS 2M60	J+1

Gaines techniques du logement  
**MICHAUD**  
HABITAT ET RESEAU ELECTRIQUE



Réf.	Modèle	
Q389	PACK GTL ECO SOCLE+COUV.+2 SUP	J+1

Gaines techniques du logement  
**planet wattohm**



Réf.	Modèle	
16800	GTL REGLABLE 250X 65 13M F+C	J+1
16801	GTL 13 M 2 COMPARTIMENTS	J+1
16710	GTL FOND 250X 60 13 MODULES	J+1
16702	CORNET D'EPANOUISSEMENT 13M	J+1
16711	COUVERCLE GTL 13M	J+1
16720	GTL REGLABLE 355X 65 18M F+3C	J+1
16721	GTL 18 M 2 COMPARTIMENTS	J+1
16703	EMBOUT GTL 13 MODULES	J+1



Gaines techniques du logement  
**Schneider Electric**



Réf.	Modèle	
R9HKT13	RESI9 KIT GOULOTTE 13M	J+1
R9HKT18	RESI9 KIT GOULOTTE 18M	J+1
R9H13525	RESI9 CORPS GOUL 13M 2600	J+1
R9H13540	RESI9 EPANOUISSEUR 13M	J+1
R9H13526	RESI9 COUVERCLE GOUL 13M	J+1
R9H13539	RESI9 EMBOUT GOUL 13M	J+1



Goulotte GBD  
**:hager**



Réf.	Modèle	
GBD5013109016	GOUL CLIP45 GBD50X130 2CPTS PU	J+1
GBD5008509016	GOUL CLIP45 GBD50X85 1CPT PURE	J+1
GBD5010009016	GOUL CLIP45 GBD50X100 1CPT PUR	J+1
GBD5010069016	EMBOUT GBD 50100 PURE	J+1
GBD5013149016	ANGLE INT GBD-GBA 50131 PURE	J+1
GBD5013169016	EMBOUT GBD-GBA 50131 PURE	J+1
GBD5010049016	ANGLE INT GBD 50100 PURE	J+1
GBD5008549016	ANGLE INT GBD-GBA 50085 PURE	J+1
GBD5016149016	ANGLE INT GBD-GBA 50161 PURE	J+1
GBDCLIP9016	CLIP VERROU JDC GBD-GBA PURE	J+1
GBD5008569016	EMBOUT GBD-GBA 50085 PURE	J+1



Goulotte LIFEFA  
**:hager**



Réf.	Modèle	
LFF2003509016	GOUL LIFEFA 20X35 PURE	J+1
LFF3004509016	GOUL LIFEFA 30X45 ECLISSES PURE	J+1
LFF3006009016	GOUL LIFEFA 30X57 ECLISSES PURE	J+1
LFF4004009016	GOUL LIFEFA 40X40 ECLISSES PURE	J+1
LFF4006009016	GOUL LIFEFA 40X57 ECLISSES PURE	J+1
LFF4009009016	GOUL LIFEFA 40X90 ECLISSES PURE	J+1
LFF4011009016	GOUL LIFEFA 40X110 ECLISSES PUR	J+1
LFF6006009016	GOUL LIFEFA 60X57 ECLISSES PURE	J+1
LFF6009009016	GOUL LIFEFA 60X90 ECLISSES PURE	J+1
LFF6011009016	GOUL LIFEFA 60X110 ECLISSES PUR	J+1
LFF6015009016	GOUL LIFEFA 60X150 PURE	J+1
LFF6019009016	GOUL LIFEFA 60X190 PURE	J+1
LFF6023009016	GOUL LIFEFA 60X230 PURE	J+1
LFF6006069016	EMBOUT LFF30060 40060 60060 PUR	J+1
LFF4004069016	Embout LF 40040 Pure	J+1
LFF6009069016	EMBOUT LFF60090 ET LFF40090 PU	J+1
LFF6011069016	EMBOUT LFF60110 ET LFF40110 PU	J+1



Goulotte de climatisation  
**:hager**



Réf.	Modèle	
CLM65090	GOUL DE CLIM 65X90 BLANC P	J+1
CLM650907	JOINT DE COUV CLM65090 BLANC P	J+1
CLM650903	ANGLE EXT CLM65090 BLANC P	J+1
CLM650909	JOINT DE MUR CLM65090 BLANC P	J+1
CLM650908	TE CLM65090 BLANC P	J+1



Goulotte de Clim IBOCO  
**:hager**



Réf.	Modèle	
B06820	CND 90x60 1 compartiment blanc	J+1



Boite de sol  
**:hager**



Boite de sol 12 module

Réf.	Modèle	
GTVR300	SUPP POUR APPAREILLAGE 6 MOD	J+1



Colonne et colonettes  
**:hager**



Réf.	Modèle	
DAS2452700ELN	COLONNE 2 FACES H 270-3M ANO	J+1
DAS24527009016	COLONNE 2 FACES H 270-3M PURE	J+1



passage de plancher 75x18  
**:hager**



Réf.	Modèle	Cond	
AK75180	Goulotte sol PVC 18x75 Gris	2	J+1



Goulotte à clippage direct  
**legrand**



PVC

Réf.	Modèle	
075601	GLT MOSAIC 50X80 1CV45 BL 2M	J+1
075602	GLT MOSAIC 50X105 1CV45 BL 2M	J+1
075603	GLT MOSAIC 50X130 2CV45 BL 2M	J+1
010461	PROFILE 35X80 BL 2M AV.COUV.	J+1
010463	PROFILE 35X105 BL 2M AV.COUV.	J+1
010462	PROFILE 50X80 BL 2M AV.COUV.	J+1
010464	PROFILE 50X105 BL 2M AV.COUV.	J+1
010706	EMBOUT 35-50-65-80X150 BLANC	J+1
010701	EMBOUT 35X105 BLANC	J+1
075611	EMBOUT GLT MOSAIC 50X80	J+1
010702	EMBOUT 50X105 BLANC	J+1
075613	EMBOUT GLT MOSAIC 50X130	J+1



passage de plancher 75x18  
**legrand**



Réf.	Modèle	
30092	PASSAGE DE PLANCHER 50X12 GRIS	J+1



Goulotte Logix 45  
**planet wattohm**



Blanc Artic

Réf.	Modèle	
68033	LOGIX 45 FOND 85X50 ARTIC NEW	J+1
48004	LOGIX 85X50 AP ARTIC	J+1
48005	LOGIX 85X50 EM ARTIC	J+1
68034	LOGIX 45 FOND 130X50 ARTIC NEW	J+1
48007	LOGIX 130X50 AI ARTIC	J+1
48008	LOGIX 130X50 AE ARTIC	J+1
48009	LOGIX 130X50 AP ARTIC	J+1
48010	LOGIX 130X50 EM ARTIC	J+1
68028	LOGIX 45 COUVERC 45 ARTIC NEW	J+1



VIADIS  
**planet wattohm**



Réf.	Modèle	
16240	VIADIS 32X16 BA	J0
16244	VIADIS 32X16 EM BA	J+1
16280	VIADIS 40X25 BA	J0
16284	VIADIS 40X25 EM BA	J+1
16340	VIADIS 40X40 BA	J0
16343	VIADIS 40X40 AP BA	J+1
16344	VIADIS 40X40 EM BA	J0
16360	VIADIS 60X40 BA	J0
16361	VIADIS 60X40 AI VARIABLE BA	J+1
16362	VIADIS 60X40 AE VARIABLE BA	J+1
16363	VIADIS 60X40 AP BA	J+1
16364	VIADIS 60X40 EM BA	J0
16400	VIADIS 60X60 BA	J0
16404	VIADIS 60X60 EM BA	J+1
16420	VIADIS 90X40 BA	J0
16423	VIADIS 90X40 AP BA	J+1
16424	VIADIS 90X40 EM BA	J0
16480	VIADIS 90X60 BA	J0
16483	VIADIS 90X60 AP BA	J+1
16484	VIADIS 90X60 EM BA	J0
16440	VIADIS 120X40 BA	J0
16500	VIADIS 120X60 BA	J0
16504	VIADIS 120X60 EM BA	J0
16520	VIADIS 150X60 BA	J0
16524	VIADIS 150X60 EM BA	J+1
16540	VIADIS 200X60 BA	J0
16544	VIADIS 200X60 EM BA	J+1



SEGMA  
**planet wattohm**



Réf.	Modèle	
21166	SEGMA 40X80 6-6,5 GRIS	J+1
21167	SEGMA 60X80 6-6,5 GRIS	J+1



Equipement de bureau  
**planet wattohm**



Réf.	Modèle	
PW32326	COLONNETTE 2 CPTS 0,68M ALU	J+1
PW28604	KIT 3 PAN HOR VIDES 3X4M BT STD	J+1



Passage de plancher 75x18  
**planet wattohm**



Réf.	Modèle	
12026	PP 75X18 P. PLANCHER GRIS 7030	J0



Goulotte de distribution



Réf.	Modèle	
B00380	TA-E 25X17 W0 goul distri	J0
B00686	TA-E 40X25 W0 GOUL DISTRI	J0
B00324	TA-E 40X40 W0 GOUL DISTRI	J0
B00325	TA-E 60X40 W0 GOUL DISTRI	J0
B00319	TA-E 60X60 W0 GOUL DISTRI	J0
B00320	TA-E 80X40 W0 GOUL DISTRI	J+1
B00326	TA-E 80X60 W0 GOUL DISTRI	J+1
B00329	TA-E 100X40 W0 GOUL DISTRI	J0
B00327	TA-E 100X60 W0 GOUL DISTRI	J0
B00330	TA-E 120X40 W0 GOUL DISTRI	J0
B00328	TA-E 120X60 W0 GOUL DISTRI	J0
B00331	TA-E 150X60 W0 GOUL DISTRI	J0
B00322	TA-E 200X60 W0 GOUL DISTRI	J+1
B00357	TA-E 200X80 W0 GOUL DISTRI	J0
B00868	LAN 40X40 W0 embout TA-E	J0
B00869	LAN 60X40 W0 EMBOUT TA-E-S-G	J0
B00873	LAN 100X40 W0 EMBOUT TA-E-G	J0
B00874	LAN 100X60 W0 embout TA-E/G	J0
B00877	LAN 120X60 W0 EMBOUT TA-E-G	J0



Goulotte installation



Réf.	Modèle	
B04511	TA-C45 90-1X55 W0 GOUL INSTAL	J+1
B04512	TA-C45 134-2X55 W0 GOUL INSTAL	J+1
B04530	NIAY 90X55 W0 ANGL INT TA-C45	J+1
B04533	LAN 90X55 W0 EMBOUT TA-C45	J+1
B04536	NIAY 134X55 W0 ANGL INT TA-C45	J+1
B04539	LAN 134X55 W0 EMBOUT TA-C45	J+1
B04561	GAC W0 JOINT COUV TA-C45	J+1



Equipement de bureau



Réf.	Modèle	
B45305	CLS-C45 2F-650 A COLONNETTE S	J+1
B45320	CLS-C45 2F-2730 A COLONNE STD	J+1
B45321	CLS-C45 2F-2730 B COLONNE STD	J+1



Passage de plancher 75x18



Réf.	Modèle	
B01332	CSP-N 75X17 G passage plancher	J0



Goulotte IK10 composants



Réf.	Modèle	
73320-2	ANGLE INTERIEUR BLANC RAL9010 40X40 U24X	J+1
73270-2	ANGLE EXTERIEUR BLANC RAL9010 40X40 U24X	J+1
73220-2	ANGLE PLAT BLANC RAL9010 40X40 U24X	J+1
73370-2	EMBOUT DE FERMETURE BLANC RAL9010 40X40 U24X	J+1
73321-2	ANGLE INTERIEUR BLANC RAL9010 40X60 U24X	J+1
73271-2	ANGLE EXTERIEUR BLANC RAL9010 40X60 U24X	J+1
73221-2	ANGLE PLAT BLANC RAL9010 40X60 U24X	J+1
73371-2	EMBOUT DE FERMETURE BLANC RAL9010 40X60 U24X	J+1
73322-2	ANGLE INTERIEUR BLANC RAL9010 40X90 U24X	J+1
73272-2	ANGLE EXTERIEUR BLANC RAL9010 40X90 U24X	J+1
73222-2	ANGLE PLAT BLANC RAL9010 40X90 U24X	J+1
73372-2	EMBOUT DE FERMETURE BLANC RAL9010 40X90 U24X	J+1
73323-2	ANGLE INTERIEUR BLANC RAL9010 40X110 U24X	J+1
73373-2	EMBOUT DE FERMETURE BLANC RAL9010 40X110 U24X	J+1
73332-2	ANGLE INTERIEUR BLANC RAL9010 60X90 U24X	J+1
73282-2	ANGLE EXTERIEUR BLANC RAL9010 60X90 U24X	J+1
73232-2	ANGLE PLAT BLANC RAL9010 60X90 U24X	J+1
73382-2	EMBOUT DE FERMETURE BLANC RAL9010 60X90 U24X	J+1
73333-2	ANGLE INTERIEUR BLANC RAL9010 60X110 U24X	J+1
73283-2	ANGLE EXTERIEUR BLANC RAL9010 60X110 U24X	J+1
73233-2	ANGLE PLAT BLANC RAL9010 60X110 U24X	J+1
73383-2	EMBOUT DE FERMETURE BLANC RAL9010 60X110 U24X	J+1



Equipement de bureau



Gamme Incara

Réf.	Modèle	
654970	TOWER 60 3 PC FB USB A+C CORD TOWER 60 INCARA D60MM 3 PRISES	J+1
654701	DISQ80 BLC PC USB AC RJ45 CORD DISQ80 INCARA 2P+T + USB A+C	J+1
654902	ELECTRON PC FR USB AC BLC CORD PRISE 2P+T ET CHARGEUR USB A+	J+1
654903	ELECTRON PC FB USB AC NOIR COR PRISE 2P+T ET CHARGEUR USB A+	J+1
654935	ELECTRON FINIT BOIS 2 POSTES FINITION ELECTRON INCARA 2 POS	J+1
654936	ELECTRON FINIT BLANC 2 POSTES FINITION ELECTRON INCARA 2 PO	J+1
654937	ELECTRON FINIT NOIR 2 POSTES FINITION ELECTRON INCARA 2 POS	J+1
654938	ELECTRON SUPPORT FIXATION SUPPORT DE FIXATION POUR INCARA EL	J+1



Goulotte IK10



Réf.	Modèle	
73120-2	GOULOTTE (2M) 40X40 IK10	J+1
73171-2	GOULOTTE (2M) 40X60 IK10	J+1
73172-2	GOULOTTE (2M) 40X90 IK10	J+1
73173-2	GOULOTTE (2M) 40X110 IK10	J+1
73182-2	GOULOTTE (2M) 60X90 IK10	J+1
73183-2	GOULOTTE (2M) 60X110 IK10	J+1
73184-2	GOULOTTE (2M) 60X130 IK10	J+1

# Sonepar propose 3 solutions pour recycler vos D.E.E.E

(Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques)



## 1 Le point de collecte dans votre agence Sonepar

Déposer vos équipements électriques usagés en agence



## 2 L'enlèvement sur votre chantier par **ecosystem**

Sonepar vous aide à organiser l'enlèvement de vos déchets électriques sur vos chantiers



## 3 L'installation sur site par **ecosystem**

Si vos déchets électriques atteignent **500 Kg** ou **2,5 m<sup>3</sup>** vous pouvez demander à Ecosystem la mise en place de contenants dans vos locaux



Vous pouvez contacter  
votre agence Sonepar  
habituelle ou contacter **ecosystem**  
par téléphone de 8h30 à 18h : **0 809 540 590**

Service gratuit + prix d'un appel local

Les filières de traitement et valorisation ainsi que la recherche de filière de réemplois sont pilotées en lien avec l'éco-organisme Ecosystem

**ecosystem**  
recycler c'est protéger



**Génie  
Climatique**

# Sommaire

## Chauffage électrique

Radiateur à inertie	p. 28
Radiateur à fluide caloporteur	p. 30
Panneau Rayonnant	p. 31
Sèche-serviettes	p. 31
Régulation, programmation et connectivité	p. 34
Plancher chauffant	p. 36
Accessoires plancher chauffant	p. 36
Accessoires et régulation plancher chauffant	p. 36
Chauffage d'appoint	p. 37

## PAC AIR/AIR

Monosplit	p. 38
Multisplit	p. 41
Climatiseur mobile et monobloc	p. 44
Accessoires PAC Air/Air	p. 45

## PAC AIR/EAU

Pompe à chaleur air/eau	p. 51
Accessoires PAC air/eau	p. 53
Pompe à chaleur Piscine	p. 54

## Emetteurs et accessoires hydrauliques

Plancher chauffant	p. 54
Bouteille et équilibrage	p. 55
Vanne d'isolement	p. 55
Protection des réseaux	p. 55
Consommable	p. 56
Circulateurs et pompes	p. 57
Régulation	p. 57

## Eau Chaude Sanitaire

Chauffe-eau thermodynamique	p. 58
Chauffe-eau électrique	p. 59
Accessoire Chauffe-eau électrique	p. 61
Adoucisseurs	p. 61

## Ventilation

Aérateur et extracteur	p. 62
VMC simple flux auto	p. 63
VMC simple flux hygro	p. 66
Ventilation par insufflation	p. 68
VMC double flux	p. 68
Gaines et accessoires	p. 70
Mesure	p. 73
Centrale d'aspiration	p. 73

## Tertiaire, collectif et industrie

Rideaux d'air	p. 74
Aérotherme	p. 74
Destratificateur	p. 75
Émetteur infrarouge	p. 75
Plafond rayonnant	p. 75
Câbles chauffants	p. 76
Ventilateur et caisson	p. 76
Bouches VMC tertiaire et collectif	p. 77
Conduit et accessoires	p. 77
Santé / Hygiène	p. 78

**RADIATEUR À INERTIE**



MARA

**ACOVA**



Radiateur électrique connecté, à inertie sèche avec double cœur de chauffe dans un design épuré et moderne

Réf.	Modèle	
<b>TMR075063EEZF</b>	MARA EL 750W	J+1
<b>TMR100063EEZF</b>	MARA EL 1000W	J+1
<b>TMR150090EEZF</b>	MARA EL 1500W	J+1
<b>TMR200090EEZF</b>	MARA EL 2000W	J+1



DIVALI

**atlantic**



Radiateur connecté - Divali pilotage intelligent corps de chauffe fonte et façade chauffante - blanc carat

Réf.	Modèle	
<b>507608</b>	DIVALI H 0750W BLC CARAT	J+1
<b>507609</b>	DIVALI H 1000W BLC CARAT	J+1
<b>507611</b>	DIVALI H 1250W BLC CARAT	J+1
<b>507613</b>	DIVALI H 1500W BLC CARAT	J+1
<b>507614</b>	DIVALI H 2000W BLC CARAT	J+1
<b>507617</b>	DIVALI V 1500W BLC CARAT	J+1
<b>507618</b>	DIVALI V 2000W BLC CARAT	J+1



ONIRIS

**atlantic**



Radiateur connecté - Oniris pilotage intelligent corps de chauffe aluminium et façade chauffante - blanc

Réf.	Modèle	
<b>503907</b>	ONIRIS H 750W BLC	J+1
<b>503910</b>	ONIRIS H 1000W BLC	J+1
<b>503912</b>	ONIRIS H 1250W BLC	J+1
<b>503915</b>	ONIRIS H 1500W BLC	J+1
<b>503920</b>	ONIRIS H 2000W BLC	J+1
<b>518815</b>	ONIRIS V 1500W BLC	J+1
<b>518820</b>	ONIRIS V 2000W BLC	J+1



AGILIA

**atlantic**



Radiateur connecté - Agilia pilotage Intelligent corps de chauffe aluminium et façade chauffante - blanc carat

Réf.	Modèle	
<b>503119</b>	AGILIA PI CO H 500W CARAT	J+1
<b>503121</b>	AGILIA PI CO H 750W CARAT	J+1
<b>503122</b>	AGILIA PI CO H 1000W CARAT	J0
<b>503123</b>	AGILIA PI CO H 1250W CARAT	J+1
<b>503124</b>	AGILIA PI CO H 1500W CARAT	J0
<b>503125</b>	AGILIA PI CO H 2000W CARAT	J+1
<b>518417</b>	AGILIA PI CO V ETR 1500W BLC	J+1
<b>518418</b>	AGILIA PI CO V ETR 1800W BLC	J+1



NIRVANA NEO

**atlantic**



Radiateur connecté - Nirvana Neo corps de chauffe fonte - blanc

Réf.	Modèle	
<b>529914</b>	NIRVANA NEO H 750W BLC	J+1
<b>529916</b>	NIRVANA NEO H 1000W BLC	J+1
<b>529917</b>	NIRVANA NEO H 1250W BLC	J+1
<b>529918</b>	NIRVANA NEO H 1500W BLC	J+1
<b>529919</b>	NIRVANA NEO H 2000W BLC	J+1
<b>529911</b>	NIRVANA NEO V 1000W BLC	J+1
<b>529912</b>	NIRVANA NEO V 1500W BLC	J+1
<b>529913</b>	NIRVANA NEO V 2000W BLC	J+1



SOKIO

**atlantic**



Radiateur digital - Sokio digital corps de chauffe aluminium - blanc

Réf.	Modèle	
<b>503108</b>	SOKIO H 750W BLANC	J+1
<b>503109</b>	SOKIO H 1000W BLANC	J0
<b>503111</b>	SOKIO H 1250W BLANC	J+1
<b>503113</b>	SOKIO H 1500W BLANC	J0
<b>503114</b>	SOKIO H 2000W BLANC	J+1
<b>503116</b>	SOKIO V 1000W BLC	J+1
<b>503117</b>	SOKIO V 1500W BLC	J+1
<b>503118</b>	SOKIO V 2000W BLC	J+1



CALIDOO-NATIV

**Intuis**



Calidoo nativ - Radiateur connecté design-Inertie fonte et triple éléments chauffants-optimisation des apports gratuits - priorité façade - auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées - blanc satiné

Réf.	Modèle	
<b>M152112</b>	CALIDOO-NATIV H 750 BL	J+1
<b>M152113</b>	CALIDOO-NATIV H 1000 BL	J+1
<b>M152114</b>	CALIDOO-NATIV H 1250 BL	J+1
<b>M152115</b>	CALIDOO-NATIV H 1500 BL	J+1
<b>M152117</b>	CALIDOO-NATIV H 2000 BL	J+1
<b>M152215</b>	CALIDOO-NATIV V 1500 BL	J+1
<b>M152217</b>	CALIDOO-NATIV V 2000 BL	J+1



BELADOO-NATIV

**Intuis**



Beladoo nativ - Radiateur design international connecté ultra compact à inertie fonte active.

Réf.	Modèle	
<b>M153112</b>	BELADOO-NATIV H 750 BL	J+1
<b>M153113</b>	BELADOO-NATIV H 1000 BL	J+1
<b>M153114</b>	BELADOO-NATIV H 1250 BL	J+1
<b>M153115</b>	BELADOO-NATIV H 1500 BL	J+1
<b>M153117</b>	BELADOO-NATIV H 2000 BL	J+1
<b>M153215</b>	BELADOO-NATIV V 1500 BL	J+1
<b>M153217</b>	BELADOO-NATIV V 2000 BL	J+1



CHAMANE NATIVE

**Intuis**



Chamane nativ - Radiateur design et connecté à inertie fonte active et fonctions d'économie d'énergie avancées.

Réf.	Modèle	
<b>M198112</b>	CHAMANE NATIV H 750 BL	J+1
<b>M198113</b>	CHAMANE NATIV H 1000 BL	J+1
<b>M198114</b>	CHAMANE NATIV H 1250 BL	J+1
<b>M198115</b>	CHAMANE NATIV H 1500 BL	J+1
<b>M198117</b>	CHAMANE NATIV H 2000 BL	J+1
<b>M198215</b>	CHAMANE NATIV V 1500 BL	J+1
<b>M198217</b>	CHAMANE NATIV V 2000 BL	J+1



**AXOO**  
Intuis



AXOO radiateur - Inertie fonte active - 100% cOOnnecté  
- Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence  
- Origine France Garantie Blanc satiné.

Réf.	Modèle	
<b>NEM3072SEEC</b>	AXOO H 750 BL	J+1
<b>NEM3073SEEC</b>	AXOO H 1000 BL	J+1
<b>NEM3074SEEC</b>	AXOO H 1250 BL	J+1
<b>NEM3075SEEC</b>	AXOO H 1500 BL	J+1
<b>NEM3077SEEC</b>	AXOO H 2000 BL	J+1
<b>NEM3083SEEC</b>	AXOO V 1000 BL	J+1
<b>NEM3085SEEC</b>	AXOO V 1500 BL	J+1
<b>NEM3087SEEC</b>	AXOO V 2000 BL	J+1



**CHAMANE**  
Intuis



Chamane radiateur horizontal - Inertie fonte active  
- Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable  
- Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo  
- Origine France Garantie blanc satiné.

Réf.	Modèle	
<b>M119112</b>	CHAMANE H 750 BL	J+1
<b>M119113</b>	CHAMANE H 1000 BL	J+1
<b>M119114</b>	CHAMANE H 1250 BL	J+1
<b>M119115</b>	CHAMANE H 1500 BL	J+1
<b>M119117</b>	CHAMANE H 2000 BL	J+1
<b>M119215</b>	CHAMANE V 1500 BL	J+1
<b>M119217</b>	CHAMANE V 2000 BL	J+1



**ETIC COMPACT**  
Intuis



Radiateur Etic compact double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et façade chauffante prioritaire - NF Performance 3\*œil- Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE-Origine France Garantie.

Réf.	Modèle	
<b>NEM2401SEEC</b>	ETIC COM H 500 BL	J+1
<b>NEM2402SEEC</b>	ETIC COM H 750 BL	J+1
<b>NEM2403SEEC</b>	ETIC COM H 1000 BL	J0
<b>NEM2404SEEC</b>	ETIC COM H 1250 BL	J+1
<b>NEM2405SEEC</b>	ETIC COM H 1500 BL	J0
<b>NEM2407SEEC</b>	ETIC COM H 2000 BL	J+1



**ETIC VERTICAL**  
Intuis



Radiateur Etic vertical double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et façade chauffante prioritaire - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

Réf.	Modèle	
<b>NEM2415SEEC</b>	ETIC VER V 1500 BL	J+1
<b>NEM2417SEEC</b>	ETIC VER V 2000 BL	J+1



**SENSUAL NATIV**  
Intuis



Radiateur Etic vertical double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et façade chauffante prioritaire - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

Réf.	Modèle	
<b>M199112</b>	SENSUAL NATIV H 750 BL	J+1
<b>M199113</b>	SENSUAL NATIV H 1000 BL	J0
<b>M199114</b>	SENSUAL NATIV H 1250 BL	J+1
<b>M199115</b>	SENSUAL NATIV H 1500 BL	J0
<b>M199117</b>	SENSUAL NATIV H 2000 BL	J+1



**OSLO-2**  
Intuis



Oslo 2 - Radiateur chaleur douce et surface lisse. A encombrement égal Oslo 2 remplace un ancien rayonnant, en apportant une chaleur douce et réactive.

Réf.	Modèle	
<b>M163112</b>	OSLO-2 H 750 BL	J+1
<b>M163114</b>	OSLO-2 H 1250 BL	J+1
<b>M163113</b>	OSLO-2 H 1000 BL	J+1
<b>M163115</b>	OSLO-2 H 1500 BL	J+1
<b>M163117</b>	OSLO-2 H 2000 BL	J+1



**R21 DIGITAL**  
Intuis



R21 radiateur petite-enfance digital blanc - Façade basse température - NF Performance 3\* - Origine France Garantie - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo

Réf.	Modèle	
<b>M127111</b>	R21 DIGI H 500 BL	J+1
<b>M127112</b>	R21 DIGI H 750 BL	J+1
<b>M127113</b>	R21 DIGI H 1000 BL	J+1
<b>M127115</b>	R21 DIGI H 1500 BL	J+1
<b>M127117</b>	R21 DIGI H 2000 BL	J+1



**EQUATEUR 4**  
Thermor



Radiateur Chaleur douce - Equateur 4 - corps de chauffe fonte et façade chauffante - Blanc mat

Réf.	Modèle	
<b>427232</b>	EQUATEUR 4 H BLANC 0750W	J+1
<b>427233</b>	EQUATEUR 4 H BLANC 1000W	J+1
<b>427234</b>	EQUATEUR 4 H BLANC 1250W	J+1
<b>427235</b>	EQUATEUR 4 H BLANC 1500W	J+1
<b>427236</b>	EQUATEUR 4 H BLANC 2000W	J+1
<b>427237</b>	EQUATEUR 4 V BLANC 1000W	J+1
<b>427238</b>	EQUATEUR 4 V BLANC 1500W	J+1
<b>427239</b>	EQUATEUR 4 V BLANC 2000W	J+1




**OVATION 3**  
Thermor



Radiateur Connecté - Ovation 3 - corps de chauffe aluminium et façade chauffante- blanc

Réf.	Modèle	
<b>480221</b>	OVATION 3 H BLC 0750W	J+1
<b>480231</b>	OVATION 3 H BLC 1000W	J+1
<b>480241</b>	OVATION 3 H BLC 1250W	J+1
<b>480251</b>	OVATION 3 H BLC 1500W	J+1
<b>480271</b>	OVATION 3 H BLC 2000W	J+1
<b>430231</b>	OVATION 3 V BLC 1000W	J+1
<b>430251</b>	OVATION 3 V BLC 1500W	J+1
<b>430271</b>	OVATION 3 V BLC 2000W	J+1



### KENYA 4

Thermor 



Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 Blanc - corps de chauffe en fonte, boîtier de commande digital et fabrication française

Réf.	Modèle	
414717	KENYA 4 H 0750W BLC	J+1
414718	KENYA 4 H 1000W BLC	J+1
414719	KENYA 4 H 1250W BLC	J+1
414720	KENYA 4 H 1500W BLC	J+1
414721	KENYA 4 H 2000W BLC	J+1
414725	KENYA 4 V 1000W BLC	J+1
414726	KENYA 4 V 1500W BLC	J+1
414727	KENYA 4 V 2000W BLC	J+1



### INGENIO 4

Thermor 



Radiateur Connecté - Ingenio 4 - corps de chauffe aluminium et façade chauffante- blanc

Réf.	Modèle	
479320	INGENIO 4 H 0500W BLC.MAT	J+1
479322	INGENIO 4 H 0750W BLC.MAT	J+1
479323	INGENIO 4 H 1000W BLC.MAT	JO
479324	INGENIO 4 H 1250W BLC.MAT	J+1
479325	INGENIO 4 H 1500W BLC.MAT	JO
479326	INGENIO 4 H 2000W BLC.MAT	J+1
429354	INGENIO 4 V 1500W BLC.MAT	J+1
429355	INGENIO 4 V 1800W BLC.MAT	J+1



### TÉNÉRIFE

Thermor 



Radiateur chaleur douce - Ténérife blanc - corps de chauffe aluminium

Réf.	Modèle	
479312	TENERIFE H BLC 0750W	J+1
479313	TENERIFE H BLC 1000W	JO
479314	TENERIFE H BLC 1250W	J+1
479315	TENERIFE H BLC 1500W	JO
479316	TENERIFE H BLC 2000W	J+1
479317	TENERIFE V BLC 1000W	J+1
479318	TENERIFE V BLC 1500W	J+1
479319	TENERIFE V BLC 2000W	J+1

## RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR



### VOLGA PLUS

ACOVA



Radiateur ACOVA Volga Plus Electrique. Régulation digitale + œil NF Perf, Blanc RAL 9010. La détection de présence est l'atout du VOLGA Plus. Il apporte une chaleur douce et prolongée avec une montée rapide en température. La commande est intuitive et se situe en partie haute. La programmation hebdomadaire est personnalisable. Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre.

Réf.	Modèle	
TAMH-075-053/CF	VOLGA PLUS EL 750W 9010	J+1
TAMH-100-063/CF	VOLGA PLUS EL 1000W 9010	J+1
TAMH-125-083/CF	VOLGA PLUS EL 1250W 9010	J+1
TAMH-150-093/CF	VOLGA PLUS EL 1500W 9010	J+1
TAMH-200-123/CF	VOLGA PLUS EL 2000W 9010	J+1



### ATOLL TAXN

ACOVA



Un design simple à prix doux. Facile à installer

Réf.	Modèle	
TAXN-050-039/CF	ATOLLE EL 500W 9010	J+1
TAXN-075-047/CF	ATOLLE EL 750W 9010	J+1
TAXN-100-063/CF	ATOLLE EL 1000W 9010	JO
TAXN-125-079/CF	ATOLLE EL 1250W 9010	J+1
TAXN-150-095/CF	ATOLLE EL 1500W 9010	JO
TAXN-200-127/CF	ATOLLE EL 2000W 9010	J+1



### GALAPAGOS NEO

atlantic



Radiateur chaleur douce connecté Galapagos Néo

Réf.	Modèle	
500608	GALAPAGOS NEO PI H 750W BLC	J+1
500609	GALAPAGOS NEO PI H 1000W BLC	J+1
500611	GALAPAGOS NEO PI H 1250W BLC	J+1
500613	GALAPAGOS NEO PI H 1500W BLC	J+1
500614	GALAPAGOS NEO PI H 2000W BLC	J+1
501312	GALAPAGOS NEO PI V 1500W BLC	J+1
501313	GALAPAGOS NEO PI V 1800W BLC	J+1



### ACCESSIO

atlantic



Radiateur chaleur douce - Accessio digital 2 horizontal blanc

Réf.	Modèle	
524903	ACCESSIO H 0300W BLC	J+1
524905	ACCESSIO H 0500W BLC	J+1
524907	ACCESSIO H 0750W BLC	J+1
524910	ACCESSIO H 1000W BLC	JO
524912	ACCESSIO H 1250W BLC	J+1
524915	ACCESSIO H 1500W BLC	JO
524920	ACCESSIO H 2000W BLC	J+1



### AXINO

intuis



Axino radiateur horizontal - blanc - Radiateur à fluide

Réf.	Modèle	
M142111	RAD AXINO H 500 BL	J+1
M142112	RAD AXINO H 750 BL	J+1
M142113	RAD AXINO H 1000 BL	JO
M142114	RAD AXINO H 1250 BL	J+1
M142115	RAD AXINO H 1500 BL	JO
M142117	RAD AXINO H 2000 BL	J+1



### BILBAO 4

Thermor 



Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 Blanc brillant

Réf.	Modèle	
493822	BILBAO 4 H 0750W BLC BRI	J+1
493823	BILBAO 4 H 1000W BLC BRI	J+1
493824	BILBAO 4 H 1250W BLC BRI	J+1
493825	BILBAO 4 H 1500W BLC BRI	J+1
493826	BILBAO 4 H 2000W BLC BRI	J+1
494832	BILBAO 4 V 1000W BLC BRI	J+1
494833	BILBAO 4 V 1500W BLC BRI	J+1
494834	BILBAO 4 V 1800W BLC BRI	J+1




**BALEARES**



Radiateur chaleur douce - Baléares 2 horizontal blanc

Réf.	Modèle	
492411	BALEARES 2 H BLC 0500W	J+1
492421	BALEARES 2 H BLC 0750W	J+1
492431	BALEARES 2 H BLC 1000W	J0
492441	BALEARES 2 H BLC 1250W	J+1
492451	BALEARES 2 H BLC 1500W	J0
492471	BALEARES 2 H BLC 2000W	J+1

**PANNEAU RAYONNANT**




**TATOU**



Rayonnant intelligent et connecté - Tatou pilotage intelligent connecté blanc

Réf.	Modèle	
666417	TATOU H 500W BLC	J+1
666418	TATOU H 0750W BLC	J+1
666419	TATOU H 1000W BLC	J+1
666421	TATOU H 1250W BLC	J+1
666422	TATOU H 1500W BLC	J+1
666423	TATOU H 2000W BLC	J+1




**SOLIUS NEO**



Panneau rayonnant - Solius Neo blanc - commande digitale programmable

Réf.	Modèle	
425422	SOLIUS NEO H 500W BLC	J+1
425423	SOLIUS NEO H 750W BLC	J+1
425424	SOLIUS NEO H 1000W BLC	J0
425425	SOLIUS NEO H 1250W BLC	J+1
425426	SOLIUS NEO H 1500W BLC	J0
425427	SOLIUS NEO H 2000W BLC	J+1
425428	SOLIUS NEO V 1000W BLC	J+1
425429	SOLIUS NEO V 1500W BLC	J+1
425430	SOLIUS NEO V 2000W BLC	J+1



**QUARTEA INTELLIGENT**



Quartéa intelligent rayonnant horizontal blanc NF Performance 3\*œil Origine France Garantie - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo

Réf.	Modèle	
M126112	QUARTEA-INT H 750 BL	J+1
M126113	QUARTEA-INT H 1000 BL	J+1
M126114	QUARTEA-INT H 1250 BL	J+1
M126115	QUARTEA-INT H 1500 BL	J+1
M126117	QUARTEA-INT H 2000 BL	J+1



**QUARTEA-2**



Quartéa 2 rayonnant horizontal blanc NF Performance 3\*œil Origine France Garantie

Réf.	Modèle	
M169111	QUARTEA-2 H 500 BL	J+1
M169112	QUARTEA-2 H 750 BL	J+1
M169113	QUARTEA-2 H 1000 BL	J0
M169114	QUARTEA-2 H 1250 BL	J+1
M169115	QUARTEA-2 H 1500 BL	J0
M169117	QUARTEA-2 H 2000 BL	J+1
M169213	QUARTEA-2 V 1000 BL	J+1
M169215	QUARTEA-2 V 1500 BL	J+1
M169217	QUARTEA-2 V 2000 BL	J+1



**EMOTION 4**



Rayonnant Connecté - Émotion 4 blanc

Réf.	Modèle	
423884	EMOTION 4 H 0500W BLC	J+1
423885	EMOTION 4 H 0750W BLC	J+1
423886	EMOTION 4 H 1000W BLC	J+1
423887	EMOTION 4 H 1250W BLC	J+1
423888	EMOTION 4 H 1500W BLC	J+1
423889	EMOTION 4 H 2000W BLC	J+1
423891	EMOTION 4 V 1500W BLC	J+1
423892	EMOTION 4 V 2000W BLC	J+1



**AMADEUS 3**



Panneau rayonnant digital - Amadeus 3 blanc

Réf.	Modèle	
443217	AMADEUS 3 H 0500W BLC	J+1
443218	AMADEUS 3 H 0750W BLC	J+1
443219	AMADEUS 3 H 1000W BLC	J0
443220	AMADEUS 3 H 1250W BLC	J+1
443222	AMADEUS 3 H 1500W BLC	J0
443223	AMADEUS 3 H 2000W BLC	J+1
443224	AMADEUS 3 V 1000W BLC	J+1
443225	AMADEUS 3 V 1500W BLC	J+1
443226	AMADEUS 3 V 2000W BLC	J+1

**SÈCHE-SERVIETTES**



**FASSANE SPA**



Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide avec une grande capacité de chauffe et de nombreux espaces de rangement. Design intemporel. Fabriqué en France.

Réf.	Modèle	
TFAS-050-050/GF	FASSANE SPA EL 500W BLANC	J+1
TFAS-075-050/GF	FASSANE SPA EL 750W BLANC	J+1
TFAS-050-050-TF	FASSANE SPA EL 500W BLANC (RÉGUL. BASSE)	J+1
TFAS-075-050-TF	FASSANE SPA EL 750W BLANC (RÉGUL. BASSE)	J+1



**ATOLL SPA AIR**



Sèche-serviettes électrique à fluide ThermoActiv. Commande à distance infrarouge permettant de programmer une montée de température automatique journalière. Soufflerie électrique discrète 1000 W pour un chauffage immédiat Blanc, autres coloris en option.

Réf.	Modèle	
TSL-050-050/IFS	ATOLL SPA EL 500W 9016	J+1
TSL-075-050/IFS	ATOLL SPA EL 750W 9016	J+1



ATOLL SPA

**ACOVA**



Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, Blanc RAL 9017

Réf.	Modèle	
TSL-050-050-TF	ATOLL SPA EL 500W 9016	J+1
TSL-075-050-TF	ATOLL SPA EL 750W 9016	J0
TSL-100-050-TF	ATOLL SPA EL 1000W 9016	J+1



ADELIS

**atlantic**



Radiateur sèche-serviettes connecté - Adelis digital Blanc Brillant

Réf.	Modèle	
861911	ADELIS 500W BLC BRILLANT	J+1
861912	ADELIS 750W BLC BRILLANT	J+1
861914	ADELIS 1500W BLC BRILLANT	J+1
861916	ADELIS 1750W BLC BRILLANT	J+1



DORIS

**atlantic**



Radiateur sèche-serviettes Doris électrique digital Blanc Brillant

Réf.	Modèle	
850266	DORIS 500W BLC BRILLANT	J+1
850267	DORIS 750W BLC BRILLANT	J+1
850268	DORIS 1000W BLC BRILLANT	J+1
851244	DORIS 1500W BLC BRILLANT	J+1
851245	DORIS 1750W BLC BRILLANT	J0
851246	DORIS 2000W BLC BRILLANT	J+1
851329	DORIS ETROIT 500W BLC BRILLANT	J+1
851265	DORSI ETROIT 1500 W BLC BRILLANT	J+1



KEA

**atlantic**



Radiateur sèche-serviettes - Kea ventilo blanc 1400W

Réf.	Modèle	
841515	KEA 1400W BLC	J+1



2012 DIGITAL

**atlantic**



Radiateur sèche-serviettes - électrique 2012 digital blanc équipé d'un boîtier de commande digital et d'une barre de portage additionnelle de série

Réf.	Modèle	
833620	2012 DIGIT 0500W BLC	J+1
833621	2012 DIGIT 0750W BLC	J0
833622	2012 DIGIT 1000W BLC	J+1
831411	2012 DIGIT ETROIT 0300W BLC	J+1
831412	2012 DIGIT ETROIT 0500W BLC	J+1



TELIA

**atlantic**



Sèche-serviettes soufflant Telia avec 2 barres

Réf.	Modèle	
720110	TELIA 2 BARRES ANTH 1800W	J+1
720109	TELIA BLANC 1800W	J+1



BALICA

**intuis**



Balica sèche-serviettes avec soufflerie blanc - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.

Réf.	Modèle	
M109215	BALICA 1500 BL	J+1
M109216	BALICA 1650 BL	J+1



SENSUAL BAIN

**intuis**



Radiateur sèche serviettes chaleur douce extra plat et connecté

Réf.	Modèle	
NEK2502TCEC	SENSUAL BAIN 750 BL	J+1



ETIC BAIN

**intuis**



ETIC bains- radiateur sèche serviettes 1500 W-Blanc satiné-un corps de chauffe de 700W couplé à une soufflerie de 800W pour accélérer le chauffage et le séchage- 2 barres de séchage multi-positions-Origin France garantie

Réf.	Modèle	
NEK2455SEEC	ETIC BAIN 1500 BL	J+1



HELIA

**intuis**



Radiateur sèche-serviettes Helia - 500W + soufflerie 700 W - Blanc satiné - NF Performance 3\*œil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo via fil pilote.

Réf.	Modèle	
NEK2514SEEC	HELIA V 1200 BL	J+1



EZYBAIN

**intuis**



Radiateur sèche-serviettes fluide, avec ou sans soufflerie, commande à portée de main et grande capacité d'étendage.

Réf.	Modèle	
M172416	EZYBAIN L50 750+1000 BLA	J0
M172415	EZYBAIN L50 500+1000 BLA	J+1



NAO 2

**intuis**



Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds

Réf.	Modèle	
M191311	NAO 2 L50 500 BL H945	J+1
M191312	NAO 2 L50 750 BL H1323	J0
M191513	NAO 2 L60 1000 BL H1659	J+1



ALLURE

**Thermor**



Radiateur sèche-serviettes - Allure 3 électrique avec soufflerie, blanc brillant - chêne

Réf.	Modèle	
483245	ALLURE 3 MATD 1750W BLC BRI-CH	J+1
483244	ALLURE 3 MATG 1750W BLC BRI	J+1



RIVIERA

**Thermor**



Radiateur sèche-serviettes - Riviera 2 blanc brillant

Réf.	Modèle	
498216	RIVIERA 2 0750W BLC BRI	J+1
498218	RIVIERA 2 1500W BLC BRI	J+1
498219	RIVIERA 2 1750W BLC BRI	J+1



RIVA 5 AVEC SOUFFLERIE

**Thermor**



Commande digitale à hauteur des yeux, vous bénéficiez d'une programmation à portée de main et également du wifi de série pour le piloter depuis votre smartphone. Disponible en 4 couleurs et 2 formats (étroit ou standard, avec ou sans soufflerie) il s'adapte parfaitement à toutes les configurations de votre salle de bains

Réf.	Modèle	
471633	RIVA 5 1500W BLC BRI	J+1
471634	RIVA 5 1750W BLC BRI	J0
471635	RIVA 5 2000W BLC BRI	J+1



RIVA 5

**Thermor**



Commande digitale à hauteur des yeux, vous bénéficiez d'une programmation à portée de main et également du wifi de série pour le piloter depuis votre smartphone. Disponible en 4 couleurs et 2 formats (étroit ou standard, avec ou sans soufflerie) il s'adapte parfaitement à toutes les configurations de votre salle de bains

Réf.	Modèle	
471265	RIVA 5 0500W BLC BRI	J+1
471266	RIVA 5 0750W BLC BRI	J+1
471267	RIVA 5 1000W BLC BRI	J+1



RIVA 5 ETROIT

**Thermor**



Commande digitale à hauteur des yeux, vous bénéficiez d'une programmation à portée de main et également du wifi de série pour le piloter depuis votre smartphone. Disponible en 4 couleurs et 2 formats (étroit ou standard, avec ou sans soufflerie) il s'adapte parfaitement à toutes les configurations de votre salle de bains

Réf.	Modèle	
471660	RIVA 5 ETROIT 500W BLC BRI	J+1
471646	RIVA 5 ETROIT 1500W BLC BRI	J+1



RIVA 4 MXT

**Thermor**



Radiateur sèche-serviettes - Riva 4 mixte avec soufflerie

Réf.	Modèle	
471262	RIVA 4 MXT SOUFF 1500W BLC BRI	J+1
471263	RIVA 4 MXT SOUFF 1750W BLC BRI	J+1



**CORSAIRE 2**



Radiateur sèche-serviettes - Corsaire 2 électrique blanc brillant - Boîtier digital et barre de portage supplémentaire

Réf.	Modèle	
472318	CORSAIRE 2 0500W BLC BRI	J+1
472319	CORSAIRE 2 0750W BLC BRI	J0
472320	CORSAIRE 2 1000W BLC BRI	J+1
473302	CORSAIRE 2 ETR 0300W BLC BRI	J+1
473303	CORSAIRE 2 ETR 0500W BLC BRI	J+1



**MAJORQUE**



Radiateur Sèche-serviettes - Majorque digital électrique avec soufflerie

Réf.	Modèle	
493151	MAJORQUE SOUF 1400W BLC BRI	J+1
493124	MAJORQUE SOUF 1400W ARDOISE	J+1



**ILLICO 3**



Sèche-serviettes soufflant - Illico 3 1800W sans barre et sans miroir

Réf.	Modèle	
491372	ILLICO 3 COMP 1800W BLC	J+1
491373	ILLICO 3 + BARRES	J+1

**RÉGULATION, PROGRAMMATION ET CONNECTIVITÉ**



**HEATZY**



ACOVA Heatzy Elec'Pro est un boîtier connecté WiFi compatible avec tous les radiateurs et radiateurs sèche-serviettes électriques équipés de fil pilote, même déjà installés. Il permet de gérer facilement le chauffage à distance, directement depuis un smartphone. Heatzy utilise la box internet du foyer et n'exige aucune box domotique supplémentaire.

Réf.	Modèle	
887700	ACOVA HEATZY ELEC'PRO	J+1



**BRIDGE ET INTERFACE COZYTOUCH ATL**



Bridge et passerelle Cozytouch - boîtier de connexion wifi pour Application Cozytouch - accessoire pour tous produits de la marque Atlantic

Réf.	Modèle	
500109	BRIDGE COZYTOUCH	J+1
602251	INTERFACE COZYTOUCH ATLANTIC	J+1



**MODULE, PASSERELLE ET KIT SHUNT INTUIS CONNECT**



Le module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo permet aux radiateurs électriques NOIROT d'ajuster et de personnaliser pièce par pièce votre niveau de confort idéal, et de traquer la moindre source de gaspillage pour optimiser les économies d'énergie.

Pour les gammes de radiateurs électriques Smart Ecocontrol® et 3.0

Réf.	Modèle	
NEN9241AA	MODULE MULLER INTUITIV BLANC	J+1
M090040	PASSERELLE INTUIS CONNECT	J+1
NEN930AAA	KIT SHUNT FIL-PILOTE	J+1



**BRIDGE ET INTERFACE COZYTOUCH THE**



Interface et Bridge 2 Cozytouch Thermor

Réf.	Modèle	
450251	INTERFACE COZYTOUCH THERMOR	J+1
400991	BRIDGE 2 COZYTOUCH THERMOR	J+1



**CALYBOX 230**



Gestionnaire d'énergie semi encastré connecté 3 zones pour chauffage électrique fil pilote - Programmation et délestage monophasé et triphasé

Réf.	Modèle	
6050392	CALYBOX 230	J0



**CALYBOX 1020 WT**



Gestionnaire d'énergie 2 zones pour chauffage effet joule, poêle à granulés et ECS + affichage simple des consommations

Réf.	Modèle	
6050599	CALYBOX 1020 WT	J+1



**RF 6620**



Récepteur radio pour radiateur électrique sur commande de puissance - Sortie câblée contact alimenté 16 A - A associer avec le thermostat radio Minor 1000

Réf.	Modèle	
6050638	RF 6620	J+1



**RF 6700 FP**



Récepteur radio fil pilote pilotable en consigne, à associer à un thermostat d'ambiance Tybox 5101 blanc ou anthracite, pour radiateur fil pilote.

Réf.	Modèle	
6050673	RF 6700 FP	J+1



**TYWATT 35**



Indicateur de consommations électriques modulaire pour compteurs monophasés : total électrique, poste prises et autres

Réf.	Modèle	
6110045	TYWATT 35	J+1



**TYWATT 5400**



Captur de consommations électriques modulaire connecté : total via Linky ou compteur électronique + détail d'un poste électrique via le TI ouvrant livré

Réf.	Modèle	
6110039	TYWATT 5400	J+1



**PACK TYBOX 5101**



Boitier d'ambiance Tybox 5101 + récepteur fil pilote consigne RF 6700 FP, pour réguler à la température de consigne un radiateur fil pilote. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et-ou à un délesteur filaire

Réf.	Modèle	
6050674	TYBOX 5701 FP	J+1
6050675	TYBOX 5702 FP	J+1



**DRIVER 620**



Programmeur 2 zones pour chauffage électrique fil pilote avec dérogations - Fixation en saillie

Réf.	Modèle	
6050426	DRIVER 620	J+1



**DELTA 125N**




Régulateur modulaire pour plancher ou radiateurs à accumulation via des contacteurs de puissance

Réf.	Modèle	
6002004	DELTA 125N	J+1

**PLANCHER CHAUFFANT**

**DYNACABLE**



Trame chauffage Dynacable. Secteurs d'application : Habitat résidentiel, collectif et individuel, mais aussi bâtiment tertiaires (école, maternelle, crèche hôpital, maison de retraite, ...) ou encore industrie (bureaux, locaux communs, ...).

Réf.	Modèle	
412221ZC	TRAME 260W 17W	J+1
412222ZC	TRAME 325W 17W	J+1
412223ZC	TRAME 425W 17W	J+1
412224ZC	TRAME 510W 17W	J+1
412206ZC	TRAME 680W 17W	J+1
412208ZC	TRAME 820W 17W	J+1
412209ZC	TRAME 925W 17W	J+1
412210ZC	TRAME 1025W 17W	J+1
412211ZC	TRAME 1220W 17W	J+1
412216ZC	TRAME 1350W 17W	J+1
412212ZC	TRAME 1500W 17W	J+1
412213ZC	TRAME 1750W 17W	J+1
412217ZC	TRAME 1910W 17W	J+1
412214ZC	TRAME 2180W 17W	J+1

**ECFLEX**



Trame chauffante Ecflex. Prévu pour la construction neuve, ECFlex est la solution de chauffage au sol électrique idéale pour s'adapter à toutes vos pièces, qu'importe leur forme.

Réf.	Modèle	
088L6354	ECFLEX 100T 1,6M2 230V 165W	J+1
088L6355	ECFLEX 100T 2,5M2 230V 240W	J+1
088L6356	ECFLEX 100T 3,6M2 230V 355W	J+1
088L6357	ECFLEX 100T 4,3M2 230V 445W	J+1
088L6358	ECFLEX 100T 5,6M2 230V 550W	J+1
088L6359	ECFLEX 100T 6,5M2 230V 660W	J+1
088L6360	ECFLEX 100T 7,7M2 230V 780W	J+1
088L6361	ECFLEX 100T 9,0M2 230V 900W	J+1
088L6362	ECFLEX 100T 11,0M2 230V 1120W	J+1
088L6363	ECFLEX 100T 13,5M2 230V 1350W	J+1
088L6365	ECFLEX 100T 16,2M2 230V 1630W	J+1
088L6366	ECFLEX 100T 18,2M2 230V 1810W	J+1
088L6367	ECFLEX 100T 21,8M2 230V 2170W	J+1

**ECMAT**



Trame chauffante ECMat 100T 230 V, 100 W/m<sup>2</sup>, diamètre du câble de 3.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.0 mm<sup>2</sup>, IPX7, Garantie 20 ans.

Réf.	Modèle	
088L0216	ECMAT 100T 1M <sup>2</sup> 230V 100W	J+1
088L0217	ECMAT 100T 1,5M <sup>2</sup> 230V 150W	J+1
088L0218	ECMAT 100T 2M <sup>2</sup> 230V 200W	J+1
088L0220	ECMAT 100T 3M <sup>2</sup> 230V 300W	J+1
088L0221	ECMAT 100T 3,5M <sup>2</sup> 230V 350W	J+1
088L0222	ECMAT 100T 4M <sup>2</sup> 230V 400W	J+1
088L0223	ECMAT 100T 5M <sup>2</sup> 230V 500W	J+1
088L0224	ECMAT 100T 6M <sup>2</sup> 230V 600W	J+1
088L0225	ECMAT 100T 7M <sup>2</sup> 230V 700W	J+1
088L0226	ECMAT 100T 8M <sup>2</sup> 230V 800W	J+1
088L0227	ECMAT 100T 9M <sup>2</sup> 230V 900W	J+1
088L0228	ECMAT 100T 10M <sup>2</sup> 230V 1000W	J+1
088L0229	ECMAT 100T 12M <sup>2</sup> 230V 1200W	J+1

**ACCESSOIRES PLANCHER CHAUFFANT**


**DYNAFLOOR**



Trame chauffante faible réservation : Dynafloor. Secteurs d'application : Dynafloor STE est destiné à maintenir une température de confort au sol d'une salle de bain. Idéal en rénovation pour le résidentiel ou en neuf pour les hôtels par exemple.

Réf.	Modèle	
412604	TRAME 500W 120W-M2	
412607	TRAME 900W 120W-M2	
412608	TRAME 1100W 120W-M2	
412609	TRAME 1300W 120W-M2	
412610	TRAME 1600W 120W-M2	
412611	TRAME 2000W 120W-M2	

**DALLE LISSE**



Dalle Lisse Slyboard pour isolation du sol afin d'installer un plancher chauffant

Réf.	Modèle	
DLX1.35U	R=1.35-EP30-19.2 M2 (16 PL.)	J+1
DLX2.2U	R=2.2-EP.48-12 M2 (10 PL.)	J+1
DLX2.6U	R=2.6-EP.57-8.4 M2 (7 PL.)	J+1
DLX3.7U	R=3.7-EP.80-7.2M2 (6 PL.)	J+1
DLX4.65U	R=4.65-EP101-6M2 (5 PL.)	J+1

**ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE**



Isolation périphérique de pourtour

Réf.	Modèle	
ISOFA	ISO PERI BAV ADH H150MM EP8(8)	J+1
ISOFA	ISO PERIPH ADHES.50M H150(4)	J+1
ISOFB200	ROUL ISOFB200 25M 200X8MM (4)	J+1


**MINOR 12**



Thermostat pour plancher rayonnant

Réf.	Modèle	
6151055	MINOR 12	J0

**TFT WIFI BLANC**



Thermostat programmable

Réf.	Modèle	
616081	TFT WIFI BLANC	

**TFT 610 BLANC**



Thermostat programmable

Réf.	Modèle	
616061	TFT610 BLANC	J+1



TH331



Thermostat d'ambiance

**Réf.**      **Modèle**

613331      TH331      J+1



DEVIR



DEVireg Thermostat d'ambiance

**Réf.**      **Modèle**

140F1161	DEVIREG ROOM 230V 16A AMB+SOL BLUETOOTH	J+1
140F1160	DEVIREG BASIC 230V 16A SOL BLUETOOTH	J+1



ECTEM



Thermostat ECTemp

**Réf.**      **Modèle**

088L0033	ECTEMP 530 SONDE DE DALLE	J+1
088L0461	ECTEMP TAI 0.5	J+1
088L0122	ECTEMP TOUCH PROG-TACTILE 230V	J+1



MINOR 1000



Boîtier d'ambiance avec afficheur pour régler la température d'ambiance. À coupler avec un récepteur pour le pilotage du chauffage électrique sur commande de puissance (sans Fil Pilote)

**Réf.**      **Modèle**

6151058      MINOR 1000      J+1

**CHAUFFAGE D'APPOINT**



CONVECTEUR  
À PIED



Panneau mobile, 3 puissances de chauffe, thermostat automatique, classe II

**Réf.**      **Modèle**

673314	TLS 501	J+1
673315	TLS 503 T	J0



MONOSPLIT



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO M3

atlantic



Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32

- TAKAO M3
- DC inverter
- Haute performance énergétique
- Confort acoustique
- Détection de présence
- Programmation hebdomadaire
- Télécommande infra-rouge
- Compatible multi-splits

Réf.	Modèle	
873857	ASYG 07 KGTE.UI	J+1
873858	ASYG 09 KGTE.UI	J+1
873859	ASYG 12 KGTE.UI	J+1
873860	ASYG 14 KGTE.UI	J+1



UNITÉ EXTÉRIEURE TAKAO M3

atlantic



Unité extérieure Pac Air/Air Mono Murale R32

- TAKAO M3
- Unité monosplit
- Dc inverter
- Confort acoustique
- Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud
- Alimentation monophasée 230 V

Réf.	Modèle	
872060	AOYG 7 KGC.UE	
872061	AOYG 9 KGC.UE	
872062	AOYG 12 KGC.UE	J+1
872063	AOYG 14 KGC.UE	



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO M2

atlantic



Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32

- TAKAO M2
- DC inverter
- Confort acoustique
- Mode hors gel
- Mode pleine puissance
- Télécommande infra-rouge
- Compatible multi-splits

Réf.	Modèle	
873853	ASYG 07 KMCE.UI	J+1
873854	ASYG 09 KMCE.UI	J+1
873855	ASYG 12 KMCE.UI	J+1
873856	ASYG 14 KMCE.UI	J+1



UNITÉ EXTÉRIEURE TAKAO M2

atlantic



Unité extérieure Pac Air/Air Mono Murale R32

- TAKAO M2
- Unité monosplit
- Dc inverter
- Confort acoustique
- Mode silence
- Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud
- Alimentation monophasée 230 V

Réf.	Modèle	
872104	AOYG 7 KMCC.UE	J+1
872105	AOYG 9 KMCC.UE	J+1
872106	AOYG 12 KMCC.UE	J+1
872107	AOYG 14 KMCC.UE	J+1



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO M1

atlantic



Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32

- TAKAO M1
- DC inverter
- Confort acoustique
- Mode pleine puissance
- Mode économies
- Compact
- Flexibilité de pose
- Télécommande infra-rouge

Réf.	Modèle	
873845	ASYG 7 KPCE.UI	
873846	ASYG 9 KPCE.UI	J+1
873847	ASYG 12 KPCE.UI	J+1



UNITÉ EXTÉRIEURE TAKAO M1

atlantic



Unité extérieure Pac Air/Air Mono Murale R32

- TAKAO M1
- DC inverter
- Confort acoustique
- Mode économies
- Compact
- Flexibilité de pose
- Télécommande infra-rouge

Réf.	Modèle	
872090	AOYG 7 KPC.UE	
872091	AOYG 9 KPC.UE	J+1
872092	AOYG 12 KPC.UE	J+1



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ZENKEO

atlantic



Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32

- ZENKEO
- Unité monosplit
- Dc inverter
- Confort acoustique
- Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud
- Alimentation monophasée 230 V

Réf.	Modèle	
873833	AS 007 NBB.UI	J+1
873834	AS 009 NBB.UI	J+1
873835	AS 012 NBB.UI	J+1
873836	AS 018 NBB.UI	J+1



UNITÉ EXTÉRIEURE ZENKEO

atlantic



Unité extérieure Pac Air/Air Mono Murale R32

- ZENKEO
- Unité monosplit
- Dc inverter
- Confort acoustique
- Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud
- Alimentation monophasée 230 V

Réf.	Modèle	
872182	1U 007 NBRB.UE	
872183	1U 009 NBRB.UE	J+1
872166	1U 012 NBRB.UE	J+1
872148	1U 018 NBRB.UE	



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE DOJO

atlantic



Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32

- DOJO
- Dc inverter
- Confort acoustique
- Télécommande infra-rouge
- Compatibilité multi-splits
- wifi en option

Réf.	Modèle	
873823	AS 007 DBB.UI	J+1
873824	AS 009 DBB.UI	J+1
873825	AS 012 DBB.UI	J+1
873826	AS 018 DBB.UI	J+1



**UNITÉ  
EXTÉRIEURE  
DOJO**  
**atlantic**



Unité extérieure Pac Air/Air Mono Murale R32  
- DOJO  
- Unité monosplit  
- Dc inverter  
- Confort acoustique  
- Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud  
- Alimentation monophasée 230 V

Réf.	Modèle	
872920	1U 007 DBR.UE	J+1
872180	1U 009 DBRB.UE	J+1
872030	1U 012 DBRB.UE	J+1
872165	1U 018 DBRB.UE	J+1



**UNITÉ  
INTÉRIEURE  
CONSOLE  
COMPACT**  
**atlantic**



Unité intérieure climatiseur console compacte R32  
- DC inverter  
- confort acoustique  
- double diffusion  
- télécommande infra-rouge  
- compatible avec unités multi-split

Réf.	Modèle	
873227	AGYG 9 KVCA.UI	J+1
873228	AGYG 12 KVCA.UI	J+1
873229	AGYG 14 KVCA.UI	J+1



**UNITÉ  
EXTÉRIEURE  
CONSOLE**  
**atlantic**



Unité extérieure Pac Air/Air Console compacte R32  
- Unité monosplit  
- Dc inverter  
- Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud  
- Alimentation 230 V

Réf.	Modèle	
872121	AOYG 9 KVCA.UE	
872122	AOYG 12 KVCA.UE	
872123	AOYG 14 KVCA.UE	



**UNITÉ  
INTÉRIEURE  
GAINABLE**  
**atlantic**



Unité intérieure Pac Air/Air Gainable R32  
- INITIALE/CONFORT  
- Dc inverter  
- Confort acoustique  
- Discrétion  
- Pression statique réglable de 30 à 150 pa  
- Télécommande filaire

Réf.	Modèle	
873146	ARXG 24 KMLA.UI	J+1
873147	ARXG 30 KMLA.UI	J+1
873148	ARXG 36 KMLA.UI	J+1



**UNITÉ  
EXTÉRIEURE  
GAINABLE**  
**atlantic**



Unité extérieure Pac Air/Air Gainable, Cassette et Plafonnier R32  
- 6800W  
- Dc inverter  
- Compresseur double rotor  
- Alimentation monophasée 230 V  
- Unité monosplit

Réf.	Modèle	
872085	AOYG 24 KBTB.UE	J+1
872086	AOYG 30 KBTB.UE	J+1
872087	AOYG 36 KBTB.UE	J+1



**UNITÉ  
INTÉRIEURE  
MURALE SÉRIE  
M**



Le mural compact au design sobre, ultra silencieux (à partir de 18dB(A)). Equipé de série d'une filtration performante (filtre purificateur d'air V-Blocking filter), d'une interface Wi-Fi et du mode nuit (-3dB(A)).

Réf.	Modèle	
MSZ-AY25VGK-E1	MSZ-AY25VGK-E1	J+1
MSZ-AY35VGK-E1	MSZ-AY35VGK-E1	J+1



**UNITÉ  
EXTÉRIEURE  
SÉRIE M**



Réf.	Modèle	
MUZ-AY25VF-E1	MUZ-AY25VF-E1	J+1
MUZ-AY35VF-E1	MUZ-AY35VF-E1	J+1



**UNITÉ  
INTÉRIEURE  
MURALE  
ESSENTIEL**



Le mural discret, silencieux (à partir de 19dB(A)) et simple d'utilisation.

Réf.	Modèle	
MSZ-HR25VF-E3	MSZ-HR25VF-E3	J+1
MSZ-HR35VF-E3	MSZ-HR35VF-E3	J+1



**UNITÉ  
EXTÉRIEURE  
ESSENTIEL**



Réf.	Modèle	
MUZ-HR25VF-E3	MUZ-HR25VF-E3	J+1
MUZ-HR35VF-E3	MUZ-HR35VF-E3	J+1



**UNITÉ INTÉRIURE MURALE HYPER HEATING**



Le mural compact + disposant d'un faible encombrement (positionnement possible au-dessus d'une porte), ultra silencieux, confort garanti jusqu'à -25°C extérieur. Équipé de série du mode nuit (-3dB(A)), d'une filtration performante (V-blocking filter) et d'une interface Wifi de série.

Réf.	Modèle	
MSZ-FT35VGK-E2	MSZ-FT35VGK-E2	J+1
MSZ-FT50VGK-E2	MSZ-FT50VGK-E2	J+1



**UNITÉ EXTÉRIURE HYPER HEATING**



Réf.	Modèle	
MUZ-FT35VGHZ-E2	MUZ-FT35VGHZ-E2	J+1
MUZ-FT50VGHZ-E2	MUZ-FT50VGHZ-E2	J+1



**UNITÉ INTÉRIURE GAINABLE**



La solution de gainable pour les moyennes surfaces, équipée de la technologie Inverter garantissant un chauffage jusqu'à -20°C.

Réf.	Modèle	
PEAD-M71JA2	PEAD-M71JA2	J+1
PEAD-M100JA2	PEAD-M100JA2	J+1




**UNITÉ EXTÉRIURE GAINABLE**



Réf.	Modèle	
SUZ-M71VAR1.TH	SUZ-M71VAR1.TH	J+1
PUZ-M100VKA2.TH	PUZ-M100VKA2.TH	J+1



**UNITÉ INTÉRIURE MURALE NAGANO PURE**



Pompe à chaleur Air-Air  
- Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Murale Pure  
- R32  
- Wifi de série  
- Détection de présence  
- Purification d'air

Réf.	Modèle	
873862	NAGANO UI MURALE PURE 2000W	J+1
873863	NAGANO UI MURALE PURE 2600W	J+1
873864	NAGANO UI MURALE PURE 3500W	J+1
873865	NAGANO UI MURALE PURE 4200W	J+1
873866	NAGANO UI MURALE PURE 5200W	J+1



**UNITÉ EXTÉRIURE NAGANO**



Pompe à chaleur Air-Air  
- Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Monosplit  
- R32  
- monophasé  
- V2

Réf.	Modèle	
872184	NAGANO UE MONO 2000W R32 V2	J+1
872185	NAGANO UE MONO 2600W R32 V2	J+1
872186	NAGANO UE MONO 3500W R32 V2	J+1
872953	NAGANO UE MONO 4200W R32	J+1
872042	NAGANO UE MONO 5200W R32 V2	J+1



**UNITÉ INTÉRIURE MURALE YUKAI**



Unité Murale Yukai. Compatible mono. et multisplit  
Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control Silencieux : 19 dB(A) Diamètres 3-8-1-4

Réf.	Modèle	
RAS-B10E2KVG-E	UNITÉ MURALE YUKAI	J+1
RAS-B13E2KVG-E	UNITÉ MURALE YUKAI	J+1
RAS-B16E2KVG-E	UNITÉ MURALE YUKAI	J+1



**UNITÉ EXTÉRIURE YUKAI**



Unité Extérieure Monosplit Yukai R32 A++-A++ SCOP = 4,6 Compresseur Toshiba Rotary Pas d'appoint de charge requis Longueur maxi. = 15m Diamètres 3-8-1-4

Réf.	Modèle	
RAS-10E2AVG-E	UNITÉ EXTÉRIURE YUKAI	J+1
RAS-13E2AVG-E	UNITÉ EXTÉRIURE YUKAI	J+1
RAS-16E2AVG-E	UNITÉ EXTÉRIURE YUKAI	J+1



**UNITÉ INTÉRIURE MURALE SHORAI+**



Unité Murale Shorai Edge 2,5/3,2kW blanc mat, Compatible mono. et multisplit

Réf.	Modèle	
RAS-B10G3KVSG-E	UNITÉ MURALE SHORAI EDGE	J+1
RAS-B13G3KVSG-E	UNITÉ MURALE SHORAI EDGE	J+1
RAS-B16G3KVSG-E	UNITÉ MURALE SHORAI EDGE	J+1



**UNITÉ  
EXTÉRIEURE  
SHORAI+  
MONOSPLIT**  
**TOSHIBA**  
AIR CONDITIONING



Unité Extérieure Monosplit ; R32 ; Compresseur Toshiba Rotary ; Longueur sans appoint = 15 m ; Compatible mural Shorai+, mural Haori et Console J2 ; Longueur maxi. = 20 m

Réf.	Modèle	
RAS-10J2AVSG-E1	UNITÉ EXTÉRIEURE MONOSPLIT	J+1
RAS-13J2AVSG-E1	UNITÉ EXTÉRIEURE MONOSPLIT	J+1
RAS-16J2AVSG-E1	UNITÉ EXTÉRIEURE MONOSPLIT	J+1



**UNITÉ  
INTÉRIEURE  
MURALE NAKA**  
**TOSHIBA**  
AIR CONDITIONING



Le NAKA se démarque en tant que solution économique dotée de performances exceptionnelles sur le marché. Sa gamme affiche des performances en rafraîchissement classées A++ et A+ en chauffage, assurant un confort optimal toute l'année. Cette combinaison en fait un choix abordable sans compromis sur le confort, tout en limitant la consommation d'énergie

Réf.	Modèle	
RAS-B10B2KVG-E	UNITÉ MURALE NAKA	J+1
RAS-B13B2KVG-E	UNITÉ MURALE NAKA	J+1



**UNITÉ  
EXTÉRIEURE  
NAKA**  
**TOSHIBA**  
AIR CONDITIONING



Réf.	Modèle	
RAS-10B2AVG-E	UNITÉ EXTÉRIEURE NAKA	J+1
RAS-13B2AVG-E	UNITÉ EXTÉRIEURE NAKA	J+1

**MULTISPLIT**



**UNITÉ  
EXTÉRIEURE  
MULTI-SPLITS  
TAKAO M2 & M3  
FUJITSU**  
**atlantic**



Unité extérieure Pac Air/Air Multi-Split R32  
- DC inverter  
- Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud  
- Monophasé 230 V

Réf.	Modèle	
872095	AOYG 14 KBTA2.UE	J+1
872096	AOYG 18 KBTA2.UE	J+1
872126	AOYG 18 KBTA3.UE	J+1
872127	AOYG 24 KBTA3.UE	J+1
872128	AOYG 30 KBTA4.UE	J+1
872129	AOYG 36 KBTA5.UE	J+1



**UNITÉ  
INTÉRIEURE  
MURALE TAKAO  
M3 FUJITSU**  
**atlantic**



Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32  
- DC inverter  
- Haute performance énergétique  
- Confort acoustique  
- Détection de présence  
- Programmation hebdomadaire  
- Télécommande infra-rouge  
- Compatible multi-splits

Réf.	Modèle	
873857	ASYG 07 KGTE.UJ	J+1
873858	ASYG 09 KGTE.UJ	J+1
873859	ASYG 12 KGTE.UJ	J+1
873860	ASYG 14 KGTE.UJ	J+1



**UNITÉ  
INTÉRIEURE  
MURALE TAKAO  
M2 FUJITSU**  
**atlantic**



Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32  
- DC inverter  
- Confort acoustique  
- Mode hors gel  
- Mode pleine puissance  
- Télécommande infra-rouge  
- Compatible multi-splits

Réf.	Modèle	
873853	ASYG 07 KMCE.UJ	J+1
873854	ASYG 09 KMCE.UJ	J+1
873855	ASYG 12 KMCE.UJ	J+1
873856	ASYG 14 KMCE.UJ	J+1



**UNITÉ  
EXTÉRIEURE  
MULTI-SPLITS  
ZENKEO & DOJO**  
**atlantic**



Unité extérieure Pac Air/Air Multi-Split R32  
- DC inverter  
- Mono-ventilateur compact  
- Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud  
- Monophasé 230 V  
- Liaisons frigorifiques 30 m maximum

Réf.	Modèle	
872161	2U 018 NBB.UE	J+1
872162	3U 024 NBB.UE	J+1
872163	4U 030 NBB.UE	J+1
872164	5U 036 NBB.UE	J+1



**UNITÉ  
INTÉRIEURE  
MURALE  
ZENKEO**  
**atlantic**



Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32  
- DC inverter  
- Confort acoustique  
- wifi intégré  
- Télécommande infra-rouge  
- Compatible multi-splits  
- Fonction de ionisation

Réf.	Modèle	
873832	AS 005 NBB.UJ	J+1
873833	AS 007 NBB.UJ	J+1
873834	AS 009 NBB.UJ	J+1
873835	AS 012 NBB.UJ	J+1
873836	AS 018 NBB.UJ	J+1



**UNITÉ  
INTÉRIEURE  
MURALE DOJO**  
**atlantic**



Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32  
- DC inverter  
- Confort acoustique  
- Télécommande infra-rouge  
- Compatibilité multi-splits  
- wifi en option

Réf.	Modèle	
873823	AS 007 DBB.UJ	J+1
873824	AS 009 DBB.UJ	J+1
873825	AS 012 DBB.UJ	J+1
873826	AS 018 DBB.UJ	J+1

UNITÉ  
EXTÉRIEURE  
MULTISPLIT



Unité Extérieure Multi split R32

Réf.	Modèle
2MXM40A9	U.E MULTI 2 SORTIES 4 KW R32
2MXM50A9	U.E MULTI 2 SORTIES 5 KW R32
3MXM68A9	U.E MULTI 3 SORTIES 6,8 KW R32

UNITÉ  
INTÉRIEURE  
MURALE  
PERFERA



Mural Perfera R32

Réf.	Modèle
CTXM15A	MURAL PERFERA 1,5 KW R32
FTXM20A	MURAL PERFERA 2 KW R32
FTXM25A	MURAL PERFERA 2,5 KW R32
FTXM35A	MURAL PERFERA 3,5 KW R32

UNITÉ  
EXTÉRIEURE  
MULTI-SPLITS  
SÉRIE M



UNITÉ EXTÉRIEURE - MXZ-F-VF - Inverter - Standard R32

Réf.	Modèle	
MXZ-2F42VF4-E1	MXZ-2F42VF4-E1	J+1
MXZ-2F53VF4-E1	MXZ-2F53VF4-E1	J+1
MXZ-3F54VF4-E1	MXZ-3F54VF4-E1	J+1
MXZ-3F68VF4-E1	MXZ-3F68VF4-E1	J+1
MXZ-4F80VF4-E1	MXZ-4F80VF4-E1	J+1
MXZ-5F102VF2-E1	MXZ-5F102VF2-E1	J+1

UNITÉ  
INTÉRIEURE  
MURALE SÉRIE  
M



Le mural compact au design sobre, ultra silencieux (à partir de 18db(A)). Equipé de série d'une filtration performante (filtre purificateur d'air V-Blocking filter), d'une interface Wi-Fi et du mode nuit (-3dB(A)).

Réf.	Modèle	
MSZ-AY15VGK-E1	MSZ-AY15VGK-E1	J+1
MSZ-AY20VGK-E1	MSZ-AY20VGK-E1	J+1
MSZ-AY25VGK-E1	MSZ-AY25VGK-E1	J+1
MSZ-AY35VGK-E1	MSZ-AY35VGK-E1	J+1
MSZ-AY42VGK-E1	MSZ-AY42VGK-E1	J+1
MSZ-AY50VGK-E1	MSZ-AY50VGK-E1	J+1

UNITÉ  
EXTÉRIEURE  
MULTI-SPLITS  
ESSENTIEL



Réf.	Modèle
MXZ-2HA40VF2-E1	MXZ-2HA40VF2-E1
MXZ-2HA50VF2-E1	MXZ-2HA50VF2-E1
MXZ-3HA50VF2-E1	MXZ-3HA50VF2-E1

UNITÉ  
INTÉRIEURE  
MURALE  
ESSENTIEL



Le mural discret, silencieux (à partir de 19dB(A)) et simple d'utilisation.

Réf.	Modèle	
MSZ-HR25VF-E3	MSZ-HR25VF-E3	J+1
MSZ-HR35VF-E3	MSZ-HR35VF-E3	J+1

UNITÉ  
EXTÉRIEURE  
MULTI-SPLITS  
HYPER  
HEATING (FT  
& KT)



Réf.	Modèle	
MXZ-2F53VFHZ2-E1	MXZ-2F53VFHZ2-E1	J+1
MXZ-4F83VFHZ2-E1	MXZ-4F83VFHZ2-E1	J+1

UNITÉ  
INTÉRIEURE  
MURALE FT



Le mural compact + disposant d'un faible encombrement (positionnement possible au-dessus d'une porte), ultra silencieux, confort garanti jusqu'à -25°C extérieur. Equipé de série du mode nuit (-3dB(A)), d'une filtration performante (V-blocking filter) et d'une interface Wifi de série.

Réf.	Modèle	
MSZ-FT35VGK-E2	MSZ-FT35VGK-E2	J+1
MSZ-FT50VGK-E2	MSZ-FT50VGK-E2	J+1

UNITÉ  
INTÉRIEURE  
CONSOLE KT



La console discrète, silencieuse et performante.

Réf.	Modèle	
MFZ-KT25VG-E2	MFZ-KT25VG-E2	J+1
MFZ-KT35VG-E2	MFZ-KT35VG-E2	J+1
MFZ-KT50VG-E2	MFZ-KT50VG-E2	J+1
MFZ-KT60VG-E2	MFZ-KT60VG-E2	J+1



**UNITÉ  
EXTÉRIEURE  
MULTI SPLIT  
DELUXE**  
**Panasonic**



Unité extérieure Gamme Multi Split Deluxe - R32

**Réf.      Modèle**

<b>CU-2Z35TBE</b>	UEGM MULTI SPLIT 2X1 DE 3,5KW	JH1
<b>CU-2Z50TBE</b>	UEGM MULTI SPLIT 2X1 DE 5KW	JH1
<b>CU-3Z68TBE</b>	UEGM MULTI SPLIT 3X1 DE 6,8KW	JH1
<b>CU-4Z68TBE</b>	UEGM MULTI SPLIT 4X1 DE 6,8KW	JH1



**UNITÉ  
INTÉRIEURE  
MURALE TZ**  
**Panasonic**



Unité intérieure Gamme TZ Blanc Mat - Compatible en Multi

**Réf.      Modèle**

<b>CS-MTZ16ZKE</b>	UI TZ BLANC 1,6 KW - MULTI	JH1
<b>CS-TZ20ZKEW</b>	UI TZ BLANC 2 KW - MULTI	JH1
<b>CS-TZ25ZKEW</b>	UI TZ BLANC 2,5 KW - MULTI	JH1
<b>CS-TZ35ZKEW</b>	UI TZ BLANC 3,5 KW - MULTI	JH1
<b>CS-TZ42ZKEW</b>	UI TZ BLANC 4,2 KW - MULTI	JH1
<b>CS-TZ50ZKEW</b>	UI TZ BLANC 5 KW - MULTI	JH1





**UNITÉ  
EXTÉRIEURE  
MULTI-SPLITS  
NAGANO**



Pompe à chaleur Air-Air - Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure multi-split R32 - monophasé - V2

Réf.	Modèle	
872946	NAGANO UE BI 4000W R32 V2	J+1
872174	NAG-NIS UE BI 5000W R32	J+1
872175	NAG-NIS UE TRI 7000W R32	J+1
872176	NAG-NIS UE QUADRI 8500W R32	J+1
872177	NAG-NIS UE PENTA 10500W R32	J+1



**UNITÉ  
INTÉRIEURE  
MURALE  
NAGANO PURE**



Pompe à chaleur Air-Air  
- Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Murale Pure  
- R32 - WiFi de série  
- Détection de présence  
- Purification d'air

Réf.	Modèle	
873861	NAGANO UI MURALE PURE 1500W	J+1
873862	NAGANO UI MURALE PURE 2000W	J+1
873863	NAGANO UI MURALE PURE 2600W	J+1
873864	NAGANO UI MURALE PURE 3500W	J+1
873865	NAGANO UI MURALE PURE 4200W	J+1
873866	NAGANO UI MURALE PURE 5200W	J+1



**UNITÉ  
EXTÉRIEURE  
MULTI-SPLITS**



Unité Extérieure Multisplit R32 A+++ A+++ SCOP = 4,8  
Pas d'appoint de charge requis Longueurs maxi. par unité-totale = 20-30 m. Compatible muraux, console, cassette, gainable

Réf.	Modèle	
RAS-2M14G3AVG-E	UNITÉ EXT MULTISPLIT	J+1
RAS-2M18G3AVG-E	UNITÉ EXT MULTISPLIT	J+1
RAS-3M18G3AVG-E	UNITÉ EXT MULTISPLIT	J+1
RAS-3M26G3AVG-E	UNITÉ EXT MULTISPLIT	J+1
RAS-4M27G3AVG-E	UNITÉ EXT MULTISPLIT	J+1
RAS-5M34G3AVG-E	UNITÉ EXT MULTISPLIT	J+1



**UNITÉ  
INTÉRIEURE  
MURALE HAORI**



Unité Murale Design Haori (blanc, gris clair et gris anthracite inclus) Compatible multisplit Qualité d'air: Ultra Pure + Ioniseur Plasma Wifi de série Silencieux: 19 dB(A) Commande design, support magnétique

Réf.	Modèle	
RAS-M07N4KVRG-E	UNITÉ MURALE HAORI	J+1
RAS-B10N4KVRG-E1	UNITÉ MURALE HAORI	J+1
RAS-B13N4KVRG-E	UNITÉ MURALE HAORI	J+1
RAS-B16N4KVRG-E	UNITÉ MURALE HAORI	J+1



**UNITÉ  
INTÉRIEURE  
MURALE YUKAI**



Unité Murale Yukai Compatible mono. et multisplit Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control

Réf.	Modèle	
RAS-B05E2KVG-E	UNITÉ MURALE YUKAI	J+1
RAS-B07E2KVG-E	UNITÉ MURALE YUKAI	J+1
RAS-B10E2KVG-E	UNITÉ MURALE YUKAI	J+1
RAS-B13E2KVG-E	UNITÉ MURALE YUKAI	J+1

**CLIMATISEUR MOBILE ET MONOBLOC**



**CLIMATISEUR  
MONOBLOC**



Climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure Soloclim ou Uniclím horizontal

Réf.	Modèle	
SC23DCIN	SC23DCIN SOLOCLIM 2300W INVERS	J+1
UN3IS+W	UN3IS+W UNICLIM 2930W INVERS	
UN3RIS+W	UN3RIS+W UNICLIM 2930W INVERS	J+1



**CLIMATISEUR  
MOBILE**



Climatiseur mobile 3,5kW avec emplacement pour filtre HEPA

Réf.	Modèle	
CLIMOB12FV2	CLIM. MOBILE CLIMOB12FV2	J+1

ACCESSOIRES PAC AIR/AIR

LIAISONS FRIGORIFIQUES 10M



Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France. Couronne cuivre 10 m.

Réf.	Modèle	
10TIBEF1412M1	CU08MM 1/4-1/2 ISOLE EXTM1 10M	J+1
10TIBEF1438M1	CU08MM 1/4-3/8 ISOLE EXTM1 10M	J+1
10TISEF1412M1	CU07MM 1/4-1/2 ISOLE EXTM1 10M	J+1
10TISEF1438M1	CU07MM 1/4-3/8 ISOLE EXTM1 10M	J+1

LIAISONS FRIGORIFIQUES 20M



Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France. Couronne cuivre 20 m.

Réf.	Modèle	
20TIBET1412M1	CU08MM 1/4-1/2 ISOLE EXTM1 20M	J+1
20TIBET1438M1	CU08MM 1/4-3/8 ISOLE EXTM1 20M	J0
20Tiset1412M1	CU07MM 1/4-1/2 ISOLE EXTM1 20M	J+1
20Tiset1438M1	CU07MM 1/4-3/8 ISOLE EXTM1 20M	J+1
20TIBF1458M1	CU08-1MM 1-4-5-8 ISO BS2D0 20M	J+1
20TIBF3858M1	CU08-1MM 3-8-5-8 ISO BS2D0 20M	J+1

LIAISONS FRIGORIFIQUES 30M



Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France. Couronne cuivre 30 m.

Réf.	Modèle	
30TIBF12M1	CU08MM 1-2 ISOLE PE BS2D0 30M	J+1
30TIBF14M1	CU08MM 1-4 ISOLE PE BS2D0 30M	J+1
30TIBF38M1	CU08MM 3-8 ISOLE PE BS2D0 30M	J+1
30TIBF58M1	CU1MM 5-8 ISOLE PE BS2D0 30M	J+1

SCOTCH CALORIFUGE



Réf.	Modèle	
0010NAN	SCOTCH CALO NOIR 50MM L=10M	J+1

RACCORDS FRIGORIFIQUES



Raccord flare pour liaisons frigorifiques

Réf.	Modèle	
FJ12	JOINT CUIVRE FLARE 1-2	J+1
FJ14	JOINT CUIVRE FLARE 1-4	J+1
FJ38	JOINT CUIVRE FLARE 3-8	J+1
CRA3812FM	AUG FLARE FEM 3-8 - MALE 1-2	J+1
CRR1238FM	REDUC FLARE F 1-2 - M 3-8 SAE	J+1
FE12	ECROU FLARE MATRICE 1-2 SAE	J+1
FE14	ECROU FLARE MATRICE 1-4 SAE	J+1
FE38	ECROU FLARE MATRICE 3-8 SAE	J+1

EVACUATION DES CONDENSATS



Tube condensats PVC lisse int d 16 30 m

Réf.	Modèle	
0016TU	TUBE COND PVC LISS INT D16 30M	J+1

EVACUATION DES CONDENSATS



Réf.	Modèle	
50TC03	TUBE CLAIR BOBINE 50M 6-9MM	J+1

EVACUATION DES CONDENSATS



Tube Xtra clair : 6 x 9 (couronne de 50 mètres)

Réf.	Modèle	
AX5211/1	TUBE XTRA CLAIR : 6 X 9 (COURO	J+1

EVACUATION DES CONDENSATS



Réf.	Modèle	
50AC16C	TUBE CONDENSAT 50M 16-18	J0



**POMPE DE RELEVAGE**



Réf.	Modèle	
FP3327/5	MINI VERTÉ S+ GOULOTTE-O BLANCHE P&P	J+1
FP2406/2	MINI AQUA DECONNECTABLE	J+1



**POMPE DE RELEVAGE**



Les pompes et tubes condensats permettent l'installation d'un système d'évacuation des eaux récupérées des condensats. Unité de climatisation, splits cassettes, gainables, et chaudières à condensations, à chacun sa pompe de relevage adaptée!

Réf.	Modèle	
AP01	MINI POMPE DE RELEVAGE 15L-H	J+1
AP00	MINI POMPE DE RELEVAGE 10L-H	J+1
AP06	POMPE AP01 10L-H DANS GOULOTTE	J+1



**POMPE DE RELEVAGE**



Réf.	Modèle	
DP10CE05UN23	DELTA PACK 80X60 BLANC	J0
SI10CE03UN23	POMPE SI-10'L	J+1
SI20CE02UN23	POMPE SI-20	J+1
SI30CE02UN23	POMPE SI-30	J+1
SI82CE01UN23	POMPE SI-82	



**SUPPORT DE SOL**



Réf.	Modèle	
B0085	KIT RUBBER 400 AVEC VISSERIE (	J+1
B0386	KIT RUBBER 600 AVEC VISSERIE (	J+1



**SUPPORT DE SOL**



Réf.	Modèle	
O342TS	CACHE POUR SUPPORT PVC	J+1
O341TS	CACHE POUR SUPPORT PVC	J+1
O451SP	SUPPORT SOL PVC MM 451	J+1
O450SP	SUPPORT SOL PVC MM 450	J+1



**SUPPORT DE SOL**



Supports à base de pneumatiques recyclés, et conformes aux préconisations des principaux fabricants de climatiseurs. Supports de sol pour groupes extérieurs de climatiseurs.

Réf.	Modèle	
AS400PMBFP	2 SUPPORTS RUBBER 400MM	J+1
AS600PBF	2 SUPPORTS RUBBER 600MM	J0



**SUPPORT MURAL**



SUPPORTS REGLABLE COMPLETE DE KIT DE FIXATION ET KIT ANTI VIBRATION  
- ACIER ELECTROGALVANIZE  
- PEINTURE AVEC DES RESINES EPOXYDES EN POLYESTER RAL 9002

Réf.	Modèle	
MS253305	L=800X465	J+1
MS257305	L=800X550	J0



**SUPPORT MURAL**



Réf.	Modèle	
AS450BTNP	SUPPORT 450MM BTNP 800MM 140KG	J+1
AS465BTE	SUPPORT 450MM BTN 800MM 140KG	J+1
AS550BTE	SUPPORT 550MM BTN 800MM 140KG	J+1
AS550BTNP	SUPPORT 550MM BTNP 800MM 140KG	J+1
AS650BTNP	SUPPORT INDUSTRIEL MURAL 650MM	J+1
4AS04	4 PLOTS ANTI VIBRATILES 320KG	J+1



**SUPPORT MURAL**



Réf.	Modèle	
176AKL0010	SUPPORT 160 KG OPTIBRACKET TRA	J+1




**PRODUIT D'ENTRETIEN**



EasyCare (aérosol de 600 ml) nettoyeur et désinfectant pour unités intérieures. prêt à utiliser

Réf.	Modèle
177ACE0016	EASYCARE (AEROSOL DE 600 ML)



**GOULOTTE 80X60**



Goulotte film bloc 80x60 mm et accessoires

Réf.	Modèle	
0812BCF-W	GOULOTTE FILM BLC 80X60MM ET ACCESSOIRES	J+1
0804GC-W	COUVRE JOINT 80X60MM PUR BLANC	J+1
0805AI-W	ANGLE INTERNE 80X60 PUR BLANC	J+1
0806AE-W	ANGLE EXTERNE 80X60 MM PUR BLANC	J+1
0807CP-W	ANGLE PLAT 80X60 MM PUR BLANC	J+1
0808TT-W	EMBOUT 80X60 MM PUR BLANC	J+1
0809CM-W	SORTIE DE MUR COUDEE 80X60 MM PUR BLANC	J+1
0810PM-W	PASSAGE DE MUR DROIT 80X60 MM PUR BLANC	J+1
0813DT-W	TE 80X60 MM PUR BLANC	J+1
0814VS-W	ANGLE GAUCHE CHANGEMENT DE MUR 80X60 PUR BLANC	J+1
0815VD-W	ANGLE DROIT CHANGEMENT DE MUR 80X60 PUR BLANC	J+1
0820IR-W	ANGLE INTERNE VARIABLE BLANC 80X60MM	J+1
0821ER-W	ANGLE EXTERNE VARIABLE BLANC 80X60MM	J+1
0822PR-W	ANGLE PLAT VARIABLE BLANC 80X60MM	J+1



**GOULOTTE 31 60X75**



Goulotte de climatisation blanc RAL9010 2 m 60x100 U23X. Pour monter sur les socles continus ou ponctuels de largeur 96 mm. Pour la protection des câbles et conduits et la bonne finition des installations de climatisation.

Réf.	Modèle	
31033-02	COUVERCLE BLANC 2M 60X100	J+1
31100-04	SOCLE 2M 16X96 POUR COUV L100	J+1
31233-02	ANGLE PLAT BLANC 60X100	J+1
31283-02	ANGLE EXTERIEUR BLANC 60X100	J+1
31333-02	ANGLE INTERIEUR BLANC 60X100	J+1
31383-02	EMBOUT FERMETURE BLANC 60X100	J+1
31433-02	DERIVATION T BLANC 60X100	J+1
31533-02	JOINT COUVERCLE BLANC 60X100	J+1
31623-02	PASSAGE MUR DROIT BLANC 60X100	J+1
31683-02	PASSAGE MUR 90 BLANC 60X100	J+1



**PRODUIT D'ENTRETIEN**



Désinfectant clim 400 ml (inflammable) odeur citron pour désinfecter les filtres du climatiseur. Elaboré à partir d'un amonium quaternaire: bactéricide (EN 1040 et EN1276 en 5 mn) , fongicide (NF T 72201 en 15 mn) et virucide selon EN14476.

Réf.	Modèle	
CB25	DESINFECT VIRUCIDE 14476 CLIM	J+1
CB40	KIT AIRPUR CB43 AIRNET CB41	J+1
CB51	BIDON AIR SERNET-SUPER 5L	J+1



**GOULOTTE 110X75**



Goulotte film bloc 110x75 mm et accessoires

Réf.	Modèle	
1212BCF-W	GOULOTTE AVEC FILM DE PROTECTION 110X75MM 2ML	J+1
1204GC-W	COUVRE JOINT 110X75MM PUR BLANC	J+1
1205AI-W	ANGLE INTERNE 110X75 PUR BLANC	J+1
1206AE-W	ANGLE EXTERNE 110X75 MM PUR BLANC	J+1
1207CP-W	ANGLE PLAT 110X75 MM PUR BLANC	J+1
1209CM-W	SORTIE DE MUR COUDEE 110X75 MM PUR BLANC	J+1
1210PM-W	PASSAGE DE MUR DROIT 110X75 MM PUR BLANC	J+1
1213DT-W	TE 110X75 MM PUR BLANC	J+1
1222PR-W	ANGLE PLAT VARIABLE BLANC 110X75MM	J+1
1280RI-W	REDUCTION 110-80 PUR BLANC	J+1



**GOULOTTE 31 95X140**



Goulotte de climatisation blanc RAL9010 2 m 95x140 U23X. Pour monter sur les socles continus ou ponctuels de largeur 136 mm. Pour la protection des câbles et conduits et la bonne finition des installations de climatisation.

Réf.	Modèle	
31045-02	COUVERCLE BLANC 2M 95X140	J+1
31140-04	SOCLE 2M 16X136 POUR COUV L140	J+1
31245-02	ANGLE PLAT BLANC 95X140	J+1
31295-02	ANGLE EXTERIEUR BLANC 95X140	J+1
31345-02	ANGLE INTERIEUR BLANC 95X140	J+1
31395-02	EMBOUT FERMETURE BLANC 95X140	J+1
31545-02	JOINT COUVERCLE BLANC 95X140	J+1



**INTERRUPTEUR DE PROXIMITE**



Coffret de protection IP65 avec presse-étoupe M20

Réf.	Modèle	
PRO3P20A65	COFFRET PROTECTION 3P 20A IP65	J+1
PRO3P32A65	COFFRET PROTECTION 3P 32A IP65	J+1
PRO4P20A65	COFFRET PROTECTION 4P 20A IP65	J+1
PRO4P32A65	COFFRET PROTECTION 4P 32A IP65	J+1



**GOULOTTE 31 45X75**



Goulotte de climatisation blanc RAL9010 2 m 45x75 U23X. Pour monter sur les socles continus ou ponctuels de largeur 71 mm. Pour la protection des câbles et conduits et la bonne finition des installations de climatisation.

Réf.	Modèle	
31021-02	COUVERCLE BLANC 2M 45X75	J+1
31075-04	SOCLE 2M 16X71 POUR COUV L75	J+1
31221-02	ANGLE PLAT BLANC 45X75	J+1
31271-02	ANGLE EXTERIEUR BLANC 45X75	J+1
31321-02	ANGLE INTERIEUR BLANC 45X75	J+1
31371-02	EMBOUT FERMETURE BLANC 45X75	J+1
31521-02	JOINT COUVERCLE BLANC 45X75	J+1
31610-02	PASSAGE MUR DROIT BLANC 45X75	J+1
31670-02	PASSAGE MUR 90 BLANC 45X75	J+1



**CACHE CLIM ALUMINIUM**



DECOCLIM cache clim aluminium - gris anthracite RAL 7016 ou blanc RAL 9010

Réf.	Modèle	
DECOCLIM-23AS7016	DECOCLIM CACHE CLIM ANTH S	J+1
DECOCLIM-23AM7016	DECOCLIM CACHE CLIM ANTH M	J+1
DECOCLIM-23AL7016	DECOCLIM CACHE CLIM ANTH L	J+1
DECOCLIM-23AS9010	DECOCLIM CACHE CLIM BLANC S	J+1
DECOCLIM-23AM9010	DECOCLIM CACHE CLIM BLANC M	J+1
DECOCLIM-23AL9010	DECOCLIM CACHE CLIM BLANC L	J+1



**CACHE CLIM BOIS**



DECOCLIM cache clim bois

Réf.	Modèle	
DECOCLIM-BS	DECOCLIM CACHE CLIM BOIS S	J+1
DECOCLIM-BM	DECOCLIM CACHE CLIM BOIS M	J+1
DECOCLIM-BL	DECOCLIM CACHE CLIM BOIS L	J+1



**KIT OUTILLAGE FGAZ**



Kit outillage pour Attestation de Capacité avec VRR12L-R32, VES100A, VML1, VMG2R410AA et VIT300S

Réf.	Modèle	
KIT-VALUE-ATC-R32	KIT OUTILLAGE POUR ATTESTATION DE CAPACITE	J+1



**FIL À CINTRER**



Réf.	Modèle	
B3500	CINTREUSE 4 TUYAUX	J+1



**COUPE TUBE**



Réf.	Modèle	
TF-VTC19	COUPE TUBE MINI POUR DIAMETRE 1-8 - 3-4	J+1



**DÉTECTEUR**



Réf.	Modèle	
TF-VML1	DÉTECTEUR DE FUITES R32, CFC, HCFC, HCF, AZOTE HYDROGENE	J+1



**DÉTECTEUR**



Réf.	Modèle	
27867	DÉTECTEUR DE GAZ RÉFRIGÉRANT	J+1



**DUDGEONNIÈRE**



Réf.	Modèle	
TF-VET19LI	DUDGEONNIÈRE ELECTRIQUE A BATTERIE (LIVRÉE AVEC 2 BATTERIES)	J+1
TF-VFT808I	DUDGEONNIERE EN COFFRET 1-4, 5-16, 3-8, 1-2, 5-8, 3-4	J+1



**FLEXIBLES**



Réf.	Modèle	
TF-FRJB150V-C-V	FLEXIBLES DE CHARGE 150 CM (X3) AVEC VANNES (J : 1-4-1-4, RB)	J+1



**HUILE POUR POMPE À VIDE**



Réf.	Modèle	
TF-HPAV	HUILE POUR POMPE A VIDE 330 ML	J+1



**BALANCE  
ÉLECTRONIQUE**  




**Réf.      Modèle**  
**TF-VES100A** BALANCE ELECTRONIQUE 100 KG EN COFFRET, RESOLUTION 5 G J+1  
 COMPRESSEUR 3-4 CV



**COFFRET  
MANOMÈTRE 2  
VOIES**  




**Réf.      Modèle**  
**TF-VMG2-R410AA** MANOMÈTRE 2 VOIES EN COFFRET (R32, R134A, R407C & R410A) AVE J+1



**POMPE À VIDE**  




**Réf.      Modèle**  
**TF-VI260-R32** POMPE A VIDE 142 L-MIN 3-4 HP AVEC VACUOMETRE INTEGRE COMPAT J+1



**STATION DE  
RÉCUPÉRATION**  




**Réf.      Modèle**  
**TF-VRR12L-R32** STATION DE RÉCUPÉRATION, COMPRESSEUR 3-4 CV J+1



**THERMOMÈTRE**  




**Réf.      Modèle**  
**TF-TAP3** THERMOMETRE ELECTRONIQUE A PIQUER, A AFFICHAGE DIGITAL, PLAG J+1



**PLÉNUM POUR  
GAINABLE**  





Réf.	Modèle
<b>PP25MELBS01L5</b>	PP EZ MED IB8 MITS EL 5 01L+PR
<b>PP25MELBS01L6</b>	PP EZ MED IB8 MITS EL 6 01L+PR
<b>PP25MELBS01M4</b>	PP EZ MED IB8 MITS EL 4 01M+PR
<b>PP25MELBS01M5</b>	PP EZ MED IB8 MITS EL 5 01M+PR
<b>PP25MELBS01M6</b>	PP EZ MED IB8 MITS EL 6 01M+PR
<b>PP25MELBS01S3</b>	PP EZ MED IB8 MITS EL 3 01S+PR
<b>PP25MELBS01S4</b>	PP EZ MED IB8 MITS EL 4 01S+PR
<b>PP25MELST01L7</b>	PP EZ STD IB8 MITSU ELEC 7X200



**PACK  
THERMOSTAT  
POUR PLÉNUM**  




Réf.	Modèle
<b>PTBF3B</b>	PK TH BZ BLANCS (3)+C
<b>PTBF4B</b>	PK TH BZ BLANCS (4)+C
<b>PTBF5B</b>	PK TH BZ BLANCS (5)+C
<b>PTBTR3B</b>	PK TH BZ (1) TK R.BLANCS (2)
<b>PTBTR4B</b>	PK TH BZ (1) TK R.BLANCS (3)
<b>PTBTR5B</b>	PK TH BZ (1) TK R.BLANCS (4)
<b>PTTTR3B</b>	PK TH TK R.BLANCS (3)
<b>PTTTR4B</b>	PK TH TK R.BLANCS (4)
<b>PTTTR5B</b>	PK TH TK R.BLANCS (5)



**ACCESSOIRES  
AIRZONE**  




Réf.	Modèle
<b>AZX6WSC5GER</b>	WS AZ CLOUD WI-FI DUAL 2.4-5G
<b>AZX6WSPHUB</b>	WS HUB AIRZONE ETHERNET/WI-FI



**PLÉNUM  
UNIVERSEL**  




Réf.	Modèle
<b>PL3S</b>	PLENUM UNIVERSEL PRET A POSER J+1
<b>PL4S</b>	PLENUM UNIVERSEL PRET A POSER J+1
<b>PL6S</b>	PLENUM UNIVERSEL PRET A POSER J+1



### GRILLE DE REPRISE



Grille de reprise porte-filtre en aluminium blanc mate avec filtre

Réf.            Modèle

<b>GRAB600X400</b>	GRILLE DE REPRISE 600X400 MM	J+1
<b>GRAB600X600</b>	GRILLE DE REPRISE 600X600 MM	J+1



### GRILLE DE SOUFFLAGE



Réf.	Modèle	
<b>DD300X150</b>	GRILLE DOUBLE DEFLECT 300X150	J+1
<b>DD400X150</b>	GRILLE DOUBLE DEFLEX. 400X150	J+1



### PLENUM POUR GRILLE



Plenum en ABS pour grille de soufflage avec système de fixation rapide par clips inox et gabarit de découpe

Réf.            Modèle

<b>PLSABS300X150</b>	PLENUM SOUFF. ABS 300X150	J+1
<b>PLSABS400X150</b>	PLENUM SOUFF. ABS 400X150	J+1



### GAINÉ ISOLÉE



Réf.	Modèle	
<b>GA1/PM160</b>	GAINÉ ISOLÉE POLY-MULTI D 160	J+1
<b>GA1/PM200</b>	GAINÉ ISOLÉE POLY-MULTI D 200	J+1



### GAINÉ ISOLÉE



Gaine souple isolée 25 mm spéciale gainable en habitat collectif et individuel, avec isolant Ecosoft (sans démanaison, sans odeur, sans poussière) longueur 10 mètres.

Réf.            Modèle

<b>810803</b>	GS1 GH ECOSOFT 160 L10M	J+1
<b>810804</b>	GS1 GH ECOSOFT 200 L10M	J+1
<b>810805</b>	GS1 GH ECOSOFT 250 L10M	J+1



### GAINÉ ISOLÉE



Réf.	Modèle	
<b>524740</b>	T 160 CIS-P	J+1
<b>524741</b>	T 200 CIS-P	J+1



### PACK TYBOX 5300



Pack thermostat d'ambiance radio pour système réversible-non réversible, mono-multizones : registre gainable, commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne ou circulateur

Réf.            Modèle

<b>6053083</b>	PACK TYBOX 5300 CONNECTE	J+1
----------------	--------------------------	-----



### TYWATT



Indicateur de consommations

Réf.            Modèle

<b>6110026</b>	TYWATT 1000	J+1
<b>6110002</b>	TYWATT 30	J+1
<b>6110010</b>	TYWATT TRI	J+1



### ACTIONNEUR



Réf.	Modèle	
<b>48910</b>	ACTIONNEUR CVC CHAUFFAGE ET CLIMATISATION RADIO ZIGBEE 110V À 240 V~	



**COMMANDE CLIMATISEUR**  




Réf.	Modèle
NAC-PRO-EC	COMMANDE DE CLIMATISEUR INTELLIGENTE NETATMO POUR ECONOMIES D'ÉNERGIE



**GESTIONNAIRE**  




Réf.	Modèle
49043	GESTIONNAIRE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION SMARTHER WITH NETATMO VERSION ENCASTRÉE - BLANC
49044	GESTIONNAIRE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION SMARTHER WITH NETATMO VERSION ENCASTRÉE - NOIR
49045	GESTIONNAIRE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION SMARTHER WITH NETATMO VERSION SAILLIE - BLANC



**ÉMETTEUR IR**  




Réf.	Modèle
BT3460IR	MODULE ÉMETTEUR IR POUR GESTIONNAIRE DE CLIMATISATION CONNECTÉE SMARTHER WITH NETATMO



**THERMOSTAT CONNECTÉ**  




Réf.	Modèle
49039	THERMOSTAT CONNECTÉ SMARTHER WITH NETATMO POUR MONTAGE ENCASTRÉ 2 MODULES - NOIR
49040	THERMOSTAT CONNECTÉ SMARTHER WITH NETATMO POUR MONTAGE SAILLIE - BLANC

**POMPE À CHALEUR AIR/EAU**



**ALFEA EXCELLIA M**  




Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea Excellia M monophasée

Réf.	Modèle
526987	ALFEA EXCELLIA M 6
526988	ALFEA EXCELLIA M 8
526989	ALFEA EXCELLIA M 11



**ALFEA EXCELLIA M DUO**  




Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea Excellia M Duo monophasée

Réf.	Modèle
526990	ALFEA EXCELLIA M DUO 6
526991	ALFEA EXCELLIA M DUO 8
526992	ALFEA EXCELLIA M DUO 11



**IXTRA M**  




Pompe à chaleur monobloc air/eau Ixtra M monophasée

Réf.	Modèle
529666 + 024155 (ancienne ref: 526214)	IXTRA M 9
529667 + 024155 (ancienne ref 526215)	IXTRA M 12



**ALFEA EXCELLIA S**  




Pompe à chaleur split air/eau Alfea Excellia S monophasée

Réf.	Modèle
520557	ALFEA EXCELLIA S 12 J+1
520558	ALFEA EXCELLIA S 14 J+1



**ALFEA EXCELLIA S DUO**  




Pompe à chaleur split air/eau Alfea Excellia S Duo monophasée

Réf.	Modèle
520561	ALFEA EXCELLIA S DUO 9
520562	ALFEA EXCELLIA S DUO 12



ALFEA  
EXCELLIA A.I.  
**atlantic**



Pompe à chaleur air-eau split inverter hautes performances (60DC) - monophasé - chauffage seul

Réf.	Modèle	
526300	ALFEA EXCELLIA A.I. 11	J+1
526301	ALFEA EXCELLIA A.I. 14	J+1



ALFEA  
EXCELLIA DUO  
A.I.  
**atlantic**



Pompe à chaleur air-eau split inverter hautes performances (60DC) - monophasé - chauffage et PECS intégré

Réf.	Modèle	
526321	ALFEA EXCELLIA DUO A.I. 11	J+1
526322	ALFEA EXCELLIA DUO A.I. 14	J+1
526323	ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI 11	J+1



ALFEA  
EXCELLIA HP &  
HP DUO  
**atlantic**



Pompe à chaleur air-eau split inverter hautes performances (60DC) - Monophasé - chauffage seul ou PECS

Réf.	Modèle	
526631	ALFEA EXCELLIA HP AI 16	J+1
526641	ALFEA EXCELLIA HP DUO AI 16	J+1



ALFEA  
EXTENSA A.I.  
**atlantic**



Pompe à chaleur air-eau split inverter moyenne température (55Dc) - 8 kW - R32 - chauffage seul

Réf.	Modèle	
526333	ALFEA EXTENSA A.I. 8 R32	J+1



ALFEA  
EXTENSA DUO  
A.I.  
**atlantic**



Pompe à chaleur air-eau split inverter moyenne température (55Dc) - R32 - chauffage avec PECS intégré

Réf.	Modèle	
526341	ALFEA EXTENSA DUO A.I. 5 R32	J+1
526342	ALFEA EXTENSA DUO A.I. 6 R32	J+1
526343	ALFEA EXTENSA DUO A.I. 8 R32	J+1
526344	ALFEA EXTENSA DUO A.I. 10 R32	J+1



ALtherma 3  
H HT (UNITÉ  
EXTÉRIEURE)  
**DAIKIN**



Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT monophasée

Réf.	Modèle	
EPRA14DV37	DKN ALT 3 H HT_UE MONO T 14	
EPRA16DV37	DKN ALT 3 H HT_UE MONO T 16	
EPRA18DV37	DKN ALT 3 H HT_UE MONO T 18	



ALtherma 3  
H HT (UNITÉ  
INTÉRIEURE)  
**DAIKIN**



Unité intérieure murale Daikin Altherma 3H HT série E monophasée ou au sol Daikin Altherma 3H HT série E 16 monophasée 230 L

Réf.	Modèle	
ETBH16E6V7	DKN ALT 3 H HT UI 12 MUR MONO	
ETVH16S23E6V7	DKN ALT 3 H HT UI 12 SL 230L M	
ETV216S23E6V7	DKN ALT 3 H HT UI 22 SL 230L M	



ALtherma 3  
H MT (UNITÉ  
EXTÉRIEURE)  
**DAIKIN**



Unité extérieure Daikin Altherma 3H MT monophasée

Réf.	Modèle	
EPRA08EV3	DKN AL 3 H MT_UE TAILLE 8 MONO	
EPRA12EV3	DKN ALT 3 H MT_UE TAILLE 12 MO	



ALtherma 3  
H MT (UNITÉ  
INTÉRIEURE)  
**DAIKIN**



Unité intérieure murale Daikin Altherma 3H MT monophasée ou au sol Daikin Altherma 3H MT monophasée

Réf.	Modèle	
ETBH12E6V	DKN ALT 3 H MT_UI MURALE MONO	
ETVH12S18E6V	DKN AL 3 H MT_UI 12 SL 180L MO	
ETVH12S23E6V	DKN AL 3 H MT_UI 12 SL 230L MO	



**MODULE HYDRAULIQUE ECODAN DUO SPLIT RÉVERSIBLE 200L**



Réf.	Modèle	
ERST20F-VM6E	ERST20F-VM6E	J+1
ERST20F-VM9E	ERST20F-VM9E	



**MODULE HYDRAULIQUE ECODAN SPLIT RÉVERSIBLE**



Réf.	Modèle	
ERSF-VM6E	ERSF-VM6E	J+1
ERSF-VM9E	ERSF-VM9E	



**UNITÉ EXTÉRIEURE POWER INVERTER**



Réf.	Modèle	
PUZ-SWM80VAA.TR	PUZ-SWM80VAA.TR	J+1
PUZ-SWM100VAA.TR	PUZ-SWM100VAA.TR	J+1
PUZ-SWM100YAA.TR	PUZ-SWM100YAA.TR	J+1
PUZ-SWM120VAA.TR	PUZ-SWM120VAA.TR	J+1
PUZ-SWM120YAA.TR	PUZ-SWM120YAA.TR	J+1



**UNITÉ EXTÉRIEURE ZUBADAN**



Réf.	Modèle	
PUZ-SHWM80VAA.TR	PUZ-SHWM80VAA.TR	J+1
PUZ-SHWM100VAA.TR	PUZ-SHWM100VAA.TR	J+1
PUZ-SHWM100YAA.TR	PUZ-SHWM100YAA.TR	J+1
PUZ-SHWM120VAA.TR	PUZ-SHWM120VAA.TR	J+1
PUZ-SHWM120YAA.TR	PUZ-SHWM120YAA.TR	J+1
PUZ-SHWM140VAA.TR	PUZ-SHWM140VAA.TR	J+1
PUZ-SHWM140YAA.TR	PUZ-SHWM140YAA.TR	J+1



**TCAP (UNITÉ EXTÉRIEURE)**

**Panasonic**



Gamme T-CAP - Unité Extérieure - Monophasé pour unités intérieures génération K

Réf.	Modèle	
WH-UXZ09KE5	GMT-CAP - UE- 9 KW - MONO	
WH-UXZ12KE5	GMT-CAP - UE- 12 KW - MONO	



**TCAP (MODULE HYDRAULIQUE CHAUD SEUL K)**

**Panasonic**



Module Hydraulique chauffage seul bi-bloc T-CAP - Monophasé - Compatible Génération K R32

Réf.	Modèle	
WH-SXC09K3E5	PAC T-CAP -- 9 KW - MONO	
WH-SXC12K6E5	PAC T-CAP -- 12 KW - MONO	



**MODULE HYDRAULIQUE ECS K**

**Panasonic**



Module Hydraulique génération K avec ECS intégrée - 12 à 16 kW - Monophasé

Réf.	Modèle	
WH-ADC0912K6E5	MH G H ECS - 12 A 16 KW	

**ACCESSOIRES PAC AIR/EAU**



**ACCESSOIRES ATLANTIC**

**atlantic**



Réf.	Modèle	
570630	KIT 2 ZONES ALFEA	J+1
570629	KIT 2 ZONES ALFEA DUO	J+1
75122	KIT EXPANSION SANITAIRE DUO	J+1
75327	KIT RELAIS APPPOINT 6 KW	J+1
74231	NAVILINK A59 NB	J+1



**ACCESSOIRES MITSUBISHI ELECTRIC**



Réf.	Modèle	
PAC-ISOCH	PAC-ISOCH	J+1
PAC-ISOECS	PAC-ISOECS	J+1
PAC-TH011-E	PAC-TH011-E	J+1
PAR-41MAA	PAR-41MAA	J+1
PAR-SL97A-E	PAR-SL97A-E	J+1
PAR-WR61R-E	PAR-WR61R-E	J+1
PAR-WT60R-E	PAR-WT60R-E	J+1
MAC-5871F-E	MAC-5871F-E	J+1

**POMPE À CHALEUR PISCINE**



**AEROMAX PISCINE**



Aéromax Piscine 2, livré avec housse d'hivernage, rallonge télécommande, cache fermeture + vis, système de fixation (X4), raccord entrée et sortie d'eau à visser (X2), raccord évacuation condensat (X2), plots anti vibratoire (X8)

**Réf. Modèle**

<b>297108</b>	AEROMAX PISCINE 2 8KW	J+1
<b>297110</b>	AEROMAX PISCINE 2 10KW	J+1



**MASTER INVERTER**



Réf.	Puissance	
<b>MASTER INVERTER XS</b>	7 KW	J+1
<b>MASTER INVERTER S</b>	8 KW	J+1
<b>MASTER INVERTER S+</b>	10 KW	J+1
<b>MASTER INVERTER M</b>	12 KW	J+1



**ROBOT XA**




Robot de piscine électrique Zodiac XA 3010 IQ  
Taille de la piscine 12 x 6 m  
2 cycles de travail : Fond seul 1h30 ou fond, parois et ligne eau 2h30 Sans télécommande et sans chariot

**Réf. Modèle**

<b>WR000330</b>	ZODIAC XA 3010IQ	J+1
-----------------	------------------	-----

**PLANCHER CHAUFFANT**



**DALLE LISSE**



Réf.	Modèle	
<b>DLX1.35U</b>	R=1.35-EP30-19.2M2 (16 PL)	J+1
<b>DLX2.2U</b>	R=2.2-EP48-12 M2 (10 PL)	J+1
<b>DLX2.6U</b>	R=2.6-EP57-8.4 M2 (7 PL)	J+1
<b>DLX3.7U</b>	R=3.7-EP80-7.2M2 (6 PL)	J+1
<b>DLX4.65U</b>	R=4.65-EP101-6M2 (5 PL)	J+1




**ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE**



ISOLATION PERIPHERIQUE PREDECOUPEE + BAVETTE AUTOCOLLANTE -

Réf.	Modèle	
<b>ISOFA</b>	ISO PERI BAV ADH H150MM EP8(8)	J+1
<b>ISOFA</b>	ISO PERIPH. ADHES. 50M H150 (4)	J+1
<b>ISOFB200</b>	ROUL ISOFB200 25M 200X8MM (4)	J+1



**AGRAFES**



AGRAFE 40 mm (Boîte de 300 p) et AGRAFE 55 mm (Boîte de 300 p) Conforme Norme EN1264

Réf.	Modèle	
<b>AGR400</b>	AGRAFE 40MM (B 300 P) EN1264	J+1
<b>AGR550</b>	AGRAFE 55MM (B 300 P) EN1264	J+1



**COLLECTEUR**



COLLECTEUR SERIE STC AVEC THERMOMETRES ET DEBITMETRE

Réf.	Modèle	
<b>COLSTC2</b>	COLL. SERIE STC 2 CIRCUITS	J+1
<b>COLSTC3</b>	COLL. SERIE STC 3 CIRCUITS	J+1
<b>COLSTC4</b>	COLL. SERIE STC 4 CIRCUITS	J+1
<b>COLSTC5</b>	COLL. SERIE STC 5 CIRCUITS	J+1
<b>COLSTC6</b>	COLL. SERIE STC 6 CIRCUITS	J+1



**RACCORD DARCAL**



RACCORD DARCAL 680 3/4 - 13x16 NICKEL \*681535\*

Réf.	Modèle	
<b>680416N</b>	RACC DARCAL 3-4-13X16 NICKEL	J+1



**TUBE PER**



Réf.	Modèle	
<b>PERR16120</b>	PER BRIQUE 13X16 - 120M (*32C)	J+1
<b>PERR16240</b>	PER BRIQUE 13X16 - 240M (*20C)	J+1
<b>PERBA016240</b>	PER BAD 13X16-240M (*20C)	J+1

**AQUASTAT**



Réf.	Modèle
AQUREA	AQUASTAT DE SECU A REARMT MANU J+1

**ENTRETIEN ET PROTECTION DU PLANCHER**



Réf.	Modèle
X100L-12X1L-EXPB	X100 1L - INHIBITEUR J+1
X400L-12X1L-EXPB	X400 1L - DESEMBOUANT J+1

**REGULATION PLANCHER CHAUFFANT**



Réf.	Modèle
REG230	REGULATEUR 230 V
PASS	PASSERELLE WIFI POUR REG230
THEB	THERMOSTAT BLANC CONNECTABLE
TETPB	TETE ELECTROTHERMIQUE 230V BC J+1

**BOUTEILLE ET ÉQUILIBRAGE**

**BOUTEILLE DE MÉLANGE PRÉ-ÉQUIPÉE**



Bouteille de mélange équipée de 15 composants : circulateur, pot de décantation, vase d'expansion, vannes à sphère, chandelier, manomètre, purgeur, soupape et raccords. Applications : chauffage et rafraîchissement.

Réf.	Modèle
BCROSS25SK	BOUTEILLE DE MELANGE EQUIPEE 25 L PRE-EQUIPEE B-CROSS J+1
BCROSS50SK	BOUTEILLE DE MELANGE EQUIPEE 50 L PRE-EQUIPEE B-CROSS J+1

**BOUTEILLE DE MÉLANGE**



Bouteille de mélange Thermador chauff/Clim, Classe Erp: C

Réf.	Modèle
BMEL25SK	BOUTEILLE DE MELANGE SKAI 25L J+1
BMEL50SK	BOUTEILLE DE MELANGE SKAI 50L J+1
BMEL100SK	BOUTEILLE DE MELANGE SKAI 100L J+1

**VANNE D'ÉQUILIBRAGE**



Vanne d'Equilibrage Manuelle - 1FF 10 à 40 l-min avec débitmètre. Coque isolante Eau maxi de glycol 50%. Pression 10 bar. Température -10 à 110°C. Unité débits l-min. Précision ±10% Caleffi THERMADOR

Réf.	Modèle
132602	VAN.EQUIL.DEBITM.1 10-40L-MIN J+1

**VANNE D'ISOLEMENT**

**VANNE**



Vanne à sphère laiton titré Bâtiment+ mâle-femelle poignée acier plate rouge

Réf.	Modèle
581004	VS 581 1-2 MF PI PRGE J+1
581006	VS 581 1 MF PI PRGE J+1
581007	VS 581 11-4 MF PI PRGE J+1

**PROTECTION DES RÉSEAUX**

**DIRTMAG PLUS**



Pot de décantation orientable Thermador Caleffi 1" avec filtre et anneau magnétique intégré spécial PAC, multiposition

Réf.	Modèle
FP54526	DIRTMAGPLUS 1" J+1

**DIRTMAG**



Le pot de décantation DIRTMAG 545 recueille en continu les boues et impuretés de l'eau de chauffage, ainsi que les particules métalliques en suspension. Pose sur conduite horizontale ou verticale.

Modèle à visser

Réf.	Modèle
PD54526	DIRTMAG 1 ORIENTABLE J+1



**SÉPARATEUR D'AIR**



Dégazeur DISCAL laiton ACS 3-4F Thermador Caleffi

**Réf. Modèle**

**SAD26** SEPARATEUR DISCAL 1 J+1



**PURGEUR D'AIR**



Purgeurs d'air automatiques à flotteur, pour installations de chauffage. Avec clapet d'isolement automatique, déflecteur intégré pour assurer la nécessaire circulation d'eau à l'entrée du purgeur.

**Réf. Modèle**

**PR2** PURGEUR R2 AVEC CLAPET J+1



**VASE D'EXPANSION**



Vases d'expansion fermés, à membrane pour chauffage et rafraîchissement.

CE à partir de 18 litres.

Vases en acier, membrane SBR.

Pression de service 4 bar, températures -10°C / 99°C

Raccordement à l'installation : 3/4" M

**Réf. Modèle**

**V018** VASE D'EXPANSION CHAUFF 18-1 J+1  
**ZSMC** SUPPORT MURAL EQUIPE J+1



**AQUASTAT APPLIQUE**



Aquastat de sécurité à réarmement manuel Thermador à réglage externe 40°C-70°C

**Réf. Modèle**

**AARM** AQUANORM AQUASTAT A REARMEMENT J+1



**SOUPAPE ANTI-GEL**



CA26M Soupape sécurité antigel Thermador Caleffi Conforme ACS 1" M ouverture +3°C / fermeture +4°C PN10

**Réf. Modèle**

**CA26M** SOUPAPE ANTI-GEL 1 J+1



**DISCONNECTEUR**



Disconnecteurs SCUDDO non contrôlable Thermador, NF. Avec raccords unions 1/2" F.

**Réf. Modèle**

**CA57315** DISCONNECTEUR SCUDDO 573 1-2 J+1

**CONSOMMABLE**



**GEBATOUT**



**Réf. Modèle**

**103981** GEBATOUT 2 125 ML TUBE PEG-BOARDABLE J+1



**FILASSE**



**Réf. Modèle**

**515030** BOBINO DE FILASSE DE LIN DÉVIDOIR AVEC BOBINE 80 G J+1



**FILJOINT**



**Réf. Modèle**

**515100** FILJOINT FIL D'ÉTANCHÉITÉ DÉVIDOIR 100 M J+1

**CIRCULATEURS ET POMPES**



**GEBETANCHE**



Réf.	Modèle
814619	GEBETANCHE 82 FLACON ACCORDEON J+1 75 ML



**RUBAN PTFE**



Réf.	Modèle
815192	RUBAN PTFE STANDARD 12MM X 12 M J+1 X 0,075 MM EN PACK DE 10



**CIRCULATEUR ALPHA1**



Réf.	Modèle
99160579	ALPHA1 L 25-40 180 1X230V 50HZ 6H J+1
99160584	ALPHA1 L 25-60 180 1X230V 50HZ 6H J+1
99672022	JEU 2 RU FONTE G1+1/2 - RP 1 J+1



**CIRCULATEUR EAU CHAUDE**



Réf.	Modèle
97916772	COMFORT 15-14 BX PM J+1



**SUPRESSEUR SCALA2**



Réf.	Modèle
98562862	SCALA2 3-45 AKCCDE 1X200-240V J+1 50/60HZ



**POMPE IMERGÉE**



Réf.	Modèle
96280966	UNILIFT CC5-A1 1X220-240V SCHUKO J+1
97519841	MULTIBOX UNILIFTCC7-A1 J+1 1X220-240V

**RÉGULATION**



**THERMOSTAT**



Thermostat Intelligent saillie ou mobile Netatmo pour rendre le chauffage connecté compatible chaudières gaz, fioul, électrique et bois et pompe à chaleur - livré avec relais, équipements de fixation, adaptateurs chaudière et secteur, piles

Réf.	Modèle
NTH-PRO	THERMOSTAT CONNECTE J0
49038	THERMOSTAT CONNECTÉ SMARTHER J+1 WITH NETATMO POUR MONTAGE ENCASTRÉ 2 MODULES - BLANC
49898	THERMOSTAT AMBIANCE SAIL.MEC. J+1



**TÊTES THERMOSTATIQUES NETATMO**



Tête Thermostatique Additionnelle Intelligente connectée Netatmo avec piles, 6 adaptateurs pour compatibilité avec 90% des radiateurs à eau du marché et 4 films adhésifs de couleur - fonctionne avec Thermostat ou Starter Pack Intelligents

Réf.	Modèle
NAV-PRO	TÊTE THERMOSTATIQUE J+1
NVP-PRO	PACK TETES THERMOSTATIQUES J+1



**TÊTES THERMOSTATIQUES DELTA DORE**



Pack radio têtes thermostatiques intelligentes connectées comprenant 2 têtes thermostatiques TRV, 1 box maison connectée Tydom 1.0, 2 adaptateurs Danfoss RA, 2 adaptateurs Danfoss RAVL, 2 adaptateurs Danfoss RAV, 2 adaptateurs M28x1,5

Réf.	Modèle
6050664	PACK TRV 1.0 CONNECTÉ J+1
6050648	TRV 1.0 J+1



**TYBOX 1117**



Thermostat programmable filaire pour chaudière ou PAC non réversible ou poêle à bois - Alimentation piles

**Réf. Modèle**

6053005 TYBOX 1117

J+0



**TYBOX 1127**



Thermostat programmable filaire pour chaudière ou PAC non réversible ou poêle à bois - Alimentation 230 V

**Réf. Modèle**

6053006 TYBOX 1127

J+1



**TYBOX 1137**



Thermostat programmable radio piles pour chaudière-PAC non réversible ou poêle à bois, connectable - Alimentation piles

**Réf. Modèle**

6053064 TYBOX 1137

J+0



**TYBOX 51**



Thermostat d'ambiance filaire à affichage digital pour PAC réversible

**Réf. Modèle**

6053036 TYBOX 51

J+1



**TYBOX 2300**



Thermostat d'ambiance radio pour système non réversible, mono-multizones : commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne, circulateur

**Réf. Modèle**

6053081 TYBOX 2300

J+1



**TYBOX 5300**



Thermostat d'ambiance radio pour système réversible-non réversible, mono-multizones : registre gainable, commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne ou circulateur

**Réf. Modèle**

6053082 TYBOX 5300

J+0

**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE**



**CALYPSO**



Calypso version mural et sur socle

**Réf. Modèle**

234515 CALYPSO VM 150L

J+1

286047 CALYPSO VS 200L

286052 CALYPSO VS 240L



**CALYPSO SPLIT**



Unité extérieure pour chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté Split Inverter - livré avec pipette d'évacuation des condensats

**Réf. Modèle**

232522 CALYPSO SPLIT TRINEO VM 150L

J+1

232523 CALYPSO SPLIT TRINEO VM 200L

J+1

232520 CALYPSO SPLIT VS 270L

J+1

232521 CALYPSO SPLIT UE INVERTER

J+1



**UNITÉ  
EXTÉRIEURE  
TRINEO**



**Réf. Modèle**

232406 TRINEO UE



UNITÉ  
INTÉRIEURE  
TRINEO  
**atlantic**



Réf.	Modèle
873225	TRINEO UI 12




EGEO  
**atlantic**



Chauffe-eau thermodynamique - Egéo vertical sur socle, livré avec raccord diélectrique tournant 3-4 et tube d'évacuation des condensats.

Réf.	Modèle	
232516	EGEO VS 200L	J+1
232517	EGEO VS 250L	J+1



CONDUIT CE  
THERMODYNAMIQUE  
**atlantic**



Réf.	Modèle	
423014	GAINÉ PEHD L1.4M Ø160MM	J+1
423015	COUDE PEHD Ø160MM 90°	J+1
461001	RD PE CR 160	J+1



AEROMAX 5  
**Thermor**



Thermodynamique - Aéromax 5, livré avec raccord diélectrique tournant 3-4, tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2

Réf.	Modèle	
296115	AEROMAX 5 VM 150L	J+1
286038	AEROMAX 5 VS 200L	J+1
286039	AEROMAX 5 VS 250L	J+1



AÉROMAX 6  
**Thermor**



Thermodynamique - Aéromax 6 - stable, livré avec avec raccord diélectrique tournant 3/4», tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2

Réf.	Modèle	
286053	AEROMAX 6 VS 200L	J+1
286054	AEROMAX 6 VS 240L	J+1



CONDUIT CE  
THERMODYNAMIQUE  
**Thermor**



Réf.	Modèle	
900369	GAINÉ PEHD LONG 1.4M Ø160MM	J+1
900368	COUDE PEHD Ø160MM 90°	J+1
900370	RACCORD M/M 160MM	J+1



AEROMAX  
ACCESS  
**Thermor**



Chauffe-eau thermodynamique Aéromax access - Vertical Stable

Réf.	Modèle	
296078	AEROMAX ACCESS VS 200L	J+1
296079	AEROMAX ACCESS VS 250L	J+1



AEROMAX  
SPLIT  
**Thermor**



Thermodynamique - Aéromax Split 3 - ballon vertical mural, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique.

Réf.	Modèle	
296517	AEROMAX SPLIT 3 VM 200L	J+1
296518	AEROMAX SPLIT 3 VS 270L	J+1
296519	UE INVERTER AEROMAX SPLIT 3	J+1

**CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE**



LINEO  
**atlantic**



Chauffe-eau électrique  
- Linéo vertical mural multiposition blanc monophasé  
- installation verticale ou horizontale côté gauche  
- livré avec 2 raccords diélectriques 1-2 --> 3-4

Réf.	Modèle	
157205	LINEO CONNECTE MP 040L BLC	J+1
157207	LINEO CONNECTE MP 065L BLC	J+1
157209	LINEO CONNECTE MP 080L BLC	J0
157213	LINEO CONNECTE VM 100L BLC	J+1
157214	LINEO CONNECTE VM 120L BLC	J+1
157215	LINEO CONNECTE VM 150L BLC	J+1



**MALICIO 3**

**Thermor** 



Chauffe-eau électrique  
- Malicio 3 blanc multiposition monophasé  
- installation verticale ou horizontale côté gauche  
- livré avec 2 raccords diélectriques 1-2"->3-4"

Réf.	Modèle	
231063	MALICIO 3 MP 040L BLANC 2250	J+1
231064	MALICIO 3 MP 065L BLC 2250	J+1
231070	MALICIO 3 MP 080L BLC 2250	JO
231071	MALICIO 3 VM 100L BLC 2400	J+1
231072	MALICIO 3 VM 120L BLC 2400	J+1
271108	MALICIO 3 VM 150L BLC 2400	J+1



**ZENE0**

**atlantic**



Chauffe-eau électrique  
- Zénéo ACI Hybride monophasé  
- livré avec 1 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3-4"

Réf.	Modèle	
153109	ZENE0 VM 100L	J+1
153111	ZENE0 VM 150L	J+1
153112	ZENE0 VM 200L	J+1
154319	ZENE0 ACI HYB VS 300L 3000M	J+1



**DURALIS**

**Thermor** 



Chauffe-eau électrique  
- Duralis ACI Hybride monophasé  
- livré avec 1 raccord diélectrique 3-4"

Réf.	Modèle	
241057	DURALIS VM 050L 1200M	J+1
251072	DURALIS VM 100L 1200M	J+1
271112	DURALIS VM 150L 1800M	J+1
251079	DURALIS VM 200L 2200M	J+1
272039	DURALIS VS 150L 1800M	J+1
272040	DURALIS VS 200L 2200M	J+1
292077	DURALIS VS 300L 3000M	J+1
861411	DURALIS COMP VM 100L 1200M	J+1
861412	DURALIS COMP VM 150L 1800M	J+1
861413	DURALIS COMP VM 200L 2200M	J+1



**CHAUFFEO PLUS**

**atlantic**



Chauffe-eau électrique  
- Chaufféo Plus steatite monophasé  
- livré avec 1 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3-4"

Réf.	Modèle	
53015	CHAUFFEO PLUS VM 100L	J+1
53016	CHAUFFEO PLUS VM 150L	J+1
53017	CHAUFFEO PLUS VM 200L	JO
53023	CHAUFFEO PLUS VS 300L 3000M	J+1



**STÉATIS**

**Thermor** 



Chauffe-eau électrique  
- Steatis monophasé  
- livré avec 1 raccord diélectrique 3-4"

Réf.	Modèle	
251177	STEATIS VM 100L 1200M	J+1
251178	STEATIS VM 150L 1800M	J+1
251179	STEATIS VM 200L 2200M	JO
282098	STEATIS VS 200L 2400M	J+1
282101	STEATIS VS 300L 3000M	J+1
261130	STEATIS COMP VM 200L 2200M	J+1



**CHAUFFEO**

**atlantic**



Chauffe-eau électrique  
- Chaufféo blindé monophasé  
- livré avec 1 raccord diélectrique 3-4"

Réf.	Modèle	
321105	CHAUFFEO VM 050L	J+1
21114	CHAUFFEO VM 100L	J+1
21116	CHAUFFEO VM 150L	J+1
21117	CHAUFFEO VM 200L	J+1
22122	CHAUFFEO VS 300L 3000M	J+1



**BLINDE**

**Thermor** 



Chauffe-eau électrique  
- Blindé monophasé  
- livré avec 1 raccord diélectrique 3-4"

Réf.	Modèle	
241040	BLINDE VM 050L 0900M	J+1
261128	TH BLINDE VM 100L 1200M	J+1
251084	TH BLINDE VM 150L 1600M	J+1
251085	TH BLINDE VM 200L 2200M	J+1
282031	BLINDE VS 300L 3000M	J+1



**PETITE CAPACITÉ**

**atlantic**



Chauffe-eau électrique  
- petite capacité compact monophasé  
- livré avec 1 raccord diélectrique 1-2"

Réf.	Modèle	
326216	PC BLINDE COMP SOUS 015L	J+1
325216	PC BLINDE COMP SUR 015L	J+1
325116	PC BLINDE ETROIT COMP SUR 015L	J+1
321104	PC BLINDE ETROIT COMP SUR 030L	J+1



**PETITE CAPACITÉ**

**Thermor** 



Chauffe-eau électrique  
- Petite Capacité Ristretto monophasé  
- livré avec 1 raccord diélectrique 1-2"

Réf.	Modèle	
221138	RISTRETTO CARRE SO EVIER 015L	J+1
221073	RISTRETTO SUR EVIER 15L	J+1
221074	RISTRETTO SOUS EVIER COMP. 15L	J+1
221079	RISTRETTO SUR EVIER COMP. 15L	J+1
231020	RISTRETTO SUR EVIER 30L	J+1

ACCESSOIRE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE



FACILITRI KIT  
400V TRI



Accessoire Chauffe-eau électrique  
- Facilitri pour Transformer les Chauffe-eau Duralis  
en triphasé

Réf.	Modèle
800281	FACILITRI KIT 400V TRI THERMOR



KIT TRI



Accessoire Chauffe-eau électrique - Kit Tri 400V pour  
chauffe-eau Kitables ACI, ACI Performance, ACI Hybride

Réf.	Modèle
9134	KIT TRI ACI-HYBRIDE 400V



TREPIED




Trépied univers. - trépied universel 100l-200l pour  
chauffe-eau thermodynamique sur air extrait

Réf.	Modèle
9243	TREPIED UNIVERS.



TREPIED



Accessoire Chauffe-eau électrique et PECS - Trepied  
Universel pour Chauffe-eau et PECS Verticaux Muraux  
de 50 à 200L

Réf.	Modèle
900991	ACC CE TREPIED UNIVERSEL



GRUPE DE  
SÉCURITÉ 3/4»



Groupe de sécurité 3/4" Thermador Caleffi

Réf.	Modèle
GS20XC	GS 3-4 NF X-CROSS LAITON



GRUPE DE  
SÉCURITÉ 3/4»



Réf.	Modèle
GS	GS 3-4 NF CHROM STANDARD
GS1	GS 3-4 NF CHROM INOX



GRUPE DE  
SÉCURITÉ  
COUDÉ 3/4»



Réf.	Modèle
GS20C	GS 3-4 NF CHROM COUDE STD



SIPHON NF



Réf.	Modèle
GS006	ENTONNOIR SIPHON 1 NF

ADOUCCISSEURS



ADOUCCISSEUR  
HYBRIDE



Réf.	Modèle
NSCHYBRID+	ADOUCCISSEUR MONOBLOC VOLUMETRIQUE 17L + FILTRATION INTEGREE
NSDUALRECH	CARTOUCHE BOBINEE DE FILTRATION ET RECHARGE POLYPHOSPHATE

**AÉRATEUR ET EXTRACTEUR**



**EXTRACTEUR DUAL**



**7** ANS GARANTIE



Aérateur autonome et intelligent, double détection hygrométrique et présence. Raccordement électrique 2 fils. Choisit son mode de fonctionnement et s'adapte à son environnement. Fonctionnement ponctuel ou permanent.

Réf.	Modèle	
402700	SILENT DUAL 100	J0
402800	SILENT DUAL 200	J+1



**AÉRATEUR ECOAIR DESIGN**



Aérateur centrifuge permanent, débit constant 15-30-45 m<sup>3</sup>-h avec boost 65 m<sup>3</sup>-h, hygrostat réglable de 60 à 90% HR, temporisation réglable de 1 à 30 minutes, très basse consommation 7,2W

Réf.	Modèle	
420105	ECOAIR DESIGN H	J+1



**AÉRATEUR ECOAIR**



Aérateur centrifuge permanent, débit permanent ou intermittent de 15 à 60 m<sup>3</sup>-h avec boost 65 m<sup>3</sup>-h, très basse consommation 5,6W

Réf.	Modèle	
420107	ECOAIR SLC	J+1
420109	ECOAIR HLC	J+1



**KIT SILENT DESIGN**



Kit aérateur ultra-silencieux SILENT 100 CHZ 12V DESIGN. Débit 85 m<sup>3</sup>-h avec hygrostat réglable de 60 à 90% HR, temporisation réglable de 1 à 30 mn, clapet anti-retour et transformateur de sécurité 230-12V TBTS

Réf.	Modèle	
403111	KIT SILENT 100 CHZ 12V DESIGN	J+1



**AÉRATEUR SILENT DESIGN**



**7** ANS GARANTIE



Aérateur ultra-silencieux design. Débit 85 m<sup>3</sup>-h, façade blanche, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, inclus 4 réglettes couleurs, garantie 5 ans

Réf.	Modèle	
403500	SILENT 100 CZ DESIGN	J+1
403501	SILENT 100 CRZ DESIGN	J+1
403502	SILENT 100 CHZ DESIGN	J+1



**KIT SILENT**



Kit aérateur ultra-silencieux SILENT 100 CHZ 12V + transfo 230/12V TBTS

Réf.	Modèle	
403603	KIT SILENT 100 CHZ 12V	J+1
403109	KIT SILENT 100 CRZ 12V	J+1
403602	KIT SILENT 100 CZ 12V	J+1



**AÉRATEUR SILENT**



Aérateur ultra silencieux et extra-plat. Débit 95 m<sup>3</sup>-h, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 5 ans

Réf.	Modèle	
402884	SILENT 100 CZ	J0
402885	SILENT 100 CRZ	J0
402886	SILENT 100 CHZ	J+1
403400	SILENT 100 CDZ	J+1
400004	SILENT 200 CZ	J+1



**EXTRACTEUR CONDUITS MIXVENT-TD**



Ventilateur de conduit ultra-silencieux, 150-180 m<sup>3</sup>-h, 3 vitesses, 22-24 dB(A), 18-29 W, raccordement D 100 mm

Réf.	Modèle	
250454	TD 160-100 N SILENT	J0



**CURV CONFORT**

**atlantic**



Curv Confort 100 - Extracteur individuel continu - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique

Réf.	Modèle	
123235	CURV CONFORT 100	J+1
123237	CURV CONFORT 100 HY	J0
123238	CURV CONFORT 120 I	J+1



**CURV FLASH**

**atlantic**



Curv Flash 100 - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel - Performant et polyvalent

Réf.	Modèle	
123242	CURV FLASH 100 I	J0
123243	CURV FLASH 100 T	J0
123244	CURV FLASH 100 HY	J+1



**CURV GENIUS**

**atlantic**



Curv Genius 100 iH - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50 m<sup>3</sup>/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Boost automatique pour désembuage rapide - Réglages sur écran de paramétrage - Silencieux - Esthétique

Réf.	Modèle	
123239	CURV GENIUS 100 iH	J+1



**EXTRACTEUR CONDUITS - VCM EASY**

**atlantic**



Vcm easy 3v - ventilateur individuel permanent en conduits diamètre 100 - moteur sur platine démontable - moteur sur roulement à billes 3 vitesses - débits max ajustables - utilisation tertiaire ou résidentielle - alimentation 230 v

Réf.	Modèle	
123186	VCM EASY 100 3V	J0
123187	VCM EASY 125 3V	J+1



**DECO**



Extracteur ponctuel DECO Blanc Ø 100 mm

Réf.	Modèle	
11022312	EXTRACTEUR DECO 100	J0
11022314	EXTRACTEUR DECO 100 H	J+1



**DESIGN**



Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm. Applicable en salle de bain, buanderie ou WC.

Réf.	Modèle	
11022300	EXTRACTEUR DESIGN 100	J0
11022301	EXTRACTEUR DESIGN 100 T	J0



**IN LINE**



Extracteur ponctuel en conduit court IN LINE Ø 100 mm arrêt manuel instantané

Réf.	Modèle	
11022326	EXTRACTEUR IN LINE 100	J0



**GRAPHIC**



Extracteur ponctuel GRAPHIC Ø 100 mm

Réf.	Modèle	
11022370	EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC 100 I	J+1
11022371	EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC 100 T	J+1
11022372	EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC 100 H	J+1



**INEA**



Extracteur permanent INEA Ø 100 mm

Réf.	Modèle	
11022380	EXTRACTEUR PERMANENT INEA 100 I	J+1
11022381	EXTRACTEUR PERMANENT INEA 100 H	J+1

**VCM SIMPLE FLUX AUTO**



**KIT OCTEO AUTO DHU**



Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques pour logement jusqu'à 6 sanitaires

Réf.	Modèle	
607311	OCTEO AUTO DHU K	J0



**PIQUAGE FLEXIBLE**



Réf. **Modèle**  
890050 PFS80

J+1



**KIT DECO DHU**



Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques. Adapte automatiquement le débit selon l'activité dans la cuisine et la SdB. Sélecteur du nombre de sanitaires sur le caisson. Fourni avec 3 bouches design extra-plates (D80 X2 + D125 mm X1)

Réf. **Modèle**  
603116 DECO DHU K

J0



**KIT DECO 2**



Kit VMC standard, pour l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires

Réf. **Modèle**  
604141 DECO 2 K

J0



**BOUCHE DESIGN INSUFFLATION / EXTRACTION**



Réf. **Modèle**  
855015 BDOP 80  
855019 BDOP 100  
855016 BDOP 125

J0

J+1

J0



**BOUCHE STANDARD**



Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable, de 40 à 150 Pa, obturateur mobile réglage par vis centrale et écrou de serrage, manchette à griffes

Réf. **Modèle**  
853572 BER 80 P  
853575 BER 100 P  
853695 BER 125 P

J+1

J+1

J+1



**ENTRÉE D'AIR ACOUSTIQUE**



Entrée d'air autoréglable acoustique, couleur BLANC, réservation 35x4x12 mm, avec grille anti-moustique et capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV

Réf. **Modèle**  
854093 ECA 30 BLANC  
854096 ECA 45 BLANC

J+1

J+1



**ENTRÉE D'AIR UNIVERSELLE**



Entrée d'air autoréglable universelle blanche, débit ajustable 15-22-30 m<sup>3</sup>-h par cale sécable, réservation 250x15 mm, avec grille anti-moustique et capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV

Réf. **Modèle**  
850174 EC U BLANC

J+1



**KIT AUTOCOSY IH FLEX**

**atlantic**



Kit Autocosy iH FLEX - VMC auto intelligence humidité espaces réduits - jusqu'à 4 sanitaires - action anti buée 2 zones - extra-plat. piquages interchangeables. raccord élec. dép. fixation conduits Twist&Go - 3 bouches universelles lines

Réf. **Modèle**  
412290 KT AUTOCOSY IH FLEX

J0



**KIT AUTOCOSY IH**

**atlantic**



Kit Autocosy iH - VMC auto intelligence humidité - jusqu'à 6 sanitaires - action anti buée Cuisine et SDB principale - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 5 bouches universelles LINES (4 sanitaires + 1 cuisine)

Réf. **Modèle**  
412289 KT AUTOCOSY IH

J0



**KIT AUTOCOSY**

**atlantic**



Kit Autocosy - VMC autoréglable - jusqu'à 4 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches universelles LINES (2 sanitaires + 1 cuisine)

Réf.	Modèle	
412288	KT AUTOCOSY	J0



**GROUPE AUTOCOSY**

**atlantic**



Groupe Autocosy - VMC autoréglable - jusqu'à 4 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO

Réf.	Modèle	
412287	GPE AUTOCOSY	J+1



**BOUCHE DESIGN LINE FIXE**

**atlantic**



Bouche fixe universelle design LINE avec manchon court - système d'adaptation universel breveté - design ultra-plat - entretien facile - peignable - pour extraction et insufflation - Sanitaires

Réf.	Modèle	
412219	PB 80 LINE NP	J0
412227	GB 125 LINE NP	J0



**KIT BOUCHE WC À PILES**

**atlantic**



Kit TWIST&GO et bouche autoréglable WC diamètre 80 - Débit permanent 5 m3/h - Commande débit de pointe 30 m3/h par détection de présence - Alimentation piles - Manchon à griffes

Réf.	Modèle	
526595	KIT BAW 5-30PP 80G	J0



**BOUCHE DESIGN LINE ORIENTABLE/RÉGLABLE**

**atlantic**



Bouche Insufflation/Extraction réglable - Avec manchon placo - Design LINE ultra-plat - Peignable - Système d'adaptation universel breveté - 2 déflecteurs fournis pour orientation du flux en insufflation

Réf.	Modèle	
427619	B LINE 80 RP	J+1
427620	B LINE 125 R	J+1
427621	B LINE 125 RP	J+1



**ENTRÉE D'AIR**

**atlantic**



entrée d'air autoréglable mini - Débit permanent 15 m3/h - performance acoustique 35dB - couleur blanche - grille de façade fournie

Réf.	Modèle	
423139	EAM 15+G-35 BL	J+1



**KIT EASYHOME COMPACT COLORLINE**



>Kit Easyhome Compact Colorline  
>Kit VMC simple flux auto livré avec 3 bouches design colorline

Réf.	Modèle	
11026045	Autosens	J0
11026036	Standard	J+1



**KIT EASYHOME COMPACT BIP**



Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMPACT Classic livré avec 3 grilles de ventilation BIP.

Réf.	Modèle	
11026035	KIT EASYHOME AUTO COMPACT +BIP	J+1



**KIT EASYHOME BIP**



Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation BIP.

Réf.	Modèle	
11026032	KIT EASYHOME AUTO +BIP	J0



**KIT EASYHOME  
COLORLINE**



Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE.

Réf.	Modèle	
11023603	KIT EASYHOME AUTO + COLORLINE	J+1



**KIT COLORLINE**



Kit grille de ventilation plastique fixe ColorLINE® - débit de 15 à 60 m<sup>3</sup>-h - blanc flocon - diamètre de 80 mm

Réf.	Modèle	
11022156	KIT COLORLINE D80 BLANC	J0
11022157	KIT COLORLINE D125 BLANC	J0



**KIT CURVE**



Kit Curve bain ou cellier diamètre 80 mm

Réf.	Modèle	
11023663	KIT CURVE BAIN D80	J0



**KIT CURVE  
PRÉSENCE**



Kit Curve WC présence W13 diamètre 80

Réf.	Modèle	
11023661	KIT CURVE WC PRES W13 80	J0



**KIT ENTRÉE  
D'AIR**



Kit entrées d'air Autoréglables EA 30 m<sup>3</sup>-h 36dB - Blanc

Réf.	Modèle	
11011539	KIT EA AUTO EA 30M3-H - BLC	J+1
11011568	KIT EA EMMA 22-30-45M3-H - BLC	J+1



**KIT BOUCHE  
COMPLÉMENTAIRE**



Kit complémentaire WC Auto + grille de ventilation BIP

Réf.	Modèle	
11026040	KIT COMPLEMENT WC AUTO + BIP	J+1
11026041	KIT COMPLEMENT BAIN AUTO + BIP	J+1

**VMC SIMPLE FLUX HYGRO**



**KIT OCTEO**



Réf.	Modèle	
607711	OCTEO STANDARD KHB T3-7 P K	J0
607811	OCTEO HYGRO ECOWAT+ KHB T3/7P	J0
607911	OCTEO HYGRO ECO HP+ KHB T3/7P	J+1



**OCTEO**



VMC Hygro Standard pour logement (rénovation/remplacement) jusqu'à 6 sanitaires

Réf.	Modèle	
607700	OCTEO ST HA-HBN	J+1



**KIT BOUCHE  
ALIZÉ**



Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 40 m<sup>3</sup>-h suivant l'hygrométrie de la salle de bains, D80 mm

Réf.	Modèle	
850195	BEHS 10-40 D80	J0
858322	BEHW D P 5-30	J0
854444	BEHS 5-40 D80	J+1
852817	BEHC P 10-45-135	J+1



**PIQUAGE FLEXIBLE**



Réf.	Modèle	
890050	PFS 80	J+1



**ENTRÉE D'AIR HYGRO**



Entrée d'air hygro réglable blanche, 6-45 m3-h, réservation 354x12 mm, avec capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV

Réf.	Modèle	
858889	EC HY BLANC	J+1
853282	ECA HY BLANC	J0



**KIT HYGROGENIUS FLEX**

**atlantic**



Kit Hygrogenius Flex - VMC simple flux Hygro réglable basse conso à régulation intelligente qui garantit les débits dans les configurations les plus exigeantes, jusqu'à 6 sanitaires. Livré avec 3 piquages e-Twist&Go et 3 Bouches Line

Réf.	Modèle	
412284	KIT HYGROGENIUS FLEX	J+1



**KIT E-TWIST&GO**

**atlantic**



Kit e-Twist&Go pour VMC Hygrogenius - Comprend 1 piquage Salle de bain (diam. 80 mm avec capteur hygrométrique), 1 Bouche Line et manchon à griffe

Réf.	Modèle	
526290	KIT SDB E-TWIST&GO 80	J+1
526293	KIT WC E-TWIST&GO 80	J+1



**KIT HYGROCOSY BC FLEX**

**atlantic**



Kit Hygrocosy BC FLEX + - VMC hygro basse conso espaces réduits - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - extra-plat - piquages interchangeables - raccord élec dép - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC + SdB + cuis) - Eligible CEE

Réf.	Modèle	
412278	KT HYGRO BC FLEX+	J+1



**KIT HYGROCOSY FLEX**

**atlantic**



Kit Hygrocosy FLEX - VMC hygro réglable espaces réduits - Hygro B T3 - T7 - jusqu'à 4 sanitaires - extra-plat. piquages interchangeables. raccord élec. déporté - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. prés. + SdB + cuisine)

Réf.	Modèle	
412295	KT HYGROCOSY FLEX	J+1



**KIT HYGROCOSY BC**

**atlantic**



Kit Hygrocosy BC 2 - VMC hygro réglable basse conso - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine) - Eligible CEE

Réf.	Modèle	
412320	KT HYGROCOSY BC 2	J0



**KIT HYGROCOSY**

**atlantic**



Kit Hygrocosy - VMC hygro réglable - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine)

Réf.	Modèle	
412292	KT HYGROCOSY	J0



**KIT BOUCHE TWIST&GO**

**atlantic**



Kit TWIST&GO et bouche hygro réglable diamètre 80 - Régulation débit permanent en fonction de l'hygrométrie - Manchon à griffes

Réf.	Modèle	
542574	KIT BHB 5/40 80G	J+1
542576	KIT BHB 10/40 80G	J0
542577	KIT BHB 10/45 80G	J+1
526586	KIT BHBW 15/45PP 80G	J+1



**BOUCHE  
D'EXTRACTION  
HYGRORÉGLABLE**  
**atlantic**



Bouche hygroréglable - Manchon à griffes

Réf.	Modèle	
526594	BAW 5-30PP 80G	J+1
542569	BHC 10/45-135PB 125G	J+1
542568	BHC 10/45-135M 125G	J+1



**ENTRÉE D'AIR  
HYGRO**  
**atlantic**



Entrée d'air hygroréglable compacte - Régulation débit permanent de 5 à 45 m<sup>3</sup>/h en fonction de l'hygrométrie - performance acoustique 34dB - couleur blanche - grille de façade fournie

Réf.	Modèle	
526602	EHC 5/45+G-34 BL	J0



**KIT EASYHOME  
HYGRO  
COMPACT**



Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT

Réf.	Modèle	
11033049	KIT EASYHOME HYGRO COMPACT CLAS	J+1
11033051	KIT EASYHOME HYGRO COMPACT MW	J+1
11033506	KIT EASYHOME HYGRO COMPACT MP	
11033026	KIT EASYHOME HYGRO COMPACT PREMIUM HP+	J+1



**KIT EASYHOME  
HYGRO  
COMBLES**



Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMBLES

Réf.	Modèle	
11033034	KIT EASYHOME HYGRO PREMIUM MW	J0
11033031	KIT EASYHOME HYGRO CLASSIC	J0
11033501	KIT EASYHOME HYGRO MP	
11033021	KIT EASYHOME HYGRO PREMIUM HP+	J+1



**KIT ENTRÉE  
D'AIR HYGRO**



Kit entrée d'air Hygroréglable EHB<sup>2</sup> 6-44 m<sup>3</sup>-h 37 dB - Blanc

Réf.	Modèle	
11014238	KIT EA EHB2 6-44 M3-H - BLC	J0



**KIT BOUCHE  
CRUVE**



Kit Curve bain/WC diamètre 80 pour F1-F5

Réf.	Modèle	
11033664	KIT CURVE SDB-WC F1-5 80	J+1

## VENTILATION PAR INSUFFLATION



**PULSIVE**



Traitement global de l'humidité pour maison de plain-pied/étages jusqu'à 250 m<sup>2</sup>

Réf.	Modèle	
600492	PULSIVE VENTIL	J+1

## VMC DOUBLE FLUX



**DOMEO EVO**



Réf.	Modèle	
600103	DOMEO EVO 225 DHU RD	J+1
600105	DOMEO EVO 315 DHU RD	J+1



**CAISSON VMC  
DF ORKA**



Caisson VMC double-flux rendement spécial rénovation pour logements jusqu'à 4 sanitaires. Double filtration, Bypass 100%, isolation renforcée, ultra compacte

Réf.	Modèle	
604040	ORKA BP HR	J+1
604042	ORKA BP	J+1



**OPTIMOCOSY  
HR +**  
**atlantic**



Vmc pavillonnaire double flux haut rendement - super silence - régulation à débit constant - télécommande multifonction sans fil - bridge cozytouch -Eligible CEE et PRIMERENOV


Réf.	Modèle	
412259	OPTIMOCOSY HR PLUS	J+1



**OPTIMOCOSY  
ACCESS**  
**atlantic**



Réf.	Modèle	
412258	OPTIMOCOSY HR ACCESS	J+1



**ACCESSOIRES  
OPTIMOCOSY**  
**atlantic**



Filtres de rechange pour optimocosy - accessoire pour vmc pavillonnaire double flux haut rendement connectée Optimocosy HR - jeux de 2 filtres g4 et 1 filtre f7

Réf.	Modèle	
412211	FILT OPTIMOCOSY	J+1
412204	KIT ACC OPTIMO L	
412242	KIT ACC OPTIMO P	



**DUOCOSY HR**  
**atlantic**



Duocosy hr - vmc pavillonnaire double flux haut rendement - paramétrage et gestion débit automatique - régulation à pression constante - by-pass automatique de série - utilisation plug and play

Réf.	Modèle	
412191	DUOCOSY HR	J+1



**DUOCOSY HR  
HY**  
**atlantic**



Duocosy HR HY - Centrale double flux haut rendement hygroréglable - modulation débit selon occupation - régulation à pression constante avec capteur intégré - utilisation plug and play -Eligible CEE et PRIMERENOV

Réf.	Modèle	
412202	DUOCOSY HR HY	



**ACCESSOIRES  
DUOCOSY**  
**atlantic**



Kit accessoires Duocosy

Réf.	Modèle	
412193	FILTRES DUO	J+1
412195	KIT ACC DUOCL	
412238	KIT ACC DUOCP	



**PRIMOCOSY  
HR BP**  
**atlantic**



Primocosy hr bp - vmc pavillonnaire double flux haut rendement avec by pass - spécial rénovation - système twist & go - siphon intégré - indicateur de changement de filtre - by-pass manuel - caisson isolé - dégivrage automatique - compact

Réf.	Modèle	
412236	PRIMOCOSY HR BP	J+1



**PRIMOCOSY  
SRI BP**  
**atlantic**



Primocosy hr bp sri - vmc double flux haut rendement bypass et commande radio - vmc pavillonnaire - spécial rénovation - système twist & go - siphon intégré - indicateur de changement de filtre - télécommande radio - compact - caisson isolé

Réf.	Modèle	
412237	PRIMOCOSY SRI BP	J+1



**ACCESSOIRES  
PRIMOCOSY**  
**atlantic**



Kit accessoires pour Primocosy

Réf.	Modèle	
412190	FILT PRIMOCOSY	J+1
412239	KIT ACC PRIMO	J+1

GAINES ET ACCESSOIRES



INSPIRAIR TOP 210



Kit InspirAIR® Top 210 avec télécommande et siphon

Réf. Modèle

11027120 KIT INSPIRAIR TOP 210



GAINES SOUPLE ISOLÉE RENFORCÉE PVC



Réf.	Modèle	
813963	GP ISO 80 RENFORCEE	J+1
813964	GP ISO 125 RENFORCEE	J+1



GAINES SOUPLE PVC



Réf.	Modèle	
810196	GP 80 LG 6M	J+1
810197	GP 100 LG 6M	J+1
810198	GP 125 LG 6M	J+1
810201	GP 160 LG 6M	J+1



GAINES SOUPLE PVC 20M



Gaine souple PVC comprimée en boîte carton, armature hélicoïdale en fil d'acier, longueur totale 20 m

Réf. Modèle

811503 GP PRO 80 J0  
811507 GP PRO 125 J+1



GAINES SOUPLE RENFORCÉE PVC



Gaine souple PVC renforcée, diamètre 80 mm, longueur 6 m

Réf. Modèle

813887 GPX 80 LG 6M J+1  
813890 GPX 125 LG 6M J+1  
813892 GPX 160 LG 6M J+1  
813962 GRX 135 X 70 LG 6M J0  
813961 GRX 90 X 45 LG 6M J0




GAINES SOUPLE ISOLEE PVC ECOSOFT



Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zéro phtalate,

Réf. Modèle

813920 GP ISO 80 ECOSOFT J0  
813940 GP ISO 80-10M ECOSOFT J0  
813922 GP ISO 125 ECOSOFT J0  
813942 GP ISO 125-10M ECOSOFT J+1  
813943 GP ISO 160 3M ECOSOFT J+1  
813924 GP ISO 160 ECOSOFT J0



CONDUIT POLYETHYLENE ET ACCESSOIRES



Conduit en polyéthylène haute isolation thermique et acoustique, équivalent à 25 mm de laine de verre, imperméable à l'air et à l'eau, épaisseur 1,5 cm, longueur 2 m. Installation facile en résidentiel.

Réf. Modèle

810100 GPR ISO 125-02 J+1  
810133 GPR ISO 160-02 J+1  
810102 CDR ISO 125-90 J+1  
810136 CDR ISO 160-90 J+1  
810506 MFR ISO 125 J+1  
810508 MFR ISO 160 J+1



GAINES ALU



Gaine semi-rigide aluminium, classement M0, température d'utilisation -30°C à +250°C, D 125 mm, longueur 3 m

Réf. Modèle

820190 GA 125 J+1



MANCHON PVC



Manchon raccord mâle en plastique, D 80 mm

Réf. Modèle

867682 MRT 80 P J0




**MANCHON GALVA**



Manchon raccord mâle en acier galvanisé

Réf.	Modèle	
860355	MRT 80	J+1
860353	MRT 125	J0



**SCOTCH ALU**



Bande aluminium adhésive. Longueur 10 m. Largeur 50 mm. Utilisation en intérieur. Résistance : -40°C à +80°C.


Réf.	Modèle	
990713	BA 50-10	J0



**PLUGG-IT**



Réf.	Modèle	
810430	CC90-25	J+1
810400	CO50-25	J+1
810511	ABM 50	J+1
810416	ACR 50-125	J+1
810415	ACR 50-80	J+1
810418	ACR 50-90	J+1
810403	CHR50	J+1
810510	PLI 50-5P	J+1
810509	PLI 50-9P	J+1
810512	MTA 50	J+1



**PLENUM**



Réf.	Modèle	
890030	PLENUM ISO EXT 6P-125	J+1
890031	PLENUM ISO INS 8P-125	J+1




**RÉDUCTION CONIQUE**



Réduction conique plastique

Réf.	Modèle	
863015	RED 160-125 P	J0
865052	RED 80-90 P	J+1
865053	RED 90-125 P	J+1



**CONDUIT PEE**

**atlantic**



Réf.	Modèle	
461000	T 160 PEE CR	J+1
461001	RD PEE CR 160	J+1
461002	C90 160 PE CR	J+1



**GAINE SOUPLE PVC**

**atlantic**



Conduit souple pvc type b - conduit pour installation vmc en maison individuelle - conduit en tissu pvc avec spirale en fil d'acier - longueur 6 m

Réf.	Modèle	
423034	T 82 B L6M	J+1
423037	T 127 B L6M	J+1



**GAINE SOUPLE PVC (CARTON)**

**atlantic**



Conduit souple pvc type b en carton pour vmc en maison individuelle - conduit souple en tissu pvc standard avec spirale en fil d'acier - stockage et transport simplifiés

Réf.	Modèle	
423360	HEXAGAINE 80	J0
423362	HEXAGAINE 125	J+1



**GAINE SOUPLE ISOLÉ PVC**

**atlantic**



Conduit souple pvc calorifuge conduit pour installation vmc en maison individuelle - conduit en tissu pvc type b et pare-vapeur en pvc - épaisseur isolant 25 mm

Réf.	Modèle	
423050	T 82 CR L6M	J0
423051	T 82 CR L10M	J0
423053	T 127 CR L6M	J0
423054	T 127 CR L10M	J+1
423142	T 162 CR L6M	J0



**GAINÉ  
RECTANGULAIRE  
RENFORCÉ PVC**  
**atlantic**



Conduit souple pvc rectangulaire renforce - conduit pour installation vmc en maison individuelle - conduit en tissu pvc rectangulaire renforcé avec fil d'acier

Réf.	Modèle	
423046	TR 100/40 A L6M	J0
423048	TR 140/60 A L6M	J0



**CONDUIT  
SOUPLE ISOLÉ  
RENFORCÉ ALU  
SPIREO**  
**atlantic**



Réf.	Modèle	
427778	T 82 R ALU CR25 10M - SPIREO	J+1
427779	T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO	J+1



**MANCHON**  
**atlantic**



Manchon de raccordement - accessoire de réseau vmc pavillonnaire - manchon en plastique

Réf.	Modèle	
422232	MR 80	J0
422234	MR 125	J0



**RÉDUCTION**  
**atlantic**



Rcp 160/125 - réduction plastique diamètre 160 à 125 - accessoire de réseaux vmc pavillonnaire - réducteur concentrique diamètre 160 / 125

Réf.	Modèle	
422809	RCP 160/125	J0



**GAINÉ SOUPLE  
ISOLÉ PVC  
ALGAÏNE**  
**aldes**



Réf.	Modèle	
11091619	FILET 6M ALGAÏNE ISOLEE D80	J0
11091621	FILET 6M ALGAÏNE ISOLEE D125	J0
11091623	FILET 6M ALGAÏNE ISOLEE D160	J0



**GAINÉ SOUPLE  
ISOLÉ PVC  
ALGAÏNE  
(CARTON)**  
**aldes**



Réf.	Modèle	
11091184	CARTON 12M ALGAÏNE ISOLEE D80	J0
11091198	CARTON 20M ALGAÏNE STD D80	J0
11091185	CARTON 12M ALGAÏNE ISOLEE D125	J+1
11091199	CARTON 20M ALGAÏNE STD D125	J+1



**CONDUIT  
SOUPLE ISOLÉ  
RENFORCÉ ALU  
ALGAÏNE**  
**aldes**



Carton de 6 m Algaïne alu renforcée isolée

Réf.	Modèle	
11091658	ALGAÏNE ALU ISOLEE RENFORCEE Ø 80 J+1 MM (CARTON DE 6M)	
11091659	ALGAÏNE ALU ISOLEE RENFORCEE Ø125 J+1 MM (CARTON DE 6M)	



**RÉDUCTION**  
**aldes**



Réf.	Modèle	
11093503	REDUCTION RCC GALVA - D160-125	J0



**RACCORD  
GALVA**  
**aldes**



Réf.	Modèle	
11093041	RACCORD MALE GALVA - D80	J0
11093043	RACCORD MALE GALVA - D125	J0

**MESURE**

**CONE**



Cône de débit d'air pour hélice Ø 100 mm, type K25.  
Dimensions : 200 x 200 mm. Débit : 10 à 400 m<sup>3</sup>-h, soufflage et extraction

Réf.	Modèle	
K25	K25	J+1



**THERMO-ANÉMOMETRE**



Réf.	Modèle	
LV130S	LV130S	J+1



**MICROMANOMETRE**



Réf.	Modèle	
MP110S	MP110S	J+1

**CENTRALE D'ASPIRATION**

**C.AXPIR**



Réf.	Modèle	
11071139	C.AXPIR COMFORT + CLEANING SET	J+1



**CENTRALE D'ASPIRATION**



Centrale d'aspiration + double filtre/cône (1 moteur, 3 turbines, refroid indép de l'air aspiré de type Bypass)

Réf.	Modèle	
CB2S	CENTRALE D'ASPIRATION 1550W + DOUBLE FILTRE	J+1
CB3S	CENTRALE D'ASPIRATION 1850W + DOUBLE FILTRE	J+1
VA90FT	ENSEMBLE D'ACCESSOIRES 9M	J+1
K3P	KIT D'INSTALLATION	J+1
V560B	PRISE DESIGN PVC	J+1
V55C	RACCORD DE PRISE	J+1

RIDEAUX D'AIR



RIDEAU D'AIR APPARENT



Compact et adapté à la plupart des entrées standard. Système de commande intégré et peut également être commandé à distance. Crée une barrière thermique qui limite efficacement les courants d'air et assure un excellent confort thermique intérieur.

Réf.	Modèle	
PA2210CE051	PA2210CE051 RID AIR 5KW1 1M	J+1
PA2215CE12	PA2215CE12 RID AIR 12KW 1,5M	J+1
PA2220CE10	PA2220CE10 RID AIR 10KW 2M	J+1



ACCESSOIRE RIDEAU D'AIR



Réf.	Modèle	
PA2PF20	PA2PF20 CONS. MONTAGE PLAFOND	J+1



RIDEAU D'AIR ENCASTRÉ



Rideau d'air encastré pour les entrées tertiaires, avec commandes à distance et intégrées. Hauteur de porte 3,2 m

Réf.	Modèle	
AR3215CE12	AR3215CE12 RID ENCAS 12KW 1,5M	J+1



THERMOSTAT ELECTRONIQUE



Thermostat électronique

Réf.	Modèle	
TAP16R	TAP16R THERMOSTAT ELECTRONIQUE	J+1



RÉGULATION POUR RIDEAUX D'AIR



Boitier de commande Direct First pour rideaux d'air et Aérothermes

Réf.	Modèle	
FCDF	FCDF BOITIER FC DIRECT FIRST	J+1

AEROTHERME



AIRPULS 2



Airpuls 2 aérotherme électrique 2 allures

Réf.	Modèle	
M194121	AIRPULS 2 BL 3/4 5KW	J+1
M194122	AIRPULS 2 BL 4/6KW/BL	J+1
M194123	AIRPULS 2 BL 6/9KW	J+1



AEROTHERME PORTABLE TIGER



Aérotherme Tiger portable 3kW 230V 280 m3-h

Réf.	Modèle	
TIG31	TIG31 AEROTH PORTABLE 3KW 230V	J+1



AÉROATHERME FIXE CAT



Aérotherme compact et silencieux destiné à une utilisation fixe. Il convient parfaitement pour de petits entrepôts, dans un garage, un atelier ou un magasin.

Réf.	Modèle	
C3N	C3N AEROTH FIXE CAT 3KW 230V	J+1
C5N	C5N AEROTH FIXE 5KW 400V3N	J+1
C9N	C9N AEROTH FIXE 9KW 400V3N	J+1



AÉROATHERME FIXE PANTHER



Réf.	Modèle	
PNF06	PNF06 AEROTH FIXE 6KW 400V3N	J+1
PNF09	PNF09 AEROTH FIXE 9KW 400V3N	J+1
PNF12	PNF12 AEROTH FIXE 12KW 400V3N~	J+1
PNF15	PNF15 AEROTH FIXE 15KW 400V3N	J+1
PNF20	PNF20 AEROTH FIXE 20KW 400V3N~	J+1

DESTRATIFICATEUR

ICF



FAICO



Déstratificateur IP20 diam 1422 mm 13500 m3/h

Réf.	Modèle	
ICF20	ICF20 DESTRATIFICATEUR IP20	J+1

VARIATEUR



FAICO



Variateur de vitesse 2,5A pour jusqu'à 6 déstratificateurs ICF

Réf.	Modèle	
PE2,5	PE2,5 VARIATEUR VITESSE 6 APP.	J+1

EMETTEUR INFRAROUGE

IRM INFRAROUGE

Intuis



IRM Infrarouge moyen 230V anthracite - Origine France garantie

Réf.	Modèle	
M118103	IRM MONO 1500	J+1
M118105	IRM MONO 2000	J+1

PLAFOND RAYONNANT

CASSETTE CTS



FAICO



Les thermocassettes CTS sont rayonnantes, basse température IP 20. Adaptées aux locaux publics (salles de sport, halls d'entrée, etc.). Caisson fermé en aluminium laqué blanc cassé mat, un élément chauffant avec câble, et un isolant.

Réf.	Modèle	
CTS300-06	CTS300-06 CASS RAY 300W 60X60	J+1

PRM



FAICO



Pour locaux isolés avec plafond suspendu à ossature apparente.

Réf.	Modèle	
MRBEKLA75	MRBEKLA75 MOD VOILE BLANC 75W	J+1

THERMOSTAT DIGITAL CO 16A

FAICO



Thermostat digital CO 16A 6 ordres avec programme de démarrage et programmable.

Pour plafond chauffant.

Réf.	Modèle	
TWPRPM	TWPRPM TH 16A PROGRAMMABLE	J+1

LIGNE DE CONNEXION

FAICO



Réf.	Modèle	
GPR10	GPR10 GUIRLANDE PRM-PRP	J+1
GPR18	GPR18 GUIRLANDE PRM-PRP	J+1

DYNASOFT CHORUSA

ACSO



Plafond Rayonnant Modulaire : Dynasoft  
Secteurs d'application : Bâtiments tertiaires (écoles, bureaux, commerces, crèches, hôpitaux, maisons de retraite, hôtels, salles polyvalentes...)

Réf.	Modèle	
114005N	CHORUSA BLANC 600*600 75W	

DYNABOX AX 300

ACSO



Cassettes Rayonnantes : Dynabox AX+  
Secteurs d'application : Bureaux, magasins, logements résidentiels, églises...

Réf.	Modèle	
312001	DYNABOX + AX 300W	

**CÂBLES CHAUFFANTS**



**DYNACABLE PFP**



Mise hors gel des canalisations : Dynacable PFP  
Secteurs d'application : Tous secteurs

Réf.	Modèle
595002	DYNACABLE PFP 2M
595006	DYNACABLE PFP 6M
595010	DYNACABLE PFP 10M
595014	DYNACABLE PFP 14M
595021	DYNACABLE PFP 21M

**VENTILATEUR ET CAISSON**



**VENTILATEUR DE CONDUIT JETLINE**



Ventilateur tertiaire en ligne avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à 180°, monophasé 230V, très faible niveau sonore

Réf.	Modèle
246000	JETLINE 03
246100	JETLINE 06
246200	JETLINE 10

**CAISSON C4**



Caisson C4 avec flux d'air à 90° et interrupteur de proximité inclus

Réf.	Modèle
230560	CACB MV 005 I
230562	CACB MV 008 I




**RÉGULATION**



Variateur électronique de tension, marche-arrêt et variation par potentiomètre. Montage en saillie,

Réf.	Modèle
704149	REB 1 N
704177	REB 2,5 N
700181	REB-ECOWATT



**CAISSON D'EXTRACTION CRITAIR MINI**

**atlantic**



Caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse

Réf.	Modèle
512540	CRITAIR MINI 250
512541	CRITAIR MINI 500
512542	CRITAIR MINI 700
512552	CRITAIR MINI 700 ISO REG



**CAISSON D'EXTRACTION CRITAIR EC**

**atlantic**



Critair ec pci - caisson d'extraction basse consommation isole petit local - vmc tertiaire - installation plug and play - extra-plat - isolation phonique - piquages en ligne - moteur ec 230 v - bouches autoréglables

Réf.	Modèle
512198	CRITAIR EC 300 PCI
512199	CRITAIR EC 500 PCI



**CAISSON C4**

**atlantic**



Copernic - caisson simple flux c4 standard - vmc pour locaux tertiaires ou industriels - réglage vitesse par potentiomètre - montage à plat ou en suspension

Réf.	Modèle
512476	COPERNIC H 400
512477	COPERNIC H 700
512471	COPERNIC V 400



**CAISSON COMPACT**



Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact Standard 1 vitesse

Réf.	Modèle
11034548	EASYVEC COMPACT STD 300
11034549	EASYVEC COMPACT STD 600



**CAISSON C4**



Caisson d'extraction EasyVEC® C4 standard (certification C4 : 400 °C - 1-2 heure)

Réf.	Modèle
11034950	EASYVEC C4 STD 400
11034952	EASYVEC C4 STD 700

**BOUCHES VMC TERTIAIRE ET COLLECTIF**



**BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE**



Bouche d'extraction autoreglable avec manchette à griffes D 125 mm, pour logements collectifs ou locaux tertiaire.

Réf.	Modèle	
856523	BARP 30 (125)	J+1
854366	BARP 45	J+1
850462	BARP 60	J+1
850503	BARP 90	J+1




**BOUCHE EXTRA-PLATE**



Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette métal à griffes

Réf.	Modèle	
855017	BDOP 160	J+1
855018	BDOP 200	J+1



**BOUCHE HYGRORÉGLABLE**



Bouche alizé hygro à modulation de débit

Réf.	Modèle	
850196	BEHS 10-40 D125	J+1
858323	BEHW DP 5-30 D125	J+1



**BOUCHE D'INSUFFLATION ET D'EXTRACTION**

**atlantic**



Bouche orientable d'insufflation et d'extraction universelle design line - vmc tertiaire - système d'adaptation universel breveté - compatible - 2 déflecteurs fournis pour orientation du flux en insufflation

Réf.	Modèle	
542321	B 125 LINE 4	J+1
542322	B 160 LINE 4	J+1



**ENTRÉE D'AIR**

**atlantic**



entrée d'air autoreglable mini - Débit permanent 30 m<sup>3</sup>/h - performance acoustique 33dB - couleur blanche - grille de façade fournie

Réf.	Modèle	
423141	EAM 30+G-33 BL	J+1

**CONDUIT ET ACCESSOIRES**



**CONDUIT SPIRALÉ GALVA**



Conduit spiralé acier galvanisé, longueur 3 m

Réf.	Modèle	
904328	CMS 125 LG 3M	J+1
904264	CMS 160 LG 3M	J+1
904284	CMS 200 LG 3M	J+1
904271	CMS 250 LG 3M	J+1



**GAINE SEMI-RIGIDE ALU**



Gaine semi-rigide aluminium, classement M0, température d'utilisation -30°C à +250°C, longueur 3 m

Réf.	Modèle	
820793	GA 80	J+1
820186	GA 100	J+1
820192	GA 150	J+1



**GAINE SEMI-RIGIDE GALVA**



Gaine semi-rigide acier galvanisé, classement M0, température d'utilisation -30°C à +350°C, stable au feu 1-4 heure, longueur 3 m

Réf.	Modèle	
847713	GG 125	J+1
847714	GG 160	J+1
847715	GG 200	J+1



**GAINE SOUPLE ISOLÉE ALU**



Gaine souple aluminium avec isolation thermique 25 mm, classement M0-M1, température d'utilisation -30°C à +250°C, longueur 10 m, pour une application en ventilation et en climatisation tertiaire

Réf.	Modèle	
820599	GSI 160-10M	J+1
820600	GSI 200-10M	J+1
820601	GSI 250-10M	J+1



BANDE ALU

atlantic



Bande aluminium haute température 50m - accessoires de réseaux

Réf. Modèle

523518 BA 55 G

J+0



BANDE ALU



Réf. Modèle  
11091013 RLX BANDE ADHES. ALU 50MMX50M J+0

SANTÉ / HYGIÈNE

DESINSECTISEUR



Désinsectiseur à LED 13 W avec une très faible consommation énergétique. A poser au sol ou à suspendre.

Réf. Modèle

8551598 DESINSECTISEUR A LED

J+1



SÈCHE-MAINS STELL'AIR



Sèche-Mains STELL'AIR blanc automatique à air pulsé avec filtre cuivre bactéricide. Silencieux (73 dB) et anti-vandalisme (IK10). Doté d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe (en option). Garantie 3 ans.

Réf. Modèle

811962 STELLAIR BLANC

J+1



SÈCHE-MAINS TORNADE



Sèche-Mains TORNADE standard automatique à air chaud. Adapté aux fréquentations intensives avec un moteur à induction, anti-vandalisme (IK 10) et silencieux (70 dB). Garantie 3 ans.

Réf. Modèle

811251 TORNADE STANDARD

J+1



SÈCHE-MAINS EX'PAIR



Sèche-Mains EXP'AIR blanc automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe. Garantie 3 ans.

Réf. Modèle

811791 EXPAIR BLANC

J+1



SÈCHE-MAINS COP'TAIR



Sèche-Mains COPT'AIR blanc à faible consommation électrique et anti-vandalisme (capot en aluminium). Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte.

Réf. Modèle

811167 COPTAIR BLANC

J+1



SÈCHE-MAINS ZEPHYR II



Sèche-Mains ZEPHYR blanc automatique à air chaud, anti-vandalisme (IK10) avec logo personnalisable. Garantie 3 ans

Réf. Modèle

8111401 ZEPHYR II BLANC

J+1



SÈCHE-MAINS V

dyson



Conçu pour l'hygiène et la performance. Le plus compact, il s'adapte parfaitement aux espaces restreints.

Réf. Modèle

307170-01 V NICKEL

J+1

307169-01 V BLANC

J+1



SÈCHE-MAINS  
9KJ

dyson



Le sèche-mains à filtre HEPA le plus rapide et le moins énergivore

Réf.	Modèle
314696-01	9KJ.HU03



SÈCHE-MAINS  
DYSON  
Wash+Dry

dyson



La technologie de séchage des mains Airblade™ dans un robinet. 3 modèles disponibles.

Réf.	Modèle
245265-01	WDO4 SHORT
245269-01	WDO5 TALL
245266-01	WDO6 WALL





## Éclairage

# Sommaire

## Spots encastrés

Spots encastrés RE2020 CONNECTES	p. 82
Spots encastrés LED RE2020	p. 82
Spots encastrés RE2020 GU10	p. 83
Spots encastrés LED	p. 83
Spots encastrés GU10	p. 84
Spots encastrés MEUBLES	p. 84
Spots encastrés ARCHITECTURAUX	p. 84

## Appliques ou plafonniers

Spots patère	p. 84
Liseuse	p. 84
Appliques ou plafonniers déco	p. 84
Appliques ou plafonniers fonctionnels	p. 85

## Appliques salles de bain

Applique salle de bain DECO	p. 85
Applique salle de bain FONCTIONNELLES	p. 85
Applique salle de bain S19 LED	p. 86
Applique salle de bain A EQUIPER	p. 86

## Bandeaux et profilés

Packs bandeaux LED IP20	p. 86
Bandeaux led 24V	p. 86

## Rubans Chantier

Bandeaux led chantier	p. 88
-----------------------	-------

## Downlights

Downlights Slim CCT	p. 88
Downlights Semi encastré UNIVERSEL CCT	p. 89
Downlights Slim	p. 89
Downlights réflecteurs	p. 89

## Luminaires commerces

Downlights Shop	p. 90
Projecteurs rails 3 allumages	p. 90
Rails & Accessoires	p. 91

## Encastrés fonctionnels

Encastré 600X600 CONNECTE	p. 91
Encastré 600X600 DETECTION	p. 91
Encastrés 600X600 IP65	p. 91
Encastré 600X600 UGR19 CCT &/ou MULTIFLUX	p. 92
Encastrés 600X600 UGR19	p. 92
Encastrés 1200x300 UGR19	p. 93

## Saillies fonctionnels

Plafonnier UGR19 CCT &/ou MULTIFLUX	p. 93
Plafonniers 1200X300 UGR19	p. 94
Plafonniers 1200X300 UGR20	p. 94
Plafonniers 1200X300 UGR21	p. 94

## Réglettes Fonctionnelles

Réglettes LED IP20	p. 94
--------------------	-------

## Etanches

Etanches industriels	p. 94
Etanches Tubulaires	p. 94
Etanches Détection	p. 95
Etanches CCT &/ou MULTIFLUX	p. 95
Etanches techniques	p. 95
Etanches ECO	p. 96

## Hublots

Hublots CCT &/ou MULTIFLUX IK 10 avec/sans détection	p. 97
Hublots LED avec/sans détection	p. 97
Hublot E27 IK10 avec/sans détection	p. 98
Hublot E27 avec/sans détection	p. 98

## Armatures industrielles

Armatures industrielles MULTIFLUX	p. 98
Armatures industrielles LED	p. 99

## Projecteurs extérieurs résidentiels

Spots Piquets Jardin	p. 100
Projecteur Connecté RGBW	p. 100
Projecteurs à détection	p. 100
Projecteurs Symétriques	p. 101

## Luminaires commerces

Projecteurs enseignes	p. 101
-----------------------	--------

## Projecteurs extérieurs tertiaire

Projecteurs Tertiaire	p. 102
-----------------------	--------

## Luminaires extérieurs solaires

Appliques solaires	p. 102
Projecteurs solaires	p. 102
Bornes solaires	p. 102

## Appliques et plafonniers extérieurs

Appliques déco E27 /GU10	p. 103
Appliques déco LED	p. 103

## Encastrés de sol extérieurs

Encastrés de sol	p. 104
------------------	--------

## Bornes

Bornes résidentielles E27	p. 104
Bornes résidentielles	p. 104
Bornes Tertiaires	p. 105

## Lanternes

Lanternes résidentielles	p. 105
Lanternes EP	p. 106

## Accessoires et mâts

Mâts	p. 106
Protections pied de mâts	p. 106

## Illumination festive

Cordon LED illumination	p. 107
Guirlande B22	p. 107
Lampe B22 illumination	p. 107

## Sources LED sans réflecteur

Lampe Lino S19	p. 108
Lampe R7S	p. 108
Lampe G4	p. 108
Lampe G9	p. 108
Lampe E14	p. 108
Lampes standard E27 et B22	p. 109

## Sources LED avec réflecteur

Lampe GU10	p. 110
Lampe GU5,3 MR16	p. 110

## Sources LED / Equivalence

### flu

Lampe G23	p. 111
Lampe 2G11	p. 111
Lampe G24d et G24q	p. 111
<b>Tubes LED</b>	
Tubes LED Universel T8	p. 111
Tubes LED Ferro T8	p. 112
Tubes LED Electronique T8	p. 112
Tubes LED T5	p. 112

## Sources LED / Equivalence

### décharge

Décharge LED E27	p. 112
Décharge LED E40	p. 113

## Sources traditionnelles

### iodure

Décharge G12	p. 114
Décharge Rx7S	p. 114
Décharge E27	p. 114
Décharge E40	p. 114
Décharge PGZ12	p. 114
Décharge 2000W	p. 114

## Sources traditionnelles

### sodium

Décharge E27 sodium	p. 114
Décharge E40 sodium	p. 115

## Sources spéciales

Lampes actiniques	p. 116
Lampe infrarouge	p. 116

## Alimentations

Alimentations 12V	p. 117
Alimentations LED 24V	p. 117
Alimentation courant constant	p. 118

## Gestion et variation

Contrôleur radio LED 12/24V	p. 118
Contrôleur variation 12/24V	p. 118
Contrôleur Dali	p. 118
Contrôleur CASAMBI - DALI	p. 118

## Accessoires

Suspensions cordons	p. 119
Douilles	p. 119
Connecteurs Wago IP68	p. 120
Dissipateurs thermiques	p. 120

SPOTS ENCASTRÉS RE2020 CONNECTES



LED'UP WIZ PRO



LED'UP UNIVERSAL - WIZ Pro rond orientable, blanc mat, RGB+TW 2700K-6500K, IRC80, 6W, 250-300lm, optique 100°, 230VAC/18VDC. Classe II/III, IP65, RE2020. Dimmable.

Réf.	Modèle	
57028	Rond ori blanc RGB+TW 2700K-6500K 6W	J+1



EF6 CCT TUYA



Encastré connecté TUYA IP20-65 IK07, rond Ø88 mm, LED 7W 60° 630 lm, température de couleur réglable de 2000 à 6500K (CCT), Cl. 2, recouvrable, dimmable par coupeure de phase, 50000H. Pilotage et programmation par application mobile.

Réf.	Modèle	
11014	EF6 CCT BLC 7W-2000-6500K TUYA	J+1

SPOTS ENCASTRÉS LED RE2020



LED'UP UNIV FIXE 3000K (SDB Vol 1)



Encastré intérieur Led LED'UP UNIVERSAL rond fixe, blanc mat, blanc 3000K, IRC80, 6W, 600lm, optique 60°, 230VAC-27VDC. Classe II-III, IP65, RE2020, compatible isolants : soufflés et rouleaux. Dimmable.

Réf.	Modèle	
57000	LED'UP UNIVERSAL rond fixe blanc 3000K 6W 600lm 60 IP65	J+1



LED'UP UNIV CCT (SDB Vol 1)



Encastré intérieur Led LED'UP UNIVERSAL SWITCH rond orientable, blanc mat, blanc 2700K-3000K-4000K, IRC90, 6W, 500-525-600lm, optique 60°, 230VAC-27VDC. Classe II-III, IP65, RE2020, compatible isolants : soufflés et rouleaux. Dimmable.

Réf.	Modèle	
57016	LED'UP UNIVERSAL SWITCH rond ori blanc 2700K-3000K-4000K 6W 60 IP65	J0



LED'UP UNIV COLLERETTE



Collerette ronde ou carrée aluminium pour LED'UP UNIVERSAL fixe ou orientable.

Réf.	Modèle	
5703	Col LUU rde alu fx	J+1
5705	Col LUU rde nr fx	J+1
5713	Col LUU rde alu ori	J+1
5715	Col LUU rde nr ori	J0
5730	Col LUU car bl ori	J+1
5735	Col LUU car nr ori	J+1
5750	Col LUU EST rde bl fx	J+1
5755	Col LUU EST rde nr fx	J+1
5799	Col LUU RECOVERY rde alu fx	J+1



EF6 CCT



Encastré IP20-65 IK07, rond Ø85 mm, LED 7W 55° 550-600 lumens sortants, température de couleur réglable 3000-4000K (CCT), Classe 1, recouvrable tout isolant, dimmable par coupeure de phase, 35000H

Réf.	Modèle	
11005	EF6 - Enc. IP20-65 LED 7W 55 600lm 3000-4000K (CCT), recouvrable et dim	J+1



EF6 COLLERETTE



Collerette aimantée pour EF6

Réf.	Modèle	
11003	COLLERETTE EF6 RONDE NICKEL	J+1
11008	COLLERETTE EF6 RONDE CHROME	J+1
11004	COLLERETTE EF6 RONDE NOIR	J+1



BORA RDX EVO CCT cl. III (SDB Vol 1)



Spot encastré rond orientable 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Driver ou source de remplacement disponibles séparément.

Réf.	Modèle	
D055230	BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 J0 DIM BLANC MAT	J0
D055205	BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 J+1 DIM NOIR MAT	J+1



LEDINAIRE ALL IN CCT



Ledinaire Spot All in Diamètre 68 mm RS071B Multi CCT 827-830-840 Faisceau 60D Dimmable PSR 6W 550lm IRC 80, IP65 à l'avant du luminaire IP20 à l'arrière, Classe II, Vol 1, Connecteur clipsable et-ou vissable, 50 000h L65, blanc

Réf.	Modèle	
208865	LEDINAIRE ALL IN SPOT RS071B 5S-827_30_40 60D PSR PI	J0



ONEXLITE



Spot encastré IP65 basculant RE2020/isolant 240V à couleur et puissance commutables 3.5W/5.5W 60° CRI->80 2700K/3000K/4000K gradable avec collerette en polycarbonate blanc

Réf.	Modèle	
DL150099	ONEXLITE SPOT IP65 BASC RE2020/ISOLANT 3.5W/5.5W 60° CWS	J+1



EDOS CCT (SDB Vol 1)



Encastré basculant EDOS IP20-65 RE2020 recouvrable et compatible Vol1 des salles de bains, technologie changement de couleur (CCT) 2700-3000-4000K, 6W 600lm dimmable par coupure de phase 50°000h

Réf.	Modèle	
11060	EDOS CCT 2700-3-4000K BLC 6W 600LM DIM	J0



ASPEN LED CCT



Encastré IP20-65, recouvrable tout isolant, aluminium blanc ou noir, fixe, alimentation intégrée LED 5W 450lm, température de couleur réglable 3000-4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h

Réf.	Modèle	
50747	ASPEN LED 5W 450 LM-3-4000K CCT BLANC	J0
50749	ASPEN LED 5W 450 LM-3-4000K CCT NOIR	J+1



ASPEN TILT CCT



Encastré IP20-65, recouvrable, aluminium blanc, basculant, alimentation intégrée, LED 5W 400lm, température de couleur réglable 3000-4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h

Réf.	Modèle	
51226	ASPEN TILT 5W 400 LM-3-4000K CCT BLC	J+1



DEBI FIXE 230V CCT



Downlight encastré rond fixe 4 en 1 230 V. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Double bornier automatique.

Réf.	Modèle	
D044505	DEBI RD-230 5W 620lm 60 IP65 DIM NOIR MAT	J+1

SPOTS ENCASTRÉS RE2020 GU10



BE BEST IP65 GU10



Spot BE BEST - 1-4 de tour IP65 BBC rond fixe, blanc, adhésif opale-nid d'abeille basse luminance, classe II, IP65, GU10, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non.

Réf.	Modèle	
236510	BE BEST bl rond fixe IP65 GU10	J+1

SPOTS ENCASTRÉS LED



KIT ISOPRO GU10



Kit IsoProKIT CS fixe IP65 lampe LED GU10 6W 38° 2700K/3200K/4000K non-gradable avec collerette en aluminium coloris Blanc - Compatible RE2020

Réf.	Modèle	
DL157166	ISOPROKIT CS KIT ENC. RE2020 FIXE IP65 GU10 6W 3CCT NON.GRA	J+1



AQUAFLAT IP65 CCT (Vol 2)



Encastré LED intégrée 5W 3000K 480 lumens, corps en alu blanc, UGR <22, connexion sans outil et repiquable jusqu'à 10 appareils.

Réf.	Modèle	
51550	AQUAFLAT 6W 3CCT 27-30-40K BLC	



MI6 IP20



Encastré LED intégrée 5W 3000K 480 lumens, corps en alu blanc, UGR <22, connexion sans outil et repiquable jusqu'à 10 appareils.

Réf.	Modèle	
50619	MI6 LED 5W-3000K BLC	J0
50620	MI6 LED 5W-4000K BLC	J0

SPOTS ENCASTRÉS GU10

BE BETTER



Spot BE BETTER - rond fixe ou orientable, blanc

Réf.	Modèle	
2400	BEBET bl 1-4T t fixe GU10 IP20	J0
2410	BEBET bl 1-4T orientable GU10 IP20	J0
234400	BEBET bl 1-4T fixe GU10 IP44	J+1

SPOTS ENCASTRÉS MEUBLES

KIT MEUBLED IP65



Kit de 3 spots Encastrés dimmables IP20-65, IK02, 320lm chacun, 35000h. Idéal salle d'eau (Vol.2) et meuble. Faible épaisseur (15 mm). Fourni avec alimentation et pré-câbles avec connecteurs sans outil.

Réf.	Modèle	
50843	KIT MEUBLED IP65 3X3,5W 3000K IP65	J+1

SPOTS ENCASTRÉS ARCHITECTURAUX

SWAP



Spot encastré couleur: Blanc Mat ou noir - 700 Lm ou 940 LM CRI>90 - avec ou sans variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 > 60.000h - IP20

Réf.	Modèle	
A2122211W	Swap M 7W 9040 lm 3000K BLANC IP20 IRC90	J+1

SPOTS PATÈRE

SPOT 79 GU10



Applique ou plafonnier intérieur, blanc ou noir, GU10-QPAR51, 50W max

Réf.	Modèle	
132021	SPOT 79 230V blanc GU10 50W	J+1
132020	SPOT 79 230V noir GU10 max 50W	J+1

LISEUSE

KARPO



Applique intérieure/liseuse noire, avec interrupteur, 3000K, 6W.

Réf.	Modèle	
152340	KARPO noir 3000K av interrupt. 6W, 370 lm	J+1

APPLIQUES OU PLAFONNIERS DÉCO

WL 149



WL 149, applique intérieure, blanc mat, LED, 14W, 3000K

Réf.	Modèle	
149511	WL 149 LED blanc 3000K	J+1

JUNE CCT



Plafonnier décoratif. Diffuseur en PMMA translucide. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

Réf.	Modèle	
WA22230	JUNE 1 C 18W 3300Lm 120 DIM BLANC MAT DIAM 300MM	J+1
WA22330	JUNE 2 C 30W 5600Lm 120 DIM BLANC MAT DIAM 400 MM	J+1

APPLIQUES OU PLAFONNIERS FONCTIONNELS

C4 IP44



Plafonnier - Applique murale, Ø300 mm, IP44 IK02, faisceau 110°, LED intégrée 16W 4000K, flux sortant 1150 lumens. Vasque en PMMA opale, anneau décoratif amovible blanc. Détecteur de mouvement intégré.

Réf.	Modèle	
50510	C4 BLC 17W-4000K IP44 SENSOR	J+1
50430	C4 BLC 21W-4000K IP44	J+1

APPLIQUE SALLE DE BAIN DECO



RS PRO LED P1  
DETECTION  
steinel



Luminaire à détection pour l'intérieur RS PRO LED P1 S, mise en réseau filaire de max. dix luminaires, 9,5 W pour 980 lm, 4000K, IP54.

Réf.	Modèle
056032	RS PRO LED P1 S 4000K V3 EU J+1 DETECTEUR



QUEEN G2  
CCT IP54  
(dont version  
détection)  
LIT  
byCARDI



Queen hublot 3CCT 1700/3000/4000K IP54 IK07 blanc 35.000h 3 ans L80, diam. 300\*60 mm, polycarbonate. Evolution produit en avril 2025.

Réf.	Modèle
LUQUE04	10W IP54 IK0 - AVRIL 2025 > JACK REF 0028920231
LUQUE03	10W IP54 - AVRIL 2025 > JACK REF 0028920232
LUQUE01	18W IP54 IK07 - AVRIL 2025 > JACK REF 0028920233
LUQUE02	18W IP54 - AVRIL 2025 > JACK REF 0028920234



TESSA  
aric



Applique en aluminium chromé, IP44 autorisé Volume 2, LED intégrée 6,2W 4000K 430 lumens. Accessoires fournis pour 3 modes de montage différents.

Réf.	Modèle
53052	TESSA 6,2W-4000K IP44 CHROME J+1

APPLIQUE SALLE DE BAIN FONCTIONNELLE



KATE  
aric



Réglette IP44 autorisée Volume 2, LED intégrée 7,2W 4000K 640 lm, corps en alu anodisé et diffuseur polycarbonate, raccordement central

Réf.	Modèle
53051	KATE LED 7W-4000K IP44 ALU J+1



EO LED  
lebénoid  
lighting your way



Réglette LED Eo 500lm 3000K blanc, classe II, IK07, IP24, applique, puiss. 10 W, L70-B50 à 25°C: 40000 h, L80-B10 à 25°C: 40000 h, risque photobiologique: GR0, test fil incand.: 650 °C, efficacité: 50lm-W

Réf.	Modèle
055301	Eo LED 500lm 3000K J+1
055303	Eo LED 500lm 3000K avec inter J+1



PRISMALINE  
LED  
legrand



Applique réglette compacte IP44 IK07 Prismaline LED avec flux lumineux restitué 600 lumens 4000K sans interrupteur consommation 9W - pour salle de bain et logement

Réf.	Modèle
SL189800	PRISMALINE LED 700lm IP44 ON-OFF J+1
SL189801	PRISMALINE LED 700 lm IP44 avec inter J+1



MAUD SYM  
aric



Réglette salle d'eau, corps symétrique en polycarbonate blanc, IP44 IK07 autorisée volume 2, avec LED intégrées 6W 2700K, flux sortant 600 lumens. Durée de vie : 20000H.

Réf.	Modèle
53044	MAUD 00 SYM LED 2700K IP44 BLC J+1
53057	MAUD 00 SYM LED 4000K IP44 BLC J+1
53058	MAUD 01 SYM LED 4000K IP44 BLC J+1 avec inter
53045	MAUD 01 SYM LED 2700K IP44 BLC J+1 avec inter



MAUD ASYM  
aric



Réglette salle d'eau, corps asymétrique en polycarbonate blanc, IP44 IK07 autorisée volume 2, avec LED intégrées 8W 4000K, flux sortant 800 lumens. Durée de vie : 35000H.

Réf.	Modèle
53024	Réglette IP44 IK07 Vol.2 LED 9W 4000K 950lm, blanc J+1
53025	Réglette IP44 IK07 Vol.2 LED 9W 4000K 950lm, blanc, avec inter. J+1



ELSA  
THORN  
LIGHTING



Applique salle de bains IP44, IRC90, CCT 3 couleurs, multiflux. Diffuseur opale clipsé sur la platine une fois fixée au mur ou au plafond. Interrupteur marche-arrêt. Corps aluminium RAL9016. Diffuseur PC, opale.

Réf.	Modèle
96635659	ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 J+1
96635661	ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 J+1

**APPLIQUE SALLE DE BAIN S19 LED**

EO S19



Réglette LED EoS19 400lm 3000K blanc, classe II, IK07, IP24, applique, puiss.:7 W, L70-B50 à 25°C:35000 h, L80-B10 à 25°C:35000 h, risque photobiologique:GRO, test fil incand.:650 °C, efficacité:57,1lm-W

Réf.	Modèle	
055311	EoS19 LED 400lm 3000K	J0
055313	EoS19 LED 400lm 3000K avec inter	J0
055317	EoS19 LED 400lm 3000K PC rasoir	J+1
055318	EoS19 LED 400lm 3000K avec inter + PC	J+1
055315	EoS19 LED 400lm 3000K avec inter + PC	J+1

**APPLIQUE SALLE DE BAIN A EQUIPER**

PRISMALINE A EQUIPER



Applique réglette 470 mm IP24 et IK04 Prismaline à équiper de lampe Linolite S19 charge maximum 75W, Classe II pour salle de bain et logement

Réf.	Modèle	
189819	PRISMALINE-SIMPLE-A-EQUIPER	J+1
189829	PRISMALINE-INTER-A-EQUIPER	J+1

**PACKS BANDEAUX LED IP20**

ZANIAH IP20



Pack alimentation + bandeau Led 5 m IP20, IRC90, 3W/m, 80LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100 mm. IP20, câblé de 1 côté 0,5 m, 20AWG 2x0,5 mm². Non dimmable.

Réf.	Modèle	
772500	PACK BANDEAU LED 5M IP20 3000K 380LM/M 3W/M 24VDC	J+1
772501	PACK BANDEAU LED 5M IP20 4000K 400LM/M 3W/M 24VDC	J+1

**ELECTRE IP20**



Pack alimentation + bandeau Led 5 m IP20, IRC90, 6W/m, 128LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 62,5 mm. IP20, câblé de 1 côté 0,5 m, 20AWG 2x0,5 mm². Non dimmable.

Réf.	Modèle	
774500	PACK BANDEAU LED 5M IP20 3000K 760LM/M 6W/M 24VDC	J+1
774501	PACK BANDEAU LED 5M IP20 4000K 800LM/M 6W/M 24VDC	J+1

**PACKS PROFILS**



Pack profils 1 m SLIDE EVO aluminium, diffuseurs opales et transparents en polycarbonate. Le pack comprend 5 profils de 1 m, 5 diffuseurs opales, 5 diffuseurs transparents, 10 clips de fixation et 10 embouts de finition.

Réf.	Modèle	
87705	Pck prof SLIDE EVO al 5x1m	J+1
87715	Pck prof SLIDE EVO al 4x2,6m	J+1

**BANDEAUX LED 24V**

LR1892- IP20



Ruban led COB 24V en bobine de 5 m, IP20, IRC90, sécable tous les 5 cm, 5W/m. Attention rajouter alimentation (voir chap. accessoires)

Réf.	Modèle	
LR1892-IP20-24-SBL30	RUBAN LED COB 5W 24V 3000K IP20 385LM IRC90	J+1
LR1892-IP20-24-SBL40	RUBAN LED COB 5W 24V 4000K IP20 410LM IRC90	J+1

**LR5092- IP20**



Ruban led COB 24V en bobine de 5 m, IP20, IRC90, sécable tous les 5 cm, 14W/m. Attention rajouter alimentation (voir chap. accessoires)

Réf.	Modèle	
LR5092-IP20-24-SBL30	RUBAN LED 14W, 24V, 2000LM, 140LM/W, 3000K	J+1
LR5290-IP20-24-SBL40	RUBAN LED 14W, 24V, 2200LM, 150LM/W, 4000K	J+1

**PR1012**



Réf.	Modèle	
PR1012-2	PR1012 CLIPS X2	J+1
PR1012-GRIS	PR1012O PROFIL ALU GRIS 2M + CAPOT PR1012 PROFIL ALU D'ANGLE GRIS 2M	J+1

**PR1005**



Réf.	Modèle	
PR1005-2	PR1005 CLIPS X2	J+1
PR1005-1	PR1005 BOUCHON GRIS X2	J+1

PR10050 - GRIS



Réf.	Modèle
PR10050-GRIS	PR1005 PROFIL ALU SAILLIE GRIS JH1 2M + CAPOT DIFFUSANT/OPAL



**BANDEAUX LED CHANTIER**



**RUBAN CHANTIER 230V**



Ruban led 230V IP65 non sécable + fiche 2P16A IP44.

Réf.	Modèle	
0893	RUBAN 50M 230V 9W 900LM 6500K	J0
0785	RUBAN 10M 230V 17W 1700LM 4000K	J+1

**DOWNLIGHTS SLIM CCT**



**LEDINAIRE ALL IN DOWNLIGHT CCT**



SlimDownlight DN065B G4- LED Module, flux système 1200 ou 2000 lm - ON-OFF - CCT Switch multi-températures de couleur 830-840-865- connecteur rapide- IP20-IP44 - 50000h L65 - Diam encastrément 150 mm ou 200 mm

Réf.	Modèle	
464452	DN065B G4 LED20-830_840_865 19	J0
464438	DN065B G4 LED12-830_840_865 12	J0



**ZOE VARIO FLEX**



Température de couleur réglable 3000K, 3500K et 4000K. Flex: Flux lumineux réglable. Extra plat. Diamètre de découpe suivant référence 130 à 200 mm. Câblage facile.

Réf.	Modèle	
96637118	130 700- 830/35/40	J+1
96637119	165 1000- 830/35/40	J0
96637120	200 2000- 830/35/40	J0
96637643	200 2000- 830/35/40 DALI	J+1



**2325 G3 CCT & MULTIFLUX**



2325 Downlight 3000/4000K Multi Lumen 800/1400/2000 lm

Réf.	Modèle	
7791240	2325 Downlight 3000/4000K Multi Lumen 800/1400/2000 lm	J+1



**TIGA IP44 CCT DIMMABLE**



Downlight encastré rond fixe 3 en 1. 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil. Compatible avec variateur fin de phase.

Réf.	Modèle	
D035630	TIGA 1 RD 12W 1600lm 100 IP44 DIM BLANC MAT	J+1
D035730	TIGA 2 RD 18W 2350lm 100 IP44 DIM BLANC MAT	J+1
D035830	TIGA 3 RD 24W 2870lm 100 IP44 DIM BLANC MAT	J+1



**START CCT DIMMABLE**



Downlight rond Ø120 mm (12W), Ø170 mm (25W), Ø230 mm (28W), fixe, blanc, 100°, LED intégrée, à température de couleur réglable (3000 ou 4000K) et dimmable, durée de vie 50000H

Réf.	Modèle	
50742	START 120 CCT 12W 3-4000K DIM	J+1
50743	START 170 CCT 25W 3-4000K DIM	J+1
50744	START 230 CCT 28W 3-4000K DIM	J+1



**FLAT LED IP 20 CCT**



Downlight faible épaisseur rond Ø85 mm (5W) Ø180 mm (13W) Ø240 mm (20 et 30W), existe collerette blanche ou noire, 110° LED intégrée CCT (température de couleur réglable 3000K ou 4000K) Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie

Réf.	Modèle	
50807	FLAT LED 20W-3-4000K CCT BLANC	J+1
50809	FLAT LED 20W-3-4000K CCT NOIR	J+1
51366	FLAT LED 30 CCT 3-4000K BLANC	J+1



**FLAT ISO IP65 CCT**



Downlight IP20-65, Ø120 mm (8W), Ø180 mm (13W), Ø230 mm (20W), existe collerette blanche ou noire, recouvrable tous isolants et adapté RE2020, LED 110° 30000h, température de couleur réglable par interrupteur à l'arrière du spot (CCT 3000K ou 4000K)

Réf.	Modèle	
50918	FLAT-ISO CCT 8W 3-4000K BLC	J+1
50701	FLAT-ISO CCT 13W 3-4000K BLC	J+1
50703	FLAT-ISO CCT 20W 3-4000K BLC	J+1
50704	FLAT-ISO CCT 20W 3-4000K NOIR	J+1



**PIRO CCT DETECTION**



Downlight IP54 LED CCT 3000-4000-5700K 10W 880lm 50000h, détecteur intégré

Réf.	Modèle	
50750	PIRO CCT SENSOR 10W-3-4-5700K	J+1

DOWNLIGHTS SEMI ENCASTRÉ UNIVERSEL CCT



SIRA CCT  
(dont version  
détection)



Downlight rond fixe 3 en 1. Montage apparent ou semi-encastré. 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180 mm

Réf.	Modèle	
<b>D036630</b>	SIRAR 18W 2150lm 120° IP23 BLANC MAT	J+1
<b>D049530</b>	SIRA R SENSOR IR 12W-15W-18W 110° BLANC MAT	J+1



UNIVERSAL  
CCT (dont  
version  
détection)



Encastré Ø165 mm ou Ø217 mm, entraxe réglable : installation encastrée ou saillie, extra-plat, alim. intégrée, fixe, blanc, diffuseur PMMA. LED 110° 30000h, température de couleur réglable (CCT 3000-4000-6000K). Variable (couppre phase)

Réf.	Modèle	
<b>50715</b>	Encastre réglable, LED 18W 1400lm 3000-4000-6000K	J+1
<b>50741</b>	Encastre réglable LED 12W 1050lm CCT avec détecteur PIR	J+1
<b>50959</b>	Encastre réglable LED 18W 1450lm CCT avec détecteur PIR	J+1

DOWNLIGHTS SLIM



CORELINE  
SLIMDOWNLIGHT  
**PHILIPS**



Downlight slim 4000K 50.000h L70

Réf.	Modèle	
<b>339481</b>	DN145B LED10S-840 PSU II WH	J+1
<b>339504</b>	DN145B LED20S-840 PSU II WH	J+1



DL SLIM ALU



Downlight LED Slim Value - Corps Aluminium - Très faible épaisseur - Blanc - 17W ou 22W - 110° - 4000K - 50000h - Garantie 5 ans ans - Classe II - 192x23 mmmm - Découpe 180 mm - Alim. externe fournie

Réf.	Modèle	
<b>063945</b>	DL LED SLIM ALU 180 17W-1400 LM 4000K	J+1
<b>064027</b>	DL LED SLIM ALU 205 22W-1920 LM 4000K	J+1



FLAT IP20



Downlight faible épaisseur, rond Ø180 mm (13W) ou Ø240 mm (20W), Ø300 mm (30W) fixe, blanc, 110°, LED intégrée 13W 4000K 980 lumens. Alimentation LED séparée pré-câblée, classe 2, IP20 fournie.

Réf.	Modèle	
<b>50081</b>	FLAT LED 13W-4000K BLANC	J+1
<b>50082</b>	FLAT LED 20W-4000K BLANC	J+1
<b>50380</b>	FLAT LED 30W-4000K BLANC DIMMABLE	J+1

DOWNLIGHTS RÉFLECTEURS



AMY VARIO CCT



Réf.	Modèle	
<b>96638035</b>	AMY VARIOFLEX 100 700 830/35/40	J+1
<b>96638036</b>	AMY VARIOFLEX 150 1500 830/35/40	J+1
<b>96638037</b>	AMY VARIOFLEX 220 1950 830/35/40	J+1



CORELINE  
DOWNLIGHT  
DALI



CoreLine Downlight Gen5, 20.5 W, D150 mm, 2350 lm, 4000 K, DALI, Réflecteur blanc, IP20

Réf.	Modèle	
<b>108998</b>	CoreLine Downlight LED D200 DN142B 840 DALI UGR25 20W 2000lm	J+1



LEDINAIRE  
DOWNLIGHT  
UGR19



Ledinaire Deep Recessed Downlight DN070B LED D200mm 840 24W On/Off UGR19 2400lm 50000h L65.

Réf.	Modèle	
<b>354043</b>	DN070B LED24-840 24W 220-240V UGR19	J+1



AMBIELLA G2



Downlight réflecteur blanc, UGR22, 4000K, IP20/44.

Réf.	Modèle	
<b>6913940</b>	Ambiella G2, 1200 lm, Ø 210mm	J+1
<b>6854840</b>	Ambiella G2, 1900 lm, Ø 210mm	J+1

**DOWNLIGHTS SHOP**



**SPIRA**  
**INDIGO**  
LIGHTING



Downlight encastré rond orientable 3 en 1. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Verre de protection. Fixation par ressorts. Convertisseur non dimmable déporté fourni.

Réf.	Modèle
<b>DO48804</b>	SPIRA 1 RX PLUS 40W 3400Lm 40 BLANC J+1



**SERA**  
LIT  
by CARDI



SERA LED Downlight 43W 3440lm 80lm-W IRC 90 CCT3000-4000-6500K Angle 60°

Réf.	Modèle
<b>LUSER01</b>	SERA Spot Orientable 43W 3CCT J+1



**TUYL**  
LIT  
by CARDI



TUYL Projecteur encastré de plafond LED 45W 4000lm 3CCT 50000H

Réf.	Modèle
<b>LUTUY01</b>	TUYL Projecteur ENCAS 45W 3CCT J+1

**PROJECTEURS RAILS 3 ALLUMAGES**



**TUBE ECO**  
sg



Projecteur pour rail 3 allumages noir LED 26W 88 lumens/W coupe de phase IRC >90, L80/B20 >50 000 heures faisceau 32° classe I IP20

Réf.	Modèle
<b>314475</b>	TUBE ECO 26W 830 NOIR J+1
<b>314476</b>	TUBE ECO 26W 840 NOIR J+1
<b>312475</b>	TUBE ECO 26W 830 BLANC J+1
<b>312476</b>	TUBE ECO 26W 840 BLANC J+1



**MIKRO**  
LIT  
by CARDI



MIKRO Spot rail LED 3 allumages Triac Dim 3CCT 3000-4000-5000K 50000h blanc ou noir

Réf.	Modèle
<b>0017440092</b>	LUMIK01 - 14W 3CCT DIM BLANC
<b>0017440093</b>	LUMIK02 - 28W 3CCT DIM BLANC
<b>0017440094</b>	LUMIK03 - 40W 3CCT DIM BLANC
<b>0017440095</b>	LUMIK04 - 14W 3CCT DIM NOIR
<b>0017440096</b>	LUMIK05 - 28W 3CCT DIM NOIR
<b>0017440097</b>	LUMIK06 - 40W 3CCT DIM NOIR

**RAILS & ACCESSOIRES**




**RAILS 3 ALLUMAGES SG**  
sg



Système de rails 3 allumages IP20 noirs ou blancs avec accessoires.

Réf.	Modèle
<b>314420</b>	SHOPLINE 2M RAIL 3 AL NR J+1
<b>312420</b>	SHOPLINE 2M RAIL 3 AL BL J+1
<b>314421</b>	SHOPLINE 3M RAIL 3 AL NR J+1
<b>312421</b>	SHOPLINE 3M RAIL 3 AL BL J+1
<b>314428</b>	SHOPLINE MINI CONNECT NR J+1
<b>312428</b>	SHOPLINE MINI CONNECT BL J+1
<b>314430</b>	SHOPLINE COND. DROIT NR J+1
<b>314431</b>	SHOPLINE COND. GAUCHE NR J+1
<b>312431</b>	SHOPLINE COND. GAUCHE BL J+1
<b>312430</b>	SHOPLINE COND. DROIT BL J+1
<b>314436</b>	SHOPLINE CONNECT DROIT NR J+1
<b>312436</b>	SHOPLINE CONNECT DROIT BL J+1
<b>314433</b>	SHOPLINE T-CONNECT GAUCHE NR
<b>314434</b>	SHOPLINE T-CONNECT DROIT NR J+1
<b>312432</b>	SHOPLINE L-CONNECT BL J+1
<b>314432</b>	SHOPLINE L-CONNECT NR J+1
<b>314440</b>	SHOPLINE KIT SUSP. NR J+1
<b>312440</b>	SHOPLINE KIT SUSP. BL J+1
<b>312438</b>	SHOPLINE FIXATION PLAFOND BL J+1
<b>314438</b>	SHOPLINE FIXATION PLAFOND NR J+1
<b>314425</b>	SHOPLINE RENFORT ENTRE RAIL NR
<b>312425</b>	SHOPLINE RENFORT ENTRE RAIL BL J+1
<b>314427</b>	SHOPLINE EMBOUT FINAL NR J+1
<b>312427</b>	SHOPLINE EMBOUT FINAL BL J+1

**RAILS 3 ALLUMAGES**



Rails 3 allumages noirs ou blancs 230V IP20.

Réf.	Modèle	
676002SW	RAILS A 3 PHASES 2000MM CARRE NOIR	J+1
676002WS	RAILS A 3 PHASES 2000MM CARRE BLANC	J+1
676003SW	RAILS A 3 PHASES 3000MM CARRE NOIR	J+1
676003WS	RAILS A 3 PHASES 3000MM CARRE BLANC	J+1
676004RSW	ALIM. DROITEE CARRE NOIR	J+1
676004RWS	ALIM. A DROITEE CARRE BLANC	J+1
676004LSW	ALIM. A GAUCHE CARRE NOIR	J+1
676004LWS	ALIM. A GAUCHE CARRE BLANC	J+1
676007SW	ALIM. CENTRALE NOIR	J+1
676007WS	ALIM. CENTRALE BLANC	J+1
676008LSW	RACCORD 90 NOIR - GAUCHE	J+1
676008LWS	RACCORD 90 BLANC - GAUCHE	J+1
676008RSW	RACCORD 90 NOIR - DROITE	J+1
676008RWS	RACCORD 90 BLANC - DROITE	J+1
676006SW	RACCORD EN LIGNE, CONDUCTEUR NOIR	J+1
676006WS	RACCORD EN LIGNE, CONDUCTEUR BLANC	J+1
676012RSW	RACCORD EN T- NOIR - DROITE	J+1
676012RWS	RACCORD EN T- BLANC - DROITE	J+1
676012LSW	RACCORD EN T- NOIR - GAUCHE	J+1
676012LWS	RACCORD EN T- BLANC - GAUCHE	J+1
676011SW	EMBOUT NOIR CARRE	J+1
676011WS	EMBOUT BLANC CARRE	J+1
676014SW	SUSPENSION CABLE 2M AVEC PATER NOIR	J+1
676014WS	SUSPENSION CABLE 2M AVEC PATER BLANC	J+1

**ENCASTRÉ 600X600 DETECTION**

**SENSE PRO DETECTION PIR**



Sense Pro dalle LED 35W blanc 600x600 avec détecteur PIR 4610 lumens 132 lumens/W 4000K SDCM 3 Ra>80 durée de vie : L80/B20 >100 000 heures faisceau de 110 degrés matériaux : aluminium et acrylique (PMMA) Classe III IP40 IK10

Réf.	Modèle	
212681	SENSE PRO 4610 lm détecteur PIR	J+1

**PATERE MIKRO**



Boitier de plafond ou applique à fils ronds, blanc ou noir selon réf., pour transformer le projecteur sur rail MIKRO en plafonnier, D110\*H33 mm, (RAL9003), PC

Réf.	Modèle	
0025570019	ACMIK01 - PATERE MIKRO POUR SPOT RAIL BLANC	
0025570020	ACMIK02 - PATERE MIKRO POUR SPOT RAIL NOIR	

**ENCASTRÉ 600X600 CONNECTE**

**CORELINE INTERACT DETECTION**



CoreLine Panel G6, Interact ready, sans fil, avec capteur présence/luminosité intégré, 600x600 mm, 4300 lm, 4000 K, UGR19, 100.000 h L70.

Réf.	Modèle	
588592	Panel InterAct avec capteur 4000K UGR19 4300 lm	J+1

**ENCASTRÉS 600X600 IP65**

**SENSE ECO IP65**



Sense Eco IP65 dalle 600x600 mm blanc LED 34W 4000K alimentation incluse équipée d'un dipswith 800 mA-900 mA 4300 lumens 126 lumens-W UGRinf à 19 SDCM 3 durée de vie: L80-B50sup à 100 000 heures matériaux:aluminium et PMMA 230V classe III IK08

Réf.	Modèle	
212391	Sense Eco IP65 4000K 4300 lm	J+1

**CADRE SAILLIE ANNA VARIO FLEX**



Cadre saillie pour montage Plafonnier 600x600

Réf.	Modèle	
96635585	THORNECO ANNA Q596 CADRE SAILLI	J+1

**ENCASTRÉ 600X600 CONNECTE**

**CORELINE INTERACT**



CoreLine Panel G6, Interact ready, sans fil, sans capteur intégré, 600x600 mm, 26W, 3600 lm, 4000 K, UGR19, 50000hL90, Finition Blanc RAL9003

Réf.	Modèle	
750005	PanelInterAct 4000K UGR19 26W, 3600 lm	J+1

**CAPTEUR INTERACT**



Détecteur Présence et luminosité, occupation seulement.

Réf.	Modèle	
260597	Détecteur Présence ET LUMINO-SITE INTERACT READY IP42 Blanc	J+1

**ENCASTRÉ 600X600 UGR19 CCT & OU MULTIFLUX**

**ANNA VARIO FLEX (dont réf. DALI)**



Dalle LED encastrée UGR<19 à technologie FLEX avec température de couleur réglable de 3000K, 3500K ou 4000K via un interrupteur situé sur le luminaire. Flux réglable (Vario) de 3000 à 4400 lm. Diffuseur opale.

Réf.	Modèle	
96700001	ANNA VARIO FLEX Q596 4400 830-35-40 JD	
96700004	ANNA VARIO Q596 3750 830-35-40 DALI	J+1

**LEDINAIRE ALL IN PANEL CCT (dont réf. DALI)**



Ledinaire Panel All in LED 600 RC065B Multi CCT 830 840 UGR19 30W 3600lm 50000h L80 - CADRE BLANC RAL9003

Réf.	Modèle	
516724	RC065B MULTICCT 830 840 UGR19 30W 3600 lm ON OFF	J0
516977	RC065B MULTICCT 830 840 UGR19 30W 3600 lm DALI	J+1



**CADRE SAILLIE**  
(compatible tout panel)

**PHILIPS**



Réf.	Modèle	
752146	CADRE SAILLIE	J+1



**SIELLA CCT ET MULTIFLUX**  
(dont réf. DALI)

**TRILUX**  
EMPHAT FOR LIGHT



Luminaire encastré LED UGR19 avec recouvrement micropismatique. Multi températures de couleurs et multiflux. Câble antichute de sécurité inclus dans la livraison

Réf.	Modèle	
8364340	Siella G8, UGR 19, 2800-4000 lm, 3000/4000 K, on-off	J+1
8364451	Siella G8, UGR 19, 2800-4400 lm, 3000/4000 K, DALI	J+1



**LDV PL COMPACT CCT ET MULTIFLUX**

**LEDVANCE**



Luminaire UGR19 CCT 3000/4000K, 50000h L80, IP40

Réf.	Modèle	
206535	35W 3630/3850lm 3000K/4000K UGR19	J+1



**SIELLA MULTIFLUX**  
(dont réf. DALI)

**TRILUX**  
EMPHAT FOR LIGHT



Luminaire encastré LED UGR19 avec recouvrement micropismatique. Multiflux. Câble antichute de sécurité inclus dans la livraison

Réf.	Modèle	
8364540	Siella G8, UGR 19, 2800-4000 lm, 4000 K, on-off	J+1
8364651	Siella G8, UGR 19, 2800-4400 lm, 4000 K, DALI	J+1



**2330 G3 CCT MULTIFLUX (et DALI)**

**TRILUX**  
EMPHAT FOR LIGHT



Encastré UGR19 IP20, IK02, multi lumen ou DALI et CCT 3000/4000K.

Réf.	Modèle	
7798540	Gamme 2330 3000/4000K 2900/3600 lm IP20 IK02 UGR19 on/off	J+1
7798651	Gamme 2330 3000/4000K IP20 IK02 UGR19 DALI	J+1

**ENCASTRÉS 600x600 UGR19**



**CORELINE PANEL RC132V**  
(dont réf. DALI)

**PHILIPS**



CoreLine Panel G6, 26W, IRC80, 4000, UGR19, 100.000 h L70, Finition Blanc RAL 9003, connecteur clipsable à pousoir repiquage

Réf.	Modèle	
735125	RC132V G6 26W 3600 lm ON/ OFF 4000K	J+1
751347	RC132V G6 26W 3400 lm ON/ OFF 3000K	J+1
735156	RC132V G626W 3600lm 4000K DALI	J+1



**LEDINAIRE PANEL**  
(dont réf. DALI)

**PHILIPS**



Ledinaire Panel LED 600x600 RC065B 840 UGR19 28W 3400lm 50kh L80 -cadre blanc RAL 9003 -connecteur à pousoir - repiquage

Réf.	Modèle	
516526	RC065B 840 ON/OFF UGR19 28W 3400 LM	J0
516588	RC065B 840 DALI UGR19 28W 3400LM	J+1



**CADRE SAILLIE LEDINAIRE**

**PHILIPS**



Réf.	Modèle	
752146	CADRE SAILLIE 600x600 COMPACT LEDINAIRE-CORELINE	J+1



**LDV PL COMPACT**  
(dont réf. DALI)

**LEDVANCE**



Panel Compact 600 - Cadre Alu blanc satiné - 110lm - W - 50 000h L80 - UGR19 - IP40 - Classe II - Alim externe - Montage encastré, saillie, suspension (options) - Filin inclus - Garantie 5 ans

Réf.	Modèle	
017223	LDV PL Compact 600 33W/4000K 3630lm	J+1
017261	LDV PL Compact 600 33W/4000K 3630lm DALI	J+1



**CADRE  
SAILLIE PANEL  
LEDVANCE**



Cadre saillie pour montage en plafonnier

Réf.	Modèle
402843	Kit montage saillie H70 pour Panel LEDVANCE J+1



**PALMA**



Réf.	Modèle
LUPAL01	PALMA PANEL 60 UGR19 32W 4000K - EVOLUTION AVRIL 2025 Réf 0028920177
ACPAL01	DRIVER PALMA DALI PU DIM PANEL - EVOLUTION AVRIL 2025 Réf 0027100052



**CADRE SAILLIE  
PALMA**



Réf.	Modèle
0025570021	CADRE PALMA ALU PANEL 600x600

**ENCASTRÉS 1200X300 UGR19**



**ANNA VARIO  
FLEX CCT &  
MULTIFLUX**



Dalle LED encastrée UGR<19 à technologie FLEX avec température de couleur réglable de 3000K, 3500K ou 4000K via un interrupteur situé sur le luminaire. Flux réglable (Vario) de 3000 à 4400 lm. Diffuseur opale.

Réf.	Modèle
96700003	ANNA VARIOFLEX 12X3 4400 830-3 J+1



**Cadre saillie  
Panel 1200/300**



Cadre saillie pour montage Plafonnier 1200x300

Réf.	Modèle
96635572	THORNECO 12X3 SURFACE MOUNT BO J+1



**CORELINE  
PANEL  
1200X300 (dont  
DALI)**



CoreLine Panel G6, 1200x300 mm, 26W, 3600 lm, IRC80, 4000 K, UGR19, 50000hL90, Finition Blanc RAL 9003, connecteur clipsable à poussoir repiquage

Réf.	Modèle
735149	RC132V G6 840 26W 3600lm ON/OFF J+1
735170	RC132V G6 840 26W 3600lm DALI J+1



**Cadre saillie  
1200/300**



Réf.	Modèle
752160	Cadre saillie 300x1200 (installation rapide) compatible tout panel J+1

**PLAFONNIER UGR19 CCT & OU MULTIFLUX**



**2350  
PLAFONNIER**



Plafonnier IP20 IK02 UGR19 Multi color 3000/4000K Multi Lumen on/off marquage ENEC, possibilité de montage en ligne continue

Réf.	Modèle
8537540	1500x300 IP20 IK02 UGR19 3000/4000K 4000/6000lm J+1
8537340	1200x300 IP20 IK02 UGR19 3000/4000K 3000/4000lm J+1



**ROXY FLEX**



Plafonnier (ou suspension) LED. Réglage du flux à 100%, 95%, 90%, 85%, flux max 4000lm. Direct avec UGR19. Diffuseur opale en PS. 50 000h L80, 125 lm-W. 4000 K. Installation sans outil, bornier poussoirs.

Réf.	Modèle
96634867	ROXY 1200 D 4000 840 FLEX J+1
96634869	ROXY 1500 D 5500 840 FLEX J+1

PLAFONNIERS 1200X300



LEDINAIRE  
PLAFONNIER  
**PHILIPS**



Ledinaire plafonnier avec connecteur à poussoir 3 pôles.

Réf.	Modèle	
350394	SM060C 840 3400lm UGR19	J+1
069622	SM060C 840 3400lm UGR22	J+1



ROXY Plafonnier  
asymétrique  
**THORN**  
LIGHTING



Plafonnier. Distribution directe asymétrique. Verre et réflecteur PMMA. 50 000h L80. Flux 2000 lm, Efficacité 125 lm/W.

Réf.	Modèle	
96634873	ROXY 1200 ASYM 2000 840	J+1

RÉGLETTES LED IP20



LEDINAIRE  
RÉGLETTE  
**PHILIPS**



Ledinaire Réglette à module intégré - 840 blanc neutre - Couleur: Blanc - Connexion: Connecteur plug-in 2pôles

Réf.	Modèle	
527867	BN021C LED10S-840 L600	J+1
527904	BN021C LED20S-840 L1200	J+1



EMMA  
VARIOFLEX CCT  
**THORN**  
LIGHTING



Réglette LED Emma Vario Flex 600/1200/1500 mm avec flux réglable 1000-2000lm (600 mm) 2000 à 4100LM (1200 mm) 3000 à 6100LM (1500 mm) et température de couleur réglable (830-35-40)

Réf.	Modèle	
96635575	EMMA VARIOFLEX 1500 6000 830-35-40	J+1
96635574	EMMA VARIOFLEX 1200 4000 830-35-40	J+1
96635573	EMMA VARIOFLEX 600 2000 830-35-40	J+1

ETANCHES INDUSTRIELS



ERFURT PMMA  
**NORKA**



ERFURT LED EXTREME, tube réflecteur de protection en PMMA Transopal® (résistant aux chocs), diffus. Durée de vie élevée : 100000h à 65°C. Température extrême de -40°C à +65°C

Réf.	Modèle	
4334803421	1200mm, 28W, 4000K, 4030 lm	J+1
4336803421	1500 mm, 35W, 4000K, 4930 lm	J+1

ETANCHES TUBULAIRES



SPIKE  




SPIKE Etanche tubulaire 4000K 50000H IP65 IK10 CL1

Réf.	Modèle	
LUSPI01	SPIKE Etanche 1200 26W 4000K	J+1
LUSPI02	SPIKE Etanche 1500 36W 4000K	J+1



TUGRA  




Etanche Tugra Ø 75 mm, IP 66, IK10, 4000 K, PC, optique PL à faisceau lambertien, jusqu'à 70.000 h.

Réf.	Modèle	
8060340	725 mm, 2600 lm, 50 000 h	J+1
8047140	1287 mm, 4500 lm, 50 000 h	J+1
8050840	1568 mm, 6400 lm, 50 000 h	J+1
8052940	1568 mm, 8000 lm, 70 000 h	J+1

ETANCHES DÉTECTION



CORELINE  
ETANCHE  
DETECTION  
**PHILIPS**



Etanche détection IP65, IK08, 100.000h L70.

Réf.	Modèle	
962562	1200 DETECTEUR WT120C 840 30W 4000lm	J0
962753	1500 DETECTEUR WT120C 840 45W 6000lm	J+1



JULIE FLEX  
DETECTION  
**THORN**  
LIGHTING



Etanche IP65, IK08 avec capteur micro-ondes intégré, multiflux (3 niveaux) 50.000 h L80.

Réf.	Modèle	
96700017	JULIE FLEX 1500 6300 840 COR MWS	J+1
96700013	JULIE FLEX 1200 4200 840 COR MWS	J+1

ETANCHES CCT &/OU MULTIFLUX



LDV DP LED  
DETECTION



Etanche LED 1,20 m - SENSOR - Polycarbonate - IP65 - IK08 - 32W - 4400lm - 110° - 135lm/W - 4000K - 50000h L80

Réf.	Modèle	
541962	ETANCHE 1200 SENSOR 32W-840 IP65	J+1



DRY G2  
DETECTION



Dry etanche LED, 140lm/W 4000K IP66 IK10 blanc polycarbonate IRC80 50000 heures L80/B10

Réf.	Modèle	
0028920236	DRY LED 60 16W 2250 LM 4000K IP66 IK10 140 LM/W DETECTEUR	
0028920238	DRY LED 120 32W 4480 LM 4000K IP66 IK10 140 LM/W DETECTEUR	
0028920240	DRY LED 150 46W 6440 LM 4000K IP66 IK10 140 LM/W DETECTEUR	



LEDINAIRE ALL  
IN ETANCHE



Ledinaire Etanche All in LED Multilumen TW WT065C 840 ON-OFF 2900-4800lm (1200 mm) 4100-6800lm (1500 mm) IP65 IK08 75.000h L70.

Réf.	Modèle	
500235	WT065C LED29_48S-840 PSU L1200	J0
500242	WT065C LED41_68S-840 PSU L1500	J0



JULIE FLEX



Luminaire étanche polycarbonate, multiflux (3 niveaux), IP65, IK08. 50.000 h L80

Réf.	Modèle	
96700023	JULIE FLEX 600 2200 840	J+1
96700011	JULIE FLEX 1200 4200 840	J+1
96700012	JULIE FLEX 1200 4200 840 QC	J+1
96700015	JULIE FLEX 1500 6300 840	J+1
96700016	JULIE FLEX 1500 6300 840 QC	J+1



LDV DP  
COMPACT  
VALUE



En polycarbonate. IP66, Class II. Sélection du flux 2400-3960lm (1200 mm) 3960-6000lm (1500 mm) et par interrupteur. 4000K. IK08. Optique 110°. 50000h L80. Câblage traversant. Connexion rapide sans outil.

Réf.	Modèle	
740914	1200 TH 20/33W 4000K	J+1
	2600/3960lm	
740938	1500 TH 33/50W 4000K	J+1
	4200/6100lm	



2315 G4



Etanche Polycarbonate Multi Lumen IP65 IK08 Multi Color 4000K/6500K marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans

Réf.	Modèle	
8427440	1233mm 2600/3800lm IP65 IK08 33W 4000K/6500K	J+1
8427540	1533mm 3800/5500lm IP65 IK08 48W 4000K/6500K	J+1



2315 G4  
TRAVERSANT



Etanche Polycarbonate Multi Lumen IP65 IK08 Multi Color 4000K/6500K marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans

Réf.	Modèle	
8427640	1270mm 2600/3800lm IP65 IK08 33W 4000K/6500K filerie traversante	J+1
8427740	1570mm 3800/5500lm IP65 IK08 48W 4000K/6500K filerie traversante	J+1



ROCKY CCT



ROCKY Etanche technique Tri-Proof White 220-240V 140lm-W version CCT 3000K-4000K-6000K ou sans CCT IP65 IK08

Réf.	Modèle	
LUROC02	ROCKY Etanche 28W 1200 3CCT	J+1
LUROC03	ROCKY Etanche 42W 1500 3CCT	J+1
LUROC04	ROCKY Etanche 55W 1500 3CCT	J+1

ETANCHES TECHNIQUES



CORELINE  
ETANCHE



Etanche IP65, IK08, non traversant, 100.000h L70, 140lm/W. Possibilité câblage par le centre.

Réf.	Modèle	
840459	WT120C G2 LED19S-840 PSU L600	J+1
840466	WT120C G2 LED27S-840 PSU L1200	J+1
840473	WT120C G2 LED34S-840 PSU L1500	J+1
840480	WT120C G2 LED40S-840 PSU L1200	J0
840497	WT120C G2 LED60S-840 PSU L1500	J0
369358	WT120C G2 LED60S-865 PSU L1500	J+1
409289	WT120C G2 LED80S-840 PSU L1500	J+1

DEVEO G2



Etanche IP66, IK10, 50.000h L80, corps gris.

Réf.	Modèle	
7077440	Deveo G2, 4000lm, 1213mm	J+1
7077740	Deveo G2, 4000lm, 1261mm, filerie traversante	J+1
7077640	Deveo G2, 6000lm, 1493mm	J+1
7077940	Deveo G2, 6000lm, 1541mm, filerie traversante	J+1
7852040	Deveo G2, 8000lm, 1541mm, filerie traversante	J+1

LDV DP COMPACT



Etanche LED Compact - Polycarbonate - IP66-IK08 - 120° - 4000K - 50000h L70 - Classe II - connexion rapide externe sans outil - câblage traversant - étriers inox ajustables - Garantie 5 ans

Réf.	Modèle	
210042	LDV DP 1200 44W-840 IP66 traversant	J+1
210103	LDV DP 1500 55W-840 IP66 traversant	J+1
210127	LDV DP 1500 55W-865 IP66 traversant	J+1

ETANCHES ECO

LEDINAIRE ETANCHE



Etanche traversant IP66, IK08, 50.000 h L70.

Réf.	Modèle	
360102	WT060C Etanche 1200 mm 840 30W 3600lm, traversant	J+1
360126	WT060C Etanche 1500 mm 840 46W 5600lm, traversant	J+1

LUCY



Etanche LED IP66, IK08. Câblage traversant, équipé de deux borniers à 3 pôles repiquables. Connexion rapide via trappe 1-4 de tour à chaque extrémité. 60% d'économies d'énergie par rapport aux T8. Etriers réglables.

Réf.	Modèle	
96630331	600 2000 lm 840 traversant	J+1
96630332	1200 4000 lm 840 traversant	J0
96630333	1500 6000 lm 840 traversant	J0
96630334	1800 8000 lm 840 traversant	J+1

LDV DP



Etanche polycarbonate - IP65 - IK08 - 110° - 4000K - 50000h L80 - Classe I - étriers inox - ENEC.

Réf.	Modèle	
541108	ETANCHE 1200 32W-840 IP65	J+1
541207	ETANCHE 1500 46W-840 IP65	J+1
541221	ETANCHE 1500 46W-865 IP65	J+1

ROCKY



Etanche 140LM/W IP65 IK08 CLI blanc PC, non traversant, 50000H L80/B10

Réf.	Modèle	
LURO0C1	ROCKY LED 120 36W 5040LM 4000K	J+1

LDV DP SLIM VALUE



Etanche LED Slim Value non traversant - PolyCarbonate - IP65-IK08 - 120° - 4000K - 30000h - Classe II - connexion externe sans outil - étriers en inox ajustables.

Réf.	Modèle	
066458	DP SLIM VALUE 1200 36W/4000K 4000lm	J+1
066496	LDV DP SLIM VALUE 1500 50W/4000K 5500lm	J+1

DRY G2



Dry etanche LED 140lm/W 4000K IP65 IK10 blanc polycarbonate IRC80 50000 heures L80/B10

Réf.	Modèle	
LUDRY01	DRY ETANCHE 120 34W 4000K IP65 - EVOLUTION AVRIL 2025 réf 0028920237	
LUDRY02	DRY ETANCHE 150 52W 4000K IP65 - EVOLUTION AVRIL 2025 réf 0028920239	
LUDRY03	DRY ETANCHE 60 18W 4000K IP65 - EVOLUTION AVRIL 2025 réf 0028920235	

HUBLOTS CCT &/OU MULTIFLUX IK 10 AVEC/SANS DÉTECTION



TOM VARIO FLEX (dont réf. Détection)



Hublot IP66, IK10, CCT 3000/3500/4000/5700/6500K, multiflux de 800 à 2200 lms, paramétrable sur site.

Réf.	Modèle	
96637988	TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH J0	
96637989	TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWS Détection	



TIMY (dont réf. Détection)

**INDIGO**  
LIGHTING



Hublot IP66, IK10, avec clé et vis anti-vandales, CCT 3000/4000K.

Réf.	Modèle	
TP1139WW31	TIMY 25W 2350Lm 3000-4000K IP66 BLANC	J+1
TP1139WW30	TIMY 25W 2350Lm 3000-4000K IP66 NOIR	J+1
OU13931	TIMY SENSOR 25W 2350Lm 3000-4000K IP66 BLANC détection	J+1
OU13930	TIMY SENSOR 25W 2350Lm 3000-4000K IP66 NOIR détection	J+1



2345 G2 (dont réf. Détection)

**TRILUX**  
SIMPLIFY YOUR LIGHT.



Hublot multi-flux lumineux (2 000 lm, 1 400 lm, 1 000 lm), réglable avec un switch CCT 3000/4000K. IP 65, IK10, protection contre le vandalisme grâce à un verrouillage supplémentaire par vis.

Réf.	Modèle	
7790640	Hublot WD1 3000K/4000K 1000/1400/2000lm IP65 IK10 on/off blanc	J+1
7790840	Hublot WD1 3000K/4000K 1000/1400/2000lm IP65 IK10 + détecteur	J+1



LIMARO G2 (dont réf. Détection)

**TRILUX**  
SIMPLIFY YOUR LIGHT.



Hublot IP65, IK10, multilumen, 50.000 h L70.

Réf.	Modèle	
7585740	Ø300 mm, 4000K, 9/19 W, 800/1400/2200 lm, on/off	J+1
7585840	Ø300 mm, 4000K, 11/21 W, 800/1400/2200 lm, détecteur	J+1



MINI TIMY (dont réf. Détection)

**INDIGO**  
LIGHTING



Applique murale ou plafonnier. Une version avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10 m de diamètre. Avec clé et vis anti-vandale. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Réf.	Modèle	
OU395NW31	MINI TIMY 12W 1450Lm 3000-4000K BLANC	J+1
OU396NW31	MINI TIMY SENSOR 12W 1450Lm 3000-4000K BLANC	J+1



PIRES DETECTION IR

**SWITCH IT**



Hublot IP65 IK10 à couleur commutable 3000K/3500K/4000K Ø270 mm 120° Blanc avec détection de présence infrarouge

Réf.	Modèle	
BH156794	Hublot IP65 IK10 2700-3000-4000K J+1 D270mm 16w 1600lm BL LR	J+1

HUBLOTS LED AVEC/SANS DÉTECTION



AXIOME DETECTION IR LED

**lebénoid**  
lighting your way



Hublot LED Axiome T2 2200lm 4000K infrarouge blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK08, IP54, applique-plafond, puiss.:20 W, L70-B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incend.:650 °C, efficacité:110lm-W

Réf.	Modèle	
073078	Axiome T2 LED2200lm 4000K IR Blanc IK10	J+1



RS PRO LED P1

**steinel**



Luminaire à détection pour l'intérieur RS PRO LED P1 S, mise en réseau filaire de max. dix luminaires est possible, 9,5 W pour 1010 lm, IP54, 4000 K.

Réf.	Modèle	
056032	RS PRO LED P1 S 4000K V3 EU	J+1



ASTREO (dont réf. Détection)

**legrand**



Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc IP44 IK07 fonctionnement en ON-OFF Ø330 mm 800 lumens 9W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

Réf.	Modèle	
SL532180	ASTREO 800 4000 ST O-OF B	J+1
SL532185	ASTREO 800 4000 ST HF B	J+1



VOILA ACCESS

**SÉCURLITE**  
LUMIÈRE DURABLE



Hublot IP55, IK10 (20J), 4000k, visinox antivandalisme.

Réf.	Modèle	
10720410	VOILA ACCESS BLANC 1200 Lm 4000K IK10	J+1

**HUBLOT E27 AVEC/SANS DÉTECTION**



**MINI TIMY E27 (dont réf. Détection)**

**INDIGO**  
LIGHTING



Hublot E27, IP66, IK10, avec clé et vis anti-vandales

Réf.	Modèle	
<b>0U44531</b>	MINI TIMY E27 MAX23W IP66 BLANC	J+1
<b>0U44530</b>	MINI TIMY E27 MAX23W IP66 NOIR	J+1
<b>0U44631</b>	MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66 BLANC détection	J+1
<b>0U44630</b>	MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66 NOIR détection	J+1

**HUBLOT E27 AVEC/SANS DÉTECTION**



**RS 16 E27 DETECTION**

**steinel**



Applique à détection hyperfréquence, angle de détection de 360°, réglage électronique en continu de la portée entre 3 et 8 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables.

Réf.	Modèle	
<b>738013</b>	Hublot à détection RS 16 Blanc E27	J+1



**ECON (dont réf. Détection)**

**sg**



Hublot rond d'intérieur diamètre 280 mm blanc E27 matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe II IP44 IK10 850°C

Réf.	Modèle	
<b>111194</b>	Hublot E27 on/off	J+1
<b>111195</b>	Hublot E27 détecteur HF	J+1



**AXIOME (dont réf. Détection)**

**lebénoid**  
lighting your way



Hublot Axiome T1 E27 sans source lumineuse antivandale blanc, classe II, sup IK10, IP54, montage en applique-plafond, puissance:42 W, test au fil incandescent:650 °C

Réf.	Modèle	
<b>073000</b>	Axiome T1 E27 SSL AV blanc	J+1
<b>073002</b>	Axiome T1 E27 SSL HF AV blanc	J+1



**AXIOME E27 IR**

**lebénoid**  
lighting your way



Hublot LED Axiome T2 2 culots E27 1000lm 3000K infrarouge blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK08, IP54, applique-plafond, puissance:20 WL70-B50:35000 h, test fil incand.:650 °C, efficacité:50lm-W

Réf.	Modèle	
<b>073055</b>	Axiome T2 2xE27 LED1000lm IR Blanc IK10	J+1



**ARMILLA DETECTION**

**aric**



Hublot Extérieur IP44 IK10, blanc, E27 60W max., lampe non fournie, avec détecteur de mouvement IR

Réf.	Modèle	
<b>4004</b>	APPL ARMILLA BLANC E27 SENSOR IR	J+1



**SUPER 400 (dont réf. Détection)**

**legrand**



Hublot fonctionnel blanc Ø296 mm IP44 IK04 Super 400 en polycarbonate et diffuseur en polycarbonate avec douille E27 à équiper.

Réf.	Modèle	
<b>500270</b>	SUPER400-E27-70W-POLY-BLANC	J+1
<b>500570</b>	SUPER400-E27-53W-DTEC-BLANC	J+1



**H62 E27**

**lebénoid**  
lighting your way



Hublot 62 rond E27 sans source lumineuse blanc, classe II, IK08, IP44, montage en applique-plafond, puissance du système:70 W, test au fil incandescent:650 °C

Réf.	Modèle	
<b>177764</b>	H62 E27 SSL blanc	J+1

**ARMATURES INDUSTRIELLES MULTIFLUX**



**BORIS FLEX**

**THORN**  
LIGHTING



Luminaire à LED IP65 pour grandes hauteurs, avec une suspension à un point. 4000K, IP65, IK08.

Réf.	Modèle	
<b>9670008</b>	BORIS FLEX S 20000 840	J+1
<b>9670009</b>	BORIS FLEX L 30000 840	J+1
<b>96635768</b>	BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR GEN	J+1
<b>96700010</b>	BORIS FLEX ETRIER FIXATION	J+1

ARMATURES INDUSTRIELLES LED



TITAN HIGHBAY



Réf.      Modèle

**LUTIT01**      TITAN HIGHBAY MULTIFLU  
100-120-150-200W & CCT IP65  
IK10 - EVOLUTION AVRIL 2025 réf  
0017160049

**0025570044**      REFLECTEUR PRISMATIQUE  
UGR22 compatible TITAN 1 (2024)  
et TITAN 2 (2025)



CORELINE  
ARMATURE  
**PHILIPS**



Coreline armature 4000K, IP65, IK08, 50.000h L80.

Réf.      Modèle

**955677**      BY120P 840 On/Off 90D 66W      J+1  
10500lm

**955691**      BY121P 840 On/Off 90D 125W      J+1  
20000lm



LEDINAIRE  
ARMATURE G3  
**PHILIPS**



Armature industrielle IP65 IK07 50000h L80

Réf.      Modèle

**761353**      BY020P 840 On/Off 90D 100W      J+1  
15000lm

**761360**      BY021P 840 On/Off 90D 146W      J+1  
22000lm



2380 G3  
ARMATURE  
INDUSTRIELLE



Armature industrielle noire pour montage suspendu.  
IP65, IK08, 4000K

Réf.      Modèle

**7959440**      80W 4000K 10000lm IP65 IK08      J+1

**7959240**      150W 4000K 20000lm IP65 IK08      J+1

**7959340**      200W 4000K 30000lm IP65 IK08      J+1



HB PFM



Armature industrielle multiflux IP65 IK10.

Réf.      Modèle

**844292**      LDV HB MULTILUMEN 53/75W  
4000K 9540/13500LM

**844315**      LDV HB MULTILUMEN 125/150W  
4000K 22250/26700LM

**844339**      LDV HB MULTILUMEN 173/200W  
4000K 31313/36200LM

**SPOTS PIQUETS JARDIN**



**FLORA**



FLORA spot extérieur sur piquet ou mural pivotant sur 360° noir GU10 6,2W 25000h 3000K 400lm coupure de phase faisceau 36°. Matériau: polyamide et verre clair 230V classe II IP65 IK08

Réf.	Modèle
614003	FLORA PIQUET NR 6,2W GU10 830 J0



**LED SPIKE**



LED SPIKE, projecteur extérieur, anthracite, LED, 6W, 3000K, IP55

Réf.	Modèle
1002201	LED SPIKE spot sur piquet, ant J+1



**NAUTILUS XL**



BIG NAUTILUS, projecteur extérieur, rond, noir, GU10-LED GU10 51 mm, 11W max, IP65

Réf.	Modèle
227410	NAUTILUS PIQUET XL, noir, GU10 J+1

**PROJECTEUR CONNECTÉ RGBW**



**WF FLOOD RGBW**



Luminaire LED LEDVANCE Smart+ WIFI Outdoor-Indoor IP65 - 20,00W - 1260lm - RGBW - 3000K - IRC=80 - 30000h - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa

Réf.	Modèle
474628	WF FLOOD 20W RGBW J+1

**PROJECTEURS À DÉTECTION**



**THELEDA B**



Projecteur LED blanc ou noir. IP65. 3000 K. Fixation + vis inox

Réf.	Modèle
1020690	B10L 1200 LM blanc 3000K J0
1020691	B10L 1200 LM noir 3000K J+1
1020692	B20L 2280 LM blanc 3000K J0
1020693	B20L 2280 LM noir 3000K J+1
1020694	B30L 3160 LM blanc 3000K J0
1020695	B30L 3160 LM noir 3000K J+1
1020696	B50L 5520 LM blanc 3000K J+1
1020697	TheLeda B50L 5520 LM noir 3000K J+1
1020699	B100L 11250 LM noir 3000K J+1



**THELEDA B DETECTEUR**



Détecteur de mouvement blanc ou noir pour theLeda B. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5 m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 140W. temporisation 5 sec à 15 min.

Réf.	Modèle
9070760	TheLeda B Module Detecteur Blanc J0
9070761	TheLeda B Module Detecteur Noir J+1



**LEONIE VARIOFLEX**



Projecteur led IP65, IK08, avec distribution symétrique, CCT 3000/3500/4000K réglable par interrupteur, multi flux (3 niveaux).

Réf.	Modèle
96635663	LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 2000 J+1 lm max.
96635647	LEONIE VARIOFLEX IP65 40W J+1 5000 lm max.



**LEONIE VARIOFLEX DETECTEUR**



Détecteur de présence Plug&Play. Fixation sans outil sur toutes les versions Léonie. Champs, durée de détection, et capteur de lumière du jour réglable. La hauteur d'installation est de 4 à 6 m max. IP65, IK07.

Réf.	Modèle
96635648	LEONIE VARIOFLEX PLUG&PLAY MWS J+1

**PROJECTEURS SYMÉTRIQUES**



**JUMPER PROJECTEUR CCT**



JUMPER Projecteur extérieur LED 115lm/W 3CCT 3000-3500-4000K 50000H On-Off IK07 IP65.

Réf.	Modèle
LJUM01	JUMPER Projecteur 20W 3CCT J0 - EVOLUTION AVRIL 2025 réf 0017440194
LJUM02	JUMPER Projecteur 50W 3CCT J0 - EVOLUTION AVRIL 2025 réf 0017440196



**TWISTER 3 GRIS**  
(dont version  
détection)



Projecteur extérieur LED IP65 IK08, gris, symétrique, faisceau 90°, version avec ou sans détecteur de mouvement Microwave HF réglable intégré, télécommande fournie

Réf.	Modèle	
50831	TWISTER 3 12 W 3000K GRIS	J+1
50833	TWISTER 3 25 W 3000K GRIS	J+1
50832	TWISTER 3 25 W 4000K GRIS	J+1
50835	TWISTER 3 45 W 3000K GRIS	J0
50834	TWISTER 3 45 W 4000K GRIS	J+1
50837	TWISTER 3 70 W 3000K GRIS	J0
50836	TWISTER 3 70 W 4000K GRIS	J+1
50839	TWISTER 3 100 W 3000K GRIS	J0
50838	TWISTER 3 100 W 4000K GRIS	J+1
50874	TWISTER 3 MW 25 W 3000K GRIS DETECTEUR	J+1
50875	TWISTER 3 MW 45 W 3000K GRIS DETECTEUR	J+1



**LDV FL** (dont  
version  
détection)



Projecteur IP66, IK07, fonte aluminium noir, version avec ou sans détecteur PIR présence et luminosité.

Réf.	Modèle	
305788	20ML11/17W3000K1465/2200LM.SYM100	
305924	50ML27/41W3000K3670/5500LM.SYM100	
309489	20ML11/17W3000K1465/2200LM.SYM100 DETECTEUR PIR	
306860	50ML27/41W3000K3670/5500LM.SYM100 DETECTEUR PIR	

**PROJECTEURS TERTIAIRE**



**LEO FLEX  
MULTIFLUX**  
**THORN**  
LIGHTING



Projecteur asymétrique. Puissance réglable via inter à 100%, 85%, et 70%. 50000h L80. IP66. Protection 10kV. Pré-câblé 1 m. Cellule photoélectrique intégrée.

Réf.	Modèle	
96635301	LEO FLEX IP66 80W 830 PC	J+1
96635305	LEO FLEX IP66 80W 840 PC	J+1
96635302	LEO FLEX IP66 120W 830 PC	J+1
96635306	LEO FLEX IP66 120W 840 PC	J+1
96635303	LEO FLEX IP66 190W 830 PC	J+1
96635307	LEO FLEX IP66 190W 840 PC	J+1
96635304	LEO FLEX IP66 300W 830 PC	J+1
96635308	LEO FLEX IP66 300W 840 PC	J+1



**TWISTER 3  
NOIR** (dont  
version  
détection)



Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 90°, version avec ou sans détecteur de mouvement Microwave HF réglable intégré, télécommande fournie

Réf.	Modèle	
50823	25 W 3000K NOIR	J+1
50825	45 W 3000K NOIR	J+1
50827	70 W 3000K NOIR	J+1
50829	100 W 3000K NOIR	J+1
50876	MW 25 W 3000K NOIR DETECTEUR	J+1
50877	MW 45 W 3000K NOIR DETECTEUR	J+1



**MICHELLE**



Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégré 10W 3000K, flux sortant 950 lumens (IRC <80), durée de vie 35000h, test BS = 480h

Réf.	Modèle	
50784	MICHELLE LED 10W-3000K NOIR	J+1



**FLOM IP65**  
(dont version  
détection)



FLOM MINI projecteur extérieur pour fixation murale ou au sol graphite LED 50000h 3000K IRC sup à 80 SDCM 3 durée de vie : L80-B50sup à 50 000 heures faisceau de 100° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP65 avec ou sans détection.

Réf.	Modèle	
630018	FLOM MINI GRAPH 10W 830	J+1
630020	FLOM MIDI GRAPH 23W 830	J+1
630019	FLOM MINI GRAPH 10W 830 DETECTION	J+1
630021	FLOM MIDI GRAPH 23W 830 DETECTION	J+1

**PROJECTEURS ENSEIGNES**



**DIA**



Projecteur Extérieur IP65 IK08, noir ou blanc, faisceau 90°x105°, LED intégrée 3000K, tige de fixation aluminium déportée fournie.

Réf.	Modèle	
50811	DIA 18,9W-3000K NOIR A-TIGE	J+1
50810	DIA 18,9W-3000K BLC A-TIGE	J+1



**LEDINAIRE  
FLOODLIGHT  
ALL IN**



Projecteur tout-en-un Ledinaire All-in, MultiCCT 3000-4000- 6500K, IP65 IK08 50000h L80

Réf.	Modèle	
736122	BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 90W 10500 LM	J+1
736139	BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 135W 15750 LM	J+1
736061	BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 100W 12000 LM	J+1
736078	BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 150W 18000 LM	J+1



**JUMPER  
PROJECTEUR  
CCT**



JUMPER Projecteur extérieur LED 110lm-w3CCT 3000-3500-4000K 50000h On-Off IK07 IP65 SDCM5 IRC80

Réf.	Modèle	
LUJUM03	JUMPER Projecteur 75W 3CCT	J+1



**GUELL 2**  
Asymétrique  
PERFORMANCE  




GUELL 2 A40-W, projecteur LED asymétrique IP66-4000K

Réf.	Modèle
3115119	Projecteur LED asymétrique IP66-102W-13006lm-4000K J+1
3115120	Projecteur LED asymétrique IP66-102W-12619lm-3000K J+1

**APPLIQUES SOLAIRES**



**BF-SS006**  
Applique solaire  




Applique murale solaire triangulaire-IP65-4000°K-faisceau 120°-1000 Lumens-panneau solaire 3,2W-batterie Li-ion 4500 mAh-3,7V-4 modes différents-détecteur de mouvements-aluminium anodisé

Réf.	Modèle
BF-SS006	Applique solaire 6w 1000 LM 4000K IP65 J+1



**BF-SS003**  




Mini applique solaire-noir-3000°k-faisceau 120°-détecteur de mouvements-3 modes-panneau solaire 0,5W-batterie Li-ion 2000 mAh-3,7V

Réf.	Modèle
BF-SS003	Mini applique 1000Lm 3000K J+1



**TWIST 2**  




Applique solaire grise anthracite 3000°k-faisceau 120°-détecteur de mvts-3 modes-panneau solaire 1W-batterie LiFePO4 -14,8Wh-3,7V- IP65-1K10-thermoplastique-ABS

Réf.	Modèle
BF-TWIST2	Applique twist2 solaire 3000K J+1

**PROJECTEURS SOLAIRES**



**ELIOS SOLAR**  




Classe III, IP65, IK08

Réf.	Modèle
67110	ELIOS SOLAR gris clair 3000K 1200lm 8,5W 120° dimmable
67000	ELIOS SOLAR gris anthracite 3000K 300lm 2,5W 120° J+1



**PROJECTEUR SOLAIRE**  




Projecteur solaire 10w+telecommandé-IP65-4000°K-120°-3000 Lumens-eclairage fixe + veille-panneau solaire déporté 5W-batterie Li-ion 28,86Wh-3,7V-aluminium-polycarbonate

Réf.	Modèle
BF-SFL10S	Projecteur 10W à détection télécommandé - 4000K - Faisceau 120° - 3000 Lm J+1
BF-SFL10IR+	Projecteur solaire 10w détection 1500lm panneau déporté J+1



**RIO1**  




Spot solaire sur piquet faisceau 60° avec détecteur crépusculaire.

Réf.	Modèle
BF-RI01	Spot piquet - saillie solaire simple 500Lm 3000K J+1

**BORNES SOLAIRES**



**LILY 80**  




Borne solaire CCT 3000/4000K IP65, IK10. Panneau solaire 5,8W - Batterie LiFePO4 6000 mAh/3,2V - éclairage fixe ou mode détection HF - Détection 120°/ 8 m - ABS/Polycarbonate/Anti-UV

Réf.	Modèle
BF-LILY80	Borne solaire Lily - 3000K/4000K - Faisceau 360° - 2200 Lumens -IP65/IK10 J+1

**APPLIQUES DÉCO E27 /GU10**



**BASSI**  




Bassi hublot extérieur carré graphite, noir ou blanc E27 faisceau 120° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP65 IK10 850°C avec ou sans détecteur PIR (infrarouge)

Réf.	Modèle
623180	BASSI GRAPHITE E27 J+1
611180	BASSI BLANC E27 J+1
614180	BASSI NOIR E27 J+1
623174	BASSI GRAPHITE E27 DETECTEUR PIR J+1



METRO DECO



Metro Deco applique décorative de forme cylindrique extérieure graphite 2xGU10 coupure de phase faisceau de 35° matériau : aluminium et PC 230V classe II IP65 IK08

Réf.	Modèle
623707	METRO DECO APPL GRAPH 2xGU10 J+1



ECHO DECO



Echo Deco applique murale décorative de forme cubique extérieure graphite 2xGU10 coupure de phase IRC sup à 80 SDCM 4 faisceau de 35° aluminium et PC 230V classe II IP54 IK08

Réf.	Modèle
623728	ECHO DECO APP GRAPH 2xGU10 J+1



BOX L



BOX-L, applique extérieure, anthracite, E27, 18W max. IP54

Réf.	Modèle
232495	BOX-L E27 anthracite, E27 J+1



BRICK N° 1 APPLIQUE



Applique BRICK®, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur hémicylindrique satiné. Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Réf.	Modèle
108001107	Applique Brick® N°1 verre clair Gris noir 107 J+1
108001006	Applique Brick® N°1 clair Gris anthracite 006 J+1



PLACE DES VOSGES



Applique aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Réf.	Modèle
150003000	Applique Place des Vosges 1 évolution N°2 Noir foncé J+1



BELCOUR



Applique aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Réflecteur blanc. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Réf.	Modèle
106001000	Applique Belcour N°1 Noir foncé J+1

APPLIQUES DÉCO LED



FRAME



Frame Square Maxi hublot graphite LED 21W 3000K 1980 lumens 94 lumens-W coupure de phase IRC sup à 80 SDCM 3 durée de vie : L80-B20sup à 100 000 heures faisceau de 110° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP66 IK10

Réf.	Modèle
605361	FRAMESQUARE MAXI GRAPH 830 J+1



ARTES



Artes applique décorative extérieure graphite, noire ou blanche, LED 3000K 43 lumens-W coupure de phase, durée de vie : L80-B20sup à 60 000 heures aluminium et PC 230V classe II IP65 IK10

Réf.	Modèle
641704	ARTES GRAPH 830 LED 8W UP-DOWN J+1
641707	ARTES NR 830 LED 8W UP-DOWN J+1
641701	ARTES BL 830 LED 8W UP-DOWN J+1



QUASAR



Applique murale anthracite, asymétrique, IP65, IK07, 3000K.

Réf.	Modèle
303534	QUASAR 20 11W 705lm 3000K J+1
303552	QUASAR 30 20W 1404lm 3000K J+1

**ENCASTRÉS DE SOL**

**BOUNTY 2**



Encastré de sol BOUNTY 2 rond : 100 mm, inox, verres opale et transparent, 12VDC-230VAC. Classe I, IP65, IK08. Non dimmable. Livré avec douilles GU10-GU5.3

**Réf.** **Modèle**

**5003** BOUNTY 2 rond GU5.3-GU10 IP65 J0

**SOLASTO**



SOLASTO, encastré de sol extérieur, rond, inox, GU10-LED GU10 51 mm, 6W max, IP67, collerette inox 304

**Réf.** **Modèle**

**227680** SOLASTO rond, encastré de sol J+1

**NEMO GU10**



NEMO encastré de sol graphite avec collerette en acier inoxydable 316L aluminium et verre trempé GU10 7,5W maximum (sans source) charge roulement 1000 kgs 230V classe I IP67 IK07 livré avec 1 mètre de câble HO7RNF

**Réf.** **Modèle**

**630017** NEMO GU10 230V IP67 J+1

**NEMO LED**



Nemo Midi encastré de sol symétrique collerette en inox 316L aluminium et verre trempé 9W 3000K 56 lumens-W coupure de phase IRC supà80 SDCM 3 durée de vie:L80-B20supà50 000 heures 230V classe I IP67 IK10 livré avec 1 mètre de câble HO7RNF

**Réf.** **Modèle**

**630072** NEMO II MIDI SYM 830 INOX 316L J+1

**BORNES RÉSIDENTIELLES**

**CALEO**



Borne IP44 IK07, hauteur 42cm, en aluminium noir RAL 9005, finition mate, douille E27 100W max. Lampe non fournie.

**Réf.** **Modèle**

**1796** BORNE EXT. IP44 IK07, NOIR, E27 J+1  
100W MAX.

**CALEO**



Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 73cm, en aluminium noir RAL 9005, finition mate, douille E27 100W max. Lampe non fournie.

**Réf.** **Modèle**

**1798** BORNE CALEO 1 75 NOIR E27 J+1

**POLO**



Borne Extérieure IP65 IK07, graphite, E27 70W max., lampe non fournie, hauteur 70cm

**Réf.** **Modèle**

**3128** BORNE POLO 70 GRAPHITE E27 J+1

**SAXO**



Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 100cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 420 lumens, variable par coupure de phase, 300000H

**Réf.** **Modèle**

**50562** BORNE SAXO 100CM 8W-3000K J+1  
IP66

**50561** BORNE SAXO 40CM 8W-3000K IP66 J+1

**BRICK N°2 BORNE**



Borne hauteur 500 mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

**Réf.** **Modèle**

**108002006** Borne Brick? N°2 verre clair Gris J+1  
anthracite 006

**BORNES TERTIAIRES**



**RAZE**  
**THORN**  
LIGHTING



Borne hauteur 900 mm, cl.II, IP66, IK10, 3000K, IRC70.

Réf.	Modèle
96631803	Raze 15W 1142 lm 3000K



**CYCLO (dont réf. Avec détection)**  
**INDIGO**  
LIGHTING



Borne ronde pour éclairage extérieur avec ou sans détection. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Réf.	Modèle
OU390WW24	CYCLO 24W 2100Lm 3000K IP65 J+1 ANTHRACITE
OU391WW24	CYCLO SENSOR 24W 2100Lm 3000K IP65 ANTHRACITE Détection

**LANTERNES RÉSIDENIELLES**



**NELLA**  
**THORN**  
LIGHTING



Lanterne LED en aluminium gris anthracite avec fermeture verre pour espaces extérieurs résidentiels et PMR.

Réf.	Modèle
96636345	NELLA - NELLA 3000-730 R-S CL2 T60 ANT J+1



**STREETSAVER**  
**PHILIPS**



LED module 2300 lm - Blanc neutre - Alimentation - Classe de sécurité I - Aluminium et gris - Fixation en Top pour Ø 60 mm

Réf.	Modèle
311012	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P J+1



**TOWNGUIDE**  
**PHILIPS**



TOWNGUIDE PERF FLAT CONE - LED module 7000 lm - 730 blanc chaud - Classe de sécurité II - Distribution wide - Diffuseur polycarbonate dépoli - Gris -

Réf.	Modèle
181908	BDP100 LED70-730 II DW PCC GR J+1



**VOLUPTO**  
**THORN**  
LIGHTING



Lanterne LED résidentielle anthracite, cl.II, IP66, IK10, 3000K IRC70, montage en top sur mât diam. 60 mm.

Réf.	Modèle
92908940	VO 18L70-730 39W 4995 lm 3000K J+1

**LANTERNES EP**



**ISARO PRO**  
**THORN**  
LIGHTING



Luminaire d'éclairage routier à led anthracite, 3000K, IP66, IK09.

Réf.	Modèle
92902120	ISARO PRO 730 53W 6976 lm
92904894	ISARO PRO 730 77W 10366 lm



**LUMISTREET LED**  
**PHILIPS**



Lanterne routière cl.II cross/top 48/60 DALI IP66 IK08 100.000 h

Réf.	Modèle
169593	BGP292 730 Dali DM50 54W 6880lm J+1



**SL AREA**  
**LEDVANCE**



Lanterne AREA 3000K IRC70 130lm-W, Corps: Alu RAL7015, Diffuseur: PC, Asym 160°x56°, 100kh L70, 88kh L80, IP66-IK08, Classe I, Montage Top-Latéral Ø 48-60 mm, 448x172x73 mm, ULR 0%, Temp: -30+50°C, Garantie 5 ans.

Réf.	Modèle
030376	SL AREA SPD SM 45W-730 RV20ST J+1
030451	SL AREA SPD MD 65W-730 RV20ST J+1



**SL AREA ACCESSOIRE**



Embout réducteur pour mât Ø42 mm pour lanterne LEDVANCE SL AREA - Aluminium similaire RAL 7015 - Garantie 2 ans

Réf.	Modèle
730250	SL AREA REDUCTION D60-42mm J+1




**FENES**



Fenes luminaire en tête de mât diamètre 60 mm asymétrique type 1 35W 3790 lumens 108 lumens-W 3000K Rasupà70 non dimmable SDCM 3 durée de vie L95-B50supà100 000 heures matériau:aluminium et verre trempé 230V classe II IP66 IK08 gris RAL 7042

Réf.	Modèle
212632	FENES D60 ASYM. 3790lm 3000K J+1

**MÂTS**



**TC89**



TC 89, mât cylindrique en acier galvanisé, diamètre 89 mm, hauteur 3,50 m, avec tiges de scellement

Réf.	Modèle
140250	TC 89 - 3.5m J+1

**PROTECTIONS PIED DE MÂTS**



**TEMPO16**



Protection contre les surtensions

Réf.	Modèle
96270965	TEMPO16 4x16 2 WIRES C-W SPD 1 J+1



**FLEXYFAST**



Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre avec bornier monobloc à 2 étages 4x16 mm² + cartouche fusible 4A fournie

Réf.	Modèle
12D1001	Boîtier Cand. FLEXYFAST 52 + 1CC J+1 10x38 Uni+N bornier 2x4x16mm²



**FLEXYFAST PARAFONDRE**



Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre et d'un parafoudre type 2/3 avec bornier monobloc à 2 étages 4x16 mm² + cartouche fusible 4A fournie

Réf.	Modèle
12D1501	Boîtier Cand. FLEXYFAST 52 + 1CC J+1 10x38 Uni+N+Parafoudre bornier 2x4x16mm²

**CORDON LED ILLUMINATION**



**ROPE**



cordon LED ROPE 230V est vendu en touret de 44 m et mesure 13 mm de diamètre. Il est livré avec trois alimentations munies de redresseurs. Le cordon est illuminé par 30 LED fixe par mètre, de couleur blanc froid. Sécable tous les 1 m.

Réf.	Modèle
18044H-1	Cordon LED Touret 44m BL J+1



**Accessoires ROPE**



Le pack de raccordement comprend 2 connecteurs rapides, 2 gaines thermorétractables préadhésives et 1 embout de protection. Possibilité de connecter 2 cordons.

Réf.	Modèle
90050	PACK POUR RACCORDEMENT Cordon J+1
90004	PACK CONNEXION -Alimentation J+1



**Fil lumiere led**



230V-blanc-Ø12 mm-avec accessoires (3 alimentations,3 connecteurs, 3 embouts, colle)-sécable tous les mètres Puissance : 4W/ml usage extérieur-l'unité-(led 100% officielles)

Réf.	Modèle
NLEDU51	Fil lumiere led PLATINIUM-50m J+1

**GUIRLANDE B22**



**Embouts Fil lumiere led**



Embouts Fil lumiere- lot de 10

Réf.	Modèle	
<b>NLC54-12</b>	Embouts Fil lumiere 12mm pour platinum	J+1



**Alimentation Fil lumiere**



230V-(1 alimentation caoutchouc de 1 m avec prise IPX4, 1 connecteur central, 1 embout, colle)-l'unité

Réf.	Modèle	
<b>NLC95-12</b>	Alime Fil lumiere led D12mm pour platinum	J+1



**Guirlande B22**



Guirlande B22 en caoutchouc noir IP44, longueur 15 m ou 50 m avec 40 ou 140 douilles.

Réf.	Modèle	
<b>69040</b>	Guirlande B22 L15m 40 douilles	J+1
<b>69140</b>	Guirlande B22 L50m 140 douilles	J+1



**Guirlande B22 40 douilles**



Guirlande de 40 douilles B22(lampes non fournies-10W max)-longueur utile 13 m avec fiche IPX4-câble en caoutchouc vert (2x1,5 mm-<r>2</r>-usage extérieur-l'unité

Réf.	Modèle	
<b>G2C</b>	Gide 40 douilles B22-230V-15m	J+1

**LAMPE B22 ILLUMINATION**



**Lampe B22**



Réf.	Modèle	
<b>65682-9PC</b>	Ampoule B22 LED blanc chaud	J+1
<b>65682-0PC</b>	Ampoule B22 LED blanc	J+1
<b>65682-2PC</b>	Ampoule B22 LED rouge	J+1
<b>65682-1PC</b>	Ampoule B22 LED jaune	J+1
<b>65682-4PC</b>	Ampoule B22 LED vert	J+1
<b>65682-3PC</b>	Ampoule B22 LED bleu	J+1



## LAMPE LINO S19



LINO LED



Lampe linolite S19 38x309 mm LED 7,2W 2700K ou 4000K 650 lumens 20000H

Réf.	Modèle
2943	LINO LED S19 38x309 7W-2700K J0
2999	LINO LED S19 38x309 7W-4000K J+1

## LAMPE R7S



COREPRO LED R7S



CorePro LEDlinear R7S dimmable 3000K

Réf.	Modèle
646738	CoreProLED linearD 17.5-150W 830 J+1 2460 lm DIM



Lampe led R7s



Lampe R7s 78 mm, 360°, LED 6W 4000K 700 lumens, Cl.Energ ErP2021 D, 30000H

Réf.	Modèle
2928	LPE LED R7S 6W-4000K 78MM J+1
2929	LPE LED R7S 10W-3000K 118MM J+1
2972	LPE LED R7S 10W-4000K 118MM J+1



LAMPE R7S



Lampe R7s 118 mm 2000lm 2700K 25000h Dim

Réf.	Modèle
LASPE03	LAMPE R7s 118 15,5W 2000lm DIM J0

## LAMPE G4



LAMPE LED



Lampe LED 12-24V G4 2W 3000K 15000H - ultra plate, elle peut servir de lampe de rechange pour les gammes S307 et S1200

Réf.	Modèle
2877	LPE LED G4 2W-3000K 12-24V J+1



LAMPE G4



Lampe G4 1 9W 200lm 2700K 15000h No-Dim

Réf.	Modèle
LASPE02	LAMPE G4 1,9W 200lm 2700K x5p J0

## LAMPE G9



COREPRO LEDCAPSULE G9



Réf.	Modèle
657802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W J+1 827 570 lm



LAMPE G9



LAMPE LED G9, 470lm, 2700K, 15000h, No-Dim

Réf.	Modèle
LASPE01	LAMPE G9 3,6W 470lm 2700K x5p J0

## LAMPE E14



CLASSIC LEDCANDLE



Réf.	Modèle
347267	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 J0 827 470 lm



LIT E14 (pack de 5 pièces)



Lampe led flamme dimmable Triac E14 4.2W 370 lm 2700K IRC80

Réf.	Modèle
LAFLA02	FLAMME E14 DIM 470lm 2700K J0



CorePro LEDbulb All in gradable

PHILIPS



Lampe CCT changement de température de couleur.

Réf.	Modèle
353336	8-60W 5CCT Gradable 900 lm J+1 J+1



CorePro LEDbulb filament claire

PHILIPS



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique-LED-lamp-Multi-LED- Classe d'efficacité énergétique: E

Réf.	Modèle
380035	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW J+1 827 806 lm



CorePro LEDbulb (dont réf. B22)

PHILIPS



Lampe forme classique 15.000 h, IRC90

Réf.	Modèle
329607	ND 7.5-60W A60 930 806 lm E27 J0
329621	ND 7.5-60W A60 940 806 lm E27 J0
329669	ND 10-75W A60 940 1055 lm E27 J0
329645	ND 10.5-75W A6 930 1055 lm E27 J0
329706	ND 12.5-100W A 940 1521 lm E27 J0
329683	ND 13-100W A60 930 1521 lm E27 J0
329744	ND 7.5-60W A60 930 806 lm B22 J+1
329768	ND 10.5-75W A6 930 1055 lm B22 J+1
329782	ND 13-100W A60 930 1521 lm B22 J+1



LED CLASSIC PFM



CLASSIC 60 827 - E27 - 200° - Non Gradable - Ra80 - 2700K - 15000h - ON-OFF x 100 000 - Classe F - Garantie 4 ans

Réf.	Modèle
049088	LED P CLA60 Depolie E27 8,5W J+1 827 806lm
048869	LED P CLA75 Depolie E27 10W J0 840 1055lm



LED CLASSIC (dont réf. B22)



LED LEDVANCE - Performance Class - CLASSIC 60 840 - E27 - 200° - 8,5W Equivalence 60W - 806lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 15000h - ON-OFF x 100 000 - Classe F - Garantie 4 ans

Réf.	Modèle
049149	LED CLASSIC CLA60 Depolie E27 J+1 8,5W 840 806lm
048944	LED CLASSIC CLA100 Depolie E27 J+1 13W 827 1521lm
049101	LED CLASSIC LEDVANCE PFM CLA60 Depolie B22d 8,5W 827 806lm



LED FIL Long ST64 E27 DIM 5.8W



Réf.	Modèle
80100036362	E27 5.8W 2200K Clair 470lm (40W) J+1 Gradable 230V-240V



LIT E27 (pack de 5 pièces)



Lampe led standard A60 dimmable Triac E27 IRC80 25.000 h

Réf.	Modèle
LASTD08	STD E27 DIM 806LM 827 x5p J0
LASTD09	STD E27 DIM 806LM 840 x5p J0
LASTD13	STD E27 DIM 1521LM 840 x5p J0
LASTD12	STD E27 DIM 1521LM 827 x5p J0
LASTD11	STD E27 DIM 1060LM 840 x5p J0
LASTD10	STD E27 DIM 1060LM 827 x5p J0



COREPRO LED STICK

PHILIPS



Pack de 3 CorePro LED Stick E27 - 7,5W-60W - 806lm - Durée de vie 15000h - Classe d'efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 4000K

Réf.	Modèle
179264	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 J0 840 806 lm
179240	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 J0 830 750 lm

## LAMPE GU10



MAS LED  
ExpertColor  
GU10  
**PHILIPS**



Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU1 IRC 97 DIM - LED-lamp-Multi-LED - Durée de vie 40.000 h.

Réf.	Modèle
707692	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 375lm DIM J+1
707715	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 400 Im DIM J+1



MASTER  
LEDspot GU10  
**PHILIPS**



Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM - LED-lamp-Multi-LED - Durée de vie 25.000 h.

Réf.	Modèle
705251	MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 575 Im 36D DIM J+1
705237	MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 575 Im 36D DIM J+1



MAS  
LEDspotMV  
VLE D  
**PHILIPS**



Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM - LED-lamp-Multi-LED - Durée de vie 25.000 h.

Réf.	Modèle
707876	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 365 Im 36D DIM J0
707890	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 380 Im 36D DIM J0



CorePro  
LEDspot CLA  
GU10  
**PHILIPS**



Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM- LED-lamp-Multi-LED - Durée de vie 15.000 h.

Réf.	Modèle
358836	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 345 Im 36D DIM J0
358850	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 350 Im 36D DIM J0



LED SPOT PFM  
PAR16  
**LEDVANCE**



Performance Class - SPOT Verre PAR16 50 830 - GU10 - 36° - 4,3W Equiv 50W - 350lm - Non Gradable - Ra80 - ON-OFF x 100 000 - - 3000K - 15000h - Classe F - Garantie 3 ans

Réf.	Modèle
067891	PAR16 50 830 GU10 350 Im 36D VERRE J+1
068010	PAR16 50 840 GU10 350 Im 36D VERRE J+1



LIT GU10 (pack  
de 5 pièces)  
**LIT by CARDI**



Lampe LED GU10 dimmable Triac 5,7W 540 lm IRC80 36) 25.000 h.

Réf.	Modèle
LAPAR03	GU10 PAR16 DIM 5.7W 830 x5p J0
LAPAR04	GU10 PAR16 DIM 5.7W 840 x5p J0

## LAMPE GU5,3 MR16



MASTER VALUE  
LED GU5.3  
**PHILIPS**



Lampes MASTER Value LEDspot GU5,3 DIM IRC90- Durée de vie 15.000 h.

Réf.	Modèle
307346	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 630 Im 36D DIM J0
307360	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 660 Im 36D DIM J0
307209	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 460 Im 36D DIM J+1



COREPRO LED  
GU5.3  
**PHILIPS**



Lampes CorePro LEDspot GU5,3 - LED-lamp-Multi-LED - Durée de vie 15.000h .

Réf.	Modèle
307063	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 345 Im 36D J+1
814710	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 621 Im 36D J+1



LIT GU5.3 (pack  
de 5 pièces)  
**LIT by CARDI**



Lampe led GU5,3 dimmable Triac 12V, 8.2W, 621 Im en 4000K, 36°, 25.000h .

Réf.	Modèle
LADIC04	GU5,3 MR16 DIM 8.2W 840 x5p J0
LADIC03	GU5,3 MR16 DIM 8.2W 830 x5p J0

LAMPE G23



CorePro LED  
PLS G23  
**PHILIPS**



Plus de 100 lm/W, 30.000h

Réf.	Modèle
286580	COREPRO PLS LED G23 5-11W 830 2P 120D 520LM J+1
286603	COREPRO PLS LED G23 5-11W 840 2P 120D 550LM J+1

LAMPE G2611



CorePro LED  
PLL  
**PHILIPS**



CorePro LED PLL - LED-lamp-Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: E- Température de couleur proximale (nom.): 4000 K

Réf.	Modèle
739747	CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P J+1
828410	CorePro LED PLL HF 24W 840 4P J+1

LAMPE G24D ET G24O



CorePro LED  
PLC 2P  
**PHILIPS**



Plus de 100 lm/W, 30.000h

Réf.	Modèle
287501	G24D-1 5.9-13W 830 2P 120D 600lm J+1
287525	G24D-1 5.9-13W 840 2P 120D 660lm J+1
287549	G24D-2 6.9-18W 830 2P 120D 700lm J+1
287563	G24D-2 6.9-18W 840 2P 120D 770lm J0
287587	G24D-3 8.9-26W 830 2P 120D 990lm J+1
287600	G24D-3 8.9-26W 840 2P 120D 1100lm J0



CorePro LED  
PLC 4P  
**PHILIPS**



CorePro LED PLC4P 30.000h.

Réf.	Modèle
290419	G24q-1 5.5-13W 830 4P 120D 600lm
290433	G24q-1 5.5-13W 840 4P 120D 660lm
290457	G24q-2 6.5-18W 830 4P 120D 700lm
290471	G24q-2 6.5-18W 840 4P 120D 770lm
290495	G24Q-3 9-26W 830 4P 120D 990lm
290518	G24Q-3 9-26W 840 4P 120D 1100lm

TUBES LED UNIVERSEL T8



CorePro  
LEDtube  
UNIVERSEL  
**PHILIPS**



50.000 h, compatible ballast électronique, ferromagnétique et 230V direct.

Réf.	Modèle
782771	UN 600mm HO 8W-18W 830 900lm J+1
782795	UN 600mm HO 8W-18W 840 900lm J0
782818	UN 600mm HO 8W-18W 865 900lm J+1
801666	UN 1200mm HO 18-36W 830 2000lm J+1
801680	UN 1200mm HO 18-36W 840 2000lm J0
801703	UN 1200mm HO 18-36W 865 2000lm J+1
801727	UN 1500mm HO 28-58W 830 2700lm J+1
801741	UN 1500mm HO 28-58W 840 2700lm J0
801765	UN 1500mm HO 28-58W 865 2700lm J+1



LED TUBE PFM  
**LEDVANCE**



Tube verre + Gaine - Performance Class - T8 universel - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 60000h - ON-OFF x 200 000 - Classe C - Garantie 5 ans

Réf.	Modèle
026157	LED P T8 UN18 840 75W 1100lm J+1
026294	LED P T8 UN36 840 15W 2400lm J+1
026577	LED P T8 UN58 840 23W 3700lm J+1



TUBE T8 VALUE  
UNIVERSEL  
**LEDVANCE**



Tube verre - Value Class - Non Gradable - Ra80 - 30000h - ON-OFF x200 000 - Classe E - Garantie 3 ans

Réf.	Modèle
026355	TUBE T8 UN36 840 Verre 1,2m G13 18W 2000lm Verre J+1
026454	TUBE T8 UN58 840 Verre 1,5m G13 24W 2800lm Verre J+1
026478	TUBE T8 UN58 865 Verre 1,5m G13 24W 2800lm Verre J+1




LIT TUBE T8  
UNIVERSEL  
**LIT by CARDI**



Tube LED T8 G13 universel IRC80

Réf.	Modèle
LATUB01	T8 UNIVERS 120CM 2500LM 4000K J+1
LATUB02	T8 UNIVERS 150CM 3700LM 4000K J+1

TUBES LED FERRO T8




MASTER  
LEDTUBE EM  
**PHILIPS**



MASTER LEDtube EM-Mains - Fonctionnement ballast ferro ou 230V direct - Douilles rotatives. 75.000 h.

Réf.	Modèle
697498	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8 J+1
697474	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8 J+1

**CorePro  
LEDtube EM  
High Output****PHILIPS**

CorePro LEDtube EM-Mains - Fonctionnement ballast ferro ou 230V direct. - 50.000 h, flux boosté.

Réf.	Modèle	
325319	600mm 8W 840 T8	J0
469587	230V G13 T8 1200MM 18-36W 840 2000LM	J+1
806111	1200mm HO 18W 865 T8	J+1
469600	1500MM 24-58W 840 2700 LM	J+1
806159	1500mm HO 24W 865 T8	J+1

**LIT TUBE T8  
FERRO**

Tube LED T8 G13 fonctionnement ballast ferro ou 230V direct

Réf.	Modèle	
LATUB03	T8 G13 CCG 120CM 2500LM 4000K	J0
LATUB04	T8 G13 CCG 150CM 3700LM 4000K	J0

**TUBES LED ELECTRONIQUE T8****LIT TUBE T8  
ECG**

Tube LED T8 G13 fonctionnement ballast électronique

Réf.	Modèle	
LATUB05	T8 ECG 120CM 2500LM 4000K	J+1
LATUB06	T8 ECG 150CM 3700LM 4000K	J+1

**TUBES LED T5****MASTER  
LEDTUBE T5****PHILIPS**

Master LEDtube 150 lm/W T5. 60.000h.

Réf.	Modèle	
306820	MAS LEDtube HF 600mm HE 8-14W 840 T5	
743317	MAS LEDtube HF 16.5-28W 1200mm HE 16.5W 840 T5	J+1
749538	MAS LEDtube HF 26-54W 1200mm HO 26W 840 T5	J+1
743379	MAS LEDtube HF 20-35W HF 1500mm HE 20W 840 T5	J+1
749590	MAS LEDtube HF 26-49W 1500mm HO 26W 840 T5	J+1

**DÉCHARGE LED E27****TForce LED  
Urban HPL****PHILIPS**

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espace urbain - voie publique – HPL-SON) - LED-lamp-Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: D

Réf.	Modèle	
638184	TForce LED HPL ND 38-28W E27 830	J0
638207	TForce LED HPL ND 40-28W E27 840	J+1

**TForce Core****PHILIPS**

Trueforce Core LED SON-T pour éclairage public- LED-lamp-Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: C

Réf.	Modèle	
267732	TrueForce Core LED road E27 26-70W 727 4000lm 25000h	J+1
316294	TForce Core LED road 26W 730 E27	J+1

**DÉCHARGE LED E40****TForce LED HPI****PHILIPS**

Lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – MH) - LED-lamp-Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: D

Réf.	Modèle	
753733	TForce LED HPI UN 140W E40 840	J+1

**TForce Core  
Road****PHILIPS**

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique – SON) - LED-lamp-Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: C

Réf.	Modèle	
267756	TrueForce Core LED road E40 40-100W 727 6500lm 25000h	J+1
316331	TForce Core LED road 40W 730 E40	J0

**NAV LED**

NAV LED Fil - Equivalence 70W ou 100W - IRC80 - 2700 K - 25000h - Ta-20°C à +50°C - Classe C - Garantie 3 ans

Réf.	Modèle	
072017	NAV70 827 LED Filament Verre E27 35W 5400lm 2700K	J+1
072055	NAV100 827 LED Filament Verre E40 41W 7000lm 2700K	J+1



HQL LED



HQL LED Fil - HQL LED Value 125 W 827 - E40 - 360 ° - Equivalence 125 W - IRC80 - 2700 K - 25000 h - Ta -20°C à + 50°C - Classe D - Garantie 3 ans

Réf.	Modèle
071898	HQL125827 LED Filament Verre E40 J+1 38W 5400lm 2700K



## DÉCHARGE G12



MasterColour  
CDM-T Elite  
**PHILIPS**



MASTERColour CDM-T Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Classe d'efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.):

Réf.	Modèle
911374	MASTERC CDM-T Elite 35W-930 G1 J+1
911411	MASTERC CDM-T Elite 70W-930 G1 J+1
213129	MASTERC CDM-T Elite 150W-930 G J+1

## DÉCHARGE RX7S



MASTERC  
CDM-TD  
**PHILIPS**



MASTERColour CDM-TD - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 70.0 W - Classe d'efficacité énergétique: G

Réf.	Modèle
200020	MASTERC CDM-TD 70W-942 RX7s 1C J+1
200259	MASTERC CDM-TD 150W-942 RX7s 1 J+1

## DÉCHARGE E27



MASTER CityWh  
**PHILIPS**



MASTER CityWhite CDO-TT Plus - Halogen metal halide lamp without reflector - null: 7. W - Classe d'efficacité énergétique: F

Réf.	Modèle
120308	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W- E27 J+1

## DÉCHARGE E40



MASTERColour  
CDM-T MW eco  
230W  
**PHILIPS**



MASTERColour CDM MW Eco - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 360.0 W - Classe d'efficacité énergétique: F

Réf.	Modèle
646106	MASTERColour CDM-T MW eco 360W E40 J+1



MASTER  
CityWhite  
**PHILIPS**



MASTER CityWhite CDO-TT Plus - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 100.0 W - Classe d'efficacité énergétique: F

Réf.	Modèle
120322	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W J+1
120346	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W J+1

## DÉCHARGE PGZ12



MST  
CosmoWhite  
**PHILIPS**



MASTER CosmoWhite - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 60.0 W - Classe d'efficacité énergétique: E

Réf.	Modèle
208514	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W-72 J+1
208538	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W-7 J+1

## DÉCHARGE 2000W



MST  
CosmoWhite  
**PHILIPS**



HPI-T - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 2000.0 W - Température de couleur proximale (nom.): 3800 K

Réf.	Modèle
202352	HPI-T 2000W-542 E40 380V 1SL-4 J+1



MASTER MHN  
**PHILIPS**



MASTER MHN-LA - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 2000.0 W - Température de couleur proximale (nom.): 4200 K

Réf.	Modèle
200747	MASTER MHN-LA 2000W-842 400V J+1

## DÉCHARGE E27 SODIUM



Master SON PIA  
Plus  
**PHILIPS**



MASTER SON PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 70 W - Classe d'efficacité énergétique: G

Réf.	Modèle
204264	MASTER SON PIA Plus 70W-220 E27 J+1

DÉCHARGE E40 SODIUM



Master SON-T  
PIA Plus

**PHILIPS**



MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp

Réf.	Modèle
192660	MST SON-T PIA Plus 70W-220 E27 J+1



Master SON-T  
PIA Plus

**PHILIPS**



MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp

Réf.	Modèle
192301	MST SON-T PIA Plus 100W-220 E40 J+1
192295	MST SON-T PIA Plus 150W-220 E40 J+1
179876	MST SON-T PIA Plus 250W E40 J+1



**LAMPES ACTINIQUES**

**ACTINIQUE E14**



**Bailey** light



Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques

Réf.	Modèle
50100034439	Fluorescent compact E14 240V 20W Actinique/Blacklight Opale 43x180mm

**ACTINIQUE T8**



**Bailey** light



Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques

Réf.	Modèle
FT015BL	Fluorescent T8 G13 15W 05 Actinique/Blacklight Opale 26x437mm

**ACTINIQUE E27**



**Bailey** light



Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques.

Réf.	Modèle
FE724020BL	Fluorescent compact E27 230V 20W 05 Actinique/Blacklight Opale 44x175mm

**LAMPE INFRAROUGE**

**INFRAROUGE E27 R125**



**Bailey** light



Réf.	Modèle
R17127240375	VIC Infrarouge Verre renforcé Réflecteur R125 E27 240V 375W Clair 126x185mm



ALIMENTATIONS 12V

OPTIMO 4-60VA  
12V IP20



Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité constante. Transformateur électronique OPTIMO 4-60VA. Tension d'entrée de sortie: 230VAC-12VAC. Classe II, IP20. Dimmable: Oui, variation TRIAC. Précâblage : câblé au secondaire de 0,3 m, type de câblage : SILICONE HT 2x1,5 mm<sup>2</sup>.

Réf.	Modèle	
7730	OPTIMO 4-60VA 12VAC IP20 précâblé	J0

ALIMENTATIONS LED 24V

LED'TRONIC  
24V IP20



Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 24VDC/8,8A. Classe I, IP20. Non dimmable.

Réf.	Modèle	
4204200	Alim LED'TRONIC 24 200W classe I, J+1 IP20 non dimmable 24VDC	

SMART TRIAC  
24V IP20



Alimentation SMART TRIAC 24. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante et variation d'intensité lumineuse. Entrée: 220-240VAC. Sortie : 24VDC/1,25A. Classe II, IP20. Dimmable, variation TRIAC.

Réf.	Modèle	
404030	Alim 30W dim TRIAC IP20 24VDC	J+1
404075	Alim 75W dim TRIAC IP20 24VDC	J+1

LAL35M/60M/100M  
IP67



LPV-35/60/100-24 Alimentation non dimmable IP67 24V.

Réf.	Modèle	
LAL35M-IP67-24	ALIM 24V 35W ND IP67	J+1
LAL60M-IP67-24	ALIM 24V 60W ND IP67	J+1
LAL100M-IP67-24	ALIM 24V 100W ND IP67	J+1

ELG 150  
IP67



ELG-150-24-3Y Alimentation non dimmable IP67 150W 24V.

Réf.	Modèle	
LAL-ELG-150-24-3Y	ALIM 24V 150W ND IP67	J+1

LAL150L TRIAC  
IP20



LAL150L Alimentation 24V variation Triac - Push Dim IP20 150W.

Réf.	Modèle	
LAL150L-IP20-TRIAC-24	ALIM 24V 150W TRIAC-PD IP20	J+1

CONTROLEUR 4  
EN 1 DIMMABLE



Permet de faire varier en DALI PUSH 0/1-10V TRIAC des drivers ON/OFF 12 ou 24V, IP20 ou IP67, jusqu'à 20A.

Réf.	Modèle	
1770116	CONTROLEUR 4EN1 12-24-36V + DALI+PUSH+1-10V+TRIAC	

DCV 24V DALI  
PUSH



Driver tension constante dimmable DALI PUSH 24V.

Réf.	Modèle	
1600562	DCV SLIM DALI + PUSH 100W -24V CG	
1600563	DCV SLIM DALI + PUSH 150W -24 CG	

ALIMENTATION COURANT CONSTANT

DDCC TRIAC  
350mA



Driver courant constant dimmable TRIAC 350 mA.

Réf.	Modèle	
1600450	DDCC TRIAC 6W 350MA + FILS	
1600457	DCC TRIAC 15W 350MA + FILS	



**DCC 42W multicourant**



**Réf. Modèle**  
1650550 DCC 42W 150-1050MA SC



**DCC 42W DALI multicourant**



**Réf. Modèle**  
1650630 DCC DALI PUSH 42W 150-1050MA SC

**CONTRÔLEUR RADIO LED 12/24V**



**CONTRÔLEUR EASILED**



**Réf. Modèle**  
45210 CONTRÔLEUR EASILED RADIO HF J+1 12/24VDC IP20

**CONTRÔLEUR VARIATION 12/24V**



**PACK EASILED 12/24V**



**Réf. Modèle**  
45200 PACK EASILED VARIATION MONO-CHROME 12/24VDC IP20 J+1

**CONTRÔLEUR DALI**



**DALI CONTRÔLEUR**



**Réf. Modèle**  
1770101 MVT DALI PUSH TRAILING BP



**DALI CONTRÔLEUR ZIGBEE**



**Réf. Modèle**  
1770112 PUSH/ZIGBEE => DALI+ 0/1-10V

**CONTRÔLEUR DALI**



**DALI ECO CONTROL**



**Réf. Modèle**  
988645 DALIECO CONTROL OSRAM Contrô- leurs pour systèmes de gestion de l'éclairage J+1

**CONTRÔLEUR CASAMBI - DALI**



**CONTRÔLEUR BLUETOOTH CASAMBI DALI**



Ce module permet de piloter à distance des luminaires DALI avec la création de groupes et de scènes.

**Réf. Modèle**  
MB-CBU-ASD- MB-CBU CONTRÔLEUR BLUETOOTH J+1 DALI TH CASAMBI DALI

SUSPENSIONS CORDONS



CORDON



BA1 Câble Textile 3 mètres Noir 2x0.75 mm² Fil en cuivre avec finition textile 2 conducteurs

Réf.	Modèle	
139672	Cordon Textile 2C-3M Noir	J+1



SILICONE



Suspension Silicone E27 avec 1.5M Câble Textile 2x0.75 mm² et Rosace Classe 2 Max 60W

Réf.	Modèle	
141580	Suspension Silicone E27 Noir	
141581	Suspension Silicone E27 Blanc	J+1

DOUILLES



Douille E27  
LEGRAND



Douille patère Plexo culot E27 - IP20 - Classe II - avec 4 embouts à entrées directes pour montage droit ou incliné - connexion sur borne à vis - gris

Réf.	Modèle	
060152	DOUILLE E27 PATERE DROITE	J+1



Douille E27  
LEBENOÏD



Douille E27 avec serre câble blanc

Réf.	Modèle	
045239	Douille E27 avec serre cable	J0



Douille DCL E27



Douille DCL E27 blanc, matériau:plastique

Réf.	Modèle	
045231	Douille DCL E27	J+1



Douille GU10  
EUROPOLE



Douille GU10 230VAC. Classe de protection II. Nombre de pôles : 3. Vendu à l'unité.

Réf.	Modèle	
DRGU10	Douille GU10 bornier rapide	J0



Douille GU10  
ARIC



Douille GU10 avec connexion sans outil

Réf.	Modèle	
1502	DOUILLE GU10 SANS OUTIL	J+1



Douille G4



Douille en céramique résistante à la chaleur pour lampes halogènes et LED basse tension.

Réf.	Modèle	
ZG4G635	Douille G4 4A Fil 2x10cm blanc	J+1



Douille B22



Douille B22 + coiffe serre fil blanc

Réf.	Modèle	
045238	Douille B22 + coiffe serre fil	J+1



Testeur B22



Testeur d'installation B22 blanc

**Réf.**                      **Modèle**

**045218**                      Testeur d'installation B22                      J0

CONNECTEURS WAGO IP68



CONNECTEUR  
ETANCHE IP68



Réf.	Modèle	
<b>BF-CONEX1</b>	Connecteur étanche linéaire 3 POLES IP68 wago automatique	J0
<b>BF-CONEXT</b>	Connecteur étanche en T - 3 POLES IP68 wago automatique	J0
<b>BF-CONEX4</b>	Connecteur étanche type X IP68	J+1

DISSIPATEURS THERMIQUES




SPOTCLIP I et II




Capot d'espacement pour protection des spots encastrés, laine soufflée et déroulée,

**Réf.**                      **Modèle**

<b>148-00076</b>	Capot de protection pour spot encastrés SpotClip-I	J+1
<b>148-00098</b>	Capot de protection pour spot encastrés SpotClip-II	J+1







# Appareillage & Distribution d'Énergie

# Sommaire

## LEGRAND

Platines branchement	p. 124
Coffrets de distribution DRIVIA	p. 124
Interrupteurs différentiels 2P DX3	p. 124
Disjoncteurs DNX3	p. 125
Raccordement	p. 125
Coffrets cache-bornes	p. 125
Coffrets de distribution XL3	p. 125
Coffrets de distribution étanche	p. 126
Coffrets de distribution sécurité	p. 126
Platines démontables	p. 126
Raccordement et accessoires	p. 126
Disjoncteurs DX3	p. 127
Blocs Différentiels DX3	p. 127
Interrupteurs différentiels DX3	p. 127
Disjoncteurs différentiels DX3	p. 127
Interrupteurs sectionneurs DX3	p. 128
Cartouches fusibles	p. 128
Automatismes de tableau	p. 130

## SCHNEIDER

Platines branchement	p. 131
Coffrets de distribution Resi9	p. 131
Accessoires de raccordement	p. 131
Interrupteurs différentiels Resi 9	p. 132
Disjoncteurs Resi 9	p. 132
Automatismes de tableau	p. 132
Coffrets de distribution OPALE	p. 133
Coffrets de distribution PrismaSeT XS	p. 133
Coffrets de distribution Mureva	p. 133
Disjoncteurs IDT	p. 134
Disjoncteurs différentiels IDD40	p. 134
Blocs différentiels IDT40	p. 134
Disjoncteurs IC60	p. 135
Blocs différentiels VIGI	p. 135
Protection et commande	p. 135
Repartiteur étage	p. 135

## HAGER

Platines branchement	p. 136
Coffrets de distribution GAMMA	p. 136
Interrupteurs différentiels CD	p. 136
Disjoncteurs MF	p. 137
Raccordement	p. 137
Coffrets cache-bornes	p. 137
Coffrets de distribution VEGA	p. 137
Coffrets de distribution étanche	p. 137
Coffrets de distribution accessoires	p. 138
Disjoncteurs MJ	p. 138
Disjoncteurs NF	p. 138
Disjoncteurs NG	p. 138
Blocs Différentiels	p. 138
Interrupteurs différentiels	p. 138
Disjoncteurs différentiels	p. 138
Accessoires	p. 139
Interrupteurs modulaires	p. 139
Automatismes de tableau	p. 140

## ABB

Coffrets de distribution	p. 141
Interrupteurs différentiels	p. 141
Disjoncteurs modulaires	p. 141
Répartition	p. 141
Coffrets étanche	p. 141
Automatismes de tableau	p. 142

## Offres complémentaires

Protections Foudre	p. 142
Commande horaire	p. 143

## Colonnes électriques et accessoires

Colonnes électriques	p. 144
Accessoires de branchement	p. 144
Branchement provisoire	p. 144

## Appareillage encastré

Appareillage encastré- DOOXIE	p. 145
Appareillage encastré- CELIANE	p. 147
Appareillage encastré - MOSAIC	p. 151
Appareillage encastré - OVALIS	p. 152
Appareillage encastré - ODACE	p. 153
Appareillage encastré - UNICA	p. 155
Appareillage encastré - ESSENSYA	p. 156
Appareillage encastré - GALLERY	p. 158

## Appareillage saillie

Appareillage saillie - ASL	p. 160
----------------------------	--------

## Appareillage étanche

Appareillage étanche - PLEXO	p. 162
Appareillage étanche - MUREVA	p. 163
Appareillage étanche - CUBYKO	p. 164

## Boîtes d'encastrement

Legrand	p. 165
TRADEFORCE	p. 166
BLM	p. 166

**BRANCHEMENT**



**Panneaux de contrôle et blocs de commande**  
**legrand**



Platine de montage d'un disjoncteur de branchement et un compteur électronique monophasé ou triphasé

Réf.	Modèle
401181	PLATINE DISJ. JET COMPTEUR MONO J0
401182	PLATINE UNIVERSELLE MONOPHASE J+1
401184	PLATINE DISJ. JET COMPTEUR TRI J+1
401191	PLATINE POUR DISJONCTEUR SEUL J0
401185	HABILLAGE OPAQUE PLATINE J+1
401189	HABILLAGE PLATINE 18M J+1



**Disjoncteur de branchement différentiel 500mA**  
**legrand**



Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire ou tétrapolaire différentiel 500 mA instantané intensité nominale ou sélectif

Réf.	Modèle
401000	DISJ. BRANCH. 2P 15-45A 500MA J+1
401051	DISJ. BRANCH. 2P 60A 500MA J+1
401003	DISJ. BRANCH. 2P 15-45A 500MA S J0
401006	DISJ. BRANCH. 2P 60A 500MA S J+1
401010	DISJ. BRANCH. 4P 10-30A 500MA J+1
401011	DISJ. BRANCH. 4P 30-60A 500MA J+1
401012	DISJ. BRANCH. 4P 10-30A 500MA S J+1
401013	DISJ. BRANCH. 4P 30-60A 500MA S J+1
401015	DISJ. BRANCH. 4P 30-60A J+1

**COFFRETS DE DISTRIBUTION DRIVIA**



**Coffrets Drivia 13**  
**legrand**



Coffret DRIVIA 13 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes

Réf.	Modèle
401211	COFFRET SAILLIE 1RX13M BCA J0
401212	COFFRET SAILLIE 2RX13M BCA J0
401213	COFFRET SAILLIE 3RX13M BCA J0
401214	COFFRET SAILLIE 4RX13M BCA J0



**Portes Drivia 13**  
**legrand**



Porte blanche RAL9003 pour coffret DRIVIA 13 permet au coffret de devenir IP40 IK07, charnières non visibles porte fermée, reçoit la serrure référence 401391 - conforme à la réglementation des ERP et IGH

Réf.	Modèle
401331	PORTE OPAQUE COFFRET 1X13M J+1
401332	PORTE OPAQUE COFFRET 2X13M J+1
401333	PORTE OPAQUE COFFRET 3X13M J+1
401334	PORTE OPAQUE COFFRET 4X13M J+1



**Coffrets Drivia 18**  
**legrand**



Coffret DRIVIA 18 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes

Réf.	Modèle
401221	COFFRET SAILLIE 1RX18M BCA J+1
401222	COFFRET SAILLIE 2RX18M BCA J+1
401223	COFFRET SAILLIE 3RX18M BCA J+1
401224	COFFRET SAILLIE 4RX18M BCA J+1



**Portes Drivia 18**  
**legrand**



Porte blanche RAL9003 pour coffret DRIVIA 18 modules permet au coffret de devenir IP40 IK07, charnières non visibles porte fermée, reçoit la serrure référence 401391 - conforme à la réglementation des ERP et IGH

Réf.	Modèle
401231	PORTE OPAQUE COFFRET 1X18M J+1
401232	PORTE OPAQUE COFFRET 2X18M J+1
401233	PORTE OPAQUE COFFRET 3X18M J+1
401234	PORTE OPAQUE COFFRET 4X18M J+1



**Accessoires Drivia**  
**legrand**



Obturbateur séparable par module et demi-module pour coffret et armoire - blanc RAL9003

Réf.	Modèle
001660	OBTURATEUR BLANC 5MOD. J+1
001662	OBTURATEUR BLANC 13MOD. J0
001664	OBTURATEUR BLANC 18MOD. J+1

**INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS 2P DX3**



**Interrupteurs différentiels tête de groupe auto**  
**legrand**



Interrupteur différentiel DX3-ID bipolaire 230V~ pour peigne HX<sup>9</sup> optimisé universel Type AC départ bas par bornes automatiques pour protection tête de groupe

Réf.	Modèle
411632	DX3-ID 2P 40A AC 30MA TGA J0
411633	DX3-ID 2P 63A AC 30MA TGA J0
411650	DX3-ID 2P 63A AC 30MA TGA J0
411638	DX3-ID 2P 40A A 30MA TGA J0
411639	DX3-ID 2P 63A A 30MA TGA J0
411651	DX3-ID 2P 63A A 30MA TGA J0
411644	DX3-ID 2P 40A F 30MA TGA J+1



**Interrupteurs différentiels tête de groupe à vis**  
**legrand**



Interrupteur différentiel DX3-ID bipolaire 230V~ pour peigne HX<sup>9</sup>

Réf.	Modèle
411611	DX3-ID 2P 40A AC 30MA TG J0
411617	DX3-ID 2P 40A A 30MA TG J0
411623	DX3-ID 2P 40A F 30MA TG J+1



**Interrupteurs différentiels**  
**legrand**



Interrupteur différentiel DX<sup>3</sup>-ID bipolaire 230V~ Type AC sensibilité 30 mA arrivée haute et départ bas par bornes à vis pour protection des départs - 2 modules

Réf.	Modèle	
411504	DX3-ID 2P 25A AC 30MA	J0
411505	DX3-ID 2P 40A AC 30MA	J0
411506	DX3-ID 2P 63A AC 30MA	J0
411555	DX3-ID 2P 40A A 30MA	J+1
411556	DX3-ID 2P 63A A 30MA	J0

**DISJONCTEURS DNX3**



**Disjoncteurs Auto**  
**legrand**



Disjoncteur DNX<sup>3</sup>4500 6kA Phase + Neutre 230V~

Réf.	Modèle	
406780	DNX3 1P+NG C2 4500A-6KA AUTO	J0
406782	DNX3 1P+NG C10 4500A-6KA AUTO	J0
406881	DNX3 1P+NG C10 4500A-6KA AUTO	J+1
406884	DNX3 1P+NG C20 4500A-6KA AUTO	J+1
406781	DNX3 1P+NG C6 4500A-6KA AUTO	J+1
406783	DNX3 1P+NG C16 4500A-6KA AUTO	J0
406883	DNX3 1P+NG C16 4500A-6KA AUTO	J+1
406784	DNX3 1P+NG C20 4500A-6KA AUTO	J0
406786	DNX3 1P+NG C32 4500A-6KA AUTO	J0
406809	DNX3 1P+NG D16 4500A-6KA AUTO	J+1
406810	DNX3 1P+NG D20 4500A-6KA AUTO	J+1



**Disjoncteurs à vis**  
**legrand**



Disjoncteur DNX<sup>3</sup>4500 6kA Phase + Neutre 230V~

Réf.	Modèle	
406771	DNX3 1P+NG C2 4500A-6KA	J0
406772	DNX3 1P+NG C6 4500A-6KA	J+1
406773	DNX3 1P+NG C10 4500A-6KA	J0
406774	DNX3 1P+NG C16 4500A-6KA	J0
406775	DNX3 1P+NG C20 4500A-6KA	J0
406776	DNX3 1P+NG C25 4500A-6KA	J+1
406777	DNX3 1P+NG C32 4500A-6KA	J0
406873	DNX3 1P+NG C40 4500A-6KA	J+1
406802	DNX3 1P+NG D16 4500A-6KA	J+1
406803	DNX3 1P+NG D20 4500A-6KA	J+1
415907	1P+N 230V~ 16A courbe C-2 mod	J+1

**RACCORDEMENT**




**Bornes de raccordement**  
**legrand**



Borne de raccordement IP2X pour produit modulaire avec bornes à vis pour alimentation par peigne

Réf.	Modèle	
405207	BORNES ALIM. P+N	J+1
405208	BORNE D'ALIMENTATION	J+1
404903	CORDON DE REPIQUAGE 10MM2 PH+N	J+1
404905	BORNE ARRIVEE PEIGNE P+N	J0
404927	CORDON DE REPIQUAGE PH-N 550MM	J+1



**Peignes d'alimentation**  
**legrand**



Peigne d'alimentation horizontal universel Phase ou Neutre HX<sup>3</sup> pour appareils Uni+Neutre

Réf.	Modèle	
404926	PEIGNE POUR 13 APPAREILS 1P+N	J0
404928	PEIGNE POUR 18 APPAREILS 1P+N	J+1
404937	PEIGNE RAC.UNI: 57M 16MM2 DENT	J0
404989	EMBOUT EXTREMITE PEIGNE UNIP.	J+1
405000	PEIGNE VERTICAL 2R 125MM	J0
405001	PEIGNE VERTICAL 3R 125MM	J0
405002	PEIGNE VERTICAL 4R 125MM	J0

**COFFRETS CACHE-BORNES**



**Cache bornes DRIVIA**  
**legrand**



Coffret cache-bornes IP30 IK05 Classe II blanc RAL9003 - avec fond avec trous oblong de positionnement et 1 rail

Réf.	Modèle	
001302	CACHE BORNE 2MOD.	J+1
001304	CACHE BORNE 4MOD.	J0
001306	CACHE BORNE 6MOD. TYP.FR.	J0
001308	CACHE BORNE 8-9MOD. TYP.FR.	J+1

**COFFRETS DE DISTRIBUTION XL3**



**Coffrets XL3 125**  
**legrand**



Coffret de distribution XL<sup>3</sup>125 18 modules - livré avec châssis extractible et pivotant avec rail symétrique 2 positions, entrées de câbles, plastrons 1-4 de tour amovibles, bornier de terre - conforme ERP et ERT

Réf.	Modèle	
401613	XL3 125 COF SAIL 3X18 MOD	J+1
401614	XL3 125 COF SAIL 4X18 MOD	J+1



**Coffrets métal XL3 160**  
**legrand**



Coffret de distribution métal XL<sup>3</sup>160 prêt à l'emploi livré avec châssis extractible, rails et plastrons pouvant recevoir les DPX<sup>3</sup>160 les appareils modulaires et les Vistop jusqu'à 125A - Gris RAL7035

Réf.	Modèle	
020003	XL3 160 COMPLET METAL 3R	J+1
020004	XL3 160 COMPLET METAL 4R	J+1



**Accessoire XL3**  
**legrand**



Bandeau lisse et découpable de 24 modules d'obturateurs pour plastron métal ou isolant XL<sup>3</sup>-plastique gris RAL7035

Réf.	Modèle	
020051	OBTURATEUR DECOUPABLE 24 MOD	J+1

**COFFRETS DE DISTRIBUTION ÉTANCHE**

Coffrets Plexo3



Coffret étanche Plexo<sup>3</sup> IP65 IK09 Classe II avec porteversible, poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables - gris - conforme IGP et ERP

Réf.	Modèle	
001902	COFFRET PLEXO3 IP65 2+1MOD	J+1
001904	COFFRET PLEXO3 IP65 4MOD	J0
001906	COFFRET PLEXO3 IP65 6 MOD	J+1
001908	COFFRET PLEXO3 IP65 8 MOD	J0
001921	COFFRET PLEXO3 IP65 1X12M	J0
001922	COFFRET PLEXO3 IP65 2X12M	J+1
001924	COFFRET PLEXO3 IP65 1X18M	J+1
001926	COFFRET PLEXO3 IP65 3X18M	J+1

**COFFRETS DE DISTRIBUTION SÉCURITÉ**

Coffrets coup de poing



Coffret bris de glace coup de poing à accrochage IP44 rouge avec 2 voyant ou sans classe II IK07 - déverrouillage par clé n°850 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100

Réf.	Modèle	
038003	COFFRET ROUGE CDP A CLE SAILLI	J+1
038009	COFFRET COUP DE POING A VOYANT	J+1

Coffret coupure enseigne



Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V avec voyant LED rouge haute luminosité - IP65 IK08

Réf.	Modèle	
038050	COFFRET COUPURE ENSEIGNE BIP.	J+1
038097	VOILET PROTECTION TRANS-PARENT	J+1

Tableautin



Tableautin IP20 IK08 - entrées défonçables pour tubes Ø16 mm à Ø20 mm - blanc RAL9003 - auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 850°C

Réf.	Modèle	
039120	TABLEAU DE DISTRIB. 125X150MM	J+1

**PLATINES DÉMONTABLES**

Platines démontables



Tableautin IP20 IK08 - entrées défonçables pour tubes Ø16 mm à Ø20 mm - blanc RAL9003 - auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 850°C

Réf.	Modèle	
039141	TABLEAU DE DISTRIB. 150X250MM	J+1
039142	TABLEAU DE DISTRIB. 250X300MM	J+1
039121	TABLEAU DE DISTRIB. 150X250MM	J+1

**RACCORDEMENT ET ACCESSOIRES**

Raccordement



Bornes et accessoires de raccordement

Réf.	Modèle	
405200	PEIGNE AUTO 3P+N TETE+6MOD	J+1
405201	PEIGNE AUTO 3P+N TETE+12MOD	J+1
405202	PEIGNE AUTO 3P+N TETE+18MOD	J+1
406298	DX3 MODULE D'ALIM 4P AUTO	J+1
406300	DX3 MOD RACC HAUT 2P AUTO	J+1
406301	DX3 MOD RACC HAUT 4P AUTO	J+1
405209	KIT 10 BORNES SORTIE HAUTE	J+1
405009	ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT 63A	J+1

Raccordement



Bornes et accessoires de raccordement

Réf.	Modèle	
404906	BORNE D'ARRIVEE POUR CABLE 35	J+1
004816	BORNIER PHASE 2X35M-M2+4X25MM2	J+1
004832	BORNIER TERRE ISOLE 8X16MM2	J+1

Répartiteurs



Répartiteur modulaire à barreaux étagés bipolaire

Réf.	Modèle	
400400	REP MOD 2P 40A 6M	J+1
400401	REP MOD 2P 100A 4M	J+1
400404	REP MOD 4P 40A 6M	J+1
400405	REP MOD 4P 100A 4M	J+1
400407	REP MOD 4P 100A 8M	J+1
400408	REP MOD 4P 125A 6M	J+1
400409	REP MOD 4P 125A 8M	J+1

**DISJONCTEURS DX3**

Disjoncteur DX3 4,5K Courbe C



Disjoncteur DNX<sup>4</sup>4500 6KA tétrapolaire 400V~ pour peigne HX<sup>9</sup> optimisé tétrapolaire

Réf.	Modèle	
406919	DX3 4P C16 4500A-6KA AUTO	J+1
406920	DX3 4P C20 4500A-6KA AUTO	J+1
406908	DX3 4P C10 4500A-6KA 3M	J+1
406910	DX3 4P C16 4500A-6KA 3M	J+1
406911	DX3 4P C20 4500A-6KA 3M	J+1
406913	DX3 4P C32 4500A-6KA 3M	J+1
406917	DX3 4P C10 4500A-6KA AUTO	J+1
406922	DX3 4P C32 4500A-6KA AUTO	J+1



**Disjoncteur DX3  
6K Vis Courbe C**  
**legrand**



Disjoncteur DX<sup>3</sup>6000 10kA unipolaire ou bipolaire ou tétrapolaire

Réf.	Modèle	
407698	DX3 1P+NG C10 6000A-10KA	J+1
407700	DX3 1P+NG C16 6000A-10KA	J+1
407782	DX3 2P C10 6000A-10KA	J+1
407784	DX3 2P C16 6000A-10KA	J+1
407788	DX3 2P C40 6000A-10KA	J+1
407790	DX3 2P C63 6000A-10KA	J+1
407898	DX3 4P C16 6000A-10KA	J+1
407899	DX3 4P C20 6000A-10KA	J+1



**Disjoncteur DX3  
6K Vis Courbe C**  
**legrand**



Disjoncteur DX<sup>3</sup>6000 10kA unipolaire ou bipolaire ou tétrapolaire

Réf.	Modèle	
407901	DX3 4P C32 6000A-10KA	J+1
407902	DX3 4P C40 6000A-10KA	J+1
407904	DX3 4P C63 6000A-10KA	J+1



**Disjoncteur DX3  
6K Vis Courbe D**  
**legrand**



Disjoncteur DX<sup>3</sup>6000 10kA unipolaire ou bipolaire ou tétrapolaire

Réf.	Modèle	
408117	DX3 4P D16 6000A-10KA	J+1
408118	DX3 4P D20 6000A-10KA	J+1
408120	DX3 4P D32 6000A-10KA	J+1



**Disjoncteur DX3  
10K Vis Courbe  
«C»**  
**legrand**



Disjoncteur DX<sup>3</sup>10000 16kA tétrapolaire 400V~ pour câblage traditionnelle - courbe C arrivée haute et départ bas par bornes à vis pour protection des départs - 6 modules

Réf.	Modèle	
409361	DX3 4P C63 10000A-16KA	J+1
409362	DX3 4P C80 10000A-16KA	J+1
409363	DX3 4P C100 10000A-16KA	J+1
409364	DX3 4P C125 10000A-16KA	J+1



**Disjoncteurs  
Auto**  
**legrand**



Disjoncteur DNX<sup>3</sup>4500 6kA Phase + Neutre 230V~ pour peigne HX<sup>3</sup> optimisé universel monophasé ou tétrapolaire courbe C arrivée haute par borne automatique et/ou sortie basse par borne à vis pour protection des départs - 1 module

Réf.	Modèle	
415901	Disj. DX <sup>3</sup> STOP ARC 4500 6kA arrivée auto/sortie à vis 1P+N 16A courbe C - 2 mod	



**Blocs différentiels  
30mA pour  
disjoncteur DX3**  
**legrand**



Bloc différentiel adaptable DX<sup>3</sup> avec sortie basse par bornes à vis

Réf.	Modèle	
410401	DX3 BDA 2P 40A AC 30MA	J+1
410499	DX3 BDA 4P 40A AC 30MA	J+1
410624	DX3 BDA 4P 125A AC 30MA	J+1



**Blocs différentiels  
300 mA pour  
disjoncteur DX3**  
**legrand**



Bloc différentiel adaptable DX<sup>3</sup> avec sortie basse par bornes à vis

Réf.	Modèle	
410413	DX3 BDA 2P 40A AC 300MA	J+1
410511	DX3 BDA 4P 40A AC 300MA	J+1
410628	DX3 BDA 4P 125A AC 300MA	J+1

**INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS DX3**



**Interrupteurs différentiels  
DX3-ID 4P**  
**legrand**



Interrupteur différentiel DX<sup>3</sup>-ID tétrapolaire 400V~

Réf.	Modèle	
411660	DX3-ID 4P 25A AC 30MA	J+1
411661	DX3-ID 4P 40A AC 30MA	J+1
411662	DX3-ID 4P 63A AC 30MA	J+1
411652	DX3-ID 4P 40A AC 30MA TGA	J+1
411653	DX3-ID 4P 63A AC 30MA TGA	J+1
411675	DX3-ID 4P 40A A 30MA	J+1
411676	DX3-ID 4P 63A A 30MA	J+1

**DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS DX3**



**Disjoncteurs différentiels  
4,5kA**  
**legrand**



Disjoncteur différentiel DX<sup>3</sup>4500 uni + Neutre 230V~

Réf.	Modèle	
410704	DX3 1P+NG C10 4,5-6kA AC 30MA	J+1
410705	DX3 1P+NG C16 4,5-6kA AC 30MA	J+1
410706	DX3 1P+NG C20 4,5-6kA AC 30MA	J+1
410708	DX3 1P+NG C32 4,5-6kA AC 30MA	J+1
410724	DX3 1P+NG C10 4,5-6kA AC 300MA	J+1
410725	DX3 1P+NG C16 4,5-6kA AC 300MA	J+1
410753	DX3 1P+NG C16 4,5-6kA F 30MA	J+1
410754	DX <sup>3</sup> 4500 -vis/vis- U+N 230V~ 20A- typeF-30mA -courbe C - 2M	J+1



**Disjoncteurs différentiels 6kA**



Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA

Réf.	Modèle	
415951	DX³ STOP ARC 4500 1P+N 16A 30mA courbe	
410784	DX3 1P+NG C10 6-10K AC 30MA	J+1
410785	DX3 1P+NG C16 6-10K AC 30MA	J+1
410855	DX³6000 10kA arrivée U+N 16A typeF 30mA	J+1
411186	DX3 4P C16 6000A AC 30MA 4M	J+1
411187	DX3 4P C20 6000A AC 30MA 4M	J+1
411188	DX3 4P C25 6000A AC 30MA 4M	J+1
411189	DX3 4P C32 6000A AC 30MA 4M	J+1
411190	DX3 4P C40 6000A AC 30MA 7M	J+1
411192	DX3 4P C63 6000A AC 30MA 7M	J+1
411204	DX3 4P C10 6000A AC 300MA 4M	J+1
411205	DX3 4P C16 6000A AC 300MA 4M	J+1
411206	DX3 4P C20 6000A AC 300MA 4M	J+1
411207	DX3 4P C25 6000A AC 300MA 4M	J+1
411208	DX3 4P C32 6000A AC 300MA 4M	J+1
411209	DX3 4P C40 6000A AC 300MA 7M	J+1
411211	DX3 4P C63 6000A AC 300MA 7M	J+1



**Disjoncteurs différentiels 6kA - TGA**



Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA tétrapolaire 400V~

Réf.	Modèle	
411199	DX3 4P C25 6000A AC 30MA TGA	J+1
411200	DX3 4P C32 6000A AC 30MA TGA	J+1
411201	DX3 4P C40 6000A AC 30MA TGA	J+1
411203	DX3 4P C63 6000A AC 30MA TGA	J+1
411218	DX3 4P C25 6000A AC 300MA TGA	J+1



**Accessoires pour interrupteurs différentiels et Disjoncteurs**



Déclencheur à émission de tension (ET) pour déclenchement à distance de disjoncteur.

Réf.	Modèle	
406276	DX3 DECLENCH EMISSION 12-48V	J+1
406278	DX3 DECLENCH EMISSION 110-415V	J+1
406260	DX3 SIGNAL DEFAUT 0.5 MOD	J+1

**CARTOUCHES FUSIBLES**



**Cartouches domestiques cylindriques 8,5 x 23**



Cartouche cylindrique miniature

Réf.	Modèle	
010250	C-CYL 5x20 5A	J0
011310	CARTOUCHE 8.5x23 10A 250V	J0
011410	C-DOM 8x23 10A VOYANT USE	J+1

**INTERRUPTEURS SECTIONNEURS DX3**



**Interrupteurs DX3-IS**



Interrupteur-sectionneur DX³-IS 2P 400V~ intensité contact à double coupure et manette grise

Réf.	Modèle	
406431	DX3 IS 2P 16A	J+1
406432	DX3 IS 2P 20A	J+1
406440	DX3 IS 2P 40A	J+1
406441	DX3 IS 2P 63A	J+1
406480	DX3 IS 4P 40A	J+1
406481	DX3 IS 4P 63A	J+1



**Interrupteurs DX³-IS à déclenchement**



Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement

Réf.	Modèle	
406528	DX3 IS A DECLENCH 2P 63A	J+1
406544	DX3 IS A DECLENCH 4P 63A	J+1



**Cartouche domestique cylindrique 8,5 x 31,5**



Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5 mm sans voyant calibre 20A 400V~ pouvoir de coupure 20000A section protégée 2,5 mm² Cu avec repérage couleur vert

Réf.	Modèle	
012320	CARTOUCHE 8.5x31.5 20A 400V	J0



**Cartouche domestique cylindrique 10,3 x 38**



Cartouche cylindrique domestique 10,3x38 mm sans voyant calibre 32A 400V~ pouvoir de coupure 20000A section protégée 6 mm² Cu avec repérage couleur marron

Réf.	Modèle	
013332	CARTOUCHE 10.3x38 32A 400V	J0

**AUTOMATISMES DE TABLEAU**



**Cartouches domestiques cylindriques 10,3 x 25,8**



Cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8 mm sans voyant calibre 16A 230V~

Réf.	Modèle	
011616	CARTOUCHE 10.3x25.8 16A 250V	J0
011716	C-DOM 10x25,8 16A VOYANT USE	J+1



**Cartouches industrielles cylindriques AM 10 x 38**



Cartouche industrielle cylindrique type gG 10x38 mm

Réf.	Modèle	
013302	CARTOUCHE GG 10x38 2A 500V	J+1
013304	CARTOUCHE GG 10x38 4A 500V	J+1
013310	CARTOUCHE GG 10x38 10A 500V	J+1
013316	CARTOUCHE GG 10x38 16A 500V	J+1
013320	CARTOUCHE GG 10x38 20A 500V	J+1



**Interrupteurs Inverseurs**



Interrupteur-inverseur modulaire CX³ fontion va-et-vient 32A 250V~ puissance maxi sur lampes à ballast intégré 250W - 1 module

Réf.	Modèle	
412900	CX3 INTER INVERSEUR 32A 250V	J+1

Télerupteurs



Télerupteur modulaire CX<sup>3</sup> silencieux avec connexion par bornes à vis

Réf.	Modèle	
412400	CX3 TL 230V 1F 16A SILENCIEUX	J0
412408	CX3 TL 230V 1F 16A	J0
412412	CX3 TL 230V 2F 16A	J+1
412420	CX3 TL 230V 1F 16A AUTO	J+1

Télerupteur unipolaire



Télerupteur unipolaire silencieux 10AX 230V~ 50Hz à 60Hz IP20 IK04 minimum 7W-maximum 2300W - avec bornes automatiques pour fils souples ou rigides - compatible avec voyants à LED, ballasts électroniques et lampes fluocompactes

Réf.	Modèle	
049120	TELERUP.UNIPSILENCIEUX 10AX	J0

Minuterie électronique



Minuterie modulaire 230V~ 50Hz et 60Hz avec 1 sortie 16A 250V~ avec temporisation réglable de 0,5 à 10 minutes - particulièrement adaptée aux lampes LED et fluocompactes - 1 module

Réf.	Modèle	
412602	MINUTERIE ELECTRONIQUE	J0

Interrupteurs horaires



Interrupteur horaire modulaire sans écran ou digital avec programmation journalière ou hebdomadaire

Réf.	Modèle	
412790	IH ANALOGIQUE J 1M RDM	J+1
412631	IH DIGITAL HEBDO 1S	J+1

Interrupteur astronomique



Interrupteur horaire modulaire digital astronomique pour pilotage d'illuminations extérieures en autonome - 1 sortie 16A 250V~ alimentation 230V~ - 2 modules

Réf.	Modèle	
412654	INT.HOR DIG 1S ASTRO	J+1

Interrupteurs crépusculaires



Interrupteur crépusculaire modulaire standard ou programmable

Réf.	Modèle	
412623	CREPUSCULAIRE	J+1
412626	INT CREP PROG 1S	J+1

Variateur modulaire



Télévariateur modulaire multifonctions (variateur, télerupteur, variateur avec mémoire d'état, minuterie et allumage double niveau) compatible avec lampes à économie d'énergie dimmables

Réf.	Modèle	
002671	VARIATEUR MODULAIRE LEDES	J+1

Contacteurs J/N



Contacteur domestique silencieux pour tarif heures creuses CX<sup>3</sup> avec commande manuelle, à marche forcée avec retour automatique et bobine 230V~ - 2P 250V~ 25A et contact 2F

Réf.	Modèle	
412501	CX3 CT HC 230V 2F 25A	J0

Contacteur



Contacteur de puissance CX<sup>3</sup> sans commande manuelle bobine 230V~

Réf.	Modèle	
412523	CX3 CT 230V 2F 25A	J+1
412535	CX3 CT 230V 4F 25A	J+1



**Contacteur avec commande manuelle**



Contacteur de puissance CX<sup>3</sup> avec commande manuelle, à marche forcée sans retour automatique et bobine 230V~ - 2P 250V~ 25A et contact 2F

Réf.	Modèle
412544	CX3 CT 230V 2F 25A MANETTE J+1



**Parafoudre**



Parafoudre Type 2 + Type 3 avec protection de court-circuit intégrée Icc 4,5kA pour protection tableau d'abonné monophasé- I<sub>max</sub> 12kA, Up 1,2kV, Uc 275VA régime TT et TNS - TP+N - 2 modules

Réf.	Modèle
003951	PARAFONDRE PROTEGE HABITAT J+1



**Prise de courant**



Prise de courant modulaire 2P+T 10A à 16A 250V~ avec éclips avec bornes à connexions automatiques - 2,5 modules - accepte le passage du peigne d'alimentation

Réf.	Modèle
004280	P.2P+T 10-16A ECLIPSFR-BELGE J0



**Compteur d'énergie électrique**



Pack Ecocompteur modulaire standard 230V~ composé d'un écompteur référence 412030 et de 3 tores fermés 80A référence 412008

Réf.	Modèle
412031	PACK ECOCOMPTEUR STANDARD J+1



**Sonnerie**



Sonnerie modulaire 230V~ à associer à un bouton-poussoir - 83dB - 1 module

Réf.	Modèle
004107	SONNERIE 230-240V 4VA J0



**Modulaire Connecté**



Legrand a co-développé avec Netatmo des solutions variées qui permettent de connecter simplement son logement individuel ou collectif. Il suffit de choisir le pack de démarrage «with Netatmo» le plus approprié à votre projet : une Prise Control pour avoir la même esthétique que votre appareillage ou un Module Control posé dans le tableau électrique.

Réf.	Modèle
412181	MODULE CONTROL J+1
412170	TELERUPTEUR CONNECTE J+1
412191	Pack de démarrage version modulaire Module Control + contacteur connecté J+1
412171	Contacteur connecté J+1
412172	Délesteur connecté J+1

**BRANCHEMENT**



Panneaux de contrôle et blocs de commande  
**Schneider Electric**



Réf.	Modèle	
R9H13416	RESI9 PANN. CONTROLÉ MONO	J+1
R9H13206	RESI9 bloc de commande 13M - hauteur 45mm	J+1

**COFFRETS DE DISTRIBUTION RESI9**



Coffrets Resi9 13  
**Schneider Electric**



Resi9 - coffret en saillie 13 modules

Réf.	Modèle	
R9H13401	RESI9 COFFRET 13M 1R	J0
R9H13402	RESI9 COFFRET 13M 2R	J0
R9H13403	RESI9 COFFRET 13M 3R	J0
R9H13404	RESI9 COFFRET 13M 4R	J0



Coffrets Resi9 13- portes  
**Schneider Electric**



Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003

Réf.	Modèle	
R9H13421	RESI9 PORTE 13M 1R	J+1
R9H13422	RESI9 PORTE 13M 2R	J+1
R9H13423	RESI9 PORTE 13M 3R	J+1
R9H13424	RESI9 PORTE 13M 4R	J+1



Coffrets Resi9 18  
**Schneider Electric**



Resi9 - coffret en saillie - 18 modules

Réf.	Modèle	
R9H18401	RESI9 COFFRET 18M 1R	J+1
R9H18402	RESI9 COFFRET 18M 2R	J+1
R9H18403	RESI9 COFFRET 18M 3R	J+1
R9H18404	RESI9 COFFRET 18M 4R	J+1



Coffrets Resi9 18- portes  
**Schneider Electric**



Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003

Réf.	Modèle	
R9H18421	RESI9 PORTE 18M 1R	J+1
R9H18422	RESI9 PORTE 18M 2R	J+1
R9H18423	RESI9 PORTE 18M 3R	J+1
R9H18424	RESI9 PORTE 18M 4R	J+1



Accessoire Resi9 9  
**Schneider Electric**



Resi9 - obturateur

Réf.	Modèle	
R9H13387	RESI9 10 OBTURATEURS 5M	J+1

**ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT**




XP peignables  
**Schneider Electric**



Resi9 - peigne de raccordement

Réf.	Modèle	
R9PXH213	PEIGNE XP 13M	J0
R9PXV	PEIGNE VERTICAL ID2P XP	J0



XE embrochables  
**Schneider Electric**



Resi9 XE - répartiteur sans connecteur ou sans connecteur

Réf.	Modèle	
R9EXHS13	REPARTITEUR XE 13M	J0
R9EXHC13	REPARTITEUR XE 13M CONNECT	J0
R9EXHC18	Repartiteur XE 18M connecteur	J+1
R9EXV	PEIGNE VERTICAL ID2P XE	J0



Resi9  
**Schneider Electric**



Resi9 - peigne de raccordement

Réf.	Modèle	
R9PXH413	PEIGNE 3P+N 63A 13 MODULES	J+1
R9PXH418	PEIGNE 3P+N 63A 18 MODULES	J+1
R9PXH218	Peigne 1P+N 63A 18 modules	J+1

**INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS RESI 9**



Interrupteurs différentiels XP peignables



Resi9 - interrupteur différentiel peignable

Réf.	Modèle	
R9PRC240	INT DIFF XP 2P 40A 30MA AC	J0
R9PRC263	INT DIFF XP 2P 63A 30MA AC	J0
R9PRA240	INT DIFF XP 2P 40A 30MA A	J0
R9PRA263	INT DIFF XP 2P 63A 30MA A	J0
R9PRF263	INT DIFF- 2P - 63A - 30mA	J+1



Interrupteurs différentiels XE embrochables



Resi9 XE - Interrupteur différentiel embrochable

Réf.	Modèle	
R9ERC240	INT DIFF XE 2P 40A 30MA AC	J0
R9ERC263	INT DIFF XE 2P 63A 30MA AC	J0
R9ERA240	INT DIFF XE 2P 40A 30MA A	J0
R9ERA263	INT DIFF XE 2P 63A 30MA A	J0
R9ERF263	INT DIFF - 2P - 63A - 30mA	J+1

**DISJONCTEURS RESI 9**



Disjoncteurs Resi9 XP peignables



Resi9 - disjoncteur peignable

Réf.	Modèle	
R9PFC602	DISJONCTEUR XP 1P+N 2A C	J0
R9PFC610	DISJONCTEUR XP 1P+N 10A C	J0
R9PFC616	DISJONCTEUR XP 1P+N 16A C	J0
R9PFC620	DISJONCTEUR XP 1P+N 20A C	J0
R9PFC632	DISJONCTEUR XP 1P+N 32A C	J0
R9PFD616	DISJONCTEUR XP 1P+N 16A D	J+1
R9PFD620	DISJONCTEUR XP 1P+N 20A D	J+1
R9PTC616	DISJONCTEUR - 1P+N - 16A	J+1
R9PTC620	DISJONCTEUR - 1P+N - 20A	J+1



Disjoncteurs Resi9 XE embrochables



Resi9 XE - Disjoncteur embrochable

Réf.	Modèle	
R9EFC602	DISJONCTEUR XE 1P+N 2A C	J0
R9EFC610	DISJONCTEUR XE 1P+N 10A C	J0
R9EFC616	DISJONCTEUR XE 1P+N 16A C	J0
R9EFC620	DISJONCTEUR XE 1P+N 20A C	J0
R9EFC632	DISJONCTEUR XE 1P+N 32A C	J0
R9ETC616	DISJONCTEUR- 1P+N - 16A -	J+1
R9ETC620	DISJONCTEUR- 1P+N - 20A -	J+1

**AUTOMATISMES DE TABLEAU**



Télérupteurs



Resi9 TL - télérupteur

Réf.	Modèle	
R9PCL116	TELEURTEUR 1NO 16A	J0
R9PCL216	TELEURTEUR 2NO 16A	J+1
R9ECL610	COMBI DISJ+TL 1P+N 10A C	J+1
R9ECL616	COMBI DISJ+TL 1P+N 16A C	J+1
A9C30812	ITL 16A 2NO 240VCA 110VCC	J+1



Minuterie temporisation



Resi9 Min -minuterie

Réf.	Modèle	
16655	MINUTERIE 1 A 7MM MOLETTE	J+1
15363	MIN 1 A 7 MM MARCHE FORCE	J+1
CCT15232	MINUTEUR ELEC SIMPLE 30S-	J+1



Interrupteurs horaires



Acti9 IHP - interrupteur horaire programmable

Réf.	Modèle	
CCT15441	INTER HORAIRE PROG 1 CANAL	J+1
CCT15443	INTER HORAIRE PROG 2 CANAL	J+1
CCT15441	INTER HORAIRE PROG 1 CANAL	J+1
CCT15443	INTER HORAIRE PROG 2 CANAL	J+1
A9C1B120	Inter Astro Bluetooth Multifct Inter Horaire 1 canal et contacteur 20A	J+1



Interrupteurs crépusculaires



Acti9 IC Astro - interrupteur crépusculaire programmable

Réf.	Modèle	
CCT15225	INTER CREP PROG 1 CANAL SMART	J+1
CCT15245	INTER CREP PROG 2 CANAL SMART	J+1



Contacteurs



Resi9 CT - contacteur

Réf.	Modèle	
R9PCT20	CONTACTEUR STD 2NO 20A	J+1
R9PCTH20	CONTACTEUR HC 2NO 20A	J0
R9ECT620	COMBI DISJ+CONT 1P+N 20A C	J+1
A9C22712	ICT 16A 2NO 230... 240VCA	J+1
A9C22722	ICT 20A 2NO 230... 240VCA	J+1
A9C25732	ICT CDE MAN 25A 2NO 240V	J+1
A9C24732	ICT 25A 2NO 230-240VCA	J+1
A9C15187	IDT40 CT 25A 2P 2F 230V	J+1
A9C24834	ICT 25A 4NO 230-240VCA	J+1
A9C20844	ICT 40A 4NO 230-240VCA	J+1
A9C20864	ICT 63A 4NO 240VCA	J+1

**Prise de courant**



**Schneider Electric**



Resi9 - prise de courant standard Français

Réf.	Modèle	
R9PCS616	PRISE 2P+T 250V 16A	J+1
R9ECS616	COMBI DISJ+PC 1P+N 16A C	J+1

**Compteur d'énergie électrique**



**Schneider Electric**



L'Acti9 iEM3100 est un compteur d'énergie électrique triphasé modulaire 63A avec afficheur LCD et transfert à distance d'impulsions de mesure.

Réf.	Modèle	
A9MEM3100	COMPTEUR IEM3100	J+1

**Sonnerie modulaire 230 V**



**Schneider Electric**



Resi9 - Resi9 XP S0 - sonnerie - encliquetable sur rail DIN 35 mm - 230VCA 50-60 Hz - 80dB

Réf.	Modèle	
R9PCBS	SONNERIE MODULAIRE 230V	J+1

**Parafoudre**



**Schneider Electric**



Resi9 - parafoudre - type 2 - 1P + N - Fourni avec 1 bornier intermédiaire + câble à la terre PE pré-monté - I<sub>max</sub> : 10 kA - I<sub>cc</sub> : 4,5 kA - NF - Signalisation fin de vie : voyant mécanique blanc-rouge - 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003

Réf.	Modèle	
R9PLC	PARAFONDRE 10kA 1P+N AVEC ACC	J+1
R9PLS	Resi9 - parafoudre combi - 10kA - 1P+N sans accessoires	J+1

**COFFRETS DE DISTRIBUTION OPALE**

**Coffrets Opale**



**Schneider Electric**



Mini Opale - coffret en saillie

Réf.	Modèle	
13394	MINI COFFRET OPALE 8 PAS	J+1
13396	MINI COFFRET OPALE 12 PAS	J+1

**COFFRETS DE DISTRIBUTION PRISMASET XS**

**Coffrets PrismaSeT XS**



**Schneider Electric**



PrismaSeT XS - Coffret saillie

Réf.	Modèle	
LVSXT213	PrismaSeT XS - Coffret saillie 2 rangées 13 modules - sans porte	J+1
LVSXT313	PrismaSeT XS - Coffret saillie 3 rangées 13 modules - sans porte	J+1
LVSXT413	PrismaSeT XS - Coffret saillie 4 rangées 13 modules - sans porte	J+1
LVSXT218	PrismaSeT XS - Coffret saillie 2 rangées 18 modules - sans porte	J+1
LVSXT318	PrismaSeT XS - Coffret saillie 3 rangées 18 modules - sans porte	J+1

**Coffrets PrismaSeT XS**



**Schneider Electric**



PrismaSeT XS - Coffret saillie

Réf.	Modèle	
LVSXT418	PrismaSeT XS - Coffret saillie 5 rangées 18 modules - sans porte	J+1
LVSXT224	PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 2 rangées 24 modules - sans porte	J+1
LVSXT324	PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 3 rangées 24 modules - sans porte	J+1
LVSXT424	PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 4 rangées 24 modules - sans porte	J+1

**COFFRETS DE DISTRIBUTION MUREVA**

**Coffrets Mureva Étanches**



**Schneider Electric**



Mureva Mini coffret étanche pour appareillage modulaire

Réf.	Modèle	
13956M	Mureva Mini coffret pour appareillage modulaire 80x150mm 3 Modules	J+1
13957M	Mureva Mini coffret pour appareillage modulaire 123x200mm 4 Modules	J+1
13962M	Mureva coffret pour appareillage modulaire 340x200mm 2 rangée x 12 Modules	J+1
13964M	Mureva coffret pour appareillage modulaire 340x460mm 2 rangées x 12 Modules	J+1

**DISJONCTEURS IDT**

**Disjoncteurs IDT40K - 4,5kA**



**Schneider Electric**



Acti9 IDT40K - disjoncteur modulaire

Réf.	Modèle	
A9P71602	IDT40K DISJ 1PN 2A C 4,5KA	J+1
A9P71610	IDT40K DISJ 1PN 10A C 4,5KA	J+1
A9P71616	IDT40K DISJ 1PN 16A C 4,5KA	J+1
A9P71620	IDT40K disj 1PN 20A C 4,5KA	J+1
A9P22601	IDT40T DISJ 1PN 1A C 6KA	J+1



**Disjoncteurs  
iDT40 - 6kA**  
**Schneider**  
Electric



Acti9 iDT40K - disjoncteur modulaire

Réf.	Modèle	
A9P22602	IDT40T DISJ 1PN 2A C 6KA	J+1
A9P22604	IDT40T DISJ 1PN 4A C 6KA	J+1
A9P22606	IDT40T DISJ 1PN 6A C 6KA	J+1
A9P22610	IDT40T DISJ 1PN 10A C 6KA	J0
A9P22616	IDT40T DISJ 1PN 16A C 6KA	J0
A9PE2616	IDT40T XA 1PN C 16A 6KA	J+1
A9P22620	IDT40T DISJ 1PN 20A C 6KA	J0
A9P22632	iDT40T disj 1PN 32A C 6kA	J+1
A9P22640	IDT40T disj 1PN 40A C 6kA	J+1



**Disjoncteurs  
iDT40 - 6kA**  
**Schneider**  
Electric



Acti9 iDT40K - disjoncteur modulaire

Réf.	Modèle	
A9P22710	IDT40T DISJ 3PN 10A C 6KA	J+1
A9P22716	IDT40T DISJ 3PN 16A C 6KA	J+1
A9P22720	IDT40T DISJ 3PN 20A C 6KA	J+1
A9P22725	IDT40T DISJ 3PN 25A C 6KA	J+1
A9P22732	IDT40T DISJ 3PN 32A C 6KA	J+1
A9P22740	IDT40T DISJ 3PN 40A C 6KA	J+1



**Disjoncteurs  
iDT40 - 10kA**  
**Schneider**  
Electric



Acti9 iDT40K - disjoncteur modulaire

Réf.	Modèle	
A9P24610	IDT40N DISJ 1PN 10A C 10KA	J+1
A9P24616	IDT40N DISJ 1PN 16A C 10KA	J+1
A9P24716	IDT40N DISJ 3PN 16A C 10KA	J+1
A9P24720	IDT40N DISJ 3PN 20A C 10KA	J+1
A9P24732	IDT40N DISJ 3PN 32A C 10KA	J+1
A9P24740	IDT40N DISJ 3PN 40A C 10KA	J+1
A9P34616	IDT40N DISJ 1PN 16A D 10KA	J+1
A9P34620	IDT40N DISJ 1PN 20A D 10KA	J+1



**Raccordement  
iDT40**  
**Schneider**  
Electric



Acti9 iDT40 - peigne - 80A

Réf.	Modèle	
A9XPN612	IDT40 PEIGNE 1PN - 12 M	J+1
A9XPN624	IDT40 PEIGNE 1PN - 24 M	J+1
A9XPN712	IDT40 PEIGNE 3PN-12 M	J+1
A9XPN724	IDT40 PEIGNE 3PN-24 M	J+1

### DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS IDD40



**Disjoncteurs  
différentiels  
IDD40K 4,5kA**  
**Schneider**  
Electric



Acti9 IDD40K - disjoncteur différentiel

Réf.	Modèle	
A9DK1610	IDD40K 1PN C 10A 30MA AC 4,5KA	J+1
A9DK1616	IDD40K 1PN C 16A 30MA AC 4,5KA	J+1



**Disjoncteurs  
différentiels  
IDD40T 6kA**  
**Schneider**  
Electric



Acti9 IDD40T - disjoncteur différentiel

Réf.	Modèle	
A9DA2610	IDD40T 1PN C 10A 30M AC 6KA	J+1
A9DA2616	IDD40T 1PN C 16A 30M AC 6KA	J+1
A9DA2620	IDD40T 1PN C 20A 30M AC 6KA	J+1
A9DA6610	IDD40T 1PN C 10A 300M AC 6KA	J+1

### BLOCS DIFFÉRENTIELS IDT40



**Blocs  
différentiels tête  
de groupe 30mA  
pour iDT40**  
**Schneider**  
Electric



Acti9 iTG40 - module différentiel Vigi tête de groupe

Réf.	Modèle	
A9Y12625	VIGI iTG40 TDG 1PN25A30MA AC	J+1
A9Y12740	VIGI iTG40 TDG 3PN 40A 30MA AC	J+1



**Blocs  
différentiels  
30mA pour  
iDT40**  
**Schneider**  
Electric



Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40

Réf.	Modèle	
A9Y62625	VIGI DEP IDT40 1PN 25A 30MA AC	J+1
A9Y62640	VIGI DEP IDT40 1PN 40A 30MA AC	J+1
A9Y62725	VIGI DEP IDT40 3PN 25A 30MA AC	J+1
A9Y62740	VIGI DEP IDT40 3PN 40A 30MA AC	J+1
A9Y64625	VIGI DEP IDT40 1PN 25A 30M ASI	J+1
A9Y64640	VIGI DEP IDT40 1PN 40A 30M ASI	J+1
A9TYAE640	IDT40 module détecteur arc différen- tiel 30mA ASI connecté 1PN 40A	J+1



**Blocs  
différentiels  
300mA pour  
iDT40**  
**Schneider**  
Electric



Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40

Réf.	Modèle	
A9Y63625	VIGI DEP IDT40 1PN 25A 300M AC	J+1
A9Y63725	VIGI DP IDT40 3PN 25A 300MA AC	J+1
A9Y63740	VIGI DP IDT40 3PN 40A 300MA AC	J+1

DISJONCTEURS IC60



Disjoncteurs  
IC60  
**Schneider**  
Electric



Acti 9 - disjoncteur iC60N

Réf.	Modèle	
A9F74202	IC60N DISJ 2P 2A COURBE C	J+1
A9F74204	IC60N DISJ 2P 4A COURBE C	J+1
A9F77206	IC60N DISJ 2P 6A COURBE C	J+1
A9F77210	IC60N DISJ 2P 10A COURB C	J+1
A9F77216	IC60N DISJ 2P 16A COURB C	J+1
A9F77220	IC60N DISJ 2P 20A COURB C	J+1
A9F77232	IC60N DISJ 2P 32A COURB C	J+1
A9F77240	IC60N DISJ 2P 40A COURB C	J+1
A9F77316	IC60N DISJ 3P 16A COURB C	J+1



Disjoncteurs  
IC60  
**Schneider**  
Electric



Acti 9 - disjoncteur iC60N

Réf.	Modèle	
A9F77410	IC60N DISJ 4P 10A COURB C	J+1
A9F77416	IC60N DISJ 4P 16A COURB C	J+1
A9F77420	IC60N DISJ 4P 20A COURB C	J+1
A9F77425	IC60N DISJ 4P 25A COURB C	J+1
A9F77432	IC60N DISJ 4P 32A COURB C	J+1
A9F77440	IC60N DISJ 4P 40A COURB C	J+1
A9F77450	IC60N DISJ 4P 50A COURB C	J+1
A9F77463	IC60N DISJ 4P 63A COURB C	J+1
A9F75216	IC60N DISJ 2P 16A COURB D	J+1



Disjoncteurs  
IC60  
**Schneider**  
Electric



Acti 9 - disjoncteur iC60N

Réf.	Modèle	
A9F75416	IC60N DISJ 4P 16A COURB D	J+1
A9F75432	IC60N DISJ 4P 32A COURB D	J+1

BLOCS DIFFÉRENTIELS VIGI



Blocs  
différentiels  
pour IC60  
**Schneider**  
Electric



Acti 9 - Vigi IC60 - bloc différentiel pour disjoncteur iC60

Réf.	Modèle	
A9Q11225	VIGI IC60 2P 25A 30 AC	J+1
A9Q14225	VIGI IC60 2P 25A 300 AC	J+1
A9V6E240	Vigi IC60 Bloc diff Connecté 2P 40A 30mA Type A Si 230V	J+1
A9Q11425	VIGI IC60 4P 25A 30 AC	J+1
A9Q14425	VIGI IC60 4P 25A 300 AC	J+1
A9Q11440	VIGI IC60 4P 40A 30 AC	J+1
A9Q14440	VIGI IC60 4P 40A 300 AC	J+1
A9V11463	VIGI IC60 4P 63A 300MA AC	J+1
A9V14463	VIGI IC60 4P 63A 300MA AC	J+1

PROTECTION ET COMMANDE



Série ACTI9  
**Schneider**  
Electric



Acti 9 - interrupteur-sectionneur ou différentiel

Réf.	Modèle	
A9S65240	ACTI9 ISW 2P 40A 415VAC	J+1
A9TYAE240	Acti9 Active IC60 module détecteur arc différentiel 30mA ASI connecté 2P 40A	J+1
A9S65263	ACTI9 ISW 2P 63A 415VAC	J+1
A9S65463	ACTI9 ISW 4P 63A 415VAC	J+1
A9S65440	ACTI9 ISW 4P 40A 415VAC	J+1
A9R11440	IID 4P 40A 30MA AC	J+1
A9R11463	IID 4P 63A 30MA AC	J+1
A9A26946	IMX+OF 100-415VCA-130VCC	J+1



Série ACTI9  
**Schneider**  
Electric



Acti 9 - interrupteur-sectionneur ou différentiel

Réf.	Modèle	
A9TAA1625	Acti9 Active iDT40 module détecteur arc 1PN 25A	J+1
A9TAA1640	Acti9 Active iDT40 module détecteur arc 1PN 40A	J+1

REPARTITEUR ETAGE



Linerogy DS  
**Schneider**  
Electric



Linerogy DS - Répartiteur étage tétrapolaire - monté sur rail DIN - Bornes à vis

Réf.	Modèle	
LGY410028	Repartiteur et. 4P 100A 4x7tr	J+1
LGY412548	Repartiteur et. 4P 125A 4x12tr	J+1

**BRANCHEMENT**



Panneaux de contrôle et blocs de commande  
**:hager**



Réf.	Modèle	
GA01E	BLOC CDE CLASSE II P.45MM QF	J+1
GA055N	BLOC CDE TRI CLAS II P.55MM QF	J+1
GA01N	PANNEAU CONTROLE CBE OU LINKY	J+1
GP112PN	PORTE OPAQUE PR GA01N	J+1
GA03Z	PANNEAU DE CONTROLE TRIPHASE	J+1

**COFFRETS DE DISTRIBUTION GAMMA**



Coffrets Gamma 13  
**:hager**



Coffret de distribution Gamma+ 13

Réf.	Modèle	
GD113A	GAMMA 13, 1 RANGEE, 13 M	J0
GD213A	GAMMA 13, 2 RANGEES, 26 M	J0
GD313A	GAMMA 13, 3 RANGEES, 39 M	J0
GD413A	GAMMA 13, 4 RANGEES, 52 M	J0



Portes Gamma 13  
**:hager**



Porte opaque pour coffret Gamma 13

Réf.	Modèle	
GP113P	PORTE OPAQUE PR GD113A	J+1
GP213P	PORTE OPAQUE PR GD213A	J+1
GP313P	PORTE OPAQUE PR GD313A	J+1
GP413P	PORTE OPAQUE PR GD413A	J+1



Coffrets Gamma 18  
**:hager**



Coffret de distribution Gamma+ 18

Réf.	Modèle	
GD118A	GAMMA 18, 1 RANGEE, 18 M	J+1
GD218A	GAMMA 18, 2 RANGEES, 36 M	J+1
GD318A	GAMMA 18, 3 RANGEES, 54 M	J+1
GD418A	GAMMA 18, 4 RANGEES, 72 M	J+1



Portes Gamma 18  
**:hager**



Porte opaque pour coffret Gamma 18

Réf.	Modèle	
GP118P	PORTE OPAQUE PR GD118A	J+1
GP218P	PORTE OPAQUE PR GD218A	J+1
GP318P	PORTE OPAQUE PR GD318A	J+1
GP418P	PORTE OPAQUE PR GD418A	J+1



Accessoires Gamma  
**:hager**



Obturateur en bande

Réf.	Modèle	
JE003	BANDE DE MARQUAGE 24 MODULES	J+1
JP014	OBTURATEURS BANDE 13M RAL 9010	J0
JP015	OBTURATEURS BANDE 18M RAL 9010	J+1
JP002	OBTURATEURS EN BANDE 24 MOD	J+1
JP024	OBTURATEURS BANDE 24M RAL 9010	J+1

**INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS CD**



Interrupteurs différentiels sans vis  
**:hager**



Interrupteur différentiel à bornes décalées SanVis

Réf.	Modèle	
CDS742F	ID 2P 40A 30MA AC SANVIS	J0
CDS764F	ID 2P 63A 30MA AC SANVIS	J0
CDS743F	ID 2P 40A 30MA A SANVIS	J0
CDS765F	ID 2P 63A 30MA A SANVIS	J0
CDS740F	Inter diff 2P 40A 30mA type F Bornes décalées SanVis	J+1
CDS763F	Inter diff 2P 63A 30mA type F Bornes décalées SanVis	J+1



Interrupteurs différentiels à vis  
**:hager**



Interrupteur différentiel à bornes décalées

Réf.	Modèle	
CDC742F	ID 2P 40A 30MA AC BORNE DEC.	J0
CDC764F	ID 2P 63A 30MA AC BORNE DEC.	J0
CDA743F	ID 2P 40A 30MA A BORNE DEC.	J0
CDA765F	ID 2P 63A 30MA A BORNE DEC.	J0
CDF740F	Inter diff 2P 40A 30mA type F Bornes décalées	J+1
CDF763F	Inter diff 2P 63A 30mA type F Bornes décalées	J+1

**DISJONCTEURS MF**



Disjoncteurs sans vis  
**:hager**



Disjoncteur 1P+N 3kA connexion SanVis 1 Module

Réf.	Modèle	
MFS702	DISJ. 1P+N 3KA C2A SANVIS 1M	J0
MFS710	DISJ. 1P+N 3KA C10A SANVIS 1M	J0
MFS716	DISJ. 1P+N 3KA C16A SANVIS 1M	J0
MFS720	DISJ. 1P+N 3KA C20A SANVIS 1M	J0
MFS725	DISJ. 1P+N 3KA C25A SANVIS 1M	J+1
MFS732	DISJ. 1P+N 3KA C32A SANVIS 1M	J0



Disjoncteurs à vis  
:hager



Disjoncteur 1P+N 3kA 1 Module

Réf.	Modèle	
MFN702	DISJONCTEUR 1P+N 3KA C2A 1M	J0
MFN710	DISJONCTEUR 1P+N 3KA C10A 1M	J0
MFN716	DISJONCTEUR 1P+N 3KA C16A 1M	J0
MFN720	DISJONCTEUR 1P+N 3KA C20A 1M	J0
MFN725	DISJONCTEUR 1P+N 3KA C25A 1M	J+1
MFN732	DISJONCTEUR 1P+N 3KA C32A 1M	J0

RACCORDEMENT



Bornes de raccordement  
:hager



Bornes et accessoires de raccordement

Réf.	Modèle	
KF82A	BORNE RAC.1P LANG. 2X16MM2	J+1
KF83A	BORNE DE RAC.1P LANG. 1X35MM2	J0
KF83C	BORNE RACC RALLONG 1P LANG1X35	J+1
KF83D	BORNE RACC 1P LANGUETT 1X35MM2	J+1
KC416	JEU 2 COND. 16MM2 N+PH 450MM	J0
KC616	JEU 2 COND. 16MM2 N+PH 650MM	J+1
KN04N	BOR. ARRIVEE NEUTRE 4X25MM2	J+1
KN04P	BOR. ARRIVEE PHASE 4X25MM2	J+1



Barres de pontage unipolaires  
:hager



Barre de pontage

Réf.	Modèle	
KB163P	BARRE PONT. 1P 10MM2 PH 13M	J0
KB163N	BARRE PONT. 1P 10MM2 N 13M	J0
KBS763	BARRRES PONTAGE SYSTEME SANVIS	J0
KB163PG	BARRE PONT. 1P LANG. PH 18M	J+1
KB163NG	BARRE PONT. 1P LANG. N 18M	J+1
KBS763G	BARRRES PONT. SYST. SANVIS 18M	J+1



Barres d'alimentation des interrupteurs différentiels  
:hager



Barre alimentation des interrupteurs diff. pour coffret 2 rangées entraxe 125 mm

Réf.	Modèle	
KCN225	BARRE ID PR 2R ENTR. 125 MM	J+1
KCN325	BARRE ID PR 3R ENTR. 125 MM	J0
KCN425	BARRE ID PR 4R ENTR. 125 MM	J0

COFFRETS CACHE-BORNES



Mini Gamma  
:hager



Coffret cache-borne

Réf.	Modèle	
GD102A	COFFRET CACHE-BORNE 2 M	J+1
GD104A	COFFRET CACHE-BORNE 4 M	J+1
GD106A	COFFRET CACHE-BORNE 6 M	J+1
GD108A	COFFRET CACHE-BORNE 8 M	J+1
GD110A	COFFRET CACHE-BORNE 10M	J+1

COFFRETS DE DISTRIBUTION VEGA



Vega 18  
:hager



Coffret vega largeur 18 modules

Réf.	Modèle	
VB318A	COFFRET VEGA18 3R 56M	J+1
VB418A	COFFRET VEGA18 4R 72M	J+1



Coffret Vega D saillie  
:hager



Coffret VegaD saillie

Réf.	Modèle	
FD32DN	COFVEGAD SAILLIE 3R 72M H600	J+1
FD42DN	COFVEGAD SAILLIE 4R 96M H750	J+1
FD52DN	COFVEGAD SAILLIE 5R 120M H850	J+1

COFFRETS DE DISTRIBUTION ÉTANCHE




Coffrets Vector  
:hager



Coffret étanche vector IP55

Réf.	Modèle	
VE103F	VECTOR IP55 2-3M	J+1
VE106F	VECTOR IP55 4-6M	J+1
VE110F	VECTOR IP55 8-10M	J+1
VE112F	VECTOR IP55, 1 RANGÉE, 12M	J+1
VE212F	VECTOR IP55, 2 RANGÉES, 24M	J+1
VE312F	VECTOR IP55, 3 RANGÉES, 48M	J+1

COFFRETS DE DISTRIBUTION ACCESSOIRES



Raccordement  
:hager



Barres et bornes de raccordement

Réf.	Modèle	
KBN663A	BARRE PONT 3P+N 63A LANG. 12M	J+1
KBN663C	BARRE PONT 3P+N 63A LANG. 24M	J+1
KBN863A	BARRRES PONTAGE 3P+N 63A 12.MOD	J+1
KBN863C	BARRRES PONTAGE 3P+N 63A 24.MOD	J+1
KN04P	BOR. ARRIVEE PH 4X25MM2	J+1
KF83E	BORNE RAC. 1P 35MM2 PR KBN863	J+1



Répartiteurs  
Tétrapolaire  
**:hager**



Réf.	Modèle	
KJ100A	REPARTIT.TETRAPOL.100A	J+1
KJ125B	REPARTIT.TETRAPOL.125A	J+1

### DISJONCTEURS MJ



Disjoncteurs  
Courbe C  
**:hager**



Réf.	Modèle	
MJT702	DISJ.1P+N 4.5-6KA C-2A 1M	J+1
MJT710	DISJ.1P+N 4.5-6KA C-10A 1M	J+1
MJT716	DISJ.1P+N 4.5-6KA C-16A 1M	J+1
MJT720	DISJ.1P+N 4.5-6KA C-20A 1M	J+1
MJT732	DISJ.1P+N 4.5-6KA C-32A 1M	J+1
MJT740	DISJ.1P+N 4.5-6KA C-40A 1M	J+1
MJT725	DISJ.1P+N 4.5-6KA C-25A 1M	J+1

### DISJONCTEURS NF



Disjoncteurs  
Courbe C - 6kA  
**:hager**



Réf.	Modèle	
NFN240	DISJ.2P 6-10KA C-40A 2M	J+1
NFN263	DISJ.2P 6-10KA C-63A 2M	J+1
NFN420	DISJ.4P 6-10KA C-20A 4M	J+1
NFN432	DISJ.4P 6-10KA C-32A 4M	J+1
NFN440	DISJ.4P 6-10KA C-40A 4M	J+1
NFN463	DISJ.4P 6-10KA C-63A 4M	J+1
NFT710	DISJ.1P+N 6-10KA C-10A 1M	J+1
NFT716	DISJ.1P+N 6-10KA C-16A 1M	J+1
NFT720	DISJ.1P+N 6-10KA C-20A 1M	J+1
NFT732	DISJ.1P+N 6-10KA C-32A 1M	J+1
NFT740	DISJ.1P+N 6-10KA C-40A 1M	J+1



Disjoncteurs  
Courbe C - 6kA  
**:hager**



Réf.	Modèle	
NFT810	DISJ.3P+N 6-10KA C-10A 3M	J+1
NFT816	DISJ.3P+N 6-10KA C-16A 3M	J+1
NFT820	DISJ.3P+N 6-10KA C-20A 3M	J+1
NFT825	DISJ.3P+N 6-10KA C-25A 3M	J+1
NFT832	DISJ.3P+N 6-10KA C-32A 3M	J+1
NFT840	DISJ.3P+N 6-10KA C-40A 3M	J+1

### DISJONCTEURS NG



Disjoncteurs  
Courbe D - 6kA  
**:hager**



Réf.	Modèle	
NGT710	DISJ.1P+N 6-10KA D-10A 1M	J+1
NGT716	DISJ.1P+N 6-10KA D-16A 1M	J+1
NGT720	DISJ.1P+N 6-10KA D-20A 1M	J+1
NGT732	DISJ.1P+N 6-10KA D-32A 1M	J+1
NGT816	DISJ.3P+N 6-10KA D-16A 3M	J+1
NGT820	DISJ.3P+N 6-10KA D-20A 3M	J+1

### BLOCS DIFFÉRENTIELS



Blocs  
différentiels  
30mA pour  
disjoncteur  
**:hager**



Réf.	Modèle	
BDC225F	BLOC DIF 2P 25A 30MA AC	J+1
BDC225F	BLOC DIF 1P+N 25A 30MA AC	J+1
BDC240F	BLOC DIF 1P+N 40A 30MA AC	J+1
BDC925F	BLOC DIF 2XSORT.3P+N 25A 30MA	J+1
BDC940F	BLOC DIF 2XSORT.3P+N 40A 30MA	J+1
BDC840	BLOC DIF 2XSORT.4P 40A 30MA AC	J+1
BDC863	BLOC DIF 2XSORT.4P 63A 30MA AC	J+1
BDF225F	Bloc différentiel 2P 25A 30mA type F	J+1
BDF240F	Bloc différentiel 2P 40A 30mA type F	J+1
ARC240F	Bloc détecteur d'arcs 40A pour disjoncteur 1P+N	J+1



Blocs  
différentiels  
300 mA pour  
disjoncteur  
**:hager**



Réf.	Modèle	
BFC225F	BLOC DIF 1P+N 25A 300MA AC	J+1
BFC425F	BLOC DIF 3P+N 25A 300MA AC	J+1
BFC840	BD 2XSORT.4P 40A 300MA AC	J+1
BFC925F	BD 2XSORT.3P+N 25A 300MA AC	J+1
BFC940F	BD 2XSORT.3P+N 40A 300MA AC	J+1
BFC825	BD 2XSORT.4P 25A 300MA AC	J+1
BFC863	BD 2XSORT.4P 63A 300MA AC	J+1

### INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS



Interrupteurs  
différentiels  
3P+N  
**:hager**



Réf.	Modèle	
CDB640F	INTER DIF 3P+N 40A 30MA B HFQ	J+1
CDC840F	INTER DIF 3P+N 40A 30MA AC BD	J+1
CDC863F	INTER DIF 3P+N 63A 30MA AC BD	J+1
CFC840F	INTER DIF 3P+N 40A 300MA AC BD	J+1
CDF840F	Inter diff 3P+N 40A 30mA type F Bornes décalées	J+1
CDF863F	Inter diff 3P+N 63A 30mA type F Bornes décalées	J+1

### DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS



Disjoncteurs  
différentiels  
ADC  
**:hager**



Réf.	Modèle	
ADC710F	DD 1P+N 3KA C-10A 30MA AC	J+1
ADC720F	DD 1P+N 3KA C-20A 30MA AC	J+1
ADC716F	DD 1P+N 3KA C-16A 30MA AC	J+1
ADC732F	DD 1P+N 3KA C-32A 30MA AC	J+1
ADC810F	D.DIF 1P+N 4.5-6KA C10 30MA AC	J+1
ADC816F	D.DIF 1P+N 4.5-6KA C16 30MA AC	J+1

**ACCESSOIRES****Disjoncteurs différentiels ADF****:hager**

Réf.	Modèle	
<b>ADF716F</b>	Disjoncteur différentiel 1P+N 3kA C-16A 30mA type F	J+1
<b>ADF720F</b>	Disjoncteur différentiel 1P+N 3kA C-20A 30mA type F	J+1

**Disjoncteurs différentiels ARC****:hager**

Réf.	Modèle	
<b>ARC716F</b>	Disjoncteur détecteur d'arcs 1P+N 3kA C-16A 1 Module	J+1
<b>ARC720F</b>	Disjoncteur détecteur d'arcs 1P+N 3kA C-20A 1 Module	

**Accessoires pour interrupteurs différentiels et Disjoncteurs****:hager**

Réf.	Modèle	
<b>MZ201</b>	CA 10+1F 230V AC	J+1
<b>MZ203</b>	BE 230-415V AC	J+1

**INTERRUPTEURS MODULAIRES****Interrupteurs SBN****:hager**

Interrupteur modulaire

Réf.	Modèle	
<b>SBN125</b>	INTERRUPTEUR 1P 25A	J+1
<b>SBN216</b>	INTERRUPTEUR 2P 16A	J+1
<b>SBN225</b>	INTERRUPTEUR 2P 25A	J+1
<b>SBN240</b>	INTERRUPTEUR 2P 40A	J+1
<b>SBN263</b>	INTERRUPTEUR 2P 63A	J+1
<b>SBN463</b>	INTERRUPTEUR 4P 63A	J+1
<b>SBN440</b>	INTERRUPTEUR 4P 40A	J+1

**Interrupteurs à déclenchement libre SA****:hager**

Interrupteur à déclenchement libre 4P 63A

Réf.	Modèle	
<b>SA463</b>	INTER A DECLENCHT LIBRE 4P 63A	J+1

**AUTOMATISMES DE TABLEAU****Inverseur****:hager**

Inverseur modulaire 1 pôle 25A

Réf.	Modèle	
<b>SFH125</b>	INVERSEUR 1P 25A, AMONT, HI	J+1

**Télérupteurs****:hager**

Télérupteur électronique

Réf.	Modèle	
<b>EPN510</b>	TELERUPTEUR 1F 230V	J0
<b>EPN520</b>	TELERUPTEUR 2F 230V	J+1
<b>EPN520B</b>	TELERUPTEUR MIN 1F 230V SANVIS	J+1
<b>EPS510B</b>	TELERUPTEUR 1F 230V SANS VIS	J+1
<b>EPS410B</b>	TELERUPTEUR SIL 1F 230V SANVIS	J0

**Minuterie temporisation****:hager**

Minuterie simple temporisation

Réf.	Modèle	
<b>EMN001</b>	MINUTERIE SIMPLE TEMPORISATION	J+1
<b>EMS001B</b>	MINUTERIE SIMPLE TEMPO SANVIS	J+1

**Contacteurs J/N****:hager**

Contacteurs Jour-Nuit

Réf.	Modèle	
<b>ETS221B</b>	CONTACT J-N 20A 2F 230V	J+1
<b>ETC225</b>	CONTACT J-N 25A, 2F, 230V	J0
<b>ETC325</b>	CONTACT J-N 25A, 3F, 230V	J+1
<b>ETC225S</b>	CONTACT SIL J-N 25A, 2F, 230V	J+1
<b>ETC425</b>	CONTACT J-N 25A, 4F, 230V	J+1

**Contacteurs**



**:hager**



Contacteurs Silencieux

Réf.	Modèle	
ESC225S	CONTACT SIL 25A, 2F, 230V	J+1
ESC225	CONTACT 25A, 2F, 230V	J+1
ESC240	CONTACT 40A, 2F, 230V	J+1
ESC263	CONTACT 63A, 2F, 230V	J+1
ESC325	CONTACT 25A, 3F, 230V	J+1
ESC340	CONTACT 40A, 3F, 230V	J+1
ESC425	CONTACT 25A, 4F, 230V	J+1
ESC440	CONTACT 40A, 4F, 230V	J+1
ESC463	CONTACT 63A, 4F, 230V	J+1
ESS220B	CONTACT 20A 2F 230V	J+1

**Parafoudre**



**:hager**



Parafoudres 4P T2

Réf.	Modèle	
SPB715D	Parafoudre T2 2P auto-protege 15kA voy	J+1
SPB415R	PARAF 4P T2 TNS-TT 15KA+CONT	J+1
SPB440R	PARAF 4P T2 TNS-TT 40KA+CONT	J+1

**Prise de courant**



**:hager**



Prise de courant modulaire 16A 2P+T connexion SanVis

Réf.	Modèle	
SNS216	PC 16A 2P+T SANVIS (FR)	J0

**Interrupteur horaire**



**:hager**



Réf.	Modèle	
EGN100	Interrupteur horaire électronique 1 voie annuelle, astronomique, crépusculaire	J+1
EHN111	Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures avec réserve	J+1
EHN110	Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures sans réserve	J+1
EHN010	Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures sans réserve	J+1
EHN011	Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures avec réserve	J+1

**Compteur d'énergie électrique**



**:hager**



Réf.	Modèle	
ECN140D	COMPTEUR MONO 40A	J+1
ECP140D	COMPTEUR MONO 40A MID	J+1
ECP180D	COMPTEUR MONO 80A IMP. MID	J+1
ECP380D	COMPTEUR TRI 80A MID	J+1

**Sonnerie modulaire 230 V**



**:hager**



Sonnerie modulaire 230V

Réf.	Modèle	
SU213	SONNERIE MODULAIRE 230V	J+1

**COFFRETS DE DISTRIBUTION**

**Coffrets Galé'O**



**ABB**



Coffret Gale'O13

Réf.	Modèle	
799221	COFFRET GALEO13 1R 13 MOD	J+1
799222	COFFRET GALEO13 2R 13 MOD	J+1
799223	COFFRET GALEO13 3R 13 MOD	J+1
799224	COFFRET GALEO13 4R 13 MOD	J+1

**Portes Galé'O**



**ABB**



Porte pleine pour Coffret Gale'O13

Réf.	Modèle	
799121	PORTE PLEINE GALEO13 1R	J+1
799122	PORTE PLEINE GALEO13 2R	J+1
799123	PORTE PLEINE GALEO13 3R	J+1
799124	PORTE PLEINE GALEO13 4R	J+1

**Accessoire Galé'O**



**ABB**



Obturateurs 13 modules pour Coffret Gale'O

Réf.	Modèle	
798820	OBTURATEURS 13 MODULES	J+1

**INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS**

**Interrupteurs différentiels Auto**



**ABB**



Interrupteur différentiel 2P

Réf.	Modèle	
444051	INTER.DIF.FH202S AC-40-0.03	J+1
444061	INTER.DIF.FH202S AC-63-0.03	J+1
444151	INTER.DIF.FH202S A-40-0.03	J+1
444161	INTER.DIF.FH202S A-63-0.03	J+1

**Interrupteurs différentiels à vis**



**ABB**



Interrupteur différentiel 2P

Réf.	Modèle	
443051	INTER.DIF.FH202 AC-40-0.03	J+1
443061	INTER.DIF.FH202 AC-63-0.03	J+1
443151	INTER.DIF.FH202 A-40-0.03	J+1
443161	INTER.DIF.FH202 A-63-0.03	J+1

**DISJONCTEURS MODULAIRES**

**Disjoncteurs PH+N Auto**



**ABB**



SN201SL Disjoncteur modulaire

Réf.	Modèle	
470429	DISJ. 1P+N SN201SL C2 - AUTO	J+1
470436	DISJ. 1P+N SN201SL C10 - AUTO	J+1
470438	DISJ. 1P+N SN201SL C16 - AUTO	J+1
470439	DISJ. 1P+N SN201SL C20 - AUTO	J+1
470441	DISJ. 1P+N SN201SL C32 - AUTO	J+1

**RÉPARTITION**

**Peignes d'alimentation**



**ABB**



1 Kit - Peignes de répartition

Réf.	Modèle	
190161	PSN 1-13 KIT1	J+1
190160	PSN 2-24 FI-SN KIT1	J+1
359879	PEIGNE VERTICAL POUR COFFRET ENTRAXE 125MM	J+1

**COFFRETS ÉTANCHE**

**Coffrets Mistral étanche**



**ABB**



Réf.	Modèle	
L629976	Mistral65H+ Coffret Etanche-1R x 8 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°C+Borniers	J+1
L629978	Mistral65H+ Coffret Etanche-1R x 12 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°C+Borniers	J+1
L629982	Mistral65H+ Coffret Etanche-2R x 12 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°C+Borniers	J+1

**AUTOMATISMES DE TABLEAU**



Télérupteur

**ABB**



Réf.	Modèle
A093960	TELERUPTEUR.E290-16-10-230 J+1



Contacteur modulaire

**ABB**



Réf.	Modèle
H300464	ESB20-20N-06



Contacteur J/N

**ABB**



Réf.	Modèle
H300469	EN20-20N-06 J+1



Prise modulaire

**ABB**



Réf.	Modèle
T200660	M1174 PRISE MODULAIRE FR. 2P+T J+1

**PROTECTIONS Foudre**



Parafoudres

**ADEE**



Réf.	Modèle
161224	Parafoudre Type 2 modulaire 2P avec déconnecteur intégré, In 5kA Habitat J+1
161225	Parafoudre Type 2 modulaire 4P avec déconnecteur intégré, In 5kA Habita J+1
161244	Parafoudre Type 2 modulaire 2P avec déconnecteur intégré, In 5kA Isccr 25kA J+1
161245	Parafoudre Type 2 modulaire 4P avec déconnecteur intégré, In 5kA Isccr 25kA J+1
171141	PRF MOD FUS INT 2P 5KA HAB J+1
171143	PRF MOD FUS INT 4P 5KA HAB J+1
174121	parafoudre mod T2+3 2P avec fusible intégré, Isccr 100kA Uc 275V Imax 40kA J+1



## COMMANDE HORAIRE

## Minuterie



theben



Réf.	Modèle	
0080804	ELPA 8-4	J0
0070002	ELPA 7	J+1

Horloges  
modulaires

theben



Interrupteur horaire mécanique modulaire.

Réf.	Modèle	
1800051	SUL 180 A BLISTER	J0
1810151	SUL 181 D BLISTER	J+1

Interrupteurs  
astronomiques  
modulaires

theben



Interrupteur horaire digital astronomique

Réf.	Modèle	
1700153	SELEKTA 170 TOP3 BLISTER	J0
1710330	SELEKTA 171 TOP3 RC	J+1
1720330	SELEKTA 172 TOP3 RC	J+1
9070130	BLUETOOTH OBELISK TOP3	J+1
1700153	Inter astro modulaire 1c 2 modules 35 mm compatible Obelisk top 3 Bluetooth	J0

Interrupteurs  
horaires  
mécanique

theben



Interrupteur horaire mécanique modulaire. 1 Module. Tension 230V sans réserve de marche. Programme 24 h. 1 contact NO 16A. Minimum de programmation 15 min.

Réf.	Modèle	
1600001	SYN 160 A	J+1

Interrupteurs  
horaires digital

theben



Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN,

Réf.	Modèle	
6080403	TR 608 TOP2 S BLISTER	J+1
6100403	TR 610 TOP3 BLISTER	J0
6120403	TR 612 TOP3 BLISTER	J0

Interrupteur  
crépusculaire

theben



Interrupteur crépusculaire

Réf.	Modèle	
1080403	LUNA 108 PLUS AL BLISTER	J0
1260900	LUNA 126 STAR E	J+1

Prise  
programmable

theben



Prise programmable compact, programme 24 h, minimum de commutation 15 minutes. Contact 16A-230V. Dérogation manuelle possible.

Réf.	Modèle	
0260841	TT 24H segments	J+1

**COLONNES ÉLECTRIQUES**

**Colonne 200A**



**MICHAUD**  
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Distributeur de colonne électrique 200A

Réf.	Modèle
<b>Q902</b>	DISTRIBUTEUR ARRIVEE 200A 3 DE J+1
<b>Q903</b>	DISTRIBUTEUR NIV 200A 6 DEP CP J+1



**Coupes circuit CPF**  
**MICHAUD**  
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Ensemble de 2 CPF 60A universels (un bleu pour le neutre et un blanc pour la phase) permettant de réaliser 1 branchement monophasé

Réf.	Modèle
<b>Q880</b>	ENS. CPF 60A UNIVERSEL MONO J+1
<b>Q881</b>	Ensemble de CPF 60A universel 1 J+1 branchement tri



**Coupe-circuit intérieur SPCM**  
**MICHAUD**  
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Réf.	Modèle
<b>Q950</b>	Coffret coupe-circuit intérieur SPCM 200A J+1
<b>Q952</b>	SPCM 200A avec 2 dérivations latérales 6-95 J+1

**ACCESSOIRES DE BRANCHEMENT**

**Tableaux support**



**MICHAUD**  
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Tableau démontable, format. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.

Réf.	Modèle
<b>R150</b>	TABLEAU P.DEMONTABLE 100X150 J+1
<b>R151</b>	TABLEAU P.DEMONTABLE 150X200 J+1
<b>R152</b>	TABLEAU P.DEMONTABLE 200X250 J+1
<b>R153</b>	TABLEAU P.DEMONTABLE 250X300 J+1
<b>R154</b>	TABLEAU P.DEMONTABLE 300X400 J+1



**Raccordement**  
**MICHAUD**  
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Réf.	Modèle
<b>P446</b>	EBCP 63516 NR L235 J+1
<b>P447</b>	EBCP 63516 BEL235 J+1
<b>K127</b>	EMBOUT REDUCTEUR DENUD. 25-95 J+1
<b>N286</b>	GPC 35.35 IVOIRE J+1
<b>P648</b>	TROUSSE 2 EBCP 63516 1N+1B L23 J+1

**BRANCHEMENT PROVISOIRE**

**Coffrets de branchement provisoire**



**MICHAUD**  
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Coffret de branchement provisoire

Réf.	Modèle
<b>P490</b>	COFF DE BRANCH PROVISOIRE J+1 MON
<b>P493</b>	COFF DE BRANCH PROVISOIRE TRI J+1
<b>P591</b>	PIETEMENT COFFRET S15-S20 J+1

**APPAREILLAGE ENCASTRÉ- DOOXIE**



**DOOXIE Blanc-  
Commandes  
d'éclairage**



Commande Eclairage

Réf.	Modèle	
600001	INTER OU VV BLANC	J0
600002	DOUBLE VV BLANC	J0
600004	POUSSOIR BLANC	J0
600008	DOUBLE POUSSOIR BLANC	J+1
600009	VV TEMOINS BLANC	J0
600011	VV LUMINEUX BLANC	J+1
600016	POUSSOIR LUMINEUX BLANC	J+1
600018	POUSSOIR LUM SYM SONN BLANC	J+1
600031	TRANSFORMEUR SIMPLE BLANC	J0
600037	PERMUTATEUR BLANC	J+1



**DOOXIE Blanc-  
Commande  
VMC**



Interrupteur commande VMC dooxie finition blanc équipé d'un support - à équiper de plaque de finition

Réf.	Modèle	
600007	INTER VMC BLANC	J+1



**DOOXIE Blanc-  
Commande  
volets roulants**



Commande de volets roulants dooxie finition blanc équipé d'un support - à équiper de plaque de finition

Réf.	Modèle	
600021	INTER VOILETS ROULANTS BLANC	J0



**DOOXIE Blanc-  
Commande  
écovariateur**



Réf.	Modèle	
600060A	Variateur universel 2 fils 125W LED dooxie blanc	J+1



**DOOXIE Blanc-  
Prises de  
courant**



Prise de courant

Réf.	Modèle	
600332	2X2P+T PRECABLEES BLANC	J0
600337	2P+T A PUIITS BLANC	J+1
600334	PRISE 2P BLANC	J0
600335	2P+T SURFACE BLANC	J0
600328	2P+T FAIBLE ECOMBREMENT BLANC	J0
600333	3X2P+T PRECABLEES BLANC	J+1



**DOOXIE Blanc-  
Sortie de câble**



Sortie de câble dooxie

Réf.	Modèle	
600323	SORTIE DE CABLE IP21 BLANC	J0
600325	SORTIE CABLE ASSOCIABLE BLANC	J0



**DOOXIE Blanc-  
Prises TV**



Prise TV simple étoile

Réf.	Modèle	
600351	TV MALE ETOILE BLINDEE BLANC	J0
600353	TV R SAT ETOILE BLINDEE BLANC	J+1



**DOOXIE Blanc-  
Prise téléphone**



Prise téléphone en T dooxie finition blanc

Réf.	Modèle	
600368	PRISE TELEPHONE EN T BLANC	J+1



**DOOXIE Blanc-  
Prise RJ45**



Prise blindée RJ45 catégorie6 FTP dooxie finition blanc

Réf.	Modèle	
600376	RJ45 CAT 6 FTP BLANC	J0



**DOOXIE Blanc-Accessoires**  




Réf.	Modèle	
600041	CADRE SAILLIE 1 POSTE BLANC	J0
600044	OBTURATEUR BLANC	J0
600047	GRIFFE PROF 30MM	J+1
600049	GRIFFE PROF 40 MM	J0



**DOOXIE Blanc-Plaques**  




Plaque de finition

Réf.	Modèle	
600801	PLAQUE 1P BLANC	J0
600841	PLAQUE 1P BLANC CHROME	J0
600980	PLAQUE 1P DECO BLANC	J0
600842	PLAQUE 2P BLANC CHROME	J+1
600802	PLAQUE 2P BLANC	J0
600803	PLAQUE 3P BLANC	J0
600804	PLAQUE 4P BLANC	J0



**DOOXIE One-Commandes d'éclairage**  




Réf.	Modèle	
600701	VV ONE BLANC	J0
600705	POUSSOIR ONE BLANC	J+1
600731	TRANSFORMEUR SIMPLE BLANC	J+1



**DOOXIE One-Prises de courant**  




Prise de courant

Réf.	Modèle	
600734	PRISE 2P ONE BLANC	J+1
600735	2P+T SURFACE ONE BLANC	J0
600728	2P+T FAIBLE ECOMBREM ONE BLANC	J+1



**DOOXIE One-Sorties de câble**  




Sortie de câble dooxie one

Réf.	Modèle	
600724	SORTIE DE CABLE IP21	J+1
600324	SORTIE DE CABLE IP44 BLANC	J+1



**DOOXIE One-Prise TV**  




Prise TV simple étoile blindée dooxie one compatible TV UHD et 4K - livrée complète avec enjoliveur, support, plaque carrée blanche, griffes et coque de protection chantier

Réf.	Modèle	
600751	TV MALE ETOILE BLIND. ONE BLANC	J+1



**DOOXIE Alu-Commandes d'éclairage**  




Réf.	Modèle	
600101	INTER OU VV ALU	J0
600102	DOUBLE VV ALU	J+1
600104	POUSSOIR ALU	J+1



**DOOXIE Alu-Prises de courant**  




Prise de courant

Réf.	Modèle	
600432	2X2P+T PRECABLEES ALU	J+1
600435	2P+T SURFACE ALU	J0



**DOOXIE Alu-Plaques**  




Plaque de finition

Réf.	Modèle	
600851	PLAQUE 1P ALUMINIUM	J0
600852	PLAQUE 2P ALUMINIUM	J+1



**DOOXIE Noir-  
Commandes  
d'éclairage**



Réf.	Modèle	
600201	INTER OU VV NOIR	J0
600202	DOUBLE VV NOIR	J+1
600204	POUSSOIR NOIR	J+1



**DOOXIE Noir-  
Prises de  
courant**



Prise de courant

Réf.	Modèle	
600532	2X2P+T PRECABLEES NOIR	J+1
600535	2P+T SURFACE NOIR	J0



**DOOXIE Noir-  
Plaques**



Réf.	Modèle	
600891	Plaque carree dooxie 1 poste finition noir	J0
600892	Plaque carree dooxie 2 postes finition noir	J+1

**APPAREILLAGE ENCASTRÉ- CELIANE**



**Supports  
Batibox  
CELIANE /  
MOSAIC**



Support universel Batibox bi-matière (métal et plastique)

Réf.	Modèle	
080250	SUPP.BATIBOX POSTE ETROIT-1M	J+1
080251	SUPPORT BATIBOX 1 POSTE 2M	J0
080252	SUPPORT BATIBOX 2 POSTES-4-5M	J0
080253	SUPPORT BATIBOX 3 POSTES-6-8M	J0
080254	SUPPORT BATIBOX 4 POSTES-10M	J0
080261	SUPP.BATIBOX 1 POSTE GRIFFES	J0
080264	SUPPORT BATIBOX 2X4-5 MODULES	J+1



**Supports  
Batibox  
CELIANE /  
MOSAIC**



Support universel Batibox bi-matière (métal et plastique)

Réf.	Modèle	
080266	SUPPORT BATIBOX 2X6-8 MODULES	J+1
080268	SUPPORT BATIBOX 2X10 MODULES	J+1



**CELIANE -  
Commandes  
d'éclairage**



Réf.	Modèle	
CM0001	Interrupteur ou va-et-vient Céliane - 10AX	J0
CC0001	Interrupteur ou va-et-vient Céliane 10AX 230V~ - prémonté Blanc	J+1
CM0031	Poussoir inverseur Céliane contact NO+NF 6A	J0
CM0003	Commande d'éclairage sans contact Céliane	J+1
CM0278	Détecteur de balisage Céliane pour repérage	J+1
CM0005	Permutateur 10AX Céliane pour installation va-et-vent	J+1



**CELIANE -  
Commandes  
d'éclairage**



Réf.	Modèle	
CM0031	Poussoir inverseur Céliane contact NO+NF 6A	J0
CM0051	Détecteur mural Céliane 3 fils avec Neutre	J+1
CM0050	Détecteur mural Céliane 2 fils sans Neutre	J+1



**CELIANE -  
Enjoliveurs  
commande  
d'éclairage**



Réf.	Modèle	
CB0001	Enjoliveur interrupteur et ou va-et- vient Céliane - Blanc	J0
CT0001	Enjoliveur interrupteur et ou va-et- vient Céliane - Titantium	J0
CB1001	Enjoliveur inter ou va-et-vent lumineux Céliane - Blanc	J0
CN1001	Enjoliveur inter ou va-et-vent lumineux Céliane - Noir	J+1
CT1001	Enjoliveur inter ou va-et-vent lumineux Céliane - Titantium	J+1
CB0007	Enjoliveur interrupteur va-et-vent témoin Céliane - Blanc	J+1



**CELIANE -  
Enjoliveurs  
commande  
d'éclairage**



Réf.	Modèle	
CN0007	Enjoliveur interrupteur va-et-vent témoin Céliane - Noir	J+1
CT0007	Enjoliveur interrupteur va-et-vent témoin Céliane - Titantium	J+1
CB2001	Enjoliveur double inter ou va-et-vent Céliane - Blanc	J0
CT2001	Enjoliveur double inter ou va-et-vent Céliane - Titantium	J+1
CN0001	Enjoliveur interrupteur et ou va-et- vient Céliane - Noir	J0
CN2001	Enjoliveur double inter ou va-et-vent Céliane - Noir	J0



**CELIANE -  
Enjolveurs  
commande  
d'éclairage**  




Réf.	Modèle	
<b>CB3001</b>	Enjolveur double poussoir NO+NF lumineux Céliane - Blanc	J0
<b>CB0050</b>	Enjolveur détecteur sans dérogation Céliane - Blanc	J+1
<b>CN0050</b>	Enjolveur détecteur sans dérogation Céliane - Noir	J+1
<b>CT0050</b>	Enjolveur détecteur sans dérogation Céliane - Titanium	J+1



**CELIANE  
- Voyants  
lumineux**  




Réf.	Modèle	
<b>CM0220</b>	Voyant LED Céliane fonction lumineuse 230V - Blanc	J0
<b>CM0221</b>	Voyant LED Céliane fonction témoin 230V pour câblage standard - Bleu	J+1
<b>CM0222</b>	Voyant LED Céliane fonction témoin 230V pour câblage phase distribuée - Bleu	J0



**CELIANE -  
Commandes  
volets roulants**  




Réf.	Modèle	
<b>CM0044</b>	Poussoir de volets roulants Céliane commande par boîtier d'automatisme	J+1
<b>CM0043</b>	Interrupteur volets roulants Céliane commande directe moteur	J0



**CELIANE -  
Enjolveurs  
commande  
volets roulants**  




Réf.	Modèle	
<b>CB0043</b>	Enjolveur commande volets roulants Céliane - Blanc	J0
<b>CN0043</b>	Enjolveur commande volets roulants Céliane - Noir	J+1
<b>CT0043</b>	Enjolveur commande volets roulants Céliane - Titanium	J+1



**CELIANE  
- Prises de  
courant**  




Réf.	Modèle	
<b>CM0110</b>	Prise 2P Céliane connexion à bornes automatiques	J+1
<b>CM0111</b>	Prise 2P+T Céliane Surface Confort - connexion à bornes automatiques	J0
<b>CC0111</b>	Prise 2P+T Céliane Surface Confort - bornes automatiques - prémontée Blanc	J+1
<b>CM0112</b>	Prise 2x2P+T Céliane précâblée - connexion à bornes automatiques	J0
<b>CM0113</b>	Prise 3x2P+T Céliane précâblée - connexion à bornes automatiques	J0



**CELIANE  
- Prises de  
courant**  




Réf.	Modèle	
<b>CM0114</b>	Prise 4x2P+T compacte Céliane précâblée - connexion à bornes automatiques	J+1
<b>CB0140</b>	Prise Surface avec prise USB Type-C Céliane - Blanc	J0
<b>050299</b>	DETROMPEUR POUR FICHE 2P 2P+T	J0
<b>CM0100</b>	Peigne Rapido Céliane pour la connexion de prises 2P+T et prises USB	J0



**CELIANE -  
Enjolveurs prise  
de courant**  




Réf.	Modèle	
<b>CB0111</b>	Enjolveur prise 2P+T Surface Céliane - Blanc	J0
<b>CN0111</b>	Enjolveur prise 2P+T Surface Céliane - Noir	J0
<b>CT0111</b>	Enjolveur prise 2P+T Surface Céliane - Titanium	J0
<b>CB0110</b>	Enjolveur prise à puit 2P Céliane - Blanc	J+1
<b>CN0110</b>	Enjolveur prise à puit 2P Céliane - Noir	J+1
<b>CT0110</b>	Enjolveur prise à puit 2P Céliane - Titanium	J+1



**CELIANE -  
PriseT**  




Réf.	Modèle	
<b>CM0338</b>	Prise pour fiche téléphone Céliane 8 contacts	J+1



**CELIANE -  
Enjolveur  
PriseT**  




Réf.	Modèle	
<b>CB0338</b>	Enjolveur prise téléphone 8 contacts Céliane - Blanc	J+1



**CELIANE - Prises RJ45**  
legrand®



Réf.	Modèle	
CM0347	Prise RJ45 simple Céliane blindée Catégorie 6 STP	J+1
CM0346	Prise RJ45 simple Céliane blindée Catégorie 6A STP	J+1
CM0345	Prise RJ45 simple Céliane Catégorie 6 FTP	J0



**CELIANE - Enjoliveur Prise RJ45**  
legrand®



Réf.	Modèle	
CB0346	Enjoliveur prise simple RJ45 Céliane - Blanc	J0
CN0346	Enjoliveur prise simple RJ45 Céliane - Noir	J+1
CT0346	Enjoliveur prise simple RJ45 Céliane - Titanium	J+1



**CELIANE - Prise USB**  
legrand®



Réf.	Modèle	
CM0154	Prise 2USB Céliane Type-C 20W Power Delivery - bornes automatiques	J0



**CELIANE - EnjoliveurPrise USB**  
legrand®



Réf.	Modèle	
CB0154	Enjoliveur prise chargeur simple ou double USB Céliane - Blanc	J0
CN0154	Enjoliveur prise chargeur simple ou double USB Céliane - Noir	J+1
CT0154	Enjoliveur prise chargeur simple ou double USB Céliane - Titanium	J+1



**CELIANE - Prises TV - SAT**  
legrand®



Réf.	Modèle	
CM0388	Prise télévision sorties multiples Céliane TV-R-SAT DAB+	J+1
CM0382	Prise télévision simple mâle Céliane - étoile blindée	J0



**CELIANE - Enjoliveur Prise TV-SAT**  
legrand®



Réf.	Modèle	
CB0388	Enjoliveur prise TV-R-SAT DAB+ Céliane - Blanc	J+1
CN0388	Enjoliveur prise TV-R-SAT DAB+ Céliane - Noir	J+1
CT0388	Enjoliveur prise TV-R-SAT DAB+ Céliane - Titanium	J+1
CN0382	Enjoliveur prise TV Céliane mâle et type F - Noir	J+1
CB0382	Enjoliveur prise TV Céliane mâle et type F - Blanc	J0
CT0382	Enjoliveur prise TV Céliane mâle et type F - Titanium	J+1



**CELIANE - Plaques**  
legrand®



Réf.	Modèle	
CP0001	Plaque de finition Céliane 1 poste - Blanc Emaillé	J0
CP0002	Plaque de finition Céliane 2 postes - Blanc Emaillé	J0
CP0003	Plaque de finition Céliane 3 postes - Blanc Emaillé	J0
CP0004	Plaque de finition Céliane 4 postes - Blanc Emaillé	J0
CP0101	Plaque de finition Céliane 1 poste - Noir Mat	J0
CP0102	Plaque de finition Céliane 2 postes - Noir Mat	J0



**CELIANE - Plaques**  
legrand®



Réf.	Modèle	
CP0103	Plaque de finition Céliane 3 postes - Noir Mat	J+1
CP1701	Plaque de finition Céliane 1 poste - Alu Satiné	J+1
CP1702	Plaque de finition Céliane 2 postes - Alu Satiné	J+1
CP1703	Plaque de finition Céliane 3 postes - Alu Satiné	J+1
CP1801	Plaque de finition Céliane 1 poste - Acier Satiné	J0
CP1802	Plaque de finition Céliane 2 postes - Acier Satiné	J+1



**CELIANE - Plaques**  
legrand®



Réf.	Modèle	
CP1803	Plaque de finition Céliane 3 postes - Acier Satiné	J+1
CP0501	Plaque de finition Céliane 1 poste - Vert Céladon	J+1
CP0502	Plaque de finition Céliane 2 postes - Vert Céladon	J+1
CP0503	Plaque de finition Céliane 3 postes - Vert Céladon	J+1
CP0901	Plaque de finition Céliane 1 poste - Bleu Orage	J0
CP0902	Plaque de finition Céliane 2 postes - Bleu Orage	J+1



**CELIANE -  
Plaques**

 **legrand**



Réf.	Modèle
CP0903	Plaque de finition Céliane 3 postes - Bleu Orage J+1
CP1901	Plaque de finition Céliane 1 poste - Verre Onyx Noir J0
CP1902	Plaque de finition Céliane 2 postes - Verre Onyx Noir J0
CP1903	Plaque de finition Céliane 3 postes - Verre Onyx Noir J+1
CP2401	Plaque de finition Céliane 1 poste - Chêne J0
CP2402	Plaque de finition Céliane 2 postes - Chêne J0
CP2403	Plaque de finition Céliane 3 postes - Chêne J+1



**CELIANE -  
Accessoires**

 **legrand**



Réf.	Modèle
CM0181	Sortie de câble Céliane - avec serre-câble J0
CB0181	Enjoliveur sortie de câble Céliane - Blanc J0
CB0210	Obturbateur Céliane de protection et sécurité - Blanc J0
CN0210	Obturbateur Céliane de protection et sécurité - Noir J+1
CT0210	Obturbateur Céliane de protection et sécurité - Titane J+1
CN0181	Enjoliveur sortie de câble Céliane - Noir J+1
CT0181	Enjoliveur sortie de câble Céliane - Titane J+1



**CELIANE -  
Accessoires**

 **legrand**



Réf.	Modèle
CB0231	Cadre saillie Céliane 1 poste - livré avec vis - Blanc J+1

**APPAREILLAGE ENCASTRÉ - MOSAIC**



**MOSAIC -  
Commandes  
d'éclairage**

 **legrand**



Réf.	Modèle
077001L	VV EASYLED 10AX 1M BLANC J0
077011L	VV EASYLED 10AX 2M BLANC J0
077021L	PERMUT EASYLED 2M 10AX BLC J+1
077030L	POUSSOIR 6A 1M BLC J0
077040L	POUSSOIR 6A 2M J0
077043L	POUSSOIR INV EASY 6A 2M ETIQ J+1
076602	PRMOSAIC COUP POING 1-4 TOUR J+1



**MOSAIC -  
Commande  
VMC**

 **legrand**



Réf.	Modèle
077027L	COMMANDE VMC VV 10AX 2M BLC J+1



**CELIANE -  
Connecté**

 **legrand**



Réf.	Modèle
CB5404	Prêt-à-Poser Céliane créer un va-et- vient, inter + cde Self-e - Blanc J+1
CB5405	Prêt-à-Poser Céliane créer un va-et- vient, micromodule+2cdes Self-e - Blanc J+1
CB0404	Prêt-à-Poser Céliane créer un va-et- vient, inter + cde sans fils - Blanc J+1
CB0405	Prêt-à-Poser Céliane créer un va-et- vient, micromodule+2cdes ss fils - Blanc J0
CB0430	Prêt-à-Poser Céliane centraliser un volet roulant - Blanc J+1
CB0443	Pack de démarrage Céliane with Netatmo pour installation connectée - Blanc J0
CB0402	Commande simple sans fils Céliane with Netatmo - Blanc J+1
CB0415	Commande double sans fils Céliane with Netatmo - Blanc J+1
CB0403	Interrupteur filaire Céliane with Netatmo sans Neutre, avec variation - Blanc J0
CB0431	Interrupteur Céliane with Netatmo pour ouvrants - Blanc J0
CB0460	Prise 2P+T 16A Céliane with Netatmo - connexion à bornes automatiques - Blanc J+1
064879	Sortie de câble connectée compatible fil pilote 3000W - blanc J+1



**MOSAIC -  
Commandes  
volets roulants**

 **legrand**



Réf.	Modèle
077026	PRMOSAIC INTER VOLETS ROUL J+1
077025	PRMOSAIC POUSSOIR VOLETS ROUL J+1



**MOSAIC - Prises  
de courant**

 **legrand**



Réf.	Modèle
077111L	2P+T F-B BA SFC BLANC J0
077110	PRMOSAIC PRISE 2P J+1
077118L	2P+T LINK FB RGE SFC J+1
077132	MOSAIC 2P+T F-B SURFACE BLANC J+1
077142L	2X2P+T LINK FB BLC SFC J0
077143L	3X2P+T LINK FB BLC SFC J0
077144L	4X2P+T LINK FB BLC SFC J0
077145L	2P+T LINK FB BLC SFC J0
077152L	2X2P+T LINK FB DET SFC J+1
077100L	ACC LIAISON POUR 2P+T LINK J0



MOSAIC - Prises pour goulotte

**legrand**



Réf.	Modèle	
077102L	2X2P+T LINK FB BLC CLIP SFC	J+1
077103L	3X2P+T LINK FB BLC CLIP SFC	J+1
077104L	4X2P+T LINK FB BLC CLIP SFC	J+1



MOSAIC - Prise Téléphone

**legrand**



Prise téléphone 8 contacts Mosaic pour fiches 6 ou 8 contacts - 2 modules blanc RAL9003

Réf.	Modèle	
078738	PRMOAIC TEL EN TE FRANCE	J+1



MOSAIC - Prises TV SAT

**legrand**



Réf.	Modèle	
078782	PRMOAIC TV SIMPLE MALE	J+1
078786	PRMOAIC TV RD-SAT	J+1



MOSAIC - Prise RJ45

**legrand**



Prise RJ45 catégorie6 FTP Mosaic pour installation en encastré ou en saillie 2 modules blanc RAL9003

Réf.	Modèle	
076565	PRISE RJ45 MOSAIC CAT6	J0



MOSAIC - Accessoires

**legrand**



Réf.	Modèle	
078570	PRMOAIC HUBLOT ROUGE 230V	J+1
077550	PRMOAIC SORTIE DE CABLE	J0
077070	PRMOAIC OBTURATEUR (1M)	J+1
077071	PRMOAIC OBTURATEUR (2M)	J0



MOSAIC - Plaques

**legrand**



Plaque de finition Mosaic

Réf.	Modèle	
078801L	PLAQUE 1M 1-2 POSTE BLANC	J+1
078802L	PLAQUE 2M BLANC	J0
078814L	PLAQUE 4M BLANC	J0
078804L	PLAQUE 2X2M BLANC	J0
078822L	PLAQUE 2X2M BLANC VERTICAL	J0
078816L	PLAQUE 6M BLANC	J0
078818L	PLAQUE 8M BLANC	J+1
078806L	PLAQUE 3X2M BLANC	J0
078823L	PLAQUE 3X2M BLANC VERTICAL	J+1
078810L	PLAQUE 10M BLANC	J+1



MOSAIC - Plaques

**legrand**



Plaque de finition Mosaic

Réf.	Modèle	
078808L	PLAQUE 4X2M BLANC	J+1
078836L	PLAQUE 2X6M BLANC	J+1
078837L	PLAQUE 2X8M BLANC	J+1
078828L	PLAQUE 2X10M BLANC	J+1
078832L	PLAQUE 2X3X2M BLANC	J+1
078854L	PLAQUE 2X2M BLANC V ENTR 57	J+1



MOSAIC - Cadres saillie

**legrand**



Cadre saillie profondeur Mosaic

Réf.	Modèle	
080280	CADRE MOSAIC 2 MOD PROF30MM	J+1
080281	CADRE MOSAIC 2 MOD PROF40MM	J0
080285	CADRE MOSAIC 4-5MOD PROF40MM	J0
080286	CADRE MOSAIC 6-8MOD PROF40MM	J0
080282	CADRE MOSAIC 2X2MOD PROF40MM	J+1
080276	CADRE MOS. 2X6-8MOD PROF50MM	J+1



Lampes Voyant

**legrand**



Réf.	Modèle	
089907	LAMP 230V AC GREEN	J+1
067685L	VOYANT TEMOIN EASY CABLE 230V	J+1
067686L	VOYANT LUMINEUX EASY 230V	J+1
067688L	VOYANT TEMOIN EASY PH DIS 230V	J+1

**APPAREILLAGE ENCASTRÉ – OVALIS**



**OVALIS-Interrupteur**  
**Schneider Electric**



Ovalis - va-et-vient - blanc - Fixation par vis - 3x2 bornes auto - 10 AX - 250 V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - couvercle de protection peinture - Certifié NF

Réf.	Modèle
<b>S320204</b>	Ovalis - interrupteur va et vient - 10AX - Blanc



**OVALIS- Double Va et Vient**  
**Schneider Electric**



Réf.	Modèle
<b>S320214</b>	Ovalis - double va et vient - 10AX - Blanc



**Ovalis - bouton poussoir**  
**Schneider Electric**



Réf.	Modèle
<b>S320206</b>	Ovalis - bouton poussoir à fermeture - J+1 - 10A Blanc



**OVALIS- Prise de courant**  
**Schneider Electric**



Réf.	Modèle
<b>S320052</b>	Ovalis - prise de courant 2P+T 16A affleurante - bornes automatiques - Blanc
<b>S320052C</b>	Ovalis - prise 2P+T 16A affleurante - bornes auto - Blanc - Griffes montées
<b>S320059</b>	Ovalis - prise de courant à puits 2P+T 16A - bornes automatiques - Blanc
<b>S520089</b>	Odace - prise affleurante + USB C 10.5W - blanc



**OVALIS- Prise TV**  
**Schneider Electric**



Ovalis - prise TV simple - fixation à vis - Blanc - couvercle protection chantier

Réf.	Modèle
<b>S320405</b>	Ovalis - prise TV simple - Blanc



**OVALIS- Prise RJ45**  
**Schneider Electric**



Ovalis - prise RJ45 - cat.6 STP - réseaux VDI - grade 3 - fixation vis - Blanc - couvercle de protection peinture

Réf.	Modèle
<b>S320476</b>	Ovalis - prise RJ45 - cat.6 STP - réseaux VDI - grade 3 - Blanc



**Ovalis - interrupteur pour volet roulant**  
**Schneider Electric**



Réf.	Modèle
<b>S320208</b>	Ovalis - interrupteur 2 boutons pour volet roulant - 6AX - Blanc



**Ovalis - poussoir VMC**  
**Schneider Electric**



Réf.	Modèle
<b>S320236</b>	Ovalis - poussoir VMC - sans arrêt - Blanc



**OVALIS- Sortie de câble**  
**Schneider Electric**



Réf.	Modèle
<b>S320662</b>	Ovalis - sortie de câble - 16A - Ø6.12 mm
<b>S320662</b>	Ovalis - sortie de câble - 16A - Ø6.12mm - Blanc

**APPAREILLAGE ENCASTRÉ - ODACE**



**OVALIS-  
Obturbateur**  
**Schneider  
Electric**



Réf.	Modèle
S320666	Ovalis - obturbateur - Blanc J+1



**OVALIS- Plaque  
de finition**  
**Schneider  
Electric**



Réf.	Modèle
S320702	Ovalis - Plaque de finition - 1 poste Blanc J+1
S320704	Ovalis - Plaque de finition - 2 postes Horizontal - entraxe 71 mm - Blanc J+1
S320706	Ovalis - Plaque de finition - 3 postes Horizontal - entraxe 71 mm - Blanc J+1
S320708	Ovalis - Plaque de finition - 4 postes Horizontal - entraxe 71 mm - Blanc J+1
S320724	Ovalis - Plaque de finition - 2 postes Vertical - entraxe 71 mm - Blanc J+1
S320726	Ovalis - Plaque de finition - 3 postes Vertical - entraxe 71 mm - Blanc J+1



**ODACE Blanc -  
Va et vient**  
**Schneider  
Electric**



Réf.	Modèle
S520204	ODACE VV BLANC 10A VIS J0
S520263	ODACE VV LUM BLC VIS J+1
S520214	ODACE DBL VV BLC RAP VIS J0
S520285	ODACE VV + POUSS BLC J+1



**ODACE Blanc -  
Permutateur**  
**Schneider  
Electric**



Odace - permutateur - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - 4x2 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Réf.	Modèle
S520205	ODACE PERMUT BLC 10A VIS J+1



**ODACE Blanc -  
Poussoirs**  
**Schneider  
Electric**



Réf.	Modèle
S520206	ODACE POUSSOI BLC 10A VIS J0
S520216	ODACE DBL POUSS BLC VIS RA J+1
S520276	ODACE POUSS LUM BLC VIS J+1
S520246	ODACE POUSS CARILLON BLANC J+1
S520266	ODACE POUSS PORTE-ÉTIQ BLC J+1



**ODACE Blanc -  
Commandes de  
volets roulants**  
**Schneider  
Electric**



Odace - interrupteur 3 touches pour volets-roulants - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - livré avec protection peinture - 6 AX - 250VCA - 3x2 bornes automatiques - IK04 - IP21D

Réf.	Modèle
S520208	ODACE INTER VR 3B BLC VIS J+1



**ODACE Blanc -  
Commandes  
VMC**  
**Schneider  
Electric**



Odace - bouton-poussoir double - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - 3 bornes automatiques - 10A - 250V CA 50-60 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Réf.	Modèle
S520233	ODACE INTER VMC BLC VIS J+1



**ODACE Blanc -  
Variateurs**  
**Schneider  
Electric**



Odace - variateur de lumière universel câblage possible en 2 ou 3 fils - 3W 100W (LED) 10-200W(halogen) Lampes LED - Halogen - compatible LV transformateur .IP20 .blanc

Réf.	Modèle
S520519	ODACE VARIATEUR LED BLANC J+1



**ODACE Blanc -  
Prises de  
courant**  
**Schneider  
Electric**



Réf.	Modèle
S520052	PRISE 2P+T AFFLEURANTE BLANC J0
S520033	ODACE PC 2P BLANC VIS RAP J+1
S525052	Odace - Prise de courant 2P+T affleurante - Blanc - a griffes J+1
S520059	ODACE PC 2P+T BLC VIS RAP J0
S520049	ODACE PC 2P+T BLC RENOVAT J+1



**ODACE Blanc - Prises TV**  
Schneider Electric



Odace - blindage TV simple - encastré - blanc RAL9003 brillant

Réf.	Modèle	
S520445	ODACE PRISE TV BLANC VIS	J+1
S520461	ODACE TV-FM-SAT BL 1E VIS	J+1



**ODACE Blanc - Prise téléphonique**  
Schneider Electric



Odace - prise de téléphone - France Telecom 8 contacts - couleur blanc RAL 9003 - mécanisme avec cadre en plastique - montage encastré

Réf.	Modèle	
S520496	ODACE CONJONCTEUR T BLANC	J+1



**ODACE Blanc - Prises RJ45**  
Schneider Electric



Réf.	Modèle	
S520471	ODACE RJ45 BLC GRADE1 TEL	
S520475	ODACE RJ45 BLC G1 TEL+INF	J+1
S520476	ODACE RJ45 BLC GRADE3	J0
S520477	ODACE RJ45 CAT6A STP BLC	J0



**ODACE Blanc - Accessoires**  
Schneider Electric



Réf.	Modèle	
S520290	ODACE LED ORAN 1,5MA CABL	J+1
S520291	ODACE LED BLEU 0,15MA CAB	J+1
S520690	ODACE 10 GRIFFES	J0
S520299	ODACE 10 RESSORTS + OUTIL	J+1
S520762	ODACE STYL BOITE BLANC 1P	J+1
S520764	ODACE STYL BOITE BLANC 2P	J+1



**ODACE Blanc - Fonctions diverses**  
Schneider Electric



Réf.	Modèle	
S520666	ODACE OBTURATEUR BLC VIS	J+1
S520662	ODACE SORT CABLE BLC VIS	J+1



**ODACE Blanc - Plaques de finition**  
Schneider Electric



Odace - Styl - plaque - blanc RAL 9003

Réf.	Modèle	
S520702	ODACE STYL PLAQUE BLC 1P	J0
S520704	ODACE STYL PLAQUE BLC 2P71	J0
S520714	ODACE STYL PLAQUE BLC 2P57	J+1
S520706	ODACE STYL PLAQUE BLC 3P71	J0
S520708	ODACE STYL PLAQUE BLC 4P71	J+1
S520802	ODACE TOUCH BLANC 1P	J+1



**ODACE Anthracite - Va et vient**  
Schneider Electric



Réf.	Modèle	
S540204	ODACE VV ANTH 10A VIS	J+1



**Odace Anthracite - double va-et-vient**  
Schneider Electric



Réf.	Modèle	
S540214	Odace - double va-et-vient anthracite	J+1



**ODACE Anthracite - Prise de courant**  
Schneider Electric



Réf.	Modèle	
S540052	Prise 2P+T affleurante Anth	J+1



**Odace Anthracite - prise RJ45**  
Schneider Electric



Réf.	Modèle	
S540475	Odace - prise RJ45 cat.6 UTP - grade 1 à 2 (tél. + info.) - à vis - anthracite	J+1
S540477	Odace - prise RJ45 cat. 6a STP - grade 3 TV (+multimédia) - anthracite	



**Odace Anthracite - prise TV**  
Schneider Electric



Réf.	Modèle	
S540445	Odace - prise TV simple - anthracite - fixation par vis	J+1



**ODACE Anthracite - Plaque finition**  
Schneider Electric



Réf.	Modèle	
S540702	ODACE STYL PLAQUE ANTH 1P	J+1
S540704	Odace Styl - plaque 2 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm anthracite	J+1
S540706	Odace Styl - plaque 3 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm anthracite	J+1



**ODACE - Connecté**  
Schneider Electric



Réf.	Modèle	
S520567K	Kit Wisier Odace Volets Roulants	J+1
S520513K	Kit Wisier Odace Va et Vient Variation	J+1
S520192K	Odace sans fil sans pile - Kit actionneur micro + inter + plaque Styl - blanc	J+1
S520120K	Odace sans fil sans pile - Kit actionneur DCL Ø 80 + inter + plaque - blanc	J+1
S520491	Odace Pt access WiFi 5 RJ45 blc	J+1
S520559	Wisier 2P+T Connectée 16A Blanc	J+1
S520531	Wisier Odace : interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 BP Blanc	

**APPAREILLAGE ENCASTRÉ - UNICA**



**UNICA - Support**  
Schneider Electric



Unica - support de fixation

Réf.	Modèle	
NU7002PC	SUPPORT FIXATION 2M PLASTIQUE	J+1
NU7004PC	SUP FIXATION 4M-2P PLASTIQUE	J+1
NU7002C	SUPPORT FIXATION 2M ZAMAC	J+1
NU7006C	SUP FIXATION 6-8M-3P ZAMAC	J+1



**UNICA - Plaque de finitions**  
Schneider Electric



Unica Pro - plaque de finition - Blanc

Réf.	Modèle	
NU400218	PLAQUE DE FINITION BLANC 1P	J+1
NU600218	Unica Déco Essentielle - Plaque de finition - Blanc - 1 poste	J+1
NU400418	PLAQUE DE FINITION BLANC 2P	J+1
NU411418	PLAQUE DE FINITION BLANC 4M	J+1
NU400618	PLAQUE DE FINITION BLANC 3P	J+1



**UNICA - Va et vient**  
Schneider Electric



Réf.	Modèle	
NU320318F	V&V 10A RAP 2M BLANC EN BOITE	J+1
NU320318S	V&V LUM TEMOIN 10A RAP 2M BLAN	J+1



**UNICA - Bouton poussoir**  
Schneider Electric



Unica - bouton-poussoir NO - 10A - connexion rapide - 2 modules - Blanc - mécanisme seul

Réf.	Modèle	
NU320618F	BOUTON-POUS NO 10A RAP 2M BLAN	J+1



**UNICA - Double va et vient**  
Schneider Electric



Unica - boîte en saillie - Blanc - 2 postes

Réf.	Modèle	
NU840418	BOITE EN SAILLIE BLANC 2P	J+1



**UNICA- Volets Roulants**  
Schneider Electric



Unica - interrupteur pour volet-roulant - 3 touches (montée-descente-arrêt) - 6A - 2 modules - Blanc - mécanisme seul

Réf.	Modèle	
NU320818	INTER VR 3 TOUCHES 6A 2M BLANC	J+1



**UNICA- Prise de courant**  
Schneider Electric



Unica - prise de courant - standard français

Réf.	Modèle	
NU305918	PRISE 2P+T FR 90 RAPIDE BLANC	J+1
NU306918	PRISE 2X 2P+T FR 45 RAP BLANC	J+1
NU305218	PRISE 2P+T FR 90 AFFL RAP BLA	J+1
NU307918	PRISE TRIPLE 2P+T FR 45 BLANC	J+1
NU307918T	PRISE 3X 2P+T FR GOUL BLA	J+1
NU305230	PRISE 2P+T FR 90 AFFL RAP ALU	J+1
NU306918T	PRISE 2X2P+T FR45 GOUL RAP BL	J+1
NU304918	PRISE 2P+T FR 45 RAPIDE BLANC	J+1
NU305254	PRISE 2P+T FR 90 AFFL RAP ANT	J+1



**UNICA- Prise de courant**  
Schneider Electric



Unica - prise de courant - standard français

Réf.	Modèle	
NU306903	PRISE 2X2P+T FR 45 RAP ROUGE	J+1
NU321318F	DOUBLE V-V 10A RAP 2M BLANC	J+1
NU306103	PRISE 2X2P+T FR 45 RAP DET RO	J+1
NU305903	PRISE 2P+T FR 90 RAPIDE ROUGE	J+1
NU306903T	PRISE 2X2P+T FR45 GOUL RAP RO	J+1
NU305920	PRISE 2P+T FR 90 RAPIDE BLA	



**UNICA- Prise RJ45**  
Schneider Electric



Réf.	Modèle	
NU341918	prise RJ45 simple - cat 6 FTP	J+1
NU341718	prise RJ45 simple - cat 6 STP	J+1



**UNICA- Obturateur**  
Schneider Electric



Unica - obturateur - Blanc

Réf.	Modèle	
NU986618	OBTURATEUR 2M BLANC	J+1
NU986518	OBTURATEUR 1M BLANC	J+1



**UNICA- Sortie de câble**  
Schneider Electric



Unica - sortie de câble - pour câble Ø 6 à 12 mm - 2 modules - Blanc - mécanisme seul

Réf.	Modèle	
NU386218	SORTIE CABLE D6-12MM 2M BLANC	J+1



**UNICA- Boite**  
Schneider Electric



Unica - boîte en saillie - Blanc

Réf.	Modèle	
NU840218	BOÎTE EN SAILLIE BLANC 1P	J+1
NU840618	BOÎTE EN SAILLIE BLANC 3P	J+1

**APPAREILLAGE ENCASTRÉ - ESSENSYA**



**ESSENSYA - Va-et-vient**  
:hager



Réf.	Modèle	
WE001	ESSENSYA INTER V&V	J0
WE025	INTERBP PETIQUETTE PURE	J+1
WE040	ESSENSYA DOUBLE INTER. V&V	J0
WE001A	Interrupteur v&v anthracite	J+1
WE040A	Double inter v&v anthracite	J+1



**ESSENSYA - Pousoirs**  
:hager



Réf.	Modèle	
WE022	INTERBP PURE	J0
WE023	InterBP voyant pure	J+1
WE044	DBLE INTERBP PURE	J0
WE022A	InterBP anthracite	J+1
WE044A	Dble InterBP anthracite	J+1



**ESSENSYA -  
Commande  
volets roulants**  
:hager



Réf.	Modèle	
WE300	ESS. DOUBLE V&V VOLET ROULANT	J0
WE300A	Double V&V vol roulant anthracite	J+1



**ESSENSYA -  
Prises de  
courant**  
:hager



Essensya prise de courant

Réf.	Modèle	
WE100	ESSENSYA PRISE 2P+T 16A SANVIS	J+1
WE100G	2P+T 16A SanVis à griffes	J+1
WE102	Essensya prise de courant 2P 16A 250V à vis	J+1
WE106	Prise de courant affleurante 2P+T pure	J0
WE106G	Prise de courant affleurante 2P+T pure avec griffes	J+1
WE104	Prise 2P+T renovation Pure	J+1
WE122	ESSENSYA PRISE DOUBLE 2P+T	J0
WE106A	Prise de courant affleurante 2P+T anthracite	J+1



**ESSENSYA -  
Prises RJ45**  
:hager



Réf.	Modèle	
WE224	RJ45 CAT.6 FTP SIMPLE PURE	J0
WE226	ESS. RJ45 CAT.6 STP GR3 BLANC	J+1
WE228	ESS. RJ45 CAT.6A STP GR3TV BL.	J+1
WE229	RJ45 CAT.6A STP double Gr.3TV P.	J+1
WE228A	RJ45 CAT.6A STP Gr3TV anthracite	J+1



**ESSENSYA -  
Prises USB**  
:hager



Réf.	Modèle	
WE113	Chargeur double USB A+C pure essensya	J+1
WE113A	Chargeur Dble USB A+C anthracite	J+1
WE114	Prise de courant affleurante + USB-C pure	J+1
WE114A	Prise de courant affleurante + USB-C J+1 anthracite	J+1
WE115	Chargeur USB-C 65W pure	J+1
WE115A	Chargeur USB-C 65W anthracite	J+1



**ESSENSYA -  
Sortie de câble**  
:hager



Essensya sortie de câble

Réf.	Modèle	
WE155	SORTIE DE CABLE	J0
WE156	ESSENSYA SORTIE DE CABLES	J+1



**ESSENSYA -  
Prises TV**  
:hager



Essensya Prise TV directe

Réf.	Modèle	
WE250	ESSENSYA PRISE TV DIRECTE	J0
WE250A	TV directe anthracite	J+1



**ESSENSYA -  
Plaques et  
supports**  
:hager



Réf.	Modèle	
WE401	ESSENSYA PLAQUE 1 POSTE BLANC	J0
WE402	ESS. PLAQUE 2 POSTES 71 BLANC	J0
WE403	ESS. PLAQUE 3 POSTES 71 BLANC	J0
WE404	essensya Plaque 4 postes réversible entraxe 71mm Blanc	J0
WE406	ESS. PLAQUE 2 POSTES 57 BLANC	J+1
WE521	Plaque 1 poste essensya Anthracite	J+1
WE522	Plaque 2 poste essensya Anthracite	J+1
WE523	Plaque 3 poste essensya Anthracite	J+1
WE524	Plaque 4 poste essensya Anthracite	J+1



**ESSENSYA -  
Accessoires**  
:hager



Réf.	Modèle	
WE681	ESSENSYA BOITE 1 POSTE	J+1
WE697	GRIFFES LONGUES ESSENSYA	J0
WE157	Essensya Obturateur	J0

**APPAREILLAGE ENCASTRÉ - GALLERY**



**GALLERY -  
Interrupteur  
va-et-vient**  
:hager



Interrupteur va+vient gallery InterBP avec neutre 2 modules

Réf.	Modèle	
WXF003	INTER V&V INTBP NEUTRE 2M	J0



**GALLERY -  
Enjoliveurs  
interrupteur**  
**:hager**



Enjoliveur pour interrupteur gallery

Réf.	Modèle	
WXD000B	ENJO INTER 2M PURE	J0
WXD000N	ENJO INTER 2M NIGHT	J+1
WXD001B	ENJO INTER A VOYANT 2M PURE	J+1
WXD010B	ENJO INTER 1M PURE	J0
WXD010N	ENJO INTER 1M NIGHT	J+1



**GALLERY -  
Interrupteur  
volet roulant**  
**:hager**



Interrupteur pour volet roulant gallery inverseur 2 modules

Réf.	Modèle	
WXF300	INTER VOLET ROULANT INVERSEUR	J+1



**GALLERY -  
Enjoliveurs  
interrupteur  
volet roulant**  
**:hager**



Enjoliveur interrupteur volet roulant gallery pure

Réf.	Modèle	
WXD300B	ENJO INTER VOLET ROULANT PURE	J+1



**GALLERY -  
Chargeur USB**  
**:hager**



Chargeur double USB A+A gallery

Réf.	Modèle	
WXF112	CHARGEUR USB A+A	J+1
WXD112B	ENJO CHARGEUR USB PURE	J+1



**GALLERY -  
Prises de  
courant**  
**:hager**



Réf.	Modèle	
WXF106	Prise de courant gallery 2P+T affleurant et à puit	J0
WXF102	PC 2P	J+1
WXF122	PC 2P+T DOUBLE	J+1
WXF123	PC 2P+T TRIPLE	J+1
WXF105	PC RENOVATION 2P+T	J+1
WXF421B	PC GOULOTTE 2P+T 16A PURE	J+1
WXF422B	PC DBLE GOUL. 2P+T 16A PURE	J+1
WXF423B	PC TRIPLE GOUL. 2P+T 16A PURE	J+1



**GALLERY -  
Enjoliveurs prise  
de courant**  
**:hager**



Enjoliveur prise de courant gallery

Réf.	Modèle	
WXD100B	ENJO PC 2P+T PURE	J+1
WXD100N	ENJO PC 2P+T NIGHT	J+1
WXD106B	Enjoliveur PC affleurante 2P+T - blanc	J0
WXD106N	Enjoliveur PC affleurante 2P+T - noir	J+1
WXD102B	ENJO PC 2P PURE	J+1
WXD105B	ENJO PC RENOVATION PURE	J+1



**GALLERY -  
Prises RJ45**  
**:hager**



Prise RJ45 gallery


Réf.	Modèle	
WXF224	PRISE RJ45 CAT.6 FTP	J0
WXF226	Prise RJ45 Cat.6 STP	J+1



**GALLERY -  
Enjoliveurs prise  
RJ45**  
**:hager**



Réf.	Modèle	
WXD201B	ENJO PRISE RJ45 1M PURE	J+1
WXD202B	ENJO PRISE RJ45 2M PURE	J0
WXD202N	Enjoliveur prise RJ45 gallery sans porte-étiquette 2 modules night	J+1



**GALLERY  
Prise USB**  
**:hager**



Réf.	Modèle	
WXF114B	Prise de courant affleurante + USB-C - blanc	J+1
WXF114N	Prise de courant affleurante + USB-C - noir	J+1
WXF113	Chargeur double USB A+C gallery	J+1



**GALLERY -  
Enjoliveurs  
Prise USB**  
:hager



Réf.	Modèle	
WXD112N	Enjoliveur chargeur USB gallery night	J+1
WXD112B	Enjoliveur chargeur USB gallery pure	J+1



**GALLERY  
Prise TV**  
:hager



Prise TV gallery direct 2 modules

Réf.	Modèle	
WXF250	PRISE TV DIRECTE 2M	J+1



**GALLERY -  
Enjoliveurs prise  
TV**  
:hager



Réf.	Modèle	
WXD251B	ENJO PRISE TV 2M PURE	J+1
WXD251N	Enjoliveur prise TV gallery 2 modules night	J+1



**GALLERY -  
Sortie de cable**  
:hager



Sortie de cable gallery 2 modules

Réf.	Modèle	
WXF155	SORTIE DE CABLE 2 MODULES	J+1



**GALLERY -  
Enjoliveur sortie  
de cable**  
:hager



Enjoliveur sortie de cable gallery pure

Réf.	Modèle	
WXD155B	ENJO SORTIE DE CABLE PURE	J+1



**GALLERY -  
Plaques**  
:hager



Plaque gallery plastique

Réf.	Modèle	
WXP002	PLAQUE PLAST 1P PURE	J0
WXP0012	PLAQUE PLAST 2P H71 PURE	J0
WXP0013	PLAQUE PLAST 3P H71 PURE	J0
WXP0014	PLAQUE PLAST 4P H71 PURE	J+1
WXP0042	PLAQUE PLAST 2P V71 PURE	J0
WXP0043	PLAQUE PLAST 3P V71 PURE	J+1
WXP0202	PLAQUE 1P NIGHT	J+1
WXP0212	PLAQUE 2P H71 NIGHT	J+1
WXP0213	Plaque gallery plastique peint 3 postes horizontale 71mm night	J+1



**GALLERY -  
Plaques**  
:hager



Plaque gallery plastique

Réf.	Modèle	
WXP0214	Plaque gallery plastique peint 4 postes horizontale 71mm night	J+1



**GALLERY  
- Bande  
lumineuse**  
:hager



Bande lumineuse gallery pour plaque 1 simple 230V couleur pure

Réf.	Modèle	
WXA010	BANDE LUMI PLAQUE 1P 230V PURE	J+1



**GALLERY -  
Obturateurs**  
:hager



Obturateur gallery 2 modules pure

Réf.	Modèle	
WXF689B	OBTURATEUR 2 MODULES PURE	J+1



**GALLERY - Supports**  
**:hager**



Réf.	Modèle	
WXA450	SUPPORT 2M MECAS GALLERY	J0
WXA450G	SUPPORT 2M MECAS GALLERY GRIF	J+1
WXA464	Support double gallery	J0
WXA465	Support triple gallery	J0



**GALLERY - Voyants interrupteur**  
**:hager**



Voyant universel à clipser pour interrupteur gallery 230V bleu

Réf.	Modèle	
WXA690	VOYANT POUR INTER 230V BLEU	J+1

**APPAREILLAGE SAILLIE - ASL**



**ASL Saillie - Commandes d'éclairage**  
**legrand®**



Réf.	Modèle	
086001L	Transformeur simple Appareillage Saillie complet blanc	J0
086020L	Transformeur double Appareillage Saillie complet blanc	J0
086009L	Poussoir porte-étiquette Appareillage Saillie complet blanc	J+1



**ASL Saillie - Prises**  
**legrand®**



Réf.	Modèle	
086022	PRISE 2P(F) 16A SAILLIE	J+1
086027	PRISE 2P+T 16A 250V SAILLIE	J0
086076	DOUBLE PRISE 2P+T SAILLIE	J0



**ASL Saillie - Prise télévision**  
**legrand®**



Prise télévision simple mâle étoile blindée Appareillage saillie complet - blanc RAL9003

Réf.	Modèle	
086040	PRISE TV SAILLIE	J+1



**ASL Saillie - Prise téléphonique**  
**legrand®**



Prise téléphone 8 contacts Appareillage saillie complet - permet le montage d'un module d'essai - blanc RAL9003

Réf.	Modèle	
086038	CONJONCTEUR T SAILLIE	J+1



**ASL Saillie - Accessoires**  
**legrand®**



Réf.	Modèle	
086057	BOITE DERIVAT 4 BORNES SAILLIE	J0
086157	BOITE DERIVATION COMPOS.SAILLIE	J0
031490	SORT.DE CABLES 20-32A 95X95MM	J0



**ASL Saillie composable - Cadres**  
**legrand®**



Réf.	Modèle	
086091	CADRE 1 POSTE COMP. SAILLIE	J0
086092	CADRE 2 POSTES COMP. SAILLIE	J0
086093	CADRE 3 POSTES COMP. SAILLIE	J+1



**ASL Saillie composable - Commandes d'éclairage**  
**legrand**



Réf.	Modèle	
086101L	Transformeur simple Appareillage Saillie composable blanc	J0
086117L	Transformeur simple lumineux Appareillage Saillie composable blanc	J+1
086120L	Transformeur double Appareillage Saillie composable blanc	J0



**ASL Saillie composable - Prises**  
**legrand**



Prise de courant- blanc RAL9003 à équiper d'un cadre saillie

Réf.	Modèle	
086122	PRISE 2P (E) COMP. SAILLIE	J+1
086127	PRISE 2P+T COMPOSABLE SAILLIE	J0



**ASL Saillie composable - Prise télévision**  
**legrand**



Prise télévision simple mâle étoile blindée Classe A Appareillage saillie composable pour réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé et compatible avec télévision Ultra Haute Définition - blanc RAL9003 à équiper d'un cadre saillie

Réf.	Modèle	
086140	PRISE TV SAILLIE	J+1



**ASL Saillie composable - Prise téléphonique**  
**legrand**



Prise téléphone 8 contacts Appareillage saillie composable - permet le montage d'un module d'essai - blanc RAL9003 à équiper d'un cadre saillie

Réf.	Modèle	
086138	CONJONCTEUR T SAILLIE	J+1

**APPAREILLAGE ÉTANCHE - PLEXO**



**PLEXO**  
**legrand**



Boîtier saillie étanche Plexo

Réf.	Modèle	
069672L	BOÎTIER 2P H-V GRIS	J0
069680L	BOÎTIER 3P H-V GRIS	J+1
069651L	BOÎTIER 1P 2XEMBOUT 1E GRIS	J0
069690L	BOÎTIER 2P H-V BLANC	J+1
069689L	BOÎTIER 1P 2XEMBOUT 1E BLANC	J+1



**PLEXO**  
**legrand**



Support plaque étanche pour montage horizontal ou vertical en encastré avec boîte d'encastrement

Réf.	Modèle	
069681L	SUPPORT ENCASTRE 1 POSTE GRIS	J0
069692L	SUPPORT ENCASTRE 1 POSTE BLANC	J0
069683L	SUPPORT ENCASTRE 2P H-V GRIS	J0
069687L	SUPPORT ENCASTRE 3P H-V GRIS	J+1
069694L	SUPPORT ENCASTRE 2P H-V BLANC	J+1



**PLEXO**  
**legrand**



Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo

Réf.	Modèle	
069511L	VV 10AX GRIS COMPO	J0
069513L	VV 10AX LUMINEUX GRIS COMPO	J+1
069512L	VV 10AX TMOIN GRIS COMPO	J+1
069611L	VV 10AX BLANC COMPO	J+1



**PLEXO**  
**legrand**



Poussoir inverseur lumineux étanche Plexo

Réf.	Modèle	
069536L	POUSSOIR INV LUM GRIS COMPO	J+1
069540L	POUSSOIR NO GRIS COMPO	J+1
069542L	POUSSOIR NO LUM GRIS COMPO	J+1



**PLEXO Composable - commande double**  
**legrand**



CDE Double 10AX Gris Saillie

Réf.	Modèle	
069525L	CDE DOUBLE 10AX GRIS COMPO	J+1
069715L	CDE DOUBLE 10AX GRIS SAILLIE	J0



**PLEKO**  
Composable -  
prise 2P+T  




Interrupteur temporisé lumineux câblage 2 fils sans Neutre étanche Plexo avec temporisation réglable, à équiper de support plaque ou boîtier saillie, livré avec enjoliveur finition gris

Réf.	Modèle
069504L	INTER TEMPO LUM GRIS COMPO J+1



**PLEKO**  
COMPOSABLE-  
PRISE 2P+T  




Réf.	Modèle
069562L	2X2P+T F-B HOR GRIS COMPO J0
069621L	2P+T F-B BLANC COMPO J0
069564L	3X2P+T F-B HOR GRIS COMPO J+1
069563L	2X2P+T F-B VER GRIS COMPO J+1
069551L	2P+T F-B GRIS COMPO J0



**PLEKO**  
Composable-  
RJ45  




Réf.	Modèle
069569L	RJ45 CAT 6 FTP GRIS COMPO J+1
069559L	RJ45 CAT 6A STP GRIS COMPO J+1



**PLEKO**  
Composable -  
obturateurs  




Obturbateur étanche Plexo pour mise en attente d'une fonction, à équiper de support plaque ou boîtier saillie, avec enjoliveur gris

Réf.	Modèle
069537L	OBTURATEUR GRIS COMPO J+1



**PLEKO**  
Composable  
- adaptateur  
MOSAIC  




Adaptateur étanche Plexo IP55 pour intégration de fonction Mosaic, à équiper de support plaque ou boîtier saillie, finition gris à volet transparent

Réf.	Modèle
069580L	ADAPT MOSAIC VOLET TRANS COMPO J+1



**PLEKO Saillie -  
va et vient**  




Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo

Réf.	Modèle
069711L	VV 10AX GRIS SAILLIE J0
069761L	VV 10AX ANTH SAILLIE J0
069713L	VV 10AX LUM GRIS SAILLIE J+1
069712L	VV 10AX TEMOIN GRIS SAILLIE J+1
069811L	VV 10AX GRIS ENCASTRE J0
069736L	VV 10AX LUM ANTH SAILLIE J+1
069721L	VV 10AX TEMOIN ANTH SAILLIE J+1



**PLEKO Saillie -  
bouton poussoir**  




Poussoir NO étanche Plexo

Réf.	Modèle
069790L	POUSSOIR NO ANTH SAILLIE J+1
069720L	POUSSOIR NO GRIS SAILLIE J0
069722L	POUSSOIR NO LUM GRIS SAILLIE J+1
069782L	POUSSOIR NO LUM ANTH SAILLIE J+1



**PLEKO Saillie -  
commande  
double**  




Commande double pour réaliser 3 fonctions avec 1 référence : double va-et-vient, double poussoir inverseur ou va-et-vient et poussoir inverseur étanche Plexo IP55 IK08 livrée complète avec boîtier à embouts pour fixation saillie anthracite

Réf.	Modèle
069775L	CDE DOUBLE 10AX ANTH SAILLIE J+1



**PLEKO Saillie -  
prise 2P+T**  




Prise de courant 2P+T étanche Plexo

Réf.	Modèle
069731L	2P+T F-B GRIS SAILLIE J0
069768L	PRISE DE COURANT 2X2P+T HORIZON TALE PLEKO COMPLET SAILLIE GR J0
069870	2P+T F-B BLANC ENCASTRE
091656	PRISE 3P+T 20A PLEKO 55 J+1
069791L	2P+T F-B ANTH SAILLIE J0
069788L	2X2P+T F-B HOR ANTH SAILLIE J+1



**PLEXO**  
Encastré -  
va et vient  
**legrand**



Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo 10AX250V~IP55 IK08 livré complet avec support plaque pour fixation en encastré - anthracite

Réf.	Modèle	
069881L	VV 10AX.ANTH.ENCASTRE	J+1



**PLEXO**  
Encastré -  
bouton poussoir  
**legrand**



Poussoir inverseur NO-NF lumineux avec porte-étiquette étanche Plexo 10A IP55 IK08 livré complet avec voyant 12V et support plaque pour fixation en encastré - anthracite

Réf.	Modèle	
069854L	POUSSOIR INV.LUM.P-E.ANTH.ENC	J+1



**PLEXO**  
Encastré - prise  
2P+T  
**legrand**



Prise de courant étanche Plexo

Réf.	Modèle	
069831L	2P+T F-B GRIS ENCASTRE	J0
069860L	2P+T F-B ANTH ENCASTRE	J0

**APPAREILLAGE ÉTANCHE - MUREVA**



**PLEXO**  
Encastré - sortie  
de câble  
**legrand**



Sortie de câble étanche avec serre câbles Ø5 mm à 13 mm pour 3 câbles 2,5 mm² Plexo 16A 250V IP55 livrée complète avec support plaque pour fixation en encastré

Réf.	Modèle	
069848L	SORTIE CÂBLE AVEC S-C GRIS ENC	J+1
069878L	SORTIE CÂBLE AVEC S-C ANTH ENC	J+1



**MUREVA**  
composable -  
Boîtiers  
**Schneider Electric**



Mureva Styl - saillie - IP55 - IK08 - gris

Réf.	Modèle	
MUR37911	BOITE 1P GRIS SAILLIE	J+1
MUR37914	BOITE 2P GRIS HORIZ SAILLIE	J+1
MUR37912	BOITE 2P GRIS VERT SAILLIE	J+1
MUR37713	BOITE 3P GRIS HORIZ SAILLIE	J+1



**MUREVA**  
composable -  
Cadres  
**Schneider Electric**



Mureva Styl - cadre pour montage encastré

Réf.	Modèle	
MUR34107	CADRE 1 POSTE GRIS ENCASTRE	J+1
MUR34101	CADRE 2P GRIS HORIZON ENCASTRE	J+1
MUR34151	CADRE 2P GRIS VERTICA ENCASTRE	J+1



**MUREVA**  
composable -  
Va et vient  
**Schneider Electric**



Réf.	Modèle	
MUR37021	V V GRIS COMPOSABLE	J+1
MUR35025	V V LED GRIS COMPOSABLE	J+1
MUR35019	DBLEV V GRIS COMPOSABLE	J+1



**MUREVA**  
composable -  
Boutons  
poussoir  
**Schneider Electric**



Mureva Styl - Mécanisme seul - bouton-poussoir

Réf.	Modèle	
MUR35027	BP GRIS COMPOSABLE	J+1
MUR34029	BP PORTE-ET. GRIS COMP.	J+1



**MUREVA**  
composable -  
Prises  
**Schneider Electric**



Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - mécanisme seul

Réf.	Modèle	
MUR36133	PC 2P+T GRIS COMPOSABLE	J+1
MUR38030	PC 2P+T GRIF GRIS COMPO	J+1



**MUREVA**  
composable -  
Sortie de câble



Mureva Styl - Sortie de câble - composable - IP55  
IK08 - connexion auto - gris

Réf.	Modèle
<b>MUR37931</b>	SORTIE CÂBLE GRIS COMPO. J+1



**MUREVA Saillie**  
- Va et vient



Mureva Styl - Va-et-vient

Réf.	Modèle
<b>MUR35021</b>	V V GRIS SAILLIE J0
<b>MUR35024</b>	V V LED GRIS SAILLIE J+1
<b>MUR35022</b>	DBLE V V GRIS SAILLIE J+1



**MUREVA**  
Saillie - Boutons  
poussoir



Mureva Styl - Produit complet - bouton-poussoir

Réf.	Modèle
<b>MUR35026</b>	BP GRIS SAILLIE J+1
<b>MUR35028</b>	BP LED GRIS SAILLIE J+1



**MUREVA Saillie**  
- Prises



Mureva Styl - Prise de courant - Standard français  
- saillie - produit complet

Réf.	Modèle
<b>MUR35031</b>	PC 2P+T GRIS SAILLIE J0
<b>MUR36030</b>	PC 2P+T GRIF GRIS SAILLIE J+1
<b>MUR36028</b>	DBLE PC 2P+T GRIS SAILLIE J0
<b>MUR36025</b>	PC 2P+T + VV GRIS SAILLIE J+1
<b>MUR36037</b>	TPLE PC 2P+T GRIS SAILLIE J+1



**MUREVA Saillie**  
- Adaptateur



Mureva Styl - Adaptateur pour fonction 45X45 -  
composable - IP55 - IK07 - gris

Réf.	Modèle
<b>MUR35110</b>	ADAPT 45X45 GRIS J+1

**APPAREILLAGE ÉTANCHE - CUBYKO**



**CUBYKO Saillie**  
et encastré  
- Boutons  
poussoir et V&V



cubyko poussoir ou interrupteur va-et-vient encastré  
gris IP55

Réf.	Modèle
<b>WNC021</b>	CUBYKO BP 10-1F A VOYANT GRIS J+1
<b>WNE001</b>	CUBYKO VV ENCASTRE GRIS J+1
<b>WNC001</b>	CUBYKO VV SAILLIE GRIS J+1
<b>WNC001EC</b>	cubyko leaf interrupteur va-et-vient saillie gris IP55 J0
<b>WNC020</b>	CUBYKO BP 1F SAILLIE GRIS J+1
<b>WNC040</b>	Cubyko double VV saillie gris J+1



**CUBYKO Saillie**  
et encastré  
- Prises de  
courant



cubyko Prise 2P+T saillie IP55


Réf.	Modèle
<b>WNC100</b>	CUBYKO PC 2P+T SAILLIE GRIS J+1
<b>WNC100EC</b>	cubyko leaf prise 2P+T saillie gris IP55 J0
<b>WNC122</b>	CUBYKO PC DBLE HOR. 2P+T GRIS J0
<b>WNC132</b>	cubyko Prise double verticale 2P+T saillie gris IP55 J+1
<b>WNE100</b>	CUBYKO PC 2P+T ENCASTRE GRIS J+1
<b>WNE100B</b>	CUBYKO PC 2P+T ENCASTRE BLANC J+1



**CUBYKO**  
associable -  
Boîtiers



Réf.	Modèle
<b>WNA681</b>	CUBYKO BOITE SIMPLE ASS. GRIS J+1
<b>WNA682</b>	CUBYKO BOITE DBLE H ASS. GRIS J+1
<b>WNA683</b>	CUBYKO BOITE TPLE H ASS. GRIS J+1
<b>WNA686</b>	CUBYKO BOITE DBLE V ASS. GRIS J+1
<b>WNA681B</b>	cubyko Boite simple vide associable blanc IP55 J+1



**CUBYKO**  
associable -  
Interrupteurs



Réf.	Modèle
<b>WNA020</b>	CUBYKO BP 1F ASSOC. GRIS J+1
<b>WNA001</b>	CUBYKO VV ASSOC. GRIS J+1
<b>WNA040</b>	CUBYKO DBLE VV ASSOC. GRIS J+1

BATIBOX - LEGRAND



CUBYKO associable - Prises  
:hager



cubyko Prise 2P+T associable IP55

Réf.	Modèle	
WNA100	CUBYKO PC 2P+T ASSOC. GRIS	J+1
WNA100B	CUBYKO PC 2P+T ASSOC. BLANC	J+1



CUBYKO associable - Supports  
:hager



cubyko Support d'encastrement simple associable gris IP55

Réf.	Modèle	
WNA401	CUBYKO SUPP. SIMPLE ASS. GRIS	J+1
WNA402	CUBYKO SUPP. DBLE H. ASS. GRIS	J+1
WNA450	Support Adaptateur Cubyko pour mécanisme gallery associable IP55	J+1



Batibox - Boîtes cloisons sèches  
legrand



Boîte monoposte ou multipostes Batibox pour cloisons sèches

Réf.	Modèle	
080041	BATIBOX CL SECH 1POSTE P.40MM	J0
080042	BATIBOX CL SECH 2POSTES P.40MM	J0
080043	BATIBOX CL SECH 3POSTES P.40MM	J0
080044	BATIBOX CL SECH 4POSTES P.40MM	J+1
080051	BATIBOX CL SECH 1POSTE P.50MM	J0
080052	BATIBOX CL SECH 2POSTES P.50MM	J0
080053	BATIBOX CL SECH 3POSTES P.50MM	J0
080054	BATIBOX CL SECH 4POSTES P.50MM	J+1
080008	DISTRIBOX CL SECHES P.40MM X100	J+1
089346	BTE CLOIS.SECHE APPLIQUE D.40	J0
089348	BTE CLOIS.SECHE D.85 PROF.40	J+1
089358	BTE CL.SECHE D.85 1P PROF.50	J+1



Batibox - Energy  
legrand  
EVOLUTION DE LA GAMME PRINTEMPS 2025



Réf.	Modèle	
080021	BATIBOX ENERGY 1POSTE 40MM	J0
080022	BATIBOX ENERGY 2 POSTES 40MM	J0
080023	BATIBOX ENERGY 3 POSTES 40MM	J0
080031	BATIBOX ENERGY 1POSTE 50MM	J0
080032	ENERGY 2PD67MM 50MM	J0
080033	ENERGY 3PD67MM 50MM	J0
080024	ENERGY 4PD67MM 40MM	J0
080012	DISTRIBOX BATIBOX ENERGY P.40MM	J0
080013	DISTRIBOX BATIBOX ENERGY P.50MM	J+1
080086	ECOBAT 1PD85MM 40MM	J+1



Batibox multimatériaux  
legrand



Boîte multimatériaux Batibox 1

Réf.	Modèle	
080101	BATIBOX MULTIMAT 1POSTE P.40MM	J0
080102	BATIBOX MULTIMAT 2POSTE P.40MM	J0
080103	BATIBOX MULTIMAT 3POSTES P.40MM	J0
080121	BATIBOX MULTIMAT 1POSTE P.50MM	J0
080124	BATIBOX MULTIMAT 2X4-5MODULES	J+1
080126	BATIBOX MULTIMAT 2X6-8MODULES	J+1
080195	BATIBOX CONNEX MULTIMEDIA 2X5M	J+1



Batibox maçonnerie  
legrand



Boîte monoposte ou multiposte Batibox

Réf.	Modèle	
080108	BATIBOX MACON. ROND VIS 40-30MM	J0
080131	BATIBOX MACONN. 1POSTE P.30MM	J+1
080141	BATIBOX MACONN. 1POSTE P.40MM	J0
080142	BATIBOX MACONN. 2POSTES P.40MM	J+1
080151	BATIBOX MACONN. 1POSTE P.50MM	J0
080184	BATIBOX MACONN. PC 32A P.40MM	J+1
080180	COUVERCLE BATIBOX ROND 1 POSTE	J0
089204	BTE BATIBOX DCL APPLIQ MAC P40	J+1



Batibox - Couvracles universels  
legrand



Couvracle universel carré Batibox

Réf.	Modèle	
089281	BTE MACON. COUV. 80X80 1P	J0
089285	BTE MACON. COUV. 100X100 CARRE	J0



Batibox - Boîtes pour dérivation  
legrand



Boîte pour dérivation Batibox pour installation dans cloisons sèches livrée avec vis et couvercle

Réf.	Modèle	
089372	BTE CLOIS.SEC.DERIV.115X115X40	J0
089373	BTE CLOIS.SEC.DERIV.160X105X40	J0
089374	BTE CLOIS.SEC.DERIV.170X170X50	J0
089375	BTE CLOIS.SEC.DERIV.170X230X50	J0



Batibox - Boîtes DCL  
legrand



Réf.	Modèle	
089304	BTE BATIBOX DCL APPLIQ CLS P40	J0
089305	BTE BATIBOX DCL APPLIQ CLS P50	J+1
089377	BOITE PT DE CTR DCL BATIBOX	J0
089334	KIT PT CENTRE DCL CLOIS.SECHE	J+1
089337	PT CENTRE DCL BATIBOX CL SECH.	J0



BLM



Accessoires  
Batibox  
**legrand**



Vis longue Ø3 mm longueur 40 mm à tête fendue et pas du filetage 1,06 mm

Réf.	Modèle
089748	VIS L=40MM JO



Boite etanche  
a l'air



Boîtier d'encastement Multimat No Air

Réf.	Modèle
690860	MULTIMAT NoAir 32A 1P D86 P40 JO
688715	MULTIMAT NoAir 6-8 modules P50 J+1



Sortie de câble



Sortie de câble

Réf.	Modèle
605201	Sortie de câble 20 Amperes JO
605320	Sortie de câble 32 Amperes JO

TRADEFORCE



Boite etanche  
a l'air



Réf.	Modèle
0026000013	Boite 1P prof 40 RE 2020 JO
07914840874	Boite d'appareillage etanche a l'air RE 2020 2 postes diam67-68 prof 40mm JO
0026000015	Boite d'appareillage etanche a l'air RE 2020 3 postes diam67-68 prof 40mm JO
0026000016	Boite d'appareillage etanche a l'air RE 2020 4 postes diam67-68 prof 40mm JO
0026000017	Boite 1P prof 50 RE 2020 JO
0026000018	Boite d'appareillage etanche a l'air RE 2020 2 postes diam67-68 prof 50mm JO
0026000019	Boite d'appareillage etanche a l'air RE 2020 3 postes diam67-68 prof 50mm JO
0026000020	Boite d'appareillage etanche a l'air RE 2020 4 postes diam67-68 prof 50mm JO
0026000021	100 btes 1P RE2020 + scie cl JO
0026000022	Lot Decouverte boites RE2020 JO



Boite pavillonnaire  
etanche a l'air



Boîtier de dérivation DERIV'BOX Multimat No Air

Réf.	Modèle
590180	MINIBOX pav. No Air 180x180x75 JO
590250	Bte pav. NoAir 250x250x85 JO



Couvercle de  
finition



Couvercle de finition à pattes diamètre 85 mm pour boîtier de diamètre 67 mm

Réf.	Modèle
650820	COUV. FIN. A PATTES D.85 POUR BOITIER D.67 JO



Boite etanche a  
l'air DCL



Ensemble boîte étanche à l'air RE2020

Réf.	Modèle
0026000023	Boite centre DCLd67 RE2020 NF JO
0026000024	Kit centre DCLd67 +ficheE27 NF JO
0026000025	Kit cent DCLd67+fiche+arrim NF J+1
0026000026	Boite appliq DCLd67 RE2020 NF JO
0026000027	Kit appliq DCLd67 +ficheE27 NF JO
0026000028	Boite appliq DCLd54 affleur NF JO
0026000029	Kit appliq DCLd54 affl+fish NF JO
0004010001	Fiche douille DCL E27 NF JO
0002420008	Fiche DCL 2P+T NF JO
0042480001	Système d'arrimage + filin 2m JO
0026000030	Couvercle appliq DCL d85 NF JO
0026000031	Couverc appliq DCL d85 IP44 NF JO
0026000032	Couvercle DCL diam 120 NF JO



Boite de  
dérivation  
etanche a l'air



Boîtier de dérivation DERIV'BOX Multimat No Air

Réf.	Modèle
690120	BDD Deriv'Box NoAir 120x120x40 JO
690180	BDD Deriv'Box NoAir 180x180x50 JO



# www.sonepar.fr

Une expérience d'achat plus rapide, fluide et personnalisée avec  
**1,5 million de références disponibles**

Accédez au site



Téléchargez l'appli



Commandez en ligne **JUSQU'À 20 H**  
et soyez livrés **dès le lendemain matin**.



**Retirez vos commandes en 2h.**

Votre commande est disponible dans une agence de votre région en 2h sous réserve de stock.



Moteur de recherche **intelligent**.



Historique des commandes **sur 12 mois**.



**Persistence de connexion** (14 jours).



**Scannez les codes barres des articles grâce à l'appli.**

Accédez directement aux produits.

Consultez les prix et les stocks.



Préparez votre commande sur mobile et finalisez-la sur votre ordinateur.



## Sécurité & Communication

# Sommaire

## Interphonie

Kits portier vidéo	p. 170
Kits portier audio	p. 172
Kits collectifs vidéo	p. 172
Kits collectifs audio	p. 172
Accessoire portier	p. 172
Kits interphonie IP	p. 172
Kit interphonie sécurité	p. 172
Kit interphonie GSM	p. 173

## Contrôle d'accès

Claviers à code	p. 173
Système Vigik +	p. 173
Contrôle d'accès tertiaire	p. 173

## Systèmes de fermeture

Gâches	p. 174
Ventouses	p. 175
Bandeaux ventouse	p. 175
Alimentations	p. 176
Accessoires de fermeture	p. 176

## Automatismes d'ouverture

Motorisations portail battant	p. 177
Motorisations portail coulissant	p. 178
Motorisations porte de garage	p. 179
Accessoires d'automatisme	p. 180
Télécommandes	p. 180
Systèmes radio	p. 181
Motorisations volet roulant	p. 181

## Carillons

Carillons filaire	p. 182
Carillons sans fil	p. 183

## Vidéo surveillance

Caméras connectées extérieures	p. 184
Caméras connectées intérieures	p. 185
Kits vidéosurveillance tertiaire	p. 185
Caméras vidéosurveillance	p. 185
Enregistreur vidéosurveillance	p. 185
Moniteurs	p. 186

## Détection

Détecteurs muraux saillie	p. 187
Détecteurs muraux encastrés	p. 187
Détecteurs plafond saillie	p. 187
Détecteurs plafond encastrés	p. 188
Accessoire détecteurs	p. 189

## Réception TV

Antennes terrestres	p. 190
Supports et fixations	p. 192
Amplificateurs	p. 192
Répartiteurs	p. 192
Connectique	p. 193

## Coffrets de communication

Grade 2TV	p. 194
Grade 3TV	p. 195
Accessoires coffrets	p. 196
Accessoire box	p. 197

## Alarme intrusion

Kits alarme radio	p. 198
Périphériques alarme radio	p. 201

## Habitat connecté

Solutions filaires	p. 201
Packs radio	p. 202
Solutions radio	p. 205
Box domotique	p. 207

## Audiovisuel

Sonorisation	p. 208
Prises HDMI	p. 208
Cordons HDMI	p. 208

## Accessoires USB

Prises USB	p. 208
Chargeurs USB	p. 209
Cordons USB	p. 209

## Réseau informatique

Baies 19"	p. 209
Coffrets 19"	p. 209
Accessoires baies et coffrets	p. 210
Connectique cuivre et panneau 19"	p. 211
Packs VDI	p. 212
Prises terminales RJ45	p. 212
Cordons de brassage	p. 213
Connectique Rj45	p. 213
Switchs	p. 213
Pack Wifi	p. 214
Kit CPL	p. 214
Onduleurs	p. 215
Testeurs	p. 215

## Eclairage de sécurité

Blocs d'évacuation	p. 216
Blocs d'ambiance	p. 217
Blocs bi-fonctions	p. 217
Bloc habitation	p. 217
Accessoires blocs	p. 218
Bloc à phares	p. 218
Télécommandes BAES	p. 218
Blocs portable	p. 219

## Sécurité Incendie

Kits alarme type 4 radio	p. 219
Kits alarme type 4	p. 219
Alarmes type 4	p. 220
Périphériques alarme incendie	p. 220
Alarmes type 4 à pile	p. 221
Détecteurs avertisseur autonome	p. 222

KITS PORTIER VIDÉO



Kit Classe 300 EOS  
**bticino**



Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo composé d'un écran 5" vertical blanc, d'une platine de rue Linea 3000 noire, de badges, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation (existe en version écran Noir)

Réf.	Modèle
BT363916	KIT C300EOS BI + LINEA 3000 N JO



Kit Classe 100X  
**bticino**



Kit portier Classe 100X connecté audio-vidéo couleur mains-libres avec contrôle d'accès et transfert d'appel sur smartphone ou tablette - avec platine de rue, écran 5pouces, 6 badges de proximité et 2 puces, 1 relais d'ouverture et 1 alim

Réf.	Modèle
BT364614	KIT CLASSE100X16E LINEA 3000 JO



Kit Classe 100  
**bticino**



Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc - avec 1 platine de rue Linea 2000 avec porte-étiquette lumineuse, 1 poste intérieur avec écran 5pouces Classe 100, relais d'ouverture et alimentation

Réf.	Modèle
BT364618	KIT CLASSE100 V16B LINEA 2000 JO



Poste intérieur Classe 100 Basique  
**bticino**



Poste intérieur audio-vidéo Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive - finition blanc

Réf.	Modèle
BT344662	CLASSE100 VID BASIC B IND V16B



Kits Vidéo JO Wifi  
**AIPHONE**



Kit vidéo Comprenant : 1 x platine, 1 x moniteur JO1MDW et 1 alimentation PS1820DM - Module Wifi intégré pour renvoi sur smartphone - Ecran tactile 7" mains libres - Mémoire d'images

Réf.	Modèle
JOS1VW	KIT VIDEO SAILLIE AVEC MOD.WIFI JO
JOS1FW	KIT VIDEO ENCASTRE AVEC MOD.WIFI



Kits Vidéo JV  
**AIPHONE**



Kit vidéo 2 fils intégral - Comprenant : 1 x platine, 1 x moniteur JV1MD et 1 alimentation PS2420DM - Ecran avec touches sensibles 7" - Communication mains libres

Réf.	Modèle
JVS1V	KIT VIDEO SAILLIE 2 FILS JO
JVS1F	KIT VIDEO ENCASTRE 2 FILS



Kit Vidéo Note 2 Wifi  
**urmet**



Kit vidéo Note 2 Wifi avec Platine de rue 1 bouton câblage 2-fils, moniteur 7" Wifi intégré, alim, coupleur, contrôle d'accès par badges (inclus). Commandes domotiques radio incluses et fonction transfert d'appels intégrée au moniteur.

Réf.	Modèle
1723/95	Kit Vidéo Note 2 Wifi 1Bp JO



Kit Video Mininote 2  
**urmet**



Kit interphone video Mini Note 2 composé d'une platine de rue 1 bouton, un moniteur 4,3", une alimentation et un coupleur de bus 2 fils. Il permet de voir, répondre et commander une gâche et un portail. Pose en saillie, câblage 2 fils.

Réf.	Modèle
1722/93	Kit Video Mininote 2 1Bp JO



Kit Video Mininote+  
**urmet**



Kit interphone video Mini Note + composé d'une platine de rue 1 bouton, un moniteur 7", une alim et un coupleur de bus 2 fils. Il combine des fonctions de sécurité, de confort et des commandes domotiques. Pose en saillie, câblage 2 fils.

Réf.	Modèle
1722/95	Kit Video Mininote+ 1 Bp



Kit Vidéo  
Quadra Wi-Fi

**COMELIT**



Kit platine Quadra et moniteur Mini Wi-Fi Boucle Magnétique 2 Fils

**Réf. Modèle**  
**8451V/BM** KIT VIDEO QUADRA ET MINI WI-FI



Kit Vidéo  
Quadra People

**COMELIT**



Kit platine Quadra et moniteur People Mains Libres Boucle Magnétique SB1

**Réf. Modèle**  
**PL8461VBM** KIT QUADRA PEOPLE MAINS LIBRES BM, SB2



Kit Vidéo 7 Plus

**COMELIT**



Kit Vidéo 7 Plus avec moniteur 7 pouces

**Réf. Modèle**  
**G115KFR1** KIT Vidéo 7 Plus avec moniteur 7 pouces



V500 Pro io  
Connect

**somfy.**



Le portier vidéo connecté V500 PRO io Connect est facile à installer, utiliser et propose des fonctions premium avancées. En installant ce produit, vous apportez de la valeur à vos clients en leur permettant de gérer les visites à distance.

**Réf. Modèle**  
**1871273** V@500 pro io connect rail din



V@500 pro io

**somfy.**



Le portier vidéo professionnel intuitif, tactile et rapide à installer ; intégrant une commande io-homecontrol® pour piloter jusqu'à 5 produits ou groupes de produits Somfy depuis le moniteur intérieur.

**Réf. Modèle**  
**1870651** V@500 pro io + rail din



Kit Portier  
Connecté Sans  
Fil

**EZVIZ**



Visiophone connecté sans fil EP7 2K/Alimenté par l'énergie solaire/Clavier intégré/Écran tactile couleur 7 pouces/4 méthodes de déverrouillage/Conversation bidirectionnelle/Changeur de voix/Emplacement de carte microSD jusqu'à 512Go

**Réf. Modèle**  
**EP7** Visiophone connecte EP7 2K

## KITS PORTIER AUDIO



Kit CK2

**bticino**



Kit portier résidentiel audio mains libres BUS 2 fils CK2 pose saillie - comprend 1 platine de rue Linea 2000 extra-plate IP54 avec porte-étiquette lumineux, 1 poste intérieur mains-libres et 1 alimentation

**Réf. Modèle**  
**364211** KIT CK2 AUDIO MAINS LIBRES JO



Kits Audio

**AIPHONE**



Kit portier audio 2 fils intégral avec platine aluminium - Pose saillie et transformateur

**Réf. Modèle**  
**DBS1AP** KIT AUDIO MAINS LIBRES JO  
**DA1AS** KIT AUDIO COMBINE FILAIRE



Kits Audio Mikra

**urmet**



Kit interphone audio. Pose en saillie, cablage 2 fils. Platine façade Aluminium IP44 et combiné intérieur en ABS blanc satiné.

**Réf. Modèle**  
**1122/61** Kit Audio Mikra Utopia Mains-libres JO  
**1122/31** Kit Audio Mikra Utopia Combiné filaire



Kit Interphone  
Radio  
**:hager**



Kit interphone 1 log. (combiné+base secteur+badge+platine+coffret tech.)

Réf.	Modèle
LCP01F	Kit Inter. 1 logt 1 bouton

### KITS COLLECTIFS VIDÉO



Kits Video  
**urmet**



Kit vidéo préprogrammé, système 2VOICE, composé d'une platine V83, 1 rangée de boutons d'appel et de moniteurs 1760/6 - pose à encastrer, finition inox

Réf.	Modèle
KV83/104	Kit Video Alu 1R 4 Bp 2VOICE
KV83/103	Kit Video Alu 1R 3 Bp 2VOICE



Packs Vidéo  
**AIPHONE**



Pack vidéo bus encastré avec module pour T25/VIGIK, centrales, 1 dist. de colonne, moniteurs GT1M3L & alim. (sans transfo gâche)

Réf.	Modèle
GTBV3E	Pack VIDEO 3BP
GTBV2E	Pack VIDEO 2BP

### KITS COLLECTIFS AUDIO



Kits Audio  
**urmet**



Kit audio préprogrammé, système 2VOICE, composé d'une platine A83, 1 rangée de boutons d'appel et de postes audio T183/4 - pose à encastrer, finition inox

Réf.	Modèle
KA83/104	Kit Audio 1R 4Bp 2VOICE
KA83/103	Kit Audio 1R 3Bp 2VOICE



Packs Audio  
**AIPHONE**



Pack audio bus encastré avec module pour T25/VIGIK, centrale, postes GT1D & alim. (sans transfo gâche)

Réf.	Modèle
GTBA4E	PACK AUDIO 4BP
GTBA3E	PACK AUDIO 3BP

### ACCESSOIRE PORTIER



Poste Universel  
**urmet**



Poste audio universel compatible 5 fils 2 fils - poste audio destiné à la maintenance des installations et compatible avec de nombreuses marques

Réf.	Modèle
1133/15	Poste Universel 5Fils 2Fils <span style="float: right;">JO</span>

### KITS INTERPHONIE IP



Pack EASY XE  
**CASTEL**



Solution packagée, complète et prête à l'emploi comprenant 1 XE VIDEO 1B + 1 XE MONITOR + 1 Switch 8 ports dont 4 PoE+ et licence pour appel sur un smartphone

Réf.	Modèle
590.8900	PACK EASYXE



Moniteur  
**CASTEL**



Moniteur de réception audio vidéo avec écran couleur 7 pouces tactile - alimentation PoE

Réf.	Modèle
500.8000	XE MONITOR-P

### KIT INTERPHONIE SÉCURITÉ



Pack Refuge  
EAS  
**CASTEL**



2 postes REFUGE EAS + 1 centrale d'interphonie gamme REFUGE avec afficheur LCD et alim sécurisée, livré pré-configuré avec kit de programmation.

Réf.	Modèle
440.8952	PACK REFUGE EAS 2

KIT INTERPHONIE GSM



PACK XLESS Audio  
CASTEL



PACK XLESS AUDIO 1B avec PACK SIM IPS2 et abonnement pré-payée 10 ans

Réf.	Modèle
620.4000	PACK XLESS AUDIO 1B

CLAVIERS À CODE



Digicode 3 bluetooth  
CDVI



Clavier codé Digicode® 4.0 Bluetooth - Rétro-éclairé - 3 relais déportés - 100 codes - 12/24V - Config via App "CDVI" - Gestion du partage des accès, gestion tranches horaires, via App Utilisateur "my Digicode"

Réf.	Modèle
GALEOBT	Digicode 3 relais bluetooth



Digicode sailli  
CDVI



Clavier codé Digicode® alliage d'aluminium - 100 codes 2 relais 12 à 48 VDC

Réf.	Modèle
DGA	Digicode sailli 2rel 12-24VDC JO



Clavier à code  
SEWOBY



Clavier à code 1010 utilisateurs 2 relais 12/24V AC/DC

Réf.	Modèle
K1000	Clavier à code 1010 utilisateu JO



Claviers codés  
AIPHONE®



Clavier résistant au vandalisme, en zamak, touches rétro éclairées 100 codes 2 relais 12/24vca-cc

Réf.	Modèle
AC10S	CLAV SAILLIE 100 CODES JO
AC10F	CLAV ENCASTRE 100 CODES



Clavier codé  
urmet



Clavier code zamak 2 relais

Réf.	Modèle
141212	Clavier Code Zamak 2 Relais JO

SYSTÈME VIGIK +



Kit centrale Vigik+  
urmet



Kit centrale 1 porte Vigik+ autonome

Réf.	Modèle
VIT25PLUS	Kit Centrale 1P Vigik+ Autonom



Badge DESFire  
urmet



Badge résident sécurisé EV3 noir

Réf.	Modèle
MEMOPLUS	Badge Desfire Ev3 Noir

CONTRÔLE D'ACCÈS TERTIAIRE



Centrale  
CASTEL



Centrale de contrôle d'accès IPEVIA 4 lecteurs sécurisés 12V

Réf.	Modèle
160,0700	IPEVIA SECUR 4L



Lecteur



Lecteur sécurisé étroit 13,56 MHz montage saillie Evolutif

**Réf.**            **Modèle**

910.0373            LP40 EVO



Badge porte clé



Porte clé 13,56MHz sécurisé pour lecteur (LP40 EVO, LP80 EVO, LPK80 EVO)

**Réf.**            **Modèle**

160,0810            BP KEY SECUR

GÂCHES



Gâche à émission 2 temps



Gâche symétrique 10/24V 2 temps 67 mm inox + tête inox

**Réf.**            **Modèle**

T290STR1024            Gâche sym. 2t em. 10-24V + t.



Gâche à émission



Gâche symétrique émission 1 temps 10/24V AC/DC 67 mm + tête inox

**Réf.**            **Modèle**

T290SR1024            Gâche sym. 1t em. 10-24V + t.



Gâche à rupture



Gâche symétrique - Rouleau réglable - tête inox réversible - à rupture - 12V DC - Consommation: 200 Ma - 67 mm

**Réf.**            **Modèle**

T290SIR12            Gâche sym. Rupture 12V + tet.



Gâche à émission réversible



Gâche symétrique réversible à émission 10-24V réglable radiale 67 mm

**Réf.**            **Modèle**

SR1024            Gâche sym. Revers a em. 10-24V



Gâche à rupture réversible



Gâche symétrique réversible rupture 12VDC 67 mm

**Réf.**            **Modèle**

SIR12            Gâche symétrique rupture 12V



Gâche électrique à émission



Gâche électrique à émission de courant 12V-24V AC/DC + varistance

**Réf.**            **Modèle**

SE1            Gâche électrique à émission de **J0**



Gâche électrique à rupture



Gâche électrique à rupture de courant 12V DC + varistance

**Réf.**            **Modèle**

SE3            Gâche électrique à rupture de



Têtière réversible  
SEWOSY



Têtière réversible en acier inoxydable 250 mm 1 trou 24 mm de large

**Réf.**      **Modèle**

SEF203      Têtière réversible en acier in

VENTOUSES



Ventouse  
CDVI



Ventouse 300kg en applique - Signal NONF - Led et Relais - 12/24V DC - NFS 61-937

**Réf.**      **Modèle**

V3SR      Ventouse 300kg app signal NONF



Équerre en L  
CDVI



Équerre en L pour ventouses 300 et 400kg - anodisation argent satiné

**Réf.**      **Modèle**

L3L4      équerre L pour ventouses 300kg



Équerre en Z  
CDVI



Équerre en Z pour contreplaqué de ventouses 300 - 400 - 500kg

**Réf.**      **Modèle**

Z3Z4Z5      equ en Z pour vent 300 400 500



Ventouse électromagnétique  
SEWOSY



Ventouse électromagnétique applique 300 daN 12-24V DC + CTC + LEDs conforme NF S 61 937

**Réf.**      **Modèle**

EF300CTC      Ventouse électromagnétique app JO



Équerre L  
SEWOSY



Équerre L ajustable pour série EF300

**Réf.**      **Modèle**

EF300L      Équerre L ajustable pour série



Équerre Z  
SEWOSY



Équerre Z ajustable pour séries EF300/EF550

**Réf.**      **Modèle**

EF300/550Z      Équerre Z ajustable pour série

BANDEAUX VENTOUSE



Bandeau Ventouses  
CDVI



Bandeau ventouses 2,5 m - Anodisé Argent satiné - 2 x 300kg - 12/24/48V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 2500 x 105 x 63 mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable

**Réf.**      **Modèle**

B0600RP      Bandeau ventouses 2x300kg 2,5m



Poignée Ventouse  
CDVI



Poignée ventouse 400 mm - Anodisé Argent satiné - 1 x 300kg - 12/24V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 400 x 105 x 63 mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable

**Réf.**      **Modèle**

P300RP      Poignée ventouse 1x300kg 40cm

ALIMENTATIONS



Alimentation 24V  




Alimentation 24V DC - 2A - Rail DIN - 3 modules - Tension régulée - Protection électronique au primaire et secondaire - Haut rendement - Dimensions: 91 x 54 x 58 mm

Réf.	Modèle
ADC324	Alim rail DIN 24VDC 2A - 3 mod



Alimentation à Découpage  




Alimentation à découpage 3,5 A - 12V DC - Rail DIN - 3 modules - Non secourue - Tension régulée - Protection par fusibles: Primaire et secondaire haut rendement - Dimensions: 91 x 54 x 58 mm

Réf.	Modèle
ADC335	Alimentation 12VDC - 3,5A



Alimentations  




Alimentation sur rail DIN 230V AC / 60W - 3 modules

Réf.	Modèle
ADD2448	Alimentation 24V / 2,5A <span style="float: right;">JO</span>
ADD1248	Alimentation 12V / 5A <span style="float: right;">JO</span>



Alimentation 24V  




Alimentation modulaire 230 Vac / 24 Vcc 2 A - Fixation sur rail DIN 4 modules ou par vis - A raccorder à la terre

Réf.	Modèle
PS2420DM	ALIM.MOD.24VCC 2A



Transformateur 12V  




Transformateur 230 Vac / 12 Vac / 1,5 A, fixation DIN 3 modules et VIS (pour gâches et ou claviers codés)

Réf.	Modèle
40781	TRANSFO.12V 1,5A



Alimentation 12V  




Alimentation 12Vcc 2 ampères à découpage - 3 modules - alimentation compatible avec les centrales de type CVxx83 et IPCVxx83

Réf.	Modèle
AL12/2DIN	Alim 12Vcc/2A à déc. 3 Modules

ACCESSOIRES DE FERMETURE



Gaine inox  




Gaine inox 30 cm diamètre 9/7 mm

Réf.	Modèle
DLI7/30	Gaine inox 30 cm diamètre 9/7



Déclencheur manuel  




Déclencheur manuel vert 2 contacts + capot

Réf.	Modèle
SHOKV2FR	Déclencheur manuel vert 2 cont



Bouton poussoir  




Bouton poussoir ABS NO+NC

Réf.	Modèle
PBNOIC	Bouton poussoir ABS NO+NC

MOTRISATIONS PORTAIL BATTANT

Bouton poussoir



Bouton poussoir Inox encastré - Plaque Porte - Diamètre 19 mm - Précâblé - Installation à l'intérieur ou à l'extérieur - Contact NO et NF avec communs séparés - Pouvoir de coupure: 24V 5A

**Réf.**      **Modèle**

**BPNONFCAB**      Bouton poussoir NONF + PP

Kits FAST70



Système complet FAST70 pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail

**Réf.**      **Modèle**

**001U1872**      Système complet FAST70 en 230V

**001U1855**      Système complet FAST70 en 24V      JO

Kit ATS



Kit ATS télescopique en 24V pour portails battants 3m

**Réf.**      **Modèle**

**8K01MP-027**      Kit ATS 24V portail bat. 3m

ENERGY Kit



Energy kit 24v - operateurs 392, bras articulé, platine e034, lampe xled, photocellules xp20b d, recepteur xf fds 868 mhz, 2 telecommandes xt2 fds

**Réf.**      **Modèle**

**1045851**      Energy kit 392

Kit Hopp



Kit bras articulé 24V, max 2,4 m et 250kg/vantail, fins de course mécaniques, système Bus avec récepteur bidirectionnel, compatible solaire, composé de 2 opérateurs, 2 émetteurs BiDi 3 canaux ON3EBD, 1 lampe clignotante BUS ELDC et 2 photocellules BUS EPMB

**Réf.**      **Modèle**

**HOPPBKCE**      Kit battant à bras 2,4m/250Kg

Kit VIRGO SMART BT B



Kit pro Fra. 24V pour portail battant jusqu'à 200kg et 2 m de longueur. Composé de: 2 moteurs, 1 carte THALIA BT A intégrée, 1paire de photocellules THEA, 4 émetteurs MITTO COOL PAINT.

**Réf.**      **Modèle**

**R930155-00003**      KIT VIRGO SMART BT B

Kit PRO IGEA ULTRA BT



Kit pro Fra. 24V pour portail battant jusqu'à 250 kg et 2,5 m de longueur. Composé de: 2 moteurs, 1 armoire de commande THALIA BT A, 1 paire de photocellules THEA, 4 émetteurs MITTO COOL PAINT.

**Réf.**      **Modèle**

**R935378-00002**      Kit PRO IGEA ULTRA BT

Kit PRO KUSTOS BT B40



Kit complet 24 V pour portails battants jusqu'à 700 kg kg et 4 m de longueur. Vis sans fin carénée. Fin de course magnétique en position supérieure.

**Réf.**      **Modèle**

**R935362-00004**      Kit PRO KUSTOS BT B40

Axovia® 3S io - Pack confort



Motorisation professionnelle Axovia® 3S io à bras pour portail battant avec vantaux de taille maximale 2 m ou 200kg, intégrant la technologie io-homecontrol. Livré avec les accessoires nécessaires : Télécommandes, feu, cellules et batterie.

**Réf.**      **Modèle**

**1216596**      Axovia 3S io - pack confort

MOTORISATIONS PORTAIL COULISSANT



Kits BXV 24V



Kit BXV 24V carter gris anthracite pour portails coulissants

Réf.	Modèle
8K01MS-004	Kit BXV600K03 jusqu'à 600kg
8K01MS-003	Kit BXV400K04 jusqu'à 400kg



Crémaillère en nylon



Crémaillère en nylon PA6 et fibre de verre avec noyau en acier 20 x 20 mm

Réf.	Modèle
009CGZP	Crémaillère en nylon 20x20



CYCLO Kit 400



Cyclo kit 24v - pour portail coulissant, jusqu'à 400kg - inclus : 1 moteur c720 avec carte électronique et plaque de fondation, 2 émetteurs 4 canaux xt4 slh, 1 module de fréquence xf868 mhz, 1 lampe xled et 1 paire de photocellules xp20bd

Réf.	Modèle
105999144	cyclo kit 24v - 400kg



Crémaillère nylon



Crémaillère nylon - 1 m - 4 points de fixation

Réf.	Modèle
6100344	cremaillere nylon - 1 m



Kit Robus



Kit moteur portails coulissants max 400kg, 24V, bidirectionnel. Déverrouillage ext, batterie secours, alim solaire en option. Composé de 1 opérateur RB400, 2 émetteurs BiDi ON3EBD, 1 récepteur BiDi OXIBD, 1 lampe clignotante ELDC, 2 photocellules EPMB

Réf.	Modèle
RB400BDKCE	Kit coulissant BiDi 400kg



Crémaillère nylon



Crémaillère 25x20x1000 mm en nylon et armature métallique, 6 attaches basses. Pour portails d'un poids max. de 500 kg.

Réf.	Modèle
FR-SIR6MD	Crémaillère nylon 1m armée



Kits PRO DEIMOS ULTRA BT



Kit pro Fra. 24V pour portail coulissant. Version connectable. Vitesse du vantail 12 m/min. Fin de course électromécanique. Composé de: 1 moteur, une centrale MERAK 600, 1 paire de photocellules THEA, 4 émetteurs MITTO RAINBOW

Réf.	Modèle
R925307-00002	Kit BT A600 jusqu'à 600kg
R925305-00002	Kit BT A400 jusqu'à 400kg



CP crémaillère nylon



Crémaillère en nylon armé, module 4, section 22x22 mm, longueur 1 m, fixation par vis avec ceilletons de réglage. Capacité maximale 600 kg.

Réf.	Modèle
D221073	CP crémaillère nylon



Elixo smart io - pack confort



Motorisation professionnelle Elixo® Smart io pour portail coulissant avec vantail de taille maximale 6 m ou 400kg, intégrant la technologie io-homecontrol. Livré avec les accessoires nécessaires : Télécommandes, feu, cellules et batterie.

Réf.	Modèle
1216601	Elixo smart io - pack confort

MOTORISATIONS PORTE DE GARAGE

Crémaillere



**somfy.**



Pièce accessoire des motorisations pour portail coulissant, crémaillère à fixer sur le portail de 1 mètre en nylon renforcé acier fixation basse.

Réf.	Modèle
9011089	Cremaillere fixation basse 1m

Kit VER



**CAME**



VER06DES - Kit pour portes de garage 600N moteur 24V avec encodeur

Réf.	Modèle
8K01MV-005	Kit VER Garage 600N

Guide à chaîne



**CAME**



Guide à chaîne L=3,020 m

Réf.	Modèle
001V06001	Guide à chaîne L=3,020m

DOLPHIN Kit D600



**FAAC**  
Simply automatic.



Dolphin d600 kit 24v - pour porte de garage, jusqu'à 5 m

Réf.	Modèle
105665	Dolphin d600 kit 24v

Rail unique a courroie



**FAAC**  
Simply automatic.



Rail unique a courroie l2600 mm pour porte basculante de l3000xh2600 mm et porte sectionnelle de de l5000xh2620 mm

Réf.	Modèle
390126	Rail unique a courroie l=2600

Dexxo smart 1000 io packchaîne



**somfy.**



Motorisation Dexxo® Smart io, performante et complète, équipe facilement diverses portes de garage sectionnelles, latérales et débordantes jusqu'à 15 m&sup2;. Alliant confort, sécurité, et évolutivité.

Réf.	Modèle
1241599	Dexxo smart 1000 io packchaîne

ACCESSOIRES D'AUTOMATISME

Photocellules



**CAME**



Photocellules DIR. 10 m

Réf.	Modèle
001DIR10	Photocellules DIR. 10m

Clignotant



**CAME**



Clignotant de signalisation à led 120/230V AC

Réf.	Modèle
001KLED	Clignotant KLED230

Carte radio



**CAME**



Carte radio fréquence embrochable en 433,92 MHz

Réf.	Modèle
001AF43S	001AF43S Carte radio



Antenne



Antenne en 433,92MHz

Réf.	Modèle
001TOP- A433N	Antenne en 433,92MHz



PhotoCELLULES



xp20bd - photoCELLULES bus, orientables, murales ou en saillie.

Réf.	Modèle
785103	xp20bd - photoCELLULES bus



Kit batterie de secours



Kit batterie de secours xbat 24, utile en cas de coupure de courant

Réf.	Modèle
390923	Kit batterie de secours xbat2

## TÉLÉCOMMANDES



Emetteur bicanal



Emetteur bicanal en 433,92MHz multi usages 4 096 combinaisons

Réf.	Modèle
001TOP- 432EE	Emetteur bicanal en 433,92MHz <span style="color: red;">JO</span>



Emetteurs TOP



Émetteur 4 canaux à 433,92 Mhz

Réf.	Modèle
806TS-0310	Émetteur à code fixe
806TS-0270	Émetteur rolling code



Emetteurs



Emetteur xt fds 433-868 noir. recherche la meilleure fréquence en termes de portée. maintient la compatibilité SLH.

Réf.	Modèle
787017	Emetteur xt2 fds 2 canaux <span style="color: red;">JO</span>
787018	Emetteur xt4 fds 4 canaux



Emetteurs Era One



Emetteur Era One, 433,92 MHz rolling code, gestion codes d'activation/certificats, auto-apprentissage, récepteur de proximité, utilisable en porte-clés, fixé au mur ou sur le tableau de bord de la voiture grâce au support.

Réf.	Modèle
ON2E	Emetteur Era One 2 canaux
ON4E	Emetteur Era One 4 canaux



Emetteurs Mitto Cool



Émetteur portée de 50/100 m. Alimentation 3 V avec 1 pile type CR2032. Couleur bleu.

Réf.	Modèle
D112306	MITTO COOL C2 2 canaux
D112318	MITTO COOL C4 4 canaux



Télécommande Keygo io



Télécommande Keygo® 4 io canaux permettant le pilotage de 4 motorisations du protocole io, permet aussi de lancer de scénario TaHoma.

Réf.	Modèle
1841134	Keygo io

SYSTÈMES RADIO

Système radio



Système radio complet en 24V - 433,92MHz pour le contrôle d'automatismes

Réf.	Modèle
001TRA03	Système radio complet en 24V

Récepteur



Récepteur bicanal pour l'extérieur IP54, 12 - 24V en 433,92MHz

Réf.	Modèle
001RE432M	Récepteur 2can 12/24V 433MHz

MOTORISATIONS VOLET ROULANT

Kits universels motorisation RS100 io



Le kit destiné à motoriser un volet roulant existant à manivelle ou à sangle, dans tous types de coffres quelle que soit sa marque. Fourni avec tous les accessoires nécessaires à la mise en œuvre.

Réf.	Modèle
1246218	Kit univ motor rs100 io 20/17
1246217	Kit univ motor rs100 io 10/17

LT 50 Meteor



Solution de motorisation, 230V, filaire, en diamètre 50, pour tous types de volets roulants. Fournie avec un câble blanc VVF de 2,5 mètres, sans adaptation et sans support. A l'unité.

Réf.	Modèle
1041056	LT 50 Meteor WT 20/17 VVF 2,5m

LT 50 Jet WT



Solution de motorisation, 230V, filaire, en diamètre 50, pour tous types de volets roulants. Fournie avec un câble blanc VVF de 2,5 mètres, sans adaptation et sans support. A l'unité.

Réf.	Modèle
1037062	LT 50 Jet WT 10/17 VVF 2,5m

Pack Tymoov2 20 Silence+



Pack pour motorisation de volet roulant - contient un moteur silencieux TYMOOV/20 Nm RadioPerformance, une télécommande 1 canal TYXIA 1701 pour piloter le mode Silence et les accessoires

Réf.	Modèle
6357060	Pack Tymoov2 20 Silence+

Pack Tymoov2 10 Silence+



Pack pour motorisation de volet roulant - contient un moteur silencieux TYMOOV 10 Nm RadioPerformance, une télécommande 1 canal TYXIA 1701 pour piloter le mode Silence et les accessoires

Réf.	Modèle
6357059	Pack Tymoov2 10 Silence+

Kits rs100 solaire



Axe équipé d'un moteur solaire RS100 Solar io, un panneau solaire à trous, une batterie coquée et tous les accessoires. Kit universel destiné à motoriser un volet roulant existant à manivelle ou à sangle. A l'unité.

Réf.	Modèle
1245949	Kit rs100 solaire 20/12
1245948	Kit rs100 solaire 10/12

CARILLONS FILAIRE

Carillon 2 Tons avec Transfo.



Carillon électromécanique 230V~ 50Hz à 60 Hz classe II 75dB à 1 m avec transformateur incorporé 8V~ à 12V~ livré en emballage traditionnel - à associer avec un bouton-poussoir - blanc

Réf.	Modèle
041652	CARILLON 2 TONS AVEC TRANSFO



Carillon 2 Tons





Carillon électromécanique 110V~ à 230V~ 50Hz à 60Hz 2 tons - fonctionne avec bouton-poussoir lumineux référence 041645

Réf.	Modèle
041651	CARILLON 2 TONS 127-230V



Carillon 8-12V





Carillon électromécanique 8V~ à 12V~ 75dB à 1 m emballage traditionnel - à associer avec avec un bouton-poussoir - blanc

Réf.	Modèle
041650	CARILLON 8-12V



Sonnerie Lido





Sonnerie Lido 230V~ direct 50Hz à 60Hz classe II blanc IP20 IK04 80dB à 1 m - fixation à vis en saillie

Réf.	Modèle
041221	SONNERIE LIDO 230V



Bouton Poussoir Salsa





Sonnette bouton-poussoir Salsa avec porte-étiquette IP44 IK05 - fixation à vis en saillie

Réf.	Modèle
041647	BOUTON POUSS. ETANCHE TBTS



Bouton Poussoir Salsa 230V





Sonnette bouton-poussoir Salsa avec porte-étiquette IP30 IK05 classe II - lumineux U maximum 230V - fixation à vis en saillie

Réf.	Modèle
041645	BOUTON POUSS. HORIZ. 230V



Carillon Filaire 230V





Carillon filaire direct 230v

Réf.	Modèle
44179	Carillon Filaire Direct 230V

JO



Carillon Filaire avec Transfo.





Carillon fil transf integre 230v

Réf.	Modèle
44172	Carillon Fil Transf Integre 23

JO



Carillon Festival avec Transfo.





Honeywell Home carillon transfo incorpore festival - 2 notes blanc

Réf.	Modèle
D3126	Honeywell Home carillon festi



Carillon Festival





Honeywell Home carillon festival - 2 notes blanc son electromecanique 80 db

Réf.	Modèle
D126	Honeywell Home carillon festiv

CARILLONS SANS FIL



Honeywell Home carillon 220v fiesta - 2 notes

Réf.	Modèle
D2105	Honeywell Home carillon fiesta



Honeywell Home bouton poussoir quadra - non lumineux blanc

Réf.	Modèle
D680	Honeywell Home bouton quadra



Carillon vidéo couleur sans fil, technologie DECT avec mémoire d'images avec caméra orientable en horizontal

Réf.	Modèle
WL11	CARILLON VIDEO SS FIL



Kit carillon radio sans fils Sérénité 80dB composé de 1 carillon carré à 3 piles AA 1,5V non incluses et 1 sonnette carrée IP54 avec porte-étiquette à pile 3V CR2032 fournie avec portée radio de 100 m en champ libre - blanc

Réf.	Modèle
094270	KIT CAR RAD SERENITE - BLANC



Kit carillon radio sans fils Confort 75dB avec réglage du volume composé de 1 carillon rond à 3 piles LR6 1,5V AA non incluses et 1 sonnette ronde IP44 avec porte-étiquette et batterie CR2032 incluse avec portée radio de 100 m - blanc

Réf.	Modèle
094252	KIT CAR RAD CONFORT BLANC JO



Kit carillon radio sans fils Essentiel 80dB composé de 1 carillon à 2 piles LR6 1,5V AA non incluses et 1 sonnette IP44 avec porte-étiquette et batterie CR2032 incluse avec portée radio de 50 m en champ libre - blanc

Réf.	Modèle
094251	KIT CAR RAD ESSENTIEL BLISTBOX



Kit carillon radio avec flash

Réf.	Modèle
43551	Kit Carillon Radio Avec Flash JO



Kit carillon olo sans fil/pile

Réf.	Modèle
43330	Kit Carillon Olo Sans Fil/Pile



Kit carillon radio rondo 200 m

Réf.	Modèle
42300	Kit Carillon Radio Rondo 200 M

CAMÉRAS CONNECTÉES EXTÉRIEURES



Kit Carillon WF



Kit carillon sans fil 150 m - gris- halo lumineux - 6 melodies

Réf. Modèle

DC315SGL Honeywell Home carillon 150m



Caméra Wi-Fi Motorisée sur batterie



Caméra sur batterie 10400mAh/4K/Mode AOV/ Vision nocturne en couleur/Détection de forme humaine&véhicule/Sirène et flash/Conversion bidirectionnelle/Suivi automatique/Wi-Fi 6/Exposition intelligente et équilibrée/Emplacement de carte MicroSD jusqu'à 512Go.

Réf. Modèle

HB84K Caméra sur batterie



Caméra Wi-Fi Solaire sur batterie



EB5 4K/Panneau solaire intégré de 1,4 W/Mode AOV/10400 mAh/Vision nocturne en couleur/ Conversion bidirectionnelle/Détection des mouvements humains&véhicules/Défense active/Compatible avec panneaux solaires EZVIZ/Wi-Fi 6/MicroSD 512GB max

Réf. Modèle

EB5 Camera sur batterie 4K



Caméra Wi-Fi sur batterie



BC1C 4K/Protection continue 24/7 /10400 mAh/ Détection de forme humaine&véhicule/Vision nocturne en couleur/Conversation bidirectionnelle/ Alertes vocales personnalisables/Wi-Fi 6/Défense active/Carte microSD jusqu'à 512Go/Google Home&Alexa

Réf. Modèle

BC1C 4K Caméra sur batterie 4K



Kit de 2 Caméras sur batteries



Kit de 2 caméras sur batterie avec HUB/high-performance WiFi HaLow™/vision nocturne couleur/ jusqu'à 120 jours d'autonomie/sirène et flash inclus/ détection forme humaine/ audio bidirectionnel/ emplacement carte MicroSD 256Go/Google Home&Alexa

Réf. Modèle

HB3-HA-LOWKIT(2K,2+1) Kit de 2 cameras 2K



Caméra Wi-Fi à Double objectif



Suivi automatique/changement de vue par une touche/deux modes de patrouille/détection de forme humaine et véhicule/vision nocturne en couleur/ défense active avec sirène&flash/conversation bidirectionnelle/carte MicroSD 512Go Max.

Réf. Modèle

H9CSMP Camera Wi-Fi dual



Caméra Wi-Fi Extérieure



Caméra sans fil avec projecteur, système de défense active et vision de nuit en couleur jusqu'à 10 mètres/2.4Ghz/4MP 2K+/H.265/H.264/audio/ IA/détection de forme humaine/ mémoire interne incluse de 32Gb/Google Home & Alexa/CS-LC3-A0-8B4WDL

Réf. Modèle

LC3 Camera avec projecteur



Panneau Solaire



Panneau de chargement solaire conçu pour les caméras à batterie EZVIZ avec ports de charge de Type C/Rendement de chargement élevé (jusqu'à 4,2W)/ Câble de 4 mètres pour un montage flexible/Classe IP65/Adaptateur USB-C vers MICRO USB

Réf. Modèle

SOLARPA-NELFTYPE-C Panneau solaire-F Type-C 4W



Caméras Extérieures Intelligentes



Caméra Extérieure Intelligente et connectée Netatmo projecteur LED inclus et alerte sur smartphone, compatible avec App Home + Security - livré avec carte MicroSD, kit de fixation - aluminium

Réf. Modèle

NOC-S-PRO CAMERA EXT NOIRE AV SIRENE

NOC-S-W-PRO CAMERA EXT BLANCHE AV SIRENE

NOC-PRO CAMERA EXT NOIRE

CAMÉRAS CONNECTÉES INTÉRIEURES



Caméra Intérieure Wi-Fi Motorisée  
EZVIZ



Résolution 3K/vision nocturne couleur/détection des formes humaines et des animaux/geste de la main/suivi de zoom automatique/détection des bruits forts/appels bidirectionnels/volet de confidentialité/emplacement de carte microSD 512Go

Réf.	Modèle
H6	Camera WiFi motorisée



Caméra Intérieure Intelligente  
Netatmo



Caméra Intérieure Intelligente et connectée Netatmo full HD avec reconnaissance faciale et alerte sur smartphone compatible avec App Home + Security - livrée avec carte MicroSD, câble USB et adaptateur secteur - aluminium/or

Réf.	Modèle
NSC-PRO	CAMERA INTERIEURE INT

KITS VIDÉOSURVEILLANCE TERTIAIRE



Kit Vidéoprotection Wi-Fi  
COMELIT




Kit Wi-Fi pré-programmé, 1 NVR DD 1To, 4 Cam Wi-Fi 5MP 2,8mm

Réf.	Modèle
WIKIT004S-05NAFR	KIT WI-FI,NVR,4 CamWIFI JO



Kit WIFI Bullet  
HIKVISION



Le kit comprend : un NVR Wi-Fi 8 canaux avec décodage jusqu'à 4 canaux à 4MP, 4 caméras Wi-Fi Bullet 4MP, disque dur de 1 To pré-installé, connexion Wi-Fi automatique, application Hik-Connect pour gestion et visualisation à distance.

Réf.	Modèle
301501759	Kit WIFI Bullet 4MP



Kits PoE 4 Caméras  
HIKVISION



Kit PoE 4MP avec 4 caméras (2.8 mm) avec NVR 8 voies HDD 2To, 80Mbps Bit Rate Input Max (jusqu'à 8-ch vidéo IP), 1 interface SATA, 8 PoE H.265+-H.265-H.264+-H.264

Réf.	Modèle
301501932	KIT POE 4 Bullet 4MP
301501935	KIT POE 4 Turret 4MP

CAMÉRAS VIDÉOSURVEILLANCE



Caméras Vidéoprotection IP  
COMELIT



Caméra IP 4 MP, 2,8-12 MM, IA

Réf.	Modèle
IPB-CAMN04ZB	Caméra IP Bullet
IPT-CAMN04ZB	Caméra IP Turret

ENREGISTREUR VIDÉOSURVEILLANCE



Enregistreur Vidéoprotection  
COMELIT



NVR 8 canaux PoE 6MP livré sans DD

Réf.	Modèle
NIPN-VR008N06PASL	NVR 8CH, 6MP, POE SANS HDD



Disque dur  
COMELIT



Disque dur capacité 4 TO pour DVR/NVR

Réf.	Modèle
WDSK327A	Disque dur capacité

MONITEURS



Moniteur 23.8"  
HIKVISION



23,8 1080P, bord fin, haut-parleur intégré, entrée HDMI-VGA, angle de vue : 178°-178°, 250 cd-m², boîtier en plastique, VESA, support de base inclus, 7\*24h

Réf.	Modèle
317500529	Moniteur 23.8 1080P bord fin

DÉTECTEURS MURAUX SAILLIE



Moniteur 21.5"

**HIKVISION**



21,5 1080P, bord fin, haut-parleur intégré, entrée HDMI-VGA, angle de vue: 178°-178°, 250 cd-m<sup>2</sup>, boîtier en plastique, VESA, support de base inclus, 7\*24h

**Réf.            Modèle**  
317500519    Moniteur 21.5 1080P bord fin



Détecteur RC-plus next N230

**B.E.G.**



Détecteur de mouvement RC-plus next blanc type de pose: mural ou plafond champ de détection: 230° horizontal 360° vertical zones de détection h=2,50 m. de biais 20 m frontal 6 m vertical 4 m canal 1: 3000W cos 1

**Réf.            Modèle**  
93331            RC-plus next N 230 blanc



Détecteur LC-Plus 280

**B.E.G.**



Détecteur de mouvement LC-plus 280° blanc type de pose: mural champ de détection: 280° horizontal 360° en vertical zones de détection h=2,50 m. de biais 16 m, frontale 9 m, verticale 2 m canal 1: 2000W cos 1

**Réf.            Modèle**  
91008            LC-plus 280-BL



Détecteurs LC-Click-N 200

**B.E.G.**



Détecteur de mouvement LC-Click 200° + 360° type de pose : mural champ de détection : 200° horizontal et 360° en vertical zones de détection h=2,50 m : de biais 12 m, frontale 4 m, verticale 2 m canal 1 : 1000W cos 1

**Réf.            Modèle**  
91002            LC-Click-N 200-BLANC J0  
91022            LC-Click-N 200-NOIR



Détecteurs LC-Click-N 140

**B.E.G.**



Détecteur de mouvement LC-Click 140° + 360° type de pose: mural champ de détection: 140° horizontal et 360° en vertical zones de détection h=2,50 m : de biais 12 m, frontale 4 m, verticale 2 m canal 1 : 1000W cos 1

**Réf.            Modèle**  
91001            LC-Click-N 140-BLANC J0  
91021            LC-Click-N 140-NOIR



Détecteurs LC-Click

**B.E.G.**



Détecteur de mouvement LC-Click blanc type de pose : mural, zones de détection h=2,50 m : de biais 12 m, frontale 4 m canal 1 : 1000W cos 1(μ contact)

**Réf.            Modèle**  
91102            LC-Click-200-Blanc 200°  
91101            LC-Click-140-Blanc 140°



Détecteurs theLUXa S360

**theben**



Détecteur de mouvement pour installation extérieur. Angle de détection 360°, Diamètre 32 m à 2.5 m de haut. IP66. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 1 sec à 20 min.

**Réf.            Modèle**  
1010510        theLUXa S360 BLANC  
1010511        theLUXa S360 NOIR



Détecteurs theLUXa S180

**theben**



Détecteur de mouvement pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5 m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.

**Réf.            Modèle**  
1010505        theLUXa S180 BLANC J0  
1010506        theLUXa S180 NOIR



Détecteurs theLUXa S150

**theben**



Détecteur de mouvement pour installation extérieur. Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5 m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.

**Réf.            Modèle**  
1010500        theLUXa S150 BLANC J0  
1010501        theLUXa S150 NOIR



Détecteur theLuxa R180 WH  
**theben**



Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5 m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 2 sec à 30 min.

Réf.	Modèle
1010200	theLuxa R180 BLANC



Détecteurs Etanches  
**legrand**



Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 IP55 fixation saillie, seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8 m (plafond) ou Ø12 m (mural)

Réf.	Modèle
069740	Détecteur Plexo gris
048898	Détecteur Mosaïc blanc



Détecteurs IR  
**:hager**



Détecteur de mouvement infrarouge standard mural blanc, IP55, portée 16, tempo. 5s - 15 min.

Réf.	Modèle
52210	Détecteur IR 200*
52110	Détecteur IR 140*

DÉTECTEURS MURAUX ENCASTRÉS



Détecteur theMura S180-100 UP  
**theben**



Détecteur de mouvement. fixation murale encastrée. Angle de détection 170°, portée 17 m à 1.2 m de haut. IP20. Alimentation 230V raccordement 3 fils y compris neutre. Contact 10A/230V. Max 450W LED. Compatible avec esclave 2060660

Réf.	Modèle
2060650	theMura S180-100 UP blanc



Détecteurs Muraux Mosaïc  
**legrand**



Détecteur mural universel Mosaïc à détection infrarouge, compatible toutes lampes et jusqu'à 100W LED, câblage 2 fils sans Neutre - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper de support et plaque Mosaïc

Réf.	Modèle
078459A	INTER AUTO SANS NEUTRE AVEC DEROGATION
078458A	INTER AUTO SANS NEUTRE

DÉTECTEURS PLAFOND SAILLIE



Détecteur PD3N-1C-AP  
**B.E.G.**



Détecteur de mouvement 360° 1 canal en saillie télécommandable type de pose: en saillie champ de détection: 360° zones de détection h=2,50 m: 10 m de biais, 6 m de face, 4 m en assise canal 1: 2300W cos 1

Réf.	Modèle
92190	PD3N-1C-AP <span style="float: right;">JO</span>



Détecteur PD3-1C-AP  
**B.E.G.**



Détecteur de mouvement 1 canal en saillie type de pose: en saillie champ de détection: 360° zones de détection h=2,50 m: 10 m de biais, 6 m de face, 4 m en assise canal 1: 2000W cos 1/1000VA cos 0.5, LED 250W maxi

Réf.	Modèle
92194	PD3-1C-AP



Détecteur LUXA 103 S360-100 12 AP WH  
**theben**



Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible par télécommande.

Réf.	Modèle
1030062	LUXA 103 S360-100-12 AP WH <span style="float: right;">JO</span>



Détecteur de mouvements  
**:hager**



Détecteur de mouvement infrarouge plafond en saillie 360° blanc

Réf.	Modèle
52370	Déctef plaf saillie 360 blanc

DÉTECTEURS PLAFOND ENCASTRÉS



Détecteur PD9-1C-FP-BL



Mini détecteur de mouvement 1 canal blanc type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50 m: 10 m de biais, 6 m de face, 4 m en assise canal 1: 1000W cos 1/500VA cos 0,5, LED 200W

Réf. **Modèle**  
92902 PD9-1C-FP-BL



Détecteur PD4N-1C-C-FP



Détecteur de mouvement couloir 2x10m dans l'axe faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50 m: 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, 8 m en vertical canal 1: 2300W cos 1

Réf. **Modèle**  
92274 PD4N-1C-C-FP



Détecteur PD3N-1C-FP



Détecteur de mouvement 360° 1 canal faux plafond télécommandable type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50 m: 10 m de biais, 6 m de face, 4 m en assise canal 1: 2300W cos 1

Réf. **Modèle**  
92196 PD3N-1C-FP

JO



Détecteur PD3-1C-FP



Détecteur de mouvement 360° 1 canal faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50 m: 10 m de biais, 6 m de face, 4 m en assise canal 1: 2000W cos 1/1000VA cos 0,5, LED 250W

Réf. **Modèle**  
92197 PD3-1C-FP



Détecteur BL2-FP



Détecteur de mouvement pour faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50 m: 8 m de biais, 4 m de face, 3 m en assise canal 1: 1000W cos 1/500VA cos 0,5, LED 200W maxi

Réf. **Modèle**  
93317 BL2-FP



Détecteur PD4-M-1C-C-FP



Détecteur de présence couloir maître 1 canal 2x10m faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50 m: 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, 8 m en vertical canal 1: NO-2300W

Réf. **Modèle**  
92586 PD4-M-1C-C-FP



Détecteur PD4-M-1C-FP



Détecteur de présence maître 1 canal 360° et 24 m en faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50 m: 24 m de biais, 8 m de face, 6,40 m en assise canal 1: NO-2300W cos 1/1150

Réf. **Modèle**  
92585 PD4-M-1C-FP



Détecteur PD2-M-1C-FP



Détecteur de présence maître 1 canal faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50 m: 10 m de biais, 6 m de face, 4 m en assise canal 1: NO-2300W cos 1/1150VA cos 0,5

Réf. **Modèle**  
92565 PD2-M-1C-FP



Détecteur thePiccola S360-100 DE WH



Mini Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 55. Contact renforcé 10 A. LED>8W max. 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2,5 m de haut. Réglage TEMPO 30 sec-30 min + impulsion.

Réf. **Modèle**  
1060200 thePiccola S360-100 DE WH



Détecteur LUXA 103-100 C DE WH

**theben**



Détecteur de mouvement 360° blanc. fixation encastrée plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. IP44. 1 Contact 10A renforcé. LED = 400W max. TEMPO 5 sec-30 min + impulsion.

Réf.	Modèle
1030016	LUXA 103-100 C DE blanc



Détecteur SM-6731-TG MD360 DE blanc

**theben**



Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 40. Contact 5 A. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 6 m à 3 m de haut. Réglage tempo 5 sec-20 min .

Réf.	Modèle
TG103010	SM-6731-TG MD360 DE blanc



Détecteur thePiccola P360-100 DE WH

**theben**



Mini Détecteur de présence blanc 360°. IP 44. Contact renforcé 10 A. LED > 8W max. 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m (présence 2 m) à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 30 sec-30 min + impulsion.

Réf.	Modèle
2090200	thePiccola P360-100 DE WH



Détecteur LUXA 103 S360-100-30 DE-UP WH

**theben**



Détecteur de présence blanc, zone de détection rectangulaire 28 X 5 mètres spéciale couloir. Détection 70 m² à 2.5 m de haut. 1 contact lumière (max 400W LED). Tension 230V. Fonction auto ou semi auto. Fonction master/slave

Réf.	Modèle
1030072	LUXA 103 S360-100-30 DE-UP WH



Détecteur LUXA 103 S360-100 12 DE-UP WH

**theben**



Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible via télécommande.

Réf.	Modèle
1030052	LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH JO



Détecteur PIR Encastré ou Saillie

**legrand**



Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond en encastré ou saillie - livré complet dans emballage autovendeur brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée 8 m

Réf.	Modèle
048899	PIR INTER DETECT FX PLAF.PACK



Détecteur PIR Encastré

**legrand**



Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond - portée Ø8 m - seuil de luminosité réglable de 10 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes

Réf.	Modèle
048941	DETECT PIR 360 DEGRES FX PLAF



Détecteur de Mouvements

**:hager**



Détecteur de mouvement infrarouge plafond semi-encastré 360° blanc

Réf.	Modèle
52371	Délect plaf semi-enc 360 blanc

ACCESSOIRE DÉTECTEURS



Télécommande theSenda B


**theben**



Télécommande installateur theSenda B avec fonction luxmètre et interfaçable avec apps theSenda play.

Réf.	Modèle
9070985	theSenda B

ANTENNES TERRESTRES




Antenne TNT 30HD  




Ant Tnt 30Hd Lte-5G

Réf.      Modèle

0145242R13    Ant Tnt 30Hd Clic-Clac Lte-5G




Antenne TNT 18HD  




Ant Tnt 18Hd Lte-5G

Réf.      Modèle

0145253R13    Ant Tnt 18Hd Clic-Clac Lte-5G    JO



Antenne TNT 17HD  




Ant Tnt 17Hd Lte-5G

Réf.      Modèle

0145239R13    Ant Tnt 17Hd Clic-Clac Lte-5G



Kit TNT  




Kit Lte-5G Antenne+Préampli+Alim+6Conf

Réf.      Modèle

0145242R13    Kit Tnt17-5G Clic-Clac+Vka101




Antenne UHF Passive  




Antenne UHF ELIKA 700 canaux 21-48 dipole passif Gain de 17dB, filtre FOS (5G) intégré emballage individuel carton

Réf.      Modèle

ELIKA700C    Antenne UHF ELIKA700 passive    JO



Antenne UHF Filtrée  




Antenne UHF ALPHA+ 5 éléments LTE700 canaux 21-48

Réf.      Modèle

AL-    ANTENNE ALPHA+ 5 EL LTE 700  
PHA5+LTE700



Antenne UHF Tri-nappes  




Antenne UHF Triple 25 directeurs (67 éléments prémontés) • Gain : 12-18 dB • Canaux 21-48 (avec filtre LTE 5G) • Rapport A/V : 28 dB • Connectique F

Réf.      Modèle

B53670/5G    ANTENNE UHF TRIPLE 67 ELTS 5G



Kit TNT  




Kit antenne avec pré-amplificateur et alimentation comprenant : • 1 Antenne triple nappe B 53670/5G • 1 Préamplificateur 25 dB UHF E PR 252R/5G LTE 5G • 1 Alimentation 24V, 2 sorties E ALE 24/2 DIN • 6 connecteurs F à visser AF57

Réf.      Modèle

EKITAPR/5G    KIT TNT AVEC PREAMPLI + ALIM

SUPPORTS ET FIXATIONS



Tronçon  




Tronçon acier emboîtable de 1,50 mètre Ø 40 mm x 1,2 mm. Finition Zinc bleu

Réf.      Modèle

801540    Tronçon 1.5m D40 zb    JO



Fixation  
Cheminée  
**ERARD®**



Fixation cheminée simple, à étrier, pour mâts de Ø 30 à 50 mm - finition Zinc bleu

**Réf. Modèle**  
801303 Fixation simple/mât Ø30 à50 zb JO




Feuillard  
**ERARD®**



Feuillard acier largeur 40 mm /longueur 5 mètres - Finition galvanisée

**Réf. Modèle**  
004100 Feuillard acier galva 5m JO



Fixations  
Murales  
**ERARD®**



1 Paire fixations murales déport 22 cm, acier 45 x 5 mm, entraxe 2 perçages 30 cm - pour mâts de Ø 25 à 50, sans contreplaque - finition Zinc bleu

**Réf. Modèle**  
800862 1 Paire fixa mur sans cont zb JO



Mât Emboîtable  
**CAHORS**



Fixation Mât Galvanisé À Chaud, Ø (Mm)40, Épaisseur 1.2 Mm, L (Mm) 1500

**Réf. Modèle**  
0144405 Mat Emboitab D40X1500M JO



Cerclage Simple  
**CAHORS**



Cerclage Cheminée Simple Tnt À 2 Tendeurs, Emballage Individuel Plastique Thermosoudé

**Réf. Modèle**  
0144400 Cerclage Simple JO



Feuillard  
**CAHORS**



Feuillard Epaisseur 5/10 Mm, L (Mm) 40, L (M) 5

**Réf. Modèle**  
0144408 Feuillard 5M-6-10 JO



Fixations  
Murales en U  
**CAHORS**



Fixations Murales En U, Ø Mât 30-50 Mm, Déport 350 Mm. Détail Du Kit: 2 X Fixations En U + Kit Contre-Plaques Galvanisées À Chaud

**Réf. Modèle**  
0144402 2X Fix. Mur Dep.350 JO



Mât Emboîtable  
**FRACARRO**



Mât emboîtable G 1.5 m-D40 mm-1,5 mm galvanisé à chaud

**Réf. Modèle**  
MEC2154G Mât emb. G 1.5m-D40mm-1,5mm JO



Cerclage  
Simple  
**FRACARRO**



Cerclage simple galvanisé pour mât de ø 25 mm à ø 50 mm (1 pièce nécessaire pour 1 installation, 6 pièces par carton, pour 6 instal

**Réf. Modèle**  
MEC6001G Cerclage simple galvanisé JO



Feuillard





Feuillard, Long : 5 m environ, l : 40 mm, Ep. : 6/10, Poids: 1kg

**Réf.**            **Modèle**

MEC6005      Feuillard 5m

JO



Fixation Cabine d'Ascenseur





Fixation type cabine d'ascenseur, complète, galvanisée, pour mât ø 50 mm maxi. : 2 déports en M de 250 mm, avec 2 contre-plaques, vi

**Réf.**            **Modèle**

MEC425CG      Fixation cabine d'ascenseur

JO



Mât Emboîtable





Mât acier emboîtable 1.5 m • Diamètre : 40 mm • Epaisseur : 1.2 mm

**Réf.**            **Modèle**

FMA4015      MAT EMBOÛTABLE 1.50 M DIAM 40



Fixation en M





1 paire de fixations murales acier en "M" • Déport 25 cm

**Réf.**            **Modèle**

FCA6005      FIXATION EN M DEPORT 25 CM

### AMPLIFICATEURS



Kit Préamplificateur





Kit Préamplificateur Terrestre 1Entrée Uhf 470-694Mhz, Gain 6-26 Db

**Réf.**            **Modèle**

0145179R13      Vka 101-5G Ampli + Alim

JO



Kit Préamplificateur





Kit Préamplificateur 2 entrées réglables (22, 32dB) V+UHF(21-48), niveau de sortie 112/ 116 dB, Spécial 4G/5G + alim PSU342 2 sorties

**Réf.**            **Modèle**

MAP3R-      Kit pré-ampli LTE700 2E V+U  
FM+3U700K

JO



Kit Préamplificateur





Kit préamplificateur LTE-5G 5RED) comprenant : • 1 Préamplificateur UHF (21-48) avec filtre • Entrée 1 : UHF (25 dB réglable) • Niv. de sortie : 104 dBµV • 1 Alimentation 24 Volts 2 sorties

**Réf.**            **Modèle**

EKEV252R/5G      KIT PREAMPLI UHF 25 DB + ALIM

### RÉPARTITEURS



Splitters





Passifs De Distribution Répartiteurs Standards, Bande 5-2300 Mhz.

**Réf.**            **Modèle**

0144882R13      Vre 200 2 Way Splitter

JO

0144883R13      Vre 300 3 Way Splitter

JO

0144884R13      Vre 400 4 Way Splitter

JO

0144885R13      Vre 600 6 Way Splitter



Répartiteurs





Répartiteur ULB 5-2400MHz

**Réf.**            **Modèle**

SPTR2      Répartiteur 2D

JO

SPTR3      Répartiteur 3D

JO

SPTR4      Répartiteur 4D

JO

SPTR6      Répartiteur 6D

Répartiteurs



EVICOM



Répartiteur 5 - 2.400 MHz avec socle plastique - CLASSE A • Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies • Connectique F

Réf.	Modèle
ABS021P	REPARTITEUR F 2 DIR
ABS041P	REPARTITEUR F 4 DIR

CONNECTIQUE

Connecteur F




CAHORS



Connecteurs F À Visser Vfv 200 Brass 19/17 V(P)Atc

Réf.	Modèle	
0144473	Vfv 200	JO

Connecteur F



FRACARRO



Connecteur F à visser pour câble 6.8 mm

Réf.	Modèle	
CF66B	Connecteur F à visser 6,8 mm	JO

Connecteur F



EVICOM



Connecteur F à visser avec joint d'étanchéité • Pour câble 6.8 mm (type 17 VATC - 17 PATC) • Conditionné en boîte plastique

Réf.	Modèle
AF57	FICHE F A VISSER CABLE V17

Transition F



CAHORS



Accessoires De Raccordement F 81 Transition F Femelle/Femelle

Réf.	Modèle	
0144247	F81 Transition F-F Fem	JO

Raccord F



FRACARRO



Raccord F femelle/femelle

Réf.	Modèle	
GCF	Raccord F femelle/femelle	JO

Raccord F



EVICOM



Raccord F femelle - F femelle pour réaliser une jonction entre deux appareils équipés en fiches F mâles

Réf.	Modèle
AF81	ADAPTEUR F FEM/FEM

Connecteurs IEC



CAHORS



Connecteurs Iec À Visser 19/17 V(P)Atc

Réf.	Modèle
0144257	Vim100Tv Iec Male
0144258	Vif100 Tv Iec Femelle

Fiches plastiques



FRACARRO



Fiche plastique Câble C6

Réf.	Modèle
CIM95	Fiche mâle
CIF95	Fiche femelle



Cordon Balun  
F/RJ45  
**ERARD®**



Cordon Balun - 0 m30 - actif F Mâle / RJ45 Mâle - adaptation d'impédance 100 en 75 Ohms - permet de connecter son téléviseur à un réseau RJ45 ou d'injecter le signal TV satellite à un réseau RJ45 - Connecteurs plaqués nickel

Réf.	Modèle
5479	Cord Balun F M / RJ45 M - 0m30



Cordon Balun  
TV/RJ45  
**ERARD®**



Cordon Balun passif - 1 m50 - TV 9.52 mm Mâle / RJ45 Mâle - permet de connecter son téléviseur à un réseau RJ45 ou d'injecter le signal TV Hertzien à un réseau RJ45 - Connecteurs plaqués nickel.

Réf.	Modèle
4482	Cord Balun TV M/RJ45 M - 1m50

GRADE 2TV



Coffret Basique  
TV  
**legrand®**



Coffret multimédia Basique Grade 2 TV équipé composé de 1 coffret DRIVIA 2 rangées de 13 modules, bornier de terre, DTI RJ45 modulaire, 1 répartiteur TV 2 sorties, support connecteurs et 4 connecteurs catégorie 6 STP, 1 cordon

Réf.	Modèle
413248	BASIQUE 4RJ45 STP+2TV DRIVIA13 JO



Coffret Basique  
**legrand®**



Coffret multimédia Basique Grade 2 TV équipé composé de 1 coffret DRIVIA 2 rangées de 13 modules, bornier de terre, DTI RJ45 modulaire, support de 1 à 4 connecteurs pré-installés et 4 connecteurs catégorie 6 STP, 1 cordon

Réf.	Modèle
413247	BASIQUE 4 RJ45 STP DRIVIA13



Support  
Connecteurs  
RJ45  
**legrand®**



Support pour 4 connecteurs RJ45 LCS<sup>3</sup> pour coffret multimédia - permet d'augmenter la capacité du coffret de communication

Réf.	Modèle
413180	SUPPORT 4 CONNECT.RJ45 FTP/STP



Connecteur  
Cat 6  
**legrand®**



Connecteur blindé RJ45 LCS<sup>3</sup> catégorie 6 STP pour applications Grade 2 TV à connexion rapide sans outil, certifié PoE++

Réf.	Modèle
413183	CONNECTEUR RJ45 CAT 6 STP



Coffret de  
Communication  
Semi-Equipé  
**:hager**



Coffret de communication semi-équipé 4xRJ45 Grade 2TV

Réf.	Modèle
TN405	Coff com semi équ. 4xRJ45 Gr2TV JO



Coffrets de  
Communication  
Eco  
**:hager**



Coffret de communication éco Grade 2TV

Réf.	Modèle
TN306	Coff com 8xRJ45
TN305	Coff com 4xRJ45



Module de  
Brassage  
Grade 2TV  
**:hager**



Connecteur RJ45 cat.6 + support modulaire pour grade 2TV

Réf.	Modèle
TN007S	Connect. RJ45 cat.6 pr Gr2TV



**Coffret Rési9  
Grade 2TV**  
Schneider  
Electric



Le coffret de communication R9H13401VDIM sans emplacement box permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 2TV. Il comporte un DTI, 4 RJ45, un bandeau de brassage et un répartiteur coaxial 2 sorties

Réf.	Modèle
R9H13401VDIM	Resi9 VDI 13M1R basic 4RJ J0



**Connecteur  
Grade 2TV**  
Schneider  
Electric



Le connecteur VDI B17716B01 est un RJ45 grade 2TV blindé catégorie 6 avec empreinte S-ONE DPM. Sa conception monobloc permet un raccordement du câble plus rapide et sans outil spécifique. Il est livré prêt à l'emploi en sachet individuel.

Réf.	Modèle
VDI B17716B01	S-ONE DPM RJ45 GRADE 2 TV



**Tableau de  
Communication  
TV sur RJ**  
MICHAUD  
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Tableau de communication NEO Grade 2TV équipé de 8 connecteurs RJ45, avec DTI, filtre-maître et répartiteur TV sur RJ45 4 sorties

Réf.	Modèle
L B218	TDC NEO Gr2TV 8RJ45 DTI + TV4S

GRADE 3TV



**Tableau de  
Communication**  
MICHAUD  
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Tableau de communication NEO Grade 2 TV/ Grade 3, 4 RJ45, équipé d'un cordon quadruple

Réf.	Modèle
L B204	TDC NEO Gr2TV-Gr3 QUAD



**Coffret VDI avec  
Platine**  
hager



Coffret VDI 2 rangées 26 modules + platine Grade 3TV

Réf.	Modèle
T N425	Coffret VDI 2R-26M+PL Gr.3TV J0



**Coffret VDI**  
hager



Coffret VDI 2 rangées 26 modules Grade 3TV

Réf.	Modèle
T N415	Coffret VDI 2R-26M Gr.3TV



**Module de  
Brassage  
Grade 3TV**  
hager



Connecteur RJ45 cat.6a + support modulaire pour grade 3TV

Réf.	Modèle
T N008S	Connect. RJ45 cat.6a pr Gr3TV



**Coffret Rési9  
Grade 3TV**  
Schneider  
Electric



Le coffret de communication R9H13402VDIXS avec emplacement box permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 3TV. Il comporte un DTI, 6 RJ45 cat6A, 2 sorties TV coaxial et un switch POE 4 sorties 1Gbits.

Réf.	Modèle
R9H13402VDIXS	Resi9 VDI 13M2R Switch Poe 6RJ J0



**Connecteur  
Grade 3TV**  
Schneider  
Electric



Le connecteur VDI B1771XB01 est un RJ45 blindé grade 3TV catégorie 6A avec empreinte S-ONE DPM. Sa conception monobloc permet un raccordement du câble plus rapide et sans outil spécifique. Il est livré prêt à l'emploi en sachet individuel.

Réf.	Modèle
VDI B1771XB01	S-ONE DPM RJ45 GRADE 3 TV



Tableau de Communication avec Zone Attenante  
**MICHAUD**  
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle, 1 zone attenante compacte.

Réf.	Modèle
LB502	TDC BLUENEO 4 RJ45 ZA



Tableau de Communication  
**MICHAUD**  
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle.

Réf.	Modèle
LB500	TDC BLUENEO 4 RJ45



Connecteurs Grade 3TV  
**MICHAUD**  
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Sachet de 4 connecteurs RJ45 blindés de catégorie Grade 3TV s'installant sur les supports RJ45 présents dans les TDC NEO.

Réf.	Modèle
LB019	SACHET 4 RJ45 BLINDEES Gr3TV

### ACCESSOIRES COFFRETS



Module de Brassage Cat 6  
**legrand**



Module de brassage catégorie 6 FTP avec connecteur LCS<sup>®</sup> certifié PoE++ avec porte-étiquette - IP20 IK04 - 1 module

Réf.	Modèle
413102	MODULE BRASSAGE RJ45 CAT6 FTP



Support RJ45 Modulaire  
**Schneider Electric**



Resi9 - connect accessoire 1 Fix RJ45 vide pour connecteur RJ45 S-ONE - H65 mmxL18 mmxP67 mm - avec picto salle - 1 feuille autocollante, pour choisir l'application

Réf.	Modèle
VDIR380005	Resi9 connect 1 FIX RJ45



Connecteur Grade 2TV  
**Schneider Electric**



Actassi - connecteur RJ45 S-One - grade 2 TV sans outil - H28 mmxL18 mmxP35 mm - connecteur : argent (zamak), organisateur des fils : bleu (ABS + PC) - configuration de câblage : 568 A/B - courant assigné d'emploi : 1,5 A à 25 °C

Réf.	Modèle
VDIB17726B01	Connecteur RJ45 S-One grade 2TV



Connecteur Grade 3TV  
**Schneider Electric**



Actassi - connecteur RJ45 S-One grade 3 TV sans outil - H28 mmxL18 mmxP35 mm - connecteur : argent (zamak), organisateur des fils : bleu (ABS + PC) - configuration de câblage : 568 A/B - courant assigné d'emploi : 1,5 A à 25 °C

Réf.	Modèle
VDIB1772XB01	CONNECTEUR S-ONE RJ45 GRADE 3TV



Support Box Opérateur  
**legrand**



Support box opérateur pour liaison avec coffret - pour box ADSL et fibre équipé de 1 prise 2P+T et 4 cordons de liaison box et coffret

Réf.	Modèle
413149	SUPPORT BOX OPERATEUR



Zone Attenante  
**MICHAUD**  
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



La zone attenante NEO permet d'installer tous types d'actifs tels que box internet, ONT, box domotique...

Réf.	Modèle
LB010	ZONE ATTENANTE TDC NEO

KITS ALARME RADIO



Point d'Accès WiFi  
Schneider Electric



La prise RJ45 WiFi ODACE S520491 dispose d'une prise RJ45 en façade et émet un signal WiFi 5. Il est alimenté en data et en puissance par le câble Ethernet. Il comporte des éléments de sécurité logiciels et mécanique.

Réf.	Modèle
S520491	Odace Pt access WiFi 5 RJ45 blc

ACCESSOIRE BOX



Jarretière box  
excel  
without compromise.



Jarretière Box SCAPC/SCAPC 20m compatible Orange Bouygues et SFR

Réf.	Modèle
200-983	JARRETIERE BOX SCAPC-SCAPC 20M



Pack Tyxal+ Vidéo  
DELTA DORE  
Smart is the new power



Pack alarme sans fil connecté comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 clavier tactile, 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 1 sirène extérieure, 1 box maison connectée/transmetteur GSM et 1 détecteur de mouvement vidéo

Réf.	Modèle
6410178	Pack Tyxal+ Vidéo



Pack Tyxal+  
DELTA DORE  
Smart is the new power



Pack alarme sans fil connecté comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 clavier avec écran tactile, 1 détecteur d'ouverture, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 2 télécommandes, 1 box maison connectée et 1 sirène extérieure flash

Réf.	Modèle
6410192	Pack Tyxal+



Pack Tyxal+ Access Connecté  
DELTA DORE  
Smart is the new power



Pack alarme sans fil comprenant : 1 centrale sirène 2 zones, 1 box maison connectée Tydom Home, 1 télécommande, 1 détecteur de mouvement bi-lentilles et 1 détecteur d'ouverture

Réf.	Modèle
6410200	Pack Tyxal+ Access Connecté



Pack Alarme Connecté GSM Dissuasion et Vidéo  
:hager



Pack connecté GSM dissuasion et vidéo

Réf.	Modèle
RLP003F	Pack connecté GSM, vidéo



Pack Alarme Connecté Dissuasion  
:hager



Pack connecté dissuasion

Réf.	Modèle
RLP002F	Pack connecté dissuasion



Kit Alarme Pro sans fil 96 zones  
HIKVISION



Kit alarme Pro sans fil Wifi/3G/4G 96 zones, Ce kit alarme inclut 1 centrale d'alarme, 2 détecteurs PIR CAM Colorvu, 1 Détecteur, 1 Contact de porte, 1 Sirène extérieure orange, 1 Sirène intérieure orange, 1 Clavier, 2 Télécommandes et 4 Badges

Réf.	Modèle
302402123	Kit alarme Pro sans fil 96zone



StarterKit Cam Plus  
AJAX



Kit composé d'un Hub 2 Plus, une Spacecontrol, un DoorProtect et un MotionCam - Blanc (existe en Noir)

Réf.	Modèle
38174.66.WH1	StarterKit Cam Plus - W

PÉRIPHÉRIQUES ALARME RADIO



Alarme Connectée - Pack pro



Fiable, évolutive et rapide à installer via l'app Somfy Protect, renforcez la sécurité de vos clients avec ce système dissuasif, compatible io et RTS. En cas d'intrusion : alertes sur smartphone, activation des sirènes, caméras et volets.

**Réf.** **Modèle**  
1875306 Alarme Connectée - Pack pro



DMB Tyxal+



Détecteur de mouvement bi-lentille radio Tyxal+ - Détection infrarouge - Sélectif animaux

**Réf.** **Modèle**  
6412286 DMB Tyxal+ JO



MDO BL Tyxal+



Micro-détecteur d'ouverture radio - Idéal pour baie coulissante - Coloris blanc

**Réf.** **Modèle**  
6412305 MDO BL Tyxal+ JO



DO BL Tyxal+



Détecteur d'ouverture radio blanc - Livré avec jeux de cales

**Réf.** **Modèle**  
6412288 DO BL Tyxal+



DFR Tyxal+



Détecteur de fumée radio - Fonctionne en autonome ou associé avec une centrale d'alarme radio Delta Dore

**Réf.** **Modèle**  
6412313 DFR Tyxal+



TL 2000 Tyxal+



Télécommande porte-clé radio bi-directionnelle pour système d'alarme et/ou automatismes

**Réf.** **Modèle**  
6413251 TL 2000 Tyxal+



Tycam Guard



Caméra de sécurité extérieure connectée, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne couleur, détection d'humain et de véhicule, personnalisation des zones de détection, sirène intégrée, audio-bidirectionnel, IP67, sans abonnement

**Réf.** **Modèle**  
6417017 Tycam Guard



Tycam Home



Caméra de sécurité intérieure connectée Wi-Fi, motorisée 360°, full HD (1080p), détection d'humain et suivi de mouvement, sirène intégrée, audio bidirectionnel, vision nocturne, personnalisation des zones de détection, sans abonnement

**Réf.** **Modèle**  
6417016 Tycam Home



Module de transmission GSM



Module de transmission GSM / GPRS pour centrale RLC001F

**Réf.** **Modèle**  
RLD001T Module de transmission GSM



Détecteur de mouvements  
:hager



Détecteurs de mouvement 12m 90°, spécial animaux

**Réf.**      **Modèle**  
RLA142T      Détecteur IR spécial animaux



Détecteur d'ouverture  
:hager



Détecteur d'ouverture miniature blanc

**Réf.**      **Modèle**  
RLA010T      Dét d'ouverture mini blanc



Télécommande  
4 touches  
:hager



Télécommande 4 touches avec retour d'information

**Réf.**      **Modèle**  
RLF002X      Télécommande 4 touches



Caméra  
extérieure WiFi  
:hager



Caméra extérieure WiFi avec vision de nuit

**Réf.**      **Modèle**  
RVC113X      Caméra extérieure WiFi



Caméra  
intérieure WiFi  
:hager



Caméra motorisée intérieure WiFi avec vision de nuit

**Réf.**      **Modèle**  
RVC112X      Caméra intérieure WiFi



Détecteur de  
mouvements  
HIKVISION



Plage de détection : 15 m - 85.9°, Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animaux, Indication de la température de l'environnement, Hauteur d'installation : 1,8 à 2,4 m, Batterie: 1 \* batteries CR123A incluse 5 ans

**Réf.**      **Modèle**  
302402273      Axpro Détecteur 15M



Contact  
magnétique  
HIKVISION



Zones externes à 2 canaux pour les capteurs câblés, Indication de la température de l'environnement, Entièrement configurable à distance via l'APP

**Réf.**      **Modèle**  
302402277      Axpro Contact magnetique



Détecteur de  
fumée  
HIKVISION



Détecteur de fumée sans fil

**Réf.**      **Modèle**  
361301852      Axpro détecteur environnement



Détecteur vidéo  
HIKVISION



Plage de détection PIR: 12 m - 85.9°, Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animaux, Couverture de l'objectif de la caméra: 88°(H), 68°(V), Imagerie couleur 24-7

**Réf.**      **Modèle**  
314300277      Axpro PIRCAM color



Clavier avec écran

**HIKVISION**



Distance de transmission jusqu'à 1200 m, Appel à l'aide avec une seule touche, lecteur de carte Mifaire-EM

**Réf.            Modèle**

**302402027**    Clavier avec écran



Télécommande

**HIKVISION**



Technologie sans fil Tri-X bidirectionnelle 868MHz, Sautes des fréquences contre le brouillage pour une transmission fiable, Fonction de verrouillage et de déverrouillage par télécommande

**Réf.            Modèle**

**302401661**    Aproxo Télécommande



MotionProtect Jeweller

**AJAX**



Détecteur de mouvement sans fil, IR portée 12 m, immunité aux animaux de compagnie jusque 20kg, IP 50 - Blanc (existe en Noir)

**Réf.            Modèle**

**38193.09.WH1**    MotionProtect - W



DoorProtect Jeweller

**AJAX**



Détecteur d'ouverture avec relai reed sans fil, IP 50 - Blanc (existe en Noir)

**Réf.            Modèle**

**38099.03.WH1**    DoorProtect - W



MotionCam (PhOD) Jeweller

**AJAX**



Détecteur de mouvement avec caméra sans fil, IR portée 12 m, de 1 à 5 photos d'une résolution jusque 640 x 480 px, fonction photo à la demande / par scénario, immunité aux animaux de compagnie jusque 20kg, IP 50 - Blanc (existe en Noir)

**Réf.            Modèle**

**39290.120.WH1**    MotionCam (PhOD) - W



KeyPad Plus Jeweller

**AJAX**



Clavier tactile à touches avec lecteur intégré de tag/ carte sans fil - Blanc (existe en Noir)

**Réf.            Modèle**

**38253.83.WH1**    Keypad Plus - W



SpaceControl Jeweller

**AJAX**



Télécommande 4 boutons sans fil - Noir (existe en Blanc)

**Réf.            Modèle**

**38167.04.BL1**    SpaceControl - B



StreetSiren Jeweller

**AJAX**



Sirène intérieure et extérieure avec LED sans fil, reporte les temporisations et l'état du système (armé/ désarmé/en alarme), fonction carillon, puissance de 113 dB à 1 mètre, IP 54 - Blanc (existe en Noir)

**Réf.            Modèle**

**38178.07.WH1**    StreetSiren - W



HomeSiren Jeweller

**AJAX**



Sirène intérieure sans fil, indication sonore et LED, reporte les temporisations et l'état du système (armé/ désarmé/en alarme), fonction carillon, puissance de 93 dB à 1 mètre, IP 50 - Blanc (existe en Noir)

**Réf.            Modèle**

**38111.11.WH1**    HomeSiren - W

SOLUTIONS FILAIRES



Caméra  
extérieure  
**somfy.**



Caméra de surveillance extérieure blanche pour une dissuasion maximale grâce à sa sirène intégrée. Surveillez en permanence votre extérieur et soyez alerté en temps réel en cas d'intrusion

Réf.	Modèle
1870346	Somfy outdoor camera blanche



Caméra  
intérieure  
**somfy.**



Caméra intérieure équipée d'un volet motorisé pour protéger la vie privée.

Réf.	Modèle
1870345	Somfy indoor camera



Télérupteurs  
Filaires  
**Yokis**  
URMET GROUP



Micromodule télérupteur encastré filaire

Réf.	Modèle
MTR500E	Télérupteur 500W
MTR2000E	Télérupteur 2000W



Télévariateurs  
Filaires  
**Yokis**  
URMET GROUP




Micromodule télévariateur filaire 500W

Réf.	Modèle
MTV500E	Télévariateur encastré
MTV500M	Télévariateur modulaire



Micromodule  
Volet Roulant  
**Yokis**  
URMET GROUP



Micromodule volet roulant encastré

Réf.	Modèle
MVR500E	Micromodule VR encastré



Interface BP  
double  
**Yokis**  
URMET GROUP



Interface bouton poussoir double

Réf.	Modèle
R12M	Interface BP double



DIMAX 540  
plus B  
**theben**



Micro variateur encastré pour charges R et C. 150W LED. Électronique entièrement encapsulée. Aucun conducteur neutre nécessaire. Protégé contre les surintensité, court-circuit et échauffement. Seuls luminosité paramétrable.

Réf.	Modèle
5400130	DIMAX 540 plus B

PACKS RADIO



Pack Tyxia 501  
**DELTA DORE**  
Smart is the new power



Pack pour création d'un circuit d'éclairage va-et-vient sans fil à partir d'un interrupteur existant avec présence du neutre dans la boîte d'encastrement - Composition : 1 micromodule émetteur Tyxia 2600 + 1 micromodule récepteur Tyxia 5610

Réf.	Modèle
6351407	Pack Tyxia 501



Pack Tyxia 511  
**DELTA DORE**  
Smart is the new power



Pack pour création d'un circuit d'éclairage va-et-vient sans fil à partir d'un interrupteur existant sans présence du neutre dans la boîte d'encastrement composé d'1 récepteur micromodule Tyxia 5610 et 2 micromodules émetteurs Tyxia 2600

Réf.	Modèle
6351408	Pack Tyxia 511



**Pack Tyxia 642 connecté**



Pack pour pilotage des volets roulants - Pack comprenant : 1 box maison connectée Delta Dore Tydom Home + 1 émetteur Tyxia 1716 + 5 récepteurs Tyxia 5630

Réf.	Modèle
6351437	Pack Tyxia 642 connecte



**Kit simple allumage UP**



Le kit simple allumage permet le pilotage en version UP technologie Zigbee. Il est composé d'un module télérupteur MTR500E-UP et d'un télécommande 1BP TLM1-UP

Réf.	Modèle
KITSA-UP	Kit simple allumage UP



**Kit radio va-et-vient UP**



Le kit va-et-vient pour éclairage permet le pilotage en version UP technologie Zigbee. Il est composé d'un module télérupteur MTR500E-UP et deux émetteurs encastrés 2canaux E2BP-UP

Réf.	Modèle
KITVW-UP	Kit radio va-et-vient UP



**Kit radio volet roulant UP**



Le kit volet roulant permet le pilotage en version UP technologie Zigbee. Il est composé d'un module volet roulant MVR500E-UP et d'un télécommande 2BP TLM2-UP permettant d'assurer la commande montée et descente.

Réf.	Modèle
KITVR-UP	KIT RADIO VOLET ROULANT UP



**Kit Va et Vient Variation**



Wiser Odace - Kit commande sans fils et variateur de lumière connexion directe zigbee 3.0 - permet de réaliser facilement un va et vient sans tirer de fils avec la commande sans fils et un variateur Wiser.

Réf.	Modèle
S520513K	Kit va et vient sans fils



**Kit Eclairage Sans Fil Sans Pile**



Odace sans fil sans pile - Kit actionneur micro-module S520192 + interrupteur simple allumage S520104 + plaque S520702 - pré-apparié - possibilité de rajouter jusqu'à 9 interrupteurs simple ou double - blanc - Bluetooth

Réf.	Modèle
S520192K	Kit SFSP micro Inter Plaque



**Kit de Centralisation 2 Volets Roulants**



Wiser Odace - Kit commande sans fils et 2 volets roulants zigbee 3.0 encastré - permet de centraliser 2 interrupteurs volets roulants Wiser en connexion directe avec la commande centralisée Wiser.

Réf.	Modèle
S520567K	Kit centralisation 2 VR enc



**Kit chauffage électrique Gen 2**



Wiser - kit thermostat connecté pour radiateurs électriques - Permet de piloter 2 radiateurs électriques en direct ou par fil pilote - Génération 2

Réf.	Modèle
CCTFR6905G2	Kit chauffage électrique Gen 2

**SOLUTIONS RADIO**



**Tyxia 5610**



Récepteur micromodule encastrable 1 voie éclairage ON/OFF - Alimentation 230 V - Commande un éclairage en marche/arrêt - Compatible avec tous types d'éclairage - Installation facile grâce à sa petite taille

Réf.	Modèle
6351400	Tyxia 5610

JO



Tyxia 5640



Récepteur micromodule encastrable radio variation éclairage - Alimentation phase/neutre 230 V - Transforme un simple éclairage en variation à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio - Installation facile grâce à sa petite taille

Réf.	Modèle
6351413	Tyxia 5640



Tyxia 4910



Récepteur modulaire radio 1 voie éclairage ON/OFF - Minuterie - Fonctions télérupteur et préavis de l'extinction de l'éclairage

Réf.	Modèle
6351386	Tyxia 4910



Tyxia 4940



Récepteur modulaire radio variation éclairage - Commande un circuit d'éclairage dimmable à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio

Réf.	Modèle
6351387	Tyxia 4940



EASY PLUG E16EM



Prise connectée E (FR), 16A, avec mesure et historique de consommation - Commande un éclairage ou appareil électrique en marche/arrêt, suivi et historique de consommation à partir d'un Smartphone ou à la voix - Répéteur Zigbee

Réf.	Modèle
6353005	EASY PLUG E16EM



Tyxia 5630



Récepteur micromodule encastrable radio volet roulant pour moteur jusqu'à 1A (+/- 30Nm) - Alimenté 230V - Commande un volet roulant, un écran de projection ou une fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à sa petite taille

Réf.	Modèle
6351401	Tyxia 5630



Tyxia 5730



Récepteur micromodule encastrable radio volet roulant pour moteur jusqu'à 2A (+/- 80Nm) - Alimenté 230V - Commande un volet roulant, un écran de projection ou une fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à sa petite taille

Réf.	Modèle
6351402	Tyxia 5730



Tyxia 4620



Récepteur micromodule encastrable radio pour commande d'automatisme - Contact sec impulsionnel TBTS - NO - Temporisable 250 ms ou 4 s - Commande l'ouverture et la fermeture d'une porte de garage ou d'un portail motorisé

Réf.	Modèle
6351104	Tyxia 4620



Tyxia 2600



Emetteur micromodule encastrable 2 voies multifonction radio alimenté par pile pour commande de d'éclairages, volets roulants ou scénario - Installation facile grâce à sa petite taille

Réf.	Modèle
6351399	Tyxia 2600



Tyxia 2310



Commande radio murale pour éclairages ou automatismes, M/A, variation d'éclairage, scénario

Réf.	Modèle
6351380	Tyxia 2310



Tyxia 1410



Télécommande porte-clé pour commande 4 voies d'automatismes Ouverture/Fermeture portail, porte de garage, gâche électrique, Marche/Arrêt éclairage, pompe d'arrosage...

Réf.	Modèle
6351389	Tyxia 1410



Tyxia 2331



Commande radio murale 1 voie pour un volet roulant ou un groupe de volets roulants ou stores avec commande mode Silence

Réf.	Modèle
6351440	Tyxia 2331



Té debateur Encastré



Micromodule Té debateur 10A radio Power

Réf.	Modèle
MTR2000ERP	Té debateur encas 10A radio Power JO



Emetteur 2 Canaux



Emetteur 2 canaux radio Power

Réf.	Modèle
E2BPP	Emetteur 2 canaux radio radio JO



Micromodules Té debateur



Pilotez vos circuits d'éclairages depuis une ou plusieurs commandes filaires ou télécommandes. Ultra silencieux et temporisable. Pilotage en local comme à distance (nécessite la passerelle Zigbee réf. GATE-UP).

Réf.	Modèle
MTR500E-UP	Té debateur 500W UP
MTR1300E-UP	Té debateur 1300W UP



Micromodule Té debateur



Compatible avec les leds variables. Extinction automatique et veilleuse enfant. Pilotage en local ou à distance (avec la passerelle réf. GATE-UP).

Réf.	Modèle
MTV300E-UP	Té debateur tempor. 300W UP



Micromodule Volet Roulant



Micromodule volet roulant encastré 500W Zigbee UP

Réf.	Modèle
MVR500E-UP	Micromodule volet roul 500W UP



Emetteur 2 Canaux



Transformez n'importe quel appareillage du marché en émetteur radio Zigbee. Permettent de piloter n'importe quel récepteur Urmet With Yokis UP, de créer des commandes centralisées ou de lancer un scénario.

Réf.	Modèle
E2BP-UP	Emetteur encastré 2 canaux UP



Emetteur Alimenté 2 Canaux



Emetteur encastré 2 canaux alimenté Zigbee UP

Réf.	Modèle
E2BPA-UP	Emetteur encastré alimenté 2 canaux UP

Télécommandes



**Yokis**  
URMET GROUP



A poser, disposant de canaux complètement indépendants, les télécommandes radio Zigbee de la gamme UP permettent de piloter vos récepteurs radio Zigbee directement, en commande centralisée ou scénarios.

Réf.	Modèle
TLC2-UP	Télécommande 2 touches Zig UP
TLC4-UP	Télécommande 4 touches Zig UP

Télécommandes Murale



**Yokis**  
URMET GROUP



Extra plate, elle peut se coller sur n'importe quelle surface plate ou se fixer directement sur un mur. Idéale pour des applications nécessitant l'ajout de nouveaux points de commande sans travaux (va-et-vient, commandes centralisées, etc.)

Réf.	Modèle
TLM1-UP	Commande murale 1 touche UP
TLM2-UP	Commande murale 2 touches UP

Clé de communication UP2Pro



**Yokis**  
URMET GROUP



Avec la clé de communication Bluetooth Zigbee pour l'application UP2PRO, réalisez vos chantiers radio zigbee directement depuis votre téléphone mobile ou tablette.

Réf.	Modèle
SMARTKEY	CLE DE COMMUNICATION BLUETOOTH ZIGBEE POUR L'APPLICATION UP2

Récepteur on/off izymo io



**somfy.**



Le micro-récepteur d'éclairage ON/OFF permet de transformer votre éclairage déjà existant, en un éclairage connecté commandable sans fil !

Réf.	Modèle
1822649	Récepteur on/off izymo io

Récepteur variation izymo io



**somfy.**



Le micro-récepteur d'éclairage variation permet de transformer votre éclairage déjà existant, en un éclairage connecté commandable sans fil et à variation d'intensité !

Réf.	Modèle
1822663	Récepteur variation izymo io

Micro récepteur izymo vr io



**somfy.**



Compact et efficace, il permet une intégration discrète et un contrôle filaire en radio de vos VR. Compatible avec la technologie io, il apporte une touche de connectivité pour réunir confort et convivialité dans chaque utilisation.

Réf.	Modèle
1822660	Micro récepteur izymo vr io

Prise télécommandée on/off io



**somfy.**



La prise télécommandée ON/OFF io type E permet de piloter un éclairage via TaHoma ou un point de commande io

Réf.	Modèle
1822617	Prise télécommandée on/off io

Micro-émetteur izymo io



**somfy.**



Le micro-émetteur radio permet de transformer n'importe quel interrupteur classique en interrupteur connecté io.

Réf.	Modèle
1822609	Micro-émetteur izymo io

Télécommande Situo® 5 bi-radio io/rts



**somfy.**



Centralisez et pilotez jusqu'à 5 moteurs, lumières et chauffages io ou RTS. Cette commande bi-protocole permet une gestion intégrale de la maison. Design ergonomique et fonctionnel.

Réf.	Modèle
1811728	Situo® 5 bi-radio io/rts



Détecteur de fumée io  
**somfy.**



Détecteur de fumée io compatible TaHoma

**Réf. Modèle**

**1811483** Détecteur de fumée io



Actionneur Chauffage Electrique  
**Schneider Electric**



Wiser - actionneur pour radiateur électrique / répéteur zigbee - contrôle on/off 16A max ou via fil pilote - puissance max pilotable 3 kW - alimentation 230V/ca - blanc - 67x162x25 mm

**Réf. Modèle**

**CCTFR6700** Actionneur chauffage elec 16A



Tête de Vanne  
**Schneider Electric**



Wiser - tête de vanne thermostatique connectée - commande manuelle ou à distance - liaison zigbee 2,4GHz - livrée avec 2 piles, 1 adaptateur pour vanne Danfoss RA et 1 écrou M30 x 1,5 - réglage de 5 à 30°C - 3 LED - blanc

**Réf. Modèle**

**CCTFR6100** Tête de vanne connectée Wiser



Thermostat d'Ambiance  
**Schneider Electric**



Wiser - thermostat d'ambiance connecté - liaison zigbee 2,4GHz vers passerelle Wifi et vannes ou actionneurs - écran couleur 2,4p - capteur d'humidité intégré - livré avec 2 piles, 1 support mural et 1 support de bureau - blanc - 76x76x25 mm

**Réf. Modèle**

**CCTFR6400** Thermostat ambiance connecté



Prise Connectée  
**Schneider Electric**



Wiser Odace - Prise 2P+T connectée - 16A - bornes automatiques - zigbee 3.0 - Blanc - permet de piloter et programmer la charge utilisée avec la prise et de suivre les consommations

**Réf. Modèle**

**S520559** Wiser 2P+T Connectée 16A Blanc



Interrupteur Centralisé Sans Fil  
**Schneider Electric**



Wiser Odace : interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 bouton poussoir Blanc. Permet de centraliser les Volets Roulant ou l'éclairage. Livré avec 2 enjoliveurs permettant de créer 2 ou 4 scénarios.

**Réf. Modèle**

**S520531** Wiser inter centré ss fil BLC



Bouton Poussoir Eclairage  
**Schneider Electric**



Wiser Odace - bouton poussoir - 10A - zigbee - blanc - permet de gérer la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi

**Réf. Modèle**

**S520530W** BP 3 fils zigbee blanc



Variateur Poussoir Eclairage  
**Schneider Electric**



Wiser Odace - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - blanc - permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi

**Réf. Modèle**

**S520522W** Variateur pouss zigbee blc



Interrupteur Volet Roulant  
**Schneider Electric**



Wiser Odace - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - blanc - permet de gérer les volets roulants en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi

**Réf. Modèle**

**S520567W** Volets-roulants zigbee blan

BOX DOMOTIQUE



Micromodule  
Éclairage  
**legrand**



Micromodule ON/OFF avec Neutre 100W LED pour rendre un éclairage connecté - à installer dans la DCL au plafond ou dans une boîte de dérivation

Réf.	Modèle
064888	MICROMODULE CONNECTE ON/OFF



Micromodule  
Volet Roulant  
**legrand**



Micromodule connecté pour volet roulant et store (compatible avec store banne et brises soleil) - permet de centraliser des moteurs 4 fils de volet électriques charge maximum 500VA - IP44 s'installe dans les combles ou caisson du volet

Réf.	Modèle
067697	MICROMODULE CONNECTE VR



Tydom Home  
**DELTA DORE**  
Smart is the new power



Box Tydom en ambiance de la maison connectée de Delta Dore  
Pilotage en local et à distance à partir de l'application gratuite Tydom

Réf.	Modèle
6700116	Tydom Home



Tywell Starter  
**DELTA DORE**  
Smart is the new power



Gestionnaire bioclimatique pour le pilotage automatique des occultants en format modulaire sur rail DIN associé à son interface en ambiance

Réf.	Modèle
6702003	Tywell Starter



Passerelle  
Smarthome  
Zigbee Up  
**Yokis**  
URMET GROUP



Passerelle de communication Zigbee permettant de contrôler l'habitat en local comme à distance via l'application YnO : créer, modifier des scénarios d'usage, commandes centralisées et programmer ses propres télécommandes.

Réf.	Modèle
GATE-UP	Passerelle smarthome Zigbee Up



Tahoma switch  
**somfy.**



Tahoma suite: Découvrez la solution exclusive SOMFY, une offre 360° dédiée pour vous professionnel!

Réf.	Modèle
1870594	Tahoma switch



Passerelle Wifi  
Wiser Gen 2  
**Schneider**  
Electric



Wiser - Passerelle 2nd génération Wifi/zigbee pour les appareils Wiser - installation en ambiance sur secteur - permet de connecter l'intégralité des fonctions Wiser - Génération 2

Réf.	Modèle
CCT501801	Passerelle Wifi Wiser Gen 2

SONORISATION



Enceinte  
**MONACOR**



Enceinte Public adress, 100 V / 8 Ω, 100 W, 4", intérieur et extérieur IPX5, (paire), blanches - BC40V

Réf.	Modèle
952.106	Enceinte PA,2x,100W,IPX5-BC40V



Haut-Parleur  
**MONACOR**



Haut-parleur Public adress, encastré, 100 V, 12 W

Réf.	Modèle
EDL-612	HP PA, 6 encastré, 100 V, 12 W



Amplificateur



Amplificateur Public address, 120 W, 100 V, 8Ω, mixeur, classe D, MP3, USB/SD, FM/DAB+, BT

Réf. Modèle

PA-812DAP Ampli PA,120W,100V,8Ω,classe D



Micro Main UHF



Micro main sans fil UHF, PLL, 1441 canaux, dynamique, cardioïde, 506-542 MHz - JTS

Réf. Modèle

RU-850LTH/5 Micro main UHF, 506-542MHz-JTS



Récepteur UHF



Récepteur sans fil UHF, PLL, 2x1441 canaux, Diversity, 506-542 MHz - JTS

Réf. Modèle

RU-8012DB/5 Récepteur UHF, PLL - JTS

### PRISES HDMI



Prises HDMI Mosaic



Prise HDMI type A version 2.0 préconnectorisée avec un cordon longueur 15cm et 2 connecteurs femelle Mosaic - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - installation en encastré ou en saillie

Réf. Modèle

078979L HDMI PRE-CONNECT. 2M

078778 HDMI PRE-CONNECT. 1M

### CORDONS HDMI



Cordons HDMI - PERFORM



Cordon HDMI A mâle / mâle - PERFORM - 4K/60ips HDR 4:4:4 - 18 Gbps - la garantie des meilleures performances sans compromis sur la qualité de fabrication - gaine pvc noire - high speed with ethernet - blindage renforcé - OR

Réf. Modèle

7880 Cord HDMI 4K - PERFORM - 2m JO

7881 Cord HDMI 4K - PERFORM - 3m JO

7882 Cord HDMI 4K - PERFORM - 5m JO



Cordons HDMI - FLEX



Cordon HDMI A mâle / mâle - FLEX - UHD 4K/60ips - gaine souple ultra flexible - une facilité d'installation et d'usage incomparables grâce à sa gaine ultra flexible - blindage renforcé - OR

Réf. Modèle

726833 Cord HDMI - FLEX - 10m JO

726834 Cord HDMI - FLEX - 15m

726835 Cord HDMI - FLEX - 20m

### PRISES USB



Double chargeur USB A



Prise 2 USB Type-A 2,4A 5V= 12W Mosaic 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Réf. Modèle

077594 CHARG 2M 2USB A+A 3A 15W BL



Double chargeur USB A/C



Prise USB Type-A et USB Type-C 3A 5V= 15W Mosaic 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Réf. Modèle

077592 CHARG 2M 2USB A+C 3A 15W BL

### CHARGEURS USB



Chargeur USB C



Chargeur mural USB C 18W

Réf. Modèle

728200 Chargeur mural USB C 18W JO



Chargeur USB A

ERARD®



Chargeur 2 USB A femelle - sur secteur 230V - 5V/2.4A (Smart Charge)+1A - 17W - blanc

Réf.	Modèle
728203	Chargeur 2 USB A/230V - 5V/3.4A

CORDONS USB



Cordons USB A/C

ERARD®



Cordon USB 2.0 - A mâle / C mâle - 3A - 480 mbps - blanc

Réf.	Modèle
722442	Cordon USB 2.0 A/M/C M-B- 1m
722444	Cordon USB 2.0 A/M/C M-B- 2m



Cordon USB C/C

ERARD®



Cordon USB 2.0 - C M/M - 3A - blanc - 1 m

Réf.	Modèle
722703	USB 2.0 - C/M/M - 3A - 1m



Cordon USB A / Lightning

ERARD®



Cordon USB 1 m 2.0 A Mâle/Lightning Mâle - Débit de données 480 Mbps - capacité de charge 2.4A - licence Apple MFI - blanc - connecteurs plaqués nickel - conducteur cuivre

Réf.	Modèle
8335	Crđ USB A M/Lightning M - 1m



Cordon USB C/ Lightning

ERARD®



Cordon USB C vers Lightning Male / Male - 2 m

Réf.	Modèle
728346	USB C vers Lightning M/M - 2m

BAIES 19"



Baies 42U

excel  
without compromise.



Baie informatique 42U noire - porte avant vitrée - 4 montants - roulettes - charge maximale 800kg

Réf.	Modèle
542-4266-GS-BN-BK	BAIE 42U 600x600
542-4288-GS-BF-BK	BAIE 42U 800x800



Baies 24U

excel  
without compromise.



Baie informatique 24U noire - porte avant vitrée - 4 montants - roulettes - charge maximale 800kg

Réf.	Modèle
542-2466-GS-BN-BK	BAIE 24U 600x600
542-2488-GS-BF-BK	BAIE 24U 800x800

COFFRETS 19"



Coffrets Profondeur 500mm

excel  
without compromise.



Coffret informatique profondeur 500 mm noir - Charge maximale 60kg et fixation simple et rapide grâce à la barre Easymontage

Réf.	Modèle
WB6.5SGB	COFFRET 6U
WB9.5SGB	COFFRET 9U



Coffrets Profondeur 600mm

excel  
without compromise.



Coffret informatique profondeur 600 mm noir - Charge maximale 60kg et fixation simple et rapide grâce à la barre Easymontage

Réf.	Modèle
WB12.6SGB	COFFRET 12U
WB15.6SGB	COFFRET 15U

ACCESSOIRES BAIES ET COFFRETS



Plateau Modem

**excel**  
without compromise.



Plateau modem noir profondeur 400mm 1U charge maxi 10Kg

**Réf.**            **Modèle**

**542-021-BK**    PLATEAU MODEM P400 MAX  
10KG 1U



Etagère Fixe

**excel**  
without compromise.



Etagère fixe noire profondeur 350mm 1U charge maxi 80Kg pour baie de profondeur 600mm

**Réf.**            **Modèle**

**542-022-BK**    ETAGERE FIXE P350 MAX 80KG 1U



Guide Cordons

**excel**  
without compromise.



Guide cordons 4 anneaux affleurant 1U

**Réf.**            **Modèle**

**100-582**        GUIDE CORDONS 4 ANNEAUX AFFL



Passe Balai

**excel**  
without compromise.



Passe balai affleurant 1U

**Réf.**            **Modèle**

**100-599**        PASSE BALAI NOIR AFFLEURANT  
1U JO



Bandeau de Prises

**excel**  
without compromise.



Bandeau de 9 prises FR électrique avec voyant 1U

**Réf.**            **Modèle**

**555-122**        BANDEAU PRISES 9PC FR 1U JO



Visserie

**excel**  
without compromise.



Ecrous cage + vis + rondelles en paquet de 50 pièces

**Réf.**            **Modèle**

**M6CNU**        ECROUS + VIS + RONDELLES X50 JO



Tablette Fixe Linkeo

**legrand**



Tablette fixe en acier Linkeo à fixation en drapeau sur 2 montants 19pouces hauteur 2U profondeur 360 mm - charge maximum 15kg - perforations oblongues 50x7 mm, livrée avec vis et écrous-cages à picots - noir RAL9005

**Réf.**            **Modèle**

**646502**        TABLETTE FIXE P360 LINKEO



Panneau Passe Fils Linkeo

**legrand**



Panneau passe fils Linkeo 19pouces 2 axes 1U en acier avec bracelets guide câbles 39x45 mm - livré avec vis et écrous-cages à picots noir RAL9005

**Réf.**            **Modèle**

**646520**        PANNEAU 19P 1 AXE 1U LINKEO



Bandeau de Prises

**legrand**



PDU 19pouces 1U LCS<sup>3</sup> avec 9 prises 2P+T et cordon d'alimentation longueur 3m avec fiche 2P+T 16A - cuve aluminium avec fixation rapide sans vis - livré avec embouts avec équerres métalliques 180°

**Réf.**            **Modèle**

**646810**        PDU 19P 9X2P+T FR/BELGE

CONNECTIQUE CUIVRE ET PANNEAU 19"

Panneau Nu



excel  
without compromise.



Panneau de brassage 24 ports RJ45 Keystone sans équipé affleurant 1U

Réf.	Modèle
100-755	PANNEAU NU 24 PORTS KEYSTONE JO



Connecteurs RJ45 Cat 6A

excel  
without compromise.



Noyaux RJ45 catégorie 6A blindé avec empreinte Keystone sans outils - lot de 8 pièces

Réf.	Modèle
100-179-8	CONNECT RJ45 CAT6A BLINDE X8 JO



Connecteurs RJ45 Cat 6

excel  
without compromise.



Noyaux RJ45 catégorie 6 blindé avec empreinte Keystone sans outils - lot de 8 pièces

Réf.	Modèle
100-209-8	CONNECT RJ45 CAT6 BLINDE X8 JO



Panneaux de Brassage Equipés

legrand



Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS<sup>3</sup> équipé de 24 connecteurs RJ45 PoE++ avec 4 cassettes de 6 connecteurs - guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance - extraction automatique des cassettes

Réf.	Modèle
033772	PAN DROIT 24 RJ45 CAT6A STP 1U
033761	PAN.DROIT 24 RJ45 CAT6 FTP 1U



Panneau de Brassage à Equiper

legrand



Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS<sup>3</sup> avec 4 cassettes nues à extraction automatique à équiper de connecteurs RJ45 cat. 5<lt>e</lt> à cat. 8 - montage universel toutes baies ou coffrets - reprise de masse automatique de chaque connecteur

Réf.	Modèle
033790	PAN.DT A EQU.AV.CAS.24RJ45 1U JO



Connecteurs RJ45

legrand



Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité LCS<sup>3</sup> pour panneau de brassage droit et en angle à connexion rapide sans outil - conforme aux normes : ISO/IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568

Réf.	Modèle
033775	CONNECTEURS(X6)RJ45 CAT 6A STP JO
033764	CONNECTEURS(X6)RJ45 CAT 6 FTP JO



Panneau de Brassage

CORNING



Panneau de brassage RJ45 19" 1U - 24 Ports RJ45 - Fixation sans écrou cages - Système de maintien des câbles sans accessoires - 3 modes de repérage des ports (ancienne réf VOLSPK24)

Réf.	Modèle
981400	Panneau RJ45 19" 1U 24P - SP



Connecteurs RJ45 Cat 6A

CORNING



Everon Datacom cuivre Connecteur RJ45 V500S Catégorie 6A STP Blindé, Lot de 8 pièces (VOLLOCK6ASN8)

Réf.	Modèle
981781	Connect RJ45 C.6A STP Lot 8



Connecteurs RJ45 Cat 6

CORNING



Everon Datacom cuivre Connecteur RJ45 E250FWH Catégorie 6 FTP 9 points, Lot de 8 pièces (OCK6F8)

Réf.	Modèle
1023683	Connect RJ45 C.6 FTP Lot 8

PACKS VDI



Pack VDI  
Tertiaire 19"



Pack tertiaire de proximité Linkeo 19pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45 équipé d'un panneau de brassage avec cassette à équiper de 2x6 connecteurs RJ45, 6 cordons de brassage, étagère et 1 PDU

Réf.	Modèle
446043	PACK TERTIAIRE PROXIMITE 19"



Pack VDI  
Tertiaire 10"



Pack tertiaire de proximité Linkeo 10pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45 équipé d'un panneau de brassage avec 6 connecteurs RJ45, 6 cordons de brassage, étagère et 1 PDU

Réf.	Modèle
446042	PACK TERTIAIRE PROXIMITE 10" JO

PRISES TERMINALES RJ45



Plastron 45x45



Plastron 2 modules 45x45 1 port RJ45 (lot de 8 pièces)

Réf.	Modèle
100-289-8	PLASTRON 45X45 1 PORT RJ45 X8 JO



Prises RJ45  
Mosaic



Prise RJ45 Mosaic pour installation en encastré ou en saillie blanc RAL9003 - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Réf.	Modèle
076576	RJ45 C6A STP 2 M JO
076573	RJ45 C6A STP 1 M
076566	RJ45 C6 STP 2 M
076565	RJ45 C6 FTP 2 M JO
076562	RJ45 C6 FTP 1 M



Double Prise  
RJ45 Mosaic



Double prise RJ45 Soluclip catégorie 6 FTP pour goulotte Mosaic à clippage direct - 3 modules blanc RAL9003 finition brillante

Réf.	Modèle
076546	RJ45X2 C6 FTP CLIP MOSAIC



Prise RJ45  
Saillie



Prise RJ45 catégorie 6 FTP Appareillage saillie complet - finition blanc RAL9003

Réf.	Modèle
086047	PRISE RJ45 CAT.6 FTP SAILLIE



Prise RJ45  
Saillie  
Composable



Prise RJ45 catégorie 6 FTP Appareillage saillie composable - blanc RAL9003 à équiper d'un cadre saillie

Réf.	Modèle
086147	PRISE RJ 45 CAT 6 FTP SAILLIE



Prises RJ45  
Dooxie



Prise blindée RJ45 dooxie finition blanc équipée d'un support - à équiper de plaque de finition

Réf.	Modèle
600374	RJ45 CAT 6A STP BLANC
600375	RJ45 CAT 6 STP BLANC
600376	RJ45 CAT 6 FTP BLANC JO



Prise Cat 6A



Prise RJ45 Cat 6A SN STP Blindée 45x45 3 entrées, Blanc (ancienne réf K6ASN45W)

Réf.	Modèle
981463	Prise simple RJ45 45x45 6A SN

CORDONS DE BRASSAGE



Prise Cat 6

CORNING



Prise RJ45 Cat 6 FTP 9 points 45x45, Blanc

Réf.	Modèle
981980	Prise 1RJ45 9 Points 45x45 Cat



Face avant 45x45

CORNING



Plastron 45 mm x 45 mm pour 1 RJ45

Réf.	Modèle
981435	Plastron 45x45 pour 1 RJ45



Cordons Catégorie 6A

excel  
without compromise.



Cordons de brassage RJ45 catégorie 6A/FTP Gris

Réf.	Modèle	
106-002	CORD RJ C6A S-FTP GR 0,5M x10	JO
106-003	CORD RJ45 C6AS-FTP GRIS 1M	JO
106-004	CORD RJ45 C6AS-FTP GRIS 2M	JO
106-005	CORD RJ45 C6AS-FTP GRIS 3M	JO
106-006	CORD RJ45 C6AS-FTP GRIS 5M	JO
106-007	CORD RJ C6A S-FTP GRIS 10M	JO



Cordons Catégorie 6A Couleur

excel  
without compromise.



Cordons de brassage RJ45 catégorie 6A/FTP Bleu

Réf.	Modèle
106-012	CORD RJ C6A S-FTP BLEU 0,5M x10
106-013	CORD RJ C6A S-FTP BLEU 1M
106-014	CORD RJ C6A S-FTP BLEU 2M



Cordons Catégorie 6

excel  
without compromise.



Cordons de brassage RJ45 catégorie 6 F/UTP Gris LSZH

Réf.	Modèle	
105-002-10	CORD RJ C6 F-UTP GRIS 0,5M x10	JO
105-003	CORD RJ C6 F-UTP GRIS 1M	JO
105-004	CORD RJ C6 F-UTP GRIS 2M	JO
105-005	CORD RJ C6 F-UTP GRIS 3M	JO
105-006	CORD RJ C6 F-UTP GRIS 5M	JO
105-007	CORD RJ C6 F-UTP GRIS 10M	JO

CONNECTIQUE RJ45



Plug Mâle Cat 6A

excel  
without compromise.



Plug male RJ45 droit, catégorie 6A, blindé, sans outils, réutilisable

Réf.	Modèle	
100-140	PLUG MALE RJ45 DROIT C6A	JO



Plug à Sertir Cat 6

legrand



Fiche RJ45 à sertir pour câble rond catégorie 6 FTP jusqu'à 1Gigabit /seconde

Réf.	Modèle
051711	PLUG RJ45 CAT 6 FTP A SERTIR

SWITCHS



Switchs de Bureau

tp-link



TP-Link Switch de bureau LiteWave Gigabit, débit 1000 Mbps, boîtier métal

Réf.	Modèle	
LS105G	Switch 5 ports Gigabit	
LS108G	Switch 8 ports Gigabit	JO



Switch 16 Ports

tp-link



TP-Link Switch de bureau ou rackable 1U, 16 ports RJ45 Gigabit, boîtier métal.

Réf.	Modèle	
TL-SG1016D	TP-Link Switch 16ports Giga 1U	JO



Switchs 9 ports



TP-Link Switch de bureau 9ports 1000 Mbps incluant 8 ports PoE+ (802.3at), 30W par port, budget total 63W, 1 port SFP, plug and play, boîtier métal

**Réf.      Modèle**

**TL-SG1210P**    TP-Link Switch 9ports Giga PoE    **JO**

**PACK WIFI**



Système Wifi Mesh



TP-Link Pack de 2 routeurs WiFi 6 AX débit 1800Mbps bi-bande (1201Mbps à 5 GHz+574Mbps à 2,4 GHz), WiFi maillé Mesh, 260 m<r>2</r>, 2 ports RJ45 1000Mbps, prise en charge 150 appareils et Amazon Alexa,WPA3,Contrôle Parental, Réseau invité, App Deco

**Réf.      Modèle**

**DE-COX20(2-PACK)**    TP-Link Pack 2 Routeurs WiFi 6    **JO**

**KIT CPL**



Kit CPL



TP-Link Kit CPL Homeplug AV débit 600 Mbps + prise électrique, 1 port RJ45 Fast Ethernet débit 100 Mbps, Plug and Play, portée 300 m, mode Veille automatique, chiffrement AES 128 bits, QoS intégré, lecture multiple vidéo IPTV HD

**Réf.      Modèle**

**TL-PA4015P KIT**    TP-Link Kit CPL AV600    **JO**

**ONDULEURS**



Onduleur Ellipse ECO



Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 650VA, 420W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prises FR parafoudres protégées, Format compact, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans

**Réf.      Modèle**

**EL650FR**    Eaton Ellipse ECO 650 FR    **JO**



Onduleur Ellipse ECO USB



Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 1200VA, 750W, Off-Line, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans

**Réf.      Modèle**

**EL1200USBFR**    Eaton Ellipse ECO 1200 USB FR



Onduleur Ellipse PRO



Protection haut de gamme de PC et de gaming, Onduleur Ellipse PRO, 1600VA, 1000W, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans

**Réf.      Modèle**

**ELP1600FR**    Eaton Ellipse PRO 1600 FR



Onduleur 3S Gen2



Protection de matériels informatiques domestiques avec fonction parafoudre certifiée, Onduleur 3S Gen2, 550 VA, 330W, Off-Line, 3 prises FR parafoudres + 3 prises FR parafoudres protégées, 7 mins à 50% de charge, garantie 2 ans

**Réf.      Modèle**

**3S550F**    Eaton 3S 550 FR



Onduleur 5PX Gen2



Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 3kW, 3kVA, line-interactive, convertible Rack 3U/Tour, 10 mins à 50% de charge, entrée C20, sortie 8 (C13) + 2 (C19), garantie 3 ans

**Réf.      Modèle**

**5PX3000IR-T3UG2**    5PX 3000i RT3U G2



Eaton 9PX



Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 3000W, On-Line, Entrée / Sortie sur bornier, convertible rack 3U/tour, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans avec Bypass de Maintenance

**Réf.      Modèle**

**9PX3000IR-T3U**    Eaton 9PX 3000i RT3U



Eaton 9SX  
EATON  
Powering Business Worldwide



Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 5000VA, 4500W, 1ph, On-Line, format rack 3U, entrée bornier, sortie bornier + 8(C13) 2(C19), 11 mins à 50% de charge, écran LCD, kit rack, garantie 2 ans

Réf.	Modèle
9SX5KIRT	Eaton 9SX 5000U RT3U



Onduleur Easy UPS BVS  
Schneider Electric



Easy UPS BVS - onduleur monophasé ligne-interactive - protection contre les surtensions et pics de tensions - résidentiel ou bureau - 650VA - 4 prises Schuko/FR - 230V - autonomie 10 min - alarme sonore - LED état batterie

Réf.	Modèle
BVS650I-GR	Onduleur UPS BVS 650VA 4PC Sch



Onduleur Easy UPS SRVS  
Schneider Electric



Easy UPS SRVS - onduleur on-line double conversion - 3 kVA - modèle tour avec batterie intégrée - entrée sur 1 prise IEC C20 - sortie sur 6 prises IEC C13 + une prise 1 C19 - 230V - USB - RS232 - LCD - autonomie 13 min

Réf.	Modèle
SRVS3KI	Onduleur SRVS 3 kVA CEI tour

## TESTEURS



Testeur de Câbles Paires Torsadées  
optimize! softing




CM 210 Testez les câbles à paires torsadées pour détecter les défauts de câblage tels que les coupures, les courts-circuits, les croisements et les paires séparées. Comprend 1 unité principale, 1 télécommande amovible, 2 piles AAA

Réf.	Modèle
CM210	CM 210 Testez les câbles à pai JO



Testeur Fibre Optique  
optimize! softing



CableMaster FO Test de puissance/atténuation de la fibre optique Localisateur visuel de défauts (lumière rouge)Contient: 1 x unité principale 3 piles AAA NI-MH 1,2 V 1 x câble USB 1 x adaptateur 2,5 à 1,25 mm virole

Réf.	Modèle
PD_CMFO	CableMaster FO Test de puissan



Testeur Réseaux LAN cuivre, fibre et Wifi  
optimize! softing



LinkXpert M3: 1 x unité principale, 1x télécommande RJ45, 2 x 50cm RJ45 cordon, 1 x coupleur RJ45, 1 x câble USB, 1 x manuel, 1 x mallette de transport

Réf.	Modèle
LINKXPRTM3	LinkXpert M3: 1 x unité princ

## BLOCS D'ÉVACUATION



Bloc CRYSTALWAY  
EATON Luminox



Bloc autonome série PLANETE BAESATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc d'évacuation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 45 lms - Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond. Signalétique simple face.

Réf.	Modèle
LUM17102	CRYSTALWAY 45 ADR CGLine+



Blocs ULTRALED 2  
EATON Luminox



ULTRALED 2 - BAES Dynamique - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 45 lumens - IK07. NF ENVIRONNEMENT

Réf.	Modèle
LUM16125	ULTRALED 2-45 IP43 JO
LUM16105	ULTRALED 2-45 ES IP66



Blocs UNILED 2  
EATON Luminox



BAES SATI - Bloc d'évacuation 100% LEDs. Flux 45lms - Autonomie 1h. Boîtier A2. Livré avec 3 Pictogrammes adhésifs

Réf.	Modèle
LUM16179	UNILED 2-45 IP42 IK 07
LUM16178	UNILED 2-45 ES IP65 IK10



Bloc STD



Bloc STD - Incandescent - NP - 45 lm - IP42/IK07

Réf.	Modèle
LUM10102	STD 65 C



BAES Practice



Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Practice - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - Super SATI Connecté - flux 45lm/1h et consommation 0,5W - avec pictogramme repositionnable

Réf.	Modèle
119118	BAES PRACTICE EVAC SUPER SATI



BAES Uralife V



BAES Uralife V évacuation SATI Connecté - 45lm/1h - IP43/IK07 - pose murale saillie - éclairage uniforme du pictogramme - NF Environnement - fonctions visibilité+ et balisage lumineux d'évacuation - pictogramme repositionnable

Réf.	Modèle
118218V	BAES URALIFE V EVACUATION



BAES Uraproof V



BAES URAPROOF V évacuation SATI 45lm/1h - IP66/IK10 - pose murale - fonctionnalité Visibilité+ et signalisation verticale en installation plafond - livré avec un pictogramme repositionnable - NF Environnement

Réf.	Modèle
117517V	BAES URAPROOF V EVAC SATI IP66



BAES Uraone



Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 45lm/1h et consommation 0,8W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+

Réf.	Modèle
111013V	BAES URAONE EVAC SATI LEDS JO



BAES Urajat



Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Urajat - IP55 IK08 Classe II - SATI - flux 45lm/1h et consommation 0,8W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+

Réf.	Modèle
111317V	BAES URAJET ET EVAC SATI



BAES Kickspot



BAES d'évacuation encastré Kickspot à LEDs 45 lumens 1 heure IP40 IK04 SATI Connecté - avec batteries Ni-Cd - fourni avec étiquette universelle repositionnable et recyclable - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté

Réf.	Modèle
062524	BAES EVAC KICKSPOT ECO1 AUTOD



BAES Connectés



BAES d'évacuation saillie à LEDs 45 lumens 1 heure SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté

Réf.	Modèle
062525	BAES EVAC IP43 IK07 JO
062526	BAES EVAC IP66 IK10



Blocs de secours Exiway Light



Exiway - Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) d'évacuation SATI, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie, câbles section maxi 2,5 mm², fonction Visibilité +

Réf.	Modèle
OVA59110	Exiway Light EVAC 42 SATI
OVA59111	Exiway Light EVAC 65 SATI

BLOCS D'AMBIANCE



Bloc  
ULTRALED 2  
**F.T.N**  
Luminox



ULTRALED 2 - Bloc d'ambiance SATI - 400 lumens - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT

Réf.	Modèle
LUM16143	ULTRALED2-400 JO



Bloc UNILED 2  
**F.T.N**  
Luminox



BAES SATI - UNILED 2-400 - Bloc d'ambiance 100% LEDs. Flux 360lms - Autonomie 1h - IP42/IK07. Boitier A2

Réf.	Modèle
LUM10763	UNILED 2-400



BAES Uralife V  
**ura**  
Gestion durable de la sécurité



BAES Uralife V Ambiance SATI Connecté - 450lm / 1h - IP 43 / IK 07 - pose plafond encastrée/saillie - consommation 0,9W - certifié NF Environnement

Réf.	Modèle
118128V	BAES URALIFE V AMBIANCE



BAES Uraone  
**ura**  
Gestion durable de la sécurité



Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 400lm/1h et consommation 0,8W

Réf.	Modèle
111227V	BAES URAONE AMBIANCE SATI LEDS JO



BAES Connecté  
**legrand**



BAES d'ambiance saillie à LEDs 400 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifiés NF Environnement et NF AÉAS Performance SAT

Réf.	Modèle
062565	BAES AMB LEDS 400LM CONNECTE JO



Bloc de secours Exiway Light  
**Schneider Electric**



Exiway - Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) AMBIANCE SATI, IP42, IK09, autonomie 1 h, accumulateur LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie, câbles section maxi 2,5 mm<sup>2</sup>

Réf.	Modèle
OVA59310	Exiway Light AMB 42 SATI

BLOCS BI-FONCTIONS



Bloc ULTRALED JOUR II  
**F.T.N**  
Luminox



BAES SATI - ULTRALED JOUR II - Bloc pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. Livré avec étiquette de balisage. IP43/IK08. Boitier Epsilon. Produit NF environnement

Réf.	Modèle
LUM16101	ULTRALED JOUR II



BAES + BAEH Uraone  
**ura**  
Gestion durable de la sécurité



Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES+BAEH tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 45lm/1h + 8lm/5h et consommation 1W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+

Réf.	Modèle
111248V	BAES + BAEH URAONE SATI




BAEH Uraone  
**ura**  
Gestion durable de la sécurité



Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAEH tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 8lm/5h et consommation 0.8W - livré avec pictogramme repositionnable

Réf.	Modèle
113013V	BAEH URAONE SATI LEDS

ACCESSOIRES BLOCS



Cadre d'Encastrement  




Cadre d'encastrement pour BAES et LSC Uraone tout LEDs

Réf.	Modèle
168113	CADRE D'ENCASTREMENT URAONE



Porte Pictogramme  




Porte-pictogramme sur la tranche pour BAES et LSC Uraone tout LEDs - livré sans pictogramme

Réf.	Modèle
168202	PORTE PICTOGRAMME URAONE

BLOC À PHARES



BAP Leds  




BAES LEDs 2 phares 2000lm 1h IP65 Évacuation Ambiance - technologie SATI

Réf.	Modèle
UR130037	BAP LEDS IP65 2000LM SATI

TÉLÉCOMMANDES BAES



Télécommande Universelle  




Télécommande électronique universelle TLU2 pour 500 BAES maxi + 9 V. Fonction visibilité +

Réf.	Modèle
LUM10312	Télécommande TLU 2



Télécommande Standard  




Telecommande electronique standard pour 500 BAES maxi + 9 V

Réf.	Modèle
LUM10313	Télécommande TL 500



Télécommandes BTM  




Télécommande de mise à l'état de repos BTM, tension de sortie TBTS 9Vdc, encombrement 4 modules DIN, fixation sur rail oméga, alimentation 230Vac-50Hz

Réf.	Modèle
140012	TELECOMMANDE BTM MULTI-FONCTION
140011	TELECOMMANDE BTM SATI
140010	TELECOMMANDE BTM CM



Télécommande BAES  




Télécommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée IP pour bloc d'éclairage et alarme incendie - permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent

Réf.	Modèle
062520	TELECO BAES MULTIFONCTION RF



Télécommande Exiway Smart  




Exiway Smart TBS - telecommande 100 blocs - report de default

Réf.	Modèle
OVA59800	TELECOM 100 BLOCS REP DEF

BLOCS PORTABLE



Lampe portable  




Lampe Portable – Type Locaux Techniques. Non permanent – 100% LED – Batterie Ni-Mh. Flux 50lm – Autonomie 1h. IP55 - IK08. Interrupteur 3 positions (OFF / 50% du flux / 100% du flux). Livrée avec un cordon de raccordement secteur 230Vca.

Réf.	Modèle
LUM10151	LP 50 LED



Lampe Portable  
BAPI LEDs



Bloc autonome portable d'intervention BAPI tout LEDs SATI Connecté avec poignée pivotante et dos magnétique - IP55 IK08 Classe II - flux 100lm/1h ou 45lm/3h, consommation 1,8W et poids 0,65kg - support mural avec chargeur intégré

Réf.	Modèle
114001	BAPI LEDS SATI CONNECTE



Lampe Portable



Bloc portable tout LEDs -IP44 Classe III -flux 60lm/1h ou 40lm/1h30 ou 20lm/3h, consommation 0,6W et poids 0,9kg - batterie Ni-MH

Réf.	Modèle
114000	BLOC PORTABLE TOUT LEDS



Lampe BAPI à LEDs



Lampe portable d'intervention BAPI à LEDs fonctionnalité BAPI ou BAES - poignée positionnable à 90° - 45 à 100 lumens IP55 IK08 consommation 1,8W avec batteries Ni-Cd et alimentation 230V - grv

Réf.	Modèle
060894	BAPI LEDS IP55 IK08 CONNECTE

### KITS ALARME TYPE 4 RADIO



Kit Type 4 Radio  
Evolution



Kit Alarme Incendie Type 4 radio composé d'une centrale Type 4 radio adressable, de 2 Déclencheurs Manuels Radio et de 2 Diffuseurs Sonore et Lumineux Radio. L'ekit est prêt à l'emploi car les périphériques sont appariés à la centrale.

Réf.	Modèle
NUG31997	Kit Type 4 Radio Evolution



Kit Alarme Type  
4 Radio



Prêt-à-poser Alarme type 4 radio - composé d'une centrale T4 radio, de 2 déclencheurs manuels radio, d'un diffuseur sonore radio et d'un diffuseur lumineux radio. L'ensemble des produits sont appariés pour simplifier la mise en oeuvre

Réf.	Modèle
346114	PAP EA TYPE 4 RADIO



PAP Alarme  
Type 4 Radio



Prêt à poser alarme incendie Type 4 Radio composé de 1 tableau d'alarme type 4 radio, 2 déclencheurs manuels à liaison radio, 1 diffuseur sonore à liaison radio et 1 diffuseur lumineux à liaison radio

Réf.	Modèle
140574	PAP EA TYPE 4 RADIO

### KITS ALARME TYPE 4



Kit Type 4



Kit Valisette alarme incendie Type 4 Planète - équipé 1 Boucle - 2 Déclencheurs Manuel - 1 Diffuseur Sonore - 1 Diffuseur Lumineux

Réf.	Modèle
NUG31998	Kit T4 Planète avec Flash



Kit Alarme  
Incendie Type 4



Kit tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - contient 1 tableau d'alarme référence 346003, 2 déclencheurs manuels d'alarme DMA référence 357277 et 1 dispositif sonore d'alarme feu DSAF référence 957220

Réf.	Modèle
346005	KIT ALARME INCENDIE TYPE 4



PAP Alarme  
Type 4



Prêt-à-poser tableau d'alarme incendie de type 4 avec alimentation secteur composé de 1 tableau d'alarme Type 4 1 boucle, 2 déclencheurs manuels, 1 dispositif sonore d'alarme feu

Réf.	Modèle
140563	PAP EA T4 1 BOUCLE

ALARMES TYPE 4



Type 4 Planète



Type 4 - Alarme incendie Type 4 Planète 1 boucle de DM

Réf.            Modèle

NUG31218    Type 4 Planète 1 boucle



Alarme Incendie Type 4



Tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - alimentation secteur et fonction test intégré - 1 boucle de déclencheur manuel et diffuseur sonore interne 90dB à 2 m - IP21 IK07 - contact auxiliaire NO/NF

Réf.            Modèle

346003            TABLEAU D'ALARME TYPE 4-1B

PÉRIPHÉRIQUES ALARME INCENDIE



Déclencheur Manuel



Déclencheur Manuel Conventionnel Saillie - Membrane Déformable - IP 21

Réf.            Modèle

NUG30316    DM. MDS 3000 - IP21

J0



Clapet de Protection



Accessoires - Sachet de 1 Clapet de Protection et 2 clips de plombage DM S3000

Réf.            Modèle

NUG30081    Sachet 1 Clapet de Prot. S3000



Diffuseur Sonore



Diffuseur Sonore de Classe B - 90 dB@2m - certifié selon EN54-3 & NFS 32001

Réf.            Modèle

NUG30450    DS DSB3000 Classe B - 90dB

J0



Diffuseur Lumineux



Diffuseur Lumineux Solista LX W Mural avec corps blanc et LED rouge - IP33C

Réf.            Modèle

NUG30492    Solista LX Wall



Diffuseur Sonore et Lumineux



Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX et Sonore classe B DSB3000 - IP21C

Réf.            Modèle

NUG30496    DS/DL Solista LX rouge DSB



Déclencheur Manuel



Dispositif manuel d'Alarme DMA à membrane réarmable - 1 contact - IP30 IK07 - évolutif pour rajout d'accessoires - pose saillie ou encastrée - rouge

Réf.            Modèle

357277            DM ROUGE A MEMBRANE REARMABLE

J0



Diffuseur Sonore



Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 90dB à 2 m sans avertisseur luminescent - Classe B - IP42 IK07 - pose saillie

Réf.            Modèle

957220            DIFFUSEUR SONORE CLASSE B

J0



Diffuseur Lumineux  




Dispositif visuel d'alarme feu DVAF 2Cd avec flash rouge - IP41 IK04 - livré complet - pose encastrée dans boîte d'encastrement 1 poste

Réf.	Modèle
367300	DL ROUGE 2 CD ENCASTRE



Diffuseur Sonore et Lumineux  




Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 90dB à 2 m avec avertisseur lumineux rouge - Classe B - IP42 IK07 - pose saillie

Réf.	Modèle
UR957240	DIFFUSEUR SONORE AVEC FLASH



Déclencheur Manuel  




Déclencheur Manuel (DM) conventionnel de type A pour SSI, équipé d'un contact O/F 5A 24V= - boîtier rouge pour fixation saillie ou encastrée IP30 - livré avec clé et vis de fixation

Réf.	Modèle
138012	DM CONVENTIONNEL



Diffuseur Sonore  




Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2 m - fixation saillie - conforme à la norme NF EN 54-3

Réf.	Modèle
040580	DS 90 DB FIXATION SAILLIE



Diffuseur Lumineux  




Dispositif visuel d'alarme feu lumineux 2 candelas Mosaic DVAF - IP21C IK04 - avec éclair de couleur rouge technologie LED fréquence de clignotement 1Hz - catégorie O selon la norme NF EN 54-23 - conforme à la norme NF EN 54-23

Réf.	Modèle
040596	DL MOSAIC 2 CD FLASH ROUGE



Diffuseur Sonore et Lumineux  




Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2 m avec flash rouge - fixation saillie - conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001

Réf.	Modèle
040581	DS 90 DB+FLASH FIXATION SAILL.

### ALARMES TYPE 4 À PILE



Coffret Type 4 à Pile  




Type 4 - Centrale d'Alarme incendie de Type 4 à Piles

Réf.	Modèle
NUG31210	Type 4 à Piles



Alarme Type 4 à Pile  




Tableau d'alarme de Type 4 avec déclencheur manuel intégré - SSI de catégorie D ou E - alimentation à pile - déclencheur à membrane réarmable et diffuseur sonore 88dB à 2 m - IP20 - IK07 - jusqu'à 5 ans d'autonomie

Réf.	Modèle
346002	TABLEAU D'ALARME TYPE 4 A PILE



Tableau d'Alarme Type 4 à Pile  




Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation à pile - équipé de 1 avertisseur sonore avec son normalisé d'évacuation générale NF S 32-001 90db à 2 m et 1 déclencheur manuel à membrane réarmable - 200x90x61 mm

Réf.	Modèle
140551	TABLEAU D'ALARME T4 PILE

DÉTECTEURS AVERTISSEUR AUTONOME



Détecteurs de Fumée



DAAF alimenté par Pile. Certifié EN14604 et NF292. Grand bouton TEST. Fonction silence. Socle de fixation. Protection antivol.

Réf.	Modèle
EI650F-3XFR	DAAF Lithium 10ans NF <span style="float: right;">JO</span>
EI605-FR	DAAF Alcaline NF



Détecteur de Monoxyde de Carbone



DAACO 10 ans alimenté par Pile Lithium scellée. Certifié EN50291 & NF 292. Intercon. sans fil (Module RadioLink EI200MRF requis). Pour maison ou véhicule de loisir. Bouton TEST/Fonction silence/Socle de fixation/Protection antivol

Réf.	Modèle
EI208W-3XFR	Dét. Monoxyde Carbone DAACO NF



Détecteur de Fumée



Détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF) pile lithium 10 ans

Réf.	Modèle
TG600AL	Dét. fumée lithium 10 ans



Daaf



Dispositif d'Alarme de Fumée DAAF stand alone long life fixation plafond ou murale Ø110 mm autonomie 10 ans - avec grille anti-insectes, fonction silence et fonction antivol - conforme à la norme NF EN 14604

Réf.	Modèle
040517	DAAF LONG LIFE STAND ALONE



Détecteur de Fumée Intelligent



Détecteur de Fumée radio Intelligent et connecté Netatmo avec alarme 85dB et alerte sur smartphone compatible avec App Home + Security - livré avec kit de montage et batterie d'une durée de vie de 10 ans - blanc

Réf.	Modèle
NSA-PRO-FR	DETECT. FUMEE INT



# Digitalisez la gestion de votre entreprise !

Sonepar vous accompagne dans votre choix de votre **logiciel de gestion d'entreprise**

- > **Simplifiez** votre quotidien
- > **Centralisez** l'ensemble de vos documents
- > **Sécurisez** vos données
- > **Pilotez** sereinement votre activité



## Les avantages de nos solutions

- Un logiciel de gestion d'entreprise **connecté à vos clients**
- Une **Création des devis** à partir de vos prix négociés et de nos stocks disponibles
- Une solution dédiée aux **métiers du bâtiment**
- Un **Gain de temps** et de productivité

## Des réponses à vos attentes

- **Gestion de bases articles**, facilitant vos chiffreages
- **Simplification du passage de commandes** et traçabilité des documents
- **Mise en conformité** avec la loi de finance 2020 par la dématérialisation des factures
- Des solutions Sonepar vous offrant **une autonomie totale** (solution non verrouillée)



Pour plus d'information, scannez le QR Code  
Ou contactez-nous :  
e-procurement@sonepar.fr



## Outillage & Accessoires d'installation

# Sommaire

## Chevilles, vis et boulons

Visserie bois	p. 226
Visserie métal	p. 226
Visserie plaque de plâtre	p. 226
Visserie autres	p. 226
Boulonnerie	p. 226
Chevilles plastiques	p. 227
Chevilles métalliques	p. 227

## Fixations, colliers d'installation

Scellement chimique	p. 229
Kit de fixation	p. 229
Kit de suspension	p. 229
Bobine câble et ou galets	p. 229
Chaîne et crochet s	p. 229
Tiges filetées et feuillards	p. 229
Colliers d'installation	p. 230
Colliers de câblage	p. 231
Clip plastique pour fixation de tube et câble	p. 231
Clip métallique pour fixation de tube et câble	p. 232

## Bornes de connexion,

### cosses et embouts

Borne de mise à la terre	p. 232
Prise de liaison équipotentielle	p. 232
Tige de terre / piquet de terre	p. 233
Borne de connexion automatique	p. 233
Borne à vis	p. 234
Cosses et manchons de puissance	p. 234
Cosses et manchons préisolées	p. 234
Embouts de câblage	p. 235

## Rubans, étancheité et

### resines

Rubans multi usages	p. 235
Gainé thermorétractable	p. 236
Mousse PU, coupe-feu & intumescentes	p. 237
Mastic étancheité	p. 237
Mastic étancheité	p. 237
Kit de connexion gel	p. 237
Kit de connexion résine	p. 238
Résine	p. 238

## Boîtes de dérivations

Boîtes de dérivations étanches	p. 238
--------------------------------	--------

## Outillage à main

Tournevis isolés	p. 239
Clé multiusage	p. 239
Clé 6 pans, torx	p. 239
clé Allen	p. 239
Clé autres	p. 240
Outil de serrage de colliers	p. 240
Pince	p. 240
Outil de coupe et dénudage cables	p. 241
Outillage de frappe	p. 242
Outils de marquage et repérage	p. 242
Outils de soudage	p. 242
Outils de traçage	p. 243
Pistolet à colle et agrafeuse	p. 243
Outils de Mesure	p. 243

## Outillage électro-portatif &

### Accessoires

Perceuses, visseuses sans fils	p. 243
Batteries & chargeurs de rechange électroportatif	p. 243
Disqueuse, meuleuse et accessoires	p. 244
Rainureuse	p. 244
Cloueur	p. 244
Télémetre Laser	p. 244
Embouts de vissage	p. 244
Forets	p. 244
Scies cloches et trépan	p. 246
Clous	p. 246
Disques	p. 246

## Equipements de chantier

Baladeuses, torches, lampes frontales	p. 246
Echelles, escabeaux, échafaudages	p. 247
Derouleur	p. 247
Enrouleur auto	p. 247
Enrouleur manuel	p. 247
Aiguilles, tire fils et lubrifiants	p. 248
Caisses a outils	p. 248
Outils de maçon & peintre	p. 248
Enduits, plâtre	p. 249
Aérosols & produits de maintenance	p. 249

## Protection individuelle

Pantalon de travail	p. 249
Protection des mains, gants	p. 249
Protection auditive	p. 250
Protection oculaire	p. 250

## Protection risques électriques

Affichage & signalisation	p. 250
Condammnation	p. 250

## Prises et rallonges électrique

Blocs multiprises	p. 250
Prolongateurs et rallonges	p. 251

## Piles et batteries

Batteries plombs etanches	p. 251
Piles alcalines	p. 251
Piles industrielles	p. 252
Piles lithium	p. 252
Piles rechargeables et chargeurs	p. 252

**VISSERIE BOIS**



Vis a bois  
agglomeré  
tête fraisée  
empreinte  
pozidriv



BOITE PLASTIQUE DE 200 VIS A BOIS AGGLOMERE  
TETE FRAISEE EMPREINTE POZIDRIV EN ACIER ZINGUE

Réf.	Modèle	
22420	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4X20	J0
22421	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4X25	J0
22439	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 5X30	J0
22440	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 5X35	J0
22443	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 5X50	J0
22449	BTE P 100 VIS AGGLO TF POZI 6X40	J0
22451	BTE P 100 VIS AGGLO TF POZI 6X50	J0
22422	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4X30	J0
22423	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4X35	J0
22424	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4X40	J0
22441	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 5X40	J0

**VISSERIE MÉTAL**



Vis  
autoperceuses  
tete ronde  
empreinte  
phillips



BOITE PLASTIQUE DE 200 VIS AUTOPERCEUSES  
TETE RONDE EMPREINTE PHILLIPS EN ACIER ZINGUE

Réf.	Modèle	
21831	BTE P 200 VIS AUTOP TR 4.2 X 16	J0
21841	BTE P 200 VIS AUTOP TR 4.8 X 16	J+1
21842	BTE P 200 VIS AUTOP TR 4.8 X 19	J+1
21844	BTE P 100 VIS AUTOP TR 4.8 X 25	J0

**VISSERIE PLAQUE DE PLATRE**



Vis plaque  
de platre  
tete fraisee  
empreinte torx



BOITE PLASTIQUE DE 200 VIS PLAQUE DE PLATRE  
TETE FRAISEE EMPREINTE TORX EN ACIER ZINGUE

Réf.	Modèle	
23112	BTE P 200 VIS PLACO TT 3.5 X 25	J0
23114	BTE P 200 VIS PLACO TT 3.5 X 35	J0

**VISSERIE AUTRES**



Goujons  
d'ancrage  
*spit*



Réf.	Modèle	
050406	PRIMA M8X55/10 + VIS /BT25	J+1
057451	FIX3 8x70/20-10 /BT100	J0
057463	FIX3 10x95/36-26 /BT50	J0
057471	FIX3 12x100/25-10 /BT25	J0



Vis à penture



Réf.	Modèle	
24740	BTE P DE 50 VIS A PENTURE 7X40	J+1



Pitons de  
réhabilitation



Réf.	Modèle	
91995	BTE 50 PITONS DE REHABILITATION M6	J+1

**BOULONNERIE**



Boulons trcc



BOITE PLASTIQUE DE 100 BOULONS TRCC (TÊTE  
RONDE POUR LES CHEMINS DE CÂBLES)

Réf.	Modèle	
93426	BTE P 100 BOULONS TRCC 6X16	J0
93430	BTE P 100 BOULONS TRCC 6X20	J0



Ecrous crantés



Réf.	Modèle	
93406	BTE 200 ECROUS CRANTES 6	J+1



Rondelles



Réf.	Modèle	
93526	BTE P 200 RONDELLES 6X12 Z	J0
93528	BTE P 300 RONDELLES 8X18 M	J0

**CHEVILLES PLASTIQUES**

**Chevilles agrip**



BOITE PLASTIQUE DE 100 CHEVILLES AGGRIP  
FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)

Réf.	Modèle	
91864	CQE 100 CHEV AGGRIP 2-5	J0
91865	CQE 100 CHEV AGGRIP 4-7	J0

**Chevilles arpon**



ARPON GRAPPE -BT100

Réf.	Modèle	
198160	ARPON 6X25 GRAPPE-BT100	J0
198180	ARPON 8X30 GRAPPE-BT100	J0
060127	ARPON 6X25 SEAU-800	J0
060128	ARPON 8X30 SEAU-350	J0

**Chevilles colortech**



Réf.	Modèle	
565188	COLORTECH 6X35 +VIS TP SEAU-250	J0
565186	COLORTECH 6X35 & 8X50 SANS VIS SEAU-300	J0

**Chevilles Fusées**



Réf.	Modèle	
70630	BOITE 250 CHEVILLES FUSEE FC6 30	J0
70840	BOITE 100 CHEVILLES FUSEE FC8 40	J0
100127	BTE 80 CHEV FUSEE FC8 40 + VIS 5X50	J0
100125	BTE 150 CHEV FUSEE FC6 30+VIS 4X40	J0

**Chevilles fusees fc**



BTE CHEVILLES FUSEE

Réf.	Modèle	
100102	BTE 30 FUSEE 6X30+VIS 4X40	J+1

**Chevilles nylon**



Réf.	Modèle	
057080	NYL 6X30 AVEC COLLERETTE	J0

**Chevilles nylon a frapper**



Réf.	Modèle	
050116	HITM 5X25-5P-BT200	J+1
050118	HITM 6X30-5P-BT200	J+1
060122	HIT-MP 5X25 SEAU-400	J0
060123	HIT-MP 6X30 SEAU-250	J0

**Chevilles ramspeed**



RAMSPEED A TÊTE PLATE AVEC CLOU-VIS TF

Réf.	Modèle	
76164	BTE P 100 RAMSPEED TP 6X40	J+1
76152	BTE P 200 RAMSPEED TP 5X25	J+1
76252	SEAU 400 RAMSPEED TP 5X25	J+1
76264	SEAU 200 RAMSPEED TP 6X40	J+1

**CHEVILLES METALLIQUES**

**Chevilles driv**



MINI DRIVA ZAMAK -BT200

Réf.	Modèle	
059430	MINI DRIVA ZAMAK -BT200	J+1



Chevilles drive

**spit**



Réf.	Modèle	
060141	DRIVA TP12 SEAU-500	J+0



Chevilles drive

**spit**



Réf.	Modèle	
074180	DRIVA TP12 COFFRET-200	J+1



Chevilles Stellix

**spit**



Réf.	Modèle	
060144	STELLIX 5X35-15 VIS SEAU-150	J+0
060145	STELLIX 6X35-15 VIS SEAU-150	J+0




Chevilles laiton  
filetées

**ram**



Réf.	Modèle	
66006	BTE P.50 DOUVILLES LAITON 6 MM	J+1
66206	BTE 100 DOUVILLES LAITON 6 MM	J+0



Chevilles laiton  
filetées

**spit**



Réf.	Modèle	
062450	LAITON M6X23 /BT100	J+1



Chevilles Gold

**ram**



Réf.	Modèle	
900211	BTE 100 CHEV GOLD + VIS 4X40	J+0



Cheville G8

**spit**



Réf.	Modèle	
050015	G8 PERCEE /BT100	J+1



Chevilles ramfix

**ram**



Réf.	Modèle	
95003	PINCE CHEV A EXPANSION RAMFIX	J+0
95144	BTE P.50 CHEV A EXP RAMFIX 4X3	J+1
95153	BTE P.50 CHEV A EXP RAMFIX 5X3	J+1
95624	BTE 100 CHEV A EXP RAMFIX 4X32	J+0
95633	BTE 100 CHEV A EXP RAMFIX 5X36	J+0
95642	BTE 100 CHEV A EXP RAMFIX 6X36	J+0



Chevilles  
ramtwist

**ram**



Réf.	Modèle	
91910	BTE P.50 RAMTWIST METAL+VBA	J+0

4.

**SCELLEMENT CHIMIQUE**

Cartouche



**spit**



Réf.	Modèle	
055866	CARTOUCHE CMIXPLUS GRIS 300ML+2BUSES	J+1

**KIT DE FIXATION**

Kit multi-max id-all



**spit**



KIT MULTI-MAX ID-ALL

Réf.	Modèle	
059506	KIT MULTI-MAX ID-ALL M10 CHAUF	J0
059508	KIT MULTI-MAX ID-ALL M8 CLIM	J0

**KIT DE SUSPENSION**

Kit complet prêt à l'emploi



**GRIPPLE**



Kit idéal pour suspendre facilement et rapidement une cassette de climatisation. Ce kit est composé de 4 suspensions Unigrip, 4 embouts boucle ainsi que 4 crochets sans cheville. La charge de travail maximal par suspension est de 45 kg.

Réf.	Modèle	
KITCLIM4	KIT CLIM POUR SUSPENDRE 1 K7	J+1
XP12FR	HF Express N1 2M Boucle	J+1
XP15FR	HF Express N1 5M Boucle	J+1
XP25FR	HF Express N2 5M Boucle	J+1
EL12FR	EasyLock cable 1,5mm 2M Boucle	J+1
EL13FR	EasyLock cable 1,5mm 3M Boucle	J+1

**BOBINE CÂBLE ET OU GALETS**

Fixation B-LOCK



**GRIPPLE**



Réf.	Modèle	
BL1550	Bobine de 50 m câble Ø 1,5 mm	J+1
BL15150	BOBINE DE 150 M CÂBLE D 1,5 M	J+1
BL2-100	100 galets B-Lock Ø 1,5/2,5 mm	
BL2-30	30 galets B-Lock Ø 1,5/2,5 mm	
BL1-100-1.5MM-150M	Kit 100 galets + 1 bobine 150m	
BL1-30-1.5MM-50M	Kit 30 galets + 1 bobine 50m	
GRIHK100P	100 Crochets ss chev + outil	J+1

**CHAÎNE ET CROCHET S**

Chaîne crochet acier zingué



**ram**



Réf.	Modèle	
93733	BTE P 100 ESSES ZINGUE 3 MM	J+1
93722	PACK 25 M CHAINETTES 2.5 MM	J0

**TIGES FILETÉES ET FEUILLARDS**

Tige acier



**ram**



Tiges filetées ACIER zingué

Réf.	Modèle	
93706	1 METRE TIGE FILETEE AZ 6MM	J0
93708	1 METRE TIGE FILETEE AZ 8MM	J0

**Bobine feuillard**



**spit**



Tiges filetées ACIER zingué

Réf.	Modèle	
056562	CASSETTE BANDE PERF 12X0.8 10M	J0

**COLLIERS D'INSTALLATION**

Chevilles



**legrand**



Embase protégée ultraviolets à visser fixable par cheville protégée ultraviolets ou goujon ou vis fraisée

Réf.	Modèle	
031950	EMBASE NOIRE A VISSER	J+1
031955	EMBASE NOIRE A CHEVILLE	J+1



Pince pour collier colson

**legrand**



Pince automatique Colson pour coupe et serrage en une seule action avec réglage de la tension de serrage - la coupe automatique des colliers peut être activée ou désactivée

Réf.	Modèle	
031997	PINCE COLSON ERGONOMIQUE	J+1



Collier colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure cond 100.



Collier protégé ultraviolet Colson, denture extérieure, noir.

Réf.	Modèle	
031913	COLSON NOIR 9X185	J+1
031916	COLSON NOIR 9X262	J+1
031919	COLSON NOIR 9X357	J+1



Colliers d'installation PA6.6



100 colliers d'installation en PA6.6 à double verrouillage, noir, usage intérieur-extérieur,

Réf.	Modèle	
0000460083	100 COLLIERS INST 180X8,6MM, PA6.6	J0
0000460085	100 COLLIERS INST 360X8,6MM, PA6.6	J0
0000460215	100 COLLIERS INST 265X8,6MM, PA6.6	J0



Colliers d'installation P12



100 colliers d'installation en PA12 à double verrouillage, noir, usage intérieur-extérieur,

Réf.	Modèle	
0000460084	100 COLLIERS INST 260X9MM, P12	J0
0000460137	100 COLLIERS INST 180X9MM, P12	J0
0000460138	100 COLLIERS INST 360X9MM, P12	J0



Cheilles plastiques



Réf.	Modèle	
151-80110	CHEVILLE MURALE A FRAPPER POUR TROU D 7 A 8 MM EN PA6HIR NOI	J0



Embase à visser noir



Réf.	Modèle	
151-80210	EMBASE EN BERCEAU A VISSER POUR D 5.1 MM EN PA66 NOIR - LOKO	J0



Colliers d'installation



Réf.	Modèle	
112-00203	COLLIER D'INSTALLATION 175X9 MM EN PA66W RESISTANT AUX UV NO	J0
112-00303	COLLIER D'INSTALLATION 265X9 MM EN PA66W RESISTANT AUX UV NO	J0
112-00403	COLLIER D'INSTALLATION 350X9 MM EN PA66W RESISTANT AUX UV NO	J0

## COLLIERS DE CÂBLAGE



Embase pour collier colring



Embase adhésive incolore Colring pour colliers largeur 4,6 mm maxi - possibilité de fixation par vis Ø4 mm

Réf.	Modèle	
032065	EMBASE ADHESIVE INCOLORE	J+1



Collier colring incolore à denture intérieur



Collier Colring incolore, denture intérieure polyamide 6/6.

Réf.	Modèle	
032031	COLRING INCOLORE 2,4X140	J+1
032032	COLRING INCOLORE 2,4X180	J+1
032038	COLRING INCOLORE 3,5X180	J+1
032039	COLRING INCOLORE 3,5X280	J+1
032043	COLRING INCOLORE 4,6X280	J+1



Colliers colring noir



Collier Colring noir à tête auto-bloquante à denture intérieure - protégé ultraviolets - haute température - conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)

Réf.	Modèle	
032022	COLRING NOIR 4,6X180	J0
032024	COLRING NOIR 4,6X360	J+1



**Socle et pièce de fixation pour serre-câble**



Cette base adhésive incolore de 20 x 20 mm permet de maintenir et sécuriser les fils et câbles. Elle est compatible avec tous les colliers standards de 4,6 mm ou moins. Températures d'utilisation : -30 à 85°C (résistance limitée à 85°C)

Réf.	Modèle	
0004490002	BASE NOIRE 20X20MM COL L4,8MM	J0
0004490001	BASE INC 20X20MM COL L4,8MM	J0
0004490003	base inc 28x28mm col L5,2mm	J0
0004490004	base noire 28x28mm col L5,2mm	J0



**Serre-câble incolore**



100 colliers industriels de cablagés standard, incolore , usage intérieur

Réf.	Modèle	
000460040	100 COLLIERS 100 X 2,5MM INC	J0
000460045	100 colliers 140 x 3,6mm inc	J0
000460043	100 COLLIERS 200 X 2,5MM INC	J0
000460044	100 COLLIERS 200 X 3,6MM INC	J0
000460048	100 colliers 200 x 4,8mm inc	J0
000460047	100 COLLIERS 300 X 3,6MM INC	J0
000460053	100 COLLIERS 300 X 4,8MM INC	J0
000460135	100 colliers 370 x 3,6mm inc	J0



**Serre-câble incolore**



100 colliers industriels de cablagés standard, incolore , usage intérieur

Réf.	Modèle	
0000460056	100 colliers 370 x 7,6mm inc	J0



**Serre-câble noir**



Réf.	Modèle	
0000460027	100 colliers 100 x 2,5mm noir	J0
0000460030	100 colliers 140 x 3,6mm noir	J0
0000460029	100 COLLIERS 200 X 2,5MM NOIR	J0
0000460031	100 COLLIERS 200 X 3,6MM NOIR	J0
0000460032	100 colliers 300 x 3,6mm noir	J0
0000460034	100 COLLIERS 300 X 4,8MM NOIR	J0
0000460035	100 COLLIERS 370 X 4,8MM NOIR	J0
0000460132	100 colliers 370 x 3,6mm noir	J0
0000460037	100 COLLIERS 370 X 7,6MM NOIR	J0



**Attache fixfor grise RAL7035 pour câble rond**



Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond avec pointe - conforme à la norme EN 61914

Réf.	Modèle	
031528	FIXFOR INOVAC 9MM	J+1
031529	FIXFOR INOVAC 10MM	J+1
031532	FIXFOR INOVAC 16MM	J+1
031534	FIXFOR INOVAC 19MM	J+1
031535	FIXFOR INOVAC 22MM	J+1



**Attache multifix grise**



Attache Multifix grise souple pour câbles Ø7 mm à Ø20 mm avec pointe - conforme à la norme EN 61914

Réf.	Modèle	
031577	MULTIFIX INOVAC 7 A 10MM	J0
031578	MULTIFIX INOVAC 10 A 14MM	J0
031579	MULTIFIX INOVAC 14 A 20MM	J0
031581	ATTACHE MULTIFIX 25-32 GRISE	J+1



**Crochet métal**



Réf.	Modèle	
057496	CROCHET METAL D.20 /BT200	J0



**Crochet plastique**



Réf.	Modèle	
565082	CROCHET PLAST. P-CLIP D.20 -BT	J+1
567206	CROCHET PLAST. P-CLIP D.16 -BT	J+1



**Fixation pour gaine souple**



SEAU DE 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE EN NYLON (FIXATION POUR GAINES SOUPLES) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)

Réf.	Modèle	
55816	SEAU 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE 1	J0
55820	SEAU 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE 2	J0
55825	SEAU 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE 25 MM	J0



Fixation pour gaines souples, tubes gaines, per et tubes cuivre



SEAU DE 100 RAMCLIP GRIS DOUBLE EN NYLON (FIXATION POUR GAINES SOUPLES, TUBES GAINES, PER ET TUBES CUIVRE) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)

Réf.	Modèle	
56816	SEAU 100 RAMCLIP GRIS DBLE 16	J+1
56820	SEAU 100 RAMCLIP GRIS DBLE 20	J+1
56825	SEAU 100 RAMCLIP GRIS DBLE 25 MM	J0



Collier ramtub



BOITE DE 100 COLLIERS A EMBASE RAMTUBEN NYLON (FIXATION POUR GAINES ET TUBES) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)

Réf.	Modèle	
59210	100 COLLIERS A EMBASE RAMTUB 1	J0
59212	100 PAV PLASTIQUES POUR RAMTUB	J0
59213	100 RAMTUB 16-32 + 100PAV	J0

**CLIP MÉTALLIQUE POUR FIXATION DE TUBE ET CABLE**



Attache à frapper



Attache à frapper en acier ressort pour chaînette, crochet et filin sur poutre IPN ou IPE d'épaisseur 8-14 mm. Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Idéal pour supportage de plafonds suspendus, système d'éclairage et de ventilation.

Réf.	Modèle	
170030	CADDY 4H58	J+1



Attache serre-câbles



Clip bord de tôle pour fixation de tubes (IRL et ICTA) ou câbles électriques sur poutre IPN ou IPE. Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Installation intérieure et extérieure.

Réf.	Modèle	
187600	CADDY 47SC1924	J+1
191010	CLIP BORD DE TÔLE 4-7 MM D= 19-24 MM	J0
191016	CLIP BORD DE TÔLE 8-12 MM D= 19-24 MM	J0
187690	CADDY 812SC1924	J+1
187700	CADDY 812SC2530	J+1



Support de collier serre-câbles avec étrier à bride



Attache à frapper en acier ressort pour l'installation sur poutrelle IPN ou IPE d'épaisseur 8-14 mm, de câbles et canalisations électriques par collier de câblage (largeur 9 mm, épaisseur 2 mm). Pose au marteau rapide, facile et sécurisée.

Réf.	Modèle	
178530	CADDY 4H58CT	J+1

**BORNE DE MISE À LA TERRE**



Barrette de coupure



Barrette de coupure cuivre, ouverture couteau. Capacité fixation câbles de raccordement: Ø6 à 13 mm.

Réf.	Modèle	
BAR12	BARRETTE DE COUPURE PORCELAINE	J+1
BAR32	BARRETTE DE COUPURE SOCLE PLAS	J0



Borne pour isolateur porcelaine nu



Borne pour isolateur porcelaine nu capacité 40 mm<sup>2</sup> - taraudage et filetage Ø7 mm - pas 150 - pour conducteurs Ø6 mm à 12 mm - étriers réversibles pour serrage à zéro

Réf.	Modèle	
034383	BORNE POUR ISO.PORC.NU	J+1



Repartiteur de terre



Boîtier raccordement pour circuits terre, 8 dérivation de 25 mm<sup>2</sup>. 2 points fixation pour câble principal 35 mm<sup>2</sup>. Capot amovible et inscriptible avec 8 plages lisses permettant un marquage de repérage.

Réf.	Modèle	
REPTER2	REPARTITEUR DE TERRE	J+1

**PRISE DE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE**



Collier d'équipotentialité



Piquet de terre non allongeable avec cosse de raccordement référence D. Acier galvanisé. Profil trèfle Ø16 mm

Réf.	Modèle	
COL832	COLLIER D'EQUIPOTENTIALITE DIA	J0

**TIGE DE TERRE**



Piquet non all. galva



Piquet de terre non allongeable avec cosse de raccordement référence D. Acier galvanisé. Profil trèfle Ø16 mm

Réf.	Modèle
DBX010	PIQUET NON ALL. GALVA 16MM L.1 J0
DBX015	PIQUET NON ALL. GALVA 16MM L.1 J+1
DBX020	PIQUET NON ALL. GALVA 16MM L.2 J+1

**BORNE DE CONNEXION AUTOMATIQUE**



Boite d'assortiment l-boxx



Réf.	Modèle
887-952	L-BOXX MINI 229 BORNES & ACCE J+1
887-957	L-BOXX MINI 235 BORNES 221 4 J+1



Borne pour luminaires



Borne pour luminaires 2,5 mm<sup>2</sup> - 2 rigides - 1 souple - 105°C - Blanc

Réf.	Modèle
224-112	BORNE POUR LUMINAIRES 2,5 MM2 J+1



Borne pour luminaires



Réf.	Modèle
401022	BORNE LUMINAIRE 1 FIL SPLE-2 FILS RIGIDES 2,5MM2 J0



Borne wago 221



Borne WAGO 221 Mini à leviers souple & rigide

Réf.	Modèle
221-412	BORNE WAGO 221 MINI 2X4MM2 A L J0
221-413	BORNE WAGO 221 MINI 3X4MM2 A L J0
221-415	BORNE WAGO 221 MINI 5X4MM2 A L J0
221-612	BORNE WAGO 221 2X6MM2 A LEVIER J0
221-613	BORNE WAGO 221 3X6MM2 A LEVIER J0
221-615	BORNE WAGO 221 5X6MM2 A LEVIER J+1



Borne wago 221 inline



Borne WAGO 221 Inline 2x4 mm<sup>2</sup> à leviers souple & rigide

Réf.	Modèle
221-2411	BORNE WAGO 221 INLINE 2X4MM2 A J0



Borne wago 2273



Borne WAGO 2273 Transp.

Réf.	Modèle
2273-202	BORNE WAGO 2273 - 2 X 0,5 A 2, J0
2273-203	BORNE WAGO 2273 - 3 X 0,5 A 2, J0
2273-204	BORNE WAGO 2273 - 4 X 0,5 A 2, J+1
2273-205	BORNE WAGO 2273 - 5 X 0,5 A 2, J0
2273-208	BORNE WAGO 2273 - 8 X 0,5 A 2, J+1



Connecteurs automatiques



Réf.	Modèle
460120	BOITE DE CONNECTEUR MINI CONNEX 2 ENTREES ROUGE J0
460130	BOITE DE CONNECTEUR MINI CONNEX 3 ENTREES ORANGE J0
460140	BOITE DE CONNECTEUR MINI CONNEX 4 ENTREES JAUNE J+1
460150	BOITE DE CONNECTEUR MINI CONNEX 5 ENTREES GRIS J0
460180	BOITE DE CONNECTEUR MINI CONNEX 8 ENTREES NOIRE J0



Connecteur a leviers



Boîte de connecteurs à leviers EASY CONNEX pour fils souples, rigides et semi-rigides

Réf.	Modèle
475150	EASY CONNEX LEVIERS JAUNE 5 E J0
475120	EASY CONNEX LEVIERS JAUNE 2 E J0
475130	EASY CONNEX LEVIERS JAUNE 3 E J0

**BORNE À VIS**



Connecteur étanche basse tension



Connecteur étanche jaune auto-dénudant pour fils basse tension (x100)

Réf.	Modèle	
401202	CONNECTEUR ETANCHE BT 2E	J0
401302	CONNECTEUR ETANCHE BT 3E	J+1



Scotchlok™ connecteur 314 étanche et autodénudant



Scotchlok™ Connecteur 314 étanche et autodénudant

Réf.	Modèle	
80016N	SCOTCHLOK CONNECTEUR 314	J+1



Barrette de connexion nylbloc



Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée - 12 éléments à vis imperdables livrée vis dévissées - tenue au fil incandescent 850°C suivant EN 60695-2-11 - noir

Réf.	Modèle	
034215	BARRETTE NYLBLOC 10MM2 NOIR	J0
034217	BARRETTE NYLBLOC 16MM2 NOIR	J0
034219	BARRETTE NYLBLOC 25MM2 NOIR	J0

**COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE**



Cosse alu-cuivre bt à vis autocassante pour le raccordement d'un câble alu ou cuivre sur une plaque cuivre



VCXI Cosse alu-cuivre BT à vis autocassante pour le raccordement d'un câble rigide alu ou cuivre sur une plaque cuivre-Trou de bornage

Réf.	Modèle	
1350531-1	VCXI 14-10	J+1
1350533-1	VCXI 22-12	J+1
1351532-1	VCXI 11-6	J+1



Cosse cuivre NFC20-130



COSSE TUBULAIRE CUIVRE ETAMEE NCF20-130

Réf.	Modèle	
10-6CT	COS TUB 102 M6 NF	J+1
10-8CT	COS TUB 102 M8 NF	J+1
16-6CT	COS TUB 162 M6 NF	J+1
16-8CT	COS TUB 162 M8 NF	J+1
25-10CT	COS TUB 252 M10 NF	J+1
25-6CT	COS TUB 252 M6 NF	J+1
25-8CT	COS TUB 252 M8 NF	J+1
35-10CT	COS TUB 352 M10 NF	J+1
35-8CT	COS TUB 352 M8 NF	J+1
50-10CT	COS TUB 502 M10 NF	J+1
50-8CT	COS TUB 502 M8 NF	J+1
6-8C	COS TUB 62 M8 NF	J+1
70-10CT	COS TUB 702 M10 NF	J+1



Cosse cuivre NFC20-130



XCT Cosse tubulaire droite en cuivre étamé pour le raccordement d'un câble BT cuivre rigide ou souple sur une plaque cuivre-Trou de bornage

Réf.	Modèle	
710032-4	XCT 6-6	J0
710032-6	XCT 6-8	J0
710031-4	XCT 10-6	J0
710031-6	XCT 10-8	J0
710030-3	XCT 16-6	J0
710030-5	XCT 16-8	J0
710026-7	XCT 25-10	J0
710026-3	XCT 25-6	J0
710026-5	XCT 25-8	J0
710036-3	XCT 35-10	J0
710027-1	XCT 35-6	J+1
710027-2	XCT 35-8	J0
710025-2	XCT 50-8	J+1
710028-3	XCT 70-10	J+1

**COSSES ET MANCHONS PRÉISOLÉES**



Cosses rondes



COSSE PREISOLEE RONDE ROUGE ETAME

Réf.	Modèle	
C100NA1-4	COS RDE RGE 0,34-1,52 M4	J0
C100NA1-5	COS RDE RGE 0,34-1,52 M5	J0
C100NA2-6	COS RDE RGE 0,34-1,52 M6	J0
C100NB1-6	COS RDE BL 1-2,52 M6	J0
C100NB1-4	COS RDE BL 1-2,52 M4	J0
C100NB1-5	COS RDE BL 1-2,52 M5	J0

**EMBOUTS DE CÂBLAGE**

Manchon faston



MANCHON DE JONCTION PREISOLE

Réf.	Modèle	
C100NPMJ1	MANCH JONCT RGE 0,34-1,52	J0
C100NPMJ2	MANCH JONCT BL 1-2,52	J0

Embout de cablage



EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE 12MM NFC63023

Réf.	Modèle	
CA062	EMB CAB SIMPLE VER 62 L12MM	J+1
CA102	EMB CAB SIMPLE 102 L12MM	J+1
CA162	EMB CAB SIMPLE BG 162 L12MM	J+1
CE010	EMB CAB SIMPLE RGE 12 L8MM	J+1
CE015	EMB CAB SIMPLE NR 1,52 L8MM	J+1
CE025	EMB CAB SIMPLE GR 2,52 L8MM	J+1

Embout de cablage starfix



Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en bande pour conducteurs section - partie active en cuivre électrolytique étamé - conforme à la norme NF C 63-023

Réf.	Modèle	
037662	EMBOUT DIAM.0,75 MM2	J+1
037663	EMBOUT DIAM. 1 MM2	J+1
037664	EMBOUT DIAM. 1,5 MM2	J+1
037666	EMBOUT DIAM.2,5 MM2	J+1
037668	EMBOUT DIAM. 6 MM2	J+1
037669	EMBOUT DIAM. 10 MM2	J+1
037670	EMBOUT DIAM. 16 MM2	J+1

Embout de cablage starfix




Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en bande pour conducteurs section - partie active en cuivre électrolytique étamé - conforme à la norme NF C 63-023

Réf.	Modèle	
037671	EMBOUT DIAM. 25 MM2	J+1

**RUBANS MULTI USAGES**

Ruban aluminium



Ruban alu 1436 avec protecteur, ép, 0,03 mm 50 mmx50 m

Réf.	Modèle	
24709	RUBAN ALU 1436, 50MMX50M	J+1

Ruban adhesif scotch



Ruban vinyle haute performance Scotch Super

Réf.	Modèle	
80012	SCOTCH 23 RUBAN 9,15M X 19MM	J+1
80021	SCOTCH SUPER 33+ 20M X 19MM	J0
80536	SCOTCH 2000 MULTI-USAGES 46m x 50mm	J+1

Ruban multi-usage



Réf.	Modèle	
0001280099	Ruban adhesif etanche	J0

Ruban auto-agrippant



Réf.	Modèle	
0000460077	Ruban auto-agrippant noir	J+1

Ruban double face



Réf.	Modèle	
0001280127	Ruban double face 1x19mm L.5m	J0
0001280128	Ruban double face 1x19mm L.25m	J+1



Ruban isolant

**TRADE  
FORCE**



Réf.	Modèle	
0001280010	Ruban isol noir 0.15x19mm L.20m	J+0
0001280011	Ruban isol blanc 0.15x19mm L.20m	J+0
0001280057	RUBAN ISOL NOIR 0.15X15MM L.10M	J+0
0001280059	RUBAN ISOL ROUGE 0.15X15MM L.10M	J+1
0001280060	RUBAN ISOL BLEU 0.15X15MM L.10M	J+1
0001280061	RUBAN ISOL JAUNE 0.15X15MM L.10M	J+1
0001280062	RUBAN ISOL MARRO 0.15X15MM L.10M	J+1
0001280063	RUBAN ISOL GRIS 0.15X15MM L.10M	J+1
0001280064	RUBAN ISOL V-JAU 0.15X15MM L.10M	J+1
0001280058	RUBAN ISOL BLANC 0.15X15MM L.10M	J+0
0001280065	8 RUBANS ISOL 0.15X15MM L.10M	J+0



Ruban temflex 165

**3M**



Le Temflex™ 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0,15 mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.

Réf.	Modèle	
80456N	TEMFLEX 165 10M X 15MM NOIR	J+0
80457N	TEMFLEX 165 10M X 15MM V-J	J+1
80462N	TEMFLEX 165 10M X 15MM BLEU	J+1
80463N	TEMFLEX 165 10M X 15MM ROUGE	J+1
80465N	TEMFLEX 165 10M X 15MM JAUNE	J+1
80464N	TEMFLEX 165 10M X 15MM BLANC	J+0
80470N	TEMFLEX 165 10X15 PACK MULTI	J+1



Ruban mousse

**3M**



4026 DF mousse 1,6 mmx19 mmx10 m

Réf.	Modèle	
21760	4026 DF MOUSSE 1,6MMX19M-MX10M	J+1



Ruban pare vapeur

**3M**



Ruban Pare Vapeur Easy tape Orange 30 m x 50 mm

Réf.	Modèle	
85298	EASY TAPE ORANGE 30M X 50MM	J+1

**GAINE THERMORÉTRACTABLE**



Assortiment gaine thermorétractable

**3M**



Assortiment Gaine thermo paroi fine GTI Couleurs

Réf.	Modèle	
85775	COFFRET GAINES GTI COULEURS	J+1



Gaine thermo paroi fine gti 3000 barre de 1m

**3M**



Gaine thermorétractable à paroi mince rapport de rétreint 3/1.

Réf.	Modèle	
85388	GTI 3000 3-1MM BLEU	J+1
85391	GTI 3000 3-1MM V-J	J+1
85395	GTI 3000 9-3MM BLEU	J+1
85399	GTI 3000 9-3MM V-J	J+1
85387	GTI 3000 3-1MM NOIR	J+1
85394	GTI 3000 9-3MM NOIR	J+1
85403	GTI 3000 18-6MM NOIR	J+1
85411	GTI 3000 39-13MM NOIR	J+1
85500	GTI 3000 6-2MM NOIR	J+1
85501	GTI 3000 24-8MM NOIR	J+1

**MOUSSE PU, COUPE-FEU & INTUMESCENTS**



Nettoyant acetone pour mousse

**ram**



NETTOYANT ACETONE POUR MOUSSE PU

Réf.	Modèle	
63851	NETTOYANT ACETONE POUR MOUSSE	J+1



Bombe mousse pu multi-pos 500m

**ram**



NETTOYANT ACETONE POUR MOUSSE PU

Réf.	Modèle	
63825	BOMBE MOUSSE PU MULTI-POS 500M	J+0



Bombe mousse pu coupe-feu 750m

**ram**



NETTOYANT ACETONE POUR MOUSSE PU

Réf.	Modèle	
63841	BOMBE MOUSSE PU COUPE-FEU 750M	J+0

MOUSSE PU, COUPE-FEU & INTUMESCENTS



Mousse polyuréthane de rebouchage



Réf.	Modèle	
63837	BOÎME MOUSSE PU PISTOLABLE 750ML	J+1
63840	PISTOLET POUR MOUSSE PU PISTOLABLE	J+1

MASTIC ETANCHEITÉ



Mastic acrylique blanc 300 ml



Réf.	Modèle	
63610	MASTIC ACRYLIQUE BLANC 300 ML	J0



Mastic d'étanchéité



Réf.	Modèle	
30619897	B.MSP 106 INV. CT290ML	J0
30114280	B.MSP 107 (FR) BLN CT290ML	J0

KIT DE CONNEXION GEL



Boitier gel



Réf.	Modèle	
0011680001	Boitier gel Marcel0 3x4mm2	J0
0011680002	Boitier gel Marcel1 5x4mm2	J0
0011680003	Boitier gel Marcel2 6x4mm2	J0



Kit de raccordement démontable dbc



Réf.	Modèle	
82100	KIT DEMONTABLE DBC-2C	J+1
82300	KIT DEMONTABLE DBC-3C	J+1



Kit de raccordement easy protect



Réf.	Modèle	
407860	EASY PROTECT 222 (2 X 2 POLES)	J0
407862	EASY PROTECT 332 (3 X 2 POLES)	J0

Boîte de jonction BT avec gel silicone Avec bornes de raccordement WAGO COMPACT Type 221 (0,14 f - 0,2 - 4 mm<sup>2</sup>)



Gel d'étancheite 2x500ml



Réf.	Modèle	
011680007	GEL D'ETANCHEITE 2X500ML	J0

Gel bi-compostants 2x500 ml



Cartouche gel d'étancheite 300ml



Réf.	Modèle	
011680010	CARTOUCHE GEL D'ETANCHEITE 300ML	J0

Cartouche gel d'étanchéité 300 ml. Prêt à l'usage.



Cartouche gel d'étancheite 310ml



Réf.	Modèle	
364723	SOFTGEL-310ML-AVEC EMBOUT	J+1

Cartouche de gel d'étanchéité mono composant démontable transparent prêt à l'emploi



**Power-gel-1000ml**  
**CELLPACK**  
Electrical Products



Gel d'étanchéité bi composant démontable transparent hautes performances IP68-EN50393 - remplace 254844


Réf.	Modèle	
335121	POWER-GEL-1000ML (NEW)	J+1



**Gel d'étanchéité pour boîte de jonction**  
**CELLPACK**  
Electrical Products



Réf.	Modèle	
461305	EXPRESS+ GEL/300ML/BOUTEILLE PLASTIQUE	J+1



**Boîtes de dérivation étanches**  
**CELLPACK**  
Electrical Products



Réf.	Modèle	
425589	BOÎTE DE DÉRIVATION OBO/T40/WAGO/CG	J+1

### KIT DE CONNEXION RÉSINE



**Trousse de jonction bt**  
**3M**



Les trousse de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.

Réf.	Modèle	
92000	JONCTION COULEE BT 92NBA0	J0
92001	JONCTION COULEE BT 92NBA1	J+1
92003	JONCTION COULEE BT 92NBA3	J+1



**Trousse de jonction scotchcast**  
**3M**



Les trousse de jonction avec connecteurs intégrés sont composées d'un moule rigide transparent en un seul élément à fermeture par clipsage, d'un sachet de résine polyuréthane n°40 bi-composants et d'un connecteur multi-section.

Réf.	Modèle	
92101	JONCTION BT 92NBA1C AVEC CONNE	J0
92103	JONCTION BT 92NBA3C AVEC CONNE	J0

### RÉSINE



**Résine démontable 2123 en sachets**  
**3M**



Résine démontable 2123 en sachets bi-composants de différentes tailles, permettant ainsi le remplissage de boîtes de différente taille.

Réf.	Modèle	
88597N	2123 TAILLE E; SACHET 292ML	J+1



**Résine scotchcast™**  
**3M**



La résine Scotchcast™ n° 40 est une résine polyuréthane bi-composants, polymérisable à température ambiante, conditionnée dans un sachet thermo-soudé équipé d'un embout auto-perforant.

Réf.	Modèle	
88602	3M SCOTCHCAST EASY 250 CAR-TOUCHE DE RESINE DEMONTABLE BI.COM	J+1
92800	RÉSINE 40 TAILLE A - 120 G	J+1
92801	RÉSINE 40 TAILLE B - 230 G	J+1
92802	RÉSINE 40 TAILLE C - 426 G	J+1

### BOÎTES DE DÉRIVATIONS ÉTANCHES



**Boîte de dérivation plexo**  
**legrand**



Boîte de dérivation couvercle enclipsable Plexo étanche IP55 IK07 650°C - gris RAL7035

Réf.	Modèle	
092005	BOÎTE DÉRIVATION 65X65 PLEXO	J0
092012	BOÎTE DÉRIVATION 80X80+EMBOUTS	J0
092022	BOÎTE DÉRIVATION 105X105 PLEXO	J0
092032	BOÎTE DÉRIVATION 130X130	J+1
092001	BOÎTE DÉRIVATION D.60 PLEXO	J0
092002	BOÎTE DÉRIVATION D.70 PLEXO	J0
092042	BOÎTE DÉRIVATION 155X110	J+1
092052	BOÎTE DÉRIVATION 180X140	J+1
092062	BOÎTE DÉRIVATION 220X170	J+1



**Boîte de dérivation**  
**TRADE FORCE**



Boîte de dérivation ronde diamètre 70 mm 960°C. IP55, IK07 couvercle clipsable, 4 entrees pour cable et gaine 4 à 20 mm. Entrees à gradin - sans outil.

Réf.	Modèle	
0026000042	BOÎTE DE DÉRIVATION ÉTANCHE RONDE DIAMÈTRE 70MM	J0
0026000033	BOÎTE DE DÉRIVATION ÉTANCHE 80X80MM	J0



Boîte de dérivation  
**TRADE FORCE**



Réf.      Modèle  
**0026000045** Boîte dérivation 90x40 650 C      JO



Boîte de dérivation  
**TRADE FORCE**



Boîte de dérivation 100x100 mm. 960°C, IP55, IK07, double isolation, couvercle vis 1-4 de tour et imperdable, 7 entrées pour câbles Ø4-25 et tubes-gaines Ø16-25, performable sans outils - étancheité sur tube IRL.

Réf.	Modèle	
<b>0026000034</b>	100X100MM	JO
<b>0026000035</b>	125X125MM	JO
<b>0026000038</b>	140X100MM	JO
<b>0026000039</b>	175X150MM	JO



Boîte de dérivation  
**TRADE FORCE**



Réf.      Modèle  
**0010040001** Patte de fixation universelle      JO

### TOURNEVIS ISOLÉS



Lot de tournevis isolé  
**TRADE FORCE**



Jeu de tournevis isolés 1000V Slim design. Acier S2 professionnel. Garantie à vie hors pièces d'usures.

Réf.      Modèle  
**0118150005** JEU 6 TRNVS ISOL PLAT-PZ SLIM      JO



Lot de tournevis de précision  
**TRADE FORCE**



Coffret de 6 tournevis de précisions aimantés. Manche bi-matière. Partie arrière rotative pour une meilleur ergonomie et précision de vissage. Constitution : 3 Plats 1,5-2-3 et 3 PH 0-00-000. Fournis avec mallette de rangement textile.

Réf.      Modèle  
**0118150006** COFFRET 6 TRNVS PRECISION      J+1



Tournevis isole philips  
**TRADE FORCE**



Tournevis isolé 1000V slim design. Manche bi-matière ergonomique. Acier S2 professionnel. Embouts galvanisés noir mat. Extrémité arrière-couleur pour reconnaître rapidement l'empreinte. Garantie à vie hors pièces d'usures.

Réf.	Modèle	
<b>0001440001</b>	TRNVS ISOLE PH1 SLIM 80MM	J+1
<b>0001440002</b>	TRNVS ISOLE PH2 SLIM 100MM	J+1
<b>0001440003</b>	TRNVS ISOLE PH3 SLIM 150MM	JO

### CLÉ MULTIUSAGE



Clé à molette  
**TRADE FORCE**



Clé à Molette Tradeforce manche bi-matière Dimension: 200 mm

Réf.      Modèle  
**0021920002** CLÉ A MOLETTE 200MM      JO

### CLÉ 6 PANS, TORX



Kit de clés mâles  
**TRADE FORCE**



Jeu de 9 clés mâles TORX. Garantie à vie hors pièces d'usures.

Réf.	Modèle	
<b>0022100002</b>	JEU 9 CLÉS MALES TORX	JO
<b>0022100003</b>	JEU 9CLÉS ALLEN MALES 6PANS_2	JO

### CLÉ ALLEN



9 clés Allen  
**TRADE FORCE**



Réf.      Modèle  
**0022100001** JEU 9 CLÉS ALLEN MALES 6 PANS

**CLÉ AUTRES**



Clé armoire  
batiment  
chantier



CU20E1 CLE UNIVERSELLE 20EN1

Réf.            Modèle

394031            CU20E1 CLE UNIVERSELLE 20EN1    J+1

**OUTIL DE SERRAGE DE COLLIERS**



Pince accoliers



Pince à colliers d'installation pour colliers de 6 à 9 mm. Tend et coupe.

Réf.            Modèle

226001            PCE PINCE A COLLIER 6 ET 9MM    J0

**PINCE**



Pincés à bec



Pince à bec isolée 1000V. Manche bi-matière. Chrome Vanadium. Garantie à vie hors pièces d'usures.

Réf.            Modèle

0008360003	PINCE A BEC LONG MULTI-USAGE	J+1
0008350001	PINCE A BEC COUDE ISOL 160MM	J+1
0008350002	PINCE A BEC DROIT ISOL 200MM	J+1



Pince coupe  
gaine



Coupe-gaines préfilées et sanitaires TwistCut® - Coupe sûre et rapide de gaines Ø13 à 32 mm sans dommage sur le câble ou le tuyau à l'intérieur - Fonction dénudage - Renforcé de fibres de verre et zone de préhension souple - Sur carte

Réf.            Modèle

902202SB            KNIPEX-90 22 02 SB    J0



Pince coupe  
tube



Coupe-tube pour les tubes en plastique et les manchons d'étanchéité - Pour épaisseur de paroi jusqu'à 3 mm - Bloc lame réversible pour coupe rase

Réf.            Modèle

902210BK	KNIPEX-90 22 10 BK	J+1
9020185	KNIPEX-90 20 185	J0



Pince lot de  
pincés  
nonisolées



Jeu de 3 pincés non isolées : Universelle 180 mm, Diagonale 160 mm, Bec droit 200 mm. Manche bi-matière. Chrome Vanadium. Garantie à vie hors pièces d'usures.

Réf.            Modèle

0118170001	JEU 3 PINCES NON ISOLEES	J+1
------------	--------------------------	-----



Pince lot de  
pincés isolées



Jeu de 3 pincés isolées 1000V : Pince à bec droit isolée 1000V 200 mm Pince à dénuder isolée 1000V 160 mm Pince coupante diagonale renforcée isolée 1000V 180 mm. Manche bi-matière. Chrome Vanadium. Garantie à vie hors pièces d'usures.

Réf.            Modèle

0118170002            JEU 3 PINCES ISOLEES    J0



Pince multiprise



Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces  
Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!

Réf.            Modèle

8701180	KNIPEX-87 01 180	J0
---------	------------------	----

**OUTIL DE COUPE ET DÉNUDAGE CABLES**



Ciseaux  
multisusages



Ciseaux multisusage 185 mm. Lame en acier inoxydable. Ambidextre. Garantie à vie hors pièces d'usures.

Réf.            Modèle

0001600002	CISEAUX MULTIUSAGE 185MM	J+1
------------	--------------------------	-----



**Ciseaux  
electricien pro**



Ciseaux d'électricien PRO 160 mm. Ergot coupe câble et dénude câble 0,75 mm à 6 mm intégré. Lame en acier inoxydable. Ambidextre. Garantie à vie hors pièces d'usures.

Réf.	Modèle	
001600001	CISEAUX ELECTRICIEN PRO 160MM	J0



**Coupe-câbles**



Coupe-câbles, cuivre et aluminium, isolé, capacité 50 mm<sup>2</sup>, ouverture 15 mm.

Réf.	Modèle	
224011	CC15V COUPE CABLE CU, ISOLE	J+1



**Cutters, lames**



Cutter universel. Manche ergonomique bi matière. Chargeur intégré en acier inoxydables. Garantie à vie hors pièces d'usures

Réf.	Modèle	
0001550007	CUTTER DE SECURITE RETRACTABLE	J0
0001550003	CUTTER UNIVERSEL PRO 18MM	J0



**Cutters et lames (lames de rechange)**



Jeu de 10 lames sécables pour cutter. En acier carbone SK5 pour une utilisation PRO. Fournis dans sa boîte de stockage.

Réf.	Modèle	
0015090002	JEU 10 LAMES CUTTER PRO 18MM	J0
0015090003	JEU 10 LAMES CUTTER PRO TRAPEZ	J0



**Pince à  
dégainer/  
denuder**



Pour le dégainage et le dénudage rapide et précis de tous types de câbles ronds et hydrofuges standards câbles de données et câbles coaxiaux

Réf.	Modèle	
1252195SB	PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE PRECISTRIP16 - 0,08-16MM2 - COUP	J+1
1346165	PINCE A DEGAINER ET A DENUDER - GAINAGE BI-MATIERE - CHROME	J+1
169501SB	OUTIL A DEGAINER MULTIFONCTIONS ERGOSTRIP - 135MM - DROITIER	J0



**Pince a denuder**



Pince à dénuder isolée 1000V 160 mm pour diamètre de câble de 0,5 à 2,5 mm. Manche bi-matière. Chrome Vanadium. Garantie à vie hors pièces d'usures.

Réf.	Modèle	
0021090006	PINCE A DENUDER ISOL 160MM	J+1



**Pince à  
dégainer/  
denuder**



Réf.	Modèle	
0021090009	Pince a denuder automatique	J0



**Pince à sertir  
pour cosses  
isolées**



Pince à sertir à cliquet, cosses isolées, nues et embouts capacité 0,5 à 10,0 mm<sup>2</sup>

Réf.	Modèle	
223020	CNC0510 PINCE SERTIR 3 MORS	J+1



**Pince à sertir**



Réf.	Modèle	
975304SB	KNIPEX - 97 53 04 SB	J+1



**Pincettes coupantes**

e-robur



PBC200 P.BEC 1-2RD COUDEE BM

Réf.	Modèle
221004	PBC200 P.BEC 1-2RD COUDEE BM J+1



**Pincettes coupantes**

TRADE FORCE



Pince universelle isolée 1000V. Manche bi-matière. Chrome Vanadium. Garantie à vie hors pièces d'usures.

Réf.	Modèle
008360004	PINCE UNIVERSELLE ISOLEE 180MM J+1



**Pincettes coupantes**

KNIPEX



Réf.	Modèle
1366180	KNIPEX - 13 66 180 J+1
1396200	KNIPEX - 13 96 200 J+1
7006160	KNIPEX - 70 06 160 J+1

### OUTILLAGE DE FRAPPE



**Massette**

TRADE FORCE



Massette. Tête 45 mm - 1250g. Longueur 260 mm. Manche tri-matière renforcé en fibres de verre pour réduire les vibrations et offrir une grande durabilité. Poids total 1600g. Garantie à vie hors pièces d'usures.

Réf.	Modèle
0001610001	MASSETTE 45MM 1250G J0



**Marteau d'électricien**

TRADE FORCE



Marteau d'électricien. Tête 18 mm - 200g. Longueur 260 mm. Manche tri-matière renforcé en fibres de verre pour réduire les vibrations et offrir une grande durabilité. Poids total 350g. Garantie à vie hors pièces d'usures.

Réf.	Modèle
0001610008	MARTEAU ELECTRICIEN 18MM 200G J0



**Burin**

TRADE FORCE



Ciseau burin Tradeforce avec garde de protection manche bi-matière 12??

Réf.	Modèle
0001460001	CISEAU BURIN 12 J0

### OUTILS DE MARQUAGE ET REPÉRAGE




**Etiqueteuse industrielle**

e-robur



PTE110 ETIQUETEUSE INDUSTRIEL.

Réf.	Modèle
229002	PTE110 ETIQUETEUSE INDUSTRIEL, J+1



**Ruban de repérage**

e-robur



Réf.	Modèle
229111	TZE221 RUBAN 9MM NOIR-BLANC J+1
229114	TZE231 RUBAN 12MM NOIR-BLANC J+1

### OUTILS DE SOUDAGE



**Fer à souder électrique**

e-robur



Réf.	Modèle
222301	61050V SOUDURE 60% 10-10 500G J+1
381061	FDP40 FER A SOUDER 20-40W J+1

**OUTILS DE TRAÇAGE**

Marqueur



Réf.	Modèle	
10158	MARKER PAINT JAUNE FLUO	J0
10155	MARKER PAINT ROUGE FLUO	J0
10162	MARKER PAINT BLANC	J+1

Marqueur



Stylo feutre noir indélébile pour repérage-marquage permanent sur tous supports

Réf.	Modèle	
039598	STYLO FEUTRE INDELEBILE	J0

Marqueur



Réf.	Modèle	
0001870001	DEEPHOLE MARKER, ENCRE NOIRE	
0021230003	10 MINES GRAPHITES EXPERT DRY	J+1
0021230002	10 MINES EXPERT DRY COULEURS	J+1

**PISTOLET À COLLE**

Pistolet pour cartouche universel



Pistolet haute qualité pour cartouche standard 300 mm. Usage : Pose joints, mastic, colles et enduit

Réf.	Modèle	
0021630002	PISTOLET CARTOUCHE 300MM	J0

**OUTILS DE MESURE**

Mètre ruban



Réf.	Modèle	
0021740007	metre ruban 5m	J0
0021740008	metre ruban 8m	J+1

**NIVEAUX**

Niveau à bulles



Mini niveau aluminium 100 mm. 1 bulle horizontale: 0°. Graduation entraxe de perçage pour boîte d'encastrement 71 mm. Semelle aimantée. Garantie à vie hors pièces d'usures.

Réf.	Modèle	
0001450003	NIVEAU ALU AIMANTE 100MM	J0
0001450002	NIVEAU ALU AIMANTE PRO 610MM	J0

**PERCEUSES, VISSEUSES SANS FILS**

Perforateur



Réf.	Modèle	
4933478891	PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS BRUSHLESS M18 BLHX-0X	J0

Perceuse - visseuse



Réf.	Modèle	
4933441915	PERCEUSE VISSEUSE 12 VOLTS M12 BDD-202C	J0
4933492821	PERCEUSE PERCUSSION 18 VOLTS BRUSHLESS - M18 BLPDRC-0X	J0

**BATTERIES & CHARGEURS DE REMPLACEMENT ÉLECTROPORTATIF**

Batterie



Réf.	Modèle	
4932430483	BATTERIE 18 VOLTS 5AH M18 B5	J0



**DISQUEUSE, MEULEUSE ET ACCESSOIRES**

Meuleuse



Réf.	Modèle	
4933451220	MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1000W AG 10-125EK	J0

**RAINUREUSE**

Rainureuse



Réf.	Modèle	
811245	RAINUREUSE D90 + 2 DISQUES XTREM BETON D.150	J+1

**CLOUEUR**

Cloueur



Réf.	Modèle	
019483	LOT PULSA 27E + 500 C6-20	J+1

**TÉLÉMÈTRE LASER**

Télémètre Laser



Réf.	Modèle	
4932447700	TELEMÈTRE LASER A PILE LDM 50	J0

**EMBOUTS DE VISSAGE**

Kit d'embouts de tournevis



Assortiment d'embouts en 32 mm en mini boîte refermable

Réf.	Modèle	
21200003	LOT 15 EMBOUTS 32MM PH2	J0
21200004	LOT 15 EMBOUTS 32MM PZ2	J0
21200005	LOT 15 EMBOUTS 32MM TORX	J0
21200029	LOT 15 EMBOUTS 32MM SL	J+1



Assortiment de 46 pièces pour perçage et vissage Tradeforce

Réf.	Modèle	
1490003	LOT 46P PERÇAGE ET VISSAGE	J0

**FORETS**

Foret étagé



Réf.	Modèle	
0001620002	Foret étagé 6.5-32.5mm HSS-Co	J0

Foret SDS +



FORET SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS (X1) - Blister

Réf.	Modèle	
4932352008	FORETS SDS PLUS 4 TAILLANTS	J0
4932352012	FORETS SDS PLUS 4 TAILLANTS	J0
4932352026	FORETS SDS PLUS 4 TAILLANTS	J0
4932352028	FORETS SDS PLUS 4 TAILLANTS	J+1
4932352037	FORETS SDS PLUS 4 TAILLANTS	J+1
4932352953	FORETS SDS PLUS 4 TAILLANTS	J+1
4932352007	FORETS SDS PLUS 4 TAILLANTS	J0
4932352011	FORETS SDS PLUS 4 TAILLANTS	J0
4932352021	FORETS SDS PLUS 4 TAILLANTS	J0
4932352022	FORETS SDS PLUS 4 TAILLANTS	J0

Foret SDS +



FORET SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS (X1) - Blister

Réf.	Modèle	
4932352027	FORETS SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS	J0
4932352031	FORETS SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS	J0
4932352033	FORETS SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS	J0

**Foret SDS max**



FORET SDS MAX 4 TAILLANTS (X1) - Boite plastique

Réf.	Modèle	
4932352765	FORETS SDS MAX 4 TAILLANTS	J+1
4932352775	FORETS SDS MAX 4 TAILLANTS	J+1

**Forets multi matériaux**



#N/A

Réf.	Modèle	
4932471093	FORETS MULTI MATERIAUX	J+1
4932471096	FORETS MULTI MATERIAUX	J+1
4932471104	FORETS MULTI MATERIAUX	J+1

**Foret métaux**



Réf.	Modèle	
4932493871	FORET MULTI MATERIAUX HEXAGONAUX	J0

**Lot foret etage**



SET DE 3 FORET ETAGES Diam. 4 A 12MM, PAS DE 1MMDiam. 4 A 20MM, PAS DE 2MMDiam. 6 A 35MM, PAS DE 2MM & 3MM - Blister

Réf.	Modèle	
48899399	FORETS ETAGES	J+1

**Lot foret HSS**



SET 19 FORET HSSR (X1) - Coffret

Réf.	Modèle	
4932352468	COFFRETS FORETS METAUX	J+1

**Lot Foret SDS**



Réf.	Modèle	
4932498297	FORETS SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS COFFRET SDS PLUS MX4	J0

**Lot lame multi tool**



SET DE 8 LAMES DE MULTI TOOLS RENOVATION

Réf.	Modèle	
48906088	LAMES DE MULTI-TOOLS	J+1

**Lot shockwave**



#N/A

Réf.	Modèle	
4932464240	COFFRETS SHOCKWAVE	J0

**Foret carrelage**



COFFRET 5 FORETS CARRELAGE

Réf.	Modèle	
97425	COFFRET 5 FORETS CARRELAGE	J+1



**SCIES CLOCHES ET TRÉPANS**

Lot scie cloches



Milwaukee



COFFRET SCIES CLOCHES BIMÉTAL COBALT HOLE DOZER 10PCS - Coffret

Réf.	Modèle
49224201	SCIES CLOCHES BIMÉTAL COBALT J0

Scie cloche



Milwaukee



SCIE CLOCHE (X1) - Blister

Réf.	Modèle
49560159	SCIES CLOCHES BIMÉTAL COBALT J0
49560260	SCIES CLOCHES BIMÉTAL COBALT J0
49565664	SCIES CLOCHES DIAMANT J+1

**CLOUS**

Clou pour cloueur série p



spit



Pointe pour matériaux tendre / creux et béton Gaz inclus

Réf.	Modèle
057540	CLOU C6-20 + GAZ P40-P800-BT5 J0
057552	CLOU HC6-22 + GAZ P40-P800-BT J0

**ACCESSOIRE CLOUEUSE**

Clipelec



spit



Réf.	Modèle
011203	CLIPLEC NOIR/BT100 J0

**DISQUES**

Disque à tronçonner



Milwaukee



Réf.	Modèle
4932451487	DISQUES A TRONÇONNER PRO+ J0

Disque béton



spit



Réf.	Modèle
610063	PACK 2 DISQUES XTREME BETON D.150 J0

Disque inox



e-robur



Réf.	Modèle
085151	DT1125 DISQ,P-TRONÇONNER INOX J+1

**BALADEUSES, TORCHES, LAMPES FRONTALES**

Eclairage de chantier



TRADE FORCE



Réf.	Modèle
0006940001	Mini projecteur poche rechar J0
0009870006	Lampe frontale rechargeable J0

Lampe torche



TRADE FORCE



Réf.	Modèle
0006940004	Lampe LED rechargeable 180 J0
0009870002	Lampe laser LED rechargeable

Eclairage de chantier

**Energizer**



Lampe frontale Rechargeable Energizer résistante aux chutes et aux projections d'eau pour un usage professionnel occasionnel avec 400 lumens une portée de 80 mètres et 4 heures d'autonomie

Réf.	Modèle	
426441	FRONTALE RECHARGEABLE 2 LEDS	J0
448207	LAMPE FRONTALE HYBRID 450 LUMENS	J0
448214	LAMPE FRONTALE HYBRID 650 LUMENS	J0

Lampe torche

**Energizer**



Réf.	Modèle	
448160	LAMPE MULTIUSAGE HYBRID 1000 LUMENS	J0
448177	TORCHE A MAIN HYBRID INSPECTION 350 LUMENS	J0
448191	TORCHE A MAIN HYBRID 1000 LUMENS	J0

Phare Hardcase Pro

**Energizer**



Phare Hardcase Pro Energizer Expert LED pour un usage professionnel quotidien avec résistance aux chutes 500 lumens une portée de 500 mètres et 40 heures d'autonomie

Réf.	Modèle	
019378	PHARE EXPERT LED PRO	J+1

ECHELLES, ESCABEAUX, ECHAFAUDAGES

Echelle

**Duarib**



Réf.	Modèle	
674111	ECH TELESCOPIQUE BAMBOO 11 ECH	

Escabeau pro

**Duarib**



Réf.	Modèle	
609204	ESCABEAU ALU PRO 54-4 MARCHES	
609205	ESCABEAU ALU PRO 54-5 MARCHES	
609206	ESCABEAU ALU PRO 54-6 MARCHES	
609207	ESCABEAU ALU PRO 54-7 MARCHES	

DEROULEUR

Derouleur

**CABLE EQUIPEMENTS**



Réf.	Modèle	
EL120	Derouleur LIGHT 120	J+1

ENROULEUR AUTO

Enrouleur auto

**CABLE EQUIPEMENTS**



#N/A

Réf.	Modèle	
ER03025-20R-P422	P422 ENROULEUR RAPPEL AUTOMATIQUE - GAMME EURO GARANTIE 3 AN	J+1

ENROULEUR MANUEL

Enrouleur de câble silver

**brennertub®**



Enrouleur 4 prises de courant avec clapets (en extérieur, flasques en acier, voyant de présence de tension, disjoncteur, IP44) Fabriqué en France

Réf.	Modèle	
1207941	ENROULEUR SILVER-25	J+1
1207951	ENROULEUR SILVER-XL	J+1

AIGUILLES, TIRE FILS ET LUBRIFIANTS

Aiguilles

**e-robur®**



Diamètre 4 mm, avec tête flexible et oeillet démontable.

Réf.	Modèle	
227001	154-01-20V AIGUILLE CARTER 20M	J+1
397011	154-01-30 AIGUILLE CARTER 30M	J0



Baguettes et  
tire fils



GM10 TIRE FIL RIGIDE 5MMX10M

Réf.            Modèle

398955            GM10 TIRE FIL RIGIDE 5MMX10M    J+1



Lubrifiant  
caprigel gti 1l



Bouteille de lubrifiant électrique Caprigel GTI 1L pour tout type de câble - Texture gel à haute viscosité et haut pouvoir lubrifiant

Réf.            Modèle

CAP599200            LUBRIFIANT CAPRIGEL GTI 1L            J+1

CAISSES A OUTILS



Ceinture



Ceinture porte-outils pour électricien - rangements multiples

Réf.            Modèle

0001810003            PORTE OUTILS CEINTURE            J0



Sacoche



Réf.            Modèle

0001810001            sacoche outils            J0



Sac a dos  
hauteur: 480  
mm



Sac à dos outils professionnels Avantages : - une base en plastique rigide - des rangements multiples - hauteur: 480 mm

Réf.            Modèle

0001810006            SAC A DOS HAUTEUR: 480 MM            J0

OUTILS DE MAÇON & PEINTRE




Boucheur  
de trous/  
mastiqueur



RBT20 REBOU.TROUS D.67-70 SACH

Réf.            Modèle

393188            RBT20 REBOU.TROUS D.67-70    J+1  
SACH



Sac a gravats



SGT10 SAC GRAV.TISSE 55X95 10P

Réf.            Modèle

393214            SGT10 SAC GRAV,TISSE 55X95 10P    J+1



Sac poubelle



SP130L SAC POUB.130L55 MUX25

Réf.            Modèle

393228            SP130L SAC POUB,130L55 MUX25    J+1

ENDUITS, PLATRE



Ms9 mastic  
polymère



#N/A

Réf.            Modèle

30615831            B. S590 ETANCHEITETRANS            J+1  
30615835            B. S590 ETANCHEITBLANC            J+1

AÉROSOLS & PRODUITS DE MAINTENANCE

Enduits, plâtre et accessoires



Réf.	Modèle	
30604214	B.ENDUIT 4EN1 POUVRE SAC 5KG-C4	J+1
30604209	B.END. 4EN1 PATE PPT.5KG	J0
30604178	PLATRE FIN 5KG	J0

Lingetteset nettoyant



Wipes IND 50 Pieces BOX

Réf.	Modèle	
20246	WIPES	J+1

Dérippant



KF 5 Double Spray 500 ML

Réf.	Modèle	
6040	KF 5 DOUBLE SPRAY	J+1

PANTALON DE TRAVAIL

Nettoyant contact électrique



F2 SPECIAL CONTACTS 500 ML

Réf.	Modèle	
1001	F 2.SPECIAL CONTACTS	J0

Pantalon



Tissu réalisé avec 60% de coton, 35% polyester,5% XLA.Dos réhaussé.Nombreuses poches.Braguette à boutons.

Réf.	Modèle	
ENDUNO42	PANTALON ENDU	J+1
ENDUNO44	PANTALON ENDU	J+1
ENDUNO46	PANTALON ENDU	J+1

Pantalon confort



Réalisé en tissu 65% coton et 35% polyester. Taille élastique. Braguette à glissière. Emplacement pour genouillères . Une paire de genouillères norme CE 14 404 + A1 fournie avec chaque vêtement . CE de type N°0072 2464 162 12 17 0102.

Réf.	Modèle	
PMPC442	PANTALON CONFORT	J+1
PMPC444	PANTALON CONFORT	J+1
PMPC446	PANTALON CONFORT	J+1

PROTECTION DES MAINS, GANTS

Gant de protection basic



Réf.	Modèle	
0020990102	Gants Force Basic 3 paires 8-M	J0
0020990103	GANTS FORCE BASIC 3 PAIRES 9-L	J0
0020990104	GANTS FORCE BASIC 3P 10-XL	J0

Gant de protection allround



Réf.	Modèle	
0020990108	Gants Force Allround 8-M	J0
0020990109	GANTS FORCE ALLROUND 9-L	J0
0020990110	GANTS FORCE ALLROUND 10-XL	J0

Gant de protection cut



Réf.	Modèle	
0020990114	Gants Force Cut 8-M	J0
0020990115	GANTS FORCE CUT 9-L	J0
0020990116	GANTS FORCE CUT 10-XL	J0



Gant de protection grip  
**TRADE FORCE**



Gants de manutention Revêtement latex froissé palm-dip (paume). Bonne adhérence Résistance à l'abrasion (environnement sec). Adaptés aux travaux de manipulation lourdes et matériaux de construction . Norme EN388-2016 : 2131X.

Réf.	Modèle	
0020990121	GANTS FORCE GRIP 9-L	J0
0020990122	GANTS FORCE GRIP 10-XL	J0

### PROTECTION AUDITIVE



Casque de protection auditive  
**TRADE FORCE**



Casque anti-bruit bandeau de luxe coques en ABS absorption signal-bruit : 34 dB

Réf.	Modèle	
0020920002	CASQUE ANTI-BRUIT ABS-34DB	J0

### PROTECTION OCCULAIRE



Lunette de protection  
**TRADE FORCE**



Lunettes de sécurité sans monture avec verres transparents et anti-rayures

Réf.	Modèle	
0020980004	LUNETTE DE PROTECTION CLAIRE	J0

### AFFICHAGE & SIGNALISATION



Etiquette  
**GATU**



Etiquette de signalisation de risque électrique. Matière : PVC brillant.

Réf.	Modèle	
AT411	ETIQUETTE AUTOCOLLANTE HOMME	J0
AT4905	ETIQUETTE ADHESIVE ECLAIR	J+1
AT491	ETIQUETTE AUTOCOLLANTE ECLAIR	J0

### CONDAMNATION



Cadenas de condamnation  
**GATU**



Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse Ø 4 mm - H 50 mm. Numéro de clé : 111. Marquage : recto : Appareil condamné - Défense de manoeuvrer - verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.

Réf.	Modèle	
AL240111	CADENAS DE CONDM. 50MM D.4MM	J+1



Condamnation disjoncteur  
**GATU**



Condamneurs modulaires, disjoncteurs, interrupteurs, différentiels. Plastique rouge. Fixation avec tournevis plat n°3. Cadenassable pr condamner accès à la vis de fixation, trou Ø6 mm. Livré avec1 mini-cadenas. Picto. Défense de manoeuvrer

Réf.	Modèle	
AL201C1	CONDAMNATEUR DISJONCTEURS AVEC	J+1

### BLOCS MULTIPRISES



Fiche multiprise  
**legrand**



Fiche multiprise avec 3 prises de courant latérales 2P+T 16A 230V 3680W - blanc et gris foncé

Réf.	Modèle	
049435	MOPFB 3X2P+T PRE LATERAL B-N	J+1



Rallonge domestique 2p+t avec éclips de protection  
**legrand**



Rallonge domestique 2P+T 16A avec éclips de protection - blanc - livrée sous blister avec Gencod

Réf.	Modèle	
051600	RALL PVC 2P+T 3M BL ECL FR STD	J+1
051601	RALL PVC 2P+T 16A ECL 5M BLANC	J0



Rallonge multiprise  
**legrand**



Rallonge multiprise avec corps rotatif, 1 interrupteur lumineux et cordon 3G 1 mm² de longueur 1,5 m - finition blanc et gris foncé

Réf.	Modèle	
049442	MULTIFB 3X2P+T ROTFIX 1.5M B-N	J+1
049446	MULTIFB 4X2P+T ROTFIX 1.5M B-N	J+1
049454	MULTIFB 6X2P+T ROTFIX 1.5M B-N	J+1
049470	MULTIFB 3X2P+T STD 1.5M B-G	J+1
049475	MULTIFB 4X2P+T STD 1.5M B-G	J0
049484	MULTIFB 6X2P+T STD 1.5M B-G	J+1

**PROLONGATEURS ET RALLONGES**

Fiche caoutchouc



Fiche caoutchouc 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite et borne à vis - livré en vrac

Réf.	Modèle
050445	FICHE 2P+T FR CAOUT.NOIR A VIS J0

Fiche plastique



Fiche plastique 2P+T 16A à sortie latérale avec serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> maximum - blanc - livrée en vrac

Réf.	Modèle
050416	FICHE 2P+T FR S.LATERALE BLANC J+1
050420	FICHE 2P+T FR ANNEAU BLANC J0

Prolongateur caoutchouc



Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite et borne à vis - livré en vrac

Réf.	Modèle
050446	PROL 2P+T FR CAOUT.NOIR A VIS J0
050575	BLOC 2 PRISES 2P+T 10-16A J+1

Prolongateur plastique



Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau avec serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> maximum - blanc - livré en vrac

Réf.	Modèle
050421	PROL 2P+T FR ANNEAU BLANC J0

**BATTERIES PLOMB ETANCHES**

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme NP



Batterie étanche au plomb sans entretien

Réf.	Modèle
NP1.2-12	BATTERIE PLOMB NP 1,2AH 12V J+1
NP2.1-12	BATTERIE PLOMB NP 2,1AH 12V J+1
NP7-12	BATTERIE PLOMB NP 7AH 12V J+1

Batterie étanche au plomb



Réf.	Modèle
0118780013	BATTERIE ETANCHE AU PLOMB 7AH 12V - BAC STANDARD HB J0

**PILES ALCALINES**


Pile alcaline miniature



Pile alcaline miniature Energizer LR44 A76 blister de 2 pour un usage fiable et longue durée de vos appareils spéciaux

Réf.	Modèle
083071	PILE MIN. LR44-A76 X2 J+1

Pile spéciale phare led ou halogène



Pile alcaline LR820 VP la pile idéale pour les phares Expert LED et Halogène

Réf.	Modèle
013581	PILE ALCALINE LR820 VP J+1

Piles alcaline max plus



Notre pile alcaline qui dure le plus longtemps, se stocke 12 ans, garantie anti-coulores, plus d'énergie, moins de déchets

Réf.	Modèle
437348	PILE MAX PLUS AA X 6 J+1
437508	PILE MAX PLUS AAA X 6 J+1
423334	PILE MAX PLUS C X 2 J0
423358	PILE MAX PLUS D X 2 J0
423389	PILE MAX PLUS 9V X 1 J0
437379	PILE MAX PLUS AA X 10 J0
437539	PILE MAX PLUS AAA X 10 J0

PILES INDUSTRIELLES




Piles alcaline industrial  
**Energizer**



Piles alcaline Industrial Energizer AA boîte de 10 adaptée à un usage industriel standard des appareils du quotidien et stockable pendant 10 ans

Réf.	Modèle	
361056	PILE ALCALINE INDUS. AA X 10	J+1
361063	PILE ALCALINE INDUS. AAA X 10	J+1
361070	PILE ALCALINE INDUS. C X 12	J+1
361094	PILE ALCALINE INDUS. 9V X 12	J+1

PILES LITHIUM



Piles mini lithium  
**Energizer**



Pile Lithium Energizer CR2016 blister de 2 pour un usage quotidien de vos appareils spéciaux gourmands en énergie

Réf.	Modèle	
248340	PILE MIN. LITHIUM CR2016 X2	J0
450330	PILE MIN. LITHIUM CR2025 x2	J0
450361	PILE MIN. LITHIUM CR2032 x4	J0
379914	PILE MIN. LITHIUM CR2430 X2	J0
381795	PILE MIN. LITHIUM CR2450 X2	J+1



Pile lithium photo  
**Energizer**



Pile Lithium Energizer CR2016 blister de 2 pour un usage quotidien de vos appareils spéciaux gourmands en énergie

Réf.	Modèle	
26429	PILE LITHIUM PHOTO CR2 X 1	J+1



Pile ultimate lithium  
**Energizer**



La pile qui dure jusqu'à 11 fois plus longtemps qu'une alcaline standard Energizer. Idéale pour un usage intense et pour les appareils gourmands en énergie

Réf.	Modèle	
262643	PILE ULTIMATE LITHIUM AA X 4	J0
273267	PILE ULTIMATE LITHIUM AAA X 4	J0
332872	PILE ULTIMATE LITHIUM 9V X 1	J0

PILES RECHARGEABLES ET CHARGEURS



Pile rechargeable  
**Energizer**



Pile Rechargeable Energizer blister de 1 rechargeable des centaines de fois .

Réf.	Modèle	
138771	PILE RECHARGE. 9V X 1	J+1
416879	PILE RECHARGE. AAA 800 MAH X 4	J0
416893	PILE RECHARGE. AA 2300 MAH X 4	J0





**Process  
& Contrôle  
Industriel**

# Sommaire

## Accessoire de câblage raccordement

Bloc de jonction	p. 256
Embout de câblage	p. 256
Presse étoupe IP68 Polyamide	p. 256
Rails DIN	p. 256
Repérage industriel	p. 256

## Coffret et Prise industrielle

Adaptateur 230V	p. 256
Coffret d'alimentation provisoire	p. 256
Prise industrielle (Boite à équiper)	p. 256
Prise industrielle Fiche mobile IP44	p. 257
Prise industrielle Prise mobile IP44	p. 257
Prise industrielle Socle IP44	p. 257

## Commande machine

Boite a boutons	p. 257
Boite a boutons ARU	p. 257
Boite a boutons contact	p. 258
BOUTON ARU	p. 258
BOUTON ARU TETE	p. 258
BOUTON POUSSOIR	p. 258
BOUTON TOURNANT	p. 258
Boutonnerie contact seul	p. 258
Boutonnerie Etiquette	p. 258
VOYANT LUMINEUX	p. 258

## Départ moteur

Mini Contacteur LC1K	p. 258
Contacteur Moteur LC1D 9A	p. 259
Contacteur Moteur LC1D 12A	p. 259
Contacteur Moteur LC1D 18A	p. 259
Contacteur Moteur LC1D 25A	p. 259
Contacteur Moteur LC1D 32A	p. 259
Contacteur Moteur (Bloc de contact)	p. 259
Disjoncteur moteur	p. 259
Disjoncteur moteur (Bloc de contact)	p. 259
Disjoncteur moteur (Coffret)	p. 259
Relais thermique moteur	p. 260

## Enveloppe et coffrets

Coffret métallique	p. 260
Coffret métallique ( Accessoires)	p. 260
Coffret métallique ATLANTIC	p. 260
Coffret plastique	p. 260
Coffret plastique ( Accessoires)	p. 260
Platine de fond ( coffrets métal, plastiques)	p. 261
Platine de fond Téléquick ( coffrets métal, plastiques)	p. 261

## Mesure portable

Accessoire mesure	p. 261
Contrôleur d'installation et d'isolation	p. 261
Mesure Divers	p. 261
Multimètre	p. 262
Multimètre TRMS	p. 262
Pince ampèremétrique	p. 262
Pince ampèremétrique TRMS	p. 263
Testeur de tension	p. 263

## Relais électromécanique

Relais circuit imprime série 40	p. 264
Relais industriel série 55	p. 264

## Relais Transfo Alim

Relais temporisé	p. 264
Transformateur	p. 264

**BLOC DE JONCTION**



Bloc jonc Viking3 a vis



Bloc de jonction de passage connexion a vis Viking3 pour câble cuivre avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie

Réf.	Modèle
037160	BLOC PASS.VIS 1.JONCT.2,5 GRIS
037161	BLOC PASS.VIS 1.JONCT.4 GRIS
037162	BLOC PASS.VIS 1.JONCT.6 GRIS
037163	BLOC PASS.VIS 1.JONCT.10 GRIS
037164	BLOC PASS.VIS 1.JONCT.16 GRIS
037165	BLOC PASS.VIS 1.JONCT.35 GRIS
037170	BLOC VIS.V-J.METAL 1.JONCT.2.5
037171	BLOC VIS.V-J.METAL 1.JONCT.4
037172	BLOC VIS.V-J.METAL 1.JONCT.6MM2
037173	BLOC VIS.V-J.METAL 1.JONCT.10MM2
037550	CLOIS.TERM.VIS.TE-TSP5-6-8-10

**EMBOUT DE CÂBLAGE**



Linery DZ5 - embout de cable



Linery DZ5 - embout de câble porte étiquette

Réf.	Modèle
DZ5CE042	EMBOUT MOYEN 4MM2 ORANGE NF
DZ5CA102	EMBOUT E MOYEN 10MM2 BRUN NF
DZ5CA162	EMBOUT E MOYEN 16MM2 BLANC NF
DZ5CE007	EMBOUT MOYEN 0,75MM2 BLEU NF
DZ5CE010	EMBOUT MOYEN 1MM2 ROUGE NF
DZ5CE015	EMBOUT MOYEN 1,5MM2 NOIR NF
DZ5CE025	EMBOUT MOYEN 2,5MM2 GRIS NF
DZ5CE062	EMBOUT MOYEN 6MM2 VERT NF

**PRESSE ÉTOUPE IP68 POLYAMIDE**



Presse étoupe IP68 Polyamide



Presse Etoupe IP68

Réf.	Modèle
0004410006	ISO12 Serrage cable 3-5mm
0004410007	ISO16 Serrage cable 4,5-8,5mm
0004410008	ISO20 Serrage cable 6-11mm
0004410009	ISO25 Serrage cable 10-16mm
0004410010	ISO32 Serrage cable 16-21mm
0004410011	ISO40 Serrage cable 20-27mm
0004410012	ISO50 Serrage cable 30-38mm
0004410013	ISO63 Serrage cable 37-44mm

**RAILS DIN**



Rails DIN



Profilé de fixation pour l'assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, symétrique

Réf.	Modèle
557800	ERIFLEX DR7X2M
557900	ERIFLEX DR15X2M

**REPÉRAGE INDUSTRIEL**



Repere CAB 3 pour filerie



Repère CAB 3 pour filerie 0,5 mm² à 1,5 mm² et blocs de jonction Viking3 avec signe conventionnel point noir sur fond jaune

Réf.	Modèle
038271	CAB3 0,5-1,5 SIGNE POINT
038273	CAB3 0,5-1,5 SIGNE MOINS
038210	CAB3 REP.0,5-1,5 CHIF.0 NOIR
038211	CAB3 REP.0,5-1,5 CHIF.1 BRUN
038212	CAB3 REP.0,5-1,5 CHIF.2 ROUGE
038213	CAB3 REP.0,5-1,5 CHIF.3 ORANGE
038214	CAB3 REP.0,5-1,5 CHIF.4 JAUNE
038215	CAB3 REP.0,5-1,5 CHIF.5 VERT
038216	CAB3 REP.0,5-1,5 CHIF.6 BLEU
038217	CAB3 REP.0,5-1,5 CHIF.7 VIOLET
038218	CAB3 REP.0,5-1,5 CHIF.8 GRIS
038219	CAB3 REP.0,5-1,5 CHIF.9 BLANC

**ADAPTEUR 230V**



Adaptateur



Adaptateur industriel et domestique IPXO 2P+T livré monté

Réf.	Modèle
052100	ADAPTEUR 2P+T 16A 230V UTE

**COFFRET D'ALIMENTATION PROVISOIRE**



Coffret d'étage monophasé 40A Q-DIN 10



Coffrets d'étage

Réf.	Modèle
FR60148N	COFFRET 4X2P+T 16A+AU



Coffret d'étage tri+neutre 40A Q-DIN 14



Coffrets d'étage

Réf.	Modèle
FR60155N	COF. 4X230V-16A+1X400V-32A+AU

**PRISE INDUSTRIELLE (BOÎTE À ÉQUIPER)**



Boitier reversible



Boitier réversible simple Hypra pour prise

Réf.	Modèle
052029	BOIT.PLAST.SIMPLE 16A 2P+T
052229	BOIT.PLAST.16A 3P+T ET 3P+N+T
052940	BOIT.SIMPL.PLAST.SOCLE EU 32A

PRISE INDUSTRIELLE FICHE MOBILE IP44

Fiche mobile



**GEWISS**



FICHE MOBILE DROITE HP - IP44-IP54 - CÂBLAGE RAPIDE

Réf.	Modèle
GW60004FH	FICHE MOB.IP44 2P+T 16A 230V
GW60009FH	FICHE MOB.IP44 3P+N+T 16A 400V
GW60020FH	FICHE MOB.IP44 3P+N+T 32A 400V

Fiche mobile



**legrand**



Fiche mobile droite Hypra IP44 16A

Réf.	Modèle
052042	FICH D 16A 2P+T 230V PLAST 44 JO
052243	FICH D 16A 3P+T 400V PLAST 44 JO
052244	FICH D 16A 4P+T 400V PLAST 44
052943	FICH D 32A 3P+T 400V PLAST 44
052944	FICH D 32A 4P+T 400V PLAST 44

PRISE INDUSTRIELLE PRISE MOBILE IP44

Fiche mobile



**GEWISS**



PRISE MOBILE DROITE HP - IP44-IP54

Réf.	Modèle
GW62004FH	PRISE MOB.IP44 2P+T 16A 230V
GW62009FH	PRISE MOB.IP44 3P+N+T 16A 400V
GW62020FH	PRISE MOB.IP44 3P+N+T 32A 400V

Prise mobile



**legrand**



Prise mobile Hypra IP44

Réf.	Modèle
052082	P.MOB 16A 2P+T 230V PLAST 44 JO
052283	P.MOB 16A 3P+T 400V PLAST 44 JO
052284	P.MOB 16A 4P+T 400V PLAST 44
052983	P.MOB 32A 400V PLAST 44
052984	P.MOB 32A 4P+T 400V PLAST 44

PRISE INDUSTRIELLE SOCLE IP44

Socket de prise



**GEWISS**



SOCLE DE PRISE EN SAILLIE À 10° - IP44 - CÂBLAGE À VIS

Réf.	Modèle
GW62409	SOCLE PR.10PR.SAI.3P+N+T 16
GW62420	SOCLE PR.10PR.SAI.3P+N+T 32

Prise fixe Hypra



**legrand**



Prise fixe Hypra IP44 16A - plastique bleu - montage en saillie avec boîtiers

Réf.	Modèle
052022	S.TAB 16A 2P+T 220V PLAST IP44 JO
052223	S.TAB 16A 3P+T 400V PLAS IP44 JO
052224	S.TAB 16A 4P+T 400V PLAS IP44
052919	S.EU 32A 3P+T 400V PLAST 44
052920	S.EU 32A 4P+T 400V PLAST 44

BOITE A BOUTONS

Boite a bouton équipée



**legrand**



Boite à boutons équipée Osmoz avec coup de poing rouge Ø40 pousser-tourner + contact NF pour coupure d'urgence - avec couvercle jaune IP66

Réf.	Modèle
024212	BOITIER P.TO.D40 RG.FR 1NF

Harmony XAL - boîte



**Schneider Electric**



Harmony XALD - boîte à boutons vide pour XB5 Ø 22 mm

Réf.	Modèle
XALD01	BOITE VIDE 1 BOUTON
XALD02	BOITE VIDE 2 BOUTONS

BOITE A BOUTONS ARU

Harmony XAL - boîte jaune arrêt urgence



**Schneider Electric**



Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir Ø40 mm coup de poing rouge - 10 + 1F sans marquage - tourner pour déverrouiller - 1 entrée de câble <= 14 mm | 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 <= 12 mm - IP66

Réf.	Modèle
XALK178E	BOITE ARRET D'URGENCE

**BOITE A BOUTONS CONTACT**



Harmony XAL -  
bloc contact  
**Schneider**  
Electric



Harmony XAL | XAPS - bloc de contacts - à action appendante - pour boîtes XAPS et boutons XB5 Ø 22 mm - montage arrière - borniers à vis-étrier

Réf.	Modèle
ZENL111	BLOC CONTACT DE BOITE F
ZENL121	BLOC CONTACT DE BOITE O

**BOUTON ARU**



Harmony XB4 -  
bouton arrêt  
urgence  
**Schneider**  
Electric



Harmony XB4 - bouton arrêt d'urgence - pousser-tourné - rouge - Ø40 - collerette dépassante - métal chromé - raccordement par vis-étrier

Réf.	Modèle
XB4BS8444	ARRET D'URGENCE 20
XB4BS8445	ARRET D'URGENCE 10 1F J0
XB4BS9445	ARRET D'URGENCE CLE 10 1F

**BOUTON ARU TETE**



Harmony XB4 -  
tete bouton  
arrêt urgence  
**Schneider**  
Electric



Harmony XB4 - bouton arrêt d'urgence - Ø40 - collerette dépassante - métal chromé

Réf.	Modèle
ZB4BS844	TETE ARRET D'URGENCE

**BOUTON POUSSOIR**



Harmony XB4 -  
bouton poussoir  
à impulsion  
**Schneider**  
Electric



Harmony XB4 - bouton poussoir - à impulsion - poussoir affleurant - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 1F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier

Réf.	Modèle
XB4BA21	Noir J0
XB4BA31	Vert J0
XB4BA42	Rouge J0

**BOUTON TOURNANT**



Harmony XB4 -  
bouton tournant  
à manette  
**Schneider**  
Electric



Harmony XB4 - bouton tournant - à manette - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 2 positions - raccordement par vis-étrier

Réf.	Modèle
XB4BD21	2 pos fix - noir - 1F J0
XB4BD25	2 pos fix - noir - 10+1F J0
XB4BD33	3 pos fix - noir - 2F J0
XB4BG21	à clé 455 - 2 pos fix - retr G - 1F -
XB4BG41	à clé 455 - Ø22 - 2 pos fix - retr GD - 1F

**BOUTONNERIE CONTACT SEUL**



Bloc contact  
**Schneider**  
Electric



Harmony - bloc contact - raccordement vis-étrier

Réf.	Modèle
ZBE101	CONTACT VIS ETRIER F J0
ZBE102	CONTACT VIS ETRIER O J0

**BOUTONNERIE ETIQUETTE**



Porte-étiquette  
**Schneider**  
Electric



Harmony XB4 | XB5 - porte-étiquette + étiquette repérée - pour unités de commande & signalisation Ø 22 mm - 30 x 40 mm

Réf.	Modèle
ZBY2103	PORTE ETIQUETTES MARCHÉ
ZBY2104	PORTE ETIQUETTES ARRÉT
ZBY2166	P.E. ARRÉT-MARCHÉ
ZBY9120	ETIQUETTE ARRÉT D'URGENCE

**VOYANT LUMINEUX**



Harmony XB4 -  
voyant lumineux  
DEL  
**Schneider**  
Electric



Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - raccordement par vis-étrier

Réf.	Modèle
XB4BVB1	Ø22 - blanc - 24V J0
XB4BVB3	Ø22 - vert - 24V J0
XB4BVB4	Ø22 - rouge - 24V J0
XB4BVB5	Ø22 - orange - 24V J0
XB4BVM1	Ø22 - blanc - 230V J0
XB4BVM3	Ø22 - vert - 230V J0
XB4BVM4	Ø22 - rouge - 230V J0

**MINI CONTACTEUR LC1K**



Contacteur  
**Schneider**  
Electric



TeSys - contacteur K pour usage courant - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F - bobine - montage platine ou rail - bornes vis-étrier

Réf.	Modèle
LC1K0610B7	CONT 3P F VIS 24V 50 60HZ
LC1K0610P7	CONT 3P F VIS 230V50 60HZ

**CONTACTEUR MOTEUR LC1D 9A**



Contacteurs et inverseurs monoblocs



TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine - sans antiparasite - bornes vis-étrier

Réf.	Modèle
LC1D09B7	CONT 9A 1F 1O 24V 50 60 JO
LC1D09BD	CONT 9A 1F 1O 24V CC LPL
LC1D09P7	CONT 3P 3F 9A AC3 230V 50-60HZ JO

**CONTACTEUR MOTEUR LC1D 12A**



Contacteurs et inverseurs monoblocs



TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine - sans antiparasite - bornes vis-étrier

Réf.	Modèle
LC1D12B7	CONT 12A 1F 1O 24V 50 60 JO
LC1D12BD	CONT 12A 1F 1O 24V CC LPL
LC1D12P7	CONT 12A 1F 1O 230V 50 60 JO

**CONTACTEUR MOTEUR LC1D 18A**



Contacteurs et inverseurs monoblocs



TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine - sans antiparasite - bornes vis-étrier

Réf.	Modèle
LC1D18B7	CONT 18A 1F 1O 24V 50 60
LC1D18BD	CONT 18A 1F 1O 24V CC LPL
LC1D18P7	CONT 18A 1F 1O 230V 50 60

**CONTACTEUR MOTEUR LC1D 25A**



Contacteurs et inverseurs monoblocs



TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine - sans antiparasite - bornes vis-étrier

Réf.	Modèle
LC1D25B7	CONT 25A 1F 1O 24V 50 60
LC1D25BD	CONT 25A 1F 1O 24V CC LPL
LC1D25P7	CONT 25A 1F 1O 230V 50 60

**CONTACTEUR MOTEUR LC1D 32A**



Contacteurs et inverseurs monoblocs



TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine - sans antiparasite - bornes vis-étrier

Réf.	Modèle
LC1D32B7	CONT 32A 1F 1O 24V 50 60
LC1D32BD	CONT 32A 1F 1O 24V CC LPL
LC1D32P7	CONT 32A 1F 1O 230V 50 60

**CONTACTEUR MOTEUR (BLOC DE CONTACT)**



Bloc de contact



TeSys D - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys D et F - montage frontal - bornes vis-étrier

Réf.	Modèle
LADN11	CONTACTS FRONTAUX A VIS 1O+1F
LADN20	CONTACTS FRONTAUX A VIS 2F
LADN22	CONTACTS FRONTAUX A VIS 2O+2F JO
LADN40	CONTACTS FRONTAUX A VIS 4F
LADT2	BLOC CONTACTS TEMPORISES

**DISJONCTEUR MOTEUR**



Disjoncteurs moteurs



TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - borniers à vis-étrier

Réf.	Modèle
GV2ME03	DISJ.MOT.MTH 0,25-0,40
GV2ME04	DISJ.MOT.MTH 0,40-0,63 A
GV2ME05	DISJ.MOT.MTH 0,63-1
GV2ME06	DISJ.MOT.MTH 1-1,6
GV2ME07	DISJ.MOT.MTH 1,6-2,5
GV2ME08	DISJ.MOT.MTH 2,5-4 JO
GV2ME10	DISJ.MOT.MTH 4-6,3 JO
GV2ME14	DISJ.MOT.MTH 6-10 JO
GV2ME16	DISJ.MOT.MTH 9-14 JO
GV2ME20	DISJ.MOT.MTH 13-18
GV2ME21	DISJ.MOT.MTH 17-23
GV2ME22	DISJ.MOT.MTH 20-25
GV2ME32	DISJ.MOT.MTH 24-32

**DISJONCTEUR MOTEUR (BLOC DE CONTACT)**



Disjoncteurs moteurs



TeSys - bloc de contact auxiliaire - borniers à vis-étrier

Réf.	Modèle
GVAE11	ADDITIF FRONTAL F O JO
GVAN11	ADDITIF LATERAL F O

**DISJONCTEUR MOTEUR (COFFRET)**



Coffret vide



TeSys - coffret pour disjoncteurs moteurs GV2ME - possibilité de contacts auxiliaires à gauche | droite - montage en surface - IP55 - 147x93x84 mm

Réf.	Modèle
GV2MC02	COFFRET SAILLIE IP55

**RELAIS THERMIQUE MOTEUR**



Relais de protection thermique



TeSys - relais protection thermique LRD - classe 10 A - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes vis-étrier

Réf.	Modèle
LRD07	REL.PROT.1,6 A 2,5A
LRD08	REL.PROT.2,5-4A
LRD10	REL.PROT.4 A 6A
LRD12	REL.PROT.5,5 A 8A
LRD14	REL.PROT.7 A 10A

**COFFRET MÉTALLIQUE**



Coffret électrique



1 Coffret électrique - AX - Acier - 1 Porte - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 1 serrure ou 2 serrures à came

Réf.	Modèle
1034000	COF.ELEC.AX.L300H400P210 ACIER
1038000	COF.ELEC.AX.L380H600P210 ACIER
1045000	COF.ELEC.AX.L400H500P210 ACIER

**COFFRET MÉTALLIQUE ( ACCESSOIRES)**



Pattes fixation murale



Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Atlantic métal pour charge de 300kg - livré avec couvercle de finition - montage en position verticale ou horizontale (horizontale uniquement si coffret avec toit) - Zamak RAL7035

Réf.	Modèle
036401	PATTES DE FIXATION P-ATLANTIC



Patte de fixation murale



4 Patte de fixation murale - AX KX - acier - pour coffrets AX et KX, écartement du mur : 15 mm

Réf.	Modèle
2580020	4 PAT FIX.MUR.AX.KX.ECART.15MM



Spacial S3D - jeu de 4 pattes fixation acier coffret



Spacial S3D - jeu de 4 pattes fixation acier coffret

Réf.	Modèle
NSYAEFPFSC	4 PATTES FIX.ACIER COFF.

**COFFRET MÉTALLIQUE ATLANTIC**



Coffret metal vertical



Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajout basse - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035

Réf.	Modèle
035502	COFF.ATLANTIC.400X300X200
035503	COFF.ATLANTIC.500X400X200

**COFFRET PLASTIQUE**



Coffret polyester



Coffret polyester Marina IP66 IK10

Réf.	Modèle
036250	COFFRET.MARINA.300X200X160 J0
036251	COFFRET.MARINA.400X300X200 J0
036252	COFFRET.MARINA.500X400X200
036255	COFFRET.MARINA.600X400X250



Thalassa PLM



Thalassa PLM - Coffret polyester - IP66 Ral 7035

Réf.	Modèle
NSYPLM43G	COF.IP66POL.430X330X200PL.
NSYPLM54G	COF.IP66POL.530X430X200PL.

**COFFRET PLASTIQUE ( ACCESSOIRES)**



Jeu 4 pattes fixation murale



Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Marina hauteur 400 mm à 1200 mm pour charge 150kg - livré avec couvercle de finition - montage en position verticale ou horizontale (horizontale uniquement si coffret avec toit) - RAL7035

Réf.	Modèle
036409	4PATTES FIX.COFF.MARINA H>=400



Thalassa PLM



Thalassa PLM - Ensemble de 4 fixations murales polyester PLM3025-108 Ral 7035

Réf.	Modèle
NSYPFLMG	ENS.4FIX.MUR.POL-PLM3025

PLATINE DE FOND ( COFFRETS MÉTAL, PLASTIQUES)



Plaque pleine pour coffret Marina



Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina

Réf.	Modèle
036049	PLAQUE PLEINE MARINA 300X220 JO
036012	PLAQUE DE MONTAGE 400X300 JO
036015	PLAQUE DE MONTAGE 500X400
036016	PLAQUE DE MONTAGE 600X400

PLATINE DE FOND TÉLÉQUICK



Spacial - chassis perfore



Spacial CRN | S3D | S3X | Thalassa PLM - platine de montage pour enveloppe - acier - galvanisé

Réf.	Modèle
NSYMR43	CHASSIS TELEQUICK 400X300
NSYMR54	CHASSIS TELEQUICK 500X400

ACCESSOIRE MESURE



Cordons PVC



Jeu de 2 cordons PVC à pointe de touche (1 rouge, 1 noir) - Fiche male soudée Ø4 mm isolée - 15A - 1,5 m - 1000V CAT IV

Réf.	Modèle
P01295456Z	CORD1.5PTT_CM4_15MP RD-BK



Cordons de mesure



Jeu de 2 cordons silicone pointes de touche 2 mm longueur réglable TwistGuard™. Conforme CEI1010 600V Cat.IV-1000V Cat.III, courant max 10A

Réf.	Modèle
TL175	TL175



Cordon Configrip TURBO



Cordon Comfigrip PVC -pointe 4 mm longueur 1 m cat IV 600V-10A

Réf.	Modèle
TT1284	CORDON CONFIGRIP

CONTRÔLEUR D'INSTALLATION ET D'ISOLATION



MX0531 TEST TERRE



Testeur de prise électrique 2P+T régime TT direct avec tête rotative -90°+180°, mesure la tension, affiche le raccordement des conducteurs, mesure automatique de la résistance de terre RE jusqu'à 2000 ohms, test la disjonction du DDR 30 mA

Réf.	Modèle
MX0531	MX0531 TERRE RCD30MA



BOUCLE DE TERRE



Réf.	Modèle
TOHME	BOUCLE DE TERRE JO

MESURE DIVERS



KIT DE LOCALISATION DE FUSIBLES



Réf.	Modèle
TT260ER	KIT DE LOCALISATION DE FUSIBLES JO

MULTIMÈTRE



Multimètre numérique



Réf.      Modèle  
0000690004      Mini-multimetre 600V CA - CC      JO



Multimètre numérique



Réf.      Modèle  
P01191739Z      C.A.702 POCKET DMM  
P01191740Z      C.A.703 POCKET DMM



Multimetre numerique



Réf.      Modèle  
TT218      MULTIMÈTRE NUMERIQUE      JO

MULTIMÈTRE TRMS



Multimetre numerique



Réf.      Modèle  
0000690001      Multimetre 1000V CA-CC TRMS      JO



Multimetre numerique



Réf.      Modèle  
P01196733      MULT.N CA5233



Multimetre numerique



Réf.      Modèle  
FLUKE-115      FLUKE-115 EUR  
EUR

PINCE AMPÉREMÉTRIQUE



Multimetre numerique



Réf.      Modèle  
KT350      MULTIMÈTRE NUMERIQUE      JO



Pince multimetre



Réf.      Modèle  
0000690005      Pince ampereometrique fermée 600V JO  
CA - CC - 4000 Ohms



Pince multimetre



Réf.      Modèle  
P01120923      PINCE MULT.N F203

PINCE AMPÉRÉMETRIQUE TRMS



Pince multimetre  
**TURBO**  
*test*



Réf. Modèle  
**KT200** PINCE NUMERIQUE JO



Pince multimetre  
**TURBO**  
*test*



Réf. Modèle  
**DCM450MINI** Mini Pince ampèremétrique TRMS 600A CA/CC avec mesure de température JO



Pince multimetre  
**CHAUVIN ARNOUX**  
CHAUVIN ARNOUX GROUP



Réf. Modèle  
**P01120925** PINCE MULT.N F205

TESTEUR DE TENSION



Adaptateur pour prise  
**CHAUVIN ARNOUX**  
CHAUVIN ARNOUX GROUP



Réf. Modèle  
**P01101997Z** C.A.751 TESTEUR DE PRISES



Testeur numérique avec MiniFlex  
**CHAUVIN ARNOUX**  
CHAUVIN ARNOUX GROUP



Réf. Modèle  
**P01191757** C.A.757 DIGITAL TESTER



Testeur de tension sans contact  
**CHAUVIN ARNOUX**  
CHAUVIN ARNOUX GROUP



Réf. Modèle  
**P01191745Z** C.A.732 VOLTTESTER  
**P01191762Z** C.A.762 DDT



Testeur de tension sans contact  
**FLUKE**



Réf. Modèle  
**T6-600-EU** T6-600-EU



Detecteur de tension  
**TRACE FORCE**



Réf. Modèle  
**0004940002** Testeur de tension AC-DC 690V JO



Detecteur de tension  
**FLUKE**



Réf. Modèle  
**FLUKE-T90** FLUKE-T90



**Detecteur De Tension**  
**TURBO**  
*Blonde*



Réf.	Modèle	
KT172	TESTEUR VAT	J0
TP5000HY	Pince mâchoire ouverte 200Aca et VAT/DDT.	J0



**Detecteur De Tension Stylo**  
**TRACE FORCE**



Réf.	Modèle	
0004940003	Stylo detecteur de tension sans contact AC	J0



**Detecteur De Tension Stylo**  
**TURBO**  
*Blonde*



Réf.	Modèle	
TTAC10	DETECT DE TENSION Stylo	J0

**RELAIS CIRCUIT IMPRIME SÉRIE 40**



**Relais circuit imprime**  
**finder**  
SWITCH TO THE FUTURE



Relais Série 40

Réf.	Modèle	
405290120000	Relais ZRT 12DC	
405280240000	Relais ZRT 24AC	
405282300000	Relais ZRT 230AC	
405290240000	Relais ZRT 24DC	



**Support 10A**

**finder**  
SWITCH TO THE FUTURE



Relais Série 40

Réf.	Modèle	
9505SPA	SUPPORT BORNES A CAGE	

**RELAIS INDUSTRIEL SÉRIE 55**




**Relais industriel**  
**finder**  
SWITCH TO THE FUTURE



Relais Série 55

Réf.	Modèle	
553480120040	Relais 4RT 12AC	
553490120040	Relais 4RT 12DC	
553480240040	Relais 4RT 24AC	J0
553482300040	Relais 4RT 230AC	J0
553490240040	Relais 4RT 24DC	J0



**Support Borne**

**finder**  
SWITCH TO THE FUTURE



Relais Série 55

Réf.	Modèle	
9404SMA	SUPPORT BORNES A CAGE	J0
9474SMA	SUPPORT BORNES A VIS	

**RELAIS TEMPORISÉ**



**Tempo 6 fonctions multitenion**

**finder**  
SWITCH TO THE FUTURE



Réf.	Modèle	
800102400000	TEMPORISATION	J0

**TRANSFORMATEUR**



**Transformateur commande et securite**  
**legrand**




Transformateur Monophasé

Réf.	Modèle	
044212	TRANSFO MONO 230-24V 63VA	
044213	TRANSFO.MONO 230-24V 100VA	

# Gagnez du temps

avec la nouvelle application mobile



**Des nouveautés pour améliorer votre expérience d'achat**

**Simplifiez la gestion de vos devis** avec la nouvelle fonctionnalité «**Demander un devis**», désormais accessible directement dans votre panier. Gagnez du temps en demandant des devis depuis l'application.

Téléchargez  
l'appli Sonepar



Plus d'informations  
sur [Sonepar.fr](https://sonepar.fr)

## Emportez votre agence dans votre poche !



### Connectez-vous en un instant

Avec l'identification biométrique de votre téléphone, disposez d'un accès rapide et sécurisé à votre compte.



### Retrouvez les produits n'importe où

Trouvez vos références en toute facilité, par nom, par marque, par référence, et retrouvez tous vos produits favoris. Toutes les informations dont vous avez besoin sont accessibles à portée de main, à tout moment.



### Scannez vos références depuis nos agences

Choisissez un produit directement dans nos rayons et scannez son code-barres à l'aide de votre smartphone. Vous validez facilement votre commande.



### Passez vos commandes en quelques clics

Commandez vos produits en 1 clic et récupérez votre commande dans la journée à l'agence la plus proche de vous.



### Expérience d'achat personnalisée

Gérez l'affichage des prix pour préparer vos devis avec vos clients.



**Mobilité  
& énergie  
renouvelable**

# Sommaire

## Installation photovoltaïque

Connectique PV	p. 268
Fixation PV	p. 268
Module PV	p. 268
Onduleurs PV	p. 268

## Recharge Véhicule électrique

Legrand	p. 270
Schneider	p. 270
Hager	p. 271
Gewiss	p. 271
ABB	p. 272

**CONNECTIQUE PV**



Connecteurs  
Photovoltaïque  
MC4

**STÄUBLI**



Réf.	Modèle
320142P0010UR	CONNECTEUR FEMELLE 4-6MM2 - J+1 LOT DE 10 UNITÉS
320142P0100UR	CONNECTEUR FEMELLE 4-6MM2 - J+1 LOT DE 100 UNITÉS
320143P0010UR	CONNECTEUR MALE 4-6MM2 - LOT J+1 DE 10 UNITÉS
320143P0100UR	CONNECTEUR MALE 4-6MM2 - LOT J+1 DE 100 UNITÉS

**FIXATION PV**



Solutions de  
fixation toiture  
K2 Systems



Réf.	Modèle
1000373	CROCHET POUR COUVERTURE ARDOISE, 40X250X6-6X40MM M10, A2
1001643	M1K2 INOX
2004112	VIS A BOIS AUTO-PERCEUSE 8X100
2004123	DOME 6.10 CONNECTOR BONDING SET
1004767	ENDCAP SINGLERAIL 36
2004125	DOME 6.10 PEAK
1006398	WOOD SCREW COUNTERSUNK HEAD 6X70-42
2001729	VIS A TETE CYLINDRIQUE DIN 912-EN ISO 4762, M8X20, RONDELLE
2001881	TERRAGRIFF K2SZ
2001976	RAILCONNECTOR SINGLERAIL 36 KIT
2003542	TERRAGRIFF K2MI DUO 18
2002589	UNIVERSAL END CLAMP ONEEND, BLACK ANODIZED
2002609	MINICLAMP MC 30-50 MM KIT BLACK
2002610	MINICLAMP EC 30-50 MM KIT BLACK
2002683	L-ADAPTEUR SINGLERAIL K2
2003427	THREAD-FORMING METAL SCREW 4,8X20
2002870	COLLIER DE SERRAGE AVEC FIXATION EXTERIEURE DES CABLES SOLAI
2003072	UNIVERSAL MIDDLE CLAMP ONEMID, BLACK ANODIZED
2003144	NEW CROSSHOOK 4S SET
2003458	RAIL SINGLERAIL 36 2.40 M
2004258	RAIL SINGLERAIL 36 3.65 M

**MODULE PV**



Module PV  
Trinasolar

**Trinasolar**



Réf.	Modèle
TSM-450 NEG9R.28	Module photovoltaïque bi-verre 450Wc, N type, bas carbone (LOW CARBON)
TSM-445 NE- G9R.28 (LOW CARBON)	Module photovoltaïque bi-verre 445Wc, N type, bas carbone
TSM-425 NEG9RC.27	MODULE PHOTOVOLTAÏQUE BI-VERRE TRANSPARENT 425Wc, N TYPE, CO



Module PV  
JinkoSolar

**Jinko Solar**



Réf.	Modèle
JK- M450N-54HL4R-V	Module PV JK,M450N-54HL4R-V CFP MC4EVO2, fond blanc, cadre noir, garantie 15 ans



Module PV  
Dualsun

**DUALSUN**



Réf.	Modèle
231108514	FLASH 500 Half-Cut Glass-Glass TOPCon

**ONDULEURS PV**




Micro-  
onduleurs  
Enphase

**ENPHASE.**



Réf.	Modèle
IQ8P-72-2-INT	MICRO-ONDULEUR IQ8P INT AVEC ADAPTEUR
IQ8AC-72- M-INT	ENPHASE MICRO-ONDULEUR IQ8-AC - 366 VA - ENTREE MC4
IQ8MC-72- M-INT	ENPHASE MICRO-ONDULEUR IQ8-MC - 330 VA - ENTREE MC4



Accessoires  
Micro-  
onduleurs  
Enphase

**ENPHASE.**



Réf.	Modèle
Q25-10-240	ENPHASE CABLE IQ PORTRAIT MONOPHASE
CT-100-SPLIT- ROW	ENPHASE PINCE AMPEREMETRIQUE SLIM POUR ENVOY METERED
Q-RELAY- 3P-INT	ENPHASE QRELAY VDE POUR INSTALLATION EN TRIPHASE
Q25-17-240	ENPHASE CABLE IQ PAYSAGE MONOPHASE
Q25-17-3P-160	ENPHASE CABLE IQ PAYSAGE TRIPHASE
ENV-S-EM-230	ENPHASE PASSERELLE DE COMMUNICATION ENVOY S METERED - MONO-T
Q-TERM-3P-10	ENPHASE EMBOUT DE TERMINAISON ETANCHE POUR CABLE IQ TRIPHASE
Q-TERM-R-10	ENPHASE EMBOUT DE TERMINAISON ETANCHE POUR CABLE IQ MONOPHASE



Passerelle de  
communication  
Enphase

**ENPHASE.**



Réf.	Modèle
Q-RELAY- 1P-INT	ENPHASE QRELAY VDE POUR INSTALLATION EN MONOPHASE
ENV-S-WB-230	ENPHASE PASSERELLE DE COMMUNICATION ENVOY S - MONO-TRI



**Onduleurs  
Hybrides Huawei**



Réf.	Modèle	
SUN2000-8KTL-M1	8KTL M1 HIGH CURRENT	J+1
SUN2000-3KTL-L1	3KTL L1	J+1
SUN2000-6KTL-M1	6KTL M1 HIGH CURRENT	J+1
SUN2000-4KTL-L1	4KTL L1	J+1
SUN2000-6KTL-L1	6KTL L1	J+1
SUN2000-15KTL-M5	15KTL M5 HIGH CURRENT	J+1
SUN2000-30KTL-M3	30KTL M3	J+1
SUN2000-36KTL-M3	36KTL M3	J+1
SUN2000-40KTL-M3	40KTL M3	J+1
SUN2000-50KTL-M3	50KTL M3	J+1
SUN2000-100KTL-M2-AFCI	100KTL M2 AFCI	J+1



**Onduleurs  
Hybrides Huawei**



Réf.	Modèle	
SUN2000-115KTL-M2	115KTL M2	J+1



**Optimiseurs  
Huawei**



Réf.	Modèle	
SUN2000-450W-P2	OPTIMISEUR SUN2000P-450W-P SMART PV	J+1



**Accessoires  
onduleurs  
huawei**



Réf.	Modèle	
DDSU666-H	COMPTEUR SMART POWER SENSOR DDSU666-H MONOPHASE	J+1
SMART DONGLE-4G	CLE 4G EXTERNE	J+1
DTSU666-H 250A/50MA	COMPTEUR SMART POWER SENSOR DDSU666-H TRIPHASE	J+1
SMART DONGLE-WLAN-FE	CLE WIFI-ETHERNET-WLAN-FE	J+1



**PRISES RENFORCÉES**



Prises Green'up renforcées  
**legrand**



Prise encastrée avec volet verrouillé Green'up Access métal pour recharge de véhicule électrique mode 1 ou mode 2 IP55 IK10 - 16A 230V- livrée complète avec patère, jeu de 2 clés, plaque et support

Réf.	Modèle	
077898	GreenUp 3KW M IP55 IK10 M3 encastrée + CLE	J+1
090471	PRISE SAILLIE GREEN'UP ACCESS VEHICULE ELECTRIQUE MODES 1-2	J0
090475	GreenUp 3KW M IP55 IK08 M2 sur poteau 1M	J+1
090476	GreenUp 3KW IP66 IK08 M2 saillie + DD (PAP)	J0
090487	PACK DE DEMARRAGE GREEN'UP ACCESS CONNECTE AVEC PRISE POUR V	
090481	KIT COFFRET EQUIPE ET PRE-CABLE AVEC PRISE GREEN'UP ACCESS	
069785L	PRISE POUR RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE PLEXO COMPLET SAILLI	J+1



Prises renforcées Mureva  
**Schneider Electric**



Mureva Styl - Prise de courant 2P+T renforcée - IP55 IK08 - pour véhicule électrique - produit complet pour installation saillie - 16A 250VCA - 1 à 2,5 mm<sup>2</sup> - gris RAL 7016 - 76x76x64 mm

Réf.	Modèle	
MUR36010	Mureva Styl - Prise courant 2P+T renforcée - saillie - IP55 - IK08 - EV - gris	J+1
MUR36011	Mureva Styl - Prise courant 2P+T renforcée pour VE - IP55 IK08 - encastré - gris	
MUR36016	Kit Mureva EVlink - Protection + Prise courant 2P+T renforcée VE IP66 IK08 gris	

**BORNE DE RECHARGE**



Bornes triphasées Green'up Premium  
**legrand**



Réf.	Modèle	
057001	Borne de recharge Green'up Home monophasée 7,4kW M3 - avec protections	J+1
057002	Borne de recharge Green'up Home triphasée 22kW M3 - avec protections	J+1
057004	Borne de recharge Green'up Home monophasée 7,4kW M2+3 - avec protections	J+1
057007	Borne de recharge Green'up Home triphasée 22kW M2+3 - avec protections	J+1

**SUPPORT DE FIXATION**



PIED BORNE Metal  
**legrand**



Pied pour fixation au sol des bornes métal Green'up Premium pour véhicule électrique - avec pied et façade métal - blanc RAL9003

Réf.	Modèle	
059054	GreenUp Pied Borne Métal Pied+Façade IK10 1.pdc	J+1

**ACCESSOIRES**



Accessoire Schneider Charge  
**Schneider Electric**



Réf.	Modèle	
EVA5GH	EVLINK - SUPPORT DE CABLE POUR BORNE VE	
EVA2HPC1	EVLINK - SYSTEME ANTI-DECLINEMENT MONOPHASE JUSQU'A 100A	
EVA2HPC3	EVLINK - SYSTEME ANTI-DECLINEMENT TRIPHASE JUSQU'A 50A	

**BORNE DE RECHARGE TERTIAIRE**



Bornes triphasées Green'up Premium  
**legrand**



Réf.	Modèle	
058015	Borne 2 VE triphasée Green'up Premium 22kW Mode 2/3 métal	
058002	BORNE VE TRIPHASEE GREEN'UP PREMIUM AVEC PROTECTION 22KW MOD	J+1



Borne de recharge Schneider Charge  
**Schneider Electric**



Réf.	Modèle	
EVH5A22N400F	Schneider Charge paramétrable 7,4-11-22kW 1P-3PTIC - 16-32A - capteur RDC-DD	



Borne de recharge EVLink Pro AC  
**Schneider Electric**



EVlink Pro AC monophasé ou triphasé

Réf.	Modèle	
EVBS307N4A	EVLINK PRO AC 1PH-7,4 KW-32A-1 PRISE T2S-RDC-DD 6 MA+RCD TYPE	J+1
EVBS322N4A	EVLINK PRO AC 3PH-22 KW-32A-1 PRISE T2S-RDC-DD 6 MA+RCD TYPE	J+1
EVBS322N40M	EVlink Pro AC - 3PH - 22 KW - 32A - 1 prise T2S - RDC - DD 6 mA - MID 3P	



Pieds pour borne Pro AC  
**Schneider Electric**



EVlink Pro AC - Pied métal pour une ou deux Borne de charge peint assorti à la borne gris RAL 7016 - IK 10 - Poids 7,5 kg

Réf.	Modèle	
EVA1PBS1	EVLINK PRO AC - PIED METAL POUR UNE BORNE DE CHARGE - IK 10	J+1
EVA1PBS2	EVLINK PRO AC - PIED METAL POUR DEUX BORNES DE CHARGE - IK 1	J+1



Bornes Witty one avec protection  
**:hager**



Réf.	Modèle
<b>XVR107STP</b>	Witty one borne de charge IP54 1x7kW 1P T2+T1C+RFID+APP BLE+PR



Bornes Witty one  
**:hager**



Réf.	Modèle
<b>XVR107STI</b>	Witty one borne de charge IP54 1x7kW 1P T2+T1C+RFID+APP BLE
<b>XVR111STI</b>	Witty one borne de charge IP54 1x11kW 3P T2+T1C+RFID+APP BLE



Pieds pour borne Witty one  
**:hager**



Réf.	Modèle
<b>XVA130</b>	PIEDS SIMPLE POUR MONTAGE D'UNE BORNE WITTY ONE
<b>XVA135</b>	PIEDS DOUBLE POUR MONTAGE DE DEUX BORNE WITTY ONE



Bornes Witty Park  
**:hager**



Witty Evolutive borne de charge IP55 avec prise T2S et accès par clé

Réf.	Modèle
<b>XEV601</b>	Witty Park 2x22kW T IP54 IK10 M3M2 + RFID TIC J+1
<b>XEV601C</b>	Witty Park borne de charge IP54 11-22kW 2xM3T2S+M2TE RFID IP OCPP json pour 2 VE



Pieds pour borne Witty Park  
**:hager**



Réf.	Modèle
<b>XEV426</b>	Borne de charge VE accessoire Pied de fixation XEV6xx



Prise Witty renforcée  
**:hager**



Witty Prise de recharge IP55 3KW 16A 2P+T Mode 2+ en version saillie pour 1 véhicule électrique et protections incluses

Réf.	Modèle
<b>XEV080P</b>	WITTY IP55 3KW 2P+T M2 + PROTECTION DIFFERENTIELLE J+1
<b>XEV080</b>	Witty 3KW M IP55 IK07 M2 saillie J+1

### CORDONS DE RECHARGE



Cordons de recharge  
**GEWISS**



Réf.	Modèle
<b>GWJ5815CL</b>	CORDON T2-T2 1P 32A 5M LISSE
<b>GWJ5835CL</b>	CORDON T2-T2 3P 32A 5M LISSE
<b>GWJ5838CL</b>	CORDON T2-T2 3P 32A 8M LISSE



Borne I-CON EVO  
**GEWISS**



Réf.	Modèle
<b>GWJ3402CF</b>	I-CON EVO SIMPLE CP 7KW TIC DLM
<b>GWJ3404CF</b>	I-CON EVO SIMPLE CP 22KW TIC DLM
<b>GWJ3702TF</b>	I-CON EVO MULTI CP+ 7KW TIC DLM RFID MID
<b>GWJ3704TF</b>	I-CON EVO MULTI CP+ 22KW TIC DLM RFID MID



Accessoire I-CON-EVO  
**GEWISS**



Réf.	Modèle
<b>GWJ8037</b>	TORE POUR PILOTAGE DLM MONO I-CON EVO
<b>GWJ8038</b>	TORE POUR PILOTAGE DLM TRI I-CON EVO



Support de fixation I-CON-EVO

**GEWISS**



Réf.	Modèle
FRJ8102	COLONNE SUPPORT I-CON-SIMPLE
FRJ8103	COLONNE SUPPORT I-CON-DOUBLE



Bornes 1 véhicule avec contrôle d'accès

**ABB**



Terra AC Wallbox

Réf.	Modèle
6AGC101252	TERRA AC WALLBOX 7 kW RFID J+1



Bornes 1 véhicule avec contrôle d'accès

**ABB**



Terra AC Wallbox

Réf.	Modèle
6AGC082589	Terra AC Wallbox 7/22 kW RFID J+1



Bornes 1 véhicule avec contrôle d'accès & 4G

**ABB**



Terra AC Wallbox

Réf.	Modèle
6AGC081282	Terra AC Wallbox 7/22 kW RFID 4G MID J+1



PIED BORNE Metal

**ABB**



Terra AC pied

Réf.	Modèle
6AGC085684	PIED METALLIQUE DOUBLE 2 CHARGEURS DOS A DOS TERRA AC J+1
6AGC085345	PIED METALLIQUE SIMPLE 1 CHARGEUR TERRA AC J+1



Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») ont vocation à régir la vente de matériels (ci-après le(s) « Produit(s) ») et la fourniture de prestations de services (ci-après le(s) « Service(s) ») aux clients professionnels (ci-après le(s) « Client(s) ») de la société Sonepar France Distribution immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 824 484 653 dont le siège social est situé 18-20 quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt (ci-après le « Distributeur »). Elles font partie intégrante de tout devis, offre, proposition commerciale, étude, accusé de réception de commande émis par le Distributeur ou de toute commande ou convention conclue avec le Distributeur. Elles sont communiquées à chaque Client pour lui permettre de passer commande. Aucune condition particulière ne peut s'ajouter ou déroger aux CGV, sauf si celle-ci a été négociée et validée par écrit entre les parties.

### 1. Formation - Objet du contrat

- 1.1** – Toute vente de Produits ou fourniture de Services est définitivement conclue dès l'acceptation par le Client, du devis ou de l'offre ou, au plus tard, au jour de l'émission par le Distributeur de l'accusé réception de la commande.
- 1.2** – Le Distributeur n'est lié que par les références et les engagements désignés au devis ou à l'offre. Tout devis ou offre n'engage le Distributeur que pour la période de validité indiquée. En l'absence d'indication contraire, le devis ou l'offre reste valable huit (8) jours à compter du jour de sa date d'émission et doit être accepté dans ce délai. A défaut, le Distributeur n'est plus tenu par les conditions du devis ou de l'offre sauf accord écrit contraire.
- 1.3** – Les renseignements portés sur les catalogues, notices ou autres documents édités par le Distributeur, sont communiqués à titre indicatif à partir des informations éditées ou reçues par des fabricants et fournisseurs. Cependant, l'attention du Client est particulièrement attirée sur l'importance, pour certains Produits et notamment les Produits connectés, de prendre connaissance avec attention, avant toute commande, des informations du fabricant portant sur la mise à jour et l'interopérabilité des équipements et/ou Produits et des applications, ou sur la sécurité de la gestion des données de manière à permettre au Client de s'assurer que les Produits sont conformes à ses besoins et adaptés à son environnement. S'il en estime le besoin, le Client devra formuler toute demande de renseignements ou de conseils auprès du Distributeur.
- 1.4** – Le Client s'assure, le cas échéant, avant la commande de la disponibilité de l'accès aux fiches de données de sécurité, et de la compatibilité des différentes versions des systèmes - et du rythme des mises à jour, - propres à l'interopérabilité. Le Client garantit tout être habilité à commander, qu'avoit contrôlé les certifications le cas échéant requises pour installer ou faire installer les Produits.
- 1.5** – Les études, devis et offres établis par le Distributeur sont mis en œuvre à partir d'hypothèses techniques déterminées à partir d'informations fournies par le Client au moment de la rédaction de l'étude, devis, ou offre. Il appartient au Client, en tant que professionnel, sous sa propre responsabilité, de contrôler et vérifier l'adéquation des Produits à ses besoins, leur conformité aux prérequis, les conditions d'emploi et de réalisation envisagées. Le Distributeur ne peut pas être tenu responsable des conséquences d'une installation défectueuse ou une réalisation ou intégration inadaptée des Produits.

### 2. Commande de Produits ou de Services

- 2.1** – Une commande de Produits n'est prise en considération que si elle est acceptée par le Distributeur. Dans la limite des références disponibles, et sous réserve de leurs conditions d'approvisionnement, les commandes sont préparées en principe le jour de leur acceptation. Une commande annulée en cours d'exécution devra faire l'objet d'un règlement total de la part du Client, même s'il renonce aux Produits.
- 2.2** – Pour toute commande de Produits inférieure à vingt (20) euros hors taxes, le Distributeur se réserve la possibilité de refuser l'expédition.
- 2.3** – Une commande de Services n'est prise en considération que si elle est acceptée par le Distributeur. Elle est réalisée conformément aux instructions et informations communiquées par le Client. Le Distributeur ne peut pas être tenu responsable des conséquences d'un Service délivré sur la base d'informations incomplètes ou inexactes. Toute commande de Services réalisée partiellement pour des raisons non imputables au Distributeur est due dans son intégralité par le Client. Toute demande d'extension ou de modification de la commande de Services devra faire l'objet d'une nouvelle commande de Services.

### 3. Fabrication particulière de Produits

Toute commande de Produits de fabrication particulière ou approvisionnée spécialement pour le Client donne lieu au versement d'un acompte de 100% de son montant hors taxes. Les quantités livrées et facturées au poids ou au mètre, pour une fabrication particulière, peuvent différer dans une limite n'excédant pas 3% des quantités commandées, sans que cela ne puisse ouvrir un quelconque droit de contestation au profit du Client. Les quantités facturées sont celles qui sont effectivement livrées. Les commandes de Produits de fabrication particulière ou approvisionnées spécialement pour le Client ne peuvent faire l'objet d'un retour de Produits pour quelques raisons que ce soit.

### 4. Délais de livraison des Produits et d'exécution des Services

- 4.1** – Les délais de livraison des Produits et d'exécution des Services s'entendent à compter de la date de l'accusé réception de la commande (sauf stipulation expresse contraire figurant sur la commande) et sont donnés à titre indicatif, sans engagement du Distributeur. Aucune indemnité et/ou pénalité ou annulation de la commande en cause ne pourra être réclamée en cas de retard. Le non respect des délais de livraison d'un Produit ou d'exécution d'un Service ne pourra en aucun cas entraîner l'annulation des commandes du Client. En cas de délais de livraison qui, pour des raisons non imputables exclusivement au Distributeur, seraient supérieurs à deux (2) fois le délai annoncé, le Distributeur se réserve la possibilité d'annuler la commande et procédera au remboursement des sommes déjà payées.
- 4.2** – Nonobstant toute indication de délai de livraison, les Produits non disponibles en stock sont expédiés dès approvisionnement, sauf instruction expresse et écrite du Client et après l'accord formel par écrit du Distributeur.

### 5. Livraison - Emballage - Transport

- 5.1** – Par principe, les expéditions s'entendent EXW (INCOTERMS 2020), ce qui implique que, sans préjudice de la clause de réserve de propriété mentionnée ci-après, la charge des risques de détérioration, de perte, de vol des Produits est transférée au Client (i) dès le départ du Distributeur jusqu'à la destination préalablement communiquée par le Client ou (ii) dès leur mise à disposition pour enlèvement par le Client dans les agences du Distributeur. A ce titre, le Client devra mettre en œuvre toutes mesures utiles pour prévenir et couvrir ces risques. Si l'enlèvement des Produits est retardé pour une cause quelconque indépendante de la volonté du Distributeur, ils seront, si le Distributeur y consent expressément, emmagasinés et manutentionnés par ce dernier, aux frais et risques du Client. Il appartient au Client de souscrire toute assurance afin de couvrir systématiquement ou ponctuellement des risques au transport quels que soient les Produits et modes de transport.

Par exception, les Parties pourront convenir d'une livraison des Produits sur le chantier du Client. En pareille circonstance, les coûts et risques du transport seront à la charge du Client.

- 5.2** – La livraison a lieu soit par remise directe au Client, soit par simple avis de mise à disposition, soit encore par la délivrance des Produits à un expéditeur ou transporteur. Sauf en cas de remise directe antérieure au Client, la livraison est réputée réalisée par la seule survenance de la date notifiée au Client ou convenue lors de la commande. Lors de la remise directe au Client, le Distributeur peut exiger tous documents justifiant de la qualité à réceptionner le Produit.

**5.3** – Les Produits sont conditionnés dans un emballage standard pour la France métropolitaine. Les Produits voyagent aux risques et périls du Client, qui devra prendre toutes dispositions utiles liées aux emballages pour le transport et informer le transporteur de toutes réserves, dans les vingt-quatre (24) heures suivant la mise à disposition, en cas d'avarie ou perte partielle. Les réserves doivent être (i) écrites sur le document de transport, (ii) précisées, (iii) complètes et (iv) circonstanciées. A défaut de réserves dans le délai et/ou dans la forme susmentionnées, les Produits livrés sont réputés acceptés définitivement et sans réserves.

**5.4** – Les Produits sont conformes aux normes harmonisées, aux normes nationales, aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

**5.5** – Les tourets de câbles, lorsqu'ils sont consignés ou mis à disposition, doivent être rendus franco de port, en bon état, dans les trois (3) mois suivant la livraison. Passé ce délai, il sera facturé une location mensuelle à hauteur de 5% du montant de consignation ou à défaut de consignation, une vente de touret au barème fabricant majoré de 5%.

**5.6** – Si le Client expédie les Produits hors de l'Union Européenne, les taxes douanières et les formalités y afférentes restent à la charge exclusive du Client. Le Client s'engage à vérifier la conformité de la livraison au regard des usages et des lois du pays de livraison et ne saurait inquiéter le Distributeur à cet égard.

**5.7** – Lors de la remise des Produits, le Client doit s'assurer de leur conformité par rapport au bon de livraison et en accepter la livraison avant d'en prendre effectivement possession. Toute réclamation doit être faite par écrit dans les vingt-quatre (24) heures à compter de la livraison des Produits. Passé ce délai, les Produits seront réputés conformes au bon de livraison.

**5.8** – Les produits référencés et stockés par le Distributeur, « les Produits Gérés », sont repris sauf mention contraire sans abattement dans un délai de deux (2) mois suivant la date de livraison indiquée sur le bon de livraison. Les produits gérés qui ne peuvent faire l'objet d'une reprise de notre part sont identifiés en tant que tel. Cette information est précisée sur la fiche article des produits concernés sur notre site marchand, ainsi que sur le bon de livraison. Tout autre produit non géré, indiqué comme tel sur le bon de livraison, ne sera pas repris par le Distributeur. Les coupes de câbles ne sont pas reprises. Toute reprise des Produits suppose que ces derniers soient restitués en parfait état et dans leur emballage d'origine, également en parfait état. Dans l'attente de la confirmation de reprise après réception et vérification, le Produit reste sous la garde du Client. Si des détériorations sont constatées lors de la réception et de la vérification, le Distributeur se réserve le droit de refuser le retour des Produits. Le retour donne lieu à un avoir sur la facture, sous réserve du complet paiement du prix. Tout avoir sur facture a une durée de validité maximum de douze (12) mois à compter de sa date d'émission. Pour les demandes d'enlèvement des produits, les frais de port restent à la charge du Client.

### 6. Collecte des DEE et éco-contribution

Le Client est informé par le Distributeur des conditions de reprise de ses équipements ménagers usagés ou professionnels usagés ou de ses produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment et qu'il supportera, en plus du prix unitaire, les contributions financières visées par le Code de l'environnement. Ce coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus des filières concernées ne peut faire l'objet de réfaction. Le Client s'oblige à acquitter ces contributions financières qui seront uniquement réclamées dans les cas de figures prévus par voie réglementaire. Le Distributeur, la société Sonepar France Distribution, adhère aux Eco-Organismes Ecosystem (IDU FR037664\_05BWJM), Soren (IDU FR037664\_05BWJM), Valobat (IDU FR037664\_04GREB) et Ecoamazon (IDU FR037664\_14ZTXL) afin de remplir ses obligations, en sa qualité de producteur soumis au principe de la responsabilité élargie du producteur, pour les filières DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques), PMCB (Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment) et ABJ (Articles de Bricolage et de Jardin). Ces identifiants uniques (IDU) attestent de sa conformité à l'obligation d'enregistrement auprès de l'autorité administrative.

### 7. Vente de Produits préchargés en fluide frigorigène (F-Gaz)

Tout Client souhaitant acheter des Produits préchargés en fluide frigorigène non hermétiques devra justifier (i) qu'il bénéficie, ou (ii) qu'il fait installer le Produit par un opérateur bénéficiant de l'attestation de capacité, en cours de validité, conformément à l'article R543-99 du Code de l'environnement.

- 8. Prix**
- 8.1** – Les prix établis selon les conditions économiques existantes au jour du contrat de vente, sont révisibles à tout moment, en fonction de la variation du coût de leurs éléments constitutifs et notamment des tarifs fournaiseurs. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au jour de la facturation.

**8.2** – Une formule de révision peut être annexée au devis, à l'étude, à l'offre ou à l'accusé de réception de la commande, le cas échéant, ce que le Client reconnaît et accepte.

**8.3** – Pour les fournitures tarifées et frais divers, les prix facturés sont ceux du barème des prix unitaires en vigueur au jour de la commande. Par exception, le Distributeur pourra augmenter de plein droit les tarifs des Produits ou Services, avec effet immédiat (notamment pour les commandes déjà enregistrées par le Distributeur), en cas d'augmentation de l'un quelconque des coûts de production/exécution ou de transport des Produits ou des Services ou en cas d'augmentation imposée par les fournisseurs du Distributeur, le cas échéant (en ce compris l'énergie, les matières premières, le fret, etc.), ce que le Client reconnaît et accepte. En cette hypothèse, à la demande du Client, le Distributeur lui fournira tout élément justificatif à titre uniquement informatif.

### 9. Frais divers

**9.1** – Le Distributeur facture en sus du prix, une participation forfaitaire aux frais de gestion, ainsi que des frais divers, dont le barème est indiqué au Client au moment de la commande et sur la facture.

**9.2** – Les frais de transport et d'emballage peuvent faire l'objet d'une facturation forfaitaire précisée au Client lors de la commande. Toute livraison à caractère spécial ou entraînant des coûts d'emballage particuliers effectués à la demande du Client sera à sa charge. Le cas échéant, le Client supportera les coûts réels de transport et d'emballage qui seront précisés lors de la commande. En cas d'assistance technique par le Distributeur ou par l'intermédiaire du Distributeur, sur site du Client, les frais annexes liés au déplacement de l'intervenant désigné par le Distributeur sont facturés en sus.

## 10. Clause de réserve de propriété

LA PROPRIÉTÉ DES PRODUITS VENDUS NE SERA TRANSFÉRÉE AU CLIENT QU'APRES COMPLET PAIEMENT DU PRIX. En cas de non-paiement d'un seul terme à sa date d'échéance, le Distributeur aura le droit de reprendre les Produits aux mains du Client et à ses frais, à concurrence du montant impayé, sans autre formalité qu'un simple avis de sa part par lettre recommandée. Le Client informera sans délai le Distributeur en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou en cas de saisie. Il prendra toutes dispositions pour faire connaître le droit de propriété du Distributeur. Dans l'hypothèse où la saisie se réaliserait, le Client devra faire toutes les diligences, à ses frais, pour en obtenir la mainlevée. Le Client prendra toutes les dispositions appropriées pour que les Produits, restés à la propriété du vendeur, soient individualisables dans ses stocks. En cas de revendication, les Produits en possession du Client seront présumés être ceux non encore payés.

## 11. Facturation - Règlement des factures

11.1 – Les factures du Distributeur portent en leur verso les CGV et sont payables au Distributeur, au service comptabilité à l'adresse indiquée sur les factures. Sous réserve de ce qui suit, les factures sont émises au jour de la livraison du Produit ou de la fourniture du Service. Le Distributeur peut décider d'émettre une facture périodique, dès lors que le Client est livré à plusieurs reprises par le Distributeur au cours de la même année civile que celle au cours de laquelle la TVA grevant ces opérations devient exigible.

11.2 – Sauf paiement à terme convenu préalablement à la commande et requérant l'ouverture d'un compte client par le Client, les factures sont payables au comptant et sans escompte au jour de la facture. Les moyens de règlement suivants sont autorisés : (i) chèque bancaire dans la limite d'un montant de cent cinquante (150) euros toutes taxes comprises par transaction et par Client et (ii) carte bancaire. Le Distributeur peut exiger la présentation d'une pièce d'identité lors du règlement. Pour des raisons tenant à la sécurité de nos personnels et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le règlement des factures en espèces n'est pas accepté, sauf procédure particulière autorisée par notre Direction Juridique et pouvant requérir des informations d'identification du Client et des déclarations sur l'origine des fonds utilisés pour la transaction concernée.

11.3 – Tout paiement à terme, s'il est accepté par le Distributeur sur la base d'un délai de paiement conforme à la loi, s'effectue par (i) effets de commerce (LCR automatique, etc.) ou (ii) par virement bancaire vers le compte bancaire figurant sur la facture correspondante du Distributeur. Le paiement s'effectue au plus tard à quarante-cinq (45) jours fin de mois, ou au plus tard à quarante-cinq (45) jours nets pour les factures périodiques. Le mode de computation du délai « fin de mois » est calculé au plus à quarante-cinq (45) jours à partir de la fin du mois de la date de facture. Les paiements effectués avant le terme contractuel ne donnent pas lieu au paiement d'un escompte.

11.4 – Le défaut ou le retard de paiement, de tout ou partie d'une facture, entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité de toutes les factures, même non échues et emporte l'application de pénalités de retard égales (i) à trois fois le taux d'intérêt légal, et (ii) un montant forfaitaire de 40 euros à titre de dédommagement des frais de recouvrement. Conformément à l'article 1231-5 du Code Civil, en cas de carence du débiteur, les sommes dues recouvrées par voie contentieuse seront majorées en sus des intérêts légaux et frais judiciaires, d'une indemnité de 15% de leur montant, avec un minimum de 150 euros.

11.5 – Toute réclamation concernant les factures adressées par le Client au Distributeur est prescrite passé un délai de sept (7) jours à compter de la date de réception de la facture concernée. En aucun cas le paiement ne peut faire l'objet d'une quelconque compensation.

## 12. Garantie

12.1 – La garantie ne couvre que les Produits neufs et les vices non apparents au jour de la livraison. Le délai de garantie est égal à celui accordé par le fabricant ou fournisseur au Distributeur. La garantie couvre les défauts qui se sont manifestés pendant cette période sans qu'elle puisse être prolongée, même si le Distributeur est déjà intervenu en application du présent article. Pour bénéficier de la garantie, le Client doit aviser l'agence du Distributeur immédiatement par lettre recommandée, des défauts qu'il impute aux Produits livrés et apporter les justifications suffisantes à cet effet. Il devra produire la preuve d'achat et de réception du Produit concerné.

12.2 – La garantie est strictement limitée au remplacement des pièces reconnues défectueuses, sauf stipulation contraire de la garantie du fabricant ou indisponibilité auprès du fabricant des pièces détachées nécessaires à la réparation. Les pièces remplacées gratuitement redeviennent la propriété du Distributeur. Les frais de port aller-retour restent à la charge du Client. En tout état de cause, le Distributeur s'engage à informer le Client de (i) la disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des Produits et (ii) le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché.

12.3 – La garantie ne s'applique pas en cas de détérioration découlant d'un événement naturel, notamment en cas de cyclone, d'inondation ou de foudre, et dans le cas où les détériorations proviennent du fait du Client dont notamment en cas de négligence, erreur de branchement, utilisation anormale, inobservation de consignes d'entretien ou de mise en service, évolution de l'environnement et architecture technique, mises à jour (mineures ou majeures) ou évolutions des logiciels, applications et interfaces.

12.4 – La garantie de conformité de la connectivité des Produits dits « connectés » dépendant d'infrastructures techniques et de communication relevant du fabricant et/ou de prestataires qui lui sont liés et/ou des prestataires de services de communication, le Distributeur ne pourra être tenu responsable au titre de la garantie pour la défaillance, l'altération, la modification ou la suspension des capacités de connexion des Produits dits « connectés ».

## 13. Données à caractère personnel - Secret des affaires

13.1 – Chaque partie s'engage à recueillir et à traiter les données à caractère personnel nécessaires à la conduite de son activité dans le strict respect des dispositions et réglementations européennes et nationales applicables en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données du 27 avril 2016 (RGPD) et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (LLI) (ci-après, la « **Réglementation Applicable** »). Par ailleurs, dans le cadre de leurs obligations au titre des CGV, les parties peuvent être amenées à traiter des données personnelles communiquées par l'autre partie, relatives à leurs clients, prospects, salariés, prestataires et/ou sous-traitants. Chaque partie s'engage à prendre les précautions nécessaires afin de préserver la sécurité des données qui lui appartiennent et celles communiquées par l'autre partie et à effectuer, sous sa propre responsabilité, les formalités nécessaires afin d'être en conformité à tout moment avec la Réglementation Applicable. A toutes fins utiles, le Client dispose des droits d'accès et de rectification de ses données ainsi que du droit d'opposition à leur traitement, il suffit d'une simple demande adressée à l'adresse email suivante : [rgpd@sonepar.fr](mailto:rgpd@sonepar.fr).

13.2 – Le Client doit mettre en place les mesures de protection appropriées aux conditions particulières de la vente des Produits ou des Services le cas échéant, ces informations étant considérées comme ayant une valeur commerciale et répondant à la qualification de secret des affaires au sens de l'article L. 151-1 du Code de commerce.

## 14. Force Majeure

L'exécution des commandes et des livraisons sont suspendues de plein droit dans les cas de force majeure tels que définis à l'article 1218 du Code civil. Seront notamment considérés comme cas de force majeure les événements suivants : guerre, grève totale ou partielle, émeute, interruption du trafic, insuffisance de fourniture de matériel de transport, épidémie ou pandémie ou toutes causes indépendantes de la volonté du Distributeur, réduisant ou rendant exorbitante la livraison des Produits et/ou la fourniture des Services. Ces événements dérogent le Distributeur de toutes responsabilités et de tous dommages et intérêts quelconques pour retard de livraison ou inexécution de quelque nature que ce soit. Nonobstant ce qui précède, la force majeure n'exemptera pas les parties de leurs obligations de payer une somme d'argent en exécution des CGV.

## 15. Responsabilité

Dans l'hypothèse où la responsabilité du Distributeur serait retenue au titre d'un manquement à une obligation essentielle d'une commande et/ou livraison, et plus généralement de la vente ou de la fourniture de Services, le montant total des indemnités que le Distributeur pourrait être amené à verser au Client et à ses assureurs, ne pourra excéder le montant hors taxes de la commande concernée, quelle que soit la cause du dommage, le fondement juridique de la réclamation et la procédure employée pour la faire aboutir. Le Distributeur ne répond pas des dommages indirects, ni du manque à gagner ou de la perte de chance ou de bénéfices escomptés, ni des conséquences financières des actions éventuellement intentées par des tiers à l'encontre du Client. Le Client doit prendre des mesures sûres et raisonnables, au regard notamment de ses facultés, pour éviter toute aggravation de préjudice causé du fait d'un Produit ou d'un Service.

## 16. Politique de conformité

Le Client est indépendant vis-à-vis du Distributeur notamment quant aux moyens et méthodes de fourniture de service. Il a le contrôle absolu de son organisation et à ce titre, s'engage de manière proactive dans la lutte contre la corruption et le trafic d'influence. Par conséquent, il informera sans délais le Distributeur, de tout fait susceptible d'avoir pour conséquence l'obtention d'un avantage indu, financier ou de toute autre nature. Par ailleurs, le Client devra obtenir les autorisations nécessaires à l'exportation de certains Produits soumis à des restrictions d'exportations du fait de leurs spécificités, et si le Distributeur l'exige, la remise de ces documents comme justificatifs, au titre de son obligation d'information.

Le Client est informé, qu'au titre des procédures d'évaluation des tiers en matière de lutte contre la corruption, le Distributeur est susceptible, selon des règles de procédures internes, de collecter et conserver des informations et documents sur le Client afin d'identifier (ou d'actualiser) et d'apprécier les risques de corruption auxquels il s'expose. Pour exprimer une préoccupation ou pour toutes questions sur la conformité : [chiefcomplianceofficer@sonepar.com](mailto:chiefcomplianceofficer@sonepar.com).

## 17. Produits vendus sous marques exclusives par le Distributeur

Les Produits sous marques exclusives sont les Produits commercialisés par le Distributeur en tant que titulaire des marques et autres droits de propriété intellectuelle. Les conditions relatives à la garantie commerciale et aux services clients applicables aux Produits sous marques exclusives sont détaillées dans le document disponible sur le site web du Distributeur et à la première demande du Client. Les Produits sous marques exclusives ne doivent pas être revendus par le Client de manière à porter atteinte à la marque et à l'image de marque desdits Produits et/ou dans des conditions pouvant être qualifiées de parasitisme ou de concurrence déloyale. Dans ce cadre, le Client s'interdit de revendre les Produits sous marque exclusive du Distributeur dans des braderies, foires, salons ou tout type d'événement similaire. Sauf accord exprès et préalable du Distributeur, le Client n'acquiert aucun droit de propriété ni de licence, quel qu'en soit le fondement ou le contenu, sur les marques et signes distinctifs détenus par le Distributeur.

## 18. Loi applicable - Règlement des différends

Les CGV sont soumises à loi française. Sauf disposition légale contraire, par dérogation à l'article L. 110-4 du Code de commerce, toute contestation ou réclamation de la part du Client relative à la vente ou la relation commerciale avec le Distributeur devra être formulée dans un délai d'un (\*) an à compter de la date à laquelle le Client a eu connaissance (ou aurait raisonnablement avoir eu connaissance) du fait, du manquement ou de l'omission sur lequel il fonde sa contestation ou réclamation. En cas de contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution des CGV, le Tribunal de Commerce du ressort du siège social du Distributeur est seul compétent, quelles que soient les conditions de vente ou de fourniture de Services et le mode de paiement accepté, même en cas de connexité d'appels en garantie ou de pluralité de défendeurs.



Retrouvez notre réseau d'agences sur  
**sonepar.fr**



**Sonepar France**

20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt

R.C.S. Nanterre 326 769 379

Création : Sonepar France

