sonepar

sonepar.fr

ELECTRO News

Votre nouveau rendez-vous branché !

Innovations, services, digital, découvrez les dernières tendances du marché.

N°1

Toute notre énergie au service de la vôtre.

Distribution d'énergie
& appareillage



Spécial
NF C 15-100 !

Inno VA tions

Produit **Malin !**



Schneider Electric

Acti9 IC+ Interrupteur Astro Bluetooth multi-fonctions inter Horaire 1 canal et contacteur 20A
Réf. : A9C1B120

Le Tout en 1 !

Il est doté de 3 fonctions : astro / horloge / contacteur 20A.
Produit avec une programmation sur smartphone par bluetooth simplifiant fortement sa mise en route. **Idéal pour faire de la programmation horaire en résidentiel** (ballon eau chaude, piscine…) **ou en petit tertiaire** (vitrine, enseigne lumineuse…).

Scannez le QR Code et visionnez la vidéo pour une bonne utilisation du contacteur multifonction Schneider Electric



:hager

Disjoncteur détecteur d'arcs 1P+N 3kA C-16A 1 Module
Réf. : ARC716F



legrand

Disjoncteur DX³ STOP ARC 4500 6kA arrivée/sortie à vis 1P+N 230V~ 20A courbe C
Réf. : 415908

Art. 421.7 de la NF C 15-100-1
Introduction des Dispositifs pour la Détection de Défaut d'Arcs. Recommandés pour la protection des circuits "prises de courant" dans les lieux :
► avec un risque incendie critique (scierie, menuiserie)
► avec des biens irremplaçables (bâtiment historique)
Recommandés pour la protection des circuits alimentant des équipements en permanence (type VMC, pompe de piscine).

Art. 532.6 de la NF C 15-100-1
Pour assurer son bon fonctionnement, le protecteur d'arc doit être installé à l'origine du circuit terminal à protéger.

Le + protection !

Art. 553.2.6.1 de la NF C 15-100-1
Introduction de la protection de type F qui garantit un niveau de protection au moins égal à celui de type A. Moins sensible aux déclenchements intempestifs. Il est spécialement conçu pour la protection des personnes en tête des circuits alimentant des équipements avec variateur de vitesse monophasé (par exemple climatisation, PAC...).



legrand

Interrupteur différentiel DX³-ID haut vis/haut auto 2P 230V~ 40A F 30mA - 2 mod
Réf. : 411644



:hager

Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type F Bornes décalées SanVis
Réf. : CDS763F

Le + protection !

La protection minimale consiste à mettre en œuvre un parafoudre de Type 2 en tête d'installation (parafoudre principal).



ADEE electronic

Parafoudre Type 2 modulaire 2P avec déconnecteur intégré, In 5kA Isccr 25kA
Réf. : 161244

Adapté à la protection de tête dans **les installations domestiques** et à la protection de proximité des équipements sensibles.

Des parafoudres complémentaires sont requis dans certains cas (protection d'équipements de sécurité, bâtiments de grandes dimensions, ...). Lorsqu'un paratonnerre est présent en toiture d'un bâtiment, un parafoudre est toujours nécessaire à l'origine de l'installation.



ADEE electronic

Parafoudre Type 2 modulaire 4P avec déconnecteur intégré, In 5kA Isccr 25kA
Réf. : 161245

Pour application **Tertiaire ou Industrielle.**

Inno VA tions

Produit **éco-conçu !**

Produits ABS-PC Recyclé

Enveloppe de protection au sein de l'Espace Technique Electrique Logement (ETEL) NF C 15 100.



BLM MATÉRIEL ÉLECTRIQUE INDUSTRIE & BÂTIMENT

Bac Plastelbox 1 Travée 3 Rangées VA
Réf. : 751032


Bac Plastelbox 1 Travée 4 Rangées VA
Réf. : 751042

Porte Design Plastelbox 1 Travée 3 Rangées
Réf. : 741033


Porte Design Plastelbox 1 Travée 4 Rangées
Réf. : 741043

Art. 10.1.7.1.1 - Art. 10.1.7.2 de la NF C 15-100-10 L'Espace Technique Electrique du Logement (ETEL) est un volume destiné à recevoir les arrivées et les départs des circuits de puissance et des réseaux de communication, les équipements de puissance, de protection, de commande et de contrôle ainsi que les équipements de communication.

Le **JUSTE** prix !



x50 (WE106)




+ 30 plaques offertes ! (WE401)

:hager

Pack prises affleurantes essensya
Réf. : PACKESSENSYA

145 € ht



x30 (WXF106)

x30 (WXA450)

x30 (WXD106B)

:hager

Pack prises affleurantes gallery
Réf. : PACKGALLERY

180 € ht



+ 20 plaques offertes ! (WXP0002)

Dans la limite des stocks disponibles !

Inno VA tions

Les mécanismes à basculement de commande d'éclairage avec bouton/doigt en forme d'anneau.

Ils permettent le contrôle de l'éclairage en ON/OFF avec une action directe sur l'anneau. A associer à un enjoliveur dédié et une plaque de finition Matières.

Interrupteur ou va-et-vient à anneau Céliane
mecanisme interrupteur à anneau = nouveau geste
Réf. : CM0006

Plaque de finition Céliane 1 poste - Chêne Réf. : CP2401



legrand

Enjoliveur mécanisme à anneau Céliane - Chêne
enjoliveur spécifique pour mecanisme inter à anneau
Réf. : CB4006



Plaque de finition Céliane 1 poste - Verre Onyx Noir
Réf. : CP1901


legrand



Enjoliveur mécanisme à anneau Céliane - Verre Onyx
enjoliveur spécifique pour mecanisme inter à anneau
Réf. : CB0006



Le + haut de gamme



Mecanisme Renforce Simple Acier 1 Va Et Vient
Réf. : 073101G



Facade Confidence Laiton finition Acier Brossé Simple B1
Réf. : 131412M



Mecanisme PC 2P+T Pour Collection Confidence
Réf. : 087320G



Façade Confidence Laiton finition Acier Brossé Simple PC
Réf. : 190412M

MODELEC

Confidence pour Confidence...

La collection Confidence de chez MODELEC laisse parler la matière avec élégance. Ses formes épurées et le détail de ses finitions soignées en font un incontournable pour vos projets résidentiels, hôteliers ou tertiaire. Cette collection phare propose des déclinaisons à combiner selon les envies : il suffit de choisir !

MODELEC

Scannez le QR Code et découvrez la collection Confidence




Câble & conduit

Inno VA tions

Produit **Malin !**





Nexans

Outil de déroulage Mobiway Pop

Réf. : 01273351



Votre sécurité est notre priorité !

Le transport et le tirage des fils et des câbles induisent des risques de troubles musculosquelettiques.

MOBIWAY POP à été conçu pour réduire les risques au maximum et faciliter le quotidien des installateurs.
L'outil contribue donc à **faciliter le tirage : un gain de temps de 36 %** est enregistré sur la phase de tirage. Le tirage étant facilité, **la fatigue physique est réduite : -12% de temps passé sans position d'inconfort** et -67% de temps passé en position fortement déconseillée.
L'outil est également une excellente option de stockage, sécurisée et propre.
Adopter l'outil c'est aussi prendre soin de votre santé !


Nexans

Bobinots fil H07VU Mobiway POP 100 m



Réf. : 01273352	Bleu	1,5 mm²
Réf. : 01273353	Rouge	1,5 mm²
Réf. : 01273354	Vert/Jaune	1,5 mm²
Réf. : 01273355	Noir	1,5 mm²
Réf. : 01273356	Orange	1,5 mm²
Réf. : 01273357	Violet	1,5 mm²
Réf. : 01273358	Bleu	2,5 mm²
Réf. : 01273359	Rouge	2,5 mm²
Réf. : 01273360	Vert/Jaune	2,5 mm²

Le + raccordement intelligent !




GRADE 2 TV CCA C100
Réf. : R7800A-C100

ACOME

TV Grade 2 & Grade 3
De couleur ivoire, ces cables sont conçus pour les réseaux de communication dans les batiments résidentiels.



GRADE 3 TV CCA B250
Réf. : R7900A-RB250



GRADE 3 TV CCA C100
Réf. : R7900A-C100

Avantages :
- **Performance au feu améliorée** (Euroclasse Cca).
- **Faible encombrement** (Section réduite de 40% Vs design standards).
- Câble souple, **facile à lover dans les boîtiers**.
- Permet un **tirage du câble plus facile** et un raccordement aisé.

SERVICES

Le service de recyclage des câbles, par des experts du câble

CABLELOOP™

Sonepar et Nexans s'engage en faveur de **l'économie circulaire avec CABLELOOP**, **un service innovant de recyclage pour garantir la prochaine génération de câbles.**

Vos déchets de câbles et câbles usagés sont des ressources précieuses, Nexans les transforme en valeur économique et durable pour votre entreprise en vous garantissant une traçabilité et un recyclage de bout en bout des câbles.

Quels câbles* sont repris et recyclés ?


Cuivre nu


Mélange



Cuivre gainé

*câbles non brûlés et hors connecteurs.

1 Déposez vos déchets dans un bac dédié et scannez-le à l'aide du QR code

2 Sélectionnez la catégorie de déchets et convertissez le poid (kg) en €

3 Echangez votre ticket de caisse contre un avoir ou des points de fidélité



► Service disponible dans 23 agences en 2025, rapprochez-vous de votre agence pour plus d'information.

Inno VA tions

Produit **Malin !**



LE CHEMIN DE CÂBLES MAVIL PAR LEWIED


Mavigo console modulable module mural 100 HP
Réf. : MV60763

Extension 100 HP vient se clipser sur le MV60763
Réf. : MV60764

Le système de supportage extensible

Module d'extension assemblable jusqu'à 2 modules et jusqu'à maximum 30mm

- Facile à stocker
- Facile à transporter
- Montage et démontage rapide



Inno VA tions

L'incontournable !



Simple d'utilisation

Flexible : tous types de raccordements

Compatible avec tous vos chantiers

SOGAINE
Facilite votre chantier

Gaines Vides ICTA 3422 avec tire aiguille

Scannez le QR code pour découvrir **l'offre complète SOGAINE®**

Réf. : 16ATAB	Bleu	Diam. 16mm	100m
Réf. : 20ATAB	Bleu	Diam. 20mm	100m
Réf. : 25ATAB	Bleu	Diam. 25mm	100m
Réf. : 32ATAB	Bleu	Diam. 32mm	50m
Réf. : 40ATAB	Bleu	Diam. 40mm	50m
Réf. : 20ATAV	Vert	Diam. 20mm	100m


LA solution pour des professionnels exigeants

- Bleue RAL 5005 pour les courants forts et verte pour les courant faibles
- Lubrification améliorée

Identification facile du diamètre du conduit grâce aux étiquettes repérage couleur pour les diamètres 16 - 20 & 25.

Pratique à transporter et à mettre en oeuvre : un vrai gain de temps sur vos chantiers !

Notre gamme SOGAINE® permet de réaliser tous vos chantiers :
11 références courants forts gaine bleue.
3 références courants faibles gaine verte.
Avec et sans tire aiguille selon les modèles.





Inno VA tions

L'incontournable !



Simple d'utilisation

Flexible : tous types de raccordements

Compatible avec tous vos chantiers

PREFILAR
A l'épreuve du temps

Gaines Préfilées 100m

Réf. : 163153	Bleu-Rouge-Vert-Jaune	3G1,5	16mm
Réf. : 163151	Bleu-Noir-Vert-Jaune	3G1,5	16mm
Réf. : 163155	Rouge-Orange-Orange	3G1,5	16mm
Réf. : 203251	Bleu-Rouge-Vert-Jaune	3G2,5	20mm
Réf. : 204151	Bleu-Rouge-Vert-Jaune-Noir	4G1,5	20mm
Réf. : 201700	Vert	17 VATCA	20mm
Réf. : 200006	Vert	F/UTP CAT6 4P	20mm
Réf. : 200003	Vert	GRADE 3 TV CCA	20mm

LA solution 2 en 1 pour vos chantiers !

Un produit de qualité conforme aux normes françaises : ICTA 3422 et H07VU RPC.

PREFILAR® vous permet de raccorder :

- Les interrupteurs, les prises et les points de lumières
- Les commandes de lumières à partir de plusieurs points
- Les lignes montantes
- Les équipements pour la télévision, le téléphone, l'informatique et la domotique

PREFILAR® la réponse pour tous les types de constructions :

- Paroies traditionnelles
- Cloisons alvéolaires et ossatures
- Plafonds suspendus ou pose au sol enterré
- Installation dans les ciments liquides


Scannez le QR code pour découvrir **l'offre complète PREFILAR®**

Génie Climatique



Le +
résistant !

Produit **Malin !**



eid

Liaison frigorifique
Réf. : 20TIBET1438M1

Un cuivre haut de gamme et un isolant très résistant aux déchirures !

L'isolant blanc **de type extrudé** pour une résistance aux accrocs plus grande. Cet isolant est l**e plus résistant du marché !**

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95%.

Cuivre qualité premium en épaisseur 0,8mm : Sertissage et travail du cuivre facilité.

Produit disponible en 1/4 - 3/8 & 1/4 - 1/2

Inno VA tions

Scannez le QR Code pour en savoir plus !

Découvrez la révolution des plénums universels prêts à poser !

La nouvelle gamme BAILLINDUSTRIE redéfinit les standards avec des solutions innovantes, compatibles avec toutes les marques de gainables du marché.

Matériau innovant et performant - IN VENTO OPTIMA : Un matériau haut de gamme, durable et conçu dans une démarche écoresponsable, offrant des performances thermiques inégalées.

Robustesse inégalée
3 fois plus résistant mécaniquement que la génération précédente : conçu pour durer et résister aux défis des chantiers les plus exigeants.

Plus de choix, plus de possibilités
Gamme enrichie avec deux nouvelles références (4XL et 5S) pour répondre à tous vos besoins.

Installation simplifiée
Sangles de fixation nouvelle génération, conçues pour un gain de temps et une ergonomie optimale.

BAILLINDUSTRIE

Plénum universel prêt-a-poser
Réfs : 3XS | 3S | 4S | 6S | 4XL | 5S



Inno VA tions



atlantic

Kit Hygrogenius Flex - VMC simple flux Hygroréglable - 3 Kits e-Twist&Go inclus
Réf. : 412284

Hygrogenius, la VMC hygroréglable intelligente et performante

La solution haute performance garantissant des débits d'air sur-mesure, pièce par pièce, dans les configurations les plus exigeantes, sans compromis sur le silence et l'esthétique.

► **Garantie des débits pour une conformité RE2020**
- Pression ajustée pièce par pièce grâce aux piquages e-Twist&Go
- Assistants visuels et rapport de bon fonctionnement

► **Facilité d'installation pour une configuration simplifiée**
- Smart Select : sélecteur HYGRO A ou B sur le produit
- Assistance de mise en service via smartphone (facultatif)

► **Plus d'esthétisme pour un logement préservé**
- Exclusivité Atlantic : conception brevetée pour fonctionner en HYGRO A et B avec les Bouches Line Atlantic
- Design fonctionnel : bouches épurées, minimalistes, peignables

► **Economies d'énergie**
- Jusqu'à 58 % d'économies d'énergie en comparaison avec une VMC Simple Flux Hygroréglable
- Calibration au juste besoin
- Régulation hygrométrique et détection de présence (sur piquage WC) précise et réactive

► **Silencieuse pour un confort acoustique exceptionnel**
- Régulation aéraulique au piquage
- Bouche Line silencieuse



Références accessoires
Kit e-Twist&Go :

1 Piquage 80 Salle de Bain + 1 Bouche Line
Réf. : 526290
1 Piquage 80 Salle d'eau + 1 Bouche Line
Réf. : 526291
1 Piquage 80 SdB avec Wc + 1 Bouche Line
Réf. : 526292
1 Piquage 80 WC + 1 Bouche Line
Réf. : 526293

Le +
éco- performant !



Thermor

AEROMAX 6

200L Réf. : 286053
240L Réf. : 286054

La solution d'ECS thermodynamique monobloc éco-performante !

► **ÉCONOMIQUE** : jusqu'à 75% d'économie d'énergie par rapport aux solutions d'ECS standard. Eligible aux certificats d'économies d'énergies et au dispositif Ma Prime Rénov'
► **ÉCOLOGIQUE** : utilise les calories de l'air ambiant ou extérieur pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur intégrée
► **SILENCIEUX** : 48 dB(A) encore + silencieux
► **DURABLE** : faible entartrage échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire. Double protection anticorrosion ACI Hybride
► **SIMPLE ET FACILE À INSTALLER** : avec les bouches orientables de série. Possibilité de transport couché sur une face. Manutention facilitée grâce aux poignées intégrées
► **COMPATIBLE PHOTOVOLTAÏQUE** : pour stocker gratuitement le surplus d'énergie produit

Inno VA tions

Produits **éco-conçu !**



NEW

Panasonic



NEW

MITSUBISHI ELECTRIC



Premiers pas vers la décarbonation avec les nouvelles PAC Air/Eau Monobloc au R290

Le fluide frigorigène R290 (Propane) se démocratise sur les pompes à chaleur monobloc.

Ce fluide naturel aux propriétés thermodynamiques délivrent une capacité de chauffage et une flexibilité de régime de température plus élevé grâce à sa meilleure densité énergétique.
Grâce aux températures élevées permises par le R290, le mode anti-légionellose peut-être effectué avec la PAC en 100% thermodynamique.
Une solution simple à installer sans manipulation de fluide frigorigène.

La transition vers de nouveaux fluides s'explique par la volonté européenne de réduire l'impact environnemental des PAC.
Le Potentiel de Réchauffement Global (PRG) détermine l'impact sur le réchauffement climatique d'un gaz émis dans l'atmosphère. Avec un PRG de 3, le R290 est solution particulièrement respectueuse de l'environnement et sûre pour l'avenir (PRG du R32 = 675). Ce fluide est déjà utilisé dans des applications domestiques comme les climatiseurs mobiles ou chauffe-eau thermodynamique.

Le +
Tout en 1 !

Produit **Malin !**



thermador

Bouteille équipée BCROSS

25L
Réf. : BCROSS25SK

50L
Réf. : BCROSS50SK

B-CROSS est une bouteille de mélange avec ses accessoires pré-montés pour système de chauffage et rafraîchissement.
Elle s'installe rapidement et est adaptée à toutes les configurations grâce à sa réversibilité.
Solution prémontée de 15 composants :
circulateur, pot de décantation, vase d'expansion, vannes à sphère, chandelier, manomètre, purgeur, soupape et raccords.
Un gain de temps certain pour cette solution tout en un.



Inno VA tions



La solution 3 services en toutes saisons : Chauffage - Climatisation - Eau Chaude Sanitaire

Une solution thermodynamique complète pour un maximum de confort et d'économies.
Trinéo intègre une pompe à chaleur air/air monosplit réversible et un chauffe-eau thermodynamique alimentés par une unité extérieure commune.
L'unité extérieure capte les calories de l'air pour produire de l'air chaud, de l'air froid et chauffer l'eau.

Trinéo est équipé de fonctions intelligentes pour vous permettre de piloter à distance votre confort tout en maîtrisant votre budget en toutes situations.

Solution économique 100% Thermodynamique :

- Utilise l'air comme source d'énergie principale
- C lasse énergétique A++ en chaud et en froid
- Classe énergétique A+ en eau chaude sanitaire
- Suivi de consommation d'énergie avec l'application Atlantic Cozytouch
- Eligible aux CEE et à MaPrimeRenov' Parcours accompagné selon conditions de revenus
- Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques et à un gestionnaire d'énergie

atlantic

NEW

Gamme TRINEO

Unité intérieure taille 7	Réf. : 873223
Unité intérieure taille 9	Réf. : 873224
Unité intérieure taille 12	Réf. : 873225
Unité extérieure	Réf. : 232406
Ballon Calypso split VM 150 L	Réf. : 232522
Ballon Calypso split VM 200 L	Réf. : 232523

COZYTOUCH atlantic · FABRICATION FRANÇAISE Ballon · GARANTIE 2 ANS PIÈCES UI/UE · GARANTIE 5 ANS CUVE ET PIÈCES Ballon · atlantic DPE · NF Ballon · A++ Unités intérieures · A+ Chauffe-eau

SERVICES

Nos solutions de mis en service en partenariat avec

ENGIE Home Services

Sonepar et son partenaire ENGIE Home Services vous permettent d'élargir votre champ d'activité grâce à des solutions clés en main de mise en service et de maintenance de produits avec fluides frigorigènes !

- Pompe à chaleur Air/Eau
- Pompe à chaleur Air/Air
- Chauffe-eau thermodynamique
- Chauffe-eau solaire

Pour en savoir plus

Sécurité et Communication



Le + recyclage !



Ne jetez plus, Eaton reconditionne !

Les produits reconditionnés ont une empreinte écologique faible, ils préservent les ressources et réduisent fortement les impacts environnementaux, notamment les émissions de CO^2.

Découvrez notre offre de produits reconditionnés dans nos ateliers en France. Avec le même niveau d'exigence de qualité que pour la fabrication de produits neufs. Eaton a développé ses propres procédés de reconditionnement ceci afin de préserver la certification initiale des produits.

Les produits reconditionnés EATON vous permettent de pérenniser et de réduire l'impact environnemental de vos installations. Ceci dans une conformité totale aux normes et avec la sérénité et la garantie que seul le constructeur peut vous offrir.

1 BAES* retourné = 1€ OFFERT en point select

Pour rendre cela possible Eaton et Sonepar mettent **à disposition des box de collecte dans de nombreuses agences Sonepar**.

*cf. produits éligibles au reconditionnement.

Produits éligibles
au reconditionnement


EATON
Powering Business Worldwide



ULTRALED 45 & 8
Réf. : LUM16025
Réf. : LUM16005
Réf. : LUM16051
Réf. : LUM16004



UNILED+ 45
Réf. : LUM16079
Réf. : LUM16078



ULTRALED 400
Réf. : LUM16043
Réf. : LUM16047


Conditions

1. **Marques LUMINOX / COOPER / EATON à LEDs depuis 2010 UNIQUEMENT**
2. **Source lumineuse LED uniquement** : pas d'ampoules ni de tube fluo.
3. **Les BAES doivent comprendre** : Le capot, le réflecteur, la batterie et la carte électronique.
4. **EXCLURE les BAES** : Ayant des traces de peintures, de silicone, de ciment ou de colle, vandalisés, cassés, présentant des brûlures ou des traces d'infiltrations d'eau.

Inno VA tions

Produits **Malin !**





theben
energy saving comfort

Serveur QUANTUM
Serveur de supervision multi-protocoles

Adaptez votre consommation au plus prêt de vos besoins !

Serveur de supervision multi-protocoles QUANTUM
Suivez, enregistrez et analysez les données de consommation pour mieux piloter votre bâtiment.
Le serveur de supervision QUANTUM est spécifiquement conçu pour **s'adapter à tout type d'installation en milieu résidentiel, petits et moyens bâtiments tertiaires, industriel et hôtelier.**
Polyvalent, QUANTUM est un serveur Web capable d'interagir avec différents protocoles ouverts comme la technologie KNX ou Modbus. QUANTUM permet de visualiser et analyser les consommations du bâtiment, piloter les différents systèmes tels que l'éclairage, le chauffage, les ouvrants motorisés.
Theben décline son serveur QUANTUM en 4 versions :

Réf. : QUANTUM EASY	pour les maisons	300 Adresses de Groupe KNX + 300 Modbus
Réf. : QUANTUM HOME	pour les villas	1000 Adresses de Groupe KNX + 1000 Modbus
Réf. : QUANTUM OFFICE	pour le petit tertiaire	2000 Adresses de Groupe KNX + 2000 Modbus
Réf. : QUANTUM BUILDING	pour le moyen tertiaire	3000 Adresses de Groupe KNX + 3000 Modbus

Le **JUSTE** prix !



Caméra résolution 2K+, conception résistante aux intempéries, vision nocturne en couleur, mémoire intégrée, détéction intelligente des mouvements humains, suivi automatique, compatible avec Alexa + Google Assistant.

ezviz

Caméra Wi-Fi Motorisée sur batterie
Réf. : HB82K+

110 € ht



Kit avec HUB-high-performance WiFi HaLow™,vision nocturne couleur, jusqu'à 120 jours d'autonomie, sirène et flash intégrés, détection de formes humaines,audio bidirectionnel, emplacement carte MicroSD 256Go, compatible Google Home+Alexa.

ezviz

Kit de 2 Caméras sur batteries
Réf. : HB3-HALOWKIT(2K,2+1)

215 € ht

Dans la limite des stocks disponibles !



urmet FRANCE

Scannez le QR code
et découvrez les tutos de mise en service des centrales VIT25PLUS et CVPLUS1P

Le +
sécurité !

NEW


urmet FRANCE

Renforcez les niveaux de sécurités !

Conçue pour répondre aux besoins croissants de sécurité et de gestion des accès, la gamme Vigik+® améliore les fonctionnalités classiques du Vigik® traditionnel tout en renforçant les niveaux de sécurité. Elle permet désormais **la gestion et un suivi à distance** de tous les prestataires. L'offre Vigik+® d'Urmet dépasse les exigences de la norme avec son nouveau badge résident ultra sécurisé doté de la technologie innovante DESFire EV3. Elle **garantit un niveau de sécurité inégalé**, permettant de se prémunir contre les tentatives de duplication et d'accès non autorisés. Urmet propose l'offre Vigik+® la plus large du marché, avec des solutions connectées ou en gestion locale facilement évolutives vers une installation connectée. Elle répond à tous les besoins : petit ou grand collectif. Cette nouvelle gamme a été pensée pour faciliter la vie des installateurs avec **une souplesse d'installation et de gestion et une maintenance facilitée.**

Les + Urmet :
- Personnalisation des badges pour vos clients
- Un service de programmation pour un gain de temps sur vos chantiers
- Fabrication française dans une démarche d'éco-conception

N'attendez plus pour passer à la vitesse supérieure : Depuis le 1er janvier 2025, la commercialisation des anciennes centrales VIGIK s'est arrêtée.



Kit 1 Porte Vigik+
Réf. : KDATACVPLUS1P



Kit Centrale Vigik+ Connecté
Réf. : KCVPLUS1P



Kit Centrale Vigik+ Autonome
Réf. : VIT25PLUS



Encodeur USB V2
Réf. : 18970005



Badge DESFire
Réf. : MEMOPLUS



select

2025

Profitez de votre programme de fidélité conçu pour électriser vos succès !

Grâce au **programme de fidélité accédez à**

+ 10 000 cadeaux pour illuminer votre quotidien ! Des produits de marque et services pour toute la famille.

Des services durables pour agir pour une planète plus durable !

Des services professionnels pour faire grandir votre entreprise

Tout vos achats récompensés !




Accédez au site sonepar-select.fr

Eclairage



Inno VA tions

Produit **bien être !**



Signify

NATURE CONNECT
Réf. : 103573

L'illusion du réel avec Signify !

Un luminaire encastré qui donne l'illusion d'un puit de lumière et permet d'améliorer le bien-être, de stimuler les performances, tout en créant un environnement inspirant.

Scannez le QR code pour en savoir plus




Avec Nature Connect, retrouvez les bénéfices de la lumière naturelle en intérieur !

NatureConnect imite la lumière du jour et reproduit une vue vers le ciel à l'aide de scènes lumineuses qui stimulent les niveaux d'énergie.

Pour plus de bien-être, NatureConnect de Signify combine trois différents luminaires LED – Daylight, Skylight et Lightscape – avec un contrôle intuitif.
Il permet de créer des scènes d'éclairage adaptées aux besoins, basées sur des expériences naturelles éprouvées et valorisées.

- DayLight imite le rythme de la lumière du jour
- Skylight offre une « vue sur le ciel » avec une lumière zénithale
- Lightscape apporte les couleurs et la dynamique de la nature



Le + en extérieur

Des luminaires qui répondent à tous les critères !

L'éclairage extérieur résidentiel doit répondre à plusieurs critères : sécurité, esthétique, efficacité énergétique et respect de l'environnement. L'association de différentes sources de lumière, la bonne orientation des luminaires et la sélection de matériaux adaptés **garantiront un éclairage extérieur à la fois fonctionnel et agréable**. L'offre est diverse et variée, nous vous suggérons quelques produits, du pur décoratif, en passant par les produits garantis anticorrosion et des solutions fonctionnelles. Une proposition courte, mais variée, qui, on l'espère, vous inspirera.



SLV

VIOLINA TWO
Réf. : 1007697
Lampe à poser **sans fil IP65**
2200/2700/3000K, Touch, beige



SIDE

VERSO175
Réf. : E5922-LBC-FM
Borne anthracite bord de mer hauteur 400mm, 1520 lumens, 3000K, **IP65**



SLV

M-POL 60
Réf. : 1008474
Borne deux prises, anthracite, hauteur 534 mm, IP54, IK10



SLV

M-POL S Tête
Réf. : 1007232
A fixer sur M-Pol antracite, 10W 750 lumens, 2700K, **IP65**, IK10




INDIGO LIGHTING

LIDY A SENSOR
Réf. : BU10430
Applique murale asymétrique détection HF, 28W, 2930 lumens, 3000/4000K, IP66, IK10, polycarbonate blanc



SLV

LID II UP/DOWN
Réf. : 1007281
Applique en saillie, 2700/3000 K, 28 W, PHASE, 100°



ARTES ROUND
Réf. : 641735

ARTES
Réf. : 641723

Sg

Applique décorative extérieure corten LED 3000K 360 lumens classe II IP65 IK10 / **Produit garantie 10 ans anticorrosion**

Le + solaire !

Utiliser l'éclairage solaire, c'est choisir la simplicité d'installation, un produit économique (avec une énergie propre) et d'entretien facile.



Bf LIGHT

Applique solaire Architecturale

Réf. : **BF-ARK1** - 2 faisceaux Up + 3 faisceaux Down - 3000K IP64 - IK04

Réf. : **BF-ARK2** - 1 faisceau Up + 2 faisceaux Down (faisceau 15°) 150 lm - 3000K - IP64 - IK04

Réf. : **BF-ARK3** - Faisceau ajustable Up & Down - 3000K- 150 lm IP64 -IK04



Bf LIGHT

Applique solaire architecturale avec détection
Réf. : BF-ARK4
Détection - 3000K - Faisceau 120° 1000 lumens 4 modes - IP55 - IK07



LEDVANCE

LDV ENDURA Flood Solar Sensor
Réf. : 762350
Projecteur solaire à détection 10W/4000K 960lm IP44 noir

Le **JUSTE** prix !



TRILUX

HUBLOT 2345 DETECTION
Réf. : 7790840
Hublot WD1 3000K/4000K
1000/1400/2000lm IP65 IK10 on/off
+ détecteur

42 € ht

HUBLOT 2345
Réf. : 7790640
Hublot WD1 3000K/4000K
1000/1400/2000lm IP65 IK10 on/off blanc

31 € ht



twinkly

GP FESTOON
Réf. : TWF020STP-BEU
20 X RGB G45 bulbs, 0,5 meter distance starter kit, BT+WiFi. IP20. Pilotage et configuration grâce à l'APP Twinkly pour iOS et Android

75 € ht

Dans la limite des stocks disponibles !

Inno VA tions

Produits **éco-conçus !**

Minimisez votre impact environnemental en choisissant des produits verts !

L'éco-conception est un concept qui a pour objectif de minimiser l'impact environnemental des produits tout au long de leur cycle de vie, de la conception à la fin de vie. Nous vous proposons une mise en lumière de produits proposés par nos partenaires qui placent le développement durable au cœur de l'éclairage. Vous y trouverez des solutions innovantes avec des luminaires fabriqués en plastique et même en carton recyclé, des modules led remplaçables ou des démarches complètes avec des produits fabriqués en local.



EURO POLE SOLUTIONS LUMINEUSES

LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO
Réf. : 57016E

Produit éco-conçu (polycarbonate recyclé), packaging éco-responsable, **réparable (source lumineuse et alimentation remplaçables)**, durable (50.000h L80), avec un éventail de choix (collerette à commander séparément).



TRILUX

OLEVEON FIT RCY
Réf. : 9414451

Luminaire étanche IP66 **en plastique 100% recyclé, corps (vert) fabriqué à partir de déchets plastiques collectés** (ex. bouteilles) et diffuseur en plastique recyclé provenant de l'industrie automobile.

SYLVANIA

OPTICLIP TERRA
Réf. : 0041950

OptiClip TERRA

Luminaire encastré avec modules LED remplaçables et **corps en carton recyclé et recyclable.** Par ailleurs, grâce à sa haute efficacité lumineuse (jusqu'à 127 lm/W), l'OptiClip Terra garantit un éclairage performant tout en réduisant la consommation énergétique.



Sécurlite
LA LUMIÈRE DURABLE

VOILA DURABLE
Réf. : 10530411

Hublot éco-conçu, recyclé, recyclable et 100% réparable **conçu pour durer** et adapté pour l'éclairage des parties communes et la rénovation énergétique des bâtiments. Très faible empreinte carbone (certificat PEP disponible). Certifié **Origine France Garantie**.

SERVICES

Sonepar
propose 3 solutions pour recycler vos D.E.E.E

(Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

1 Le point de collecte dans votre agence Sonepar
Déposer vos équipements électriques usagés en agence

2 L'enlèvement sur votre chantier par ecosystem
Sonepar vous aide à organiser l'enlèvement de vos déchets électriques sur vos chantiers

3 L'installation sur site par ecosystem
Si vos déchets électriques atteignent **500 Kg** ou **2,5 m³** vous pouvez demander à Ecosystem la mise en place de contenants dans vos locaux



Vous pouvez contacter
votre agence Sonepar habituelle
ou contacter
par téléphone de 8h30 à 18h : **0 809 540 590**
Service gratuit + prix d'un appel local

Le **JUSTE** prix !

aric



EF6 SENSOR
Réf. : 11015
Spot recouvrable et compatible RE2020
IP20/65 2700/3000/4000K, 6W 595 lumens,
avec détecteur PIR intégré

27 € ht

SWL SWITCH LITE
ENERGY SAVING SMART LIGHTING SOLUTIONS!



UNI-FIT BAFFLE
Réf. : DL150518

Downlight LED Basse Luminance IP44 UGR19
240V 20W 60° 3000/4000K

21 € ht

Dans la limite des stocks disponibles !

Outillage & Process et contrôle




Inno VA tions

Produit **Malin !**



TRADE FORCE

La puissance au bout des doigts pour un tirage sans effort !



Aiguille Nylon
avec carter 20m
Réf. : 0001670004
► pour gaines et conduits électriques Ø20-25mm non encombrés et de petites distances 10 à 20m
► Très souple
► Pas de mémoire de forme

Aiguille Nylon-acier
avec carter 30m
Réf. : 0001670007
► pour gaines et conduits électriques Ø20-32mm non encombrés et de distances moyennes 20 à 30m
► Souple
► Peu de points de frictions
► Longue durée de vie

Aiguille Fibre de verre 50m
Réf. : 0001670012
► pour gaines et conduits électriques Ø16-50mm avec peu de courbures et même encombrés de grandes distances 30 à 40m
► Très rigide
► Ne tourne pas sur son axe
► Aucun point de friction

Le + mesure



TURBO tronic

Pince mâchoire ouverte 200Aca et VAT/DDT
Réf. : TP5000HY

Un testeur TRMS innovant et précis avec sa résolution 10000 pts. Pratique avec sa sonde de test détachable pour un remplacement facile. De grande capacité (jusqu'a 16 mm de diamètre conducteur AWG 4/0 ; machoire de 39 mm facile à utiliser dans un espace restreint).



TURBO tronic

Multimètre numérique TRMS professionnel 1000V CatIV 1000V
Réf. : KT360

Le KT360 de Turbotronic est un multimètre numérique TRMS avancé spécialement conçu pour aider les ingénieurs électriciens avec des mesures précises et efficaces. Cet appareil compact, avec son format smartphone moderne et son écran couleur intuitif, élève la fonctionnalité et la facilité d'utilisation à un nouveau niveau grâce à son design «smartphone».



TURBO tronic

Mini Pince ampèremétrique TRMS 600A CA/CC
Réf. : DCM450MINI

Cette Pince ampéremétrique est dotée de la technologie TRMS pour des lectures précises. Son écran 6000 points avec rétro-éclairage fournit des résultats clairs. Capable de mesurer le courant jusqu'à 600 A CA/CC, la tension en mode CA et CC, la résistance, la fréquence, la capacité et la température, cet appareil offre une gamme complète de fonctions. Des fonctions supplémentaires telles que la détection de tension sans contact, la mise à l'échelle automatique et la mise hors tension automatique améliorent le confort et la sécurité de l'utilisateur. Avec un niveau de sécurité CAT III 600, le DCM450MINI garantit des performances fiables dans diverses applications électriques.



TURBO tronic

Localisateur de disjoncteur sous tension et test de 30mA
Réf. : TT260ER

Le TT260ER permet de localiser rapidement et avec précision le bon disjoncteur dans un panneau
• Il fournit des indications visuelles et sonores claires lorsque le bon disjoncteur a été localisé
• Il fonctionne sur des circuits 90-250V AC
• Il s'éteint automatiquement après environ trois minutes de non-utilisation
• Il a un indicateur de pile faible
• Il a un compartiment à piles facilement accessible, utilise une pile de 9V
• Il fait également office de testeur de connexion de prises murales
• Il ne nécessite pas de batterie CAT II 300V.

Inno VA tions

Produit **Malin !**



NEW



TRADE FORCE

Lampe LED rechargeable 180
Réf. : 0006940004


Eclairage polyvalent toujours à portée de main.
Alimentée par une batterie rechargeable via câble USB-C, elle offre une autonomie optimale pour une utilisation prolongée. Équipée d'une base aimantée puissante, elle se fixe solidement sur les surfaces métalliques pour un positionnement stable. Sa tête orientable à 180° permet de diriger la lumière avec précision, et son crochet de suspension intégré facilite une utilisation mains libres.

► Alimentation : Batterie lithium rechargeable 3,7V 2600 mAh, témoin de charge
► Autonomie à 100% : 2h
► Protection : IP54, IK07

Inno VA tions

Produit **Malin !**





NEW

TRADE FORCE

Étanchéité instantanée pour vos connexions, d'un simple geste.
Boîtier pré-rempli de gel pour rendre les connexions étanches à l'intérieur d'une boîte de dérivation. Protection IP68.
Conditionnement par 10.

► Petit, compact, prêt à l'usage
► Ré-accessible
► Atoxique et sans date de péremption
► Résistant aux UV, sans halogène
► Température de pose: -40°C à +50°C

Boitier gel Marcel

Réf. : 0011680001	3x4mm2	dim. 41x28x19mm	nbr conducteurs 2 - 3	section 1,5 - 4m²
Réf. : 0011680002	5x4mm2	dim. 45x37x24mm	nbr conducteurs 3 - 5	section 1,5 - 4m²
Réf. : 0011680003	6x4mm2	dim. 53x39x24mm	nbr conducteurs 3 - 5	section 1,5 - 6m²

SERVICES

Découvrez notre nouvel espace services sur sonepar.fr

Sonepar vous accompagne dans vos défis du quotidien pour construire ensemble le futur de votre entreprise.
Pour tous renseignements, écrivez-nous à l'adresse : services@sonepar.fr



Financez vos projets de rénovation énergétique

Sonepar et ses partenaires vous proposent un accompagnement dédié pour le financement CEE et MaPrimeRenov.

Les principales offres produits résidentiels concernées :

Pompe à chaleur
Ventilation
Chauffe-eaux thermodynamiques
Régulation

Simulez votre financement en moins de 2 minutes



Gestion des déchets

Sonepar vous accompagne dans la gestion de vos déchets à travers ses différents partenaires en agence ou sur vos chantiers.

Nos partenaires recyclage :

Soren le soloire se renouvelle · ecosystem recycler c'est protéger · valobat

Plus d'infos sur sonepar.fr

Découvrez le service Tri'n'Collect pour gérer vos déchets sur vos chantiers avec l'installation clé en main d'une station de tri.

Tri'n' Collect

Plus d'infos



Formation : développez vos compétences

La formation de vos équipes est devenue un enjeu fondamental de la performance de votre entreprise.
Sonepar vous propose un catalogue de formations complet en partenariat avec l'institut de formation CERER.
Nos formations sont certifiées QUALIOPI et vous permettent de bénéficier des aides financières de l'Etat.

Nos formations :
► QUALIPAC
► QUALIPV
► AAF - Attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes
► Certifications IRVE
► Habilitation électrique
► Contrôle outillage FGAZ
► Fresque du climat



Découvrez nos solutions de livraisons par casiers sécurisés et autonomes

Besoin de trouver une solution pour être livré quand vous êtes absent ou pour sécuriser vos livraisons sur les chantiers ?

Facilitez-vous la réception des commandes pendant vos absences grâce à **BOKS**.

Une offre complète pour tous vos besoins :



Plus d'infos sur sonepar.fr



Électrifiez votre flotte de véhicules utilitaires professionnels

L'électrification des flottes de véhicules utilitaires a commencé, mais il n'est pas simple de se lancer dans cette transition. Comment procéder ? Combien cela va me couter ? Comment m'organiser ?

Notre partenaire Watèa vous propose de commencer par une étude d'électrification clé en main sans interruption de votre activité.

Plus d'infos sur sonepar.fr

Production d'énergie et e-mobilité



Le +
infos PV & IRVE

Photovoltaïque et mobilité électrique : 2 piliers de croissance durable pour les électriciens


Alors que le secteur du bâtiment n'en finit pas d'être en crise, les marchés PV et IRVE sont soutenus par la règlementation, par la demande client et devraient rester dynamiques au moins jusqu'en 2030. **C'est une tendance de long terme et une opportunité a ne pas laisser passer pour la filière.**

L'adoption des véhicules électrique ne sera pas massive et immédiate mais elle est irrémédiable. Couplée à de la production photovoltaïque elle permet de maîtriser sa facture énergétique pour 7 français sur 10, d'autant plus que les recharges se font majoritairement à domicile.

L'installation de panneaux solaires sur les toitures résidentielle en France est encore timide en comparaison de nos voisins européens mais c'est une opportunité : **il reste l'essentiel à faire**.

Les électriciens ont un rôle clef à jouer dans l'installation en toute sécurité de ces éléments de puissance.
C'est d'autant plus vrai qu'ils sont connectés et doivent interagir avec les autres équipements électriques de la maison pour consommer l'électricité lorsqu'elle est disponible. C'est bien le coeur de métier des électriciens.


Evolution du nombre d'installations photovoltaïques en autoconsommation individuelle et de la puissance installée



+74 % Evolution de la puissance installée photovoltaïque en autoconsommation individuelle

Source : Enedis Open Data au 30.09.2024

Evolution du nombre de points de charge de véhicules électriques installés en France



+22 % Evolution des installations IRVE sur le marché résidentiel

Sources : Gireve (points de charge « accessible au public »), Estimation Enedis (points de charge « résidentiel » et « société ») – au 30.09.2024

Le +
PV novice !


N'attendez pas pour vous lancer !

Démarrez par des ventes additionnelles et complémentaires à votre activité sans assurance certification préalable. Prenez le réflexe de proposer du PV. **AUTOCONSOMMER 70 à 80 % de sa production est possible.**

Point réglementation
Jusqu'à 3 kWc (6 panneaux), aucune déclaration administrative à faire si on reste inférieur à 1m80, ni consuel.

DÉCLARATION CACSI : Le client doit informer le gestionnaire du réseau qu'il a installé un équipement de production d'énergie photovoltaïque. Purement déclaratif, cela se fait en 2 minutes, sur Enedis Connect.

La nouvelle norme NF C15-100 applicable en 2025 encadre l'installation de sources de production d'électricité.
L'ajout d'un générateur PV sur un circuit existant crée un risque de surintensité important, non protégé et dans la durée. Ceci représente danger important qui nécessite de créer un circuit dédié avec une protection adaptée.




Pack Novice

DUALSUN

► Un panneau solaire pliable prêt-à-brancher
► Design haut de gamme / montage vertical possible
► Pas de Consuel, d'autorisation admin, pas de décennale PV

Composition

08259000041	Preasy : le panneau solaire pliable
08259000076	Alimentation Preasy avec boitier de suivi
08259000077	Kit de lestage Preasy
08259000078	Rallonge alimentation Preasy
08259000079	Prise 220V Preasy
08259000073	Interconnexion Preasy



Combien de modules PV installer selon vos équipements

Talon de consommation

Installation
1 module 30° Sud-Est
1 module 30° Sud-Ouest

▼

Disposition optimisée pour produire toute la journée.

Charge de voiture électrique sur prise renforcée

Installation
4 modules plein Sud

▼

Utilisateur garé en journée à domicile. Utiliser une prise connecter pour programmer la charge.

Chauffe eaux électrique 100L 1kW

Installation
2 modules plein Sud

Chauffe eaux électrique 300L 2 à 2,5kW

Installation
2 modules plein Sud

Pompe de filtration piscine

Installation
2 modules plein Sud

▼ ▼ ▼

Programmer avec une horloge entre 10h00 et 16h00 (ou utiliser un routeur solaire).



Le +
IRVE novice !

Que des avantages pour adopter la recharge électrique pour véhicule !

Il n'est pas nécessaire d'avoir la qualification IRVE pour bien conseiller ses clients, notamment en matière de sécurité electrique : 88% des recharges de véhicules électriques se font à domicile (Enquête Enedis/BVA Sept. 2022).
Mais **56% se rechargent sur une prise domestique non adaptée** à la recharge des véhicules électriques ce qui engendre un risque important d'échauffement dès lorsque cela est fait régulièrement.

Les prises renforcées permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. L'installation de ces prises ne nécessitent pas d'habilitation IRVE.
Ces produits vous promettent une recharge ...

► **Sécurisée** : Prise renforcée étanche et robuste IP66 – IK08. Protégée par un disjoncteur différentiel 20A - 30mA

► **Rapide** : Une technologie brevetée qui permet de délivrer une puissance maximum de 3,7kW sans surchauffe de la prise (brevet GreenUp System de Legrand).



legrand

Borne de recharge Green'up Home
Réf. : 057030

Monophasée 3,7kW M2+3
détection 6mA DC intégrée
Une borne de recharge sans qualification IRVE



legrand

Kit coffret équipé et pré-câblé avec prise Green'up Access
Réf. : 090481



:hager

Witty IP55 3KW 2P+T M2 + protection différentielle
Réf. : XEV080P




Schneider Electric

Kit Mureva EVlink
Réf. : MUR36016
Protection + Prise courant 2P+T renforcee VE IP66 IK08 gris

Inno VA tions

Produits **Malin !**



Pour une recharge plus rapide, connectée, et facile à installer avec TIC intégré, Sonepar vous propose des bornes AC T2S 7,4w à 22kW



legrand

Borne de recharge Green'up Home
Réf. : 057001

Monophasée 7,4kW M3 - avec protections. Détection 6mA DC intégrée



Schneider Electric

Charge parametrable
Réf. : EVH5A22N400F

La nouvelle borne de recharge intelligente pour véhicules électriques.
7,4-11-22KW 1P-3PTIC - 16-32A - capteur RDC-DD



:hager

Witty one borne de charge IP54 1x7kW 1P T2+TIC+ RFID+APP BLE+PR
Réf. : XVR107STP

SERVICES

Sonepar vous accompagne dans votre croissance sur la pose du PV en toiture et en IRVE !
Toute une gamme de services adaptée à des projets habitat

ASSURANCES EDIIFICE

Assurance décennale pour couvrir vos projets photovoltaïques

CERER
Organisme de Formation

Modules de formations qualifiantes
(QUALIPV ELEC, QUALIPV BAT, Formation Habilitation électrique, IRVE P1 / P2 / P3 / Maintenance)

Plus d'infos sur sonepar.fr >

www.sonepar.fr

Une expérience d'achat plus rapide, fluide et personnalisée avec **1.5 million de références disponibles**



Accédez au site

Téléchargez l'appli

Disponible sur Google play

Disponible sur App Store

Commandez en ligne **JUSQU'À 20 H** et soyez livrés **dès le lendemain matin.**

Retirez vos commandes en 2h.
Votre commande est disponible dans une agence de votre région en 2h sous réserve de stock.


Moteur de recherche **intelligent.**

Historique des commandes **sur 12 mois.**

Persistance de connexion (90 jours).

L'application mobile
vous permet d'avoir tous les avantages du site dans votre poche et de les utiliser n'importe où et à n'importe quel moment de la journée.

Scannez les codes barres des articles grâce à l'appli.
Accédez directement aux produits.
Consultez les prix et les stocks.



Retrouvez notre réseau d'agences sur **sonepar.fr**


Sonepar France
20 Quai du Point du Jour
92100 Boulogne-Billancourt
R.C.S. Nanterre 326 769 379
Création : Sonepar France


sonepar

NEW

Les dernières nouveautés
de nos services en ligne

Application
Demande de devis : Simplifiez la gestion de vos devis avec la nouvelle fonctionnalité "Demander un devis", désormais accessible directement dans votre panier.
Gagnez du temps en demandant des devis depuis l'application.





Site Internet

► Coupe de câbles : Personnalisez facilement vos coupes de câbles avec des options comme le nombre et la longueur des coupes, tout en visualisant les coûts en temps réel.

► Variantes des produits : Choisissez facilement entre différentes caractéristiques (taille, couleur, etc.) d'un produit directement sur une même page produit, avec un affichage dynamique des choix disponibles.