

sonepar.fr

 sonepar

# Guide des solutions

pour les établissements  
de santé

Édition 2025



# Sommaire

## Confort & hygiène

Sèche-mains & sèche-cheveux collectifs	7-8
Distributeurs de papier	8-11
Distributeurs essuie-mains	9-10
Distributeurs protections périodiques	11
Accessoires hygiène	11-12
Distributeurs de savon	12-13
Stations de désinfection	13
Collecte & gestion des déchets	14
Bouilloire & machine expresso	14
Coffres-forts	14

## Parkings & abords extérieurs

Appareillage parking	17
Éclairage parking	17-18
Éclairage extérieur	18

## Solutions d'énergies renouvelables

Bornes	20
Photovoltaïque	20

## Communication & systèmes d'appel

Interphonie	25
Contrôle d'accès	25
Sonorisation	25
Distribution de l'heure	25
Vidéosurveillance	26
Sécurité incendie	26
Sécurité	27
Appel malade	27
Réseau informatique	28
Onduleurs	28
Smart building	29

## Éclairage & appareillage électrique

Appareillage mural	31-32-34-35
Goulottes	33-34
Éclairage intérieur	36-39
Détection	39
Éclairage industriel	39

## La transition écologique et énergétique, notre plus grand défi

La transition énergétique est aujourd'hui un enjeu majeur pour tous les secteurs, et le domaine de la santé ne fait pas exception.

Face aux défis environnementaux, aux exigences réglementaires croissantes et à la nécessité d'optimiser les coûts de fonctionnement, les établissements de santé doivent repenser leur approche énergétique. C'est dans cette dynamique que nous avons conçu ce guide, une véritable boîte à outils dédiée aux décideurs et gestionnaires d'infrastructures de santé. Vous y découvrirez un ensemble de solutions innovantes pour améliorer l'efficacité énergétique de vos bâtiments, réduire votre empreinte carbone et assurer un cadre plus durable pour vos patients et équipes. Des systèmes de gestion intelligents aux équipements à haute performance énergétique, en passant par les solutions d'énergies renouvelables et les dispositifs de récupération de chaleur, nous mettons à votre disposition des technologies éprouvées et adaptées aux exigences du secteur de la santé (Ehpad, cliniques, hôpitaux ...).

# La ville connectée et durable

Alors que les prix de l'électricité augmentent sensiblement, la consommation d'énergie constitue un coût non négligeable pour les collectivités et les entreprises.

L'Internet des Objets (IoT) et les objets connectés transforment les bâtiments en Smart Building afin de réduire drastiquement la consommation d'énergie au profit des entreprises comme de l'environnement.

## Nos solutions afin de rendre les batiments plus durables et plus performants :



### Communication & DATA

La communication et la gestion des données sont des éléments clés de la réussite d'une entreprise ou d'une collectivité. Leurs impacts sont importants sur les relations avec les clients et sur la croissance. Une communication efficace contribue à la création d'une entreprise solide, innovante et axée sur la satisfaction des parties prenantes.



### Sécurité des biens et des personnes

La sécurité des biens et des personnes dans une entreprise ou dans une ville est d'une importance capitale. Elle englobe toutes les mesures prises pour garantir la protection des employés, des visiteurs, des biens matériels, des données sensibles et de l'ensemble de l'environnement de travail.



### Confort thermique & Qualité de l'air intérieur

Le confort thermique et la qualité de l'air intérieur sont des facteurs importants pour le bien-être, la santé, la productivité, la durabilité et les économies d'énergie. Investir dans l'amélioration de ces deux aspects peut apporter de nombreux avantages aux occupants d'un espace, qu'il s'agisse d'un bureau ou de tout autre lieu de vie.

### Éclairage intérieur et extérieur connecté

Sonepar vous propose des solutions d'éclairage intelligent en intérieur comme en extérieur. L'éclairage connecté offre des avantages considérables en matière d'économie d'énergie, de confort, de sécurité et de commodité grâce à la personnalisation et à la gestion à distance. Il s'agit d'une technologie en constante évolution qui a le potentiel d'améliorer la qualité de vie tout en réduisant l'impact environnemental.



### Équipement & hygiène des espaces

L'entretien de l'équipement et de l'hygiène des espaces présente de nombreux avantages, notamment en matière de santé, de sécurité, de bien-être, de productivité, d'image de marque et d'économies à long terme. C'est un investissement essentiel pour assurer un environnement de qualité. Vos bâtiments ont besoin d'équipements adaptés. La sélection est faite pour vous dans ce guide !



### Les énergies renouvelables

Faire le choix d'une énergie renouvelable, en investissant dans une installation photovoltaïque sur les toits de vos bâtiments, c'est vous assurer une autonomie électrique. Participez à la transition énergétique en devenant fournisseur d'énergie verte !



### Les services

Sonepar vous propose un large éventail de services énergétiques et de services logistiques.

Nous vous proposons également la simplification de vos démarches, depuis le choix de votre produit, jusqu'à la facturation de celui-ci, grâce à la digitalisation de vos process d'achats.



### E mobilité

La mobilité électrique offre une solution respectueuse de l'environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, tout en permettant des économies significatives sur les coûts de carburant et d'entretien pour les utilisateurs. Elle contribue à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, renforçant ainsi la sécurité énergétique.



### Management de l'énergie

Le management de l'énergie permet d'optimiser l'efficacité énergétique des entreprises, réduisant ainsi les coûts tout en contribuant à la réduction de l'empreinte carbone. De plus, il favorise la durabilité et renforce la compétitivité des entreprises sur leur marché.



**Sèche-mains EXP' AIR / STELL' AIR**



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00354001757	8111757	Sèche-Mains EXP'AIR gris métallisé
00354001376	8111376	Sèche-Mains EXP'AIR noir
00354000822	811822	Sèche-Mains EXP'AIR gris métallisé
00354000791	811791	Sèche-Mains EXP'AIR blanc
00354001761	8111761	Sèche-Mains STELLAIR noir mat
00354000963	811963	Sèche-Mains STELLAIR gris métallisé
00354000962	811962	Sèche-Mains STELLAIR blanc



**Sèche-mains SUP' AIR / COPT' AIR / COPT' AIR S**



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00354001760	8111760	Sèche-Mains SUP'AIR noir mat
00354001057	8111057	Sèche-Mains SUP'AIR gris métallisé
00354001056	8111056	Sèche-Mains SUP'AIR blanc
00354001790	8111790	Sèche-Mains COPT'AIR blanc
00354001377	8111377	Sèche-Mains COPT'AIR noir
00354001168	8111168	Sèche-Mains COPT'AIR gris métallisé
00354001167	8111167	Sèche-Mains COPT'AIR blanc
00354000003	8111791	Sèche-Mains COPT'AIR chauffant inox
00354001622	8111622	Sèche-Mains COPT'AIR chauffant Blanc
00354001623	8111623	Sèche-Mains COPT'AIR S chauffant Gris
00354001624	8111624	Sèche-Mains COPT'AIR S chauffant Noir



**Sèche-mains AIRWAVE**



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00354000684	811684	Sèche-Mains AIRWAVE gris
00354000707	811707	Sèche-Mains AIRWAVE blanc



## Confort & hygiène

Dans les environnements de santé, l'hygiène et le confort sont des priorités absolues. Chaque espace, qu'il s'agisse des zones de soins, des sanitaires ou des espaces communs, doit répondre à des exigences strictes en matière de propreté et d'ergonomie pour assurer la sécurité des patients, des soignants et des visiteurs.

Notre catalogue vous propose une gamme complète de solutions adaptées aux établissements de santé : sèche-mains performants, distributeurs de papier et de savon, stations de désinfection, équipements pour la collecte des déchets, et bien plus encore. Conçus pour allier efficacité, durabilité et conformité aux normes sanitaires, nos produits vous permettent d'optimiser l'hygiène tout en garantissant une expérience de confort à chaque utilisateur.

**Sèche-mains TORNADE / MASTER / ZEPHYR**



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
0035400292	811292	Sèche-Mains TORNADE standard
0035400251	811251	Sèche-Mains TORNADE standard
0035400252	811252	Sèche-Mains TORNADE composite Blanc
0035400414	811414	Sèche-Mains MASTER chromé brossé
0035400413	811413	Sèche-Mains MASTER blanc
00354001805	8111805	Sèche-Mains ZEPHYR blanc fabriqué à base de matériaux biosourcés
00354001400	8111400	Sèche-Mains ZEPHYR noir
00354001401	8111401	Sèche-Mains ZEPHYR blanc



811292

811413



8111400

**Sèche-cheveux collectif NEPTUNE**



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00354001762	8221762	Sèche-Cheveux NEPTUNE noir mat
00354001405	8221405	Sèche-Cheveux NEPTUNE blanc
00354001406	8221406	Sèche-Cheveux NEPTUNE bleu
00354001407	8221407	Sèche-Cheveux NEPTUNE rouge
00354001804	8991804	Miroir mural pour sèche-cheveux NEPTUNE



8221762

8991804

Confort & Hygiène | **Distributeurs de papier CLEANLINE**

**Distributeurs de papier CLEANLINE MAXI / MIXTE MINI**



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00354000607	899607	Distributeur de Papier Hygiénique CLEANLINE MAXI blanc
00354000135	8992175	Distributeur de Papier Hygiénique CLEANLINE MAXI noir
00354000608	899608	Distributeur de Papier Hygiénique CLEANLINE MIXTE MINI blanc



899607

899608

**Distributeurs de papier CLEANLINE JUMBO 200 / 400**



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00354001380	8991380	Distributeur de Papier Hygiénique CLEANLINE JUMBO 200 noir
00354000734	899734	Distributeur de Papier Hygiénique CLEANLINE JUMBO 200 gris métal
00354000602	899602	Distributeur de Papier Hygiénique CLEANLINE JUMBO 200 blanc
00354001385	8991381	Distributeur de Papier Hygiénique CLEANLINE JUMBO 400 noir
00354000735	899735	Distributeur de Papier Hygiénique CLEANLINE JUMBO 400 gris métal
00354000603	899603	Distributeur de Papier Hygiénique CLEANLINE JUMBO 400 blanc
00354002315	8992315	Distributeur de Papier Hygiénique CLEANLINE JUMBO 200 frontal blanc
00354002324	8992324	Distributeur de Papier Hygiénique CLEANLINE JUMBO 200 frontal Gris métal
00354002325	8992325	Distributeur de Papier Hygiénique CLEANLINE JUMBO 200 frontal Noir



8991380

899734



899603

**Distributeurs essuie-mains CLEANLINE**



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00354001382	8991382	Distributeur essuie-mains CLEANLINE avec un capot ABS noir et un châssis ABS gris
00354000733	899733	Distributeur essuie-mains CLEANLINE avec un capot ABS gris métallisé et un châssis ABS gris
00354000604	899604	Distributeur essuie-mains CLEANLINE avec un capot ABS blanc et un châssis ABS gris



8991382

899733

899604



Dévidoirs central MAXI-MINI CLEANLINE / YALISS MAXI 

Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00354001383	8991383	Dévidoir central MAXI CLEANLINE avec un capot ABS noir
00354000605	899605	Dévidoir central MAXI blanc CLEANLINE, pour bobine de 450 formats
00354000606	899606	Dévidoir central MINI CLEANLINE avec un capot ABS blanc
00354000956	899956	YALISS dévidoir central maxi blanc



Distributeurs essuie-mains CLEANTECH / YALISS 

Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00354001763	8991763	Distributeur essuie-mains CLEANTECH automatique noir mat
00354001792	8991792	YALISS distributeur essuie-mains noir mat
00354000880	899880	YALISS distributeur essuie-mains blanc
00354002102	8992102	YALISS distributeur essuie-mains inox



Distributeurs de papier YALISS JUMBO 400 

Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00354001764	8991764	YALISS distributeur p.h JUMBO 400 noir mat
00354000955	899955	YALISS distributeur p.h JUMBO 400 blanc
00354002103	8992103	YALISS distributeur p.h JUMBO 400 inox



Distributeurs de papier YALISS MIXTE MINI 

Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00354000954	899954	YALISS distributeur p.h mixte mini blanc



Distributeurs essuie-mains en métal ABS 

Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00354000617	899617	Distributeur essuie-mains blanc ABS
00354000797	899797	Distributeur essuie-mains inox brossé ABS



Distributeurs de papier en métal 

Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00015899621	899621	Distributeur p.h. mixte métal peint blanc
00354000622	899622	Distributeur p.h. mixte inox brossé



899622

Distributeurs de papier JUMBO 200 / 400 

Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00354000439	899439	Distributeur p.h JUMBO 200 blanc en métal
00354000440	899440	Distributeur p.h JUMBO 400 blanc en métal
00354001110	8991110	Distributeur p.h JUMBO 200 inox brossé en métal
00354000623	899623	Distributeur p.h JUMBO 400 inox brossé en métal



899439

8991110

Confort & Hygiène | Protections périodiques

Distributeurs protections périodiques 

Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00354002292	8992292	Distributeur protections périodiques



Confort & Hygiène | Accessoires hygiène

Accessoires hygiène 

Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00354001438	8991438	Patère simple inox
00354001439	8991439	Patère double inox
00354002276	8992276	Patère simple noir mat
00354002277	8992277	Patère double noir mat
00354101817	8991063	Porte balayette WC mural inox brossé
00354001135	8991135	Porte balayette WC mural inox brillant
00354000129	8991136	Porte balayette WC mural noir mat



8991438

8992277



8991135

**Accessoires hygiène METIS**




Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00354001730	8991730	METIS barre droite gris anthracite
00354001731	8991731	METIS barre coudée 46 gris anthracite
00354001732	8991732	METIS barre coudée 84 gris anthracite
00354000119	8991733	METIS barre de douche en t ou l gris anthracite
00354001639	8991639	METIS barre droite blanc
00354001640	8991640	METIS barre coudée 46 blanc
00354001641	8991641	METIS barre coudée 84 blanc
00354001642	8991642	METIS barre de douche en t ou l blanc
00354001735	8991735	METIS tablette gris anthracite
00354001734	8991734	METIS siège de douche gris anthracite
00354001736	8991736	METIS kit barre relevable gris anthracite
00354001645	8991644	METIS tablette blanc
06879481847	8991643	METIS siège de douche blanc
00354001646	8991645	METIS kit barre relevable blanc



**Distributeurs de savon CLEANLINE**



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00354001379	8441379	Distributeur savon CLEANLINE gel noir *
00354000731	844731	Distributeur savon CLEANLINE gel gris métal *
00354000479	844479	Distributeur savon CLEANLINE gel blanc
00355844972	844972	Distributeur savon CLEANLINE gel palette blanc
00354001378	8441378	Distributeur savon CLEANLINE mousse noir *
00354000732	844732	Distributeur savon CLEANLINE mousse gris métallisé
00354000478	844478	Distributeur savon CLEANLINE mousse blanc
00354001455	8441455	Distributeur de gel nettoyant WC manuel CLEANLINE blanc 700 ml
00354000117	844478KIDS	Distributeur savon CLEANLINE mousse kids blanc
00354100479	844479KIDS	Distributeur savon CLEANLINE gel kids blanc



\* compatible gel hydroalcoolique

**Distributeurs automatiques YALISS**



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00354001765	8441765	Distributeur savon YALISS gel automatique noir mat
00354001448	8441448	Distributeur savon YALISS gel automatique
00354001766	8441766	Distributeur savon YALISS mousse automatique noir mat
00354001449	8441449	Distributeur savon YALISS mousse automatique
00354002104	8442104	Distributeur savon YALISS gel automatique 1000 ml avec détection automatique



**Distributeurs de savon**



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00354000397	844397	Distributeur savon SAPHIR *
00354000254	844254	Distributeur savon SAVINOX 850ml inox brillant
00354000304	844304	Distributeur savon SAVINOX 850ml inox brossé
00354000253	844253	Distributeur savon SAVINOX 450ml inox brillant
00354001767	8441767	Distributeur savon ISSISS noir 300ml
00354001768	8441768	Distributeur savon ISSISS blanc/chrome
00354000738	844738	Distributeur savon RUBIS *
00354000098	844098	Distributeur savon CRYSTAL 450ml bouton-poussoir
00354000102	844102	Distributeur savon CRYSTAL 1l bouton-poussoir
00354000103	844103	Distributeur savon CRYSTAL 1l palette
00355844099	844099	Distributeur savon CRYSTAL 450ml palette
00354000131	844131	Distributeur savon CLEANSEAT 450ml bouton-poussoir



\* compatible gel hydroalcoolique

**Stations de désinfection YALISS**



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00354111448	8441448T01	Station de désinfection des mains Totem YALISS Blanc
00354101765	8441765T01	Station de désinfection des mains YALISS noir mat



## Confort & Hygiène | Collecte & gestion des déchets

### Corbeilles

Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00354001229	8991229	Corbeille tri ronde 2 bacs
00354001261	8991261	Corbeille tri rectangulaire 2 bacs
00354001265	8991265	Corbeille tri ovale
00354001086	8991086	Corbeille noire 13l 3 bacs colorés
0015899881	899881	Corbeille ronde noire 13l 3 bacs noirs
00354001031	8991031	Corbeille inox brossé 13l 3 bacs noirs
00354001007	8991007	Corbeille inox satiné 10l double paroi
00354000546	899546	Corbeille ronde 10l noire double paroi
00354001087	8991087	Corbeille effet cuir noir 10l simple paroi
00354001975	8991975	Corbeille de tri double flux
00354000865	899865	Ladybox collecteur hygiène féminine 20l
00354002300	8992300	Corbeille tri sélectif 3 flux
00354002301	8992301	Couvercle pour corbeille de tri sélectif 3 flux



8991261



8991031



8992300



8991087



899865

## Confort & Hygiène | Bouilloire & machine expresso

### Bouilloire et machine expresso

Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00354002198	8662198	ROYCE machine express noir mat : source d'eau chaude instantanée
00354001612	8661612	Machine expresso MINI CORSETO noire



8662198



8661612

## Confort & Hygiène | Coffres-fort

### Coffres-forts

Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00354000106	866664	Coffre-fort ICONIC Top Open
00354000110	866665	Coffre-fort GUARDIAN
00354001604	8661604	Coffre-Fort FORTRESS 14"
00354001605	8661605	Coffre-Fort FORTRESS 15"
00354000783	866783	Coffre-fort TRUSTEE Compact noir



866664



866665



8661604



8661605



## Notre savoir-faire à votre service

Nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet jusqu'à la mise en service chez votre client.



Analyse de votre besoin. Établissement du cahier des charges.



Dimensionnement et relevés techniques. Études et propositions.



Appui commercial et technique auprès de l'utilisateur final.



Prescription de solutions et montage des dossiers. Assistance technique à la réalisation.



**Éclairage** : conseil et accompagnement dès le travail sur plan et à chacune des étapes de votre projet : conception, rédaction du cahier des charges, installation, mise en service. Des espaces dédiés à l'éclairage décoratif et fonctionnel vous permettent de découvrir une offre complète.



**Génie Climatique** : innovations technologiques, normes énergétiques et environnementales, nos experts vous conseillent et concrétisent vos projets en intégrant vos contraintes.



**Distribution d'énergie et IRVE** : nos experts vous proposent les solutions qui répondent aux diverses problématiques posées en y intégrant les nouvelles technologies les plus performantes en automatisme, en distribution et en gestion de l'énergie.



**Communication et Sécurité** : solutions de pilotage performantes pour tous types de bâtiments résidentiels et tertiaires : alarme et sécurité, interphonie, VDI...



**Industrie** : nos experts en Régulation Automatique et Contrôle sont labellisés IAD master Schneider Electric. Nos Experts ALDIANCE sont labellisés SPS (Solution Partner Siemens). Nous vous accompagnons dans la construction et la mise en œuvre de tous vos projets, y compris dans vos projets en Industrie 4.0.



## Parkings & abords extérieurs

Les abords et parkings des établissements de santé jouent un rôle essentiel dans l'accueil des patients, visiteurs et personnels. Une signalisation claire, un éclairage efficace et des équipements adaptés garantissent sécurité, accessibilité et confort dès l'arrivée sur site.

Ce catalogue regroupe une sélection de solutions dédiées à l'aménagement extérieur de vos infrastructures : bornes et barrières de parking, systèmes de guidage et de contrôle d'accès, éclairage performant pour les parkings et les abords des bâtiments. Conçus pour répondre aux exigences des environnements de santé, nos équipements allient robustesse, fiabilité et conformité aux normes en vigueur.

## Parkings & abords extérieurs | Appareillage parking

### Barrières

CAME

Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00061608647	803BB-0180	Barrière GGT80AGS 230V avec motoréducteur irréversible 24VDC et armoire de commande incorporée avec encodeur, fût en acier zingué et peint avec emplacement pour accessoires. Ressort d'équilibrage inclus.
00061608484	803XA-0420	Lisse modulaire (1 lisse 90*60 L=4220mm) + 1 lisse 130*85 L=4340mm)



### Borne escamotable

FAAC

Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00192116500	116500	Borne escamotable J200 HA h600mm diamètre 200mm acier peint RAL 7021. Borne automatique avec cylindre et verrouillage hydraulique.



## Parkings & abords extérieurs | Éclairage parking

### Tige, mât tubulaire et traverse pour projecteur

PETITJEAN

Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00106141441	6880141441	Tige de scellement
00106140250	140250	Mât cylindrique en acier galvanisé, diamètre 89mm, hauteur 3,50m
00106000002	7101385013	Traverse en acier galvanisé pour 1 projecteur, longueur 400mm, fixation au mât par bride



### Projecteur LED asymétrique

PERFORMANCE LIGHTING

Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
03660772195	3115126	GUELL 2 A40/W, projecteur LED asymétrique IP66-72W-9605lm-3000K



**Lanternes urbaines pour mât**



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00019722847	96638039	Lanterne LED urbaine - NELLA 3000-727 r-s cl2 t60 ant
00019722848	96638040	Lanterne LED urbaine - NELLA 3000-727 str-asymetrique cl2 t60 ant
07074424683	246838	Lanterne LED urbaine en aluminium gris RAL7024. Remplacement luminaires boules. Classe II, jusqu'à 136 lm/W. IK10 IP66
07074424679	246791	Lanterne LED urbaine en aluminium gris RAL7024. Remplacement des luminaires boules. Classe II, jusqu'à 139lm/W, IK10, IP66
07074403045	030451	Lanterne AREA Medium, 65W/3000K IRC70 130lm/W, Corps : Alu RAL7015, IP66/IK08
07074403037	030376	Lanterne AREA Small, 45W/3000K IRC70 130lm/W, Corps : Alu RAL7015, IP66/IK08



**Luminaire solaire SUNSTAY**



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
05204517264	517264	Luminaire solaire SUNSTAY BRP710 Autonome LED30 730 35 Wc PDIM30

**Projecteurs LED extérieurs façade**



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00073000045	1020695	Projecteur LED 30 W - TheLeda B30L noir 3000K
00073810162	1020697	Projecteur LED 30W TheLeda B50L noir 3000K
00073890274	9070761	Projecteur LED 50W TheLeda B Module Détecteur noir



**Bornes LED extérieures**



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00019905611	96631803	THORN - Borne LED - RAZE - rab 1135-730 wp hf cl2 6K 900 anthracite
02855020244	E5932-LBC-FM	SIDE - Borne résidentielle front de mer VERSO 175 h=1000.360° 20W 3000K anthracite fin

**Appliques LED murales extérieures**



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
03660303552	303552	Applique LED QUASAR 30 Tech 20W IP65 IK07 1404m 3000K Anthracite
03660303534	303534	Applique LED QUASAR 20 Tech 11W IP65 IK06 705lm 3000K Anthracite




Adaptez vos **éclairages extérieurs**

**Décret pollution lumineuse**

L'arrêté du 27 décembre 2018 impose des mesures de protection interdisant notamment, d'ici janvier 2025, les éclairages trop orientés vers le ciel.

**Les nouveautés techniques**

Il est désormais interdit ou fortement déconseillé dans certains cas d'envoyer de la lumière vers le ciel. Dans cette même logique, l'arrêté inscrit la notion de lumière intrusive. La lumière urbaine ne doit pas gêner les habitations privées.



● Éclairage non conforme ● Éclairage non conforme ● Éclairage non conforme ● Éclairage conforme

Un lampadaire en agglomération devra désormais **éclairer vers le bas**. S'il y a d'autres lampadaires à côté, l'ensemble de la lumière produite par ces luminaires **ne devra pas dépasser une certaine intensité** surfacique en agglomération.



> **Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2020**  
tous les nouveaux éclairages installés et tous les parcs d'éclairage renouvelés devront prendre en compte ces nouvelles obligations.

> **Au 1<sup>er</sup> janvier 2025**  
suppression de tous les luminaires type boule dont la lumière est supérieure à 50 % au-dessus de l'horizontale.

Les luminaires principalement concernés sont ceux de **type «boule» ou similaires**



**L'arrêté fixe également des seuils de températures de couleur à respecter.** Ils ne devront pas dépasser 3000 K (kelvin) sauf dans certaines zones protégées (parcs naturels, réserves, sites d'astronomie) où les contraintes sont plus élevées.

La température de couleur dans les parcs naturels régionaux et les parcs naturels marins ne devra pas excéder 2700 K en agglomération et 2400 K hors agglomération. Pour les chantiers sur des sites d'astronomie, le seuil ne devra pas dépasser 3000 K.

**Rappel de l'arrêté 2013**



Extinction des façades des bâtiments à 1 heure du matin au plus tard.



Allumage des éclairages des vitrines de magasins à partir de 7 heures ou 1 heure avant le début de l'activité.



Extinction des éclairages (intérieurs ou extérieurs) des bâtiments non résidentiels 1 heure après la fin de l'occupation des locaux.



Bornes

Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
08021000061	CPC3-ALPI-DC150KW-2CCS2-C	Chargepoint - Borne DC max 150kw - cb - cloud & garantie 3 ans
08021000048	CPC3-CP6421B-32A	Chargepoint - Borne AC max 22KW - unité principale - cloud 3 ans
01887221318	EVB3S22N4A	Schneider - Borne AC max 22KW - unité principale - cloud 3 ans
00001212595	58015	Legrand - Borne 2 ve triphasee GREEN'UP premium 22KWmode 2-3 metal
05083098411	XEV1R22T2TE	Hager - WITTY borne de charge IP55 1x22KW 3pt2+te+rfid+ocpp
03725000002	IBYPI BOX	IBYPI - Gestionnaire de charge multimarque sans abonnement, IBYPI vous permet de superviser l'ensemble de votre parc IRVE
00026445092	6AGC082154	ABB - Chargeur AC TERRA wallbox type 2 - p 22KW, prise avec volet, triphasé/32a, lecteur rfid -modem 3g/4g - IP54 montage mural - uoutac 3-phase 320 ... 480 V



CPC3-ALPI-DC150KW-2CCS2-C



XEV1R22T2TE



58015



EVB3S22N4A




6AGC082154

Photovoltaïque



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
08233000002	TSM-425 NEG9RC.27	TRINASOLAR - Module photovoltaïque bi-facial transparent 425wc, connecteur mc4
08233000007	TSM-445 NEG9R.28 (LOW CARBON)	TRINASOLAR - Module photovoltaïque bi-verre fond blanc 445wc, bas carbone, connecteur mc4
08173621485	2004035	K2 SYSTEMS - Dome 6 classic
08235000061	SUN2000-100KTL-M2-AFCI	HUAWEI - Onduleur triphasé 100 kva - détection d'arc intégrée, pid recovery & diagnostic automatique des défauts par courbe I-V
05594002080	002080	CABLES GENERIQUES - Câble photovoltaïque 1x6 noir coupe
05594002091	002091	CABLES GENERIQUES - Câble photovoltaïque 1x6 rouge coupe



TSM-425 NEG9RC.27



TSM-445 NEG9R.28



2004035



SUN2000-100KTL-M2-AFCI



002080



002091



## Solutions d'énergies renouvelables

Face aux enjeux environnementaux et à la nécessaire transition énergétique, les établissements de santé ont un rôle clé à jouer en intégrant des solutions durables dans leur infrastructure.

L'optimisation de la consommation énergétique et le développement des énergies renouvelables contribuent non seulement à la réduction de l'empreinte carbone, mais aussi à une meilleure maîtrise des coûts énergétiques.

Ce catalogue vous propose des équipements innovants pour accélérer cette transition : bornes de recharge pour véhicules électriques adaptées aux besoins des patients, visiteurs et personnels, ainsi que des panneaux photovoltaïques pour produire une électricité propre et locale. Ces solutions, performantes et conformes aux exigences des établissements de santé, permettent de concilier engagement écologique et efficacité énergétique.

## La loi d'Orientation des mobilités

La loi d'orientation des mobilités a été publiée au Journal officiel le 26 décembre 2019. Cette loi transforme en profondeur la politique des mobilités, avec un objectif simple : des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux et plus propres.

### Des objectifs précis pour l'IRVE

**Multiplier par 5 le nombre de points de recharge.**

**Favoriser l'électromobilité** à travers le pré-équipement des parkings des bâtiments résidentiels et non résidentiels neufs ou faisant l'objet de travaux lourds, pour faciliter l'installation de bornes de recharge pour VE. La mise en place du pré-équipement apporte ainsi une meilleure flexibilité au parc de stationnement et augmente la valeur ajoutée du bien.



## Les réglementations photovoltaïques

### La loi ENR

La loi portant sur l'accélération des énergies renouvelables (ENR) a été promulguée le 10 mars 2023. Son enjeu : une accélération des énergies renouvelables pour répondre à la crise énergétique liée à l'invasion de l'Ukraine.

### Pourquoi passer à l'énergie solaire : une décision écologique et économique !

Au-delà des obligations légales, le passage à l'énergie solaire représente un choix intelligent pour votre entreprise.

### Une Démarche Écologique Responsable :

En choisissant l'énergie solaire, vous faites un geste fort pour la planète. En effet, en utilisant une source d'énergie propre et renouvelable, vous réduisez considérablement votre empreinte carbone. Vous devenez acteur d'une démarche écoresponsable.

### Une Source Inépuisable d'Énergie :

Le soleil est une source inépuisable d'énergie. En exploitant cette ressource naturelle, vous vous assurez une disponibilité permanente d'énergie propre et gratuite. Vous diminuez votre dépendance aux fluctuations des prix des énergies fossiles. Vous faites un pas important vers votre autonomie énergétique.

### Des Économies Substantielles :

En passant à l'énergie solaire, vous réalisez des économies significatives sur vos factures d'électricité. En produisant votre propre énergie, vous réduisez drastiquement votre dépendance aux fournisseurs d'électricité traditionnels. De plus, certains gouvernements et organismes offrent des subventions et des incitations financières pour soutenir la transition vers l'énergie solaire, ce qui optimise davantage vos économies. Nous en parlons un peu plus loin.

### Un Impact Positif sur la Communauté :

En optant pour l'énergie solaire, vous devenez un modèle pour votre communauté, votre public cible et vos partenaires commerciaux. Vous pouvez présenter vos initiatives à votre audience et ainsi renforcer votre image de marque.





**Interphonie**



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00084630467	JPS4AEDFLBM	AIPHONE - Kit vidéo accessibilité avec boucle magnétique, platine inox encastrée JPDVFLBM, moniteur JP4MED et alimentation PS2420D
01082000722	590.6900	CASTEL - Portier audio vidéo Full IP/SIP 1 bouton d'appel conforme loi Handicap avec lecteur Bluetooth - PoE
01082000444	500.8000	CASTEL - Moniteur de réception audio vidéo avec écran couleur 7 pouces tactile - alimentation PoE



JPS4AEDFLBM 590.6900

**Contrôle d'accès**



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
01082181753	160.0700	CASTEL - Centrale de contrôle d'accès IPEVIA 4 lecteurs sécurisés 12V
01082181736	910.0373	CASTEL - Lecteur sécurisé étroit 13,56 MHz montage saillie évolutif
00327101779	A22K	CDVI - Contrôleur ATRIUM KRYPTO en coffret • 2 portes & 4 lecteurs Bus/Wiegand, du 125kHz au Mifare Desfire EV2 • Jusqu'à 250 centrales & 500 portes en simultané • Logiciel/ Webserver inclus • Gestion des ascenseurs, plans, caméras...
00327102139	K2I	CDVI - Lecteur inox KRYPTO DESFire® EV2 RS485



160.0700 A22K  
910.0373 K2I

**Sonorisation**



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00558000005	LA-90SET	Boucle magnétique pour guichet



910.0373

**Distribution de l'heure**



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00353907463	907463	Horloge mère radio synchronisable Sigma C Rack 110-230V
00353946441	946441	Horloge numérique à LED rouges pour intérieur Style II 7 réceptrice DHF 240V



907463 946441



## Communication & systèmes d'appel

Dans un établissement de santé, une communication fiable et une gestion efficace des alertes sont essentielles pour garantir la sécurité des patients, des soignants et des visiteurs. Du contrôle d'accès à l'appel malade, en passant par la vidéosurveillance et la sécurité incendie, chaque dispositif contribue à un environnement plus sûr, plus réactif et mieux connecté.

Ce catalogue regroupe une gamme complète de solutions adaptées aux exigences spécifiques du secteur de la santé : interphonie, systèmes de contrôle d'accès, sonorisation, vidéosurveillance, dispositifs de détection incendie, onduleurs pour la continuité électrique, et technologies Smart Building pour une gestion intelligente des infrastructures.

En intégrant ces solutions, vous améliorez non seulement la sécurité et le confort au sein de votre établissement, mais aussi l'efficacité opérationnelle et la réactivité des équipes.

Vidéosurveillance



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
07807407374	311312061	HIK VISION - DS-2CD2643G2-IZS Caméra IP Bullet Acusense 4MP Focal Motorisé 2.8-12mm IP67 IK10
07807407362	311314029	HIK VISION - DS-2CD2H43G2-IZS Caméra IP Turret Acusense 4MP Focal Motorisé 2.8-12mm IP67 IK10
07807717517	303616123	HIK VISION - DS-7616NXI-K2/16P(D) NVR Acusense Série K 16 ports POE. 2 emplacements DDR. Résolution 8MP. Capacité de décodage 12 canaux 2MP ou équivalent
01580344446	IPBCAMA04ZCUB	COMELIT - Caméra IP All-in-one 4 MP, 2,8-12 MM, Couleur UP, AI
01580344782	IPTCAMA04ZCUB	COMELIT - Caméra IP TURRET 4 MP, 2,8-12 MM, Couleur UP, AI
01580345629	NIPNVR016N08PASL	COMELIT - NDAA NVR 16CH, 6MP, POE, AI, NO HDD



Sécurité incendie



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00043000096	NUG31430	EATON - Sensea Mini 128 Points - Type 1 - ECS 128 points avec UGA (boîtier + 1 carte de 2 boucles avec 128 points maxi + alimentation + UGA 1ZA + CMSI 2MT)
00043130349	NUG30349	EATON - Declencheur Manuel Saillie Adressable 3000 - Membrane Deformable - avec voyant - IP 21
00043130252	NUG30252	EATON - DOFA3000 - Détecteur ponctuel Optique de Fumée Adressable IP20
00043130451	NUG30451	EATON - Diffuseur Sonore Message Enregistré - certifié selon EN54-3 & NFS 32001
00030315015	315015	URA - Équipement de Contrôle et de Signalisation avec Centralisateur de Mise en Sécurité ECS CMSI Type 1 Adressable XL <sup>3</sup> avec ECS référence 310005 et CMSI référence 321010 - dimensions 750x575x175mm et poids 27kg
00030340000	340000	URA - Déclencheur manuel d'Alarme Adressable DMA à membrane réarmable avec indicateur mécanique d'état - IP40 IK07 - pose saillie ou encastrée
00030956950	956950	URA - Détecteur optique de fumée automatique Type 1 Adressable - surface de détection 50m <sup>2</sup> - IP23 - tension d'alimentation 17Vcc à 28Vcc
00030000021	957240	URA - Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 90dB à 2m avec avertisseur lumineux rouge - Classe B - IP42 IK07 - pose saillie



La sécurité incendie dans les bâtiments tertiaires en France est principalement régie par le Code de la construction et de l'habitation (CCH) ainsi que par la réglementation ERP (Établissement Recevant du Public) et IGH (Immeuble de Grande Hauteur).

Pour les établissements recevant du public, la réglementation impose des mesures spécifiques de sécurité incendie, comme l'évacuation, l'alarme, l'extinction et la compartimentation.



Sécurité



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
06226117102	LUM17102	EATON - Bloc autonome série PLANETE BAES SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc d'évacuation écologique - Bloc débouchable Flux assigné 45 lms - Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond. Signalétique simple face.
06226181386	LUM16144	EATON - ULTRALED 2 SPOT - BAES Ambiance SATI - Encastré plafond - Trou diamètre 67mm - 400 lumens - IP65 IK05. NF ENVIRONNEMENT
06226180686	LUM16125	EATON - ULTRALED 2 - BAES Dynamique - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 45 lumens - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT
00030016894	118218V	URA - BAES Uralife V évacuation SATI Connecté - 45lm/1h - IP 43/IK 07 - pose murale saillie - éclairage uniforme du pictogramme - NF Environnement - fonctions visibilité+ et balisage lumineux d'évacuation - pictogramme repositionnable
00030119128	119128	URA - Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance tout LEDs Practice - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - Super SATI Connecté - flux 320lm/1h et consommation 0,7W
00030017026	117517V	URA - BAES URAPROOF V évacuation SATI 45lm/1h - IP66/IK10 - pose murale - fonctionnalité Visibilité+ et signalisation verticale en installation plafond - livré avec un pictogramme repositionnable - NF Environnement
00001062525	062525	LEGRAND - BAES d'évacuation saillie à LEDs 45 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté
01887208343	OVA59110	SCHNEIDER - Exiway - Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) d'évacuation SATI, IP42, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsables, double connecteur pour entrée/sortie, câbles section maxi 2,5 mm <sup>2</sup> , fonction Visibilité +
01082181634	440.8952	CASTEL - 2 postes REFUGE EAS + 1 centrale d'interphonie gamme REFUGE avec afficheur LCD et alim secourue, livré pré-configuré avec kit de programmation.



Appel malade



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00001076606	076606	Bloc de porte antimicrobien pour système d'appel infirmière MOSAIC à installer dans la chambre avec indicateurs d'appel lumineux, fonction appel et présence, signalisation visuelle et sonore - 4 modules - livré complet
00001076620	076620	Bracelet pour dispositif d'errance sécurisée équipé d'un transmetteur radio 869MHz - IP67 - anti-allergique - livré avec pile type CR2450 3V - fonctionne avec le bloc de porte référence 076606
00001076611	076611	Pupitre principal antimicrobien pour système d'appel infirmière MOSAIC à installer en salle infirmière - avec afficheur alphanumérique et signal sonore réglable avec autosurveillance toutes les 30 secondes - 4 modules - livré complet



Réseau informatique



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
07804000129	542-4266-GSBN-BK	EXCEL - Baie informatique 42U 600X600 noire PORTE AVT VITREE + 4 MONTANTS + ROULETTES charge maximale 800kg
07804000151	WB12.6SGB	EXCEL - Coffret informatique 12U profondeur 600mm noir - Charge maximale 60kg et fixation simple et rapide grâce à la barre Easymontage
07804059207	ZP-SC-120M4-DX-PT-C	EXCEL - Tiroir optique complet équipé de 12SC Duplex OM4 +24 pigtails couleurs + cassette de lavage
07804000023	100-755	EXCEL - Panneau de brassage 24 ports RJ45 Keystone non équipé affleurant 1 unité
07804058037	100-181-24	EXCEL - Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte (Paquet de 24)
00001100154	646760	LEGRAND - Baie 19pouces à porte avant simple en verre sérigraphié IP20 IK08 livrée montée Linkeo capacité 42U - dimensions 2026x600x600mm - anthracite RAL7016
00001096785	646212	LEGRAND - Coffret fixe 19pouces Linkeo capacité 12U livré monté 625x600x600mm IP20 IK08 équipé de porte, 2 montants 19pouces, panneaux latéraux fixes gris anthracite RAL7016
00001095828	032161	LEGRAND - Tiroir optique coulissant métallique 19pouces LCS³ équipé de 12 connecteurs SC duplex multimodes - 4 entrées de câbles - livré avec kit visserie - 2 presse étoupes Ø 13,5mm et 16mm - système de lavage et cassette épissure
00001087070	033772	LEGRAND - Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ c. 6A équipé de 24 connecteurs RJ45 STP PoE++ avec 4 cassettes de 6 connecteurs - guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance - extraction automatique des cassettes
04512403065	TL-SG2428P	TP LINK - Switch rackable 24 ports 1000 Mbps incluant 24 ports PoE+ (802.3at), 30W par port, budget total 250W, 4 ports SFP, administrable OMADA SDN, plug and play, boîtier métal
04512868354	EAP650	TP LINK - Point d'accès WiFi 6 AX débit 3000Mbps bi-bande (1201 Mbps à 5 GHz + 574 Mbps à 2,4 GHz), PoE 802.3af, 4 ports RJ45 1000 Mbps, chiffrement WPA3, mural, compatible WiFi Mesh (+rapide + stable +fiable), gestion centralisée Omada



542-4266-GSBN-BK



100-181-24



646760



033772



EAP650

Onduleurs



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
05584000044	9SX6KIRT	EATON - Le standard pour protéger vos applications critiques, Onduleur 9SX 6000VA, 5400W, 1ph, On-Line double conversion, format rack 3U, entrée bornier, sortie bornier + 8(C13) 2(C19), 11 mins à 50% de charge, écran LCD, kit rack, garantie 2 ans
01887052465	SRVS6KI	SCHNEIDER - Easy UPS SRVS - onduleur on-line double conversion - 6kVA - modèle tour avec batterie intégrée - E/S borniers phase + neutre - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD - autonomie 12min



9SX6KIRT



SRVS6KI

Smart Building



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
01887501222	MTN670804	SCHNEIDER - KNX - module d'entrées binaires à encastrer - 4 entrées 4 sorties LED - master - pose encastrée - type d'entrée : binaire - type de sortie : fournir la tension du signal - IP20
01887190285	MTN6725-0101	SCHNEIDER - KNX - SpaceLogic KNX - DALI Pro - 1 sorties 64 ballasts DALI 2.0 - actionneur DALI KNX - tension assignée de service : 100...240 V - services Web : serveur HTTP - IP20
01887181696	MTN6705-0008	SCHNEIDER - KNX - SpaceLogic KNX - commutation volet/store - 8 sorties 10AX/16AC1 - master - tension assignée d'emploi : 250 V CA 50/60 Hz - IP20
00073810122	4969224	THEBEN - Module encastré 4 entrées binaires KNX. Interface pour bouton poussoir.commutateur/ bouton-poussoir, variateur, stores, commande progressive, séquences, contrôle LED.
00073849169	4940301	THEBEN - Passerelle DALI/KNX. Possibilité de commander individuellement 64 ballasts électroniques. Gestion jusqu'à 16 groupes.Contrôle de la couleur avec dispositif type 8. Economie d'énergie par coupure de l'alimentation des ballasts DALI.
00073849081	4930200	THEBEN - Module base Actionneur commutation 8 circuits ou 4 stores, Chaque module de base peut recevoir jusqu'à 2 modules d'extension MIX ou MIX2.
01887101431	PAS400	SCHNEIDER - EnerlinX EcoStruxure Panel Server Entry - alim 110-277VACDC
01887101434	PAS600	SCHNEIDER - EnerlinX - EcoStruxure Panel Server Universel - alim 110-277VACDC
01887101434	PAS800	SCHNEIDER - EnerlinX - EcoStruxure Panel Server Avancé - alim 110-277VACDC
00001080524	414945	LEGRAND - EMS CX3 ALIM 230V/12VDC STABI
00001080544	414919	LEGRAND - EMS CX3 MESURE MONO + TORE 63A
00001080545	414920	LEGRAND - EMS CX3 MESURE TRI + TORES 63A
00001080527	414936	LEGRAND - EMS CX3 MINI CONFIG. FR.EN.SP



MTN670804



MTN6725-0101



4969224



PAS600



414945



Répondez au décret BACS avec l'installation d'une GTB

La GTB permet d'améliorer l'impact environnemental des bâtiments. En améliorant la performance énergétique des équipements (chaudière, pompe à chaleur, chauffe-eau, climatisation, électricité, etc.), les coûts d'exploitation sont optimisés et la facture énergétique est ainsi réduite. L'installation d'une GTB permet d'économiser 15 % à 30 % de consommations énergétiques, selon la performance du système installé. Le décret BACS impose aux entreprises et aux collectivités d'installer une GTB dans les bâtiments tertiaires. Une étude de faisabilité permet d'évaluer les besoins en équipements, les coûts associés et l'impact sur les consommations d'énergie, afin de garantir une mise en conformité adaptée à chaque site.



## Éclairage & appareillage électrique

L'éclairage et l'appareillage électrique jouent un rôle fondamental dans le bon fonctionnement des établissements de santé. Qu'il s'agisse d'assurer le confort des patients, de garantir des conditions de travail optimales pour les soignants ou de sécuriser les espaces, chaque équipement doit allier performance, fiabilité et conformité aux normes en vigueur.

Ce catalogue vous propose une gamme complète de solutions adaptées aux environnements hospitaliers et médico-sociaux : appareillage mural ergonomique, goulottes pour une gestion optimisée des câblages, éclairage intérieur performant, dispositifs de détection et solutions de pilotage intelligent.

Nos équipements sont conçus pour répondre aux exigences spécifiques du secteur, en intégrant des technologies favorisant l'efficacité énergétique et le confort visuel.


### Appareillage mural-supports



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00001080250	080250	Support à vis pour MOSAIC, CÉLIANE ou SOLIROC pour 1 module
00001080251	080251	Support à vis pour MOSAIC, CÉLIANE ou SOLIROC pour 1 poste ou 2 modules
00001080252	080252	Support à vis pour MOSAIC, CÉLIANE ou SOLIROC pour 2 postes ou 4 à 5 modules
00001080253	080253	Support à vis pour MOSAIC, CÉLIANE ou SOLIROC pour 3 postes ou 6 à 8 modules



080251



080252

### Appareillage mural-fonctions



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00001076677	076677	Interrupteur à tirette MOSAIC - 1 module - blanc antimicrobien
00001159854	076685	Bloc d'appel MOSAIC - témoin rouge retour d'appel - antimicrobien
00001077080	077080	Module anti-arrachement MOSAIC - cordons Ø4 à Ø8mm - blanc antimicrobien
00001077131	077131	Prise de courant 2P+T manipulation facile MOSAIC 5 modules - blanc antimicrobien
00001077132	077132	Prise de courant Surface MOSAIC - 2P+T - 2 modules - blanc antimicrobien
00001077133	077133	Prise de courant Surface MOSAIC - 2P+T - 2 modules - rouge antimicrobien
00001096147	077135	Prise 2P+T Surface avec voyant MOSAIC - bornes auto - 2 modules blanc antimicrobien
00001231410	076666L	Interrupteur sans contact MOSAIC pour éclairage 200W LED - blanc antimicrobien
00001231416	076680L	Interrupteur sans contact MOSAIC pour porte - blanc antimicrobien
00001159854	076685L	Bloc d'appel MOSAIC - témoin rouge retour d'appel - antimicrobien
00001231408	076695L	Interrupteur sans contact MOSAIC éclairage 200W LED complet blanc antimicrobien
00001231406	076696L	Interrupteur sans contact MOSAIC pour porte complet blanc antimicrobien
00001157543	077043L	Poussoir/inv porte-étiquette MOSAIC Easy-Led 6A 250V~ 2 modules blanc antimicrobien
00001157626	077126L	Prise de courant 2P+T Surface à voyant MOSAIC 2 modules - rouge antimicrobien
00001157662	077158L	Prise 2P+T Surface MOSAIC Link raccordement latéral 2 modules - blanc antimicrobien
00001157707	077188L	Prise 2P+T Surface à détromp MOSAIC Link raccordement latéral 2 modules rouge antimicrobien
00001157742	078710L	Interrupteur/va-et-vient 10AX 250V~ MOSAIC Easy-Led 1 module blanc antimicrobien



076677



076685



077131



077080



077132



076666L



077043L



077126L



077188L



078710L

Appareillage mural-fonctions



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00001157745	078711L	Interrupteur/va-et-vient 10AX 250V~ MOSAIC Easy-Led 2 modules - blanc antimicrobien
00001157748	078714L	Poussoir/poussoir inverseur MOSAIC Easy-Led 6A 250V~ 1 module - blanc antimicrobien
00001157751	078715L	Poussoir/poussoir inverseur MOSAIC Easy-Led 6A 250V~ 2 modules - blanc antimicrobien



Appareillage mural-plaques




Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00001078880	078880	Plaque MOSAIC 2 modules avec membrane étanche IP44 - blanc antimicrobien
00001157754	078722L	Plaque de finition MOSAIC pour 2 modules blanc antimicrobien
00001157757	078723L	Plaque de finition verticale MOSAIC pour 2x2 modules blanc antimicrobien
00001157760	078724L	Plaque de finition horizontale MOSAIC pour 4 modules blanc antimicrobien
00001157763	078725L	Plaque de finition horizontale MOSAIC pour 2x2 modules blanc antimicrobien
00001157766	078726L	Plaque de finition horizontale MOSAIC pour 6 modules blanc antimicrobien



Appareillage mural-accessoires



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00001080258	080258	Obturbateur BATIBOX pour supports réf.080252/080258 /080264 équipés de 4 modules
00001157495	067686L	Voyant lumineux 230V Easy-Led brochant à LEDs blanches pour mécanismes MOSAIC
00001159863	078248L	Tirette d'appel éjectable MOSAIC - IP55 - complet antimicrobien
00001157492	067685L	Voyant témoin 230V Easy-Led brochant à LEDs blanches pour mécanismes MOSAIC



Goulotte-ensemble produits



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00013068700	68700	Goulotte LOGIX 45 antimicrobienne-85x50mm- 1 compartiment - 2m - Livré sans couvercle
00013068728	68728	Couvercle - Pour goulotte LOGIX 45 antimicrobienne - Blanc antimicrobien
00013068724	68724	Angle extérieur variable 60° à 120° - Goulotte LOGIX 85x50mm - Blanc antimicrobien
00013068725	68725	Angle plat - Pour goulotte LOGIX 45 85x50mm - Blanc antimicrobien
00013068727	68727	Embout - Pour goulotte LOGIX 45 85x50mm - Blanc antimicrobien
00013068729	68729	Joint de fond - Pour goulotte LOGIX 45 85x50mm - Blanc antimicrobien
00013068738	68738	Té de dérivation goulotte LOGIX 45 (sauf 50x50) vers 85x50mm - PVC Antibactérien
00013068706	68706	Joint couvercle-Goulotte LOGIX 85/130/160x50mm - Largeur 50mm - Blanc antimicrobien
00013068720	68720	Normaclip - 2 pièces-Pour goulotte LOGIX 45 antimicrobienne - Blanc antimicrobien
00013068734	68734	Goulotte LOGIX 45 Antibactérienne-130x50mm - 2 compartiments-Livré sans couvercle
00013068703	68703	Angle intérieur variable 80° à 120°-Goulotte LOGIX 130x50mm-Blanc antimicrobien
00013068704	68704	Angle extérieur variable 60° à 120°-Goulotte LOGIX 130x50mm-Blanc antimicrobien
00013068705	68705	Angle plat - Pour goulotte LOGIX 45 130x50mm - Blanc antimicrobien
00013068707	68707	Embout - Pour goulotte LOGIX 45 130x50mm - Blanc antimicrobien
00013068709	68709	Joint de fond - Pour goulotte LOGIX 45 130x50mm - Blanc antimicrobien
00013068708	68708	Té de dérivation goulotte LOGIX 45 (sauf 50x50) vers 130x50mm-PVC antimicrobien
00013068737	68737	Goulotte LOGIX 45 Antibactérienne-160x50mm - 3 compartiments-Livré sans couvercle
00013068713	68713	Angle intérieur variable 80° à 120°-Goulotte Logix 160x50mm-Blanc antimicrobien
00013068714	68714	Angle extérieur variable 60° à 120°-Goulotte LOGIX160x50mm-Blanc antimicrobien
00013068715	68715	Angle plat - Pour goulotte LOGIX 45 160x50mm - Blanc antimicrobien
00013068717	68717	Embout - Pour goulotte LOGIX 45 160x50mm - Blanc antimicrobien
00013068719	68719	Joint de fond - Pour goulotte LOGIX 45 160x50mm - Blanc antimicrobien
00013068718	68718	Té de dérivation goulotte LOGIX 45 (sauf 50x50) vers 160x50mm-PVC antimicrobien



Goulotte-ensemble prises




Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00013049741	49741	Prise 2P+T LOGIX - 2 modules - 16A - 250V - Bornes auto-Blanc Artic antimicrobien
00013049745	49745	Prise 2P+T LOGIX - 2 modules - 16A - 250V - Bornes auto-Rouge antimicrobien
00013049742	49742	Prise 2P+T juxtaposée LOGIX -2 modules- 16A - 250V - Blanc Artic antimicrobien
00013049746	49746	Prise 2P+T juxtaposée LOGIX -2 modules- 16A - 250V - Rouge antimicrobien
00013049768	49768	Prise RJ45 catégorie 6 LOGIX - Ecranée FTP - 2 modules-Blanc Artic antimicrobien



Appareillage mural-supports



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
05083719470	WXA450	Support GALLERY 2 modules ou 1 poste
05083719478	WXA458	Support GALLERY 8 modules entraxe 71 mm pour mécanismes gallery
05083706031	WXA467	Support GALLERY 2x3x2 modules entraxe 71 pour mécanismes GALLERY
05083706029	WXA464	Support GALLERY double horizontal et vertical
05083706030	WXA465	Support GALLERY triple horizontal et vertical
05083719474	WXA454	Support GALLERY 4 modules entraxe 57mm pour mécanismes GALLERY



Appareillage mural-fonctions




Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
05083712183	WXF688H	Obturbateur 1 module antibactérien blanc pur
05083712184	WXF689H	Obturbateur 2 modules antibactérien blanc pur
05083719228	WXF228	Prise RJ45 cat.6A STP
05083719300	WXF300	Mécanisme pour volet roulant
05083719003	WXF003	Interrupteur GALLERY va et vient InterBP avec neutre 2 modules
05083719001	WXF001	Interrupteur va&vient GALLERY 2 modules
05083719224	WXF224	Prise GALLERY RJ45 cat.6 FTP



Appareillage mural-fonctions




Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
05083712170	WXD000H	Enjoliveur inter. ou BP à voyant 2 mod.antibactérien blanc pur
05083712171	WXD001H	Enjoliveur inter. ou BP 1 module antibactérien blanc pur
05083712172	WXD010H	Enjoliveur inter. ou BP à voyant 1 mod. antibactérien blanc pur
05083712173	WXD011H	Enjoliveur prise de courant 2P + T antibactérien blanc pur
05083712174	WXD100H	Enjoliveur prise de courant couvercle antibactérien blanc pur
05083712177	WXD201H	Enjoliveur prise RJ45 2 modules antibactérien blanc pur
05083712176	WXD103H	Enjoliveur PC 2P+T voyant antib.
05083712178	WXD202H	Enjoliveur RJ45 2M antibacterien
05083712179	WXD251H	Enjoliveur prise TV 2M antibacterien
05083712180	WXD259H	Enjoliveur prise double F 2M antib.
05083712181	WXD300H	Enjoliveur Inter VR antibacterien
05083712182	WXD301H	Enjoliveur BP VR antibacterien



Appareillage mural-plaques



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
05083712185	WXP9902	Plaque 1 poste antibactérien blanc pure antibactérien blanc pur
05083712186	WXP9904	Plaque 4 modules entraxe 71 mm antibactérien blanc pur
05083712187	WXP9908	Plaque 8 modules entraxe 71 mm antibactérien blanc pur
05083712188	WXP9912	Plaque 2 postes horiz. entraxe 71 mm antibactérien blanc pur
05083712189	WXP9913	Plaque 3 postes horiz. entraxe 71 mm antibactérien blanc pur
05083712190	WXP9914	Plaque 4 postes horiz. entraxe 71 mm antibactérien blanc pur
05083712191	WXP9986	Plaque 2 x 3 x 2 modules antibactérien blanc pur



Appareillage mural-accessoires



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
05083719037	WXA010	Bande lumineuse GALLERY pour plaque 1 poste 230V pure
05083719053	WXA690	Voyant GALLERY pour interrupteur, 230V, Bleu



Éclairage intérieur -  
Chambres



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00584236520	236520	EUROPOLE - Spot BE BEST - 1/4 de tour IP65 BBC rond orientable
00584211876	57016E	EUROPOLE - LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO écoresponsable 2700K/3000K/4000K 6W 60° IP65
03861003215	A2122221W	ARKOS LIGHT - Swap M 7W Dim Phase Cut 3000K IP20 CRI>90 Blanc
02714336119	WA215SW05	INDIGO LIGHTING - BETSY 1 3W 250Lm 3000K 36° BLANC IP20 IK02 IRC>90
02073316677	152341	SLV - KARPO 30, applique intérieure, liseuse, blanc, LED, 6W, 3000K, avec interrupteur
04917041020	41020	FARO - Loke Led Applique Lecteur Noir HIGH POWER LED 50/60Hz 3W 3000KIP 20 150lm classe
00001043595	067656	LEGRAND - Liseuse orientable Céliane 110 lumens
00001244222	CT0270	LEGRAND - CÉLIANE, liseuse LED 230V
02073317214	149511	SLV - WL 149, applique intérieure, blanc mat, LED, 14W, 3000K
02073314223	151271	SLV - ASSO 300, applique intérieure, blanc, LED, 12W, 3000K
00058050429	50429	ARIC - C4 CCT - Plaf. - Applique Mur IP44 LED integ. 10W CCT 3000-4000K 900lm, blanc
08208326616	1006424	SLV - ASTO TUBE, applique et plafonnier, cylindrique, GU10, 1x max. 10W, blanc
00058051597	51597	ARIC - WALL CARRE 3CCT 2W SENSOR BLANC
NC	42190466	ZUMTOBEL - WL G930 R930 E930 N830 L1320mm LDO WH
NC	42190470	ZUMTOBEL - CAL WL L1500mm G9TW R930 E930 N930 LDO WH
00001078332	078332	LEGRAND - Applique tête de lit à LEDs MOSAIC pour éclairage de lecture et d'ambiance IP20 IK04 Classe I gris antimicrobien
00001078335	078335	LEGRAND - Applique tête de lit à LEDs MOSAIC pour éclairage de lecture et d'ambiance dynamique équipée avec 1 obturateur 2 modules, 1 poussoir à tirette, 1 poussoir et 2 prises 2P+T - IP20 IK04 Classe I gris antimicrobien



Éclairage intérieur -  
Espaces communs



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
08271337265	D055230	INDIGO LIGHTING - BORA RDX EVO 4en1 7W 800Lm CCT 60° IP65 DIM Blanc mat
00058011063	11063	ARIC - FLINT 6W 3-CCT SENSOR BLC IP65
05204464452	464452	PHILIPS - Ledinaire SlimDownlight All in DN065B MultiCCT 830/840/865 19W 2000lm 50000h L65
03861003317	A2170212W	ARKOS LIGHT - FOX LED 2 4000K NON DIM IP54 CRI>90 BLANC
00058050750	50750	ARIC - PIRO-Downlight IP54 LED CCT 3000-4000-5700K 10W 880lm 50000h, détecteur intégré
00058050715	50715	ARIC - UNIVERSAL - Encastre réglable, fixe, blanc, LED 18W 1400lm 3000-4000-6000K (CCT)
00058050959	50959	ARIC - UNIVERSAL SENSOR - Encastre réglable LED 18W 1450lm CCT avec détecteur PIR
00019721060	96637988	THORN - VARIO FLEX - TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH
00019721061	96637989	THORN - TOM VARIO FLEX - TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWS DÉTECTION
NC	535413	LEDVANCE - LED IMPRIMÉE PL PRINT SKY1 600 V 33W
NC	534744	LEDVANCE - DALLE LED IMPRIMÉE PL PRINT SKY1 DALI 600 V 33W
NC	538377	LEDVANCE - DALLE LED IMPRIMÉE PL PRINT SKY1 600 V 33W KIT DE 6 PANELS
NC	538414	LEDVANCE - DALLE LED IMPRIMÉE PL PRINT SKY1 600 V 33W KIT DE 9 PANELS
05204962778	627789	PHILIPS - NATURECONNECT SKYLIGHT W60L60 LP913P NC3 SKYLIGHT PANEL
05204103573	103573	PHILIPS - Ilot de lumière LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
02714336373	SU15630	INDIGO LIGHTING - JUNE 1 P 18W 3300Lm 120° DIM BLANC MAT
02714336372	SU15605	INDIGO LIGHTING - JUNE 1 P 18W 3300Lm 120° DIM NOIR MAT
02073314988	151850	SLV - ENOLA B PD noir GU10 max 50W
02073323197	1003007	SLV - PANTILO 28, suspension intérieure, cuivre, E27, 15W max, câble nu sans patère
04917608839	20046	FARO - Suspension avec une structure en Acier couleur Cuivre mat E14
02073323195	1003005	SLV - Suspension intérieure, cuivre, E27, 15W max



Éclairage intérieur - Salles de bain



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
08208327476	1007201	SLV - TRUKKO 60, Miroir, 60 cm, chromé, bord noir
02073325221	1004971	SLV - MAGANDA, applique intérieure, miroir, chrome, LED, 4,8W, 2700/3000/4000K, interrupteur
00058051550	51550	ARIC - AQUAFLAT 6W 3CCT 27-30-40K BLC
00019988340	96635661	THORN - Applique miroir salle de bain LED, IP44
00057055311	055311	ÉBÉNOID - Eo S19 LED 400lm 3000K
00057055313	055313	ÉBÉNOID - Eo S19 LED 400lm 3000K int
00057055315	055315	ÉBÉNOID - Eo S19 LED 400lm 3000K int 2PT
00058053059	53059	ARIC - MAUD SYM-Reglette IP20-21 IK07 H.Vol. a-PC+inter LED integ. 6,3W 4000K 700lm,blc



Éclairage intérieur - Bureaux



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
05204974982	749825	PHILIPS - CORELINE Panel LED UE 600x600 RC132V G6 840 22,5W 3600lm ON/OFF UGR19 50000hL90
05204958859	588592	PHILIPS - CORELINE Panel LED 600x600 INTERACT Capteur RC132V G6 840 UGR19 4300lm 50kHl90
04937212681	212681	SG - SENSE PRO PIR DALLE 600x600 4000K BLANC



Éclairage intérieur - Salles blanches



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
05204973561	735613	PHILIPS - CORELINE PANEL LED IP65 600X600 RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65
05204973562	735620	PHILIPS - CORELINE PANEL LED IP65 600X600 RC132V G6 48S/940 PSD DALI W60L60 OC IP65
00165257674	7680751	TRILUX - Luminaire salle blanche FIDESCA 41W M73 (600x600) 4000K 5500lm IP54 IK08 UGR22
00165257694	7682751	TRILUX - Luminaire salle blanche FIDESCA 52W M46 (1200x300) 4000K 6900lm IP54 IK08 UGR19
00019739957	42186888	ZUMTOBEL - CLEAN CL2 S 4600-840 M600Q SG MP LDO



Éclairage intérieur - Espaces techniques



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
05204184049	840497	PHILIPS - CORELINE ÉTANCHE WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500
05204184048	840480	PHILIPS - CORELINE ÉTANCHE WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200
00165902374	8047140	TRILUX - TUGRA 12 PL 35W 4500lm 840 ET PC C2 IP66 IK10
07074554198	541986	LEDVANCE - ÉTANCHE LDV DP LED 1500 SENSOR 46W 4000K 6400lm IP65
07074554196	541962	LEDVANCE - ÉTANCHE LDV DP LED 1200 SENSOR 32W 4000K 4400lm IP65



Détection



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00319992586	92586	BEG - PD4-M-1C-C-FP détecteur de présence couloir maître 1 canal 2x10m faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection : 360° zones de détection h=2,50m: 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, 8 m en vertical canal 1: no-2300w
00319993452	93452	BEG - PD2N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence avec contrôleur d'appli. dali tension : 230 v ac +10% 50 hz dimensions 84 x 85 mm, b puissance interne : env. 2w angle de détection : horizontal 360° (montage plafond) sortie dali: 80 ma garantie
00319992274	92274	BEG - PD4N-1C-C-FP détecteur de mouvement couloir 2x10m dans l'axe faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, 8m en vertical canal 1: 2300w cos 1
00073800647	2010300	THEBEN - Détecteur de présence blanc, zone de détection rectangulaire 30 x 5 mètres spéciale couloir. détection 88 m² à 2.5 m de haut. 1 contact lumière (max 600w led) + 1 contact cvc. tension 230v. fonction auto ou semi auto. fonction master/slave
00073810177	1030072	THEBEN - Détecteur de présence blanc, zone de détection rectangulaire 28 x 5 mètres spéciale couloir. détection 70 m² à 2.5 m de haut. 1 contact lumière (max 400w led). tension 230v. fonction auto ou semi auto. fonction master/slave
00073800631	2080045	THEBEN - Détecteur de présence 360° blanc. fixation encastré plafond. ip54. commande de 50 ballasts électronique maxi. détection 24m de diamètre. à 2.5 m de haut. tempo 10 sec-60 min. 2/3 circuits lumière adressables. réglage lum. 10-3000 lux



Éclairage industriel



Code produit	Ref. fournisseur	Désignation
00019920129	96634056	BORIS 300 19000 840
00019920131	96634058	BORIS 375 30000 840





Retrouvez notre réseau d'agences sur  
**sonepar.fr**



**Sonepar France**

20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt  
R.C.S. Nanterre 326 769 379  
Création : Sonepar France

