

Opération Les Gratuits de l'été !

**Du 02 juin au
31 juillet 2025**

Offre valable du 02 juin au 31 juillet 2025, sur vos conditions d'achats habituelles, pour les professionnels hors affaires et marchés, hors clients grands comptes nationaux. Offre valable dans la limite des stocks disponibles sur une sélection de produits avec du gratuit et non cumulable avec d'autres promotions commerciales en cours. Photos non contractuelles.



1 Pack Tyxal+ acheté

1 DMB Tyxal+ (6412286)

OFFERT !



Pack Tyxal+

Pack alarme sans fil connecté comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 clavier avec écran tactile, 1 détecteur d'ouverture, 2 détecteurs de mouvements bi-lentilles, 2 télécommandes, 1 box maison connectée et 1 sirène extérieure flash.

Réf. 6410192 |

Code : 00050000706



1 V500 Pro io acheté

1 Wall Switch io (1870560)

OFFERT !



V500 Pro io Connect

Portier vidéo connecté avec alimentation par module rail DIN.

Réf. 1871273 |

Code : 00242966041



1 Alarme connectée achetée

1 camera (1870345) ou 5 détecteurs

(2401488) OFFERT !



Alarme Connectée - Pack professionnel

Fiable, évolutive et rapide à installer via l'app Somfy Protect, renforcez la sécurité de vos clients avec ce système dissuasif, compatible io et RTS. En cas d'intrusion : alertes sur smartphone, activation des sirènes, caméras et volets.

Réf. 1875306 |

Code : 00242000001



1 Axovia® 3S io acheté

2 télécommandes (1841134)

ou 1 clavier à code (1870919)

OFFERT !



Axovia® 3S io - Pack confort

Motorisation professionnelle à bras pour portail battant avec vantaux de taille maximale 2m ou 200kg, intégrant la technologie io-homecontrol. Livré avec les accessoires nécessaires : Télécommandes, feu, cellules et batterie.

Réf. 1216596 |

Code : 00242216596



1 Ixengo® L 3S io acheté

2 télécommandes (1841134)

ou 1 clavier à code (1870919)

OFFERT !



Ixengo® L 3S io - Pack confort

Motorisation professionnelle à vérin pour portail battant avec vantaux de taille maximale 4m ou 400kg, intégrant la technologie io-homecontrol. Livré avec accessoires nécessaires : Télécommandes, feu, cellules et batterie.

Réf. 1216558 |

Code : 00242216558



1 Elixo® 3S M io acheté

2 télécommandes (1841134)

ou 1 clavier à code (1870919)

OFFERT !



Elixo® 3S M io - Pack confort

Motorisation professionnelle pour portail coulissant avec vantail de taille maximale 8m ou 600kg, intégrant la technologie io-homecontrol. Livré avec tous les accessoires nécessaires: Télécommandes, feu, cellules et batterie.

Réf. 1241520 |

Code : 00242958816

somfy.

1 Kit univ acheté

1 Thoma switch (1870594)

OFFERTE !



Kit univ motorisation RS100 io 10/17

La solution universelle, tout-en-un, pour motoriser tous types de volets roulants. Axe motorisé recoupable ZF54 de 1,70m avec moteur RS100 io 10/17 câble VVF 3m, point de commande et accessoires adaptés à tous types de coffres.

Réf. 1246733 |

Code : 00242970866

somfy.

1 Kit univ acheté

1 Thoma switch (1870594)

OFFERTE !



Kit univ motorisation RS100 io 20/17

La solution universelle, tout-en-un, pour motoriser tous types de volets roulants. Axe motorisé recoupable ZF54 de 2,50m avec moteur RS100 io 20/17 câble VVF 3m, point de commande et accessoires adaptés à tous types de coffres.

Réf. 1246734 |

Code : 00242970867

somfy.

1 Kit univ acheté

1 Thoma switch (1870594)

OFFERTE !



Kit univ motorisation Oximo io 30/17

La solution universelle, tout-en-un, pour motoriser tous types de volets roulants. Axe motorisé recoupable ZF54 de 3m avec moteur Oximo® 50 io 30/17 câble VVF 2,5m, point de commande et accessoires adaptés à tous types de coffres.

Réf. 1246730 |

Code : 00242970868



Bft

1 Kit acheté

2 émetteurs (D112306)

OFFERTS !



Kit VIRGO SMART BT B

Kit pro Fra. 24V pour portail battant jusqu'à 200kg et 2 m de longueur. Composé de : 2 moteurs, 1 carte THALIA BT A intégrée, 1 paire de photocellules THEA, 4 émetteurs MITTO COOL PAINT.

Réf. R930155-00003 |

Code : 00140880406

Bft

1 Kit acheté

2 émetteurs (D112306)

OFFERTS !



Kit KUSTOS BT B40

Kit pro Fra. 24V pour portail battant jusqu'à 500 kg et 4 m de longueur. Composé de : 2 moteurs, 1 armoire de commande THALIA BT B 80, 2 SFR B kit de fixation pilier court, 1 paire de photocellules THEA, 4 émetteurs MITTO COOL.

Réf. R935362-00004 |

Code : 00140878426

Bft

1 Kit acheté

2 émetteurs (D112306)

OFFERTS !



Kit IGEA ULTRA BT

Kit pro Fra. 24V pour portail battant jusqu'à 250 kg et 2,5m de longueur. Composé de : 2 moteurs, 1 armoire de commande THALIA BT B80, 1 paire de photocellules THEA, 4 émetteurs MITTO COOL.

Réf. R935378-00002 |

Code : 00140881140

Bft

1 Kit acheté

2 émetteurs (D112306)

OFFERTS !



Kit DEIMOS ULTRA BT A400

Kit pro Fra. 24V pour portail coulissant jusqu'à 400 kg. Version connectable. Vitesse du vantail 12m/min. Fin de course électromécanique. Composé de : 1 moteur, une centrale MERAK 400, 1 paire de photocellules THEA, 4 émetteurs MITTO COOL.

Réf. R925305-00002 |

Code : 00140001603

Bft

1 Kit acheté

2 émetteurs (D112306)

OFFERTS !



Kit DEIMOS ULTRA BT A600

Kit pro Fra. 24V pour portail coulissant jusqu'à 600 kg. Version connectable. Vitesse du vantail 12m/min. Fin de course électromécanique. Composé de : 1 moteur, une centrale MERAK 600, 1 paire de photocellules THEA, 4 émetteurs MITTO COOL.

Réf. R925307-00002 |

Code : 00140001605





2 boîtes achetées

1 couronne 100m (M5007A-C100)

OFFERTE !



Câble F/UTP - Cat. 6

LSOH-FR 4P boîte 300m ivoire Dca.

Réf. M5007A-B300 |

Code : 00056367702



2 boîtes achetées

1 couronne 100m (R7291A-C100)

OFFERTE !



Câble F/UTP - Cat. 6A

LSOH-FR 4P boîte 300m ivoire Dca.

Réf. R7291A-B300 |

Code : 00056369924



2 boîtes achetées

1 couronne 100m (R7900A-C100)

OFFERTE !



Grade 3TV

câble Grade 3TV LSOFH-FR 4P Box 250m

Réf. R7900A-RB250 |

Code : 00056364452



9 bobinots achetés

1 bobinot 1,5 mm²

OFFERT !



H07VU POP

Référence fournisseur	Code movex	Section (mm ²)	Couleur	Cond.
01273352	00014003640	1,5	Bleu	100 m
01273353	00014003641	1,5	Rouge	100 m
01273354	00014003642	1,5	Vert/Jaune	100 m
01273355	00014003643	1,5	Noir	100 m
01273356	00014003644	1,5	Orange	100 m
01273357	00014003645	1,5	Violet	100 m
01273369	00014003654	1,5	Gris	100 m
01273370	00014003655	1,5	Brun	100 m
01273371	00014003656	1,5	Blanc	100 m
01273358	00014003646	2,5	Bleu	100 m
01273359	00014003647	2,5	Rouge	100 m
01273360	00014003648	2,5	Vert/Jaune	100 m



Outil Mobiway POP

Système de déroulage fils
Mobiway POP

Réf. 01273351 |

Code : 00014003633



Fil et Câble - Conduit et Cheminement



CABLE MANAGEMENT

20 mètres achetés

1 Cadre simple (réf.11821)

OFFERT !



KEVA M 32X12 1 COMPARTIMENT

Moulure Keva 1 compartiment 32x12mm et longueur 2,10m livrée avec couvercle blanc Artic. La gamme Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique.

Réf. 11520 |

Code : 00013011520



CABLE MANAGEMENT

20 mètres achetés

1 Cartouche de colle (réf.12044)

OFFERTE !



VIADIS 60X40 BA

Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 60x40mm et longueur 2m livrée avec couvercle blanc Artic.

Réf. 16360 |

Code : 00013016360



CABLE MANAGEMENT

24 mètres achetés

12 mètres de couvercle (réf.68028)

OFFERTS !



LOGIX 45 FOND 130X50 ARTIC NEW

Goulotte d'installation Logix 45 - 130x50mm - 2 compartiments - Fond livré seul (2 couvercles à commander séparément) - Accepte tous les appareillages 45x45 par clipsage rapide sur le fond - Longueur 2m - PVC Blanc Artic.

Réf. 68034 |

Code : 00013068034



CABLE MANAGEMENT

1 colonne achetée

1 Bloc de 3 PC (1x49041 + 2x49042)

OFFERT !



COLONNE 2CPTS 2,67M ALU

Colonne 2 compartiments. Système de compensation/verrouillage de la perche simple et intuitif. La gamme offre une alimentation par le sol ou par le plafond.

Réf. PW32320 |

Code : 00013417930



CABLE MANAGEMENT

1 colonnette achetée

1 Bloc de 2 PC (49041 + 49042)

OFFERT !



COLONNETTE 2 CPTS 0,68M ALU

La colonnette peut être fixée au sol ou sur mobilier. Elle peut aussi être équipée d'un pied métallique de 6kg, qui en fait une colonnette mobile.

Réf. PW32326 |

Code : 00013417935





75 mètres achetés

9 mètres OFFERTS !



Tube IRL3321 tulipé Hk tubitech
diamètre 16 gris
Réf. B28950 |
Code : 00055028950



51 mètres achetés

6 mètres OFFERTS !



Tube IRL3321 tulipé Hk tubitech
diamètre 20 gris
Réf. B28960 |
Code : 00055028960



51 mètres achetés

6 mètres OFFERTS !



Tube IRL3321 tulipé Hk tubitech
diamètre 25 gris
Réf. B28970 |
Code : 00055028970



24 mètres achetés

4 mètres OFFERTS !



Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 80x40
1 compartiment blanche
Réf. B00320 |
Code : 00055000320



48 mètres achetés

8 mètres OFFERTS !



Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 40x40
1 compartiment blanche
Réf. B00324 |
Code : 00055000324



24 mètres achetés

4 mètres OFFERTS !



Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 60x40
1 compartiment blanche
Réf. B00325 |
Code : 00055000325



16 mètres achetés

2 mètres OFFERTS !



Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 80x60
1 compartiment blanche
Réf. B00326 |
Code : 00055000326




16 mètres achetés

2 mètres OFFERTS !



Conduit de climatisation CND
90x60 1 compartiment blanc
Réf. B06820 |
Code : 00055006820



Fil et Câble - Conduit et Cheminement



102 mètres achetés

12 mètres OFFERTS !



Moulure Optima TM 22x12,5
1 compartiment blanche
Réf. B08800 |
Code : 00055008800



70 mètres achetés

10 mètres OFFERTS !



Moulure Optima TM 32x12,5
1 compartiment blanche
Réf. B08802 |
Code : 00055008802



70 mètres achetés

10 mètres OFFERTS !



Moulure Optima TM 34x16
1 compartiment blanche
Réf. B08804 |
Code : 00055008804



44 mètres achetés

6 mètres OFFERTS !



Moulure Optima TM 52x20
1 compartiment blanche
Réf. B08808 |
Code : 00055008808



20 mètres achetés

4 mètres OFFERTS !



Goulotte d'installation clip45
TerCia TA-C45 90x55
1 compartiment blanche
Réf. B04511 |
Code : 00055004511



12 mètres achetés

2 mètres OFFERTS !



Goulotte d'installation clip45
TerCia TA-C45 134x55
2 compartiments blanche
Réf. B04512 |
Code : 00055004512



4 packs achetés

1 pack OFFERT !



Pack Tecnica-GTL Chronopack250
250x65 2 socles compartimentés
4 couvercles blanc
Réf. B08701 |
Code : 00055260771



4 packs achetés

1 pack OFFERT !



Nourrice à équiper TerCia
NRC-C45 12 modules 22.5x45
Alu Anodisé
Réf. B45603 |
Code : 00055262635





Sélection
Thorn dispo
également sur
l'opération «L'été
de la Rénov'»

THORN
LIGHTING

9 achetés

1 OFFERT !



SYLVIE VARIO

Spot IP65 CCT 3000/4000K
dimmable. 6W, 550 lm

Réf. 96637641 |

Code : 00019676066

THORN
LIGHTING

9 achetés

1 OFFERT !



ROXY FLEX

Plafonnier diffuseur Opale, UGR<19.
Multiflux 4 niveaux (100%,95%, 90%,
85%), 50.000h L80. 4000K, 5500lm
MAX. Long. 1500mm

Réf. 96634869 |

Code : 00019933907

THORN
LIGHTING

5 achetés

1 OFFERT !



ZOE VARIOFLEX

Downlight extra plat. Température
de couleur réglable 3000K, 3500K
et 4000K. Flux lumineux réglable

700 lm. diam. 130mm

Réf. 96637118 |

Code : 00019672901

1000 lm diam. 165mm

Réf. 96637119 |

Code : 00019672902

2000 lm diam. 200mm

Réf. 96637120 |

Code : 00019672903

THORN
LIGHTING

5 achetés

1 OFFERT !



AMY VARIOFLEX

Downlight IP20 CCT
3000/3500/4000K

13W, 1500 lm. diam. 150mm

Réf. 96638036 |

Code : 00019688579

17W, 1950 lm diam. 220mm

Réf. 96638037 |

Code : 00019688580

THORN
LIGHTING

9 achetés

1 OFFERT !



ANNA VARIOFLEX 3

Dalle encastrée 1200 X 300 mm
CCT 830/35/40

4400 lm. Version DALI

Réf. 96638250 |

Code : 00019740015

4400 lm. Version on/off

Réf. 96638253 |

Code : 00019740018

Eclairage

THORN
LIGHTING

9 achetés

1 OFFERT !



JULIE FLEX COR MWS DETECTION

Étanche Flex avec 3 flux réglables. Fermeture sans clips. IP65, IK08. 50 000H L 80. 34W, 4000K, 4200lm, détection intégrée. Long. 1200mm

Réf. 96700013 |

Code : 00019708256

THORN
LIGHTING

9 achetés

1 OFFERT !



JULIE FLEX

Étanche Flex avec 3 flux réglables. Fermeture sans clips. IP65, IK08. 50 000H L 80. 51W, 4000K, 6300lm. Long. 1500mm

Réf. 96700016 |

Code : 00019708259

THORN
LIGHTING

9 achetés

1 OFFERT !



LUCY

Étanche IP66, IK08, câblage traversant

4000 lm, 4000K. Long. 1200mm

Réf. 96630332 |

Code : 00019942500

6000 lm, 4000K. Long. 1500mm

Réf. 96630333 |

Code : 00019942501



5 achetés

1 OFFERT !



SIELLA G8

Panel 4000K UGR19. 18W-31W, 2600 - 4400 lm

Version on/off

Réf. 8364540 |

Code : 00165293081

Version DALI

Réf. 8364651 |

Code : 00165293082



5 achetés

1 OFFERT !



2350 TWENTY3

Plafonnier multilumen, CCT 3000/4000K, IP20

30W-36W, 3000-4000lm, 1200 x 300 mm

Réf. 8537340 |

Code : 00165296668

38W-54W, 4000-6000 lm, 1500 x 300 mm

Réf. 8537540 |

Code : 00165296670



5 achetés

1 OFFERT !



2330 GAMME TWENTY3

Panel multilumen, CCT 3000-4000K 24W-31W, 2900-3600 lm.

Réf. 7798540 |

Code : 00165263136



5 achetés

1 OFFERT !

**LIMARO G2 WD1**

Hublot multiflux, IP65, IK10
11W-21W, 800-1200 lm, 4000K

Version on/off

Réf. 7585740 |

Code : 00165256234

Détection HFS

Réf. 7585840 |

Code : 00165256235



5 achetés

1 OFFERT !

**2315 GAMME TWENTY3**

Étanche multilumen, CCT
4000/6500K, avec filerie traversante,
IP65, IK08

22W-33W, 2600-3800 lm.

Long. 1200mm

Réf. 8427640 |


Code : 00165293717

33W-48W, 3800-5600 lm.

Long. 1500mm

Réf. 8427740 |

Code : 00165293718

**PHILIPS**

4 achetés

1 OFFERT !

**COREPRO LEDBULB ALL-IN**

5 temp de couleur au choix : 2700K
/ 3000K / 4000K / 5000K / 6500K,
gradable, 15.000 h. 8-60W 5CCT
Gradable 900 lm

Réf. 353336 |

Code : 05204935333

PHILIPS

4 achetés

1 OFFERT !

**COREPRO ALL IN GU10**

3 temp de couleur au choix
2700/3000/4000K 15000h,
gradable. 4,8W - 50W, 360 lm

Réf. 369696 |

Code : 05204936969

PHILIPS

7 achetés

1 OFFERT !

**LEDINAIRE SPOT ALL IN**

Spot orientable multi CCT
2700/3000/4000K, IP65, gradable,
recouvrable, diam. enc. 68 mm.
6W, 550 lm.

Noir

Réf. 208865 |

Code : 05204208865

Blanc

Réf. 208889 |

Code : 05204208889

PHILIPS

7 achetés

1 OFFERT !



CORELINE PANEL

Panel LED 600x600 RC132V G6 UGR19
100.000 h. Version on/off.
26W, 2600 lm, 4000K
Réf. 735125 |
Code : 05204973512

PHILIPS

7 achetés

1 OFFERT !



CADRE SAILLIE

Cadre saillie 600x600 (installation
rapide) compatible tout panel carré
Réf. 752146 |
Code : 05204975214

PHILIPS

7 achetés

1 OFFERT !



LEDINAIRE PANEL ALL IN 1200X300 MM

Panel rectangulaire 1200X300 mm,
3 températures de couleur au choix
3000K/3500K/4000K, UGR19, 50.000 h
L80. 30W, 3600lm. Version on/off
Réf. 516984 |
Code : 05204951698

PHILIPS

7 achetés

1 OFFERT !



LEDINAIRE PANEL RC065B

Ledinaire Panel UGR19, 120lmW,
connecteur à poussoir-repiquage,
50.000h L80. 28W, 3400lm, 4000K

Version DALI

Réf. 516588 |

Code : 05204951658

Version on/off

Réf. 516526 |

Code : 05204951652

PHILIPS

7 achetés

1 OFFERT !



LEDINAIRE PANEL ALL IN

Panel 3 températures de couleurs au
choix 3000K/3500K/4000K, UGR19,
50.000 h L80. 30W, 3600lm

Version DALI

Réf. 516977 |

Code : 05204951697

Version on/off

Réf. 516724 |

Code : 05204951672

PHILIPS

7 achetés

1 OFFERT !



CADRE SAILLIE

Cadre saillie 300x1200 (installation
rapide) compatible tout panel
rectangulaire.

Réf. 752160 |

Code : 05204975216

PHILIPS

7 achetés

1 OFFERT !

**LEDINAIRE PLAFONNIER ALL IN**

Plafonnier UGR19. 1200X200mm
3400 / 4000lm, 4000K
Réf. 764712 |
Code : 05204976471

PHILIPS

7 achetés

1 OFFERT !

**CORELINE ÉTANCHE**

WT120C, IP65, IK08, optique performance intégrée, 100 000h L70

4000K, 29W, 4000lm
Long. 1200mm
Réf. 840480 |
Code : 05204184048

4000K, 43W, 6000lm
Long. 1500mm
Réf. 840497 |
Code : 05204184049

PHILIPS

7 achetés

1 OFFERT !

**CORELINE ÉTANCHE DÉTECTION**

WT120C détecteur 840 30W 4000lm
IP65 IK08 50000hL85
100 000h L70, 140 lm/W. 4000K
Version détection

Réf. 962562 |
Code : 05204962562

PHILIPS

6 achetés

1 OFFERT !

**LEDINAIRE ETANCHE**

Étanche traversant WT060C 840
IP66 IK08 50 000h L70, 120lm/W

15W, 1800lm, 4000K
Long. 600mm
Réf. 360072 |
Code : 05204360072

30W, 3600 lm, 4000K
Long. 1200mm
Réf. 360102 |
Code : 05204360102

46W, 5600 lm, 4000K
Long. 1500mm
Réf. 360126 |
Code : 05204360126

PHILIPS

7 achetés

1 OFFERT !

**LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT**

ALL IN 50 000H, L65, connecteur externe rapide IP44, CCT 3000 / 4000 / 6500 K.

12W, 1200lm.
Diam. Enc. 150-155mm
Réf. 464438 |
Code : 05204464438

19W, 2000lm
Diam. Enc. 200-205mm
Réf. 464452 |
Code : 05204464452

PHILIPS

7 achetés

1 OFFERT !

**LEDINAIRE ARMATURE**

Armature IP65 IK07 50.000h L80

BY020P, 100W, 10.500lm, 4000K
Réf. 761353 |
Code : 05204976135

BY021P, 146W, 22.000lm, 4000K
Réf. 761360 |
Code : 05204976136

Eclairage

PHILIPS

6 achetés

1 OFFERT !



LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN

80 000h L70, IP65, 3 CCT au choix 3000 4000 6500K

Référence fournisseur	Code movex	Puissance	Lumens	Version
736023	05204973602	20 W	2400 lm	on/off
736160	05204973616	20 W	2400 lm	détection
736030	05204973603	30 W	3600 lm	on/off
736177	05204973617	30 W	3600 lm	détection
736047	05204973604	50 W	6000 lm	on/off
736184	05204973618	50 W	6000 lm	détection

PHILIPS

7 achetés

1 OFFERT !



LEDINAIRE ARMATURE ALL IN

MultiCCT 4000/5000/6500K multiflux
P65 IK07 50kh L80

15 / 22 / 28 000 lm, CCT

Réf. 758971 |

Code : 00008758971

PHILIPS

6 achetés

1 OFFERT !



TRUEFORCE URBAN

E27 equ HPL 80W , 50 000h, 830, pas de flux vers le ciel. 28W, 3800lm, 3000K

Réf. 638184 |

Code : 05204638184

PHILIPS

7 achetés

1 OFFERT !



COREPRO LEDTUBE HF T5

Tube LED T5 4000K CorePro 50 000h

Référence fournisseur	Code movex	Puissance	Lumens	Long.
295421	05204929542	7W équiv. 14W	1050 lm	600mm
295483	05204929548	17W équiv. 28W	2500 lm	1200mm
295544	05204929554	20W équiv. 35W	3000 lm	1500mm
295667	05204929566	26W équiv. 49W	3900 lm	1500mm

PHILIPS

6 achetés

1 OFFERT !



TRUEFORCE ROAD

E40 equ SON-T 100W, 730, 25 000h. 40W, 7200 lm, 3000K

Réf. 316331 |

Code : 05204316331

PHILIPS

7 achetés

1 OFFERT !



COREPRO LEDTUBE UNIVERSEL T8

Tube universel, 50 000 h, flux boosté.

Référence fournisseur	Code movex	Puissance	Lumens	Long.
782795	05204782795	8W équiv. 18W	900 lm	600mm
801680	05204801680	18W équiv. 36W	2000 lm	1200mm
801741	05204801741	23W équiv. 58W	2700 lm	1500mm

 LEDVANCE

9 achetés

1 OFFERT !



BLKH RD

Hublot IP65, IK10, dimensions 312X73 mm. 11-18W, 1330/2280 lm, 3000/4000K

Version on/off

Réf. 286148 |

Code : 07074428614

Version détection HF

Réf. 286247 |

Code : 07074428624

 LEDVANCE

9 achetés

1 OFFERT !



LDV DP Compact VALUE

Etanche multiflux IP66 IK08. Câblage traversant, étriers inox ajustables. 50.000h L70.

20/33W 2600/3960 lm 4000K

Long. 1200mm

Réf. 740914 |

Code : 07074574091

33/50W, 4200/6100 lm, 4000K

Long. 1500mm

Réf. 740938 |

Code : 07074574093



 LEDVANCE

9 achetés

1 OFFERT !



COMBO

Spot Orient. DIM 6W 3CCT 400/600lm 60° Multi Select IP65 Blanc recouvrable 6W, 400/600 lm

Réf. 845091 |

Code : 07074584509

 LEDVANCE

9 achetés

1 OFFERT !



LDV PL COMPACT

Panel led UGR<19, multiflux ou DALI avec température de couleur réglable, IP40. 33W, 3630 lm

Réf. 017223 |

Code : 07074401722

Eclairage



5 achetés

1 OFFERT !



SPIKE

Etanche tubulaire 4000K 50000H
IP65 IK10

26W, 3400 lm, 4000K
Long. 1200mm

Réf. LUSPI01 |

Code : 07915000058

36W, 3400 lm, 4000K
Long. 1500mm

Réf. LUSPI02 |

Code : 07915000069



8 achetés

2 OFFERTS !



T8 LED FERRO

Tube led T8 pour remplacement
tube fluorescent sur ballast
ferromagnétique, 4000K, 50.000 h

15,6W, 2500 lm, 4000K
Long. 1200mm

Réf. LATUB03 |

Code : 07915000022

23,1W, 3700 lm, 4000K
Long. 1500mm

Réf. LATUB04 |

Code : 07915000021



8 achetés

2 OFFERTS !



T8 LED ELECTRONIQUE

Tube led T8 pour remplacement
tube fluorescent sur ballast
électronique, 4000K, 50.000 h

17W, 2400 lm, 4000K
Long. 1200mm

Réf. LATUB05 |

Code : 07915000024

26W, 3600 lm, 4000K
Long. 1500mm

Réf. LATUB06 |

Code : 07915000023



8 achetés

2 OFFERTS !



T8 UNIVERSEL

Tube led T8 universel, compatible
rénovation luminaire alimentation
électronique ou ferromagnétique

16W, 2500 lm, 4000K
Long. 1200mm


Réf. LATUB01 |

Code : 07915000008

24W, 3700 lm, 4000K
Long. 1500mm

Réf. LATUB02 |

Code : 07915000007





9 achetés

1 OFFERT !

**LOKI**

Spot fixe diffuseur opale, CCT 3000/4000K, IP20/44.

6W, 600 lm

Réf. 50951 |

Code : 00058050951

8W, 800 lm

Réf. 50952 |

Code : 00058050952



9 achetés

1 OFFERT !

**MI6**

Encastré LED intégrée, corps en alu blanc, connexion sans outil et repiquable jusqu'à 10 appareils.

5,5W, 4000K, 450lm, IP20

Réf. 50620 |

Code : 00058050620

5,5W, 3000K, 450lm, IP20

Réf. 50619 |

Code : 00058050619



9 achetés

1 OFFERT !

**ATLAS**

Spot IP65 BBC/RE2020 recouvrable, fixe, CCT, dimmable TRIAC. 5W, 605 lm, CCT 2700/3000/4000K

Réf. 51540 |

Code : 00058051540



9 achetés

1 OFFERT !

**AQUAFLAT CCT**

Encastré CCT 2700/3000/4000K, IP65 vol. 2 recouvrable, fixe, blanc. 6W, 540lm

Réf. 51550 |

Code : 00058051550



9 achetés

1 OFFERT !

**EDOS**

Encastré rond basculant CCT 2700/3000/4000K, IP65, Vol.1, RE2020, dimmable Triac, driver séparé avec bornier repiquable. 6W, 600lm

Réf. 11060 |

Code : 00058011060



9 achetés

1 OFFERT !

**KIMI**

Downlight blanc 15000h IK02 IP20 angle de faisceau 110° RG1 CCT 3000-4000-6500K Blanc repiquable

Référence fournisseur	Code movex	Puissance	Lumens	Diam.
51606	00058051606	8W	830 lm	100 mm
51607	00058051607	16W	1900 lm	150 mm
51608	00058051608	20W	2300 lm	175 mm
51609	00058051609	24W	2800 lm	200 mm

Eclairage



10 achetés

1 OFFERT !



LED'UP UNIVERSAL SWITCH

Encastré intérieur Led inté-grée rond, orientable, switch 2700K/3000K/4000K, blanc mat, IP65, 60°, compatible tout isolant, cl.II-III, IP65, dimmable Triac. RE2020. 500-525-600lm (fct t° couleur)

Réf. 57016 |

Code : 00584057016



10 achetés

1 OFFERT !



LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO écoresponsable

Encastré intérieur avec switch 2700K/3000K/4000K 6W 60° IP65 écoresponsable orientable. Source & driver remplaçables. Polycarbonate recyclé. Vendu sans collerette*.

6W, 650 lm, CCT

Réf. 57016E |

Code : 00584211876

* exemple 5710 blanc orientable, 5713 noir orientable etc.



10 achetés

2 OFFERTS !



BE BETTER

Spot 1/4 de tour rond, blanc, optique, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP20. Diamètre d'encastrement : 69mm. Livré avec douille GU10 pré-connectée pour lampe LED 6W max. (non incluse).

Version fixe

Réf. 2400 |

Code : 00584002400

Version orientable

Réf. 2410 |

Code: 00584002410

Version avec baque, orientable

Réf. 2310 |

Code : 00584002310



4 achetés

1 OFFERT !



ELIOS SOLAR

Projecteur solaire gris anthracite en applique, IP65, IK08. Batterie remplaçable. Capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Détection IR (7m).

2,5W, 300lm, 3000K

Réf. 67000 |

Code : 00584211597



4 achetés

1 OFFERT !




BOUNTY 2

Encastré de sol rond 100 mm livré avec douille GU10 et GU5.3, avec verre transparent et sablé. Classe I, IP65. IK08 (lampe non incluse)

Réf. 5003 |

Code : 00584000387



INDIGO
LIGHTING

9 achetés

1 OFFERT !



BORA EVO RD

Spot encastré rond fixe 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Double bornier auto. Convertisseur dimmable déporté fourni. 7W 800Lm 60° IP65
Réf. DO55130 |
Code : 08271337263

INDIGO
LIGHTING

3 achetés

1 OFFERT !



SL220 MAINS II

Spot d'accentuation 40° IP65 noir mat pour éclairage extérieur. Câble H05RN-F 3.00m (diamètre 7mm) et piquet à enterrer inclus. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Boîte de connexion étanche à commander séparément. 5,7W, 620 lm, 3000K
Réf. SL220BK30MF |
Code : 08271337533

INDIGO
LIGHTING

4 achetés

1 OFFERT !



GL019 II

Encastré de sol rond IP68. Diffuseur en verre clair. Inox 316 pour les zones côtières. Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur et boîte de raccordement étanche à commander séparément. 2,2W, 290 lm, 3000K. 33mm
Réf. GL019RSS30F |
Code : 08271337515

INDIGO
LIGHTING

4 achetés

1 OFFERT !



GL016 II

Encastré de sol rond IP68. Diffuseur en verre clair. Inox 316 pour les zones côtières. Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur et boîte de raccordement étanche à commander séparément. 2,2W, 290 lm, 3000K 50 mm
Réf. GL016RSS30F |
Code : 08271337513

INDIGO
LIGHTING

4 achetés

1 OFFERT !



GL040 II

Encastré de sol rond. Diffuseur en verre clair. Inox 316 pour les zones côtières. Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur et boîte de raccordement étanche à commander séparément. 7W, 520 lm, 3000K 70 mm
Réf. GL040RSS30F |
Code : 08271337520



Eclairage

+SLV

5 achetés

1 OFFERT !



NEW TRIA

Spot LED, intérieur, rond, noir, IP 20 / IP 65, IRC 90, variable TRIAC, variateur en début de phase et en fin de phase, aluminium. 8,3 W, 3000 K, 500 lm

Réf. 1007408 |

Code : 08208327853

+SLV

5 achetés

1 OFFERT !



OVAL

Applique murale, 2700/3000K, IP65, noire. 6W, 560lm
Dimensions l 13,5 X H 9cm

Réf. 1007142 |

Code : 08208327346

+SLV

5 achetés

1 OFFERT !



CONCRETO

Luminaire mobile, extérieur, rond, gris, GU10, 10 W max, 240V, IP 65, IK05

Réf. 1006408 |

Code : 02073326632

+SLV

5 achetés

1 OFFERT !



SAMRINA

Spot sur piquet extérieur, noir, GU10/LED GU10 51mm, 7W max (lampe non fournie), IP65, plastique recyclé.

Réf. 1004757 |

Code : 02073324907

+SLV

5 achetés

1 OFFERT !



ASSO 300

Applique intérieure, blanc, LED, 12W, 3000K. 12W, 975 lm, 3000K

Réf. 151271 |

Code : 02073314223



Notre savoir-faire à votre service

Nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet jusqu'à la mise en service chez votre client.



Analyse de votre besoin.
Établissement du cahier des charges.



Dimensionnement et relevés techniques.
Études et propositions.



Appui commercial et technique auprès de l'utilisateur final.



Prescription de solutions et montage des dossiers.
Assistance technique à la réalisation.



Éclairage : conseil et accompagnement dès le travail sur plan et à chacune des étapes de votre projet : conception, rédaction du cahier des charges, installation, mise en service. Des espaces dédiés à l'éclairage décoratif et fonctionnel vous permettent de découvrir une offre complète.



Génie Climatique : innovations technologiques, normes énergétiques et environnementales, nos experts vous conseillent et concrétisent vos projets en intégrant vos contraintes.



Distribution d'énergie et IRVE : nos experts vous proposent les solutions qui répondent aux diverses problématiques posées en y intégrant les nouvelles technologies les plus performantes en automatisme, en distribution et en gestion de l'énergie.



Communication et Sécurité : solutions de pilotage performantes pour tous types de bâtiments résidentiels et tertiaires : alarme et sécurité, interphonie, VDI...



Industrie : nos experts en Régulation Automatisation et Contrôle sont labellisés IAD master Schneider Electric. Nos Experts ALDIANCE sont labellisés SPS (Solution Partner Siemens). Nous vous accompagnons dans la construction et la mise en œuvre de tous vos projets, y compris dans vos projets en Industrie 4.0.



1 acheté

1 gaine ISO 80 (813920)

OFFERTE !



OCTEO ECOWATT +

Kit VMC Hygro Ultra-adaptable avec les systèmes OCTEO® POWERWIST, OCTEO® POWERFIX & OCTEO® POWERCONNECT pour une installation rapide. Bouches Hygro Cuisine et Détection de présence WC à piles, Sdb. Conforme RE2020. Garantie 7 ans. Type B, très basse conso.

Réf. 607811 |
Code : 00039607811



1 acheté

1 gaine ISO 80 (813920)

OFFERTE !



OCTEO ST

Kit VMC Hygro Ultra-adaptable avec les systèmes OCTEO® POWERWIST, OCTEO® POWERFIX & OCTEO® POWERCONNECT pour une installation rapide. Bouches Hygro Cuisine et Détection de présence WC à piles, Sdb. Garantie 7 ans.

Réf. 607711 |
Code : 00039607711



1 acheté

1 gaine ISO renfo. 80 (813963)

OFFERTE !



OCTEO ECOWATT +

Kit VMC Hygro Ultra-adaptable avec les systèmes OCTEO® POWERWIST, OCTEO® POWERFIX & OCTEO® POWERCONNECT pour une installation rapide. Bouches Hygro Cuisine et Détection de présence WC à piles, Sdb. Conforme RE2020. Garantie 7 ans. Ecowatt + Haute Pression (Longs reseaux). Type B, Vitesse Réglable, très basse conso.

Réf. 607911 |
Code : 00039607911

atlantic

1 acheté

1 Télécommande Navizone

(875320) ou (875321)

OFFERTE !



PLENUM SHOGUN NAVIZONE

Référence fournisseur	Code	Désignation	Nbre piquage	Diamètre
875234	00015875234	SHOGUN NAVIZONE 200 S3	3	20
875235	00015875235	SHOGUN NAVIZONE 200 S4	4	20
875236	00015875236	SHOGUN NAVIZONE 200 S5	5	20
875237	00015875237	SHOGUN NAVIZONE 200 S6L	6	20
875238	00015875238	SHOGUN NAVIZONE 160 S2	2	16
875239	00015875239	SHOGUN NAVIZONE 160 S3	3	16
875240	00015875240	SHOGUN NAVIZONE 160 S4	4	16
875241	00015875241	SHOGUN NAVIZONE 160 S5	5	16



atlantic

1 acheté

1 Interface Naviclim (875311)

OFFERTE !



UI MURALE TAKAO M2

Référence fournisseur	Code	Désignation	Taille	Puissance
873853	00015873853	ASYG 07 KMCE.UI	7	2 000W
873854	00015873854	ASYG 09 KMCE.UI	9	2 500W
873855	00015873855	ASYG 12 KMCE.UI	12	3 400W
873856	00015873856	ASYG 14 KMCE.UI	14	4 200W
873848	00015873848	ASYG 18 KMTE.UI	18	5 200W
873850	00015873850	ASYG 24 KMTE.UI	24	7 100W
873851	00015873851	ASYH 30 KMTB.UI	30	8 000W
873852	00015873852	ASYH 36 KMTB.UI	36	9 400W

atlantic

1 acheté

1 gaine SPIREO T 82 10M (427778)

OFFERTE !



KIT HYGROGENIUS FLEX
VMC SIMPLE FLUX HYGROREGLABLE

Réf. 412284 |
Code : 00015412284

Outillage

**TRADE
FORCE**

1 acheté

1 OFFERT !



Embout

Référence fournisseur	Code movex	Désignation	Prix HT
0021200003	07914840598	Lot 15 embouts 32mm PH2	10,00 €
0021200004	07914840599	Lot 15 embouts 32mm PZ2	10,00 €
0021200029	07914840885	Lot 15 embouts 32mm SL	10,00 €
0021200005	07914840600	Lot 15 embouts 32mm TORX	10,00 €



**TRADE
FORCE**

1 acheté

1 OFFERT !



Clé à molette 200MM

Réf. 0021920002 |
Code : 07914840253

15,00 €HT

**TRADE
FORCE**

1 acheté

1 OFFERT !



Lunettes de protection claire

Réf. 0020980004 |
Code : 07914840497

2,00 €HT

**TRADE
FORCE**

1 acheté

1 OFFERT !



Jeu 9 clés males TORX

Réf. 0022100002 |
Code : 07914840144

10,00 €HT

**TRADE
FORCE**

1 acheté

1 OFFERT !



Jeu 9 clés ALLEN males
6 PANS

Réf. 0022100001 |
Code : 07914840039

20,00 €HT

**TRADE
FORCE**

1 acheté

1 OFFERT !



Jeu 8 clés mixtes
cliquet 8-19

Réf. 0118160003 |
Code : 07914840128

50,00 €HT

Toute la sélection Trade Force est valable jusqu'à épuisement des stocks

**TRADE
FORCE**

1 acheté

1 OFFERT !



Cutter universel PRO
9MM
Réf. 0001550002 |
Code : 07914840010

5,00 €HT

**TRADE
FORCE**

1 acheté

1 OFFERT !



Jeu de 10 lames
cutter PRO 9MM
Réf. 0015090001 |
Code : 07914840027

4,00 €HT

**TRADE
FORCE**

1 acheté

1 OFFERT !



Ciseaux multi-usages
185MM
Réf. 0001600002 |
Code : 07914840127

5,00 €HT

**TRADE
FORCE**

1 acheté

1 OFFERT !



Ciseau burin 1

Réf. 0001460001 |
Code : 07914840005

15,00 €HT

**TRADE
FORCE**

1 acheté

1 OFFERT !



Pince à dénuder isolée
160MM
Réf. 0021090006 |
Code : 07914840065

15,00 €HT

**TRADE
FORCE**

1 acheté

1 OFFERT !



Pince à bec long multi-usage

Réf. 0008360003 |
Code : 07914840026

25,00 €HT

1 acheté

1 OFFERT !



Jeu de 3 pinces non isolées

Réf. 0118170001 |
Code : 07914840044

30,00 €HT

1 acheté

1 OFFERT !



Pince universelle isolée
180MM
Réf. 0008360004 |
Code : 07914840145

20,00 €HT

1 acheté

1 OFFERT !



Jeu 3 pinces isolées

Réf. 0118170002 |
Code : 07914840132

45,00 €HT

Toute la sélection Trade Force est valable jusqu'à épuisement des stocks

Outillage

**TRADE
FORCE**

1 acheté

1 OFFERT !



Pince coupante
diagonale isolée 160mm
Réf. 0001650002 |
Code : 07914840059

15,00 €HT

**TRADE
FORCE**

1 acheté

1 OFFERT !



Jeu 6 tournevis isolé
plat-PZ SLIM
Réf. 0118150005 |
Code : 07914840068

30,00 €HT

**TRADE
FORCE**

1 acheté

1 OFFERT !



Tournevis isolé plat SLIM

Référence fournisseur	Code movex	Dimensions	Prix HT
0001580001	07914840054	3x100MM	5,00 €
0001580004	07914840057	5,5x125MM	7,00 €
0001580005	07914840058	6,5x150MM	8,00 €

**TRADE
FORCE**

1 acheté

1 OFFERT !



Tournevis isolé PH SLIM

Référence fournisseur	Code movex	Dimensions	Prix HT
0001440001	07914840046	PH1 80MM	6,00 €
0001440002	07914840047	PH2 100MM	7,00 €
0001440003	07914840048	PH3 150MM	8,00 €

**TRADE
FORCE**

1 acheté

1 OFFERT !



Tournevis isolé PZ SLIM

Référence fournisseur	Code movex	Dimensions	Prix HT
0001440004	07914840049	PZ1 80MM	6,00 €
0001440005	07914840050	PZ2 100MM	7,00 €
0001440006	07914840051	PZ3 150MM	8,00 €

**TRADE
FORCE**

1 acheté

1 OFFERT !



Tournevis testeur isolé
3x70MM
Réf. 0004940001 |
Code : 07914840061

4,00 €HT

**TRADE
FORCE**

1 acheté

1 OFFERT !



Tournevis isolé plat
2,5x75MM
Réf. 0001580006 |
Code : 07914840143

4,00 €HT

Toute la sélection Trade Force est valable jusqu'à épuisement des stocks

**TRADE
FORCE**

1 acheté

1 OFFERT !



Boite 4P prof 40 RE 2020

Réf. 0026000016 |
Code : 07914840984

6,50 €HT

**TRADE
FORCE**

1 acheté

1 OFFERT !



Fiche DCL 2P+T NF

Réf. 0002420008 |
Code : 07914000012

1,15 €HT

**TRADE
FORCE**

1 acheté

1 OFFERT !



Rubans isolés

Référence fournisseur	Code movex	Couleur	Dimensions	Prix HT
0001280060	07914840728	bleu	0.15x15mm L10m	0,70 €
0001280063	07914840731	gris	0.15x15mm L10m	0,70 €
0001280061	07914840729	jaune	0.15x15mm L10m	0,70 €
0001280062	07914840730	marron	0.15x15mm L10m	0,70 €
0001280059	07914840727	rouge	0.15x15mm L10m	0,70 €
0001280064	07914840732	V-Jau	0.15x15mm L10m	0,70 €
0001280086	07914840900	V-Jau	0.15x19mm L20m	2,00 €



Toute la sélection Trade Force est valable jusqu'à épuisement des stocks



Retrouvez notre réseau d'agences sur
sonepar.fr



Sonepar France

20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt

R.C.S. Nanterre 326 769 379

Création : Sonepar France

