



Guide Éclairage

Commerce

Édition 2025/2026

Lire et comprendre le guide

	Luminaire LED		Traitement bord de mer & brouillard salin
	Produit facile et rapide à installer		Détection IR ou HF
	Produit configurable pour projet		Produit autonome sur batterie solaire
	Produit compatible RE 2020 (Réglementation Thermique)		Produit recouvrable laine de verre
	Produit potentiellement éligible aux Certificats d'Economie d'Energie. Contrôle éligibilité CEE sur logiciel PLAN EXPERT - SONEPAR		Produit recouvrable tout isolant
			Garantie luminaire (en année)
		GROUPE RG : Risques Photobiologique de la LED (Pour la lumière Bleu) > RG 0 : Sans risque > RG 1 : Risque faible > RG 2 : Risque modéré > RG 3 : Risque élevé	
	Durée de vie (Heures)		
	Maintien du flux lumineux (1)		Classe 1 de protection contre les chocs électriques (1)
	Step de Mc ADAM : Niveaux de différence de couleurs visibles : > Step 1 : pas de différences visibles > Step 2 à 4 : différences perceptibles > Step 5 à 7 : différences visibles		Classe 2 de protection contre les chocs électriques (1)
	Indice de rendu des couleurs (1)		Classe 3 de protection contre les chocs électriques (1)
	Indice de protection des luminaires (1)	Volume d'eau Salle de Bain : > VOLUME 0 : Luminaires IPX7 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 1 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 2 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V Classe III Luminaires IPX4 minimum 230V Classe II > HORS VOLUME : Luminaires en IP20	
	Indice de protection contre les chocs mécaniques (1)		
	Changement du flux lumineux sur le même produit		Diamètre en mm de percement pour insérer le luminaire
	Maintenabilité et réparabilité des produits		Efficacité lumineuse (lm/W) = Flux lumineux (lm)/ Puissance consommée (W) permet de qualifier le rendement lumineux ou la performance d'une source ou luminaire
	CCT Changement de température de couleur sur le même produit	Picto lien dynamique version guide digitale pour accéder à des informations complémentaires sur la gamme produit.	
	Produit identifié «Vert» à haute efficacité lumineuse, éco conçu durable et maintenable		

(1) Plus d'informations dans les pages « cahier technique » à la fin du catalogue

Les priorités et besoins pour le commerce

> Maîtriser les consommations

Éclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion (DALI Variation, horloge, supervision, maintenance préventive).

> Éclairer juste et améliorer le confort visuel


Limiter les éblouissements et maîtriser les flux des luminaires, utilisation LED à IRC >90.

> Rénovation performante

Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance dimmables ou connectés et ou connectables.

> Augmenter la durée de vie d'usage des luminaires

Utilisation de produits LED avec une durée de vie améliorée et garantie par le fabricant.



Ce qu'impose la norme

Niveaux d'éclairage

L'éclairage constitue une part importante de la facture énergétique des commerces : jusqu'à 60 % dans certains domaines d'activités (l'habillement, l'alimentation, la pharmacie...). L'amélioration des conditions d'éclairage est source de confort pour les clients et le personnel. Cela permet aussi de mettre en valeur les produits, tout en améliorant l'attractivité du commerce.

Niveaux d'éclairage : La norme NF EN 12464-1

Magasins de vente au détail - Extrait de la norme 12465-1 (juillet 2011)			
Type de zone, de tâche ou d'activité	Ém (lx)	UGR _L	Ra
Zones de vente	300	22	80
Zones de caisses	500	19	80
Table d'emballage	500	19	80

L'arrêté du 1^{er} août 2006 relatif à l'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements recevant du public

- 20 lux pour tout le cheminement extérieur accessible
- 100 lux pour toutes les circulations intérieures
- 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile
- 200 lux au niveau des postes d'accueil

LA CHARTE LED : ÉCLAIRAGE INTERIEUR - EXTÉRIEUR

Charte de qualité pour les données produits. Critères selon la norme NF EN 62722-2-1 : Performance des luminaires.

L'ARRÊTÉ du 22 mars 2017

Relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants :

- Commande centralisée pour extinction ou détection de présence
- Gradation en fonction de la lumière du jour avec un détecteur pour maximum 25 m²
- Puissance installée < 1,6 W/m²/100 lux

RT 2020 – RE 2020 : Application 1^{er} JANVIER 2021

Depuis le 1^{er} janvier 2013, les exigences thermiques sont étendues notamment aux commerces. La réglementation thermique impose ainsi la maîtrise des consommations énergétiques (faible déperdition, faible consommation d'énergie...). L'allumage et l'extinction de l'éclairage sont par ailleurs réglementés (détecteurs de présence, horloge).

RECOMMANDATIONS TEINTES EN FONCTION DE L'APPLICATION :

Exemples de températures de couleur recommandées pour les produits alimentaires et les fleurs									
Produits	Meubles réfrigérés	Pains, viennoiseries	Viandes	Charcuterie	Poissons	Fruits et légumes	Crèmerie	Épicerie	Fleurs
Températures de couleur (K)	5 000 à 6 000 K	2 700 à 3 000 K	3 000 K	2 700 à 3 000 K	4 500 à 6 500 K	4 000 K	4 000 à 5 000 K	4 000 K	4 000 à 5 000 K

Les solutions et innovations

CASAMBI

Gestion sans fil Bluetooth CONNECTÉ

Gestion sans fil Bluetooth via l'application Casambi disponible sur smartphone et tablette.

- XPRESS-B bouton bluetooth.
- CBU ASD DALI contrôleur dali bluetooth.
- CBU-PWM4 contrôleur bluetooth 4 sorties 12/24V multifonction.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05842004804	1 MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI DALI PORTEE 200M	J+5	175 €
05842004222	2 XPRESS BOUTON CASAMBI BLUETOOTH	J+5	305 €
XPRESS-W-LR	XPRESS BOUTON CASAMBI BLUETOOTH BLANC	J+10	305 €
05842000803	3 MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI PWM 4 SORTIES	J+5	158 €
05842000463	4 MB-CBU VARIATEUR BLUETOOTH CASAMBI TRIAC	J+10	131 €
05842002946	5 BOUTON POUSSOIR 2 BOUTONS BLUETOOTH PIEZO	J+10	152 €



Luminaire impression 3D

MyCreation



Nous illuminons votre vision grâce à une technologie d'impression 3D de pointe. Un éclairage configurable, économe en énergie et imprimé de manière durable pour répondre à vos besoins.

1 CONCEPTION


Éclairage innovant avec des formes uniques, des options personnalisables et une installation facile, adapté aux espaces modernes et aux projets spéciaux.

2 PERFORMANCE

Les luminaires performants et économes en énergie s'intègrent parfaitement aux systèmes d'éclairage, garantissant fiabilité et facilité de configuration.

3 DURABILITÉ

Des solutions écologiques utilisant des matériaux recyclés, une conception circulaire et une production locale pour réduire les émissions de CO² et les déchets.



4 FIABILITÉ

Transparence, rapidité et fiabilité, soutenu par des partenariats mondiaux et l'excellence de Signify, leader mondial de l'éclairage.



PHILIPS




Vers un avenir circulaire, à portée de clic

My Creation propose des solutions lumineuses circulaires et performantes à configurer.

Un site dédié est à disposition pour configurer et personnaliser vos ensembles lumineux avec quotation via le lien «En savoir plus» ci joint.

Le site vous permet d'accéder aux gammes myCreation, de configurer vos produits avec précision et d'intégrer des solutions d'éclairage durables à vos projets en quelques secondes.



Les solutions et innovations

Gamme luminaire encastré

IMPRESSION 3D

PHILIPS

Signify
myCreation



Greenspace



Essential



Accent
Recessed D65



Accent Semi-
Recessed D65



Ambifit



Gamme plafonnier



Essential



Drum



Accent Cylinder



En savoir
plus !



Gamme projecteur rail 3 allumages



Smooth Track



Accent Track D65



Accent Track D90



Drum



Gamme suspension technique



Essential



Grand



Highlight



Dome



Height



Gamme suspension décorative



Gleam



Cloak



Blossom



Original



Industrial



Cords



Jewels
Smokey Grey



Jewels
Water Blue



First





Rail 24V

RAIL TRACK 24V TECHNIQUE ARKOSLIGHT®

Minimal Track est un système à rail miniature en profilé saillie basse tension. (24 V) Les luminaires et les composants atteignent un nouveau paradigme. Son design ultrafin est perçu comme une ligne minimaliste au plafond et crée un effet visuel trimless.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
03861270771	1 MINIMAL TRACK 24V RUBBER CABLE LONGUEUR A DEFINIR N X 1 MÈTRE	20 €
03861270777	2 MINIMAL TRACK 24V PROFILE 2M	83 €
03861270772	3 MINIMAL TRACK 24V CORNER 90° 1 PLANE	23 €
03861270773	4 MINIMAL TRACK 24V CORNER 90° 1 PLANE ROUNDED	22 €
03861270774	5 MINIMAL TRACK 24V CORNER 90° 2 PLANES	41 €
03861270775	MINIMAL TRACK 24V END CAP	11 €
03861270776	MINIMAL TRACK 24V CONNECTION BOX	18 €
03861271689	POWER SUPPLY BOX 40W MINIMAL TRACK 24V N	156 €
03861271690	POWER SUPPLY BOX 100W MINIMAL TRACK 24V	180 €
03861267056	FUENTE 24V 100W ON/OFF	70 €
03861271691	FUENTE 24V 60W ON/OFF	48 €



Gamme ayant remporté le REDDOT DESIGN AWARD LIGHTING en 2020. Le système est composé par un profilé en aluminium anodisé noir mat avec un conducteur flexible à section rectangulaire. Les deux éléments ne font qu'un pour offrir une uniformité visuelle parfaite sur toute la longueur.


Projecteur rail 24V

ALASKA 24V


TECHNIQUE

ARKOSLIGHT®

Alaska est la réinterprétation contemporaine par le design de l'ampoule classique à filament incandescent. Alaska est composé d'une sphère en verre optique massif qui évoque de manière symbolique le globe en verre de l'ampoule traditionnelle.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
03861270721	ALASKA 24V TRACKLIGHTS 3,5W 2700K 390 LM 21° NOIR	155 €
03861270722	ALASKA 24V TRACKLIGHTS 3,5W 3000K 410 LM 21° NOIR	155 €




SIX XS 24V

TECHNIQUE

ARKOSLIGHT®

Six XS 24V est une gamme de projecteurs pour le système Minimal Track qui se distingue par sa légèreté et son élégance. Son corps présente une forme de disque légèrement arrondi, qui renferme une combinaison innovante de réflecteur et de lentille.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
03861270757	SIX XS 24V TRACKLIGHTS 3,5W 4000K 450LM 17° NOIR	142 €
03861270758	SIX XS 24V TRACKLIGHTS 3,5W 4000K 450LM 17° BLANC	142 €
03861270763	SIX XS 24V TRACKLIGHTS 3,5W 4000K 450LM 23° NOIR	142 €
03861270764	SIX XS 24V TRACKLIGHTS 3,5W 4000K 450LM 23° BLANC	142 €
03861270769	SIX XS 24V TRACKLIGHTS 3,5W 4000K 450LM 34° NOIR	142 €
03861270770	SIX XS 24V TRACKLIGHTS 3,5W 4000K 450LM 34° BLANC	142 €



Minimal Track est très facile à installer. Le profilé indique tout d'abord la longueur structurelle du système. Le conducteur flexible est ensuite emboîté par pression dans le profilé sans besoin d'outils et en continu sur toute la longueur. De cette manière, ce joint thermoplastique qui contient les pistes en cuivre permet d'électrifier l'ensemble.



PLUS MICRO 24V


TECHNIQUE

ARKOSLIGHT®

Plus Micro 24V est un projecteur qui offre la possibilité d'agrandir ou de concentrer l'ouverture du faisceau lumineux avec un mouvement manuel doux.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
03861270876	PLUS MICRO 24V TRACKLIGHTS 4,7W 2700K 500 LM 10-35° NOIR	182 €
03861270877	PLUS MICRO 24V TRACKLIGHTS 4,7W 2700K 500 LM 10-35° BLANC	182 €
03861270878	PLUS MICRO 24V TRACKLIGHTS 4,7W 3000K 525 LM 10-35° NOIR	182 €
03861270879	PLUS MICRO 24V TRACKLIGHTS 4,7W 3000K 525 LM 10-35° BLANC	182 €
03861270880	PLUS MICRO 24V TRACKLIGHTS 4,7W 4000K 570 LM 10-35° NOIR	182 €
03861270881	PLUS MICRO 24V TRACKLIGHTS 4,7W 4000K 570 LM 10-35° BLANC	182 €




Projecteur rail 24V

IO MICRO 24V

TECHNIQUE

ARKOSLIGHT®

Io Micro 24V est un projecteur LED miniaturisé fait d'une pièce tellement petite qu'elle tient dans le creux de la main. Conçu pour les applications d'éclairage réduit et d'accentuation.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
03861270739	IO MICRO 24V TRACKLIGHTS 4,7W 4000K 570 LM 20° NOIR	122 €
03861270740	IO MICRO 24V TRACKLIGHTS 4,7W 4000K 570 LM 20° BLANC	122 €
03861270745	IO MICRO 24V TRACKLIGHTS 4,7W 4000K 570 LM 40° NOIR	122 €
03861270746	IO MICRO 24V TRACKLIGHTS 4,7W 4000K 570 LM 40° BLANC	122 €
03861270751	IO MICRO 24V TRACKLIGHTS 4,7W 4000K 570 LM 54° NOIR	122 €
03861270752	IO MICRO 24V TRACKLIGHTS 4,7W 4000K 570 LM 54° BLANC	122 €




Solution pouvant s'installer dans les présentoirs, les vitrines et les petits espaces.

TOP MICRO 24V

TECHNIQUE

ARKOSLIGHT®

Top Micro 24V est un luminaire miniaturisé qui sert de downlight. Sa taille compacte fait de Top une solution idéale pour les projets dans lesquels une présence discrète du luminaire dans la scène est recherchée. Formellement, c'est un design aux lignes pures et à l'esthétique architecturale.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
03861270715	TOP MICRO 24V TRACKLIGHTS 2, 1W 3000K 210 LM 19° NOIR	95 €
03861270716	TOP MICRO 24V TRACKLIGHTS 2, 1W 3000K 210 LM 19° BLANC	95 €
03861270719	TOP MICRO 24V TRACKLIGHTS 2, 1W 3000K 210 LM 35° NOIR	95 €
03861270720	TOP MICRO 24V TRACKLIGHTS 2, 1W 3000K 210 LM 35° BLANC	95 €




FIT 20 24V

TECHNIQUE

ARKOSLIGHT®

Fit 20 24V est un projecteur de géométrie cylindrique et de formes essentielles. Il se distingue par son minimalisme esthétique et sa fonctionnalité, car il peut être orienté dans toutes les directions. Le périmètre de sa bouche en noir accentue sa vocation anti-éblouissante.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
03861270725	FIT 20 24V TRACKLIGHTS 2,1W 3000K 150 LM 12° NOIR	141 €
03861270726	FIT 20 24V TRACKLIGHTS 2,1W 3000K 150 LM 12° BLANC	141 €
03861270729	FIT 20 24V TRACKLIGHTS 2,1W 3000K 150 LM 30° NOIR	141 €
03861270730	FIT 20 24V TRACKLIGHTS 2,1W 3000K 150 LM 30° BLANC	141 €
03861270733	FIT 20 24V TRACKLIGHTS 2,1W 3000K 150 LM 54° NOIR	141 €
03861270734	FIT 20 24V TRACKLIGHTS 2,1W 3000K 150 LM 54° BLANC	141 €



Rail 48V track

GAMME TRACK 48V

TECHNIQUE
ARKOSLIGHT®

La basse tension du rail est synonyme de sécurité électrique pour l'utilisateur. Elle offre une polyvalence accrue ainsi qu'une facilité d'utilisation et d'installation. Les luminaires peuvent être installés sans avoir à débrancher le rail et manipulés à main nue sans besoin de protection.



Existe en version TRIMLESS encastrée dans le plafond pour un effet encore plus discret ! Finition blanc ou noir.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03861007350	1 TRACK 48V SURFACE 3M NT	J+5	306 €
03861302066	2 TRACK 48V SURFACE 3M WT	J+10	306 €
03861007349	1 TRACK 48V SURFACE 2M NT	J+5	188 €
03861302065	2 TRACK 48V SURFACE 2M WT	J+10	188 €
03861007348	1 TRACK 48V SURFACE 1M NT	J+5	98 €
03861007356	3 TRACK 48V SURFACE SHORT 3M NT	J+5	263 €
03861305020	4 TRACK 48V SURFACE SHORT 3M WT	J+10	263 €
03861007355	3 TRACK 48V SURFACE SHORT 2M NT	J+5	162 €
03861302068	4 TRACK 48V SURFACE SHORT 2M WT	J+10	162 €
03861007354	3 TRACK 48V SURFACE SHORT 1M NT	J+5	85 €
03861309106	5 FUENTE ALIMENTACION 48V 150W	J+5	58 €
03861403210	5 FUENTE ALIMENTACION 48V 250W	J+10	88 €
03861267681	6 CENTRAL CONNECTOR 48V N	J+5	23 €
03861305010	6 CENTRAL CONNECTOR 48V W	J+10	23 €
03861261261	7 TRACK 48V SURFACE CORNER 90° O NOIR	J+5	106 €
03861305022	7 TRACK 48V SURFACE CORNER 90° O BL	J+10	106 €
03861261260	7 TRACK 48V SURFACE SHORT CORNER	J+10	107 €
03861305021	7 TRACK 48V SURFACE SHORT CORNER BL	J+10	107 €
03861007351	8 TRACK 48V SURFACE STRAIGHT JOI	J+5	11 €
03861268185	9 L JOINT CONNECTOR 48V N	J+5	66 €
03861305011	9 L JOINT CONNECTOR 48V W	J+10	66 €
03861267680	10 LIVE-END CONNECTOR 48V N	J+5	27 €
03861007347	11 END FEED 48V NT	J+5	15 €
03861007346	11 END 48V NT	J+5	13 €
03861302058	11 END 48V WT	J+10	13 €
03861007353	12 SHORT END FEED 48V NT	J+5	14 €
03861305018	12 SHORT END FEED 48V WT	J+10	14 €
03861302059	11 END FEED 48V WT	J+10	15 €
03861007352	13 SHORT END 48V NT	J+5	12 €
03861305017	13 SHORT END 48V WT	J+10	12 €
03861261257	14 SUSPENSION KIT 48V NT	J+5	33 €



Projecteur et rail 48V

FIT 35 & 50 ARCHITECTURAL ARKOSLIGHT®

Fit 48V est un projecteur pour applications de rail à basse tension disponible en cinq modèles (Ø50, Ø35, Ø35 Double, Ø20 et Ø20 Double). De géométrie cylindrique et de formes essentielles, il se distingue par son minimalisme esthétique et sa fonctionnalité, car il peut être orienté dans toutes les directions.

LED

EASY CONNECT

60 000 h

L80B10

5

McAdam 2

GROUPE RG 0

lm/W 120

IRC >90

IP 20

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
03861267874	FIT 35 48V FLOOD 3000K NT	J+5	226 €
03861267875	FIT 35 48V FLOOD 3000K WT	-	226 €
03861305962	FIT 35 48V FLOOD 3000K WTW	-	226 €
03861305951	FIT 35 48V SHORT MEDIUM 3000K	-	226 €
03861267882	FIT 35 48V DIM DALI MEDIUM 300	-	266 €



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
03861267886	FIT 35 48V DIM DALI FLOOD 3000	266 €
03861267953	FIT 50 48V DIM DALI 28° 2700K	279 €
03861270074	FIT 35 48V SHORT DIM DALI FLOOD	266 €
03861270047	FIT 50 48V SHORT DIM DALI 28°	279 €

BLACK FOSTER ARCHITECTURAL ARKOSLIGHT®

Black Foster Micro pour Track 48V, le downlight le plus compact à effet « The Invisible Black ». Ce luminaire linéaire dispose d'un excellent contrôle du faisceau lumineux, dont les rayons n'inondent pas le luminaire et sont directement dirigés vers l'extérieur sans toucher l'écran. De plus, son design réduit permet d'intégrer parfaitement des modules aux systèmes.

LED

EASY CONNECT

60 000 h

L80B10

5

McAdam 3

GROUPE RG 0

lm/W 110

IRC >90

IP 20

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
03861308469	BLACK FOSTER MICRO 48V 5 3000K	J+5	219 €
03861308471	BLACK FOSTER MICRO 48V 5 DIM D	-	263 €
03861403134	BLACK FOSTER 48V TILT 5 FLOOD	-	318 €



FLIP & SIX ARCHITECTURAL ARKOSLIGHT®

Gamme projecteur technique et polyvalent sur du rail 48V permettant de parcourir l'espace et définir l'éclairage sur toute la longueur du rail 48V.

LED

EASY CONNECT

60 000 h

L80B10

5

McAdam 2

GROUPE RG 0

lm/W 110

IRC >90

IP 20

Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
03861402944	FLIP 48V SHORT FLOOD 3000K NT	223 €
03861402905	FLIP 48V FLOOD 4000K NT	223 €
03861402934	FLIP 48V SPOT 3000K NT	223 €
03861402935	FLIP 48V SPOT 3000K WT	223 €
03861305466	SIX XS 48V 34° 3000K WTW	239 €
03861267514	SIX S 48V 34° 3000K NT	249 €
03861269892	SIX M 48V SHORT 28° 3000K NT	257 €
03861267371	SIX M 48V 38° 3000K WT	257 €
03861305242	SIX L 48V 34° 4000K WTW	281 €




GAMME TRACK 48V

RAIL 48V



Une gamme rail modulaire & architecturale 48V. Couleur noir.
Longueur 1m, 2m, 3m avec accessoire d'alimentation 48V.
Configuration simple et perenne pour vos pièces de vie ou HORECA.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337387	1 DECO TRACK 48 L L:100CM NOIR MAT	J+10	80 €
08271337388	DECO TRACK 48 L L:200CM NOIR MAT	J+10	160 €
08271337389	DECO TRACK 48 L L:300CM NOIR MAT	J+10	240 €
08271337397	2 CONNECTEUR D'ALIMENTATION DROIT NOIR MAT	J+10	40 €
08271337399	3 CONNECTEUR I + RENFORT MECANIQUE POUR RAILS M & L NOIR MAT	J+10	40 €
08271337542	PIECE DE RENFORT + SUSPENSION 300CM POUR RAILS M & L NOIR MAT	J+10	40 €
08271337410	PROFIL DE CONNEXION 90° DROIT PLAFOND POUR RAIL L NOIR MAT	J+10	40 €
08271337504	CONVERTISSEUR 200W 48V DALI-PUSH	J+10	300 €
08271337505	CONVERTISSEUR 100W 48V DALI-PUSH	J+10	200 €

DISU


TECHNIQUE



Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337330	DISU 1 7W 1100LM 40° NOIR MAT	J+10	120 €
08271337334	DISU 2 15W 2100LM 36° NOIR MAT	J+10	140 €
08271337336	DISU 2 15W 2100LM 36° NOIR MAT - DORÉ	J+10	145 €
08271337335	DISU 2 15W 2100LM 36° NOIR MAT - OR ROSE	J+10	145 €



TORO



TECHNIQUE



Module décoratif pour DECO TRACK 48.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337352	TORO T 5W 400LM 230° NOIR MAT PROJECTEUR	J+10	110 €
08271337353	TORO TP 5W 400LM 230° NOIR MAT SUSPENSION	J+10	130 €



MEKA / BORU / RAITO


TECHNIQUE



Module linéaire orientable à basse luminance pour DECO TRACK 48.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337338	MEKA 12W 1350LM 40° NOIR MAT	J+10	240 €
08271337325	BORU 1 12W 1350LM 40° NOIR MAT	J+10	160 €
08271337326	BORU 2 21W 2250LM 40° NOIR MAT	J+10	200 €
08271337339	RAITO 1 11W 1950LM 105° NOIR MAT	J+10	150 €



Projecteur et rail 48V

YOKO


TECHNIQUE



Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337370	YOKO 1 4W 300LM 30° NOIR MAT	J+10	90 €
08271337374	YOKO 2 7W 1050LM 40° NOIR MAT	J+10	100 €
08271337378	YOKO 3 15W 1950LM 40° NOIR MAT	J+10	150 €
08271337382	YOKO 4 27W 3400LM 40° NOIR MAT	J+10	200 €



ZUMU TONKA


TECHNIQUE



Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337386	ZUMU 15W 1950LM 25°-75° NOIR MAT	J+10	200 €
08271337351	TONKA 7W 1050LM 38° NOIR MAT	J+10	150 €



TOMO


TECHNIQUE



Suspension pour DECO TRACK 48.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337347	TOMO 20W 2300LM 40° NOIR MAT	J+10	150 €
08271337348	TOMO 20W 2300LM 40° NOIR MAT - OR ROSE	J+10	155 €
08271337349	TOMO 20W 2300LM 40° NOIR MAT - DORÉ	J+10	155 €
08271337350	TOMO 20W 2300LM 40° NOIR MAT - BLANC MAT	J+10	155 €



SANDO DALMA


TECHNIQUE



Module décoratif pour DECO TRACK 48.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337341	SANDO T 7W 850LM 36° NOIR MAT	J+10	160 €
08271337342	SANDO TP 7W 850LM 36° NOIR MAT	J+10	170 €
08271337329	DALMA T 7W 1000LM 155° NOIR MAT	J+10	150 €



TRACK 48V

RAIL 48V TRACK



Minimaliste, flexible et d'une efficacité redoutable : le système de rails basse tension 48V TRACK permet de créer des éclairages DALI avec des projecteurs et des rails conducteurs particulièrement petits. Idéal pour les pièces à vivre et les projets professionnels exigeant un éclairage sophistiqué et réalisable en trois dimensions dans l'environnement. De plus, l'installation des rails est aussi simple que rapide.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208327205	1 48V TRACK, RAIL EN SAILLIE 1M, NOIR, DALI	J+10	49 €
08208327204	2 48V TRACK, RAIL EN SAILLIE 1M, BLANC, DALI	J+10	49 €
08208327203	1 48V TRACK, RAIL EN SAILLIE 2M, NOIR, DALI	J+10	84 €
08208327202	2 48V TRACK, RAIL EN SAILLIE 2M, BLANC, DALI	J+10	84 €
08208327139	3 48V TRACK, KIT DE SUSPENSION À FILIN DE 3M, NOIR	J+10	18 €
08208327138	4 48V TRACK, KIT DE SUSPENSION À FILIN DE 3M, BLANC	J+10	18 €
08208327135	48V TRACK, DIFFUSEUR 20 MM SAILLIE, 2M, NOIR	J+10	10 €
08208327134	48V TRACK, DIFFUSEUR 20 MM SAILLIE, 2M, BLANC	J+10	10 €
08208327177	5 48V TRACK, CONNECTEUR LONGITUDINAL, NOIR, DALI	J+10	21 €
08208327176	48V TRACK, CONNECTEUR LONGITUDINAL, BLANC, DALI	J+10	21 €
08208327175	6 48V TRACK, CONNECTEUR 90° ÉLECTRIQUE, NOIR, DALI	J+10	27 €
08208327174	48V TRACK, CONNECTEUR 90° ÉLECTRIQUE, BLANC, DALI	J+10	27 €
08208327171	7 48V TRACK, CONNECTEUR 90° MÉCANIQUE, GAUCHE, NOIR	J+10	21 €
08208327170	48V TRACK, CONNECTEUR 90° MÉCANIQUE, GAUCHE, BLANC	J+10	21 €
08208327137	8 48V TRACK, PLAQUE POUR RAIL EN SAILLIE, GRIS	J+10	9 €
08208327143	9 48V TRACK, PLAQUE AVEC KIT DE SUSP, FILIN DE 3M, NOIR	J+10	21 €
08208327142	48V TRACK, PLAQUE AVEC KIT DE SUSP, FILIN DE 3M, BLANC	J+10	21 €
08208327181	10 48V TRACK, EMBOUT D'ALIM GAUCHE, NOIR, DALI	J+10	14 €
08208327180	48V TRACK, EMBOUT D'ALIM GAUCHE, BLANC, DALI	J+10	14 €
08208327153	11 48V TRACK, EMBOUT POUR RAIL EN SAILLIE, NOIR	J+10	4 €
08208327152	48V TRACK, EMBOUT POUR RAIL EN SAILLIE, BLANC	J+10	4 €
08208327132	12 ALIMENTATION LED, 48 V 150 W NOIR	J+10	129 €
08208327133	ALIMENTATION LED, 48 V 60 W BLANC	J+10	59 €



IN LINE / NUMINOS


TECHNIQUE



Des luminaires sobres pour une atmosphère très élégante : les projecteurs IN-LINE et NUMINOS peuvent être intégrés dans le système de rails 48V TRACK pour donner le meilleur d'eux-mêmes : une lumière de haute qualité avec un angle de rayonnement de 35° dans différentes intensités lumineuses et un rendu des couleurs fidèle (CRI>90).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208327129	1 IN-LINE 22 48V TRACK, OPALE, DALI, SPOT, NOIR, 7,3 W, 570 LM, 3000K, IRC90, 95°	J+10	125 €
08208327128	IN-LINE 22 48V TRACK, OPALE, DALI, SPOT, BLANC, 7,3 W, 570 LM, 3000K, IRC90, 95°	J+10	125 €
08208327117	IN-LINE 22 48V TRACK RÉFLECTEUR DARKLIGHT DALI SPOT NOIR 73W 3000K IRC90 35°	J+10	140 €
08208327116	IN-LINE 22 48V TRACK RÉFLECTEUR DARKLIGHT DALI SPOT BLANC 73W 3000K IRC90 35°	J+10	140 €
08208327020	2 NUMINOS® S 48V TRACK DALI, SPOT, NOIR, 16 W, 1030 LM, 3000 K, IRC90, 40°	J+10	185 €
08208327010	NUMINOS® S 48V TRACK DALI, SPOT, BLANC, 16 W, 1120 LM, 3000 K, IRC90, 40°	J+10	185 €
08208327074	NUMINOS® XS 48V TRACK DALI, SPOT, NOIR/NOIR, 8,7 W, 670 LM, 3000 K, IRC90, 40°	J+10	175 €
08208327064	NUMINOS® XS 48V TRACK DALI, SPOT, BLANC/BLANC, 8,7 W, 700 LM, 3000 K, IRC90, 40°	J+10	175 €



Projecteur et rail 48V

OZ TRACK 48V MAGNETIC


RAIL 48V MAGNETIC

TARGETTI

Système magnétique à 48V innovant : il suffit de poser le luminaire projecteur en tout point du système et l'aimant le fixera sans utiliser d'accessoires.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00092809391	1 OZ POWER TRACK NOIR L : 1 M	20 €
00092809392	1 OZ POWER TRACK NOIR L : 2M	25 €
00092809393	1 OZ POWER TRACK NOIR L : 3 M	36 €
00092801717	2 BOUCHONS DE FERMETURE RAIL NOIR	15 €
00092801710	3 JONCTION ÉLECTRIQUE LINÉAIRE. MAX 5 RACCORDS NOIR	30 €
00092801711	4 JONCTION ÉLECTRIQUE EN L. MAX 5 RACCORDS NOIR	34 €
00092801712	5 JONCTION ÉLECTRIQUE EN T. MAX 5 RACCORDS NOIR	38 €
00092801715	6 ALIMENTATION TÊTE DE RAIL NOIR	40 €
00092801719	7 BOÎTIER DU DRIVER 48VDC AVEC FIXATION MAGNÉTIQUE NOIR LXHP = 238X54, 2X26MM, 90W	185 €
00092812827	8 OZ POWER TRACK COVER KIT 5PZ 1M NOIR	28 €
00092800383	9 DRIVER 48V 130W IP20 ELECTRONIQUE NOIR (240X49X60MM)	152 €
00092809388	OZ POWER TRACK BLANC LONGUEUR 1 M	20 €
00092809389	OZ POWER TRACK BLANC LONGUEUR 2 M	45 €
00092809390	OZ POWER TRACK BLANC LONGUEUR 3 M	65 €
00092801716	2 BOUCHONS DE FERMETURE (PAIRE) POUR RAIL BLANC	15 €
00092801706	3 JONCTION ÉLECTRIQUE LINÉAIRE POUR RAIL BLANC	30 €
00092801707	4 JONCTION ÉLECTRIQUE EN L POUR RAIL BLANC	34 €
00092801708	5 JONCTION ÉLECTRIQUE EN T POUR RAIL BLANC	38 €
00092801718	7 BOÎTIER DU DRIVER 48VDC AVEC FIXATION MAGNÉTIQUE. LXHP=238X54,2X26MM, 90W, BLANC	176 €
00092801714	6 CONNECTION ÉLECTRIQUE DRIVER DÉPORTÉ POUR RAIL BLANC	36 €
00092812824	8 CACHE DE FINITION LONGUEUR 1M POUR RAIL BLANC (5 PIECES)	28 €



INSTALLATION : 3 longueurs disponibles, 1, 2 et 3 m et plusieurs types de poses. Power Track au mur / plafond à l'aide de vis.



ALIMENTATION : Électrifications possibles au moyen d'une alimentation à distance avec un dispositif d'électrification sur Power Track magnétique ou bien avec une alimentation intégrée dans un boîtier magnétique appliqué directement sur le Power Track 48Vdc.

OZ TRACK 48V MAGNETIC


TECHNIQUE

TARGETTI

Système magnétique à 48V innovant : il suffit de les poser en tout point du système et l'aimant les fixera sans utiliser d'accessoires.





Code produit	Désignation	Tarif HT
1T7543	1 OZ SYSTEM 48V SPOT SIMPLE PETIT ORIENTABLE IRC90 3W 3000K SP 11° NOIR	104 €
1T7575	OZ SYSTEM 48V SPOT SIMPLE GRAND FIXE IRC90 7W 3000K MWFL 37° NOIR	109 €
1T7599	2 OZ SYSTEM 48V SPOT SIMPLE GRAND ORIENTABLE IRC90 7W 3000K MWFL 37° NOIR	147 €
1T7531	3 OZ SYSTEM 48V SPOT SIMPLE PETIT ORIENTABLE IRC90 3W 3000K SP 11° BLANC	104 €
1T7563	OZ SYSTEM 48V SPOT SIMPLE GRAND FIXE IRC90 7W 3000K MWFL 37° BLANC	109 €
1T7587	OZ SYSTEM 48V SPOT SIMPLE GRAND ORIENTABLE IRC90 7W 3000K MWFL 37° BLANC	147 €
2T0084	OZ SYSTEM 48V SPOT MULTIPLE X5 PETIT FIXE IRC90 8W 3000K FL 28° NOIR	259 €
2T0112	OZ SYSTEM 48V SPOT MULTIPLE X3 GRAND FIXE IRC90 18W 3000K MWFL 37° NOIR	282 €
2T0072	OZ SYSTEM 48V SPOT MULTIPLE X5 PETIT FIXE IRC90 8W 3000K FL 28° BLANC	259 €
2T0100	OZ SYSTEM 48V SPOT MULTIPLE X3 GRAND FIXE IRC90 18W 3000K MWFL 37° BLANC	282 €



MATYK
TECHNIQUE




Mini rail magnétique d'une longueur de 2m, couleur noir mat pour gamme EUROPOLE MATYK, se visse sur le support. Installation possible jusqu'à 20m d'un seul tenant. 48VDC. 2 connecteurs de fixation inclus, points de fixation tous les 50cm.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00584211924	1 MINI RAIL MAGNÉTIQUE 2M NOIR MAT POUR GAMME MATYK	J+10	60 €
00584211925	1 MINI RAIL MAGNÉTIQUE 3M NOIR MAT POUR GAMME MATYK	J+10	90 €
00584211919	2 MODULE DE PASSAGE NOIR MAT POUR GAMME MATYK	J+10	7 €
00584211920	3 MODULE DE BRANCHEMENT NOIR MAT POUR GAMME MATYK	J+10	5 €
00584211921	4 MODULE D'ANGLE PLAT NOIR MAT POUR GAMME MATYK	J+10	7 €
00584211922	5 MODULE D'ANGLE MUR/PLAFOND NOIR MAT POUR GAMME MATYK	J+10	10 €
00584211923	6 MODULE MURAL D'ANGLE OSCILLANT 180° NOIR MAT POUR GAMME MATYK	J+10	55 €
00584212170	7 CONNECTEUR D'ALIMENTATION NOIR MAT POUR RAILS MATYK CONNECT	J+10	19 €
00584211926	8 ALIMENTATION MATYK TRONIC NOIR MAT 100W IP20 48VDC	J+10	95 €
00584211927	9 RÉGLETTE LED MATYK LINEAR NOIR MAT FIXE 3000K 400LM 9W 120° IP20 48VDC	J+10	39 €
00584211928	10 RÉGLETTE LED MATYK LINEAR NOIR MAT FIXE 3000K 910LM 12W 36° IP20 48VDC	J+10	48 €
00584211929	11 RÉGLETTE LED MATYK LINEAR NOIR MAT ORI. 3000K 400LM 9W 120° IP20 48VDC	J+10	63 €
00584211930	12 RÉGLETTE LED MATYK LINEAR NOIR MAT ORI. 3000K 910LM 12W 36° IP20 48VDC	J+10	72 €
00584211931	13 PROJECTEUR MATYK ACCENT NOIR MAT 3000K 400LM 7W 36° IP20 48VDC	J+10	56 €
00584211932	13 PROJECTEUR MATYK ACCENT NOIR MAT 3000K 600LM 12W 36° IP20 48VDC	J+10	66 €
00584211933	14 SUSPENSION MATYK PENDANT 1 NOIR SATINÉ/CHAMP 3000K 240LM 5W 24° IP20 48VDC	J+10	99 €
00584211934	15 SUSPENSION MATYK PENDANT 2 NOIR MAT 3000K 370LM 5W 120° IP20 48VDC	J+10	108 €
00584211935	16 SUSPENSION MATYK PENDANT 3 3000K 280LM 4W 120° IP20 48VDC	J+10	115 €
00584211936	17 APPLIQUE MATYK WALL 1 NOIR MAT 3000K 250LM 5W 120° IP20 48VDC	J+10	95 €
00584211937	18 APPLIQUE MATYK WALL 2 NOIR MAT 3000K 1000LM 12W 120° IP20 48VDC	J+10	101 €




Installation possible jusqu'à 20m d'un seul tenant. 48VDC. 2 connecteurs de fixation inclus, points de fixation tous les 50cm.




Rail 1 allumage

RAIL 1 ALLUMAGE RAIL 1 ALLUMAGE SLV


Le système de rail 1 allumage SLV est la solution idéale pour ouvrir l'horizon de vos possibilités de conception d'éclairage. Avec sa large gamme de luminaires et d'accessoires, il s'adapte aux utilisations les plus variées et offre une grande souplesse de configurations jusque dans les espaces les plus difficiles. Encastré ou en saillie au plafond, installé sur un mur ou encore suspendu, le système de rail 1 allumage fournit une base flexible pour un éclairage d'ambiance ou d'accentuation efficace et de haute qualité. Grâce à son profilé pré-percé en aluminium, le modèle en saillie s'installe rapidement et sans difficulté au plafond ou au mur. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s'adapter parfaitement aux dimensions de l'espace à éclairer.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073143021	1 RAIL 1ALL 230V 2M BLANC	J+5	67 €
02073314258	2 RAIL 1ALL 230V NOIR 2M	J+5	67 €
02073322338	1 RAIL 1ALL EN SAILLIE BLANC 3M	J+1	100 €
02073322337	2 RAIL 1ALL EN SAILLIE NOIR 3M	J+1	100 €
02073143031	3 ALIM RAIL 1 ALL 230V, BLANC	J+5	9 €
02073314259	4 ALIM RAIL 1 ALL 230V, NOIR	J+1	9 €
02073143131	5 EMBOUTS PR RAIL 1ALL BLANC X2	J+5	4 €
02073314269	6 EMBOUTS PR RAIL 1ALL NOIR X2	J+5	4 €
02073314265	7 CONNECTEUR DROIT NOIR, ELEC.	J+1	7 €
02073143091	8 CONNECTEUR DROIT BLANC, ELEC.	J+10	7 €
02073314262	9 CONNECTEUR D'ANGLE, TERRE INTÉRIEURE, NOIR	J+10	16 €
02073143061	10 CONNECTEUR D'ANGLE, TERRE INTÉRIEURE, BLANC	J+10	16 €




Projecteur rail 1 allumage

ENOLA **TECHNIQUE** **SLV**


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02073322298	ENOLA B TRACK, SPOT POUR RAIL 1 ALLUMAGE INTERIEUR, BLANC, GU10-QPAR51, 50W MAX	J+1	70 €
02073322297	ENOLA B TRACK, SPOT POUR RAIL 1 ALLUMAGE INTERIEUR, NOIR, GU10-QPAR51, 50W MAX	J+1	70 €

PURI **TECHNIQUE** **SLV**

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02073314469	PURI TRACK, SPOT POUR RAIL 1 ALLUMAGE INTERIEUR, NOIR MAT, GU10-QPAR51, 50W MAX	J+1	34 €
02073312643	PURI TRACK, SPOT POUR RAIL 1 ALLUMAGE INTERIEUR, BLANC, GU10-QPAR51, 50W MAX	J+10	34 €

NOBLO SPOT **TECHNIQUE** **SLV**


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08208328178	NOBLO SPOT, SPOT POUR RAIL 1 ALLUMAGE INTERIEUR, NOIR, LED, 6,2W 620LM 3000K	J+10	70 €
08208328175	NOBLO SPOT, SPOT POUR RAIL 1 ALLUMAGE INTERIEUR, BLANC, LED, 6,2W 620LM 3000K	J+1	70 €
08208328172	NOBLO SPOT, SPOT POUR RAIL 1 ALLUMAGE INTERIEUR, GRIS, LED, 6,2W 620LM 3000K	J+10	70 €

ASTO TUBE **TECHNIQUE** **SLV**

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08208326595	ASTO TUBE, SPOT 1 ALLUMAGE, GU10, 1X MAX. 10 W, NOIR	J+1	70 €
08208326594	ASTO TUBE, SPOT 1 ALLUMAGE, GU10, 1X MAX. 10 W, BLANC	J+10	70 €

KIT RAIL 1ALL & SPOT NOBLO **TECHNIQUE** **SLV**

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08208328804	NOBLO® SPOT, KIT SYSTÈME DE RAILS, ROND, 2700 K, 19 W, 32°, NOIR	J+10	255 €
08208328803	NOBLO® SPOT, KIT SYSTÈME DE RAILS, ROND, 2700 K, 19 W, 32°, BLANC	J+10	255 €



Projecteur rail 3 allumages

SHOPLINE RAIL 3 ALLUMAGES sg


Le système de rails Shopline 3 allumages est un système de style épuré avec rails et accessoires en blanc et noir. Le système se distingue avec son design effilé et sa belle finition mate en parfaite harmonie avec le plafond. Parfait pour commerces et halls d'expositions.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04937312420	1 SHOPLINE 2M RAIL 3 AL BLANC	J+1	91 €
04937314420	2 SHOPLINE 2M RAIL 3 AL NOIR	J+1	91 €
04937312421	1 SHOPLINE RAIL 3M 3 AL BL	J+1	134 €
04937314421	2 SHOPLINE RAIL 3M 3 AL NR	J+1	134 €
04937312428	3 SHOPLINE MINI CONNECT BLANC	J+1	11 €
04937314428	4 SHOPLINE MINI CONNECT NOIR	J+1	11 €
04937312427	5 SHOPLINE EMBOUT FINAL BLANC	J+1	4 €
04937314427	6 SHOPLINE EMBOUT FINAL NOIR	J+1	4 €
04937312430	7 SHOPLINE COND ALIM DROIT BLANC	J+1	18 €
04937314430	8 SHOPLINE COND ALIM DROIT NOIR	J+1	18 €
04937312431	9 SHOPLINE COND ALIM GAUCHE BLANC	J+1	18 €
04937314431	10 SHOPLINE COND ALIM GAUCHE NOIR	J+1	18 €
04937312436	11 SHOPLINE CONNECT DROIT BLANC	J+1	31 €
04937314436	12 SHOPLINE CONNECT DROIT NOIR	J+1	31 €
04937312432	13 SHOPLINE L-CONNECT BLANC	J+1	34 €
04937314432	14 SHOPLINE L-CONNECT NOIR	J+1	34 €
04937312434	15 SHOPLINE T-CONNECT DROIT BLANC	J+1	43 €
04937314434	16 SHOPLINE T-CONNECT DROIT NOIR	J+1	43 €
04937312433	17 SHOPLINE T-CONNECT GAUCHE BLANC	J+1	43 €
04937314433	18 SHOPLINE T-CONNECT GAUCHE NOIR	J+1	43 €
04937312435	19 SHOPLINE X-CONNECT BLANC	J+1	50 €
04937314435	20 SHOPLINE X-CONNECT NOIR	J+1	50 €
04937312440	21 SHOPLINE KIT SUSP. BLANC	J+1	18 €
04937314440	22 SHOPLINE KIT SUSP. NOIR	J+1	18 €
04937003108	23 SHOPLINE ADAPTATEUR SUSP BLANC	J+10	13 €
04937003109	24 SHOPLINE ADAPTATEUR SUSP NOIR	J+10	13 €
04937314438	25 SHOPLINE FIXATION PLAFOND NR	J+1	6 €
04937312438	26 SHOPLINE FIXATION PLAFOND BL	J+1	6 €



Type de pose : se monte directement au plafond, au mur, à une suspension par câble ou au plafond suspendu à l'aide de clips. Différentes configurations de montage possibles en combinant les différents accessoires.



SHOPLINE DALI



RAIL 3 ALLUMAGES DALI



Le système de rails Shopline DALI 3 allumages est un système de style épuré avec rails et accessoires en blanc et noir. Le système se distingue avec son design effilé et sa belle finition mate en parfaite harmonie avec le plafond. Parfait pour commerces et halls d'expositions.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937312500	1 SHOPLINE DALI BLANC RAIL 2M	J+10	105 €
04937312503	2 SHOPLINE DALI NOIR RAIL 2M	J+10	105 €
04937312501	1 SHOPLINE DALI BLANC RAIL 3M	J+10	153 €
04937312504	2 SHOPLINE DALI NOIR RAIL 3M	J+10	153 €
04937312508	3 SHOPLINE DALI BLANC EMBOUT ALIMENTATION, DROIT	J+10	20 €
04937312510	4 SHOPLINE DALI BLANC EMBOUT ALIMENTATION, GAUCHE	J+10	20 €
04937312509	5 SHOPLINE DALI NOIR EMBOUT ALIMENTATION, DROIT	J+10	20 €
04937312511	6 SHOPLINE DALI NOIR EMBOUT ALIMENTATION, GAUCHE	J+10	20 €
04937312516	7 SHOPLINE DALI BLANC L-CONNECTEUR DROIT	J+10	39 €
04937312518	8 SHOPLINE DALI BLANC L-CONNECTEUR GAUCHE	J+10	39 €
04937312517	9 SHOPLINE DALI NOIR L-CONNECTEUR DROIT	J+10	39 €
04937312519	10 SHOPLINE DALI NOIR L-CONNECTEUR GAUCHE	J+10	39 €
04937312520	11 SHOPLINE DALI BLANC T-CONNECTEUR DROIT (R1)	J+10	49 €
04937312524	12 SHOPLINE DALI BLANC T-CONNECTEUR GAUCHE (L1)	J+10	49 €
04937312522	13 SHOPLINE DALI NOIR T-CONNECTEUR DROIT (R1)	J+10	49 €
04937312526	14 SHOPLINE DALI NOIR T-CONNECTEUR GAUCHE (L1)	J+10	49 €
04937312512	15 SHOPLINE DALI BLANC CONNECTEUR ALIMENTÉ	J+10	37 €
04937312513	16 SHOPLINE DALI NOIR CONNECTEUR ALIMENTÉ	J+10	37 €
04937312514	17 SHOPLINE DALI BLANC CONNECTEUR FLEXIBLE ALIMENTÉ	J+10	46 €
04937312515	18 SHOPLINE DALI NOIR CONNECTEUR FLEXIBLE ALIMENTÉ	J+10	46 €
04937312506	19 SHOPLINE DALI BLANC CONNECTEUR, MINI	J+10	12 €
04937312507	20 SHOPLINE DALI NOIR CONNECTEUR, MINI	J+10	12 €




Rail 3 allumages

RAIL 3ALL & ACCESSOIRES


RAIL 3 ALLUMAGES



Système de rails 3 allumages de grande qualité, idéal pour les espaces de vente et d'exposition, nombreux accessoires disponibles.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02817383927	1 RAILS A 3 PHASES 2000MM CARRE NOIR	J+1	58 €
02817383930	1 RAILS A 3 PHASES 2000MM CARRE BLANC	J+1	58 €
02817383933	1 RAILS A 3 PHASES 3000MM CARRE NOIR	J+1	83 €
02817383936	1 RAILS A 3 PHASES 3000MM CARRE BLANC	J+1	83 €
02817336509	2 ALIM. DROITE CARRE NOIR	J+1	12 €
02817383939	2 ALIM. A DROITE CARRE BLANC	J+1	12 €
02817383942	3 ALIM. A GAUCHE CARRE NOIR	J+1	12 €
02817383945	3 ALIM. A GAUCHE CARRE BLANC	J+1	12 €
02817384171	4 ALIM. CENTRALE NOIR	J+1	28 €
02817384174	4 ALIM. CENTRALE BLANC	J+1	28 €
02817336510	5 RACCORD 90 NOIR - DROITE	J+1	27 €
02817384162	5 RACCORD 90 BLANC - DROITE	J+1	27 €
02817384168	5 RACCORD 90 NOIR - GAUCHE	J+1	27 €
02817384165	5 RACCORD 90 BLANC - GAUCHE	J+1	27 €
02817384189	6 RACCORD EN T - NOIR - DROITE	J+1	47 €
02817384186	6 RACCORD EN T - BLANC - DROITE	J+1	47 €
02817384177	6 RACCORD EN T - NOIR - GAUCHE	J+1	47 €
02817384180	6 RACCORD EN T - BLANC - GAUCHE	J+1	47 €
02817336483	7 RACCORD EN LIGNE, CONDUCTEUR NOIR	J+1	8 €
02817336484	7 RACCORD EN LIGNE, CONDUCTEUR BLANC	J+1	8 €
02817336501	8 SUSPENSION CABLE 2M PATERE NOIR	J+1	5 €
02817336502	8 SUSPENSION CABLE 2M PATERE BLANC	J+1	5 €
02817336511	9 EMBOUT NOIR CARRE	J+1	1 €
02817336552	9 EMBOUT BLANC CARRE	J+1	1 €



Projecteur rail 3 allumages

PROJECTEUR 3C GREENSPACE ACCENT

TECHNIQUE

PHILIPS

Projecteur architectural LED de haute qualité pour le remplacement des projecteurs iodure CMD vers des LED.



Code produit	Désignation	Tarif HT
05204959085	GREENSPACE EVO ST333T 27S/830 PSU WB WH481	156 €
05204959096	GREENSPACE EVO ST333T 39S/830 PSU WB WH481	156 €
05204959086	GREENSPACE EVOST333T 27S/840 PSU WB WH481	156 €
05204983503	GREENSPACE EVO ST333T 49S/830 PSU WB WH481	156 €



TUBE



ECO €



Spot LED pour système de rails 3 allumages. Avec adaptateur Global et compatible avec tous les systèmes correspondants. Puissant module LED et alimentation intégrée, spot au look exclusif et minimaliste. Corps de luminaire réalisé en aluminium poudre polyester, réflecteur 32 degrés pouvant être changé par 17, 32 ou 50 degrés. Avec sa longue durée de vie, son incroyable restitution des couleurs et son rendement lumineux élevé, Tube est le choix évident pour magasins et expositions.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937312475	1 TUBE ECO 26W 2130 LM 32° 830 BLANC NON DIM	J+1	129 €
04937312476	1 TUBE ECO 26W 2250 LM 32° 840 BLANC NON DIM	J+1	129 €
04937000232	2 TUBE ECO 26W 2130 LM 32° 830 NOIR NON DIM	J+1	129 €
04937000233	2 TUBE ECO 26W 2250 LM 32° 840 NOIR NON DIM	J+1	129 €
04937312470	1 TUBE 40W 3260 LM 830 32° NON DIM BLANC	J+10	251 €
04937312471	1 TUBE 40W 3480 LM 840 32° NON DIM BLANC	J+10	251 €
04937314471	2 TUBE 40W 3260 LM 830 32° NON DIM NOIR	J+10	251 €
04937600470	3 REFLECTEUR POUR TUBE & TUBE ECO 17°	J+1	16 €
04937600471	3 REFLECTEUR POUR TUBE & TUBE ECO 32°	J+10	16 €
04937600472	3 REFLECTEUR POUR TUBE & TUBE ECO 50°	J+1	16 €
04937314485	TUBE ECO SUSPENSION BLANC 3000K	-	99 €
04937314487	TUBE ECO SUSPENSION NOIR 3000K	-	NC



ARENA

TECHNIQUE



Arena 600mm 3-T luminaire LED pour rail 3 allumages blanc ou noir



Code produit	Désignation	Tarif HT
04937607040	ARENA 600 BLANC 3000K 3 ALL	115 €
04937607044	ARENA 600 NOIR 3000K 3 ALL	115 €




Projecteur rail 3 allumages

INSPIRE **TECHNIQUE**

Inspire 300 3-T luminaire blanc pour rail 3 allumages optique cubique blanc ou noir.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
04937212460	INSPIRE 300 BLANC 3000K 3ALL	144 €
04937212464	INSPIRE 300 NOIR 3000K 3ALL	144 €

MIKRO **ECO €**

Gamme de projecteur LED pour rail 3 Allumages. Deux finitions blanc ou noir avec technologie CCT multi teintes en 3000 - 4000 - 5000 K.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
07915000030	MIKRO SPOT RAIL LED 3 ALL 14W 1000LM DIM 3CCT Ø60 X 230 MM BLANC	J+1	70 €
07915000074	MIKRO SPOT RAIL LED 3 ALL 28W 2000LM DIM 3CCT Ø80 X 271 MM BLANC	J+1	92 €
07915000046	MIKRO SPOT RAIL LED 3 ALL 40W 2800LM DIM 3CCT Ø91 X 300 MM BLANC	J+1	107 €
07915000041	MIKRO SPOT RAIL LED 3 ALL 14W 14W 1000LM DIM 3CCT Ø60 X 230 MM NOIR	J+1	70 €
07915000075	MIKRO SPOT RAIL LED 3 ALL 28W 2000LM DIM 3CCT Ø80 X 271 MM NOIR	J+1	92 €
07915000065	MIKRO SPOT RAIL LED 3 ALL 40W 2800LM DIM 3CCT Ø91 X 300 MM NOIR	J+1	107 €




Compatible Rail 3ALL universel SG LIGHTING ou PLANLICHT

ANETO **TECHNIQUE**

Aneto est un projecteur élégant et compact pour les systèmes de rails triphasés. Lorsqu'il n'est pas incliné, il a une forme cylindrique pure, mais lorsqu'il est basculé, il révèle un design organique harmonieux. Un puissant module LED, d'un excellent rendu des couleurs, et un rendement élevé font d'Aneto un excellent choix pour les commerces et halls d'expositions.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04937320713	ANETO 3-T BLANC 3000K RASUP A 90 NON DIMMABLE	J+1	116 €
04937320714	ANETO 3-T BLANC 4000K RASUP A 90 NON DIMMABLE	J+1	116 €
04937320715	ANETO 3-T NOIR 3000K RASUP A 90 NON DIMMABLE	J+1	116 €
04937320716	ANETO 3-T NOIR 4000K RASUP A 90 NON DIMMABLE	J+1	116 €
04937600470	ANETO REFLECTEUR 17° INTENSIF	J+1	16 €
04937600472	ANETO REFLECTEUR 50° EXTENSIF	J+1	16 €





ANETO DALI

TECHNIQUE



Aneto DALI est un projecteur élégant et compact pour les systèmes de rails triphasés. Lorsqu'il n'est pas incliné, il a une forme cylindrique pure, mais lorsqu'il est basculé, il révèle un design organique harmonieux. Un puissant module LED, d'un excellent rendu des couleurs, et un rendement élevé font d'Aneto DALI un excellent choix pour les commerces et halls d'expositions.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937320717	ANETO 3-ALLUMAGES BLANC 30W 2520LM 3000K DALI	J+10	222 €
04937320718	ANETO 3-ALLUMAGES BLANC 30W 2690LM 4000K DALI	J+10	222 €
04937320719	NETO 3-ALLUMAGES NOIR 30W 2520LM 3000K DALI	J+10	222 €
04937320720	ANETO 3-ALLUMAGES NOIR 30W 2690LM 4000K DALI	J+10	222 €
04937600470	TUBE(ECO)/ANETO 17° RÉFLECTEUR	J+1	16 €
04937600472	TUBE(ECO)/ANETO 50° RÉFLECTEUR	J+1	16 €

ZIP TUBE

TECHNIQUE



Gamme de spots élégants, minimalistes et performants pour rail 3 allumages. Réflecteur noir fourni sur chaque spot.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937320617	ZIP TUBE 17W 870 LM 3000K 40° BLANC	J+10	147 €
04937320621	ZIP TUBE 17W 870 LM 3000K 40° NOIR	J+10	147 €
04937320641	ZIP TUBE SUSP 17W 870 LM 3000K 40° BLANC	J+10	125 €
04937320645	ZIP TUBE SUSP 17W 870 LM 3000K 40° NOIR	J+10	125 €
04937320683	ZIP TUBE RÉFLECTEUR COULEUR BLANC	J+10	8 €
04937320685	ZIP TUBE RÉFLECTEUR COULEUR OR	J+10	8 €



TRACKSPOT

TECHNIQUE



TRACKSPOT V 3 allumages dont la température de couleur (2700 K/3000 K/4000 K) et l'intensité lumineuse se règlent par interrupteur Dip. Grâce à sa fonction multi-zoom, son angle de rayonnement est variable – d'un 24° parfait pour l'éclairage d'accentuation jusqu'à un 60° pour une lumière homogène. De plus, son IRC élevé supérieur à 90 assure un rendu de couleurs ultra-naturel.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208328797	TRACKSPOT V 3 ALL. 10/15/20W 927/930/940 24° -60° BLANC	J+1	159 €
08208328796	TRACKSPOT V 3 ALL. 10/15/20W 927/930/940 24° -60° NOIR	J+1	159 €
08208328795	TRACKSPOT V 3 ALL. 25/30/35W 927/930/940 24°-60° BLANC	J+1	179 €
08208328794	TRACKSPOT V 3 ALL. 25/30/35W 927/930/940 24°-60° NOIR	J+1	179 €

Projecteur rail 3 allumages

KOSEN **TECHNIQUE** **aric**

Gamme de linéaire LED multflux et CCT pour rail 3 allumages.
Existe en 2 finitions blanc ou noir.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058051749	KOSEN LINEAIRE LED 3 ALL 24W MULTIFLUX 4150 LM CCT BLANC	J+10	111 €
00058051750	KOSEN LINEAIRE LED 3 ALL 24W MULTIFLUX 4150 LM CCT NOIR	J+10	111 €




ZENIT **TECHNIQUE** **planlicht**

Projecteurs LED tubulaires de grande qualité pour rails 3 allumages, avec caractéristiques très variées pour répondre à tous les besoins.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02817001248	1 ZENIT S 11W 944 LM 4000K 23° NOIR/DORÉ L:100 MM	-	166 €
02817344196	1 ZENIT S 11W 903 LM 3000K 23° NOIR/DORÉ L:100 MM	-	166 €
02817005506	2 ZENIT N PROJECTEUR 3-PHASES NOIR LED HO 3000K 27W 2680LM 40°	J+5	200 €
02817005505	3 ZENIT N PROJECTEUR 3-PHASES NOIR LED HO 4000K 27W 2821LM 40°	J+5	200 €
02817005504	3 ZENIT N PROJECTEUR 3-PHASES BLANC LED HO 3000K 27W 2680LM 40°	J+5	200 €
02817005503	3 ZENIT N PROJECTEUR 3-PHASES BLANC LED HO 4000K 27W 2821LM 40°	J+5	200 €
02817040336	4 ZENIT M 23W 2219 LM 4000K 40° BLANC L:200 MM	-	200 €
02817040526	4 ZENIT M 23W 2120 LM 3000K 40° BLANC L:200 MM	-	200 €
02817302518	5 ZENIT M 23W 2219 LM 4000K 40° NOIR L:200 MM	-	200 €
02817301943	5 ZENIT M 23W 2120 LM 3000K 40° NOIR L:200 MM	-	200 €
02817040395	4 ZENIT M 17W 1713 LM 4000K 40° BLANC DALI L:200 MM	-	257 €
02817040586	4 ZENIT M 17W 1643 LM 3000K 40° BLANC DALI L:200 MM	-	257 €
02817371802	5 ZENIT M 17W 1713 LM 4000K 40° NOIR DALI L:200 MM	-	257 €
02817371551	5 ZENIT M 17W 1643 LM 3000K 40° NOIR DALI L:200 MM	-	257 €
02817312518	6 GRILLE ANTI-ÉBLOUISSEMENT POUR ZENIT M NOIR	-	14 €
02817300036	6 GRILLE ANTI-ÉBLOUISSEMENT POUR ZENIT S NOIR	-	10 €



4

5



6

BEACON

ARCHITECTURAL

Concord

Une gamme de projecteurs LED de haute qualité pour l'éclairage d'accentuation et de mise en valeur des musées, galeries et boutiques de luxe.



Les configurations gamme BEACON :
 - Beacon XL II : 3 faisceaux disponibles
 - étroit (15°), medium (34°) et large (50°)
 - Beacon XL Muse : optique ajustable permettant un réglage du faisceau (de 10 à 70°)
 - Beacon XL Tune II : réglage de température de couleur (de 1800 à 6500K)
 De nombreux autres modèles sont disponibles.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00023859700	BEACON XL II 33W 3314LM 940 L3 34° NOIR	225 €
00023859701	BEACON XL II 33W 3314LM 940 L3 34° BLANC	225 €
00023859321	BEACON XL MUSE 41W 2884LM 940 L3 O/B BLANC	518 €
00023859322	BEACON XL MUSE 41W 2884LM 940 L3 O/B NOIR	518 €
00023862560	PROJECTEUR SUR RAIL BEACON MUSE 25W 1275LM 3K IRC97 L3 O/B BLANC	489 €
00023862561	PROJECTEUR SUR RAIL BEACON MUSE 25W 1403LM 4K IRC97 L3 O/B BLANC	489 €
00023862563	PROJECTEUR SUR RAIL BEACON MUSE 25W 1275LM 3K IRC97 L3 O/B NOIR	489 €
00023862564	PROJECTEUR SUR RAIL BEACON MUSE 25W 1403LM 4K IRC97 L3 O/B NOIR	489 €



Projecteur patère

FIXATION PATÈRE


ECO €

LT
byCARDI

Accessoire de fixation en patère sailli pour projecteur avec adaptateur rail 3 allumages universel. Deux finitions possibles en blanc ou noir.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915000063	PATÈRE MIKRO POUR SPOT RAIL BLANC	J+1	14 €
07915000054	PATÈRE MIKRO POUR SPOT RAIL NOIR	J+1	14 €




Encastré LED

TUYL

ECO €

LT
byCARDI

Encastré rectangulaire LED pour commerce orientable à 90°. Finition aluminium blanc. Changement de température de couleur 3000, 4000, 6500K directement sur l'alimentation.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915000057	TUYL PROJECTEUR ENCASTRÉ DE PLAFOND LED 45W 4000LM 3CCT 50000H	J+1	115 €



Encastré LED

METROPOLIS LED ECO €

Famille de downlight rectangulaire, basculant idéale pour l'éclairage des murs ou présentoirs dans les commerces.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051650	METROPOLIS LED 30W 4000K 3000LM IP44 BLANC	J+10	176 €
00058051651	METROPOLIS LED 40W 4000K 4250 IP44 BLANC	J+1	186 €




QUADRA TECHNIQUE

Downlight pour éclairage commerce IP20, module 175x175mm LED basse luminance UGR<16. Existe en version simple, double, quatre modules en teinte 3000K & 4000K.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050470	KIT QUADRA MONO - DOWNLIGHT ORIENT. BLANC, MODULE LED 34W 3000K 40 3300LM INCL	J+10	203 €
00058050471	KIT QUADRA MONO - DOWNLIGHT ORIENT. BLANC, MODULE LED 34W 4000K 40 3400LM INCL	J+10	203 €
00058050474	KIT QUADRA DUO - DOWNLIGHT ORIENT. BLANC, 2 MOD. LED 34W 3000K 40 3300LM INCL	J+10	381 €
00058050475	KIT QUADRA DUO - DOWNLIGHT ORIENT. BLANC, 2 MOD. LED 34W 4000K 40 3400LM INCL	J+10	381 €
00058050473	KIT QUADRA MONO - DOWNLIGHT ORIENT. GRIS, MODULE LED 34W 4000K 40 3400LM INCL	J+10	203 €
00058050477	KIT QUADRA DUO - DOWNLIGHT ORIENT. GRIS, 2 MOD. LED 34W 4000K 40 3400LM INCL	J+10	381 €
00058051185	KIT QUADRA QUATRO - DOWNLIGHT ORIENT. GRIS, 4 MOD. LED 34W 4000K 40 3400LM INCL	J+10	766 €



SERA ECO €

Projecteur encastré pour commerce extractible LED. Trois teintes possibles 3000 - 4000 - 6500 K pour éclairer vos commerces en toute simplicité.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915000059	SERA LED DOWNLIGHT 43W 3440LM 80LM-W CRISUP A90 CCT 3000-4000-6500K	J+1	154 €



RANDY

ECO €



Downlight basse luminance rond orientable corps en aluminium blanc.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058050453	RANDY S LED 7,5W 635 LM 3000K 36° UGR<22 Ø 85 MM BLANC	J+10	73 €
00058050191	RANDY 2 LED 25,5W 3000LM 3000K 70° UGR<22 Ø 162 MM BLANC	J+10	166 €
00058050123	RANDY 1 LED 13W 1300 LM 4000K 50° UGR<16 Ø 112 MM BLANC	J+1	108 €
00058050124	RANDY 2 LED 25W 3000LM 4000K 70° UGR<22 Ø 162 MM BLANC	J+1	166 €
00058050125	RANDY 3 LED 34W 3800 LM 4000K 70° UGR<22 Ø 188 MM BLANC	J+1	188 €
00058050193	RANDY 4 LED 38W 4000 LM 4000K 70° UGR<22 Ø 188 MM BLANC	J+5	208 €
00058051258	RANDY S - DOWNLIGHT ROND, ORIENTABLE 36, LED INTEG 10,7W 3000K 800LM NOIR	J+10	73 €
00058051252	RANDY 2 - DOWNLIGHT ROND, ORIENTABLE 70 LED INTEG 29,3W 3000K 3000LM NOIR	J+10	166 €
00058051251	RANDY 1 - DOWNLIGHT ROND, ORIENTABLE 50, LED INTEG 14,4W 4000K 1300LM NOIR	J+10	108 €
00058051253	RANDY 2 - DOWNLIGHT ROND, ORIENTABLE 70, LED INTEG 29,3W 4000K 3000LM NOIR	J+10	166 €
00058051255	RANDY 3 - DOWNLIGHT ROND, ORIENTABLE 70, LED INTEG 36,6W 4000K 3600LM NOIR	J+10	188 €
00058051257	RANDY 4 - DOWNLIGHT ROND, ORIENTABLE 70, LED INTEG 41W 4000K 4000LM NOIR	J+10	208 €




RETI

TECHNIQUE



Downlight semi-encasté rond orientable. Faisceau lumineux précisément dessiné grâce à une lentille en verre de haute qualité. Fixation par ressorts. Convertisseur non dimmable déporté fourni.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08271337307	RETI 1 RX 18W 3000K 1620LM 80° NOIR MAT	J+10	239 €
08271337308	RETI 1 RX 18W 3000K 1620LM 80° NOIR MAT - BRONZE SATINÉ	J+10	239 €
08271337309	RETI 1 RX 18W 3000K 1620LM 80° BLANC MAT	J+10	239 €



HIDDEN


TECHNIQUE

ARKOSLIGHT®

Un spotlight à haute fonctionnalité. Son design le rend complètement orientable, lui permettant de couvrir tous les degrés de liberté. Discret, il s'intègre parfaitement dans l'environnement.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
03861002248	HIDDEN 1 12W 1625 LM 4000K 16° BLANC	204 €
03861002244	HIDDEN 1 12W 1625 LM 4000K 24° BLANC	204 €
03861002240	HIDDEN 1 12W 1625 LM 4000K 42° BLANC	204 €
03861002272	HIDDEN 2 17W 2140 LM 4000K 16° BLANC	212 €
03861002264	HIDDEN 2 17W 2140 LM 4000K 42° BLANC	212 €
03861002256	HIDDEN 2 17W 2140 LM 4000K 24° DIM PHASE CUT BLANC	212 €




Encastré LED

SILK

TECHNIQUE



Downlight encastré LED rond orientable basse luminance dimmable. Plusieurs couleurs de finition. Encastrement diamètre 90mm et 120mm avec accessoire bague de finition recouvrement 178mm en blanc et noir.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02714336210	SILK RDX 6W 630LM 3000K 36 DIM BLANC MAT	J+10	62 €
02714336212	SILK RDX 6W 630LM 3000K 36 DIM NOIR MAT	J+10	64 €
02714336333	SILK RDX 6W 630LM 3000K 36 DIM NOIR MAT - CHAMPAGNE	J+10	64 €
02714336225	SILK RDX WARM 6W 530LM 3000K 36 DIM NOIR MAT	J+10	62 €
02714336335	SILK RDX 6W 630LM 3000K 36 DIM NOIR MAT - OR ROSE	J+10	65 €
02714336336	SILK RDX 6W 630LM 3000K 36 DIM BLANC MAT - CHAMPAGNE	J+10	65 €
02714334271	BAGUE DE FINITION 90-120MM NOIR MAT	J+10	17 €
02714334274	BAGUE DE FINITION 90-120MM BLANC MAT	J+10	18 €



DOTS

TECHNIQUE



Luminaire encastré architectural linéaire en aluminium pour éclairage d'accentuation. Deux finitions blanc ou noir. Réflecteur basse luminance. Existe en version 1,3,6,9,12 modules en 48, 102, 182, 262, 342 MM. Convertisseur dimmable déporté fourni.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02714336177	DOTS 3W 3000K 320LM 45 DIM BLANC MAT L:48MM	J+10	44 €
02714336176	DOTS 3W 3000K 320LM 45 DIM NOIR MAT L:48MM	J+10	44 €
02714336075	DOTS 6W 3000K 470LM 45 DIM BLANC MAT L:102MM	J+10	54 €
02714336074	DOTS 6W 3000K 470LM 45 DIM NOIR MAT L:102MM	J+10	54 €
02714336077	DOTS 12W 3000K 940LM 45 DIM BLANC MAT L:182MM	J+10	79 €
02714336076	DOTS 12W 3000K 940LM 45 DIM NOIR MAT L:182MM	J+10	79 €
02714336079	DOTS 16W 3000K 1400LM 45 DIM BLANC MAT L:262MM	J+10	102 €
02714336078	DOTS 16W 3000K 1400LM 45 DIM NOIR MAT L:262MM	J+10	102 €
02714336080	DOTS 20W 3000K 1880LM 45 DIM NOIR MAT L:342MM	J+10	116 €
02714336081	DOTS 20W 3000K 1880LM 45 DIM BLANC MAT L:342MM	J+10	116 €




BLACK FOSTER REC



ARCHITECTURAL

ARKOSLIGHT®

Black Foster se distingue par son design minimaliste tout en maintenant un confort visuel optimum. La finesse de la collerette la rend visuellement, une fois allumée, imperceptible.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
03861266800	BLACK FOSTER REC 3 MODULES 38 3000K NOIR MAT - 630 LM - 6,3 W	-	120 €
03861266802	BLACK FOSTER REC 3 MODULES 38 4000K NOIR MAT - 630 LM - 6,3 W	-	120 €
03861267234	BLACK FOSTER REC 5 MODULES 38 3000K NOIR MAT - 1050 LM - 10,5 W	J+5	146 €
03861271545	BLACK FOSTER REC 5 MODULES 38 3000K BLANC-NOIR - 1050 LM - 10,5 W	-	146 €
03861271554	BLACK FOSTER REC 5 38 DIM DALI 3000K BLANC-NOIR - 1050 LM - 10,5W	-	221 €



ANTO+**ARCHITECTURAL**

Système de points lumineux LED aux dimensions réduites et des possibilités «couleur finition» presque infinies. Anto + est polyvalent en tant que luminaire encastré (avec ou sans cadre) ou saillie. Idéal pour les adeptes de projets techniques & personnalisables.




Les configurations possibles : 10 couleurs de tubes mates ou brillantes. Différentes longueurs (2, 4, 6, 8, 12 ou 18 spots) Teintes : 2700K, 3000K, 4000K et blanc dynamique (2700-6500K). Trois angles de faisceau (15°, 30°, 40°, ASY). Possibilité de choisir un RAL de finition sur version saillie...

Code produit	Désignation	Tarif HT
02817301609	ANTO+ ENCASTRÉ 13,5W 813 LM 930 45° BLANC LEDX6 196MM	189 €
02817037210	ANTO+ ENCASTRÉ 13,5W 813 LM 930 45° NOIR LEDX6 196MM	189 €
02817002899	ANTO+ ENCASTRÉ 13,5W 846 LM 940 45° BLANC LEDX6 196MM	189 €
02817037124	ANTO+ ENCASTRÉ 13,5W 846 LM 940 45° NOIR LEDX6 196MM	189 €

LEX ECO**ARCHITECTURAL****ARKOSLIGHT®**

Lex Eco est un downlight élégant à encastrer avec la technologie LED COB et sans diffuseur, ce qui en fait un luminaire très différent. Grâce à la position de la LED en retrait, Lex Eco fournit un grand confort visuel.




Les avantages :
Une multitude de couleurs intérieures pour les finitions, un confort visuel-Dim to Warm - Tunable White "Blue" - Facilité d'installation



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03861002077	LEX ECO 2 17W 2180 LM 4000K 71° UGR<19 BLANC	J+5	109 €
03861002288	LEX ECO 2 17W 2180 LM 4000K 71° UGR<19 DIM DALI	-	156 €
03861003124	LEX ECO 3 24W 2840 LM 4000K 71° UGR<19 BLANC	-	120 €

SHOT LIGHT**TECHNIQUE****ARKOSLIGHT®**

Un luminaire discret et de petite taille au plafond permettant de masquer l'origine de l'éclairage tout en cherchant le plus haut confort visuel. Il est équipé d'un écran anti-éblouissement et d'un micro-réflecteur produisant un faisceau lumineux parfaitement défini.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03861006154	SL 2,1W 210 LM 3000K 17° UGR<19 Ø 43 MM NOIR	-	63 €
03861006172	SL 2,1W 210 LM 3000K 35° UGR<19 Ø 43 MM NOIR	-	63 €
03861007061	SL M 5W 700 LM 3000K 38° UGR<19 Ø 82 MM NOIR	J+5	79 €
03861007073	SL M 6,5W 940 LM 3000K 38° UGR<19 DIM DALI PUSH Ø 82 MM NOIR	-	145 €

Suspension

LEXA **ECO €** **aric**

Suspension LED décorative haut rendement avec réflecteur polycarbonate translucide, blanc ou noir.



Ne pas oublier l'accessoire KIT de suspension pour chaque configuration de modèle en blanc ou noir.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050764	1 SUSP. LEXA 40W-4000K 4000LM BLC- DIFFUSEUR TRANS	J+10	316 €
00058050763	SUSP. LEXA 40W-3000K 4000 LM BLC-DIFFUSEUR TRANS	J+10	316 €
00058050509	2 SUSP. LEXA 40W-4000K 4000 LM BLC-DIFFUSEUR BLANC	J+10	316 €
00058050508	SUSP. LEXA 40W-3000K 4000 LM BLC-DIFFUSEUR BLANC	J+10	316 €
00058050011	KIT SUSPENSION BLANC P-LEXA VP	J+10	42 €
00058050766	SUSP. LEXA 40W-4000K NOIR-DIFFUSEUR TRANSLUCIDE	J+10	316 €
00058050765	3 SUSP. LEXA 40W-3000K NOIR-DIFFUSEUR TRANSLUCIDE	J+10	316 €
00058050012	4 KIT SUSPENSION NOIR P-LEXA VP	J+10	42 €

MEDO RING **TECHNIQUE** **SLV**

Le luminaire moderne MEDO RING séduit par son design attrayant ainsi que par la puissance et l'efficacité de ses modules LED variables. Son cadre aluminium est doté d'un cache en verre acrylique qui produit un éclairage homogène.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073314839	MEDO RING Ø60, 33,8W 2097 LM 3000K 105° UGR22 BLANC	J+10	699 €
08208329803	MEDO® RING 90, SUSPENSION, L300 CM, 3000/4000 K, 110°, PHASE, BLANC	J+10	939 €

SALT **ARCHITECTURAL** **ARKOSLIGHT®**

Les prestations d'un luminaire "high-bay" avec le design typique d'une pièce décorative. Salt intègre driver et dissipation directement dans le design du luminaire et permet d'obtenir une excellente gestion thermique.



Code produit	Désignation	Tarif HT
03861006568	SALT MINI 10W 1425 LM 4000K 80° DIM Ø 250 MM NOIR/OR	426 €
03861006569	SALT MINI 10W 1425 LM 4000K 80° DIM Ø 250 MM NOIR/ROUGE	426 €
03861020696	SALT 3 22W 4000K Ø 420 MM BLANC / BLANC	600 €
03861020742	SALT 4 27W 4175 LM 4000K 77° DIM DALI Ø 420 MM BLANC/OR	773 €
03861020791	SALT 5 35W 5225 LM 4000K 77° DIM DALI Ø 420 MM BLANC/ROUGE	781 €
03861020835	SALT 6 47,5W 6650 LM 4000K 77° DIM DALI Ø 420 MM NOIR/BLANC	809 €



Ligne continue

CONTUS

SURFACE DE VENTE


THORN
LIGHTING

La ligne continue Contus est très flexible et évolutive ; montage au plafond ou en suspension. Le mécanisme de torsion et de verrouillage électromécanique breveté sans outil permet d'installer facilement et rapidement le produit. Un gain significatif de temps et d'argent.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019703715	CONTUS T 7400 L2000MM WB HF WH	J+1	166 €
00019703716	CONTUS10000-840 L2000 WB HF WH	J+10	168 €
00019618366	CONTUS T RAIL L2000MM WH	J+1	90 €
00019705827	CONTUS ALIM MISE EN LIGNE RAIL 300 MMM WH	J+1	52 €
00019618365	CONTUS T RAIL L1500MM WH	J+10	77 €
00019618386	CONTUS MODULE ALIMENTATION TE L500MM WH	J+10	93 €
00019992404	CACHE POUR RAIL L1,5 M A DECOUPER (QT X1 PAR ENSEMBLE)	J+1	5 €
00019967148	CONTUS SUSPENSION ASI2 O-L (QT X2 PAR MODULE DE 2M)	J+1	9 €

Pour configurer une mise en ligne CONTUS en module de 2 m linéaire: il faudra choisir soit le module LED 7400 ou 10000 lm de 2 m + un rail L:2m + alimentation mise en ligne 300 mm + Cache pour rail 1,5 m + support suspension (x2)



TRUSYS® PERFORMANCE

SURFACE DE VENTE

LEDVANCE

Solution chemin lumineux sur rail d'alimentation en acier blanc. Pilotage On/Off en alimentation 5 fils. Montage possible en suspension ou saillie. Versions avec alimentation DALI disponibles.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074578173	TRUSYS PFM ENERGY RAIL 1500 5P FIN DE LIGNE	J+10	58 €
07074577148	TRUSYS MODULE PFM 50W 8000 LM 4000K 90° W EXTENSIF	J+10	263 €
07074578193	TRUSYS PFM CONNECTEUR ÉLECTRIQUE 5 FILS	J+10	12 €
07074578185	TRUSYS PFM EMBOUTS - 2 PIÈCES	J+10	36 €
07074578179	TRUSYS PFM KIT SUSPENSION FILIN 3000 MM - 2 PIÈCES	J+10	60 €



Ligne continue jusqu'à 57 luminaires (ON/OFF) / 66 (DALI) possibles. Modèle à configurer : connecteur Elec + Module LED + RAIL + EMBOUTS

CORELINE SYSTÈME RAIL LL120X - LL121X - LL234X

SURFACE DE VENTE

Le système rail le plus efficace (161 lm/W) et simple à installer. Son utilisation est idéale pour éclairer des rayonnages verticaux. Plus de 50 % d'économies d'énergie grâce à une efficacité système de 148 lm/W pour un retour sur investissement en moins de 4 ans.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204622876	LL234X 160S/840 LED 108W 16000LM 840 76X74° 2X PSU BL L : 3400MM	J+10	503 €
05204108158	LL234X 160S/840 LED 108W 16000LM 840 100X94° 2X PSU BL L : 3400MM	J+10	503 €
47461100	LL243X UE 160S/840 PSU WB 5X1.5 WH (NOUVELLE REF SEPT 2025)	J+10	457 €
47463500	LL243X UE 240S/840 PSU WB 5X1.5 WH (NOUVELLE REF SEPT 2025)	J+10	540 €
05204108196	LL200Z MB-SW 2XEP CU7 WH KIT DÉBUT DE LIGNE	J+5	63 €
05204623026	LL217X 80S/840 LED 54W 8000 LM 840 76X74° 1X PSU BL L : 1725MM	J+10	326 €
05204107946	LL217X 80S/840 LED 54W 8000 LM 840 100 X94° 1X PSU BL L : 1725MM	J+5	315 €



Solution idéale pour vos projets : Hypermarchés / Supermarchés / Magasins de bricolage. Bien penser à commander l'accessoire d'alimentation début de ligne LL 200Z MB-SW pour chaque ensemble.


Ligne continue

E LINE NEXT

SURFACE DE VENTE



E LINE NEXT est un système modulaire qui offre une grande flexibilité. Version à utiliser dans des domaines d'application où les lignes continues doivent satisfaire à de grandes exigences de résistance à la température, d'efficacité lumineuse et de durée de vie. Les versions IRC90 offrent une excellente qualité d'éclairage pour les exigences les plus pointues dont le contrôle de qualité.




Code produit	Désignation	Tarif HT
00165000477	E-LINE 23W 2211MM 4000K 4200LM IP50 ON/OFF BLANC SYMÉTRIQUE	512 €
00165000480	E-LINE 33W 2211MM 4000K 6300LM IP50 ON/OFF BLANC SYMÉTRIQUE	512 €
00165200093	E-LINE 22W 1474MM 4000K 4200LM IP50 ON/OFF BLANC SYMÉTRIQUE	352 €
00165200097	E-LINE 31W 2211MM 4000K 6300LM IP50 ON/OFF BLANC SYMÉTRIQUE	442 €
00165294154	078 L150 7LV 01 RAIL E-LINE 1475MM IP20 BLANC	115 €
00165294155	078 L225 7LV 01 RAIL E-LINE 2212MM IP20 BLANC	122 €
00165294156	078 L300 7LV 01 RAIL E-LINE 2950MM IP20 BLANC	148 €
00165294157	078 L450 7LV 01 RAIL E-LINE 4425MM IP20 BLANC	173 €
00165296197	078 KS 01 - PAIRE D'EMBOUTS DE RAIL	2 €
00165294098	E03KX 078 - CRAMPON DE FIXATION	2 €
00165296188	078 VS-7 VP ACCESSOIRE ELECTRIQUE	54 €
00165294102	D01X 078 E-LINE 60MM ACIER INOXYDABLE	3 €
00165294097	E03SX 078 ACCESSOIRE MÉCANIQUE	20 €
00165295996	078 BL L150 01	20 €
00165295998	078 BL L225 01	25 €



Hauteur d'installation recommandée :

OPTIQUE PW19 prismatique UGR <19 pour hauteur installation = 3 à 6 m
OPTIQUE LW19 prismatique UGR <19 extensif pour hauteur installation = 3 à 6 m



Ce qu'impose la norme

L'arrêté du 1^{er} Août 2006

Relatif à l'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements recevant du public.
- 20 lux en tout point cheminement extérieur.

Veille réglementaire en situation de forte tension électrique

Les enseignes et publicités lumineuses devront être éteintes entre 1h et 6h du matin.

Entrée en vigueur le 1^{er} Juin 2023

DÉCRET N°2022-1294 du 5/10/2022

« Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1h et 6h à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports, et celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu'elles soient à images fixes » (article 1)

DÉCRET n° 2012-118 du 30 janvier 2012

Relatif aux enseignes lumineuses impose des horaires d'arrêt de l'éclairage. Celles-ci doivent en effet être éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé, ou une heure après la cessation d'activité. Elles peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité, y compris entre minuit et 7 heures.

RT 2020 – RE 2020 : Application 1^{er} janvier 2021

Depuis le 1^{er} janvier 2013, les exigences thermiques sont étendues notamment aux commerces. La réglementation thermique impose ainsi la maîtrise des consommations énergétiques (faibles déperditions, faible consommation d'énergie...).

L'allumage et l'extinction de l'éclairage sont par ailleurs réglementés (détecteurs de présence, horloge).

LA CHARTE LED : ÉCLAIRAGE INTERIEUR - EXTÉRIEUR

Charte de qualité pour les données produits. Critères selon la norme NF EN 62722-2-1 : Performance des luminaires.




Les solutions et innovations

Contrôle du temps et de la lumière horloges programmables digitales

TR 610 TOP3 - SEL 170 TOP 3

Description des fonctions :

- > Horloge programmable digitale avec programme hebdomadaire
- > Programmation par appli
- > Sécurité de manipulation maximale, pour transmettre les programmes à l'horloge via l'appli, il est indispensable d'insérer la carte mémoire Bluetooth OBELISK top3
- > Compteur horaire intégré



theben
energy saving comfort



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810125	TR 610 TOP3 - Horloge programmable hebdomadaire. Programmation possible par clef obelisk TOP 3 bluetooth. Idéale pour programmer les heures de fonctionnement de nombreux appareils	J+10	200 €
00073810121	SEL 170 TOP 3 - Horloge Astronomique hebdomadaire. Programmation possible par clef obelisk TOP 3 bluetooth. Idéale pour la gestion d'éclairage extérieur et les coupures d'enseignes	J+1	330 €

Projecteur

HOVDEN


TECHNIQUE



Hovden Sign est un luminaire pour enseigne avec une tête articulée inclinable suivant les besoins. Aluminium laqué, garantie 10 ans contre la corrosion.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937630044	HOVDEN 12W 1120 LM 3000K GRAPHITE	J+10	204 €
04937630046	HOVDEN 12W 1120 LM 3000K BLANC	J+10	204 €



BILLBOARD

TECHNIQUE



Le Bailey Lights Projecteur LED Panneau publicitaire est également appelé luminaire d'affichage, Wall Wash ou éclairage de panneau d'affichage. Si vous pouvez éclairer un panneau d'affichage, vous pouvez tout aussi bien illuminer des façades, des magasins ou d'autres objets extérieurs avec ce faisceau lumineux asymétrique concentré (130°x50°).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03637145182	PROJECTEUR BILLBOARD AS 16W 1800LM 3000K NOIR 50CM	J+5	122 €



DIA


TECHNIQUE



Projecteur LED pour éclairage d'enseigne faisceau 90°x105° avec une tige de fixation aluminium déportée. Disponible en finition blanc ou noir.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050810	PROJ. DIA AS 18W 2350 LM 3000K BLANC A90°/TIGE	J+1	137 €
00058050811	PROJ. DIA AS 18W 2350 LM 3000K NOIR A90°/TIGE	J+1	137 €
00058051262	PROJ. DIA AS 18W 2450 Lm 4000K NOIR A90-TIGE	J+10	137 €
00058051261	PROJ. DIA AS 18W 2450 Lm 4000K BLANC A90-TIGE	J+10	137 €



TAG


TECHNIQUE



Projecteur pour éclairage d'enseignes IP65 IK08, LED et driver intégrés. Résistant au brouillard salin 480h.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050686	PROJ. TAG LED 30W-3000K NOIR	J+1	167 €
00058050685	PROJ. TAG LED 30W-3000K BLANC	J+1	167 €
00058003144	TIGE FA 57 POUR FIXATION DÉPORTÉE PROJECTEURS L= 514 MM	J+1	34 €
00058000196	PATERE TAG BLANC	J+5	22 €
00058000197	PATERE TAG NOIR	J+5	22 €




TWISTER 4 **TECHNIQUE**


Gamme de projecteurs extérieurs LED IP65 IK08, symétrique ou asymétrique pour enseigne ou devanture commerce, faisceau 90° LED intégrée, tenue brouillard salin 480h.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051687	TWISTER 4 NOIR 38W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 5890LM 90° SYM	J+10	123 €
00058051688	TWISTER 4 NOIR 60W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 9000LM 90° SYM	J+10	183 €
00058051662	TWISTER 4 GRIS 38W 3000K IP66 IK08 5700LM 90° SYM	J+1	88 €
00058051663	TWISTER 4 GRIS 60W 3000K IP66 IK08 9000LM 90° SYM	J+1	152 €
00058051696	TWISTER 4 ASY GRIS 38W 3000K IP66 IK08, ASY 125°X65, 4560LM	J+10	111 €
00058051697	TWISTER 4 ASY GRIS 60W 3000K IP66 IK08, ASY 125°X65, 7020LM	J+10	196 €
00058051698	TWISTER 4 ASY GRIS 83W 3000K IP66 IK08, ASY 125°X65, 10050LM	J+10	241 €
00058051740	FIXATION MURALE POUR ANGLE INTÉRIEUR, GRIS	J+1	89 €
00058051741	FIXATION MURALE POUR ANGLE EXTÉRIEUR, GRIS	J+1	83 €
00058051742	FIXATION MURALE ORIENTABLE À 120° GRIS	J+1	78 €

**FA** **ACCESSOIRE**

Bras de fixation en applique façade pour projecteur TWISTER 3 ARIC.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050487	FIXATION FA40 GRIS TWISTER 3. LG 400 MM	J+1	25 €
00058050076	FIXATION FA 40 NOIR TWISTER 3. LG 400 MM	J+1	25 €

**DIA CCT** **TECHNIQUE**


Applique façade devanture LED résistant brouillard salin 480h IP65.
Tige bras de déport longueur 723 mm.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051324	DIA APPLIQUE TIGE 18,9W 2450LM CCT IP65 BLANC	J+1	138 €
00058051325	DIA APPLIQUE TIGE 18,9W 2450LM CCT IP65 NOIR	J+1	138 €

**ZURO 2** **TECHNIQUE**

Projecteur LED Asymétrique linéaire pour l'éclairage d'enseignes ou de vitrines. Fabrication en France.
Existe en 3 finitions: beige, blanc, noir.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051580	ZURO 2 LED BLANC 18W-3000K 1500LM IP66	J+10	379 €
00058051595	ZURO 2 LED 33W-4000K RAL SPE 3200LM IP66	J+10	474 €





Retrouvez notre réseau d'agences sur

sonepar.fr



Sonepar France

20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt

R.C.S. Nanterre 326 769 379

Création : Sonepar France

