

sonepar.fr

 sonepar



Guide **Éclairage**

Camping | Hôtellerie | Plein air

Édition 2025/2026

— Toute notre énergie au service de la vôtre

Lire et comprendre le guide


	Luminaire LED		Traitement bord de mer & brouillard salin
	Produit facile et rapide à installer		Détection IR ou HF
	Produit configurable pour projet		Produit autonome sur batterie solaire
	Produit compatible RE 2020 (Réglementation Thermique)		Produit recouvrable laine de verre
	Produit potentiellement éligible aux Certificats d'Economie d'Energie. Contrôle éligibilité CEE sur logiciel PLAN EXPERT - SONEPAR		Produit recouvrable tout isolant
			Garantie luminaire (en année)
		GROUPE RG : Risques Photobiologique de la LED (Pour la lumière Bleu) > RG 0 : Sans risque > RG 1 : Risque faible > RG 2 : Risque modéré > RG 3 : Risque élevé	
	Durée de vie (Heures)		
	Maintien du flux lumineux (1)		Classe 1 de protection contre les chocs électriques (1)
	Step de Mc ADAM : Niveaux de différence de couleurs visibles : > Step 1 : pas de différences visibles > Step 2 à 4 : différences perceptibles > Step 5 à 7 : différences visibles		Classe 2 de protection contre les chocs électriques (1)
	Indice de rendu des couleurs (1)		Classe 3 de protection contre les chocs électriques (1)
	Indice de protection des luminaires (1)	Volume d'eau Salle de Bain : > VOLUME 0 : Luminaires IPX7 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 1 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 2 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V Classe III Luminaires IPX4 minimum 230V Classe II > HORS VOLUME : Luminaires en IP20	
	Indice de protection contre les chocs mécaniques (1)		
	Changement du flux lumineux sur le même produit		Diamètre en mm de percement pour insérer le luminaire
	Maintenabilité et réparabilité des produits		Efficacité lumineuse (lm/W) = Flux lumineux (lm)/ Puissance consommée (W) permet de qualifier le rendement lumineux ou la performance d'une source ou luminaire
	CCT Changement de température de couleur sur le même produit	Picto lien dynamique version guide digitale pour accéder à des informations complémentaires sur la gamme produit.	
	Produit identifié «Vert» à haute efficacité lumineuse, éco conçu durable et maintenable		

(1) Plus d'informations dans les pages « cahier technique » à la fin du catalogue

Spot encastré LED

LUM25
ECO €
aric


Spot encastré LED miniature diamètre 30 mm pour éclairage intégration dans mobilier ou espace à faible encombrement.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058051639	LUM25 MINI SPOT LED 1,8W DIAM 25MM120LM 3000K IP40 DIM	J+1	35 €

AIR BLOCK 2
ECO €
aric

Encastrés IP65 compatibles RT2012, LED intégrées, variables (coupure de phase), livrés avec boîte d'encastrement. Ils peuvent être recouverts de nombreux isolants. Conforme au DTU45.11.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058050880	AIR BLOCK 2 LED 6W 430 LM 3000K 36° BLANC	J+10	46 €
00058050881	AIR BLOCK 2 LED 6W 460 LM 4000K 36° BLANC	J+10	46 €
00058050883	COLLERETTE AIR BLOCK 2 NOIR	J+10	6 €
00058050882	COLLERETTE AIR BLOCK 2 NICKEL	J+10	5 €



Spot encastré LED

ARIES

Encastré LED IP65 IK07 recouvrable tout isolant, compatible BBC/RE2020, convient pour toutes les pièces humides et Vol2 des salles de bains. Faisceau 50° avec optique en retrait offrant un confort visuel optimisé. Technologie CCT ARIC 2 températures de couleur 3000K et 4000K.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058051406	ARIES - ENC. ROND, FIXE, BLANC, LED 6W 42° 580LM 3000-4000K (CCT)	J+1	22 €
00058051407	ARIES - ENC. ROND, FIXE, NOIR, LED 6W 42° 580LM 3000-4000K (CCT)	J+1	22 €

ASPEN

Encastré IP20/65 dimmable, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058050747	ASPEN LED 5W-3-4000K CCT BLANC	J+1	18 €
00058050749	ASPEN LED 5W-3-4000K CCT NOIR	J+1	18 €
00058051226	ASPEN TILT 5W-3-4000K CCT BLC	J+1	25 €
00058050748	ASPEN LED 5W-3-4000K CCT NICKL	J+1	20 €
00058051223	ASPEN VOL1 5W-3-4000K CCT BLC	J+1	28 €
00058051224	ASPEN VOL1 5W-3-4000K CCT NOIR	J+10	28 €



ATLAS

ATLAS - Encastré IP65 BBC/RE2020 recouvrable, fixe, LED 5W 50° 605lm 4000K, 2700/3000/4000 (3CCT), dimmable TRIAC, 35000h, corps thermoplastique blanc



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058051540	ATLAS 5W LED CCT3 605 LM IP65 BLC	J+1	18 €
00058051542	ATLAS 5W LED CCT3 605 LM IP65 NOIR	J+1	18 €



JUNISTAR IR98 ECO

ECO €



Luminaire avec un faisceau de 42°, offrant une inclinaison de 30° sur un axe, pour une utilisation à l'intérieur et l'extérieur. Fonte d'aluminium et acier laqué avec diffuseur en verre. Dimmable par coupure de phase en aval. Système à faible hauteur d'encastrement, convient bien à la rénovation avec ses diamètres de perçages de Ø68 mm à Ø83 mm.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04937905237	JUNISTAR ECO BLANC 6W 3000K, 550 LM UGR INF A 21, CLASSE II	J+5	66 €
04937905238	JUNISTAR ECO BLANC 6W 4000K, 600 LM 86 LM-W UGR INF A 21, CL	J+5	66 €
04937905240	JUNISTAR ECO NOIR 6W 3000K, 520 LM 74 LM-W UGR INF A 21, CLA	J+5	66 €
04937905241	JUNISTAR ECO NOIR 6W 4000K, 575 LM 82 LM-W UGR INF A 21, CLA	J+5	66 €
04937009236	REHAB RING NOIR 180MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE	J+10	18 €
04937009224	REHAB RING BLANC 180MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE	J+10	18 €
04937009427	REHAB RING NOIR 250MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE	J+10	31 €
04937009227	REHAB RING BLANC 250MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE	J+10	31 €



SILK RDX

TECHNIQUE



Spot LED encastré basse luminance rond orientable. Peut être recouvert par un isolant déroulé. Avec convertisseur dimmable déporté fourni.



Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02714336212	SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM NOIR MAT	J+10	64 €
02714336333	SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM NOIR MAT - CHAMPAGNE	J+10	64 €
02714336334	SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM NOIR MAT - ARGENT	J+10	65 €
02714336335	SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM NOIR MAT - OR ROSE	J+10	65 €
02714336210	SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM BLANC MAT	J+10	62 €
02714336336	SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM BLANC MAT - CHAMPAGNE	J+10	65 €
02714336337	SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM BLANC MAT - ARGENT	J+10	63 €
02714336338	SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM BLANC MAT - OR ROSE	J+10	63 €



Spot encastré LED

SWEET


TECHNIQUE

INDIGO
LIGHTING

Spot encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni.



Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Compatible avec variateur fin de phase. Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm, driver ou source de remplacement disponibles séparément.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337490	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM NOIR MAT	J+1	50 €
08271337491	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT	J+1	50 €
08271337492	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT - CHAMPAGNE	J+10	50 €
08271337493	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT - ARGENT	J+10	50 €
08271337494	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT - NOIR	J+10	50 €




EF8 CCT

TECHNIQUE

aric

Spot encastré led basse luminance design multi CCT 3000-4000K compatible RT2012 et résistant au feu 650°C parfait pour des ambiances humides type salle de bains.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058011030	EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 390LM 50000H DIMMABLE, BLANC - NOIR	J+5	38 €
00058011031	EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 430LM 50000H DIMMABLE, BLANC - DORE	J+1	38 €
00058011032	EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 430LM 50000H DIMMABLE, NOIR - DORE	J+1	38 €
00058011033	EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 490LM 50000H DIMMABLE, BLANC	J+1	38 €



DEBI - IENA


TECHNIQUE

INDIGO
LIGHTING

Spot encastré rond fixe 4 en 1 avec multi CCT 2700-3000-4000 et 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Ne nécessite pas de convertisseur. Dimmable & compatible avec variateur fin de phase.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714335614	DEBI RD-230 5W 620LM 60 IP65 DIM BLANC MAT	J+1	28 €
02714335502	DEBI RD 6W 720LM 60 IP65 DIM BLANC MAT	J+10	34 €
02714335613	DEBI RD-230 5W 620LM 60 IP65 DIM NOIR MAT	J+5	28 €
02714335611	DEBI RD 6W 720LM 60 IP65 DIM NOIR MAT	J+10	34 €
02714335616	IENA RDX-230 5W 620LM 60 IP65 DIM BLANC MAT	J+10	32 €
02714335501	IENA RDX 6W 720LM 60 IP65 DIM BLANC MAT	J+10	37 €



BRAVA TECHNIQUE INDIGO LIGHTING

Spot encastré rond fixe 3 en 1. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Double bornier automatique. Ne nécessite pas de convertisseur.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02714337141	BRAVA RD-230 5W 680LM 60° IP65 DIM BLANC MAT FIXE	J+1	25 €
02714337140	BRAVA RD-230 5W 680LM 60° IP65 DIM NOIR MAT FIXE	J+5	25 €
02714337173	BRAVA RDH-230 5W 680LM 60° IP65 DIM BLANC MAT BASSE LUMINANCE	J+1	29 €
02714337174	BRAVA RDH-230 5W 680LM 60° IP65 DIM NOIR MAT BASSE LUMINANCE	J+5	29 €

EF6 TECHNIQUE & CONNECTÉ aric

Encastré recouvrable RT2012 IP20/65, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable. Existe en version connectée en technologie TUYA - wifi. Compatible commande vocale Google home et Alexa.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058011005	EF6 - ENC. IP20-65 LED 7W 55 600LM 60° 3000-4000K (CCT)	J+1	32 €
00058011015	EF6 SENSOR BLC 6W 3CCT 6W 595 LM IP65 CCT	J+1	42 €
00058011014	EF6 TUYA WIFI ENC. IP20-65 LED 7W 55 600LM 60° 2700-6500K TW	J+1	54 €
00058011004	COLLERETTE EF6 RONDE NOIR	J+1	3 €
00058011016	COLLERETTE EF6 SENSOR NOIR	J+10	3 €
00058011003	COLLERETTE EF6 RONDE NICKEL	J+1	3 €

EDOS ECO € aric

Encastré recouvrable RE2020 IP20/65, Vol.1 salle d'eau, basculant, température de couleur réglable.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058011060	EDOS IP65 RE2020 VOL1 CCT3 2700-3000-4000K 6W 600LM DIMMABLE BLANC	J+1	28 €
00058011061	COLLERETTE EDOS NOIRE	J+1	3 €



Spot encastré LED

FLINT  

Encastré FLINT recouvrable de tout type d'isolant et compatible RE2020 IP20/65 LED 6W 3CCT 27000-3000-4000K 510lm 50° avec détecteur PIR intégré réglable Réglages PIR sur la collerette, couleur : blanc ou noir.

Fonction veille à 10% de la puissance. Réglage du PIR SENSOR par défaut : Time setting : 5 min.
PIR Sensivity : 100% Lux Sensivity : Night Position
Stand by mode : 0%



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058011063	FLINT 6W 3-CCT SENSOR BLC 6W 560 LM IP65 CCT	J+1	35 €
00058011064	FLINT 6W 3-CCT SENSOR NOIR 6W 560 LM IP65 CCT	J+10	35 €



ONEx  

Encastré LED IP65 universel gradable, à couleur et puissance commutables et RE2020 (étanche à l'air). Les collerettes IP65 sont interchangeables, fixes et basculantes, disponibles en formes et finitions variées. Livré avec une collerette basculante en polycarbonate blanche. Driver haute efficacité énergétique déporté. Recouvrable tout type d'isolant, pose sans écarteur ni découpe d'isolant.

Installation rapide sans outil: serre-câble intégré et bornier de connexion automatique repiquable. Encombrement maîtrisé: faible profondeur d'encastrement, utilisable dans les plenums de 50mm.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08276015009	1 ONEXLITE SPOT IP65 BASC RE2020/ISOLANT 3.5W/5.5W 60° CCT (27/30/40K) GRAD BL	J+1	25 €
08276015017	2 ONEXD2W SPOT COUPE-FEU DIM-TO-WARM IP65 BASC RE2020 3.5/5.5/7W CCT GRAD BL	J+1	27 €
08276015833	3 ONEXD2W SPOT COUPE-FEU DIM-TO-WARM IP65 BASC RE2020 3.5/5.5/7W CCT GRAD BL	J+10	30 €
08276015137	4 ONEXBAFFLE SPOT COUPE-FEU IP65 RE2020 B-LUM 3.5/5.5/7W IRC>90 CCT GRAD. BL	J+10	30 €
DL160449	ONEXCSR™ SPOT COUPE-FEU IP65 BASCULANT/FIXE RE2020 GRAD UGR19 CCT BLANC	J+10	NC
08276015059	5 ONEX™ - COLLERETTE BLANC IP65 FIXE RONDE 85MM POUR ONEXPRO & ONEXLITE	J+1	4 €
08276015060	6 ONEX™ - COLLERETTE ALU BROSSÉ IP65 FIXE RONDE 85MM POUR ONEXPRO & ONEXLITE	J+1	6 €
08276015061	7 ONEX™ - COLLERETTE NOIR IP65 FIXE RONDE 85MM POUR ONEXPRO & ONEXLITE	J+1	4 €
08276015120	8 ONEX™ - COLLERETTE CHROME IP65 FIXE RONDE 85MM POUR ONEXPRO & ONEXLITE	J+1	6 €
08276015121	9 ONEX™ - COLLERETTE ALU BROSSÉ IP65 BASCULANTE RONDE POUR ONEXPRO & ONEXLITE	J+1	8 €
08276015122	10 ONEX™ - COLLERETTE CHROME IP65 BASCULANTE RONDE POUR ONEXPRO & ONEXLITE	J+1	8 €
08276015123	11 ONEX™ - COLLERETTE NOIR IP65 BASCULANTE RONDE POUR ONEXPRO & ONEXLITE	J+1	6 €
08276015129	12 ONEX™ - COLLERETTE DE RATTRAPAGE 92 -164MM POUR ONEXPRO & ONEXLITE BLANC	J+1	19 €



UNIVERSAL DOWNLIGHT


TECHNIQUE



Différentes propriétés réunies : voilà l'UNIVERSAL DOWNLIGHT de SLV. La température de couleur peut être réglée sur quatre niveaux via le CCT-Switch. Choisir une puissance de 5 W ou de 7 W est tout aussi aisé. Et grâce aux ressorts verrouillables et au boîtier de raccordement rapide, le montage du downlight est aussi simple que rapide.



Les caches disponibles séparément, ronds ou carrés et de différentes couleurs, permettent d'utiliser le UNIVERSAL DOWNLIGHT comme downlight fixe avec un indice de protection IP65 ou comme downlight inclinable IP20.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08208329234	1 UNIVERSAL DOWNLIGHT DOWNLIGHT, 5-7W, 1700/3000/4000/6500K, SANS COLLERETTE	J+1	27 €
08208329233	UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE KIT 12 SPOTS, SANS COLLERETTE	J+1	289 €
08208329232	2 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, ROND, NOIR	J+1	3 €
08208329231	3 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, ROND, BLANC	J+1	3 €
08208329275	4 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, CARRÉ, BLANC	J+1	3 €
08208329274	5 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, CARRÉ, NOIR	J+1	3 €

BORA EVO

TECHNIQUE



Spot encastré carré orientable 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur fin de phase.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08271337262	BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT FIX	J+10	39 €
08271337263	BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT FIX	J+1	39 €
08271337268	BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NICKEL SATINÉ FIX	J+10	39 €
08271337265	BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT ORIENTABLE	J+1	44 €
08271337264	BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT ORIENTABLE	J+1	44 €
08271337269	BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NICKEL SATINÉ ORIENTABLE	J+10	44 €
08271337281	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT - LAITON MAT BASSE LUMINANCE	J+10	49 €
08271337282	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT - ARGENT BASSE LUMINANCE	J+10	49 €
08271337267	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT BASSE LUMINANCE	J+1	42 €
08271337283	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT - LAITON MAT BASSE LUMINANCE	J+10	49 €
08271337284	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT - ARGENT BASSE LUMINANCE	J+10	49 €



EVO = Possibilité de réparer le luminaire avec pièces de rechange disponibles Driver ou source de remplacement

Spot encastré LED



Spot encastré ond 3 en 1. CCT 2700-3000-4000K RE2020. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris. - Double bornier automatique. Avec détecteur IR 90°, zone de détection max. 4m de diamètre.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337238	KORY R SENSOR 6W 775LM 60° IP65 NOIR MAT	J+10	44 €
08271337239	KORY R SENSOR 6W 775LM 60° IP65 BLANC MAT	J+1	44 €



SOFT SQUARE TECHNIQUE

Soft Square est un downlight unique, de forme carrée pure, qui s'adapte aux environnements modernes, tant résidentiels.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937903261	SOFT SQUARE BLANC 3000K 12W UGR<19 60° 890 LM IRC98	J+10	117 €
04937903263	SOFT SQUARE BLANC 3000K 12W DALI	J+10	136 €
04937903251	SOFT SQUARE NOIR 3000K 12W	J+10	117 €
04937903253	SOFT SQUARE NOIR 3000K 12W DALI	J+10	136 €

INSPIRE R TECHNIQUE

Gamme d'encastres minimalistes à très faible éblouissement proposant 2 couleurs et 2 tailles différentes.



INSPIRE R est un encastré minimaliste noir premium de longueur 15cm, idéal pour les environnements résidentiels et commerciaux exigeants



Code produit	Désignation	Tarif HT
04937212424	1 INSPIRE R 150 DOWNLIGHT NOIR 470LM 3000K RA 98 DALI	135 €
04937212430	2 INSPIRE R 300 DOWNLIGHT NOIR 950LM 3000K RA 98 DALI	179 €
04937320901	INSPIRE R600 NOIR 3000K DALI	204 €
04937212418	3 INSPIRE R 150 DOWNLIGHT BLANC 470LM 3000K RA 98 DALI	135 €
04937212436	4 INSPIRE R 300 DOWNLIGHT BLANC 950LM 3000K RA 98 DALI	179 €
04937320905	INSPIRE R600 BLANC 3000K DALI	204 €



TOUT EN UN : la gamme led'up universal répond à toutes les applications et esthétiques de l'habitat



Compatible avec
la norme RE2020



Installation possible
en salle de bain volume 1

SLIM 40 mm



Compatible tous isolants
& Faible encombrement

LA SOLUTION ENCASTRÉ RE2020 LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ

1 JE CHOISIS LA TECHNOLOGIE

FIXE



3000K et 4000K

SWITCH CCT



3 en 1 : 2700K, 3000K, 4000K

SWITCH via commutateur de couleurs
3 possibilités de couleurs dans un seul produit

BLUETOOTH MESH



TW et RGB + TW

Contrôle via télécommande et/ou application EUROPOLE BLUETOOTH MESH
Sans câblage additionnel, pas de programmation, appairage autonome
Synchronisable jusqu'à 250 points lumineux

WIZ




TW et RGB + TW

Contrôle via télécommande et/ou application WIZ Connected
Sans câblage additionnel, appairage autonome, facilité de contrôle à distance via WIFI + BLUETOOTH, commande vocale
Contrôle jusqu'à 10 000 points lumineux
Différentes ambiances pré-programmées



LED UP UNIVERSAL TECHNIQUE & CONNECTÉ

LED'UP UNIVERSAL, une gamme à compositions multiples. Parfait pour les projets RE2020, compatible avec tous les isolants. Un confort optimisé grâce à son optique dichroïque 60°. Plusieurs versions : fixe/switch CCT/connecté Bluetooth MESH.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584057000	LED'UP UNIVERSAL 6W 600 LM 3000K 60° FIXE BLANC MAT	J+1	28 €
00584057001	LED'UP UNIVERSAL 6W 600 LM 4000K 60° FIXE BLANC MAT	J+1	28 €
00584207758	LED'UP UNIVERSAL 6W 600 LM 3000K 60° ORIENTABLE BLANC MAT	J+10	28 €
00584207759	LED'UP UNIVERSAL 6W 600 LM 4000K 60° ORIENTABLE BLANC MAT	J+10	28 €
00584057016	LED'UP UNIVERSAL 6W 500/600LM CCT 2700/3000/4000K ORIENTABLE BLANC MAT	J+1	30 €
00584211876	LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO ÉCORESPONSABLE 2700K/3000K/4000K 6W 60° IP65	J+1	28 €
00584057019	LED'UP UNIVERSAL - BLUETOOTH MESH 6W 250/ 300LM RGB+TW 60° ORIENTABLE BLANC	J+10	44 €
00584057027	LED'UP UNIVERSAL - WIZ PRO ROND TW 2700K-6500K 6W 60 IP65 ORIENTABLE BLANC	J+10	58 €
00584057028	LED'UP UNIVERSAL - WIZ PRO ROND GGB+TW 2700K-6500K 6W 100 IP65 ORIENTABLE BLANC	J+1	63 €
00584211599	MODULE LED'UP UNIVERSAL FONCTION GU10 SWITCH CCT	J+10	32 €



En savoir plus !

Solution connectée via l'appli EUROPOLE (gratuite) pour les produits bluetooth mesh et l'appli WIZ Pro pour les produits de la gamme WIZ Europe. Possibilité de piloter en WIZ des luminaires spots avec du flexible led ou lampes GU10 et E27 LED WIZ sur le même projet.

2 JE CHOISIS LA FORME

Une large sélection d'accessoires pour LED'UP UNIVERSAL : finition rond ou carré, fixe ou orientable, basse luminance & asymétrique.
Couleurs : noir mat, alu brossé et doré ou mix couleurs.

FIXE



ORIENTABLE



ESTHET / ESTHET+



ESTHET ASYM
ESTHET+ ASYM



3 JE CHOISIS LA COLLERETTE DE FINITION

Forme	Couleur	Code produit	Dispo	Tarif ^{HT}	Couleur	Code produit	Dispo	Tarif ^{HT}
LED'UP ORIENTABLE MONO COULEUR								
ROND	BLANC MAT	00584211877	J+1	4 €	NOIR MAT	00584001540	-	8 €
LED'UP FIXE MONO COULEUR								
ROND	NOIR MAT	00584001532	J+1	7 €	ALU BROSSÉ	00584001530	J+1	7 €
ROND	BLANC MAT	00584001528	J+10	4 €	DORÉ	00584019589	J+10	7 €
CARRÉ	BLANC MAT	00584019591	J+10	7 €	ALU BROSSÉ	00584019592	J+10	7 €
CARRÉ	NOIR MAT	00584019593	J+10	7 €	DORÉ	00584019594	J+10	7 €
ESTHET FIXE MONO COULEUR								
ROND	BLANC MAT	00584019599	J+1	20 €	NOIR MAT	00584019601	J+1	20 €
CARRÉ	BLANC MAT	00584019603	J+10	20 €	NOIR MAT	00584019605	J+10	20 €
ESTHET ASYM FIXE MONO COULEUR								
ROND	BLANC MAT	00584019607	J+10	20 €	NOIR MAT	00584019609	J+10	20 €
CARRÉ	BLANC MAT	00584019611	J+10	20 €	NOIR MAT	00584019613	J+10	20 €
ESTHET+ FIXE BI COULEUR								
ROND	BLANC MAT + NOIR MAT	00584019639	J+10	27 €	BLANC MAT + DORÉ	00584019643	J+1	27 €
CARRÉ	BLANC MAT + NOIR MAT	00584019633	J+10	27 €	BLANC MAT + DORÉ	00584019636	J+10	27 €
ESTHET+ ASYM FIXE BI COULEUR								
ROND	BLANC MAT + DORÉ	00584019631	J+10	27 €	BLANC MAT + NOIR MAT	00584019628	J+10	27 €
CARRÉ	BLANC MAT + NOIR MAT	00584019625	J+10	27 €	BLANC MAT + DORÉ	00584019627	J+10	27 €
COLLERETTE DE RECOUVREMENT LED'UP UNIVERSAL Ø100 MM RONDE ORIENTABLE								
ROND	BLANC MAT	00584207719	J+1	9 €	ALU BROSSÉ	00584207664	J+10	9 €
ROND	NOIR MAT	00584207663	J+10	9 €	-	-	-	-
COLLERETTE DE RÉNOVATION LED'UP UNIVERSAL Ø 80-120 MM AVEC MODULE LED (NON FOURNI)								
ROND	BLANC	00584207674	J+10	26 €	POSSIBILITÉ BLANC	00584207683	J+10	46 €
ROND	NOIR	00584207675	J+10	26 €	-	-	-	-
ACCESSOIRES BASSE LUMINANCE COLLERETTE DE RÉNOVATION ROND								
ROND	BLANC MAT	00584207701	J+10	8 €	DORÉ	00584207711	J+10	8 €
ROND	NOIR MAT	00584207709	J+10	8 €	CUIVRE	00584207712	J+10	8 €
ROND	ALUMINIUM LAQUÉ	00584207710	J+10	8 €	-	-	-	-

RENTREZ DANS L'UNIVERS DU SWAP BY ARKOSLIGHT

ARKOSLIGHT®



Swap S



Swap M



Swap L




Swap XL



Swap M Asymmetric



Swap L Asymmetric



Swap Square



Swap Square Asymmetric



Swap M RT

UN SWAP POUR CHAQUE DIMENSION

Swap est une gamme de spots à led encastrés qui est déclinée en 4 tailles (S, M, L et XL), ce qui lui permet de s'adapter à tous les diamètres d'encastrement de 62 à 126 mm.



reddot design award
winner 2015



SWAP est plébiscité par les architectes pour ses multiples configurations.
Une gamme 100% PROJET.

LA GAMME SWAP RÉPOND À TOUTES LES APPLICATIONS ET ESTHÉTIQUES DE L'HABITAT



En savoir plus !



SWAP ARCHITECTURAL ARKOSLIGHT®

Swap est une famille de spots LED encastrables composée de 4 tailles (S, M, L, XL), deux formats (rond ou carré) et deux orientations du faisceau lumineux (symétrique ou asymétrique). Ces caractéristiques sont présentes dans 8 modèles avec une très large variété d'options de couleurs.

LED

EASY CONNECT

MULTI-CONFIG

CEE

60 000 h

L80B10

5

McAdam 2

GROUPE RG 0

lm/W 140

IRC >90

IP 20


IK 07

62

HORS VOLUME

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03861003173	SWAP S - 5W 700 LM 3000K 33° UGR<19 BLANC Ø 69 MM	J+1	48 €
03861003176	SWAP S 5W 4000K BLANC Ø 69 MM	J+5	48 €
03861020561	SWAP S 5W 3000K NOIR Ø 69 MM	J+1	57 €
03861003185	SWAP S 7W 3000K BLANC Ø 69 MM	J+1	56 €
03861003188	SWAP S 7W 4000K BLANC Ø 69 MM	J+5	56 €
03861020567	SWAP S 7W DIM PH.CUT 3000K NOIR Ø 69 MM	J+5	75 €
03861003191	SWAP S - 7W 940LM 3000K 33° UGR<19 BLANC DIM Ø 69 MM	J+1	65 €
03861020569	SWAP M 5W 3000K NOIR Ø 75 MM	J+5	58 €
03861003197	SWAP M - 5W 700 LM 3000K 42° UGR<19 BLANC Ø 75 MM	J+1	49 €
03861003209	SWAP M 7W 3000K BLANC Ø 75 MM	J+1	57 €
03861003212	SWAP M 7W 4000K BLANC Ø 75 MM	J+1	57 €
03861020573	SWAP M 7W 3000K NOIR Ø 75 MM	J+1	66 €
03861003215	SWAP M- 7W 940LM 3000K 33° UGR<19 BLANC DIM Ø 82MM Ø 75 MM	J+1	66 €
03861004258	SWAP M 7W DIM DALI-PUSH 3000K BLANC Ø 75 MM	J+10	98 €
03861020575	SWAP M 7W DIM PH.CUT 3000K NOIR Ø 75 MM	J+1	76 €
03861003218	SWAP M 7W DIM PH.CUT 4000K BLANC Ø 75 MM	J+5	66 €
03861003233	SWAP L 7W 3000K BLANC Ø 85 MM	J+5	58 €
03861003253	SWAP ASYM M 5W 3000K BLANC Ø 75-79 MM	J+5	50 €
03861003265	SWAP ASYM M 7W 3000K BLANC Ø 75-79 MM	J+5	58 €
03861003271	SWAP ASYM M 7W DIM PH.CUT 3000 BLANC Ø 75-79 MM	J+5	67 €

COULEUR :





Spot encastré LED

DROP

ARCHITECTURAL

ARKOSLIGHT®

Une fois le spot allumé, l'éclairage du Drop produit un effet design qui masque le luminaire. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle.



DROP propose des UGR<19, confort optimum. Idéal pour équiper vos espaces : cuisine, bureau, accueil ou salle à manger, restaurant.


Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
03861020858	DROP MICRO TRANS 1 5W 730 LM 3000K 38° BLANC Ø85 MM UGR<19	61 €
03861020866	DROP MICRO TRANS 2 7,5W 1000 LM 3000K 38° BLANC Ø85 MM UGR<19	70 €
03861020870	DROP MICRO TRANS 2 7,5W 1000 LM 3000K 38° BLANC Ø85 MM UGR<19DIM	79 €
03861020874	DROP MICRO 1 - 5W 730 LM 3000K 81° BLANC Ø85 MM	61 €
03861020882	DROP MICRO 2 - 7,5 W 1000 LM 3000K 81° BLANC Ø85 MM	70 €
03861020886	DROP MICRO 2 - 7,5 W 1000 LM 3000K 81° BLANC DIM Ø85 MM	79 €
03861002197	DROP MINI 2 - 7W 1050 LM 3000K 94° BLANC IP43 Ø153 MM	91 €
03861002201	DROP MINI 2 - 7W 1050 LM 3000K 94° BLANC DALI IP43 Ø153 MM	132 €
03861020479	DROP MINI 3 - 10W 1375 LM 3000K 94° BLANC DALI IP43 Ø153 MM	97 €
03861020485	DROP MINI 3 - 10W 1375 LM 3000K 94° BLANC DALI IP43 Ø153 MM	139 €
03861020487	DROP MINI 2 - 7W 1050 LM 3000K 94° BLANC Ø153 MM	95 €
03861020495	DROP MINI 3 - 10W 1375 LM 3000K 94° BLANC Ø153 MM	101 €

POP UP

ARCHITECTURAL

ARKOSLIGHT®

Pop Up fait partie des plus petits projecteurs à encastrer du monde. Ses dimensions réduites alliées à des lignes épurées en font le luminaire idéal pour des projets qui recherchent un encombrement minime. Il peut être orienté dans tous les degrés puisqu'il tourne à 355° et pivote à 90°.



LED	EASY CONNECT	CEE	RE2020	ELEC	60 000 h	L80B10	5
McAdam 2	GROUPE RG 0	lm/W 100	IRC >90	IP 20	79	HORS VOLUME	

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
03861006481	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 20° BLANC	-	135 €
03861006487	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 30° BLANC	J+5	135 €
03861006486	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 30° NOIR	J+5	135 €
03861006493	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 56° BLANC	J+5	135 €
03861006535	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 20° BLANC DALI	-	191 €
03861006541	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 30° BLANC DALI	-	191 €
03861006547	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 56° BLANC DALI	-	191 €


Cordon déco

NATURE

ECO €

Bailey lights

Des suspensions prêtes-à-poser, à combiner avec les lampes LED DECO BAILEY, la gamme NATURE apporte une touche originale, légère et épurée, à toute décoration intérieure.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
03637139771	1 SUSPENSION BOIS E27 BEIGE CÂBLE TEXTILE TORSADÉ 1,50 M	J+10	17 €
03637141482	2 SUSPENSION CORK E27 LIÈGE CÂBLE TEXTILE NOIR/BLANC 1,50 M	J+10	15 €
03637141473	3 SUSPENSION BERN E27 BÉTON CÂBLE TEXTILE NOIR/BLANC 1,50 M	J+10	24 €

MÉTAL

ECO €

Bailey lights

Des suspensions prêtes-à-poser, à combiner avec les lampes LED DECO BAILEY, pour ajouter une touche originale, moderne ou vintage, à toute décoration intérieure.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
03637141472	1 SUSPENSION RIGA E27 DORÉE CÂBLE TEXTILE NOIR 1,50 M	J+10	24 €
03637141480	2 SUSPENSION LYON E27 ALU BRONZE CÂBLE TEXTILE NOIR 1,50 M	J+1	31 €
03637141478	3 SUSPENSION RENO E27 NOIR CÂBLE TEXTILE NOIR/BLANC 1,50 M	J+1	17 €
03637141468	SUSPENSION OSLO E27 NOIR 1.5 M	J+1	23 €
03637141471	SUSPENSION RIGA E27 BRONZE ANT	J+1	24 €

PORCELAINE

ECO €

Bailey lights

Des suspensions prêtes-à-poser, à combiner avec les lampes LED DECO BAILEY, une vraie touche vintage à toute décoration intérieure avec le retour de la porcelaine !



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
03637141474	SUSPENSION YORK E27 PORCELAINE NOIRE CÂBLE NOIR/BLANC 1,50 M	J+10	24 €

SILICONE

ECO €

Bailey lights

Avec des coloris variés, ludiques, pas fragiles et très souples, les suspensions SILICONE sont idéales pour décorer en couleurs les chambres d'enfants, crèches, espaces de jeux...



Pour un ensemble complet :
Suspensions Nature + LAMPE LED DECO E27
= Consulter le chapitre catalogue lampe
DECO LED



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
03637141581	SUSPENSION SILICONE E27 BLANC AVEC CÂBLE TEXTILE 1,50 M	J+1	10 €
03637141580	SUSPENSION SILICONE E27 NOIRE AVEC CÂBLE TEXTILE 1,50 M	J+10	10 €
03637141578	SUSPENSION PLASTIQUE NOIR 140CM CÂBLE ROND 2X0.75MM² AVEC DOUILLE TP	J+1	10 €

SÉLECTION LAMPE DÉCO E27

LAMPE DÉCO

Bailey lights

Sélection de lampes LED décoratives pour cordon suspension BAILEY. Idéales pour personnaliser vos intérieurs.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
03637144335	SPIRALED BASIC ST64 E27 DIM 5W (28W) 300LM 822 CLAIR	J+1	12 €
03637144336	SPIRALED BASIC ST64 E27 4W 1900K OR 250LM (25W) GRADABLE 240V 360° 64X146MM	J+1	12 €
03637136377	LED FIL LONG ST64 E27 DIM 5.8W (40W) 470LM 922	J+1	15 €
03637142585	LED FIL G95 E27 DIM 8W (66W) 900LM 827 CLAIR	J+1	11 €
03637142588	LED FIL G95 E27 DIM 8W (54W) 710LM 822 OR	J+1	14 €



KIT CORDON / MULTI-CORDON

ECO €

Bailey lights

Un kit cordon Textile 1,50 m et douille E27 minérale (béton ou terrazzo) très tendance, à combiner avec le système LIGHTSWING et une lampe LED Déco ou Filament Bailey.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
03637139684	CORDON TEXTILE 2C 3M NOIR	J+1	10 €
03637139760	ROSACE METAL NOIR	J+1	8 €



Ventilateur éclairant

LANTAU VENTILATEUR F.A.R.O. BARCELONA


Ventilateur de plafond moderne au design révolutionnaire et frappant, idéal pour la ventilation de pièces à partir de 17,6m². Moteur fabriqué en acier et pales en bois. Finitions des pales en pin. Actionné par un contrôle à distance, inclus. Dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 14-30-65W et 90-140-180 tours par minute selon la vitesse.





La technologie tension continue «DC» permet de diminuer d'avantage la consommation et le bruit.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917000001	LANTAU VENTILATEUR DE PLAFOND NICKEL MAT-PIN 50HZ IP 20 CLASSE I 220V-240V	J+10	485 €
04917624504	LANTAU VENTILATEUR DE PLAFOND NOIR MAT AVEC MOTEUR DC 50HZ IP20 CLASSE I 220V-24	J+10	485 €
04917622999	LANTAU-G VENTILATEUR DE PLAFOND NICKEL MAT 50HZ IP 20 CLASSE I 220V-240V	J+10	573 €




LUZON VENTILATEUR F.A.R.O. BARCELONA

Ventilateur de plafond moderne, idéal pour des pièces mesurant jusqu'à 17,6m². Fabriqué en acier et pâles en ABS. Accioné à l'aide d'une télécommande (incluse). Dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 23-42-65W et 90-120-155 tours par minute selon la vitesse. Ce ventilateur est adapté aux plafonds mansardés. Deux tiges incluses.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917635724	LUZON VENTILATEUR DE PLAFOND BLANC 50HZ IP 20 CLASSE I 220V-240V	J+10	297 €



GOTLAND VENTILATEUR F.A.R.O. BARCELONA

GOTLAND est un ventilateur de plafond blanc et large idéal pour des pièces de 17,6 à 28 m². De conception simple et intemporelle, ce ventilateur avec moteur DC fonctionne actionné par un contrôle à distance avec programmeur, inclus. Il a 3 vitesses réglables 95-121-148-177-198-214 rpm correspondant aux consommations suivantes : 4-6-10-17-23-30W.





Ce ventilateur dispose de la fonction inverse, vous pourrez donc l'utiliser en hiver pour améliorer l'efficacité de votre système de chauffage. Flux d'air: 147,56 m3 min / 5211 CFM. Adapté aux plafonds mansardés.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917623163	GOTLAND VENTILATEUR DE PLAFOND BLANC 50-60HZ IP 20 CLASSE I 220V-240V	J+10	393 €
04917623164	GOTLAND VENTILATEUR DE PLAFOND NOIR-BOIS 50-60HZ IP 20 CLASSE I 220V-240V	J+10	414 €
04917624055	GOTLAND VENTILATEUR DE PLAFOND BLANC SMART 50-60HZ IP 20 CLASSE I 1100V-240V	J+10	372 €
04917624057	GOTLAND VENTILATEUR DE PLAFOND NOIR-BOIS SMART 50-60HZ IP 20 CLASSE I 1100V-240V	J+10	394 €




Ventilateur éclairant

POROS VENTILATEUR ÉCLAIRANT

F A R O
BARCELONA

Ventilateur de plafond moderne avec lumière. POROS c'est idéal pour la ventilation de pièces jusqu'à 17,6 m². Fabriqué en acier et pâles en bois. Actionné par un contrôle à distance. Dispose de 6 vitesses réglables avec une consommation de 7-9-12-15-20-26 W et 120-132-145-160-174-185 tours par minute selon la vitesse. Flux d'air : 246 m³ min / 6244 CFM.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917618315	POROS LED VENTILATEUR DE PLAFOND BLANC AVEC MOTEUR DC SMD LED50-60HZ 15W 2700K 900 LM	J+10	499 €
04917621583	POROS LED VENTILATEUR DE PLAFOND BLANC AVEC MOTEUR DC SMART SMDLED 50-60HZ 19W 2	J+10	478 €

ALO VENTILATEUR ÉCLAIRANT

F A R O
BARCELONA

Ventilateur de plafond moderne avec lumière idéal pour la ventilation de pièces jusqu'à 17,6m². Fabriqué en acier, pâles en bois et diffuseur en verre opale. Actionné par un contrôle à distance (incluse). Ce ventilateur dispose de la fonction inverse et est adapté aux plafonds mansardés. Dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 14-30-56W et 80-113-155 tours par minute selon la vitesse. Flux d'air : 129.29 m³ min / 4564 CFM.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917635077	ALO LED VENTILATEUR DE PLAFOND NOIR/BOIS SMD LED 50HZ 17W 3000KIP 20 600LM CLASSE I22	J+10	517 €
04917635080	ALO LED VENTILATEUR DE PLAFOND BLANC/BOIS SMD LED 50HZ 17W 3000KIP 20 600LM CLASSE I2	J+10	517 €

COCOS VENTILATEUR ÉCLAIRANT

F A R O
BARCELONA

Ventilateur de plafond avec moteur DC avec lumière idéal pour la ventilation de pièces jusqu'à 13m². Actionné à l'aide d'une télécommande (incluse) de 6 vitesses réglables 66-88-104-115-138-146 rpm correspondant aux consommations suivantes: 7-10-13-17-24-29W. Ventilateur avec fonction été / hiver. Flux d'air: 234 m³ min / 8266 CFM.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917614460	COCOS VENTILATEUR DE PLAFOND BLANC AVEC MOTEUR DC SMD LED 50-60HZ220W 3000K IP 20	J+10	743 €
04917621577	COCOS VENTILATEUR DE PLAFOND BLANC AVEC MOTEUR DC SMART SMD LED50-60HZ 20W 3000K	J+10	723 €


Applique

AXO GU10

ECO €



Applique murale extérieure IP54 IK05, éclairage 36° vers le bas, aluminium graphite extrudé pour lampes GU10 LED 6W 3000K 470lm 15000h fournies.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058003137	AXO GU10 6W 470 LM 30000K BAS GRAPHITE	J+10	42 €
00058003136	AXO GU10 HAUT/BAS 2X6W/3000K	J+1	53 €




ENOLA - SITRA

TECHNIQUE



La gamme ENOLA au design contemporain & cylindrique est composée de luminaires intérieurs et extérieurs : suspensions, appliques & plafonniers, spots.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02073323580	ENOLA M 10W 720 LM CCT 3000K/4000K 38° ANTHRACITE	J+10	245 €
02073323582	ENOLA M 19W 740 LM CCT 3000K/4000K 38° ANTHRACITE	J+10	300 €
02073323579	ENOLA S 6W 390 LM CCT 3000K/4000K 30° ANTHRACITE	J+10	200 €
02073323581	ENOLA S 7W 285 LM CCT 3000K/4000K 30° ANTHRACITE	J+10	245 €
02073322250	SITRA CUBE WL, 10 W 3000K IP44 GRIS ANTHRACITE	J+1	119 €

ECHO DECO


ECO €



Applique extérieure / intérieure cubique, culot GU10, garantie 10 ans anticorrosion, traitement bord de mer.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937623727	ECHO DECO 6,2W 350 LM GU10 230V CUBE GRAPHITE	J+5	121 €
04937623728	ECHO DECO D/I 2x 6,2W 700 LM GU10 230V CUBE GRAPHITE	J+5	177 €
04937623706	ECHO DECO 6,2W 350 LM GU10 230V CYLINDRE GRAPHITE	J+10	110 €
04937623707	ECHO DECO D/I 2x 6,2W 700 LM GU10 230V CYLINDRE GRAPHITE	J+5	159 €




THEO UP/DOWN

ECO €



Applique murale de la série THEO, réalisée en aluminium et verre couvrant l'ampoule. Grâce au positionnement de ses deux douilles intégrées, ce luminaire monté diffuse deux faisceaux identiques mais aux directions opposées (UP/DOWN). Grâce à son indice de protection IP44, ce produit convient à une utilisation en extérieur.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073314178	THEO UP/DOWN, APPLIQUE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, GU10/ QPAR51, 2X 35W MAX, IP44	J+1	89 €


Applique

FUTURE
ECO €
F A R O
BARCELONA

Applique extérieure IP44, blanche, résistante aux conditions climatiques difficiles.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04917602237	FUTURE E27 MAX 15W 230V BLANCHE	J+10	67 €
04917602238	FUTURE E27 MAX 15W 230V GRIS FONCE	J+10	67 €


ARLON
TECHNIQUE
sg

ARLON ROUND luminaire mural au style épuré avec source légèrement inclinée, convient aux environnements intérieurs et extérieurs par exemple pour des chemins ou des couloirs.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04937653603	ARLON ROUND BLANC 10W 3000K	J+10	149 €
04937653601	ARLON ROUND NOIR 10W 3000K	J+5	149 €
04937653618	ARLON ROUND CORTEN 10W 3000K	J+10	169 €



installation simple avec plaque arrière de montage, deux entrées de câble et un raccord rapide


ARTES CUBIQUE
TECHNIQUE
sg

Applique extérieure et intérieure. Les faisceaux vers le haut et vers le bas se règlent indépendamment l'un de l'autre. Garantie 10 ans anticorrosion. Traitement bord de mer.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04937641701	ARTES 8W 480 LM 3000K CUBIQUE BI-DIRECTIONNELLE BLANC	J+5	119 €
04937641707	ARTES 8W 480 LM 3000K CUBIQUE BI-DIRECTIONNELLE NOIR	J+5	119 €
04937641704	ARTES 8W 480 LM 3000K CUBIQUE BI-DIRECTIONNELLE GRAPHITE	J+1	119 €
04937641723	ARTES 8W 480 LM 3000K CUBIQUE BI-DIRECTIONNELLE CORTEN	J+5	137 €
04937641751	ARTES OUTLET APPLIQUE ET PRISES NOIR 380LM 3000K RA>80	J+10	205 €



ARTES ROUND

TECHNIQUE


Gamme appliques contemporaines extérieures dont les flux supérieurs et inférieurs se règlent indépendamment l'un de l'autre pour un effet personnalisé.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04937641732	ARTES ROUND NOIR 3000K 8W	J+5	119 €
04937641733	ARTES ROUND GRAPHITE 3000K 8W	J+5	119 €
04937641735	ARTES ROUND CORTEN 3000K 8W	J+5	137 €




ARTES MIDI

TECHNIQUE


Applique contemporaine dont les flux supérieurs et inférieurs se règlent indépendamment l'un de l'autre pour un effet personnalisé.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04937641710	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE BLANC LED 30W 3000K CL II IP65	J+10	210 €
04937641712	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE GRAPHITE LED 30W 2700K CL II IP65	J+10	210 €
04937641713	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE GRAPHITE LED 30W 3000K CL II IP65	J+5	210 €
04937641714	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE GRAPHITE LED 30W 4000K CL II IP65	J+10	210 €
04937641716	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE NOIR LED 30W 3000K CL II IP65	J+5	210 €




ARTES MINI

TECHNIQUE


ARTES est une applique décorative extérieure et intérieure. Son principal atout est de pouvoir régler individuellement l'angle ou la répartition du faisceau lumineux vers le haut et le bas. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04937641741	ARTES MINI APPLIQUE BLANC 380LM 3000K RA>80	J+10	97 €
04937641747	ARTES MINI APPLIQUE NOIR 380LM 3000K RA>80	J+1	97 €
04937641744	ARTES MINI APPLIQUE GRAPHITE 380LM 3000K RA>80	J+1	97 €



Applique

HERNING WALL

TECHNIQUE



HERNING WALL applique d'extérieur classique au design élégant qui s'adapte aux environnements urbains et ruraux, switches à l'arrière pour choisir entre 3000 et 4000K et 2 niveaux de lumens soit 4 combinaisons possibles pour un même luminaire.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04937623961	HERNING WALL MINI GRIS 580/620/1200/1300LM 3000/4000K RA>80	J+10	180 €
04937623960	HERNING WALL MINI NOIR 580/620/1200/1300LM 3000/4000K RA>80	J+10	180 €
04937623968	HERNING WALL MINI CORTEN 580/620/1220/1300LM 3000/4000K RA>80	J+10	208 €
04937623963	HERNING WALL MIDI GRIS 1060/1140/1770/1920LM 3000/4000K RA>80	J+10	230 €
04937623962	HERNING WALL MIDI NOIR 1060/1140/1770/1920LM 3000/4000K RA>80	J+10	230 €
04937623969	HERNING WALL MIDI CORTEN 1060/1140/1770/1920LM 3000/4000K RA>80	J+10	261 €




installation facile avec un support mural et un connecteur rapide, plusieurs entrées de câble, garantie de 10 ans anti-corrosion.

ASKER

TECHNIQUE

NORLYS

La gamme ASKER incarne le minimalisme avec des formes géométriques élégantes. Cette gamme dégage une esthétique sobre et contemporaine, parfaite pour ceux qui recherchent un design épuré et intemporel.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
01200345813	ASKER E27 MAX 46W IP65 IK08 DIRECT - TERRACOTA	113 €
01200505498	ASKER E27 MAX 46W IP65 IK08 DIRECT - TVERT AMANDE	113 €
01200342951	ASKER E27 MAX 46W IP65 IK08 DIRECT - CORTEN STEEL	113 €
01200657547	ASKER E27 MAX 46W IP65 IK08 DIRECT/INDIRECT - TERRACOTA	113 €
01200508079	ASKER E27 MAX 46W IP65 IK08 DIRECT/INDIRECT - TVERT AMANDE	113 €
01200779278	ASKER E27 MAX 46W IP65 IK08 DIRECT/INDIRECT - CORTEN STEEL	113 €




WEST - TEJO

ECO €

F A R O
BARCELONA

Applique classique pour terrasse et jardin en fonte d'aluminium et diffuseur en verre translucide.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04917601127	WEST-2 LAMPE APPLIQUE GRIS FONCE E27 50-60HZ 15W 100V-240V	J+5	81 €
04917614260	TEJO LAMPE APPLIQUE BLANCHE E27 50-60HZ 15W IK6 100V-240V	J+5	77 €
04917603420	TEJO LAMPE APPLIQUE GRIS FONCE E27 50-60HZ 15W IK6 100V-240V	J+1	77 €



LACRE TECHNIQUE F A R O BARCELONA


Applique d'extérieur de style moderne en fonte d'aluminium et lentille en verre translucide.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04917670802	LACRE LAMPE APPLIQUE GRIS FONCÉ E27 50/60HZ 15W IP 54 CLASSE I 100V-240V	J+5	78 €

GINA TECHNIQUE F A R O BARCELONA



Applique blanche moderne pour éclairage extérieur en aluminium injecté avec diffuseur en verre transparent. Cette applique est idéale pour l'éclairage du jardin.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04917606580	GINA LAMPE APPLIQUE NOIR GU10 50/60HZ 8W IP 44 CLASSE I 100V-240V	J+5	49 €
04917606579	GINA LAMPE APPLIQUE BLANC GU10 50/60HZ 8W IP 44 CLASSE I 100V-240V	J+10	49 €

NEGUS TECHNIQUE F A R O BARCELONA


Applique d'extérieur de style moderne en aluminium et diffuseur polycarbonate opalin.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04917670696	NEGUS LAMPE APPLIQUE GRIS E27 50/60HZ 15W IP 54 IK 10 CLASSE I 100V-240V	J+5	58 €

MASK TECHNIQUE F A R O BARCELONA

Applique d'extérieur de style moderne et au corps carré conçu par Lucid. Grâce à la grande qualité de l'aluminium et aux traitements de protection de surface qui lui sont appliqués, c'est une lampe capable de résister aux conditions climatiques et atmosphériques les plus extrêmes, même en bord de mer.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04917616736	MASK LAMPE APPLIQUE GRIS FONCÉ SMD LED 50/60HZ 15W 3000K IP65 IK 6 550LM	J+5	253 €

Applique

HALF TECHNIQUE **F A R O** BARCELONA

Applique d'extérieur de couleur gris foncé dessinée par Nahtrang. Cette lampe a un grand diffuseur et la technologie LED, est parfaite pour l'éclairage de jardins. La source d'éclairage est une SMD LED 20W, incluse. HALF a un IP65, c'est un indice de protection élevé contre la pluie et les corps solides.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04917608814	HALF LED LAMPE APPLIQUE NOIRE SMD LED 50/60HZ 20W 3000K IP65 1350LM	J+5	159 €



OVAL TECHNIQUE **F A R O** BARCELONA

Applique pour éclairage extérieur en aluminium et diffuseur verre. Cette applique LED a un IP65, c'est un indice de protection élevé contre la pluie et les corps solides.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04917616687	OVAL LED LAMPE APPLIQUE GRIS FONCÉ SMD LED 50/60HZ 10W 3000KIP 65 IK 6 450LM	J+5	116 €



LID II TECHNIQUE **SLV**

LID II, Applique en saillie, 2700/3000 K, 15 W, PHASE, 100°, anthracite.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08208327609	LID II UP/DOWN, APPLIQUE EN SAILLIE, 2700/3000 K, 28W, PHASE, 100°, ANTHRACITE	J+1	129 €
08208327608	LID II, APPLIQUE EN SAILLIE, 2700/3000 K, 15W, PHASE, 100°, ANTHRACITE	J+1	109 €



BRIKPRO TECHNIQUE **INDIGO** LIGHTING

Applique murale technique LED pour éclairage extérieur. Faisceau asymétrique avec diffuseur en verre sérigraphié noir.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02714216942	BRIKPRO 1 A 14W 3000K 1300LM IP67 ANTHRACITE	J+10	221 €
02714216944	BRIKPRO 1 A 14W 3000K 1300LM IP67 BLANC MAT	J+10	221 €
02714223587	BRIKPRO 1 A 14W 3000K 1300LM IP67 ACIER CORTEN	J+10	227 €
02714216954	BRIKPRO 2 A 2X14W 3000K 2X1300LM IP67 ANTHRACITE	J+10	248 €
02714216956	BRIKPRO 2 A 2X14W 3000K 2X1300LM IP67 BLANC MAT	J+10	248 €
02714223591	BRIKPRO 2 A 2X14W 3000K 2X1300LM IP67 ACIER CORTEN	J+10	255 €





HITRA TECHNIQUE NORLYS

Applique murale, très puissante. Très belle finition pour cette applique à coordonner avec les gammes ASKER et NORDLAND.




Code produit	Désignation	Tarif HT
01200133009	HITRA LED 9.5W 1080LM 3000K GRIS ALU	205 €
01200133008	HITRA LED 9.5W 1080LM 3000K GRIS GRAPHITE	205 €
01200133001	HITRA LED 9.5W 1080LM 3000K BLANC	205 €
01200133109	HITRA LED 17.5W 1950LM 3000K GRIS ALU	229 €
01200133108	HITRA LED 17.5W 1950LM 3000K GRAPHITE	229 €
01200133101	HITRA LED 17.5W 1950LM 3000K BLANC	229 €



MYRA ECO € SLV

L'applique de la gamme MYRA est composée d'aluminium laqué et de verre qui recouvre les sources. La position des deux douilles intégrées au luminaire permet de générer deux faisceaux lumineux identiques bidirectionnels (effet UP/DOWN). Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073314032	MYRA UP/DOWN, APPLIQUE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, GU10/QPAR51, 2X 35W MAX, IP55	J+1	99 €



MODELA TECHNIQUE SLV

L'applique originale MODELA avec faisceau vers le haut et vers le bas apporte désormais la tendance des formes organiques à l'extérieur. Ces luminaires extérieurs certifiés IP65 sont disponibles en coloris unis noir et blanc ou encore avec des touches dorées. La forme légèrement incurvée crée un faisceau lumineux nettement défini pour des accents blanc chaud (2700 K) variables.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208328916	MODELA, APPLIQUE MURALE, INTÉRIEUR, UP/DOWN, 2700 K, PHASE, BLANC/OR	J+1	149 €
08208328915	MODELA, APPLIQUE MURALE, INTÉRIEUR, UP/DOWN, 2700 K, PHASE, NOIR/OR	J+1	149 €
08208328914	MODELA, APPLIQUE MURALE, INTÉRIEUR, UP/DOWN, 2700 K, PHASE, NOIR	J+1	149 €




BRUC TECHNIQUE F A R O BARCELONA

BRUC est une applique LED au style moderne pour l'éclairage extérieur. Elle a une forme cylindrique et un faisceau de lumière sur la partie supérieure et inférieure. Elle projette une lumière chaude et agréable.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917614499	BRUC LED APPLIQUE GRIS FONCE SMD LED 50-60HZ 13W 3000K IP54 IK06 830LM CLASSE 1	J+5	171 €




Applique

LED SPOT TECHNIQUE SLV

LED SPOT, applique extérieure, anthracite, LED.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02073324799	LED SPOT, APPLIQUE EXT., ANTHRACITE, LED, 6W, 3000K, IP55	J+1	72 €
02073325107	LED SPOT, APPLIQUE EXTÉRIEURE, ROUILLE, LED, 6W, 3000K, IP55	J+10	72 €




QUADRULO ECO € SLV

Applique murale en aluminium de la série QUADRULO à surface de diffusion vitrée. Grâce à sa classe de protection IP élevée, ce luminaire, disponible avec ou sans détecteur de mouvement, est compatible avec une utilisation en extérieur. Le raccordement électrique se fait directement à la tension secteur 230 V.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02073322676	QUADRULO, APPLIQUE EXT, ANTHRACITE, E27, 15W MAX, IP44	J+1	149 €



SANDVIK TECHNIQUE NORLYS

Très bel effet de lumière vers le haut et vers le bas pour ce luminaire en aluminium qui possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs.




Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
01200173008	SANDVIK GRAPHITE 2X25W HALOGÈNE MAX./GU10 IP65 VERRE TREMPÉ UP&DOWN	152 €
01200197711	SANDVIK TERRACOTTA 2X25W HALOGÈNE MAX./GU10 IP65 VERRE TREMPÉ UP&DOWN	152 €
01200947839	SANDVIK CORTEN STEEL 2X25W HALOGÈNE MAX./GU10 IP65 VERRE TREMPÉ UP&DOWN	152 €




BOX L ECO € SLV

Applique à une lampe BOX-L en aluminium laqué et acrylique satiné, qui couvre les trois sorties lumineuses. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230V.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02073312937	BOX-L E27 ANTHRACITE, E27	J+1	104 €
02073312936	BOX-L CARREE BLANC E27 MAX 18W	J+10	104 €
02073312938	BOX-L E27 FONTE ROUILLEE, E27	J+10	104 €



BASSI

TECHNIQUE



Hublot carré IK10 IP65 pour montage mural ou plafond extérieur. Réalisé en fonte d'aluminium, poudre polyester. Modèle PIR équipé d'un détecteur de présence.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04937623180	BASSI GRAPH E27 L240 X W240 X H90	J+1	93 €
04937611180	BASSI BL E27 L240 X W240 X H90	J+1	93 €
04937614180	BASSI NR E27 L240 X W240 X H90	J+5	93 €
04937623170	BASSI E27 GRAPH +DET. L240 X W240 X H90	J+10	142 €
04937623174	BASSI GRAPH E27 DETECTEUR PIR	J+1	133 €
04937623187	BASSI GRAPH 10W LED 830	J+10	166 €
04937614187	BASSI NR 10W LED 830	J+10	166 €
04937623171	BASSI E27 NR +DET.	J+10	142 €
04937623172	BASSI BL E27 DETECTEUR PIR	J+10	127 €




FRAME

TECHNIQUE



Applique extérieure / intérieure au design sobre et tendance de forme ronde, carrée ou rectangulaire de plusieurs dimensions, avec ou sans détecteur de mouvement. Garantie 10 ans anticorrosion en traitement bord de mer.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04937605161	FRAME 23W 1960 LM 3000K ROND Ø325 MM GRAPHITE	J+1	248 €
04937605361	FRAME 21W 1980 LM 3000K CARRE L : 310 MM GRAPHITE	J+5	248 €
04937605561	FRAME 8W 670 LM 3000K RECTANGLE L : 320/180MM GRAPHITE	J+10	180 €
04937605461	FRAME 6W 480 LM 3000K RECTANGLE L : 240/150MM GRAPHITE	J+10	137 €
04937605061	FRAME 7W 670 LM 3000K ROND Ø 270 MM GRAPHITE	J+10	180 €
04937605261	FRAME 6W 500 LM 3000K CARRE L : 240MM GRAPHITE	J+5	180 €
04937605343	FRAME SQUARE MAXI BLANC 1980LM 3000K RA>80 CAPTEUR 21W LED L310 X W310 X H77	J+10	312 €
04937605353	FRAME SQUARE MAXI NOIR 1980LM 3000K RA>80 CAPTEUR 21W LED L310 X W310 X H77	J+10	312 €
04937605261	FRAME SQUARE GRAPHITE 630LM 3000K RA>80 7W LED L240 X W240 X H77	J+5	180 €




BERN

TECHNIQUE



Applique carrée en acier galvanisé sur plaque en aluminium, verre véritable très lourd.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
01200000434	BERN E27 MAX 15W 230V VERRERIE CLAIRE GALVA	165 €
01200000437	BERN E27 MAX 15W 230V VERRERIE CLAIRE INOX	198 €
01200000435	BERN E27 MAX 15W 230V VERRERIE CLAIRE NOIR	165 €
01200000438	BERN E27 MAX 15W 230V VERRERIE GIVREE GALVA	165 €
01200000440	BERN E27 MAX 15W 230V VERRERIE GIVREE INOX 316L	198 €
01200000441	BERN E27 MAX 15W 230V VERRERIE GIVREE NOIR	165 €




Applique

LOTUS ARCHITECTURAL **F A R O** BARCELONA

Applique extérieure blanche, Led intégrée, design élégant et haute résistance aux conditions climatiques.


*sea side suitable



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04917616738	LOTUS, 18W 1120LM 3000K 120° BLANC	J+10	168 €
04917616741	LOTUS, 18W 1120LM 3000K 120° GRIS FONCÉ	J+10	168 €

MANA RUSTY ARCHITECTURAL **SLV**

Avec son aspect rouillé, la module LED MANA BASE et l'abat-jour MANA RUSTY créent une atmosphère lumineuse indirecte unique. Grâce au traitement spécial de l'acier FeCSi, la patine ne devient que plus unique avec le temps.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02073326394	MANA RUSTY, ABAT-JOUR ROND ROUILLE	J+10	59 €
02073326395	MANA RUSTY, ABAT-JOUR CARRÉ ROUILLE	J+10	59 €
02073326393	MANA BASE, APPLIQUE ANTHRACITE RONDE 15W 800/820LM 2700/3000K IRC 90 VARIABLE	J+10	189 €

KUBICK - HIKARI ECO € **F A R O** BARCELONA

Applique d'extérieur de style classique en fonte d'aluminium et diffuseur en PVC opale.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04917602059	KUBICK LAMPE APPLIQUE GRIS FONCÉ E27 50-60HZ 15W IP 44 CLASSE I 100V-240V	J+5	102 €
04917616608	HIKARI LED LAMPE APPLIQUE GRIS FONCÉ SMD LED 50-60HZ 10W 3000K IP 65 IK 10 400LMC	J+5	131 €

BRICK² ARCHITECTURAL **ROGER PRADIER** FRANCE

Applique déco E27 murale en aluminium pour espaces extérieurs. Diffuseur verre clair avec cache lampe satiné amovible. Existe en multiple RAL de finition : noir, gris, blanc, bleu, rouge, vert, sable, rouille... Garantie 25 ans aluminium.



H 303 . L 169 . P 110



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00153491000	BRICK² E27 MAX 23W 230V ALU GRIS ANTHRACITE	J+1	215 €
00153002797	BRICK² E27 MAX 23W 230V ALU GRIS NOIR	J+5	215 €
00153000445	BRICK² E27 MAX 23W 230V ALU GRIS ARDOISE	-	215 €
00153481670	BRICK² E27 MAX 23W 230V ALU ROUILLE	-	215 €
00153003797	BRICK² E27 MAX 23W 230V ALU BLANC PUR	-	215 €
00153481655	BRICK² E27 MAX 23W 230V ALU BLANC	-	215 €

TONIN ECO € aric

Applique murale extérieure IP44 IK04, noir, E27 100W max. (lampe non fournie).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058003138	APPLIQUE TONIN E27 MAX 15W 230V S/LPE NOIR	J+10	95 €

TAMASHI & KERALA DÉCO F A R O BARCELONA


Applique classique pour l'éclairage d'extérieur. Fabriquée en aluminium, cette lampe est idéale pour l'éclairage décoratif des jardins et des terrasses.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917616972	TAMASHI LAMPE APPLIQUE GRIS FONCÉ E27 50/60HZ 15W IP 65	J+5	89 €
04917614723	KERALA LED LAMPE APPLIQUE GRIS FONCÉ SMD LED 50/60HZ 13W 3000K IP 54 600LM	J+5	200 €

TAKOS ARCHITECTURAL EURO POLE SOLUTIONS

Design audacieux robuste : corps en aluminium adapté bords de mer éclairage d'ambiance : 390lm orientable pour varier l'effet lumineux installation intérieure ou extérieure.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211837	APPLIQUE TAKOS GRIS ANTHRACITE 3000K 390LM 5,2W 120° IP65	J+10	164 €
00584211786	APPLIQUE TAKOS BLANC 3000K 390LM 5,2W 120° IP65	J+10	164 €
00584211785	APPLIQUE TAKOS NOIR 3000K 390LM 5,2W 120° IP65	J+10	164 €



HOOP ARCHITECTURAL EURO POLE SOLUTIONS

Design singulier robuste : corps en aluminium adapté bords de mer éclairage d'ambiance : 314lm installation intérieure ou extérieure.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211840	APPLIQUE HOOP GRIS ANTHRACITE 3000K 314LM 4,5W 120° IP65	J+10	131 €
00584211839	APPLIQUE HOOP BLANC 3000K 314LM 4,5W 120° IP65	J+10	131 €
00584211838	APPLIQUE HOOP NOIR 3000K 314LM 4,5W 120° IP65	J+10	131 €



Applique



ZERA ARCHITECTURAL



ZERA seul pour éclairer un point ou à plusieurs pour dessiner un effet lumineux robuste : corps en aluminium adapté bords de mer.




Existe aussi en version éclairage direct en blanc et noir 4000 ou 3000K



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00584211783	APPLIQUE ZERA BLANC 4000K 250LM 3W 90° IP65 D/I	J+10	96 €
00584211781	APPLIQUE ZERA BLANC 3000K 250LM 3W 90° IP65 D/I	J+10	96 €
00584211770	APPLIQUE ZERA NOIR 4000K 250LM 3W 90° IP65 D/I	J+10	96 €
00584211768	APPLIQUE ZERA NOIR 3000K 250LM 3W 90° IP65 D/I	J+10	96 €

MERIDIAN BOX TECHNIQUE SLV

Éclairage doux et diffus pour les appliques MERIDIAN BOX. Disponibles avec diffuseur opalescent ou transparent, avec ou sans détecteur de mouvement.



La transparence des luminaires MERIDIAN BOX est idéale pour utiliser des lampes LED E27 DECO. Consultez le large choix de lampe Déco LED E27 dans le chapitre lampe du catalogue.


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02073312389	MERIDIAN BOX E27 MAX 25W 230 V GRAPHITE DIFFUSEUR OPALESCENT	J+1	99 €
02073313615	MERIDIAN BOX E27 MAX 25W 230 V GRAPHITE DIFFUSEUR OPALESCENT DETECT	J+10	164 €
02073312388	MERIDIAN BOX E27 MAX 25W 230 V GRIS DIFFUSEUR OPALESCENT	J+10	99 €
02073313614	MERIDIAN BOX E27 MAX 25W 230 V GRIS DIFFUSEUR OPALESCENT DETECT	J+10	164 €
02073315612	MERIDIAN BOX E27 MAX 25W 230 V ANTHRACITE DIFFUSEUR OPALESCENT	J+1	109 €
02073315613	MERIDIAN BOX E27 MAX 25W 230 V ROUILLE DIFFUSEUR OPALESCENT	J+10	109 €



FAGERNES TECHNIQUE



Fagernes est un luminaire classique moderne pour un usage extérieur et intérieur. La source lumineuse fournit une lumière indirecte sans éblouissement. Il est facile à installer grâce à son support mural, équipé de connecteurs rapides et de deux passes câbles, il sera aisé de l'utiliser sur un circuit avec repiquage...



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04937630060	FAGERNES MINI APPLIQUE MURALE DECORATIVE NOIR LED 9W 2700K CLASSE II IP44	J+10	139 €
04937630061	FAGERNES MAXI APPLIQUE MURALE DECORATIVE NOIR LED 9W 2700K CLASSE II IP44	J+5	158 €

TETRA

ARCHITECTURAL



Applique contemporaine E27 émission 4 faces.
Existe en version détection. Corps en profilé aluminium extrudé avec paralume inox déployé et vasque polycarbonate clair. Ce modèle existe également en version Borne. Garantie 25 ans aluminium.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00153001951	TETRA E27-70W MAX 230V GRIS ANTHRACITE DETEC	550 €
00153001927	TETRA E27-70W MAX 230V ALU GRIS ANTHRACITE	374 €
00153001925	TETRA E27-70W MAX 230V ALU NOIR FONCÉ	374 €
00153001953	TETRA E27-70W MAX 230V DÉTECTION ALU ROUILLE	550 €
00153001949	TETRA E27-70W MAX 230V DÉTECTION ALU NOIR FONCÉ	550 €
00153001929	TETRA E27-70W MAX 230V ALU ROUILLE	374 €



PLEMO


ARCHITECTURAL




Applique PLEMO en aluminium, éclairage vers le bas,
IP65, classe 2, G9 - 9W max, diffuseur verre dépoli.
Teinte Noir velours 113. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium (200x74x45mm).



Fabrication française. 25 couleurs et 5 matières - Garantie aluminium 25 ans anti-corrosion. Label «Entreprise du Patrimoine Vivant».



Code produit	Désignation	Tarif HT
00153029305	APPLIQUE PLEMO N°1 G9 - 9W NOIR VELOURS 113 ECLAIRAGE DIRECT	197 €
00153029306	APPLIQUE PLEMO N°1 G9 - 9W GRIS NOIR 107 ECLAIRAGE DIRECT	197 €
00153029318	APPLIQUE PLEMO N°1 G9 - 9W ROUILLE 046 ECLAIRAGE DIRECT	197 €
00153029307	APPLIQUE PLEMO N°1 G9 - 9W GRIS SOIE 105 ECLAIRAGE DIRECT	197 €
00153029287	APPLIQUE PLEMO N°2 G9 - 9W NOIR VELOURS 113 ECLAIRAGE DIRECT/INDIRECT	197 €
00153029296	APPLIQUE PLEMO N°2 G9 - 9W GRIS ARDOISE 059 ECLAIRAGE DIRECT/INDIRECT	197 €
00153029299	APPLIQUE PLEMO N°2 G9 - 9W GRÈS 054 ECLAIRAGE DIRECT/INDIRECT	197 €
00153029292	APPLIQUE PLEMO N°2 G9 - 9W ROUGE VIN 066 ECLAIRAGE DIRECT/INDIRECT	197 €



HUGY

ARCHITECTURAL



Applique contemporaine E27 murale/plafonnier en structure aluminium évidée. Diffuseur verre clair pour espaces extérieurs et corps en tôle découpée pliée. Une multitude de RAL disponible pour répondre aux projets.



H253, L206, P120



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00153000596	HUGY E27 MAX 42W ALU GRIS ANTHRACITE	J+5	219 €
00153000604	HUGY E27 MAX 42W ALU GRIS ANTHRACITE	-	219 €
00153015739	HUGY E27 MAX 42W ALU GRIS NOIR	-	219 €
00153000600	HUGY E27 MAX 42W MURALE ALU ROUILLE	-	219 €
00153000603	HUGY E27 MAX 42W MURALE ALU GRIS ARDOISE	-	219 €
00153000611	HUGY E27 MAX 42W ALU GRIS ARDOISE	-	219 €



Applique

SHERLOCK

ARCHITECTURAL


Applique déco E27 murale en fonderie/tôlerie aluminium. Raccordement sur la douille et diffuseur verre clair ou dépoli. Ce modèle existe également en version Borne.



H174.L110.P249

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00153001272	SHERLOCK E27-42W MAX 230V ALU GRIS ANTHRACITE	J+5	213 €
00153001277	SHERLOCK E27-42W MAX 230V ALU ROUGE SIGNALISATION	-	213 €
00153001276	SHERLOCK E27-42W MAX 230V ALU ROUILLE	-	213 €
00153015452	SHERLOCK E27-42W MAX 230V ALU GRIS NOIR	-	213 €
00153001273	SHERLOCK E27-42W MAX 230V ALU ORANGÉ PUR	-	213 €
00153003408	SHERLOCK E27-42W MAX 230V ALU GRIS SOIE	-	213 €



BELCOUR

ARCHITECTURAL


Applique Héritage E27 potence en fonderie/tôlerie aluminium avec dôme de couleur doublé d'un réflecteur aluminium laqué blanc. Garantie 25 ans aluminium.



H267.L320.P419



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00153495005	BELCOUR E27-60W MAX 230V NOIR FONCÉ	J+5	218 €
00153000426	BELCOUR E27-60W MAX 230V GRIS ARDOISE	-	218 €
00153495020	BELCOUR E27-60W MAX 230V ROUILLE	-	218 €
00153021160	BELCOUR E27-60W MAX 230V CUIVRE BROSSÉ VERNIS	-	422 €
00153495010	BELCOUR E27-60W MAX 230V GRIS MÉTAL	-	218 €



LAMPIOK 1

ARCHITECTURAL


Applique contemporaine E27 sur 4 faces (sans verre) avec potence gris noir. Lanterne personnalisable couleurs/matières avec assemblage cuivre riveté. Garantie 25 ans aluminium.



H463.L224.P403

Code produit	Désignation	Tarif HT
00153016990	LAMPIOK 1 APPLIQUE GRIS NOIR	277 €
00153003978	LAMPIOK 1 APPLIQUE CUIVRE PATINÉ VERNIS	478 €
00153003980	LAMPIOK 1 APPLIQUE GRIS SOIE	277 €
00153003982	LAMPIOK 1 APPLIQUE ROUGE TOMATE	277 €




LONDON

ARCHITECTURAL

NORLYS

Applique classique, excellente finition, très bonne résistance à la corrosion.



Code produit	Désignation	Tarif HT
01200497752	LONDON E27 MAX 57W IP54 APPLIQUE NOIR	191 €

PLACE DES VOSGES 1 EVOLUTION

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Lanterne E27 façonnée tôle fine, éclairage 4 faces PMMA clair. Véritable trait d'union entre tradition et modernité pour des espaces extérieurs. Garantie 25 ans aluminium.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00153000863	PLACE DES VOSGES 1 EVOLUTION E27-23W MAX 230V NOIR FONCÉ	J+5	219 €
00153000868	PLACE DES VOSGES 1 EVOLUTION E27-23W MAX 230V ROUILLE	-	219 €
00153000870	PLACE DES VOSGES 1 EVOLUTION E27-23W MAX 230V GRIS ARDOISE	-	219 €

AVENUE 2

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Applique de style lampe E27 sur 4 faces façonnées en tôle fine soudée par points. Diffuseur verre clair/PMMA opale pour espaces extérieurs. Autres coloris RAL disponibles.




Code produit	Désignation	Tarif HT
00153159012	AVENUE 2 E27-105W MAX 230V CROSSE COL DE CYGNE NOIR FONCÉ	412 €
00153159030	AVENUE 2 E27-105W MAX 230V POTENCE DESCENDANTE NOIR FONCÉ	380 €
00153159025	AVENUE 2 E27-105W MAX 230V POTENCE MONTANTE NOIR FONCÉ	380 €

MERIDIANO

TECHNIQUE

VIBIA

Les lampes d'extérieur Meridiano possèdent une double fonction : comme luminaire et comme tabouret ou table basse, et s'intègrent parfaitement dans les espaces ouverts, tels que jardins, patios ou pourtours de piscines.



Code produit	Désignation	Tarif HT
02899000426	MERIDIANO 9W 1041 LM 2700K 90° VERTDIAM 26 CM	280 €

Applique

LUND **ARCHITECTURAL** NORLYS

Luminaire en acier galvanisé.
Très grande résistance à la corrosion
et aux chocs. Pensez à équiper ce
modèle d'une ampoule LED à filament.



Code produit	Désignation	Tarif HT
01200000186	LUND ACIER GALVANISÉ 57W HALOGÈNE MAX./E27 IP55 VERRERIE CLAIRE POLYC.	121 €
01200000188	LUND NOIR 57W HALOGÈNE MAX./E27 IP55 VERRERIE CLAIRE POLYC.	121 €
01200463860	LUND TERRACOTA 57W HALOGÈNE MAX./E27 IP55 VERRERIE CLAIRE POLYC.	121 €
00127718845	LUND VERT AMANDE 57W HALOGÈNE MAX./E27 IP55 VERRERIE CLAIRE POLYC.	121 €
01200714184	LUND CORTEN STEEL 57W HALOGÈNE MAX./E27 IP55 VERRERIE CLAIRE POLYC.	121 €



LILLEHAMMER **ARCHITECTURAL** NORLYS

Jouez avec les ombres et les lumières avec cette applique murale
en aluminium. En plus d'être résistante à la corrosion, son design
contemporain saura se marier à tous les styles.



Code produit	Désignation	Tarif HT
01200158138	LILLEHAMMER GRAPHITE 7,3W LED DIM. FLUX 216LM 3000K IP65 UP&DOWN 60°	246 €
01200041004	LILLEHAMMER TERRACOTTA 7,3W LED DIM. FLUX 216LM 3000K IP65 UP&DOWN 60°	246 €
01200129390	LILLEHAMMER VERT AMANDE 7,3W LED DIM. FLUX 216LM 3000K IP65 UP&DOWN 60°	246 €
01200274718	LILLEHAMMER CORTEN STEEL 7,3W LED DIM. FLUX 216LM 3000K IP65 UP&DOWN 60°	246 €




NAMSOS MINI **ARCHITECTURAL** NORLYS

Installation rapide et facile pour cette applique à installer en saillie.
Pour un projet d'éclairage plus complet, cette applique carrée pourra être
coordonnée aux appliques et aux bornes des gammes ASKER, HITRA
et NAMSOS.



Code produit	Désignation	Tarif HT
01200134108	NAMSOS MINI PLAT GRAPHITE 4W LED DIM. FLUX 123LM 3000K IP65 VERRE TREMPÉ	132 €
01200621164	NAMSOS MINI PLAT TERRACOTTA 4W LED DIM. FLUX 123LM 3000K IP65 VERRE TREMPÉ	132 €
01200723989	NAMSOS MINI PLAT VERT AMANDE 4W LED DIM. FLUX 123LM 3000K IP65 VERRE TREMPÉ	132 €
01200565773	NAMSOS MINI PLAT CORTEN STEEL 4W LED DIM. FLUX 123LM 3000K IP65 VERRE TREMPÉ	132 €



Projecteur

LEDINAIRE ALL IN PROJECTEUR

ECO €

PHILIPS

Avec les projecteurs Ledinaire Floodlight All-in vous pouvez facilement choisir la température de couleurs que vous préférez via un simple commutateur à l'arrière du luminaire. Pas besoin de multiplier les références : 3 températures de couleurs (blanc froid / neutre / chaud) sont possibles sur un seul luminaire !



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204973602	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 20W 2400LM 50KHL80	J+1	43 €
05204973616	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 20W 2400LM DÉTECT	J+1	78 €
05204973603	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 30W 3600LM 50KHL80	J+1	61 €
05204973617	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 30W 3600LM DÉTECT	J+1	85 €
05204973604	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 50W 6000LM 50KHL80	J+1	77 €
05204973618	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 50W 6000LM DÉTECT	J+1	97 €



LEONIE


ECO €

THORN
ECO

Projecteur extérieur polyvalent muti flux (Flex) et multi CCT (Vario) 3000-3500-4000K. La fourche de fixation permet une installation en saillie, avec possibilité d'inclinaison vers le haut ou le bas.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019988342	LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40	J+1	50 €
00019988334	LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40	J+1	103 €
00019988335	LEONIE VARIOFLEX DETECTEUR PLUG&PLAY MWS	J+1	37 €



Projecteur

WINK 2

Projecteur LED à température CCT 3000 et 4000K IP65.
Existe en version SENSOR infra rouge blanc ou noir.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051315	WINK 2 -PROJ. EXT. IP65 IK08 NOIR LED 110 9,8W CCT 3-4000K 1050LM,CONNECT IP68	J+10	28 €
00058051316	WINK 2 -PROJ. EXT. IP65 IK08 NOIR LED 110 30W CCT 3-4000K 3300LM,CONNECT IP68	J+1	54 €
00058051317	WINK 2 -PROJ. EXT. IP65 IK08 NOIR LED 110 47,3W CCT 3-4000K 5500LM,CONNECT IP68	J+10	77 €
00058051300	WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. IP65 IK08, NOIR, LED 110 10W 3000K 1000LM	J+10	46 €
00058051301	WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. IP65 IK08, BLANC, LED 110 10W 3000K 1000LM	J+10	46 €
00058051302	WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. IP65 IK08, NOIR, LED 110 30W 3000K 3000LM	J+10	69 €
00058051303	WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. IP65 IK08, BLANC, LED 110 30W 3000K 3000LM	J+10	69 €
00058051304	WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. IP65 IK08, NOIR, LED 110 50,6W 3000K 5000LM	J+10	96 €
00058051305	WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. IP65 IK08, BLANC, LED 110 50,6W 3000K 5000LM	J+10	96 €



FLOM

Projecteur extérieur de taille réduite ultra efficace existe en 3 tailles et 2 couleurs de finition avec ou sans détecteur.
Livré avec câble 1,5 mètre.
Garantie 10 ans anticorrosion pour traitement bord de mer.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937630018	FLOM 10W 1020 Lm 3000K 65° L:120/95MM GRAPHITE	J+1	59 €
04937630020	FLOM 23W 2570 Lm 3000K 65° L:160/130MM GRAPHITE	J+1	93 €
04937630024	FLOM 42W 4610 Lm 3000K 65° L:201/161MM GRAPHITE	J+5	139 €
04937630019	FLOM MINI GRAPH 10W 830 +DET.	J+1	90 €
04937630021	FLOM MIDI GRAPH 23W 830 +DET.	J+1	126 €



JUMPER ECO € LIT byCARDI

Projecteur LED à température CCT 3000 et 4000K IP65.
Existe en version détecteur hyper fréquence blanc ou noir.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841819	JUMPER PROJECTEUR EXT LED 20W 2100LM 105LM/W 3CCT 50000H ON/OFF	J+1	45 €
07915841821	JUMPER PROJECTEUR EXT LED 50W 5250LM 105LM/W 3CCT 50000H ON/OFF	J+1	88 €

TWISTER 4 TECHNIQUE & CONNECTÉ aric

Gamme de projecteurs extérieurs LED IP65 IK08, symétrique ou asymétrique, faisceau 90° LED intégrée, tenue brouillard salin 480h, conforme arrêté 2018.



TWISTER 4 existe en teinte 4000K et 3000K et CCT pour répondre au nouvel arrêté Nuisance lumineuse 2018 mais va plus loin pour les espaces naturels en proposant une version 2400K réglementaire. Le 2400K convient idéalement pour un éclairage mur en pierre doré ou bois pour les chalets.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051686	TWISTER 4 NOIR 23W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 3570LM 90°	J+1	71 €
00058051687	TWISTER 4 NOIR 38W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 5890LM 90°	J+1	123 €
00058051787	TWISTER 4 NOIR 23W RGBW TUYA 3000LM IP66 IK08 IRC80 90°	J+10	149 €
00058051788	TWISTER 4 NOIR 38W RGBW TUYA 5000 LM IP66 IK08 IRC80 90°	J+10	218 €
00058051661	TWISTER 4 GRIS 23W 3000K IP66 IK08 3450LM 90°	J+1	51 €
00058051662	TWISTER 4 GRIS 38W 3000K IP66 IK08 5700LM 90°	J+1	88 €
00058051693	TWISTER 4 SENSOR NOIR 23W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 3340LM 90°	J+1	89 €
00058051690	TWISTER 4 SENSOR GRIS 23W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 3340LM 90°	J+1	89 €
00058051684	TWISTER 4 CORTEN 3CCT 16-23W IP66 IK08, 2200K/3000K/4000K, 23W 3340LM 90°	J+5	93 €
00058051685	TWISTER 4 CORTEN 3CCT 23-38W IP66 IK08, 2200K/3000K/4000K, 38W 5700LM 90°	J+5	147 €



Projecteur

ELIOS **TECHNIQUE**


Projecteur extérieur 9 en 1 avec multi CCT 2400 3000-4000K 9in1 avec la télécommande incluse : changement de la température de couleur (2400K, 3000K, 4000K) et de son intensité (33%, 66%, 100%).

LED

MULTI-CONFIG

CCT

MULTI LUMEN



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584207770	ELIOS 9IN1 GRIS ANTHRACITE 2400K-3000K-4000K 1000LM 9W 120	J+10	52 €
00584207771	ELIOS 9IN1 GRIS ANTHRACITE 2400K-3000K-4000K 3000LM 25W 120	J+10	69 €



HOVDEN **TECHNIQUE**

Projecteur design pour éclairage extérieur ou enseigne. Fourni avec 1 mètre de câble nu. Couleur : graphite (ou blanc pour enseigne). Garantie 10 ans, anticorrosion en traitement bord de mer.


LED



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937630048	HOVDEN MICRO 4W 250 LM 3000K 36° GRAPHITE	J+5	104 €
04937630001	HOVDEN MINI 8W 550 LM 3000K 36° Ø 46 MM GRAPHITE	J+1	146 €
04937630005	HOVDEN MIDI 12W 1140 LM 3000K 36° Ø 61 MM GRAPHITE	J+5	201 €
04937630009	HOVDEN MAXI 23W 2010 LM 3000K 36° Ø 89 MM GRAPHITE	J+5	313 €
04937630026	HOVDEN PIQUET GRAPH	J+1	11 €



Nouveauté 2025 une version 24V pour les abords de piscine et RGBW dynamique est disponible dans la gamme HOVDEN.




NOUTECH 1 / 2 / 3



ARCHITECTURAL



NOUTECH, gamme projecteur extérieur, de 6W à 18W, existe en 10° et 30°, 230V ou 23V, disponible en 3000K/4000K/RGBW.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00584036011	NOUTECH 1 4000K 3X2W 30° Ø 90 MM NOIR 230V	J+10	269 €
00584036012	NOUTECH 1 3000K 3X2W 30° Ø 90 MM NOIR 230V	J+10	269 €
00584036021	NOUTECH 1 4000K 3X2W 10° Ø 90 MM NOIR 230V	J+10	269 €
00584036022	NOUTECH 1 3000K 3X2W 10° Ø 90 MM NOIR 230V	J+10	269 €
00584036092	NOUTECH 2 3000K 6X2W 30° Ø 130 MM NOIR 230V	J+10	386 €
00584036102	NOUTECH 2 3000K 6X2W 10° Ø 130 MM NOIR 230V	J+10	386 €
00584036172	NOUTECH 3 3000K 6X3W 30° Ø 156 MM NOIR 230V	J+10	483 €
00584036182	NOUTECH 3 3000K 6X3W 10° Ø 156 MM NOIR 230V	J+10	483 €




WALL FLEX

ARCHITECTURAL




Projecteur linéaire flexible noir mat pour éclairage végétal ou façade mur idéal pour mettre en valeur des espaces végétalisés ou cheminement terrasse. Optique confort nid d'abeille basse luminance 30°. 24VDC 1 côté avec connectique rapide



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00584211760	WALL WASHER WALL FLEX 3000K 6408LM 86W 30° IP67	J+10	740 €
00584211762	RAIL DE FIXATION SOUPLE 1,2M INOX POUR WALL WASHER WALL FLEX	J+10	60 €
00584211763	CLIPS DE FIXATION INOX (X10) POUR PROJECTEURS WALL FLEX	J+10	17 €

Montage sur clip de fixation (non inclus)




Projecteur RGB W

TWISTER 4 TUYA


TECHNIQUE & CONNECTÉ



Projecteur RGBW dynamique pilotage par l'application TUYA connecté sur réseau Wifi domestique.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
51787	TWISTER 4 23W 3000LM RGB-W TUYA CONNECTE IP66	NC
51788	TWISTER 4 38W 5000LM RGB-W TUYA CONNECTE IP66	NC



Projecteur RGB W

PROJECTEURS RGB+CW-WW

TECHNIQUE & CONNECTÉ


Projecteur couleur RGB+CW-WW puissance de 10W à 200W. 16 millions de couleurs. Piloté par télécommande IR ou boîtier mural RGB ou la box wifi TUYA



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00471470703	PROJECTEUR 20W RGB+CW-WW IP65.	J+10	427 €
00471470704	PROJECTEUR 30W RGB+CW-WW IP65.	J+10	521 €
00471470705	PROJECTEUR 50W RGB+CW-WW IP65.	J+5	616 €
00471470876	PROJECTEUR 100W RGB+CW-WW IP65.	J+10	1 033 €
00471470877	TÉLÉCOMMANDE 8 ZONES 2.4G - RGB+CW-WW	J+5	79 €
00471470686	COMMANDE MURALE RGB + CW-WW. 4 ZONES	J+10	143 €
00471779207	WIFI BOX TUYA PERMET DE CONTRÔLER LES LUMINAIRES SUR SMARTPHONE OU TABLETTE	J+10	238 €



Projecteur détecteur

THELEDA B


TECHNIQUE


theLeda B disponible en 3 niveaux de puissance. Appareil évolutif avec modules en option (module détecteur de mouvement, module capteur de luminosité). Projecteur rotatif à 360° conçu pour un usage extérieur.



Pour les versions avec détecteur : angle détection 180° pour une portée de 12m.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00073810166	THELEDA B 10 W 1140 LM 3000K BLANC	J+1	52 €
00073000041	THELEDA B 10 W 1110 LM 3000K NOIR	J+1	52 €
00073000042	THELEDA B 20 W 2280 LM 3000K BLANC	J+1	69 €
00073000043	THELEDA B 20 W 2280LM 3000K NOIR	J+1	69 €
00073000044	THELEDA B 30 W 3160 LM 3000K BLANC	J+1	98 €
00073000045	THELEDA B 30 W 3160 LM 3000K NOIR	J+1	98 €
00073890273	THELEDA B MODULE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT WH	J+1	30 €
00073890274	THELEDA B MODULE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT BK	J+1	30 €




THELEDA S

TECHNIQUE


La Gamme TheLeda S LED esthétique & technique propose une solution avec ou sans détecteur de mouvement (PIR). Solution pivotable à l'horizontale de $\pm 40^\circ$ et inclinable vers le bas de 70° . Connexion Maître-Esclave.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00073810187	THELEDA S 8W 840 LM 4000K 180° WH	J+1	122 €
00073810188	THELEDA S 8W 840 LM 4000K 180° BK	J+1	122 €
00073810190	THELEDA S 17W 4000K 180° WH	J+1	165 €
00073810189	THELEDA S 17W 4000K 180° BK	J+1	165 €




THELEDA D

ARCHITECTURAL

theben
energy saving comfort

Gamme theLeda D sont des appliques à LED design de 8,5 W avec détecteur de mouvement (PIR). Sortie lumineuse frontale (Spot). Boîtier haut de gamme en profilé extrudé d'aluminium anodisé.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00073000029	THELEDA D 8,5W 760 LM 3000K 180° DIRECT ALU	J+5	164 €
00073000030	THELEDA D 14W 760 LM/450 LM 3000K 180° D/I ALU	J+10	188 €
00073000031	THELEDA D 8,5W 760 LM 3000K 180° INDIRECT ALU	J+10	161 €
00073000032	THELEDA D 11,5W 2X450 LM 3000K 180° D/I ALU	J+10	200 €

XLED PRO

TECHNIQUE

Le best-seller. Désormais encore plus sophistiqué. Projecteur à détection pour l'extérieur XLED home 2 pour une sécurité absolue. Panneau LED entièrement orientable au design opalescent noble. Détecteur IR de précision orientable. Système de refroidissement en HCMC (High Conductive Magnesium Composite).



Détecteur IR de précision orientable (à l'horizontale : 180°, à la verticale : 90°).
Angle de détection de 180° et portée max. de 10 m



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00424103308	PROJECTEUR XLED HOME 2 AVEC DETECTEUR 3000K BLANC V2 EU	J+1	147 €
00424103307	PROJECTEUR XLED HOME 2 AVEC DETECTEUR 3000K NOIR V2 EU	J+1	147 €
00424106807	PROJECTEUR XLED PRO 240 AVEC DETECTEUR 3000K BLANC V2 EU	J+1	152 €
00424106811	PROJECTEUR XLED PRO 240 AVEC DETECTEUR 3000K NOIR V2 EU	J+1	152 €
00424109181	PROJECTEUR XLED PROTECT S L AVEC DETECTEUR 3000K BLANC	J+5	147 €
00424109182	PROJECTEUR XLED PROTECT S L AVEC DETECTEUR 3000K ANTHRACITE	J+5	147 €
00424109000	PROJECTEUR XLED PROTECT SANS DETECTEUR 3000K BLANC	J+5	130 €
00424109002	PROJECTEUR XLED PROTECT SANS DETECTEUR 3000K ANTHRACITE	J+5	130 €




Spot piquet

SAMRINA

ECO €

Alternative écoresponsable, le spot sur piquet SAMRINA contient jusqu'à 20% de plastique recyclé. Idéal pour la mise en lumière de votre extérieur.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02073324907	SAMRINA GU10 MAX 7W LED 230V, PLAST RECYCLÉ	J+1	46 €



TOPAZE

ECO €

Projecteur extérieur IP54, IK08, corps aluminium graphite, 1 ou 2 têtes basculantes, lampe(s) LED 6W 3000K fournie(s).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058050914	TOPAZE 6W 500 LM 3000K 36° ALU	J+10	48 €
00058050915	TOPAZE 2X6W 1000 LM 3000K 36° ALU	J+10	57 €




Spot piquet

TUBE

ECO €


TUBE, gamme projecteur extérieur, de 5W à 20W, 230V, existe en 10°, 23° et 60°, IP65, IK05.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00584038200	TUBE 1 3000K 5W 23° NOIR MAT Ø65/ L:170MM PIQUET 230V	J+10	153 €
00584038201	TUBE 1 4000K 5W 23° NOIR MAT Ø65/ L:170MM PIQUET 230V	J+10	153 €
00584211578	TUBE 2 SWITCH - PIQUET NOIR 2400K-3000K-4000K 10W 23°	J+10	204 €
00584211584	TUBE 3 SWITCH - PIQUET NOIR 2400K-3000K-4000K 15W 23°	J+10	255 €
00584211590	TUBE 4 SWITCH - PIQUET NOIR 2400K-3000K-4000K 20W 23°	J+10	368 €
00584211580	TUBE 2 SWITCH - PIQUET NOIR 2400K-3000K-4000K 10W 60°	J+10	204 €
00584211586	TUBE 3 SWITCH - PIQUET NOIR 2400K-3000K-4000K 15W 60°	J+10	255 €
00584211592	TUBE 4 SWITCH - PIQUET NOIR 2400K-3000K-4000K 20W 60°	J+10	368 €

FLORA

ECO €


Le Flora est un spot sur piquet ou mural pour l'extérieur, faisceau 36°, source lumineuse remplaçable GU10 (comprise). Livré monté avec câble de 2m et fiche, dimmable par coupure de phase. La tête, qui peut pivoter à 360°, est équipée de crans "anti-bascule". Intègre 1 joint autour de la source pour son centrage et 1 joint sous la collerette de serrage pour son étanchéité.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04937614003	FLORA PIQUET NR 6,2W GU10 830	J+1	108 €
04937614005	FLORA PIQUET NR 6,2W GU10 840	J+10	105 €

LED SPIKE

ECO €


Disponible en plusieurs coloris, le spot sur piquet LED SPIKE est équipé d'une LED blanc chaud d'une puissance de 6 Watt. Le branchement électrique du luminaire en aluminium se fait directement sur la tension secteur 230V à l'aide du câble avec fiche. Luminaire utilisable en extérieur grâce à son indice de protection IP55.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02073322382	LED SPIKE SPOT 6W 400 LM 3000K SUR PIQUET, ANTHRACITE	J+1	70 €
02073322384	LED SPIKE SPOT 6W 400 LM 3000K SUR PIQUET, ROUILLE	J+1	70 €

NAUTILUS

ECO €



Les projecteurs de la gamme NAUTILUS sont les produits Plug & Play phares de SLV. Que vous utilisiez un spot sur piquet NAUTILUS pour éclairer un massif de fleurs, des arbres ou un point d'eau, il assurera des effets lumineux adaptés à votre jardin. La gamme NAUTILUS dispose d'un vaste choix de modèles de différents types, formes et couleurs, à fiche ou extrémité dénudée, avec plaque de montage ou piquet.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073313719	NAUTILUS PIQUET INOX, GU10	J+1	99 €
02073310714	NAUTILUS PIQUET XL, NOIR, GU10	J+1	30 €
02073227418	NAUTILUS PIQUET GRIS GU10 35W MAX 1,5M CABLE	J+1	27 €
02073322195	NAUTILUS 15 (NAUTILUS PIQUET XL), SPOT SUR PIQUET, ROUILLE, GU10 11W MAX, IP65	J+1	30 €

YAMM

TECHNIQUE



Projecteur aluminium extérieur extra fin et orientable. Corps en aluminium/visserie en inox, traitement de la surface : anodisé, corps traité anticorrosion.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584390850	YAMM - PATERE 230 NOIR MAT 3000K 142LM 3W 30°	J+10	106 €
00584391851	YAMM - PIQUET 230 NOIR MAT 4000K 155LM 3W 30°	J+10	106 €
00584391850	YAMM - PIQUET 230 NOIR MAT 3000K 142LM 3W 30°	J+10	106 €
00584391800	YAMM - PIQUET 24 V NOIR MAT 3000K 142LM 3W 30°	J+10	92 €
00584391350	YAMM - PIQUET 230 ALUMINIUM 3000K 155LM 3W 30°	J+10	106 €



SL

ARCHITECTURAL



Piquets de jardin IP65 pour les allées et jardins. Disponibles en 3 températures de couleurs et compatibles avec l'éclairage connecté Collingwood.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05066153129	SL240 BARRE X2 11,4W 1060 LM 3000K 40° 230 V BRONZE, 3000K	J+10	549 €
08271337533	SL220 MAINS II 5,7W 3000K 620LM 40° IP65 NOIR MAT	J+1	300 €
08271337535	SL220 MAINS II 5,7W 3000K 620LM 40° IP65 ACIER INOXYDABLE	J+10	380 €
08271337534	SL220 MAINS II 5,7W 3000K 620LM 40° IP65 BRONZE	J+10	320 €



Si vous souhaitez harmoniser les esthétiques lumineuses et finitions sur vos projets, consultez les gammes du catalogue : Appliques WL220/WL075 / WL070.


Spot piquet

SYNA **ECO €** **SLV**

Grâce à son piquet solide, son long câble et sa prise de sécurité, le luminaire sur piquet polyvalent SYNA assure une pose flexible, une installation aisée et une fixation stable dans la terre. Ce puissant projecteur d'extérieur assure une répartition asymétrique de la lumière.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08208327349	SYNA GARDEN, SPOT SUR PIQUET 6W 540 LM 3000K 36° IP65 NOIR	J+1	69 €



Potelet

PIXO **ECO €** **aric**

Borne extérieure LED 600 mm IP54, IK05 avec tête orientable.




Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
00058050814	BORNE PIXO LED 12,5W 800 LM 3000K 110° ANTHRACITE	144 €



CALEO 2 **ECO €** **aric**

Borne extérieure IP44, IK07, aluminium, douille E27 100W max. Lampe non fournie.



Pensez à équiper vos bornes par des lampes LED E27 CORE PRO LED BULB 10,5W 3000K 1055 LM Réf : 05204329645.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058003134	BORNE CALEO 1 45 - E27 MAX 15 W 230V GRAPHITE	J+10	202 €
00058003135	BORNE CALEO 1 75 GRAPHITE E27	J+10	253 €
00058001709	BORNE CALEO 1 75 GRIS E27	J+10	253 €
00058001779	BORNE CALEO 1 75 - E27 MAX 15 W 230V BLANC	J+10	234 €
00058001798	BORNE CALEO 1 75 - E27 MAX 15 W NOIR HAUT.75CM	J+1	234 €
00058001796	BORNE CALEO 1 45 - E27 MAX 15 W NOIR HAUT.45CM	J+5	199 €



POLO ECO €

Borne extérieure IP65, hauteur 35cm, E27
70W max, lampe non fournie.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058003125	BORNE POLO 35 GRAPHITE E27	J+10	233 €
00058003128	BORNE POLO 70 GRAPHITE E27	J+1	253 €
00058003126	BORNE POLO 70 GRIS E27	J+10	253 €
00058003127	BORNE POLO 70 VERT E27	J+5	268 €

SAXO ECO €


Borne extérieure IP66, hauteur 100cm, LED et
driver intégrés, dimmable, 30000h.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058050562	BORNE SAXO 100CM 8W- 420 LM 240° 3000K IP66 ALUMINIUM GRAPHITE 7024	J+1	211 €
00058050561	BORNE SAXO 40CM 8W-3000K IP66 ALUMINIUM GRAPHITE 7024	J+1	163 €
00058051400	SAXO SENSOR 1M 8W 510LM-3000K IP66 IK08	J+5	266 €
00058000127	FIXATION DE SOL BÉTON POUR SAXO	J+10	44 €

AUORE / MAYA TECHNIQUE

Gamme de borne technique extérieure IP66 IK07
asymétrique finition noir avec ou sans détecteur.
Résistant au brouillard salin 500h.
Tige de fixation fournie pour la version AUORE




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058051764	AUORE 900 14W 1190 LM 3000K ASY IP66 DIAM165MM	J+5	355 €
00058051774	AUORE 900 SENSOR 14W 1190 LM 3000K ASY IP66 DIAM165MM	J+10	444 €
00058051790	MAYA 1000 15W 1020 LM 3000K ASY IP65 IK08 DIAM 118 MM	J+10	280 €
00058000191	TIGE DE FIXATION MAYA	J+10	35 €

GAMME THELEDA D ARCHITECTURAL

Borne lumineuse à LED design 40 cm ou 72 cm de 8,5 W avec
détecteur de mouvement. (PIR) Sortie lumineuse frontale (Spot).
Boîtier haut de gamme en profilé extrudé d'aluminium anodisé.



Angle de détection de 180°
pour une portée de 12m.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00073000033	THELEDA D BORNE PIR 40 CM 8,5W 760 LM 3000K 180° ALU	J+10	188 €
00073000034	THELEDA D BORNE PIR 72 CM 8,5W 760 LM 3000K 180° ALU	J+1	202 €


Potelet

FAGERNES BOLLARD

TECHNIQUE



Gamme d'appliques et bornes contemporaines extérieures garantie 10 ans anticorrosion. Borne 800mm ultra contemporaine, idéale pour balisage d'allées de jardins ou hôtellerie de plein air, campings.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04937630064	FAGERNES BORNE NOIR 270LM 2700K RA>80	J+10	384 €
04937630067	FAGERNES BORNE NOIR 270LM 2700K RA>80 DÉTECTEUR PIR (INFRAROUGE)	J+10	517 €
04937630065	FAGERNES BORNE NOIR AVEC PRISE DE COURANT 270LM 2700K RA>80	J+10	474 €

EGERSUND MINI


TECHNIQUE



Très belle finition avec un éclairage puissant et dimmable.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
01200001189	EGERSUND MINI 85CM 10W 1100 LM 3000K GRIS ALU	584 €
01200001190	EGERSUND MINI 85CM 10W 1100 LM 3000K GRAPHITE	584 €
01200001191	EGERSUND MINI 49CM 10W 1100 LM 3000K GRIS ALU	539 €
01200001192	EGERSUND MINI 49CM 10W 1100 LM 3000K GRAPHITE	539 €



PHOTONI



ECO €



PHOTONI diffuse une lumière élégante, épurée et discrète, adaptée à tous les extérieurs : le traitement de surface haut de gamme dont bénéficie ce luminaire extérieur permet également de l'utiliser dans les régions côtières (résistance à l'air marin). De plus, ces circuits sont équipés d'une fiche à indice de protection IP68. Par ailleurs, PHOTONI est aussi beau que robuste.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08208328097	PHOTONI 75, BORNE, EXTÉRIEUR, ROND, E27, 13W, NOIR, BORD DE MER	J+5	199 €
08208328101	PHOTONI 75, BORNE, EXTÉRIEUR, ROND, E27, 13W, ROUILLE, BORD DE MER	J+10	199 €
08208328094	PHOTONI 45, BORNE, EXTÉRIEUR, E27, 13W, NOIR, BORD DE MER	J+5	179 €
08208328098	PHOTONI 45, BORNE, EXTÉRIEUR, E27, 13W, ROUILLE, BORD DE MER	J+10	179 €



BLOCK
ARCHITECTURAL
F. A. R. O.
BARCELONA

BLOCK est une collection d'éclairage extérieur conçue par Àlex&Manel Llusca. Toute la série est fabriquée en ciment et a une forme ovale. Le faisceau de lumière de cette balise se trouve au centre du luminaire.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917616885	BORNE BLOCK, 35CM E27 MAX 15W 230V BETON	J+10	299 €
04917616886	BORNE BLOCK, 70CM E27 MAX 15W 230V BETON	J+5	409 €


ASKER
TECHNIQUE
NORLYS

Borne LED en aluminium pour un éclairage directionnel vers le bas et sur un seul côté. Verrerie en polycarbonate. Module LED. IK09.



Code produit	Désignation	Tarif HT
01200001193	ASKER BORNE 9,5W 1080 Lm 3000K GRIS ALU	305 €
01200001194	ASKER BORNE 9,5W 1080 Lm 3000K GRAPHITE	305 €
01200987875	ASKER BORNE CORTEN 9,5W LED FLUX 585LM 3000K IP65 CL I LUM. SYM. H850MM IK10	305 €
01200526939	ASKER BORNE TERRACOTTA 9,5W LED FLUX 585LM 3000K IP65 CL I LUM. SYM. H850MM IK10	305 €
01200091844	ASKER BORNE VERT AMENDE 9,5W LED FLUX 585LM 3000K IP65 CL I H850MM IK10	305 €


MOLDE
ARCHITECTURAL
NORLYS

Cette borne en aluminium aux lignes contemporaines et épurées ne manquera pas de vous séduire. Résistante à la corrosion et n'occasionnant pas de pollution lumineuse, les applications pour cette borne sont multiples !



Code produit	Désignation	Tarif HT
01200190138	MOLDE GRAPHITE 8W LED DIMMABLE FLUX 386LM 3000K IP54 CLASSE I H800MM	205 €
01200127501	MOLDE TERRACOTTA 8W LED DIMMABLE FLUX 386LM 3000K IP54 CLASSE I H800MM	205 €
01200324337	MOLDE VERT AMANDE 8W LED DIMMABLE FLUX 386LM 3000K IP54 CLASSE I H800MM	205 €
01200825719	MOLDE CORTEN STEEL 8W LED DIMMABLE FLUX 386LM 3000K IP54 CLASSE I H800MM	205 €



Existe en version hauteur 50 cm pour la fixation:
Accessoires de fixation borne :
Réf 01200001113 Fixation au sol en acier galvanisé
Réf 01200308109 Kit d'ancrage pour béton
Réf 01200190800 Ancrage pour sol meuble
Réf 3081CB Semelle de fixation terracotta
Réf 3081CG Semelle de fixation vert Amande
Réf 3081CS Semelle de fixation Corten Steel




Potelet

AIRA

ARCHITECTURAL


AIRA design et élégant, finition qualitative mat robuste : corps en aluminium adapté bords de mer confort visuel : 571lm s'intègre à tous les environnements avec 2 hauteurs.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211737	BORNE AIRA 80CM HAVANE 3000K 571LM 6,5W 120° IP65	J+10	290 €
00584211736	BORNE AIRA 80CM GRIS ANTHRACITE 3000K 571LM 6,5W 120°	J+10	290 €
00584211735	BORNE AIRA 60CM HAVANE 3000K 571LM 6,5W 120° IP65	J+10	257 €
00584211734	BORNE AIRA 60CM GRIS ANTHRACITE 3000K 571LM 6,5W 120° IP65	J+10	257 €

REVANE

ARCHITECTURAL


REVANE design fonctionnel finition qualitative mat robuste : corps en aluminium adapté bords de mer effet lumineux variable avec choix d'optiques éclairage performant : 872lm.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211759	BORNE REVANE 70CM HAVANE 3000K 872LM 8W 50° IP65	J+10	261 €
00584211740	BORNE REVANE 70CM GRIS ANTHRACITE 3000K 872LM 8W 50° IP65	J+1	261 €
00584211739	BORNE REVANE 70CM HAVANE 3000K 872LM 8W 24° IP65	J+10	261 €
00584211738	BORNE REVANE 70CM GRIS ANTHRACITE 3000K 872LM 8W 24° IP65	J+10	261 €

HERNING BOLLARD

ARCHITECTURAL


Gamme complète d'appliques contemporaines intérieures extérieures. Applique tête de mât multi couleurs et multi puissances. Prévoir Potelet hauteur 900mm pour fixation de la tête HERNING Mini ou Midi.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937623980	HERNING MINI LUM. EN TOP Ø60MM GRIS 580/620/1220/1300LM 3000/4000K RA>80	J+10	182 €
04937623978	HERNING MINI LUM. EN TOP Ø60MM NOIR 580/620/1220/1300LM 3000/4000K RA>80	J+10	182 €
04937623981	HERNING MIDI LUM. EN TOP Ø60MM GRIS 1060/1140/1770/1920LM 3000/4000K RA>80	J+10	242 €
04937623979	HERNING MIDI LUM. EN TOP Ø60MM NOIR 1060/1140/1770/1920LM 3000/4000K RA>80	J+10	242 €
04937623976	HERNING BORNE GRIS HAUTEUR 900MM Ø60 (LUMINAIRE VENDU SÉPARÉMENT)	J+10	192 €
04937623975	HERNING BORNE NOIR HAUTEUR 900MM Ø60 (LUMINAIRE VENDU SÉPARÉMENT)	J+10	192 €



SHERLOCK

ARCHITECTURAL



Borne E27, fonderie/tôlerie aluminium. Raccordement sur douille. Diffuseur verre soufflé clair/dépoli, pour espaces extérieurs, autres RAL disponibles.



Les gammes ROGER PRADIER sont 100% MADE IN France.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00153001288	SHERLOCK E27 MAX 42W 230V GRIS ANTHRACITE	277 €
00153001292	SHERLOCK E27 MAX 42W 230V ROUILLE	277 €
00153001293	SHERLOCK E27 MAX 42W 230V ROUGE SIGNALISATION	277 €
00153015175	SHERLOCK E27 MAX 42W 230V GRIS NOIR	277 €
00153001289	SHERLOCK E27 MAX 42W 230V ORANGÉ PUR	277 €
00153001295	SHERLOCK E27 MAX 42W 230V GRIS ARDOISE	277 €



H710, L110, P212



BRICK²

ARCHITECTURAL



Borne contemporaine pour lampe E27 en aluminium. Diffuseur verre clair et cache lampe satiné amovible. Autres coloris disponibles.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00153002800	BRICK² E27 MAX 105W 230V ALU GRIS ANTHRACITE	J+5	381 €
00153002802	BRICK² E27 MAX 105W 230V ALU GRIS NOIR	-	381 €
00153002806	BRICK² E27 MAX 105W 230V ALU ROUILLE	-	381 €
00153002812	BRICK² E27 MAX 105W 230V ALU GRIS ANTHRACITE	J+5	393 €
00153002822	BRICK² E27 MAX 105W 230V ALU GRIS ARDOISE	-	393 €
00153002814	BRICK² E27 MAX 105W 230V ALU GRIS NOIR	-	393 €



H500, L170, P100



H800, L170, P100



TETRA

ARCHITECTURAL



Borne contemporaine pour lampe E27 version 4 faces en profilé aluminium extrudé. Paralume inox déployé et vasque polycarbonate clair. Autres coloris disponibles.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00153002029	TETRA E27 MAX 70W 230V ALU GRIS ANTHRACITE	382 €
00153002031	TETRA E27 MAX 70W 230V ALU ROUILLE	382 €
00153002030	TETRA E27 MAX 70W 230V ALU GRIS MÉTAL	382 €
00153001957	TETRA E27 MAX 70W 230V ALU GRIS ANTHRACITE	464 €
00153001959	TETRA E27 MAX 70W 230V ALU ROUILLE	464 €
00153001958	TETRA E27 MAX 70W 230V ALU GRIS MÉTAL	464 €



H500, L170, P100



H800, L170, P100



Potelet

PLACE DES VOSGES 1 EVOLUTION

ARCHITECTURAL


Borne PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, hauteur 627mm ou 484mm, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Plusieurs RAL couleurs disponibles. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium.




Code produit	Désignation	Tarif HT
00153000903	BORNE PLACE DES VOSGES 1 ÉVOLUTION N°7 NOIR FONCÉ 000 (H:627 MM)	357 €
00153000910	BORNE PLACE DES VOSGES 1 ÉVOLUTION N°7 GRIS ARDOISE 059 (H:627 MM)	357 €
00153000895	BORNE PLACE DES VOSGES 1 ÉVOLUTION N°6 NOIR FONCÉ 000 (H:484 MM)	308 €
00153000902	BORNE PLACE DES VOSGES 1 ÉVOLUTION N°6 GRIS ARDOISE 059 (H:484 MM)	308 €

MIMIK 10 POST

ARCHITECTURAL
**PERFORMANCE
IN LIGHTING**

Borne de jardin LED 11W, hauteur 30cm, couleur gris anthracite.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660763824	MIMIK 10 POST 300 11W 745LM 3000K ASYM 20° AN	J+10	243 €
03660763820	MIMIK 10 POST 600 11W 745LM 3000K ASYM 20° AN	J+10	253 €
03660763822	MIMIK 10 POST 600 11W 4K AN	J+10	253 €
03660763820	MIMIK 10 POST 600 11W 3K AN	J+10	253 €
03660771337	MIMIK POST 1000 NOF CPT3 4K AN	J+10	273 €
03660771336	MIMIK POST 1000 NOF CPT3 3K AN	J+1	273 €
03660771331	PLATINE HU MIMIK10 POST AN96	J+10	65 €
03660771333	PLATINE FR MIMIK10 POST AN96	J+1	131 €

RUSTY

ARCHITECTURAL


Les bornes à éclairage indirect RUSTY® SLOT, séduisent par leur aspect rouillé, obtenu par un traitement spécial de l'acier FeCSi qui les compose. Adaptées pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44, elles se raccordent directement à la tension secteur 230 V. Nous préconisons de rincer abondamment les bornes après installation pour enlever le surplus de rouille. La rouille étant un processus naturel, l'aspect du luminaire évolue dans le temps. C'est pourquoi chaque RUSTY® SLOT est unique.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073229410	RUSTY SLOT 50, BORNE EXT, FONTE ROUILLEE, E27, 11W MAX, IP44	J+5	286 €
02073229411	RUSTY SLOT 80, BORNE EXT, FONTE ROUILLEE, E27, 11W MAX, IP44	J+10	359 €



CONE

ECO €

SLV

Le lampadaire CONE pour l'extérieur est fabriqué en aluminium. Le cache de la source est composé d'un verre structuré transparent. La possibilité de câblage en continu facilite l'installation en extérieur. Disponible en coloris anthracite avec indice de protection IP54.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02073230435	CONE, BORNE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, E27, 100W MAX, IP54 IK05	J+1	99 €


Encastré de sol

LUNA

ECO €

sg

Encastré de sol conçu pour des effets de lumière sur les murs, bords d'allées ou terrasses. Garantie 10 ans anticorrosion. Traitement bord de mer.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04937630043	LUNA OPAL 3W 95 LM 3000K 24V ACIER BROSSÉ	J+10	81 €
04937900117	ALIMENTATION 24V MAX 20W IP44 DIM	J+10	139 €
04937630013	LUNA X2 OUVERTURES 3W 16 LM 3000K 24V INOX 316L	J+10	81 €
04937630014	LUNA X3 OUVERTURES EN O - 3W 13 LM 3000K 24V INOX 316L	J+10	81 €
04937630015	LUNA X3 OUVERTURES EN U - 3W 13 LM 3000K 24V INOX 316L	J+10	81 €
04937630016	LUNA X2 DÉCORS (ROND ET CARRÉ) - 1,5W 92 LM 3000K 24V INOX 316L	J+10	59 €




BOUNTY

ECO €

EURO POLE
SOLUTIONS LUMINEUSES

BOUNTY, gamme encastré extérieur, collerette Inox 316L. Livré avec verres transparent et sablé, douilles GU10 et GU5.3. Lampe non fournie, IP65, IK08.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00584000387	BOUNTY 2 ROND GU5.3/GU10 IP65	J+1	72 €
00584000388	BOUNTY 2 CARRÉ GU5.3/GU10 IP65	J+1	72 €




Encastré de sol

SOLASTO ECO € SLV

L'encastré de sol 230V SOLASTO 120 avec collerette inox ronde intègre une douille en plastique GU10 spécialement et uniquement adaptée aux lampes LED. Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073314790	SOLASTO (EARTHLUX), ROND, ENCASTRÉ DE SOL EXT., QPAR51, INOX 304, GU10 6W	J+1	69 €
02073314791	SOLASTO (EARTHLUX), CARRÉ, ENCASTRÉ DE SOL EXT., QPAR51, INOX 304, GU10 6W IP67	J+10	69 €



Possibilité de marcher dessus. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP67

NEMO ECO € sg

Encastré de sol conçu pour des effets de lumière sur bords d'allées ou terrasses. Douille GU10 230V. Garantie 10 ans anticorrosion. Traitement bord de mer.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937630017	NEMO GU10 MAX 35W 230V ACIER INOXYDABLE	J+1	83 €
04937630070	NEMO MINI SYMETRIQUE COLLER. INOX 316L 4W 3000K 170 LM CLASSE I IP67 IK10	J+5	174 €
04937630072	NEMO MIDI SYMETRIQUE COLLER. INOX 316L 9W 3000K 460 LM CLASSE I IP67 IK10	J+5	210 €



COLOSS SWITCH TECHNIQUE EURO POLE

COLOSS, gamme encastré extérieur, existe en 4 versions 5W (non CCT) et 10- 15 - 20W en version CCT, collerette Inox 316L, 230V, IP68, IK08, teintes CCT 2400 -3000 -4000K.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584053980	COLOSS 1 ROND 3000K 5W 23° 230V Ø 60 MM	J+1	160 €
00584053981	COLOSS 1 ROND 4000K 5W 23° 230V Ø 60 MM	J+10	160 €
00584207718	COLOSS 2 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K-3000K-4000K 10W 23°	J+1	200 €
00584211525	COLOSS 3 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K-3000K-4000K 15W 23°	J+10	300 €
00584211535	COLOSS 4 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K-3000K-4000K 20W 23°	J+10	400 €
00584201080	COLOSS 2 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K-3000K-4000K 10W 60°	J+10	200 €
00584211527	COLOSS 3 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K-3000K-4000K 15W 60°	J+10	300 €
00584211537	COLOSS 4 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K-3000K-4000K 20W 60°	J+10	400 €



Une gamme sur mesure adaptée à toutes les configurations de projets de mise en valeur architecturaux extérieurs.

ZEPH


TECHNIQUE



ZEPH une large gamme d'encastré de sol extérieur rond, de 0,5W à 12W avec une collerette Inox 316L. Un choix multiple de configurations : teintes 3000K/4000K, faisceaux 10°/30°/120° et asym (0/50°).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584055022	ZEPH 1 ROND 3000K 2W 120° 230V Ø70 MM	J+10	147 €
00584055082	ZEPH 1 ROND 3000K 2W 30° 230V Ø70 MM	J+10	189 €
00584055142	ZEPH 1 ROND 3000K 2W 0/50° 230V Ø70 MM	J+10	189 €
00584055182	ZEPH 2 ROND 3000K 3X2W 120° 230V Ø116 MM	J+10	247 €
00584055242	ZEPH 2 ROND 3000K 3X2W 30° 230V Ø116 MM	J+10	378 €
00584055302	ZEPH 2 ROND 3000K 3X2W 0/50° 230V Ø116 MM	J+10	378 €
00584055342	ZEPH 3 ROND 3000K 6X2W 120° 230V Ø173 MM	J+10	305 €
00584055402	ZEPH 3 ROND 3000K 6X2W 30° 230V Ø173 MM	J+10	519 €
00584055462	ZEPH 3 ROND 3000K 6X2W 0/50° 230V Ø173 MM	J+10	519 €




GL

TECHNIQUE



Encastrés de sol parfaits pour le balisage extérieur. Disponibles dans de nombreuses couleurs LED. Compatibles avec l'éclairage connecté Collingwood.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337513	GL016 II 3000K 40° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+5	130 €
08271337513	GL016 II 3000K 40° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+5	130 €
08271337512	GL016 F II 3000K 40° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+5	120 €
08271337515	GL019 II 3000K 38° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+5	120 €
08271337516	GL019 II 3000K 12° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+5	120 €
08271337514	GL019 F II 3000K 38° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+5	250 €
08271337520	GL040 II 3000K 40° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+5	250 €
08271337521	GL040 II 3000K 12° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+5	180 €
08271337527	GL100 II 3000K 75° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+10	180 €
08271337524	GL100 II 3000K 75° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+10	180 €
08271337523	GL100 II 3000K 75° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+10	180 €



Pour compléter votre choix sur les versions 350 mA : rendez-vous dans le chapitre catalogue ALIMENTATION : ALIM 11W 350 mA IP68 Réf : 00471779287

TILT

TECHNIQUE



Encastré de sol rond avec source orientable. Diffuseur en verre clair. Carrossable résistance 2000kg. Inox 316 pour les zones côtières. Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fournis. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271041203	TILT 1 6W 3000K 550LM 34° DIM IP67 ACIER INOXYDABLE DIAM 130MM H136	J+10	221 €
08271041204	TILT 2 12W 3000K 1400LM 34° DIM IP67 ACIER INOXYDABLE DIAM 160MM	J+10	282 €
08271041205	TILT 3 18W 3000K 2000LM 34° DIM IP67 ACIER INOXYDABLE DIAM 180MM H168	J+10	412 €
08271041206	TILT 4 23W 3000K 3000LM 34° DIM IP67 ACIER INOXYDABLE DIAM 210MM	J+10	800 €
08271041207	TILT 5 30W 3000K 4000LM 34° DIM IP67 ACIER INOXYDABLE DIAM 250MM	J+10	1 000 €




Lampe à poser

SAIGON DÉCO **F A R O** BARCELONA

SAIGON est une collection personnalisable pour éclairage extérieur. Grâce aux multiples options de structures, d'abat-jours en osier, de bases et de caches, vous pouvez choisir la lampe qui convient le mieux à votre espace et à vos besoins.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04917623639	LAMPADAIRE SAIGON, IP65 E27 HAUTEUR : 2M	J+10	700 €



TOC DÉCO **F A R O** BARCELONA

TOC est un lampadaire portable pour éclairer les jardins et les terrasses. Elle a un style classique mais rénové. Cette lampe portable originale s'allume facilement grâce au système Touch System.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04917618105	TOC LAMPADAIRE AVEC UNE BLANC SMD LED 50-60HZ 5W 3000K IP54 468LM CLASSE II 100V	J+10	365 €
04917614711	TOC LED LAMPE PORTABLE BLANCHE SMD LED 2W 3000K IP 54180LM CLASSE III 5V DC	J+10	138 €
04917614712	TOC LED LAMPE PORTABLE NOIRE SMD LED 2W 3000K IP 54180LM CLASSE III 5V DC	J+10	154 €
04917614713	TOC LED LAMPE PORTABLE GRIS SMD LED 2W 3000K IP 54180LM CLASSE III 5V DC	J+10	154 €



POP1 SOLAIRE **Bf** LIGHT

Lampe de table noir mat solaire et USB (inclus) 3000°K faisceau 120° - 500Lm à 100% . Panneau solaire 0.5W / batterie 7.4WH/3.7V- IP65/IK07. 4 modes possibles.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05821960402	LAMPE DE TABLE NOIR MAT SOLAIRE ET USB (INCLUS) - 3000°K 4 MODES	J+1	82 €




TAHA RECHARGEABLE USB **SLV**

Le luminaire portatif d'extérieur TAHA séduit par son design fin et sa très grande flexibilité. Outre deux abat-jour différents, ce kit comprend un tube d'extension, un câble de rechargement USB-C, un piquet et un passant pour une suspension temporaire à une branche ou une poutre.



Sa luminosité s'ajuste également sur 3 positions. Et, grâce à son indice de protection IP65, ce luminaire sans fil est parfaitement protégé contre la pluie.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08208327805	TAHA SET DE LUMINAIRES, SANS FIL, IP65, 2700 K, VARIABLE, NOIR	J+1	159 €



Objet lumineux

CONCRETO

TECHNIQUE
SLV

CONCRETO, luminaire mobile, extérieur, rond, gris béton et aluminium, GU10, 10 W max, 240V, IP 65, IK05.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02073326632	CONCRETO, LUMINAIRE MOBILE, EXTÉRIEUR, ROND, GRIS, GU10, 10W MAX, 240V, IP 65	J+10	120 €
02073326631	CONCRETO, LUMINAIRE MOBILE, EXTÉRIEUR, CARRÉ, GRIS, GU10, 10W MAX, 240V, IP 65	J+10	120 €

MIX

MUSIQUE & DÉCO
Bf LIGHT

Luminaire sur pied RGBW + haut-parleurs bluetooth télécommandé inter-connectable - multiples effet lumineux - musique via smartphone connexion bluetooth - panneau solaire 1,5W (charge d'appoint) + câble usb-c inclus.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05821960426	LUMINAIRE SUR PIED RGBW + HAUT-PARLEUR BLUETOOTH TÉLÉCOMMANDE - INTER-CONNECTABLE	J+1	225 €

Prise étanche jardin

ROCK

BLOC PRISE JARDIN IP65

TECHNIQUE
PHILIPS

Piquet prise inox extérieur pour terrasse et jardin.
Hauteur : 245mm, longueur : 79mm et largeur : 97mm.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05204145540	ROCK BORNE 2 PRISES INOX IP54	J+1	78 €

GARTEN 1

TECHNIQUE
F.A.R.O. BARCELONA

Piquet extérieur pour terrasse et jardin disposant de 2 prises électriques (puissance max 2000W).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04917673100	GARTEN-1 2PC PIQUET NOIR	J+10	46 €

BORNE 2PC

TECHNIQUE
aric

Borne extérieure 2 PRISES IP44 + CX IP68, Borne 2 prises 16A convient pour raccordement jusqu'à 4000W, Corps aluminium anthracite, Fournie avec 2 tiges de fixation, Précâblée avec connecteur IP68



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058051598	BORNE 2 PRISES IP44 + CX IP68	J+10	61 €


Gamme solaire

BF-SG1

SOLAIRE



Balisateur solaire encastré de sol 0,55W - 20Lm, blanc naturel 4000K.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05821000026	BF-SG1 0,55W 20 LM 4000K 120° INOX	J+5	72 €



BF-SR10

SOLAIRE



Balisateur solaire fixation au sol en saillie bi-directions 0,3W - 80Lm. Résistance au roulant 40T et finition Blanc naturel 4000K.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05821000028	BF-SR10 SAILLIE 0,5W 2X40 LM 4000K 120° GRIS H24 X 97 X 110	J+5	55 €





Existe en version clignotante réf. BF-SR10C
code Movex 05821960424

SPIKE

SOLAIRE



Spots piquets solaires noir thermoplastique ABS simple ou double en fixation sailli ou sur piquet. (inclus) Panneau 3W faisceau 30° livré avec 3m de câble.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05821960373	BF-SPIKE2SOL DOUBLE 3W 200LM 3000K 30° NOIR	J+5	128 €



ARK



SOLAIRE



Installation murale. Fixations incluses. éclairage fixe. Temps de charge : 8 heures. Autonomie : 10 heures. 100% autonome grâce au détecteur crépusculaire.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05821960377	APPLIQUE SOLAIRE 1,8W 150LM 3000K UP&DOWN 5 FAISCEAUX : 2 UP & 3 DOWN NOIR	J+5	84 €
05821960378	APPLIQUE SOLAIRE 1,5W 150 LM 3000K UP&DOWN TRIANGULAIRE 1 UP & 1 DOWN NOIR	J+5	58 €
05821960379	APPLIQUE SOLAIRE 3X 0,9W 150LM 3000K UP&DOWN FAISCEAU AJUSTABLE PANNEAU SOLAIRE NOIR	J+5	70 €
05821000217	APPLIQUE SOLAIRE ARCHITECTURALE - 3000°K - FAISCEAU 120° 1000 LUMENS - 4 MODES	J+5	107 €



TWIST
SOLAIRE


Applique solaire Thermoplastique ABS orientable à 360° blanche ou anthracite 2000 Lm avec veille 50lm. Détection de présence intégrée au luminaire.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05821960315	BF-TWIST1 2W 50LM/2000LM CCT 120 ° BLANCHE	J+10	160 €
05821960316	BF-TWIST1 2W 50LM/2000LM CCT 120 ° ANTHRACITE	J+1	160 €


BF- SS003/006
SOLAIRE



Solution applique solaire, aluminium anodisé proposant 4 modes de fonctionnement : veille-100% / 0%-100% / fixe 30% / fixe 100%. Détecteur crépusculaire intégré.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05821960317	BF-SS003 MINI 0,5W 20LM/1000LM 3000K 120° NOIR	J+1	83 €
05821000030	BF-SS006 6W 300LM/1000LM 4000K 120 ° GRIS	J+1	128 €


BARCELONA
SOLAIRE


Applique solaire mural IP65 avec détecteur crépusculaire intégré 80lm 3000K.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05821000033	BARCELONA 1W 80 LM 3000K 120° GRIS	J+10	84 €


RETRO
SOLAIRE


Applique Solaire au design épuré rond à forte efficacité 1000 LM et détection de mouvement.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05821960388	APPLIQUE SOLAIRE RETRO - 3000°K - FAISCEAU 120° 1000 LUMENS - 4 MODES H100 X 209 X L162 MM	J+5	115 €





Gamme solaire

RUMBA

SOLAIRE


Applique solaire architecturale blanche UP&DOWN-3000°K-120°-700Lm-Eclairage vers le bas 500Lm /balisage vers le haut 200Lm - panneau solaire 1,7W - batterie Li-ion7,4Wh-3,7V - IP65/ Polycarbonate+ABS - 4 modes possibles




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960427	APPLIQUE SOLAIRE ARCHITECTURALE BLANCHE UP&DOWN 3000°K 700LM	J+1	123 €
05821960428	APPLIQUE SOLAIRE ARCHITECTURALE NOIRE UP&DOWN 3000°K 700LM	J+1	123 €




DUO

SOLAIRE


Applique solaire Duo blanc 3000°K - 8W - 850Lm - détection IR - éclairage avant balisage arrière - faisceau 90° - panneau 4,4W - batterie Li-ion 4000 mAh/3,7V remplaçable / IP65 -polycarbonate-ABS-anti-UV - mode fixe ou veille+détection



Existe aussi en version blanc et noir
200 lms BF-DUO1WH ou BF-DUO1BK et
500 lms BF-DUO2WH ou BF-DUO2BK



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960421	APPLIQUE SOLAIRE DUO BLANC 850LM MODE FIXE OU VEILLE + DÉTECTION IR	J+1	124 €
05821960422	APPLIQUE SOLAIRE DUO NOIR 850LM MODE FIXE OU VEILLE + DÉTECTION IR	J+1	124 €

CALIFORNIA

SOLAIRE


Borne solaire CALIFORNIA, gris anthracite, hauteur 80 cm, 5W, 360 lm, IP65. Blanc chaud 3000°K.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960308	CALIFORNIA 5W 360 LM 3000K 120° ANTHRACITE	J+10	375 €




DUBLIN

SOLAIRE


Borne solaire Dublin noir, hauteur 38cm, 4W 620Lm IP65, blanc naturel 4000°K




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000004	DUBLIN 4W 620 LM 4000K 120 ° NOIR	J+5	333 €



RIO
SOLAIRE


Borne et spot piquet solaire Rio 50cm - 3000°K - 500Lm
60° - IP65 - 4 niveau d'intensité/éclairage adaptatif
Panneau solaire 1,4W/batterie Li-ion 2000mAh/3,7V
Gris anthracite - ABS + Aluminium.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960438	SPOT SUR PIQUET RIO SOLAIRE 3000°K - ECLAIRAGE ADAPTATIF 500LM	J+1	81 €
05821960437	BORNE SOLAIRE RIO 50CM - 3000°K - ECLAIRAGE ADAPTATIF 500LM	J+1	123 €

LILY
SOLAIRE



Borne Solaire à haute efficacité 2000 Lm 3000K hauteur 80 cm en fonte d'aluminium détection à 360°.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960386	BORNE SOLAIRE LILY - 3000°K+4000°K - FAISCEAU 360° 2200 LUMENS - IP65/IK10 L75 X H880MM	J+1	298 €

TWINS
SOLAIRE


Borne solaire. Panneau solaire double face 11w + 9w. Double détecteur de mouvements. Double éclairage. Fixation terre et béton. 2 modes veille + détection ou fixe.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960369	TWINS BORNE PANNEAU SOLAIRE DOUBLE FACE 11W + 9W	J+5	480 €

SUNSTRIP
SOLAIRE


Bandeau Led solaire télécommandé 20m sécable 10m/5m - 2700°K - Faisceau 180° 1400Lm - Panneau solaire 20W - Batterie Li-ion 15Ah/3,2V - IP65/IK07 - 4 modes possibles. ABS / Polycarbonate / Anti UV. Télécommande + batterie + contrôleur inclus.



Prévoir alim supplémentaire BF-SUN20W si découpe du bandeau




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000219	BANDEAU LED SOLAIRE TÉLÉCOMMANDÉ 20M SÉCABLE 10M/5M - 2700°K - 1400LM	J+5	308 €

Gamme solaire

BULB

SOLAIRE


Guirlande illumination style Guiguettes 5 mètres - inter-connectable 2700°K - 360° - 500 Lm. Prévoir alim BF-SUN20W pour 3*BF-BULB5M max.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05821960435	GUIRLANDE SOLAIRE 5M INTER-CONNECTABLE 2700°K 500LM	J+1	48 €
05821960434	KIT PANNEAU SOLAIRE 20W POUR BF-BULB5M BATTERIE + TÉLÉCOMMANDE + ACCESSOIRES	J+1	248 €

HOME

SOLAIRE


Décoration lampe table / lanterne en raphia naturel 3000°K - 120° - 220Lm - panneau solaire + port USB-C chargeur inclus - 3 intensités.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05821960443	LAMPE DE TABLE / LANTERNE DÉCORATION 3000°K - 220LM 3 INTENSITÉS	J+10	131 €
05821960444	LAMPE DE TABLE EN BOIS 10 CM - 3000°K - 220LM	J+10	98 €
05821960445	LAMPE DE TABLE EN BOIS 25 CM - 3000°K - 220LM	J+10	109 €
05821960442	LAMPE DE TABLE / LANTERNE EN BAMBOO - 3000°K - 220LM	J+10	90 €

HOME DECO

SOLAIRE


Décoration lampe de table à fixer sur une bouteille ou poser sur une surface plane 3000°K/4000°K/5000°K - 120° - 200Lm Bouton tactile - Smooth mode : allumage progressif recharge par câble USB-C inclus.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05821960446	LAMPE DE TABLE DÉCORATIVE 3000°K/4000°K/5000°K DIMMABLE	J+10	50 €

ORA SOLAR

SOLAIRE


Gamme complète pour l'extérieur à l'énergie solaire luminaire ORA SOLAR gris anthracite mat diffuseur opale sur batterie Lithium. (Batterie remplaçable). Robuste en aluminium de fonderie. Résistance aux brouillards salins. 500h.



3 MODES DE FONCTIONNEMENT :
 >> Détection de présence
 >> Détection de présence puis éclairage continu à 10%
 >> Éclairage continu




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00584211776	BORNE ORA SOLAR 50CM GRIS ANTHRACITE 3000K 300LM 4,4W 100° IP54	J+10	175 €
00584211777	BORNE ORA SOLAR 80CM GRIS ANTHRACITE 3000K 300LM 4,4W 100° IP54	J+10	201 €
00584211766	APPLIQUE ORA SOLAR BLANC 3000K 300LM 4,4W 100° IP54	J+10	131 €
00584211767	APPLIQUE ORA SOLAR GRIS ANTHRACITE 3000K 300LM 4,4W 100° IP54	J+10	131 €

ELIOS SOLAR

SOLAIRE



Gamme projecteur technique solaire résistance aux brouillards salins 500h avec capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Panneau solaire pouvant être déporté. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h.



PLUSIEURS MODES DE FONCTIONNEMENT :
Détection de présence.
Détection de présence puis éclairage continu à 10%.
Éclairage continu 2H ou 4H.
Éclairage continu 2H ou 4H puis détection de présence.
Éclairage continu.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211597	ELIOS SOLAR GRIS ANTHRACITE 3000K 300LM 2,5W 120°	J+1	60 €
00584211598	ELIOS SOLAR GRIS CLAIR 3000K 300LM 2,5W 120°	J+10	60 €
00584211593	ELIOS SOLAR GRIS ANTHRACITE 3000K 1200LM 8,5W 120°	J+1	199 €
00584211595	ELIOS SOLAR GRIS ANTHRACITE 3000K 2000LM 15W 120°	J+1	299 €

ZURYA & SERIDA

SOLAIRE



Gamme de borne déco LED solaire avec capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211774	BORNE ZURYA SOLAR 50CM GRIS 3000K 350LM 4,4W 100° IP54	J+1	142 €
00584211775	BORNE ZURYA SOLAR 80CM GRIS 3000K 350LM 4,4W 100° IP54	J+1	173 €
00584211772	BORNE SERIDA SOLAR 50CM GRIS 3000K 300LM 4,4W 100° IP54	J+10	170 €
00584211773	BORNE SERIDA SOLAR 80CM GRIS 3000K 300LM 4,4W 100° IP54	J+10	201 €

ABRIDOR

SOLAIRE



La gamme ABRIDOR Outdoor Hybrid offre une solution polyvalente et efficace sur le plan énergétique, avec une alternance automatique entre l'énergie solaire et le courant de secteur : dans les régions ensoleillées, le luminaire peut fonctionner toute l'année uniquement à l'énergie solaire, tandis que dans les régions moins ensoleillées, il peut également être raccordé à une prise secteur 230 V.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208329857	ABRIDOR, APPLIQUE MURALE, SOLAIRE, 2200/2700K, 6,8W, ANTHRACITE MAT, BORD DE MER	J+10	199 €
08208329856	ABRIDOR 60, BORNE, HYBRID, SOLAIRE, 2200/2700 K, IP65 ANTHRACITE, BORD DE MER	J+10	289 €
08208329855	ABRIDOR 100, BORNE, HYBRID, SOLAIRE, 2200/2700 K, IP65 ANTHRACITE, BORD DE MER	J+10	329 €
02073323181	ABRIDOR SENSOR, APPLIQUE EXTÉRIEURE, SOLAIRE, ANTHRACITE, LED, 14W, 3/4K, IP54	J+10	199 €
02073323180	ABRIDOR, APPLIQUE EXTÉRIEURE, SOLAIRE, ANTHRACITE, LED, 14W, 3000K/4000K, IP55	J+10	179 €
02073323183	ABRIDOR 100, BORNE EXTÉRIEURE, SOLAIRE, ANTHRACITE, LED, 14W, 3000K/4000K, IP55	J+10	279 €



Gamme solaire

CRISPO - TONIK SOLAIRE

Projecteur solaire LED avec détection PIR et crépusculaire. Gamme de projecteur autonome comprenant :1 panneau solaire monocristallin 4, 2 batteries remplaçables de type 18650 - 3,7V 1,8Ah, 1 projecteur, 1 télécommande pour la programmation.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058051786	CRISPO PROJECTEUR LED SOLAIRE 11W 1000LM CCT IP65 IK08	J+5	56 €
00058051771	TONIK PROJECTEUR LED SOLAIRE 11W 800LM 3000K IP65 IK08 NOIR	J+5	36 €
00058051772	TONIK PROJECTEUR LED SOLAIRE 18W 1300LM 3000K IP65 IK08 NOIR	J+5	56 €

COTTI SOLAIRE

COTTI est un système autonome comprenant :2 batteries remplaçables de type 18560 - 3,7V 1,8Ah, 1 panneau solaire, 3 projecteurs sur piquet précâblés 2x24 AWG/300V - 1,5m avec connecteur étanche. Temps de charge en USBC = 4h pour 100%.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058051773	COTTI KIT 3 PROJECTEURS LED 3X0,5W (3X40LM) 3000K	J+5	59 €



POSSIBILITÉ DE CHARGER LA BATTERIE VIA PORT USB-C SUR LE PANNEAU. Autonomie 7h à 100 puissance et batterie pleine.

Les priorités et besoins pour le résidentiel collectif

> Maîtriser les consommations

Éclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion (détection, supervision, maintenance préventive).

> Éclairer juste et améliorer le confort visuel

Limiter la pollution lumineuse et maîtriser les flux des luminaires (Asymétrie).

> Accélérer la transition écologique

Utilisation de solution « Luminaire » éco & durable maintenable et recyclable.

> Rénovation performante

Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance connectés et ou connectables.

> Augmenter la durée de vie d'usage des luminaires

Utilisation de produits LED avec une durée de vie améliorée et garantie par le fabricant.

Ce qu'impose la norme

Niveaux d'éclairage

- hall entrée : 100 lux
- couloir & circulation : 100 lux
- poste gardien : 200 lux
- commun intérieur : 40 lux

Accessibilité PMR construction & réhabilitation

Arrêté du 20 avril 2017

Usages attendus : la qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures est telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.

- 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles.
- 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles.
- 200 lux au droit des postes d'accueil ou des mobiliers en faisant office.
- 100 lux pour les circulations intérieures horizontales.
- 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile.

RT 2020 - RE 2020 : application 1^{er} janvier 2022

L'objectif de la RT 2020 ou RE 2020 est fixé : toute nouvelle construction devra produire davantage d'énergie qu'il n'en consomme. Cet objectif repose sur le principe des bâtiments à énergie positive (BEPOS).

Norme NF EN 15193 - Performance énergétique des bâtiments exigences énergétiques pour l'éclairage

Norme NF C 15-1001 - Installations électriques à basse tension



L'utilisation de l'éclairage LED avec une gestion peut aider à améliorer la classe énergétique d'un habitat collectif.



Plafonnier

RS 200 SC CONNECTÉ

Une grande première ! Le hublot RS 200 SC est, dans notre gamme Indoor, le premier luminaire d'intérieur STEINEL Connect compatible avec Bluetooth.



Connecté en BLUETOOTH: Cela signifie qu'elle peut être mise en réseau, réglée et commandée très facilement via Bluetooth. Et ce, sans câble. Et ce, sans stress. Cela n'a jamais été aussi simple.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424107878	HUBLOT RS 200 17 W 1165 LM 3000K AVEC DETECTEUR ET BLUETOOTH	J+10	123 €
00424107877	HUBLOT RS 200 17 W 1165 LM 3000K SANS DETECTEUR ET AVEC BLUETOOTH	J+10	114 €




C4 ECO €

Plafonnier - Applique murale IP44 LED intégrée possibilité CCT 2700-6500K en version connectée. Émet jusqu'à 2600lm en 6500K. Anneau décoratif amovible blanc. Pilotage et programmation connecté via la technologie TUYA en wifi compatible Alexia et Google Home.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050429	C4 BLANC 10W-700 LM 4000K IP44 DIAM 260 MM	J+1	55 €
00058050430	C4 BLANC 21W-1500 LM 4000K IP44 DIAM 350 MM	J+1	81 €
00058050510	C4 BLANC 16W- 1150 LM 4000K IP44 DETECTION DIAM 300 MM	J+1	65 €
00058050511	C4 BLANC 21W-1500 LM 4000K IP44 DETECTION DIAM 400 MM	J+1	90 €
00058051017	C4 LED TUYA CONNECTE 28W 2600 LM CCT 2700-6500K - BLANC	J+10	98 €





JACK ECO €

Gamme complète de luminaire en applique pour intérieur idéale pour l'éclairage des circulations. Résistant aux chocs IK08. Réglage des teintes (2700/3000/4000K) par un switch directement sur le luminaire.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841905	JACK HUB 3CCT 8-12W IP54	J+1	62 €
07915841906	JACK HUB 3CCT DET 8-12,5W IP54	J+1	75 €
07915841907	JACK HUB 3CCT 8-15W IP54	J+1	64 €
07915841908	JACK HUB 3CCT DET 8-15W IP54	J+1	77 €




RS PRO TECHNIQUE

Un grand classique rond. La forme idéale, le summum de l'efficacité. Le luminaire à détection idéal pour l'intérieur. Le RS PRO LED P1 s'intègre harmonieusement dans les circulations, les entrées et les cages d'escalier. Le hublot se distingue par son design intemporel, son montage ultrafacile, sa technologie d'avenir et son efficacité exceptionnelle.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424105603	RS PRO LED P1 9,5W 1010 LM 4000K V3 DETECTION HF DIAM 280 MM	J+1	79 €
00424105606	RS PRO LED P1 9,5W 960 LM 3000K V3 DETECTION HF DIAM 280 MM	J+1	79 €
00424105610	RS PRO LED P2 16W 1730LM 3000K DETECTION HF DIAM 110MM	J+10	111 €
00424106967	RS PRO LED P1 FLAT 9,5W 1010LM 4000K DETECTION HF DIAM 280MM EP 64MM	J+1	79 €
00424106968	RS PRO LED P1 FLAT 9,5W 960LM 3000K DETECTION HF DIAM 280MM EP 64MM	J+1	79 €
00424106974	RS PRO LED P2 FLAT 16W 1730LM 3000K DETECTION HF DIAM 320MM EP 68MM	J+1	111 €




LENA ECO €

Applique / plafonnier, IP54 Slim line, avec diffuseur opale pour une installation apparente et semi-encastrée dans des applications intérieures et extérieures couvertes. Fabriqué en Polycarbonate (PC) anti-UV de très grande qualité.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019725688	LENA VF 300 2400 830/35/40/57/65	J+1	56 €
00019727619	LENA VF 300 2400 830/35/40/57/65 MWS	J+1	80 €
00019725689	LENA VF 300 2400 830/35/40/57/65 MWSCOR	J+1	92 €
00019725690	LENA VF 360 3500 830/35/40/57/65	J+1	84 €
00019727633	LENA VF 360 3500 830/35/40/57/65 MWS	J+1	108 €
00019725691	LENA VF 360 3500 830/35/40/57/65 MWSCOR	J+1	121 €



2340 - 2345 ECO €

Gamme Hublot WD1 3000K/4000K 1000/1400/2000lm on/off + détecteur marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165259345	2340 HUBLOT WD1 3000K/4000K 800/1300LM IP20 IK02 ON/OFF BL	J+1	73 €
00165259346	2340 HUBLOT WD1 3000K/4000K 800/1300LM IP20 IK02 ON/OFF BLANC + DÉTECTEUR	J+1	97 €
00165259347	2340 HUBLOT WD2 3000K/4000K 1600/2200LM IP20 IK02 ON/OFF BLANC	J+1	75 €
00165259348	2340 HUBLOT WD2 3000K/4000K 1600/2200LM IP20 IK02 ON/OFF BLANC + DÉTECTEUR	J+1	99 €
00165259350	2345 HUBLOT WD1 3000K/4000K 1000/1400/2000LM IP65 IK10 ON/OFF BLANC	J+1	113 €
00165259352	2345 HUBLOT WD1 3000K/4000K 1000/1400/2000LM IP65 IK10 ON/OFF + DÉTECTEUR	J+1	137 €



Plafonnier

LIMARO G2 TECHNIQUE

Un hublot résistant pour un éclairage performant. Le hublot Limaro G2 LED version multflux lumineux (2000/1400/1000 Lm) assure un éclairage performant et fiable dans les zones extérieures couvertes, grâce à des composants robustes et une technique d'éclairage efficace. Ce luminaire à budget maîtrisé se distingue par ses nombreuses versions, la qualité de ses composants et ses coûts réduits.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165256234	LIMARO G2 WD1 20/14/10/ ML-840ET IP65 DIAM 300 MM	J+1	198 €
00165256236	LIMARO G2 WD1 20/14/10/ ML-830ET IP65 DIAM 300 MM	J+1	198 €
00165256235	LIMARO G2 WD1 20/14/10/ ML-840ET DETECT HFS DIAM 300 MM	J+1	274 €
00165256237	LIMARO G2 WD1 20/14/10/ ML-830ET DETECT HFS DIAM 300 MM	J+1	274 €




ASPI 1 SENSOR PLUS TECHNIQUE

Applique d'extérieur décorative extra-plate. Forme ronde. Montage mural ou plafonnier antivandale. Sélection CCT de la température de couleur par interrupteur 3000 ou 4000K. Détecteur HF intégré. Peut convenir aux applications salles de bains et communs intérieurs.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714335719	ASPI 1 - ROND SENSOR PLUS 30W 3000LM CCT Ø 270 MM ANTHRACITE	J+10	193 €
02714335880	ASPI 1 - ROND SENSOR PLUS 30W 3000LM CCT Ø 270 MM BLANC	J+10	193 €
02714335720	ASPI 2 - SQUARE 270/270 MM SENSOR PLUS 30W 3000LM CCT ANTHRACITE	J+5	193 €
02714335881	ASPI 2 - SQUARE 270/270 MM SENSOR PLUS 30W 3000LM CCT BLANC	J+10	193 €




RS PRO R10 TECHNIQUE & CONNECTÉ

Les RS PRO Connect de la série R BASIC et PLUS sont réglables par appli avec 4 fonctions d'éclairage (balisage, rétroéclairage, éclairage principal à intensité variable et éclairage de secours en option) et dotés du Bluetooth Mesh.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424108530	HUBLOT RS PRO A10 AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 4000K ANTHRACITE	J+10	198 €
00424108531	HUBLOT RS PRO A10 AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 3000K ANTHRACITE	J+10	198 €



LIMA 2

ECO €



Plafonnier / Applique murale LIMA, diam.280mm, IP55 LED intégrée puissance réglable 10W ou 15W avec interrupteur CCT 3000K - 4000K - 5700K 1100/1500lm 30000h. Corps blanc ou noir.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051538	LIMA 300MM 10-15W 1500LM 3CCT BLANC	J+10	50 €
00058051579	LIMA 300MM 10-15W 1500LM 3CCT NOIR	J+5	50 €

Hublot E27 sans lampe

H62


ECO €



Hublot fonctionnel. Montage mural ou plafonnier, installation intérieur ou extérieur. Anneau en PP blanc et diffuseur en PC. Ouverture facile en 1/4 de tour. Deux points de fixation (avec ratrappage de jeu). Douille E27 sans lampe. Boite de 5.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057177764	H62 E27 SSL BLANC	J+1	11 €



MOON 27

ECO €



Hublot E27 pour lampe LED IP65 IK08 version blanc ou noir avec la possibilité d'intégrer un détecteur de présence HF en accessoire.



Code produit	Désignation	Tarif HT
BH161354	MOON 27- HUBLOT E27 EN POLYCARBONATE BLANC IP65 IK08 ROND 240V, LIVRÉ SANS LAMPE, AVEC 2 ENTRÉES CÂBLE	NC
BH155391	MOON 27- HUBLOT E27 EN POLYCARBONATE NOIR IP65 IK08 ROND 240V, LIVRÉ SANS LAMPE, AVEC 2 ENTRÉES CÂBLE	NC
BH156169	DÉTECTEUR DE PRÉSENCE HYPERFRÉQUENCE POUR MOON 27 "PLUG & PLAY"	NC




ECON E27


ECO €



ECON est un hublot qui bénéficie d'une protection antivandale (IK10). Son câblage peut être arrière ou latéral. ECON est idéal pour les voies d'accès communes. Version avec ou sans détecteur HF.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937111194	ECON HUBLOT ROND INTERIEUR DIAM 280MM BLC E27 CLASSE I	J+1	40 €
04937111195	ECON HUBLOT ROND INTERIEUR DIAM 280MM + DETECTEUR HF BLC	J+1	61 €



Hublot E27 sans lampe

RS 16 BLANC ECO €

Bon marché. Lampe intérieure hyper fréquence RS 16 L S, idéale pour l'entrée, le hall d'entrée, la cage d'escalier et la salle de bains, angle de détection de 360°, réglage électronique en continu de la portée entre 3 et 8m, seuils temporel et de crépuscularité réglables et possibilité de raccorder d'autres consommateurs (par ex. un aérateur).




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424173801	HUBLOT A DETECTION RS 16 BLANC AMPOULE E27	J+1	68 €

Hublot LED

KING ECO €

Hublot IK10 étanche LED multi CCT 3000-4000K. Version avec détecteur HF disponible.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915000004	KING HUBLOT LED CCT 3000-4000K 15W 1450LM IP66 IK10 PC 50000H	J+1	67 €
07915000003	KING HUBLOT LED CCT 3000-4000K 15W 1450LM IP66 IK10 PC DÉTECTEUR HF	J+1	82 €
07915000068	KING HUBLOT 23W 2400LM CCT 3000/4000K IP66 IK10	J+1	75 €
07915000055	KING HUBLOT 23W 2400LM CCT 3000/4000K IP66 IK10 DECTECTEUR HF	J+1	88 €
07915000131	KING HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 (NOUVEAUTE SEPT 2025)	J+1	66 €
07915000132	KING HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 DETEC (NOUVEAUTE SEPT 2025)	J+1	89 €

JUSTE TECHNIQUE

JUSTE, nouveau hublot designé et fabriqué en France, idéal pour accompagner la rénovation énergétique en intérieur comme en extérieur. Garanti 5 ans, JUSTE est certifié Origine France Garantie et est éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 dans sa version avec détecteur.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195010645 	HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLANC DIFFUSEUR OPALE Ø282 IK10 IP65	J+1	67 €
00195010646 	HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLANC DIFFUSEUR OPALE Ø282 IK10 IP65 DÉTECTION HF	J+1	84 €

TIMY EVO

TECHNIQUE


Applique plafonnier LED IK10 IP66 avec détecteur 360° HF, clé et vis anti-vandale. Existe en deux tailles 300MM et 260MM (MINI) Evolution TIMY en 2025 avec la maintenabilité et réparabilité du produit EVO. Nouvel Eco-conception de la gamme pour plus de durabilité.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
BU10830	TIMY SENSOR EVO 16-19-23W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	100 €
BU10730	TIMY EVO 15-18-22W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	85 €
BU10805	TIMY SENSOR EVO 16-19-23W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	100 €
BU10705	TIMY EVO 15-18-22W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	85 €
BU10630	MINI TIMY SENSOR EVO 8-13W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	75 €
BU10530	MINI TIMY EVO 7-12W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	45 €
BU10605	MINI TIMY SENSOR EVO 8-13W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	75 €
BU10505	MINI TIMY EVO 7-12W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	45 €

LIDY ASYMÉTRIQUE

TECHNIQUE


Applique LED IK10 IP66 à rayonnement asymétrique avec détecteur 360° HF. Existe aussi en version non asymétrique. Toute la gamme est CCT. Changement de température 3000 - 4000K.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336766	LIDY A 25W 2500LM 3000-4000K IP66 NOIR ASYMETRIQUE	J+10	71 €
02714336765	LIDY A 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC ASYMETRIQUE	J+5	71 €
02714336768	LIDY A SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 NOIR ASYMETRIQUE	J+10	97 €
02714336767	LIDY A SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC ASYMETRIQUE	J+5	97 €
02714336761	LIDY 25W 2500 LM 3000-4000K IP66 BLANC	J+5	65 €
02714336763	LIDY SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC	J+5	91 €
BU10905	LIDY SENSOR IR 24W CCT IP66 NOIR MAT	J+1	110 €
BU10930	LIDY SENSOR IR 24W CCT IP66 BLANC MAT	J+1	110 €

RHEA / RHEA SENSOR

TECHNIQUE


Hublot en corps thermoplastique blanc rond Ø300mm. Module LED intégrée CCT 3000K-4000K. Version détecteur intégré disponible (SENSOR).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050907	RHEA 10W 1150 LM CCT 3000-4000K 110° BLANC	J+10	62 €
00058050908	RHEA 21W 2200 LM CCT 3000-4000K 110° BLANC	J+1	67 €
00058050909	RHEA 21W 2300 LM CCT 3000-4000K SENSOR 110° BLANC	J+1	90 €

Hublot LED

VERNOSC NEO


TECHNIQUE



Hublot LED Vernosc made in FRANCE existe en deux tailles T1 & T2, fonctionnel et compact ce hublot économique est facile à installer. Corps et diffuseur en polycarbonate blanc. Taille 1 ø 260 mm et Taille 2 ø 320 mm. Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant. Montage facile avec 2 points de fixation avec rattrapage de jeu.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057070720	VERNOSC NÉO T1 LED 1000LM 3000/4000K BLANC	J+10	58 €
00057070725	VERNOSC NÉO T1 LED 1000LM 3000/4000K HFA BLANC	J+10	72 €
00057070790	VERNOSC NÉO T2 LED 2000LM 3000/4000K BLANC	J+10	83 €
00057070791	VERNOSC T2 NÉO LED 2000LM 3000/4000K HF IP55 BLANC	J+10	104 €
00057070795	VERNOSC T2 NÉO LED 2000LM 3000/4000K HFA IP55 BLANC	J+10	98 €



Version avec détecteur hyper fréquence (HFA) de type A. Sensible aux mouvements. Bien veiller à installer ce luminaire dans des espaces aux parois épaisses.

ALIZE



TECHNIQUE



Fabricant de solutions d'éclairage fonctionnel à destination des professionnels. Conçus et fabriqués en France, ces luminaires modernes, efficaces et adaptables se distinguent par leur praticité, leur faible épaisseur et leur grande rapidité d'installation.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057072000	ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000/4000K BLANC	J+10	58 €
00057072001	ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000/4000K HFA BLANC	J+10	72 €
00057072010	ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000K BLANC	J+10	56 €
00057072011	ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000K HFA BLANC	J+10	70 €
00057072020	ALIZÉ T1 LED 1400LM 4000K BLANC	J+10	56 €
00057072021	ALIZÉ T1 LED 1400LM 4000K HFA BLANC	J+10	70 €
00057072050	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K BLANC	J+10	83 €
00057072051	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K HFA BLANC	J+10	98 €
00057072052	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K HF BLANC	J+10	104 €
00057072060	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000K BLANC	J+10	81 €
00057072061	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000K HFA BLANC	J+10	96 €
00057072062	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000K HF BLANC	J+10	102 €
00057072070	ALIZÉ T2 LED 2400LM 4000K BLANC	J+10	81 €
00057072071	ALIZÉ T2 LED 2400LM 4000K HFA BLANC	J+10	96 €
00057072072	ALIZÉ T2 LED 2400LM 4000K HF BLANC	J+10	102 €



AXIOME T1 & T2

TECHNIQUE



Hublot Axiome T1 E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale blanc. Hublot fonctionnel et polyvalent. Diamètre optimisé de 260mm et épaisseur 98mm (taille 1). Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène blanc et diffuseur polycarbonate opale. Détection HF. Douille E27 sans lampe.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057073002	AXIOME T1 E27 SSL HF AV BLANC	J+1	70 €
00057073000	AXIOME T1 E27 SSL AV BLANC	J+1	32 €
00057073024	AXIOME T1 LED 1200LM 4000K AV BLANC	J+1	101 €
00057073052	AXIOME T2 2XE27 SSL HF BLANC	J+1	90 €
00057073050	AXIOME T2 2XE27 SSL AV BLANC	J+1	58 €
00057073078	AXIOME T2 LED2200LM 4000K IR BLANC	J+1	161 €
00057073278	AXIOME T2 LED 2200LM 4000K IR NOIR	J+10	161 €
00057073088	AXIOME T2 LED 2150LM 3000K IR BLANC	J+10	172 €
00057073288	AXIOME T2 LED 2150LM 3000K IR NOIR	J+10	172 €
00057073025	AXIOME T1 LED1200LM 4000K HF BLANC	J+1	133 €
00057073076	AXIOME T2 LED2200LM 4000K HF BLANC	J+1	161 €
00057073075	AXIOME T2 LED2200LM 4000K BLANC	J+10	128 €




Le Hublot «multi configuration» avec ou sans détection, en E27 à lamper ou module led intégré, détection Hyper fréquence «HF» ou détection infra rouge «IR» finition noir ou blanc.

TOM VARIO


TECHNIQUE



Hublot rond CCT et multiflux avec Colerette 1/4 de tour et vis imperdables. La solution hublot idéale pour les projets collectifs. Disponible en version blanc ou noir.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019721060	TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH	J+1	87 €
00019906777	TOM VARIO LED 300 20W 2000 Lm 830/40 MWS DETECT BLANC	J+10	108 €
00019902886	TOM VARIO LED 300 20W 2000 Lm 830/40 MWS DÉTECT WH	J+10	129 €
00019721061	TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH DETECTEUR	J+1	108 €
00019721062	TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH DETECTEUR CORIDOR	J+1	115 €
00019917967	TOM VARIO LED 300 14W 1200 Lm 830-40 NOIR	J+10	87 €
00019917964	TOM VARIO LED 300 20W 2000 Lm 830-40 NOIR	J+10	99 €
00019917968	TOM VARIO LED 300 14W 1200 Lm 830-40 DETECTEUR NOIR	J+10	108 €
00019917966	TOM VARIO LED 300 20W 2000 Lm 830-40 NOIR DETECTEUR	J+10	129 €



Technologie CCT intégrée au luminaire en deux teintes disponibles : 3000K ou 4000K et Flex pour le multiflux.

BLKH RD

TECHNIQUE



Hublot LED blanc de classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 128lm/W, 55000h L80. IP65/IK10. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim. : ø262x73mm. Garantie 5 ans. Vis antiviol incluse.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074428610	SF BLKH ROND 250 9,5W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	86 €
07074428614	SF BLKH ROND 300 17W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	113 €
07074428618	SF BLKH ROND 250 SENSOR HF 10W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	143 €
07074428624	SF BLKH ROND 300 SENSOR HF 18W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	167 €



Résidentiel collectif | Circulations (Convient au tertiaire)

Hublot LED

UTILITECS

ECO €



Le hublot IP65 de forme Ronde, à couleur commutable, avec diffuseur en polycarbonate opale IK06, offre (le meilleur rapport qualité/prix) la solution la plus compétitive. Les pré-découps de perçage sur les côtés, tout en préservant un IP65, permettent un câblage et une installation rapide et simple du produit.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08276015684	UTILITECS™ - HUBLOT ROND LED POLYCARBONATE 240V 20W IP65 IK06 COULEUR COMMUTABLE 3000K/4000K/6500K BLANC	J+1	32 €
08276015683	UTILITECS™ - HUBLOT ROND LED POLYCARBONATE 240V 15W IP65 IK06 COULEUR COMMUTABLE 3000K/4000K/6500K BLANC	J+10	28 €



Convient pour un montage au plafond ou en applique.

SPHERAL

ECO €



Ce hublot 18W 4000K IP65 avec diffuseur en polycarbonate opale IK10, pour une distribution uniforme de la lumière, offre le meilleur rapport qualité/prix.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08276015042	SPHERAL™ - HUBLOT LED POLYCARBONATE 240V 18W 4000K 1800LM 120° NON-GRADABLE BLANC	J+1	40 €
08276015043	SPHERAL™ - HUBLOT LED POLYCARBONATE 240V 18W 4000K 1800LM 120° BLANC + DÉTECTION HYPERFRÉQUENCE	J+1	55 €
08276015044	SPHERALCWS™ - HUBLOT LED POLYCARBONATE 240V Ø330MM COULEUR PUISSANCE COMMUTABLES 15W/18W/22W 3000K/3500K/4000K 120° BLANC	J+1	45 €
08276015045	SPHERALCWS™ - HUBLOT LED POLYCARBONATE 240V Ø330MM COULEUR PUISSANCE COMMUTABLES 15W/18W/22W 3000K/3500K/4000K 120° BL + DÉTEC HYPERFRÉQUENCE	J+1	62 €



La version à détecteur HF intègre une fonction de sensibilité à la lumière du jour réglable (25lux - OFF), avec une portée de détection sur 110° et jusqu'à 4 mètres.

ORBITAL

TECHNIQUE



Hublot RSE Modulable en "Plug & Play" à couleur et puissance commutables IP66, avec diffuseur en polycarbonate opale IK10, pour une distribution uniforme de la lumière.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08276015014	ORBITALCSR™ - HUBLOT LED RSE POLYCARBONATE 240V Ø300MM COULEUR PUISSANCE COMMUTABLES 10W/14W/20W 3000K/3500K/4000K 120° BLANC	J+1	58 €
08276015015	ORBITALCSR™ - HUBLOT LED RSE POLYCARBONATE 240V Ø300MM COULEUR PUISSANCE COMMUTABLES 10W/14W/20W 3000K/3500K/4000K 120° BLANC + DÉTEC HYPERFRÉQUENCE	J+1	78 €
BH162603	DÉTECTEUR HF DIMMABLE - FONCTION CORRIDOR + VEILLE/PRÉAVIS POUR HUBLOT ORBITAL 300MM - BH150143	J+10	NC



La conception modulaire du produit permet de simplifier l'ajout d'accessoires prêts à l'emploi et la maintenance du produit. Des modules prêts à brancher: détecteur HF, Eclairage de sécurité et Driver sont disponibles en tant qu'accessoires.

HERCULES
TECHNIQUE


Hublot en fonte d'aluminium IP65, à couleur et puissance commutables, avec diffuseur en polycarbonate opale IK10, pour une distribution uniforme de la lumière. Commutable en puissance & en couleur (3000K/3500K/4000K) pour une flexibilité maximale dans toutes les applications.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08276015082	HERCULESCWS - HUBLOT LED ROND 240V COMMUTABLE PUISSANCE 12.5/15/17/18W TEMP COUL 3000K/3500K/4000K NON-GRADABLE NOIR	J+1	85 €
08276015083	HERCULESCWS - HUBLOT LED ROND 240V 4W/15.5W/17.5W/18.5W 3000K/3500K/4000K À DÉTECTION HYPERFRÉQUENCE NOIR	J+1	105 €


PIRES
TECHNIQUE


Hublot IP65 à couleur commutable avec IR intégré et diffuseur en polycarbonate opale IK10 pour une distribution uniforme de la lumière et une meilleure économie d'énergie. Détecteur infrarouge intégré avec fonction de détection crépusculaire.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08276015679	PIRES™ - HUBLOT COULEUR COMMUTABLE 3000K/3500K/4000K Ø270MM 16W 1600LM 120° BLANC AVEC DÉTECTION DE PRÉSENCE INFRAROUGE	J+1	60 €
BH161422	PIRES™ - HUBLOT COULEUR COMMUTABLE 3000K/3500K/4000K Ø355MM MULTI-PUISSANCE 20/24W 2880LM 850° BLANC AVEC DÉTECTION DE PRÉSENCE INFRAROUGE	J+10	NC



La plage d'éclairage déclenchante est réglable de 10lux à 2000lux, la temporisation se règle entre 10 secondes et 10 minutes.

ASIMES
TECHNIQUE


Hublot asymétrique IP65 à couleur commutable, avec diffuseur en polycarbonate opale IK10, pour une distribution uniforme de la lumière. Parfait pour les installations exigeantes en terme de flux, notamment dans les escaliers. 3 sélections de couleur disponibles pour une flexibilité ultime dans chaque application.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08276015682	ASIMES™ - HUBLOT ASYMÉTRIQUE 3000K/3500K/4000K Ø355MM 30W 2500LM BLANC	J+1	65 €
BH161415	ASIMES™ - HUBLOT ASYMÉTRIQUE Ø355MM CWS 3000K/3500K/4000K ET 20-25W 3000LM 850° - BLANC	J+10	NC
BH161408	DÉTECTEUR PRÉSENCE HYPERFRÉQUENCE "PLUG & PLAY"	J+10	NC


LEDINAIRE ALL IN HUBLOT
ECO €
PHILIPS

Améliorez votre éclairage avec l'applique murale tout-en-un Philips Ledinaire. Ces luminaires muraux offrent une flexibilité d'application et d'installation exceptionnelle. La fonction tout-en-un offre jusqu'à trois flux lumineux et trois options de température de couleur dans un seul luminaire.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00008767461	LEDINAIRE HUBLOT GEN 2 ALL-IN WL070V GEN2 11_17S 830_840_860 PSU	J+1	48 €
00008767478	LEDINAIRE HUBLOT GEN 2 ALL-IN WL070V GEN2 11_17S 830_840_860 PSU DETECTEUR	J+1	64 €



Hublot LED

HLO / HLR DETECTEUR ECO €

Applique hublot LED oval ou rond avec détecteur infra rouge. Finition blanc ou noir avec collerettes de finition blanche et noire incluses.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051768	HLO 209 OVAL SENSOR PIR 8,5W 850LM CCT 3K/4K/5K IP65 IK08	J+1	37 €
00058051768	HLR 214 ROND SENSOR PIR 14,5W 1400LM CCT 3K/4K/5K IP65 IK08	J+1	37 €

VOILA ACCESS & ASYMETRIQUE ECO €

Hoblot technique à prix accessible garantie 3 ans IP55 IK10 20J. Visserie inox antivandalisme. Éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110. Base et cache-vis en polycarbonate recyclé RAL 9003. Existe en version Asymétrique.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195720400	VOILAACCESS 4000K 1090LM 10W BLANC AV	J+5	90 €
00195740400	VOILA ACCESS 4000K 330LM 19W BLANC AV	J+5	146 €
00195720410	VOILAACCESS 4000K 1090LM 10W BLANC DETECTION AV	J+5	122 €
00195740410	VOILA ACCESS 4000K 2330LM 19W BLANC DETECTION AV	J+5	181 €
00195760400	VOILA ACCESS ASYM 4000K 16W 2110 LM BLANC AV	J+10	163 €
00195750400	VOILA ACCESS ASYM 4000K 23W 2920 LM BLANC AV	J+10	163 €
00195760410	VOILA ACCESS ASYM 4000K 16W 2110 LM BLANC DETECTION AV	J+10	203 €
00195750410	VOILA ACCESS ASYM 4000K 23W 2920 LM BLANC DETECTION AV	J+5	203 €
00195000008	OUTIL - INSERT D'OUVERTURE LUMINAIRE POUR VIS INVIOLABLES M5 (2 POINTS LOGES)	J+5	3 €



VOILA TECHNIQUE

Hublot résidentiel rond Ø 340 mm élégant et très résistant, issu d'une démarche d'éco-conception et adapté aux bâtiments résidentiels basse consommation. Solution antivandalisme IK10 20J. Finition polycarbonate recyclé avec un diffuseur opalescent.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195600400	VOILA LED 9W 1080 LM 4000K 120° BLANC	J+5	102 €
00195600411	VOILA LED DETECT 10W 1080 LM 4000K 120° BLANC	J+5	170 €
00195620400	VOILA LED 18W 2130 LM 4000K 120° BLANC	J+5	136 €
00195620411	VOILA LED DETECT 19W 2130 LM 4000K 120° BLANC	J+5	203 €
00195670400	VOILA LED 20W 2550 LM 4000K 120° BLANC	J+5	157 €
00195670411	VOILA LED DÉTECT 21W 2550 LM 4000K 120° BLANC	J+5	224 €



L'ensemble de la gamme Securilite est "Origine France GARANTIE". Les composants sont recyclables, réparables et remplaçables afin de s'inscrire dans un principe d'économie circulaire et limiter ainsi l'impact environnemental.




VOILA ASYMETRIQUE

TECHNIQUE




Le nouveau luminaire très haute performance pour parties communes. C'est une solution spéciale pour les accessibilités PMR. Proposée en version antivandalisme IK10 20J. Diamètre Ø340mm et finition polycarbonate recyclé avec un diffuseur opalescent.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195710400	VOILA AS LED 16W 2110 LM 4000K BLANC	-	170 €
00195710411	VOILA AS LED DÉTECT 17W 2094 LM 4000K BLANC	-	224 €
00195700400	VOILA AS LED 23W 2920 LM 4000K BLANC	J+5	170 €
00195700411	VOILA AS LED DÉTECT 24W 2894 LM 4000K BLANC	J+5	224 €

Le VOILA LED Asymétrique vous permet d'éclairer vos cages d'escalier en ne consommant que 23 W par appareil, soit 127 lm/W ! C'est 15 à 30% de moins que les hublots asymétriques standard actuellement disponibles sur le marché.




CAPTAIN

TECHNIQUE & CONNECTÉ



CAPTAIN est un nouveau luminaire né d'une démarche d'éco-conception et proposant des fonctionnalités innovantes pour l'éclairage des halls et circulations. Son design élégant, ses caractéristiques environnementales en font plus qu'un hublot traditionnel, le partenaire de la gestion efficace et écologique de vos installations d'éclairage.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00195005370	CAPTAIN BLANC MODULE LED 2000 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS	260 €
00195005394	CAPTAIN BLANC MODULE LED 2600 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS	265 €
00195005418	CAPTAIN BLANC MODULE LED 3600 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS	270 €



EFFICE

ANTIVANDALE




Luminaire éco-conçu pour logements collectifs et ERP. De forme carré 350x350x65 mm Effice offre une esthétique remarquable pour un luminaire fonctionnel antivandale IK10 20J. Idéal pour vos projets d'ambiances générales (Version opale), escaliers ou couloirs (version Clair).



Code produit	Désignation	Tarif HT
00195120400	EFFICE CLAIR 20W 2550 LM 4000K ASYM ESCALIER BLANC	189 €
00195120411	EFFICE CLAIR 20W 2550 LM 4000K ASYM ESCALIER BLANC + DÉTECTEUR	244 €
00195110400	EFFICE CLAIR 17W 1900 LM 4000K 70° / 100° COULOIR LONG BLANC	168 €
00195110411	EFFICE CLAIR 18W 1900 LM 4000K 70° / 100° COULOIR LONG BLANC + DÉTECTEUR	223 €
00195000400	EFFICE OPAL 18W 2450 LM 4000K 120° ECLAIRAGE GÉNÉRAL BLANC	189 €
00195000411	EFFICE OPAL 19W 2450 LM 4000K 120° ECLAIRAGE GÉNÉRAL BLANC + DÉTECTEUR	244 €
00195010408	EFFICE ÉCLAIRAGE 25W 3300 LM GÉNÉRAL PLUS BLANC 4000K	199 €
00195010424	EFFICE ÉCLAIRAGE 25W 3300 LM GÉNÉRAL PLUS BLANC 4000K + DÉTECTEUR	254 €



Effice s'installe facilement en réseau maître / esclave. Chaque luminaire est autonome. Il n'est plus nécessaire de câbler les luminaires entre eux grâce à une synchronisation par radiopilotage.



FABRICANT D'ÉCLAIRAGE DURABLE



SÉCURLITE
LUMIÈRE DURABLE



Éco-conçus, réparables,
fabriqués à partir de
matières recyclées



Pose rapide



Des luminaires certifiés
Origine France Garantie



Un engagement éthique
et social



Éligibilité CEE

securlite.com



Résistance aux chocs :
IK10/20 Joules à
IK11**/150 Joules



Détection en option



Une garantie de 5 ans
intégrale



Qualification RGE Études
d'Éclairage d'Intérieur



1^{er} PEP éco-passeport
en 2012

Sonepar & Sécurilite : un partenariat JUSTE pour promouvoir un éclairage durable.

JUSTE, le hublot LED écoresponsable, conçu et fabriqué en France, polyvalent et idéal pour l'éclairage en intérieur comme en extérieur. JUSTE s'inscrit dans une démarche environnementale poussée : 100 % réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée. Rapide à poser, JUSTE est garanti 5 ans et certifié Origine France Garantie.




Le nouveau hublot LED JUSTE made in France disponible dans vos agences Sonepar.

Les + Sécurilite

- > Design original Sécurilite
- > Recyclé & recyclable
- > 100% réparable
- > Origine France garantie
- > Garantie 5 ans
- > Facile et rapide à installer
- > Eligible CEE BAR-EQ-110 (version détection)

Des caractéristiques + +

- > Résistance IK10
- > IP65
- > CCT 4000K, IRC min. 80
- > 50 000h, L80B10
- > Flux lumineux utile jusqu'à 1100 lm
- > Rendement jusqu'à 115lm/W
- > Entrée de câble latérale et arrière
- > Verrouillage diffuseur par 1/4 de tour
- > Accessibilité facile aux points de fixation



JUSTE ECO € SECURLITE LUMIÈRE DURABLE

JUSTE, nouveau hublot designé et fabriqué en France, idéal pour accompagner la rénovation énergétique en intérieur comme en extérieur. Garanti 5 ans, JUSTE est certifié Origine France Garantie et est éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 dans sa version avec détecteur.



JUSTE est écoconçu, recyclable et réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée pour mieux s'inscrire dans une démarche environnementale.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195010645	HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLANC DIFFUSEUR OPALE Ø282 IK10 IP65	J+1	67 €
00195010646	HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLANC DIFFUSEUR OPALE Ø282 IK10 IP65 DÉTECTION HF	J+1	84 €

Résidentiel collectif | Circulations (Convient au tertiaire)


Applique

TALASSO ECO €

Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec lampe LED 7W 2700K 700 lumens fournie.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058053037	TALASSO B99.00 A/LED 7W 450 LM 2700K 150° BLANC	J+1	37 €
00058053040	TALASSO B99.21 A/LED 7W 450 LM 2700K 150° PC + INTER BLANC	J+10	72 €



MAUD SYM / MAUD ASY ECO €

Réglette LED pour salle de bain conçue et fabriquée en France, corps symétrique ou asymétrique en polycarbonate blanc, IP44 (Vol2), avec module LED intégré 6W.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058053044	MAUD 00 SYM LED 6W 600 LM 2700K BLANC	J+1	48 €
00058053057	MAUD 00 SYM LED 6W 700 LM 4000K BLANC	J+1	48 €
00058053024	MAUD 00 ASY LED 8W 800 LM 4000K BLANC	J+1	60 €
00058053026	MAUD 17 ASY LED 8W 800 LM 4000K IP21 PC + INTER BLANC	J+1	73 €



VERNOSC ECO €

Réglette de cuisine et salle de bain LED Vernosc au design fin et compact. Embase et diffuseur en polycarbonate et finition blanc. Equipée d'une platine LED 7,8W 3000K.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057055121	RÉGLETTE VERNOSC LED 600LM 4000K BLANC	J+10	48 €
00057055123	RÉGLETTE VERNOSC LED 600LM 4000K INTER BLANC	J+10	58 €




EO **TECHNIQUE**

Réglette LED Eo LED intégrée ou version S19
Lampe LINOLITE 400lm 3000K blanc. Longueur
445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm.
Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate
blanc.



Version S19 lampée avec
un tube LED 7W. Sans
interrupteur. Classe II.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00057055311	EO S19 LED 400LM 3000K	J+1	40 €
00057055313	EO S19 LED 400LM 3000K INT	J+1	43 €
00057055318	EO S19 LED 400LM 3000K INT PC	J+1	90 €
00057055315	EO S19 LED 400LM 3000K INT 2PT	J+1	67 €
00057055317	EO S19 LED 400LM 3000K PC	J+1	84 €
00057055301	EO LED 500LM 3000K	J+1	66 €
00057055303	EO LED 500LM 3000K INT	J+1	70 €
00057055305	EO LED 500LM 3000K INT PC2PT	J+1	90 €





PRISMALINE LED 600 **TECHNIQUE**

Applique IP44 LED Prismaline - horizontale et verticale idéale pour des logements collectifs & sociaux, foyers
et logements étudiants. Plusieurs configurations possibles : avec ou sans inter tactile et prise de courant.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00041050428	PRISMALINE 9W 700LM 4000K SANS INTER BLANC	J+1	45 €
00041050430	PRISMALINE 9W 700LM 4000K AVEC INTER TACTILE BLANC	J+1	54 €
00041050416	PRISMALINE 9W 800LM 4000K AVEC PC+T ET INTER TACTILE BLANC	-	101 €



JUPI **ECO €**

Réglette de salle de bain, cuisine ou local technique. Montage en applique. Diffuseur en polycarbonate.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil pour les versions LED et lampe culot S19 pour les
versions à lamper. (Lampe S10 non incluse)



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
WA270WW04	JUPI 10W 3000K 1070LM 160° IP44 BLANC	J+1	38 €
WA271WW04	JUPI 10W 3000K 1070LM 160° INTERRUPTEUR IP44 BLANC	J+1	40 €
WA273WW04	JUPI 10W 3000K 1070LM 160° INTERRUPTEUR PRISE 2P+T 16A BLANC	J+1	45 €
WA26504	JUPI S19 IP44 BLANC	J+1	20 €
WA26604	JUPI S19 IP44 INTERRUPTEUR BLANC	J+1	22 €
WA26804	JUPI S19 INTERRUPTEUR ET PRISE 2P+T 16A BLANC	J+1	25 €



Encastré LED

BORNEO


ECO €



Gamme encastré LED technologie backlit haute performance avec cadre en acier. Son optique prismatique en PPMA UGR<19 permet d'obtenir un confort optimal pour des applications bureaux.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841677	BORNEO UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3520LM 4000K 110LM/W L80B10 50000H	J+1	58 €
07915000128	PACK 6 BORNEO 600X600 UGR19 32W 3520LM 4000K 110LM/W L80B10 50000H	J+1	291 €




Possibilité de faire varier en DALI les réfs BORNEO avec l'alimentation DALI 07915841755 en PUSH DIM

PALMA - NEXO

ECO €



Gamme encastré LED technologie backlit haute performance avec cadre en acier. Son optique prismatique en PPMA UGR<19 ou UGR<16 permet d'obtenir un confort optimal pour des applications bureaux.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841689	PALMA PANEL G2 LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4000K NON DIM	J+1	58 €
07915000123	PALMA PACK X 6 PANEL G2 LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4000K NON DIM	J+1	322 €
07915000124	PALMA PANEL G2 LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4000K DALI	J+1	96 €
07915000050	PALMA DALLE LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3000K NDIM	J+1	64 €
07915000129	PALMA G2 DALLE LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3000K NDIM	J+1	58 €
07915841698	PALMA + PANEL600 LED MTIFLUX 25-34W 3500LM 3CCT 3000-3500-4000K UGR19 BACKLIT NDIM	J+1	76 €
07915000031	PALMA PANEL LED 32W 3600LM 2CCT CRI=80 UGR19ON-OFF 50000H 295X1195 MM	J+1	115 €
07915000125	PALMA + PANEL LED 32W 3600LM 2CCT CRI=80 UGR19ON-OFF 50000H 295*1195 MM	J+1	115 €
07915000034	PALMA CONFORT PANEL LED «GRILLE» 34W 4000LM@4000K 2CCT CRI≥80 UGR19 595X595	J+1	68 €
07915000126	NEXO COMFORT PANEL 34W 3CCT UGR16	J+1	96 €
07915000127	NEXO COMFORT PANEL 34W DALI UGR16	J+1	133 €
07915841755	DRIVER PALMA DALI PU DIM PANEL	J+1	36 €
07915000027	CADRE PALMA SAILLIE ALUMINIUM POUR PANEL 600X600	J+1	43 €
07915000066	CADRE PALMA SAILLIE ALUMINIUM POUR PANEL 300X1200	J+1	58 €




PALMA ou PALMA+

PALMA CONFORT & NEXO



LEDINAIRE ALL IN **ECO €** **PHILIPS**



La gamme LEDINAIRE ALL IN contient une sélection de luminaires LED Fiables, efficaces et abordables et teinte commutable 3000-3500-4000K.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05204951697	LEDINAIRE PANEL ALL IN RC065B MULTICCT 830 840 DALI UGR19 30W 3600LM 50KHL80	J+1	87 €
05204951698	LEDINAIRE PANEL ALL IN RC065B MULTICCT 830 840 ONOFF UGR19 30W3600LM 50KHL80 1200X300	J+1	78 €
05204951672	LEDINAIRE PANEL ALL IN RC065B MULTICCT 830 840 ONOFF UGR19 30W3600LM 50KHL80	J+1	56 €

ECO SET LEDINAIRE **TECHNIQUE & CONNECTÉ** **PHILIPS**

Le panel Philips Ledinaire EcoSet (RC075) présente une solution sans fil plug-and-play unique. Ce panel d'éclairage LED offre un moyen facile de réaliser davantage d'économies d'énergie et permet un éclairage automatisé simple dans les bureaux ou les écoles.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05204973289	TELECOMMANDE BLE IR ECOSET	J+5	43 €
05204973290	LEDINAIRE ECOSET INTERRUPTEUR SANS FIL	J+5	61 €
05204951721	LEDINAIRE PANEL LED 600X600 RC075B 840 ECOSET UGR19 28W 3400LM 50KH L80	J+5	81 €
05204973416	LEDINAIRE ECOSET DÉTECTEUR PIR LUMINOSITÉ IP 20	J+5	56 €



**Peu d'efforts.
Plus d'économies d'énergie.**

Découvrez Ledinaire EcoSet,
pour rénover simplement votre installation
d'éclairage On/Off avec une solution LED automatisée !

Les avantages



Simplicité d'installation
S'installe comme
un luminaire ordinaire.



Construit pour durer
La technologie fiable et les
réglages prédéfinis garantissent
une installation d'éclairage pérenne.



Une grande qualité
Vous pouvez compter sur la qualité
reconnue des luminaires
Philips Ledinaire.



Un excellent rapport qualité / prix
La meilleure option pour vos clients
soucieux de leur budget : un retour
sur investissement très rapide
grâce à un faible investissement
initial et des économies d'énergie
annuelles importantes.

Comment cela fonctionne :



Luminaire Ledinaire EcoSet avec
driver sans fil intégré



Détecteur de mouvement
et de luminosité



Gradation
automatisée


Encastré LED

ANNA VARIO FLEX 3


TECHNIQUE



Encastré multifonctions à haute efficacité lumineuse URG<19. Réglage des températures de couleur via switch 3000-3500-4000K ainsi que les flux en 4 niveaux de 100 à 70 %. Facile d'installation Anna est la solution idéale pour répondre aux exigences de vos clients directement sur le chantier.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00019740013	ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40	J+1	83 €
00019740016	ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40 DALI	J+1	133 €
00019741302	TECO SURFACE MOUNT BOX Q596	J+1	39 €
00019740019	TECO SUSPENSION KIT	J+1	8 €
00019740015	ANNA VARIOFLEX 3 12X3 4400 830/35/40	J+1	131 €
00019740018	ANNA VARIOFLEX 3 12X3 4400 830/35/40 DALI	J+1	182 €
00019741304	TECO SURFACE MOUNT BOX 12X3	J+1	48 €
00019740011	ANNA VARIOFLEX 3 12X6 6600 830/35/40	J+5	189 €
00019740012	ANNA VARIOFLEX 3 12X6 6600 830/35/40 DALI	J+5	243 €
00019741297	THORNECO 12X6 SURFACE MOUNT BOX	J+10	64 €



2330

ECO €



Gamme 2330 Encastré 600x600 4000K 2900/3600 lm IP20 IK02 UGR19 on/off marquage ENEC Pose sur fers apparents.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00165256907	2330 ENCASTRÉ 600X600 4000K 2900/3600 LM UGR19 ON/OFF	J+1	162 €
00165263136	2330 ENC. 600X600 3000/4000K 2900/3600 LM UGR19 ON/OFF	J+1	195 €
00165263137	2330 G3 M73 31W M73 (600X600) 3000K 3400LM UGR19 DALI	J+1	285 €
00165296967	2330 G3 M73 31W M73 (600X600) 3000K 3600LM DALI BLANC	J+10	189 €
00165258458	CADRE SAILLIE POUR GAMME 2330 G3 600X600 ET 625X625	J+10	22 €




ACCESSOIRE DECO PANEL LED

ECO €

PHILIPS

Philips propose une gamme de diffuseurs polycarbonates décoratifs pour créer des effets visuels sur les panels LED encastrés 600/600mm.

Installation simple et rapide il suffit d'intercaler le diffuseur déco polycarbonate entre le luminaire et l'ossature du faux plafond.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05204979928	ACCESSOIRE DECO PANEL 600X600 CARRÉ, PAQUET DE 5	J+1	183 €
05204979929	ACCESSOIRE DECO PANEL 600X600 CARRÉ DOUBLE, PAQUET DE 5	J+1	183 €
05204979930	ACCESSOIRE DECO PANEL 600X600 CERCLE, PAQUET DE 5	J+1	183 €



CORELINE PANEL



TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS interact

Excellent confort lumineux sans scintillement, connecteur clipsable pour une installation rapide et sans outils, jusqu'à 160 lm/W.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00008764163	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	J+10	124 €
05204974982	CORELINE PANEL LED UE 600X600 RC132V G6 840 22,5W 3600LM ON/OFF UGR19	J+1	88 €
05204974983	CORELINE PANEL LED UE 600X600 RC132V G6 840 23,5W 3600LM DALI UGR19	J+5	141 €
05204973518	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 MULTILUMEN MULTICCT ON/OFF UGR19	J+5	93 €
05204973519	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 MULTILUMEN MULTICCT DALI UGR19	J+5	128 €
05204975134	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 830 26W 3400LM ON/OFF UGR19	J+5	80 €
05204973517	CORELINE PANEL LED 1200X300 RC132V G6 840 26W 3600LM DALI UGR19	J+1	128 €
05204973515	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 840 26W 3600LM DALI UGR19	J+1	115 €
05204973514	CORELINE PANEL LED 1200X300 RC132V G6 840 26W 3600LM ON/OFF UGR19	J+1	96 €
05204973512	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 840 26W 3600LM ON/OFF UGR19	J+1	80 €
05204975133	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 830 26W 3400LM ON/OFF UGR22	J+5	63 €
05204973509	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 840 26W 3600LM ON/OFF UGR22	J+1	63 €
05204975216	CADRE SAILLIE 300X1200 (INSTALLATION RAPIDE) COMPATIBLE TOUT PANEL	J+1	36 €
05204975214	CADRE SAILLIE 600X600 (INSTALLATION RAPIDE) COMPATIBLE TOUT PANEL	J+1	28 €
05204975248	CLIPS POUR MONTAGE DANS FAUX-PLAFOND PLÂTRE COMPATIBLE TOUT PANEL	J+1	5 €
05204975250	KIT SUSPENSION (CABLE INCLUS) COMPATIBLE TOUT PANEL PSU/WIA/SIA	J+1	36 €



En savoir plus !

Comprendre les gammes de luminaires Philips

Gammes	Performance	Prix	Options disponibles	Connectivité	Durée de vie	Garantie
Philips Prescription* Les solutions les plus performantes pour tous les environnements et configurations		€ €	* *	interact ready.	Jusqu'à 100 000h	5 ans
Philips CoreLine Du choix et de la performance dans un budget maîtrisé		€ €	* *	interact ready.	50 000h L80/L90	5 ans
Philips Ledinaire Ecoset Pour passer en toute simplicité d'un éclairage on-off à une solution automatisée		€ €	* *		50 000h L80	5 ans
Philips Ledinaire All-in Les essentiels pour remplacer mes luminaires professionnels de manière économique et fiable		€ €	* *		50 000h de L65 à L80	5 ans




Encastré LED

SIELLA G8

TECHNIQUE



Luminaire encastré LED avec recouvrement microprismatique. Pour faux plafonds à ossature apparente. La surface prismatique en PMMA du système optique a un effet anti-éblouissement. Pour une répartition intensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00165293081	SIELLA G8 M73 PW19 36-840 ET	J+1	185 €
00165293082	SIELLA G8 M73 PW19 36-840 ETDD	J+1	263 €
00165293079	SIELLA G8 M73 PW19 34-830 ET	J+1	196 €
00165293080	SIELLA G8 M73 PW19 34-830 ETDD	J+1	278 €
00165293077	SIELLA G8 M73 DW 36-840 ET	J+1	165 €



SENSE PRO X


TECHNIQUE



Gamme complète d'encastres LED. Diffuseur prismatique pour confort visuel optimal UGR<19 avec alimentation DALI.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
04937212660	SENSE PRO X 3000K 23W DALI 173LM/W	207 €
04937212661	SENSE PRO X 4000K 23W DALI 179LM/W	207 €
04937212688	SENSE DECOR SKY 600X600	76 €




BETA

TECHNIQUE




Une dalle encastrée, flexible, efficace et durable pour le bureau et l'éducation. Ce luminaire encastré peut être utilisé pour différents types de plafonds (faux-plafonds, placo plâtre, etc ...) ainsi qu'en montage en surface ou en suspension avec ses différents kits. Version BETA CELL en basse luminance.



BETA CELL

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00019928991	BETA 3 4100-840 HF LRO Q600	J+1	192 €
00019928997	BETA 3 4100-840 HFIX LRO Q600	J+1	225 €
00019708642	BETA CELL 4100 Q600 840 HF	-	126 €
00019708646	BETA CELL 4100 Q600 840 HFIX	-	191 €




BETA 3


QUADRO

TECHNIQUE & CONNECTÉ
SYLVANIA

Dalle LED à optique architecturale offrant des performances uniques : luminance $L < 1000 \text{ Cd/m}^2$ à 65°, jusqu'à 150 lm/W, version MULTIPOWER (1 référence = 8 flux lumineux ajustables) et connecté (SSC), technologie à lentilles LED offrant un design innovant.



Eblouissement très réduit UGR<16.
Parfait pour les espaces de travail avec ordinateur.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021844700	QUADRO E UGR16 600 MULTIPOW 15-34W 2050-4500LM 830	J+5	125 €
00021844701	QUADRO E UGR16 600 MULTIPOW 15-34W 2250-4650LM 840	J+1	125 €
00021844702	QUADRO E UGR16 600 36W 4600LM 830 DALI	-	175 €
00021844703	QUADRO E UGR16 600 36W 4600LM 840 DALI	J+5	175 €
00021844709	QUADRO E UGR16 1200 MULTIPOWER 15-34W 2250-4650LM 840	-	145 €
00021844711	QUADRO E UGR16 1200 36W 4600LM 840 DALI	-	195 €
00021844713	QUADRO E UGR16 600 35W 4650LM 840 SSA	-	385 €

OMEGA MODULINE

TECHNIQUE & CONNECTÉ
THORN
LIGHTING

Grâce à ces modules LED blanc ou argent, Omega Moduline est une dalle LED encastrée élégante qui réponds aux exigences du monde actuel. Ce luminaire très performant, doté de modules LED remplaçables et faciles à installer correspond parfaitement aux besoins des établissements éducatifs et des bureaux.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00019639466	OMEGA MODULINE - 3300 LM-840 HF WHG Q600 UGR<19	235 €
00019637902	OMEGA MODULINE - 4100 LM-840 HF WHG Q600 UGR<19	238 €
00019639472	OMEGA MODULINE - 4800 LM-840 HF WHG Q600 UGR<19	239 €
00019639467	OMEGA MODULINE - 3300 LM-840 HFIX WHG Q600 DALI UGR<19	275 €





Chaque module LED complet peut être facilement remplacé sans outil et dispose d'un mécanisme d'encliquetage simple, ce qui permet de changer les modules LED en fin de vie ou de modifier la température ou le rendu des couleurs si nécessaire.


PANEL INDIVILED®

TECHNIQUE
LEDVANCE

Panel LED pour montage encastré ou saillie. Optique indiviLED, permet de très faible éblouissement sans flickering, faible épaisseur (11 mm). Version DALI disponible.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074520113	PANEL INDV 600 33W 3800 LM 3000K UGR<16	J+10	224 €
07074520115	PANEL INDV 600 33W 4000 LM 4000K UGR<16	J+10	224 €
07074550388	PANEL INDV 600 33W 3800 LM 3000K UGR<16 DALI	J+10	423 €
07074550386	PANEL INDV 600 33W 3800 LM 4000K UGR<16 DALI	J+10	423 €



Encastré LED


MIREL

ARCHITECTURAL



ZUMTOBEL

MIREL evolution a élevé le luminaire à grille à un nouveau stade de développement. Avec ses formes claires et discrètes, ses possibilités d'utilisation universelles, le luminaire déploie un énorme potentiel de qualité de lumière et d'efficacité énergétique. Optique à lentilles pour un plus grand confort visuel UGR<16. Efficacité jusqu'à 140lm/W.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
00019966687	MIRL LAY LED 28W 3800 LM 840 M600Q EVG KA UGR<16	476 €
00019967402	MIRL LAY LED 28W 3800 LM 840 M600Q LDO KA UGR<16	511 €
00019906144	MIRL LAY LED3800-840 M600Q LDO WB KA FINITION NOIR	540 €
00019908982	MIRL LAY LED3800-840 M600Q WB KA FINITION NOIR	505 €



SYLSMART CONNECTED

Tout commence par un capteur multifonction intégré basé sur la technologie Bluetooth.

SYLVANIA



Capteur multifonction
(présence/luminosité)



Réseau Bluetooth[®]



Pas de point
de défaillance unique



Pas de câblage
supplémentaire



Outils de mise en service
et de gestion intuitifs



SylSmart Connected
Déverrouillez le bâtiment intelligent

SylSmart Connected est un système de gestion d'éclairage intelligent sans fil qui établit une solution et un écosystème durables pour tous types de bâtiments, offrant une efficacité énergétique exceptionnelle tout en maintenant le confort des occupants au cœur du système.



En savoir plus !


Connectivité
sans fil

Gestion d'éclairage

Présence

Gestion
de l'énergie

Flexible et efficace
Solution d'éclairage intelligente adaptée
à vos espaces



A

Bureaux

B

Industrie/logistique

C

Parkings



Gestion d'éclairage
sur mesure pour des
espaces personnalisés

Notre technologie de gestion avancée garantit un éclairage optimal tout en permettant aux occupants de personnaliser l'ambiance selon leurs préférences. Faites l'expérience d'un confort maximal dans des espaces parfaitement adaptés.



Retrouvez les gammes produits compatibles pages 225 et 240. Astuce : les solutions SYLSMART Connected sont identifiées « SSA ». De plus il est possible d'étendre les possibilités avec la version Sylsmart connected Pro grâce à la plateforme digitale sécurisée ouvrant à la supervision et collecte des données lumineuses en fonction de l'occupation.

OPTICLIP

TECHNIQUE & CONNECTÉ
SYLVANIA

Nouveau luminaire architectural unique à module LED interchangeable. Solution écologique qui permet de changer uniquement les modules LED avec un système Plug&Play. Maintenance facilitée. Pour une solution connectée choisir SYLSMART Standalone SSC et SylSmart Connected (SSA).



Fabrication made in France & 100%.
Solution maintenable et réparable grâce
aux modules LED Opticlip de remplacement.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021844000	OPTICLIP 600 26W 3300 LM 4000K C8 UGR<19 CC BLANC (NEW REF SEPT 2025 = 0034005)	J+5	150 €
00021844001	OPTICLIP 600 26W 3300 LM 4000K C8 UGR<19 C8 WH DALI BLANC (NEW REF SEPT 2025 = 0034006)	-	200 €
00021844045	OPTICLIP 600 2L 27W 3300LM 840 CAPTEUR SYLSMART SSA BLANC (NEW REF SEPT 2025 = 0034008 OU 0034009)	-	410 €
00021844005	OPTICLIP 1200 24W 3100 LM 4000K UGR<19 C8 DALI WHITE (NEW REF SEPT 2025 = 0034020 OU 0034021)	-	220 €
00021844004	OPTICLIP 1200 24W 3100 LM 4000K UGR<19 C8 WHITE (NEW REF SEPT 2025 =	-	170 €
00021844046	OPTICLIP 1200 25W 3100LM 840 UGR<19 SSA BLANC (NEW REF SEPT 2025 = 0034023 OU 0034024)	-	430 €




POWERBALANCE

ARCHITECTURAL
PHILIPS

PowerBalance gen2 est le luminaire LED Philips conforme aux normes d'éclairage des bureaux les plus exigeantes. Son IRC90 répond aux nouveaux besoins d'un éclairage de qualité.



Code produit	Désignation	Tarif HT
05204971403	RC461B LED3400 LM/ 24W 930 PSU W60L60 VPCPIPSC UGR16	492 €
05204971397	RC461B LED3400 LM/ 24W 940 PSU W60L60 VPCPIPSC UGR16	492 €
05204971410	RC461B LED 28W 4000 LM 940 PSU W60L60 VPCPIPSC UGR16	492 €
00008800962	RC461B LED 24W 3400 LM 940 PSD W30L120 VPC W SC UGR16 DALI	558 €





OPTIX

TECHNIQUE & CONNECTÉ
Concord

Large gamme de luminaires «Made in France» et personnalisables : encastrés fonctionnels, suspensions, plafonniers. Excellent confort visuel : luminance à 65° < 200 Cd/m2 et faible éblouissement. Disponible en version HCL (teinte variable de 3000 à 6000K) et avec gestion d'éclairage DALI ou connecté SylSmart (SSC ou SSA).




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00023823574	OPTIX E 600 2L 24W 3400LM 840 ALU	J+5	233 €
00023823575	OPTIX E 600 2L 24W 3400LM 840 ALU DALI	-	280 €
00023823915	OPTIX E 600 2L 25W 3400LM 840 ALU SSA	-	410 €
00023823664	OPTIX E 1200 2L 24,5W 3600LM 840 ALU	-	324 €
00023823665	OPTIX E 1200 2L 24,5W 3600LM 840 ALU DALI	-	372 €
00023823924	OPTIX E 1200 2L 25,5W 3600LM 840 ALU SSA	-	535 €



SYLVANIA

OptiClip TERRA

LE PREMIER PAPIER
QUI ÉCLAIRE
VOTRE ESPACE



INNOVATION


FAIT DE PAPIER

Nous sommes les premiers à proposer un luminaire composé à 60% de papier ! Le cadre de l'OptiClip TERRA est fabriqué à partir de papier certifié durable, dont 60% est recyclé. Il est plié pour former la structure du luminaire et 100% recyclable.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La production d'un luminaire en papier émet 80% de CO₂ en moins que son équivalent en acier. Son poids léger permet une économie de 40 % de CO₂ lors du transport (par rapport à l'équivalent en cadre métallique).

✓ résistant   ✓ nettoyable



Fabriqué en France
à l'usine de Saint Etienne



D'une superficie de 10 000 m², l'usine française de Sylvania produit des luminaires et des solutions tertiaires pour l'ensemble du groupe depuis 1987.



Instructions d'installation imprimées au verso pour limiter l'utilisation de papier supplémentaire



La déclaration environnementale produit (EPD) est fournie avec l'OptiClip TERRA



Emballage intelligent : les luminaires sont emballés par 4 dans un carton certifié durable imprimé avec une encre écologique. Ils sont protégés par un film protecteur durable et 100% recyclable.



résistant



Comme tous nos luminaires, OptiClip TERRA est conforme à la norme EN 60598 en termes de test au fil incandescent (650°C) et de résistance à l'humidité (jusqu'à 60%). Et pour que nos clients soient vraiment rassurés, nous sommes allés encore plus loin dans les tests !



nettoyable



Un peu d'eau savonneuse, une éponge douce et un chiffon pour sécher - c'est aussi simple que cela !

INNOVATION

MODULES LED REMPLAÇABLES

Durable

Maintenance aisée
Grâce aux deux modules LED amovibles, le remplacement est simple et les coûts de maintenance et d'entretien sont considérablement réduits



Réduction des déchets

En cas de dysfonctionnement, seuls les modules LED ou les drivers défectueux sont remplacés (le cadre est conservé)

Longue durée de vie

60,000 heures (L80B10). OptiClip est garanti 5 ans

LE SAVIEZ-VOUS ?

Même les clips utilisés pour fixer les modules LED sont recyclables !

Performance & design

Faible éblouissement :
UGR<19, idéal pour l'éclairage des bureaux

Haute efficacité lumineuse :
jusqu'à 127 lm/W

Design épuré
pour une intégration parfaite dans tout espace intérieur

Simple à installer

Insérez le module LED, placez les clips, connectez le module au driver et c'est tout !



OPTICLIP TERRA

TECHNIQUE

SYLVANIA

Luminaires Tertiaire et Scolaire Encastrés - OptiClip Terra 600 2 modules LED remplaçables 26W 3300lm 840.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00021841950	OPTICLIP TERRA 600 2L 26W 3300LM 840	187 €
00021841951	OPTICLIP TERRA 600 2L 26W 3300LM 840 DALI	238 €
00021841952	OPTICLIP TERRA 600 2L 27W 3300LM 840 SSA	461 €
00021841956	OPTICLIP TERRA 600 2L 26W 3300LM 840 SSAD	349 €

RANA HELIOS


ARCHITECTURAL

SYLVANIA

Luminaire encastré éco-responsable équipé de tubes LED HELIOS T5 remplaçables permettant une maintenance facilitée pour les applications tertiaires. Grande variété de flux, températures de couleur, IRC, mais également de spectres lumineux pour répondre aussi bien à l'éclairage général qu'à tout type d'éclairage spécial (horticulture, inspection de peinture, conservation du vin ...).



Code produit	Désignation	Tarif HT
00021844990	RANA HELIOS E 600 2L L+P DALI	255 €
00021844994	RANA HELIOS E 600 2L L+P	215 €
00021885213	LED HELIOS T5 549MM 840 CLAIR	85 €
00021885260	SWITCH REF 0085213 LED HELIOS T5 549MM 840 CLAIR	90 €
00021885223	LED HELIOS T5 549MM 940 CLAIR	90 €
00021885263	SWITCH REF 0085223 LED HELIOS T5 549MM 940 CLAIR	90 €



Technologie Tube LED à filaments permettant un rayonnement à 360° et une efficacité lumineuse exceptionnelle (jusqu'à 200lm/W).

Encastré LED linéaire

SENSE LINE

TECHNIQUE



Encastré linéaire confortable pour plafond en T faible éblouissement UGR<19.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
04937212690	SENSE LINE DALLE LED 120X600 BL LINECT 1160LM 3000K RA>80	100 €
04937212692	SENSE LINE DALLE LED 120X600 BL LINECT 1230LM 4000K RA>80	100 €
04937212694	SENSE LINE DALLE LED 120X1200 BL LINECT 1160LM 3000K RA>80	137 €
04937212696	SENSE LINE DALLE LED 120X1200 BLANC LINECT 1230LM 4000K RA>80 COUPURE DE PHASE	137 €



Encastré LED détection

CORELINE DÉTECTEUR

DÉTECTION & CONNECTÉ


PHILIPS

interact

Encastré LED 600/600 mm avec détecteur intégré et pilotage connecté - connectable en INTERACT Ready via l'application smartphone. Une solution idéale pour rendre évolutive et flexible vos installations tout en faisant plus d'économies d'énergie.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05204013971	CORELINE RC132V G5 LED36S/840 W60L60 UGR 19 WIA INTERACT AVEC CAPTEUR INTÉGRÉ	-	237 €
05204013988	CORELINE RC132V G5 LED36S/840 W60L60 UGR 19 WIA INTERACT AVEC CAPTEUR INTÉGRÉ	J+10	237 €



SENSE PIR SENSOR



ENCASTRÉ LED DÉTECTION



Sense Opalprism PIR est livré avec un pilote, un capteur PIR, un cordon et un connecteur. Le capteur PIR est placé discrètement sur le bord. Il allume la lumière lorsqu'il détecte un mouvement et s'éteint après une période de temps définie, ce qui permet une bonne économie d'énergie.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04937212670	SENSE DALLE 600X600 (SANS DRIVER) BLANC LED 26W-33W-40W 4000K	-	139 €
04937212681	SENSE OPALPRISM 600X600 BLANC 4300LM 4000K RASUP A 80 PIR SENSOR	J+1	238 €
04937820403	SENSE DRIVER 900MA (800-1050MA) BLANC 33W DIMMABLE CLASSE II IP20	-	58 €



Sense PIR peut être utilisé comme un maître, contrôlant jusqu'à 3 autres panneaux Sense (esclaves).

SENSE PRO CONNECT


DETECTION & CONNECTÉ



Gamme complète d'encastres LED. Sense Pro dalle LED 600x600mm Connect (via le protocole Zigbee) de 3440 à 4990 lumens. Diffuseur prismatique pour confort visuel optimal UGR<19.



Code produit	Désignation	Tarif HT
04937212684	SENSE PRO CONNECT (VIA ZIGBEE) 600X600 3000K RA>80 (SANS ALIM)	239 €
04937212685	SENSE PRO CONNECT (VIA ZIGBEE) 600X600 4000K RA>80 (SANS ALIM)	239 €
04937212686	SENSE PRO CONNECT (VIA ZIGBEE) 300X1200 3000K RA>80 (SANS ALIM)	251 €
04937212687	SENSE PRO CONNECT (VIA ZIGBEE) 300X1200 4000K RA>80 (SANS ALIM)	251 €
04937820511	CONNECT DRIVER MASTER DRIVER MAÎTRE SG CONNECT (ZIGBEE) CLASSE II 700MA	151 €
04937820512	CONNECT DRIVER MASTER DRIVER MAÎTRE SG CONNECT (ZIGBEE) CLASSE II 900MA	151 €
04937820513	CONNECT DRIVER MASTER DRIVER MAÎTRE SG CONNECT (ZIGBEE) CLASSE II 1050MA	151 €




OPTIX - OPTICLIP


DETECTION & CONNECTÉ

Concord

Large gamme de luminaires «Made in France» et personnalisables : encastrés fonctionnels, suspensions, plafonniers. Excellent confort visuel : luminanc $65^{\circ} < 200\text{Cd/m}^2$ et faible éblouisse. Disponible en version biodynamique (teinte variable de 3000 à 6000K) et avec gestion d'éclairage DALI ou connecté SylSmart (SSC ou SSA).



Code produit	Désignation	Tarif HT
00023823915	OPTIX E 600 2L 25W 3400LM 840 ALU SSA	410 €
00023823924	OPTIX E 1200 2L 25,5W 3600LM 840 ALU SSA	535 €
00021844045	OPTICLIP 600 2L 27W 3300LM 840 CAPTEUR SYLSMART SSA BLANC (NEW REF SEPT 2025 = 0034008 OU 0034009)	410 €
00021844046	OPTICLIP 1200 25W 3100LM 840 UGR<19 SSA BLANC (NEW REF SEPT 2025 = 0034023 OU 0034024)	430 €



FABRICATION MADE IN France & 100%.
Solution maintenable et réparable grâce aux modules LED Opticlip de remplacement.

QUANTUM

DETECTION & CONNECTÉ

SYLVANIA

Quantum est une gamme de dalles LED à haute efficacité. La gamme présente une fonctionnalité Multipower qui permet d'adapter le flux lumineux du luminaire aux besoins locaux lors de l'installation grâce à un sélecteur rapide, ainsi que des versions à gradation DALI.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00021844650	QUANTUM 600 IP54 28W 4500LM 840 SSA UGR<19	385 €
00021844651	QUANTUM 1200 IP54 28W 4500LM 840 SSA UGR<19	405 €
00021844661	QUANTUM 600 IP54 28W 4500LM 840 SSAD	235 €
00021844662	QUANTUM 1200 IP54 28W 4500LM 840 SSAD	255 €




Idéale pour les bureaux, les salles de réunion, les couloirs, les zones de pause et d'autres applications générales d'éclairage intérieur.


Downlight

LEDINAIRE ALL IN ECO € **PHILIPS**

La gamme LEDINAIRE ALL IN contient une sélection de luminaires LED Fiables, efficaces et abordables et teinte commutable 3000-3500-4000K.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204464452	LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B G4 CCT SWITCH 19W 2000LM	J+1	30 €
05204464438	LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B G4 CCT SWITCH ON-OFF 12W 1200LM	J+1	28 €



ZOE VARIO FLEX TECHNIQUE **THORN**

Downlight extra plat avec température de couleurs réglables (3000, 3500, 4000 K) sur site. 50 000H L80. IP44.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019672901	ZOE VARIOFLEX 130 700 830/35/40	J+1	56 €
00019672902	ZOE VARIOFLEX 165 1000 830/35/40	J+1	67 €
00019912785	ZOE VARIO LED DL 210 MM 22W 2000 LM 830/35/40	J+10	79 €
00019672903	ZOE VARIOFLEX 200 2000 830/35/40	J+1	79 €
00019952416	ZOE VARIO LED DL 210 MM 22W 2000 LM 830/35/40 HFIX DALI	J+10	140 €
00019719305	ZOE VARIO 200 2000 830/835/840 DALI	J+1	140 €
00019952867	ZOE VARIO BOITIER MONTAGE SAILLI POUR DIAMÈTRE 210 MM	J+10	55 €





Nouveau connecteur rapide pour un câblage sans outils, et avec possibilité de repiquage

2325

ECO €



Gamme 2325 Downlight diamètre 170 mm Multi color 3000/4000K Multi Lumen 800/1400/2000 lumens IP 44 par le dessous IK02 on/off marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00165259355	2325 DOWNLIGHT Ø 170 MM 3000/4000K MULTI LUMEN 800/1400/2000 LM	J+1	52 €
00165266758	2325 SP = COLLERETTE D'ADAPTATION POUR DÉCOUPE Ø 160-200 MM	J+1	23 €
00165259356	2325 DOWNLIGHT Ø 230 MM 3000/4000K MULTI LUMEN 800/1400/2000 LM	J+1	64 €
00165266759	2325 SP = COLLERETTE D'ADAPTATION POUR DÉCOUPE Ø 220-250 MM	J+1	31 €

FLAT



ECO €



Encastré ultra plat IP20, Ø85mm, LED intégré, driver séparé fourni, température de couleur réglable (3000K-4000K). Finition blanc ou noir au choix.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058050801	FLAT LED 5W-3-4000K CCT BLANC	J+1	21 €
00058050803	FLAT LED 5W-3-4000K CCT NOIR	J+1	23 €
00058050804	FLAT LED 13W-3-4000K CCT BLANC	J+1	43 €
00058050806	FLAT LED 13W-3-4000K CCT NOIR	J+1	44 €
00058050807	FLAT LED 20W-3-4000K CCT BLANC	J+1	47 €
00058050809	FLAT LED 20W-3-4000K CCT NOIR	J+1	48 €
00058050081	FLAT LED 13W-4000K BLANC	J+1	38 €
00058050082	FLAT LED 20W-4000K BLANC	J+1	43 €



AVA

ECO €



AVA est une gamme de Downlight conçu pour des installations encastré ou semi-encastré. Deux versions disponibles en diamètre 165 ou 290 mm en multi CCT (Sélection des teintes par un switch sur le luminaire) et détection PIR




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
07915841815	AVA 18W 3CCT 1530LM DIM BL	J+1	68 €
07915841813	AVA 10W 3CCT 780LM DIM BL	J+1	47 €
07915000108	AVA 15W 3CCT 780LM PIR NDIM BL	J+1	93 €
07915000109	AVA 18W 3CCT 1530LM PIR NDIM BL	J+1	88 €
07915841035	AVA ACC ANNEAU NOIR	J+1	17 €
07915000119	AVA PIR 15W ACC ANNEAU NOIR	J+1	10 €
07915000120	AVA PIR 15W ACC ANNEAU CHROME	J+1	10 €
07915000121	AVA PIR 18W ACC ANNEAU NOIR	J+1	15 €
07915000122	AVA PIR 18W ACC ANNEAU CHROME	J+1	16 €




Downlight

UNIVERSAL TECHNIQUE aric

Le downlight LED Universal est une solution d'éclairage pratique pour de nombreuses situations, aussi bien pour une installation neuve qu'en rénovation. Son système de fixation lui permet d'être installé de manière encastrée ou en saille. Avec ses ressorts réglables, il pourra couvrir un trou allant de 55 à 125mm.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058050714	UNIVERSAL - REGLABLE 55-125MM, FIXE CCT, BLANC, LED 12W 1000LM	J+1	32 €
00058050715	UNIVERSAL - REGLABLE 55-175MM, FIXE CCT, BLANC, LED 18W 1400LM	J+1	42 €
00058051553	UNIVERSAL - REGLABLE 55-250MM FIXE CCT 3-4-6000K BLANC 24W 2000LM	J+1	66 €
00058050741	UNIVERSAL SENSOR - ENCASTRE REGLABLE LED 12W 1050LM CCT AVEC	J+1	40 €
00058050959	UNIVERSAL SENSOR - ENCASTRE REGLABLE LED 18W 1450LM CCT AVEC	J+1	50 €
00058051554	UNIVERSAL 24W CCT SENSOR	J+1	87 €



DL SLIM ALU ECO € LEDVANCE

Gamme downlight à faible profondeur d'installation. Très polyvalent grâce à la sélection de blanc dynamique et aux niveaux de puissance (MULTI COLOR / MULTI LUMEN).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
07074444181	DOWNLIGHT SLIM ALU DN175 16W MULTI SELECT IP44 BLANC	J+1	44 €
07074444184	DOWNLIGHT SLIM ALU DN205 19W MULTI SELECT IP44 BLANC	J+1	53 €
07074444186	DOWNLIGHT SLIM ALU DN280 25W MULTI SELECT IP44 BLANC	J+10	74 €



Jusqu'à 60% d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes




CORELINE SLIM

TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS interact


Downlight LED ultra-plat s'intégrant à tout type de faux plafonds, surface de lumière uniforme, très bonne efficacité lumineuse (jusqu'à 100 lm/W). Disponible également en version DALI.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05204339481	DN145B LED 11W 1100 LM /840 90° PSU II WH	J+1	36 €
05204339498	DN145B LED21W 2100 LM/830 90° PSU II WH	J+1	45 €
05204961039	DN145B LED 22,5W 2100 LM/840 90° PSD-E II WH DALI	J+5	101 €
05204339504	DN145B LED 21W 2100LM /840 90° PSU II WH	J+1	45 €
05204339467	DN145B LED 6,5W 650 LM /840 90° PSU II WH	J+1	30 €
05204976446	DN145B LED20S/840 WIA-E WH INTERACT	-	133 €



Projet Type: Circulation, hall accueil. Version connectée Interact ready indiquée WIA dans la désignation.




TIGA

ECO €



Downlight rond encastré fixe 3 en 1. Multi CCT via un interrupteur 3000-4000-6000K. Fixation par ressorts. Convertisseur dimmable intégré compatible avec variateur fin de phase.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02714334326	TIGA 3 RD 24W 2870LM 100 IP44 DIM BLANC MAT	J+5	53 €
02714334325	TIGA 2 RD 18W 2350Lm 100 IP44 DIM BLANC MAT	J+1	47 €
02714334324	TIGA 1 RD 12W 1600Lm 100 IP44 DIM BLANC MAT	J+1	42 €





Downlight

CORELINE


TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS

Downlight LED à l'efficacité remarquable (jusqu'à 116 lm/W). Installation simple et rapide avec connecteur à poussoir et possibilité de repiquage.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204503014	DN142B LED 9,5 W 1100 LM /840 120° PSU WR	J+1	45 €
05204502925	DN142B LED D200 19W 2100LM IP54 840 ON-OFF UGR25	J+5	63 €
05204502932	DN142B LED 19W 2100LM D200 840 ON-OFF UGR25	J+1	55 €



EDO


ECO €



Luminaire downlight avec réflecteur Alu UGR<19 en fait le produit idéal pour éclairer des espaces de travail et hall d'accueil, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables sur les projets tertiaires.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841803	EDO 5-10W 3CCT UGR<19 NNDIM	J+1	60 €
07915841801	EDO 10-20W 3CCT UGR<19 NNDIM	J+1	68 €
07915841804	EDO ANNEAU BLANC D195MM	J+1	8 €
07915841805	EDO ANNEAU BLANC D245MM	J+1	9 €





CORELINE DOWNLIGHT RÉFLECTEUR ALU


TECHNIQUE

PHILIPS

Downlight à l'excellent confort lumineux (UGR22) grâce à son réflecteur aluminium, sans compromis sur l'efficacité (116 lm/W).




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05204910912	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP5	J+10	154 €
05204910911	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	J+10	148 €
05204910914	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP5	J+5	154 €
05204910913	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	J+10	148 €
05204502918	DN142B LED D200 19W 2100LM 840 ON-OFF UGR19	J+5	60 €



5 luminaires CoreLine Downlight 2 200 lm

Niveau d'éclairage : 100 lux / UGR : 22

Conception éclairage d'un couloir de 14,4 m à 100 lux. Apporter un éclairage sur les portes et les murs permet de guider et de rythmer un couloir.




AMY VARIO FLEX

TECHNIQUE

THORN

Trois températures de couleur 3000-3500-4000 K en fonction de l'application. Gradation possible par découpage de phase. Boîtier de connexion externe doté d'un bornier 4 pôles permettant le repiquage, pour une installation rapide, facile et sans outils.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00019729558	AMY VARIOFLEX 190 1950 830/35/39	J+1	93 €
00019688579	AMY VARIOFLEX 150 1500 830/35/40	J+1	81 €
00019688578	AMY VARIOFLEX 100 700 830/35/40	J+1	66 €




CETUS

TECHNIQUE

THORN

Downlight LED encastré de faible hauteur. Convient pour les découpes de plafond Ø190-230 mm dans des rénovations ou des installations neuves, simples et rapides. Driver LED Flux fixe détachable. Câblage avec repiquage possible. Corps : aluminium injecté pour gestion thermique. Diffuseur : Polycarbonate (PC), réflecteur lisse en finition blanc avec faisceau large.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00019934012	CETUS3 S LCS HF RWH 13W 1509 LM CCT MULTIFLUX DIAM 137 MM	J+5	95 €
00019934014	CETUS3 L LCS HF RWH 25W 3473 LM CCT MULTIFLUX DIAM 248 MM	J+5	117 €
00019934009	CETUS3 L 2000-840 HF RWH	J+5	89 €
00019000193	CETUS3 M 2000-840 HF RWH	J+5	84 €
00019934008	CETUS3 L 1000-840 HF RWH	J+5	84 €
00019934005	CETUS3 M 1000-840 HF RWH	J+5	83 €




Downlight

AMBIELLA G2

TECHNIQUE



Ambiella LED associe technologie moderne et design intemporel. Il assure un éclairage prestigieux de bureaux, de zones d'accueil et de circulations. Son excellent rapport qualité-prix et son efficacité énergétique permettent un amortissement rapide et font de ce downlight une solution parfaite pour le passage de luminaires conventionnels à la technologie LED.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00165236654	AMBIELLA G2 C04 WR LED 9,5 W 800 LM - 840 ET 01	J+10	81 €
00165237728	AMBIELLA G2 C07 WR LED 12,5W 1300 LM - 840 ET 01	J+1	104 €
00165236802	AMBIELLA G2 C07 WR LED 18W 2000 LM - 840 ET 01	J+1	108 €




INSAVER SLIM G2


TECHNIQUE

SYLVANIA

Downlight LED UGR<19 de faible épaisseur (60mm) offrant de hautes performances : jusqu'à 131lm/W, disponible avec gestion d'éclairage DALI et SylSmart SSC et détecteur de présence intégré (PIR).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00021830501	INSAVER SLIM G2 UGR19 150 9,5W 1200LM 840	J+10	64 €
00021830502	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 13W 1650LM 830	J+10	76 €
00021830503	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 13W 1700LM 840	J+10	76 €
00021830505	INSAVER SLIM G2 UGR19 205 20W 2500LM 840	J+10	87 €
00021830504	INSAVER SLIM G2 UGR19 205 20W 2350LM 830	J+10	87 €
00021830507	INSAVER SLIM G2 UGR19 225 24W 3050LM 840	J+10	99 €
00021830509	INSAVER SLIM G2 225 MULTI 33-41W 4150-4950LM 840	J+10	123 €




DL SQUARE

TECHNIQUE

PERFORMANCE
LIGHTING

Gamme downlight de forme carré LED en version on/off ou DALI.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
03660770488	DL SQUARE MIDI 12 C/EW 840 1780 LM	124 €
03660770491	DL SQUARE MIDI 12 C/EW 840 DALI	161 €




RIVA - FOXY TECHNIQUE

Le Downlight RIVA LED décoratif avec connexion sans outils. Variation possible d'origine par coupure de phase. L'optique basse luminance UGR <19 procure un confort optimal pour les applications tertiaires.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058050600	RIVA LED 50° 10W 900 LM 3000K 50° DIM UGR<19	J+10	46 €
00058050601	RIVA LED 50° 10W 950 LM 4000K 50° DIM UGR<19	J+10	46 €
00058050603	RIVA LED 50° 28W 2500 LM 4000K 55° DIM UGR<19	J+10	76 €
00058051410	FOXY - DOWNLIGHT 230MM LED 28W CCT 3000-4000K 55 3430LM 50000H, DIMMABLE UGR<19 IP65	J+1	86 €
00058051411	FOXY - DOWNLIGHT 230MM LED 35W CCT 3000-4000K 55 4030LM 50000H, DIMMABLE UGR<19 IP65	J+1	126 €
00058051412	FOXY - DOWNLIGHT 230MM LED 38W CCT 3000-4000K 5000LM 50000H, DIMMABLE UGR<19 IP65	-	146 €



FLAT ISO IP65 TECHNIQUE

Downlight recouvrable RT2012 extra plat IP65, LED 30000h et driver intégrés, température de couleur réglable (3000K-4000K).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058050918	FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 RECOUVR., FIXE, BLANC, LED 8W 800LM 3000-4000K(CCT)	J+1	37 €
00058050701	FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 RECOUVR., FIXE, BLANC, LED 13W 1200LM 3000-4000K(CCT)	J+1	48 €
00058050703	FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 RECOUVR., FIXE, BLANC, LED 20W 2000LM 3000-4000K(CCT)	J+1	57 €
00058050704	FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 RECOUVR., FIXE, NOIR, LED 20W 2000LM 3000-4000K(CCT)	J+1	57 €



CCT EVO TECHNIQUE

Gamme d'appareils encastrables caractérisée par des formes épurées, la profondeur de gamme, les excellentes performances et la haute efficacité. Disponible en cinq tailles au design coordonné et avec différentes puissances lumineuses, la gamme CCTEVO DOWNLIGHT se présente en deux versions, trim (avec anneau) ou trimless, qui lui permet de s'intégrer parfaitement dans l'architecture.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
00092817349	CCT EVO 105 15W UGR 1700LM 3000K DIAM 174 MM	150 €
00092817134	CCT EVO 105 15W UGR 1700LM 4000K DIAM 174 MM	179 €
00092817135	CCT EVO 160 20W UGR 2300LM 3000K DIAM 234 MM	184 €
00092816990	CCT EVO 160 20W UGR 2300LM 4000K DIAM 234 MM	205 €
00092817353	CCT EVO 160 30W UGR 3600LM 4000K DIAM 119 MM	150 €
00092817141	CCT EVO 214 36W UGR 4100LM 4000K DIAM 234 MM	184 €
00092816997	CCT EVO 214 49W UGR 5200LM 4000K DIAM 234 MM	211 €



Optique profonde UGR 19 basse luminance pour un confort visuel optimal. Idéale pour une application éclairage de bureau.

Downlight

CCT LED SMART TECHNIQUE TARGETTI

Gamme d'appareils encastrables caractérisée par des formes épurées, la profondeur de gamme, les excellentes performances et la haute efficacité. Disponible en cinq tailles au design coordonné et avec différentes puissances lumineuses.




Code produit	Désignation	Tarif HT
T042SM830ELPW	CCTLED SMART MAT 25W 3000K IRC80 ELEC BLANC	146 €
T042SM830DAPW	CCTLED SMART MAT 25W 3000K IRC80 DALI BLANC	168 €
T042SM840ELPW	CCTLED SMART MAT 25W 4000K IRC80 ELEC BLANC	146 €
T042SM840DAPW	CCTLED SMART MAT 25W 4000K IRC80 DALI BLANC	168 €
T042SF830ELPW	CCTLED SMART FACETTES 25W 3000K IRC80 ELEC BLANC	146 €
T042SF830DAPW	CCTLED SMART FACETTES 25W 3000K IRC80 DALI BLANC	168 €
T042SF840ELPW	CCTLED SMART FACETTES 25W 4000K IRC80 ELEC BLANC	146 €
T042SF840DAPW	CCTLED SMART FACETTES 25W 4000K IRC80 DALI BLANC	168 €



CCT LED FEEL TECHNIQUE TARGETTI

Système optique constitué par un réflecteur finition mate haute réflexion, un réfracteur prismatique et un élément central de protection pour une émission complètement indirecte.




Code produit	Désignation	Tarif HT
T042FM830ELPW	CCTLED FEEL MAT 17W 3000K IRC80 ELEC BLANC	157 €
T042FM830DAPW	CCTLED FEEL MAT 17W 3000K IRC80 DALI BLANC	179 €
T042FM840ELPW	CCTLED FEEL MAT 17W 4000K IRC80 ELEC BLANC	157 €
T042FM840DAPW	CCTLED FEEL MAT 17W 4000K IRC80 DALI BLANC	179 €



CCT LED TECH TECHNIQUE TARGETTI

Groupe optique caractérisé par un double réflecteur : réflecteur primaire à facettes à haute spécularité en basse luminance et revêtement extérieur mat diffusant, réflecteur secondaire mat pour un effet lumineux décoratif. Réfracteur micro-prismatique en polycarbonate.



Code produit	Désignation	Tarif HT
T042TM830ELPW	CCTLED TECH MAT UGR 17W 3000K IRC80 ELEC BLANC	168 €
T042TM830DAPW	CCTLED TECH MAT UGR 17W 3000K IRC80 DALI BLANC	192 €
T042TM840ELPW	CCTLED TECH MAT UGR 17W 4000K IRC80 ELEC BLANC	168 €
T042TM840DAPW	CCTLED TECH MAT UGR 17W 4000K IRC80 DALI BLANC	192 €
T042TF830ELPW	CCTLED TECH FACETTES UGR 17W 3000K IRC80 ELEC BLANC	168 €
T042TF830DAPW	CCTLED TECH FACETTES UGR 17W 3000K IRC80 DALI BLANC	192 €
T042TF840ELPW	CCTLED TECH FACETTES UGR 17W 4000K IRC80 ELEC BLANC	168 €
T042TF840DAPW	CCTLED TECH FACETTES UGR 17W 4000K IRC80 DALI BLANC	192 €



PANOS TECHNIQUE ZUMTOBEL

Downlight à LED R200 (luminaire complet), avec Distribution lumineuse symétrique et extensive de la lumière (79 °), une efficacité maximale du luminaire, une technique d'éclairage downlight optimale ; une grande durabilité en raison d'une structure modulaire maximale continue et de composants échangeables.




Code produit	Désignation	Tarif HT
00019765906	PANOS R R100 2k-930 SWI L AL WH	218 €
00019765864	PANOS R R100 1k-830 LDO L AL WH	219 €
00019766251	PANOS R R200 2k-830 LDO H BK WH	232 €
00019766249	PANOS R R200 2K-830 LDO H AL WH	232 €
00019766266	PANOS R R200 5K-830 LDO H BK WH	309 €
00019766263	PANOS R R200 5K-830 LDO H AL WH	309 €



KAL ECO € aric

Downlight pour éclairage directionnel avec LED et driver intégrés réglage de la teinte par switch. Grand confort lumineux grâce UGR19.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050956	KAL - DOWNLIGHT IP20-54 LED 6W CCT 2700-3300-4000K UGR<19	J+5	40 €
00058050957	KAL - DOWNLIGHT IP20-54 LED 13W CCT 2700-3300-4000K UGR<19	J+1	54 €



Downlight détection

INSAVER SLIM G2 PIR TECHNIQUE SYLVANIA

Downlight encastré LED avec détecteur infra rouge intégré.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021830518	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 9,5W 1150LM 830 PIR	J+10	133 €
00021830519	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 9,5W 1200LM 840 PIR	J+10	133 €




PIRO CCT SENSOR DÉTECTEUR aric

Downlight LED avec détecteur IR intégré au centre du luminaire IP54 permettant d'installer ce luminaire dans des zones humides type sanitaires et salle de bain.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050750	PIRO CCT SENSOR 10W- 880 LM 3-4-5700K DIAM 115 MM	J+1	40 €




Downlight détection

SIRA DÉTECTEUR



Downlight rond fixe 3 en 1, montage apparent ou semi encastré. Ce produit multipuissance de 12 à 18w et CCT 3K-4K-6K au choix via un interrupteur et d'une grande simplicité et flexibilité pour vos chantiers de rénovation. Version détecteur IR infrarouge intégrée 120° zone de détection 3m de diamètre. Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02714336037	SIRA SENSOR IR 12W-15W-18W 110 CCT 3K-4K-6K BLANC MAT	J+1	87 €
02714334527	SIRA R 18W 2150Lm 110 CCT 3K-4K-6K IP44 BLANC MAT	J+1	50 €



SENSPOT DÉTECTEUR




Downlight LED à détection et étanchéité renforcée, très faible encombrement Ø 174 mm, profond. 70 mm IP44 ou IP65, résistance renforcée jusqu'à IK10+ 50J.



Solution idéale pour équiper les faux plafonds des sanitaires ou WC en autonome. Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie versus solution traditionnelle.

Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
00195350400	SENSPOT 1700 12W 1300 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC	182 €
00195310443	SENSPOT 1700 13W 1300 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC + DÉTECTEUR RADIO	335 €
00195360400	SENSPOT 2200 16W 1630 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC	194 €
00195350443	SENSPOT 2200 17W 1630 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC + DÉTECTEUR RADIO	293 €
00195310400	SENSPOT IP65 16W 1630 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC	238 €
00195310443	SENSPOT IP65 16W 1630 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC + DÉTECTEUR RADIO	335 €




Downlight architectural

DROP

ARCHITECTURAL

ARKOSLIGHT

Avec la lumière allumée, l'éclairage du Drop produit un effet qui, grâce à sa clarté, élimine les limites du luminaire. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle. Ses avantages : Confort - Design - Effet puits de lumière Largeur de gamme.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
03861002164	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANC	J+5	139 €
03861002163	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 3000K 98° BLANC	J+5	139 €
03861002168	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANCDIM DALI	-	186 €
03861002172	DROP 2 - 15,5W 2300 LM 4000K 98° BLANC	J+5	144 €
03861020455	DROP 2 - 15,5W 2300 LM IP54 3000K 98° BLANC	J+5	153 €
03861002180	DROP 3 - 22W 3075 LM 4000K 98° BLANC	-	150 €
03861002188	DROP 4 - 27W 4100 LM 4000K 98° BLANC	-	181 €
03861020448	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANC IP54	-	148 €



DROP MAXI


ARCHITECTURAL

ARKOSLIGHT

Avec la lumière allumée, l'éclairage du Drop Maxi produit un effet qui, grâce à sa clarté, élimine les limites du luminaire. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle.



Code produit	Désignation	Tarif HT
03861021272	DROP MAXI 2 15W 2500 LM 4000K 97° BLANC	249 €
03861021277	DROP MAXI 2 115W 2500 LM 4000K 97° BLANC DIM DALI	296 €
03861021280	DROP MAXI 3 22W 3500 LM 4000K 97° BLANC	260 €
03861021288	DROP MAXI 4 31W 4775 LM 4000K 97° BLANC	269 €
03861021296	DROP MAXI 5 40W 5975 LM 4000K 97° BLANC	289 €
03861021304	DROP MAXI 2 15W 2500 LM 4000K 97° BLANC IP54	260 €



STRAM PRISMATIC

ARCHITECTURAL

ARKOSLIGHT

Downlight encastrable avec collerette, avec une présence marquée. Dans la version Prismatic, découvrez le côté attrayant et l'efficacité de l'effet d'ondes de lumière de son diffuseur qui, en plus, permet de réduire l'index UGR.



Code produit	Désignation	Tarif HT
03861021368	STRAM MINI PRISMATIC 2 7W 4000K Ø 135 MM	86 €
03861002791	STRAM PRISMATIC 1 10,5W 1675 LM 4000K 93° UGR<19 Ø 220 MM	123 €
03861002795	STRAM PRISMATIC 1 10,5W 1675 LM 4000K 93° UGR<19 DIM DALI Ø 220 MM	170 €
03861002799	STRAM PRISMATIC 2 15,5W 2300 LM 4000K 93° UGR<19	127 €
03861002807	STRAM PRISMATIC 3 22W 3075 LM 4000K 93° UGR<19 Ø 220 MM	129 €
03861002815	STRAM PRISMATIC 4 - 27W 4100 LM 4000K 93° UGR<19 Ø 220 MM	166 €




GREEN SPACE 3D

IMPRESSION 3D

PHILIPS

GreenSpace est un encastré rentable et durable permettant de remplacer les luminaires CFL conventionnels utilisés dans les applications d'éclairage général. Il intègre la technologie LED la plus récente, qui offre une consommation électrique nettement inférieure, tout en fournissant un flux lumineux confortable, des performances en couleur stables et un excellent rendu des couleurs.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204793203	GREEN SPACE 3D MINI DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	J+5	144 €
05204793197	GREEN SPACE 3D MINI DN460B LED 10W 1200 LM/830 PSU-E C WH P	-	144 €
05204793272	GREEN SPACE 3D MINI DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	-	172 €
05204793289	GREEN SPACE 3D MINI DN470B LED 17W 2200LM/840 PSU-E C WH P	-	172 €
05204945756	GREEN SPACE 3D MINI DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	213 €
05204945763	GREEN SPACE 3D MINI DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	213 €



DONWLIGHT PERFECT FIT



Plus besoin de collerette d'adaptation !
(voir pages 216 - 217)



Downlight architectural

SOLSTICE TECHNIQUE Concord

Solstice est une famille complète de downlights, spécialement conçue pour le marché des spécifications architecturales. Le réflecteur flottant et le style unique de la gamme confèrent une signature à tout projet de conception d'éclairage.




Code produit	Désignation	Tarif HT
00023870133	SOLSTICE UGR19 150 15W 1900LM 930 DALI A/B	198 €
00023870134	SOLSTICE UGR19 150 15W 2000LM 940 DALI A/B	198 €
00023870146	SOLSTICE UGR19 200 17W 2300LM 930 DALI A/B	243 €
00023870149	SOLSTICE UGR19 200 17W 2400LM 940 DALI A/B	243 €
00023870160	SOLSTICE UGR19 200 LUMI 18W 1800LM 930 DALI A/B	255 €
00023870161	SOLSTICE UGR19 200 LUMI 18W 1900LM 940 DALI A/B	255 €
00023870158	SOLSTICE UGR19 200 17W 2300LM 930 SSA A/B	311 €
00023870159	SOLSTICE UGR19 200 17W 2400LM 940 SSA A/B	311 €





EQUINOX ARCHITECTURAL Concord

Downlight architectural haut de gamme et unique. Concord Equinox offre une 3e dimension à sa fonction d'éclairage avec son optique coulissante permettant à l'éclairage de prendre la forme d'un halo de lumière douce projeté au plafond et enveloppant le luminaire.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00023859948	EQUINOX 165 20W 2300LM 930 DALI BLANC UGR<19	380 €
00023859949	EQUINOX 165 20W 2500LM 940 DALI BLANC UGR<19	380 €
00023859934	EQUINOX 165 20W 2300LM 930 SSA01D BLANC	495 €
00023859935	EQUINOX 165 20W 2300LM 930 SSA01D BLANC	495 €



Fabriqué au Royaume-Uni, le downlight Concord Equinox bénéficie du savoir-faire des équipes Sylvania et répond à de nombreuses exigences tout au long de sa fabrication.



Plafonnier & suspension

LEDINAIRE

ECO €

PHILIPS

Le plafonnier LED accessible à tous.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204976470	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 UGR22	J+1	101 €
05204976471	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 UGR19	J+1	119 €

CORELINE

TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS interact

Le CoreLine gen5 est une solution innovante, facile à installer avec une efficacité lumineuse remarquable (125lm/W) ! Grâce à sa performance améliorée il est moins énergivore donc plus économique.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204512320	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 UGR19	J+10	182 €
05204512382	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 UGR19	J+1	204 €
05204512351	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 UGR19 DALI	J+5	205 €
05204512405	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 UGR19 DALI	J+5	237 €
05204515079	SM136V 43S/840 WIA W20L120 UGR 19 INTERACT	J+10	275 €
05204515093	SM136V 43S/840 WIA W20L150 UGR 19 INTERACT	J+10	319 €
05204976424	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_60S/840 DALI W20L120 UGR19	J+10	193 €
05204976421	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 UGR22	J+10	137 €
05204000092	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 UGR19	J+1	153 €
05204976429	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_68S/840 DALI W20L157 UGR19	J+10	228 €
05204976427	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 UGR19	J+10	194 €
05204976426	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 43S/840 INTERACT W20L120 OC	J+10	251 €
05204976432	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 43S/840 INTERACT W20L157 OC	J+10	290 €

ROXY

ECO €

THORN

Roxy séduit par son design épuré et intemporel, et par son éclairage sans éblouissement pour les lieux de travail. Il s'adapte à toute implantation pour fournir sa meilleure lumière : plafonnier ou suspension, luminaire individuel ou en continu, ou même lèche-mur asymétrique pour les tableaux blancs. En version FLEX : il est possible de choisir le flux lumineux directement sur site au moyen de switch dans le produit.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019933884	ROXY 1200 MM D 32W 4000 LM 840 FLEX UGR<19	J+1	232 €
00019933907	ROXY 1500 MM D 43W 5500 LM 840 FLEX UGR<19	J+1	306 €
00019933909	ROXY 1200 MM D-I 45W 5500 LM 840 FLEX UGR<19	J+10	327 €
00019933914	ROXY ACCESSOIRE DETECTEUR PIR	J+10	156 €
00019933916	ROXY SUSPENSION KIT	J+10	25 €


Plafonnier & suspension

2350


ECO €



Plafonnier LED multi lumens avec diffuseur microprismatique UGR 19. Existe en 3 dimensions.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165296667	2350 PLAFONNIER 600X600 UGR19 3000/4000K 2900/3600 LM ON/OFF	J+10	263 €
00165296674	2350 PLAFONNIER 600X600 UGR19 3000/4000K DALI	J+10	500 €
00165296668	2350 PLAFONNIER 1200X300 UGR19 3000/4000K 3000/4000 LM ON/OFF	J+1	268 €
00165296669	2350 PLAFONNIER 1200X300 UGR19 3000/4000K 4000 LM DALI	J+10	321 €
00165296672	2350 PLAFONNIER 1500X300 UGR19 3000/4000K DALI	J+10	510 €
00165296673	2350 PLAFONNIER 1500X300 UGR19 3000/4000K 4400 LM DALI	J+10	582 €
00165296670	2350 PLAFONNIER 1500X300 UGR19 3000/4000K 4000/6000 LM ON/OFF	J+1	335 €
00165296671	2350 PLAFONNIER 1500X300 UGR19 3000/4000K 6000 LM DALI	J+10	391 €




2360

ECO €



Luminaire suspendu LED au design épuré et très faible éblouissement UGR16. Eclairage en direct/indirect avec configuration dimmable en DALI selon les versions. Kit complet prêt à poser, livré avec câbles de suspension et d'alimentation.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165297196	2360 G2 H1 PW19-IL 34/44/ML-8MC 1198MM ON/OFF COULEUR MULTILUMEN 4 BL	J+1	226 €
00165297197	2360 G2 H1 PW19-IL 4400-8MC 1198MM 3000K DALI MULTILUMEN 2 BL	J+10	266 €
00165297198	2360 G2 H2 PW19-IL 47/60/ML-8MC 1498MM ON/OFF COULEUR MULTILUMEN 4 BL	J+10	274 €
00165297199	2360 G2 H2 PW19-IL 6000-8MC 1498MM 3000K DALI MULTILUMEN 2 BL	J+10	314 €





OPTIX SURFACE TECHNIQUE Concord

Plafonnier LED très basse luminance (<200Cd/m² à 65°) offrant un excellent confort visuel (UGR<16). Finition aluminium satiné. Efficacité lumineuse jusqu'à 157lm/W. Fabrication française.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00023823704	OPTIX S 1200 2L 26W 3600LM 840 ALU	343 €
00023823705	OPTIX S 1200 2L 26W 3600LM 840 ALU DA	382 €
00023823708	OPTIX S 1200 2L 27W 3600LM 840 ALU SSA	549 €




OPENDO

TECHNIQUE



Des performances élevées, un design attrayant, un prix attractif : le luminaire Opendo LED assure un éclairage homogène et de qualité. Il est disponible en plafonnier ou luminaire suspendu, en ligne continue ou luminaire individuel. Particulièrement convaincant : les versions d'Opendo LED intègrent des modules fonctionnels (détecteurs de présence, capteurs de CO2) et offrent ainsi une grande liberté de mise en œuvre.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
00165258813	OPENDO D1-L PW19 29W 3600 LM - 840 ETDD +CO2 01 UGR <19 DALI	1 156 €
00165259030	OPENDO D2-L PW19 38W 4700 LM - 840 ETDD +CO2 01 UGR<19 DALI	1 213 €
00165258796	OPENDO D1-L PW19 28W 3600 LM - 840 ET 01 UGR<19	507 €
00165258820	OPENDO D2-L PW19 32W 4200 LM - 840 ET 01 UGR<19	564 €



CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L'AIR :

Détecteur intégré de dioxyde de carbone pour mesurer la concentration en CO₂ de l'air ambiant et témoin LED tricolore indiquant la qualité de l'air ainsi que la nécessité de ventiler. Afin de réduire le risque d'une transmission du SARS-CoV-2 à l'intérieur en appliquant des mesures d'aération appropriées.



KEYLINE


TECHNIQUE

PHILIPS

La nouvelle gamme de ligne lumineuse plus accessible tout en gardant des performances élevées (jusqu'à 142lm/W, UGR19, RG0, 50 000h L80).



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
05204623675	KEYLINE PLAFONNIER SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	270 €
05204624153	KEYLINE PLAFONNIER SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	270 €
05204624160	KEYLINE PLAFONNIER SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	270 €
05204624177	KEYLINE PLAFONNIER SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	276 €
05204624184	KEYLINE PLAFONNIER SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	276 €
05204624191	KEYLINE PLAFONNIER SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	276 €
05204624108	KEYLINE KIT DE SUSPENSION AVEC COUVERCLE BLANC SP350Z SM2 WH	73 €
05204624115	KEYLINE KIT DE SUSPENSION AVEC COUVERCLE GRIS SP350Z SM2 SI	73 €
05204624122	KEYLINE KIT DE SUSPENSION SANS COUVERCLE SP350Z SW2	60 €




Possibilité de mettre en ligne les modules KeyLine grâce aux accessoires capot extrémité et couplage entre deux luminaire réf 05204624085

Plafonnier & suspension

LINEAR INDIVILED® TECHNIQUE LEDVANCE

Luminaire LED, montage saillie ou suspendu D/I, optique indiviLED, très faible éblouissement et flickering. Montage en câblage traversant et DALI possible en version Direct.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
07074413533	LN INV D 1200 BLANC 40W/940 3250/3900/4600/5050LM UGR19 ML EVERLOOP	440 €
07074413573	LN INV D 1200 BLANC 40W/940 5050LM UGR19 DALI IOT TOUCH DIM EVERLOOP	520 €
07074413517	LN INV D/I 1200 BLANC 55W/940 4600/5700/6400/7200LM UGR19 ML EVERLOOP	527 €
07074413549	LN INV D 1500 BLANC 52W/940 5200/5900/6100/6550LM UGR19 ML EVERLOOP	536 €
07074413549	LN INV D 1500 BLANC 52W/940 5200/5900/6100/6550LM UGR19 ML EVERLOOP	536 €
07074413525	LN INV D/I 1500 BLANC 69W/940 7100/8200/8400/9050LM UGR19 ML EVERLOOP	789 €



Réglette

EMMA


ECO €



Raffinée et élégante, le style d'Emma Vario Flex vous séduira au premier abord. Grâce à la reglette EMMA VARIO FLEX en aluminium, vous pouvez régler de votre flux lumineux directement sur site pour les trois tailles (600 mm, 1200 mm et 1500 mm) et choisir votre température de couleur : 3000 K (blanc chaud), 3500 K ou 4000 K (blanc neutre).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019985162	EMMA VARIO FLEX 600 2000 830/35/40	J+1	80 €
00019985163	EMMA VARIO FLEX 1200 4000 830/35/40	J+1	89 €
00019985164	EMMA VARIO FLEX 1500 6000 830/35/40	J+1	100 €



BAT

ECO €



Étanche économique haute performance en polycarbonate, câblage traversant inclus. Il sera idéal pour l'éclairage de chantiers et de locaux techniques secondaires.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841873	BAT 120 34W 4000K IP66 IK08	J+1	73 €
07915841874	BAT DETEC 120 34W 4000K IP66	J+1	79 €
07915841875	BAT 150 50W 4000K IP66 IK08	J+1	82 €
07915841876	BAT DETEC 150 50W 4000K IP66	J+1	88 €




Étanche

LEDINAIRE ALL IN **ECO €** **PHILIPS**

La gamme Ledinaire étanche garantit des performances et une durabilité maximales, avec un excellent rapport qualité-prix. Disponibles chez vos distributeurs de matériel électrique, ces luminaires LED adaptés à chacun de vos besoins quotidiens peuvent être installés dans tous types de chantiers.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05204500235	ETANCHE ALL IN WT065C LED29_48S-840 PSU L1200 50000H	J+1	60 €
05204500242	ETANCHE ALL IN WT065C LED41_68S-840 PSU L1500 50000H	J+1	69 €




LUCY TRAVERSANT **ECO €** **THORN**

Un luminaire LED IP66 pour un éclairage de qualité à faible consommation d'énergie. Solution adaptée aux environnements humides et poussiéreux.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00019942500	LUCY 1200 LED 40W 4000 LM 840 TW	J+1	99 €
00019942501	LUCY 1500 LED 60W 6000 LM 840 TW	J+1	123 €



Info plus : Câblage traversant de série & une connexion rapide sans outils grâce à la fonction ¼ de tour à chaque extrémité.


DRY G2

ECO €



Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixation inox. Il est équipé d'un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables sur les projets tertiaires et industriels.

Le + produit : bornier automatique câblage traversant.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
07915841867	DRY ETANCHE 60 16W 4000K IP66	J+1	60 €
07915841868	DRY DETEC 60 16W 4000K IP66	J+1	76 €
07915841869	DRY ETANCHE 120 32W 4000K IP66	J+1	75 €
07915841870	DRY DETEC 120 32W 4000K IP66	J+1	90 €
07915841871	DRY ETANCHE 150 46W 4000K IP66	J+1	86 €
07915841872	DRY DETEC 150 52W 4000K IP66	J+1	101 €
07915000130	DRY ETANCHE 150 MULTIFLUX IP65	J+1	90 €



2315

ECO €



Gamme 2315 Etanche Polycarbonate 1233mm Multi Lumen 2600/3800lm IP65 IK08 33W Multi Color 4000K/6500K marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans.

Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00165293715	2315 ETANCHE 1233MM 2600/3800LM IP65 IK08 33W 4000K / 6500K	J+1	79 €
00165293717	2315 ETANCHE 1270MM 2600/3800LM IP65 IK08 33W 4000K / 6500K FILERIE TRAVERS	J+1	120 €
00165293716	2315 ETANCHE 1533MM 3800/5500LM IP65 IK08 48W 4000K / 6500K	J+1	91 €
00165293718	2315 ETANCHE 1570MM 3800/5500LM IP65 IK08 48W 4000K / 6500K FILERIE TRAVERS	J+1	132 €



START WATERPROOF SLIM G3

ECO €

SYLVANIA

START Waterproof Slim G3 est une gamme de luminaires LED étanches, idéale pour les ateliers, les parkings et les espaces sous abri. Équipés d'étriers coulissants, de câblage traversant



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00021846425	START WTPF SLIM G3 600 IP66 10/18W 1400/2550LM 840	J+10	48 €
00021846426	START WTPF SLIM G3 1200 IP66 17/34W 2300/4650LM 840	J+1	72 €
00021846427	START WTPFSLIM G3 1500 IP66 26/52W 3800/7300LM 840	J+1	82 €
00021846035	KIT SUSPENSION START WATERPROOF STD/SLIM	J+10	11 €
00021848986	KIT DE DÉTECTION MW ON/OFF	J+1	44 €



Étanche

DEVEO G2

ECO €



Le luminaire étanche robuste Deveo G2 LED permet d'assurer un éclairage fiable et efficace aussi bien de sites de production, de circulations que de zones extérieures abritées. Il se distingue en plus par ses faibles coûts d'investissement et d'exploitation ainsi que son montage rapide.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165239999	DEVEO G2 1200 33W 3600 LM-840 ET PC	J+1	153 €
00165240001	DEVEO G2 1500 49W 5500 LM-840 ET PC	J+1	176 €
00165240002	DEVEO G2 1200 33W 3600 LM-840 ET PC +LV TRAVERSANT	J+1	173 €
00165240004	DEVEO G2 1500 49W 5500 LM-840 ET PC +LV TRAVERSANT	J+1	195 €
00165264747	DEVEO G2 1500 67W 8000 LM-840 ET PC	J+1	193 €




CORELINE ÉTANCHE GEN 2


TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS interact

L'étanche LED de qualité supérieure efficace (jusqu'à 143 lm/W), simple d'installation. La gamme comprend également des luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec des passerelles, des capteurs et des logiciels Interact.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204184048	WT120C G2 LED40S-840 PSU L1200	J+1	117 €
05204369372	WT120C G2 LED 43 W 5500 LM /830 105° PSU L1500	J+1	174 €
05204962753	WT120C G2 LED 46W 6000 LM /840 105° PSU MDU DETECT L1500	J+1	205 €
05204369358	WT120C G2 LED 43 W 6000 LM /865 105° PSU L1500	J+1	174 €
05204349817	WT120C G2 LED57 W 7500 LM /840 135° PSU PCO L1500	J+10	182 €
05204184049	WT120C LED 48W 6000 LM /840 110° PSU L1500	J+1	169 €
05204409289	WT120C LED 68W 8000 LM /840 105° PSU L1500	J+1	176 €
05204975807	WT120C G2 LED 4000 LM 840 WIA TW3 TRAVERSANT L1200 INTERACT	J+10	259 €





L'éclairage dans les parkings peut être coûteux, surtout lorsqu'il est utilisé 24h/24 et 7J/7. CORELINE INTERACT est un système d'éclairage connecté de parking LED sans fil qui détecte la présence de personnes ou de véhicules pour fournir l'éclairage nécessaire, économisant ainsi l'énergie et réduisant les coûts jusqu'à 80 %.

JULIE

TECHNIQUE



Étanche LED IP65. Efficacité 110lm/W. IK08. Tout polycarbonate. Avec clips et supports de fixation acier inoxydable. Durée de vie LED 50 000H L70.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019708254	JULIE FLEX 1200 4200 LM 840	J+1	121 €
00019708258	JULIE FLEX 1500 6300 LM 840	J+1	155 €
00019708262	JULIE FLEX 1500 10000 LM 840	J+1	165 €
00019708255	JULIE FLEX 1200 4200 LM 840 QCTW	J+1	141 €
00019708259	JULIE FLEX 1500 6300 LM 840 QCTW	J+1	171 €
00019708263	JULIE FLEX 1500 10000 LM 840 QCTW	J+10	182 €




DAMPROOF**TECHNIQUE**


Étanche en polycarbonate - IK08 - Étriers de montage ajustables en inox - Fixations coulissantes - Câblage par l'arrière ou par le côté - Câblage traversant possible - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - Températures de fonctionnement -25°C à +40 °C. Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)4.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
07074554110	DP 1200 32W 4400 LM 4000K 110° IP65	J+1	129 €
07074554120	DP 1500 46W 6400 LM 4000K 110° IP65	J+1	134 €
07074554122	DP 1500 46W 6400 LM 6500K 110° IP65	J+1	143 €
07074574091	DP COMP TH 1200 V 33W/840 IP66 MULTI LUMEN CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	111 €
07074574093	DP COMP TH 1500 V 50W/840 IP66 MULTI LUMEN CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	124 €
07074554170	DP 1200 DALI 32W/840 IP65	J+10	265 €
07074554180	DP 1500 DALI 46W/840 IP65	J+10	289 €
07074440675	DP HE 1200 29W/840 MULTI LUMEN IP65 HAUTE EFFICACITE	J+10	163 €
07074440679	DP HE 1500 40W/840 MULTI LUMEN IP65 HAUTE EFFICACITE	J+10	170 €

**AQUAFORCE MULTIFLUX****TECHNIQUE****THORN**

Aquaforce est idéal lorsqu'un luminaire étanche IP66 de base est nécessaire pour un projet. Robuste à l'extérieur et efficace à l'intérieur, avec des options pour les capteurs, les optiques à faisceau large ou moyen.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00019704703	AQUAFORCE MULTIFLUX 4300 LM 840 1100MM	J+10	118 €
00019704704	AQUAFORCE MULTIFLUX 6400 LM 840 1600MM	J+10	149 €



	AQF S4300	AQF L6400
Valeur par défaut	4 300 lm	6 400 lm
1 : ON - 2 : OFF	3 700 lm	5 500 lm
1 : OFF - 2 : ON	3 200 lm	4 600 lm
1 : OFF - 2 : OFF	2 600 lm	3 700 lm

RESISTO**TECHNIQUE & CONNECTÉ****SYLVANIA**

Une gamme de luminaires étanches robustes offrant une haute efficacité lumineuse et une longue durée de vie (69.000h). Disponible en version SylSmart Connected, avec câblage traversant et en 3000K, 4000K et 6500K.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00021810326	RESISTO 600 IP66 11-19W 1425-2500LM 840 MTFUX	J+10	67 €
00021810327	RESISTO 1200 IP66 21-36W 2900-5000LM 840 MTFUX	J+1	87 €
00021810328	RESISTO 1500 IP66 35-61W 4820-4850LM 840 MTFUX	J+1	107 €
00021810241	RESISTO 1500 IP66 54W 7050LM 830	J+10	94 €
00021810242	RESISTO 1500 IP66 64W 8300LM 830	J+10	138 €
00021810252	RESISTO 1500 IP66 54W 7050LM 840 CT	J+10	114 €
00021810267	RESISTO 1500 7600 865	J+5	480 €
00021810247	RESISTO 1500 7600 865	J+10	94 €
00021810231	RESISTO 1200 IP65 36W 5000LM 840 SSA	J+10	467 €




Solution possible en connectée avec la gestion d'éclairage DALI, MW SylSmart Connected et SylSmart Standalone.


Étanche - Étanche détection

AQUAFORCE PRO TECHNIQUE THORN

Luminaire robuste avec options connecté + détecteur + -20 °+ Méthacrylate 100 000 heures Compatible Agro alimentaire.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00019948561	AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF	J+10	234 €
00019952860	AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF	J+10	185 €
00019947066	AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF	J+5	236 €
00019946769	AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF	J+10	218 €
00019952937	AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF	J+10	218 €



OLEVEON FIT TECHNIQUE TRIJUX

Plafonnier à LED pour locaux humides IP66 avec corps du luminaire et diffuseur en plastique recyclé (p. ex. bouteilles PET). Matériau similaire au PC.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00165206244	OLEVEON FIT 28W 1257MM 4000K 3900LM UGR25 ON/OFF	J+10	224 €
00165206252	OLEVEON FIT 44W 1552MM 4000K 6000LM UGR25 ON/OFF	J+10	255 €



3F LINDA TECHNIQUE 3F Filippi

Étanche LED corps en polycarbonate anti feu V2 injection gris RAL7035 diffuseur polycarbonate stabilisé aux UV. I65 IK10 20 joules.





Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
01289612254	3F LINDA LED 2X12W L660 3955 LM	99 €
01289612804	3F LINDA LED 2X22W L1570 7557 LM	167 €
01289612258	3F LINDA LED 2X24W L1270 7911 LM	145 €
01289612797	3F LINDA LED 2X24W/865 L1270 7911 LM	145 €
01289612262	3F LINDA LED 2X30W L1570 9715 LM	167 €
01289612803	3F LINDA LED 2X30W/865 L1570 9715 LM	167 €
01289613206	3F LINDA LED 2X30W DALI L1570 9715 LM	188 €



JULIE FLEX ÉTANCHE DÉTECTION THORN

Étanche LED IP65. Efficacité 120lm/W. IK08. Tout polycarbonate. Avec clips et supports de fixation acier inoxydable. Durée de vie LED 50 000H L70.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00019708256	JULIE FLEX 1200 4200 LM 840 COR MWS	J+1	191 €
00019708260	JULIE FLEX 1500 6300 LM 840 COR MWS	J+1	225 €



Étanche détection

CORELINE DÉTECTEUR

ÉTANCHE DÉTECTION

PHILIPS

L'étanche LED de qualité supérieure efficace, simple d'installation, optique et détecteur intégrés dans le luminaire. Temps d'allumage ajustable entre 5 secondes et 30 minutes, et sensibilité de détection ajustable.



Gagnez du temps : plus besoin d'installer un détecteur à part avec la gamme Coreline étanche DéTECTEUR. Hauteur maximale d'installation conseillée : 4 m.


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204962487	WT120C G2 LED 22W 2700 LM /840 105° PSU MDU DETECT L1200	J+10	110 €
05204962678	WT120C G2 LED 26,5W 3400 LM /840 105° PSU MDU DETECT L1500	J+10	205 €
05204962562	WT120C G2 LED 31W 4000 LM /840 PSU MDU DETECT L1200	J+1	141 €

RESISTO DÉTECTEUR


ÉTANCHE DÉTECTION

SYLVANIA

Une gamme de luminaires étanches robustes offrant une haute efficacité lumineuse et une longue durée de vie (69.000h). Détecteur de présence hyperfréquence (MW) avec possibilité d'installation maître-esclave.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021810221	RESISTO 1200 4800 840 MW	J+5	135 €
00021810256	RESISTO 1500 7600 840 MW	J+5	140 €
00021810322	RESISTO 1200 IP66 MWI 2800 840	J+10	160 €
00021810324	RESISTO 1500 IP66 MWI 4200 840	J+10	170 €




Tubulaire étanche

TUGRA


TECHNIQUE



Luminaire tubulaire multivariable et moderne avec un profil de 75 mm de diamètre pour montage mural et au plafond.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165902374	ÉTANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66, 1.2M, 4500 LM, 4000 K, PC	J+1	158 €
00165902428	ÉTANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66, 1.5M, 6400 LM, 4000 K, PC	J+1	166 €
00165902536	ÉTANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66, 1.2M, 2300 LM, 4000 K, PC	J+1	135 €
00165902607	ÉTANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66, 1.5M, 8000 LM, 4000 K, PC	J+1	197 €
00165902378	ÉTANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66, 1.2M, 4500 LM, 6500 K, PC	J+5	169 €
00165902424	ÉTANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66, 1.5M, 6400 LM, 6500 K, PC	J+5	166 €



Tubulaire étanche

FILA 2


TECHNIQUE



Une nouvelle version haute efficacité du luminaire FILA, fruit d'une démarche d'éco-conception et d'amélioration des performances. Luminaire réparable, corps en PC/PMMA avec haute résistance aux UV, huiles et hydrocarbures, diam 66 mm épaisseur 2 mm.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00195007400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 19W 2440 LM 4000K 120° 690 MM	201 €
00195017400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 26W 3490 LM 4000K 120° 970 MM	218 €
00195027400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 36W 4880 LM 4000K 120° 1250 MM	247 €
00195037400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 41W 5610 LM 4000K 120° 1530 MM	281 €
00195737001	FILA2 : KIT 2 SUPPORTS INOX 304L FIXATION APPLIQUE	33 €




TUMO

PARKING - CIRCULATIONS



La star des tubulaires à décliner à l'infini... Fourreau en polycarbonate ou en méthacrylate renforcé 650° Ø 70 mm, en LED. Très performant avec un IK10, un IP69K et des embouts inox. Tellement polyvalent qu'il n'attend que votre configuration !



Code produit	Désignation	Tarif HT
02477000754	TUMO 112 LED 8W 980 LM 4000K L=435MM NON GRADABLE POLYCARBONATE OPALE	182 €
02477000304	TUMO 212 LED 15W 1955 LM 4000K L=704MM B1 CO-EXTRUDE OPALE	209 €
02477000115	TUMO 320 LED 26W 3360 LM 4000K L=1004MM B1 CO EXTRUDE OPALE	237 €
02477001122	TUMO 420 INDUSTRY LED 34W 4538 LM 4000K L=1304MM B1 POLYCARBONATE OPALE	475 €
02477000917	TUMO 520 LED 43W 5600 LM 4000K L=1604MM DALI COEXTRUDE OPALE	530 €



Gamme de produits aux multiples configurations : Fourreau en polycarbonate, optiques, 3000K, Dali, traversant, collier inox 316, détection...

SPIKE

PARKING - CIRCULATIONS



Une nouvelle gamme de luminaires étanches tubulaires technique LED pour application Parking, cage d'escalier, circulation. Le diffuseur Opisant autour des modules LED limite les éblouissements.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915000058	SPIKE ETANCHE TUBULAIRE 1200 26W 3400LM 4000K 50000H	J+1	127 €
07915000069	SPIKE ETANCHE TUBULAIRE 1500 36W 4700LM 4000K 50000H	J+1	149 €




Antivandale

PHALANX LINEAR 115

ANTIVANDALE
NORKA

Luminaire LED apparent ultra résistant au vandalisme jusqu'à 150 joules, IK10+.
Ce luminaire est incassable !



Un IK 10 150 joules correspond à une résistance contre les chocs d'une masse de 20 kg pour une hauteur de chute de 80 cm.

Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
06006890286	PHALANX L115 1200 38W 5330 LM 4000K PC OPAL DIF	1 164 €
06006890291	PHALANX L115 1500 47W 6660 LM 4000K PC OPAL DIF	1 400 €

BANG RECTANGLE

ANTIVANDALE
SÉCURLITE
LUMIÈRE DURABLE


Le Bang est un luminaire architectural conçu pour les logements et les lieux publics : écoles, clubs sportifs, résidences hôtelières, etc. Sa résistance exceptionnelle aux chocs, jusqu'à 50 joules, en fait un luminaire original parfaitement adapté aux environnements soumis à fort vandalisme.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
00195910400	BANG RECTANGLE 1200 ACCESS 9W 1050 LM 4000K 120°	108 €
00195910410	BANG RECTANGLE 1200 ACCESS 10W 1050 LM 4000K 120° + DÉTECTEUR	138 €

Pour rappel : la résistance au vandalisme des produits éclairage repose sur :

- La résistance aux chocs provoqués ou accidentels
- La résistance à l'arrachement (antipendaison)
- L'ouverture sécurisée (vis spéciales).




Zones techniques | Environnement contraignant

BANG ROND

ANTIVANDALE



Luminaire original parfaitement adapté aux environnements soumis au vandalisme, grâce à sa forte résistance aux chocs jusqu'à 50 joules IK10+.



Le saviez vous ? Un IK 10 50 joules correspond à une résistance contre les chocs d'une masse de 10 kg pour une hauteur de chute de 50 cm.


Code produit	Désignation	Tarif HT
00195600401	BANG ROND 1200 9W 1050 LM 4000K 120°	118 €
00195600412	BANG ROND 1200 10W 1050 LM 4000K 120° + DÉTECTEUR	176 €
00195620401	BANG ROND 2400 18W 2100 LM 4000K 120°	153 €
00195620412	BANG ROND 2400 19W 2100 LM 4000K 120° + DÉTECTEUR	221 €
00195640401	BANG ROND 3000 20W 2500 LM 4000K 120°	171 €
00195640411	BANG ROND 3000 20W 2500 LM 4000K 120° + DÉTECTEUR	239 €

SMART [3]

AMBIANCE HUMIDE

GEWISS

Plafonnier étanche LED IP66/69, IK08 pour les applications industrielles et idéal pour les zones de production, les entrepôts, les zones logistiques avec connecteur, fonctionnement de -25°C à +50°C vasque transparente ou opale option câblage traversant et DALI.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00047485756	SMART[3] 1200 40W 4500LM 4000K OPALE	J+1	102 €
00047485760	SMART[3] 1200 40W 4500LM 4000K OPALE TRAVERSANT	J+5	115 €
00047485757	SMART[3] 1600 50W 6000LM 4000K OPALE	J+1	109 €
00047485751	SMART[3] 1600 53W 6700lm 4000K TRANSP	J+1	109 €
00047485761	SMART[3] 160050W 6000LM 4000K OPALE TRAVERSANT	J+5	125 €
00047504198	SMART[3] PLUS 1600 9400LM TRANSPARENT	-	112 €
00047504202	SMART[3] PLUS 1600 9400LM TRANSPARENT TRAVERSANT	-	225 €

Exemple de solution de conception

SMART [3] TRANSPARENT

NORME DE RÉFÉRENCE

Industrie - Fabrication

UNI 12464-1 : 2011 Traitement et transformation des métaux	Éclairage :	Uniformité :
par.5.18.11 Assemblage (moyen)	E moy ≥ 200 lux	E min/E moy ≥ 0,60
par.5.18.11 Assemblage (fin)	E moy ≥ 300 lux	E min/E moy ≥ 0,60

VALEURS OBTENUES

UNI 12464-1 : 2011 Places de stationnement publiques couvertes	Éclairage :	Uniformité :
par.5.18.11 Assemblage (moyen)	E moy ≥ 220 lux	E min/E moy ≥ 0,69
par.5.18.11 Assemblage (fin)	E moy ≥ 325 lux	E min/E moy ≥ 0,61

DONNÉES DE ZONE

Zone du projet : 2778 m²	Hauteur d'installation : 4 m	Type d'installation : sur l'éclairage
--------------------------	------------------------------	---------------------------------------

PRODUITS INSTALLÉS

Code : GWS3258T	SMART[3] - TRANSPARENT - AUTONOME - 1600MM - LED CCT4000K CRI80 - CL 2	Quantité : 65
-----------------	--	---------------



Les priorités et besoins pour les grands espaces extérieur

> Maîtriser les consommations

Eclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion (DALI Variation, détection, horloge, supervision, maintenance préventive).

> Éclairer juste et améliorer le confort visuel

Limiter les éblouissements et maîtriser les flux des luminaires.

> Respecter la biodiversité éviter les nuisances lumineuses

Utilisation de luminaires dirigés vers le sol, maîtriser les réflexions, limiter la pollution lumineuse, respecter les espaces naturels.

> Rénovation performante

Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance dimmables ou connectés, connectables.

> Augmenter la durée de vie d'usage des luminaires

Utilisation de produits LED avec une durée de vie améliorée et garantie par le fabricant.



Ce qu'impose la norme

Décret 2011-831 nuisance lumineuse

Le décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 concernant la prévention et la limitation des nuisances lumineuses. Appliqué aux bâtiments non résidentiels, il stipule que les façades ne peuvent être illuminées que du coucher du soleil à une heure du matin.

Les horaires d'allumage : de nouvelles contraintes

L'arrêté reprend les plages horaires existantes avec plusieurs précisions :

- > Patrimoine, parcs et jardins : extinction au plus tard à 1 h du matin ou 1 h après la fermeture du site.
- > Éclairages extérieurs : extinction au plus tard 1 heure après la cessation de l'activité et rallumage à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l'activité.

Caractéristiques des luminaires

- > Température de couleur : $\leq 3\,000\text{ K}$

Le marquage CE est obligatoire sur les luminaires.

Il présume de la sécurité électrique et photobiologique des luminaires, ainsi que de la compatibilité électromagnétique.

NF C 17-200 : Installations d'éclairage extérieur

Un interrupteur différentiel 30mA doit être installé, en amont, à l'intérieur du tableau électrique principal, ou dans un tableau secondaire relié aux bornes phase, neutre et terre du tableau.

La charte LED : éclairage extérieur

Charte de qualité pour les données produits. Critères selon la norme NF EN 62722-2-1 : Performance des luminaires.

NORME NF EN 13201 : Exigences en éclairage public

Les performances sont à calculer pour ces voies :

- luminance moyenne minimale maintenue,
- uniformité générale minimale de luminance,
- uniformité longitudinale minimale de luminance,
- augmentation relative au seuil de perception (éblouissement d'incapacité),
- rapport d'éclairement des abords.

Protection luminaire

L'indication de la protection contre les chocs : code normalisé IK (de IK 08 à IK 10 (anti vandalisme). Le produit doit pouvoir résister aux ballons, tondeuses, chocs et agressions diverses. Une très bonne résistance à la corrosion par la qualité des matériaux employés. Attention aux corrosions chimiques des produits phytosanitaires, aux installations en bord de mer.



Projecteur

LEDINAIRE ALL IN PROJECTEUR

ECO €

PHILIPS

Avec les projecteurs Ledinaire Floodlight All-in vous pouvez facilement choisir la température de couleurs que vous préférez via un simple commutateur à l'arrière du luminaire. Pas besoin de multiplier les références : 3 températures de couleurs (blanc froid / neutre / chaud) sont possibles sur un seul luminaire !



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05204973612	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 90W 10500LM 50KHL80	J+1	171 €
05204973606	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 100W 12000LM 50KHL80	J+1	169 €
05204973613	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 135W 15750LM 50KHL80	J+1	230 €
05204973607	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 150W 18000LM 50KHL80	J+1	226 €
05204973614	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 180W 21000LM 50KHL80	J+1	316 €
05204973608	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 200W 24000LM 50KHL80	J+1	312 €



LEO FLEX


ECO €

THORN

Projecteur forte puissance. Distribution asymétrique idéale pour les façades de bâtiments et l'éclairage de différentes zones. Technologie Flex 3 puissances réglables. Livré câblé 1 m. Fonte alu gris RAL 7016.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00019964423	LEO FLEX IP66 80W 10000 LM 830 PC AS	J+1	370 €
00019964424	LEO FLEX IP66 120W 15000 LM 830 PC AS	J+1	490 €
00019964425	LEO FLEX IP66 190W 25000 LM 830 PC AS	J+1	707 €
00019964426	LEO FLEX IP66 300W 40000 LM 830 PC AS	J+1	851 €
00019964427	LEO FLEX IP66 80W 840 PC	J+1	370 €
00019964428	LEO FLEX IP66 120W 840 PC	J+1	490 €
00019964429	LEO FLEX IP66 190W 840 PC	J+1	707 €
00019964430	LEO FLEX IP66 300W 840 PC	J+1	851 €



SPIDER+

TECHNIQUE


PERFORMANCE
LIGHTING

powered by
GEWISS

Projecteur LED bi-puissance, prêt à poser. Livré avec étrier intelligent, visserie prémontée et connecteur rapide, bouton pour ajuster la puissance.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
03660769366	SPIDER+20 A35/W 37/51W 4563/5754LM L : 350/164MM 830 BK81	J+10	120 €
03660773370	SPIDER+20 65 A35/W 51W 5754LM L : 350/164MM 830 BK81	J+5	110 €
03660769362	SPIDER+30 A35/W 74/101W 8851/11162LM L : 350/284MM 830 BK81	J+10	218 €
03660773378	SPIDER+30 130 A35/W 74/101W 8851/11162LM L : 350/284MM 830 BK81	J+5	202 €



JUMPER

ECO €



Projecteur LED en aluminium finition gris anthracite, idéalement conçu pour le résidentiel. Mettez en lumière vos extérieurs avec un seul produit et adaptez la température de couleur aux différentes surfaces à éclairer. Température réglable par switch 3000-4000-5000K.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
07915000078	1 JUMPER PROJECTEUR EXT LED 20W 2100LM 105LM/W 3CCT 50000H ON/OFF	J+1	45 €
07915841819	JUMPER PROJECTEUR 20W 3CCT S	J+1	45 €
07915000061	JUMPER PROJECTEUR EXT LED 50W 5250LM 105LM/W 3CCT 50000H ON/OFF	J+1	88 €
07915841821	JUMPER PROJECTEUR 50W 3CCT S	J+1	88 €
07915000047	2 JUMPER PROJECTEUR EXT LED 75W 7800LM 105LM/W 3CCT 50000H ON/OFF	J+1	137 €
07915000036	JUMPER PROJECTEUR EXT LED 100W 10500LM 105LM/W 3CCT 50000H ON/OFF	J+1	185 €
07915841823	JUMPER PROJECTEUR 100W 3CCT S	J+1	185 €
07915000080	3 JUMPER PROJECTEUR EXT LED 100W 13000LM 130LM/W 3CCT ASYMMETRIC 50000H	J+1	193 €
07915841828	JUMPER PROJECTEUR 100W 3CCT AS	J+1	193 €
07915000073	JUMPER PROJECTEUR EXT LED 150W 19500LM 130LM/W 3CCT ASYMMETRIC 50000H	J+1	322 €
07915841829	JUMPER PROJECTEUR 150W 3CCT AS	J+1	310 €
07915000053	4 JUMPER PROJECTEUR EXT LED 200W 26000LM 130LM/W 3CCT ASYMMETRIC 50000H	J+1	400 €
07915841830	JUMPER PROJECTEUR 200W 3CCT AS	J+1	388 €



TWISTER 4

TECHNIQUE



Projecteur Extérieur Haute Puissance, IP65 IK08, faisceau symétrique ou asymétrique, LED et driver intégrés. Résiste au Brouillard salin (480h).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058051664	TWISTER 4 GRIS 83W 3000K IP66 IK08 12870LM 90° SYM	J+1	200 €
00058051665	TWISTER 4 GRIS 120W 3000K IP66 IK08 18600LM 90° SYM	J+10	238 €
00058051670	TWISTER 4 NOIR 83W 3000K IP66 IK08 12870LM 90° SYM	J+1	200 €
00058051671	TWISTER 4 NOIR 120W 3000K IP66 IK08 18600LM 90° SYM	J+10	238 €
00058051689	TWISTER 4 NOIR 83W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 12870LM 90° SYM	J+10	235 €
00058051692	TWISTER 4 SENSOR GRIS 60W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 8400LM 90° SYM	J+10	183 €
00058051695	TWISTER 4 SENSOR NOIR 60W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 8400LM 90° SYM	J+10	183 €
00058051698	TWISTER 4 ASY GRIS 83W 3000K IP66 IK08, ASY 125°X65, 10050LM	J+10	241 €
00058051699	TWISTER 4 ASY GRIS 120W 3000K IP66 IK08, ASY 125°X65, 14000LM 50000H	J+10	249 €
00058051718	TWISTER 4 HP-O T2 200W/3000K 26000LM ASYM 125°X65°	J+10	499 €
00058051704	TWISTER 4 HP-O T3 155W/4000K 23250LM ASYM 140°X80°	J+10	458 €
00058051714	TWISTER 4 HP-O T3 200W/4000K 28000LM ASYM 140°X80°	J+10	499 €



Projecteur


GUELL 1/2 & 2,5

TECHNIQUE

PERFORMANCE
IN LIGHTING

powered by
GEWISS

Projecteur LED compact pour installation extérieure. Optique asymétrique avec un accès aisé aux composants pour la maintenance.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
03660772166	GUELL 1/A40/W 39W 4821 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+5	207 €
LTF1122FA830	GUELL 1/A40/W 39W 4821 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+1	196 €
03660772161	GUELL 1/A40/W 53W 5991 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+1	230 €
LTF1123FA830	GUELL 1/A40/W 53W 5991 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+5	218 €
03660772195	GUELL 2/A40/W 78W 9134 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+5	370 €
LTF1222FA830	GUELL 2/A40/W 78W 9134 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+1	351 €
03660772189	GUELL 2/A40/W 105W 12000 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+1	457 €
LTF1223FA830	GUELL 2/A40/W 105W 12000 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+10	434 €
03660772228	GUELL 2,5/A40/W 158W 17355 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+10	562 €
LTF1622FA830	GUELL 2,5/A40/W 158W 17355 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+5	533 €
03660771196	GUELL 2-A40-W, ASYMETRIQUE IP66-IP67-145W-20000LM-3000K	J+5	457 €
03660771200	GUELL 2,5-A40-W ASYMETRIQUE IP66-IP67-200W-25000LM-3000K	J+5	562 €




Solution idéale pour l'éclairage des parkings extérieurs en version asymétrique, fixation top mât ou sur étrier.

CORELINE TEMPO LARGE ET XLARGE

TECHNIQUE

PHILIPS

Projecteur idéal en équivalence des projecteurs HPI 400W et SHP 400 W, de haute qualité, innovante et simple d'installation. Connecteur étanche externe IP68.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05204096403	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED 162W 21320 LM /740 ASYM	J+5	1 232 €
05204096397	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED 217W 26400 LM /740 ASYM	J+5	1 514 €
05204455880	CORELINE TEMPO LED BVP125 740 ON/OFF ASYM 66W 8000LM	J+5	624 €
05204905187	CORELINE TEMPO LED BVP125 730 ON/OFF ASYM 72W 8000LM	J+5	624 €
05204455873	CORELINE TEMPO LED BVP125 740 ON/OFF ASYM 98W 12000LM	J+5	718 €
05204455897	CORELINE TEMPO LED BVP125 740 ON/OFF SYM 98W 12000LM	J+5	718 €
05204905156	CORELINE TEMPO LED BVP125 730 ON/OFF ASYM 106W 12000LM	J+5	718 €

Cas pratique Abords extérieurs

Conforme aux arrêtés nuisances lumineuses



	Profil Chemin de ronde : Éclairage 10 lux U0 0,25								
	Tempo BVP125 LED80			Tempo BVP125 LED120			Tempo BVP130 LED210		
Hauteur (m)	7	9	12	13	14	15	18	21	
Interdistances (m)	18	23	30	34	36	41	49	45	
Éclairage (lux)	32	19	10	12,5	10	10	10	10	

Pour un ULR conforme à l'arrêté il convient de ne pas dépasser une inclinaison de 25° par rapport à l'horizontale



	Profil PMR sur 10 m devant la façade : Éclairage 20 lux U0 0,4								
	Tempo BVP125 LED80			Tempo BVP125 LED120			Tempo BVP130 LED210		
Hauteur (m)	7	8	9	10	11	12	14	16	18
Interdistances (m)	16	18	20	21	23	25	31	33	29
Éclairage (lux)	32	26	22	28	24	20	24	20	20




GAMEVISION TECHNIQUE PHILIPS

GameVision est un projecteur LED simple d'installation et idéal pour remplacer les projecteurs conventionnels dans certaines enceintes sportives de loisir. Son design inspirés des projecteurs conventionnels assure un éblouissement limité en dehors du terrain de jeu, pour un meilleur confort pour les personnes vivant à proximité. Il vise aussi à réduire la pollution lumineuse pour préserver la qualité du ciel nocturne.



Code produit	Désignation	Tarif HT
05204980196	GAMEVISION BVP440 LED1235/757 DW BV DRIVER DÉPORTÉ FG PSD ALU D9	3 274 €
05204980200	GAMEVISION BVP440 LED1235/757 DW HGB DRIVER INTÉGRÉ FG PSD ALU D9	3 428 €



GameVision peut aussi être utilisé pour l'éclairage des grands espaces.

- > Système de mémoire réglage
- > Volets Coupe flux (Option)
- > Driver déporté E3
- > Corps en ALU moulé sous pression
- > Vitre anti reflets


SQUARE PRO GLASS TECHNIQUE

PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Projecteur forte puissance pour l'éclairage de grands espaces. Boîtier d'alimentation à commander séparément.



Code produit	Désignation	Tarif HT
03660413508	SQUARE PRO GLASS 470W 65762 LM 740 ASYM EXT	1 470 €
03660413512	BOX ALIM 470W 1,1A 470W-DALI	654 €
03660413502	SQUARE PRO GLASS 710W 102827 LM 740 ASYM50	1 770 €
03660413511	BOX ALIM 750W-1,1A-3CH-DALI	885 €




Projets types : zone de stockage ou industrie en extérieur, centre de tri train / avion, parking extérieur.

PROJO PFM TECHNIQUE

LEDVANCE

Gamme de projecteurs LED robuste, compacte et durable pour grands espaces extérieurs.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074430596	PROJECTEUR FL50 27/41W 840 4000/6000LM SYM 100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+1	105 €
07074430592	PROJECTEUR FL50 27/41W 830 3670/5500LM SYM 100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+1	105 €
07074430692	PROJECTEUR FL50 PIR 27/41W 840 4000/6000LM SYM100 IP65 NOIR MULTILUMENNATURELOOP	J+1	166 €
07074430686	PROJECTEUR FL50 PIR 27/41W 830 3670/5500LM SYM100 IP65 NOIR MULTILUMENNATURELOOP	J+1	166 €
07074430616	PROJECTEUR FL100 53/69W 840 8000/10000LM SYM100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+10	292 €
07074430608	PROJECTEUR FL100 53/69W 830 7320/9150LM SYM100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+10	292 €
07074430628	PROJECTEUR FL150 83/100W 840 12500/15000LM SYM100IP66 NOIR MULTILUMEN NATURELOOP	J+10	537 €
07074430624	PROJECTEUR FL150 83/100W 830 11670/14000LM SYM100 IP66 NOIR MULTILUMENNATURELOOP	J+10	537 €
07074430640	PROJECTEUR FL200 117/133W 840 17500/20000LM SYM100IP66 NOIR MULTILUMENNATURELOOP	J+10	618 €




Projecteur

2390

TECHNIQUE



Projecteur LED pour illuminations et éclairage de surfaces. Système optique composé d'une optique à lentilles polycarbonate. Recouvrement de l'ouverture de sortie de lumière en verre de sécurité simple, clair. À répartition semi-extensive asymétrique des intensités lumineuses.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165293723	2390 G2 PROJECTEUR 441MM 3000/4000K 15000/20000/25000LM ASYM	J+10	302 €
00165293721	2390 G2 PROJECTEUR 306MM 3000/4000K 2000/3000/5000LM ASYM	J+10	108 €
00165293722	2390 G2 PROJECTEUR 391MM 3000/4000K 8000/10000/15000LM ASYM	J+10	232 €



LANGFOSS

TECHNIQUE



Langfoss est un projecteur puissant intérieur et extérieur à des températures très basses (-40°C), idéal pour éclairer de grandes surfaces telles que des quais de chargement résistant ou zones de stockage. Il peut également servir d'éclairage de façade.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937641938	LANGFOSS MINI PROJECTEUR ASYM. GRAPHITE LED 39W 3000K	J+5	474 €
04937641939	LANGFOSS MINI PROJECTEUR ASYM. GRAPHITE LED 75W 3000K	J+5	474 €
04937641934	LANGFOSS PROJECTEUR ASYM. GRAPHITE LED 103W 3000K	J+5	606 €
04937641935	LANGFOSS PROJECTEUR ASYM. GRAPHITE LED 176W 3000K	J+5	658 €
04937641942	LANGFOSS MAXI GRAPHITE 192W 24980LM 3000K RASUP A 70	J+10	1 062 €
04937641944	LANGFOSS MAXI GRAPHITE 296W 37240LM 3000K RASUP A 70	J+5	1 162 €




FL FLEX

TECHNIQUE



Classe I en fonte d'aluminium et diffuseur en verre. Robuste : IK08, classe de corrosion C5 (bord de mer). Très performant : 161lm/W, 100 kh L80. Sélecteur de puissance. Optique 55°x120°. Réparable, CEE. Dim : 627x416x68mm. Garantie 5 ans.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074437366	PROJECTEUR FL FLEX 138?250W/4000K 22200?39000LM ML A55X120 IP66 GRIS RAL9006	J+5	1 298 €
07074437381	PROJECTEUR FL FLEX DALI 250W/4000K 39000LM ML A55X120 IP66 GRIS RAL9006	J+5	1 422 €



Résistance à la corrosion C5 : testé dans des environnements à forte salinité.


SMART[PRO] 2.0

TECHNIQUE

PERFORMANCE
IN LIGHTING

powered by
GEWISS

Smart [PRO] 2.0 est la nouvelle gamme de projecteur à LED spécialement dédiée aux grands espaces extérieurs. Grâce à la nouvelle source LED haute puissance CSP, Smart [PRO] 2.0 permet de meilleures performances d'éclairage; une installation simplifiée, d'importantes réductions des coûts de maintenance et d'exploitation ainsi que des économies d'énergie.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
00047500601	SMART [PRO] 2.0 - 4 MODULES 660W 76200 LM 4000K ASYM A1	1 490 €
00047500609	SMART [PRO] 2.0 - 4 MODULES 660W 76200 LM 5700 K ASYM A1	1 490 €
00047500615	DRIVER OBLIGATOIRE POUR SMART [PRO] 4 MODULES	1 020 €
00047503098	SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES 970W 114200 LM 4000K ASYM A1	2 260 €
00047503100	SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES 970W 114200 LM 5700K ASYM A1	2 260 €
00047505119	DRIVER OBLIGATOIRE POUR SMART [PRO] 3X2 MODULES	1 040 €

Projecteur solaire

PROJECTEUR SOLAIRE


SOLAIRE



Gamme projecteurs solaires à détection de mouvements infra rouge mobile, 120° jusqu'à 6 mètres. Panneau solaire double face avec longueur câble de 3 mètres et câble USB pour borne recharge fourni. Ce kit projecteur en aluminium-Polycarbonate de couleur noir possède 3 modes de fonctionnement : éclairage fixe, détection de mouvements et recharge batterie (power bank).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05821000224	KIT PROJECTEUR SOLAIRE 10W 1500LM CCT 90° DETEC IR 120° MOBILE NOIR	J+1	110 €
05821960401	PROJECTEUR SOLAIRE 30W DÉTECTION 4800LM PANNEAU DÉPORTÉ 5M	J+1	230 €
05821960425	PROJECTEUR SOLAIRE 60W DÉTECTION 9600LM PANNEAU DÉPORTÉ 5M	J+1	573 €



Projecteur solaire

PROJECTEUR COMPACT SOLAIRE Bf LIGHT

Kit Projecteur LED Solaire en aluminium. Panneau solaire déporté pour une orientation optimale. Gestion crépusculaire des <10 Lux et programmable via télécommande : flux lumineux 3 niveaux, la temporisation 3h ou 5h. Batterie Li-ion 4Ah-3,7V.

LED

SOLAIRE

ELEC

25 000 h

L80B10

3 ANS

GRUPE

RG 0

IRC


>80

IP

65

IK

09



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
0582100024	SOLAIRE 10W 3000LM 4000K VEILLE + PANNEAU & TÉLÉCOMMANDE	J+5	239 €



APPLICATIONS :

Maison : porte, jardin, balcon, mur, toit, clôture, piscine, cour, etc... Lieu public : parc, place, chemin, école, pavillons, camping, clôture, escaliers, bloc, entrée, bâtiments, etc...

PROJECTEUR FORTE PUISSANCE SOLAIRE Bf LIGHT

Une gamme de projecteurs solaires à plusieurs niveaux de flux et autonomies. Idéale lorsque vos batiments isolés ne sont pas raccordés au réseau élec.

LED

SOLAIRE

ELEC

30 000 h

L80B10

3 ANS

GRUPE

RG 0

IRC


>80

IP


65

IK

10



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960321	SOLAIRE 22W 1370 LM 3000K GRIS FAISCEAU 90° + PANNEAU	J+5	318 €
05821960322	SOLAIRE 30W 2160 LM 3000K GRIS FAISCEAU 90° + PANNEAU	J+5	480 €
05821960323	SOLAIRE GRIS FAISCEAU 90°, PANNEAU SOLAIRE 40W, 1 MÈTRE DE CABLE, IP65, IK10, 3000°K, 4320LM	J+5	689 €



Les solutions et innovations

Bien éclairer un cheminement PMR extérieur avec mât hauteur 4 m

La gamme aussi performante que décorative

Avantages

- > Hauteur d'installation de 3,5 à 5 m
- > Éclairage confortable et de grande qualité
- > Design personnalisable
- > Luminaire évolutif et maintenance simplifiée
- > Conforme aux arrêtés sur les nuisances lumineuses
- > Compatible avec WattStopper et Interact (City)

TownTune 5680 lm - Distribution symétrique, petits parkings - BDP260
LED79-4S/730 PSU II DS51 62P 5680 lm - 50 W - 3 000 K - Ø : 477 - H : 187 mm
05204207301


TownTune 4260 lm - Distribution symétrique, places, parcs et jardins - BDP260
LED59/730 DS51 4260 lm - 39,5W - 3 000 K - Ø : 477 - H : 187 mm
05204207295

TownTune 3652 lm - Distribution asymétrique, voie résidentielle PMR - BDP265
LED44-4S/730 DM10 3652 lm - 35W - 3 000 K - Ø : 477 - H : 187 mm
05204207592
Embout Ø 60 mm - 00006477504

Cas pratique petits parkings & places, parcs et jardins

Petits parkings

Éclairage moyen > 10 lux / Uniformité supérieure à 0,25 / Mât de 5 m



Bien éclairer un cheminement PMR extérieur avec une borne


La balise Vivara LED gen2 dessine les cheminements des parcs et jardins. Elle guide les promeneurs la nuit venue, en diffusant une lumière douce et précise de façon circulaire pour mettre en valeur l'environnement ou de façon asymétrique pour la mise en lumière des voies piétonnes.

Avantages

- > Design, qualité et performance au juste prix
- > Distribution symétrique ou asymétrique
- > Température de couleur de 3000 ou 4000K
- > Performance : une puissance système de seulement 20W
- > Haute résistance aux chocs : IK10
- > Grande durée de vie : 50000h
- > Protection contre les surtensions 10kV
- > Installation facile (précâblée)
- > Garantie standard de 3 ans

Éclairage d'un chemin piétonnier

Courbe Isolux - Vivara LED Gen 2, optique asymétrique Emoy 20.4 lux Uniformité 0,21 Coef de maint.0.80



Conforme aux arrêtés nuisances lumineuses


PHILIPS




Éligibilité fiche CEE RES-EC 104

Places, parcs et jardins

Éclairage moyen 10 lux / Uniformité supérieure à 0,4 / Mât de 3,8 m



PHILIPS




Les solutions et innovations

Remplacez vos anciennes boules opales par un luminaire plus respectueux de l'environnement



Solution CONFORME au décret contrairement au simple remplacement par une ampoule LED avec culot E27.



Nuisances lumineuses

Lumière contrôlée

Boule opale

Lampe sodium basse pression 70W

LED blanc chaud 39W



BOULE OPALE
Ø 500 mm

VOLUPTO
Ø 406 mm - Ht. 571 mm

- ULOR < 1%
- 25 ans de durée de vie*
- Valorisation des CEE** : 51€

THORN
LIGHTING



* Sur la base de 4000 h/an à une température ambiante moyenne de 25°C
** Certificats d'Économie d'Énergie > Opération standardisée RES-EC-104 pour l'éclairage extérieur

Que dit la loi ?


Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

Au 1^{er} janvier 2025 : Les installations lumineuses dont la proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de l'horizontale (ULOR) en condition d'installation est supérieure à 50% sont remplacées par des luminaires conformes aux dispositions du présent arrêté au plus tard le 1^{er} janvier 2025 (Article 8).

NIGHTTUNE

L'éclairage qui répond aux besoins de la nuit et la sécurité des personnes

NightTune fonctionne en diminuant l'intensité de lumière et en mélangeant la lumière des LED chaudes et froides aux heures les plus creuses où la nature doit se régénérer. En atténuant les deux groupes de LED et vers le bas séparément, des températures de couleur allant d'un chaud 2200K à un modéré 3000K peuvent être atteints, à différents niveaux de luminosité respectant ainsi l'écosystème et la biodiversité des espaces naturels avoisinant.




Les Gammes THORN NightTune compatibles



OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

THORN
LIGHTING



Exemple de cas d'utilisation :

2200 K	Canal 1 :	Toujours à 100%.
4000 K	Canal 2 :	Gradation
2200 K 3000 K	Résultat :	Changement de la température de couleur et du niveau de flux lumineux



Il a été démontré que l'éclairage artificiel peut avoir un impact négatif sur la faune. Celui-ci affecte, sans s'y limiter, les espèces suivantes : les oiseaux marins, les oiseaux migrateurs, les chauves-souris, les tortues, les paons, les producteurs aquatiques primaires.

Les solutions et innovations

TOWNTUNE INTERACT

TECHNIQUE

Modèle lanterne TOP MAT LED compatible pour intégration des modules ZHAGA détection INTERACT READY. Capteurs ZHAGA de stationnement extérieur PHILIPS.

Code produit	Désignation	Tarif HT
05204880071	TOWNTUNE INTERACT BDP260 LED74-4S/830 II DS50 SRB 62P	732 €
478718	LCN4120/05 INT OUTD PARKING SENSOR 15F W	233 €
478756	LCN4120/15 INT OUTD PARKING SENSOR 15F B	233 €
478732	LCN4150/05 INT OUTD PARKING SENSOR 40F W	245 €
478770	LCN4150/15 INT OUTD PARKING SENSOR 40F B	257 €



PHILIPS

Les avantages d'une solution ZHAGA sur lanterne extérieure:

- > Installation rapide sur existant doté d'une prise ZHAGA
- > Pas de fils supplémentaire
- > Large gamme de hauteur installation de 4,6m à 12,2m
- > Capteur de lumière du jour à économie d'énergie

Étendez votre éclairage intelligent aux abords des bâtiments et aux parkings extérieurs avec le nouveau capteur Zhaga Interact PRO.

Parfait pour :


- > Parking
- > Abord de bâtiments
- > Parkings semi couvert

Vous souhaitez ajouter des espaces extérieurs à votre système d'éclairage ?

Avec Interact, c'est un jeu d'enfant.

Le nouveau capteur pour parking extérieur Philips s'installe sur une large gamme de luminaires Philips dotés d'une prise inférieure Zhaga book 18. Il permet d'étendre rapidement votre système d'éclairage intelligent de l'intérieur vers l'extérieur. Cette configuration ne nécessite aucun câblage supplémentaire car le driver SR(D4i) pour les luminaires Philips fournit une alimentation auxiliaire au capteur.

Le nouveau capteur parking de Philips peut être connecté via une prise inférieure Zhaga book 18 à 4 broches.



Tous les luminaires intelligents nécessitent le pilote SR(D4i) pour que les luminaires Philips fonctionnent avec les nouveaux capteurs.



Une fois installé, le capteur extérieur Philips permet aux luminaires extérieurs existants de réagir aux mouvements dans le périmètre du bâtiment et dans les espaces de stationnement extérieurs. Il ajoute à votre système la régulation et l'extinction automatiques à la lumière du jour.



Distance d'installation optimale

- > Distance maximale entre les luminaires extérieurs : jusqu'à 50 m
- > Max. Distance entre la passerelle et le premier point lumineux extérieur jusqu'à 10 m.



Détails du produit

- > Disponible en deux couleurs (noir/blanc)
- > Protection IP 66
- > Deux variantes de produits pour différentes hauteurs de montage



Lanterne top mât

NOUVELLE NELLA

TECHNIQUE

THORN
LIGHTING

Lanterne LED en aluminium gris clair avec fermeture verre pour espaces extérieurs résidentiel et PMR. Pour fixation top mât diamètre 60 MM. Luminaire ZAGA compatible pour configuration éclairage connecté ou gradation voir bi puissance et multi puissance à l'aide d'un switch à l'intérieur du luminaire (25 - 50-75-100%). Réduction de la pollution lumineuse avec un ULOR 0.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00019709298	NELLA 3000-730 R-S CL2 T60 GY SYMÉTRIQUE 3500 LM 30W 3000K	J+1	506 €
00019709299	NELLA 3000-730 STR-A CL2 T60 GY ASYM 3500 LM 30W 3000K	J+10	506 €
00019722847	NELLA 3000-727 R-S CL2 T60 ANT SYM 3000 LM 30W 2700K	J+1	506 €
00019722848	NELLA 3000-727 STR-A CL2 T60 ANT ASYM 3000 LM 30W 2700K	J+5	506 €



URBAN LANTERNE SYMETRIQUE

TECHNIQUE

LEDVANCE

LEDVANCE Urban Lantern SYMETRIQUE en aluminium gris (RAL7024). Remplacement des luminaires boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Classe II, jusqu'à 136lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Temp. -30°/+50°C. Dim : ø395x417mm.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
07074428762	URBAN LANTERN 29W 822/827 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 GRIS	J+5	609 €
07074428763	URBAN LANTERN 29W 822/827 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 NOIR	J+10	609 €
07074424683	URBAN LANTERN 29W 830/840 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 GRIS	J+1	609 €
07074424684	URBAN LANTERN 29W 830/840 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 NOIR	J+10	609 €
07074428766	URBAN LANTERN 59W 822/827 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 GRIS	J+5	670 €
07074428767	URBAN LANTERN 59W 822/827 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 NOIR	J+10	670 €
07074424679	URBAN LANTERN 59W 830/840 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 GRIS	J+1	670 €
07074424680	URBAN LANTERN 59W 830/840 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 NOIR	J+10	670 €



URBAN LANTERNE ASYMETRIQUE

TECHNIQUE

LEDVANCE

LEDVANCE Urban Lantern ASYMETRIQUE en aluminium gris (RAL7024). Remplacement des luminaires boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Classe II, jusqu'à 136lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Temp. -30°/+50°C. Dim : ø395x417mm.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
07074428764	URBAN LANTERN 29W 822/827 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE GRIS	J+10	609 €
07074428765	URBAN LANTERN 29W 822/827 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE NOIR	J+10	609 €
07074424685	URBAN LANTERN 29W 830/840 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE GRIS	J+10	609 €
07074424678	URBAN LANTERN 29W 830/840 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE NOIR	J+10	609 €
07074428768	URBAN LANTERN 59W 822/827 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE GRIS	J+10	670 €
07074428769	URBAN LANTERN 59W 822/827 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE NOIR	J+10	670 €
07074424681	URBAN LANTERN 59W 830/840 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE GRIS	J+10	670 €
07074424682	URBAN LANTERN 59W 830/840 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE NOIR	J+10	670 €



2375

TECHNIQUE



Luminaire décoratif pour mât droit. montage comme luminaire pour mât droit. Convient à la dimension de la tête du mât Ø 76 mm, Ø 60 mm ou Ø 42 mm. Un réducteur pour la dimension de la tête du mât Ø 60 mm est inclus dans la livraison.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165293731	2375 AB7L/32/50-7MC 1G1W ET	J+5	400 €
00165293732	2375 RB7L/32/50-7MC 1G1W ET	J+5	400 €

HEDO+

TECHNIQUE

PERFORMANCE IN LIGHTING

powered by GEWISS

Hedo+ Série de luminaires LED pour aménagement urbain. Montage sur tête de mât diam. 60 À 76mm. Composés d'un corps en aluminium moulé sous pression et peint. Joint en silicone anti vieillissement. Diffuseur en verre plat sérigraphié.



Code produit	Désignation	Tarif HT
03660413655	HEDO+ TÊTE DE MÂT LED 23W IP65 IK09 2080LM 3000K ANTHRACITE	508 €
03660413661	HEDO+ TÊTE DE MÂT LED 42W IP65 IK09 3710LM 3000K ANTHRACITE	532 €
03660413898	HEDO+FT TÊTE DE MÂT LED 36W OPTIQUE C/EW IP66 IK08 4132LM 3000K ANTHRACITE RPA	605 €
03660413941	HEDO+FT TÊTE DE MÂT LED 34W OPTIQUE SR075 IP66 IK08 3690LM 3000K ANTHRACITE	508 €
03660413958	HEDO+FT TÊTE DE MÂT LED 40W OPTIQUE SR075 IP66 IK08 4291LM 3000K ANTHRACITE	508 €


LYRA+

TECHNIQUE

PERFORMANCE IN LIGHTING

powered by GEWISS

Luminaire urbain LED en aluminium moulé traitement de surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Fixation sur poteau Ø 60 mm pour des poteaux de Ø 76 mm, est proposée comme accessoire. Conforme aux normes UNI 10819 et à l'Arrêté du 27.12.2018 sur la pollution lumineuse.





Code produit	Désignation	Tarif HT
03660772270	LYRA+ 30 SR/100 730 AN-96 RPA	253 €
03660772266	LYRA+ 54 SR/100 730 AN-96 RPA	284 €

TOWNTUNE


TECHNIQUE

PHILIPS

Une gamme résidentielle et urbaine personnalisable grâce à la modularité et aux accessoires proposés, conforme aux arrêtés nuisances lumineuses selon versions. Distribution symétrique (DS51) ou distribution moyenne (DM10).



Code produit	Désignation	Tarif HT
05204207356	BDP260 LED39-4S/730 PSU II DS51 62P	586 €
05204207370	BDP260 LED50-4S/730 PSU II DM10 62P	594 €
05204207295	BDP260 LED59-4S/730 PSU II DS51 62P	598 €
05204207431	BDP260 LED74-4S/730 PSU II DS51 62P	639 €



Lanterne top mât

FENES TECHNIQUE

FENES est un luminaire pour montage en tête de mât 60mm ou bras de 42 à 48mm de forme épurée, FENES est livré avec 8 mètres de câble pour des mâts standards, FENES est asymétrique. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting.

LED

 EASY CONNECT

 MULTI-CONFIG

 DRAINABLE

 ELEC



L95B50

 5 ans

McAdam

3

lm/W

110

IRC

>70

IP

66


IK

08





Code produit	Désignation	Tarif HT
04937212631	FENES LENTILLE ASYMÉTRIQUE 2250LM 3000K RA>70 NON DIMMABLE GRIS RAL 7042	319 €
04937212632	FENES LENTILLE ASYMÉTRIQUE 3790LM 3000K RA>70 NON DIMMABLE GRIS RAL 7042	319 €
04937212644	FENES LENTILLE ASYMÉTRIQUE 3790LM 3000K RA>70 DALI GRIS RAL 7042	339 €
04937212775	FENES MAXI LINSE 2 6350LM 3000K RA>70 NON DIMMABLE 43W LED	421 €
04937212776	FENES MAXI LINSE 2 6350LM 3000K RA>70 DALI-2 43W LED	476 €



Distribution de la lumière asymétrique, garantie 10 ans anticorrosion. Montage en tête de mât 60mm ou bras de 42 à 48mm.

CARAT TECHNIQUE

Lanterne élégante et performante offrant un éclairage pérenne pour l'environnement urbain.

LED

 EASY CONNECT

 MULTI-CONFIG

 DRAINABLE

 ELEC



L90B10

 5 ans

McAdam

5

lm/W

150

IRC

70


IP

66

IK

08





Code produit	Désignation	Tarif HT
00019969597	CT S 24L50 37W 5220 LM 730 NR BP CL2 W6 T60 ANT	711 €
00019969596	CT S 24L70 52W 7667 LM 730 NR BP CL2 W6 T60 ANT	711 €
00019969594	CT S 36L50 55W 7765 LM 730 NR BP CL2 W8 T60 ANT	775 €
00019969593	CT S 36L70 76W 10377 LM 730 NR BP CL2 W8 T60 ANT	775 €





TOWNGUIDE

TECHNIQUE

PHILIPS

Lanterne urbaine d'installation facile grâce à son connecteur débrochable, conforme aux arrêtés nuisances lumineuses selon versions.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05204181830	BDP100 LED50/730 II DS PCC GR 62P	-	716 €
05204181861	BDP100 LED50/730 II DW PCC GR 62P	-	716 €
05204181892	BDP100 LED70/730 II DS PCC GR 62P	-	716 €
05204181908	BDP100 LED70/730 II DW PCC GR 62P	J+5	716 €

Si vous ne souhaitez changer que les lampes

Produits installés	Réf. Sonepar
Fluocompactes alimentation non intégrés	
 80W E27 Vapeur de Mercure	MercureBan*
125W E27 Vapeur de Mercure	MercureBan*
70W E27 Sodium (top de mât)	00007204264

Produits de remplacement LED	Conso.	Conseils
TrueForce Urban LED HPL 50 000 h		
 05204638146	21W	Contournement du ballast conseillé (alimentation en 230V direct) pour une installation électrique plus saine
05204638184	28W	
05204638221	42W	

* Produit non disponible

** Sur appareillage électromagnétique, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'amorceur et que les condensateurs de compensation soient déconnectés pour éviter le courant réactif


TrueForce Core LED HPL** 25 000 h		
 05204750299	21W	
05204750336	28W	

STREETSAVER

TECHNIQUE

PHILIPS

Pour respecter la réglementation européenne adoptée en 2015, les collectivités doivent remplacer tous leurs luminaires équipés de lampes à vapeur de mercure. La solution StreetSaver répond à 100% à cette réglementation.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05204311012	STREETSAVER LANTERNE LED 60P BPP008 830 27W 2300LM IP65 IK08 50000H L80	J+5	540 €




PLURIO LED NIGHTTUNE

TECHNIQUE

THORN

Lanterne LED urbaine portée dotée de la technologie NightTune qui ajuste l'intensité lumineuse et la température de couleur en fonction de l'heure de la nuit.





Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
00019054284	PLI D 36W 4063 LM 3000K 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT	1 188 €



Lanterne top mât

VOLUPTO TECHNIQUE THORN LIGHTING

Lanterne élégante qui allie technologie et tradition pour le remplacement des boules opales avec le choix entre optique symétrique ou asymétrique.



À la recherche d'une nouvelle identité pour votre ville, avec un luminaire élégant qui allie technologie et tradition ? VOLUPTO propose une solution nouvelle avec une approche décorative pour les environnements modernes et contemporains.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019910228	VO 18L70- 39W 4870 LM 730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT	-	719 €
00019910236	VO 24L70- 51W 6138 LM 730 U1 SC CL2 W5 T60 ANT	-	765 €
00019908904	VO 18L70- 39W 4995 LM 3000K SF RS CL2 W5 T60 ANT	J+1	683 €

SL FLEX TECHNIQUE LEDVANCE

Luminaires pour l'éclairage public. Caractéristiques du produit: Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât. Très longue durée de vie (L90/B10): jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Embout pour mâts de 48 à 60 mm inclus. Réducteur 42 mm et adaptateur pour mâts de 76 mm disponibles séparément. Embout réglable pour un montage latérale et top. Réglage de l'angle d'inclinaison de +/- 15° sans ouverture du boîtier. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%).




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074001440	SL FLEX SM 25W/730 RV25ST RAL9006 LEDV	J+10	543 €
07074001443	SL FLEX SM 36W/730 RV25ST RAL9006 LEDV	J+10	579 €
07074001446	SL FLEX MD 58W/730 RV25ST RAL9006 LEDV	J+10	660 €
07074001450	SL FLEX MD 80W/730 RV25ST RAL9006 LEDV	J+10	743 €
07074001456	SL FLEX LA 110W/730 RV25ST RAL9006 LEDV	J+10	916 €
07074001462	SL FLEX LA 158W/730 RV25ST RAL9006 LEDV	J+10	1 186 €
07074555253	SL FLEX EMBOUT MÂT DE DIAMÈTRE 76MM LEDVANCE	-	45 €
07074555257	SL FLEX RÉDUCTEUR POUR MÂT DE DIAM 60MM VERS 42MM	-	26 €



2370 TECHNIQUE TRIUX SIMPLY YOUR LIGHT

luminaire extérieur sur mât pour un montage droit et un montage pour crosse pour la tête du mât de Ø 60 mm ou Ø 76 mm. Angle d'inclinaison en 5 paliers de +/- 10 ° réglable, à l'échelle.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165292018	2370 AB21L/100/150/200/ML-730 ET 26	J+5	469 €
00165292016	2370 AB21L/18/42/75/ML-730 ET 26	J+5	325 €
00165293898	2370/42 RÉDUCTEUR	-	18 €




Applications : parkings, circulations piétonnes, accès, grands escaliers, chemins industriels, pistes cyclables

FLOW

TECHNIQUE

THORN
LIGHTING

Lanterne décorative redéfinissant l'espace urbain. Confort visuel pour les citadins et maintenance aisée pour les installateurs.





Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
00019606579	FW 24L70- 52W 6764 LM 730 NR BP HFX CL2 T60F ANT	718 €

EP445

TECHNIQUE

THORN
LIGHTING

Lanterne LED de style XIXe avec une optique routière, offrant une solution d'éclairage durable et efficace pour les quartiers historiques. Prévoir adaptateur pour montage en top sur mât avec emmanchement $\text{\AA}$ 60 mm.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
00019937442	EP445 24L70- 53W 5035 LM 730 ND-A BPS CL2 W5M MTP	1 088 €
00019937460	EP445 D60 COL/ADAPTOR R9005TX	120 €

Borne

ALICIA - LANA - ARIA - EMI

TECHNIQUE

aric

Large offre de borne technique led extérieure. Résistant au brouillard salin 500h. IP65 IK09.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058051791	LANA BORNE 800MM 12W 800LM 3000K IP65 IK09 NOIR DIAM 118 MM	J+10	220 €
00058000198	TIGE DE FIXATION POUR LANA	J+10	35 €
00058051793	ALICIA BORNE 1000MM 25W 1600LM 3000K IP65 IK09 NOIR DIAM168 MM	J+5	390 €
00058000212	TIGE DE FIXATION POUR ALICIA	J+5	35 €
00058051792	ARIA BORNE 1000MM 25W 1600LM 3000K IP65 IK09 NOIR DIAM168 MM	J+10	390 €
00058000208	TIGE DE FIXATION POUR ARIA	J+10	35 €
00058051794	EMI BORNE 800MM 15W 1000LM 3000K IP65 IK09 NOIR DIM120X120MM	J+5	299 €
00058000214	TIGE DE FIXATION POUR EMI	J+10	35 €



Extérieur | Abord bâtiment tertiaire & industriel


Borne

CYCLO

TECHNIQUE



Borne technique 20W LED traitement bord de mer IK10 IP65.
Plusieurs RAL de finition possible et sur demande. Optique 360° ou 180°.
Trois tailles 40 cm, 70 cm et 1 mètre. Version en 4000K disponible.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714335484	CYCLO 360° 24W 2100LM 3000K ANTHRACITE	J+5	481 €
02714335485	CYCLO 360° 24W 2100LM 3000K DETECTEUR ANTHRACITE	J+10	514 €
02714335525	ACCESSOIRE CYCLO REFLECTEUR 180°	J+10	35 €
02714336890	CYCLO 24W 2100LM 3000K ANTHRACITE	J+10	446 €
02714336891	CYCLO SENSOR 24W 2100LM 3000K ANTHRACITE	J+10	487 €



SLIM

TECHNIQUE



Borne ronde pour éclairage extérieur. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil. Compatible avec variateur fin de phase.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271232067	SLIM 14W 1820LM 120° DIM ANTHRACITE DIAM 80 H300 MM	J+10	197 €
08271232071	SLIM 14W 1820LM 120° DIM ANTHRACITE DIAM 80 H600 MM	J+10	207 €



VERSO 20

TECHNIQUE



Borne technique 20W LED traitement bord de mer IK10 IP65. Plusieurs RAL de finition possibles et sur demande. Optique 360° ou 180°.
Trois tailles 40 cm, 70 cm et 1 mètre. Version en 4000K disponible.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02855020244	VERSO 20W 3000K 360° ANTH 1 MT FIN FRONT DE MER	J+1	522 €
02855020245	VERSO 20W 3000K 360° NOIR 1 MT FIN FRONT DE MER	-	522 €
02855020265	VERSO 20W 3000K 180° NOIR 1 MT FIN FRONT DE MER	-	522 €
02855020264	VERSO 20W 3000K 180° ANTH 1 MT FIN FRONT DE MER	-	522 €
02855020246	VERSO 20W 3000K 360° 40CM HAUTEUR - ANTHRACITE	J+5	466 €
02855020247	VERSO 20W 3000K 360° 40CM-NOIR FRONT DE MER	-	466 €
02855020267	VERSO 20W 3000K 180° 40CM-NOIR FIN FRONT DE MER	-	466 €
02855020266	VERSO 20W 3000K 180° 40CM-ANT FIN FONT DE MER	-	466 €



La gamme VERSO «Front de mer» est compatible bord de mer avec un traitement spécifique garantissant une très bonne résistance dans le temps.

VERSO 20 PIR TECHNIQUE & DÉTECTION SIDE

Borne technique avec détecteur intégré idéale pour baliser et sécuriser vos circulations extérieures tout en optimisant vos consommations d'énergie.



Code produit	Désignation	Tarif HT
02855020269	VERSO 20W 3000K 360° NOIR 1 MT DETECTEUR	674 €
02855020268	VERSO 20W 3000K 360° ANTHR 1 MT DETECTEUR	674 €
02855020271	VERSO 20W 3000K 360° 40CM DETECTEUR NOIR	624 €
02855020270	VERSO 20W 3000K 360° 40CM DETECTEUR ANTHRACITE	624 €



VERSO 11 TECHNIQUE SIDE

Borne technique 11W LED peinture anti-corrosion IK10 IP65. Plusieurs RAL de finition possibles et sur demande. Optique 360° ou 180°. Deux tailles 60cm et 90cm. Version en 4000K disponible.




Code produit	Désignation	Tarif HT
02855018026	VERSO 11W 3000K 360° 90CM HAUTEUR - NOIR	402 €
02855018022	VERSO 11W 3000K 360° 90CM HAUTEUR - ANTHRACITE	402 €
02855018009	VERSO 11W 3000K 180° 90CM HAUTEUR - NOIR	402 €
02855018007	VERSO 11W 3000K 180° 90CM HAUTEUR - ANTHRACITE	402 €
02855018064	VERSO 11W 3000K 360° 60CM HAUTEUR - NOIR	375 €
02855018060	VERSO 11W 3000K 360° 60CM HAUTEUR - ANTHRACITE	375 €
02855018047	VERSO 11W 3000K 180° 60CM HAUTEUR - NOIR	375 €
02855018041	VERSO 11W 3000K 180° 60CM HAUTEUR - ANTHRACITE	375 €



CANDLE TECHNIQUE THORN

Les bornes et les lanternes Candle de Thorn n'émettent quasiment pas de flux lumineux vers le ciel, ce qui permet de minimiser le halo lumineux. Elles sont également dotées d'un design minimaliste et épuré, pour leur permettre de s'intégrer parfaitement dans leur environnement. Elles fournissent une lumière douce et personnalisée, idéale pour les zones résidentielles et piétonnes telles que les parcs, les allées et les abords de bâtiment.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00019064134	CN B 20W 1017 LM 8L70 830 SYM CL2 MPL ANT	1 075 €
00019068512	CN B 20W PMR 1030 LM 8L70 830 ASYM CL2 MPL ANT	1 075 €




Candle - Des luminaires extérieurs élégants qui n'émettent qu'une faible quantité de lumière vers le ciel.

Extérieur | Abord bâtiment tertiaire & industriel

Borne

RAZE TECHNIQUE THORN

Borne asymétrique dotée de la technologie Flat beam qui délivre un faisceau rasant pour les cheminements de largeur 4 m. maxi. Choix entre 3 hauteurs.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019908951	RAB 14W 696 LM 1L35-730 ASYM WPC HF 6K 900 ANT	-	748 €
00019905611	RAB 1L35-730 WP HF 6K 900	J+5	761 €
00019909898	RAB 14W 696 LM 1L35 730 ASYM WPC HF 6K 700 ANT	-	715 €
00019909899	RAB 8W 425 LM 1L20 730 ASYM WPC HF 6K 400 ANT	-	700 €

REEF TECHNIQUE SIMES

Borne lumineuse REEF 3000 K CRI 90 1324 lm gris aluminium. Durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00249003579	BORNE LUMINEUSE REEF 3000 K CRI 90 1324 LM GRIS ALU 180°	1 395 €
00249003571	BORNE LUMINEUSE REEF 3000 K CRI 90 2427 LM GRIS ALU 360°	1 422 €
00249004348	BORNE LUMINEUSE REEF 38W 3000K IP65 IK10 FINITION BRONZE 180°	1 395 €

KJEVIK TECHNIQUE sg

Kjevik est une borne solide pour les espaces publics, les sentiers et les parcs. Son rendement lumineux est très élevé et sa consommation d'énergie est faible. La répartition de la lumière est large et précise. Un bouclier à 180°, idéal pour les sentiers ou autres lieux où l'éclairage doit être limité à un demi-cercle, est disponible comme accessoire.



Code produit	Désignation	Tarif HT
04937623800	KJEVIK BORNE NOIR 26W 3000K 2060 LM 79 LM-W	720 €
04937623804	KJEVIK ECRAN DE 180 PERMETTANT UN ECLAIRAGE ASYMETRIQUE NOIR ACIER	27 €
04937100555	ANCRAGE AU SOL POUR BORNES SG	161 €



LITTLE ROK


TECHNIQUE

SIDE

Borne semi encastré de sol pour balisage et sécurisation de cheminement piétonnier. IP67 IK09 Corps en fonte d'aluminium EN AB-47100 et peinture anti-corrosion. Deux versions optiques: 90° et 300°. Vis externe antivandalisme. RAL spécial sur demande.



Code produit	Désignation	Tarif HT
02855010144	LITTLE ROK 30W 750 LM 3000K NOIR 360°	467 €
02855014621	LITTLE ROK 30W 760 LM 4000K NOIR 360°	467 €
02855010147	LITTLE ROK 30W 750 LM 3000K GRIS 360°	467 €
02855014622	LITTLE ROK 30W 760 LM 4000K GRIS 360°	467 €
02855010138	LITTLE ROK 30W 360 LM 3000K NOIR 180°	477 €
02855014619	LITTLE ROK 30W 380 LM 4000K NOIR 180°	477 €
02855010141	LITTLE ROK 30W 360 LM 3000K GRIS 180°	477 €
02855014620	LITTLE ROK 30W 380 LM 4000K GRIS 180°	476 €



FRISBEE



ARCHITECTURAL

SIDE

Borne design et technique LED 16W à diffusion 360°. Disponible en 2 versions 60 cm et 90cm. IP65 IK10.



Code produit	Désignation	Tarif HT
02855014394	FRISBEE 16W 3000K NOIR	265 €
02855014395	FRISBEE 16W 4000K NOIR	265 €
02855014396	FRISBEE 16W 3000K GRIS	265 €
02855014397	FRISBEE 16W 4000K GRIS	265 €
02855014385	POLE 60CM NOIR	82 €
02855014386	POLE 60CM GRIS	82 €
02855014389	POLE 90CM NOIR	92 €
02855014390	POLE 90CM GRIS	92 €
02855014185	COUVERTURE BASE INOX	30 €



Pour configurer la borne FRISBEE bien penser à chiffrer les 3 composantes: la Tête (FRISBEE) + POLE (Fût) + Couverture base.

STICK

TECHNIQUE

SIMES

Borne lumineuse STICK 3000 K CRI 90 en aluminium injecté EN AB-44300 et aluminium pressé EN AW-6060 haute résistance à l'oxydation. Existe en plusieurs modèle hauteur 360 ou 800 mm en mono ou bi direction.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00249327170	BORNE LUMINEUSE STICK 3000 K CRI 90 301 LM H:360MM MONO DIRECTION	559 €
00249327152	BORNE LUMINEUSE STICK 3000 K CRI 90 152 LM H:360MM BI DIRECTION	543 €
00249327188	BORNE LUMINEUSE STICK 3000 K CRI 90 152 LM H:800MM MONO DIRECTION	612 €
00249327207	BORNE LUMINEUSE STICK 3000 K CRI 90 301 LM H:800MM BI DIRECTION	628 €



La famille de bornes lumineuses à LED Stick à répartition de lumière diffuse et uniforme est particulièrement bien adaptée à l'environnement tertiaire & résidentiel.

Solaire

SUN STAY SOLAIRE PHILIPS

SunStay offre un design remarquable, en intégrant dans le même luminaire, le panneau solaire, le contrôleur, la batterie et le système d'éclairage. A la fois discret et performant son capteur de mouvement et sa programmation via Bluetooth en font un luminaire flexible (hauteur jusqu'à 4m).

LED

EASY CONNECT

SOLAIRE

ELEC

50 000 h

L70


5

IRC >70

IP 65

IK 08

Code produit	Désignation	Tarif HT
05204517271	SUNSTAY BRP710 LED 4500 LM WW 60MO PDIM30 BLE SOLAR	2 476 €



IMPORTANT OBLIGATOIRE : Une étude de faisabilité est à effectuer par les experts Eclairage Sonepar pour tout projet Solaire avant la commande.

LE SOLAIRE, COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Produire de la lumière au quotidien grâce au soleil sans puiser dans les ressources de la planète. Afin d'adapter notre solution solaire, nous utilisons les données d'irradiations moyennées sur 12 ans pour prévenir des variations climatologiques. Cela nous permet de dimensionner les différents composants afin de répondre aux exigences de votre projet, et ce toute l'année et partout en France.

Le panneau solaire

Il capte l'énergie solaire et la transforme en énergie électrique (200Wc / 315Wc)

La batterie



Elle stocke l'énergie emmagasinée la journée et permet d'alimenter le luminaire la nuit venue (50Ah à 180Ah)

Le luminaire

Il diffuse et répartit la lumière exactement là où elle est utile en fonction de l'application choisie (2000 à 19 820 lm)

Le contrôleur

Il optimise la charge de la batterie et gère l'alimentation du luminaire en fonction d'un profil de gradation (600W)



PRO


SOLAIRE



Projecteur lanterne solaire télécommandé. Détection de mouvements.
Faisceau asymétrique 140°-70°. Veille : 1440Lm. 100% : 4800Lm.
Panneau solaire 21W. Batterie LiFePO4 1200mAh-9,6V.
Installation sur mât, latérale sur crosse ou murale.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960380	LANTERNE SOLAIRE 40W 4800 LUMENS DÉTECTION 3000K ASYMÉTRIQUE	J+1	491 €
05821960436	PROJECTEUR/LANTERNE SOLAIRE 15W À DÉTECTION FAISCEAU ASYMÉTRIQUE	J+1	163 €



LOTUS


SOLAIRE



Tête de mât solaire 360° 3CCT 3000°K/4000°K/6000°K + RGB -télécommandé
- détecteur de mouvements - 120° -panneau solaire 25W - batterie LiFePO4 24 000mAh/3,7V - temporisation et intensité réglable - éclairage fixe ou veille+détection.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960447	TÊTE DE MÂT SOLAIRE 360° 3CCT 3000°K/4000°K/6000°K + RGB TÉLÉCOMMANDÉ	J+1	490 €



MOOREA



SOLAIRE



Gamme de style contemporain à haute performance LED solaire avec détecteur intégré pour l'éclairage en zone isolée.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960398	APPLIQUE SOLAIRE DOUBLE DÉTECTION IR - 3000°K - 2000LM	J+10	498 €
05821960396	BORNE SOLAIRE DOUBLE DÉTECTION IR - 3000°K - 2000LM	J+10	498 €
05821960395	LAMPADAIRE SOLAIRE DOUBLE DÉTECTION IR - 3000°K - 2000LM	J+10	748 €



Solaire

LAGUNA

SOLAIRE



Tête de mât solaire autonome et panneau solaire 15,6 W livrée avec télécommande. Diamètre 520 mm. Poids 16 Kg. Pose sur mât Ø 60 mm jusqu'à 4,50 m de haut.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05821000007	TÊTE DE MAT SOLAIRE AUTONOME 9W 2000 LM 3000K 140° GRIS	J+5	819 €



Les éclairages solaires sont faciles à installer, sans tranchée, ni coût d'électricité, leur installation reste accessible à tous. Ils peuvent être plantés, fixés, déplacés, quelque soit la configuration de votre espace à éclairer.



LAGUNA


SOLAIRE



Lampadaire solaire intelligent pour mât Ø 60 mm, jusqu'à 12 m de haut, de 30 à 120 W 3000°K, idéal pour éclairer des parkings ou résidences en autonome.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05821960296	LAGUNA 30W 4000 LM 3000 K 140/170° GRIS	J+10	2 063 €
05821960297	LAGUNA 60W 7000 LM 3000 K 140/170° GRIS	J+10	2 313 €
05821960333	BF LIGHT - CANDELABRE SOLAIRE AUTONOME 60W 6000LM+TELECOMMANDE- 3 MODES	J+10	3 603 €
05821960298	LAGUNA 120W 14000 LM 3000 K 140/170° GRIS	J+10	3 813 €



ATLAS

SOLAIRE



Lanterne solaire intelligente ATLAS disponible en 3 puissances : mode veille + détection ou fixe + mode adaptatif. Fixation possible en applique et/ou en top de mât et latéral.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960374	ATLAS 40W 4800LM 3000°K VEILLE + DÉTECTION OU FIXE + MODE ADAPTATIF : TOP OU LATÉRAL	J+10	1 563 €
05821960375	ATLAS 80W 9000LM 3000°K VEILLE + DÉTECTION OU FIXE + MODE ADAPTATIF : TOP OU LATÉRAL	J+10	2 063 €
05821960376	ATLAS 120W 14500LM 3000°K VEILLE + DÉTECTION OU FIXE + MODE ADAPTATIF : TOP OU LATÉRAL	J+10	3 063 €



TULIP

SOLAIRE



Tête de mât 360° pour candélabre solaire diam 60 MM autonome avec détecteur crépusculaire des <10 lux autonomie 10 heures. Traité anti feu et anti UV.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960359	TULIP SOLAIRE DIAM 60 MM 25W 2000LM 3000K	J+10	571 €



GAMME HYBRIDE SOLAIRE

SOLAIRE



La technologie Bf Hybride Solaire/Filaire intégrée permet de garantir un éclairage constant toute l'année. Lorsque les apports solaires ne sont pas suffisants, la partie filaire prend instantanément le relais afin de vous garantir un éclairage constant au fil des saisons quelques soient les conditions météo.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960349	BF LIGHT - CANDELABRE HYBRIDE SOLAIRE ET FILAIRE 9W 2000LM 3000K DIAM TETE 434 MM	J+10	1 105 €
05821000229	TÊTE DE MÂT LAGUNA HYBRIDE 30W À DÉTECTION 3000°K - FAISCEAU ASYMÉTRIQUE	J+10	2 375 €
05821000230	TÊTE DE MÂT LAGUNA HYBRIDE 60W À DÉTECTION- 3000°K - FAISCEAU ASYMÉTRIQUE	J+10	2 625 €
05821000228	TÊTE DE MÂT LAGUNA HYBRIDE 120W À DÉTECTION - 3000°K - FAISCEAU ASYMÉTRIQUE	J+10	4 125 €



HYBRIDE SOLAIRE INTELLIGENT

SOLAIRE



La technologie Bf Hybride Solaire/Filaire intégrée permet de garantir un éclairage constant toute l'année. Lorsque les apports solaires ne sont pas suffisants, la partie filaire prend instantanément le relais afin de vous garantir un éclairage constant au fil des saisons quelques soient les conditions météo.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000225	LANTERNE HYBRIDE SOLAIRE INTELLIGENTE 60W 4800LM 3000°K	J+10	1 888 €
05821000226	LANTERNE HYBRIDE SOLAIRE INTELLIGENTE 80W 9000LM 3000°K	J+10	2 363 €
05821000227	LANTERNE HYBRIDE SOLAIRE INTELLIGENTE 150W 14500LM 3000°K	J+10	3 363 €



Ce qu'impose la norme

Éclairer juste

L'éclairage public représente près de la moitié de la consommation d'électricité des collectivités territoriales.

- > 75 % des installations ont plus de 25 ans
- > un parc ancien génère davantage de nuisances lumineuses
- > un parc ancien occasionne des coûts importants d'énergie et de maintenance. Sur les neuf millions de points lumineux répartis sur le territoire, sept millions pourraient utilement être modernisés.



Un nouveau guide à destination des collectivités

Le Plan de sobriété énergétique du gouvernement invite chacun à se montrer exemplaire. C'est pour sensibiliser les communes et les aider à trouver des réponses rationnelles vers cet objectif, que les Eco Maires et le Syndicat de l'éclairage ont conçu ce guide pour savoir quelles sont les fausses idées sur l'éclairage, et surtout les bonnes...

NORME ÉCLAIRAGE EN 13201 : Exigence en éclairage public

VOIES URBAINES & RURALES :

Niveau d'éclairement moyen minimal à maintenir (en lux)

Définition de la voie	Contraintes	Niveau lumineux ambiant		Éclairement à retenir pour contraintes maxi	Uniformité générale mini	Normes en 13201.1	
		Faible à moyen	Élevé			Classes d'éclairage	Situation
VOIE URBAINE IMPORTANTE (boulevard, avenue) vitesse ≤ 50 km/h motorisés / véhicules lents / cyclistes / piétons	Complexité : élevée Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste : normal - Intersection ≥ 3 par km Tâche navigation : élevée	Cas peu probable	20	20	0,4	CE2 CE2 = ME2 (Classes de niveau lumineux comparables)	B2
VOIE URBAINE SECONDAIRE (RUE, AVENUE) Vitesse ≤ 50 km/h Motorisés / Véhicules lents / Cyclistes / Piétons	Complexité : Normale à élevée Véhicules en stationnement : oui - Trafic cycliste : normal Intersection ≥ 3 par km - Tâche navigation : normale	10	15	20 (zone de conflit)	0,4	CE4 – CE3 = CE2	B2
VOIE DE DESSERTE (RUE) Vitesse ≤ 50 km/h Motorisés / Véhicules lents / Cyclistes	Complexité : Normale ou élevée Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste ou piéton : normal ou élevée Tâche navigation : normale ou élevée Risque d'agression: normal ou élevée Reconnaissance visage: nécessaire	10	15	15 (zone de conflit)	0,4	CE4 – CE3	D1 D2 D3 D4
VOIE COMMERCANTE Vitesse ≤ 50 km/h Motorisés / Véhicules lents / Cyclistes / Piétons	Risque d'agression : élevé Reconnaissance visage: nécessaire Trafic piétons: normal à élevé	Cas peu probable	20	20	0,4	CE2	D2
VOIE PIÉTONNE ISOLÉE DE LA ROUTE Piétons seuls	Risque d'agression : élevé - Reconnaissance visage : nécessaire - Trafic piétons: normal à élevé	7,5 à 10	10 à 15	20 (insécurité)	-	S3 à S2 S2 à S1 CE2	E1
TROTTOIR PIÉTON PISTE CYCLABLE ADJACENTS À LA ROUTE	Risque d'agression : normal - Reconnaissance visage : nécessaire - Trafic piétons: normal à élevé	7,5 à 10	10 à 15	15	-	S3 à S2 S2 à S1	E2 C1
VOIE D'ACCÈS AU BOURG Vitesse ≤ 70 km/h Motorisés / Véhicule lents / Cyclistes / Piétons	Complexité : Normale - Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste : normal - Intersection ≥ 3 par km	15	Cas peu probable.	20 (zone de conflit)	0,4	CE3 CE3 = ME3 (Classes de niveau lumineux comparables)	B1
TRAVERSÉE RUE PRINCIPALE Vitesse ≤ 50 km/h - Motorisés / Véhicule lents / Cyclistes / Piétons	Complexité : Normale - Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste : normal - Intersection ≥ 3 par km	Cas peu probable.	15	20 (zone de conflit)	0,4	CE3	B2
VOIE TRANSVERSALE - Vitesse ≤ 50 km/h Motorisés / Véhicules lents / Cyclistes / Piétons	Complexité : Normale - Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste : normal - Intersection ≥ 3 par km	7,5	10	10	0,4	CE5 CE6	D2
LOTISSEMENT RURALE - Vitesse ≤ 30 km/h Motorisés / Cyclistes / Piétons	Risque d'agression : normal - Reconnaissance visage : oui Difficulté navigation : normale	10	15	15	0,4	CE4 CE3	D2

Arrêté nuisance lumineuses pour l'éclairage urbain

Éclairage de la voirie publique ou privée

L'arrêté porte sur l'éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l'espace public ou privé, en particulier la voirie, à l'exclusion des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules. Il concerne aussi l'éclairage des tunnels, aux installations d'éclairage établies pour assurer la sécurité aéronautique, la sécurité ferroviaire, la sécurité maritime et la sécurité fluviale.

Horaires d'allumage

Applicables à toutes les installations mises en service après le 1/1/2020 ou au plus tard le 1/1/2021 pour les installations ne nécessitant pas la création d'un réseau d'alimentation séparé.

> Le soir au plus tard jusqu'à 1h après la fin de l'activité

> Le matin : après 7h, ou 1h avant le début de l'activité.

La disposition peut être adaptée via un système de détection de présence et d'asservissement à l'éclairage naturel.

Limite des luminaires et de l'installation

- ULR nominal < 1%
- Code CIE n°3 > 95%
- Température de couleur : ≤ 3 000 K
- ULR installé : < 4%
- Densité surfacique de flux : < 35 lm/m² en agglomération
< 25 lm/m² hors agglomération

Lanterne

LUMISTREET MINI


ECO €

PHILIPS

Conçue pour les projets LED à grande échelle, UniStreet gen2 est la solution idéale pour remplacer individuellement les luminaires urbains. Une solution LED abordable pour l'éclairage routier.



Grâce à son efficacité et à un faible coût initial, UniStreet gen2 permet un retour sur investissement rapide avec des économies d'énergie importantes et immédiates.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05204169593	BGP292 LED 6880 LM/730 II DM50 D9 48/60S	J+1	592 €

CIVITEQ

ECO €

THORN
LIGHTING

Lanterne d'éclairage routier compacte et de poids réduit pour une manipulation aisée, avec une grande flexibilité d'installation.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00019933126	CQ 24L70 52W 6842 LM 730 NR BPS CL2 M60 GY-S	-	541 €
00019934464	CQ 36L70 77W 10115 LM 730 NR BPS CL2 M60 GY-S	J+5	596 €



TOWNTUNE LATÉRAL

TECHNIQUE

PHILIPS

Une gamme résidentielle et urbaine personnalisable grâce à la modularité et aux accessoires proposés, conforme aux arrêtés nuisances lumineuses selon versions.



Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d'ores et déjà prêt pour les évolutions futures telle que la télégestion au travers de l'application Interact City.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
05204881955	BDP265 LED 6888 LM /830 II DM10 48/60A	624 €

Lanterne

SL AREA

TECHNIQUE



STREETLIGHT AREA SMALL RV20ST au Design fonctionnel et épuré convient à une large gamme d'applications d'éclairage de rue et de zone classée M, C et P selon norme EN13201. à la hauteur du mât. Protection contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L/N-PE).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
07074403045	SL AREA SPD MD 65W-730 RV20ST 8450 LM	J+1	320 €
07074403037	SL AREA SPD SM 45W-730 RV20ST 5850 LM	J+1	288 €
07074573025	SL AREA REDUCTION D60-42MM	J+1	14 €

ISARO PRO

TECHNIQUE



Lanterne pour le routier, efficace et durable, matériaux résistants dans le temps et aux agressions de l'environnement y compris en bord de mer.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00019959509	IP 36L70 70W 10144 LM 730 NR BPS CL2 M60 ANT	J+5	611 €
00019048756	IP 24L70 52W 6827 LM 730 NR BPS CL2 M60 ANT	J+5	566 €
00019922445	IS 24L70 52W 6975 LM 730 NR CL2 W7 T60 GY	-	397 €
00019922451	IS 36L70 76W 10411 LM 730 NR CL2 W7 T60 GY	-	446 €



UN ÉCLAIRAGE INTELLIGENT

Isaro Pro comporte de nombreuses solutions de contrôle et de gestion intégrées. Grâce à InCity, le système à la pointe de l'éclairage extérieur intelligent, il est possible d'optimiser les économies d'énergie, de fournir de la lumière uniquement quand cela est nécessaire et de contrôler les luminaires à partir d'un simple tableau de bord.



SPIDER+ POST DETECTEUR

TECHNIQUE



Les versions DLS+DETEK sont fournies avec un dispositif électronique équipé d'un capteur High Frequency associé à un interrupteur crépusculaire (DLS). Celui-ci est programmé pour allumer automatiquement l'appareil lors de la diminution de la lumière naturelle tout en assurant un éclairage de sécurité à 30% du flux lumineux et en atteignant 100% du flux lors d'une détection de présence.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
03660772276	SPIDER+ POST 38 A35EW 830 40W 4560 LM 3000 K BK81 DLS+DETEK	J+10	335 €



Ce qu'impose la norme


PETIT JEAN, le savoir faire du créateur du mât éclairage

Depuis 1959, Petitjean a continuellement développé des supports d'éclairage et de transport d'énergie adaptés à l'évolution des normes dans le but de répondre et d'anticiper les besoins des différents marchés.

Pour déterminer correctement un produit :

- > Hauteur hors sol
- > Saillie de la (ou des) crosse(s)
- > Type et nombre de luminaires
- > Catégorie de terrain.


Attention : la norme indique un minimum contractuel. Il est de la responsabilité du donneur d'ordre de préciser les conditions plus sévères s'il les juge utiles.



L'extrait de la norme NF EN 1991-1-4/NA

est reproduit avec l'accord d'AFNOR ; Seul le texte original et complet de la norme tel que diffusé par AFNOR - accessible via le site internet www.afnor.org - a valeur normative.

EN 40 CTICM : vitesses de vent | wind velocities



Massif béton obligatoire Mât droit en acier

Les massifs réalisés sur le lieu d'implantation doivent être coulés pleine fouille avec un béton de résistance caractéristique (f_{c28}) au moins égale à 20 MPa (béton dosé à 350 kg / m³ de ciment) et doivent être vibrés pour éliminer les poches d'air. Un drain d'évacuation de l'eau doit être prévu.

De 3 m à 14 m, en 1 ou 2 éléments, il est principalement destiné à supporter les luminaires en top, les crossettes, ou les projecteurs sur traverse. Formes cylindrique, rond-conique, octo-conique.

Capacités

HS m	Kg	22 m/s		24 m/s		26 m/s		28 m/s		34 m/s		M m.daN	T daN	Lm x Hm m
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I			
3	25	1,51	1,29	1,27	1,07	1,06	0,90	0,90	0,77	0,59	0,51	353	139	0.5x0.5
3,5	25	1,17	0,95	0,95	0,78	0,79	0,65	0,67	0,55	0,43	0,35	342	123	0.5x0.5
4	25	0,90	0,70	0,73	0,57	0,60	0,47	0,50	0,39	0,31	0,24	335	114	0.5x0.5
4,5	25	0,68	0,53	0,54	0,42	0,43	0,34	0,36	0,28	0,21	0,16	333	110	0.5x0.5
5	25	0,51	0,38	0,39	0,29	0,31	0,23	0,25	0,18	0,13	0,10	331	107	0.5x0.5

Toutes les informations sur les capacités Résistance au vent : surfaces maximales admissibles en tête Descente de charges et massif indicatif à respecter en fonction de la hauteur de mât

Tiges candélabres et mâts droits Aluminium et Acier

Les tiges de scellement sont réalisées en acier haute adhérence B500B (norme NF A 35-080-1).

Version	Diamètre (mm)	Partie Filetée (mm)	Longueur (mm)	Forme	Finition
16/14	16	14	300	J	brut
20/18	20	18	400	J	brut
25/24	25	24	600	J	brut

Entretien

Assurer une maintenance par un examen visuel de l'ensemble du support. Tous les 3 ans, il est conseillé de réaliser un examen visuel du mât, de contrôler la perpendicularité du massif par rapport au sol et de vérifier le compactage du sol autour du massif. Resserrer si nécessaire les écrous ou vis, graisser les vis de porte. Traiter toute apparition de corrosion ou de fissuration anormale.

2 plaquettes carrées



Détail des plaquettes carrées
Matière : S235 JR G2
EN 10025



2 écrous hexagonaux selon NF EN ISO 4032 classe 6

Tige haute adhérence brute B500B selon NF A 35-080-1

Mât


TCA 89

MÂT

PETITJEAN

Mât cylindrique en acier galvanisé. Ø 89 mm.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106140250	TCA 89 3M50 + EMBOUT DÉMONTABLE 60X70 / SANS TIGES/ ACIER GALVANISÉ / COLISAGE X20	J+1	490 €
00106180580	TCA 89 3M AVEC EMBOUT SOUDÉ 60X70 / SANS TIGES/ ACIER GALVANISÉ	-	370 €
00106180584	TCA 89 3M AVEC EMBOUT SOUDÉ 60X100 / SANS TIGES/ ACIER GALVANISÉ	J+5	371 €
00106180589	TCA 89 3M50 AVEC EMBOUT SOUDÉ 60X70 / SANS TIGES/ ACIER GALVANISÉ	-	429 €
00106180590	TCA 89 3M50 AVEC EMBOUT SOUDÉ 60X100 / SANS TIGES/ ACIER GALVANISÉ	J+5	430 €



Dimensions

HS m	Øa mm	Øb mm	Lp mm	Pp mm	Hp mm	cx mm	E mm	TS mm
3	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300
3,5	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300
4	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300
4,5	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300
5	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300

Capacités


 HS m	 Kg	22 m/s		24 m/s		26 m/s		28 m/s		34 m/s		M	T	 Lm x Hm m
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	
3	25	1,51	1,29	1,27	1,07	1,06	0,90	0,90	0,77	0,59	0,51	353	139	0.5x0.5
3,5	25	1,17	0,95	0,95	0,78	0,79	0,65	0,67	0,55	0,43	0,35	342	123	0.5x0.5
4	25	0,90	0,70	0,73	0,57	0,60	0,47	0,50	0,39	0,31	0,24	335	114	0.5x0.5
4,5	25	0,68	0,53	0,54	0,42	0,43	0,34	0,36	0,28	0,21	0,16	333	110	0.5x0.5
5	25	0,51	0,38	0,39	0,29	0,31	0,23	0,25	0,18	0,13	0,10	331	107	0.5x0.5

ALPHA


MÂT

PETITJEAN


Mât rond conique en acier galvanisé ou peinture
RAL 7016 ou RAL 2900 sablé. 60 mm en tête
pour lanterne en top.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106163118	ALPHA 3M SANS TIGES ACIER GALVANISÉ	J+5	423 €
00106163127	ALPHA 3M50 SANS TIGES ACIER GALVANISÉ	-	486 €
00106163136	ALPHA 4M SANS TIGES ACIER GALVANISÉ	J+5	496 €
00106000027	ALPHA 3M SANS TIGES PEINT RAL7016 OU RAL2900 SABLÉ	-	504 €
00106000028	ALPHA 3,50M SANS TIGES PEINT RAL7016 OU RAL2900 SABLÉ	-	568 €
00106000029	ALPHA 4M SANS TIGES PEINT RAL7016 OU RAL2900 SABLÉ	-	607 €



DÉSIGNATION	Code_galva	Code_peint	Poids noir	Poids_galva	Surface	Ø base	Hauteur	Passage_porte	Hauteur_porte	Carré_inscrit
FUT ALPHA 3M SS CRV	163125	163126	19.03 kg	20.21 kg	0.91 m²	Ø 111	3000	83	305	45 x 75
FUT ALPHA 3M50 SS CRV	163132	163133	22.71 kg	24.12 kg	1.09 m²	Ø 120	3500	86	305	55 x 80
FUT ALPHA 4M SS CRV	163141	163142	24.97 kg	26.51 kg	1.21 m²	Ø 116	4000	76	450	65 x 70
FUT ALPHA 4M50 SS CRV	163150	163151	28.42 kg	30.20 kg	1.38 m²	Ø 121	4500	78	450	75 x 65



Dimensions

HS m	Øa mm	Øb mm	Lp mm	Pp mm	Hp mm	cx mm	E mm	TS mm
3	60	111	305	83	500	72x56	200	J 16/14x300
3,5	60	120	305	86	500	75x67	200	J 16/14x300
4	60	116	450	76	500	65x70	200	J 16/14x300
4,5	60	121	450	77	500	65x77	200	J 16/14x300

Capacités

 HS m	 Kg	22 m/s		24 m/s		26 m/s		28 m/s		34 m/s		M	T	 Lm x Hm m
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	
3	50	1,06	0,90	0,87	0,75	0,73	0,62	0,61	0,53	0,39	0,34	263	109	0.5x0.5
3,5	50	1,10	0,89	0,90	0,73	0,75	0,61	0,64	0,51	0,40	0,32	329	119	0.5x0.5
4	50	0,89	0,70	0,73	0,57	0,60	0,46	0,50	0,39	0,30	0,23	335	114	0.5x0.5
4,5	50	0,81	0,62	0,65	0,50	0,53	0,40	0,43	0,33	0,26	0,19	373	116	0.5x0.5

SECTION A-A

Crosses et traverses

CROSSES SIMPLES & DOUBLES

ACCESSOIRE

PETITJEAN

Crosse simple ou double pour fût Ø 60 mm.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00106881103	1 DOUBLE CROSSE (DC) KC 0.50 M 5° POUR FÛT Ø 60 MM EN ACIER GALVANISÉ	J+5	84 €
00106882143	2 SIMPLE CROSSE (SC) KC 0.50 M 5° POUR FÛT Ø 60 MM EN ACIER GALVANISÉ	J+5	146 €
00106141753	3 SIMPLE CROSSE (SC) DA 1 M 5° POUR FÛT Ø 60 MM EN ACIER GALVANISÉ	-	99 €
00106142533	4 DOUBLE CROSSE (DC) DA 1 M 5° POUR FÛT Ø 60 MM EN ACIER GALVANISÉ	J+5	242 €




Une crosse permet l'installation de lanterne EP en latéral.





Saillie 500 mm. / Poids 3,6 kg




Saillie 500 mm. / Poids 5,9 kg



Saillie 1000 mm. / Poids 6,3 kg



Saillie 1000 mm. / Poids 11,0 kg
















TRAVERSES/ BRIDES / EMBOUTS

ACCESSOIRE

PETITJEAN

Traverses, brides et embouts pour fixation projecteurs.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00106000002	TRAVERSE TR X400 MM EN ACIER GALVANISÉ POUR 1 PROJECTEUR	J+5	102 €
00106000004	TRAVERSE TR X1100MM EN ACIER GALVANISÉ POUR 2 À 5 PROJECTEURS	J+5	225 €
00106385033	TRAVERSE TR X1500MM EN ACIER GALVANISÉ POUR 2 À 5 PROJECTEURS	-	324 €
00106000009	BRIDE DE FIXATION POUR TRAVERSE Ø 12 MM POUR FÛT 60/68 MM	J+5	18 €
00106000008	OBTURATEUR 2 PASSE-FILS Ø 62 MM	J+5	47 €



Une traverse permet la fixation d'un ou plusieurs projecteurs asymétriques. Attention de bien respecter le nombre de projecteurs en fonction du poids maximum admissible par le mât.

Accessoires



TIGES ACIER 16/14

ACCESSOIRE

PETITJEAN
AN AL-BASTAIN COMPANY

Accessoires pour mâts et candélabres.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00106141441	TIGES ACIER 16/14	J+1	8 €



ACCESSOIRES POUR MÂTS ET CANDÉLABRES

PETITJEAN
AN AL-BASTAIN COMPANY

Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
00106205371	SCELKIT DECO 200MM, TIGES 16/14	34 €



KIT DE CONNEXION POUR ILLUMINATION

PETITJEAN
AN AL-BASTAIN COMPANY


Kit de connexion pour illuminations : installation simple, rapide et économique. Encombrement réduit, discret et esthétique. Installation sur mât existant possible. Kit complet.

Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
00106001011	KITILUM CLASSE II	207 €

Connecteur fermé

Connecteur ouvert

Connecteur branché




ASTUCE :
pour percer le mât
et installer
le kitillum étanche,
vous aurez besoin
d'un foret étagé
4-22 mm.

FEUILLARD & CHAPES

ACCESSOIRE



Collier universel, un moyen simple et efficace pour fixer durablement vos accessoires.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106161132	FEUILLARD 10 X 0.4 - 50 M (PRIX RLX)	J+1	50 €
00106161133	FEUILLARD 10 X 0.7 - 50 M (PRIX RLX)	-	77 €
00106161134	FEUILLARD 20 X 0.4 - 50 M (PRIX RLX)	J+1	78 €
00106161135	FEUILLARD 20 X 0.7 - 50 M (PRIX RLX)	J+5	128 €
00106022115	CHAPES 10 MM (SACHET 100/PRIX PAR SACHET)	J+5	24 €
00106022116	CHAPES 20 MM (SACHET 100/PRIX PAR SACHET)	J+1	42 €



PROTECTEUR CÂBLE ALUMINIUM & PVC

ACCESSOIRE



Gaine de protection pour passage de câble.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106400512	PROTECTEUR ALUMINIUM Ø35	J+1	35 €
00106400522	PROTECTEUR ALUMINIUM Ø 60	J+1	55 €
00106400532	PROTECTEUR ALUMINIUM Ø90	-	72 €
00106412022	PROTECTEUR PVC GRIS Ø 35	J+1	17 €
00106412032	PROTECTEUR PVC GRIS Ø 60	J+1	32 €
00106412042	PROTECTEUR PVC GRIS Ø 90	J+1	46 €
00106412122	PROTECTEUR PVC IVOIRE Ø 35	J+5	17 €
00106412132	PROTECTEUR PVC IVOIRE Ø 60	J+5	32 €
00106412142	PROTECTEUR PVC IVOIRE Ø 90	J+5	39 €



TERRE (L.2 600 mm)	Ø 35 (L.2 750 mm)	Ø 60 (L.2 750 mm)	Ø 90 (L.2 750 mm)	140 X 50 (L.2 750 mm)



Gaine de protection

Disponible en matériaux aluminium ou en PVC (couleurs PVC : Gris - Ivoire - Marron) par lot de 5 ou de 10 pièces suivant le modèle.

COFFRET CLII JUNIOR CÂBLE

ACCESSOIRE




Les coffrets Junior sont équipés d'une porte coulissante transparente et imperméable avec un accès rapide au coupe-circuit, ce qui permet une maintenance facilitée.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106000861	COFFRET JUNIOR 2 CÂBLES 4 X 16 MM² L : 270 MM L : 51 MM - H : 54 MM	J+1	90 €



Les règles de la NF C 17-200 s'appliquent au domaine de l'éclairage extérieur (EP) dans les cas de travaux neufs ou de mise à niveau des installations existantes. L'utilisation d'un coffret pied de mat CLII est obligatoire pour chaque mât.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Classe électrique : classe II • Protection IP 44 • Enveloppe fil incandescent 650°C. • Équipé d'un coupe-circuit Ph/N avec fusibles 4A - 10 x 38 courbe Gg (en standard). • Conforme aux normes CEE • Parafoudre type 2 : conforme NF EN 61643-11. Pour la version façade : existe en 2 coloris noir (proche RAL 9004) ou beige (proche RAL 1015).

INSTALLATION

Les coffrets JUNIOR sont équipés d'une porte coulissante transparente et imperméable avec un accès rapide au coupe-circuit, ce qui permet une maintenance facilitée. 1 Porte coulissante transparente et imperméable. 2 Crochet réglable par l'avant. 3 Vis imperméable pour fermeture du coffret. 4 Deux passages possibles du câble du luminaire, protégés par une tétine : par le haut ou par le bas du coffret. 5 Serrage par système étrier/ vis CMC de chaque conducteur. 6 Passage câbles d'alimentation avec serrage par collier. Pour la version façade : capot monté sur charnière. Fixation par visserie Ø 6mm maximum ou avec du feuillard.

Coffrets de connexion classe 2



Coffrets façade



Accessoires

TEMPO

ACCESSOIRE

THORN

Coffret de connexion 4 x 16 mm² avec protection contre les surtensions 10 kV. La vitre translucide permet un visionnement direct du statut de protection et la porte coulissante fixe assure un accès rapide au limiteur de surtension. Dimensions : 270 x 51 x 54 mm. Poids : 0,35 kg.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019031261	TEMPO16 4X16 2 CABLES C/W SPD 10KV	J+1	207 €
00019315967	TEMPO16 CL2 4X16 2 CABLES	J+1	97 €





SELEKTA 170 TOP3

ACCESSOIRE

theben

Horloge digitale astronomique, programme hebdomadaire. Réglage du lieu d'installation via la sélection d'une ville ou les coordonnées géographiques.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00073810120	SELEKTA 170 TOP3	330 €






TR 610 TOP3

GESTION CONNECTÉE

theben

Horloge digitale, programme hebdomadaire. Commutation au passage par zéro de l'alternance pour charge élevée. Programmation par appli smartphone, PC ou direct sur horloge.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810126	TR 610 TOP3	J+1	200 €
00073810011	CLEF DE PROGRAMMATION COMPATIBLE POUR HORLOGE DIGITALE ET HORLOGE ASTRONOMIQUE	J+1	79 €



LE SAVIEZ-VOUS ? L'utilisation de l'horloge astronomique représente environ 4000 h d'allumage par an. Elle peut permettre de réaliser des économies de l'ordre de 10 % dans les cas les plus favorables. L'horloge astronomique permet également par un simple réglage de programmer des coupures nocturnes.




Encastré de sol

GL



TECHNIQUE

INDIGO
LIGHTING

Encastrés de sol parfaits pour le balisage extérieur.
Disponibles dans de nombreuses couleurs LED.
Compatibles avec l'éclairage connecté Collingwood.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08271337513	GL016 II 3000K 40° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+5	130 €
08271337512	GL016 F II 3000K 40° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+5	130 €
08271337515	GL019 II 3000K 38° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+5	120 €
08271337516	GL019 F II 3000K 12° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+5	120 €
08271337514	GL019 F II 3000K 38° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+5	120 €
08271337520	GL040 II 3000K 40° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+5	250 €
08271337521	GL040 II 3000K 12° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+5	250 €
08271337527	GL100 II 3000K 75° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+10	180 €
08271337524	GL100 II 3000K 75° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+10	180 €
08271337523	GL100 II 3000K 75° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+10	180 €



Pour compléter votre choix sur les versions 350 mA :
rendez-vous dans le chapitre catalogue
ALIMENTATION : ALIM VOSSLOH 18-26W 350 mA
IP67 Réf : 01106187242.

OLODUM ASYM



TECHNIQUE

SIDE

Encastré de sol Asymétrique IP67 IK10 câblage interne
longueur 2 mètres IP68 et corps en polymère résistant
aux agressions chimiques et collerette AISI316L. Boîtier
d'encastrement inclus. Version DALI disponible sur demande



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
02855017099	OLODUM MIDI ASYM 9,5W 3000K Ø180	331 €
02855017103	OLODUM MIDI ASYM 9,5W 4000K Ø180	331 €
02855017051	OLODUM STANDARD ASYM 20W 3000K Ø220	368 €
02855017055	OLODUM STANDARD ASYM 20W 4000K Ø220	368 €





Encastré de sol

OLODUM TECHNIQUE **SIDE**

Encastré de sol IP67 IK10 câblage interne longueur 2 m. IP68 et corps en polymère résistant aux agressions chimiques et collerette AISI316L. Optique basculante 15° et rotation de 350°. Boîtier d'encastrement inclus. Version DALI et teinte 2700K disponible sur demande.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02855017101	OLODUM MIDI 9,5W 3000K 15°	-	303 €
02855017105	OLODUM MIDI 9,5W 4000K 15°	-	303 €
02855017100	OLODUM MIDI 9,5W 3000K 30°	J+5	303 €
02855017104	OLODUM MIDI 9,5W 4000K 30°	-	303 €
02855017053	OLODUM STD 20W 3000K 18°	-	330 €
02855017057	OLODUM STD 20W 4000K 18°	-	330 €
02855017052	OLODUM STD 20W 3000K 40°	J+5	330 €
02855017056	OLODUM STD 20W 4000K 40°	-	330 €
02855017054	OLODUM STD 20W 3000K 60°	-	330 €
02855017058	OLODUM STD 20W 4000K 60°	-	330 €




OLODUM LOCK TECHNIQUE **SIDE**

Encastré de sol IP68 complètement moulé idéal pour des installations sans drainage possible. Câblage usine L= 0,5 cm et corps en polymère résistant aux agressions chimiques et collerette AISI316L. Optique basculante 10° par réglage externe du luminaire. Boîtier d'encastrement inclus. Version DALI et teinte 2700K disponible sur demande.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02855018845	OLODUM STD LOCK 20W 3000K 18°	-	456 €
02855019005	OLODUM STD LOCK 20W 4000K 18°	-	456 €
02855018846	OLODUM STD LOCK 20W 4000K 18°	J+5	456 €
02855019010	OLODUM STD LOCK 20W 4000K 40°	-	456 €
02855018844	OLODUM STD LOCK 20W 3000K 60°	-	456 €
02855019004	OLODUM STD LOCK 20W 4000K 60°	-	456 €




KEPLERO

ARCHITECTURAL

TARGETTI

Gamme d'encastrés de sol LED pour l'éclairage des espaces extérieurs. Deux tailles disponibles avec différentes optiques en LED blanches ou RGBW.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
E015ZMH830ELCSS	KEPLERO 160 ZOOM 12W IRC80 3000K ELEC VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX	-	506 €
E015ZMH830DACSS	KEPLERO 160 ZOOM 12W IRC80 3000K DALI VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX	-	549 €
E015ZMH827ELCSS	KEPLERO 160 ZOOM 12W IRC80 2700K ELEC VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX	-	506 €
E015ZMH827DACSS	KEPLERO 160 ZOOM 12W IRC80 2700K DALI VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX	-	549 €
00092005483	POT ENCASTREMENT KEPLERO MINI ZOOM	-	38 €
E013ZMH830ELCSS	KEPLERO 280 ZOOM 33W IRC80 3000K ELEC VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX	-	952 €
E013ZMH830DACSS	KEPLERO 280 ZOOM 33W IRC80 3000K DALI VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX	-	1 042 €
E013ZMH827ELCSS	KEPLERO 280 ZOOM 33W IRC80 2700K ELEC VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX	-	952 €
E013ZMH827DACSS	KEPLERO 280 ZOOM 33W IRC80 2700K DALI VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX	-	1 042 €



OPTIQUE KEPLERO ZOOM :

Système optique Zoom avec possibilité de coulissement vertical et blocage dans quatre positions différentes et autant d'ouvertures de faisceau. Le faisceau est inclinable jusqu'à 20° et orientable à 360° avec système de blocage de l'orientation.

ZIP


ARCHITECTURAL

SIMES

ZIP CONFORT est en mesure de faire face aux défis les plus difficiles en termes de conception. Encastré de sol avec plusieurs dimensions, flux lumineux et formes, collerette acier ou inox.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00249004843	ENCASTRÉ DE SOL MEGA ZIP CONFORT 3000 K CRI 90 289 LM 85° OPALE DIAM 275 MM	749 €
00249712446	ENCASTRÉ DE SOL MEGA ZIP CONFORT 3000 K CRI 90 2427 LM 11° DIAM 275 MM	1 070 €
00249000839	ENCASTRÉ DE SOL ZIP CONFORT 3000 K CRI 90 35 LM 81° DIAM 130 MM	389 €
00249712324	ENCASTRÉ DE SOL ZIP CONFORT 3000 K CRI 90 1143 LM 11° DIAM 130 MM	780 €



INSTALLATION : Pour chaque installation d'un encastré de sol, il faudra prévoir un système de drainage type gravier ou sable de 40 cm en dessous de l'appareil. Un bon drainage doit permettre l'absorption de 5 litres d'eau en 8 minutes.



Guirlandes B22 & lampes

GUIRLANDE B22 GUINGUETTE À ÉQUIPER



Pour les amoureux de l'illumination, la traditionnelle guirlande guinguette pour lampe LED B22 en longueur 15 m ou 50 m à équiper.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
0009900252	GLDE 40 DOUILLES B22-230V-15M CÂBLE CAOUTCHOUC VERT INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	J+1	93 €
01183005230	B22 - GUIRLANDE B22 EXT 50M 140 DOUILLES CÂBLE NOIR	J+1	450 €
01183005210	B22 - GUIRLANDE B22 EXT 15M 40 DOUILLES CÂBLE NOIR	J+1	135 €



LAMPE B22 ILLUMINATION



Pour équiper vos guirlandes B22 type guinguette voici un large choix de lampes colorées, blanc chaud, blanc froid et lampes flash.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00099002066	1 PACK 25 LPES LED B22 BLANC CHD	J+1	59 €
00099002065	2 PACK 25 LPES LED B22 BLANC PUR	J+1	59 €
00099002069	3 PACK 25 LPES LED B22 BLEU-230V	J+1	59 €
00099002068	4 PACK 25 LPES LED B22-ROUGE-230V	J+1	59 €
00099002070	5 PACK 25 LPES LED B22 VERT-230V	J+1	59 €
00099004019	PACK 25 LPES LED FILAMENT B22-BLC	-	79 €
00099003639	7 STARFLASH B22 LED BLANC PUR	J+1	5 €
01183561207	2 B22 - LAMPE B22 LED SMD BLANC	J+1	4 €
01183561212	1 B22 - LAMPE B22 LED SMD BLC CH	J+1	4 €
01183561209	4 B22 - LAMPE B22 LED SMD ROUGE	J+1	4 €
01183561210	3 B22 - LAMPE B22 LED SMD BLEU	J+1	4 €
01183561211	5 B22 - LAMPE B22 LED SMD VERT	J+1	4 €
01183561208	6 B22 - LAMPE B22 LED SMD JAUNE	J+1	4 €



GUIRLANDE B22 GUINGUETTE LED



Guirlande guinguette illumination extérieure tout équipée avec lampes B22 LED blanc.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
01183562104	B22 - GUIRLANDE L10M NOIR 4,6 W - X 12 LAMPES B22 MOULEES-LED BLANC BRILLANT - 230V	J+1	85 €
01183562160	B22 - GUIRLANDE L10M NOIR 4,6W -X12 LAMPES B22 MOULEES M3686:03686LED BLANC CHAUD - 230V	J+1	85 €



Ruban lumineux illumination



CORDON ILLUMINATION



Cordon d'illumination LED sécable pour création ou rénovation des décors lumineux extérieurs.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
01183000005	ROPE - CORDON 44M 30LED-M BLANC COUPE 1M 230V	J+1	330 €
01183000011	ROPE - CORDON 44M 30LED-M BLANC CHAUD COUPE 1M 230V	J+1	330 €
01183000008	ROPE - CORDON 44M 30LED-M BLEU COUPE 1M 230V	J+1	330 €
01183000007	ROPE - CORDON 44M 30LED-M ROUGE COUPE 1M 230V	J+1	330 €
01183569697	ROPE - CORDON 44M 30LED-M MULT MULTICOLEUR COUPE 1M 230V	J+1	390 €
01183001110	PACK DE RACCORDEMENT IF-FESTISWING-LED : 2 PICOTS + 2 GÂINES + EMBOUT	J+1	7 €
01183006220	PACK CONNEXION AVEC REDRESSEUR POUR CORDON LED ET PETILLANT	-	11 €




Guirlande LED


STALACTITE




Guirlande LED multi configurations, stalactites pour décoration sous chéneaux ou originale pour décorer vos arbres.




Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
01183565633	1 AUTHENTIC- STALACTITE 18W 4,5X0,8M 280 LED BLANC PETILLANT 60 DESCENTES - 230V	195 €
01183565591	2 AUTHENTIC - STALACTITE 9,2 W 3X0,6M 144 LED BLANC 16 DESCENTES - 230V	90 €
00099008361	3 STALACTITE LUMINEUSE-9W BLANC CHAUD 90 LED 230V-4,5M X30 DESCENTES	92 €
00099008359	4 STALACTITE LUMINEUSE-9W BLANC FROID 120 LED 230V-4,5M X30 DESCENTES	80 €
00099008360	5 STALACTITE LUMINEUSE-9W BLANC FROID 90 LED 230V-4,5M X30 DESCENTES	92 €



1 Hauteur des descentes : 20 | 40 | 80 cm



2 Hauteur des descentes : 50 | 30 | 40 | 60 cm




Guirlandes LED

GUIRLANDE LED



Un large choix de guirlande led 10 ou 20 mètres linéaire étanche idéal pour éclairer les arbres et sapins de Noël ou souligner des espaces.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
01183565576	1 ORIGINAL - GUIRLANDE 9,2 W 10M - 100LED BLANC CHAUD FIXE - CABLE NOIR - 230V	58 €
01183565619	1 ORIGINAL - GUIRLANDE 9,2W 10M - 100LED BLANC PETILLANT - CABLE BLANC - 230V	79 €
01183565623	2 ORIGINAL - GUIRLANDE 18,4W 20M - 200LED BLANC PETILLANT - CABLE NOIR - 230V	135 €
01183565615	1 ORIGINAL - GUIRLANDE 9,2W10M - 100LED BLANC PETILLANT - CABLE NOIR - 230V	79 €
01183565555	2 ORIGINAL - GUIRLANDE 18,4W 20M - 200LED BLANC 100% PETILLANT - CABLE BLANC - 230V	170 €
01183565626	2 ORIGINAL - GUIRLANDE 18,4W 20M - 200LED BLANC CHAUD PETILLANT - CABLE NOIR 230V	135 €
01183565574	1 ORIGINAL - GUIRLANDE 9,2W 10M - 100LED BLANC FIXE - CABLE NOIR - 230V	58 €
01183565575	1 ORIGINAL - GUIRLANDE 9,2W 10M - 100LED BLEU FIXE - CABLE NOIR - 230V	58 €
01183565617	1 ORIGINAL - GUIRLANDE 9,2W 10M - 100LED BLEU PETILLANT - CABLE NOIR - 230V	79 €
00099008356	3 GUIRLANDE LUMINEUSE- 10W 90 LED BLANC FROID 230V-10M (+10 LED FLASH)	58 €



Décor illumination LED



DECORS ILLUMINATION LED



Un large choix de motifs, décors, projecteurs d'illumination pour vos espaces de vie intérieur ou extérieur.




Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
01183000544	1 SPRAY- SAPIN SPRAY ARGENT H1,80M- 490LED BLANC PÉTILLANT	170 €
01183564019	2 SPRAY- SAPIN SPRAY CUIVRE H1,80M- 490LED BLANC CHAUD PÉT	170 €
01183563864	3 PROJECTEUR GOBOS- LED 80W-EXT POUR 1 GOBO FIXE OU ROTATIF	1 150 €
00099008616	1 DÉCOR SCÉNETTE RENNE INDIVIDUEL AVEC TREPIED POUR INSTALLATION AU SOL H:1,75M L:1,25M	920 €
00099009521	4 DÉCOR MON BEAU SAPIN - DÉCOR AVEC CHÂSSIS ET JAMBE DE FORCE À L'ARRIÈRE H:1,89M L:1,60M	1 100 €
00099009584	5 DÉCOR PAPA NOEL SCÉNETTE 2D POSÉE AU SOL - DÉCOR AVEC CHÂSSIS ET JAMBE DE FORCE H:1,80M L:1,23M	368 €
00099009527	6 DÉCOR TRAINEAU & CADEAUX SCENETTE POSÉE- DÉCOR AVEC CHÂSSIS ET JAMBE DE FORCE H:1,59M L:2M	949 €
00099008617	7 DÉCOR SCÉNETTE IGLOO INDIVIDUEL AVEC TREPIED POUR INSTALLATION AU SOL H:1,12M L:1,77M	820 €
00099008585	8 DÉCOR SCÉNETTE BONHOMME DE NEIGE AVEC ÉCHARPE - INDIVIDUEL AVEC TREPIED H:1,60M L:1,30M	431 €



DECORS ILLUMINATION LED (SUITE)



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08195700406	1 SAPIN 2,13M-1250 POINTES EN PVC-PE. 435 LEDS RGBW. CONTROLEUR INTEGRE. DIA. 116CM BT+WIFI. IP44. PILOTAGE ET CONFIGURATION GRÂCE À L'APP TWINKLY POUR IOS ET ANDROID.	J+10	600 €
08195667702	2 LIGHT TREE - 300L 5MM MATT+DIFFUSE RGB+W LENS 2M LIGHT TREE, POLE INCLUDED, BT+WIFI IP44. PILOTAGE ET CONFIGURATION GRÂCE À L'APP TWINKLY POUR IOS ET ANDROID.	J+10	200 €
08195667718	2 LIGHT TREE - 450L 5MM MATT+DIFFUSE RGB+W LENS 3M LIGHT TREE, POLE INCLUDED, BT+WIFI IP44. PILOTAGE ET CONFIGURATION GRÂCE À L'APP TWINKLY POUR IOS ET ANDROID.	J+10	300 €
TW3RR250SPP-TEU	3 TWINKLY 3D REINDEERS - RED NOSE STAG, 250 RGB+W LED, 125CM, IRON/ACRYLIC, PILOTAGE ET CONFIGURATION GRÂCE À L'APP TWINKLY POUR IOS ET ANDROID.	J+10	250 €
TW3DB200STP-TEU	4 TWINKLY 3D BALL, 43CM, 210 LEDS, RGB, IP44,GRAY, PILOTAGE ET CONFIGURATION GRÂCE À L'APP TWINKLY POUR IOS ET ANDROID.	J+10	117 €




Guirlande LED dynamique & connectée

Entrez dans le monde de l'éclairage décoratif intelligent

Créez l'atmosphère parfaite pour les intérieurs et extérieurs de votre maison ou de bâtiments publics.

Les solutions Twinkly proposent une multitude d'effets et animations pilotables simplement avec un smartphone. Gérez et synchronisez des installations complexes en regroupant les appareils ainsi que les effets n'aura jamais été aussi simple.




CONTRÔLEUR PLUS CONNECTÉ



Contrôleur WIFI/ETHERNET Bluetooth. 4 Outputs permettant de connecter 4 illuminations Twinkly. IP65. Alimentation fournie. Compatible avec l'ensemble des illuminations Twinkly PLUS (Sauf Flex et Squares).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08195484079	CONTROLEUR TWPLUS-C-4P-23EU - WIFI /ETHERNET BLUETOOTH 4 OUTPUTS IP65	J+1	150 €



Le saviez-vous ?

Il est possible de synchroniser l'éclairage des produits TWINKLY au rythme de la musique grâce au DONGLE MUSIC



Guirlande LED dynamique & connectée

STRING PLUS

CONNECTÉ

Twinkly PLUS Strings - Guirlande lumineuse adressable dotée de 250 LEDs RGBW (16 millions de couleurs + blanc chaud). 25m. Fil noir. Nécessite un contrôleur TWPLUS-C-4P-23EU.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08195484083	GUIRLANDE LUMINEUSE PILOTABLE 250 LEDS RGBW 25M FIL VERT	J+1	130 €
08195484084	GUIRLANDE LUMINEUSE PILOTABLE 250 LEDS RGBW 25M FIL NOIR	J+1	130 €
08195484085	GUIRLANDE LUMINEUSE PILOTABLE 250 LEDS RGBW 25M FIL TRANSPARENT	J+1	130 €




CURTAIN PLUS

CONNECTÉ

Twinkly PLUS Curtain – Rideau lumineux adressable doté de 250 LEDs RGBW (16 millions de couleurs + blanc chaud). Partie éclairée: 1m largeur x2m hauteur. Fil noir. Nécessite un contrôleur TWPLUS-C-4P-23EU. Décoration lumineuse intelligente pour un usage intérieur et extérieur.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08195484086	RIDEAU 250 LEDS RGBW (10 GUIRLANDES TOMBANTES X25 LEDS), PARTIE ÉCLAIRÉE L1M X H2M FIL NOIR	J+1	170 €
08195484087	RIDEAU 250 LEDS RGBW (10 GUIRLANDES TOMBANTES X25 LEDS), PARTIE ÉCLAIRÉE L1M X H2M FIL TRANSPARENT	J+1	170 €
08195484088	RIDEAU 250 LEDS RGBW (5 GUIRLANDES TOMBANTES X50 LEDS), PARTIE ÉCLAIRÉE L0,5M X H4M FIL NOIR	J+1	170 €
08195484089	RIDEAU 250 LEDS RGBW (5 GUIRLANDES TOMBANTES X50 LEDS), PARTIE ÉCLAIRÉE L0,5M X H4M FIL TRANSPARENT	J+1	170 €




ICICLE PLUS

CONNECTÉ

Twinkly PLUS Icicle – Rideau 250 LEDs RGBW IP65 (16 millions de couleurs + blanc chaud). 44 guirlandes tombantes de longueurs différentes (schéma 4-6-8-7 LEDs), partie éclairée : longueur 5m x hauteur 0,8m. Fil transparent. Nécessite un contrôleur TWPLUS-C-4P-23EU. Fil transparent. Décoration lumineuse intelligente pour un usage intérieur et extérieur.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08195484090	RIDEAU 250 LEDS RGBW. 44 GUIRLANDES TOMBANTES DE LONGUEURS DIFFÉRENTES LONGUEUR 5M X HAUTEUR 0,8M.	J+1	200 €



DOTS PLUS

CONNECTÉ



Twinkly PLUS Dots - Guirlande lumineuse flexible adressable dotée de 250 LEDs RGBW (16 millions de couleurs + blanc chaud). 12.5m. Nécessite un contrôleur TWPLUS-C-4P-23EU. Fil transparent. Décoration lumineuse intelligente pour l'intérieur et l'extérieur.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08195484091	GUIRLANDE FLEXIBLE 250 LEDS RGBW.12.5M. IP65	J+5	110 €



BULB PLUS


CONNECTÉ



Twinkly PLUS Bulbs - Guirlande type guinguette dotée 40 ampoules LEDs type S14 RGBW (16 millions de couleurs + blanc chaud). 20m. Nécessite un contrôleur TWPLUS-C-4P-23EU. Fil noir. Décoration lumineuse intelligente pour un usage intérieur et extérieur.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08195484100	GUIRLANDE GUINGUETTE 40 AMPOULES LED TYPE S14 RGBW 20M FIL NOIR IP65	J+5	200 €



SQUARE


CONNECTÉ



Twinkly PLUS Squares - 16 panneaux dotés de 64 LEDs adressables RGB (16 millions de couleurs). 1 maître + 15 extensions. Contrôleur intégré. Décoration lumineuse intérieure intelligente.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08195484102	16 PANNEAUX 64 LEDS RGBW 1 MAÎTRE + 15 EXTENSIONS	J+10	860 €



Guirlande LED dynamique & connectée

FLEX CONNECTÉ twinkly

Twinkly PLUS Flex - Tube lumineux flexible adressable avec LEDs RGB (16 millions de couleurs). 2m. Contrôleur intégré. Fil blanc. Décoration lumineuse intérieure intelligente.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08195667713	TUBE LUMINEUX FLEXIBLE LED RGBW 2M FIL BLANC IP20	J+10	80 €
08195667800	TUBE LUMINEUX FLEXIBLE LED RGBW 3M FIL BLANC IP20	J+5	120 €



DONGLE MUSIC MUSIQUE & CONNECTÉ twinkly

Twinkly Music – Capteur de Son Bluetooth et Wi-Fi Alimenté par USB. Fonctionne avec les illuminations LEDs Intelligentes Twinkly. Permet d'interpréter et de synchroniser le rythme de la musique diffusée sur les illuminations Twinkly.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08195667277	DONGLE MUSIC COMPATIBLE AVEC L'ENSEMBLE DES ILLUMINATIONS TWINKLY	J+10	30 €



STRING CONNECTÉ twinkly

Twinkly GP Strings - Guirlande lumineuse 250 ou 400 LEDs 4.3MM à lentille plate RGB, espacement des lampes 8cm, BT+Wifi. IP44. Pilotage et configuration grâce à l'APP Twinkly pour iOS et Android.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08195667128	GUIRLANDE LUMINEUSE DOTEE DE 250 LEDs 4.3MM RGB, ESPACEMENT LAMPES 8CM, BT+WIFI	J+10	120 €
08195667132	GUIRLANDE LUMINEUSE DOTEE DE 400 LEDs 4.3MM RGB, ESPACEMENT LAMPES 8CM, BT+WIFI	J+10	200 €



FESTOON

CONNECTÉ



Twinkly GP Festoon Lights - 20 ou 40 RGB G45 bulbs, 0,5 meter distance starter kit, BT+WiFi. IP20. Pilotage et configuration grâce à l'APP Twinkly pour iOS et Android.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08195667156	FESTOON-20 RGB G45 BULBS,0,5 METER DISTANCE STARTER KIT, BT+WIFI.IP20	J+5	100 €
08195667817	FESTOON-40 RGB G45 BULBS,0,5 METER DISTANCE STARTER KIT,BT+WIFI. IP20	J+10	170 €



C9 STRING


CONNECTÉ



Crée le pays des merveilles idéal pour les vacances autour de ta maison avec des C9 Bulbs intelligentes et adressables qui peuvent être personnalisées avec des effets de couleur et des animations extraordinairement brillants et illimités.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
TWC9040STP-GEU	TWINKLY C9 BULBS STRING - 40 RGB LED, FACETED, GREEN WIRE, PLUG TYPE F	J+10	100 €
TWC9080STP-GEU	TWINKLY C9 BULBS STRING - 80 RGB LED, FACETED, GREEN WIRE, PLUG TYPE F	J+10	158 €



ICICLE

CONNECTÉ



Twinkly GP Icicle - Rideau lumineux 190 LEDs à lentille RGBW 5MM, 2-4-6-2-5 lampes, 5 mètres de long, espacement des lampes 10cm, BT+WiFi. IP44. Pilotage et configuration grâce à l'APP Twinkly pour iOS et Android.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08195667144	RIDEAU 190 LEDS RGBW 5MM, 2-4-6-2-5 LAMPES,5M LONG, ESPACE LAMPES 10CM, BT+WIFI	J+10	110 €



Guirlande LED dynamique & connectée

CURTAIN CONNECTÉ



Twinkly GP Curtain - Rideau lumineux 210 LEDs 5MM à lentilles RGBW, 10 guirlandes tombantes de 10 LEDs, 1,5 m de large, 2,1 m de long, espacement des lampes 10cm, BT+WiFi, IP44. Pilotage et configuration avec APP Twinkly iOS et Android.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08195667288	RIDEAU 210LEDS RGBW 5MM, 10 GUIRL TOMB 10 LEDS, 1,5M LARGE, 2,1M LONG,BT+WIFI	J+10	120 €



LINE CONNECTÉ



Twinkly Line, une bande LED intelligente, élégante et de qualité supérieure, dotée d'un support adhésif et magnétique, fait passer les éclairages décoratifs pour la maison à un niveau de luminosité et de couleurs jamais atteint auparavant.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08195667707	RUBAN LINE RGB 1,5M NOIR AVEC CONTROLEUR BT-WIFI INTEGRE NOIR	J+10	50 €
08195667712	RUBAN LINE EXTENSION RGB 1,5M NOIR	J+10	20 €




FLEX CONNECTÉ



Twinkly GP Flex - Ruban Flexible 200 LEDs RGB 2m avec controleur BT-WIFI intégré. Blanc. IP20. Pilotage et configuration grâce à l'APP Twinkly pour iOS et Android.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08195667713	RUBAN FLEXIBLE 200 LEDS RGB 2M AVEC CONTROLEUR BT-WIFI ALIMENTATION INTEGRE	J+10	80 €
08195667800	RUBAN FLEXIBLE 300 LEDS RGB 3M AVEC CONTROLEUR BT-WIFI ALIMENTATION INTEGRE	J+5	120 €



DOTS CONNECTÉ

Twinkly GP Dots - Guirlande flexible Dots 60 LEDs RGB avec contrôleur BT-WIFI, 3m, noir. IP20. Pilotage et configuration grâce à l'APP Twinkly pour iOS et Android.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08195667790	GUIRLANDE FLEXIBLE DOTS 60 LEDS RGB AVEC CONTRÔLEUR BT-WIFI ALIMENTÉ, 3M, NOIR	J+10	50 €
08195667791	GUIRLANDE FLEXIBLE DOTS 60 LEDS RGB AVEC CONTRÔLEUR BT-WIFI ALIMENTÉ, 3M, TRANSPARENT	J+10	50 €
08195667792	GUIRLANDE FLEXIBLE DOTS 200 LEDS RGB AVEC CONTRÔLEUR BT-WIFI ALIMENTÉ, 10M, NOIR	J+10	90 €




SQUARE CONNECTÉ

Twinkly GP Square - 1 Square Master + 5 Squares extensions, 64 RGB Pixels, 16x16 cm, BT+WiFi, Adaptateur USB-C Adapter fourni. IP20. Pilotage et configuration grâce à l'APP Twinkly pour iOS et Android.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08195667911	SQUARE MASTER, 64 RGB PIXELS, 16X16 CM, BT+WiFi, USB. ADAP. USB-C NON FOURNI	J+10	100 €
08195667907	SQUARE MASTER+5 SQUARES EXT, 64 RGB PIXELS, 16X16 CM, BT+WiFi, ADAPT USB-C FOURNI	J+10	250 €
08195667906	3 SQUARE EXTENSIONS, 64 RGB PIXELS, 16X16 CM, NOIR	J+10	100 €



Détection



Marques	N°	Code produit	Désignation	Gradable	Dispo	Tarif € ^{HT}
Circulations						
theben energy saving comfort	7	00073810108	Mini détecteur de mouvement 360° ; Détection 8M (50M2) IP55	NON	J+1	107 €
	8	00319991008	LC-plus 280-BL - Détecteur de mouvement pour circulations 280° horizontal et 360° portée de biais 16 m, frontale 9 m, vertical 2 m pose apparente.	NON	J+1	96 €
B.E.G. LUXOMAT®	9	00319992586	PD4-M-1C-C-FP - Détecteur de présence Tout ou rien , surface spécialement adaptée aux couloirs 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, Ø8 m en vertical, faux plafond.	NON	J+1	146 €
	10	00319992587	PD4-M-1C-C-AP - Détecteur de présence Tout ou rien, surface spécialement adaptée aux couloirs 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, Ø8 m en vertical, pose apparente.	NON	J+1	151 €
steinel	11	00424106500	Détecteur de mouvement type interrupteur IR 2180 ECO Encastré blanc, portée 12 m. Fonctionne avec des installations bifilaires et trifilaires, remplace l'interrupteur sous crépis, équipé d'un détecteur infrarouge de 180° (portée 8 m) et bouton pour commutation manuelle.	-	J+10	113 €
Sanitaires						
B.E.G. LUXOMAT®	12	00319992196	PD3N-1C-FP - Détecteur de mouvement Tout ou rien pour pièces de passage, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+1	106 €
	13	00319992190	PD3N-1C-AP - Détecteur de mouvement Tout ou rien pour pièces de passage, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise - pose apparente.	NON	J+1	106 €
Extérieur						
theben energy saving comfort	14	00073810021	THELUXA S150 - Détecteur de mouvt 150° fix. murale. Portée 12 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP55. LED max : 500W.	NON	J+1	60 €
	14	00073810024	THELUXA S180 Détecteur de mouvt 150° fix. murale. Portée 12 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP55. LED max : 500W.	NON	J+1	70 €
	15	00073810026	THELUXA S360 - Détecteur de mouvt 360° fix. Murale et plafond. Portée 16 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP66. LED max : 500W.	NON	J+1	120 €
	16	00073810118	THELUXA R180 - Détecteur de mouvt 180° fix. murale. Portée 12 m. Tempo 2 sec-30 min. Réglages protégés. Luminosité 2-200 lux. IP55. LED max : 500W.IK09	NON	J+1	66 €

Jardins & extérieurs

Code produit		Réf movex	Désignation	Dispo	Tarif € ^{HT}
	1	00584002100	Connecteur linéaire 3 pôles IP68	J+1	13 €
	2	00584002110	Connecteur en T 3 pôles IP68	J+1	22 €
	3	00584001467	Connecteur linéaire rapide easyclip 3 pôles IP68	J+1	17 €
	4	00584001470	Connecteur Y 3 pôles IP68	J+1	22 €
	5	05821960285	Connecteur étanche linéaire 3 POLES IP68 wago automatique	J+1	12 €
	6	05821960286	Connecteur étanche type T 3 POLES IP68 wago automatique	J+1	18 €
	7	05821960336	Connecteur étanche type X 3 POLES IP68 wago automatique	J+1	26 €
	8	04937787401	BOITE DE GEL EN FORME DE I ETANCHE AVEC CONNECTEUR IP68	J+10	28 €
	9	04937787411	BOITE DE GEL EN FORME DE Y ETANCHE AVEC CONNECTEUR IP68	J+10	42 €





Retrouvez notre réseau d'agences sur

sonepar.fr



Sonepar France

20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt

R.C.S. Nanterre 326 769 379

Création : Sonepar France

