



Guide **Éclairage**

Illumination

Édition 2025/2026

Lire et comprendre le guide

	Luminaire LED		Traitement bord de mer & brouillard salin
	Produit facile et rapide à installer		Détection IR ou HF
	Produit configurable pour projet		Produit autonome sur batterie solaire
	Produit compatible RE 2020 (Réglementation Thermique)		Produit recouvrable laine de verre
	Produit potentiellement éligible aux Certificats d'Economie d'Energie. Contrôle éligibilité CEE sur logiciel PLAN EXPERT - SONEPAR		Produit recouvrable tout isolant
			Garantie luminaire (en année)
		GROUPE RG : Risques Photobiologique de la LED (Pour la lumière Bleu) > RG 0 : Sans risque > RG 1 : Risque faible > RG 2 : Risque modéré > RG 3 : Risque élevé	
	Durée de vie (Heures)		
	Maintien du flux lumineux (1)		Classe 1 de protection contre les chocs électriques (1)
	Step de Mc ADAM : Niveaux de différence de couleurs visibles : > Step 1 : pas de différences visibles > Step 2 à 4 : différences perceptibles > Step 5 à 7 : différences visibles		Classe 2 de protection contre les chocs électriques (1)
	Indice de rendu des couleurs (1)		Classe 3 de protection contre les chocs électriques (1)
	Indice de protection des luminaires (1)	Volume d'eau Salle de Bain : > VOLUME 0 : Luminaires IPX7 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 1 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 2 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V Classe III Luminaires IPX4 minimum 230V Classe II > HORS VOLUME : Luminaires en IP20	
	Indice de protection contre les chocs mécaniques (1)		
	Changement du flux lumineux sur le même produit		Diamètre en mm de percement pour insérer le luminaire
	Maintenabilité et réparabilité des produits		Efficacité lumineuse (lm/W) = Flux lumineux (lm)/ Puissance consommée (W) permet de qualifier le rendement lumineux ou la performance d'une source ou luminaire
	CCT Changement de température de couleur sur le même produit	Picto lien dynamique version guide digitale pour accéder à des informations complémentaires sur la gamme produit.	
	Produit identifié «Vert» à haute efficacité lumineuse, éco conçu durable et maintenable		En savoir plus !

(1) Plus d'informations dans les pages « cahier technique » à la fin du catalogue

Les priorités et besoins pour l'illumination

> Maîtriser les consommations

Eclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion type horloge astronomique programmable.

> Éclairer juste et améliorer le confort visuel

Limiter les éblouissements et maîtriser les flux des luminaires, guirlandes et motifs 3D.

> Respecter la biodiversité éviter les nuisances lumineuses

Utilisation de luminaires dirigés vers le sol, maîtriser les réflexions, limiter la pollution lumineuse, respecter les espaces naturels.

> Rénovation performante

Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance dimmables ou connectés et ou connectables.

> Création de scénarios uniques par la lumière dynamique

Utilisation de produits LED en technologie RGB-W et animation dynamique connectable et ou connectée.

Le saviez-vous ?

La moyenne de la consommation électrique d'une installation illumination pour une ville moyenne de 600 habitants = 1500 W.
Soit même pas l'équivalent du fonctionnement d'un Fer à repasser ! (Conso Fer à repasser = entre 1200 et 2500 W).

Projet illumination type Pour une ville moyenne de 600 habitants

- > Illumination sur poteau : x 20
20x moyenne 30W motif = 600W
- > Illumination traverse de rue : x 3
3x moyenne 100W la traverse = 300W
- > Motif 3D hauteur standard : x 4
4x moyenne 50W l'objet 3D = 200W
- > Éclairage illumination sur bâtiment public : x 8
8x moyenne 40W guirlande stalactite = 320 W

L'illumination Durable et éco responsable c'est possible

BIOPRINT

Un biomatériau recyclable
et biodégradable à base de Canne à sucre sans OGM

Les premières structures illuminations recyclables et biodégradables. Révolution dans la conception des structures d'illuminations en inventant Bio-print, un matériau biodégradable et innovant.



RECYPRINT

Nettoyer notre planète des bouteilles plastiques

Recycler, créer, innover.

Les bouteilles que nous récupérons sont triées par couleur, de l'incolore au bleu, puis broyées en flocons pour être mis en forme pour l'extrusion. Les granules issues de cette transformation sont ensuite injectées dans nos imprimantes 3D pour produire des décors d'un bleu unique.



RECYCLABLE



ÉCONOMIE CIRCULAIRE TOTALE
AUCUNE MATIÈRE CRÉÉE



APPROVISIONNEMENT
LOCAL EN rPET

Guirlandes B22 & lampes

GUIRLANDE B22 GUINGUETTE À ÉQUIPER



Pour les amoureux de l'illumination, la traditionnelle guirlande guinguette pour lampe LED B22 en longueur 15 m ou 50 m à équiper.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
0009900252	GLDE 40 DOUILLES B22-230V-15M CÂBLE CAOUTCHOUC VERT INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	J+1	93 €
01183005230	B22 - GUIRLANDE B22 EXT 50M 140 DOUILLES CÂBLE NOIR	J+1	450 €
01183005210	B22 - GUIRLANDE B22 EXT 15M 40 DOUILLES CÂBLE NOIR	J+1	135 €



LAMPE B22 ILLUMINATION



Pour équiper vos guirlandes B22 type guinguette voici un large choix de lampes colorées, blanc chaud, blanc froid et lampes flash.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00099002066	1 PACK 25 LPES LED B22 BLANC CHD	J+1	59 €
00099002065	2 PACK 25 LPES LED B22 BLANC PUR	J+1	59 €
00099002069	3 PACK 25 LPES LED B22 BLEU-230V	J+1	59 €
00099002068	4 PACK 25 LPES LED B22-ROUGE-230V	J+1	59 €
00099002070	5 PACK 25 LPES LED B22 VERT-230V	J+1	59 €
00099004019	PACK 25 LPES LED FILAMENT B22-BLC	-	79 €
00099003639	7 STARFLASH B22 LED BLANC PUR	J+1	5 €
01183561207	2 B22 - LAMPE B22 LED SMD BLANC	J+1	4 €
01183561212	1 B22 - LAMPE B22 LED SMD BLC CH	J+1	4 €
01183561209	4 B22 - LAMPE B22 LED SMD ROUGE	J+1	4 €
01183561210	3 B22 - LAMPE B22 LED SMD BLEU	J+1	4 €
01183561211	5 B22 - LAMPE B22 LED SMD VERT	J+1	4 €
01183561208	6 B22 - LAMPE B22 LED SMD JAUNE	J+1	4 €



GUIRLANDE B22 GUINGUETTE LED



Guirlande guinguette illumination extérieure tout équipée avec lampes B22 LED blanc.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
01183562104	B22 - GUIRLANDE L10M NOIR 4,6 W - X 12 LAMPES B22 MOULEES-LED BLANC BRILLANT - 230V	J+1	85 €
01183562160	B22 - GUIRLANDE L10M NOIR 4,6W -X12 LAMPES B22 MOULEES M3686:03686LED BLANC CHAUD - 230V	J+1	85 €



Ruban lumineux illumination


CORDON ILLUMINATION



Cordon d'illumination LED sécable pour création ou rénovation des décors lumineux extérieurs.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
01183000005	ROPE - CORDON 44M 30LED-M BLANC COUPE 1M 230V	J+1	330 €
01183000011	ROPE - CORDON 44M 30LED-M BLANC CHAUD COUPE 1M 230V	J+1	330 €
01183000008	ROPE - CORDON 44M 30LED-M BLEU COUPE 1M 230V	J+1	330 €
01183000007	ROPE - CORDON 44M 30LED-M ROUGE COUPE 1M 230V	J+1	330 €
01183569697	ROPE - CORDON 44M 30LED-M MULT MULTICOLEUR COUPE 1M 230V	J+1	390 €
01183001110	PACK DE RACCORDEMENT IF-FESTISWING-LED : 2 PICOTS + 2 GÂINES + EMBOUT	J+1	7 €
01183006220	PACK CONNEXION AVEC REDRESSEUR POUR CORDON LED ET PETILLANT	-	11 €




Guirlande LED


STALACTITE




Guirlande LED multi configurations, stalactites pour décoration sous chéneaux ou originale pour décorer vos arbres.




Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
01183565633	1 AUTHENTIC- STALACTITE 18W 4,5X0,8M 280 LED BLANC PETILLANT 60 DESCENTES - 230V	195 €
01183565591	2 AUTHENTIC - STALACTITE 9,2 W 3X0,6M 144 LED BLANC 16 DESCENTES - 230V	90 €
00099008361	3 STALACTITE LUMINEUSE-9W BLANC CHAUD 90 LED 230V-4,5M X30 DESCENTES	92 €
00099008359	4 STALACTITE LUMINEUSE-9W BLANC FROID 120 LED 230V-4,5M X30 DESCENTES	80 €
00099008360	5 STALACTITE LUMINEUSE-9W BLANC FROID 90 LED 230V-4,5M X30 DESCENTES	92 €



1 Hauteur des descentes : 20 | 40 | 80 cm



2 Hauteur des descentes : 50 | 30 | 40 | 60 cm




Guirlandes LED


GUIRLANDE LED



Un large choix de guirlande led 10 ou 20 mètres linéaire étanche idéal pour éclairer les arbres et sapins de Noël ou souligner des espaces.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
01183565576	1 ORIGINAL - GUIRLANDE 9,2 W 10M - 100LED BLANC CHAUD FIXE - CABLE NOIR - 230V	58 €
01183565619	1 ORIGINAL - GUIRLANDE 9,2W 10M - 100LED BLANC PETILLANT - CABLE BLANC - 230V	79 €
01183565623	2 ORIGINAL - GUIRLANDE 18,4W 20M - 200LED BLANC PETILLANT - CABLE NOIR - 230V	135 €
01183565615	1 ORIGINAL - GUIRLANDE 9,2W10M - 100LED BLANC PETILLANT - CABLE NOIR - 230V	79 €
01183565555	2 ORIGINAL - GUIRLANDE 18,4W 20M - 200LED BLANC 100% PETILLANT - CABLE BLANC - 230V	170 €
01183565626	2 ORIGINAL - GUIRLANDE 18,4W 20M - 200LED BLANC CHAUD PETILLANT - CABLE NOIR 230V	135 €
01183565574	1 ORIGINAL - GUIRLANDE 9,2W 10M - 100LED BLANC FIXE - CABLE NOIR - 230V	58 €
01183565575	1 ORIGINAL - GUIRLANDE 9,2W 10M - 100LED BLEU FIXE - CABLE NOIR - 230V	58 €
01183565617	1 ORIGINAL - GUIRLANDE 9,2W 10M - 100LED BLEU PETILLANT - CABLE NOIR - 230V	79 €
00099008356	3 GUIRLANDE LUMINEUSE- 10W 90 LED BLANC FROID 230V-10M (+10 LED FLASH)	58 €



Décors illumination LED


DECORS ILLUMINATION LED



Un large choix de motifs, décors, projecteurs d'illumination pour vos espaces de vie intérieur ou extérieur.




Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
01183000544	1 SPRAY- SAPIN SPRAY ARGENT H1,80M- 490LED BLANC PÉTILLANT	170 €
01183564019	2 SPRAY- SAPIN SPRAY CUIVRE H1,80M- 490LED BLANC CHAUD PÉT	170 €
01183563864	3 PROJECTEUR GOBOS- LED 80W-EXT POUR 1 GOBO FIXE OU ROTATIF	1 150 €
00099008616	1 DÉCOR SCÉNETTE RENNE INDIVIDUEL AVEC TREPIED POUR INSTALLATION AU SOL H:1,75M L:1,25M	920 €
00099009521	4 DÉCOR MON BEAU SAPIN - DÉCOR AVEC CHÂSSIS ET JAMBE DE FORCE À L'ARRIÈRE H:1,89M L:1,60M	1 100 €
00099009584	5 DÉCOR PAPA NOEL SCÉNETTE 2D POSÉE AU SOL - DÉCOR AVEC CHÂSSIS ET JAMBE DE FORCE H:1,80M L:1,23M	368 €
00099009527	6 DÉCOR TRAINEAU & CADEAUX SCENETTE POSÉE- DÉCOR AVEC CHÂSSIS ET JAMBE DE FORCE H:1,59M L:2M	949 €
00099008617	7 DÉCOR SCÉNETTE IGLOO INDIVIDUEL AVEC TREPIED POUR INSTALLATION AU SOL H:1,12M L:1,77M	820 €
00099008585	8 DÉCOR SCÉNETTE BONHOMME DE NEIGE AVEC ÉCHARPE - INDIVIDUEL AVEC TREPIED H:1,60M L:1,30M	431 €



DECORS ILLUMINATION LED (SUITE)




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08195700406	1 SAPIN 2,13M-1250 POINTES EN PVC-PE. 435 LEDS RGBW. CONTROLEUR INTEGRE. DIA. 116CM BT+WIFI. IP44. PILOTAGE ET CONFIGURATION GRÂCE À L'APP TWINKLY POUR IOS ET ANDROID.	J+10	600 €
08195667702	2 LIGHT TREE - 300L 5MM MATT+DIFFUSE RGB+W LENS 2M LIGHT TREE, POLE INCLUDED, BT+WIFI IP44. PILOTAGE ET CONFIGURATION GRÂCE À L'APP TWINKLY POUR IOS ET ANDROID.	J+10	200 €
08195667718	2 LIGHT TREE - 450L 5MM MATT+DIFFUSE RGB+W LENS 3M LIGHT TREE, POLE INCLUDED, BT+WIFI IP44. PILOTAGE ET CONFIGURATION GRÂCE À L'APP TWINKLY POUR IOS ET ANDROID.	J+10	300 €
TW3RR250SPP-TEU	3 TWINKLY 3D REINDEERS - RED NOSE STAG, 250 RGB+W LED, 125CM, IRON/ACRYLIC, PILOTAGE ET CONFIGURATION GRÂCE À L'APP TWINKLY POUR IOS ET ANDROID.	J+10	250 €
TW3DB200STP-TEU	4 TWINKLY 3D BALL, 43CM, 210 LEDS, RGB, IP44,GRAY, PILOTAGE ET CONFIGURATION GRÂCE À L'APP TWINKLY POUR IOS ET ANDROID.	J+10	117 €



Guirlande LED dynamique & connectée

Entrez dans le monde de l'éclairage décoratif intelligent

Créez l'atmosphère parfaite pour les intérieurs et extérieurs de votre maison ou de bâtiments publics. Les solutions Twinkly proposent une multitude d'effets et animations pilotables simplement avec un smartphone. Gérez et synchronisez des installations complexes en regroupant les appareils ainsi que les effets n'aura jamais été aussi simple.




CONTRÔLEUR PLUS CONNECTÉ



Contrôleur WIFI/ETHERNET Bluetooth. 4 Outputs permettant de connecter 4 illuminations Twinkly. IP65. Alimentation fournie. Compatible avec l'ensemble des illuminations Twinkly PLUS (Sauf Flex et Squares).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08195484079	CONTROLEUR TWPLUS-C-4P-23EU - WIFI /ETHERNET BLUETOOTH 4 OUTPUTS IP65	J+1	150 €



Guirlande LED dynamique & connectée

STRING PLUS

CONNECTÉ

Twinkly PLUS Strings - Guirlande lumineuse adressable dotée de 250 LEDs RGBW (16 millions de couleurs + blanc chaud). 25m. Fil noir. Nécessite un contrôleur TWPLUS-C-4P-23EU.

LED

EASY CONNECT

MULTI LUMEN

1 AN

IP 65

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08195484083	GUIRLANDE LUMINEUSE PILOTABLE 250 LEDS RGBW 25M FIL VERT	J+1	130 €
08195484084	GUIRLANDE LUMINEUSE PILOTABLE 250 LEDS RGBW 25M FIL NOIR	J+1	130 €
08195484085	GUIRLANDE LUMINEUSE PILOTABLE 250 LEDS RGBW 25M FIL TRANSPARENT	J+1	130 €



CURTAIN PLUS

CONNECTÉ

Twinkly PLUS Curtain – Rideau lumineux adressable doté de 250 LEDs RGBW (16 millions de couleurs + blanc chaud). Partie éclairée: 1m largeur x2m hauteur. Fil noir. Nécessite un contrôleur TWPLUS-C-4P-23EU. Décoration lumineuse intelligente pour un usage intérieur et extérieur.

LED

EASY CONNECT


CCT

MULTI LUMEN

1 AN

IP 65

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08195484086	RIDEAU 250 LEDS RGBW (10 GUIRLANDES TOMBANTES X25 LEDS), PARTIE ÉCLAIRÉE L1M X H2M FIL NOIR	J+1	170 €
08195484087	RIDEAU 250 LEDS RGBW (10 GUIRLANDES TOMBANTES X25 LEDS), PARTIE ÉCLAIRÉE L1M X H2M FIL TRANSPARENT	J+1	170 €
08195484088	RIDEAU 250 LEDS RGBW (5 GUIRLANDES TOMBANTES X50 LEDS), PARTIE ÉCLAIRÉE L0,5M X H4M FIL NOIR	J+1	170 €
08195484089	RIDEAU 250 LEDS RGBW (5 GUIRLANDES TOMBANTES X50 LEDS), PARTIE ÉCLAIRÉE L0,5M X H4M FIL TRANSPARENT	J+1	170 €



ICICLE PLUS

CONNECTÉ

Twinkly PLUS Icicle – Rideau 250 LEDs RGBW IP65 (16 millions de couleurs + blanc chaud). 44 guirlandes tombantes de longueurs différentes (schéma 4-6-8-7 LEDs), partie éclairée : longueur 5m x hauteur 0,8m. Fil transparent. Nécessite un contrôleur TWPLUS-C-4P-23EU. Fil transparent. Décoration lumineuse intelligente pour un usage intérieur et extérieur.

LED

EASY CONNECT


CCT

MULTI LUMEN

1 AN

IP 65

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08195484090	RIDEAU 250 LEDS RGBW. 44 GUIRLANDES TOMBANTES DE LONGUEURS DIFFÉRENTES LONGUEUR 5M X HAUTEUR 0,8M.	J+1	200 €



DOTS PLUS

CONNECTÉ



Twinkly PLUS Dots - Guirlande lumineuse flexible adressable dotée de 250 LEDs RGBW (16 millions de couleurs + blanc chaud). 12.5m. Nécessite un contrôleur TWPLUS-C-4P-23EU. Fil transparent. Décoration lumineuse intelligente pour l'intérieur et l'extérieur.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08195484091	GUIRLANDE FLEXIBLE 250 LEDS RGBW.12.5M. IP65	J+5	110 €



BULB PLUS


CONNECTÉ



Twinkly PLUS Bulbs - Guirlande type guinguette dotée 40 ampoules LEDs type S14 RGBW (16 millions de couleurs + blanc chaud). 20m. Nécessite un contrôleur TWPLUS-C-4P-23EU. Fil noir. Décoration lumineuse intelligente pour un usage intérieur et extérieur.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08195484100	GUIRLANDE GUINGUETTE 40 AMPOULES LED TYPE S14 RGBW 20M FIL NOIR IP65	J+5	200 €



SQUARE


CONNECTÉ



Twinkly PLUS Squares - 16 panneaux dotés de 64 LEDs adressables RGB (16 millions de couleurs). 1 maître + 15 extensions. Contrôleur intégré. Décoration lumineuse intérieure intelligente.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08195484102	16 PANNEAUX 64 LEDS RGBW 1 MAÎTRE + 15 EXTENSIONS	J+10	860 €



Guirlande LED dynamique & connectée

FLEX CONNECTÉ twinkly

Twinkly PLUS Flex - Tube lumineux flexible adressable avec LEDs RGB (16 millions de couleurs). 2m. Contrôleur intégré. Fil blanc. Décoration lumineuse intérieure intelligente.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08195667713	TUBE LUMINEUX FLEXIBLE LED RGBW 2M FIL BLANC IP20	J+10	80 €
08195667800	TUBE LUMINEUX FLEXIBLE LED RGBW 3M FIL BLANC IP20	J+5	120 €



DONGLE MUSIC MUSIQUE & CONNECTÉ twinkly

Twinkly Music – Capteur de Son Bluetooth et Wi-Fi Alimenté par USB. Fonctionne avec les illuminations LEDs Intelligentes Twinkly. Permet d'interpréter et de synchroniser le rythme de la musique diffusée sur les illuminations Twinkly.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08195667277	DONGLE MUSIC COMPATIBLE AVEC L'ENSEMBLE DES ILLUMINATIONS TWINKLY	J+10	30 €



STRING CONNECTÉ twinkly

Twinkly GP Strings - Guirlande lumineuse 250 ou 400 LEDs 4.3MM à lentille plate RGB, espacement des lampes 8cm, BT+Wifi. IP44. Pilotage et configuration grâce à l'APP Twinkly pour iOS et Android.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08195667128	GUIRLANDE LUMINEUSE DOTEE DE 250 LEDs 4.3MM RGB, ESPACEMENT LAMPES 8CM, BT+WIFI	J+10	120 €
08195667132	GUIRLANDE LUMINEUSE DOTEE DE 400 LEDs 4.3MM RGB, ESPACEMENT LAMPES 8CM, BT+WIFI	J+10	200 €



FESTOON

CONNECTÉ



Twinkly GP Festoon Lights - 20 ou 40 RGB G45 bulbs, 0,5 meter distance starter kit, BT+WiFi. IP20. Pilotage et configuration grâce à l'APP Twinkly pour iOS et Android.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08195667156	FESTOON-20 RGB G45 BULBS,0,5 METER DISTANCE STARTER KIT, BT+WIFI.IP20	J+5	100 €
08195667817	FESTOON-40 RGB G45 BULBS,0,5 METER DISTANCE STARTER KIT,BT+WIFI. IP20	J+10	170 €



C9 STRING


CONNECTÉ



Crée le pays des merveilles idéal pour les vacances autour de ta maison avec des C9 Bulbs intelligentes et adressables qui peuvent être personnalisées avec des effets de couleur et des animations extraordinairement brillants et illimités.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
TWC9040STP-GEU	TWINKLY C9 BULBS STRING - 40 RGB LED, FACETED, GREEN WIRE, PLUG TYPE F	J+10	100 €
TWC9080STP-GEU	TWINKLY C9 BULBS STRING - 80 RGB LED, FACETED, GREEN WIRE, PLUG TYPE F	J+10	158 €



ICICLE

CONNECTÉ



Twinkly GP Icicle - Rideau lumineux 190 LEDs à lentille RGBW 5MM, 2-4-6-2-5 lampes, 5 mètres de long, espacement des lampes 10cm, BT+WiFi. IP44. Pilotage et configuration grâce à l'APP Twinkly pour iOS et Android.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08195667144	RIDEAU 190 LEDS RGBW 5MM, 2-4-6-2-5 LAMPES,5M LONG, ESPACE LAMPES 10CM, BT+WIFI	J+10	110 €



Guirlande LED dynamique & connectée

CURTAIN CONNECTÉ



Twinkly GP Curtain - Rideau lumineux 210 LEDs 5MM à lentilles RGBW, 10 guirlandes tombantes de 10 LEDs, 1,5 m de large, 2,1 m de long, espacement des lampes 10cm, BT+WiFi, IP44. Pilotage et configuration avec APP Twinkly iOS et Android.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08195667288	RIDEAU 210LEDS RGBW 5MM, 10 GUIRL TOMB 10 LEDS, 1,5M LARGE, 2,1M LONG,BT+WIFI	J+10	120 €



LINE CONNECTÉ



Twinkly Line, une bande LED intelligente, élégante et de qualité supérieure, dotée d'un support adhésif et magnétique, fait passer les éclairages décoratifs pour la maison à un niveau de luminosité et de couleurs jamais atteint auparavant.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08195667707	RUBAN LINE RGB 1,5M NOIR AVEC CONTROLEUR BT-WIFI INTEGRE NOIR	J+10	50 €
08195667712	RUBAN LINE EXTENSION RGB 1,5M NOIR	J+10	20 €




FLEX CONNECTÉ



Twinkly GP Flex - Ruban Flexible 200 LEDs RGB 2m avec controleur BT-WIFI intégré. Blanc. IP20. Pilotage et configuration grâce à l'APP Twinkly pour iOS et Android.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08195667713	RUBAN FLEXIBLE 200 LEDS RGB 2M AVEC CONTROLEUR BT-WIFI ALIMENTATION INTEGRE	J+10	80 €
08195667800	RUBAN FLEXIBLE 300 LEDS RGB 3M AVEC CONTROLEUR BT-WIFI ALIMENTATION INTEGRE	J+5	120 €



DOTS CONNECTÉ

Twinkly GP Dots - Guirlande flexible Dots 60 LEDs RGB avec contrôleur BT-WIFI, 3m, noir. IP20. Pilotage et configuration grâce à l'APP Twinkly pour iOS et Android.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08195667790	GUIRLANDE FLEXIBLE DOTS 60 LEDS RGB AVEC CONTRÔLEUR BT-WIFI ALIMENTÉ, 3M, NOIR	J+10	50 €
08195667791	GUIRLANDE FLEXIBLE DOTS 60 LEDS RGB AVEC CONTRÔLEUR BT-WIFI ALIMENTÉ, 3M, TRANSPARENT	J+10	50 €
08195667792	GUIRLANDE FLEXIBLE DOTS 200 LEDS RGB AVEC CONTRÔLEUR BT-WIFI ALIMENTÉ, 10M, NOIR	J+10	90 €




SQUARE CONNECTÉ

Twinkly GP Square - 1 Square Master + 5 Squares extensions, 64 RGB Pixels, 16x16 cm, BT+WiFi, Adaptateur USB-C Adapter fourni. IP20. Pilotage et configuration grâce à l'APP Twinkly pour iOS et Android.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08195667911	SQUARE MASTER, 64 RGB PIXELS, 16X16 CM, BT+WIFI, USB. ADAP. USB-C NON FOURNI	J+10	100 €
08195667907	SQUARE MASTER+5 SQUARES EXT, 64 RGB PIXELS, 16X16 CM, BT+WIFI, ADAPT USB-C FOURNI	J+10	250 €
08195667906	3 SQUARE EXTENSIONS, 64 RGB PIXELS, 16X16 CM, NOIR	J+10	100 €



Encastré de sol

KEPLERO ARCHITECTURAL TARGETTI

Gamme d'encastrés de sol LED pour l'éclairage des espaces extérieurs. Deux tailles disponibles avec différentes optiques en LED blanches ou RGBW.

LED

MULTI-CONFIG

5 ANS

McAdam 2

GROUPE RG 1


IRC 84

IP 68


IK 10

ELEC

>150 000 h




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
E015ZMH830ELCSS	KEPLERO 160 ZOOM 12W IRC80 3000K ELEC VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX	-	506 €
E015ZMH830DACSS	KEPLERO 160 ZOOM 12W IRC80 3000K DALI VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX	-	549 €
E015ZMH827ELCSS	KEPLERO 160 ZOOM 12W IRC80 2700K ELEC VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX	-	506 €
E015ZMH827DACSS	KEPLERO 160 ZOOM 12W IRC80 2700K DALI VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX	-	549 €
00092005483	POT ENCASTREMENT KEPLERO MINI ZOOM	-	38 €
E013ZMH830ELCSS	KEPLERO 280 ZOOM 33W IRC80 3000K ELEC VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX	-	952 €
E013ZMH830DACSS	KEPLERO 280 ZOOM 33W IRC80 3000K DALI VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX	-	1 042 €
E013ZMH827ELCSS	KEPLERO 280 ZOOM 33W IRC80 2700K ELEC VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX	-	952 €
E013ZMH827DACSS	KEPLERO 280 ZOOM 33W IRC80 2700K DALI VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX	-	1 042 €



OPTIQUE KEPLERO ZOOM :
Système optique Zoom avec possibilité de coulissement vertical et blocage dans quatre positions différentes et autant d'ouvertures de faisceau. Le faisceau est inclinable jusqu'à 20° et orientable à 360° avec système de blocage de l'orientation.

ZIP ARCHITECTURAL SIMES

ZIP CONFORT est en mesure de faire face aux défis les plus difficiles en termes de conception. Encastré de sol avec plusieurs dimensions, flux lumineux et formes, collerette acier ou inox.



INSTALLATION : Pour chaque installation d'un encastré de sol, il faudra prévoir un système de drainage type gravier ou sable de 40 cm en dessous de l'appareil. Un bon drainage doit permettre l'absorption de 5 litres d'eau en 8 minutes.

Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
00249004843	ENCASTRÉ DE SOL MEGA ZIP CONFORT 3000 K CRI 90 289 LM 85° OPALE DIAM 275 MM	749 €
00249712446	ENCASTRÉ DE SOL MEGA ZIP CONFORT 3000 K CRI 90 2427 LM 11° DIAM 275 MM	1 070 €
00249000839	ENCASTRÉ DE SOL ZIP CONFORT 3000 K CRI 90 35 LM 81° DIAM 130 MM	389 €
00249712324	ENCASTRÉ DE SOL ZIP CONFORT 3000 K CRI 90 1143 LM 11° DIAM 130 MM	780 €



Subaquatique

SPOT PISCINE / FONTAINE **SIDE**

Projecteur immergeable IP68 en acier inox 316L.
Corps rotation 180° et pré-cablage usine 50 cm.
Disponible en faisceau ouverture 20° et 30°



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
02855014722	SPOT INOX 2.5W 3000K 10°	150 €
02855014724	SPOT INOX 2.5W 4000K 10°	150 €
02855003435	DRIVER IP67 12W	47 €



Tous les produits «subaquatique» doivent impérativement fonctionner en immersion.




MINI COLOR TKT PISCINE / FONTAINE **SIDE**

Projecteur immergeable IP68 gestion RGB changement de couleur seulement avec 2 fil idéal pour des projets en rénovation.
Corps en acier inox 316L et pré-cablage usine. L: 4 mètres.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
02855016179	SPOT INOX 26W RGBW 15°	1 374 €
02855016180	SPOT INOX 26W RGBW 35°	1 374 €
02855016181	SPOT INOX 26W RGBW 80°	1 374 €
02855016178	SPOT INOX 26W RGBW 120°	1 374 €
02855015966	SYSTÈME DE CONTRÔLE RADICOMMANDE + GESTION 2 FILS RGBW	805 €
02855015967	TRANSFO 100VA	290 €




PAR 56 TKT RGBW PLUS PISCINE / FONTAINE **SIDE**

Projecteur immergeable IP68 changement de couleur RGBW. Profondeur maximum d'installation 3 mètres. Corps en acier inox 316L et pré-cablage usine. L: 4 mètres.



Convertir facilement une installation existante en 2 Fil en éclairage dynamique RGB c'est possible !!

Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
02855016175	SPOT INOX 51W RGBW 15°	1 620 €
02855016176	SPOT INOX 51W RGBW 35°	1 620 €
02855016177	SPOT INOX 51W RGBW 80°	1 620 €
02855016174	SPOT INOX 51W RGBW 120°	1 620 €
02855015966	SYSTÈME DE CONTRÔLE RADICOMMANDE + GESTION 2 FILS RGBW	805 €
02855015967	TRANSFO 100VA	290 €




MINISUB COLOR TKT RGBW

PISCINE / FONTAINE

SIDE

Projecteur immergeable IP68 changement de couleur RGBW.
Profondeur maximum d'installation 3 mètres.
Corps en acier inox 316L et précablage usine. L : 4 mètres.



Code produit	Désignation	Tarif HT
02855016183	SPOT INOX 15W RGBW 30°	864 €
02855016182	SPOT INOX 15W RGBW 120°	864 €
02855015966	SYSTÈME DE CONTRÔLE RADICOMMANDE + GESTION 2 FILS RGBW	805 €
02855015967	TRANSFO 100VA	290 €



SUBWATER 140


PISCINE / FONTAINE

SIDE

Encastré de sol immergeable IP68 12 Vdc. Profondeur maximum d'installation 3 mètres. Corps en acier inox 316L et précablage usine. L : 4 mètres.



Code produit	Désignation	Tarif HT
02855018972	SUBWATER 140 COIN 50 3000K 15° 12,3W	615 €
02855018971	SUBWATER 140 COIN 50 3000K 24° 12,3W	615 €
02855018970	SUBWATER 140 COIN 50 3000K 40° 12,3W	615 €
02855018969	SUBWATER 140 COIN 50 4000K 15° 12,3W	615 €
02855018968	SUBWATER 140 COIN 50 4000K 24° 12,3W	615 €
02855018967	SUBWATER 140 COIN 50 4000K 40° 12,3W	615 €




SUBWATER 175


PISCINE / FONTAINE

SIDE

Encastré de sol immergeable IP68 12 Vdc. Profondeur maximum d'installation 3 mètres. Corps en acier inox 316L et précablage usine. L : 4 mètres.




Code produit	Désignation	Tarif HT
02855020275	SUBWATER 175 3000K 12° 15 W	710 €
02855020273	SUBWATER 175 4000K 12° 15 W	710 €
02855020274	SUBWATER 175 3000K 55° 15 W	710 €
02855020272	SUBWATER 175 3000K 55° 15 W	710 €
02855008912	SUBWATER 175 RGB	877 €



Les solutions et innovations

ONE – Une technologie aux possibilités de pilotage infinies

Cette technologie se compose de trois éléments intégraux : Clean Beam Design, objectif 5D et User Connect. Ensemble, ce trio donne aux utilisateurs la possibilité de créer des schémas d'éclairage sans fin et sur mesure en utilisant les mêmes luminaires... le tout depuis son smartphone.



OBJECTIF 5D :

La lentille 5D utilise une technologie innovante à cristaux liquides permettant d'atténuer et de modeler votre faisceau d'un angle de 12 à 50 degrés (et n'importe où entre les deux !)



Retrouvez les gammes produits ACDC – ON aux pages catalogues : 327 - 335 - 340



Gamme de produits compatibles



CONCEPTION DE FAISCEAU PROPRE :

Contrôle exceptionnel de l'angle de faisceau. Effet lumineux global propre (pas de lumière parasite, d'ombrage de couleur ou de feston). Tout cela est rendu possible par la conception intelligente des détails internes et des optiques.

CONNEXION UTILISATEUR :

Solution de contrôle d'éclairage sans fil. Avec User Connect, vous pouvez facilement et instantanément régler l'angle du faisceau, la couleur et la température de couleur de chaque ou groupe de luminaires à partir d'une application. Spécification plus simple ! Moins de composants à utiliser, gagnez du temps lors de l'installation.

La solution LED dynamique pour scénariser vos projets



Color Kinetics propose une large gamme de systèmes d'éclairage LED professionnels hautes performances permettant, aux professionnels de l'éclairage du monde entier, de réaliser leurs visions uniques.




INTÉRIEUR

- > **SHOP LIGHTING :**
Led corniche, surface, éclairage indirect, rétro éclairage
- > **SPA PISCINE :** Ambiance
- > **TERTIAIRE :** Mise en valeur, ambiance, média communication
- > **RESTAURANT - CLUB :**
Solutions DNX
projets ambiance et média

EXTÉRIEUR

- > **MÉDIA FAÇADE :**
Mapping éclairage pour communication média
- > **ARCHITECTURAL :**
Mise en valeur, soulignement architecture
- > **SPORTIF & ÉVÈNEMENT :**
Scénarisation lumière ...



Les solutions et innovations

Mise en œuvre d'une installation LED dynamique ?

DATA ENABLER PRO fournit et intègre toutes les données « puissance & couleur » intelligentes aux luminaires, dont la technologie Powercore de Color Kinetics pour le pilotage des LED blancs ou RGB.

Ce boîtier de contrôle peut être connecté soit en DMX ou ETHERNET.

Avantages du DATA ENABLER PRO :

- > Installation facile
- > Diagnostic à bord
- > Étanche pour extérieur IP66
- > Alimentation universelle 100 - 277 VAC
- > Prise en charge des gammes luminaire POWERCORE
- > Prise en charge DMX et ETHERNET
- > Entrées multiples pour alimentation & réseaux
- > Conçu pour une efficacité énergétique maximale : max 20W de conso



05204700585



05204714050




910503701211




Code produit	Désignation	Tarif HT
05204700585	IPLAYER 3 - SSLCTR LRC9628 IPLAYER3 EU (100-240V)	1 628 €
05204714050	KEY PAD - SSLCTR LRC9629 SERIAL KEYPAD	346 €
910503701211	ZCX400 100-277V DATA ENABLER PRO EU	1 198 €

DMX Configuration



Ethernet Configuration



INTELLIHUE – Une technologie à la pointe du RGBW avec un blanc éclatant

Les luminaires IntelliHue répondent aux besoins pressants des professionnels de l'éclairage d'aujourd'hui, qui souhaitent créer des implémentations d'éclairage exceptionnelles à fort impact, tout en réduisant la complexité et en augmentant l'efficacité.

Avec IntelliHue, vous bénéficiez d'un niveau élevé de contrôle et de flexibilité lors de la sélection et du réglage des points de couleur, en particulier les nuances de lumière blanche.

Les avantages IntelliHue :

- > Haut rendement (flux)
- > Qualité exceptionnelle
- > Un flux et un CRI (80+) plus élevés que les luminaires RGBA et RGBW
- > Contrôle de précision
- > IntelliHue avec la technologie Chromasync offre un haut niveau de cohérence des couleurs (<2 SDCM) qui rend les variations de couleur pratiquement imperceptibles sur plusieurs luminaires
- > La flexibilité. Lumière blanche réglable de haute qualité et effets de changement de couleur dans le même luminaire
- > Réduction de la complexité et des coûts de contrôle et le besoin de circuits supplémentaires
- > Réduction du temps et coût de mise en service globaux



Lit Brothers - 801 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania, USA - Photo credits : Jeffrey Totaro, project credits - Lighting Design : Michael Barber, Principal, The Lighting Practice - Emad HasanAssociate, The Lighting Practice - Jonathan W. Cook, Junior Associate, The Lighting Practice - Christopher B. Hallenbeck, Lighting Designer, The Lighting Practice.



Retrouvez les gammes produits Color Kinetics aux pages catalogues :
Pages 340 - 343

Projecteur

COLORBLAST INTELLIHUE POWERCORE GEN4 ARCHITECTURAL & CONNECTÉ



ColorBlast IntelliHue Powercore produit une lumière blanche pur et des couleurs haute qualité grâce à La technologie IntelliHue qui offre un CRI exceptionnel et la possibilité de choisir n'importe quel CCT entre 2000 K et 10000 K. Des accessoires permettent d'adapter différents angles de faisceau.




Schéma d'implantation : Longueur max. individuelle 53.3 m






Schéma d'implantation : Longueur max. 122 m

Code produit	Désignation	Tarif HT
67372499	BCP483 36xLED-HB/RGBMW LL 100-277V 10 BK	NC
67373199	BCP483 36xLED-HB/RGBMW LL 100-277V 10 GR	NC
67371799	BCP483 36xLED-HB/RGBMW LL 100-277V 10 WH	NC
05204388197	OPTIQUE ZCP485 BSP-A 20°	NC
64848299	OPTIQUE ZCP485 BSP-A 40°	NC
05204388203	OPTIQUE ZCP485 BSP-A 60°	NC
05204388210	OPTIQUE ZCP485 BSP-A 80°	NC
05204388227	OPTIQUE ZCP485 BSP-A 10X40°	NC

N'oubliez pas de commander les accessoires optiques pour ColorBlast IntelliHue Powercore. Ces optiques permettent de personnaliser les angles de faisceau projecteur pour plus de précision.






COLORBURST INTELLIHUE POWERCORE

ARCHITECTURAL & CONNECTÉ




ColorBurst IntelliHue Powercore est une gamme de projecteurs extérieurs d'architecture et de paysage avec lumière intelligente blanche et couleur. Grâce à la technologie IntelliHue elle offre un CRI exceptionnel et la possibilité de choisir n'importe quel CCT entre 2000 K et 10000 K. Des accessoires permettent d'adapter différents angles de faisceau.




Color Burst élargit la personnalisation de vos projets avec une large gamme de nouvelles options d'accessoires. En plus de la lentille native de 8°, cinq lentilles différentes peuvent personnaliser le luminaire pour produire des angles de faisceau de 10°, 20°, 40°, 60°, 80° et 10° x 40° (asymétriques).



Code produit	Désignation	Tarif HT
67445599	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL HMA BK	NC
67443199	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL HMA GR	NC
67447999	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL HMA WH	NC
05204389597	OPTIQUE ZCP462 G2 BSP D153 A20°	NC
05204389607	OPTIQUE ZCP462 G2 BSP D153 A40°	NC
05204389619	OPTIQUE ZCP462 G2 BSP D153 A60°	NC
05204389620	OPTIQUE ZCP462 G2 BSP D153 A80°	NC
05204389649	OPTIQUE ZCP462 G2 BSP D153 A10X40°	NC



Longueur individuelle de 53,3 m maximum



Longueur totale de 122 m maximum




Projecteur

REACHELITE INTELLIHUE POWERCORE
















ARCHITECTURAL & CONNECTÉ



Projecteur extérieur longue portée haute performance avec lumière intelligente blanche et multiple couleur. ReachElite a été conçu pour éclairer des structures extérieures à grande échelle allant des ponts et façades, aux monuments et gratte-ciel.




Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
21966600	1 DCP776 36xLED-HB/RGBW LL	NC
21974100	2 DCP776 72xLED-HB/RGBW LL	NC
21977200	3 DCP776 108xLED-HB/RGBW LL	NC
21958100	OPTIQUE ZCP770 BSP-A10°	NC
21959800	OPTIQUE ZCP770 BSP-A20°	NC
21960400	OPTIQUE ZCP770 BSP-A40°	NC
21961100	OPTIQUE ZCP770 BSP-A60°	NC
21962800	OPTIQUE ZCP770 BSP-A80°	NC
21963500	OPTIQUE ZCP770 BSP-A10X40°	NC




LE SAVIEZ-VOUS ?

La distance d'éclairage pour un ReachElite 100 à faisceau 2,6° peut atteindre 259 mètres ! Presque la hauteur de la Tour Eiffel (300 m).



Longueur individuelle maximale de 53,3 m.



Longueur totale de 122 m. maximum



GRAZE COMPACT POWERCORE INTELLIHUE


ARCHITECTURAL & CONNECTÉ







Luminaire linéaire extérieur compact avec éclairage blanc et couleur intelligent. Le Graze Compact est un luminaire linéaire extérieur haute performance conçu pour mettre en valeur les caractéristiques architecturales telles que les moulures, les arcades et les fenêtres jusqu'à deux étages.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
912400136694	BCS570 10X60 RGBMW L1219 HQ, 10° X 60°, 1219 MM	NC
912400136682	BCS570 10X60 RGBMW L305 HQ, 10° X 60°, 305 MM	NC
912400136695	BCS570 30X60 RGBMW L1219 HQ 30° X 60°, 1219 MM	NC
912400136683	BCS570 30X60 RGBMW L305 HQ 30° X 60°, 305 MM	NC
912400136696	BCS570 60X60 RGBMW L1219 HQ 60° X 60°, 1219 MM	NC
912400136684	BCS570 60X60 RGBMW L305 HQ 60° X 60°, 305 MM	NC
912400136941	ZCS570 C3050P BK CE LEADER CABLE 50FT (10M)	NC



Graze Compact utilise la technologie IntelliHue pour produire des millions de couleurs saturées, de pastels et de lumière blanche de haute qualité, dans le même luminaire contrôlable avec précision.




Spot encastré RGB W

SPOT ENCASTRE RGB W

TECHNIQUE & CONNECTÉ



Spot LED RGBW encastrable IP66 en pilotage dynamique RGB CW-WW. Idéal pour un éclairage d'ambiance dynamique intérieur ou extérieur. Nécessite un contrôleur universel 5 en 1.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00471471303	SPOT 3W RGBW IP66 12V 144LM	J+10	128 €
00471471309	CORDON DÉPART 1M POUR SPOT 3W RGBW	J+10	77 €
00471471310	CORDON DE JONCTION 1M POUR SPOT 3W RGBW	J+10	77 €
00471470878	CONTRÔLEUR UNIVERSEL 5 EN 1	J+10	136 €

PROJECTEUR LINEAIRE RGBW

TECHNIQUE & CONNECTÉ



Projecteur mural linéaire 0,5 ou 1 mètre LED en pilotage dynamique RGB CW-WW. Idéal pour un éclairage rasant façade et créer des scénarios d'éclairage dynamique pour des événements extérieurs.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00471471301	PROJECTEUR MURAL WW 24W RGB+CW-WW 0,5M 1600 LM IP66	J+10	567 €
00471470968	PROJECTEUR MURAL WW 24W RGB+CW-WW 1M 1800 LM IP66	J+5	626 €
00471471047	PROJECTEUR MURAL WW 48W RGB+CW-WW 1M 3200 LM IP66	J+10	1 057 €



PROJECTEUR RGBW

TECHNIQUE & CONNECTÉ



Projecteur jardin rond en aluminium RGB-CW-WW IP65 6W. 16 millions de couleurs. Distance d'éclairage : supérieure à 10 m.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00471470998	PROJECTEUR JARDIN PIQUET ROND RGB+CW-WW IP65 6W	J+10	166 €
00471470733	PROJECTEUR JARDIN ROND RGB+CW-WW IP66 9W	J+5	313 €
00471470893	PROJECTEUR JARDIN ROND RGB+CW-WW IP66 15W	J+10	370 €
00471471302	PROJECTEUR JARDIN ROND RGB+CW-WW IP66 25W	J+10	495 €



TWISTER 4 TUYA

TECHNIQUE & CONNECTÉ



Projecteur RGBW dynamique pilotage par l'application TUYA connecté sur réseau Wifi domestique.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
51787	TWISTER 4 23W 3000LM RGB-W TUYA CONNECTE IP66	NC
51788	TWISTER 4 38W 5000LM RGB-W TUYA CONNECTE IP66	NC

PROJECTEURS RGB+CW-WW

TECHNIQUE & CONNECTÉ



Projecteur couleur RGB+CW-WW puissance de 10W à 200W. 16 millions de couleurs. Piloté par télécommande IR ou boîtier mural RGB ou la box wifi TUYA



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00471470703	PROJECTEUR 20W RGB+CW-WW IP65.	J+10	427 €
00471470704	PROJECTEUR 30W RGB+CW-WW IP65.	J+10	521 €
00471470705	PROJECTEUR 50W RGB+CW-WW IP65.	J+5	616 €
00471470876	PROJECTEUR 100W RGB+CW-WW IP65.	J+10	1 033 €
00471470877	TÉLÉCOMMANDE 8 ZONES 2.4G - RGB+CW-WW	J+5	79 €
00471470686	COMMANDE MURALE RGB + CW-WW. 4 ZONES	J+10	143 €
00471779207	WIFI BOX TUYA PERMET DE CONTRÔLER LES LUMINAIRES SUR SMARTPHONE OU TABLETTE	J+10	238 €



ENCASTRE DE SOL RGB W

TECHNIQUE & CONNECTÉ



Encastré de sol inox 316L dynamique LED RGBWW-CW pour mise en lumière extérieur.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00471470993	ENCASTRÉ SOL IP68 - 9W RGB+CW-WW	J+10	260 €
00471470994	CONTRÔLEUR DATA 15A - 360W - 24V	J+10	278 €





Retrouvez notre réseau d'agences sur

sonepar.fr



Sonepar France

20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt

R.C.S. Nanterre 326 769 379

Création : Sonepar France

