



Guide **Éclairage**

Résidentiel collectif

Édition 2025/2026

Lire et comprendre le guide

	Luminaire LED		Traitement bord de mer & brouillard salin
	Produit facile et rapide à installer		Détection IR ou HF
	Produit configurable pour projet		Produit autonome sur batterie solaire
	Produit compatible RE 2020 (Réglementation Thermique)		Produit recouvrable laine de verre
	Produit potentiellement éligible aux Certificats d'Economie d'Energie. Contrôle éligibilité CEE sur logiciel PLAN EXPERT - SONEPAR		Produit recouvrable tout isolant
			Garantie luminaire (en année)
		GROUPE RG : Risques Photobiologique de la LED (Pour la lumière Bleu) > RG 0 : Sans risque > RG 1 : Risque faible > RG 2 : Risque modéré > RG 3 : Risque élevé	
	Durée de vie (Heures)		
	Maintien du flux lumineux (1)		Classe 1 de protection contre les chocs électriques (1)
	Step de Mc ADAM : Niveaux de différence de couleurs visibles : > Step 1 : pas de différences visibles > Step 2 à 4 : différences perceptibles > Step 5 à 7 : différences visibles		Classe 2 de protection contre les chocs électriques (1)
	Indice de rendu des couleurs (1)		Classe 3 de protection contre les chocs électriques (1)
	Indice de protection des luminaires (1)	Volume d'eau Salle de Bain : > VOLUME 0 : Luminaires IPX7 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 1 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 2 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V Classe III Luminaires IPX4 minimum 230V Classe II > HORS VOLUME : Luminaires en IP20	
	Indice de protection contre les chocs mécaniques (1)		
	Changement du flux lumineux sur le même produit		Diamètre en mm de percement pour insérer le luminaire
	Maintenabilité et réparabilité des produits		Efficacité lumineuse (lm/W) = Flux lumineux (lm)/ Puissance consommée (W) permet de qualifier le rendement lumineux ou la performance d'une source ou luminaire
	CCT Changement de température de couleur sur le même produit	Picto lien dynamique version guide digitale pour accéder à des informations complémentaires sur la gamme produit.	
	Produit identifié «Vert» à haute efficacité lumineuse, éco conçu durable et maintenable		En savoir plus !

(1) Plus d'informations dans les pages « cahier technique » à la fin du catalogue

Les priorités et besoins pour le résidentiel collectif

> Maîtriser les consommations

Éclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion (détection, supervision, maintenance préventive).

> Éclairer juste et améliorer le confort visuel

Limiter la pollution lumineuse et maîtriser les flux des luminaires (Asymétrie).

> Accélérer la transition écologique

Utilisation de solution « Luminaire » éco & durable maintenable et recyclable.

> Rénovation performante

Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance connectés et ou connectables.

> Augmenter la durée de vie d'usage des luminaires

Utilisation de produits LED avec une durée de vie améliorée et garantie par le fabricant.

Ce qu'impose la norme

Niveaux d'éclairage

- hall entrée : 100 lux
- couloir & circulation : 100 lux
- poste gardien : 200 lux
- commun intérieur : 40 lux

Accessibilité PMR construction & réhabilitation

Arrêté du 20 avril 2017

Usages attendus : la qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures est telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.

- 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles.
- 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles.
- 200 lux au droit des postes d'accueil ou des mobiliers en faisant office.
- 100 lux pour les circulations intérieures horizontales.
- 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile.

RT 2020 - RE 2020 : application 1^{er} janvier 2022

L'objectif de la RT 2020 ou RE 2020 est fixé : toute nouvelle construction devra produire davantage d'énergie qu'il n'en consomme. Cet objectif repose sur le principe des bâtiments à énergie positive (BEPOS).

Norme NF EN 15193 - Performance énergétique des bâtiments exigences énergétiques pour l'éclairage

Norme NF C 15-1001 - Installations électriques à basse tension



L'utilisation de l'éclairage LED avec une gestion peut aider à améliorer la classe énergétique d'un habitat collectif.



Les solutions et innovations

Gestion automatique de l'éclairage

Simple et efficace

theben

La nouvelle série de détecteurs de mouvement PIRA T

La série PIRA T offre des solutions sur mesure pour les applications les plus diverses - des couloirs très fréquentés aux zones extérieures en passant par les petits locaux de rangement. Grâce à une mesure permanente de la lumière et à une installation simple, la série PIRA T garantit une efficacité et un confort maximum - et ce, à un prix attractif.



PIRA T8 DE (Réf. 1030200)



PIRA T8 AP (Réf. 1030203)



PIRA T6 Mini (Réf. 1030202)



PIRA T0 AP (Réf. 1030206)

Polyvalence : Gamme complète pour l'intérieur ou l'extérieur, montage saillie ou encastré plafond.

Une installation rapide : Grâce aux bornes enfichables à connexion rapide.


Prêt à l'emploi : Pré-réglages usine pour une mise en service rapide.

Un détecteur de mouvement qui va jusqu'à la mesure permanente de la luminosité.

Testé sensNORMet norme Theben : Détection précise des mouvements, même lorsque la température ambiante est élevée.



Couloirs



25 m

Détecteurs de mouvement spécial Couloirs

La zone de détection du PIRA TC s'étend jusqu'à 25 m de long et est donc optimale pour couvrir la distance entre deux portes coupe-feu.




PIRA TC AP (Réf. 1030205)



PIRA TC DE (Réf. 1030204)



Cages d'escalier



7 m

Détecteurs de mouvement encastrés ou saillie

PIRA TC DE (Réf. 1030204)

PIRA TC AP (Réf. 1030205)




Détecteurs de mouvement spécial Couloirs

PIRA T8 DE (Réf. 1030200)

PIRA T8 AP (Réf. 1030203)

Pour l'éclairage automatique de la cage d'escalier, le PIRA T8 AP ou le PIRA TC conviennent parfaitement. Ils assurent un maximum d'efficacité et de confort.

Locaux communs



3,5 m



PIRA T8 DE (Réf. 1030200)



PIRA T8 AP (Réf. 1030203)

Dans un petit local, la lumière s'allume automatiquement avec le PIRA T8 lorsqu'il fait sombre et que quelqu'un entre dans la pièce. S'il y a suffisamment de lumière naturelle, la lumière reste éteinte.

Les solutions et innovations

Douille DCL Trade Force et L'ébénoid


TRADE
FORCE
l'ébénoid
lighting your way

Douille DCL compacte E27 livrée avec fiche

- > Culot E27 - Parfaitement adapté aux lampes à économie d'énergie LED
- > Permet de réaliser l'éclairage provisoire et le test du point lumineux central
- > Livrée avec une fiche détachable et repositionnable pour connecter un luminaire
- > Conforme à la norme NF012-2622

Boîte luminaire cloisons sèches couvercle DCL pour point de centre

Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100. Ø67 mm - prof. 50 mm Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057045231	1 DOUILLE DCL E27	J+1	5 €
00057045239	DOUILLE E27 AVEC SERRE CÂBLE	J+1	3 €
00057043002	2 FICHE DCL 2P+T	J+10	3 €
00057045265	3 PRISE DE CENTRE DCL RÉNOVATION	J+5	13 €
00057045267	4 KIT PRISE DE CENTRE RÉNOVATION + DOUILLE DCL E27	J+5	21 €
07914000008	5 FICHE DOUILLE DCL E27 NF	J+1	3 €
07914000003	6 KIT BOITE D'APPLIQUE DCL DIAM68 RE 2020 + FICHE DOUILLE DCL E	J+1	7 €
07914000001	7 KIT BOITE CENTRE DCL DIAM68 RE 2020 + FICHE/DOUILLE DCL E27 NF	J+1	7 €



Résidentiel collectif | Commun intérieur

Plafonnier

RS 200 SC CONNECTÉ

Une grande première ! Le hublot RS 200 SC est, dans notre gamme Indoor, le premier luminaire d'intérieur STEINEL Connect compatible avec Bluetooth.



Connecté en BLUETOOTH: Cela signifie qu'elle peut être mise en réseau, réglée et commandée très facilement via Bluetooth. Et ce, sans câble. Et ce, sans stress. Cela n'a jamais été aussi simple.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00424107878	HUBLOT RS 200 17 W 1165 LM 3000K AVEC DETECTEUR ET BLUETOOTH	J+10	123 €
00424107877	HUBLOT RS 200 17 W 1165 LM 3000K SANS DETECTEUR ET AVEC BLUETOOTH	J+10	114 €




C4 ECO €

Plafonnier - Applique murale IP44 LED intégrée possibilité CCT 2700-6500K en version connectée. Émet jusqu'à 2600lm en 6500K. Anneau décoratif amovible blanc. Pilotage et programmation connecté via la technologie TUYA en wifi compatible Alexia et Google Home.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058050429	C4 BLANC 10W-700 LM 4000K IP44 DIAM 260 MM	J+1	55 €
00058050430	C4 BLANC 21W-1500 LM 4000K IP44 DIAM 350 MM	J+1	81 €
00058050510	C4 BLANC 16W- 1150 LM 4000K IP44 DETECTION DIAM 300 MM	J+1	65 €
00058050511	C4 BLANC 21W-1500 LM 4000K IP44 DETECTION DIAM 400 MM	J+1	90 €
00058051017	C4 LED TUYA CONNECTE 28W 2600 LM CCT 2700-6500K - BLANC	J+10	98 €




JACK ECO €

Gamme complète de luminaire en applique pour intérieur idéale pour l'éclairage des circulations. Résistant aux chocs IK08. Réglage des teintes (2700/3000/4000K) par un switch directement sur le luminaire.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
07915841905	JACK HUB 3CCT 8-12W IP54	J+1	62 €
07915841906	JACK HUB 3CCT DET 8-12,5W IP54	J+1	75 €
07915841907	JACK HUB 3CCT 8-15W IP54	J+1	64 €
07915841908	JACK HUB 3CCT DET 8-15W IP54	J+1	77 €




RS PRO TECHNIQUE

Un grand classique rond. La forme idéale, le summum de l'efficacité. Le luminaire à détection idéal pour l'intérieur. Le RS PRO LED P1 s'intègre harmonieusement dans les circulations, les entrées et les cages d'escalier. Le hublot se distingue par son design intemporel, son montage ultrafacile, sa technologie d'avenir et son efficacité exceptionnelle.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424105603	RS PRO LED P1 9,5W 1010 LM 4000K V3 DETECTION HF DIAM 280 MM	J+1	79 €
00424105606	RS PRO LED P1 9,5W 960 LM 3000K V3 DETECTION HF DIAM 280 MM	J+1	79 €
00424105610	RS PRO LED P2 16W 1730LM 3000K DETECTION HF DIAM 110MM	J+10	111 €
00424106967	RS PRO LED P1 FLAT 9,5W 1010LM 4000K DETECTION HF DIAM 280MM EP 64MM	J+1	79 €
00424106968	RS PRO LED P1 FLAT 9,5W 960LM 3000K DETECTION HF DIAM 280MM EP 64MM	J+1	79 €
00424106974	RS PRO LED P2 FLAT 16W 1730LM 3000K DETECTION HF DIAM 320MM EP 68MM	J+1	111 €




LENA ECO €

Applique / plafonnier, IP54 Slim line, avec diffuseur opale pour une installation apparente et semi-encastrée dans des applications intérieures et extérieures couvertes. Fabriqué en Polycarbonate (PC) anti-UV de très grande qualité.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019725688	LENA VF 300 2400 830/35/40/57/65	J+1	56 €
00019727619	LENA VF 300 2400 830/35/40/57/65 MWS	J+1	80 €
00019725689	LENA VF 300 2400 830/35/40/57/65 MWSCOR	J+1	92 €
00019725690	LENA VF 360 3500 830/35/40/57/65	J+1	84 €
00019727633	LENA VF 360 3500 830/35/40/57/65 MWS	J+1	108 €
00019725691	LENA VF 360 3500 830/35/40/57/65 MWSCOR	J+1	121 €



2340 - 2345 ECO €

Gamme Hublot WD1 3000K/4000K 1000/1400/2000lm on/off + détecteur marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165259345	2340 HUBLOT WD1 3000K/4000K 800/1300LM IP20 IK02 ON/OFF BL	J+1	73 €
00165259346	2340 HUBLOT WD1 3000K/4000K 800/1300LM IP20 IK02 ON/OFF BLANC + DÉTECTEUR	J+1	97 €
00165259347	2340 HUBLOT WD2 3000K/4000K 1600/2200LM IP20 IK02 ON/OFF BLANC	J+1	75 €
00165259348	2340 HUBLOT WD2 3000K/4000K 1600/2200LM IP20 IK02 ON/OFF BLANC + DÉTECTEUR	J+1	99 €
00165259350	2345 HUBLOT WD1 3000K/4000K 1000/1400/2000LM IP65 IK10 ON/OFF BLANC	J+1	113 €
00165259352	2345 HUBLOT WD1 3000K/4000K 1000/1400/2000LM IP65 IK10 ON/OFF + DÉTECTEUR	J+1	137 €



Plafonnier

LIMARO G2 TECHNIQUE

Un hublot résistant pour un éclairage performant. Le hublot Limaro G2 LED version multflux lumineux (2000/1400/1000 Lm) assure un éclairage performant et fiable dans les zones extérieures couvertes, grâce à des composants robustes et une technique d'éclairage efficace. Ce luminaire à budget maîtrisé se distingue par ses nombreuses versions, la qualité de ses composants et ses coûts réduits.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165256234	LIMARO G2 WD1 20/14/10/ ML-840ET IP65 DIAM 300 MM	J+1	198 €
00165256236	LIMARO G2 WD1 20/14/10/ ML-830ET IP65 DIAM 300 MM	J+1	198 €
00165256235	LIMARO G2 WD1 20/14/10/ ML-840ET DETECT HFS DIAM 300 MM	J+1	274 €
00165256237	LIMARO G2 WD1 20/14/10/ ML-830ET DETECT HFS DIAM 300 MM	J+1	274 €




ASPI 1 SENSOR PLUS TECHNIQUE

Applique d'extérieur décorative extra-plate. Forme ronde. Montage mural ou plafonnier antivandale. Sélection CCT de la température de couleur par interrupteur 3000 ou 4000K. Détecteur HF intégré. Peut convenir aux applications salles de bains et communs intérieurs.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714335719	ASPI 1 - ROND SENSOR PLUS 30W 3000LM CCT Ø 270 MM ANTHRACITE	J+10	193 €
02714335880	ASPI 1 - ROND SENSOR PLUS 30W 3000LM CCT Ø 270 MM BLANC	J+10	193 €
02714335720	ASPI 2 - SQUARE 270/270 MM SENSOR PLUS 30W 3000LM CCT ANTHRACITE	J+5	193 €
02714335881	ASPI 2 - SQUARE 270/270 MM SENSOR PLUS 30W 3000LM CCT BLANC	J+10	193 €




RS PRO R10 TECHNIQUE & CONNECTÉ

Les RS PRO Connect de la série R BASIC et PLUS sont réglables par appli avec 4 fonctions d'éclairage (balisage, rétroéclairage, éclairage principal à intensité variable et éclairage de secours en option) et dotés du Bluetooth Mesh.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424108530	HUBLOT RS PRO A10 AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 4000K ANTHRACITE	J+10	198 €
00424108531	HUBLOT RS PRO A10 AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 3000K ANTHRACITE	J+10	198 €



LIMA 2

ECO €



Plafonnier / Applique murale LIMA, diam.280mm, IP55 LED intégrée puissance réglable 10W ou 15W avec interrupteur CCT 3000K - 4000K - 5700K 1100/1500lm 30000h. Corps blanc ou noir.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058051538	LIMA 300MM 10-15W 1500LM 3CCT BLANC	J+10	50 €
00058051579	LIMA 300MM 10-15W 1500LM 3CCT NOIR	J+5	50 €

Hublot E27 sans lampe

H62


ECO €



Hublot fonctionnel. Montage mural ou plafonnier, installation intérieur ou extérieur. Anneau en PP blanc et diffuseur en PC. Ouverture facile en 1/4 de tour. Deux points de fixation (avec ratrappage de jeu). Douille E27 sans lampe. Boite de 5.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00057177764	H62 E27 SSL BLANC	J+1	11 €



MOON 27

ECO €



Hublot E27 pour lampe LED IP65 IK08 version blanc ou noir avec la possibilité d'intégrer un détecteur de présence HF en accessoire.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
BH161354	MOON 27- HUBLOT E27 EN POLYCARBONATE BLANC IP65 IK08 ROND 240V, LIVRÉ SANS LAMPE, AVEC 2 ENTRÉES CÂBLE	NC
BH155391	MOON 27- HUBLOT E27 EN POLYCARBONATE NOIR IP65 IK08 ROND 240V, LIVRÉ SANS LAMPE, AVEC 2 ENTRÉES CÂBLE	NC
BH156169	DÉTECTEUR DE PRÉSENCE HYPERFRÉQUENCE POUR MOON 27 "PLUG & PLAY"	NC




ECON E27


ECO €



ECON est un hublot qui bénéficie d'une protection antivandale (IK10). Son câblage peut être arrière ou latéral. ECON est idéal pour les voies d'accès communes. Version avec ou sans détecteur HF.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04937111194	ECON HUBLOT ROND INTERIEUR DIAM 280MM BLC E27 CLASSE I	J+1	40 €
04937111195	ECON HUBLOT ROND INTERIEUR DIAM 280MM + DETECTEUR HF BLC	J+1	61 €



Hublot E27 sans lampe

RS 16 BLANC ECO €

Bon marché. Lampe intérieure hyper fréquence RS 16 L S, idéale pour l'entrée, le hall d'entrée, la cage d'escalier et la salle de bains, angle de détection de 360°, réglage électronique en continu de la portée entre 3 et 8m, seuils temporel et de crépuscularité réglables et possibilité de raccorder d'autres consommateurs (par ex. un aérateur).




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424173801	HUBLOT A DETECTION RS 16 BLANC AMPOULE E27	J+1	68 €

Hublot LED

KING ECO €

Hublot IK10 étanche LED multi CCT 3000-4000K. Version avec détecteur HF disponible.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915000004	KING HUBLOT LED CCT 3000-4000K 15W 1450LM IP66 IK10 PC 50000H	J+1	67 €
07915000003	KING HUBLOT LED CCT 3000-4000K 15W 1450LM IP66 IK10 PC DÉTECTEUR HF	J+1	82 €
07915000068	KING HUBLOT 23W 2400LM CCT 3000/4000K IP66 IK10	J+1	75 €
07915000055	KING HUBLOT 23W 2400LM CCT 3000/4000K IP66 IK10 DECTECTEUR HF	J+1	88 €
07915000131	KING HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 (NOUVEAUTE SEPT 2025)	J+1	66 €
07915000132	KING HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 DETEC (NOUVEAUTE SEPT 2025)	J+1	89 €

JUSTE TECHNIQUE

JUSTE, nouveau hublot designé et fabriqué en France, idéal pour accompagner la rénovation énergétique en intérieur comme en extérieur. Garanti 5 ans, JUSTE est certifié Origine France Garantie et est éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 dans sa version avec détecteur.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195010645 	HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLANC DIFFUSEUR OPALE Ø282 IK10 IP65	J+1	67 €
00195010646 	HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLANC DIFFUSEUR OPALE Ø282 IK10 IP65 DÉTECTION HF	J+1	84 €

TIMY EVO

TECHNIQUE



Applique plafonnier LED IK10 IP66 avec détecteur 360° HF, clé et vis anti-vandale. Existe en deux tailles 300MM et 260MM (MINI) Evolution TIMY en 2025 avec la maintenabilité et réparabilité du produit EVO. Nouvel Eco-conception de la gamme pour plus de durabilité.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
BU10830	TIMY SENSOR EVO 16-19-23W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	100 €
BU10730	TIMY EVO 15-18-22W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	85 €
BU10805	TIMY SENSOR EVO 16-19-23W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	100 €
BU10705	TIMY EVO 15-18-22W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	85 €
BU10630	MINI TIMY SENSOR EVO 8-13W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	75 €
BU10530	MINI TIMY EVO 7-12W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	45 €
BU10605	MINI TIMY SENSOR EVO 8-13W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	75 €
BU10505	MINI TIMY EVO 7-12W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	45 €

LIDY ASYMÉTRIQUE

TECHNIQUE



Applique LED IK10 IP66 à rayonnement asymétrique avec détecteur 360° HF. Existe aussi en version non asymétrique. Toute la gamme est CCT. Changement de température 3000 - 4000K.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336766	LIDY A 25W 2500LM 3000-4000K IP66 NOIR ASYMETRIQUE	J+10	71 €
02714336765	LIDY A 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC ASYMETRIQUE	J+5	71 €
02714336768	LIDY A SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 NOIR ASYMETRIQUE	J+10	97 €
02714336767	LIDY A SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC ASYMETRIQUE	J+5	97 €
02714336761	LIDY 25W 2500 LM 3000-4000K IP66 BLANC	J+5	65 €
02714336763	LIDY SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC	J+5	91 €
BU10905	LIDY SENSOR IR 24W CCT IP66 NOIR MAT	J+1	110 €
BU10930	LIDY SENSOR IR 24W CCT IP66 BLANC MAT	J+1	110 €

RHEA / RHEA SENSOR

TECHNIQUE



Hublot en corps thermoplastique blanc rond Ø300mm. Module LED intégrée CCT 3000K-4000K. Version détecteur intégré disponible (SENSOR).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050907	RHEA 10W 1150 LM CCT 3000-4000K 110° BLANC	J+10	62 €
00058050908	RHEA 21W 2200 LM CCT 3000-4000K 110° BLANC	J+1	67 €
00058050909	RHEA 21W 2300 LM CCT 3000-4000K SENSOR 110° BLANC	J+1	90 €

Hublot LED

VERNOSC NEO


TECHNIQUE



Hublot LED Vernosc made in FRANCE existe en deux tailles T1 & T2, fonctionnel et compact ce hublot économique est facile à installer. Corps et diffuseur en polycarbonate blanc. Taille 1 ø 260 mm et Taille 2 ø 320 mm. Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant. Montage facile avec 2 points de fixation avec rattrapage de jeu.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057070720	VERNOSC NÉO T1 LED 1000LM 3000/4000K BLANC	J+10	58 €
00057070725	VERNOSC NÉO T1 LED 1000LM 3000/4000K HFA BLANC	J+10	72 €
00057070790	VERNOSC NÉO T2 LED 2000LM 3000/4000K BLANC	J+10	83 €
00057070791	VERNOSC T2 NÉO LED 2000LM 3000/4000K HF IP55 BLANC	J+10	104 €
00057070795	VERNOSC T2 NÉO LED 2000LM 3000/4000K HFA IP55 BLANC	J+10	98 €



Version avec détecteur hyper fréquence (HFA) de type A. Sensible aux mouvements. Bien veiller à installer ce luminaire dans des espaces aux parois épaisses.

ALIZE



TECHNIQUE



Fabricant de solutions d'éclairage fonctionnel à destination des professionnels. Conçus et fabriqués en France, ces luminaires modernes, efficaces et adaptables se distinguent par leur praticité, leur faible épaisseur et leur grande rapidité d'installation.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057072000	ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000/4000K BLANC	J+10	58 €
00057072001	ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000/4000K HFA BLANC	J+10	72 €
00057072010	ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000K BLANC	J+10	56 €
00057072011	ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000K HFA BLANC	J+10	70 €
00057072020	ALIZÉ T1 LED 1400LM 4000K BLANC	J+10	56 €
00057072021	ALIZÉ T1 LED 1400LM 4000K HFA BLANC	J+10	70 €
00057072050	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K BLANC	J+10	83 €
00057072051	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K HFA BLANC	J+10	98 €
00057072052	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K HF BLANC	J+10	104 €
00057072060	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000K BLANC	J+10	81 €
00057072061	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000K HFA BLANC	J+10	96 €
00057072062	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000K HF BLANC	J+10	102 €
00057072070	ALIZÉ T2 LED 2400LM 4000K BLANC	J+10	81 €
00057072071	ALIZÉ T2 LED 2400LM 4000K HFA BLANC	J+10	96 €
00057072072	ALIZÉ T2 LED 2400LM 4000K HF BLANC	J+10	102 €



AXIOME T1 & T2

TECHNIQUE



Hublot Axiome T1 E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale blanc. Hublot fonctionnel et polyvalent. Diamètre optimisé de 260mm et épaisseur 98mm (taille 1). Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène blanc et diffuseur polycarbonate opale. Détection HF. Douille E27 sans lampe.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057073002	AXIOME T1 E27 SSL HF AV BLANC	J+1	70 €
00057073000	AXIOME T1 E27 SSL AV BLANC	J+1	32 €
00057073024	AXIOME T1 LED 1200LM 4000K AV BLANC	J+1	101 €
00057073052	AXIOME T2 2XE27 SSL HF BLANC	J+1	90 €
00057073050	AXIOME T2 2XE27 SSL AV BLANC	J+1	58 €
00057073078	AXIOME T2 LED2200LM 4000K IR BLANC	J+1	161 €
00057073278	AXIOME T2 LED 2200LM 4000K IR NOIR	J+10	161 €
00057073088	AXIOME T2 LED 2150LM 3000K IR BLANC	J+10	172 €
00057073288	AXIOME T2 LED 2150LM 3000K IR NOIR	J+10	172 €
00057073025	AXIOME T1 LED1200LM 4000K HF BLANC	J+1	133 €
00057073076	AXIOME T2 LED2200LM 4000K HF BLANC	J+1	161 €
00057073075	AXIOME T2 LED2200LM 4000K BLANC	J+10	128 €



Le Hublot «multi configuration» avec ou sans détection, en E27 à lamper ou module led intégré, détection Hyper fréquence «HF» ou détection infra rouge «IR» finition noir ou blanc.

TOM VARIO


TECHNIQUE



Hublot rond CCT et multiflux avec Colerette 1/4 de tour et vis imperdables. La solution hublot idéale pour les projets collectifs. Disponible en version blanc ou noir.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019721060	TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH	J+1	87 €
00019906777	TOM VARIO LED 300 20W 2000 Lm 830/40 MWS DETECT BLANC	J+10	108 €
00019902886	TOM VARIO LED 300 20W 2000 Lm 830/40 MWS DÉTECT WH	J+10	129 €
00019721061	TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH DETECTEUR	J+1	108 €
00019721062	TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH DETECTEUR CORIDOR	J+1	115 €
00019917967	TOM VARIO LED 300 14W 1200 Lm 830-40 NOIR	J+10	87 €
00019917964	TOM VARIO LED 300 20W 2000 Lm 830-40 NOIR	J+10	99 €
00019917968	TOM VARIO LED 300 14W 1200 Lm 830-40 DETECTEUR NOIR	J+10	108 €
00019917966	TOM VARIO LED 300 20W 2000 Lm 830-40 NOIR DETECTEUR	J+10	129 €



Technologie CCT intégrée au luminaire en deux teintes disponibles : 3000K ou 4000K et Flex pour le multiflux.

BLKH RD

TECHNIQUE



Hublot LED blanc de classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 128lm/W, 55000h L80. IP65/IK10. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim. : ø262x73mm. Garantie 5 ans. Vis antivol incluse.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074428610	SF BLKH ROND 250 9,5W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	86 €
07074428614	SF BLKH ROND 300 17W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	113 €
07074428618	SF BLKH ROND 250 SENSOR HF 10W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	143 €
07074428624	SF BLKH ROND 300 SENSOR HF 18W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	167 €



Résidentiel collectif | Circulations (Convient au tertiaire)

Hublot LED

UTILITECS

ECO €



Le hublot IP65 de forme Ronde, à couleur commutable, avec diffuseur en polycarbonate opale IK06, offre (le meilleur rapport qualité/prix) la solution la plus compétitive. Les pré-découps de perçage sur les côtés, tout en préservant un IP65, permettent un câblage et une installation rapide et simple du produit.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08276015684	UTILITECS™ - HUBLOT ROND LED POLYCARBONATE 240V 20W IP65 IK06 COULEUR COMMUTABLE 3000K/4000K/6500K BLANC	J+1	32 €
08276015683	UTILITECS™ - HUBLOT ROND LED POLYCARBONATE 240V 15W IP65 IK06 COULEUR COMMUTABLE 3000K/4000K/6500K BLANC	J+10	28 €



Convient pour un montage au plafond ou en applique.

SPHERAL

ECO €



Ce hublot 18W 4000K IP65 avec diffuseur en polycarbonate opale IK10, pour une distribution uniforme de la lumière, offre le meilleur rapport qualité/prix.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08276015042	SPHERAL™ - HUBLOT LED POLYCARBONATE 240V 18W 4000K 1800LM 120° NON-GRADABLE BLANC	J+1	40 €
08276015043	SPHERAL™ - HUBLOT LED POLYCARBONATE 240V 18W 4000K 1800LM 120° BLANC + DÉTECTION HYPERFRÉQUENCE	J+1	55 €
08276015044	SPHERALCWS™ - HUBLOT LED POLYCARBONATE 240V Ø330MM COULEUR PUISSANCE COMMUTABLES 15W/18W/22W 3000K/3500K/4000K 120° BLANC	J+1	45 €
08276015045	SPHERALCWS™ - HUBLOT LED POLYCARBONATE 240V Ø330MM COULEUR PUISSANCE COMMUTABLES 15W/18W/22W 3000K/3500K/4000K 120° BL + DÉTEC HYPERFRÉQUENCE	J+1	62 €



La version à détecteur HF intègre une fonction de sensibilité à la lumière du jour réglable (25lux - OFF), avec une portée de détection sur 110° et jusqu'à 4 mètres.

ORBITAL

TECHNIQUE



Hublot RSE Modulaire en "Plug & Play" à couleur et puissance commutables IP66, avec diffuseur en polycarbonate opale IK10, pour une distribution uniforme de la lumière.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08276015014	ORBITALCSR™ - HUBLOT LED RSE POLYCARBONATE 240V Ø300MM COULEUR PUISSANCE COMMUTABLES 10W/14W/20W 3000K/3500K/4000K 120° BLANC	J+1	58 €
08276015015	ORBITALCSR™ - HUBLOT LED RSE POLYCARBONATE 240V Ø300MM COULEUR PUISSANCE COMMUTABLES 10W/14W/20W 3000K/3500K/4000K 120° BLANC + DÉTEC HYPERFRÉQUENCE	J+1	78 €
BH162603	DÉTECTEUR HF DIMMABLE - FONCTION CORRIDOR + VEILLE/PRÉAVIS POUR HUBLOT ORBITAL 300MM - BH150143	J+10	NC



La conception modulaire du produit permet de simplifier l'ajout d'accessoires prêts à l'emploi et la maintenance du produit. Des modules prêts à brancher: détecteur HF, Eclairage de sécurité et Driver sont disponibles en tant qu'accessoires.

HERCULES

TECHNIQUE



Hublot en fonte d'aluminium IP65, à couleur et puissance commutables, avec diffuseur en polycarbonate opale IK10, pour une distribution uniforme de la lumière. Commutable en puissance & en couleur (3000K/3500K/4000K) pour une flexibilité maximale dans toutes les applications.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08276015082	HERCULESCWS - HUBLOT LED ROND 240V COMMUTABLE PUISSANCE 12.5/15/17/18W TEMP COUL 3000K/3500K/4000K NON-GRADABLE NOIR	J+1	85 €
08276015083	HERCULESCWS - HUBLOT LED ROND 240V 4W/15.5W/17.5W/18.5W 3000K/3500K/4000K À DÉTECTION HYPERFRÉQUENCE NOIR	J+1	105 €



PIRES

TECHNIQUE



Hublot IP65 à couleur commutable avec IR intégré et diffuseur en polycarbonate opale IK10 pour une distribution uniforme de la lumière et une meilleure économie d'énergie. Détecteur infrarouge intégré avec fonction de détection crépusculaire.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08276015679	PIRES™ - HUBLOT COULEUR COMMUTABLE 3000K/3500K/4000K Ø270MM 16W 1600LM 120° BLANC AVEC DÉTECTION DE PRÉSENCE INFRAROUGE	J+1	60 €
BH161422	PIRES™ - HUBLOT COULEUR COMMUTABLE 3000K/3500K/4000K Ø355MM MULTI-PUISSANCE 20/24W 2880LM 850° BLANC AVEC DÉTECTION DE PRÉSENCE INFRAROUGE	J+10	NC



La plage d'éclairage déclenchante est réglable de 10lux à 2000lux, la temporisation se règle entre 10 secondes et 10 minutes.

ASIMES

TECHNIQUE



Hublot asymétrique IP65 à couleur commutable, avec diffuseur en polycarbonate opale IK10, pour une distribution uniforme de la lumière. Parfait pour les installations exigeantes en terme de flux, notamment dans les escaliers. 3 sélections de couleur disponibles pour une flexibilité ultime dans chaque application.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08276015682	ASIMES™ - HUBLOT ASYMÉTRIQUE 3000K/3500K/4000K Ø355MM 30W 2500LM BLANC	J+1	65 €
BH161415	ASIMES™ - HUBLOT ASYMÉTRIQUE Ø355MM CWS 3000K/3500K/4000K ET 20-25W 3000LM 850° - BLANC	J+10	NC
BH161408	DÉTECTEUR PRÉSENCE HYPERFRÉQUENCE "PLUG & PLAY"	J+10	NC



LEDINAIRE ALL IN HUBLOT

ECO €

PHILIPS

Améliorez votre éclairage avec l'applique murale tout-en-un Philips Ledinaire. Ces luminaires muraux offrent une flexibilité d'application et d'installation exceptionnelle. La fonction tout-en-un offre jusqu'à trois flux lumineux et trois options de température de couleur dans un seul luminaire.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00008767461	LEDINAIRE HUBLOT GEN 2 ALL-IN WL070V GEN2 11_17S 830_840_860 PSU	J+1	48 €
00008767478	LEDINAIRE HUBLOT GEN 2 ALL-IN WL070V GEN2 11_17S 830_840_860 PSU DETECTEUR	J+1	64 €




Hublot LED

HLO / HLR DETECTEUR

ECO €



Applique hublot LED oval ou rond avec détecteur infra rouge. Finition blanc ou noir avec collerettes de finition blanche et noire incluses.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051768	HLO 209 OVAL SENSOR PIR 8,5W 850LM CCT 3K/4K/5K IP65 IK08	J+1	37 €
00058051768	HLR 214 ROND SENSOR PIR 14,5W 1400LM CCT 3K/4K/5K IP65 IK08	J+1	37 €

VOILA ACCESS & ASYMETRIQUE

ECO €



Hoblot technique à prix accessible garantie 3 ans IP55 IK10 20J. Visserie inox antivandalisme. Éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110. Base et cache-vis en polycarbonate recyclé RAL 9003. Existe en version Asymétrique.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195720400	VOILAACCESS 4000K 1090LM 10W BLANC AV	J+5	90 €
00195740400	VOILA ACCESS 4000K 330LM 19W BLANC AV	J+5	146 €
00195720410	VOILAACCESS 4000K 1090LM 10W BLANC DETECTION AV	J+5	122 €
00195740410	VOILA ACCESS 4000K 2330LM 19W BLANC DETECTION AV	J+5	181 €
00195760400	VOILA ACCESS ASYM 4000K 16W 2110 LM BLANC AV	J+10	163 €
00195750400	VOILA ACCESS ASYM 4000K 23W 2920 LM BLANC AV	J+10	163 €
00195760410	VOILA ACCESS ASYM 4000K 16W 2110 LM BLANC DETECTION AV	J+10	203 €
00195750410	VOILA ACCESS ASYM 4000K 23W 2920 LM BLANC DETECTION AV	J+5	203 €
00195000008	OUTIL - INSERT D'OUVERTURE LUMINAIRE POUR VIS INVIOLABLES M5 (2 POINTS LOGES)	J+5	3 €

VOILA

TECHNIQUE



Hublot résidentiel rond Ø 340 mm élégant et très résistant, issu d'une démarche d'éco-conception et adapté aux bâtiments résidentiels basse consommation. Solution antivandalisme IK10 20J. Finition polycarbonate recyclé avec un diffuseur opalescent.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195600400	VOILA LED 9W 1080 LM 4000K 120° BLANC	J+5	102 €
00195600411	VOILA LED DETECT 10W 1080 LM 4000K 120° BLANC	J+5	170 €
00195620400	VOILA LED 18W 2130 LM 4000K 120° BLANC	J+5	136 €
00195620411	VOILA LED DETECT 19W 2130 LM 4000K 120° BLANC	J+5	203 €
00195670400	VOILA LED 20W 2550 LM 4000K 120° BLANC	J+5	157 €
00195670411	VOILA LED DÉTECT 21W 2550 LM 4000K 120° BLANC	J+5	224 €



L'ensemble de la gamme Securilite est "Origine France GARANTIE". Les composants sont recyclables, réparables et remplaçables afin de s'inscrire dans un principe d'économie circulaire et limiter ainsi l'impact environnemental.




VOILA ASYMETRIQUE

TECHNIQUE




Le nouveau luminaire très haute performance pour parties communes. C'est une solution spéciale pour les accessibilités PMR. Proposée en version antivandalisme IK10 20J. Diamètre Ø340mm et finition polycarbonate recyclé avec un diffuseur opalescent.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195710400	VOILA AS LED 16W 2110 LM 4000K BLANC	-	170 €
00195710411	VOILA AS LED DÉTECT 17W 2094 LM 4000K BLANC	-	224 €
00195700400	VOILA AS LED 23W 2920 LM 4000K BLANC	J+5	170 €
00195700411	VOILA AS LED DÉTECT 24W 2894 LM 4000K BLANC	J+5	224 €

Le VOILA LED Asymétrique vous permet d'éclairer vos cages d'escalier en ne consommant que 23 W par appareil, soit 127 lm/W ! C'est 15 à 30% de moins que les hublots asymétriques standard actuellement disponibles sur le marché.




CAPTAIN

TECHNIQUE & CONNECTÉ



CAPTAIN est un nouveau luminaire né d'une démarche d'éco-conception et proposant des fonctionnalités innovantes pour l'éclairage des halls et circulations. Son design élégant, ses caractéristiques environnementales en font plus qu'un hublot traditionnel, le partenaire de la gestion efficace et écologique de vos installations d'éclairage.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00195005370	CAPTAIN BLANC MODULE LED 2000 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS	260 €
00195005394	CAPTAIN BLANC MODULE LED 2600 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS	265 €
00195005418	CAPTAIN BLANC MODULE LED 3600 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS	270 €



EFFICE

ANTIVANDALE




Luminaire éco-conçu pour logements collectifs et ERP. De forme carré 350x350x65 mm Effice offre une esthétique remarquable pour un luminaire fonctionnel antivandalisme IK10 20J. Idéal pour vos projets d'ambiances générales (Version opale), escaliers ou couloirs (version Clair).



Code produit	Désignation	Tarif HT
00195120400	EFFICE CLAIR 20W 2550 LM 4000K ASYM ESCALIER BLANC	189 €
00195120411	EFFICE CLAIR 20W 2550 LM 4000K ASYM ESCALIER BLANC + DÉTECTEUR	244 €
00195110400	EFFICE CLAIR 17W 1900 LM 4000K 70° / 100° COULOIR LONG BLANC	168 €
00195110411	EFFICE CLAIR 18W 1900 LM 4000K 70° / 100° COULOIR LONG BLANC + DÉTECTEUR	223 €
00195000400	EFFICE OPAL 18W 2450 LM 4000K 120° ECLAIRAGE GÉNÉRAL BLANC	189 €
00195000411	EFFICE OPAL 19W 2450 LM 4000K 120° ECLAIRAGE GÉNÉRAL BLANC + DÉTECTEUR	244 €
00195010408	EFFICE ÉCLAIRAGE 25W 3300 LM GÉNÉRAL PLUS BLANC 4000K	199 €
00195010424	EFFICE ÉCLAIRAGE 25W 3300 LM GÉNÉRAL PLUS BLANC 4000K + DÉTECTEUR	254 €



Effice s'installe facilement en réseau maître / esclave. Chaque luminaire est autonome. Il n'est plus nécessaire de câbler les luminaires entre eux grâce à une synchronisation par radiopilotage.



FABRICANT D'ÉCLAIRAGE DURABLE



SÉCURLITE
LUMIÈRE DURABLE



Éco-conçus, réparables,
fabriqués à partir de
matières recyclées



Pose rapide



Des luminaires certifiés
Origine France Garantie



Un engagement éthique
et social



Éligibilité CEE

securlite.com



Résistance aux chocs :
IK10/20 Joules à
IK11**/150 Joules



Détection en option



Une garantie de 5 ans
intégrale



Qualification RGE Études
d'Éclairage d'Intérieur



1^{er} PEP éco-passeport
en 2012

Sonepar & Sécurilite : un partenariat JUSTE pour promouvoir un éclairage durable.

JUSTE, le hublot LED écoresponsable, conçu et fabriqué en France, polyvalent et idéal pour l'éclairage en intérieur comme en extérieur. JUSTE s'inscrit dans une démarche environnementale poussée : 100 % réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée. Rapide à poser, JUSTE est garanti 5 ans et certifié Origine France Garantie.




Le nouveau hublot LED JUSTE made in France disponible dans vos agences Sonepar.

Les + Sécurilite

- > Design original Sécurilite
- > Recyclé & recyclable
- > 100% réparable
- > Origine France garantie
- > Garantie 5 ans
- > Facile et rapide à installer
- > Eligible CEE BAR-EQ-110 (version détection)

Des caractéristiques + +

- > Résistance IK10
- > IP65
- > CCT 4000K, IRC min. 80
- > 50 000h, L80B10
- > Flux lumineux utile jusqu'à 1100 lm
- > Rendement jusqu'à 115lm/W
- > Entrée de câble latérale et arrière
- > Verrouillage diffuseur par 1/4 de tour
- > Accessibilité facile aux points de fixation



JUSTE

ECO €

SÉCURLITE
LUMIÈRE DURABLE

JUSTE, nouveau hublot designé et fabriqué en France, idéal pour accompagner la rénovation énergétique en intérieur comme en extérieur. Garanti 5 ans, JUSTE est certifié Origine France Garantie et est éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 dans sa version avec détecteur.



JUSTE est écoconçu, recyclable et réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée pour mieux s'inscrire dans une démarche environnementale.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195010645	HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLANC DIFFUSEUR OPALE Ø282 IK10 IP65	J+1	67 €
00195010646	HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLANC DIFFUSEUR OPALE Ø282 IK10 IP65 DÉTECTION HF	J+1	84 €


Applique

TALASSO ECO €

Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec lampe LED 7W 2700K 700 lumens fournie.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058053037	TALASSO B99.00 A/LED 7W 450 LM 2700K 150° BLANC	J+1	37 €
00058053040	TALASSO B99.21 A/LED 7W 450 LM 2700K 150° PC + INTER BLANC	J+10	72 €



MAUD SYM / MAUD ASY ECO €

Réglette LED pour salle de bain conçue et fabriquée en France, corps symétrique ou asymétrique en polycarbonate blanc, IP44 (Vol2), avec module LED intégré 6W.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058053044	MAUD 00 SYM LED 6W 600 LM 2700K BLANC	J+1	48 €
00058053057	MAUD 00 SYM LED 6W 700 LM 4000K BLANC	J+1	48 €
00058053024	MAUD 00 ASY LED 8W 800 LM 4000K BLANC	J+1	60 €
00058053026	MAUD 17 ASY LED 8W 800 LM 4000K IP21 PC + INTER BLANC	J+1	73 €



VERNOSC ECO €

Réglette de cuisine et salle de bain LED Vernosc au design fin et compact. Embase et diffuseur en polycarbonate et finition blanc. Equipée d'une platine LED 7,8W 3000K.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057055121	RÉGLETTE VERNOSC LED 600LM 4000K BLANC	J+10	48 €
00057055123	RÉGLETTE VERNOSC LED 600LM 4000K INTER BLANC	J+10	58 €



EO **TECHNIQUE**


Réglette LED Eo LED intégrée ou version S19
Lampe LINOLITE 400lm 3000K blanc. Longueur
445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm.
Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate
blanc.



Version S19 lampée avec
un tube LED 7W. Sans
interrupteur. Classe II.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00057055311	EO S19 LED 400LM 3000K	J+1	40 €
00057055313	EO S19 LED 400LM 3000K INT	J+1	43 €
00057055318	EO S19 LED 400LM 3000K INT PC	J+1	90 €
00057055315	EO S19 LED 400LM 3000K INT 2PT	J+1	67 €
00057055317	EO S19 LED 400LM 3000K PC	J+1	84 €
00057055301	EO LED 500LM 3000K	J+1	66 €
00057055303	EO LED 500LM 3000K INT	J+1	70 €
00057055305	EO LED 500LM 3000K INT PC2PT	J+1	90 €




PRISMALINE LED 600 **TECHNIQUE**

Applique IP44 LED Prismaline - horizontale et verticale idéale pour des logements collectifs & sociaux, foyers
et logements étudiants. Plusieurs configurations possibles : avec ou sans inter tactile et prise de courant.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00041050428	PRISMALINE 9W 700LM 4000K SANS INTER BLANC	J+1	45 €
00041050430	PRISMALINE 9W 700LM 4000K AVEC INTER TACTILE BLANC	J+1	54 €
00041050416	PRISMALINE 9W 800LM 4000K AVEC PC+T ET INTER TACTILE BLANC	-	101 €



JUPI **ECO €**

Réglette de salle de bain, cuisine ou local technique. Montage en applique. Diffuseur en polycarbonate.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil pour les versions LED et lampe culot S19 pour les
versions à lamper. (Lampe S10 non incluse)



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
WA270WW04	JUPI 10W 3000K 1070LM 160° IP44 BLANC	J+1	38 €
WA271WW04	JUPI 10W 3000K 1070LM 160° INTERRUPTEUR IP44 BLANC	J+1	40 €
WA273WW04	JUPI 10W 3000K 1070LM 160° INTERRUPTEUR PRISE 2P+T 16A BLANC	J+1	45 €
WA26504	JUPI S19 IP44 BLANC	J+1	20 €
WA26604	JUPI S19 IP44 INTERRUPTEUR BLANC	J+1	22 €
WA26804	JUPI S19 INTERRUPTEUR ET PRISE 2P+T 16A BLANC	J+1	25 €



Réglette

EMMA


ECO €



Raffinée et élégante, le style d'Emma Vario Flex vous séduira au premier abord. Grâce à la reglette EMMA VARIO FLEX en aluminium, vous pouvez régler de votre flux lumineux directement sur site pour les trois tailles (600 mm, 1200 mm et 1500 mm) et choisir votre température de couleur : 3000 K (blanc chaud), 3500 K ou 4000 K (blanc neutre).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019985162	EMMA VARIO FLEX 600 2000 830/35/40	J+1	80 €
00019985163	EMMA VARIO FLEX 1200 4000 830/35/40	J+1	89 €
00019985164	EMMA VARIO FLEX 1500 6000 830/35/40	J+1	100 €



BAT


ECO €



Étanche économique haute performance en polycarbonate, câblage traversant inclus. Il sera idéal pour l'éclairage de chantiers et de locaux techniques secondaires.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841873	BAT 120 34W 4000K IP66 IK08	J+1	73 €
07915841874	BAT DETEC 120 34W 4000K IP66	J+1	79 €
07915841875	BAT 150 50W 4000K IP66 IK08	J+1	82 €
07915841876	BAT DETEC 150 50W 4000K IP66	J+1	88 €



Étanche

LEDINAIRE ALL IN



ECO €

PHILIPS

La gamme Ledinaire étanche garantit des performances et une durabilité maximales, avec un excellent rapport qualité-prix. Disponibles chez vos distributeurs de matériel électrique, ces luminaires LED adaptés à chacun de vos besoins quotidiens peuvent être installés dans tous types de chantiers.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204500235	ETANCHE ALL IN WT065C LED29_48S-840 PSU L1200 50000H	J+1	60 €
05204500242	ETANCHE ALL IN WT065C LED41_68S-840 PSU L1500 50000H	J+1	69 €



LUCY TRAVERSANT

ECO €




Un luminaire LED IP66 pour un éclairage de qualité à faible consommation d'énergie. Solution adaptée aux environnements humides et poussiéreux.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019942500	LUCY 1200 LED 40W 4000 LM 840 TW	J+1	99 €
00019942501	LUCY 1500 LED 60W 6000 LM 840 TW	J+1	123 €



Info plus : Câblage traversant de série & une connexion rapide sans outils grâce à la fonction ¼ de tour à chaque extrémité.




DRY G2

ECO €



Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixation inox. Il est équipé d'un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables sur les projets tertiaires et industriels.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
07915841867	DRY ETANCHE 60 16W 4000K IP66	J+1	60 €
07915841868	DRY DETEC 60 16W 4000K IP66	J+1	76 €
07915841869	DRY ETANCHE 120 32W 4000K IP66	J+1	75 €
07915841870	DRY DETEC 120 32W 4000K IP66	J+1	90 €
07915841871	DRY ETANCHE 150 46W 4000K IP66	J+1	86 €
07915841872	DRY DETEC 150 52W 4000K IP66	J+1	101 €
07915000130	DRY ETANCHE 150 MULTIFLUX IP65	J+1	90 €



2315

ECO €



Gamme 2315 Etanche Polycarbonate 1233mm Multi Lumen 2600/3800lm IP65 IK08 33W Multi Color 4000K/6500K marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans.

Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00165293715	2315 ETANCHE 1233MM 2600/3800LM IP65 IK08 33W 4000K / 6500K	J+1	79 €
00165293717	2315 ETANCHE 1270MM 2600/3800LM IP65 IK08 33W 4000K / 6500K FILERIE TRAVERS	J+1	120 €
00165293716	2315 ETANCHE 1533MM 3800/5500LM IP65 IK08 48W 4000K / 6500K	J+1	91 €
00165293718	2315 ETANCHE 1570MM 3800/5500LM IP65 IK08 48W 4000K / 6500K FILERIE TRAVERS	J+1	132 €



START WATERPROOF SLIM G3

ECO €

SYLVANIA

START Waterproof Slim G3 est une gamme de luminaires LED étanches, idéale pour les ateliers, les parkings et les espaces sous abri. Équipés d'étriers coulissants, de câblage traversant



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00021846425	START WTPF SLIM G3 600 IP66 10/18W 1400/2550LM 840	J+10	48 €
00021846426	START WTPF SLIM G3 1200 IP66 17/34W 2300/4650LM 840	J+1	72 €
00021846427	START WTPFSLIM G3 1500 IP66 26/52W 3800/7300LM 840	J+1	82 €
00021846035	KIT SUSPENSION START WATERPROOF STD/SLIM	J+10	11 €
00021848986	KIT DE DÉTECTION MW ON/OFF	J+1	44 €



Étanche

DEVEO G2

ECO €



Le luminaire étanche robuste Deveo G2 LED permet d'assurer un éclairage fiable et efficace aussi bien de sites de production, de circulations que de zones extérieures abritées. Il se distingue en plus par ses faibles coûts d'investissement et d'exploitation ainsi que son montage rapide.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165239999	DEVEO G2 1200 33W 3600 LM-840 ET PC	J+1	153 €
00165240001	DEVEO G2 1500 49W 5500 LM-840 ET PC	J+1	176 €
00165240002	DEVEO G2 1200 33W 3600 LM-840 ET PC +LV TRAVERSANT	J+1	173 €
00165240004	DEVEO G2 1500 49W 5500 LM-840 ET PC +LV TRAVERSANT	J+1	195 €
00165264747	DEVEO G2 1500 67W 8000 LM-840 ET PC	J+1	193 €




CORELINE ÉTANCHE GEN 2


TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS interact

L'étanche LED de qualité supérieure efficace (jusqu'à 143 lm/W), simple d'installation. La gamme comprend également des luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec des passerelles, des capteurs et des logiciels Interact.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204184048	WT120C G2 LED40S-840 PSU L1200	J+1	117 €
05204369372	WT120C G2 LED 43 W 5500 LM /830 105° PSU L1500	J+1	174 €
05204962753	WT120C G2 LED 46W 6000 LM /840 105° PSU MDU DETECT L1500	J+1	205 €
05204369358	WT120C G2 LED 43 W 6000 LM /865 105° PSU L1500	J+1	174 €
05204349817	WT120C G2 LED57 W 7500 LM /840 135° PSU PCO L1500	J+10	182 €
05204184049	WT120C LED 48W 6000 LM /840 110° PSU L1500	J+1	169 €
05204409289	WT120C LED 68W 8000 LM /840 105° PSU L1500	J+1	176 €
05204975807	WT120C G2 LED 4000 LM 840 WIA TW3 TRAVERSANT L1200 INTERACT	J+10	259 €





L'éclairage dans les parkings peut être coûteux, surtout lorsqu'il est utilisé 24H/24 et 7J/7. CORELINE INTERACT est un système d'éclairage connecté de parking LED sans fil qui détecte la présence de personnes ou de véhicules pour fournir l'éclairage nécessaire, économisant ainsi l'énergie et réduisant les coûts jusqu'à 80 %.

JULIE

TECHNIQUE



Étanche LED IP65. Efficacité 110lm/W. IK08. Tout polycarbonate. Avec clips et supports de fixation acier inoxydable. Durée de vie LED 50 000H L70.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019708254	JULIE FLEX 1200 4200 LM 840	J+1	121 €
00019708258	JULIE FLEX 1500 6300 LM 840	J+1	155 €
00019708262	JULIE FLEX 1500 10000 LM 840	J+1	165 €
00019708255	JULIE FLEX 1200 4200 LM 840 QCTW	J+1	141 €
00019708259	JULIE FLEX 1500 6300 LM 840 QCTW	J+1	171 €
00019708263	JULIE FLEX 1500 10000 LM 840 QCTW	J+10	182 €



DAMPROOF**TECHNIQUE**


Étanche en polycarbonate - IK08 - Étriers de montage ajustables en inox - Fixations coulissantes - Câblage par l'arrière ou par le côté - Câblage traversant possible - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - Températures de fonctionnement -25°C à +40 °C. Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)4.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
07074554110	DP 1200 32W 4400 LM 4000K 110° IP65	J+1	129 €
07074554120	DP 1500 46W 6400 LM 4000K 110° IP65	J+1	134 €
07074554122	DP 1500 46W 6400 LM 6500K 110° IP65	J+1	143 €
07074574091	DP COMP TH 1200 V 33W/840 IP66 MULTI LUMEN CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	111 €
07074574093	DP COMP TH 1500 V 50W/840 IP66 MULTI LUMEN CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	124 €
07074554170	DP 1200 DALI 32W/840 IP65	J+10	265 €
07074554180	DP 1500 DALI 46W/840 IP65	J+10	289 €
07074440675	DP HE 1200 29W/840 MULTI LUMEN IP65 HAUTE EFFICACITE	J+10	163 €
07074440679	DP HE 1500 40W/840 MULTI LUMEN IP65 HAUTE EFFICACITE	J+10	170 €

**AQUAFORCE MULTIFLUX****TECHNIQUE**

Aquaforce est idéal lorsqu'un luminaire étanche IP66 de base est nécessaire pour un projet. Robuste à l'extérieur et efficace à l'intérieur, avec des options pour les capteurs, les optiques à faisceau large ou moyen.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00019704703	AQUAFORCE MULTIFLUX 4300 LM 840 1100MM	J+10	118 €
00019704704	AQUAFORCE MULTIFLUX 6400 LM 840 1600MM	J+10	149 €



	AQF S4300	AQF L6400
Valeur par défaut	4 300 lm	6 400 lm
1 : ON - 2 : OFF	3 700 lm	5 500 lm
1 : OFF - 2 : ON	3 200 lm	4 600 lm
1 : OFF - 2 : OFF	2 600 lm	3 700 lm

RESISTO**TECHNIQUE & CONNECTÉ**

Une gamme de luminaires étanches robustes offrant une haute efficacité lumineuse et une longue durée de vie (69.000h). Disponible en version SylSmart Connected, avec câblage traversant et en 3000K, 4000K et 6500K.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00021810326	RESISTO 600 IP66 11-19W 1425-2500LM 840 MTFUX	J+10	67 €
00021810327	RESISTO 1200 IP66 21-36W 2900-5000LM 840 MTFUX	J+1	87 €
00021810328	RESISTO 1500 IP66 35-61W 4820-4850LM 840 MTFUX	J+1	107 €
00021810241	RESISTO 1500 IP66 54W 7050LM 830	J+10	94 €
00021810242	RESISTO 1500 IP66 64W 8300LM 830	J+10	138 €
00021810252	RESISTO 1500 IP66 54W 7050LM 840 CT	J+10	114 €
00021810267	RESISTO 1500 7600 865	J+5	480 €
00021810247	RESISTO 1500 7600 865	J+10	94 €
00021810231	RESISTO 1200 IP65 36W 5000LM 840 SSA	J+10	467 €




Solution possible en connectée avec la gestion d'éclairage DALI, MW SylSmart Connected et SylSmart Standalone.


Étanche - Étanche détection

AQUAFORCE PRO **TECHNIQUE** THORN

Luminaire robuste avec options connecté + détecteur + -20 °+ Méthacrylate 100 000 heures Compatible Agro alimentaire.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00019948561	AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF	J+10	234 €
00019952860	AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF	J+10	185 €
00019947066	AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF	J+5	236 €
00019946769	AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF	J+10	218 €
00019952937	AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF	J+10	218 €




OLEVEON FIT **TECHNIQUE** TRIJUX

Plafonnier à LED pour locaux humides IP66 avec corps du luminaire et diffuseur en plastique recyclé (p. ex. bouteilles PET). Matériau similaire au PC.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00165206244	OLEVEON FIT 28W 1257MM 4000K 3900LM UGR25 ON/OFF	J+10	224 €
00165206252	OLEVEON FIT 44W 1552MM 4000K 6000LM UGR25 ON/OFF	J+10	255 €



3F LINDA **TECHNIQUE** 3F Filippi

Étanche LED corps en polycarbonate anti feu V2 injection gris RAL7035 diffuseur polycarbonate stabilisé aux UV. I65 IK10 20 joules.




Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
01289612254	3F LINDA LED 2X12W L660 3955 LM	99 €
01289612804	3F LINDA LED 2X22W L1570 7557 LM	167 €
01289612258	3F LINDA LED 2X24W L1270 7911 LM	145 €
01289612797	3F LINDA LED 2X24W/865 L1270 7911 LM	145 €
01289612262	3F LINDA LED 2X30W L1570 9715 LM	167 €
01289612803	3F LINDA LED 2X30W/865 L1570 9715 LM	167 €
01289613206	3F LINDA LED 2X30W DALI L1570 9715 LM	188 €



JULIE FLEX **ÉTANCHE DÉTECTION** THORN

Étanche LED IP65. Efficacité 120lm/W. IK08. Tout polycarbonate. Avec clips et supports de fixation acier inoxydable. Durée de vie LED 50 000H L70.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00019708256	JULIE FLEX 1200 4200 LM 840 COR MWS	J+1	191 €
00019708260	JULIE FLEX 1500 6300 LM 840 COR MWS	J+1	225 €



Étanche détection

CORELINE DÉTECTEUR

ÉTANCHE DÉTECTION

PHILIPS

L'étanche LED de qualité supérieure efficace, simple d'installation, optique et détecteur intégrés dans le luminaire. Temps d'allumage ajustable entre 5 secondes et 30 minutes, et sensibilité de détection ajustable.



Gagnez du temps : plus besoin d'installer un détecteur à part avec la gamme Coreline étanche DéTECTEUR. Hauteur maximale d'installation conseillée : 4 m.


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204962487	WT120C G2 LED 22W 2700 LM /840 105° PSU MDU DETECT L1200	J+10	110 €
05204962678	WT120C G2 LED 26,5W 3400 LM /840 105° PSU MDU DETECT L1500	J+10	205 €
05204962562	WT120C G2 LED 31W 4000 LM /840 PSU MDU DETECT L1200	J+1	141 €

RESISTO DÉTECTEUR

ÉTANCHE DÉTECTION

SYLVANIA

Une gamme de luminaires étanches robustes offrant une haute efficacité lumineuse et une longue durée de vie (69.000h). Détecteur de présence hyperfréquence (MW) avec possibilité d'installation maître-esclave.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021810221	RESISTO 1200 4800 840 MW	J+5	135 €
00021810256	RESISTO 1500 7600 840 MW	J+5	140 €
00021810322	RESISTO 1200 IP66 MWI 2800 840	J+10	160 €
00021810324	RESISTO 1500 IP66 MWI 4200 840	J+10	170 €


Tubulaire étanche

TUGRA

TECHNIQUE



Luminaire tubulaire multivariable et moderne avec un profil de 75 mm de diamètre pour montage mural et au plafond.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165902374	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66, 1.2M, 4500 LM, 4000 K, PC	J+1	158 €
00165902428	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66, 1.5M, 6400 LM, 4000 K, PC	J+1	166 €
00165902536	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66, 1.2M, 2300 LM, 4000 K, PC	J+1	135 €
00165902607	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66, 1.5M, 8000 LM, 4000 K, PC	J+1	197 €
00165902378	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66, 1.2M, 4500 LM, 6500 K, PC	J+5	169 €
00165902424	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66, 1.5M, 6400 LM, 6500 K, PC	J+5	166 €

444 ... TUGRA 3 ...
725 ... TUGRA 6 ...
1006 ... TUGRA 9 ...
1287 ... TUGRA 12 ...
1568 ... TUGRA 15 ...
1849 ... TUGRA 18 ...
2130 ... TUGRA 21 ...

Tubulaire étanche

FILA 2


TECHNIQUE



Une nouvelle version haute efficacité du luminaire FILA, fruit d'une démarche d'éco-conception et d'amélioration des performances. Luminaire réparable, corps en PC/PMMA avec haute résistance aux UV, huiles et hydrocarbures, diam 66 mm épaisseur 2 mm.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00195007400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 19W 2440 LM 4000K 120° 690 MM	201 €
00195017400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 26W 3490 LM 4000K 120° 970 MM	218 €
00195027400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 36W 4880 LM 4000K 120° 1250 MM	247 €
00195037400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 41W 5610 LM 4000K 120° 1530 MM	281 €
00195737001	FILA2 : KIT 2 SUPPORTS INOX 304L FIXATION APPLIQUE	33 €




TUMO

PARKING - CIRCULATIONS



La star des tubulaires à décliner à l'infini... Fourreau en polycarbonate ou en méthacrylate renforcé 650° Ø 70 mm, en LED. Très performant avec un IK10, un IP69K et des embouts inox. Tellement polyvalent qu'il n'attend que votre configuration !



Code produit	Désignation	Tarif HT
02477000754	TUMO 112 LED 8W 980 LM 4000K L=435MM NON GRADABLE POLYCARBONATE OPALE	182 €
02477000304	TUMO 212 LED 15W 1955 LM 4000K L=704MM B1 CO-EXTRUDE OPALE	209 €
02477000115	TUMO 320 LED 26W 3360 LM 4000K L=1004MM B1 CO EXTRUDE OPALE	237 €
02477001122	TUMO 420 INDUSTRY LED 34W 4538 LM 4000K L=1304MM B1 POLYCARBONATE OPALE	475 €
02477000917	TUMO 520 LED 43W 5600 LM 4000K L=1604MM DALI COEXTRUDE OPALE	530 €



Gamme de produits aux multiples configurations : Fourreau en polycarbonate, optiques, 3000K, Dali, traversant, collier inox 316, détection...

SPIKE

PARKING - CIRCULATIONS



Une nouvelle gamme de luminaires étanches tubulaires technique LED pour application Parking, cage d'escalier, circulation. Le diffuseur Opisant autour des modules LED limite les éblouissements.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915000058	SPIKE ETANCHE TUBULAIRE 1200 26W 3400LM 4000K 50000H	J+1	127 €
07915000069	SPIKE ETANCHE TUBULAIRE 1500 36W 4700LM 4000K 50000H	J+1	149 €





Marques	N°	Code produit	Désignation	Gradable	Dispo	Tarif € ^{HT}
Espace de travail DALI						
theben	1	00073800637	Détecteur de présence 360° fix. plafond. Détection Ø 7 m. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 10 -3000 lux. IP54. 25 ballasts électroniques DALI max.	OUI	J+1	189 €
R.E.G. LUXOMAT®	2	00319993455	PD2N-M-DACO-1C DALI-2 - Détecteur de présence DALI + 1 Contact NO pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise	OUI	J+10	192 €
	3	00319992920	PD9-M-DACO DALI-2 - Mini Détecteur de présence DALI pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m², 13m² en activité assise - Faux plafond.	OUI	J+10	216 €
	2	00319993459	PD11-M-DACO-FLAT DALI-2 détecteur de présence 360° Télécommandable, dérogation possible par BP, surface de 64m², 7m² en activité assise - IP20 - Faux plafond.	-	J+10	179 €
	4	00319993454	PD2N H Kit de montage en saillie pour détecteur PD9-M-DACO DALI-2 réf 00319993452.	OUI	J+1	16 €
	5	00319993463	PD4N-M-DACO-1C DALI-2 - Détecteur de présence DALI + 1 Contact NO, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - Faux plafond.max 50 ballasts DALI	OUI	J+5	217 €
	6	00319992743	PD4-M-DAA4G-AP - Détecteur de présence DALI pour grande salle - 3 groupes DALI, dérogation par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - pose apparente.	OUI	J+10	294 €
Espace de travail KNX						
R.E.G. LUXOMAT®	7	00319993802	PD11-KNX-FLAT-ST-FP - Détecteur de présence KNX Extra-plat pour bureau, surface de 79m², 7m² en activité assise - Faux plafond	OUI	J+10	245 €
	8	00319993382	PD2N-KNX-ST-FP - Détecteur de présence KNX pour bureau, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise - Faux plafond.	OUI	J+10	234 €
Espace de travail HCL						
R.E.G. LUXOMAT®	9	00319993484	PD4-M-HCL2-FP - Détecteur de présence DALI et luminaire HCL bureau, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - Faux plafond. ballasts DALI type DT8	OUI	J+10	367 €
	10	00319993485	PD4-M-HCL2-AP - Détecteur de présence DALI et luminaire HCL bureau, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - pose apparente.DALI type DT8	NON	J+10	367 €
Espace de travail						
R.E.G. LUXOMAT®	11	00319992565	PD2-M-1C-FP - Détecteur de présence Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout,13m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+1	131 €
	12	00319992583	PD11-M-1C-FLAT-FP - Détecteur de présence Extra-Plat Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout, 7m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+1	172 €
	13	00319992900	PD9-M-1C-FP-BL - Mini Détecteur de présence Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+10	150 €
	14	00319992550	PD2-M-1C-AP - Détecteur de présence Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m², 13m² en activité assise - Pose apparente.	NON	J+1	139 €
	15	00319992585	PD4-M-1C-FP - Détecteur de présence Tout ou rien, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+1	146 €
	16	00319992580	PD4-M-1C-AP - Détecteur de présence Tout ou rien, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - pose apparente.	NON	J+1	151 €
	17	00319993840	STARTERSET-DALILINK - Kit de DALILINK composé d'un détecteur PD11, d'un module BP et d'une alimentation pour la scénarisation des éclairages DALI pour salle de reunion.	OUI	J+10	381 €
	18	00319992591	PD4-M-DAA4G-FP - Détecteur de présence DALI pour grande salle - 3 groupes DALI max 64 ballasts, dérogation par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - Faux plafond.	OUI	J+1	294 €
theben energy saving comfort	1	00073800637	Détecteur de présence 360° fix. plafond. Détection Ø 7 m à 2,5 m de hauteur. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 10 -3000 lux. IP54. 25 ballasts électroniques DALI max. Hauteur d'installation max 4 m	NON	J+1	189 €
	1	00073800634	theRonda P360-110 DALI UP Blanc. Détecteur de présence 360° blanc. fixation encastré plafond. IP54. Commande de 50 ballasts électronique maxi. Détection 24m de Diamètre. à 2.5 m de haut. TEMPO éclairage 10 sec-60 min. 1 circuit lumière en "broadcast". Réglage lum. 10-3000 LUX. Hauteur d'installation max. 10 m. IK04	OUI	J+1	226 €
	19	00073810173	LUXA 103 S360-100-DE-UP. Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible via télécommande.IK04	NON	J+1	74 €
	19	00073810174	LUXA 103 S360-101-DE-UP. Détecteur de présence blanc 360°. IP 44. 1 contact renforcé 10 A éclairage + 1 contact CVC. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diam 10 m à 2.5 m de haut. Lum 15 sec-30 min + impuls. CVC 10 sec-120 min + Réglage télécom- mande. IK04	NON	J+10	87 €

Éclairage de chantier



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13

Marques	N°	Code produit	Désignation	Dispo	Tarif € ^{HT}
---------	----	--------------	-------------	-------	-----------------------

Ruban led chantier

	1	05483720893	RUBAN LED 50M 230V 9W-M 900LM-M 6500K IP65 (NON SEC) + ALIM.	J+1	326 €
	1	05483720785	RUBAN LED 10M 230V 17W-M 1700LM-M 4000K IP65 + FICHE 2P16A I	J+10	177 €
	2	00584211600	BANDEAU LED CHANTIER 25M WORK FLEX 4000K 5.5W-M 517LM-M 230VAC	J+1	101 €
	2	00584211522	BANDEAU LED CHANTIER 50M WORK FLEX 4000K 5.5W-M 517LM-M 230VAC	J+1	191 €
	3	03637145829	ROBUST LED ROPE HO 25M 9W/M 760LM/M 4000K IP65 SUR DÉROULEUR	J+1	190 €
	4	03637146507	ROBUST RUBAN LED 2S 240° 20M 8W/M 840LM/M 4000K IP65 SUR DÉROULEUR	J+10	207 €
	5	03637145637	ROBUST RUBAN LED CHANTIER 5M 380LM/M 4000K 120° IP65 12X6MM + CORDON ALIM.	J+10	32 €

Projecteur chantier

	6	00199366843	PROJECTEUR LED PORTABLE RUFUS 1500 MA RECHARGEABLE, 1500LM, IP65	J+1	68 €
	7	02413600850	PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER COMPACT A LED 10W - SUR BATT	J+1	53 €
	7	02413600852	PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER COMPACT A LED 20W - SUR BATT	J+1	71 €

Lampe frontale

	8	00112027022	LAMPE FRONTALE VISION 2 LEDS RESISTANTE POUR USAGE PROFESSIONNEL	J+1	24 €
	9	00112031638	LAMPE FRONTALE VISION HD+ VERTE 3AAA POUR USAGE PROFESSIONNEL	-	38 €
	10	00112041280	LAMPE FRONTALE VISION HD+ FOCUS RESISTANTE POUR USAGE PROFESSIONNEL	-	38 €
	11	00112042644	LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE 2 LEDS POUR USAGE PROFESSIONNEL	J+1	46 €
	12	00112038867	LAMPE FRONTALE AIMANTEE HARD CASE PRO RESISTANTE POUR LES PROFESSIONNELS	-	38 €
	13	00112037571	LAMPE FRONTALE POUR CASQUE HARD CASE PRO RESISTANTE POUR LES PROFESSIONNELS	J+5	59 €



Retrouvez notre réseau d'agences sur

sonepar.fr



Sonepar France

20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt

R.C.S. Nanterre 326 769 379

Création : Sonepar France

