



Guide Éclairage

Santé

Édition 2025/2026

Lire et comprendre le guide

	Luminaire LED		Traitement bord de mer & brouillard salin
	Produit facile et rapide à installer		Détection IR ou HF
	Produit configurable pour projet		Produit autonome sur batterie solaire
	Produit compatible RE 2020 (Réglementation Thermique)		Produit recouvrable laine de verre
	Produit potentiellement éligible aux Certificats d'Economie d'Energie. Contrôle éligibilité CEE sur logiciel PLAN EXPERT - SONEPAR		Produit recouvrable tout isolant
			Garantie luminaire (en année)
		GROUPE RG : Risques Photobiologique de la LED (Pour la lumière Bleu) > RG 0 : Sans risque > RG 1 : Risque faible > RG 2 : Risque modéré > RG 3 : Risque élevé	
	Durée de vie (Heures)		
	Maintien du flux lumineux (1)		Classe 1 de protection contre les chocs électriques (1)
	Step de Mc ADAM : Niveaux de différence de couleurs visibles : > Step 1 : pas de différences visibles > Step 2 à 4 : différences perceptibles > Step 5 à 7 : différences visibles		Classe 2 de protection contre les chocs électriques (1)
	Indice de rendu des couleurs (1)		Classe 3 de protection contre les chocs électriques (1)
	Indice de protection des luminaires (1)	Volume d'eau Salle de Bain : > VOLUME 0 : Luminaires IPX7 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 1 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 2 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V Classe III Luminaires IPX4 minimum 230V Classe II > HORS VOLUME : Luminaires en IP20	
	Indice de protection contre les chocs mécaniques (1)		
	Changement du flux lumineux sur le même produit		Diamètre en mm de percement pour insérer le luminaire
	Maintenabilité et réparabilité des produits		Efficacité lumineuse (lm/W) = Flux lumineux (lm)/ Puissance consommée (W) permet de qualifier le rendement lumineux ou la performance d'une source ou luminaire
	CCT Changement de température de couleur sur le même produit	Picto lien dynamique version guide digitale pour accéder à des informations complémentaires sur la gamme produit.	
	Produit identifié «Vert» à haute efficacité lumineuse, éco conçu durable et maintenable		

(1) Plus d'informations dans les pages « cahier technique » à la fin du catalogue

Les priorités et besoins pour le tertiaire

> Réduire la facture énergétique

Rénovation en solution LED performante couplée avec la gestion d'éclairage.

> Limiter au maximum les opérations de maintenance

Rénovation en solution LED à très longue durée de vie, maintenance prédictive, gestion centralisée des scènes IOT, numérisation des données et modernisation des outils.

> Augmenter la productivité et réduire le nombre d'accident

Améliorer le confort visuel et la qualité de lumière, limiter la fatigue, création d'un environnement agréable et stimulant, éclairage HCL circadien, commande automatisée ou pilotage simplifié, respecter les niveaux d'éclairage recommandés.

> Accélérer la transition numérique & éco-conception des produits

Modernisation des outils, smart building, utilisation de produit performant, économie circulaire, maintenable et recyclabilité, fabrication en France & Europe.



Ce qu'impose la norme

Norme éclairage NF EN 12464-1 : Août 2021

Niveau moyen d'éclairage à respecter (Em, exigé en Lux)


Tableau détail des niveaux d'éclairages par application aux pages guide 108-109.

Distribution des luminances

- > Limiter l'éblouissement UGR
- > Poste de travail UGR<19
- > Circulation UGR<25

Rendu des couleurs & teintes

- > IRC > 80
- > Teintes 3000K à 6500K



Se conformer à la mise en application des décrets tertiaire et bacs

Le décret tertiaire qui se décline à travers le dispositif « Éco Énergie Tertiaire » est une obligation réglementaire engageant les acteurs du Tertiaire vers la sobriété énergétique. Elle impose une réduction progressive de la consommation d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire à horizon 2051 afin de favoriser la transition énergétique et lutter contre le changement climatique.

Les enjeux

La consommation d'énergie tertiaire en France, un enjeu majeur à l'heure où l'état vise la neutralité carbone en 2050. La superficie du parc bâtiment tertiaire représente plus de 973 millions de m² avec 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. Le parc Tertiaire représente 1/3 de la consommations d'énergie du secteur en France.



En savoir plus !



Les solutions et innovations

Une solution permettant de gérer le niveau d'éclairage et personnaliser vos scénarios « lumière » selon votre activité



En savoir plus !

PHILIPS



Dynalite vous offre la possibilité de gérer votre niveau d'éclairage et de personnaliser vos espaces. Jusqu'à 300 luminaires DALI. Interface 4 ou 8 boutons avec présélection scénarios de variation.

Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
05204888735	DDBC1200-V3 - CONTRÔLEUR DE GRADATION MULTI PROTOCOLE	1 021 €
05204887042	ACTIONNEUR DE GRADATION 64 DALI DDBC120-DALI V4 POUR 10 DALI SENSORS/SWITCHES.	780 €
05204897218	DLI8180 _ INTERFACE BOUTON POUSSOIR	463 €
05204888193	DYNALITE WIRELESS PDZG-E DYNALITE ZIGBEE GATEWAY ETHERNET	447 €
05204523668	DPMI940-DALI _ INTERFACE CONTACT SEC 4 ENTRÉES	348 €

- > Personnalisable
- > Intuitif
- > Simplicité

Les experts Eclairage Sonepar sont formés et à votre disposition pour vous accompagner sur vos projets en Dynalite



CASAMBI

Gestion sans fil Bluetooth

CONNECTÉ

Gestion sans fil Bluetooth via l'application Casambi disponible sur smartphone et tablette.

- XPRESS-B bouton bluetooth.
- CBU ASD DALI contrôleur dali bluetooth.
- CBU-PWM4 contrôleur bluetooth 4 sorties 12/24V multifonction.


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05842004804	1 MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI DALI PORTEE 200M	J+5	175 €
05842004222	2 XPRESS BOUTON CASAMBI BLUETOOTH	J+5	305 €
XPRESS-W-LR	XPRESS BOUTON CASAMBI BLUETOOTH BLANC	J+10	305 €
0584200803	3 MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI PWM 4 SORTIES	J+5	158 €
05842000463	4 MB-CBU VARIATEUR BLUETOOTH CASAMBI TRIAC	J+10	131 €
05842002946	5 BOUTON POUSSOIR 2 BOUTONS BLUETOOTH PIEZO	J+10	152 €

engitech
SOURCE LUMINEUSE DE SOLUTIONS



Les solutions et innovations

DIMLITE & LITECOM



DIMLITE multifonction

Le système de commande de l'éclairage fonctionne à la manière d'un puzzle : en fonction des besoins, différents composants sont connectés à un module de base. Notons que l'appareil de base offre déjà de nombreuses fonctions très pratiques comme la gradation, l'EXTINCTION / ALLUMAGE à partir d'un point central ainsi qu'une ambiance lumineuse. Autour de ce module central, vous pouvez connecter différents composants au choix pour étendre les fonctions. (Détecteur, BP, commande murale, télécommande)



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00019921003	DIMLITE single Module commande à un ou deux boutons-poussoirs de max. 25 ou détecteur présence appareillages pilotables DSI ou DALI	-	182 €
00019921004	DIMLITE daylight Module de commande DALI/DSI (capteur détecteur de présence), double à encastrer	-	188 €
00019912576	DIMLITE Module de commande multifonction DALI/DSI pour armoire de dist. pour la commande séparée de quatre groupes de luminaires Maximum 25 appareillages DALI ou 50 appareillages DSI par sortie de canal.	-	639 €
00019918443	DIMLITE pro MIN Module de commande DALI (Bluetooth) pour installation encastrée	-	545 €
00019912574	DIMLITE Module de commande multifonction DALI/DSI pour armoire de distr. Boîtier comm. multifonction DALI/DSI pour la commande séparée de deux groupes de luminaires. Maximum 25 appareillages DALI ou 50 appareillages DSI par canal de sortie.	-	593 €
00019908382	LITECOM CCD DALI-2 Contrôleur d'automatisation central certifié DALI-2, jusqu'à 250 acteurs pour la commande de l'éclairage en fonction de l'heure, des intervalles de temps, d'une présence ou de la lumière du jour et pour la commande manuelle des dispositifs anti-éblouissement et des fenêtres.	-	2 060 €
00019922562	LITECOM CCD DALI-2 1CH Contrôleur d'automatisation central certifié DALI-2, jusqu'à 64 acteurs pour la commande de l'éclairage en fonction de l'heure, des intervalles de temps, d'une présence ou de la lumière du jour et pour la commande manuelle des dispositifs anti-éblouissement et des fenêtres.	-	1 442 €



Les solutions et innovations

Nature Connect

interact PHILIPS

NatureConnect reproduit les bénéfices de la lumière naturelle en intérieur. La solution d'éclairage NatureConnect de Signify s'appuie sur des principes de conception biophile éprouvés pour nous reconnecter au monde extérieur. Elle imite les schémas naturels de la lumière du jour à l'intérieur pour créer des environnements sains et attrayants.

Les bénéfices de la lumière naturelle en intérieur :

- > Améliore le bien-être
- > Stimule les performances
- > Créer un environnement inspirant.

Tous les éclairages sont conformes à la nouvelle norme européenne EN12464-2021 dans l'agencement donné des luminaires.



Pour les espaces sans lumière du jour, NatureConnect est la réponse pour



Créer des environnements de travail inspirants et à faible éblouissement même avec peu de lumière naturelle.



Avoir une vue du ciel pour créer un sentiment d'espace et de connexion avec la nature.



Rythmer nos apports en mélatonine essentiel pendant la journée pour un bon cycle éveil-sommeil. Un bon sommeil contribue au bien-être général.



Imiter le rythme quotidien de la lumière du jour à travers différentes scènes pour différentes applications.



Apporter en intérieur les couleurs et le rythme de la nature pour une expérience totalement immersive.



En savoir plus !



NatureConnect avec Interact office

Tout ce dont vous avez besoin pour une expérience d'éclairage inspirante :



Luminaires



Pont NatureConnect



Capteur



Interrupteur sans fils



Application Interact

Les solutions et innovations

NATURE CONNECT


Open space avec 1 zone d'éclairage
Configuration avec une zone d'éclairage



Code produit	Désignation	Quantité	Tarif ^{HT}
05204103573	MINI ÎLOT NATURECONNECT BLANC LP911P NC2 SKYLIGHTAW120L120 WHT	8	6 124 €
05204100060	DALLE DE LUMIÈRE NATURELLE W60L60 LP903P NC DAYLIGHT W60L60	17	581 €
910505103363	DRIVER POUR DALLE DE LUMIÈRE NATURELLE W60L60 LP903 NC DAYLIGHT W60L60 PILOTE PSD	17	NC
822274820227	PAYSAGE LUMINEUX NATURECONNECT WH LP904P NC LIGHTSCAPE WHITE R9003	3	NC
822274820229	CONTRÔLEUR LIGHTSCAPE LP904P NC CONTRÔLEUR DE PAYSAGE LUMINEUX	1	NC
05204103580	KIT COMMANDE & ACCESSOIRES NATURECONNECT LP912P NC SCENE & OCC SET V1	1	929 €
929003410406	CAPTEUR INTERACT SNS210-IA/W	10	NC
929003417206	SUPPORT DE CAPTEUR ENCASTRÉ SMB-50/W	10	NC
929001546506	PONT SR EN XITANIUM INDÉPENDANT	10	NC
37703913701037700	PASSERELLE SANS FIL IA PRO L **	(1)	NC

* Un contrôleur Lightscape pour chaque zone d'éclairage ** À ajouter en cas de connexion au dashboard

interact PHILIPS



- Mini îlot NatureConnect blanc
- Dalle de lumière naturelle W60L60
- Paysage lumineux NatureConnect
- Capteur encastré SNS210-IA + Xitanium SR Bridge indépendant
- Interrupteur d'interface utilisateur Interact sans fil


NATURE CONNECT

Salle de réunion avec 1 zone d'éclairage
Configuration avec une seule zone d'éclairage



Code produit	Désignation	Quantité	Tarif ^{HT}
822274820221	GRAND CADRE * LP901P NC LARGE FRAME GREY R7043 30%	1	NC
822274820223	PUITS DE LUMIÈRE W60L60 LP902P NC SKYLIGHT PSD W60L60	3	NC
822274820224	DALLE DE LUMIÈRE NATURELLE W60L180 DOUBLE LP903P NC DAYLIGHT DOUBLE PANEL (2PCS) W60L180	2	NC
822274820226	DRIVER POUR DALLE DE LUMIÈRE NATURELLE W60L180 LP903P NC DAYLIGHT ISLAND PSD-DRIVER & BRACKET	4	NC
822274820232	NC GEAR TRAY ** LP906P NC ISLAND GT INRUSH CONTROLLER	1	NC
822274820227	PAYSAGE LUMINEUX NATURECONNECT LP904P NC LIGHTSCAPE WHITE R9003	2	NC
822274820229	CONTRÔLEUR LIGHTSCAPE *** LP904P NC CONTRÔLEUR DE PAYSAGE LUMINEUX	1	NC
05204103580	KIT COMMANDE & ACCESSOIRES NATURECONNECT LP912P NC SCENE & OCC SET V1	1	929 €
929003410406	CAPTEUR INTERACT SNS210-IA/W	1	NC
929002813706	SUPPORT DE CAPTEUR MONTAGE EN SURFACE SMB-50/W ****	1	NC
929001546506	XITANIUM SR BRIDGE INDEPENDENT	1	NC
05204775790	PASSERELLE SANS FIL IA PRO L *****	(1)	207 €

*Le grand cadre n'est nécessaire que pour une installation suspendue ou en surface. ** Un plateau d'équipement pour chaque îlot
*** Un contrôleur Lightscape pour chaque zone d'éclairage **** Pour les capteurs encastrés dans le plafond, utiliser le support 929003417206 ***** Recommandé pour l'accès à distance et pour l'accès au dashboard



- Grand îlot NatureConnect suspendu
- Paysage lumineux NatureConnect
- Capteur monté en surface SNS210-IA + Xitanium SR Pont indépendant
- Interrupteur d'interface utilisateur Interact sans fil



En savoir plus !

Les solutions et innovations

INTERACT READY by SIGNIFY

La solution d'éclairage connectée au cloud pour les bâtiments de taille modérée.

Ce que peut vous apporter le système d'éclairage connecté de Signify :


- > Personnalisation de l'éclairage
- > Économies d'énergies supplémentaires
- > Stockage de données afin de mieux entretenir le bâtiment et de prendre les bonnes décisions au bon moment
- > Le tout sans câblage additionnel et avec une installation intuitive

interact ready.

PHILIPS

Connectez-vous en 5 étapes faciles

Le système d'éclairage connecté de Signify est si simple qu'il peut être activé à partir de notre application mobile intuitive




> Possibilité de connecter jusqu'à 200 luminaires intelligents et jusqu'à 50 appareils de contrôle (détecteurs + interrupteurs, dans la limite de 30 détecteurs maximum)

> Possibilité d'ajouter plusieurs passerelles sur un même projet pour contrôler des installations de plus de 200 points lumineux

Application

Rénovation d'un bureau avec 18 pannels sans gestion d'éclairage en une installation connectée dimmable avec détection Interact

Installation



Les avantages par rapport au DALI

- > Pas de câblage supplémentaire, il suffit d'une alimentation en 230V, idéal pour la rénovation
- > Zoning via une application, très grande flexibilité
- > L'utilisateur peut contrôler très simplement les luminaires grâce à une application ou un portail web

	DALI	Interact
Temps de pose	7 min	5 min
Temps programmation	5 min	2 min
Complexité	Élevée	Basse



Pour découvrir les produits connectés INTERACT ?

Panel p 221
Plafonnier p 263
Downlight p 238



En savoir plus !

Nom du produit	Quantité	Code produit
SlimBlend panel RC400B LED42S/830 SRD W60L60 VPC IA4 PIP	18	05204980610
Option		
4-button switch	2	05204273801




Les solutions et innovations

INTERACT OFFICE





TECHNIQUE & CONNECTÉ

interact

Luminaires connectés au cloud et pilotables via un portail web et une application mobile pour un maximum de confort et d'économies d'énergie.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05204975000	1 CORELINE PANEL LED 600X600 INTERACT RC132V G6 840 UGR19 26W 3600LM	J+5	160 €
05204975002	1 CORELINE PANEL LED 600X600 INTERACT RC132V G6 840 UGR19 31W 4300LM	J+5	170 €
05204983523	1 CORELINE PANEL GEN6 RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	J+5	238 €
05204958859	1 CORELINE PANEL LED 600X600 INTERACT CAPTEUR RC132V G6 840 UGR19 4300LM	J+1	225 €
05204958860	1 CORELINE PANEL LED 600X600 INTERACT CAPTEUR RC132V G6 830 UGR19 4000LM	-	225 €
05204708235	2 FLEXBLEND RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4 CAPTEUR INTEGRE	-	417 €
05204708259	2 FLEXBLEND RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4 CAPTEUR INTEGRE	-	376 €
05204708273	2 FLEXBLEND RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4 CAPTEUR INTEGRE	-	414 €
05204708297	2 FLEXBLEND RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4 CAPTEUR INTEGRE	J+5	372 €
05204980443	3 POWER BALANCE RC360B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4PIPC	-	594 €
05204980405	3 POWER BALANCE RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4PIPC	-	650 €
05204980429	3 POWERBALANCE INTERACT READY RC461B LED40S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP SC IRC90	-	650 €
05204260597	4 DÉTECTEUR PRÉSENCE INTERACT READY IP42 BLANC SANS FIL	J+5	124 €
05204273771	5 INTERRUPTEUR UID8470/10 ZGP SWITCH DIM 2 BOUTONS	J+5	174 €
05204273801	5 INTERRUPTEUR UID8480/10 ZGP SWITCH DIM 4 BOUTONS	J+5	200 €
05204775790	6 CONTRÔLEUR LCN1840/05 WIRELESS GATEWAY EU	-	207 €



interact

Principaux avantages :

- > Installation rapide sans câbles additionnels
- > Adressage facile grâce à l'application Smartphone intuitive
- > Devenez un conseiller de confiance grâce aux retours d'informations des produits



Les solutions et innovations

Gestion DALI connectable

Les systèmes de pointe nécessitent les meilleurs composants. C'est pourquoi LEDVANCE continue d'étoffer sa gamme de composants DALI avec des produits de qualité. Les contrôleurs, détecteurs et coupleurs de bouton-poussoir certifiés DALI-2, bénéficiant d'un nouveau design et de fonctions supplémentaires, s'adaptent ainsi parfaitement aux luminaires DALI de LEDVANCE, tout comme aux autres systèmes DALI du marché.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074584384	Contrôleur DALI - supporte jusqu'à 32 ballasts électroniques - blanc dynamique (tw) Contrôleur certifiée DALI-2 pour jusqu'à 32 luminaires et jusqu'à 4 détecteurs/ 4 coupleur de bouton poussoir.	J+1	296 €
07074584192	Flex CU RTC DALI-2 HCL TW contrôleur DALI - supporte jusqu'à 32 ballasts électroniques - blanc dynamique (tw) - horloge en temps réel pour un contrôle en fonction du jour et éclairage centré sur l'humain HCL	J+5	407 €
07074584190	Flex CU flush mount DALI-2 HCL TW contrôleur DALI - supporte jusqu'à 32 ballasts électroniques - blanc dynamique (tw)	J+1	224 €
07074583762	Sensor DALI-2 LS-PD-6 IR CI détecteur présence et luminosité DALI-2 sensor LS/PD-6 IR CI la détection de présence via indice de résistances passif. détection height up to 3,7 m. affichage LED des fonctions. Zone de détection jusqu'à 6 M.	J+5	197 €
07074584386	Sensor DALI-2 LS-PD-40x5 IR CI détecteur mouv. et luminosité DALI-2 LS-PD-40x5 IR CI	J+5	335 €
07074583760	DALI-2 push button coupler de bouton poussoir pour bus DALI 2 ledvance - 4 boutons poussoirs possibles 2 m max - prêt pour les services IOT	J+5	296 €
07074583752	MCU select DALI-2 EXC TW variateur numérique rotatif blanc dynamique avec cache interchangeable - possibilité de connecter jusqu'à 25 ballasts électroniques DALI - combinaison possible avec plusieurs PCU ou MCU Longueur du câble de commande DALI : jusqu'à 300 m.	-	228 €
07074583750	Mcu select dali-2 tw variateur numérique rotatif blanc dynamique - possibilité de connecter jusqu'à 25 ballasts électroniques DALI - combinaison possible avec plusieurs PCU ou MCU	-	262 €
07074583756	MCU touch DALI-2 TW variateur numérique tactile blanc dynamique - possibilité de connecter jusqu'à 25 ballasts électroniques dali - combinaison possible avec plusieurs PCU ou MCU	-	262 €
07074583758	PCU flush mount DALI-2 TW variateur numérique blanc dynamique : coupleur pour bouton poussoir standard - possibilité de connecter jusqu'à 25 ballasts électroniques DALI. Combinaison possible avec plusieurs DALI PCU ou DALI CU	-	296 €
07074584188	Flex CU IOT DALI-2 HCL TW contrôleur DALI - jusqu'à 128 ballasts électroniques avec interfaces DALI - prêt pour les services IOT	-	3 991 €
07074584356	Surface mount frame cadre pour montage en saillie pour contrôleurs MCU	-	23 €



En savoir plus !



Application de configuration



Application de contrôle



Deux applications pour deux fonctions

Les deux applications sont compatibles avec les contrôleurs FLEX CU DALI-2 TW, FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW et FLEX CU FM DALI-2 TW. L'application DALI CONFIG est utile pour régler le fonctionnement automatisé, tandis que la DALI CONTROL permet un contrôle manuel de l'éclairage.

Tous les produits peuvent être configurés et contrôlés avec un smartphone ou une tablette en Bluetooth.

Les bonnes raisons de choisir VIVARES ZIGBEE

- > Idéal pour moderniser les bâtiments existants où un recâblage n'est pas nécessaire
- > Basé sur le standard international Zigbee 3.0

- > Installation simple et facile et mise en service à partir d'un QR code
- > Reconfiguration simple des composants lorsque la fonction des pièces évolue
- > Création de rapports de maintenance et de consommation énergétique à tout moment.

Les solutions et innovations

VIVARES

TECHNIQUE & CONNECTÉ




VIVARES, le système de gestion de l'éclairage connecté de LEDVANCE, offre un éclairage de bureau évolutif, économe en énergie et respectueux de l'environnement. Cette solution conviendra également aux besoins de la maintenance, des rénovations et des nouveaux bâtiments. VIVARES crée des conditions d'éclairage idéales pour tous types de besoins et permet de réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie et de CO2. Fonctionnant sous la technologie DALI ou Zigbee.





Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
07074401507	VIVARES PANEL COMFORT 600 ZIGBEE PL CMFT 600 P 33W 840 ZBVR	260 €
07074401423	VIVARES PANEL PFM 600 PL CMFT P33W 840 U19 ZBVR	273 €
07074001319	VIVARES PANEL INDV 600 ZBVR 33W/4000K	411 €
07074001321	VIVARES PANEL D/I 1200 ZBVR 36W/4000K UGR19 MICROPRISMATIQUE	819 €
07074545989	VIVARES DOWNLIGHT PFM DN155 ZBVR 14W/4000K UGR19 IP54	274 €
07074545939	VIVARES DOWNLIGHT PFM DN195 ZBVR 21W/4000K UGR19 IP54	308 €
07074001306	VIVARES ZB CONTROL LEDVANCE ZIGBEE CONTROLEUR	1 959 €
07074001312	VIVARES ZB COUPLER LEDVANCE ZIGBEE COUPLEUR DE BOUTON POUSSOIR	375 €
07074001307	VIVARES ZB L-O SENS LEDVANCE ZIGBEE DETECTEUR DE PRESENCE ET DE LUMINOSITE	565 €
07074001411	VIVARES ZB O SENS LEDVANCE ZIGBEE DETECTEUR DE PRESENCE	437 €
07074565010	VIVARES ZB SENS ADAPTER SUPPORT DE MONTAGE SAILLIE POUR DETECTEUR VIVARES ZIGBEE	61 €
07074204477	ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI 25X1 OSRAM CONVERTISSEURS DE SIGNAL DALI VERS ZIGBEE	205 €

VIVARES ZIGBEE

Connecté sans fil et prêt pour l'internet des objets (IoT)



POTENTIEL TOTAL D'ÉCONOMIES : 80 % AVEC L'ÉCLAIRAGE LED + SYSTÈME DE GESTION





LEDVANCE

PROJECT
SERVICES



Les solutions et innovations

LPS - Ledvance Project Services

Chez LEDVANCE, nous savons que chaque projet est unique. C'est pourquoi notre Centre d'Innovation situé à Molsheim (67) met à votre disposition une offre sur mesure pour faire de chaque installation un système parfaitement adapté à vos besoins techniques et esthétiques.

Le sur-mesure chez LEDVANCE c'est :


- > Passage au pilotage intelligent
- > Programmation de driver
- > Adaptation des luminaires
- > Modification du câblage et des interfaces mécaniques
- > Rubans LED à la demande
- > Impression de vos photos/ logos sur luminaires
- > Création d'accessoires par impression 3D

Un projet sur-mesure ?


Rapprochez-vous de votre attaché commercial LEDVANCE ou cliquez sur le picto «En savoir plus» pour découvrir le centre d'innovation à Molsheim.



En savoir plus !



Le sur-mesure propulsé par la flexibilité



Les solutions et innovations

Le système BIOLUX



Un éclairage naturel pour chaque activité

Le système BIOLUX HCL de LEDVANCE adapte automatiquement la lumière artificielle aux variations de la lumière du jour grâce à un algorithme intelligent permettant aux utilisateurs de choisir la bonne dynamique pour eux à tout moment.



Système biolux de LEDVANCE

Ces cinq modes d'éclairage HCL sont disponibles :

- > **BOOST** concentration maximale pour des tâches très minutieuses et particulièrement exigeantes
- > **FOCUS** concentration améliorée, par exemple lors des réunions
- > **NATURAL** réglage par défaut
- > **CREATIVE** créativité dans les ateliers ou en réunion lors de séances de brainstorming
- > **RELAX** en réunion pendant les pauses par exemple



BIOLUX

TECHNIQUE & CONNECTÉ

Les luminaires BIOLUX HCL associés au contrôleur BIOLUX HCL offre des solutions d'éclairage adaptées aux besoins individuels et bien-être grâce au pilotage circadien.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074572454	PANEL BIOLUX HCL 600 ZIGBEE 43W/TW 4000LM PANEL LEDVANCE COMPATIBLE VIVARES	-	825 €
07074547301	BOITIER CONNEXION RAPIDE 5P L/N (LOT DE 4)	J+1	122 €
07074547291	KIT MONTAGE SAILLIE PL 600 H75	-	71 €
07074572462	BIOLUX HCL CONTROLEUR SANS FIL ZIGBEE	-	1 942 €



HCL - Human Centric Lighting :
Permet de créer un éclairage dynamique circadien

Les solutions et innovations

La plus naturelle des lumières artificielles

Véritable solution d'éclairage centrée sur l'humain* par SYLVANIA

AVEC LUMINATURE... FAITES ENTRER LE SOLEIL !

- > Élimine le pic de lumière bleue
- > Un rendu des couleurs haute-fidélité
- > Une lumière riche et énergisante, régulation de la production de mélatonine
- > Une lumière dynamique 100% adaptée au rythme circadien

SYLVANIA



Une lumière dynamique

100 % adaptée au rythme circadien




La solution LumiNature, combinée à la gestion d'éclairage sans fil SylSmart, permet de reproduire à 100 % l'évolution de la lumière naturelle tout au long de la journée pour accompagner au mieux les besoins de notre rythme circadien. SylSmart est un système de gestion intelligent permettant un réglage automatique, un contrôle personnalisé, une flexibilité totale ainsi qu'une installation simple et 100 % programmable grâce à l'application mobile dédiée.



LumiNature

	LUMINATURE FIXE (3000K / 4000K)		LUMINATURE HCL
	STD	DALI	SYLSMART
ON/OFF	✓	✓	✓
Dimmable / planification		✓✓	✓✓
Contrôle de la température de couleur et de l'intensité lumineuse (respect du rythme circadien)			✓✓
Smart HCL (Options d'automatisation)			✓✓✓

L'horloge du corps humain (rythme circadien) et le rôle de la mélatonine



LumiNature, la solution d'éclairage idéale pour de nombreuses applications: Espaces commerciaux, bureaux, établissement de santé et postes de nuit, lieux d'apprentissages type crèches, salles de classe...

LUMINATURE

TECHNIQUE & CONNECTÉ

SYLVANIA

LumiNature offre une distribution spectrale complète et équilibrée. Toutes les couleurs de la lumière naturelle du soleil sont représentées de manière uniforme, tout en éliminant le pic de bleu. Avec LumiNature, vous bénéficiez enfin d'une lumière artificielle au plus proche de la lumière naturelle.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00023823832	OPTIX E 600 2L LUMI 30W 2915LM 940 ALU UGR <16	267 €
00023823833	OPTIX E 600 2L LUMI 30W 2915LM 940 ALU DALI UGR <16	316 €
00023823836	OPTIX E 600 2L LUMI HCL 33W 2780LM ALU SSC UGR <16	534 €
00023823827	OPTIX S 1200 2L LUMI 36W 3810LM 940 ALU UGR <16	394 €
00023823828	OPTIX S 1200 2L LUMI 36W 3810LM 940 ALU DALI UGR <16	432 €
00023823831	OPTIX S 1200 2L LUMI HCL 37W 3500LM ALU SSC UGR <16	655 €
00023860672	ASCENT 100 II ARCH120 LUMI 15W 1100LM 930 DALI	181 €
00023860676	ASCENT 100 II ARCH120 LUMI HCL 20W 1300LM SSC	339 €



Les solutions et innovations

L'éclairage Tunable White dans différents lieux

Nous passons plus de 90 % de notre vie à l'intérieur. La lumière artificielle traditionnelle est la même du matin au soir, de notre réveil à notre coucher. Elle ne reflète pas l'intensité, la rapidité, la couleur et la dynamique de la lumière naturelle. L'éclairage Tunable White peut reproduire la lumière naturelle, soit en « imitant » automatiquement la lumière du soleil, soit en passant par certaines phases de luminosité adaptées aux différentes situations d'une journée.



AU TRAVAIL

- > La lumière améliore votre niveau d'énergie
- > La lumière améliore votre concentration
- > La lumière améliore votre productivité
- > La lumière réduit les absences pour cause de maladie



En savoir plus !

TUNABLE WHITE DALI 8 TECHNIQUE & CONNECTÉ

TW DALI convient pour les petites installations DALI telles que les bureaux, les salles de réunion, les salles de classe, les lieux de relaxation, etc. Il permet de régler de manière progressive la luminosité et la température de couleur, afin de répondre aux besoins de l'utilisateur. SG Lighting vous propose toute une gamme de luminaires disposant de cette fonctionnalité.

L'éclairage Tunable White peut reproduire la lumière naturelle, soit en « imitant » automatiquement la lumière du soleil, soit en passant par certaines phases de luminosité adaptées aux différentes situations d'une journée.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
04937820415	LEDDIM DALI VARIATEUR POUR PILOTAGE DE L'ECLAIRAGE BLANC TW-DALI	111 €
04937212575	1 RAX SOFT 150 BLC 28W 2350 LM TW DALI TYPE 8 UGR INF A19 230V CLASSE II IP20 IK08	234 €
04937212302	2 SENSE 255 DALLE ENCASTREE BLANC LED 15W 2700-6500K TW DALI CLASSE II IP40	242 €
04937212306	SENSE 495 DALLE ENCASTREE BLANC LED 36W 2700-6500K TW DALI CLASSE III IP40	367 €
04937212315	3 SENSE DALLE 600X600MM (SANS DRIVER) BLANC TW 4000 LM CLASSE III IP40	142 €
04937820239	SENSE TW DRIVER BLANC 4000LM 38W TUNABLE WHITE DALI TYPE 8	228 €
04937606009	4 DISC 480 LUMINAIRE EN SAILLIE BLANC LED 36W TW DALI TYPE 8 CLASSE II IP20	496 €
04937117359	5 ECOLINE OFFICE SUSPENSION BLANC LED 41W 2700-6500K TW DALI TYPE 8 CLASSE I IP20	656 €
04937117398	FACET II SUSPENSION BLANC LED 39W 2700-6500K TW DALI TYPE 8 CLASSE I IP20	608 €
04937820422	6 FACADE POUR LEDDIM SMART MASTER NOIR TW DALI	20 €
04937820370	7 SMART SWITCH PASSERELLE GATEWAY POUR PILOTER SG SMART + BLUETOOTH / WIFI NOIR	287 €

Gérez TW LEDDim grâce à l'application SG Smart



L'éclairage artificiel dynamique peut être créé à l'aide de luminaires Tunable White combinés au système SG Smart. Grâce à l'unique TW LEDDim Smart, vous pouvez régler la température de couleur de 2 000K à 4 000K ou de 2 700K à 6 500K selon le luminaire et ajuster la luminosité. Avec Smart Gateway, vous pouvez également définir un rythme circadien qui ajuste la luminosité et la température de couleur tout au long de la journée. De plus, vous pouvez piloter à distance votre système SG Smart. Smart Gateway est branché à un routeur et se connecte donc automatiquement à Internet.



Les solutions et innovations

L'univers de la détection par THEBEN

LUXA 103 S360-100-12 DE UP

Détecteur de présence passif-infrarouge pour montage au plafond, dans des faux plafonds ou montage encastré. Zone de détection circulaire 360°, Ø 12 m (113 m²) à une hauteur de montage 3 m.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00073810173	DÉTECTEUR DE PRESENCE ENCASTRE PLAFOND 360° 10M IP 54.	J+1	74 €
00073810175	DÉTECTEUR DE PRESENCE PLAFOND SAILLIE 360° 10M IP 54	J+1	74 €



En savoir plus !

Détecteur de présence idéal pour les bureaux, les petits couloirs et l'extérieur. Réglage par potentiomètre ou télécommande.



THEMOVA P360-100 UP WH

Détecteur de mouvement passif-infrarouge pour montage au plafond. Zone de détection circulaire 360°, jusqu'à Ø 24 m (452 m²).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00073800513	DETECTEUR MOUVEMENTS ENCASTRE PLAFOND 360 BLANC 1C IP 54	J+10	227 €



THERONDA P360 DALI-2 HCL UP WH

Détecteur de présence passif infrarouge pour une installation autonome avec luminaire TW SG LIGHTING DALI8. Montage au plafond encastré, Certification DALI-2. Zone de détection circulaire 360°, Ø 24 m (452 m²) pour une hauteur de montage de 3 m. DALI-2 adressable jusqu'à 4 canaux d'éclairage. Peut s'installer avec boîtier LEDDIM DALI variateur de SG LIGHTING.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00073820039	DETECTEUR DE PRESENCE ENCASTRE 360 DALI 2 HCL BLANC ADRESSABLE JUSQU'À 4 CANAUX D'ÉCLAIRAGE	J+10	323 €



Zone de détection circulaire 360°, Ø 24 m (452 m²) pour une hauteur. Mise en service simple, intuitive et commande par l'application, communication bidirectionnelle par BLE et par conséquent consultation aisée de tous les paramètres de montage de 3 m.



THERONDA S360-110 DALI UP WH

Détecteur de présence 360° fix. plafond. Détection Ø 7 m. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 10 -3000 lux. IP54. 25 ballasts électroniques DALI max.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00073800637	DÉTECTEUR DE PRÉSENCE 360° FIX. PLAFOND DÉTECTION Ø 7 M. TEMPO 10 SEC-60 MIN. LUMINOSITÉ 10 -3000 LUX. IP54. 25 BALLASTS ÉLECTRONIQUES DALI MAX.	J+1	189 €



Les solutions et innovations

Luminaire impression 3D

MyCreation

Signify
myCreation

Nous illuminons votre vision grâce à une technologie d'impression 3D de pointe. Un éclairage configurable, économe en énergie et imprimé de manière durable pour répondre à vos besoins.

1 CONCEPTION


Éclairage innovant avec des formes uniques, des options personnalisables et une installation facile, adapté aux espaces modernes et aux projets spéciaux.

2 PERFORMANCE

Les luminaires performants et économes en énergie s'intègrent parfaitement aux systèmes d'éclairage, garantissant fiabilité et facilité de configuration.

3 DURABILITÉ

Des solutions écologiques utilisant des matériaux recyclés, une conception circulaire et une production locale pour réduire les émissions de CO² et les déchets.



4 FIABILITÉ

Transparence, rapidité et fiabilité, soutenu par des partenariats mondiaux et l'excellence de Signify, leader mondial de l'éclairage.



PHILIPS



Vers un avenir circulaire, à portée de clic

My Creation propose des solutions lumineuses circulaires et performantes à configurer.

Un site dédié est à disposition pour configurer et personnaliser vos ensembles lumineux avec quotation via le lien «En savoir plus» ci joint.

Le site vous permet d'accéder aux gammes myCreation, de configurer vos produits avec précision et d'intégrer des solutions d'éclairage durables à vos projets en quelques secondes.



Les solutions et innovations

Gamme luminaire encastré

IMPRESSION 3D

PHILIPS

Signify
myCreation



Greenspace



Essential



Accent
Recessed D65



Accent Semi-
Recessed D65



Ambifit



Gamme plafonnier



Essential



Drum



Accent Cylinder



En savoir
plus !



Gamme projecteur rail 3 allumages



Smooth Track



Accent Track D65



Accent Track D90



Drum



Gamme suspension technique



Essential



Grand



Highlight



Dome



Height



Gamme suspension décorative



Gleam



Cloak



Blossom



Original



Industrial



Cords



Jewels
Smokey Grey



Jewels
Water Blue



First




Hublot E27 sans lampe

H62 **ECO €** 

Hublot fonctionnel. Montage mural ou plafonnier, installation intérieur ou extérieur. Anneau en PP blanc et diffuseur en PC. Ouverture facile en 1/4 de tour. Deux points de fixation (avec ratrappage de jeu). Douille E27 sans lampe. Boîte de 5.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
0005717764	H62 E27 SSL BLANC	J+1	11 €



MOON 27 **ECO €** 

Hublot E27 pour lampe LED IP65 IK08 version blanc ou noir avec la possibilité d'intégrer un détecteur de présence HF en accessoire.



Code produit	Désignation	Tarif HT
BH161354	MOON 27- HUBLOT E27 EN POLYCARBONATE BLANC IP65 IK08 ROND 240V, LIVRÉ SANS LAMPE, AVEC 2 ENTRÉES CÂBLE	NC
BH155391	MOON 27- HUBLOT E27 EN POLYCARBONATE NOIR IP65 IK08 ROND 240V, LIVRÉ SANS LAMPE, AVEC 2 ENTRÉES CÂBLE	NC
BH156169	DÉTECTEUR DE PRÉSENCE HYPERFRÉQUENCE POUR MOON 27 "PLUG & PLAY"	NC





ECON E27 **ECO €** 

ECON est un hublot qui bénéficie d'une protection antivandale (IK10). Son câblage peut être arrière ou latéral. ECON est idéal pour les voies d'accès communes. Version avec ou sans détecteur HF.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937111194	ECON HUBLOT ROND INTERIEUR DIAM 280MM BLC E27 CLASSE I	J+1	40 €
04937111195	ECON HUBLOT ROND INTERIEUR DIAM 280MM + DETECTEUR HF BLC	J+1	61 €



Hublot E27 sans lampe

RS 16 BLANC

ECO €



Bon marché. Lampe intérieure hyper fréquence RS 16 L S, idéale pour l'entrée, le hall d'entrée, la cage d'escalier et la salle de bains, angle de détection de 360°, réglage électronique en continu de la portée entre 3 et 8m, seuils temporel et de crépuscularité réglables et possibilité de raccorder d'autres consommateurs (par ex. un aérateur).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424173801	HUBLOT A DETECTION RS 16 BLANC AMPOULE E27	J+1	68 €


Hublot LED

KING

ECO €



Hublot IK10 étanche LED multi CCT 3000-4000K. Version avec détecteur HF disponible.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915000004	KING HUBLOT LED CCT 3000-4000K 15W 1450LM IP66 IK10 PC 50000H	J+1	67 €
07915000003	KING HUBLOT LED CCT 3000-4000K 15W 1450LM IP66 IK10 PC DÉTECTEUR HF	J+1	82 €
07915000068	KING HUBLOT 23W 2400LM CCT 3000/4000K IP66 IK10	J+1	75 €
07915000055	KING HUBLOT 23W 2400LM CCT 3000/4000K IP66 IK10 DÉTECTEUR HF	J+1	88 €
07915000131	KING HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 (NOUVEAUTE SEPT 2025)	J+1	66 €
07915000132	KING HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 DETEC (NOUVEAUTE SEPT 2025)	J+1	89 €

JUSTE

TECHNIQUE



JUSTE, nouveau hublot designé et fabriqué en France, idéal pour accompagner la rénovation énergétique en intérieur comme en extérieur. Garanti 5 ans, JUSTE est certifié Origine France Garantie et est éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 dans sa version avec détecteur.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195010645	HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLANC DIFFUSEUR OPALE Ø282 IK10 IP65	J+1	67 €
00195010646	HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLANC DIFFUSEUR OPALE Ø282 IK10 IP65 DÉTECTION HF	J+1	84 €

Sonepar & Sécurlite :
un partenariat JUSTE pour promouvoir un éclairage durable.

JUSTE, le hublot LED écoresponsable, conçu et fabriqué en France, polyvalent et idéal pour l'éclairage en intérieur comme en extérieur. JUSTE s'inscrit dans une démarche environnementale poussée : 100 % réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée. Rapide à poser, JUSTE est garanti 5 ans et certifié Origine France Garantie.




Le nouveau hublot LED JUSTE made in France disponible dans vos agences Sonepar.

Les + Sécurlite

- > Design original Sécurlite
- > Recyclé & recyclable
- > 100% réparable
- > Origine France garantie
- > Garantie 5 ans
- > Facile et rapide à installer
- > Eligible CEE BAR-EQ-110 (version détection)

Des caractéristiques + +

- > Résistance IK10
- > IP65
- > CCT 4000K, IRC min. 80
- > 50 000h, L80B10
- > Flux lumineux utile jusqu'à 1100 lm
- > Rendement jusqu'à 115lm/W
- > Entrée de câble latérale et arrière
- > Verrouillage diffuseur par 1/4 de tour
- > Accessibilité facile aux points de fixation



JUSTE

ECO €



JUSTE, nouveau hublot designé et fabriqué en France, idéal pour accompagner la rénovation énergétique en intérieur comme en extérieur. Garanti 5 ans, JUSTE est certifié Origine France Garantie et est éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 dans sa version avec détecteur.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195010645	HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLANC DIFFUSEUR OPALE Ø282 IK10 IP65	J+1	67 €
00195010646	HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLANC DIFFUSEUR OPALE Ø282 IK10 IP65 DÉTECTION HF	J+1	84 €




TIMY EVO

TECHNIQUE



Applique plafonnier LED IK10 IP66 avec détecteur 360° HF, clé et vis anti-vandale. Existe en deux tailles 300MM et 260MM (MINI) Evolution TIMY en 2025 avec la maintenabilité et réparabilité du produit EVO. Nouvel Eco-conception de la gamme pour plus de durabilité.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
BU10830	TIMY SENSOR EVO 16-19-23W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	100 €
BU10730	TIMY EVO 15-18-22W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	85 €
BU10805	TIMY SENSOR EVO 16-19-23W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	100 €
BU10705	TIMY EVO 15-18-22W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	85 €
BU10630	MINI TIMY SENSOR EVO 8-13W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	75 €
BU10530	MINI TIMY EVO 7-12W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	45 €
BU10605	MINI TIMY SENSOR EVO 8-13W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	75 €
BU10505	MINI TIMY EVO 7-12W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	45 €

LIDY ASYMÉTRIQUE

TECHNIQUE



Applique LED IK10 IP66 à rayonnement asymétrique avec détecteur 360° HF. Existe aussi en version non asymétrique. Toute la gamme est CCT. Changement de température 3000 - 4000K.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336766	LIDY A 25W 2500LM 3000-4000K IP66 NOIR ASYMETRIQUE	J+10	71 €
02714336765	LIDY A 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC ASYMETRIQUE	J+5	71 €
02714336768	LIDY A SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 NOIR ASYMETRIQUE	J+10	97 €
02714336767	LIDY A SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC ASYMETRIQUE	J+5	97 €
02714336761	LIDY 25W 2500 LM 3000-4000K IP66 BLANC	J+5	65 €
02714336763	LIDY SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC	J+5	91 €
BU10905	LIDY SENSOR IR 24W CCT IP66 NOIR MAT	J+1	110 €
BU10930	LIDY SENSOR IR 24W CCT IP66 BLANC MAT	J+1	110 €

RHEA / RHEA SENSOR

TECHNIQUE



Hublot en corps thermoplastique blanc rond Ø300mm. Module LED intégrée CCT 3000K-4000K. Version détecteur intégré disponible (SENSOR).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050907	RHEA 10W 1150 LM CCT 3000-4000K 110° BLANC	J+10	62 €
00058050908	RHEA 21W 2200 LM CCT 3000-4000K 110° BLANC	J+1	67 €
00058050909	RHEA 21W 2300 LM CCT 3000-4000K SENSOR 110° BLANC	J+1	90 €

Hublot LED

VERNOSC NEO


TECHNIQUE



Hublot LED Vernosc made in FRANCE existe en deux tailles T1 & T2, fonctionnel et compact ce hublot économique est facile à installer. Corps et diffuseur en polycarbonate blanc. Taille 1 ø 260 mm et Taille 2 ø 320 mm. Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant. Montage facile avec 2 points de fixation avec rattrapage de jeu.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057070720	VERNOSC NÉO T1 LED 1000LM 3000/4000K BLANC	J+10	58 €
00057070725	VERNOSC NÉO T1 LED 1000LM 3000/4000K HFA BLANC	J+10	72 €
00057070790	VERNOSC NÉO T2 LED 2000LM 3000/4000K BLANC	J+10	83 €
00057070791	VERNOSC T2 NÉO LED 2000LM 3000/4000K HF IP55 BLANC	J+10	104 €
00057070795	VERNOSC T2 NÉO LED 2000LM 3000/4000K HFA IP55 BLANC	J+10	98 €



Version avec détecteur hyper fréquence (HFA) de type A. Sensible aux mouvements. Bien veiller à installer ce luminaire dans des espaces aux parois épaisses.

ALIZE



TECHNIQUE



Fabricant de solutions d'éclairage fonctionnel à destination des professionnels. Conçus et fabriqués en France, ces luminaires modernes, efficaces et adaptables se distinguent par leur praticité, leur faible épaisseur et leur grande rapidité d'installation.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057072000	ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000/4000K BLANC	J+10	58 €
00057072001	ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000/4000K HFA BLANC	J+10	72 €
00057072010	ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000K BLANC	J+10	56 €
00057072011	ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000K HFA BLANC	J+10	70 €
00057072020	ALIZÉ T1 LED 1400LM 4000K BLANC	J+10	56 €
00057072021	ALIZÉ T1 LED 1400LM 4000K HFA BLANC	J+10	70 €
00057072050	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K BLANC	J+10	83 €
00057072051	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K HFA BLANC	J+10	98 €
00057072052	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K HF BLANC	J+10	104 €
00057072060	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000K BLANC	J+10	81 €
00057072061	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000K HFA BLANC	J+10	96 €
00057072062	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000K HF BLANC	J+10	102 €
00057072070	ALIZÉ T2 LED 2400LM 4000K BLANC	J+10	81 €
00057072071	ALIZÉ T2 LED 2400LM 4000K HFA BLANC	J+10	96 €
00057072072	ALIZÉ T2 LED 2400LM 4000K HF BLANC	J+10	102 €



AXIOME T1 & T2

TECHNIQUE



Hublot Axiome T1 E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale blanc. Hublot fonctionnel et polyvalent. Diamètre optimisé de 260mm et épaisseur 98mm (taille 1). Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène blanc et diffuseur polycarbonate opale. Détection HF. Douille E27 sans lampe.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057073002	AXIOME T1 E27 SSL HF AV BLANC	J+1	70 €
00057073000	AXIOME T1 E27 SSL AV BLANC	J+1	32 €
00057073024	AXIOME T1 LED 1200LM 4000K AV BLANC	J+1	101 €
00057073052	AXIOME T2 2XE27 SSL HF BLANC	J+1	90 €
00057073050	AXIOME T2 2XE27 SSL AV BLANC	J+1	58 €
00057073078	AXIOME T2 LED2200LM 4000K IR BLANC	J+1	161 €
00057073278	AXIOME T2 LED 2200LM 4000K IR NOIR	J+10	161 €
00057073088	AXIOME T2 LED 2150LM 3000K IR BLANC	J+10	172 €
00057073288	AXIOME T2 LED 2150LM 3000K IR NOIR	J+10	172 €
00057073025	AXIOME T1 LED1200LM 4000K HF BLANC	J+1	133 €
00057073076	AXIOME T2 LED2200LM 4000K HF BLANC	J+1	161 €
00057073075	AXIOME T2 LED2200LM 4000K BLANC	J+10	128 €



Le Hublot «multi configuration» avec ou sans détection, en E27 à lamper ou module led intégré, détection Hyper fréquence «HF» ou détection infra rouge «IR» finition noir ou blanc.

TOM VARIO


TECHNIQUE



Hublot rond CCT et multiflux avec Colletterte 1/4 de tour et vis imperdables. La solution hublot idéale pour les projets collectifs. Disponible en version blanc ou noir.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019721060	TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH	J+1	87 €
00019906777	TOM VARIO LED 300 20W 2000 Lm 830/40 MWS DETECT BLANC	J+10	108 €
00019902886	TOM VARIO LED 300 20W 2000 Lm 830/40 MWS DÉTECT WH	J+10	129 €
00019721061	TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH DETECTEUR	J+1	108 €
00019721062	TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH DETECTEUR CORIDOR	J+1	115 €
00019917967	TOM VARIO LED 300 14W 1200 Lm 830-40 NOIR	J+10	87 €
00019917964	TOM VARIO LED 300 20W 2000 Lm 830-40 NOIR	J+10	99 €
00019917968	TOM VARIO LED 300 14W 1200 Lm 830-40 DETECTEUR NOIR	J+10	108 €
00019917966	TOM VARIO LED 300 20W 2000 Lm 830-40 NOIR DETECTEUR	J+10	129 €



Technologie CCT intégrée au luminaire en deux teintes disponibles : 3000K ou 4000K et Flex pour le multiflux.

BLKH RD

TECHNIQUE



Hublot LED blanc de classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 128lm/W, 55000h L80. IP65/IK10. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim. : ø262x73mm. Garantie 5 ans. Vis antivol incluse.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074428610	SF BLKH ROND 250 9,5W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	86 €
07074428614	SF BLKH ROND 300 17W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	113 €
07074428618	SF BLKH ROND 250 SENSOR HF 10W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	143 €
07074428624	SF BLKH ROND 300 SENSOR HF 18W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	167 €



Résidentiel collectif | Circulations (Convient au tertiaire)

Hublot LED

UTILITECS

ECO €



Le hublot IP65 de forme Ronde, à couleur commutable, avec diffuseur en polycarbonate opale IK06, offre (le meilleur rapport qualité/prix) la solution la plus compétitive. Les pré-découps de perçage sur les côtés, tout en préservant un IP65, permettent un câblage et une installation rapide et simple du produit.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08276015684	UTILITECS™ - HUBLOT ROND LED POLYCARBONATE 240V 20W IP65 IK06 COULEUR COMMUTABLE 3000K/4000K/6500K BLANC	J+1	32 €
08276015683	UTILITECS™ - HUBLOT ROND LED POLYCARBONATE 240V 15W IP65 IK06 COULEUR COMMUTABLE 3000K/4000K/6500K BLANC	J+10	28 €



Convient pour un montage au plafond ou en applique.

SPHERAL

ECO €



Ce hublot 18W 4000K IP65 avec diffuseur en polycarbonate opale IK10, pour une distribution uniforme de la lumière, offre le meilleur rapport qualité/prix.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08276015042	SPHERAL™ - HUBLOT LED POLYCARBONATE 240V 18W 4000K 1800LM 120° NON-GRADABLE BLANC	J+1	40 €
08276015043	SPHERAL™ - HUBLOT LED POLYCARBONATE 240V 18W 4000K 1800LM 120° BLANC + DÉTECTION HYPERFRÉQUENCE	J+1	55 €
08276015044	SPHERALCWS™ - HUBLOT LED POLYCARBONATE 240V Ø330MM COULEUR PUISSANCE COMMUTABLES 15W/18W/22W 3000K/3500K/4000K 120° BLANC	J+1	45 €
08276015045	SPHERALCWS™ - HUBLOT LED POLYCARBONATE 240V Ø330MM COULEUR PUISSANCE COMMUTABLES 15W/18W/22W 3000K/3500K/4000K 120° BL + DÉTEC HYPERFRÉQUENCE	J+1	62 €



La version à détecteur HF intègre une fonction de sensibilité à la lumière du jour réglable (25lux - OFF), avec une portée de détection sur 110° et jusqu'à 4 mètres.

ORBITAL

TECHNIQUE



Hublot RSE Modulable en "Plug & Play" à couleur et puissance commutables IP66, avec diffuseur en polycarbonate opale IK10, pour une distribution uniforme de la lumière.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08276015014	ORBITALCSR™ - HUBLOT LED RSE POLYCARBONATE 240V Ø300MM COULEUR PUISSANCE COMMUTABLES 10W/14W/20W 3000K/3500K/4000K 120° BLANC	J+1	58 €
08276015015	ORBITALCSR™ - HUBLOT LED RSE POLYCARBONATE 240V Ø300MM COULEUR PUISSANCE COMMUTABLES 10W/14W/20W 3000K/3500K/4000K 120° BLANC + DÉTEC HYPERFRÉQUENCE	J+1	78 €
BH162603	DÉTECTEUR HF DIMMABLE - FONCTION CORRIDOR + VEILLE/PRÉAVIS POUR HUBLOT ORBITAL 300MM - BH150143	J+10	NC



La conception modulaire du produit permet de simplifier l'ajout d'accessoires prêts à l'emploi et la maintenance du produit. Des modules prêts à brancher: détecteur HF, Eclairage de sécurité et Driver sont disponibles en tant qu'accessoires.

HERCULES

TECHNIQUE



Hublot en fonte d'aluminium IP65, à couleur et puissance commutables, avec diffuseur en polycarbonate opale IK10, pour une distribution uniforme de la lumière. Commutable en puissance & en couleur (3000K/3500K/4000K) pour une flexibilité maximale dans toutes les applications.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08276015082	HERCULESCWS - HUBLOT LED ROND 240V COMMUTABLE PUISSANCE 12.5/15/17/18W TEMP COUL 3000K/3500K/4000K NON-GRADABLE NOIR	J+1	85 €
08276015083	HERCULESCWS - HUBLOT LED ROND 240V 4W/15.5W/17.5W/18.5W 3000K/3500K/4000K À DÉTECTION HYPERFRÉQUENCE NOIR	J+1	105 €



PIRES

TECHNIQUE



Hublot IP65 à couleur commutable avec IR intégré et diffuseur en polycarbonate opale IK10 pour une distribution uniforme de la lumière et une meilleure économie d'énergie. Détecteur infrarouge intégré avec fonction de détection crépusculaire.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08276015679	PIRES™ - HUBLOT COULEUR COMMUTABLE 3000K/3500K/4000K Ø270MM 16W 1600LM 120° BLANC AVEC DÉTECTION DE PRÉSENCE INFRAROUGE	J+1	60 €
BH161422	PIRES™ - HUBLOT COULEUR COMMUTABLE 3000K/3500K/4000K Ø355MM MULTI-PUISSANCE 20/24W 2880LM 850° BLANC AVEC DÉTECTION DE PRÉSENCE INFRAROUGE	J+10	NC



La plage d'éclairage déclenchante est réglable de 10lux à 2000lux, la temporisation se règle entre 10 secondes et 10 minutes.

ASIMES

TECHNIQUE



Hublot asymétrique IP65 à couleur commutable, avec diffuseur en polycarbonate opale IK10, pour une distribution uniforme de la lumière. Parfait pour les installations exigeantes en terme de flux, notamment dans les escaliers. 3 sélections de couleur disponibles pour une flexibilité ultime dans chaque application.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08276015682	ASIMES™ - HUBLOT ASYMÉTRIQUE 3000K/3500K/4000K Ø355MM 30W 2500LM BLANC	J+1	65 €
BH161415	ASIMES™ - HUBLOT ASYMÉTRIQUE Ø355MM CWS 3000K/3500K/4000K ET 20-25W 3000LM 850° - BLANC	J+10	NC
BH161408	DÉTECTEUR PRÉSENCE HYPERFRÉQUENCE "PLUG & PLAY"	J+10	NC



LEDINAIRE ALL IN HUBLOT

ECO €

PHILIPS

Améliorez votre éclairage avec l'applique murale tout-en-un Philips Ledinaire. Ces luminaires muraux offrent une flexibilité d'application et d'installation exceptionnelle. La fonction tout-en-un offre jusqu'à trois flux lumineux et trois options de température de couleur dans un seul luminaire.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00008767461	LEDINAIRE HUBLOT GEN 2 ALL-IN WL070V GEN2 11_17S 830_840_860 PSU	J+1	48 €
00008767478	LEDINAIRE HUBLOT GEN 2 ALL-IN WL070V GEN2 11_17S 830_840_860 PSU DETECTEUR	J+1	64 €



Hublot LED

HLO / HLR DETECTEUR ECO €

Applique hublot LED oval ou rond avec détecteur infra rouge. Finition blanc ou noir avec collerettes de finition blanche et noire incluses.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051768	HLO 209 OVAL SENSOR PIR 8,5W 850LM CCT 3K/4K/5K IP65 IK08	J+1	37 €
00058051768	HLR 214 ROND SENSOR PIR 14,5W 1400LM CCT 3K/4K/5K IP65 IK08	J+1	37 €

VOILA ACCESS & ASYMETRIQUE ECO €

Hoblot technique à prix accessible garantie 3 ans IP55 IK10 20J. Visserie inox antivandalisme. Éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110. Base et cache-vis en polycarbonate recyclé RAL 9003. Existe en version Asymétrique.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195720400	VOILAACCESS 4000K 1090LM 10W BLANC AV	J+5	90 €
00195740400	VOILA ACCESS 4000K 330LM 19W BLANC AV	J+5	146 €
00195720410	VOILAACCESS 4000K 1090LM 10W BLANC DETECTION AV	J+5	122 €
00195740410	VOILA ACCESS 4000K 2330LM 19W BLANC DETECTION AV	J+5	181 €
00195760400	VOILA ACCESS ASYM 4000K 16W 2110 LM BLANC AV	J+10	163 €
00195750400	VOILA ACCESS ASYM 4000K 23W 2920 LM BLANC AV	J+10	163 €
00195760410	VOILA ACCESS ASYM 4000K 16W 2110 LM BLANC DETECTION AV	J+10	203 €
00195750410	VOILA ACCESS ASYM 4000K 23W 2920 LM BLANC DETECTION AV	J+5	203 €
00195000008	OUTIL - INSERT D'OUVERTURE LUMINAIRE POUR VIS INVIOLABLES M5 (2 POINTS LOGES)	J+5	3 €



VOILA TECHNIQUE

Hublot résidentiel rond Ø 340 mm élégant et très résistant, issu d'une démarche d'éco-conception et adapté aux bâtiments résidentiels basse consommation. Solution antivandalisme IK10 20J. Finition polycarbonate recyclé avec un diffuseur opalescent.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195600400	VOILA LED 9W 1080 LM 4000K 120° BLANC	J+5	102 €
00195600411	VOILA LED DETECT 10W 1080 LM 4000K 120° BLANC	J+5	170 €
00195620400	VOILA LED 18W 2130 LM 4000K 120° BLANC	J+5	136 €
00195620411	VOILA LED DETECT 19W 2130 LM 4000K 120° BLANC	J+5	203 €
00195670400	VOILA LED 20W 2550 LM 4000K 120° BLANC	J+5	157 €
00195670411	VOILA LED DÉTECT 21W 2550 LM 4000K 120° BLANC	J+5	224 €



L'ensemble de la gamme Securilite est "Origine France GARANTIE". Les composants sont recyclables, réparables et remplaçables afin de s'inscrire dans un principe d'économie circulaire et limiter ainsi l'impact environnemental.




VOILA ASYMETRIQUE

TECHNIQUE




Le nouveau luminaire très haute performance pour parties communes. C'est une solution spéciale pour les accessibilités PMR. Proposée en version antivandalisme IK10 20J. Diamètre Ø340mm et finition polycarbonate recyclé avec un diffuseur opalescent.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195710400	VOILA AS LED 16W 2110 LM 4000K BLANC	-	170 €
00195710411	VOILA AS LED DÉTECT 17W 2094 LM 4000K BLANC	-	224 €
00195700400	VOILA AS LED 23W 2920 LM 4000K BLANC	J+5	170 €
00195700411	VOILA AS LED DÉTECT 24W 2894 LM 4000K BLANC	J+5	224 €

Le VOILA LED Asymétrique vous permet d'éclairer vos cages d'escalier en ne consommant que 23 W par appareil, soit 127 lm/W ! C'est 15 à 30% de moins que les hublots asymétriques standard actuellement disponibles sur le marché.




CAPTAIN

TECHNIQUE & CONNECTÉ



CAPTAIN est un nouveau luminaire né d'une démarche d'éco-conception et proposant des fonctionnalités innovantes pour l'éclairage des halls et circulations. Son design élégant, ses caractéristiques environnementales en font plus qu'un hublot traditionnel, le partenaire de la gestion efficace et écologique de vos installations d'éclairage.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00195005370	CAPTAIN BLANC MODULE LED 2000 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS	260 €
00195005394	CAPTAIN BLANC MODULE LED 2600 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS	265 €
00195005418	CAPTAIN BLANC MODULE LED 3600 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS	270 €



EFFICE

ANTIVANDALE




Luminaire éco-conçu pour logements collectifs et ERP. De forme carré 350x350x65 mm Effice offre une esthétique remarquable pour un luminaire fonctionnel antivandale IK10 20J. Idéal pour vos projets d'ambiances générales (Version opale), escaliers ou couloirs (version Clair).



Code produit	Désignation	Tarif HT
00195120400	EFFICE CLAIR 20W 2550 LM 4000K ASYM ESCALIER BLANC	189 €
00195120411	EFFICE CLAIR 20W 2550 LM 4000K ASYM ESCALIER BLANC + DÉTECTEUR	244 €
00195110400	EFFICE CLAIR 17W 1900 LM 4000K 70° / 100° COULOIR LONG BLANC	168 €
00195110411	EFFICE CLAIR 18W 1900 LM 4000K 70° / 100° COULOIR LONG BLANC + DÉTECTEUR	223 €
00195000400	EFFICE OPAL 18W 2450 LM 4000K 120° ECLAIRAGE GÉNÉRAL BLANC	189 €
00195000411	EFFICE OPAL 19W 2450 LM 4000K 120° ECLAIRAGE GÉNÉRAL BLANC + DÉTECTEUR	244 €
00195010408	EFFICE ÉCLAIRAGE 25W 3300 LM GÉNÉRAL PLUS BLANC 4000K	199 €
00195010424	EFFICE ÉCLAIRAGE 25W 3300 LM GÉNÉRAL PLUS BLANC 4000K + DÉTECTEUR	254 €



Effice s'installe facilement en réseau maître / esclave. Chaque luminaire est autonome. Il n'est plus nécessaire de câbler les luminaires entre eux grâce à une synchronisation par radiopilotage.



FABRICANT D'ÉCLAIRAGE DURABLE



SÉCURLITE
LUMIÈRE DURABLE



Éco-conçus, réparables,
fabriqués à partir de
matières recyclées



Pose rapide



Des luminaires certifiés
Origine France Garantie



Un engagement éthique
et social



Éligibilité CEE

securlite.com



Résistance aux chocs :
IK10/20 Joules à
IK11**/150 Joules



Détection en option



Une garantie de 5 ans
intégrale



Qualification RGE Études
d'Éclairage d'Intérieur



1^{er} PEP éco-passeport
en 2012

Applique

TALASSO

Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec lampe LED 7W 2700K 700 lumens fournie.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058053037	TALASSO B99.00 A/LED 7W 450 LM 2700K 150° BLANC	J+1	37 €
00058053040	TALASSO B99.21 A/LED 7W 450 LM 2700K 150° PC + INTER BLANC	J+10	72 €



MAUD SYM / MAUD ASY

Réglette LED pour salle de bain conçue et fabriquée en France, corps symétrique ou asymétrique en polycarbonate blanc, IP44 (Vol2), avec module LED intégré 6W.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058053044	MAUD 00 SYM LED 6W 600 LM 2700K BLANC	J+1	48 €
00058053057	MAUD 00 SYM LED 6W 700 LM 4000K BLANC	J+1	48 €
00058053024	MAUD 00 ASY LED 8W 800 LM 4000K BLANC	J+1	60 €
00058053026	MAUD 17 ASY LED 8W 800 LM 4000K IP21 PC + INTER BLANC	J+1	73 €



VERNOSC

Réglette de cuisine et salle de bain LED Vernosc au design fin et compact. Embase et diffuseur en polycarbonate et finition blanc. Equipée d'une platine LED 7,8W 3000K.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057055121	RÉGLETTE VERNOSC LED 600LM 4000K BLANC	J+10	48 €
00057055123	RÉGLETTE VERNOSC LED 600LM 4000K INTER BLANC	J+10	58 €



Résidentiel collectif | Circulations (Convient au tertiaire)

Encastré LED


EO **TECHNIQUE**

Réglette LED Eo LED intégrée ou version S19
Lampe LINOLITE 400lm 3000K blanc. Longueur
445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm.
Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate
blanc.



Version S19 lampée avec
un tube LED 7W. Sans
interrupteur. Classe II.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057055311	EO S19 LED 400LM 3000K	J+1	40 €
00057055313	EO S19 LED 400LM 3000K INT	J+1	43 €
00057055318	EO S19 LED 400LM 3000K INT PC	J+1	90 €
00057055315	EO S19 LED 400LM 3000K INT 2PT	J+1	67 €
00057055317	EO S19 LED 400LM 3000K PC	J+1	84 €
00057055301	EO LED 500LM 3000K	J+1	66 €
00057055303	EO LED 500LM 3000K INT	J+1	70 €
00057055305	EO LED 500LM 3000K INT PC2PT	J+1	90 €




PRISMALINE LED 600 **TECHNIQUE**

Applique IP44 LED Prismaline - horizontale et verticale idéale pour des logements collectifs & sociaux, foyers
et logements étudiants. Plusieurs configurations possibles : avec ou sans inter tactile et prise de courant.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00041050428	PRISMALINE 9W 700LM 4000K SANS INTER BLANC	J+1	45 €
00041050430	PRISMALINE 9W 700LM 4000K AVEC INTER TACTILE BLANC	J+1	54 €
00041050416	PRISMALINE 9W 800LM 4000K AVEC PC+T ET INTER TACTILE BLANC	-	101 €



JUPI **ECO €**

Réglette de salle de bain, cuisine ou local technique. Montage en applique. Diffuseur en polycarbonate.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil pour les versions LED et lampe culot S19 pour les
versions à lamper. (Lampe S10 non incluse)



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
WA270WW04	JUPI 10W 3000K 1070LM 160° IP44 BLANC	J+1	38 €
WA271WW04	JUPI 10W 3000K 1070LM 160° INTERRUPTEUR IP44 BLANC	J+1	40 €
WA273WW04	JUPI 10W 3000K 1070LM 160° INTERRUPTEUR PRISE 2P+T 16A BLANC	J+1	45 €
WA26504	JUPI S19 IP44 BLANC	J+1	20 €
WA26604	JUPI S19 IP44 INTERRUPTEUR BLANC	J+1	22 €
WA26804	JUPI S19 INTERRUPTEUR ET PRISE 2P+T 16A BLANC	J+1	25 €



BORNEO


ECO €



Gamme encastré LED technologie backlit haute performance avec cadre en acier. Son optique prismatique en PPMA UGR<19 permet d'obtenir un confort optimal pour des applications bureaux.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841677	BORNEO UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3520LM 4000K 110LM/W L80B10 50000H	J+1	58 €
07915000128	PACK 6 BORNEO 600X600 UGR19 32W 3520LM 4000K 110LM/W L80B10 50000H	J+1	291 €




Possibilité de faire varier en DALI les réfs BORNEO avec l'alimentation DALI 07915841755 en PUSH DIM

PALMA - NEXO

ECO €



Gamme encastré LED technologie backlit haute performance avec cadre en acier. Son optique prismatique en PPMA UGR<19 ou UGR<16 permet d'obtenir un confort optimal pour des applications bureaux.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841689	PALMA PANEL G2 LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4000K NON DIM	J+1	58 €
07915000123	PALMA PACK X 6 PANEL G2 LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4000K NON DIM	J+1	322 €
07915000124	PALMA PANEL G2 LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4000K DALI	J+1	96 €
07915000050	PALMA DALLE LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3000K NDIM	J+1	64 €
07915000129	PALMA G2 DALLE LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3000K NDIM	J+1	58 €
07915841698	PALMA + PANEL600 LED MTIFLUX 25-34W 3500LM 3CCT 3000-3500-4000K UGR19 BACKLIT NDIM	J+1	76 €
07915000031	PALMA PANEL LED 32W 3600LM 2CCT CRI=80 UGR19ON-OFF 50000H 295X1195 MM	J+1	115 €
07915000125	PALMA + PANEL LED 32W 3600LM 2CCT CRI=80 UGR19ON-OFF 50000H 295*1195 MM	J+1	115 €
07915000034	PALMA CONFORT PANEL LED «GRILLE» 34W 4000LM@4000K 2CCT CRI=80 UGR19 595X595	J+1	68 €
07915000126	NEXO COMFORT PANEL 34W 3CCT UGR16	J+1	96 €
07915000127	NEXO COMFORT PANEL 34W DALI UGR16	J+1	133 €
07915841755	DRIVER PALMA DALI PU DIM PANEL	J+1	36 €
07915000027	CADRE PALMA SAILLIE ALUMINIUM POUR PANEL 600X600	J+1	43 €
07915000066	CADRE PALMA SAILLIE ALUMINIUM POUR PANEL 300X1200	J+1	58 €



Possibilité de faire varier en DALI les réfs PALMA et PALMA+ avec l'alimentation DALI 07915841755 en PUSH DIM

LEDINAIRE ALL IN ECO € **PHILIPS**

La gamme LEDINAIRE ALL IN contient une sélection de luminaires LED Fiables, efficaces et abordables et teinte commutable 3000-3500-4000K.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05204951697	LEDINAIRE PANEL ALL IN RC065B MULTICCT 830 840 DALI UGR19 30W 3600LM 50KHL80	J+1	87 €
05204951698	LEDINAIRE PANEL ALL IN RC065B MULTICCT 830 840 ONOFF UGR19 30W3600LM 50KHL80 1200X300	J+1	78 €
05204951672	LEDINAIRE PANEL ALL IN RC065B MULTICCT 830 840 ONOFF UGR19 30W3600LM 50KHL80	J+1	56 €




ECO SET LEDINAIRE TECHNIQUE & CONNECTÉ **PHILIPS**

Le panel Philips Ledinaire EcoSet (RC075) présente une solution sans fil plug-and-play unique. Ce panel d'éclairage LED offre un moyen facile de réaliser davantage d'économies d'énergie et permet un éclairage automatisé simple dans les bureaux ou les écoles.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05204973289	TELECOMMANDE BLE IR ECOSSET	J+5	43 €
05204973290	LEDINAIRE ECOSSET INTERRUPTEUR SANS FIL	J+5	61 €
05204951721	LEDINAIRE PANEL LED 600X600 RC075B 840 ECOSSET UGR19 28W 3400LM 50KH L80	J+5	81 €
05204973416	LEDINAIRE ECOSSET DÉTECTEUR PIR LUMINOSITÉ IP 20	J+5	56 €




**Peu d'efforts.
Plus d'économies d'énergie.**

Découvrez Ledinaire EcoSet,
pour rénover simplement votre installation
d'éclairage On/Off avec une solution LED automatisée !

Les avantages

- Simplicité d'installation**
S'installe comme un luminaire ordinaire.
- Construit pour durer**
La technologie fiable et les réglages prédéfinis garantissent une installation d'éclairage pérenne.
- Une grande qualité**
Vous pouvez compter sur la qualité reconnue des luminaires Philips Ledinaire.
- Un excellent rapport qualité / prix**
La meilleure option pour vos clients soucieux de leur budget : un retour sur investissement très rapide grâce à un faible investissement initial et des économies d'énergie annuelles importantes.

Comment cela fonctionne :




Encastré LED

ANNA VARIO FLEX 3


TECHNIQUE



Encastré multifonctions à haute efficacité lumineuse URG<19. Réglage des températures de couleur via switch 3000-3500-4000K ainsi que les flux en 4 niveaux de 100 à 70 %. Facile d'installation Anna est la solution idéale pour répondre aux exigences de vos clients directement sur le chantier.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019740013	ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40	J+1	83 €
00019740016	ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40 DALI	J+1	133 €
00019741302	TECO SURFACE MOUNT BOX Q596	J+1	39 €
00019740019	TECO SUSPENSION KIT	J+1	8 €
00019740015	ANNA VARIOFLEX 3 12X3 4400 830/35/40	J+1	131 €
00019740018	ANNA VARIOFLEX 3 12X3 4400 830/35/40 DALI	J+1	182 €
00019741304	TECO SURFACE MOUNT BOX 12X3	J+1	48 €
00019740011	ANNA VARIOFLEX 3 12X6 6600 830/35/40	J+5	189 €
00019740012	ANNA VARIOFLEX 3 12X6 6600 830/35/40 DALI	J+5	243 €
00019741297	THORNECO 12X6 SURFACE MOUNT BOX	J+10	64 €



2330

ECO €



Gamme 2330 Encastré 600x600 4000K 2900/3600 lm IP20 IK02 UGR19 on/off marquage ENEC Pose sur fers apparents.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165256907	2330 ENCASTRÉ 600X600 4000K 2900/3600 LM UGR19 ON/OFF	J+1	162 €
00165263136	2330 ENC. 600X600 3000/4000K 2900/3600 LM UGR19 ON/OFF	J+1	195 €
00165263137	2330 G3 M73 31W M73 (600X600) 3000K 3400LM UGR19 DALI	J+1	285 €
00165296967	2330 G3 M73 31W M73 (600X600) 3000K 3600LM DALI BLANC	J+10	189 €
00165258458	CADRE SAILLIE POUR GAMME 2330 G3 600X600 ET 625X625	J+10	22 €




ACCESSOIRE DECO PANEL LED

ECO €

PHILIPS

Philips propose une gamme de diffuseurs polycarbonates décoratifs pour créer des effets visuels sur les panels LED encastrés 600/600mm.

Installation simple et rapide il suffit d'intercaler le diffuseur déco polycarbonate entre le luminaire et l'ossature du faux plafond.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204979928	ACCESSOIRE DÉCO PANEL 600X600 CARRÉ, PAQUET DE 5	J+1	183 €
05204979929	ACCESSOIRE DÉCO PANEL 600X600 CARRÉ DOUBLE, PAQUET DE 5	J+1	183 €
05204979930	ACCESSOIRE DÉCO PANEL 600X600 CERCLE, PAQUET DE 5	J+1	183 €




Encastré LED

CORELINE PANEL TECHNIQUE & CONNECTÉ PHILIPS interact

Excellent confort lumineux sans scintillement, connecteur clipsable pour une installation rapide et sans outils, jusqu'à 160 lm/W.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00008764163	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	J+10	124 €
05204974982	CORELINE PANEL LED UE 600X600 RC132V G6 840 22,5W 3600LM ON/OFF UGR19	J+1	88 €
05204974983	CORELINE PANEL LED UE 600X600 RC132V G6 840 23,5W 3600LM DALI UGR19	J+5	141 €
05204973518	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 MULTILUMEN MULTICCT ON/OFF UGR19	J+5	93 €
05204973519	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 MULTILUMEN MULTICCT DALI UGR19	J+5	128 €
05204975134	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 830 26W 3400LM ON/OFF UGR19	J+5	80 €
05204973517	CORELINE PANEL LED 1200X300 RC132V G6 840 26W 3600LM DALI UGR19	J+1	128 €
05204973515	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 840 26W 3600LM DALI UGR19	J+1	115 €
05204973514	CORELINE PANEL LED 1200X300 RC132V G6 840 26W 3600LM ON/OFF UGR19	J+1	96 €
05204973512	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 840 26W 3600LM ON/OFF UGR19	J+1	80 €
05204975133	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 830 26W 3400LM ON/OFF UGR22	J+5	63 €
05204973509	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 840 26W 3600LM ON/OFF UGR22	J+1	63 €
05204975216	CADRE SAILLIE 300X1200 (INSTALLATION RAPIDE) COMPATIBLE TOUT PANEL	J+1	36 €
05204975214	CADRE SAILLIE 600X600 (INSTALLATION RAPIDE) COMPATIBLE TOUT PANEL	J+1	28 €
05204975248	CLIPS POUR MONTAGE DANS FAUX-PLAFOND PLÂTRE COMPATIBLE TOUT PANEL	J+1	5 €
05204975250	KIT SUSPENSION (CABLE INCLUS) COMPATIBLE TOUT PANEL PSU/WIA/SIA	J+1	36 €



Comprendre les gammes de luminaires Philips


Gammes	Performance	Prix	Options disponibles	Connectivité	Durée de vie	Garantie
Philips Prescription* Les solutions les plus performantes pour tous les environnements et configurations		€ € € €	* * * *	interact ready.	Jusqu'à 100 000h	5 ans
Philips CoreLine Du choix et de la performance dans un budget maîtrisé		€ € €	* * *	interact ready.	50 000h L80/L90	5 ans
Philips Ledinaire Ecoset Pour passer en toute simplicité d'un éclairage on-off à une solution automatisée		€ €	* *		50 000h L80	5 ans
Philips Ledinaire All-in Les essentiels pour remplacer mes luminaires professionnels de manière économique et fiable		€ €	* *		50 000h de L65 à L80	5 ans



SIELLA G8

TECHNIQUE


Luminaire encastré LED avec recouvrement microprismatique. Pour faux plafonds à ossature apparente. La surface prismatique en PMMA du système optique a un effet anti-éblouissement. Pour une répartition intensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00165293081	SIELLA G8 M73 PW19 36-840 ET	J+1	185 €
00165293082	SIELLA G8 M73 PW19 36-840 ETDD	J+1	263 €
00165293079	SIELLA G8 M73 PW19 34-830 ET	J+1	196 €
00165293080	SIELLA G8 M73 PW19 34-830 ETDD	J+1	278 €
00165293077	SIELLA G8 M73 DW 36-840 ET	J+1	165 €

SENSE PRO X

TECHNIQUE


Gamme complète d'encastres LED. Diffuseur prismatique pour confort visuel optimal UGR<19 avec alimentation DALI.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
04937212660	SENSE PRO X 3000K 23W DALI 173LM/W	207 €
04937212661	SENSE PRO X 4000K 23W DALI 179LM/W	207 €
04937212688	SENSE DECOR SKY 600X600	76 €


BETA

TECHNIQUE


Une dalle encastrée, flexible, efficace et durable pour le bureau et l'éducation. Ce luminaire encastré peut être utilisé pour différents types de plafonds (faux-plafonds, placo plâtre, etc ...) ainsi qu'en montage en surface ou en suspension avec ses différents kits. Version BETA CELL en basse luminance.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00019928991	BETA 3 4100-840 HF LRO Q600	J+1	192 €
00019928997	BETA 3 4100-840 HFIX LRO Q600	J+1	225 €
00019708642	BETA CELL 4100 Q600 840 HF	-	126 €
00019708646	BETA CELL 4100 Q600 840 HFIX	-	191 €




Encastré LED

QUADRO

TECHNIQUE & CONNECTÉ


SYLVANIA

Dalle LED à optique architecturale offrant des performances uniques : luminance $L < 1000 \text{ Cd/m}^2$ à 65° , jusqu'à 150 lm/W , version MULTIPOWER (1 référence = 8 flux lumineux ajustables) et connecté (SSC), technologie à lentilles LED offrant un design innovant.



Eblouissement très réduit UGR<16. Parfait pour les espaces de travail avec ordinateur.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021844700	QUADRO E UGR16 600 MULTIPOW 15-34W 2050-4500LM 830	J+5	125 €
00021844701	QUADRO E UGR16 600 MULTIPOW 15-34W 2250-4650LM 840	J+1	125 €
00021844702	QUADRO E UGR16 600 36W 4600LM 830 DALI	-	175 €
00021844703	QUADRO E UGR16 600 36W 4600LM 840 DALI	J+5	175 €
00021844709	QUADRO E UGR16 1200 MULTIPOWER 15-34W 2250-4650LM 840	-	145 €
00021844711	QUADRO E UGR16 1200 36W 4600LM 840 DALI	-	195 €
00021844713	QUADRO E UGR16 600 35W 4650LM 840 SSA	-	385 €




OMEGA MODULINE

TECHNIQUE & CONNECTÉ

THORN LIGHTING

Grâce à ces modules LED blanc ou argent, Omega Moduline est une dalle LED encastrée élégante qui réponds aux exigences du monde actuel. Ce luminaire très performant, doté de modules LED remplaçables et faciles à installer correspond parfaitement aux besoins des établissements éducatifs et des bureaux.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00019639466	OMEGA MODULINE - 3300 LM-840 HF WHG Q600 UGR<19	235 €
00019637902	OMEGA MODULINE - 4100 LM-840 HF WHG Q600 UGR<19	238 €
00019639472	OMEGA MODULINE - 4800 LM-840 HF WHG Q600 UGR<19	239 €
00019639467	OMEGA MODULINE - 3300 LM-840 HFIX WHG Q600 DALI UGR<19	275 €




Chaque module LED complet peut être facilement remplacé sans outil et dispose d'un mécanisme d'encliquetage simple, ce qui permet de changer les modules LED en fin de vie ou de modifier la température ou le rendu des couleurs si nécessaire.

PANEL INDIVILED®


TECHNIQUE

LEDVANCE

Panel LED pour montage encastré ou saillie. Optique indiviLED, permet de très faible éblouissement sans flickering, faible épaisseur (11 mm). Version DALI disponible.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074520113	PANEL INDV 600 33W 3800 LM 3000K UGR<16	J+10	224 €
07074520115	PANEL INDV 600 33W 4000 LM 4000K UGR<16	J+10	224 €
07074550388	PANEL INDV 600 33W 3800 LM 3000K UGR<16 DALI	J+10	423 €
07074550386	PANEL INDV 600 33W 3800 LM 4000K UGR<16 DALI	J+10	423 €



MIREL
ARCHITECTURAL
ZUMTOBEL

MIREL evolution a élevé le luminaire à grille à un nouveau stade de développement. Avec ses formes claires et discrètes, ses possibilités d'utilisation universelles, le luminaire déploie un énorme potentiel de qualité de lumière et d'efficacité énergétique. Optique à lentilles pour un plus grand confort visuel UGR<16. Efficacité jusqu'à 140lm/W.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00019966687	MIRL LAY LED 28W 3800 LM 840 M600Q EVG KA UGR<16	476 €
00019967402	MIRL LAY LED 28W 3800 LM 840 M600Q LDO KA UGR<16	511 €
00019906144	MIRL LAY LED3800-840 M600Q LDO WB KA FINITION NOIR	540 €
00019908982	MIRL LAY LED3800-840 M600Q WB KA FINITION NOIR	505 €

SYLSMART CONNECTED

SYLVANIA

Tout commence par un capteur multifonction intégré basé sur la technologie Bluetooth.



Capteur multifonction
(présence/luminosité)



Réseau Bluetooth ®



Pas de point
de défaillance unique



Pas de câblage
supplémentaire



Outils de mise en service
et de gestion intuitifs



Connectivité
sans fil

Gestion d'éclairage

Présence

Gestion
de l'énergie



SylSmart Connected
Déverrouillez le bâtiment intelligent


SylSmart Connected est un système de gestion d'éclairage intelligent sans fil qui établit une solution et un écosystème durables pour tous types de bâtiments, offrant une efficacité énergétique exceptionnelle tout en maintenant le confort des occupants au cœur du système.



En savoir plus !

Flexible et efficace

Solution d'éclairage intelligente adaptée à vos espaces


A

Bureaux

B

Industrie/logistique

C

Parkings



Gestion d'éclairage
sur mesure pour des
espaces personnalisés

Notre technologie de gestion avancée garantit un éclairage optimal tout en permettant aux occupants de personnaliser l'ambiance selon leurs préférences. Faites l'expérience d'un confort maximal dans des espaces parfaitement adaptés.



Retrouvez les gammes produits compatibles pages 225 et 240. Astuce : les solutions SYLSMART Connected sont identifiées « SSA ». De plus il est possible d'étendre les possibilités avec la version Sylsmart connected Pro grâce à la plateforme digitale sécurisée ouvrant à la supervision et collecte des données lumineuses en fonction de l'occupation.

Tertiaire | Espace de travail & santé

OPTICLIP

TECHNIQUE & CONNECTÉ

SYLVANIA

Nouveau luminaire architectural unique à module LED interchangeable. Solution écologique qui permet de changer uniquement les modules LED avec un système Plug&Play. Maintenance facilitée. Pour une solution connectée choisir SYLSMART Standalone SSC et SylSmart Connected (SSA).



Fabrication made in France & 100%.
Solution maintenable et réparable grâce
aux modules LED Opticlip de remplacement.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021844000	OPTICLIP 600 26W 3300 LM 4000K C8 UGR<19 CC BLANC (NEW REF SEPT 2025 = 0034005)	J+5	150 €
00021844001	OPTICLIP 600 26W 3300 LM 4000K C8 UGR<19 C8 WH DALI BLANC (NEW REF SEPT 2025 = 0034006)	-	200 €
00021844045	OPTICLIP 600 2L 27W 3300LM 840 CAPTEUR SYLSMART SSA BLANC (NEW REF SEPT 2025 = 0034008 OU 0034009)	-	410 €
00021844005	OPTICLIP 1200 24W 3100 LM 4000K UGR<19 C8 DALI WHITE (NEW REF SEPT 2025 = 0034020 OU 0034021)	-	220 €
00021844004	OPTICLIP 1200 24W 3100 LM 4000K UGR<19 C8 WHITE (NEW REF SEPT 2025 =	-	170 €
00021844046	OPTICLIP 1200 25W 3100LM 840 UGR<19 SSA BLANC (NEW REF SEPT 2025 = 0034023 OU 0034024)	-	430 €




POWERBALANCE


ARCHITECTURAL

PHILIPS

PowerBalance gen2 est le luminaire LED Philips conforme aux normes d'éclairage des bureaux les plus exigeantes. Son IRC90 répond aux nouveaux besoins d'un éclairage de qualité.



Code produit	Désignation	Tarif HT
05204971403	RC461B LED3400 LM/ 24W 930 PSU W60L60 VPCPIPSC UGR16	492 €
05204971397	RC461B LED3400 LM/ 24W 940 PSU W60L60 VPCPIPSC UGR16	492 €
05204971410	RC461B LED 28W 4000 LM 940 PSU W60L60 VPCPIPSC UGR16	492 €
00008800962	RC461B LED 24W 3400 LM 940 PSD W30L120 VPC W SC UGR16 DALI	558 €



OPTIX


TECHNIQUE & CONNECTÉ

Concord

Large gamme de luminaires «Made in France» et personnalisables : encastrés fonctionnels, suspensions, plafonniers. Excellent confort visuel : luminance à 65° < 200 Cd/m2 et faible éblouissement. Disponible en version HCL (teinte variable de 3000 à 6000K) et avec gestion d'éclairage DALI ou connecté SylSmart (SSC ou SSA).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00023823574	OPTIX E 600 2L 24W 3400LM 840 ALU	J+5	233 €
00023823575	OPTIX E 600 2L 24W 3400LM 840 ALU DALI	-	280 €
00023823915	OPTIX E 600 2L 25W 3400LM 840 ALU SSA	-	410 €
00023823664	OPTIX E 1200 2L 24,5W 3600LM 840 ALU	-	324 €
00023823665	OPTIX E 1200 2L 24,5W 3600LM 840 ALU DALI	-	372 €
00023823924	OPTIX E 1200 2L 25,5W 3600LM 840 ALU SSA	-	535 €




Encastré LED




OptiClip TERRA

LE PREMIER PAPIER QUI ÉCLAIRE VOTRE ESPACE



INNOVATION

FAIT DE PAPIER

Nous sommes les premiers à proposer un luminaire composé à 60% de papier ! Le cadre de l'OptiClip TERRA est fabriqué à partir de papier certifié durable, dont 60% est recyclé. Il est plié pour former la structure du luminaire et 100% recyclable.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La production d'un luminaire en papier émet 80% de CO₂ en moins que son équivalent en acier. Son poids léger permet une économie de 40 % de CO₂ lors du transport (par rapport à l'équivalent en cadre métallique).

✓ résistant   ✓ nettoyable

Fabriqué en France à l'usine de Saint Etienne 

D'une superficie de 10 000 m², l'usine française de Sylvania produit des luminaires et des solutions tertiaires pour l'ensemble du groupe depuis 1987.



Instructions d'installation imprimées au verso pour limiter l'utilisation de papier supplémentaire



La déclaration environnementale produit (EPD) est fournie avec l'OptiClip TERRA



Emballage intelligent : les luminaires sont emballés par 4 dans un carton certifié durable imprimé avec une encre écologique. Ils sont protégés par un film protecteur durable et 100% recyclable.



✓ résistant  

Comme tous nos luminaires, OptiClip TERRA est conforme à la norme EN 60598 en termes de test au fil incandescent (650°C) et de résistance à l'humidité (jusqu'à 60%). Et pour que nos clients soient vraiment rassurés, nous sommes allés encore plus loin dans les tests !

✓ nettoyable



Un peu d'eau savonneuse, une éponge douce et un chiffon pour sécher - c'est aussi simple que cela !

INNOVATION

MODULES LED REMPLAÇABLES

Durable

Maintenance aisée

Grâce aux deux modules LED amovibles, le remplacement est simple et les coûts de maintenance et d'entretien sont considérablement réduits



Réduction des déchets

En cas de dysfonctionnement, seuls les modules LED ou les drivers défectueux sont remplacés (le cadre est conservé)

Longue durée de vie

60,000 heures (L80B10). OptiClip est garanti 5 ans

LE SAVIEZ-VOUS ?

Même les clips utilisés pour fixer les modules LED sont recyclables !

Performance & design

Faible éblouissement :
UGR<19,
idéal pour l'éclairage des bureaux

Haute efficacité lumineuse :
jusqu'à 127 lm/W

Design épuré
pour une intégration parfaite dans tout espace intérieur

Simple à installer

Insérez le module LED, placez les clips, connectez le module au driver et c'est tout !




OPTICLIP TERRA

TECHNIQUE

SYLVANIA

Luminaire Tertiaire et Scolaire Encastrés - OptiClip Terra 600 2 modules LED remplaçables 26W 3300lm 840.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00021841950	OPTICLIP TERRA 600 2L 26W 3300LM 840	187 €
00021841951	OPTICLIP TERRA 600 2L 26W 3300LM 840 DALI	238 €
00021841952	OPTICLIP TERRA 600 2L 27W 3300LM 840 SSA	461 €
00021841956	OPTICLIP TERRA 600 2L 26W 3300LM 840 SSAD	349 €



RANA HELIOS


ARCHITECTURAL

SYLVANIA

Luminaire encastré éco-responsable équipé de tubes LED HELIOS T5 remplaçables permettant une maintenance facilitée pour les applications tertiaires. Grande variété de flux, températures de couleur, IRC, mais également de spectres lumineux pour répondre aussi bien à l'éclairage général qu'à tout type d'éclairage spécial (horticulture, inspection de peinture, conservation du vin ...).



Code produit	Désignation	Tarif HT
00021844990	RANA HELIOS E 600 2L L+P DALI	255 €
00021844994	RANA HELIOS E 600 2L L+P	215 €
00021885213	LED HELIOS T5 549MM 840 CLAIR	85 €
00021885260	SWITCH REF 0085213 LED HELIOS T5 549MM 840 CLAIR	90 €
00021885223	LED HELIOS T5 549MM 940 CLAIR	90 €
00021885263	SWITCH REF 0085223 LED HELIOS T5 549MM 940 CLAIR	90 €



Technologie Tube LED à filaments permettant un rayonnement à 360° et une efficacité lumineuse exceptionnelle (jusqu'à 200lm/W).

Encastré LED linéaire

SENSE LINE

TECHNIQUE



Encastré linéaire confortable pour plafond en T faible
éblouissement UGR<19.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
04937212690	SENSE LINE DALLE LED 120X600 BL LINECT 1160LM 3000K RA>80	100 €
04937212692	SENSE LINE DALLE LED 120X600 BL LINECT 1230LM 4000K RA>80	100 €
04937212694	SENSE LINE DALLE LED 120X1200 BL LINECT 1160LM 3000K RA>80	137 €
04937212696	SENSE LINE DALLE LED 120X1200 BLANC LINECT 1230LM 4000K RA>80 COUPURE DE PHASE	137 €



Encastré LED détection

CORELINE DÉTECTEUR


DETECTION & CONNECTÉ

PHILIPS interact

Encastré LED 600/600 mm avec détecteur intégré et pilotage connecté - connectable en INTERACT Ready via l'application smartphone. Une solution idéale pour rendre évolutive et flexible vos installations tout en faisant plus d'économies d'énergie.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05204013971	CORELINE RC132V G5 LED36S/840 W60L60 UGR 19 WIA INTERACT AVEC CAPTEUR INTÉGRÉ	-	237 €
05204013988	CORELINE RC132V G5 LED36S/840 W60L60 UGR 19 WIA INTERACT AVEC CAPTEUR INTÉGRÉ	J+10	237 €



SENSE PIR SENSOR

ENCASTRÉ LED DÉTECTION



Sense Opalprism PIR est livré avec un pilote, un capteur PIR, un cordon et un connecteur. Le capteur PIR est placé discrètement sur le bord. Il allume la lumière lorsqu'il détecte un mouvement et s'éteint après une période de temps définie, ce qui permet une bonne économie d'énergie.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04937212670	SENSE DALLE 600X600 (SANS DRIVER) BLANC LED 26W-33W-40W 4000K	-	139 €
04937212681	SENSE OPALPRISM 600X600 BLANC 4300LM 4000K RASUP A 80 PIR SENSOR	J+1	238 €
04937820403	SENSE DRIVER 900MA (800-1050MA) BLANC 33W DIMMABLE CLASSE II IP20	-	58 €



Sense PIR peut être utilisé comme un maître, contrôlant jusqu'à 3 autres panneaux Sense (esclaves).

Encastré LED détection


SENSE PRO CONNECT DÉTECTION & CONNECTÉ



Gamme complète d'encestrés LED. Sense Pro dalle LED 600x600mm Connect (via le protocole Zigbee) de 3440 à 4990 lumens. Diffuseur prismatique pour confort visuel optimal UGR<19.




Code produit	Désignation	Tarif HT
04937212684	SENSE PRO CONNECT (VIA ZIGBEE) 600X600 3000K RA>80 (SANS ALIM)	239 €
04937212685	SENSE PRO CONNECT (VIA ZIGBEE) 600X600 4000K RA>80 (SANS ALIM)	239 €
04937212686	SENSE PRO CONNECT (VIA ZIGBEE) 300X1200 3000K RA>80 (SANS ALIM)	251 €
04937212687	SENSE PRO CONNECT (VIA ZIGBEE) 300X1200 4000K RA>80 (SANS ALIM)	251 €
04937820511	CONNECT DRIVER MASTER DRIVER MAÎTRE SG CONNECT (ZIGBEE) CLASSE II 700MA	151 €
04937820512	CONNECT DRIVER MASTER DRIVER MAÎTRE SG CONNECT (ZIGBEE) CLASSE II 900MA	151 €
04937820513	CONNECT DRIVER MASTER DRIVER MAÎTRE SG CONNECT (ZIGBEE) CLASSE II 1050MA	151 €



OPTIX - OPTICLIP DÉTECTION & CONNECTÉ

Concord

Large gamme de luminaires «Made in France» et personnalisables : encastrés fonctionnels, suspensions, plafonniers. Excellent confort visuel : luminanc 65°<200Cd/m2 et faible éblouissement. Disponible en version biodynamique (teinte variable de 3000 à 6000K) et avec gestion d'éclairage DALI ou connecté SylSmart (SSC ou SSA).



Code produit	Désignation	Tarif HT
00023823915	OPTIX E 600 2L 25W 3400LM 840 ALU SSA	410 €
00023823924	OPTIX E 1200 2L 25,5W 3600LM 840 ALU SSA	535 €
00021844045	OPTICLIP 600 2L 27W 3300LM 840 CAPTEUR SYLSMART SSA BLANC (NEW REF SEPT 2025 = 0034008 OU 0034009)	410 €
00021844046	OPTICLIP 1200 25W 3100LM 840 UGR<19 SSA BLANC (NEW REF SEPT 2025 = 0034023 OU 0034024)	430 €



FABRICATION MADE IN France & 100%.
Solution maintenable et réparable grâce aux modules LED Opticlip de remplacement.

QUANTUM DÉTECTION & CONNECTÉ

SYLVANIA

Quantum est une gamme de dalles LED à haute efficacité. La gamme présente une fonctionnalité Multipower qui permet d'adapter le flux lumineux du luminaire aux besoins locaux lors de l'installation grâce à un sélecteur rapide, ainsi que des versions à gradation DALI.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00021844650	QUANTUM 600 IP54 28W 4500LM 840 SSA UGR<19	385 €
00021844651	QUANTUM 1200 IP54 28W 4500LM 840 SSA UGR<19	405 €
00021844661	QUANTUM 600 IP54 28W 4500LM 840 SSAD	235 €
00021844662	QUANTUM 1200 IP54 28W 4500LM 840 SSAD	255 €



Idéale pour les bureaux, les salles de réunion, les couloirs, les zones de pause et d'autres applications générales d'éclairage intérieur.


Encastré LED indirect

TROFFERCWS

ENCASTRÉ LED INDIRECT



Dalle Troffer LED à couleur et puissance commutables, à haute efficacité (120lm/W), utilisant la technologie edge-lit pour reproduire l'apparence des luminaires directs/indirects traditionnels. Le diffuseur microprismatique réduit considérablement l'éblouissement (UGR<19) et améliore le confort visuel.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
08276015428	TROFFERCWS™ - DALLE LED TROFFER 600X600MM UGR19 25W/36W - CCT3000K/4000K 120LM/W NON-GRADABLE	104 €


Encastré LED cadre noir

SENSE BLACK

TECHNIQUE



Sense un panneau de qualité polyvalent pouvant être utilisé partout. Sense est disponible avec plusieurs rendements lumineux, marche/arrêt, dimmable par coupure de phase et DALI en fonction du driver choisi (accessoire) et couleur de finition Noir ou Blanc.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04937212679	SENSE 600X600MM FINITION NOIR OPTIQUE PRISME OPALE 4000K (SANS ALIM)	J+5	139 €
04937212228	SENSE 600X600MM CADRE SAILLIE NOIR UNITE DE SURFACE ALUMINIUM	-	70 €
04937820080	SENSE ALIM 26W POUR 3000 LUMEN 700MA CLASSE II IP20	-	47 €



Encastré LED salle blanche

SENSE ECO IP65

ENCASTRÉ LED IP65



Sense IP65 est un luminaire polyvalent destiné à être utilisé dans des endroits comme les cuisines industrielles, les hôpitaux, les laboratoires et les sites de production. Il dispose d'un rendement lumineux très élevé, d'un rendu des couleurs fantastique (Ra>90) et d'un faible éblouissement (UGR<19). Sense IP65 s'installe facilement dans les plafonds avec rails en T, et sa façade en verre trempé facilite son nettoyage.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04937212391	SENSE ECO IP65 DALLE 600X600MM+ALIMENTATION BLANC LED 4000K 4300LUMENS UGR INF19	J+1	215 €

Le driver est certifié IP20, et grâce au câble d'1 m de liaison avec le panneau, il est possible de le monter à l'abri des projections occasionnées par le nettoyage.

Encastré LED salle blanche

VERSITILE IP65

ENCASTRÉ LED IP65



La Dalle IP65 VersiTile LED BackLite, avec une efficacité de 120 lm/W, est le choix parfait pour les environnements très exigeants tels que les soins de santé, les cuisines et les commerces. Etanchéité IP65 (faces avant et arrière) ainsi que pour les passe-fils et la valve métalliques, permettent ainsi une installation fiable et sécurisée.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
08276015028	VERSITILE™ - DALLE LED IP65 600X600MM 230V 30W PS 120LM/W 4000K IRC>80 UGR19 NON-GRADABLE	J+1	129 €

OPALI

ENCASTRÉ LED IP65



Luminaire spéciale salle blanche IP65 avec caisson étanche fixation par le dessous ou dessus en tôle d'acier peint en blanc. Vasque en polycarbonate opale.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
Nous consulter	OPALI 595X595MM, 31W 3981 LM 4000K FIXATION PAR-DESSUS, POLYCARBONATE OPALE TOTAL	NC
Nous consulter	OPALI 595X595MM, 48W 5915 LM 4000K DALI UGR19 FIX PAR-DESSUS, DIAMANTE	NC
Nous consulter	OPALI 1225X325MM 31W 3981 LM 4000K FIX PAR-DESSOUS TOTAL	NC
Nous consulter	OPALI 1195X295MM, 68W 7976LM 4000K DALI UGR19 FIX PAR-DESSUS TOTAL	NC



CORELINE

SALLE BLANCHE



Un panel LED IP65 est conçu pour résister à l'humidité et à la poussière, ce qui le rend adapté aux environnements où ces éléments peuvent être présents, tels que les entrepôts, les ateliers ou les cuisines commerciales. Il est généralement constitué d'un boîtier étanche et facile à nettoyer, ce qui en fait un choix populaire pour les applications où l'hygiène est importante.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05204973561	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC	J+5	220 €
05204973562	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 48S/940 PSD DALI W60L60 OC	-	256 €






Encastré LED salle blanche

FIDESCA

SALLE BLANCHE



Luminaire salle blanche - Fidesca SD - Diffuseur - blanc
- ETDD - M73 (600x600) - UGR22 et 19 symétrique - DALI -
Montage au plafond/encastré.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00165257674	LUMINAIRE FIDESCA 41W M73 (600X600) 4000K 5500LM UGR22	1 321 €
00165257694	LUMINAIRE FIDESCA 52W M46 (1200X300) 4000K 6900LM UGR19	1 492 €

CLEAN

SALLE BLANCHE



Luminaire industriel CLEAN II Supreme Boîtier en tôle d'acier blanc thermopoudré (résistant aux vapeurs d'huile, aux produits chimiques ainsi qu'aux produits de désinfection et de nettoyage) Vasque en verre de sécurité trempé de 4 mm, traité thermiquement pour éviter les bris de verre.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00019739957	CL2 S 6600-940 L1250 SG MP LDO	1 276 €
00019739984	CL2 S 8000-940 L1250 SG MP LDO	1 679 €
00019739985	CL2 S 10000-940 L1550 SG MP LD	1 813 €
00019739957	CL2 S 4600-840 M600Q SG MP LDO	1 276 €
00019739961	CL2 S 6200-840 M600L SG MP LDO	1 308 €
00019739949	CL2 I 4600-840 M600Q PM O LDO	704 €
00019739951	CL2 I 5600-840 M600Q PM O LDO	738 €



Certifié selon l'Institut Fraunhofer avec compatibilité aux salles blanches de classes de pureté 1 à 9 conformément à la norme DIN EN ISO 14644-1 et à la réglementation GMP (Good Manufacturing Practice).

Encastré LED sérigraphie

DALLE SERIGRAPHIE

ENCASTRÉ LED SÉRIGRAPHIE



Exit les luminaires encastrés classiques, grâce à la sérigraphie, il est à présent possible de personnaliser ses luminaires et donner une toute autre dimension aux pièces. Adaptée à tout type d'environnement : pièces de vie, salles d'attente, salles de réunion, chambres, pièces aveugles... Grâce à nos solutions d'éclairage étanches, ce procédé peut même être utilisé dans le milieu médical. L'option sérigraphie peut être associée à l'option LED variation de blancs (tunable white TW). Ainsi, il est possible de mettre en place une variation de blancs et une variation d'intensité afin de reproduire le rythme circadien : idéal pour les pièces aveugles !



Code produit	Désignation	Tarif HT
OPO-MU606-SERI	OPOM MONTAGE PAR LE DESSUS, 595X595MM, NON GRADABLE, 4000K, OPTIQUE OPALE SERIGRAPHIE CIEL IP20	NC
OPO-MU2x406-SERI	OPOM MONTAGE PAR LE DESSUS, 1195X295MM, NON GRADABLE, 4000K, OPTIQUE OPALE SERIGRAPHIE CIEL IP20	NC



La sérigraphie est un procédé d'impression qui permet d'imprimer de nombreuses matières : papier, carton, tissu, plastique, métal, bois, verre, céramique... Pour les luminaires OPOM, le procédé sérigraphie est en polycarbonate sérigraphié sur l'envers de l'optique.

SKY ENCASTRÉ LED IMPRIMÉ LEDVANCE

CRÉEZ UN MONDE LUMINEUX QUI INSPIRE ET CAPTIVE !
Avec notre nouveau service Design Your Light, créez des luminaires uniques grâce à l'impression UV et transformez vos bureaux, boutiques, salles de conférence, établissements de santé, showrooms ou espaces d'accueil en véritables expériences visuelles.

LED

EASY CONNECT

MULTI-CONFIG

DRIVABLE

ELEC

50 000 h

L80B10

5 ans

lm/W 120

IP 40

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074453541	DALLE LED IMPRIMEE PL PRINT SKY1 600 V 33W	-	341 €
07074453837	DALLE LED IMPRIMEE PL PRINT SKY1 600 V 33W KIT DE 6 PANELS	J+5	2 494 €
07074453841	DALLE LED IMPRIMEE PL PRINT SKY1 600 V 33W KIT DE 9 PANELS	J+5	3 399 €

PANEL INDIVIDUEL KIT DE 6 PANELS



KIT DE 9 PANELS



En savoir plus !



Encastré LED RGB

PANEL LED RGBW

TECHNIQUE



Panel led RGBW cadre en aluminium diffuseur PMMA, 9 programmes de défilement de couleurs pré-enregistrés. Garde en mémoire le dernier programme utilisé même sur détecteur automatique ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur. Fonctionnement sans fil 2.4 GHz via télécommande ou sur smartphone et tablette en téléchargeant l'application Tuya Smart. Distance de contrôle : 30 m.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00471470999	PANNEAU LED 600X600 40W 2800LM RGB+CW-WW UGR<19	J+10	481 €



Un accessoire obligatoire parmi les différentes commandes ou la WiFi Box TUYA (référence chapitre Gestion et Contrôle du Guide éclairage). Le pilotage par un téléphone ou une tablette nécessite une WiFi Box TUYA.

Spot encastré

CBO



ECO €



Spot encastrable gradable avec sélection de puissance et de température de couleur, en version fixe. Caractéristiques du produit: Sélecteur de température de couleur (CCT) : 2700 K, 3000 K, 4000 K. Option de sélection de puissance disponible pour choisir entre 2 packages de lumens. Type de protection : IP65.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074584507	SPOT RECOUVRABLE FIX DIM 6W 3CCT 400/600LM 60° POWER SELECT BLANC	J+1	43 €
07074584509	SPOT RECOUVRABLE ADJ DIM 6W 3CCT 400/600LM 60° POWER SELECT BLANC	J+1	45 €
07074409791	COLLERETTE NOIRE RONDE	J+1	14 €
07074409793	COLLERETTE NICKEL BROSSE	J+1	14 €
07074409795	COLLERETTE NICKEL BROSE CARREE	J+1	14 €
07074409797	COLLERETTE BLANCHE CARREE	J+1	14 €
07074409799	COLLERETTE NOIRE CARREE	J+1	14 €



LEDINAIRE ALL IN


ECO €

PHILIPS

Gamme ClearAccent RS071B All-in, la gamme Spot tout-en-un qui assure simplicité d'installation et tranquillité d'esprit. Les spots All-in sont disponibles en base noire et blanche, et personnalisables avec collerettes Or ou Argent (vendues séparément). Gradable PSR, IP65, Vol I, recouvrable (driver et luminaire) et compatible RE2020.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204208865	LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B MULTICCT 827-830-840 60D DIM 6W	J+1	23 €
05204208889	LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B MULTICCT 827-830-840 60D DIM 6W	J+1	23 €



Spot encastré

SYLVIE ECO € THORN

Downlight résistant au feu avec classement IP65_IP20 (sur le côté de la pièce) pour une installation encastrée, certifiée 30/60/90 min. Connecteur intégré pour un câblage en boucle aisé et sans outils et protection contre tout arrachement.

LED

EASY CONNECT

MULTI-CONFIG

CCT

MULTI LUMEN

RE2020

DRAGABLE

ELEC

50 000 h

L70B50

5

McAdam 5

GROUPE RG 1

lm/W 90


IRC >80

IP 65

IK 03

68

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00019676066	SYLVIE VARIO 68 550 830/35/40	J+1	21 €
00019676067	SYLVIE - COLLERETTE NICKEL BROSSÉ	J+1	5 €



START SPOT TECHNIQUE SYLVANIA

La gamme START Spot Alu combine une efficacité lumineuse élevée avec un design moderne et une lumière confortable. La gamme se décline en version ajustable IP44 et en version fixe IP65 avec des températures de couleurs modifiables de 2700K, 3000K et 4000K (3CCT).

LED

EASY CONNECT

MULTI-CONFIG

CCT

MULTI LUMEN

RE2020

DRAGABLE

ELEC

50 000 h

L80B20

5

McAdam 6

GROUPE RG 1

lm/W 90


IRC 80

IP 44

IK 07


62

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00021805184	START SPOT ALU 8,7W 870LM 827/830/840 IP44 DIM BLANC	J+10	27 €
00021805186	START SPOT ALU 8,7W 760LM 827/830/840 IP44 DIM NOIR	J+10	27 €
00021805187	START SPOT ALU 8,7W 870LM 827/830/840 IP65 DIM BLANC	J+10	32 €
00021805193	START SPOT ALU 8,7W 760LM 827/830/840 IP65 DIM NOIR	J+10	32 €
00021805593	START SPOT ALU RÉFLECTEUR BLANC X3	-	3 €
00021805594	START SPOT ALU RÉFLECTEUR NOIR X3	-	3 €
00021805596	START SPOT ALU RÉFLECTEUR DORÉ X3	-	5 €
00021805191	START SPOT PIR 6-10W 670-1050LM 3CCT IP65 BLANC	-	78 €
00021805192	START SPOT PIR 6-10W 670-1050LM 3CCT IP65 NOIR	-	78 €
00021805583	START SPOT COLLERETTE SANS CAPTEUR PIR BLANC	-	6 €
00021805584	START SPOT COLLERETTE SANS CAPTEUR PIR NOIR	-	6 €




LYON
TECHNIQUE


Spot encastré led rond basse luminance UGR<16. Flux lumineux de 1900 à 4000 Lm. Existe en finition Noir Mat et Blanc MAT et bicolore NOIR MAT-ARGENT et BLANC MAT-ARGENT. Diamètre de perçement 95 mm.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714337051	LYON 1 R 15W 1920 LM 4000K 60° IP44 BLANC MAT	J+5	70 €
02714337059	LYON 2R 25W 3070 LM 4000K 60° IP44 BLANC MAT	-	96 €
02714337067	LYON 3R 30W 4100 LM 4000K 60° IP44 BLANC MAT	J+10	118 €
02714337075	LYON 4R 40W 4120 LM 4000K 60° IP44 BLANC MAT	J+10	133 €




Downlight

LEDINAIRE ALL IN
ECO €
PHILIPS

La gamme LEDINAIRE ALL IN contient une sélection de luminaires LED Fiables, efficaces et abordables et teinte commutable 3000-3500-4000K.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204464452	LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B G4 CCT SWITCH 19W 2000LM	J+1	30 €
05204464438	LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B G4 CCT SWITCH ON-OFF 12W 1200LM	J+1	28 €


ZOE VARIO FLEX
TECHNIQUE


Downlight extra plat avec température de couleurs réglables (3000, 3500, 4000 K) sur site. 50 000H L80. IP44.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019672901	ZOE VARIOFLEX 130 700 830/35/40	J+1	56 €
00019672902	ZOE VARIOFLEX 165 1000 830/35/40	J+1	67 €
00019912785	ZOE VARIO LED DL 210 MM 22W 2000 LM 830/35/40	J+10	79 €
00019672903	ZOE VARIOFLEX 200 2000 830/35/40	J+1	79 €
00019952416	ZOE VARIO LED DL 210 MM 22W 2000 LM 830/35/40 HFIX DALI	J+10	140 €
00019719305	ZOE VARIO 200 2000 830/835/840 DALI	J+1	140 €
00019952867	ZOE VARIO BOITIER MONTAGE SAILLI POUR DIAMÈTRE 210 MM	J+10	55 €



Nouveau connecteur rapide pour un câblage sans outils, et avec possibilité de repiquage


Downlight

2325

ECO €



Gamme 2325 Downlight diamètre 170 mm Multi color 3000/4000K Multi Lumen 800/1400/2000 lumens IP 44 par le dessous IK02 on/off marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00165259355	2325 DOWNLIGHT Ø 170 MM 3000/4000K MULTI LUMEN 800/1400/2000 LM	J+1	52 €
00165266758	2325 SP = COLLERETTE D'ADAPTATION POUR DÉCOUPE Ø 160-200 MM	J+1	23 €
00165259356	2325 DOWNLIGHT Ø 230 MM 3000/4000K MULTI LUMEN 800/1400/2000 LM	J+1	64 €
00165266759	2325 SP = COLLERETTE D'ADAPTATION POUR DÉCOUPE Ø 220-250 MM	J+1	31 €

FLAT


ECO €



Encastré ultra plat IP20, Ø85mm, LED intégré, driver séparé fourni, température de couleur réglable (3000K-4000K). Finition blanc ou noir au choix.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058050801	FLAT LED 5W-3-4000K CCT BLANC	J+1	21 €
00058050803	FLAT LED 5W-3-4000K CCT NOIR	J+1	23 €
00058050804	FLAT LED 13W-3-4000K CCT BLANC	J+1	43 €
00058050806	FLAT LED 13W-3-4000K CCT NOIR	J+1	44 €
00058050807	FLAT LED 20W-3-4000K CCT BLANC	J+1	47 €
00058050809	FLAT LED 20W-3-4000K CCT NOIR	J+1	48 €
00058050081	FLAT LED 13W-4000K BLANC	J+1	38 €
00058050082	FLAT LED 20W-4000K BLANC	J+1	43 €



AVA

ECO €



AVA est une gamme de Downlight conçu pour des installations encastré ou semi-encastré. Deux versions disponibles en diamètre 165 ou 290 mm en multi CCT (Sélection des teintes par un switch sur le luminaire) et détection PIR



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
07915841815	AVA 18W 3CCT 1530LM DIM BL	J+1	68 €
07915841813	AVA 10W 3CCT 780LM DIM BL	J+1	47 €
07915000108	AVA 15W 3CCT 780LM PIR NDIM BL	J+1	93 €
07915000109	AVA 18W 3CCT 1530LM PIR NDIM BL	J+1	88 €
07915841035	AVA ACC ANNEAU NOIR	J+1	17 €
07915000119	AVA PIR 15W ACC ANNEAU NOIR	J+1	10 €
07915000120	AVA PIR 15W ACC ANNEAU CHROME	J+1	10 €
07915000121	AVA PIR 18W ACC ANNEAU NOIR	J+1	15 €
07915000122	AVA PIR 18W ACC ANNEAU CHROME	J+1	16 €




UNIVERSAL TECHNIQUE

Le downlight LED Universal est une solution d'éclairage pratique pour de nombreuses situations, aussi bien pour une installation neuve qu'en rénovation. Son système de fixation lui permet d'être installé de manière encastrée ou en saillie. Avec ses ressorts réglables, il pourra couvrir un trou allant de 55 à 125mm.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058050714	UNIVERSAL - REGLABLE 55-125MM, FIXE CCT, BLANC, LED 12W 1000LM	J+1	32 €
00058050715	UNIVERSAL - REGLABLE 55-175MM, FIXE CCT, BLANC, LED 18W 1400LM	J+1	42 €
00058051553	UNIVERSAL - REGLABLE 55-250MM FIXE CCT 3-4-6000K BLANC 24W 2000LM	J+1	66 €
00058050741	UNIVERSAL SENSOR - ENCASTRE REGLABLE LED 12W 1050LM CCT AVEC	J+1	40 €
00058050959	UNIVERSAL SENSOR - ENCASTRE REGLABLE LED 18W 1450LM CCT AVEC	J+1	50 €
00058051554	UNIVERSAL 24W CCT SENSOR	J+1	87 €



DL SLIM ALU ECO €

Gamme downlight à faible profondeur d'installation. Très polyvalent grâce à la sélection de blanc dynamique et aux niveaux de puissance (MULTI COLOR / MULTI LUMEN).




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
07074444181	DOWNLIGHT SLIM ALU DN175 16W MULTI SELECT IP44 BLANC	J+1	44 €
07074444184	DOWNLIGHT SLIM ALU DN205 19W MULTI SELECT IP44 BLANC	J+1	53 €
07074444186	DOWNLIGHT SLIM ALU DN280 25W MULTI SELECT IP44 BLANC	J+10	74 €



TIGA ECO €

Downlight rond encastré fixe 3 en 1. Multi CCT via un interrupteur 3000-4000-6000K. Fixation par ressorts. Convertisseur dimmable intégré compatible avec variateur fin de phase.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02714334326	TIGA 3 RD 24W 2870LM 100 IP44 DIM BLANC MAT	J+5	53 €
02714334325	TIGA 2 RD 18W 2350Lm 100 IP44 DIM BLANC MAT	J+1	47 €
02714334324	TIGA 1 RD 12W 1600Lm 100 IP44 DIM BLANC MAT	J+1	42 €



Downlight


CORELINE SLIM

TECHNIQUE & CONNECTÉ


PHILIPS

interact

Downlight LED ultra-plat s'intégrant à tout type de faux plafonds, surface de lumière uniforme, très bonne efficacité lumineuse (jusqu'à 100 lm/W). Disponible également en version DALI.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05204339481	DN145B LED 11W 1100 LM /840 90° PSU II WH	J+1	36 €
05204339498	DN145B LED21W 2100 LM/830 90° PSU II WH	J+1	45 €
05204961039	DN145B LED 22,5W 2100 LM/840 90° PSD-E II WH DALI	J+5	101 €
05204339504	DN145B LED 21W 2100LM /840 90° PSU II WH	J+1	45 €
05204339467	DN145B LED 6,5W 650 LM /840 90° PSU II WH	J+1	30 €
05204976446	DN145B LED20S/840 WIA-E WH INTERACT	-	133 €





Projet Type: Circulation, hall accueil. Version connectée Interact ready indiquée WIA dans la désignation.

CORELINE

TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS

Downlight LED à l'efficacité remarquable (jusqu'à 116 lm/W). Installation simple et rapide avec connecteur à poussoir et possibilité de repiquage.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05204503014	DN142B LED 9,5 W 1100 LM /840 120° PSU WR	J+1	45 €
05204502925	DN142B LED D200 19W 2100LM IP54 840 ON-OFF UGR25	J+5	63 €
05204502932	DN142B LED 19W 2100LM D200 840 ON-OFF UGR25	J+1	55 €



EDO


ECO €

LIT
byCARDI

Luminaire downlight avec réflecteur Alu UGR<19 en fait le produit idéal pour éclairer des espaces de travail et hall d'accueil, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables sur les projets tertiaires.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
07915841803	EDO 5-10W 3CCT UGR<19 NNDIM	J+1	60 €
07915841801	EDO 10-20W 3CCT UGR<19 NNDIM	J+1	68 €
07915841804	EDO ANNEAU BLANC D195MM	J+1	8 €
07915841805	EDO ANNEAU BLANC D245MM	J+1	9 €





CORELINE DOWNLIGHT RÉFLECTEUR ALU


TECHNIQUE

PHILIPS

Downlight à l'excellent confort lumineux (UGR22) grâce à son réflecteur aluminium, sans compromis sur l'efficacité (116 lm/W).




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
05204910912	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP5	J+10	154 €
05204910911	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	J+10	148 €
05204910914	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP5	J+5	154 €
05204910913	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	J+10	148 €
05204502918	DN142B LED D200 19W 2100LM 840 ON-OFF UGR19	J+5	60 €



5 luminaires CoreLine Downlight 2 200 lm

Niveau d'éclairage : 100 lux / UGR : 22

Conception éclairage d'un couloir de 14,4 m à 100 lux. Apporter un éclairage sur les portes et les murs permet de guider et de rythmer un couloir.




AMY VARIO FLEX

TECHNIQUE

THORN

Trois températures de couleur 3000-3500-4000 K en fonction de l'application. Gradation possible par découpage de phase. Boîtier de connexion externe doté d'un bornier 4 pôles permettant le repiquage, pour une installation rapide, facile et sans outils.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00019729558	AMY VARIOFLEX 190 1950 830/35/39	J+1	93 €
00019688579	AMY VARIOFLEX 150 1500 830/35/40	J+1	81 €
00019688578	AMY VARIOFLEX 100 700 830/35/40	J+1	66 €




CETUS

TECHNIQUE

THORN

Downlight LED encastré de faible hauteur. Convient pour les découpes de plafond Ø190-230 mm dans des rénovations ou des installations neuves, simples et rapides. Driver LED Flux fixe détachable. Câblage avec repiquage possible. Corps : aluminium injecté pour gestion thermique. Diffuseur : Polycarbonate (PC), réflecteur lisse en finition blanc avec faisceau large.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00019934012	CETUS3 S LCS HF RWH 13W 1509 LM CCT MULTIFLUX DIAM 137 MM	J+5	95 €
00019934014	CETUS3 L LCS HF RWH 25W 3473 LM CCT MULTIFLUX DIAM 248 MM	J+5	117 €
00019934009	CETUS3 L 2000-840 HF RWH	J+5	89 €
00019000193	CETUS3 M 2000-840 HF RWH	J+5	84 €
00019934008	CETUS3 L 1000-840 HF RWH	J+5	84 €
00019934005	CETUS3 M 1000-840 HF RWH	J+5	83 €



TECHNIQUE



The figure contains two technical drawings, labeled 'a)' and 'b)', showing cross-sections of a road with a central drainage ditch and a side ditch. Both drawings show dimensions for the road width, ditch width, and ditch depth.

Drawing a): Shows a road with a central drainage ditch and a side ditch. The road width is 165. The ditch width is 120. The ditch depth is 3.28. The side ditch width is 137. The side ditch depth is 3. The side ditch is located 165 from the road edge.

Drawing b): Shows a road with a central drainage ditch and a side ditch. The road width is 165. The ditch width is 180. The ditch depth is 3.28. The side ditch width is 210. The side ditch depth is 3. The side ditch is located 165 from the road edge.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00165236654	AMBIELLA G2 C04 WR LED 9,5 W 800 LM - 840 ET 01	J+10	81 €
00165237728	AMBIELLA G2 C07 WR LED 12,5W 1300 LM - 840 ET 01	J+1	104 €
00165236802	AMBIELLA G2 C07 WR LED 18W 2000 LM - 840 ET 01	J+1	108 €




TECHNIQUE

Downlight LED UGR<19 de faible épaisseur (60mm) offrant de hautes performances : jusqu'à 131lm/W, disponible avec gestion d'éclairage DALI et SylSmart SSC et détecteur de présence intégré (PIR).




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00021830501	INSAVER SLIM G2 UGR19 150 9,5W 1200LM 840	J+10	64 €
00021830502	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 13W 1650LM 830	J+10	76 €
00021830503	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 13W 1700LM 840	J+10	76 €
00021830505	INSAVER SLIM G2 UGR19 205 20W 2500LM 840	J+10	87 €
00021830504	INSAVER SLIM G2 UGR19 205 20W 2350LM 830	J+10	87 €
00021830507	INSAVER SLIM G2 UGR19 225 24W 3050LM 840	J+10	99 €
00021830509	INSAVER SLIM G2 225 MULTI 33-41W 4150-4950LM 840	J+10	123 €



TECHNIQUE

PERFORMANCE
in LIGHTING

LED ELEC 3 GROUPE RG 1 Im/W 140 IRC 80 IP 20 IK 07



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
03660770488	DL SQUARE MIDI 12 C/EW 840 1780 LM	124 €
03660770491	DL SQUARE MIDI 12 C/EW 840 DALI	161 €



RIVA - FOXY


TECHNIQUE



Le Downlight RIVA LED décoratif avec connexion sans outils. Variation possible d'origine par coupure de phase. L'optique basse luminance UGR <19 procure un confort optimal pour les applications tertiaires.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058050600	RIVA LED 50° 10W 900 LM 3000K 50° DIM UGR<19	J+10	46 €
00058050601	RIVA LED 50° 10W 950 LM 4000K 50° DIM UGR<19	J+10	46 €
00058050603	RIVA LED 50° 28W 2500 LM 4000K 55° DIM UGR<19	J+10	76 €
00058051410	FOXY - DOWNLIGHT 230MM LED 28W CCT 3000-4000K 55 3430LM 50000H, DIMMABLE UGR<19 IP65	J+1	86 €
00058051411	FOXY - DOWNLIGHT 230MM LED 35W CCT 3000-4000K 55 4030LM 50000H, DIMMABLE UGR<19 IP65	J+1	126 €
00058051412	FOXY - DOWNLIGHT 230MM LED 38W CCT 3000-4000K 5000LM 50000H, DIMMABLE UGR<19 IP65	-	146 €




FLAT ISO IP65


TECHNIQUE



Downlight recouvrable RT2012 extra plat IP65, LED 30000h et driver intégrés, température de couleur réglable (3000K-4000K).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00058050918	FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 RECOUVR., FIXE, BLANC, LED 8W 800LM 3000-4000K(CCT)	J+1	37 €
00058050701	FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 RECOUVR., FIXE, BLANC, LED 13W 1200LM 3000-4000K(CCT)	J+1	48 €
00058050703	FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 RECOUVR., FIXE, BLANC, LED 20W 2000LM 3000-4000K(CCT)	J+1	57 €
00058050704	FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 RECOUVR., FIXE, NOIR, LED 20W 2000LM 3000-4000K(CCT)	J+1	57 €



CCT EVO

TECHNIQUE

TARGETTI

Gamme d'appareils encastrables caractérisée par des formes épurées, la profondeur de gamme, les excellentes performances et la haute efficacité. Disponible en cinq tailles au design coordonné et avec différentes puissances lumineuses, la gamme CCTEVO DOWNLIGHT se présente en deux versions, trim (avec anneau) ou trimless, qui lui permet de s'intégrer parfaitement dans l'architecture.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
00092817349	CCT EVO 105 15W UGR 1700LM 3000K DIAM 174 MM	150 €
00092817134	CCT EVO 105 15W UGR 1700LM 4000K DIAM 174 MM	179 €
00092817135	CCT EVO 160 20W UGR 2300LM 3000K DIAM 234 MM	184 €
00092816990	CCT EVO 160 20W UGR 2300LM 4000K DIAM 234 MM	205 €
00092817353	CCT EVO 160 30W UGR 3600LM 4000K DIAM 119 MM	150 €
00092817141	CCT EVO 214 36W UGR 4100LM 4000K DIAM 234 MM	184 €
00092816997	CCT EVO 214 49W UGR 5200LM 4000K DIAM 234 MM	211 €



Optique profonde UGR 19 basse luminance pour un confort visuel optimal. Idéale pour une application éclairage de bureau.

Downlight

CCT LED SMART TECHNIQUE TARGETTI

Gamme d'appareils encastrables caractérisée par des formes épurées, la profondeur de gamme, les excellentes performances et la haute efficacité. Disponible en cinq tailles au design coordonné et avec différentes puissances lumineuses.




Code produit	Désignation	Tarif HT
T042SM830ELPW	CCTLED SMART MAT 25W 3000K IRC80 ELEC BLANC	146 €
T042SM830DAPW	CCTLED SMART MAT 25W 3000K IRC80 DALI BLANC	168 €
T042SM840ELPW	CCTLED SMART MAT 25W 4000K IRC80 ELEC BLANC	146 €
T042SM840DAPW	CCTLED SMART MAT 25W 4000K IRC80 DALI BLANC	168 €
T042SF830ELPW	CCTLED SMART FACETTES 25W 3000K IRC80 ELEC BLANC	146 €
T042SF830DAPW	CCTLED SMART FACETTES 25W 3000K IRC80 DALI BLANC	168 €
T042SF840ELPW	CCTLED SMART FACETTES 25W 4000K IRC80 ELEC BLANC	146 €
T042SF840DAPW	CCTLED SMART FACETTES 25W 4000K IRC80 DALI BLANC	168 €



CCT LED FEEL TECHNIQUE TARGETTI

Système optique constitué par un réflecteur finition mate haute réflexion, un réfracteur prismatique et un élément central de protection pour une émission complètement indirecte.




Code produit	Désignation	Tarif HT
T042FM830ELPW	CCTLED FEEL MAT 17W 3000K IRC80 ELEC BLANC	157 €
T042FM830DAPW	CCTLED FEEL MAT 17W 3000K IRC80 DALI BLANC	179 €
T042FM840ELPW	CCTLED FEEL MAT 17W 4000K IRC80 ELEC BLANC	157 €
T042FM840DAPW	CCTLED FEEL MAT 17W 4000K IRC80 DALI BLANC	179 €



CCT LED TECH TECHNIQUE TARGETTI

Groupe optique caractérisé par un double réflecteur : réflecteur primaire à facettes à haute spécularité en basse luminance et revêtement extérieur mat diffusant, réflecteur secondaire mat pour un effet lumineux décoratif. Réfracteur micro-prismatique en polycarbonate.



Code produit	Désignation	Tarif HT
T042TM830ELPW	CCTLED TECH MAT UGR 17W 3000K IRC80 ELEC BLANC	168 €
T042TM830DAPW	CCTLED TECH MAT UGR 17W 3000K IRC80 DALI BLANC	192 €
T042TM840ELPW	CCTLED TECH MAT UGR 17W 4000K IRC80 ELEC BLANC	168 €
T042TM840DAPW	CCTLED TECH MAT UGR 17W 4000K IRC80 DALI BLANC	192 €
T042TF830ELPW	CCTLED TECH FACETTES UGR 17W 3000K IRC80 ELEC BLANC	168 €
T042TF830DAPW	CCTLED TECH FACETTES UGR 17W 3000K IRC80 DALI BLANC	192 €
T042TF840ELPW	CCTLED TECH FACETTES UGR 17W 4000K IRC80 ELEC BLANC	168 €
T042TF840DAPW	CCTLED TECH FACETTES UGR 17W 4000K IRC80 DALI BLANC	192 €



PANOS

TECHNIQUE



ZUMTOBEL

Downlight à LED R200 (luminaire complet), avec Distribution lumineuse symétrique et extensive de la lumière (79 °), une efficacité maximale du luminaire, une technique d'éclairage downlight optimale ; une grande durabilité en raison d'une structure modulaire maximale continue et de composants échangeables.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00019765906	PANOS R R100 2k-930 SWI L AL WH	218 €
00019765864	PANOS R R100 1k-830 LDO L AL WH	219 €
00019766251	PANOS R R200 2k-830 LDO H BK WH	232 €
00019766249	PANOS R R200 2K-830 LDO H AL WH	232 €
00019766266	PANOS R R200 5K-830 LDO H BK WH	309 €
00019766263	PANOS R R200 5K-830 LDO H AL WH	309 €




KAL


ECO €



Downlight pour éclairage directionnel avec LED et driver intégrés réglage de la teinte par switch. Grand confort lumineux grâce UGR19.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050956	KAL - DOWNLIGHT IP20-54 LED 6W CCT 2700-3300-4000K UGR<19	J+5	40 €
00058050957	KAL - DOWNLIGHT IP20-54 LED 13W CCT 2700-3300-4000K UGR<19	J+1	54 €




Downlight détection

INSAVER SLIM G2 PIR

TECHNIQUE

SYLVANIA

Downlight encastré LED avec détecteur infra rouge intégré.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021830518	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 9,5W 1150LM 830 PIR	J+10	133 €
00021830519	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 9,5W 1200LM 840 PIR	J+10	133 €



PIRO CCT SENSOR


DETECTEUR



Downlight LED avec détecteur IR intégré au centre du luminaire IP54 permettant d'installer ce luminaire dans des zones humides type sanitaires et salle de bain.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050750	PIRO CCT SENSOR 10W- 880 LM 3-4-5700K DIAM 115 MM	J+1	40 €



Downlight détection

SIRA DÉTECTEUR



Downlight rond fixe 3 en 1, montage apparent ou semi encastré. Ce produit multipuissance de 12 à 18w et CCT 3K-4K-6K au choix via un interrupteur et d'une grande simplicité et flexibilité pour vos chantiers de rénovation. Version détecteur IR infrarouge intégrée 120° zone de détection 3m de diamètre. Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02714336037	SIRA SENSOR IR 12W-15W-18W 110 CCT 3K-4K-6K BLANC MAT	J+1	87 €
02714334527	SIRA R 18W 2150Lm 110 CCT 3K-4K-6K IP44 BLANC MAT	J+1	50 €



SENSPOT DÉTECTEUR




Downlight LED à détection et étanchéité renforcée, très faible encombrement Ø 174 mm, profond. 70 mm IP44 ou IP65, résistance renforcée jusqu'à IK10+ 50J.



Solution idéale pour équiper les faux plafonds des sanitaires ou WC en autonome. Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie versus solution traditionnelle.

Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
00195350400	SENSPOT 1700 12W 1300 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC	182 €
00195310443	SENSPOT 1700 13W 1300 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC + DÉTECTEUR RADIO	335 €
00195360400	SENSPOT 2200 16W 1630 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC	194 €
00195350443	SENSPOT 2200 17W 1630 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC + DÉTECTEUR RADIO	293 €
00195310400	SENSPOT IP65 16W 1630 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC	238 €
00195310443	SENSPOT IP65 16W 1630 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC + DÉTECTEUR RADIO	335 €




Downlight architectural

DROP

ARCHITECTURAL

ARKOSLIGHT

Avec la lumière allumée, l'éclairage du Drop produit un effet qui, grâce à sa clarté, élimine les limites du luminaire. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle. Ses avantages : Confort - Design - Effet puits de lumière Largeur de gamme.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
03861002164	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANC	J+5	139 €
03861002163	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 3000K 98° BLANC	J+5	139 €
03861002168	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANCDIM DALI	-	186 €
03861002172	DROP 2 - 15,5W 2300 LM 4000K 98° BLANC	J+5	144 €
03861020455	DROP 2 - 15,5W 2300 LM IP54 3000K 98° BLANC	J+5	153 €
03861002180	DROP 3 - 22W 3075 LM 4000K 98° BLANC	-	150 €
03861002188	DROP 4 - 27W 4100 LM 4000K 98° BLANC	-	181 €
03861020448	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANC IP54	-	148 €





DROP MAXI


ARCHITECTURAL

ARKOSLIGHT

Avec la lumière allumée, l'éclairage du Drop Maxi produit un effet qui, grâce à sa clarté, élimine les limites du luminaire. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle.



Code produit	Désignation	Tarif HT
03861021272	DROP MAXI 2 15W 2500 LM 4000K 97° BLANC	249 €
03861021277	DROP MAXI 2 115W 2500 LM 4000K 97° BLANC DIM DALI	296 €
03861021280	DROP MAXI 3 22W 3500 LM 4000K 97° BLANC	260 €
03861021288	DROP MAXI 4 31W 4775 LM 4000K 97° BLANC	269 €
03861021296	DROP MAXI 5 40W 5975 LM 4000K 97° BLANC	289 €
03861021304	DROP MAXI 2 15W 2500 LM 4000K 97° BLANC IP54	260 €




STRAM PRISMATIC

ARCHITECTURAL

ARKOSLIGHT

Downlight encastrable avec collerette, avec une présence marquée. Dans la version Prismatic, découvrez le côté attrayant et l'efficacité de l'effet d'ondes de lumière de son diffuseur qui, en plus, permet de réduire l'index UGR.



Code produit	Désignation	Tarif HT
03861021368	STRAM MINI PRISMATIC 2 7W 4000K Ø 135 MM	86 €
03861002791	STRAM PRISMATIC 1 10,5W 1675 LM 4000K 93° UGR<19 Ø 220 MM	123 €
03861002795	STRAM PRISMATIC 1 10,5W 1675 LM 4000K 93° UGR<19 DIM DALI Ø 220 MM	170 €
03861002799	STRAM PRISMATIC 2 15,5W 2300 LM 4000K 93° UGR<19	127 €
03861002807	STRAM PRISMATIC 3 22W 3075 LM 4000K 93° UGR<19 Ø 220 MM	129 €
03861002815	STRAM PRISMATIC 4 - 27W 4100 LM 4000K 93° UGR<19 Ø 220 MM	166 €




GREEN SPACE 3D

IMPRESSION 3D

PHILIPS

GreenSpace est un encastré rentable et durable permettant de remplacer les luminaires CFL conventionnels utilisés dans les applications d'éclairage général. Il intègre la technologie LED la plus récente, qui offre une consommation électrique nettement inférieure, tout en fournissant un flux lumineux confortable, des performances en couleur stables et un excellent rendu des couleurs.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204793203	GREEN SPACE 3D MINI DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	J+5	144 €
05204793197	GREEN SPACE 3D MINI DN460B LED 10W 1200 LM/830 PSU-E C WH P	-	144 €
05204793272	GREEN SPACE 3D MINI DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	-	172 €
05204793289	GREEN SPACE 3D MINI DN470B LED 17W 2200LM/840 PSU-E C WH P	-	172 €
05204945756	GREEN SPACE 3D MINI DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	213 €
05204945763	GREEN SPACE 3D MINI DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	213 €



DONWLIGHT PERFECT FIT



Plus besoin de collerette d'adaptation !
(voir pages 216 - 217)



Downlight architectural

SOLSTICE TECHNIQUE **Concord**

Solstice est une famille complète de downlights, spécialement conçue pour le marché des spécifications architecturales. Le réflecteur flottant et le style unique de la gamme confèrent une signature à tout projet de conception d'éclairage.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00023870133	SOLSTICE UGR19 150 15W 1900LM 930 DALI A/B	198 €
00023870134	SOLSTICE UGR19 150 15W 2000LM 940 DALI A/B	198 €
00023870146	SOLSTICE UGR19 200 17W 2300LM 930 DALI A/B	243 €
00023870149	SOLSTICE UGR19 200 17W 2400LM 940 DALI A/B	243 €
00023870160	SOLSTICE UGR19 200 LUMI 18W 1800LM 930 DALI A/B	255 €
00023870161	SOLSTICE UGR19 200 LUMI 18W 1900LM 940 DALI A/B	255 €
00023870158	SOLSTICE UGR19 200 17W 2300LM 930 SSA A/B	311 €
00023870159	SOLSTICE UGR19 200 17W 2400LM 940 SSA A/B	311 €




EQUINOX ARCHITECTURAL **Concord**

Downlight architectural haut de gamme et unique. Concord Equinox offre une 3e dimension à sa fonction d'éclairage avec son optique coulissante permettant à l'éclairage de prendre la forme d'un halo de lumière douce projeté au plafond et enveloppant le luminaire.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00023859948	EQUINOX 165 20W 2300LM 930 DALI BLANC UGR<19	380 €
00023859949	EQUINOX 165 20W 2500LM 940 DALI BLANC UGR<19	380 €
00023859934	EQUINOX 165 20W 2300LM 930 SSA01D BLANC	495 €
00023859935	EQUINOX 165 20W 2300LM 930 SSA01D BLANC	495 €



Fabriqué au Royaume-Uni, le downlight Concord Equinox bénéficie du savoir-faire des équipes Sylvania et répond à de nombreuses exigences tout au long de sa fabrication.

Plafonnier / suspension

LINEAL TECHNIQUE **sg**

Lineal est disponible en version suspendue directe/indirecte. Lineal est une solution de système modulaire. Pour chaque ligne continue, vous avez besoin d'une ou plusieurs lignes droites et éventuellement d'angles, d'un kit de démarrage et d'un diffuseur micro-prismatique.




Code produit	Désignation	Tarif HT
04937117806	LINEAL SUSPENDED PROFIL DROIT 1400MM BLANC LED 37W 3000K DALI	525 €
04937117801	LINEAL KIT DE DEMARRAGE DALI, EXTREMITÉ AVEC CABLES ET FILS BLANC LED	74 €
04937117810	LINEAL MODULE D'ANGLE 590X640MM BLANC LED 17W 3000K DALI CLASSE I IP20	615 €
04937118036	LINEAL SURFACE PROFIL DROIT 1400MM NOIR LED 21W 4000K DALI CLASSE I IP20	389 €
04937117811	LINEAL MODULE D'ANGLE 590X640MM NOIR LED 17W 4000K DALI CLASSE I IP20	673 €
04937118044	KIT DE DÉMARRAGE	90 €



LINEAR 2 TECHNIQUE



Suspension architecturale à faible éblouissement UGR<16. Deux finitions possible blanc ou noir en éclairage direct ou direct/indirect. Une solution et conception Made in FRANCE.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00058051462	LINEAR 2 - SUSP DIRECT. 1,4M UGR16 36W 4000K 2800LM, BLANC, DIM DALI	365 €
00058051464	LINEAR 2 - SUSP DIRECT. 1,4M UGR16 36W 4000K 2800LM, NOIR, DIM DALI	365 €
00058051466	LINEAR 2 - SUSP. 1,4M UP+DOWN UGR16 61W 4000K 3100-2800LM, BLANC, DIM DALI	423 €
00058051467	LINEAR 2 - SUSP. 1,4M UP+DOWN UGR16 61W 3000K 3100-2600LM, BLANC, DIM DALI	423 €
00058051468	LINEAR 2 - SUSP. 1,4M UP+DOWN UGR16 61W 4000K 3100-2800LM, NOIR, DIM DALI	423 €
00058051469	LINEAR 2 - SUSP. 1,4M UP+DOWN UGR16 61W 3000K 3100-2600LM, NOIR, DIM DALI	423 €

BLACK FOSTER ARCHITECTURAL ARKOSLIGHT®

Black Foster est le produit qui transfère l'effet acclamé 'The Invisible Black' à un luminaire linéaire d'encastrement isolé, disponible en version recessed et trimless. La version avec collerette a un cadre si fin que, allumé, est visuellement imperceptible et offre une esthétique de «trimless visuel».




Code produit	Désignation	Tarif HT
03861266921	BLACK FOSTER SUSP 1200 38 DIM BLANC	819 €
03861266938	BLACK FOSTER SUSP 1600 38 400 NOIR	831 €
03861266948	BLACK FOSTER SUSP 1600 38 DIM NOIR	936 €
03861269394	BLACK FOSTER SUSP 1200 38 300 NOIR / DORE	788 €
03861266914	BLACK FOSTER SUSP 1200 38 400 NOIR	715 €



OPENDO TECHNIQUE

Des performances élevées, un design attrayant, un prix attractif : le luminaire Opendo LED assure un éclairage homogène et de qualité. Il est disponible en plafonnier ou luminaire suspendu, en ligne continue ou luminaire individuel. Particulièrement convaincant : les versions d'Opendo LED intègrent des modules fonctionnels (détecteurs de présence, capteurs de CO2) et offrent ainsi une grande liberté de mise en œuvre.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00165258813	OPENDO D1-L PW19 29W 3600 LM - 840 ETDD +CO2 01 UGR<19 DALI	1 156 €
00165259030	OPENDO D2-L PW19 38W 4700 LM - 840 ETDD +CO2 01 UGR<19 DALI	1 213 €
00165258796	OPENDO D1-L PW19 28W 3600 LM - 840 ET 01 UGR<19	507 €
00165258820	OPENDO D2-L PW19 32W 4200 LM - 840 ET 01 UGR<19	564 €



CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L'AIR :

Détecteur intégré de dioxyde de carbone pour mesurer la concentration en CO₂ de l'air ambiant et témoin LED tricolore indiquant la qualité de l'air ainsi que la nécessité de ventiler. Afin de réduire le risque d'une transmission du SARS-CoV-2 à l'intérieur en appliquant des mesures d'aération appropriées.




Plafonnier / suspension

INSPIRE TECHNIQUE sg

Inspire est un luminaire profilé ultramoderne en finition laquée blanche ou noire. Les réflecteurs cubiques noirs empêchent tout éblouissement dû à la lumière directe. Convient parfaitement aux espaces de bureau, au-dessus des tables de travail, grâce à sa lumière indirecte.




Code produit	Désignation	Tarif HT
04937212080	INSPIRE 36W 4140 LM 3000K BLANC UGR < 10	366 €
04937212082	INSPIRE 36W 4300 LM 4000K BLANC UGR < 10	366 €
04937212083	INSPIRE 36W 4300 LM 4000K BLANC UGR < 10 DALI	446 €
04937212086	INSPIRE 36W 4140 LM 3000K NOIR UGR < 10	366 €
04937212087	INSPIRE 36W 4140 LM 3000K NOIR UGR < 10 DALI	446 €
04937212088	INSPIRE 36W 4300 LM 4000K NOIR UGR < 10 DALI	366 €
04937212089	INSPIRE 36W NOIR 4300LM 4000K RASUP A 80 DALI PUSH DIM	446 €



TOMY TECHNIQUE INDIGO LIGHTING

Suspension & Plafonnier linéaire LED éclairage «up», «down» ou «up&down» au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire pour version D/I. Réflecteur basse luminance (éclairage vers le bas) et diffuseur en polycarbonate (éclairage vers le haut). CCT 2700-3000-4000K au choix via un interrupteur. Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max), base ronde et câbles d'alimentation blancs ou noirs.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336366	TOMY 2 P 2X36W 4100+3800LM 36+100 D/I NOIR MAT	J+10	280 €
02714336367	TOMY 2 P 2x36W 4100+3800Lm 36+100 D/I BLANC MAT	J+10	280 €
02714336356	TOMY 1 P 36W 4100Lm 36 BLANC MAT DIRECT	J+5	200 €
02714336355	TOMY 1 P 36W 4100Lm 36 NOIR MAT DIRECT	J+10	200 €
02714336353	TOMY 1 C PLAFONNIER 36W 4100Lm 36 NOIR MAT	J+10	197 €
02714336354	TOMY 1 C PLAFONNIER 36W 4100Lm 36 BLANC MAT	J+10	197 €



2360 TECHNIQUE TRILUX

Luminaire suspendu LED au design épuré et très faible éblouissement UGR16. Eclairage en direct/indirect avec configuration dimmable en DALI selon les versions. Kit complet prêt à poser, livré avec câbles de suspension et d'alimentation.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165297196	2360 G2 H1 PW19-IL 34/44/ML-8MC 1198MM ON/OFF COULEUR 4 BL	J+1	226 €
00165297197	2360 G2 H1 PW19-IL 4400-8MC 1198MM 3000K IP20 IK02 DALI 2 BL	J+10	266 €
00165297198	2360 G2 H2 PW19-IL 47/60/ML-8MC 1498MM ON/OFF COULEUR 4 BL	J+10	274 €
00165297199	2360 G2 H2 PW19-IL 6000-8MC 1498MM 3000K DALI 2 BLANC	J+10	314 €




QUADRO ARCHITECTURAL

Compact et élégant, le quadro se distingue par une grande variété de couleurs et de caractéristiques techniques. Ce luminaire se décline en 6300 variantes, avec différentes optiques - diffuseur opal, microprismatique ou grille de défilement - et différentes couleurs : 10 couleurs de grille, 7 de câble et plus de 90 de profilé.




Code produit	Désignation	Tarif HT
02817002516	QUADRO S40W 4201 LM 4000K UGR<19 BLANC 1124 MM DALI	584 €
02817002335	QUADRO S40W 4201 LM 4000K UGR<19 NOIR 1124 MM DALI	584 €
02817334826	QUADRO S50W 5252 LM 4000K UGR<19 BLANC 1404 MM DALI	706 €
02817002748	QUADRO S50W 5252 LM 4000K UGR<19 NOIR 1404 MM DALI	706 €
02817321244	QUADRO 15,5W 1811 LM 4000K UGR<16 NOIR 1130 MM DALI	469 €
02817321417	QUADRO 26W 3049 LM 4000K UGR<16 BLANC 1130 MM DALI	546 €



Une gamme plébiscitée par les architectes en recherche de personnalisation projet.

CLEVO ARCHITECTURAL

Une légende est de retour : le luminaire CLARIS doté de sa forme éprouvée et qualité d'éclairage supérieure. Un design élancé et géométrique, ce luminaire suspendu direct/indirect, plat de 26mm de hauteur réserve bien des surprises. Optique à lentilles prismatiques UGR<16. Gradable.




Code produit	Désignation	Tarif HT
00019938386	CLEVO ID 31,5W 4400LM-840 L1280 LDO WH WHM UGR<16 DALI	738 €
00019938387	CLEVO ID 43W 6140 LM-840 L1580 LDO WH WHM UGR<16 DALI	810 €
00019938395	CLEVO ID 43W 6250 LM-840 L1580 LDO SR SRG GRIS UGR<16 DALI	882 €
00019000136	CLEVO ID 43W 6250 LM-840 L1580 LDO SR SRG NOIR UGR<16 DALI	917 €




SKAI ARCHITECTURAL

Luminaire LED au design fin, de grande efficacité, offrant un excellent confort visuel grâce à une technologie de lentille unique. Il est configurable à la demande, plus de 90 RALs et 6 cordons d'alimentation disponibles.



Code produit	Désignation	Tarif HT
02817035950	SKAI 30W 4422 LM 4000K UGR<16 BLANC 1186 MM DALI	856 €
02817035971	SKAI 30W 4068 LM 3000K UGR<16 BLANC 1186 MM DALI	856 €
02817036381	SKAI 30W 4068 LM 3000K UGR<16 NOIR 1186 MM DALI	856 €
02817035760	SKAI 37W 5367 LM 4000K UGR<16 BLANC 1471 MM DALI	992 €
02817035762	SKAI 37W 4937 LM 3000K UGR<16 BLANC 1471 MM DALI	992 €
02817035881	SKAI 37W 4937 LM 3000K UGR<16 NOIR 1471 MM DALI	992 €



Solution optique Grand confort UGR<16. Grâce aux lentilles sur chaque LED. Couleur des 6 cordons : Or / Argent / Fer / Blanc / Noir / Rouge sur Projet.

Plafonnier / suspension

CAPRI

ARCHITECTURAL

INDIGO
LIGHTING

Plafonnier et suspension décorative avec diffuseur prismatique UGR19.
Multi teinte 2700-3000-4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336300	CAPRI 2 C PLAFONNIER 42W 5150LM DIM NOIR MAT DIAM 520MM	J+10	370 €
02714336301	CAPRI 2 C PLAFONNIER 42W 5150LM DIM BLANC MAT DIAM 520MM	J+10	370 €
02714336297	CAPRI 1 C PLAFONNIER 20W 2400LM DIM BLANC MAT DIAM 330MM	J+10	236 €
02714336304	CAPRI 3 C PLAFONNIER 105W 11800LM DALI NOIR DIAM 800MM	J+10	1 157 €
02714336305	CAPRI 3 C PLAFONNIER 105W 11800LM DALI BLANC DIAM 800MM	J+10	1 157 €
02714336306	CAPRI 1 P SUSPENSION 20W 2400LM NOIR DIM DIAM 330MM	J+10	290 €
02714336307	CAPRI 1 P SUSPENSION 20W 2400LM BLANC DIM DIAM 330MM	J+10	290 €
02714336310	CAPRI 2 P SUSPENSION 42W 5150LM NOIR DIM DIAM 520MM	J+10	424 €
02714336311	CAPRI 2 P SUSPENSION 42W 5150LM BLANC DIM DIAM 520MM	J+10	424 €
02714336314	CAPRI 3 P SUSPENSION 105W 11800LM NOIR DALI DIAM 800MM	J+10	1 203 €
02714336315	CAPRI 3 P SUSPENSION 105W 11800LM BLANC DALI DIAM 800MM	J+10	1 203 €



DISC

TECHNIQUE

sg

Gamme de luminaires en saillie ou suspension Direct/indirect à diffuseur prismatique pour une lumière non éblouissante. DISC est un luminaire rond qui offre un look moderne. Sa personnalité est très forte mais sa faible épaisseur fait oublier qu'il s'agit d'un appareil en saillie ou suspension.



Code produit	Désignation	Tarif HT
04937606036	DISC 290 LUMINAIRE EN SAILLIE BLANC 2110LM 4000K RA>80	191 €
04937606045	DISC 290 LUMINAIRE SAILLIE NOIR 1960LM 4000K RA>80	191 €
04937606002	DISC 480 LUMINAIRE EN SAILLIE BLANC 3780LM 4000K RA>80	340 €
04937606019	DISC 480 LUMINAIRE EN SAILLIE NOIR 3480LM 4000K RA>80	340 €
04937606173	DISC DÉTECT 290 LUMINAIRE EN SAILLIE 2100LM 4000K BLANC RA>80 CONNECT	340 €
04937606171	DISC DÉTECT 480 LUMINAIRE EN SAILLIE BLANC 3780LM 4000K RA>80 CONNECT	476 €
04937606184	DISC 290 D/I LUMINAIRE EN SAILLIE BLANC 2140LM 3000/4000K	196 €
04937606185	DISC 290 D/I LUMINAIRE EN SAILLIE NOIR 1970LM 3000/4000K	196 €
04937606180	DISC 480 D/I LUMINAIRE EN SAILLIE BLANC 4420LM 3000/4000K	350 €
04937606182	DISC 480 D/I LUMINAIRE EN SAILLIE NOIR 4270LM 3000/4000K	350 €



Version de Disc détect qui est livrée avec un pilote et un capteur SG Connect sans fil intégré.
Le capteur est discrètement positionné sur le bord. Le capteur de mouvement et luminosité est configurable à l'aide de l'application de mise en service SG Connect



OPHELIA

ARCHITECTURAL



OPHELIA : la possibilité de choisir un design personnalisé allié à la performance et l'efficacité de pointe. OPHELIA est disponible en suspension, saillie et applique murale. Vous pouvez choisir parmi 3 types de suspension par filins et la suspension rigide et parmi 3 diamètres différents : 330, 420, 620, 920 et 1220 !



white	F53-EIN-WHITE
black	F53-EIN-BLACK
red	F53-EIN-RED
iron	F53-EIN-IRON
gold	F53-EIN-GOLD
silver	F53-EIN-SILVER

Code produit	Désignation	Tarif HT
02817031065	OPHELIA PLAF BLANC LED VO 4000K 18,5W 2288LM DALI	406 €
02817029292	OPHELIA PLAF BLANC LED VO 4000K 28W 3434LM DALI	543 €
02817025860	OPHELIA PLAF BLANC LED VO 4000K 51W 6827LM DALI	875 €
02817076112	OPHELIA PLAF BLANC LED VO 4000K 127W 16210LM DALI	1 657 €
02817075828	OPHELIA PLAF BLANC LED VO 4000K 229W 30150LM DALI	2 556 €
02817031071	OPHELIA SUSP BLANC LED VO 4000K 51W 6372LM DALI	955 €



CLICK & PLAY : Le montage et le démontage de luminaires en saillie n'a jamais été aussi facile !
Le système sophistiqué CLICK & PLAY d'OPHELIA est un connecteur à 3 ou 5 broches permettant la connexion électrique du luminaire en encliquetant simplement le cadre sur la patère de support installée.
Versions IP54 disponibles en 330 420 et 620




Suspension

LILIBET

ARCHITECTURAL



Une large gamme de luminaire circulaire LED avec une parfaite diffusion et des nombreuses options : Dimension - Ral - Pilotage - Efficacité.



Code produit	Désignation	Tarif HT
02817029171	LILIBET SUSPENSION BLANC 0420MM LED LO 4000K 12,5W 1787LM Ø420MM DALI	602 €
02817028513	LILIBET SUSPENSION BLANC 0620MM LED LO 4000K 22W 3400LM Ø620MM DALI	923 €
02817028543	LILIBET SUSPENSION BLANC 0620MM LED LO 3000K 22W 3220LM Ø620MM DALI	923 €
02817029729	LILIBET SUSPENSION NOIR 0420MM LED LO 4000K 12,5W 1637LM Ø420MM DALI	602 €
02817028893	LILIBET SUSPENSION NOIR 0620MM LED LO 4000K 22W 3247LM Ø620MM DALI	923 €
02817028936	LILIBET SUSPENSION NOIR 0620MM LED LO 3000K 22W 3075LM Ø620MM DALI	923 €




Projet Type :
Salle de réunion, hall accueil, bureau individuel.

HALO

ARCHITECTURAL



Anneau lumineux LED performant, au design fin et élégant, avec diffuseur direct ou D/I. Idéal pour les espaces tertiaires grande hauteur à configurer : Dimension - Ral - Longueur câble Alim - Efficacité.



Code produit	Désignation	Tarif HT
02817355576	HALO D/I 81W 7584 LM 3000K OPAL 760 MM DALI	2 283 €
02817355574	HALO D/I 81W 6006LM 3000K OPAL ARG Ø760 MM DALI	2 283 €
02817355586	HALO D/I 103W 8969 LM 3000K OPAL Ø1040 MM DALI	2 782 €
02817355585	HALO D/I 103W 7103 LM 3000K OPAL ARG Ø 1040 MM DALI	2 782 €
02817355604	HALO D/I 146W 14417 LM 3000K OP Ø 1040MM DALI	4 002 €
02817355603	HALO SUSPENSION D/I ARGENT Ø 1360MM DALI	4 002 €




Suspension

SQING

ARCHITECTURAL



Luminaire LED carré performant, aux angles arrondis et au design fin et élégant. Idéal pour les espaces tertiaires grande hauteur à configurer : Dimension - Ral - Longueur câble Alim - Efficacité.



Code produit	Désignation	Tarif HT
02817002912	SQING D/I 88W 9120 LM 3000K BLANC 760 MM DALI	2 398 €
02817002904	SQING D/I 88W 7205 LM 3000K GRIS 760 MM DALI	2 398 €
02817002906	SQING D/I 140W 13896 LM 3000K BLANC 1070 MM DALI	2 920 €
02817002936	SQING D/I 140W 10978 LM 3000K GRIS 1070 MM DALI	2 920 €
02817002937	SQING D/I 176W 18200 LM 3000K BLANC 1380 MM DALI	4 200 €
02817002913	SQING D/I 176W 14410 LM 3000K ARGENT 1380 MM DALI	4 200 €




Projet Type :
Hall accueil grande hauteur,
bureaux collectifs,
salle de réunion.

JUNE P



TECHNIQUE



Luminaire suspension décorative avec diffuseur opalin. Choix de la teinte via interrupteur 2700-3000-4000K livrée avec câbles de suspension blanc ou noir (réglable 150m).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336373	JUNE 1 P 18W 3300LM 120 DIM BLANC MAT	J+10	131 €
02714336372	JUNE 1 P 18W 3300LM 120 DIM NOIR MAT INDIGO	J+10	131 €
02714336375	JUNE 2 P 30W 5600LM 120 DIM BLANC MAT	J+10	191 €
02714336374	JUNE 2 P 30W 5600LM 120 DIM NOIR MAT	J+10	191 €
02714336754	JUNE 3 P 50W 8000LM 120 DIM BLANC MAT	J+10	321 €
02714336753	JUNE 3 P 50W 8000LM 120 DIM NOIR MAT	J+10	321 €



MOUETTE

ARCHITECTURAL

Artemide

Suspension à émission diffuse pour lampes LED. Version Mouette symétrique ou asymétrique. Diffuseur monobloc en polypropylène opalin.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00128004652	SYMMETRIC - LED 68W 6107 LM 3000K	1 055 €
00128004651	SYMMETRIC - LED 68W 6107 LM 3000K	1 120 €
00128004656	ASYMMETRIC - LED 85W 8186 LM 3000K	1 270 €
00128004655	ASYMMETRIC - LED 85W 818 6 LM 3000K DALI	1 340 €
00128004654	SYMMETRIC 2500 - LED 135W 12215 LM 3000K	1 670 €
00128004653	SYMMETRIC 2500 - LED 135W 12215 LM 3000K DALI	1 790 €






SERPENT & OBRA

ARCHITECTURAL



Les gammes SERPENT et OBRA sont la combinaison de modules linéaires et courbes, pour composer de longues lignes, arcs et boucles, selon les typologies d'espaces. Conçue pour répondre aux envies de design et contraintes spatiales, ces gammes offrent de nombreuses variantes et possibilités lumineuses.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
SPEC SERPENT	SERPENT FABRICATION SPECIALE - DEMANDER UN DEVIS	NC
00584211793	SUSPENSION OBRA 1 40CM 2700K 20W 900LM ROND BLANC MAT	410 €
00584211792	SUSPENSION OBRA 1 40CM 3000K 20W 1200LM ROND NOIR MAT	410 €
00584211792	SUSPENSION OBRA 1 40CM 3000K 20W 1200LM ROND NOIR MAT	410 €
00584211798	SUSPENSION OBRA 2 60CM 2700K 30W 1350LM ROND NOIR MAT	510 €
00584211796	SUSPENSION OBRA 2 60CM 3000K 30W 1800LM ROND NOIR MAT	510 €
00584211800	SUSPENSION OBRA 3 90CM 3000K 40W 2400LM ROND NOIR MAT	780 €
00584211803	SUSPENSION OBRA 3 90CM 2700K 40W 1800LM ROND BLANC MAT	780 €
00584211805	SUSPENSION OBRA SIDE 60CM 2900K 30W 1748LM CARRÉ LAITON	630 €
00584211807	SUSPENSION OBRA + 80CM 2900K 38W 2583LM ROND LAITON 4 TÊTES	830 €

Personnalisable forme de la structure - type de modules - type de pose : en applique ou en suspension - finition : blanc mat, noir anodisé, argent anodisé - puissance - flux lumineux - températures de couleur : 3000K, 4000K - diffuseur opale ou microprismatique - dimmable ou non éclairage bas, haut, haut et bas

Applique tête de lit

CALMEA

TECHNIQUE

ZUMTOBEL

Luminaire à LED pour lit individuel (luminaire avec technique modulaire intégrant le savoir-faire et l'équipement de Zumtobel) conçu pour le secteur de la santé, comme les hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins. Éclairage général et de lecture de manière standard. Lumière pour examen avec/ou veilleuse disponible en option.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
00019725860	CAL WL G930 R930 E930 N830 L1320 LDO WH	2 517 €
00019725861	CAL WL G930 R930 E930 L1320 LDO WH	2 322 €
00019725862	CAL WL G930 R930 N830 L1320 LDO WH	2 185 €
00019725863	CAL WL G930 R930 L1320 LDO WH	1 990 €
00019725864	CAL WL G9TW R930 E930 N830 L1500 LDO WH	2 946 €
00019725865	CAL WL G9TW R930 E930 L1500 LDO WH	2 751 €
00019725866	CAL WL G9TW R930 N830 L1220 LDO WH	2 526 €

Est conforme aux exigences des espaces de soins standard (locaux recevant des patients)



ECO 1

TECHNIQUE

legrand

Applique tête de lit équipable avec éclairage de lecture et d'ambiance à LEDs ECO1 - Longueur 1,4m. Éclairage de lecture 13W (1146 lumens) et d'ambiance 21W (2315 lumens) - Equipable: 4 modules Mosaic antimicrobien (contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface) de chaque côté de l'applique. IP20 - IK04 - Classe I. Matière aluminium et ABS, couleur gris, antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface (sauf verrine) Tenue au fil incandescent : 850°C - Ra ou IRC supérieur à 80 - Conforme aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
00001078332	APPLIQUE TÊTE DE LIT À LEDS MOSAIC GRIS ANTIMICROBIEN	1 228 €
00001078335	Applique tête de lit à LEDs Mosaic pour éclairage de lecture et d'ambiance dynamique équipée avec 1 obturateur 2 modules, 1 poussoir à tirette, 1 poussoir et 2 prises 2P+T gris antimicrobien	1 752 €



Applique

SPACECUBE

TECHNIQUE



Applique murale LED carrée, en aluminium, éclairage direct/indirect, clapets à faisceau réglable individuellement, pour intérieur et extérieur couvert.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
02817002929	SPACECUBE 7,9W 686 LM 3000K 0° À 80° BLANC	143 €
02817055376	SPACECUBE 7,9W 686 LM 3000K 0° À 80° NOIRE	148 €
02817055378	SPACECUBE 7,9W 686 LM 3000K 0° À 80° ARGENT	143 €



Personnalisez vos faisceaux lumineux dans les salles de réunion ou circulations sur un mur clair et lisse. Effets assurés !

REC





TECHNIQUE

ARKOSLIGHT®

Rec est une solution applique LED éclairage indirect aux lignes pures et au design minimaliste. REC s'ajuste à la perfection aux projets où la priorité est le confort avec l'exigence haut débit lumineux.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
03861267158	REC MINI 20W 2700 LM 4000K BLANC	147 €
03861267161	REC DOUBLE 29,5W 4560 LM 4000K BLANC	304 €
03861267162	REC DOUBLE 29,5W 4560 LM 4000K DIM DALI - PUSH	345 €
03861266776	REC DOUBLE MINI 16,5W 2530 LM 4000K BLANC	213 €
03861005192	REC 39,5W 5725 LM 4000K BLANC	228 €
03861005196	REC 39,5W 5725 LM 4000K DIM DALI - PUSH	269 €



POLARON IQ

ARCHITECTURAL



L'élément de base de la famille Polaron IQ LED est un anneau lumineux filigrane, offrant une liberté maximale d'expression : grâce à la diversité des versions, il est possible de réaliser de nombreuses combinaisons, ce qui permet d'adapter parfaitement le design des luminaires à l'environnement.




Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
00165230915	POLARONIQ W2 INDIRECT LED 17W 2000 LM 830 ET BLANC	1 276 €
00165230957	POLARONIQ W2 INDIRECT LED 17W 2000 LM 840 ET BLANC	1 276 €
00165230911	POLARONIQ W2DIRECT/INDIRECT LED2000-830 ET BLANC	1 240 €
00165230913	POLARONIQ W2DIRECT/INDIRECT LED2000-840 ET BLANC	1 240 €



MESMERI ARCHITECTURAL Artemidé



Les lignes sculpturales et sinueuses de l'applique murale Mesmeri enveloppent la source lumineuse qui diffuse un halo de lumière indirecte vers le haut. Disponible en halogène R7s ou LED.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00128916010	MESMERI - R7S 230W MAX 230V BLANC - IP20 - CLASSE I	229 €
00128000426	MESMERI LED 28W 2622 LM 3000K POLISHED CHROME - IP20 - CLASSE I	396 €
00128000364	MESMERI LED 28W 2622 LM 3000K WHITE - IP20 - CLASSE I	300 €

REA ARCHITECTURAL Artemidé

Deux disques équivalents et perpendiculaires, l'un remplit la fonction de support de l'applique et l'autre loge la source LED, qui émet de la lumière diffuse indirecte avec un rendement de 90 %.





Code produit	Désignation	Tarif HT
00128000436	REA 12 9W 790 LM 3000K BLANC	192 €
00128000437	REA 17 20W 1950 LM 3000K BLANC	263 €

Lampadaire & lampe de bureau

TAGOS S TECHNIQUE TRIJUX

Luminaire sur pied LED à répartition des intensités lumineuses directes et indirectes. Équipé d'un détecteur de présence PIR et d'un capteur de lumière du jour servant à maintenir un éclairage constant dans l'environnement du luminaire allumé en présence de lumière naturelle incidente.





Code produit	Désignation	Tarif HT
00165243043	TAGO S CDP 75W 7500 LM 840 D/I ETDS RAL9016 BLANC H:1965 MM	1 877 €
00165243044	TAGO S CDP 75W 7500 LM 840 D/I ETDS RAL9006 ALUMINIUM H:1965 MM	1 877 €

Lampadaire & lampe de bureau

LUCEO

TECHNIQUE


Un éclairage de qualité et une tête extrêmement plate, avec des composantes directes et indirectes réglables séparément : le luminaire sur pied Luceo Slim S permet d'éclairer les postes de travail conformément aux normes grâce à son design élégant, même en l'absence de luminaire au plafond. Résultat : flexibilité maximale et éclairage sur mesure.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00165264795	LUCEOS S G2 PAW-IL 85-840 ETDS 01 LUMINAIRE SUR PIED DIRECT/INDIRECT 8500 LM 4000 K UGR 16 AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE INTÉGRÉ	2 284 €
00165264801	LUCEOS S G2 PAW-IL 15-840 ETDS 01 LUMINAIRE SUR PIED DIRECT/INDIRECT 15000 LM 4000 K UGR 16 AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE INTÉGRÉ	2 578 €



WORKLIGHT

TECHNIQUE


WORKLIGHT répond à toutes les exigences de l'éclairage de bureau actuel. Lampadaire de bureau pour les postes de travail équipés d'un ordinateur. Il est équipé de la technologie LED la plus moderne très efficace et puissante. Valeur UGR ≤ 19. Équipé avec un capteur de mouvements, d'une commande de lumière du jour intégrée et de la variation de l'intensité lumineuse.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073325462	WORKLIGHT PRO BLANC 79W 7600 LM 4000K 80°UGR19 IP20	J+10	799 €
02073325463	WORKLIGHT PRO NOIR 79W 7600 LM 4000K 80°UGR19 IP20	J+10	799 €
08208327796	WORKLIGHT PRO DUO BLANC 150W 20000 LM 4000K 80° UGR19 IP20	J+10	1 749 €
08208327797	WORKLIGHT PRO DUO NOIR 150W 20000 LM 4000K 80° UGR19 IP20	J+10	1 749 €



DEMETRA

ARCHITECTURAL


DEMETRA est une série de lampes de table comprenant différents accessoires : étai ou pivot, d'une liseuse, d'une applique et spot. La version MD est dotée d'un détecteur de mouvement qui gère l'allumage de l'appareil selon la présence ou non de l'utilisateur.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00128000395	DEMETRA TABLE - 8W 385 LM 3000K - CORPS - MD DETECT - ANTHRACITE GREY	338 €
00128000393	BASE GRIS ANTHRACITE	83 €
00128008003	DEMETRA TABLE - 8W 385 LM 3000K - CORPS - MD DETECT - OPAQUE BLACK	338 €
00128008000	BASE NOIRE OPAQUE	83 €
00128000451	DEMETRA TABLE - 8W 385 LM 3000K - CORPS - MD DETECT - WHITE	338 €
00128000447	BASE BLANC	83 €
00128000394	DEMETRA TABLE - 8W 385 LM 3000K - CORPS - ANTHRACITE GREY	304 €
00128008001	DEMETRA TABLE - 8W 385 LM 3000K - CORPS - OPAQUE BLACK	304 €
00128000449	DEMETRA TABLE - 8W 385 LM 3000K - CORPS WHITE	304 €




TOLOMEO

ARCHITECTURAL

Artemide

Structure à bras articulé en aluminium poli, diffuseur, orientable dans toutes les directions, en aluminium anodisé, rotules et supports en aluminium brillant. Système d'équilibrage à ressorts. Version Tunable White disponible version TW.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00128001319	TOLOMEO FLOOR LED TW - 14W 450 LM 4500 K ALUMINIUM - BODY LAMP	392 €
00128000125	TOLOMEO TABLE LED 10W 632 LM 3000K ALUMINIUM BODY LAMP	271 €
00128001000	TOLOMEO FLOOR - ALUMINIUM BODY LAMP E27 MAX 100 W 230V ALU	188 €
00128004420	TOLOMEO FLOOR - ALUMINIUM BODY LAMP E27 MAX 100 W 230V BLANC	188 €
00128004430	TOLOMEO FLOOR - ALUMINIUM BODY LAMP E27 MAX 100 W 230V NOIR	188 €
00128012820	BASE POUR 1530050A ET VERSION E27 OBLIGATOIRE	300 €
00128014000	BRAS POUR 1530050A ET VERSION E27 OBLIGATOIRE	54 €
00128004030	BASE POUR A004800 Ø 23 ALUMINIUM	113 €

ANOUK

TECHNIQUE

F.A.R.O.

ANOUK est une lampe blanche de bureau avec technologie LED et USB. La source d'éclairage est une LED 8W 4000K incluse. Fonction on/off facile grâce au système Touch Lamp avec la possibilité de régler l'intensité de la lumière aussi.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917608567	ANOUK LED LAMPE TABLE NOIRE SMD LED 50-60HZ 8W 4000K IP20 530LM	J+5	92 €

SUN@HOME PANAN DESK

ARCHITECTURAL

LEDVANCE

Température de couleur réglable via blanc Tunable White : 2 200...5 000 K. Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Gradable. LEDs innovantes à spectre complet SunLike avec IRC 95. Distribution lumineuse homogène. Installation facile et rapide.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074410952	SMART+ HCL WF PANAN DESK TW INDUCTION NOIRE	J+10	169 €
07074410954	SMART+ HCL WF PANAN DESK TW INDUCTION BLANCHE	J+10	169 €



Solution acoustique

FONOVIA

ARCHITECTURAL

F A R O

FONOVIA a été conçue pour apporter de la chaleur aux espaces de travail. Un produit hybride et modulaire qui, en plus de l'éclairage, fait office de panneau qui absorbe le son grâce à ses panneaux textiles. Un complément parfait pour décorer et éclairer les bureaux et les espaces communs ouverts.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
04917618460	FONOVIA SUSP 25W 2500 LM 3000K, 156 CM GRIS	J+10	764 €

MANA

ACOUSTIQUE

SLV

L'applique MANA BASE WL PHASE à une intensité réglable et est équipée d'une LED à haute puissance dont la température de couleur de la lumière est réglable avant l'installation (2700/3000K). Veuillez noter que le MANA BASE WL PHASE doit encore être combiné avec l'abat-jour acoustique MANA adapté.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
02073326393	APPLIQUE MURALE ANTHRACITE ROND 15 W 800/820 LM 2700/3000 K CRI 90 VARIABLE	J+10	189 €
02073324810	ABAT-JOUR, INTÉRIEUR, ROND, 40 CM, BEIGE	J+10	99 €
02073324811	ABAT-JOUR, INTÉRIEUR, ROND, 40 CM, GRIS	J+10	99 €

SINUS.QUIET



ACOUSTIQUE

planlicht

Anneau lumineux LED acoustique idéal pour les bureaux, restaurants d'entreprise, halls d'entrée, écoles et autres applications. Finitions disponibles : Citron vert, anthracite, rouge, noir, gris mélange, brun chocolat.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
02817002933	SINUS.QUIET 51W 5120 LM 4000K UGR<19 Ø 1174 MM GRIS	3 095 €
02817002930	SINUS.QUIET 63W 6928 LM 4000K UGR<19 Ø 1530 MM GRIS	4 513 €
02817002917	SINUS.QUIET 83W 8180 LM 4000K DALI Ø 1174 MM GRIS	3 095 €
02817002916	SINUS.QUIET 108W 11068 LM 4000K ALI Ø 1530 MM GRIS	4 513 €
02817002909	SINUS.QUIET 83W 8004 LM 3000K DALI Ø 1174 MM GRIS	3 095 €
02817002907	SINUS.QUIET 108W 10748 LM 3000K DALI Ø 1530 MM GRIS	4 513 €



EGGBOARD MATRIX


ACOUSTIQUE

Artemide

Eggboard apporte un confort d'éclairage maximal tout en assurant des propriétés acoustiques. Conforme aux normes sur les activités de bureau qui impliquent l'utilisation de terminaux vidéo (UGR <19). Disponible en finition blanc, gris, vert.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
00128006983	EGGBOARD MATRIX 800 16W 1244 LM 4000K UGR<19 DIRECT VERT	1 285 €
00128006984	EGGBOARD MATRIX 800 16W 1244 LM 4000K UGR<19 DIRECT GRIS	1 285 €
00128006989	EGGBOARD MATRIX 800 39W 3361 LM 4000K UGR<19 D/I VERT	1 685 €
00128006990	EGGBOARD MATRIX 800 39W 3361 LM 4000K UGR<19 D/I GRIS	1 685 €
00128006971	EGGBOARD MATRIX 1600 31W 2488 LM 4000K DIRECT VERT	1 960 €
00128006972	EGGBOARD MATRIX 1600 31W 2488 LM 4000K DIRECT GRIS	1 960 €
00128006977	EGGBOARD MATRIX 1600 75W 6723 LM 4000K D/I VERT	2 355 €
00128006978	EGGBOARD MATRIX 1600 75W 6723 LM 4000K D/I GRIS	2 355 €



EGGBOARD CIRCLE

ACOUSTIQUE

Artemide

Eggboard Circle crée une ambiance environnementale parfaite en combinant contrôle acoustique et éclairage confortable, avec une solution transversale qui s'intègre parfaitement dans les espaces de vie et de travail.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
Nous consulter	EGGBOARD CIRCLE - DIAM 57CM 33W+30W BLUE	NC
Nous consulter	EGGBOARD CIRCLE - DIAM 57CM 33W+30W GREEN	NC
Nous consulter	EGGBOARD CIRCLE - DIAM 57CM 33W+30W WHITE CREAM	NC
Nous consulter	EGGBOARD CIRCLE - DIAM 97CM 33W+30W BLUE	NC
Nous consulter	EGGBOARD CIRCLE - DIAM 97CM 33W+30W GREEN	NC
Nous consulter	EGGBOARD CIRCLE - DIAM 97CM 33W+30W WHITE CREAM	NC



HASSEL

ACOUSTIQUE

Artemide

ALE.01 est une lampe à suspension qui offre de multiples options réglables par l'utilisateur. Il suit les différentes exigences d'éclairage au cours de la journée. ALE.01 est un exemple de durabilité tout au long de son cycle de vie : il combine une gestion d'éclairage prudente et libre dans la phase d'utilisation avec des matériaux innovants recyclés et recyclables.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
Nous consulter	ALE.01 - 2X21W+45W 3000K - BROWN	NC
Nous consulter	ALE.01 - 2X21W+45W 3000K - DOVE	NC
Nous consulter	ALE.01 - 2X21W+45W 4000K - BROWN	NC
Nous consulter	ALE.01 - 2X21W+45W 4000K - DOVE	NC



Les priorités et besoins pour l'enseignement

> Maîtriser les consommations

Éclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion (DALI Variation, horloge, supervision, maintenance préventive).

> Éclairer juste et améliorer le confort visuel

Limitier les éblouissements et maîtriser les flux des luminaires.

> L'éclairage Dynamique et Circadien (HCL) à l'intérieur comme à l'extérieur

L'éclairage circadien permet d'augmenter le niveau d'énergie, de concentration, productivité et capacité d'apprentissage.

> Maîtrise de la qualité de l'Air dans les locaux

Gérer la qualité de l'Air et CO2 dans les locaux par les luminaires ou détecteurs.

> Rénovation performante

Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance dimmables ou connectés, connectables HCL.

> Augmenter la durée de vie d'usage des luminaires

Utilisation de produits LED avec une durée de vie améliorée et garantie par le fabricant.



Ce qu'impose la norme

NORME NF EN 12464-1:

Niveau moyen d'éclairage à maintenir (Ēm en Lux)

- Éclairage Tableau 500 Lux uniformité 0,7
- Salle de classe primaire et secondaire 300 Lux
- Crèche 300 Lux
- Salle de classe supérieur & amphithéâtre 500 lux

Uniformité d'éclairage (Uo) = 0,6

Distribution des luminances

- Limitation de l'éblouissement UGR
- Poste de travail UGR<19
- Circulation UGR<22

Rendu des couleurs & teintes

- > IRC > 80
- > Teintes 3000K à 4000K

Facteur de maintenance cohérent

Arrêté du 1^{er} août 2006 : Accessibilité des personnes handicapées pour établissement recevant du public

Niveau moyen d'éclairage à maintenir (Ēm en Lux)

- Circulation 100 lux
- Escaliers 150 Lux
- Luminaire ballast Electronique
- Efficacité lumineuse > 65 lm/W
- Puissance installée inférieure à 2,8W/m2 par tranche Em 100 lux sur zone de travail.

Évaluer la qualité d'un luminaire

La marque européenne ENEC est une certification par tierce partie qui vérifie la conformité aux normes de sécurité. ENEC+ va plus loin en certifiant également certaines performances initiales.



Tester et observer en situation réelle



12:00

La lumière du jour suffit presque à éclairer la classe entièrement. Les rangées de luminaires gradués complètent l'apport de lumière avec un minimum d'énergie.

4,8 w/m²

14:00

Dès que le soleil commence à descendre et que l'apport de lumière naturelle dans la classe diminue, il est complété dans le fond de la salle par un éclairage artificiel de haute qualité.


5,9 w/m²

17:30

Vers la fin de l'après-midi, une quantité croissante de lumière artificielle vient s'ajouter. De cette manière, l'éclairage conforme aux normes est garanti nuit et jour.

7,6 w/m²

La solution HCL – Human Centric Lighting




Plafonnier & suspension

LEDINAIRE

ECO €

PHILIPS

Le plafonnier LED accessible à tous.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204976470	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 UGR22	J+1	101 €
05204976471	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 UGR19	J+1	119 €

CORELINE

TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS interact

Le CoreLine gen5 est une solution innovante, facile à installer avec une efficacité lumineuse remarquable (125lm/W) ! Grâce à sa performance améliorée il est moins énergivore donc plus économique.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204512320	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 UGR19	J+10	182 €
05204512382	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 UGR19	J+1	204 €
05204512351	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 UGR19 DALI	J+5	205 €
05204512405	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 UGR19 DALI	J+5	237 €
05204515079	SM136V 43S/840 WIA W20L120 UGR 19 INTERACT	J+10	275 €
05204515093	SM136V 43S/840 WIA W20L150 UGR 19 INTERACT	J+10	319 €
05204976424	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_60S/840 DALI W20L120 UGR19	J+10	193 €
05204976421	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 UGR22	J+10	137 €
05204000092	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 UGR19	J+1	153 €
05204976429	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_68S/840 DALI W20L157 UGR19	J+10	228 €
05204976427	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 UGR19	J+10	194 €
05204976426	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 43S/840 INTERACT W20L120 OC	J+10	251 €
05204976432	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 43S/840 INTERACT W20L157 OC	J+10	290 €

ROXY

ECO €

THORN

Roxy séduit par son design épuré et intemporel, et par son éclairage sans éblouissement pour les lieux de travail. Il s'adapte à toute implantation pour fournir sa meilleure lumière : plafonnier ou suspension, luminaire individuel ou en continu, ou même lèche-mur asymétrique pour les tableaux blancs. En version FLEX : il est possible de choisir le flux lumineux directement sur site au moyen de switch dans le produit.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019933884	ROXY 1200 MM D 32W 4000 LM 840 FLEX UGR<19	J+1	232 €
00019933907	ROXY 1500 MM D 43W 5500 LM 840 FLEX UGR<19	J+1	306 €
00019933909	ROXY 1200 MM D-I 45W 5500 LM 840 FLEX UGR<19	J+10	327 €
00019933914	ROXY ACCESSOIRE DETECTEUR PIR	J+10	156 €
00019933916	ROXY SUSPENSION KIT	J+10	25 €


Plafonnier & suspension

2350


ECO €



Plafonnier LED multi lumens avec diffuseur microprismatique UGR 19. Existe en 3 dimensions.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165296667	2350 PLAFONNIER 600X600 UGR19 3000/4000K 2900/3600 LM ON/OFF	J+10	263 €
00165296674	2350 PLAFONNIER 600X600 UGR19 3000/4000K DALI	J+10	500 €
00165296668	2350 PLAFONNIER 1200X300 UGR19 3000/4000K 3000/4000 LM ON/OFF	J+1	268 €
00165296669	2350 PLAFONNIER 1200X300 UGR19 3000/4000K 4000 LM DALI	J+10	321 €
00165296672	2350 PLAFONNIER 1500X300 UGR19 3000/4000K DALI	J+10	510 €
00165296673	2350 PLAFONNIER 1500X300 UGR19 3000/4000K 4400 LM DALI	J+10	582 €
00165296670	2350 PLAFONNIER 1500X300 UGR19 3000/4000K 4000/6000 LM ON/OFF	J+1	335 €
00165296671	2350 PLAFONNIER 1500X300 UGR19 3000/4000K 6000 LM DALI	J+10	391 €




2360

ECO €



Luminaire suspendu LED au design épuré et très faible éblouissement UGR16. Eclairage en direct/indirect avec configuration dimmable en DALI selon les versions. Kit complet prêt à poser, livré avec câbles de suspension et d'alimentation.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165297196	2360 G2 H1 PW19-IL 34/44/ML-8MC 1198MM ON/OFF COULEUR MULTILUMEN 4 BL	J+1	226 €
00165297197	2360 G2 H1 PW19-IL 4400-8MC 1198MM 3000K DALI MULTILUMEN 2 BL	J+10	266 €
00165297198	2360 G2 H2 PW19-IL 47/60/ML-8MC 1498MM ON/OFF COULEUR MULTILUMEN 4 BL	J+10	274 €
00165297199	2360 G2 H2 PW19-IL 6000-8MC 1498MM 3000K DALI MULTILUMEN 2 BL	J+10	314 €



OPTIX SURFACE


TECHNIQUE

Concord

Plafonnier LED très basse luminance (<200Cd/m² à 65°) offrant un excellent confort visuel (UGR<16). Finition aluminium satiné. Efficacité lumineuse jusqu'à 157lm/W. Fabrication française.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00023823704	OPTIX S 1200 2L 26W 3600LM 840 ALU	343 €
00023823705	OPTIX S 1200 2L 26W 3600LM 840 ALU DA	382 €
00023823708	OPTIX S 1200 2L 27W 3600LM 840 ALU SSA	549 €




OPENDO

TECHNIQUE



Des performances élevées, un design attrayant, un prix attractif : le luminaire Opendo LED assure un éclairage homogène et de qualité. Il est disponible en plafonnier ou luminaire suspendu, en ligne continue ou luminaire individuel. Particulièrement convaincant : les versions d'Opendo LED intègrent des modules fonctionnels (détecteurs de présence, capteurs de CO2) et offrent ainsi une grande liberté de mise en œuvre.



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
00165258813	OPENDO D1-L PW19 29W 3600 LM - 840 ETDD +CO2 01 UGR <19 DALI	1 156 €
00165259030	OPENDO D2-L PW19 38W 4700 LM - 840 ETDD +CO2 01 UGR<19 DALI	1 213 €
00165258796	OPENDO D1-L PW19 28W 3600 LM - 840 ET 01 UGR<19	507 €
00165258820	OPENDO D2-L PW19 32W 4200 LM - 840 ET 01 UGR<19	564 €



CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L'AIR :

Détecteur intégré de dioxyde de carbone pour mesurer la concentration en CO₂ de l'air ambiant et témoin LED tricolore indiquant la qualité de l'air ainsi que la nécessité de ventiler. Afin de réduire le risque d'une transmission du SARS-CoV-2 à l'intérieur en appliquant des mesures d'aération appropriées.



KEYLINE


TECHNIQUE

PHILIPS

La nouvelle gamme de ligne lumineuse plus accessible tout en gardant des performances élevées (jusqu'à 142lm/W, UGR19, RG0, 50 000h L80).



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
05204623675	KEYLINE PLAFONNIER SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	270 €
05204624153	KEYLINE PLAFONNIER SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	270 €
05204624160	KEYLINE PLAFONNIER SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	270 €
05204624177	KEYLINE PLAFONNIER SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	276 €
05204624184	KEYLINE PLAFONNIER SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	276 €
05204624191	KEYLINE PLAFONNIER SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	276 €
05204624108	KEYLINE KIT DE SUSPENSION AVEC COUVERCLE BLANC SP350Z SM2 WH	73 €
05204624115	KEYLINE KIT DE SUSPENSION AVEC COUVERCLE GRIS SP350Z SM2 SI	73 €
05204624122	KEYLINE KIT DE SUSPENSION SANS COUVERCLE SP350Z SW2	60 €



Possibilité de mettre en ligne les modules KeyLine grâce aux accessoires capot extrémité et couplage entre deux luminaire réf 05204624085

Plafonnier & suspension

LINEAR INDIVILED® TECHNIQUE LEDVANCE

Luminaire LED, montage saillie ou suspendu D/I, optique indiviLED, très faible éblouissement et flickering. Montage en câblage traversant et DALI possible en version Direct.

LED

CEE

L80B10

McAdam 3


GROUPE RG 1

lm/W 120

IRC >80

IP 20

IK 06



Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
07074413533	LN INV D 1200 BLANC 40W/940 3250/3900/4600/5050LM UGR19 ML EVERLOOP	440 €
07074413573	LN INV D 1200 BLANC 40W/940 5050LM UGR19 DALI IOT TOUCH DIM EVERLOOP	520 €
07074413517	LN INV D/I 1200 BLANC 55W/940 4600/5700/6400/7200LM UGR19 ML EVERLOOP	527 €
07074413549	LN INV D 1500 BLANC 52W/940 5200/5900/6100/6550LM UGR19 ML EVERLOOP	536 €
07074413549	LN INV D 1500 BLANC 52W/940 5200/5900/6100/6550LM UGR19 ML EVERLOOP	536 €
07074413525	LN INV D/I 1500 BLANC 69W/940 7100/8200/8400/9050LM UGR19 ML EVERLOOP	789 €




Asymétrique tableau

ROXY

ECO €



Roxy séduit par son design épuré et intemporel, et par son éclairage sans éblouissement pour les lieux d'enseignement ou de travail.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00019933911	ROXY 1200 MM ASYM 16W 2000 LM 840	J+1	259 €
00019933913	ROXY ÉTRIER DE FIXATION	J+10	47 €



ATORION

TECHNIQUE



Luminaire fonctionnel LED asymétrique pour éclairage tableau de salle de classe.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00165258764	ATORION D-L RAV 1200 3300-840 PLAFONNIER ASYMÉTRIQUE L=1200 MM	J+1	332 €
00165258760	ATORION D-L RAV 1500 4900-840 PLAFONNIER ASYMÉTRIQUE L=1500 MM	J+1	369 €




OPTIX SURFACE ASYMETRIQUE

TECHNIQUE




Concord

Plafonnier LED basse luminance disponible en 1200x200 ou 1500x200 mm. Idéal pour l'éclairage des tableaux scolaires. Design minimaliste, très discret pour une intégration parfaite. Fabrication française.



Astuce implantation
luminaire: max 0,8 m en
débord du mur tableau.

Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
00023821679	OPTIX ASYMETRIC S 1200 30W 3480LM 840 BLA	266 €
00023821680	OPTIX ASYMETRIC S 1200 30W 3480LM 840 BLA DALI	324 €
00023821676	OPTIX S 1200 ASYM 3K WHT	266 €
00023821677	OPTIX S 1200 ASYM 3K DALI WHT	324 €
00023821734	OPTIX ASYMETRIC S 1500 37W 4250LM 840 BLANC	283 €



Réglette

EMMA


ECO €



Raffinée et élégante, le style d'Emma Vario Flex vous séduira au premier abord. Grâce à la reglette EMMA VARIO FLEX en aluminium, vous pouvez régler de votre flux lumineux directement sur site pour les trois tailles (600 mm, 1200 mm et 1500 mm) et choisir votre température de couleur : 3000 K (blanc chaud), 3500 K ou 4000 K (blanc neutre).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019985162	EMMA VARIO FLEX 600 2000 830/35/40	J+1	80 €
00019985163	EMMA VARIO FLEX 1200 4000 830/35/40	J+1	89 €
00019985164	EMMA VARIO FLEX 1500 6000 830/35/40	J+1	100 €



BAT


ECO €



Étanche économique haute performance en polycarbonate, câblage traversant inclus. Il sera idéal pour l'éclairage de chantiers et de locaux techniques secondaires.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841873	BAT 120 34W 4000K IP66 IK08	J+1	73 €
07915841874	BAT DETEC 120 34W 4000K IP66	J+1	79 €
07915841875	BAT 150 50W 4000K IP66 IK08	J+1	82 €
07915841876	BAT DETEC 150 50W 4000K IP66	J+1	88 €



Étanche

LEDINAIRE ALL IN



ECO €

PHILIPS

La gamme Ledinaire étanche garantit des performances et une durabilité maximales, avec un excellent rapport qualité-prix. Disponibles chez vos distributeurs de matériel électrique, ces luminaires LED adaptés à chacun de vos besoins quotidiens peuvent être installés dans tous types de chantiers.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204500235	ETANCHE ALL IN WT065C LED29_48S-840 PSU L1200 50000H	J+1	60 €
05204500242	ETANCHE ALL IN WT065C LED41_68S-840 PSU L1500 50000H	J+1	69 €



LUCY TRAVERSANT

ECO €





Un luminaire LED IP66 pour un éclairage de qualité à faible consommation d'énergie. Solution adaptée aux environnements humides et poussiéreux.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019942500	LUCY 1200 LED 40W 4000 LM 840 TW	J+1	99 €
00019942501	LUCY 1500 LED 60W 6000 LM 840 TW	J+1	123 €




Info plus : Câblage traversant de série & une connexion rapide sans outils grâce à la fonction ¼ de tour à chaque extrémité.




DRY G2 ECO €



Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixation inox. Il est équipé d'un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables sur les projets tertiaires et industriels.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
07915841867	DRY ETANCHE 60 16W 4000K IP66	J+1	60 €
07915841868	DRY DETEC 60 16W 4000K IP66	J+1	76 €
07915841869	DRY ETANCHE 120 32W 4000K IP66	J+1	75 €
07915841870	DRY DETEC 120 32W 4000K IP66	J+1	90 €
07915841871	DRY ETANCHE 150 46W 4000K IP66	J+1	86 €
07915841872	DRY DETEC 150 52W 4000K IP66	J+1	101 €
07915000130	DRY ETANCHE 150 MULTIFLUX IP65	J+1	90 €



2315 ECO €



Gamme 2315 Etanche Polycarbonate 1233mm Multi Lumen 2600/3800lm IP65 IK08 33W Multi Color 4000K/6500K marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00165293715	2315 ETANCHE 1233MM 2600/3800LM IP65 IK08 33W 4000K / 6500K	J+1	79 €
00165293717	2315 ETANCHE 1270MM 2600/3800LM IP65 IK08 33W 4000K / 6500K FILERIE TRAVERS	J+1	120 €
00165293716	2315 ETANCHE 1533MM 3800/5500LM IP65 IK08 48W 4000K / 6500K	J+1	91 €
00165293718	2315 ETANCHE 1570MM 3800/5500LM IP65 IK08 48W 4000K / 6500K FILERIE TRAVERS	J+1	132 €



START WATERPROOF SLIM G3 ECO €

SYLVANIA

START Waterproof Slim G3 est une gamme de luminaires LED étanches, idéale pour les ateliers, les parkings et les espaces sous abri. Équipés d'étriers coulissants, de câblage traversant



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00021846425	START WTPF SLIM G3 600 IP66 10/18W 1400/2550LM 840	J+10	48 €
00021846426	START WTPF SLIM G3 1200 IP66 17/34W 2300/4650LM 840	J+1	72 €
00021846427	START WTPFSLIM G3 1500 IP66 26/52W 3800/7300LM 840	J+1	82 €
00021846035	KIT SUSPENSION START WATERPROOF STD/SLIM	J+10	11 €
00021848986	KIT DE DÉTECTION MW ON/OFF	J+1	44 €



Étanche

DEVEO G2

ECO €



Le luminaire étanche robuste Deveo G2 LED permet d'assurer un éclairage fiable et efficace aussi bien de sites de production, de circulations que de zones extérieures abritées. Il se distingue en plus par ses faibles coûts d'investissement et d'exploitation ainsi que son montage rapide.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165239999	DEVEO G2 1200 33W 3600 LM-840 ET PC	J+1	153 €
00165240001	DEVEO G2 1500 49W 5500 LM-840 ET PC	J+1	176 €
00165240002	DEVEO G2 1200 33W 3600 LM-840 ET PC +LV TRAVERSANT	J+1	173 €
00165240004	DEVEO G2 1500 49W 5500 LM-840 ET PC +LV TRAVERSANT	J+1	195 €
00165264747	DEVEO G2 1500 67W 8000 LM-840 ET PC	J+1	193 €




CORELINE ÉTANCHE GEN 2


TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS interact

L'étanche LED de qualité supérieure efficace (jusqu'à 143 lm/W), simple d'installation. La gamme comprend également des luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec des passerelles, des capteurs et des logiciels Interact.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204184048	WT120C G2 LED40S-840 PSU L1200	J+1	117 €
05204369372	WT120C G2 LED 43 W 5500 LM /830 105° PSU L1500	J+1	174 €
05204962753	WT120C G2 LED 46W 6000 LM /840 105° PSU MDU DETECT L1500	J+1	205 €
05204369358	WT120C G2 LED 43 W 6000 LM /865 105° PSU L1500	J+1	174 €
05204349817	WT120C G2 LED57 W 7500 LM /840 135° PSU PCO L1500	J+10	182 €
05204184049	WT120C LED 48W 6000 LM /840 110° PSU L1500	J+1	169 €
05204409289	WT120C LED 68W 8000 LM /840 105° PSU L1500	J+1	176 €
05204975807	WT120C G2 LED 4000 LM 840 WIA TW3 TRAVERSANT L1200 INTERACT	J+10	259 €





L'éclairage dans les parkings peut être coûteux, surtout lorsqu'il est utilisé 24H/24 et 7J/7. CORELINE INTERACT est un système d'éclairage connecté de parking LED sans fil qui détecte la présence de personnes ou de véhicules pour fournir l'éclairage nécessaire, économisant ainsi l'énergie et réduisant les coûts jusqu'à 80 %.

JULIE

TECHNIQUE



Étanche LED IP65. Efficacité 110lm/W. IK08. Tout polycarbonate. Avec clips et supports de fixation acier inoxydable. Durée de vie LED 50 000H L70.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019708254	JULIE FLEX 1200 4200 LM 840	J+1	121 €
00019708258	JULIE FLEX 1500 6300 LM 840	J+1	155 €
00019708262	JULIE FLEX 1500 10000 LM 840	J+1	165 €
00019708255	JULIE FLEX 1200 4200 LM 840 QCTW	J+1	141 €
00019708259	JULIE FLEX 1500 6300 LM 840 QCTW	J+1	171 €
00019708263	JULIE FLEX 1500 10000 LM 840 QCTW	J+10	182 €





DAMPROOF

TECHNIQUE


Étanche en polycarbonate - IK08 - Étriers de montage ajustables en inox - Fixations coulissantes - Câblage par l'arrière ou par le côté - Câblage traversant possible - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - Températures de fonctionnement -25°C à +40 °C. Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)4.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
07074554110	DP 1200 32W 4400 LM 4000K 110° IP65	J+1	129 €
07074554120	DP 1500 46W 6400 LM 4000K 110° IP65	J+1	134 €
07074554122	DP 1500 46W 6400 LM 6500K 110° IP65	J+1	143 €
07074574091	DP COMP TH 1200 V 33W/840 IP66 MULTI LUMEN CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	111 €
07074574093	DP COMP TH 1500 V 50W/840 IP66 MULTI LUMEN CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	124 €
07074554170	DP 1200 DALI 32W/840 IP65	J+10	265 €
07074554180	DP 1500 DALI 46W/840 IP65	J+10	289 €
07074440675	DP HE 1200 29W/840 MULTI LUMEN IP65 HAUTE EFFICACITE	J+10	163 €
07074440679	DP HE 1500 40W/840 MULTI LUMEN IP65 HAUTE EFFICACITE	J+10	170 €




AQUAFORCE MULTIFLUX

TECHNIQUE


Aquaforce est idéal lorsqu'un luminaire étanche IP66 de base est nécessaire pour un projet. Robuste à l'extérieur et efficace à l'intérieur, avec des options pour les capteurs, les optiques à faisceau large ou moyen.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00019704703	AQUAFORCE MULTIFLUX 4300 LM 840 1100MM	J+10	118 €
00019704704	AQUAFORCE MULTIFLUX 6400 LM 840 1600MM	J+10	149 €




	AQF S4300	AQF L6400
Valeur par défaut	4 300 lm	6 400 lm
1 : ON - 2 : OFF	3 700 lm	5 500 lm
1 : OFF - 2 : ON	3 200 lm	4 600 lm
1 : OFF - 2 : OFF	2 600 lm	3 700 lm

RESISTO

TECHNIQUE & CONNECTÉ


Une gamme de luminaires étanches robustes offrant une haute efficacité lumineuse et une longue durée de vie (69.000h). Disponible en version SylSmart Connected, avec câblage traversant et en 3000K, 4000K et 6500K.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00021810326	RESISTO 600 IP66 11-19W 1425-2500LM 840 MTFUX	J+10	67 €
00021810327	RESISTO 1200 IP66 21-36W 2900-5000LM 840 MTFUX	J+1	87 €
00021810328	RESISTO 1500 IP66 35-61W 4820-4850LM 840 MTFUX	J+1	107 €
00021810241	RESISTO 1500 IP66 54W 7050LM 830	J+10	94 €
00021810242	RESISTO 1500 IP66 64W 8300LM 830	J+10	138 €
00021810252	RESISTO 1500 IP66 54W 7050LM 840 CT	J+10	114 €
00021810267	RESISTO 1500 7600 865	J+5	480 €
00021810247	RESISTO 1500 7600 865	J+10	94 €
00021810231	RESISTO 1200 IP65 36W 5000LM 840 SSA	J+10	467 €




Solution possible en connectée avec la gestion d'éclairage DALI, MW SylSmart Connected et SylSmart Standalone.


Étanche - Étanche détection

AQUAFORCE PRO **TECHNIQUE** THORN

Luminaire robuste avec options connecté + détecteur + -20 °+ Méthacrylate 100 000 heures Compatible Agro alimentaire.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00019948561	AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF	J+10	234 €
00019952860	AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF	J+10	185 €
00019947066	AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF	J+5	236 €
00019946769	AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF	J+10	218 €
00019952937	AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF	J+10	218 €



OLEVEON FIT **TECHNIQUE** TRIJUX

Plafonnier à LED pour locaux humides IP66 avec corps du luminaire et diffuseur en plastique recyclé (p. ex. bouteilles PET). Matériau similaire au PC.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00165206244	OLEVEON FIT 28W 1257MM 4000K 3900LM UGR25 ON/OFF	J+10	224 €
00165206252	OLEVEON FIT 44W 1552MM 4000K 6000LM UGR25 ON/OFF	J+10	255 €



3F LINDA **TECHNIQUE** 3F Filippi

Étanche LED corps en polycarbonate anti feu V2 injection gris RAL7035 diffuseur polycarbonate stabilisé aux UV. I65 IK10 20 joules.




Code produit	Désignation	Tarif ^{HT}
01289612254	3F LINDA LED 2X12W L660 3955 LM	99 €
01289612804	3F LINDA LED 2X22W L1570 7557 LM	167 €
01289612258	3F LINDA LED 2X24W L1270 7911 LM	145 €
01289612797	3F LINDA LED 2X24W/865 L1270 7911 LM	145 €
01289612262	3F LINDA LED 2X30W L1570 9715 LM	167 €
01289612803	3F LINDA LED 2X30W/865 L1570 9715 LM	167 €
01289613206	3F LINDA LED 2X30W DALI L1570 9715 LM	188 €



JULIE FLEX **ÉTANCHE DÉTECTION** THORN

Étanche LED IP65. Efficacité 120lm/W. IK08. Tout polycarbonate. Avec clips et supports de fixation acier inoxydable. Durée de vie LED 50 000H L70.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif ^{HT}
00019708256	JULIE FLEX 1200 4200 LM 840 COR MWS	J+1	191 €
00019708260	JULIE FLEX 1500 6300 LM 840 COR MWS	J+1	225 €



Étanche détection

CORELINE DÉTECTEUR ÉTANCHE DÉTECTION

PHILIPS

L'étanche LED de qualité supérieure efficace, simple d'installation, optique et détecteur intégrés dans le luminaire. Temps d'allumage ajustable entre 5 secondes et 30 minutes, et sensibilité de détection ajustable.




Gagnez du temps : plus besoin d'installer un détecteur à part avec la gamme Coreline étanche Détecteur. Hauteur maximale d'installation conseillée : 4 m.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204962487	WT120C G2 LED 22W 2700 LM /840 105° PSU MDU DETECT L1200	J+10	110 €
05204962678	WT120C G2 LED 26,5W 3400 LM /840 105° PSU MDU DETECT L1500	J+10	205 €
05204962562	WT120C G2 LED 31W 4000 LM /840 PSU MDU DETECT L1200	J+1	141 €

RESISTO DÉTECTEUR ÉTANCHE DÉTECTION

SYLVANIA

Une gamme de luminaires étanches robustes offrant une haute efficacité lumineuse et une longue durée de vie (69.000h). Détecteur de présence hyperfréquence (MW) avec possibilité d'installation maître-esclave.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021810221	RESISTO 1200 4800 840 MW	J+5	135 €
00021810256	RESISTO 1500 7600 840 MW	J+5	140 €
00021810322	RESISTO 1200 IP66 MWI 2800 840	J+10	160 €
00021810324	RESISTO 1500 IP66 MWI 4200 840	J+10	170 €

Tubulaire étanche

TUGRA TECHNIQUE



Luminaire tubulaire multivariable et moderne avec un profil de 75 mm de diamètre pour montage mural et au plafond.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165902374	ÉTANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66, 1.2M, 4500 LM, 4000 K, PC	J+1	158 €
00165902428	ÉTANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66, 1.5M, 6400 LM, 4000 K, PC	J+1	166 €
00165902536	ÉTANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66, 1.2M, 2300 LM, 4000 K, PC	J+1	135 €
00165902607	ÉTANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66, 1.5M, 8000 LM, 4000 K, PC	J+1	197 €
00165902378	ÉTANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66, 1.2M, 4500 LM, 6500 K, PC	J+5	169 €
00165902424	ÉTANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66, 1.5M, 6400 LM, 6500 K, PC	J+5	166 €

444 ... TUGRA 3 ...
725 ... TUGRA 6 ...
1006 ... TUGRA 9 ...
1287 ... TUGRA 12 ...
1568 ... TUGRA 15 ...
1849 ... TUGRA 18 ...
2130 ... TUGRA 21 ...

Tubulaire étanche

FILA 2


TECHNIQUE



Une nouvelle version haute efficacité du luminaire FILA, fruit d'une démarche d'éco-conception et d'amélioration des performances. Luminaire réparable, corps en PC/PMMA avec haute résistance aux UV, huiles et hydrocarbures, diam 66 mm épaisseur 2 mm.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00195007400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 19W 2440 LM 4000K 120° 690 MM	201 €
00195017400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 26W 3490 LM 4000K 120° 970 MM	218 €
00195027400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 36W 4880 LM 4000K 120° 1250 MM	247 €
00195037400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 41W 5610 LM 4000K 120° 1530 MM	281 €
00195737001	FILA2 : KIT 2 SUPPORTS INOX 304L FIXATION APPLIQUE	33 €





TUMO

PARKING - CIRCULATIONS



La star des tubulaires à décliner à l'infini... Fourreau en polycarbonate ou en méthacrylate renforcé 650° Ø 70 mm, en LED. Très performant avec un IK10, un IP69K et des embouts inox. Tellement polyvalent qu'il n'attend que votre configuration !



Code produit	Désignation	Tarif HT
02477000754	TUMO 112 LED 8W 980 LM 4000K L=435MM NON GRADABLE POLYCARBONATE OPALE	182 €
02477000304	TUMO 212 LED 15W 1955 LM 4000K L=704MM B1 CO-EXTRUDE OPALE	209 €
02477000115	TUMO 320 LED 26W 3360 LM 4000K L=1004MM B1 CO EXTRUDE OPALE	237 €
02477001122	TUMO 420 INDUSTRY LED 34W 4538 LM 4000K L=1304MM B1 POLYCARBONATE OPALE	475 €
02477000917	TUMO 520 LED 43W 5600 LM 4000K L=1604MM DALI COEXTRUDE OPALE	530 €



Gamme de produits aux multiples configurations : Fourreau en polycarbonate, optiques, 3000K, Dali, traversant, collier inox 316, détection...

SPIKE

PARKING - CIRCULATIONS



Une nouvelle gamme de luminaires étanches tubulaires technique LED pour application Parking, cage d'escalier, circulation. Le diffuseur Opisant autour des modules LED limite les éblouissements.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915000058	SPIKE ETANCHE TUBULAIRE 1200 26W 3400LM 4000K 50000H	J+1	127 €
07915000069	SPIKE ETANCHE TUBULAIRE 1500 36W 4700LM 4000K 50000H	J+1	149 €





Marques	N°	Code produit	Désignation	Gradable	Dispo	Tarif € ^{HT}
Espace de travail DALI						
thebeben energy saving comfort	1	00073800637	Détecteur de présence 360° fix. plafond. Détection Ø 7 m. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 10 -3000 lux. IP54. 25 ballasts électroniques DALI max.	OUI	J+1	189 €
	2	00319993455	PD2N-M-DACO-1C DALI-2 - Détecteur de présence DALI + 1 Contact NO pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise	OUI	J+10	192 €
	3	00319992920	PD9-M-DACO DALI-2 - Mini Détecteur de présence DALI pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m², 13m² en activité assise - Faux plafond.	OUI	J+10	216 €
	2	00319993459	PD11-M-DACO-FLAT DALI-2 détecteur de présence 360° Télécommandable, dérogation possible par BP, surface de 64m², 7m² en activité assise - IP20 - Faux plafond.	-	J+10	179 €
	4	00319993454	PD2N H Kit de montage en saillie pour détecteur PD9-M-DACO DALI-2 réf 00319993452.	OUI	J+1	16 €
	5	00319993463	PD4N-M-DACO-1C DALI-2 - Détecteur de présence DALI + 1 Contact NO, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - Faux plafond.max 50 ballasts DALI	OUI	J+5	217 €
	6	00319992743	PD4-M-DAA4G-AP - Détecteur de présence DALI pour grande salle - 3 groupes DALI, dérogation par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - pose apparente.	OUI	J+10	294 €
R.E.G. LUXOMAT®	7	00319993802	PD11-KNX-FLAT-ST-FP - Détecteur de présence KNX Extra-plat pour bureau, surface de 79m², 7m² en activité assise - Faux plafond	OUI	J+10	245 €
	8	00319993382	PD2N-KNX-ST-FP - Détecteur de présence KNX pour bureau, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise - Faux plafond.	OUI	J+10	234 €
Espace de travail HCL						
R.E.G. LUXOMAT®	9	00319993484	PD4-M-HCL2-FP - Détecteur de présence DALI et luminaire HCL bureau, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - Faux plafond. ballasts DALI type DT8	OUI	J+10	367 €
	10	00319993485	PD4-M-HCL2-AP - Détecteur de présence DALI et luminaire HCL bureau, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - pose apparente.DALI type DT8	NON	J+10	367 €
Espace de travail						
R.E.G. LUXOMAT®	11	00319992565	PD2-M-1C-FP - Détecteur de présence Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout,13m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+1	131 €
	12	00319992583	PD11-M-1C-FLAT-FP - Détecteur de présence Extra-Plat Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout, 7m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+1	172 €
	13	00319992900	PD9-M-1C-FP-BL - Mini Détecteur de présence Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+10	150 €
	14	00319992550	PD2-M-1C-AP - Détecteur de présence Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m², 13m² en activité assise - Pose apparente.	NON	J+1	139 €
	15	00319992585	PD4-M-1C-FP - Détecteur de présence Tout ou rien, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+1	146 €
	16	00319992580	PD4-M-1C-AP - Détecteur de présence Tout ou rien, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - pose apparente.	NON	J+1	151 €
	17	00319993840	STARTERSET-DALILINK - Kit de DALILINK composé d'un détecteur PD11, d'un module BP et d'une alimentation pour la scénarisation des éclairages DALI pour salle de reunion.	OUI	J+10	381 €
	18	00319992591	PD4-M-DAA4G-FP - Détecteur de présence DALI pour grande salle - 3 groupes DALI max 64 ballasts, dérogation par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - Faux plafond.	OUI	J+1	294 €
thebeben energy saving comfort	1	00073800637	Détecteur de présence 360° fix. plafond. Détection Ø 7 m à 2,5 m de hauteur. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 10 -3000 lux. IP54. 25 ballasts électroniques DALI max. Hauteur d'installation max 4 m	NON	J+1	189 €
	1	00073800634	theRonda P360-110 DALI UP Blanc. Détecteur de présence 360° blanc. fixation encastré plafond. IP54. Commande de 50 ballasts électronique maxi. Détection 24m de Diamètre. à 2.5 m de haut. TEMPO éclairage 10 sec-60 min. 1 circuit lumière en "broadcast". Réglage lum. 10-3000 LUX. Hauteur d'installation max. 10 m. IK04	OUI	J+1	226 €
	19	00073810173	LUXA 103 S360-100-DE-UP. Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible via télécommande.IK04	NON	J+1	74 €
	19	00073810174	LUXA 103 S360-101-DE-UP. Détecteur de présence blanc 360°. IP 44. 1 contact renforcé 10 A éclairage + 1 contact CVC. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diam 10 m à 2.5 m de haut. Lum 15 sec-30 min + impuls. CVC 10 sec-120 min + Réglage télécom- commande. IK04	NON	J+10	87 €



Retrouvez notre réseau d'agences sur

sonepar.fr



Sonepar France

20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt

R.C.S. Nanterre 326 769 379

Création : Sonepar France

