



# Les **Innovations**

Chez Sonepar nous avons à cœur de jouer un rôle actif dans la transformation des usages professionnels.

Nous avons sélectionné pour vous des innovations de nos partenaires fabricants sur l'ensemble de nos catégories produits : éclairage, sécurité et communication, génie climatique, appareillage et distribution d'énergie, production d'énergie et e-mobilité, câbles et conduits.

Pour en savoir plus sur ces innovations mis en avant : scannez les QR codes et accédez aux fiches produits détaillées!

# \* Innovations éclairage | Résidentiel

Projecteur extérieur





### > TWISTER 4 CORTEN 3CCT

- Dim. 203 X 165 X 51 mm
- •T° couleur 2200/3000/4000K
- Multi puissances 23-38W
- 5700 lm, IP66, IK08
- Faisceau symétrique 90°
- Durée de vie 50000h

Réf. 51685

Code: 00058051685



### **+** Produit

- Couleur Corten imitant la rouille et permettant au projecteur de se fondre dans les jardins et massifs
- Température couleur 2200 K permettant la mise en valeur des murs en bois, des terrasses, des dallages et vieilles pierres
- Peinture BS (brouillard salin 1500h)

### Lampes All In

**PHILIPS** 

## > COREPRO LEDBULB

### ALL IN

• E27 LED 5CCT

- T° couleur : 2700/3000/4000/ 5000/6500K
- Puissance: 8W-60W, 900 lm
- Gradable

Réf. 353336

Code: 05204935333

# > COREPRO LEDSPOT ALL IN

- GU10 LED 36° 3CCT
- T° couleur 2700/3000/4000K
- Puissance 4.8-50W
- Gradable

Réf. 369696

Code: 05204936969



Lampe tout-en1!

- Choix entre les températures de couleurs par simple switch
- Garantit l'uniformité de la teinte dans l'ensemble de l'espace (restaurant, magasin etc).



## Tertiaire | Innovations éclairage | Tertiaire

### Réglettes salle de bains





### **>** JUPI LED

- Puissance 10W, 1070 Im
- •T° couleur 3000K, IP44
- Faiseau 160°, Classe II
- Durée de vie 50.000h L80B10

Version simple


Réf. WA270WW04 Code: 08271337601

Avec interrupteur

Réf. WA271WW04 Code: 08271337602

Avec interrupteur + PC 2P+T

Réf. WA273WW04 Code: 08271337604



### Lampes All In

### **PHILIPS**

### > COREPRO LED PLC ALL IN

- •360° 2P G24d 3CCT
- T° couleur 2700/3000/4000K

Puissance 5,9W

Réf. 035011


Code: 05204303501

Puissance 6,9W **Réf. 035035** 

**Code : 05204303503**Puissance 8,9W

Réf. 035059

Code: 00007035059





### Lanternes





### > TWENTY3

- Lanterne décorative symétrique (8425840) ou asymétrique (8425740)
- •IP66, IK08
- •2 CCT 3000/4000 K
- Multiflux 3000/5000 lm, Classe II
- Durée de vie 50.000h L80

2375

Réf. 8425840

Code: 00165293732

2376

Réf. 8425740 Code : 00165293731

### + Produit

- Idéal pour l'éclairage des zones piétonnes, pistes cyclables, parkings extérieurs, parcs, copropriétés
- Multi flux lumineux et multi températures de couleurs 3000/4000K
- Possibilité de régler flux et t° couleur sur le luminaire pendant l'installation
- Installation entre 3 et 5 m
- Livré avec câble d'alimentation de 6 m.

## Innovations sécurité et communication | Tertiaire

### Gestion Technique du Bâtiment



# **La legrand**®

### > CONTRÔLEUR GTB AREA **MANAGER WEOZ**

Gestionnaire de zone pour la gestion des bâtiments et de l'éfficacité énergétique.

Réf. 048584 Code: 00001277234

En savoir plus





### Produit

- Réduit la consommation d'énergie en automatisant les systèmes
- · Analyse de l'état des systèmes et historiques de données
- Fournit des informations / alertes sur l'état des systèmes et permet de les contrôler à distance
- · Mise en service et paramétrage via un tableau de bord et une application
- Répond aux exigences

### Interphonie





### > HELP GSM

Poste d'appel liaison prioritaire GSM (conforme à l'article MS70)

- Antenne et alimentation 230V intégrées
- · Batterie en cas de coupure secteur
- Carte SIM incluse
- · Abonnement GSM 10 ans.

Réf. 620.5000 Code: 01082182857

En savoir plus







### + Produit

- · Certification des réseaux avec précision et simplicité
- S'adapte à tous les environnements grâce à sa fiabilité et son ergonomie
- Compatible avec les normes cuivre jusqu'à la Catégorie 8
- Interface intuitive accessible à tous les niveaux d'expertise
- Solution complète pour garantir et optimiser les performances réseau

### Réseau informatique



### > WIREXPERT MP

- 2 unités centrales
- 2 modules
- 2 Adapt/PL et 2 Adapt/CH
- 2 batt/Li-ion
- · 2 Adapt/secteur
- •1 mallette de transport
- 1 certificat d'étalonnage
- 2 câble PL longue durée
- 1 artefact d'étalonnage DCRU
- 2 Convers/audio.

C6A - 600 MHz

Réf. WX-MP-C6A | Code: 05204935333

C8 - 3000 MHz

Réf. WX-MP-C8 | Code : 07869225547

En savoir plus





C6A

C8

ElectroNews | du 1er septembre au 30 novembre 2025

## Innovations sécurité et communication | Résidentiel

### Détection







### > ALEUM GLOW

Détecteurs de mouvements au design épuré. Zone de détection 180°, IP54, puissance 2300W (800W LED)

Blanc

Réf. 93132

Code: 00319993132

Anthracite

Réf. 93134

Code: 00319993134





### **+** Produit

- Quatre capteurs PIR intégrés
- Protection anti-reptation
- · Portée réglable de 3 à 16m
- Possibilité d'un léger éclairage d'accentuation
- · Réglable via BEG Aplli en Bluetooth

# Innovations génie climatique | Résidentiel

### Chauffage électrique



### ACOVA

### > Atoll EL

Coloris blanc Puissance 1000W

Réf. TAN-100-057/CF Code: 00029705438 Puissance 1500W Réf. TAN-150-087/CF Code: 00029705440 Puissance 2000W

Réf. TAN-200-117/CF Code: 00029705441



### Produit

- · Radiateur réactif sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières
- Disponible en 46 couleurs
- Fixations en H : temps de pose réduit
- Epaisseur 10,5 cm
- Verrouillage par code
- · Bascule automatique heures hiver/été
- Augmentation de la réserve de marche : mémorisation des programmes et réglages pendant 7 jours
- Démarrage auto-adaptatif.

# Innovations génie climatique | Résidentiel







Coloris blanc Horizontal

Puissance 1000W

Réf. M233113 Code : 00017005730

Puissance 1500W **Réf. M233115** 

Code: 00017005732

Puissance 2000W

Réf. M233117 Code: 00017005733

### **+** Produit

- · Chaleur douce même à bas régime
- Réactif l'élément monobloc aluminium arrière, complète la chauffe en cas de besoin
- Monobloc aluminium arrière complète la chauffe en cas de besoin
- Certifié NF performance 3 étoiles : plus haut niveau de performance
- Gestion des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone, via l'application intuis connect with Netatmo
- · Design élégant avec facades galbées
- 2 formats : horizontal compact et vertical étroit.



> KIT EASYHOME SENSAIR

Réf. 11033385 | Code : 00046033385

### **+** Produit

- 3 modes tests dont la fonction autodiagnostic
- Détection de multiples polluants
- · VMC la plus silencieuse du marché
- Grilles d'extraction design
- Installation ultra-rapide grâce à la connexion en un «clic»
- Fabriqué en France avec 82% de pièces en matière plastique recyclée.

# Innovations appareillage et distribution d'énergie | Résidentiel



## :hager

### Prise Cubyko leaf

Prise de courant 2P+T étanche IP55 gris. Installation saillie - 16A.

Réf. WNC100EC | Code : 05083720139

# En savoir plus

### En savoir plus



# :hager

### > Interrupteur Cubyko leaf

Va-et-vient étanche IP55 gris. Installation saillie - 16A.

Réf. WNC001EC | Code : 05083720135



> PULSIVE VENTIL FLAT

Réf. 600372

Code: 00039600372

### **+** Produit

- Réduit l'humidité et les moisissures par insufflation
- Facilité d'installation : petits logements, où installation d'un système de VMC classique par extraction se révèle impossible
- Pour des habitations jusqu'à 80m² sans besoin de combles
- Alimentation : 230v 50hz
- Puissance : 8W
- 4 régimes de fonctionnement

# Innovations appareillage et distribution d'énergie | Résidentiel



# 

### **>** BOÎTE ECO BATIBOX

•1 poste Ø67mm - profondeur 40 mm

Réf. 080021L | Code: 00001295405



En savoir plus



### **legrand**°

### > DNX3 DISJONCTEUR

1P+Neutre à gauche courbe C 32A 4500A/6kA bornes auto

Réf. 406787 | Code: 00001249990

### Produit

32 A en AUTO/AUTO!



En savoir plus

# Innovations production d'énergie et e-mobilité | Résidentiel

### Coffrets de protection

# Schneider Electric

### > RESI9 ENERGY CENTER

Micro onduleur et onduleur centralisé.

### + Produit

une solution élégante pour moderniser les tableaux électriques existants.



Mono 3kWc

18 mod. - 2 rangées

Réf. R9HPV218A13 | Code : 01887742625

Mono 4-6 kWc

micro onduleur 18 mod. - 2 rangées

Réf. R9HPV218A16M | Code : 01887742626

Mono 7-9 kWc

micro onduleur 18 mod. - 2 rangées

Réf. R9HPV218A19M | Code: 01887742628

Mono 7-9 kWc

onduleur centralisé 18 mod. - 2 rangées

Réf. R9HPV218A19C | Code: 01887742629

Mono 4-6 kWc

onduleur centralisé - 18 mod. - 2 rangées

Réf. R9HPV218A16C | Code : 01887742627

Mono 4-6 kWc

onduleur centralisé - 18 mod. - 1 rangée Réf. R9HPV118A16 | Code: 01887742623

Mono 3 kWc

onduleur centralisé - 18 mod. - 1 rangée Réf. R9HPV118A13 | Code: 01887742622

Mono 7-9 kWc

onduleur centralisé - 18 mod. - 1 rangée

Réf. R9HPV118A19 | Code : 01887742624

### Innovations câble et conduit | Tertiaire

### Fils et câble







> FRN1X6G3 3G1,5 T500

Réf. 990902

Code: 05594000093



### **+** Produit

- Répond à la nouvelle Norme câble pour la sécurité incendie dans les ERP et les IGH
- Câble FRN1X6G3 Cca pour courant fort
- Câbles SYT F/UTP F/FTP cat 6 et 6a Alarme et Grade 3TV pour le courant faible
- En stock courant septembre 2025



> VIS MAVIQUICK

Réf. MV66105 | Code: 00048248337



Une vis autobloquante en lieu et place d'un boulon (= vis + écrou)

# Innovations câble et conduit | Résidentiel

### Système de déroulage



### Produit


- Réduction de troubles musculosquelettiques.
- Tirage facile et un gain de temps de 36%
- excellente option de stockage, sécurisée et propre



> MOBIWAY POP OUTIL

Outil de déroulage Mobiway Pop

Réf. 01273351 | Code : 00014003633



# **N**exans



### > BOBINOTS FIL C100 **H07VU MOBIWAY POP**

1,5mm<sup>2</sup> - Bleu

Réf. 01273352 | Code : 00014003640

1,5mm<sup>2</sup> - C100 - Rouge

Réf. 01273353 | Code : 00014003641

1,5mm<sup>2</sup> - Vert/Jaune

Réf. 01273354 | Code : 00014003642

1,5mm<sup>2</sup> - Noir

Réf. 01273355 | Code : 00014003643

1,5mm<sup>2</sup> - Orange

Réf. 01273356 | Code: 00014003644

1,5mm<sup>2</sup> - Violet

Réf. 01273357 | Code: 00014003645

1.5mm<sup>2</sup> - Gris

Réf. 01273369 | Code: 00014003654

1,5mm<sup>2</sup> - Brun

Réf. 01273370 | Code : 00014003655

1,5mm<sup>2</sup> - Blanc

Réf. 01273371 | Code : 00014003656

2,5mm<sup>2</sup> - Bleu

Réf. 01273358 | Code : 00014003646

2,5mm<sup>2</sup> - Rouge

Réf. 01273359 | Code: 00014003647

2,5mm<sup>2</sup> - Vert/jaune

Réf. 01273360 | Code : 00014003648

# **Nos Services**

Sonepar vous accompagne plus loin dans le quotidien de votre entreprise

**Accompagnement financement CEE** 

### > Valorisez les travaux de rénovation énergétique

Connaissez-vous le dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE) ? C'est un dispositif mis en place par l'état pour aider au financement des travaux de rénovation énergétique, principalement dans les domaines suivants :



à chaleur









Chauffe-eau thermodynamique

Régulation

Sonepar vous propose une solution avec son partenaire Bureau Veritas Capital Energy:



100% des primes garanties

Possibilité de **déduire les primes de vos devis** 

**EV** Versement sous 45 jours après la fin des travaux



Je simule le montant de mes primes en moins de 2 minutes!



En savoir plus





# **J** Vexans

### 

Sonepar et Nexans s'engagent en faveur de l'économie circulaire avec CableLoop, un service de recyclage pour garantir la prochaine génération de câbles.

Quels câbles\* sont repris?







Cuivre nu

Cuivre gainé

En 2025 c'est 23 agences Sonepar équipées pour le recyclage de câbles et déjà plus de 15 000 kg collectés!

\* câbles non brûlés et hors connecteurs.



d'activité professionnelle

La mise en service PAC



### **Vous n'avez pas la certification F-GAZ** pour mettre en service les produits avec fluides frigorigènes?

Sonepar et son partenaire Engie Home Services vous proposent des solutions clés en main de mise en service et de maintenance de produits avec fluides frigorigènes dans les domaines suivants :

- Pompes à chaleur Air/eau
- Pompes à chaleur Air/Air
- Chauffe-eau thermodynamiques
- · Chauffe-eau solaires


Service agréé pour nos partrenaires :












### Nos services en photovoltaïque

### > Développez votre activité dans le photovoltaïque

Sonepar vous propose une offre complète grâce à ses partenaires sur 3 piliers essentiels pour maîtriser l'installation de produits photovoltaïques :



### Casiers sécurisés

### > Simplifiez et sécurisez vos livraisons en entreprise ou sur chantier

Vous rencontrez fréquemment des problèmes de livraisons dues à votre absence ou la qualité des transporteurs ?

Sonepar et son partenaire Boks vous proposent une solution de casiers sécurisés et autonomes pour fluidifier la livraison de vos colis à votre entreprise ou sur vos chantiers :



# La sélection de nos Experts

Nos experts en éclairage, sécurité et communication, génie climatique, appareillage et distribution, outillage, gaine, production d'énergie et e-mobilité ont sélectionné pour vous des produits performants, malins, à valeur ajoutée adaptés à vos besoins pour vous accompagner au quotidien!

Pour en savoir plus sur les sélections de l'Expert : scannez les QR codes et accédez aux fiches produits détaillées !



# 🛊 La Sélection éclairage | Tertiaire



## **PHILIPS**



### Et si l'impossible devenait possible ?

Créer des lampes uniques et durables à partir de matériaux recyclés. Configurez votre luminaire et celui-ci sera imprimé sur demande spécialement pour vous.



⑤ignify
myCreation

€ En savoir plus



- Un éclairage innovant aux formes uniques, personnalisable et facile à installer, conçu pour les espaces modernes et les projets sur-mesure.
- Des solutions écologiques utilisant des matériaux recyclés, une conception circulaire et une production locale pour réduire les émissions de CO<sup>2</sup> et les déchets.





### > SKY

Dalle led 33W 600X600 mm avec une image très haute définition d'un ciel bleu nuageux

Réf. 535413

Code: 07074453541

### Produit

- Luminaires uniques grâce à l'impression
- Expériences visuelles
- Références ciel bleu en standard et impression photo selon demande.

## La Sélection sécurité et communication | Résidentiel

### Sécurité incendie











### > DÉTECTEUR DE FUMÉE 10 ANS

- Pile Lithium scellée 10 ans inamovible.
- · Certifié EN14604 et NF292.
- · Capteur optique haute qualité.
- Technologie ACP d'auto-compensation à la poussière.
- Grille anti-insecte 0,8mm.
- · Grand bouton TEST-SILENCE.
- Protection antivol.
- AudioLINK, diagnostic du détecteur via smartphone.
- PiiézoTEST, test automatique 1 fois/ an

Réf. Ei650iF-1XFR | Code: 06596300657



En savoir plus



# Profitez de l'anniversaire sogaine & CO

dans votre agence Sonepar







Simple 'utilisation

Flexible
Tous types de

Compatible avec tous vos chantiers







En savoir plu

## La Sélection sécurité et communication | Tertiaire

### Réseau informatique



### excel

### **>** KIT VDI 10"

- •1 coffret 6U
- •1 panneau 12 ports
- 1 étagère
- •1 pdu 4PC
- •16 noyaux Cat6 F/UTP
- 8 plastrons 45x45
- •8 cordons Cat6 F/UTP
- •1 sachet d'écrou cage

Réf. WB10W6.3SGB-KIT Code : 07804416838

### **Produit**

- Coffret mural de hauteur 6U et profondeur 300 mm
- · Livré complet avec tous les accessoires





### **>** LINKXPERT M3

- 1 unité principale
- 1 télécommande RJ45
- 2 cordons RJ45 50cm
- •1 coupleur RJ45
- •1 câble USB
- •1 manuel
- •1 mallette de transport.

Réf. LINKXPERTM3 Code : 07869225410



### Produit

Le 3-en-1 pour tester vos réseaux LAN :

- Tests facilité sur les réseaux cuivre, fibre optique et WiFi avec un seul appareil
- Polyvalent et intuitif, idéal pour l'installation, la documentation et le dépannage des réseaux Ethernet, en environnements SoHo, et data centers
- Assure la qualification du câblage et la résolution de problèmes réseau complexes.

# La Sélection génie climatique | Résidentiel







### **> EQUATEUR 5**

Couleur blanc mat Horizontal

Puissance 1000 W

Réf. 428388

Code: 00018428388

Puissance 1500 W


Réf. 428390 Code : 00018428390

Puissance 2000 W

Réf. 428391 Code : 00018428391

### Produit

- Chaleur douce et homogène dans toute la pièce grâce à sa double technologie de chauffe : un bloc en fonte pour une chaleur inertielle durable, et une façade rayonnante pour une diffusion immédiate et homogène de la chaleur dans toute la pièce.
- Fonctionnalités intelligentes : programmation personnalisée et détecteurs de présence / de fenêtre ouverte, permettant d'adapter automatiquement la chauffe à votre quotidien.
- Cozytouch : vous pilotez votre radiateur à distance depuis votre smartphone ou tablette. Vous pouvez ajuster la température au demi-degré près, planifier les plages horaires de chauffe et suivre votre consommation énergétique avec précision.







# **OUNITÉ MURALE DAISEIKAI**10 WOOD

- Couleur blanc mat
- Horizontal

Puissance 2,5/3,2 kW

**Réf. RAS-B10S4KVDG-E Code : 00465900972**Puissance 3,5/4,0 kW **Réf. RAS-B13S4KVDG-E** 

**Code : 00465900974**Puissance 5,0/6,0 kW

Réf. RAS-B18S4KVDG-E Code : 00465900976



### atlantic



### **▶ NEFERTITI**

Couleur blanc carat Puissance 1500 W - Mât D

Réf. 850053 Code: 00016850053

Puissance 1500 W - Mât G

Réf. 850054


**Code : 00016850054**Puissance 1750 W - Mât D

Réf. 850071

**Code : 00016850071**Puissance 1750 W - Mât G

Réf. 850072

Code: 00016850072



### Produit

- Design mono-mât, pratique pour glisser les serviettes et les 2 patères repositionnables
- Connectivité en Wi-Fi : l'application Atlantic Cozytouch suffit pour le piloter à distance !

### Produit

- Ultra-performant : SCOP jusqu'à 5,3 et SEER jusqu'à 10,7. Classe énergétique A+++/A+++
- Ultra-silencieux : 19dB(A)
- Eco-conception & design : Bois de frêne certifié PEFC et FSC
- Unité Wood & White conçues à partir de plastique recyclé (jusqu'à 44%)
- Détection de présence et suivi de mouvement
- Caméra thermique : avec l'application Smart Sensing pour choisir entre flux d'air direct ou indirect.
- Diffusion de l'air 3D : orientation horizontale et verticale
- Qualité de l'air premium : filtration active Ioniseur Plasma, Magic Coil et filtre Ultra Pure
- Possibilité d'alimentation par le groupe extérieur ou l'unité intérieure.

### La Sélection appareillage et distribution d'énergie | Tertiaire





### Coffret

# 

### > COFFRET TERTIAIRE XL3 HP 160

Coffret de distribution plastique en saillie hauteur 750mm, équipé de 4 rangées de 24 modules et d'un bornier de terre avec bornes automatiques. Distribution électrique jusqu'à 160A - XL3 HP 160

Réf. 1CO4R24SPL Code: 00001259066

### Produit

Nouvelle solution d'armoire pour des projets tertiaires jusu'à 160 A.



### Parafoudre

# Schneider Electric



### > ACTI9 IPRD1

Parafoudre autoprotégé modulaire. Type 1+2 - DIN

Acti9 IPRD1 F25r - 3P Imp = 25kA / Icc = 100kA

### Réf. A9L1F625 | Code:01887680843

Acti9 IPRD1 C25r - 18mm - 3P+N Imp = 25kA/In = 20kA/Icc = 50kA

Réf. A9L1C625 | Code: 01887680858












### Produit

Il est est obligatoire d'installer un parafoudre principal si l'impact d'un coup de foudre peut avoir des conséquences

- · la vie humaine
- · les services publics et le patrimoine
- · l'activité économique des établissements tertiaires ou industriels.
- Si le bâtiment :
- · accueille un nombre important de personnes
- · dispose d'équipements de sûreté de fonctionnement
- est équipé d'un paratonnerre
- est une structure avec risque d'explosion (ICPE).

# ው La Sélection appareillage et distribution d'énergie | Résidentiel



**CÉLIANE WITH NETATMO** 

+ PRISE 2P+T - BLANC

Code: 00001283853

Réf. CB0443B



# Schneider Electric

### En savoir plus

### > RESI9 XE

• Eclairage de coupure

- Alimentation 230v
- Autonomie 6 heures

Réf. R9ECL Code: 01887977916

### Produit

Cet appareil modulaire s'allume en cas de coupure de courant. Son autonomie est de 6h. Installation sur un répartiteur comme un disjoncteur modulaire embrochable.

Pack Control connecté Céliane with Netatmo blanc permet de piloter les éclairages, volets roulants et de suivre la consommation. Contrôle via l'App Home + Control et les assistans vocaux - paramétrage sans internet via Home + Pro.

## A La Sélection outillage | Résidentiel



### Produit

- Etanchéité totale contre l'eau et la poussière IP68
- · Remplace tout type de résine traditionnelle
- Idéal pour des boîtes de dérivation en extérieur ou dans des environnements humides
- Fiable et durable
- Facile à appliquer
- Livré sans le connecteur



# TRADE FORCE

### **DESCRIPTION DESCRIPTION D**

- · Pour isolation des connections.
- Capacite max: 6x4mm<sup>2</sup>.
- 10 pcs.

Réf. 0011680003 Code : 07914000072



En savoir plus



#### **KEWTECH**

# > TÉLÉMÈTRE ET DÉTECTEUR DE MÉTAUX DANS LES MURS

Appareil polyvalent qui combine à la fois un télémètre laser et un détecteur mural.

Réf. K720 | Code : 03661500424

### **Produit**

- Mesure des distances jusqu'à 120m avec une précision de ±2 mm
- Détecte les métaux (jusqu'à 100mm de profondeur)
- · Sauvegarde jusqu'à 30 lectures
- · Certifié IP54.
- Batterie intégrée de 800 mAh, rechargeable via USB.

### Matériaux de soudage





### > CAPSULE F20

Cadweld Plus F20, 45PLUSF20. **Réf. 165703 | Code : 01435303214** 

### **Produit**

- Prédosée et facile à manipuler
- Contribue à un allumage sécurisé du procédé de soudage
- Identification des capsules par taille suivant un code couleur.



En savoir plus





### > COMPOKIT VGPY1 - KIT CADWELD

Kit universel pour soudures sur structure en métal comprenant :

- 1 moule VGPY1M pour câble CO 25 mm² à acier
- •1 pince L161 et accessoires
- Mise à la terre pour IPN en 25 mm²
- Allumeur non compris dans le kit

Réf. 168095 | Code: 03058306453



En savoir plus





### > ATTACHE PLASTIQUE AVEC INSERT

Attache fixe-tubes multi-diamètre avec insert-poussoir pour tube IRL 16-20 mm, pouvant être installée à la main sur béton ou brique avec Ø de perçage 6 mm.

Réf. 800025 | Code: 03058699772

### Produit

- Idéal pour tubes IRO/IRL et gaines ITCA, un trou de 6 mm suffit!
- Rapide à installer en intérieur et extérieur
- · Sans halogène.



En savoir plus

# La Sélection outillage | Résidentiel



# FORCE

### > MINI PROJECTEUR

Mini projecteur de poche, 1400lm, rechargeable, aimanté, IP65.

Réf. 0006940001 | Code: 07914841431

# www.sonepar.fr

Une expérience d'achat plus rapide, fluide et personnalisée avec **1.5 million de références disponibles.** 





# La Sélection production d'énergie et e-mobilité | Résidentiel



# :hager



IP54 1x 7,4/22kW T2+RFID+APP BLE+OCPP+MID+XEM470

En savoir plus

Réf. XVL122SFL Code: 05083008785

IP55 1x 7,4/22kW 1P/3P T2+ TIC+RFID+APP BLE+OCPP+MID

Réf. XVL122STI Code : 05083008779

### Produit

Permet de piloter la recharge en fonction de la production photovoltaïque : mode optimisation solaire basique de série avec la TIC sur la référence XVL122STI et optimisation solaire expert avec le serveur Flow inclus dans la référence XVL122SFL.

### Accessoire borne de recharge



# :hager



**>** WITTY FLOW

Gestionnaire d'autoconsommation PV et de pilotage de 1-8 witty plus.

Réf. XEM470 Code : 05083560051

### Produit

Permet de superviser et de piloter 8 bornes de recharge witty plus en fonction de l'énergie disponible.



Retrouvez notre réseau d'agences sur **sonepar.fr** 



### **Sonepar France**

20 Quai du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt R.C.S. Nanterre 326 769 379 Création : Sonepar France









