


PARTENAIRE DE LA CAMPAGNE



LEDVANCE

PRODUITS DE  
LA CAMPAGNE  
AUTOMNE 2025


ORANGE  
LIGHTING  
WEEKS

DES OFFRES ÉLECTRISANTES  
SUR L'ÉCLAIRAGE PRO !

1<sup>er</sup> Octobre – 30 Novembre 2025

PRIX  
PROMO !

PROFITEZ-EN  
DÈS MAINTENANT  
sur [SONEPAR.FR](http://SONEPAR.FR)  
ou dans votre  
agence



# ORANGE LIGHTING WEEKS

## DES OFFRES ÉLECTRISANTES SUR L'ÉCLAIRAGE PRO !

Gagnez du temps, optimisez vos performances et maximisez la valeur de vos projets avec nos offres promotionnelles.


# PRIX PROMO !

## PROFITEZ DÈS AUJOURD'HUI DE PRIX PROMO

Commandez directement  
les produits via [Sonepar.fr](http://Sonepar.fr)  
ou dans votre agence.

### DOWNLIGHT SLIM ALU DN175 16W Multi Select IP44

Conçu spécialement pour les installations à faible plénum, notre luminaire en aluminium ultra-fin (23 mm avec clips) allie élégance et performance. Grâce à sa conception Edgelit, il garantit une distribution lumineuse uniforme et un confort visuel optimal.




7074444181  
Réf. fabricant 441813

PRIX  
PROMO

### PANEL COMPACT 600 33W/840 UGR19 Microprismatique

Performant : jusqu'à 110lm/W et 50 000h L80, confort visuel grâce au diffuseur microprismatique (UGR19), facile d'installation, bornier automatique avec repliquage.



07074401722  
Réf. fabricant 017223

PRIX  
PROMO

### SURFACE BULKHEAD Rond 300 17W/830-840 Multi Select

Flux lumineux utile : 2270 lm  
Puissance du système : 17W  
Température de couleur : 3 000 ou 4 000K  
Source et alimentation remplaçables.



07074428614  
Réf. fabricant 286148

PRIX  
PROMO

### DAMP PROOF COMPACT TH 1500 V 50W/840 IP66 Multi Lumen Câblage traversant

Flux lumineux utile : 4 200 / 6 100lm  
Puissance du système : 50W  
Température de couleur : 4 000K




07074574093  
Réf. fabricant 740938

PRIX  
PROMO

# BUREAUX

## Éclairage de pointe pour les espaces professionnels

- + Confort visuel (UGR19)
- + Efficacité énergétique
- + Installation simple et rapide
- + S'adapte à tous les types d'espaces de travail



### DOWNLIGHT COMFORT



Eclairage peu éblouissant et très homogène avec fonction Multi Select, IRC > 90, offrant des économies d'énergie.

**07074449112**

Réf. fabricant 491122



#### PRODUIT SPÉCIAL : PANEL PRINT SKY 600

PRIX  
PROMO

Le panel imprimé effet ciel avec impression de haute qualité transforme les plafonds en surfaces lumineuses, apaisantes.



Panel PRINT SKY  
07074453474 Réf. fabricant 534744  
KIT DE 6 :  
07074453836 Réf. fabricant 538360  
KIT DE 9 :  
07074453840 Réf. fabricant 538407

ÉGALEMENT  
DISPONIBLE PAR  
KIT DE 6 ET 9  
PANELS


#### PANEL COMFORT 600 ML UGR19

PRIX  
PROMO

Panel LED à faible éblouissement avec une efficacité élevée allant jusqu'à 130 lm/W, doté de la fonction Multi Lumen (ML) permettant de régler le niveau de puissance, idéal pour l'éclairage des bureaux et des couloirs.

#### PANEL COMPACT 600 UGR19

Panel LED à faible éblouissement avec une efficacité allant jusqu'à 110 lm/W, une consommation électrique fixe de 33 W, conçu pour un éclairage efficace dans les environnements de bureau modernes.



LUMIÈRE  
AGRÉABLE,  
HAUTES  
PERFORMANCES

PANEL COMFORT :  
07074401460 Réf. fabricant 014604

PANEL COMPACT :  
07074401722 Réf. fabricant 017223

#### DOWNLIGHT SLIM ALU DN175 16W Multi Select IP44

PRIX  
PROMO

Conçu spécialement pour les installations à faible plenum, notre luminaire en aluminium ultra-fin (23 mm avec clips) allie élégance et performance. Grâce à sa conception Edgelit, il garantit une distribution lumineuse uniforme.




CONFORT  
VISUEL  
OPTIMAL

**07074444181**  
Réf. fabricant 441813

# INDUSTRIE

## Conçu pour durer

- + Durabilité à long terme
- + Économies d'énergie importantes
- + Répartition homogène de la lumière
- + EVERLOOP : alimentation et source remplaçables



### DAMP PROOF FLEX

Disponible à partir de Novembre 2025

Remplacement des étanches traditionnels par des versions LED à haute efficacité, durables et faciles à installer.

#### ETANCHE COMPACT 1500 P 55W/840 IP66

Luminaire étanche facile à installer avec câblage traversant, lumière uniforme, idéal pour les zones industrielles et les parkings.



PRIX PROMO

INSTALLATION FACILE ET SANS OUTILS

07074521010  
Réf. fabricant 210103

#### DAMP PROOF COMPACT TH 1500 V 50W/840 IP66 MULTI LUMEN Câblage traversant

Flux lumineux utile : 4 200 / 6 100lm, Puissance du système : 50W, Température de couleur : 4 000K.



PRIX PROMO

PERFORMANCE ET FLEXIBILITÉ

07074574093  
Réf. fabricant 740938



#### HIGH BAY MULTI LUMEN

Luminaire compact et puissant avec flux lumineux réglable. Durée de vie jusqu'à 100 000 h et économies d'énergie jusqu'à 70 %.



PRIX PROMO

NIVEAUX DE PUISSANCES RÉGLABLES (MULTI LUMEN)

07074584431  
Réf. fabricant 844315



# OUTDOOR

## Robuste à l'extérieur, brillant à l'intérieur

- + Conçu pour durer dans les environnements les plus exigeants
- + Un éclairage de haute précision pour tous les besoins
- + Une maintenance minimale grâce à une durée de vie élevée
- + Des ports aux parkings - un seul luminaire, des possibilités infinies



### FLOODLIGHT FLEX

Luminaire réparable : la source et l'alimentation peuvent être remplacées. De nombreuses puissances lumineuses adaptées à vos besoins.

07074437354 (Réf. fabricant 373541)



#### URBAN LANTERN 29W MULTI SELECT 830/840 SYM IP66

PRIX  
PROMO

Remplacement idéal des luminaires de type boule équipés de sources traditionnelles (ULR < 1%). Solutions flexibles grâce aux sélecteurs de puissance et de température de couleur.



ÉCONOME EN  
ÉNERGIE  
ET ROBUSTE

07074424683  
Réf. fabricant 246838

#### STREETLIGHT FLEX SMALL 25W/730 RV 25ST

PRIX  
PROMO

Solutions flexibles et économes pour l'éclairage public. Nombreuses possibilités de personnalisation (optiques, ASTRO DIM, Nema / Zhaga...), ULR 0% à 0 degré d'inclinaison.



POLYVALENT  
ET DURABLE

07074001440  
Réf. fabricant 552272

#### FLOODLIGHT 20

PRIX  
PROMO

Protection robuste et conception intelligente pour des performances durables dans les environnements difficiles.



EXTRÊMEMENT  
ROBUSTE

07074430578  
Réf. fabricant 305788

# RÉSIDENTIEL

## Éclairage pour les espaces de vie

- + Luminaire flexible et polyvalent
- + Multi Select
- + Colerettes de différentes couleurs et formes disponibles en option
- + Installation rapide



PRIX PROMO

### SPOT COMBO DIM

Spot 7 en 1 MULTI SELECT : gradable, directement recouvrable par les isolants roulés ou en plaque.

MULTI LUMEN : sélecteur de puissance 4W et 6W.

MULTI COLOUR : sélecteur de température de couleur 2 700K / 3 000K / 4 000K.

07074584509 (Réf. fabricant 845091)



### PRISE CONNECTÉE SMART+ WIFI

Contrôlable via l'application SMART+. Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles.



PRIX PROMO

SIMPLE ET PRATIQUE

07074001343  
Réf. fabricant 537248

### PERFORMANCE STICK 75 LAMPE LED PERFORMANCE

Format stick permettant de s'insérer dans les espaces les plus contraignants.



PRIX PROMO

COMPACTE ET DURABLE

07074405725  
Réf. fabricant 057250

# SPORTS

## Un éclairage puissant dans un corps robuste

- + Eclairage puissant pour le très haut niveau de compétition
- + Economies d'énergie importantes
- + Nombreuses optiques pour tout type d'installation sportives
- + Résistant aux chocs de balles



### LOW BAY FLEX

Remplacement des luminaires traditionnels par une solution LED robuste et efficace, avec une installation simple permettant d'importantes économies d'énergie.

**07074567634**

(Réf. fabricant 676343)

### FLOODLIGHT FLEX DA P 250W

Parfaitement adapté à l'éclairage des gymnases : économies d'énergie, maintenance optimisée et éclairage adapté au niveau de compétition.



**PRIX PROMO**

**INNOVANT POUR UN IMPACT MAXIMUM**

**07074437381**  
Réf. fabricant 437817

# PRODUITS DURABLES PROJETS DURABLES

L'OFFRE VERTE est le nouveau label de Sonepar. Grâce à l'offre verte, Sonepar favorise l'adoption de pratiques plus responsables de l'environnement. Découvrez les luminaires LEDVANCE ayant une faible empreinte environnementale ainsi que d'autres solutions parmi les meilleures de leur catégorie. Vous pourrez comparer leur empreinte carbone du début à la fin du cycle et documenter la durabilité pour vos clients.



## ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Conformément au principe fondamental de l'économie circulaire, Everloop et Natureloop visent tous deux à préserver les ressources et à réduire les déchets. Ces gammes de produits durables offrent des solutions pratiques pour un éclairage respectueux de l'environnement. Natureloop utilise des matériaux recyclés, tandis qu'Everloop propose des conceptions modulaires et faciles à réparer avec des composants évolutifs. Ensemble, ils favorisent des cycles de vie des produits plus longs, réduisent l'impact environnemental et facilitent la mise en œuvre de solutions durables.



## PLUS DE FLEXIBILITÉ

Les produits MULTI-SELECT vous permettent de régler le flux lumineux et la température de couleur à la demande, de sorte qu'une seule référence peut répondre à de nombreuses attentes et permet de réduire les stocks de produits.

### MOINS DE DÉCHETS

- + Remplacer les sources LED et les alimentations en quelques minutes
- + Prolonger la durée de vie des luminaires de plusieurs dizaines d'années
- + 75 % de déchets en moins par rapport à un remplacement complet



LINEAR INDIVIDLED GEN 2  
07074413533 (Réf. fabricant 135330)

### PERFORMANCE ET MATÉRIAUX RECYCLÉS

- + Contient au minimum 40% de plastiques recyclés
- + Des économies d'énergie importantes contribuant à réduire les émissions de CO<sub>2</sub>
- + Qualité et impact environnemental réduit



PERFORMANCE CLASSIC A  
07074404908 (Réf. fabricant 049088)

### UN PRODUIT, DES SOLUTIONS À L'INFINI

- + MULTI-LUMEN : sélection des niveaux de puissance
- + Durée de vie (L80) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
- + Installation facile, sans outils



DAMP PROOF HE  
07074440679 (Réf. fabricant 406799)

# DESIGN YOUR LIGHT

## Et si la lumière transformait vos espaces ?

Lorsque nous entrons dans un bâtiment ou une pièce, nous considérons la lumière comme une évidence. Qu'elle soit naturelle ou artificielle, elle fait simplement partie de notre quotidien.

## Mais imaginez un instant...

Et si, en entrant, vous découvriez une atmosphère totalement inattendue ? Et si vous étiez émerveillé par ses effets ? Et si cette lumière vous transportait dans un tout autre univers ?


## PANEL SKY CRÉEZ UN MONDE LUMINEUX QUI INSPIRE ET CAPTIVE

Avec notre nouveau service Design Your Light, créez des luminaires uniques grâce à l'impression UV et transformez vos bureaux, boutiques, salles de conférence, établissements de santé, showrooms ou espaces d'accueil en véritables expériences visuelles.


### PANEL INDIVIDUEL



### KIT DE 6 PANELS



### KIT DE 9 PANELS



### PANEL SKY

- Impression haute qualité réalisée en France
- Longue durée de vie jusqu'à 50 000h L80/B10
- Installation rapide et facile grâce au boîtier de connexion externe avec repiquage
- Version DALI Touch Dim pour une gradation par bouton poussoir

### PANEL INDIVIDUEL

PL PRINT SKY1 DA 600 V 33W **07074453474**

PL PRINT SKY1 600 V 33W **07074453541**

### KIT DE 6 PANELS


PL PRINT SKY DA 600 V 33W SET6 **07074453836**

PL PRINT SKY 600 V 33W SET6 **07074453837**

### KIT DE 9 PANELS

PL PRINT SKY DA 600 V 33W SET9 **07074453840**

PL PRINT SKY 600 V 33W SET9 **07074453841**



**LEDVANCE**

PROJECT  
SERVICES



Vous avez un projet spécifique et souhaitez intégrer votre propre visuel sur un luminaire LEDVANCE ?

**C'est possible !**

Contactez votre attaché commercial LEDVANCE et laissez la lumière refléter votre identité.



# VIVARES

## SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE

### POLYVALENT

Pour une petite pièce ou un étage entier, un système de gestion qui s'adapte à tous vos projets.

### INTELLIGENT

Gestion automatisée grâce aux détecteurs de présence et luminosité. Contrôle manuel également possible.

### UNE OFFRE DE CHOIX

Contrôleurs manuels, systèmes pour pièce individuelle ou étage entier avec accès à distance en Zigbee 3.0 ou DALI-2.



## DIRECT EASY


GESTION SANS FIL  
DE L'ÉCLAIRAGE  
SIMPLE, PRATIQUE  
INTELLIGENT  
SANS CONTRÔLEUR



### LES AVANTAGES DE DIRECT EASY

- + **PRÊT À L'EMPLOI** : DÈS APPAIRAGE DES APPAREILS EFFECTUÉ
- + **PRATIQUE** : STANDARD OUVERT ZIGBEE 3.0
- + **SANS CONTRÔLEUR** : CONFIGURATION VIA BLUETOOTH

REGARDEZ  
CETTE  
VIDEO



# VIVARES par LEDVANCE - votre système de contrôle à l'échelle de l'entreprise. Simplifié.

Les systèmes de gestion de l'éclairage VIVARES par LEDVANCE s'adaptent à tous les besoins, allant du simple contrôleur manuel, en passant par les systèmes de taille intermédiaire, jusqu'aux systèmes avancés pilotant des étages entiers.

## CONTRÔLEUR MANUEL MCU TOUCH DALI-2 TW

Variateur tactile DALI-2 avec surface en verre pour un contrôle intuitif de l'éclairage. Ajustez la luminosité et la température de couleur en toute simplicité.



RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ ET DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR, 4 CONFIGURATIONS MÉMORISABLES

07074583756  
Réf. fabricant 837560

## CONTRÔLEUR MANUEL MCU SELECT DALI-2 EXC TW

Variateur rotatif DALI-2, avec cache interchangeable, permettant d'ajuster la luminosité et la température de couleur.



RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ ET DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR, MÉMORISATION D'UNE SCÈNE

07074583752  
Réf. fabricant 837522

## CONTRÔLEUR FLEX CU DALI-2 TW


PRIX PROMO

Contrôleur pouvant gérer jusqu'à 32 luminaires et 4 détecteurs et coupleurs de boutons-poussoir avec gestion de la variation de blanc.



MISE EN SERVICE ET RÉGLAGES FACILES VIA UNE APPLICATION SMARTPHONE CONVIVIALE

07074584190  
Réf. fabricant 841901



# BUREAUX



## DOWNLIGHT SLIM ALU IP44

- Faible profondeur d'encastrement
- Très polyvalent grâce à la sélection de températures de couleur et du niveaux de puissance (Multi Color / Multi Lumen)
- Répartition lumineuse très homogène



## PANEL FLEX 600 UGR 19

- Très polyvalent grâce au sélecteur de puissance (Multi Lumen) présent sur l'alimentation et au flux élevé jusqu'à 4860 lm
- 7 ans de garantie



## PANEL COMFORT UGR 19

- Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Multi Lumen) sur l'alimentation
- Connexion électrique sans outil grâce au bornier automatique
- Repiquage possible avec le boîtier de connexion inclus
- Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 130 lm/W
- Bonne réduction de l'éblouissement (UGR 19)
- Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
- En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI
- Alimentation externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée



## PANEL COMPACT UGR 19

- Confort visuel (UGR 19)
- Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 110 lm/W
- Alimentation externe avec bornier automatique permettant le repiquage (version ON/OFF)
- Versions avec alimentation DALI disponibles
- Garantie de 5 ans

Désignation	Segmentation	Code MOVEX	Référence Fabricant	W	lm	DURÉE DE VIE <sup>1</sup>	PRIX PROMO <sup>3</sup>
<b>DOWNLIGHT SLIM ALU IP44 / DOWNLIGHT COMFORT IP44 / DOWNLIGHT SLIM ROND</b>							
DL SLIM ALU D175 V 16W MS 83040 WT	■	07074444181	441813	16 / 12 / 8	1 600 / 1 200 / 800	50000 h	13,40
DL SLIM ALU D205 V 19W MS 83040 WT	■	07074444184	441844	19 / 14.3 / 9.5	1 900 / 1 430 / 950	50000 h	15,90
DL CMFT D150 P 18W MS 93040 OP WT	■	07074449094	490941	18 / 15 / 12	2 160 / 1 800 / 1 440	100000 h	18,60
DL CMFT D200 P 30W MS 93040 OP WT	■	07074449098	490989	30 / 25 / 20	3 600 / 3 000 / 2 400	100000 h	25,20
DL SLIM ROND 155 12W/840 WT IP20	■	07074507905	079052	12	1 020	30000 h	18,90
DL SLIM ROND 210 18W/840 WT IP20	■	07074507911	079113	18	1 530	30000 h	20,90
<b>PANEL COMFORT UGR 19</b>							
PL CMFT 600 P 28W 830 U19 PS	■	07074401460	014604	28 / 25 / 22	3 640 / 3 250 / 2 900	100000 h	40,90
PL CMFT 600 P 28W 840 U19 PS	■	07074401462	014628	28 / 25 / 22	3 640 / 3 250 / 2 900	100000 h	40,90
PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 PS	■	07074400410	004100	33 / 28 / 24	4 320 / 3 640 / 3 120	100000 h	67,00
<b>PANEL COMPACT UGR 19</b>							
PL COMP 600 V 33W 830 U19	■	07074401706	017063	33	3 630	70000 h	25,90
PL COMP 600 V 33W 840 U19	■	07074401722	017223	33	3 630	70000 h	25,90
PL COMP 600 V 35W 830 840 U19 PS	■	07074420653	206535	35 / 30	3 300 / 3 850	70000 h	34,90
PL COMP 600 V 33W 830 U19 DALI	■	07074401710	017100	33	3 630	70000 h	49,00
PL COMP 600 V 33W 840 U19 DALI	■	07074401726	017261	33	3 630	70000 h	49,00
PL COMP 600 V 35W 830 840 U19 DALI	■	07074420660	206603	35	3 850	70000 h	52,90
PL COMP 1200 V 33W 840 U19	■	07074401720	017209	33	3 630	70000 h	39,50
PL COMP 1200 V 33W 840 U19 DALI	■	07074401724	017247	33	3 630	70000 h	66,40
<b>PANEL FLEX 600 UGR 19</b>							
PL FLEX 600 S 30W 830 U19 PS	■	07074427652	276521	30 / 25 / 21 / 17	4 800 / 4 050 / 3 450 / 2 830	100000 h	66,80
PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS	■	07074427650	276507	30 / 25 / 21 / 17	4 860 / 4 130 / 3 510 / 2 880	100000 h	66,80



<sup>1</sup> t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)0 | <sup>2</sup> Voir les conditions précises sur [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)  
<sup>3</sup> Prix promotionnels nets HT valables sur Oct. - Nov. 2025

# BUREAUX



## PANEL PRINT SKY

- Impression haute qualité
- Alimentation externe et câble Twist&Lock pour une installation facilitée
- Effet ciel pour une atmosphère apaisante



## COUPLEUR DE BOUTONS POUSSOIR DALI-2

- Rend intelligent un interrupteur classique 4 canaux et le connecte au système de gestion
- Vaste gamme de réglages affectant les luminaires par appuis courts et/ou longs



## BULKHEAD ROND

- Très polyvalent grâce aux sélecteurs de température de couleur et de puissance (Multi Color / Multi Lumen) sur l'alimentation
- Très robuste (IK10/IP65) et antivandale
- Réparable (Everloop)



## DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ET LUMINOSITÉ DALI-2

- Détection de présence et luminosité
- Retour d'information visible sur le produit via l'icône LED



## CONTRÔLEUR DALI-2

- Contrôle jusqu'à 32 luminaires DALI-2, 4 détecteurs et 4 coupleurs de boutons-poussoir
- Gère le ON/OFF, la gradation et la variation de blanc
- Fonctions de base préprogrammées

Désignation	Segmentation	Code MOVEX	Référence Fabricant	W	lm	DURÉE DE VIE <sup>1</sup>	PRIX PROMO <sup>3</sup>
<div style="text-align: right;"> </div>							
<b>PANEL PRINT SKY</b>							
PL PRINT SKY DA 600 V 33W SET6	■	07074453836	538360	198	-	70000 h	895,00
PL PRINT SKY DA 600 V 33W SET9	■	07074453840	538407	297	-	70000 h	1 250,00
<div style="text-align: right;"> </div>							
<b>BULKHEAD ROND / BULKHEAD ROND SENSOR</b>							
BLKH RD 250 P 10W ML 83040 WT	■	07074428610	286100	9.5 / 8 / 6.5 / 5.5	1 220 / 1 070 / 860 / 710	70000 h	25,90
BLKH RD 300 P 16W ML 83040 WT	■	07074428614	286148	17 / 15 / 12.5 / 10	2 270 / 1 990 / 1 700 / 1 400	70000 h	29,90
BLKH RD SEN 250 P 10W ML 83040 WT	■	07074428618	286186	10 / 8.5 / 7 / 6	1 220 / 1 070 / 860 / 710	70000 h	34,90
BLKH RD SEN 300 P 16W ML 83040 WT	■	07074428624	286247	17.5 / 15.5 / 13 / 11	2 280 / 1 980 / 1 690 / 1 390	70000 h	40,80
<div style="text-align: right;"> </div>							
<b>CONTRÔLEUR FLEX CU DALI-2</b>							
FLEX CU DALI-2 TW	-	07074584384	843844	3	-	-	99,00
FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW	-	07074584192	841925	3	-	-	135,00
FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW	-	07074584190	841901	3	-	-	74,00
<div style="text-align: right;"> </div>							
<b>DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ET LUMINOSITÉ DALI-2</b>							
SENSOR DALI-2 LS-PD-8 IR CI	-	07074584194	841949	0.1	-	-	110,00
SENSOR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI	-	07074584386	843868	0.1	-	-	110,00
<div style="text-align: right;"> </div>							
<b>COUPLEUR DE BOUTONS POUSSOIR VIVRES DALI-2</b>							
DALI-2 PUSH BUTTON COUPLER	-	07074583760	837607	0.2	-	-	99,00
DALI2 COUPLER PUSHB OSR	-	07074208757	087575	0.2	-	-	109,00
<div style="text-align: right;"> </div>							
<b>DÉTECTEUR DE LUMINOSITÉ ET DE PRÉSENCE (LS/PD) VIVRES DALI-2</b>							
DALI-2 SENSOR 0 LS/PD CI	-	07074583762	837621	0.2	-	-	66,00



<sup>1</sup> t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) | <sup>2</sup> Voir les conditions précises sur [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)  
<sup>3</sup> Prix promotionnels nets HT valables sur Oct. - Nov. 2025

# BUREAUX



## LED TUBE T8 UNIVERSEL ULTRA OUTPUT PERFORMANCE

- Fonctionnement sur ballast conventionnel (avec starter LED fourni), électronique (voir liste de compatibilité) ou direct 230V
- Flux élevé
- Tube en verre avec protection anti-éclats



## LED TUBE T8 UNIVERSEL VALUE

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Fonctionnement sur ballast conventionnel (avec starter LED fourni), électronique (voir liste de compatibilité) ou direct 230V
- Économies d'énergie jusqu'à 58 % (par rapport à la lampe fluorescente T8)



## LED TUBE T8 EM/AC VALUE

- Fonctionnement sur ballast conventionnel ou direct 230V
- Pas de flexion grâce au tube en verre



## DULUX LED D EM & AC MAINS VALUE

- Installation facile
- Faible consommation d'énergie
- Fonctionne sur ballast existant ou direct 230 V

Désignation	Segmentation	Code MOVEX	Référence Fabricant	w±W	W	lm	°	DURÉE DE VIE <sup>1</sup>	2	PRIX PROMO <sup>4</sup>
<b>LED TUBE T8 UNIVERSEL ULTRA OUTPUT PERFORMANCE</b>										
T8 LED UN P U036 1,2m 15W 840 2400lm	■	07074402629	026294	36 W	15	2 400	190	60000 h	ECG	17,80
T8 LED UN P U058 1,5m 23W 840 3700lm	■	07074402657	026577	58 W	23	3 700	190	60000 h	CCG 230V GLASS	19,50
<b>LED TUBE T8 UNIVERSEL VALUE</b>										
T8 LED UN36 V 1,2m 18W 840 2000lm	■	07074402635	026355	36 W	18	2 000	190	30000 h	CCG 230V	12,00
T8 LED UN58 V 1,5m 24W 840 2800lm	■	07074402645	026454	58 W	24	2 800	190	30000 h	CCG 230V	12,90
T8 LED UN58 V 1,5m 24W 865 2800lm	■	07074402647	026478	58 W	24	2 800	190	30000 h	CCG 230V	14,10
<b>LED TUBE T8 EM/AC VALUE</b>										
T8 LED EM36 V 1,2m 15W 840 1800lm	■	07074403816	038167	36 W	15	1 800	190	30000 h	CCG 230V	4,30
T8 LED EM36 V 1,2m 15W 840 1800lm	■	07074443462	434624	36 W	15	1 800	190	30000 h	CCG 230V	4,70
T8 LED EM58 V 1,5m 18,3W 840 2200lm	■	07074403822	038228	58 W	18,3	2 200	190	30000 h	CCG 230V	5,30
T8 LED EM58 V 1,5m 18,3W 840 2200lm	■	07074001718	434686	58 W	18,3	2 200	190	30000 h	CCG 230V	5,80
<b>DULUX LED D EM &amp; AC MAINS VALUE / DULUX LED D/E HF &amp; AC MAINS VALUE</b>										
DULUX LED D18 EM V 7W/840 G24D-2	■	07074582315	823150	18 W	7	770	120	30000 h	CCG 230V	7,80
DULUX LED D26 EM V 9W/840 G24D-3	■	07074582319	823198	26 W	9	1 100	120	30000 h	CCG 230V	8,60
DULUX LED DE18 HF V 7W/840 G24Q-2	■	07074582199	821996	18 W	7	770	120	30000 h	CCG 230V	10,50
DULUX LED DE26 HF V 10W/840 G24Q-3	■	07074582203	822030	26 W	10	1 100	120	30000 h	CCG 230V	11,80



<sup>1</sup> t [h]: L70/B50 | <sup>2</sup> Classe énergétique sur une échelle de A (efficacité maximale) à G (efficacité la plus basse)

<sup>3</sup> Voir les conditions précises sur [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie) | <sup>4</sup> Prix promotionnels nets HT valables sur Oct. - Nov. 2025

# INDUSTRIE



## DAMP PROOF COMPACT

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des tubes fluorescents)
- Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire
- Accès facile au terminal électrique grâce aux embouts avec mécanisme fermeture quart de tour
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Garantie de 5 ans

## DAMP PROOF

- Faible scintillement  $\leq 10\%$
- Câblage par l'arrière ou par les côtés
- Économies d'énergie jusqu'à 60% (par rapport aux luminaires avec tubes fluorescents)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Garantie de 5 ans

## HIGH BAY

- Très polyvalent grâce au sélecteur de puissance (Multi Lumen) sur le boîtier
- UGR amélioré par rapport aux générations précédentes, jusqu'à UGR 19 (avec réflecteur)
- Efficacité lumineuse élevée
- Économies d'énergie jusqu'à 70 % par rapport aux luminaires équivalents à décharge
- Poids et dimensions optimisés grâce au design compact

Désignation	Segmentation	Code MOVEX	Référence Fabricant	W	lm	DURÉE DE VIE <sup>1</sup>	PRIX PROMO <sup>3</sup>
<b>DAMP PROOF COMPACT IP66</b>							
ETANCHE COMPACT 1200 44W/4000K IP66	■	07074521004	210042	44	5 400	50000 h	39,80
ETANCHE COMPACT 1500 55W/4000K IP66	■	07074521010	210103	55	6 700	50000 h	40,90
<b>DAMP PROOF SLIM VALUE IP65</b>							
ETANCHE SLIM VALUE 1200 36W/4000K IP65	■	07074506645	066458	36	4 000	30000 h	24,00
ETANCHE SLIM VALUE 1500 50W/4000K IP65	■	07074506649	066496	50	5 500	30000 h	26,70
<b>DAMP PROOF IP65</b>							
DP 1200 32W/840 IP65	■	07074554110	541108	32	4 400	70000 h	37,00
DP 1500 46W/840 IP65	■	07074554120	541207	46	6 400	70000 h	39,50
DP 1500 46W/865 IP65	■	07074554122	541221	46	6 400	70000 h	46,00
<b>DAMP PROOF COMPACT VALUE IP66</b>							
DP COMP TH 1200 V 33W/840 IP66 PS	■	07074574091	740914	33 / 21	3960 / 2600	75000 h	29,00
DP COMP TH 1500 V 50W/840 IP66 PS	■	07074574093	740938	50 / 34	6100 / 4200	75000 h	34,00
<b>DAMP PROOF HOUSING</b>							
DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65	■	07074411821	118210	-	-	-	21,80
<b>HIGH BAY</b>							
HB P 75W 840 110DEG IP66 PS	■	07074584429	844292	75 / 53	13500 / 9540	120000 h	115,00
HB P 150W 840 110DEG IP66 PS	■	07074584431	844315	150 / 125	26700 / 22250	120000 h	142,00
HB P 200W 840 110DEG IP66 PS	■	07074584433	844339	200 / 173	36200 / 31313	120000 h	169,00



<sup>1</sup> t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)0 | <sup>2</sup> Voir les conditions précises sur [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)  
<sup>3</sup> Prix promotionnels nets HT valables sur Oct. - Nov. 2025

# OUTDOOR



## FLOODLIGHT

- Membrane de respiration pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP
- Très polyvalent grâce au sélecteur de puissance (Multi Lumen) sur le boîtier
- Presse-étoupe robuste avec une protection accrue
- Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé
- Lumineux, robuste et durable
- Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
- Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison



## URBAN LANTERN

- Multi Select : choix du flux et de la température de couleur
- Robuste : IP66/IK10, classe de corrosion C4
- Économies d'énergie : jusqu'à 139lm/W, 100 000h L80
- Remplacement des luminaires type boule



## STREETLIGHT AREA

- Robuste : IP66 / IK08
- Design fonctionnel et épuré
- Faibles coûts de maintenance et de fonctionnement grâce à la longue durée de vie des LED



## ENDURA STYLE SOLAR

- Luminaire solaire avec batterie intégrée
- Éclairage à la demande et économie d'énergie grâce aux détecteurs de mouvement et de luminosité
- Matériaux de qualité



## STREETLIGHT FLEX

- Lanterne robuste (IP66/IK08) et flexible
- Programmation AstroDim possible
- Economies d'énergie : jusqu'à 150lm/W, 100 000h L90

Désignation	Segmentation	Code MOVEX	Référence Fabricant	W <sub>AV</sub>	W	lm	DURÉE DE VIE <sup>1</sup>	PRIX PROMO <sup>3</sup>
<b>FLOODLIGHT / FLOODLIGHT PIR SENSOR</b>								
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK	■	07074430578	305788	-	17 / 11	2200 / 1465	100000 h	21,80
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK	■	07074430582	305825	-	17 / 11	2400 / 1600	100000 h	21,80
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK	■	07074430948	309489	-	17 / 11	2200 / 1465	100000 h	37,00
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK	■	07074430686	306860	-	41 / 27	5500 / 3670	100000 h	63,00
<b>STREETLIGHT AREA</b>								
SL AREA SPD SM V 45W/730 RV20ST GRIS	■	07074403037	030376	-	45	5850	100000 h	105,00
SL AREA SPD MD V 65W/730 RV20ST GRIS	■	07074403045	030451	-	65	8450	100000 h	115,00
SL AREA REDUCTION D60/42MM GRIS	-	07074573025	730250	-	-	-	-	7,00
<b>URBAN LANTERN</b>								
UL V 29W 830/840 SYM CPS IP66 GY	■	07074424683	246838	-	29 / 25 / 20 / 15	3945 / 3400 / 2720 / 2040	100000 h	193,00
UL V 59W 830/840 SYM CPS IP66 GY	■	07074424679	246791	-	59 / 49 / 42 / 34	8200 / 6800 / 5840 / 4730	100000 h	213,00
UL V 29W 822/B27 SYM CPS IP66 GY	■	07074428762	287626	-	29 / 25 / 20 / 15	3538 / 3050 / 2440 / 1830	100000 h	193,00
UL V 59W 822/B27 SYM CPS IP66 GY	■	07074428766	287664	-	59 / 49 / 42 / 34	7375 / 6125 / 5250 / 4250	100000 h	213,00
<b>STREETLIGHT FLEX</b>								
SL FLEX SM 13W/730 RV25ST RAL9006	■	07074001437	552241	-	13	1700	100000 h	185,00
SL FLEX SM 25W/730 RV25ST RAL9006	■	07074001440	552272	-	25	3370	100000 h	195,00
SL FLEX SM 36W/730 RV25ST RAL9006	■	07074001443	552302	-	36	4950	100000 h	205,00
SL FLEX MD 58W/730 RV25ST RAL9006	■	07074001446	552333	-	58	8250	100000 h	249,00
SL FLEX MD 80W/730 RV25ST RAL9006	■	07074001450	552371	-	80	11400	100000 h	264,00
<b>ENDURA STYLE SOLAR WALL SENSOR</b>								
APPL. EXT SOLAR OVAL CHAUD SEN	-	07074576626	766266	-	4	380	25000 h	43,50
<b>ENDURA STYLE SOLAR GLOW / ENDURA STYLE SOLAR TOSSA / ENDURA® FLOOD SOLAR SENSOR</b>								
ENDURA STYLE SOLAR GLOW WALL SEN830	-	07074576321	763210	-	3,6	180	25000 h	59,00
ENDURA STYLE SOLAR TOSSA WALLSEN830	-	07074576630	766303	-	6	500	25000 h	44,00
ENDURA FLOOD SOLAIRE SENSOR 10W FR	-	07074576235	762350	-	10	1200	36000 h	59,00



<sup>1</sup> t [h]: L70/B50 @ 25°C (Ta)0 | <sup>2</sup> Voir les conditions précises sur [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)  
<sup>3</sup> Prix promotionnels nets HT valables sur Oct. - Nov. 2025

# OUTDOOR



## NAV LED FILAMENT VALUE

- Même design que les lampes Sodium Haute Pression (SHP) traditionnelles tubulaire
- Haute efficacité jusqu'à 171lm/W en 2700K
- Fonctionnement sur ballast conventionnel sans amorceur ou direct 230V



## HQL LED FILAMENT VALUE

- Même conception que les lampes HQL traditionnelles avec ampoule en verre dépoli et elliptique
- Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL)
- Fonctionnement sur ballast conventionnel sans amorceur ou direct 230V

Désignation	Segmentation	Code MOVEX	Référence Fabricant	W <sub>AVE</sub>	W	lm	°	DURÉE DE VIE <sup>1</sup>	2	PRIX PROMO <sup>4</sup>
<b>NAV LED FILAMENT VALUE</b>										
NAV 50 LED FIL V 3600LM 21W 727 E27	■	07074407197	071973	50 W	21	3600	360	25000 h	CCG 230V	26,10
NAV 70 LED FIL V 5400LM 35W 727 E27	■	07074407201	072017	70 W	35	5400	360	25000 h	CCG 230V	29,00
NAV 100 LED FIL V 7000LM 41W 727 E40	■	07074407205	072055	100 W	41	7000	360	25000 h	CCG 230V	42,50
<b>HQL LED FILAMENT VALUE</b>										
HQL LED FIL V 1800LM 13W 827 E27	■	07074407173	071737	50 W	13	1800	360	25000 h	CCG 230V	18,00
HQL LED FIL V 2700LM 20W 827 E27	■	07074407177	071775	80 W	20	2700	360	25000 h	CCG 230V	18,50
HQL LED FIL V 3600LM 24W 827 E27	■	07074407181	071812	80 W	24	3600	360	25000 h	CCG 230V	29,00
HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E27	■	07074407185	071850	125 W	38	5400	360	25000 h	CCG 230V	38,50
HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E40	■	07074407189	071898	125 W	38	5400	360	25000 h	CCG 230V	39,00
HQL LED FIL V 8100LM 60W 827 E40	■	07074407193	071935	250 W	60	8100	360	25000 h	CCG 230V	69,00



Gaine anti-éclats



Faible flicker, conforme aux exigences européennes 2019/2020



Pour alimentation conventionnelle



Pour alimentation électronique



Direct 230V

<sup>1</sup> t [h]: L70/B50 | <sup>2</sup> Classe énergétique sur une échelle de A (efficacité maximale) à G (efficacité la plus basse)

<sup>3</sup> Voir les conditions précises sur [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie) | <sup>4</sup> Prix promotionnels nets HT valables sur Oct. - Nov. 2025

# SPORTS



## LOW BAY FLEX 1500

- Économique grâce à une efficacité lumineuse élevée jusqu'à 160 lm/W
- Installation facile et rapide grâce au boîtier de connexion sans outil avec bornes à 5 et 7 pôles
- Conception moderne et robuste
- Résistant aux chocs de balles avec la grille de protection
- Luminaire réparable
- Garantie de 5 ans

## FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 55° X 120°

- Résistance à la corrosion C5 : testé dans des environnements à forte salinité
- Luminaire réparable : alimentation LED remplaçable
- Pour des applications variées grâce à différentes plages de lumens et d'angles de faisceau
- 3 entrées de câbles pour une utilisation flexible et une connexion facile entre les luminaires
- Membrane intégrée pour éviter la condensation à l'intérieur du luminaire
- Économies d'énergie allant jusqu'à 91 % par rapport aux projecteurs halogènes
- Économies d'énergie allant jusqu'à 51 % par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge conventionnelles

Désignation	Segmentation	Code MOVEX	Référence Fabricant	W	lm	DURÉE DE VIE <sup>1</sup>	PRIX PROMO <sup>3</sup>
<b>LOW BAY FLEX 1500 + ACCESSOIRES</b>							
LB FLEX 1500 P 105W 840 WW	■	07074567628	676282	105	16 800	100000 h	158,00
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 WW	■	07074567634	676343	105	16 800	100000 h	205,00
LB FLEX 1500 BALL PROOF COVER	-	07074417772	177729	-	-	-	40,90
<b>FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 55° X 120°</b>							
FL FLEX P 250W ML 840 A55X120 WAL	■	07074437366	373664	250 / 212.5 / 175 / 137.5	39 000 / 33 200 / 27 700 / 22 200	120000 h	485,00
FL FLEX DA P 250W ML 840 A55X120WAL	■	07074437381	373817	250	39 000	120000 h	520,00



Faible flicker, conforme aux exigences européennes 2019/2020



Pour alimentation conventionnelle



Pour alimentation électronique



Direct 230V

<sup>1</sup> t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)0 | <sup>2</sup> Voir les conditions précises sur [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)  
<sup>3</sup> Prix promotionnels nets HT valables sur Oct. - Nov. 2025

# RÉSIDENTIEL



## SPOT COMBO ORIENTABLE

- Recouvrable par les isolants roulés ou en plaques
- Multi Select : sélecteurs de températures de couleur et de puissance
- Gradation par découpage de phase



## SMART+ WiFi RGBTW DIM

- Lampe connectée WiFi contrôlable via l'application SMART+
- Gère la gradation, la variation de blanc et de couleur



## SMART+ WiFi FLEX RGBTW DIM

- Ruban LED connecté WiFi contrôlable via l'application SMART+
- Gère la gradation, la variation de blanc et de couleur



## LED PAR16 DIM / NON DIM PERFORMANCE

- Lampe LED de substitution aux lampes halogènes PAR16 GU10
- Plus de 80% d'économies d'énergie par rapport aux lampes traditionnelles



## LED CLASSIC A PERFORMANCE

- Lampe de format classique
- Longue durée de vie
- Plus de 80% d'économie d'énergie par rapport aux lampes traditionnelles



## LED CLASSIC STICK PERFORMANCE

- Forme stick de faible diamètre permettant de s'insérer dans les luminaires de faible épaisseur
- Plus de 80% d'économies d'énergie par rapport aux lampes traditionnelles

Désignation	Segmentation	Code MOVEX	Référence Fabricant	w <sub>Δ</sub> W	W	lm	DURÉE DE VIE <sup>1</sup>	PRIX PROMO <sup>3</sup>
<div style="text-align: right;"> </div>								
<b>SPOT COMBO ORIENTABLE / SPOT COMBO FIXE</b>								
SP CBO ADJ V 6W CPS DIM60DEG IP65WT	■	07074584509	845091	-	6 / 4	600 / 400	50000 h	12,80
SP CBO FIX V 6W CPS DIM60DEG IP65WT	■	07074584507	845077	-	6 / 4	600 / 400	50000 h	11,90
<b>LAMPES SMART+ WiFi RGBTW</b>								
SMART WiFi SPOT 50W GU10 RGBW	-	07074548569	485693	50 W	4,9	350	20000 h	14,90
SMART WiFi A60 9W 230V RGBTW FR E27	-	07074577845	778450	60 W	9	806	20000 h	10,50
<b>RUBANS LED SMART+ WiFi</b>								
SMART WiFi FLEX 2M RGBTW	-	07074551593	515932	-	8,5	640	30000 h	23,80
SMART WiFi FLEX 1M RGBTW EXTENSION	-	07074552383	523838	-	3,6	320	30000 h	8,50
<b>REMOTE CONTROLLER</b>								
SMART WiFi REMOTE CONTROLLER RGBW	-	07074001536	570917	-	-	-	-	10,80
<b>SMART+ WiFi FLOOD</b>								
SMART WiFi FLOOD 20W RGBW GRIS	-	07074547462	474628	-	20	1600	30000 h	36,10
<b>PRISE CONNECTÉE SMART+ WiFi</b>								
SMART WiFi PLUG EU 4X1	-	07074001343	537248	-	-	-	-	13,90
<b>LED PAR16 DIM PERFORMANCE / LED PAR16 PERFORMANCE</b>								
PFM PAR16 GL 50 36 4,3W/830 GU10	■	07074406789	067891	50 W	4,3	350	15000 h	3,10
PFM PAR16 GL 50 36 4,3W/840 GU10	■	07074406801	068010	50 W	4,3	350	15000 h	3,10
PFM PAR16 GL 80 36DIM 8,3W/940 GU10	■	07074405873	058738	80 W	8,3	575	25000 h	6,40
<b>LED CLASSIQUE A PERFORMANCE</b>								
PFM CLA 60 FR PFM 8W/827 E27	■	07074404908	049088	60 W	8	806	15000 h	2,70
PFM CLA 60 FR PFM 8W/827 B22d	■	07074404910	049101	60 W	8	806	15000 h	2,70
PFM CLA 60 FR PFM 8W/840 E27	■	07074404914	049149	60 W	8	806	15000 h	2,70
PFM CLA 75 FR PFM 10W/827 E27	■	07074404882	048821	75 W	10	1055	15000 h	3,10
PFM CLA 75 FR PFM 10W/840 E27	■	07074404886	048869	75 W	10	1055	15000 h	3,10
PFM CLA 100 FR PFM 13W/827 E27	■	07074404894	048944	100 W	13	1521	15000 h	4,30
<b>LED CLASSIC STICK PERFORMANCE</b>								
PERFORMANCE STICK 60 FR 8W/827 E27	■	07074405711	057113	60 W	8,5	806	15000 h	2,60
PERFORMANCE STICK 60 FR 8W/840 E27	■	07074405715	057151	60 W	8,5	806	15000 h	2,60
PERFORMANCE STICK 75 FR 9W/827 E27	■	07074405717	057175	75 W	9,5	1055	15000 h	3,10
PERFORMANCE STICK 75 FR 9W/840 E27	■	07074405725	057250	75 W	9,5	1055	15000 h	3,10


<sup>1</sup> t [h]: L70/B50 @ 25°C (Ta)0 | <sup>2</sup> Voir les conditions précises sur [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)  
<sup>3</sup> Prix promotionnels nets HT valables sur Oct. - Nov. 2025

Avec des filiales dans plus de 50 pays et des activités commerciales dans plus de 140 pays, LEDVANCE est l'un des principaux fournisseurs mondiaux dans le domaine de l'éclairage général pour les professionnels et le grand public. Issue de la division éclairage général d'OSRAM, LEDVANCE propose une vaste gamme de luminaires LED dédiés à de nombreux domaines d'application et des solutions d'éclairage intelligent pour le Smart Home. La société offre également un des plus larges portefeuilles de lampes LED sur le marché, de sources traditionnelles, de rubans LED ainsi que des systèmes de gestion de l'éclairage. Au-delà de la lumière, LEDVANCE propose des solutions d'énergies renouvelables pour le secteur du bâtiment : panneaux photovoltaïques, onduleurs et batteries. Ensemble, les divisions éclairage et énergie renouvelables forment un écosystème complet pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site [www.ledvance.fr](http://www.ledvance.fr)

LEDVANCE SASU  
Au capital de 20 000 000€  
R. C Saverne B675780 167  
Siren : 675 780 167  
N°TVA FR 64675780 167

Siège social :  
5, rue d'Altorf  
CS 49105  
67129 Molsheim Cedex  
France



**LEDVANCE**

Offre valable du 1<sup>er</sup> octobre au 30 novembre 2025, pour les professionnels hors affaires et marchés, hors clients grands comptes nationaux, dans la limite des stocks disponibles, sur la sélection de produits avec prix de vente nets. Cette offre est non cumulable avec d'autres promotions commerciales en cours. Les prix s'entendent nets hors taxes et n'intègrent pas le montant lié à la DEEE.