



Opération Exclusive
**L'éclairage
en folie !**

du 5 janvier au 27 février 2026

Offre valable sur vos conditions d'achats habituelles, pour les professionnels hors affaires et marchés, hors clients grands comptes nationaux. Offre valable dans la limite des stocks disponibles sur une sélection de produits avec du gratuit et non cumulable avec d'autres promotions commerciales en cours.

Spots en folie !

Offres gratuites



+SLV



10+2

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE

Spot encastré CCT **2700/3000/4000/6500K**, 38°, IRC90, **variable** (fin de phase), ressorts bloquants (anti-pin-cement) - Collerette non inclus (réf. à rajouter). **8W, 680 lm en 4000K, 38°**

Réf. : 1008065

Code : 08208329234

COLLERETTE RONDE

Cache UNIVERSAL downlight, rond, IP65



Blanche

Réf. : 1008068

Code : 08208329232

Noire

Réf. : 1008067

Code : 08208329232

COLLERETTE CARRÉE

Cache UNIVERSAL downlight, carrée blanche IP65



Réf. : 1008095

Code : 08208329275



9+1

BORA RDX EVO

Spot encastré rond orientable 4 en 1 IP65. **2700K, 3000K, 4000K ou 6000K** au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Convertisseur **dimmable** déporté fourni.

7W, 800 lm, 60°

Réf. : DO55230

Code : 08271337265

A
INDIGO
LIGHTING

9+1

BORA RDH EVO

Spot encastré rond fixe 4 en 1 IP65. **2700K, 3000K, 4000K ou 6000K** au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Convertisseur **dimmable** déporté fourni.

7W, 800 lm, 60°

Réf. : DO55330

Code : 08271337267

A
INDIGO
LIGHTING



9+1

ALEX RDX

Spot encastré rond orientable 4 en 1. **2700K, 3000K, 4000K ou 6500K** au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris. Double bornier automatique. Convertisseur **dimmable** déporté fourni. **6W, 700 lm, 60°**

Réf. : DO53330

Code : 02714336757

A
INDIGO
LIGHTING

4+1

LED'UP UNIVERSAL

BLUETOOTH MESH

Encastré BLUETOOTH MESH rond orientable, blanc mat, TW, IRC90, optique **60°**, 230VAC/27VDC. Classe II/III, IP65, RE2020.

6W, 600 lm, 2700-6500K, pilotable via application

Réf. : 57017

Code : 00584057017

EURO
POLE
SOLUTIONS
LIGHTING



8+2

BE BETTER

Spot - 1/4 de tour rond fixe, blanc, classe II, IP20, GU10 (lampe non fournie)

Réf. : 2400

Code : 00584002400

EURO
POLE
SOLUTIONS
LIGHTING

9+1

LED'UP UNIVERSAL SWITCH II

Encastré int. LED'UP UNIVERSAL SWITCH II rond orientable, blanc mat, IRC90, 6W, 500/525/600lm, 230VAC. Classe II/III, IP65/IP50, RE2020. Compatible tout isolant selon les normes NF EN 60598-1 et NF C 15-100-1. **Dimmable. 6W, 600 lm, 2700/3000/4000K.**

Réf. : 57016C

Code : 00584212204

EURO
POLE
SOLUTIONS
LIGHTING

**9+1****aric****ASPEN**

Encastré IP20/65, recouvrable tout isolant, aluminium blanc, fixe, alimentation intégrée LED 5,5W 500lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), **dimmable** par coupure de phase, 25000h
5,5W, 500 lm, 3000/4000K

Réf. : 50747**Code : 00058050747****9+1****aric****EDOS**

Spot encastré rond basculant CCT 2700/3000/4000K, IP65, Vol.1, RE2020, **dimmable** Triac, driver séparé avec bornier repiquable.
6W, 600 lm, 2700/3000/4000K

Réf. : 11060**Code : 00058011060****9+1****aric****FLINT SENSOR**

Spot encastré recouvrable et compatible RE2020 IP20/65 3CCT **27000-3000-4000K** 50° avec détecteur PIR intégré réglable sur la collette.

6W, 560 lm, détection PIR**Réf. : 11063****Code : 00058011063****9+1****aric****AQUAFLAT CCT**

Encastré CCT **2700/3000/4000K**, IP65 vol. 2 recouvrable, fixe, blanc.
6W, 540lm

Réf. : 51550**Code : 00058051550****4+1**

LEDVANCE

SPOT CBO ADJ

Spot BBC **orientable** ±17°, collette Alu Blanc. Classe II, 100lm/W, 40000h L70, IRC>90, IP65. Sélection de puissance (4W/6W) et de temp. de couleur, **gradable**. Recouvrable par isolant. Joint étanche. Volume 1 SdB. Ø81x44mm. Garantie 5 ans.

6W, 600 lm**Réf. : 845091****Code : 07074584509****4+1**

LEDVANCE

SPOT CBO FIX

Spot BBC **fixe**, collette Alu Blanc. Classe II, 100lm/W, 40000h L70, IR-C>90, IP65. Sélection de puissance (4W/6W) et de temp. de couleur, **gradable** (découpage). Recouvrable par isolant. Joint étanche. Volume 1 SdB. Ø81x44mm. Garantie 5 ans.

6W, 600 lm**Réf. : 845077****Code : 07074584507****9+1****aric****MI6**

Encastré LED intégrée IP20, corps en alu blanc, connexion sans outil et repiquable jusqu'à 10 appareils.

5,5W, 3000K, 450lm**Réf. : 50619****Code : 00058050619****5,5W, 4000K, 450lm****Réf. : 50620****Code : 00058050620**

**7+1****PHILIPS****LEDINAIRE SPOT ALL IN**

Spot orientable multi CCT

2700/3000/4000K, IP65, gradable,
recouvrable, diam. enc. 68 mm.

6W, 550 lm, blanc

Réf. : 208865**Code : 05204208865**

6W, 550 lm, noir

Réf. : 208889**Code : 05204208889**Délai sur
demande**3+1****PHILIPS****CORELINE SPOT LED D68 RS156**CoreLine Spot LED D68 RS156 Orient.
dim 36D IP44 50000h L70 Blanc.

7W, 650 lm, 3000K

Réf. : 940796**Code : 05204940796**

7W, 650 lm, 4000K

Réf. : 940819**Code : 05204940819**

13W, 1200 lm, 3000K

Réf. : 940895**Code : 05204940895**

13W, 1200 lm, 4000K

Réf. : 940918**Code : 05204940918**

Etanches en folie !

Offres
gratuités**PHILIPS****9+1****Offre palette 95+13****CORELINE ETANCHE**WT120C IP65 IK08 100.000h L70.
140 lm/W.

1200mm 4000 lm, 4000K

Réf. : 840480**Code : 05204184048**

1500mm 6000 lm, 4000K

Réf. : 840497**Code : 05204184049**Délai sur
demande**3+1****PHILIPS****LEDINAIRE ETANCHE ECOSET**WT075C Ecoset, solution sans fil
plug and play, IP65 50.000h L70.**1200mm. 4000K, 4800 lm.****Réf. : 750364****Code : 05204975036****9+1****Offre palette 129+15****LEDINAIRE ALL IN**WT065C IP65, IK08, 50.000L75.
1200mm 2900-4800 lm, 4000K**Réf. : 500235****Code : 05204500235****9+1****Offre palette 129+15**

1500mm 4100-6800 lm, 4000K

Réf. : 500242**Code : 05204500242**

ACCESOIRES

**DETECTEUR ECOSET**DéTECTEUR MW présence et
luminosité**Réf. : 752290****Code : 05204975229**

**9+1****PHILIPS****LEDINAIRE**

WT060C IP66 IK08 50000h L70.

600 mm. 1800 lm, 4000K

Réf. : 360072**Code : 05204360072****9+1****Offre palette 170+22**

1200 mm. 3600 lm, 4000K

Réf. : 360102**Code : 05204360102****9+1****Offre palette 170+22**

1500 mm. 5600 lm, 4000K

Réf. : 360126**Code : 05204360126****7+1****PHILIPS****CORELINE ETANCHE DETECTEUR**

WT120C G2 MDU IP65 IK08

100.000h L70. 1500 mm

45W, 6000 lm, 4000K

Réf. : 962753**Code : 05204962753**

61W, 8000lm, 4000K

Réf. : 962869**Code : 05204962869****9+1** **TRILUX**
SIMPLIFY YOUR LIGHT.**TUGRA**

Etanche tubulaire IP66, IK10

1500 mm. 48W, 8000 lm, 4000K

Réf. : 8052940**Code : 00165902607****9+1** **TRILUX**
SIMPLIFY YOUR LIGHT.**Offre palette 85+15****2315 G4 Etanche**Etanche **traversant** multi couleurs et multiflux, IP65, IK081200mm. 2600/3800 lm,
4000/6500K, **traversant****Réf. : 8427640****Code : 00165293717**1500mm. 3800/5500 lm,
4000/6500K, **traversant****Réf. : 8427740****Code : 00165293718****9+1** **TRILUX**
SIMPLIFY YOUR LIGHT.**2315 G4 Etanche**Etanche multi couleurs et multiflux,
IP65, IK081200mm. 2600/3800 lm,
4000/6500K**Réf. : 8427440****Code : 00165293715**1500mm. 3800/5500 lm,
4000/6500K**Réf. : 8427540****Code : 00165293716**

**8+1****JULIE FLEX**

IP65, IK08, 74.000 h L70.

1200mm. 4200 lm, 4000K

Réf. : 96700011**Code : 00019708254**

1500mm. 6300 lm, 4000K

Réf. : 96700015**Code : 00019708258****THORN
ECO****10+1****AQUAFORCE**

IP66, IK08

1200mm. 29,7W, 4300 lm, 4000K

Réf. : 96636061**Code : 00019621138**

1500mm. 43,6W, 6130 lm, 4000K

Réf. : 96636062**Code : 00019704700****THORN
LIGHTING****8+1****THORN
ECO****LUCY**

IP66, IK08, 74.000h L70.

1200mm. 4000 lm, 4000K

Réf. : 96630332**Code : 00019942500**

1500mm. 6000 lm, 4000K

Réf. : 96630333**Code : 00019942501****8+1****LEDVANCE****DP FLEX TH**

Etanche traversant multiflux IP66, IK08, Everloop alimentatio et source led remplaçables

1200 mm. 19-34W, 3100-5600 lm,
4000K**Réf. : 440601****Code : 07074444060**1500 mm. 23-42W, 3700-6900 lm,
4000K**Réf. : 440663****Code : 07074444066**1500 mm. 23-42W, 3700-6900 lm,
6500K**Réf. : 440687****Code : 07074444068****7+1****SYLVANIA****START WATERPROOF SLIM**

IP66, IK08, 100.000 h L70

1200 mm. 17/34W, 2300/
4650 lm, 4000K**Réf. : 0046426****Code : 00021846426**1500 mm. 26/52W, 3800/
7300 lm, 4000K**Réf. : 0046427****Code : 00021846427****7+1****LEDVANCE****DP COMPACT**

IP66, IK08 75.000 h L70.

1200mm. 2600-3960 lm, 4000K

Réf. : 740914**Code : 07074574091**

1500 mm. 4200 - 6100 lm, 4000K

Réf. : 740938**Code : 07074574093**

Armatures en folie !

Offres gratuites



4+1

PHILIPS

CORELINE ARMATURE

BY121P IP66 IK08 100.000 h L70
150W, 4000K, 30.000 lm

Réf. : 306449

Code : 05204330644



9+1

PHILIPS

LEDINAIRE ARMATURE ALL IN

BY030P multiCCT **4000/5000/6500K**
multiflux IP65, IK07, 50.000h L80.
100/145/195W, 15.000/22.000/
28.000 lm

Réf. : 758971

Code : 00008758971

ACCESOIRES



PHILIPS

CAPTEUR PRESENCE

LUMINOSITE

Ledinaire Armature All In

Réf. : 753839

Code : 05204975383



PHILIPS

TELECOMMANDE PARAMETRAGE

CAPTEUR Ledinaire Armature All In

Réf. : 756779

Code : 05204975677



9+1

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

2380 G4

Armature industrielle multiCCT
4000/6500K, multiflux, IP65, IK08,
50.000h L70

20.000-30.000 lm

Réf. : 9828540

Code : 00165207401

12.000- 20.000 lm

Réf. : 9828440

Code : 00165000723

ACCESOIRES



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

2380 SENSOR

Détecteur de mouvement HF pour
armature 2380

Réf. : 9828600

Code : 00165207402



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

2380 SENSOR RMC

Télécommande IR pour réglages des
paramètres fonctionnels du capteur
HF.

Réf. : 9828700

Code : 00165207403





Retrouvez notre réseau d'agences sur
sonepar.fr



Sonepar France

20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
R.C.S. Nanterre 326 769 379
Création : Sonepar France

 **sonepar**

