



Opération Exclusive

L'éclairage en folie !

du 5 janvier au 27 février 2026

Offre valable sur vos conditions d'achats habituelles, pour les professionnels hors affaires et marchés, hors clients grands comptes nationaux. Offre valable dans la limite des stocks disponibles sur une sélection de produits avec du gratuit et non cumulable avec d'autres promotions commerciales en cours.

Spots en folie ! Offres gratuités



9+1

INDIGO
LIGHTING

BORA RDX EVO

Spot encastré rond orientable 4 en 1 IP65. **2700K, 3000K, 4000K ou 6000K** au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Convertisseur **dimmable** déporté fourni. **7W, 800 lm, 60°**

Réf. : D055230

Code : 08271337265



9+1

INDIGO
LIGHTING

BORA RDH EVO

Spot encastré rond fixe 4 en 1 IP65. **2700K, 3000K, 4000K ou 6000K** au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Convertisseur **dimmable** déporté fourni. **7W, 800 lm, 60°**

Réf. : D055330

Code : 08271337267



9+1

INDIGO
LIGHTING

ALEX RDX

Spot encastré rond orientable 4 en 1. **2700K, 3000K, 4000K ou 6500K** au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris. Double bornier automatique. Convertisseur **dimmable** déporté fourni. **6W, 700 lm, 60°**

Réf. : D053330

Code : 02714336757



4+1

EURO
POLE
SOLUTIONS
LUMINEUSES

LED'UP UNIVERSAL BLUETOOTH MESH

Encastré BLUETOOTH MESH rond orientable, blanc mat, TW, IRC90, optique **60°**, 230VAC/27VDC. Classe II/III, IP65, RE2020. **6W, 600 lm, 2700-6500K, pilotable via application**

Réf. : 57017

Code : 00584057017



8+2

EURO
POLE
SOLUTIONS
LUMINEUSES

BE BETTER

Spot - 1/4 de tour rond fixe, blanc, classe II, IP20, GU10 (lampe non fournie)

Réf. : 2400

Code : 00584002400



9+1

EURO
POLE
SOLUTIONS
LUMINEUSES

LED'UP UNIVERSAL SWITCH II

Encastré int. LED'UP UNIVERSAL SWITCH II rond orientable, blanc mat, IRC90, 6W, 500/525/600lm, 230VAC. Classe II/III, IP65/IP50, RE2020. Compatible tout isolant selon les normes NF EN 60598-1 et NF C 15-100-1. **Dimmable. 6W, 600 lm, 2700/3000/4000K.**

Réf. : 57016C

Code : 00584212204

SLV

10+2



UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE

Spot encastré CCT **2700/3000/4000/6500K**, 38°, IRC90, **variable** (fin de phase), ressorts bloquants (anti-pincement) - Colerette non inclus (réf. à rajouter). **8W, 680 lm en 4000K, 38°**

Réf. : 1008065

Code : 08208329234

COLLERETTE RONDE

Cache UNIVERSAL downlight, rond, IP65



Blanche

Réf. : 1008068

Code : 08208329232

Noire

1008067

08208329232

COLLERETTE CARRÉE

Cache UNIVERSAL downlight, carrée blanche IP65



Réf. : 1008095

Code : 08208329275



9+1



ASPEN

Encastré IP20/65, recouvrable tout isolant, aluminium blanc, fixe, alimentation intégrée LED 5,5W 500lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), **dimnable** par coupure de phase, 25000h
5,5W, 500 lm, 3000/4000K

Réf. : 50747

Code : 00058050747



9+1



EDOS

Spot encastré rond basculant CCT 2700/3000/4000K, IP65, Vol.1, RE2020, **dimnable** Triac, driver séparé avec bornier repiquable.
6W, 600 lm, 2700/3000/4000K

Réf. : 11060

Code : 00058011060



9+1



FLINT SENSOR

Spot encastré recouvrable et compatible RE2020 IP20/65 3CCT **27000-3000-4000K** 50° avec détecteur PIR intégré réglable sur la collerette.
6W, 560 lm, détection PIR

Réf. : 11063

Code : 00058011063



9+1



AQUAFLAT CCT

Encastré CCT **2700/3000/4000K**, IP65 vol. 2 recouvrable, fixe, blanc.
6W, 540lm

Réf. : 51550

Code : 00058051550



9+1



MI6

Encastré LED intégrée IP20, corps en alu blanc, connexion sans outil et repiquable jusqu'à 10 appareils.

5,5W, 3000K, 450lm

Réf. : 50619

Code : 00058050619

5,5W, 4000K, 450lm

Réf. : 50620

Code : 00058050620



4+1



LEDVANCE

SPOT CBO ADJ

Spot BBC **orientable** ±17°, colerette Alu Blanc. Classe II, 100lm/W, 40000h L70, IRC>90,IP65. Sélection de puissance (4W/6W) et de temp. de couleur, **gradable**. Recouvrable par isolant. Joint étanche. Volume 1 SdB. Ø81x44mm. Garantie 5 ans.

6W, 600 lm

Réf. : 845091

Code : 07074584509



4+1



LEDVANCE

SPOT CBO FIX

Spot BBC **fixe**, colerette Alu Blanc. Classe II, 100lm/W, 40000h L70, IRC>90,IP65. Sélection de puissance (4W/6W) et de temp. de couleur, **gradable** (découpage). Recouvrable par isolant. Joint étanche. Volume 1 SdB. Ø81x44mm. Garantie 5 ans.

6W, 600 lm

Réf. : 845077

Code : 07074584507



7+1

PHILIPS

LEDINAIRE SPOT ALL IN

Spot orientable multi CCT

2700/3000/4000K, IP65, **gradable**,
recouvrable, diam. enc. 68 mm.

6W, 550 lm, blanc

Réf. : 208865

Code : 05204208865

6W, 550 lm, noir

Réf. : 208889

Code : 05204208889



Délai sur
demande

3+1

PHILIPS

CORELINE SPOT LED D68 RS156

CoreLine Spot LED D68 RS156 Orient.
dim 36D IP44 50000h L70 Blanc.

7W, 650 lm, 3000K

Réf. : 940796

Code : 05204940796

7W, 650 lm, 4000K

Réf. : 940819

Code : 05204940819

13W, 1200 lm, 3000K

Réf. : 940895

Code : 05204940895

13W, 1200 lm, 4000K

Réf. : 940918

Code : 05204940918



**Etanches
en folie !**
Offres
gratuités



PHILIPS

9+1

Offre palette 95+13

CORELINE ETANCHE

WT120C IP65 IK08 100.000h L70.
140 lm/W.

1200mm 4000 lm, 4000K

Réf. : 840480

Code : 05204184048

1500mm 6000 lm, 4000K

Réf. : 840497

Code : 05204184049



PHILIPS

9+1

Offre palette 95+13

LEDINAIRE ALL IN

WT065C IP65, IK08, 50.000L75.
1200mm 2900-4800 lm, 4000K

Réf. : 500235

Code : 05204500235

9+1

Offre palette 129+15

1500mm 4100-6800 lm, 4000K

Réf. : 500242

Code : 05204500242



Délai sur
demande



3+1

PHILIPS

LEDINAIRE ETANCHE ECOSSET

WT075C EcoSet, solution sans fil
plug and play, IP65 50.000h L70.

1200mm. 4000K, 4800 lm.

Réf. : 750364

Code : 05204975036

ACCESSOIRES



PHILIPS

DETECTEUR ECOSSET

Détecteur MW présence et
luminosité

Réf. : 752290

Code : 05204975229

**9+1****PHILIPS****LEDINAIRE**

WT060C IP66 IK08 50000h L70.

600 mm. 1800 lm, 4000K

Réf. : 360072**Code : 05204360072****9+1****Offre palette 170+22**

1200 mm. 3600 lm, 4000K

Réf. : 360102**Code : 05204360102****9+1****Offre palette 170+22**

1500 mm. 5600 lm, 4000K

Réf. : 360126**Code : 05204360126****Délai sur demande****7+1****PHILIPS****CORELINE ETANCHE DETECTEUR**


WT120C G2 MDU IP65 IK08

100.000h L70. 1500 mm

45W, 6000 lm, 4000K

Réf. : 962753**Code : 05204962753**

61W, 8000lm, 4000K

Réf. : 962869**Code : 05204962869****9+1****TUGRA**

Etanche tubulaire IP66, IK10

1500 mm. 48W, 8000 lm, 4000K

Réf. : 8052940**Code : 00165902607****9+1****Offre palette 85+15****2315 G4 Etanche**Etanche **traversant** multi couleurs et multiflux, IP65, IK091200mm. 2600/3800 lm, 4000/6500K, **traversant****Réf. : 8427640****Code : 00165293717**1500mm. 3800/5500 lm, 4000/6500K, **traversant****Réf. : 8427740****Code : 00165293718****9+1****2315 G4 Etanche**

Etanche multi couleurs et multiflux, IP65, IK08

1200mm. 2600/3800 lm, 4000/6500K

Réf. : 8427440**Code : 00165293715**

1500mm. 3800/5500 lm, 4000/6500K

Réf. : 8427540**Code : 00165293716**



8+1



JULIE FLEX

IP65, IK08, 74.000 h L70.

1200mm. 4200 lm, 4000K

Réf. : 96700011

Code : 00019708254

1500mm. 6300 lm, 4000K

Réf. : 96700015

Code : 00019708258



10+1



AQUAFORCE

IP66, IK08

1200mm. 29,7W, 4300 lm, 4000K

Réf. : 96636061

Code : 00019621138

1500mm. 43,6W, 6130 lm, 4000K

Réf. : 96636062

Code : 00019704700



8+1



LUCY

IP66, IK08, 74.000h L70.

1200mm. 4000 lm, 4000K

Réf. : 96630332

Code : 00019942500

1500mm. 6000 lm, 4000K

Réf. : 96630333

Code : 00019942501



8+1



DP FLEX TH

Étanche traversant multiflux IP66, IK08, Everloop alimentation et source led remplaçables

1200 mm. 19-34W, 3100-5600 lm, **4000K**

Réf. : 440601

Code : 07074444060

1500 mm. 23-42W, 3700-6900 lm, **4000K**

Réf. : 440663

Code : 07074444066

1500 mm. 23-42W, 3700-6900 lm, **6500K**

Réf. : 440687

Code : 07074444068



7+1



START WATERPROOF SLIM

IP66, IK08, 100.000 h L70

1200 mm. 17/34W, 2300/4650 lm, 4000K

Réf. : 0046426

Code : 00021846426

1500 mm. 26/52W, 3800/7300 lm, 4000K

Réf. : 0046427

Code : 00021846427



7+1



DP COMPACT

IP66, IK08 75.000 h L70.

1200mm. 2600-3960 lm, 4000K

Réf. : 740914

Code : 07074574091

1500 mm. 4200 - 6100 lm, 4000K

Réf. : 740938

Code : 07074574093

Armatures en folie !

Offres
gratuités



4+1

PHILIPS

CORELINE ARMATURE

BY121P IP66 IK08 100.000 h L70
150W, 4000K, 30.000 lm

Réf. : 306449

Code : 05204330644



9+1

PHILIPS

LEDINAIRE ARMATURE ALL IN

BY030P multiCCT 4000/5000/6500K
multiflux IP65, IK07, 50.000h L80.
100/145/195W, 15.000/22.000/
28.000 lm

Réf. : 758971

Code : 00008758971

ACCESSOIRES



PHILIPS

CAPTEUR PRESENCE LUMINOSITE

Ledinaire Armature All In

Réf. : 753839

Code : 05204975383



PHILIPS

TELECOMMANDE PARAMETRAGE CAPTEUR Ledinaire Armature All In

Réf. : 756779

Code : 05204975677



9+1

TRI LUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT

2380 G4

Armature industrielle multiCCT
4000/6500K, multiflux, IP65, IK08,
50.000h L70

20.000-30.000 lm

Réf. : 9828540

Code : 00165207401

12.000- 20.000 lm

Réf. : 9828440

Code : 00165000723

ACCESSOIRES



TRI LUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT

2380 SENSOR

Détecteur de mouvement HF pour
armature 2380

Réf. : 9828600

Code : 00165207402



TRI LUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT

2380 SENSOR RMC

Télécommande IR pour réglages des
paramètres fonctionnels du capteur
HF.

Réf. : 9828700

Code : 00165207403





Retrouvez notre réseau d'agences sur
sonepar.fr



Sonepar France

20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
R.C.S. Nanterre 326 769 379
Création : Sonepar France

