



Campagne **Pole position**

Accélération sur les économies



Du 2 mars au 30 avril 2026, profitez d'offres exceptionnelles sur les lampes et luminaires Philips

Signify est le partenaire officiel de Mercedes-AMG Petronas F1 Team pour l'éclairage



Official Lighting Partner



AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM

Nos marques :

PHILIPS

signify interact



Offre découverte

La Bonne nouvelle ?

Le système Interact peut s'intégrer dans une GTB, votre future installation sera donc compatible avec le Decret BACS



PHILIPS



Interrupteur Piezo
= Sans fil / Sans pile

2 panels Interact achetés, 2 panels Interact offerts

2+2* gratuits

Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Code	Prix HT	Promo
CoreLine Dalle LED 600x600 INTERACT RC132V G6 840 UGR19 31W 4300lm 50000hL90				750029	109,00 €	2+2
Interface Piezo sans fil INTERACT Ready UID8480 2 boutons				273771	112,00 €	
Interface Piezo sans fil INTERACT Ready UID8480 4 boutons pour rappel de scènes				273801	119,00 €	
CoreLine Panel LED 600x600 INTERACT Capteur RC132V G6 840 UGR19 4300lm 50khL90	4300	32	4000K	588592	149,00 €	

* Gratuité 2+2 = 2 achetés + 2 offert de la même référence. Offre de gratuité valable du 2 mars au 30 avril 2026, sur vos conditions d'achats habituelles, pour les professionnels hors affaires et marché. Offre découverte, limitation à deux lot de gratuité par raison sociale. Offre valable dans la limite des stocks disponibles sur une sélection de produits avec du gratuit.

Comment faire varier mon panel ?

Option 1

Faites varier simplement avec 1 BP 2 boutons Interact

Avec l'App Interact, grouper vos luminaires et associez les à votre interrupteur.

273771

112,00 €

Option 2

Faites varier simplement avec 1 BP 4 boutons Interact

Le BP 4 boutons permet d'associer 2 scénarios, idéal pour les salles de réunions et les salles de classes.

273801

119,00 €

Option 3

Associer le Panel avec capteur intégré

Associer les panels avec une version avec capteur intégré vous permettra d'automatiser l'allumage et l'extinction en fonction de la présence.

588592

149,00 €



PHILIPS



Interrupteur Piezo
= Sans fil / Sans pile

5 downlights Interact achetés, 1 downlight Interact offert

5+1*
gratuit

Désignation	Flux syst. (lm)	Temp. de couleur (K)	Code	Promo/ Prix HT
CoreLine SlimDownlight gen4 LED DN145B 830_840 Interact 10W 1150lm 50000h L80	1150	3000K 4000K	317018	5+1
CoreLine SlimDownlight gen4 LED DN145B 830_840 Interact 17,5W 2100lm 50000h L80	2100	3000K 4000K	317025	5+1
Interface Piezo sans fil INTERACT Ready UID8480 2 boutons			273771	112,00 €
Interface Piezo sans fil INTERACT Ready UID8480 4 boutons pour rappel de scènes			273801	119,00 €
Détecteur Présence INTERACT READY IP42 Blanc sans fil Occupation seulement			260597	74,00 €

* Gratuité 5+1 = 5 achetés + 1 offert de la même référence. Offre de gratuité valable du 2 mars au 30 avril 2026, sur vos conditions d'achats habituelles, pour les professionnels hors affaires et marché. **Offre découverte, limitation à deux lot de gratuité par raison sociale.** Offre valable dans la limite des stocks disponibles sur une sélection de produits avec du gratuit.

Comment faire varier mon panel ?

Option 1

Faites varier simplement
avec 1 BP 2 boutons Interact

Avec l'App Interact, grouper
vos luminaires et associez les
à votre interrupteur.

Option 2

Faites varier simplement
avec 1 BP 4 boutons Interact

Le BP 4 boutons permet
d'associer 2 scénarios, idéal
pour les salles de réunions
et les salles de classes.

Option 3

Associer avec le detecteur
de présence Interact

Associer avec le detecteur
vous permet d'ajouter la
détection de présence, idéal
pour les couloirs. Plusieurs
detecteurs peuvent être mis
dans le même groupe



Offre découverte




Pour les parkings,
un maximum d'économie d'énergie
et de simplicité à moindre coût

Prix
Promo*

Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Code	Prix HT
Ledinaire Etanche LED 1500 WT075C 840 EcoSet 50W 6800lm 50000hL70	6800	50	4000K	750371	41,80 €
Ledinaire Etanche LED 1200 WT075C 840 EcoSet 35W 4800lm 50000hL70	4800	35	4000K	750364	35,90 €
Ledinaire EcoSet détecteur MW présence luminosité IP65				752290	29,00 €

Offre valable du 2 mars au 30 avril 2026

Rien de plus simple: Des étanches / des capteurs

1. Mettre les luminaires sous tension.
2. Appuyez sur le bouton principal du capteur et maintenez-le enfoncé pendant 5 à 8 secondes.
3. La LED rouge du capteur clignote 3 fois pour indiquer que le processus de liaison a commencé.
4. Les luminaires reliés clignoteront 3 fois en l'espace de 2 minutes.
5. C'est terminé, passez au groupe suivant.

Recommandation :

- 1 capteur pour 4 luminaires
- Possibilité de mettre plusieurs capteurs avec un groupe.
- Paramétrage possible des temps de maintien et niveau minimum via switch sur le capteur.
- Niveau minimum du luminaire = 20% (pas d'extinction complète pour garantir la bonne visibilité et la sécurité des personnes).



Scannez le QR code
pour accéder au
manuel installation



Promotion sur les best sellers

CoreLine Etanche gen2

Prix
Promo*

PHILIPS

La solution qui dure longtemps et consomme très peu



100 000 h
L70



Éligibilité fiche
BAT-EQ-127
IND-BA-116



Ultra Performant

Jusqu'à
140
Lm/W



Désignation

CoreLine Etanche LED 1200 DETECTEUR WT120C 840
CoreLine Etanche LED 1500 DETECTEUR WT120C 840

Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Code	Prix HT
4000	30	4000K	962562	74,20 €
6000	45	4000K	962753	89,00 €



Performant

Jusqu'à
140
Lm/W

Désignation

CoreLine Etanche LED 600 WT120C 840 On/Off
CoreLine Etanche LED 1200 WT120C 840 On/Off
CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 840 On/Off

Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Code	Prix HT
1900	15	4000K	840459	36,90 €
4000	28,6	4000K	840480	41,90 €
6000	42,6	4000K	840497	48,00 €



"jours privilèges"

Ledinaire Etanche All-in

9+1*
gratuit

PHILIPS

2 niveaux de puissance au choix sur le luminaire



75 000 h L70



Non gradable
PSU



Pratique



Désignation

Ledinaire Etanche All in 1200 Multilumen WT065C OnOff
Ledinaire Etanche All in 1500 Multilumen WT065C OnOff

Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Code	Points
2900-4800	23 - 42	4000K	500235	9+1
4100-6800	30 - 53	4000K	500242	9+1



"jours privilèges"

Ledinaire Etanche gen4

PHILIPS

La solution économique avec les performances minimum requises



50 000 h L70



Non gradable
PSU



Essentiel

Désignation

Ledinaire Etanche LED 600 WT060C 840 On/Off
Ledinaire Etanche LED 1200 TRAVERSANT WT060C 840
Ledinaire Etanche LED 1500 TRAVERSANT WT060C 840

Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Code	Promo
1800	15	4000K	360072	21,00 €
3600	30	4000K	360102	27,10 €
5600	46	4000K	360126	31,00 €



*Offres valables du 2 mars au 30 avril 2026, pour les professionnels hors affaires et marchés, dans la limite des stocks disponibles, sur la sélection de produits avec prix de vente nets ou gratuits. Les prix s'entendent nets hors taxes et n'intègrent pas le montant lié à la DEEE. Les offres de gratuité sont valables sur vos conditions d'achat habituelles, hors affaires et marchés. Exemple 9+1 = 9 achetés + 1 offert de la même référence. Offres cumulables avec l'opération Sonepar "Jours Privilèges" pour les produits identifiés avec le logo Select.

CoreLine Panel gen6

Prix
Promo*

PHILIPS

La solution la plus économe en énergie : Le CoreLine Panel Ultra efficace

100 000 h
L80

PSD DALI

Non
gradable
PSU

Classe II

Face
éclairante

Côté driver



IK03



Energy



Ultra Performant

160
Lm/W

Désignation

CoreLine Panel LED UE 600x600 RC132V G6 840 23,5W 3600lm DALI

Flux
syst. (lm)

3600

Puiss.
syst. (W)

23,5

Temp. de
couleur (K)

4000K

UGR

UGR19

Code

749832

Prix HT

78,00 €

CoreLine Panel LED UE 600x600 RC132V G6 840 22,5W 3600lm ON/OFF

3600

22,5

4000K

UGR19

749825

51,80 €

La solution qui dure longtemps et consomme très peu : Le CoreLine Panel



Performant

140
Lm/W

Désignation

CoreLine Panel LED 600x600 RC132V G6 840 26W 3600lm DALI UGR19 50000hL90

Flux
syst. (lm)

3600

Puiss.
syst. (W)

26

Temp. de
couleur (K)

4000K

UGR

UGR19

Code

735156

Prix HT

61,70 €

CoreLine Panel LED 1200x300 RC132V G6 840 26W 3600lm ON/OFF UGR19 50000hL90

3600

26

4000K

UGR19

735149

47,00 €

CoreLine Panel LED 600x600 RC132V G6 840 26W 3600lm ON/OFF UGR19 50000hL90

3600

26

4000K

UGR19

735125

42,00 €

Offre valable du 2 mars au 30 avril 2026



9+1*
gratuit

PHILIPS

Ledinaire Panel

Le panel Ledinaire All-in, la qualité LED accessible à tous

50 000 h
L80

PSD DALI

Non
gradable
PSU

Classe II



IP20



IK02



Pratique

Multi
temp. couleurs

"jours privilèges"



Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	UGR	Code	Promo
Ledinaire Panel All in RC065B MultiCCT 830 840 Dali	3600	30	3000 3500 4000K	UGR19	516977	9+1
Ledinaire Panel All in RC065B MultiCCT 830 840 OnOff rectangulaire 300x1200	3600	30	3000 3500 4000K	UGR19	516984	9+1
Ledinaire Panel All in RC065B MultiCCT 830 840 OnOff	3600	30	3000 3500 4000K	UGR19	516724	9+1

Le Panel LED efficace et rapide à installer



Essentiel


120
Lm/WPrix
Promo*

Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	UGR	Code	Prix HT
Ledinaire Panel LED 600x600 RC065B 840 Dali UGR19	3400	28	4000K	UGR19	516588	47,30 €
Ledinaire Panel LED 600x600 RC065B 840 On/Off UGR19	3400	28	4000K	UGR19	516526	27,60 €
Ledinaire Panel LED 600x600 RC065B 840 On/Off UGR22	3400	28	4000K	UGR22	516557	25,70 €

Accessoires Panel

Prix
Promo*

Désignation	Code	Prix HT
Cadre saillie 300x1200 (installation rapide) compatible tout panel	752160	25,00 €
Cadre saillie 600x600 (installation rapide) compatible tout panel	752146	19,50 €



Mettez un peu de déco sous vos panels

Désignation	Code	Prix HT
Accessoire déco Panel 600x600 Carré, Paquet de 5	799281	90 €
Accessoire déco Panel 600x600 Carré double, Paquet de 5	799298	90 €
Accessoire déco Panel 600x600 Cercle, Paquet de 5	799304	90 €





CoreLine Downlight gen5

Prix
Promo*

PHILIPS

La solution qui consomme le moins et la moins éblouissante



50 000 h
L80



Non
gradable
PSU



Classe II



IP20



IK02



Encastrement
Ø150 et 200 mm



Performant

122
Lm/W



Désignation

CoreLine Downlight LED D150 DN142B 840 On/Off UGR19

CoreLine Downlight LED D200 DN142B 840 On/Off UGR19

Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	UGR	Code	Prix HT
1100	9,8	4000K	UGR19	502994	28,10 €
2100	19,2	4000K	UGR19	502918	34,80 €

CoreLine SlimDownlight gen4

Prix
Promo*

PHILIPS

La solution ultra slim qui dure le plus longtemps



50 000 h
L80



Non
gradable
PSU



Classe II



IP20



IP44



IK03



Encastrement
Ø150 et 200 mm



Performant

120
Lm/W



Désignation

CoreLine SlimDownlight gen4 LED DN145B 830_840 ON/OFF 9,5W 1150lm 50000h L80

CoreLine SlimDownlight gen4 LED DN145B 830_840 ON/OFF 17,5W 2100lm 50000h L80

Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	UGR	Code	Prix HT
1150	10	3000 4000K	UGR28	500419	20,00 €
2100	17,5	3000 4000K	UGR28	500426	25,00 €

Ledinaire SlimDownlight All in

Prix
Promo*

PHILIPS

La solution tout en 1 pour ne pas se tromper



50 000 h
L65



Non
gradable
PSU



Classe II



IP20



IP44



IK03



Recouvrable



Encastrement
Ø150 et 200 mm



Essentiel



Désignation

Ledinaire SlimDownlight All in DN065B CCT Switch LED D150mm

Ledinaire SlimDownlight All in DN065B CCT Switch LED D200mm

Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	UGR	Code	Prix HT
1200	12	3000 4000 6500K	UGR28	464438	16,10 €
2000	19	3000 4000 6500K	UGR28	464452	17,80 €



"jours privilèges"



Ledinaire Hublot LED

PHILIPS

La solution tout en 1 pour ne pas se tromper



50 000 h
L70



Non
gradable
PSU



Classe II



IP65



IK08



Pratique



Al-in



Multi
temp. couleurs



5+1*
gratuit

Désignation

Ledinaire Hublot LED diam300 WL070V 830 840 860 ON/OFF 17W 1700lm MULTI LUMEN

Code

767461

Promo

5+1

Offre valable du 2 mars au 30 avril 2026



Ledinaire ClearAccent All-in

9+1*
gratuit

PHILIPS



La solution tout en 1 pour ne pas se tromper



50 000 h
L65



Gradable



Classe I



Classe II



IP20



IP65



IK02



Recouvrable



Encastrement
Ø68 mm



Pratique



All-in



Multi
temp. couleurs



"jours privilèges"

Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Code	Prix HT
Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM Blanc	550	6	2700 3000 4000K	208865	9+1
Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM Noir	550	6	2700 3000 4000K	208889	9+1

GU10 LED

Prix
Promo*

PHILIPS



La lampe GU10 tout en 1



Pratique



All-in



Multi
temp. couleurs



"jours privilèges"

Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Code	Prix HT
CorePro lampe LED GU10 Spot All-In 4,8-50W 827 830 840 Gradable 36D 345lm 15000h	345	4,8	2700 3000 4000K	369696	5,10 €



Performant

7+1*
gratuit

Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Code	Prix HT
MASTER Value lampe LED GU10 3,7-50W 930 Gradable 36D 365lm 25000h	365	3,7	3000K	399440	7+1
MASTER Value lampe LED GU10 3,7-50W 940 Gradable 36D 380lm 25000h	380	3,7	4000K	399464	7+1
MASTER Value lampe LED GU10 5,5-80W 930 Gradable 36D 575lm 25000h	575	6,2	3000K	038272	7+1
MASTER Value lampe LED GU10 5,5-80W 940 Gradable 36D 575lm 25000h	575	6,2	4000K	038234	7+1

GU5.3 LED

Prix
Promo*



Essentiel

Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Code	Prix HT
CorePro LED GU5.3 4,4-35W 827 36D 345lm 15000h	345	4,4	2700K	307063	5,50 €
CorePro LED GU5.3 7-50W 827 36D 621lm 15000h	621	7	2700K	814710	7,60 €



MASTER LEDbulb Classe A

La solution qui dure le plus longtemps et consomme le moins



50 000h

A



Performant

210
Lm/W

PHILIPS



4+1*
gratuit

Désignation

MASTER Classe A Bulb LED E27 4-60W 830 840lm 50 000H Filament Claire

Flux
syst. (lm)

840

Puiss. syst.
(W)

4

Temp. de
couleur (K)

3000K

Code

254121

Prix HT

4+1

MASTER Classe A Bulb LED E27 4-60W 840 840lm 50 000H Filament Claire

840

4

4000K

188532

4+1

Corepro Bulb

4+1*
gratuit

PHILIPS

La solution tout en 1 pour ne pas se tromper



15 000h



Pratique



All-in



Multi
temp. couleurs



"jours privilégiés"

Désignation

CorePro LEDbulb All-In 8-60W 5CCT Gradable

Flux
syst. (lm)

900

Puiss. syst.
(W)

8

Temp. de
couleur (K)

2700 3000 4000 5000 6500K

Code

353336

Prix HT

4+1

Essentiel

Désignation

CorePro Bulb LED B22 7,5-60W 930

Flux
syst. (lm)

806

Puiss. syst.
(W)

7,5

Temp. de
couleur (K)

3000K

Code

329744

Prix HT

4+1

CorePro Bulb LED E27 10-75W 940

1055

10

4000K

329669

4+1

CorePro Bulb LED B22 10,5-75W 930

1055

10,5

3000K

329768

4+1

CorePro Bulb LED E27 13-100W 930

1521

13

3000K

329683

4+1

CorePro Bulb LED E27 12,5-100W 940

1521

12,5

4000K

329706

4+1

CorePro STICK LED E27 9,5-68W 830 950lm 15000h

814512

4+1

CorePro STICK LED E27 9,5-75W 840 1050lm 15000h

814536

4+1



LEDtube T8

Prix
Promo*

PHILIPS



Performant

Ballast ferromagnétique

Compatible luminaire 4x18W

Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Code	Prix HT
MASTER tube LED 600mm HO 7,6W 840 T8 75 000h	1050	8	4000K	044174	8,90 €
MASTER tube LED 600mm HO 7,6W 830 T8 75 000h	1000	8	3000K	044150	8,90 €



Pratique

Universel



"jours privilèges"

Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Code	Prix HT
CorePro LEDtube Universel G13 T8 UN 600mm 8-18W 840 900lm 50000h	900	8	4000K	782795	9+1
CorePro LEDtube Universel G13 T8 UN 600mm 8-18W 830 850lm 50000h	850	8	3000K	782771	9+1
CorePro LEDtube Universel G13 T8 UN 600mm 8-18W 865 900lm 50000h	900	8	6500K	782818	9+1
CorePro LEDtube T8 UN HO 1200mm 18-36W 840 2000lm 50000h	2000	18	4000K	801680	9+1
CorePro LEDtube T8 UN HO 1200mm 18-36W 830 1850lm 50000h	1850	18	3000K	801666	9+1
CorePro LEDtube T8 UN HO 1200mm 18-36W 865 2000lm 50000h	2000	18	6500K	801703	9+1
CorePro LEDtube T8 UN HO 1500mm 23-58W 840 2700lm 50000h	2700	23	4000K	801741	9+1
CorePro LEDtube T8 UN HO 1500mm 23-58W 830 2500lm 50000h	2500	23	3000K	801727	9+1
CorePro LEDtube T8 UN HO 1500mm 23-58W 865 2700lm 50000h	2700	23	6500K	801765	9+1



Essentiel

Ballast ferromagnétique

Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Code	Prix HT
CorePro LEDtube EM ou 230V G13 T8 600mm 8-18W 840 800 lm 50000h	800	8	4000K	325319	3,90 €
CorePro LEDtube EM ou 230V G13 T8 1200mm 18-36W 840 2000 lm 50000h	2000	18	4000K	469587	4,90 €
CorePro LEDtube EM ou 230V G13 T8 1200mm 18-36W 865 2000 lm 50000h	2000	18	6500K	806111	4,90 €
CorePro LEDtube EM ou 230V G13 T8 1500mm 24-58W 840 2700 lm 50000h	2700	24	4000K	469600	5,80 €
CorePro LEDtube EM ou 230V G13 T8 1500mm 24-58W 865 2700 lm 50000h	2700	24	6500K	806159	5,80 €

LEDtube T5

Prix
Promo*

PHILIPS



Performant

Ballast électronique

Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Code	Prix HT
MASTER LEDtube HF T5 600mm HE 7-14W 830 1000lm 60000h	1000	7	3000K	309661	13,80 €
MASTER LEDtube HF T5 600mm HE 7-14W 840 1100lm 60000h	1100	7	4000K	309685	13,80 €
MASTER LEDtube HF T5 600mm HO 10,5-24W 840 1600 lm 60000h	1600	10,5	4000K	163096	17,20 €
MASTER LEDtube HF T5 900mm HE 11,5-21W 840 1700 lm 60000h	1700	11,5	4000K	163218	18,30 €
MASTER LEDtube HF T5 900mm HO 18,5-39W 840 2800 lm 60000h	2800	18,5	4000K	163157	18,70 €
MASTER LEDtube HF 1200mm HE 16,5-28W 830 T5 2300 lm 60000h	2300	16,5	3000K	743294	19,00 €
MASTER LEDtube HF T5 1200mm 16,5-28W 840 2500lm 60000h	2500	16,5	4000K	743317	19,00 €
MASTER LEDtube HF 1200mm HE 16,5-28W 865 T5 2500 lm 60000h	2500	16,5	6500K	743331	19,00 €
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 26-54W 830 T5 3700lm 60000h	3700	26	3000K	749514	19,50 €
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 26-54W 840 T5 3900lm 60000h	3900	26	4000K	749538	19,50 €
MASTER LEDtube HF 1500mm HE 20-35W 830 T5 2800lm 60000h	2800	20	3000K	743355	20,00 €
MASTER LEDtube HF T5 1500mm 20-35W 840 3000lm 60000h	3000	20	4000K	743379	20,00 €
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 26-49W 830 T5 3700lm 60000h	3700	26	3000K	749576	19,50 €
MASTER LEDtube HF T5 1500mm 26-49W 840 3900lm 60000h	3900	26	4000K	749590	19,50 €
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 26-49W 865 T5 3900lm 60000h	3900	26	6500K	749613	19,50 €
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 36-80W 840 T5 5600lm 60000h	5600	36	4000K	419070	28,90 €



CoreLine Armature gen6

Prix
Promo*

PHILIPS

La solution qui dure le plus longtemps et consomme le moins



Performant




Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Code	Prix HT
CoreLine Armature LED BY120P 840 ON/OFF WB 51W 10000lm IP66 IK08 100000h L70	10000	51	4000K	306364	139,00 €
CoreLine Armature LED BY120P 840 ON/OFF WB 105W 20000lm IP66 IK08 100000h L70	20000	105	4000K	306401	159,00 €
CoreLine Armature LED BY121P 840 ON/OFF WB 130W 25000lm IP66 IK08 100000h L70	25000	130	4000K	306425	195,00 €
CoreLine Armature LED BY121P 840 ON/OFF WB 150W 30000lm IP66 IK08 100000h L70	30000	150	4000K	306449	212,00 €

Ledinaire Armature

Prix
Promo*

PHILIPS

La solution tout en 1 pour ne pas se tromper



Pratique



Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Code	Prix HT
Ledinaire Armature ALL IN BY030P multiCCT multiflux P65 IK07	15000/21000/28000	100/145/195	4000/5000/6500K	758971	119,00 €
Capteur présence luminosité par palier pour Ledinaire Armature All in				753839	28,00 €
Télécommande pour paramétrage capteur Ledinaire Armature All in				756779	12,00 €

La solution la plus simple pour les besoins essentiels



Essentiel



"jours privilégiés"

Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Code	Promo
Ledinaire Armature G3 LED BY020P 840 On/Off 90D	15000	100	4000K	761353	72,00 €
Ledinaire Armature G3 LED BY021P 840 On/Off 90D	22000	146	4000K	761360	92,00 €

Offre valable du 2 mars au 30 avril 2026





Ledinaire Floodlight All-in

Prix
Promo*

PHILIPS

La solution tout en 1 pour ne pas se tromper



50 000 h
L80



Non
gradable
PSU



Classe I



Classe II



IP44



IK08



Pratique



All-in



Multi
temp. couleurs



"jours privilégiés"

Désignation

Flux
syst. (lm)

Puiss.
syst. (W)

Temp. de
couleur (K)

Code

Prix HT

Version large

Ledinaire FloodLight Allin BVP169 MultiCCT 830 840 865 ASYM

10500

90

3000 4000 6500K

736122

82,00 €



Ledinaire Floodlight All in BVP169 MultiCCT 830 840 865 SYM

12000

100

3000 4000 6500K

736061

82,00 €

Ledinaire FloodLight Allin BVP169 MultiCCT 830 840 865 ASYM

15750

135

3000 4000 6500K

736139

110,00 €

Ledinaire Floodlight All in BVP169 MultiCCT 830 840 865 SYM

18000

150

3000 4000 6500K

736078

110,00 €

Ledinaire FloodLight Allin BVP169 MultiCCT 830 840 865 ASY

21000

180

3000 4000 6500K

736146

137,00 €

Version standard

Ledinaire Floodlight All in BVP167 MultiCCT 830 840 865 SYM

1200

10

3000 4000 6500K

736016

12,50 €

Ledinaire Floodlight All in BVP167 MultiCCT 830 840 865 SYM Déte

1200

10

3000 4000 6500K

736153

24,90 €

Ledinaire Floodlight All in BVP167 MultiCCT 830 840 865 SYM

2400

20

3000 4000 6500K

736023

20,30 €



Ledinaire Floodlight All in BVP167 MultiCCT 830 840 865 SYM Déte

2400

20

3000 4000 6500K

736160

33,10 €



Ledinaire Floodlight All in BVP167 MultiCCT 830 840 865 SYM

3600

30

3000 4000 6500K

736030

29,00 €

Ledinaire Floodlight All in BVP167 MultiCCT 830 840 865 SYM Déte

3600

30

3000 4000 6500K

736177

37,00 €

Ledinaire Floodlight All in BVP167 MultiCCT 830 840 865 SYM

6000

50

3000 4000 6500K

736047

37,00 €



Ledinaire Floodlight All in BVP167 MultiCCT 830 840 865 SYM Déte

6000

50

3000 4000 6500K

736184

49,00 €

Ledinaire Floodlight All in BVP167 MultiCCT 830 840 865 ASYM

7350

65

3000 4000 6500K

736115

61,00 €

Ledinaire Floodlight All in BVP167 MultiCCT 830 840 865 SYM

8400

70

3000 4000 6500K

736054

61,00 €




Performant

LumiStreet gen2 Mini

Prix
Promo*

PHILIPS

La solution haute efficacité pour un coût maîtrisé



Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Code	Prix HT
LumiStreet LED CROSS/TOP 48/60 BGP292 730 Dali DM50	6880	54	3000K	169593	270,00 €



Performant

TownGuide Performance

Prix
Promo*

PHILIPS

La solution qui éclaire le plus et dure le plus longtemps



Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Code	Prix HT
TownGuide LED Cone Plat Clair 62P BDP100 730 DW	7000	49,5	3000K	181908	342,00 €




Essentiel

TrueForce Core

Prix
Promo*

PHILIPS

Vous avez déjà un luminaire compatible avec les arrêtees et souhaitez passer à la LED ?



Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Code	Prix HT
TrueForce Core LED road E27 26-70W 727 4000lm 25000h	4000	26	2700K	267732	33,20 €
TrueForce Core LED road E40 40-100W 727 6500lm 25000h	7200	40	3000K	267756	47,50 €
TrueForce Core LED Road E40 45-150W 727 8800lm 25000h	8800	45	3000K	297432	79,00 €

Offre découverte



 **Signify NatureConnect**

I NatureConnect acheté, I NatureConnect offert

Offrir une vue sur le "ciel" renforce la sensation d'espace et notre lien avec un éclairage naturel, favorisant la régulation de la mélatonine, essentielle au bon rythme veille-sommeil. En imitant les variations naturelles de la lumière et les couleurs de la nature, NatureConnect améliore le bien-être, la santé et la productivité



1+1*
gratuit


Désignation	Code	Promo	Prix HT
Luminaire puits de lumière NatureConnect Skylight W60L60	627789	1+1	849,00 €
Kit de contrôle NatureConnect - contrôleur, interrupteur sans fils & capteur	622265		770,00 €

* Gratuité 1+1 = 1 acheté + 1 offert de la même référence. Offre de gratuité valable du 2 mars au 30 avril 2026, sur vos conditions d'achats habituelles, pour les professionnels hors affaires et marché. **Offre découverte, limitée à deux lots de gratuité par raison sociale.** Offre valable dans la limite des stocks disponibles sur une sélection de produits avec du gratuit.

Option 1

Faites varier simplement avec I BP

Avec un BP, possibilité de faire varier l'intensité et la température de couleur manuellement.



Option 2

Faites varier les skylights en fonction de l'heure ou avec des scénarios programmés

Avec le kit complet, exploitez la totalité du potentiel NatureConnect avec le système Interact

- Détection de présence
- Cycle circadien / changement de températures de couleur selon l'heure
- Interrupteur Piezo avec scénarios