

Les jours Privilèges

Du 02 mars au 10 avril 2026

Cumulez des points
SELECT à chaque palier !



Prenez part
à l'**ascension**



Édito

Nous sommes heureux de vous présenter **Les jours Privilèges 2026**

Une offre exclusive qui vous propose une gamme complète de produits indispensables pour vos futurs chantiers. Du 02 mars au 10 avril 2026, profitez de plus de 1000 références sélectionnées avec des nouveautés et la possibilité de débloquer des remises à chaque palier d'achat.

Toujours plus connectés, explorez les jours Privilèges sur notre site SONEPAR.FR et sur notre l'application SONEPAR. Scannez directement vos produits dans le catalogue et passez vos commandes à tout moment.

Nos équipes commerciales sont disponibles pour vous accompagner, vous conseiller et vous proposer les produits et solutions les plus adaptés à vos besoins !

Sommaire

	Sécurité et communication	P. 6
	Éclairage	P. 22
	Distribution d'énergie - Appareillage	P. 36
	Production d'énergie et E-mobilité	P. 50
	Génie climatique	P. 54
	Outillage et accessoires d'installation	P. 72
	Fils et câbles / Conduits et cheminement	P. 84
	Process et contrôle industriel	P. 88

Offre valable du 02 mars au 10 avril 2026, pour les professionnels hors affaires et marchés, hors clients grands comptes nationaux, dans la limite des stocks disponibles. Cette offre est non cumulable avec d'autres promotions commerciales en cours.


Cumulez des points *select* à chaque palier !

À partir de
1200€ HT d'achat

4% remisé en
points Select

À partir de
500€ HT d'achat

2% remisé en
points Select



À partir de
1600€ HT d'achat

5% remisé en
Points Select

À partir de
800€ HT d'achat

3% remisé en
points Select

* montant maximum atteignable

À partir de 500€ HT ▶ 2% remisé en points Select dès le 1^{er}€

De 500€ à 800€ HT ▶ 2% remisé en points Select.

De 800€ à 1200€ HT ▶ 3% remisé en points Select.

De 1200€ à 1600€ HT ▶ 4% remisé en points Select.

De 1600€ à 2000€ HT ▶ 5% remisé en points Select.

Pour un achat de 1200€ HT, la remise est de 2% de 1€ à 800€ HT soit 16€ HT
puis la remise est de 3% 800€ à 1200€ HT soit 12€ HT.



Offre de Bienvenue

20€ OFFERTS !

grâce à votre première commande*

*Créez votre compte Sonepar et recevez **20€ en points cadeaux** dès 200€ d'achats sur votre première commande.

Offre réservée aux **2 000 premiers clients.**



www.sonepar.fr

Une expérience d'achat plus rapide, fluide et personnalisée avec un accès à **1.5 million de références.**

Commandez en ligne **JUSQU'À 20H00** et soyez livrés **dès le lendemain.**



Accédez au site Sonepar



Sonepar facilite votre quotidien !

Gagnez du temps avec la application mobile



Téléchargez l'appli Sonepar



Google Play | App Store

- Connectez-vous en un instant avec l'identification biométrique
- Scannez vos références depuis nos agences
- Passez vos commandes en quelques clics
- Accédez aux produits, ou que vous soyez
- Gérez l'affichage des prix pour préparer vos devis avec vos clients.

Toute notre énergie au service de la vôtre.



Accédez au site
sonepar-select.fr



Profitez de votre programme de fidélité conçu pour électriser vos succès !



**Tous vos achats
récompensés !**

Grâce au **programme de fidélité**
accédez à



+ 10 000 cadeaux pour illuminer votre quotidien !

Des produits de marque et services pour toute la
famille.



Des services durables pour agir pour une
planète plus durable !



Des services professionnels pour
faire grandir votre entreprise



Toute notre énergie au service de la vôtre. —



SÉCURITÉ & COMMUNICATION

Interphonie

Kit Audio

Kit portier audio 2 fils intégral - Poste mains-libres - Platine saillie aluminium - Transformateur.



Référence	Qté	Stock
DBS1AP	1	●



Kit Vidéo JV

Kit portier vidéo platine aluminium injecté saillie, moniteur mains libres écran touches sensibles 7", alimentation, 2 fils intégral.



Référence	Qté	Stock
JVS1V	1	●



Kit Vidéo JO Wifi

Kit portier vidéo platine zamak saillie, moniteur mains libres tactile écran 7" avec module Wifi intégré, mémoire d'images, alimentation.



Référence	Qté	Stock
JOS1VW	1	●



Kit CK2

Kit portier audio BUS 2 fils, poste intérieur mains-libres, platine de rue pose saillie Linea 2000 extra-plate IP54 avec porte-étiquette lumineux et alimentation.



Référence	Qté	Stock
364211	1	●



Kit Classe 100X

Kit portier vidéo connecté, écran 5" mains-libres avec transfert d'appel sur smartphone ou tablette, platine de rue avec contrôle d'accès, badges de proximité, relais d'ouverture et alimentation.



Référence	Qté	Stock
BT364614	1	●



Kit Classe 300 EOS

Kit portier connecté with Netatmo composé d'un écran 5" vertical blanc, d'une platine de rue Linea 3000 noire, de badges, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation.



Référence	Qté	Stock
BT363916	1	●



Kit Audio Mikra

Kit audio Utopia Mikra, mains libres, pose en saillie, câblage 2 fils avec commandes de gâche et de portail.



Référence	Qté	Stock
1122/61	1	●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande



Interphonie

Portier vidéo PICO Wifi Nouveau

Portier vidéo connecté Wi-Fi avec visière, 2 relais pour gâche et portail. Pilotage via l'appli Urmet CallMe, compatible carillon Urmet 43559, gâche et module Yokis UP. Alimentation 12Vcc non incluse à prévoir (réf. AL12/2DIN).



Référence	Qté	Stock
1720/1	1	●



urmet
FRANCE

Platine interphonie GSM Nouveau

Platine HIZI design et compacte avec écran tactile 5", centrale Vigik+ et modem GSM/4G intégrés. Abonnement 25 logements pour 15 ans inclus. Installation simple en saillie, Accessibilité renforcée. Gestion à distance via HIZISOFT.



Référence	Qté	Stock
HIZIDESIGN15A	1	●



urmet
FRANCE

Kit Portier Connecté Sans fil

Visiophone connecté sans fil, 2K, alimenté par l'énergie solaire, clavier intégré, écran tactile couleur 7", 4 méthodes de déverrouillage, conversation bidirectionnelle, changeur de voix, emplacement carte microSD jusqu'à 512Go.



Référence	Qté	Stock
EP7	1	●



EZVIZ
Caméra IP Wireless 7" HD 1080P

Kit Vidéo Note 2 Wifi

Kit avec platine de rue 1 bouton, câblage 2-fils, moniteur 7" Wifi intégré, contrôle d'accès par badges, 8 commandes domotiques radio incluses et fonction transfert d'appels intégrée au moniteur.



Référence	Qté	Stock
1723/95	1	●



urmet
FRANCE

Visiophone Connecté

Le portier vidéo connecté V500 PRO io Connect est facile à installer, utiliser et propose des fonctions premium avancées. En installant ce produit, vous apportez de la valeur à vos clients en leur permettant de gérer les visites à distance.



Référence	Qté	Stock
1871273	1	●



somfy

Visiophone Connecté

Portier ultra HD 4K, déverrouillage par NFC via smartphone, écran tactile 8" pour une gestion centralisée, 6 méthodes de déverrouillage pour porte et portail, vision nocturne en couleur même en faible luminosité, WDR, correction de distorsion, détection de vagabondage et contrôle via APP.



Référence	Qté	Stock
TP9PRO	1	●



EZVIZ
Caméra IP Wireless 8" HD 4K

Contrôle d'accès résidentiel

Clavier à Codes

Clavier saillie résistant au vandalisme, en zamak, touches rétro éclairées, 100 codes, 2 relais, alim. 12-24 V ca-cc.



Référence	Qté	Stock
AC10S	1	●



AIPHONE®

Kit Centrale Vigik+

Kit de contrôle d'accès Vigik+ composé d'une centrale VIT25PLUS 1 porte autonome, d'une tête de lecture T25PLUS et d'un badge maître préprogrammé.



Référence	Qté	Stock
VIT25PLUS	1	●



urmet
FRANCE

Clavier Codé

Clavier en zamac antivandale compact, pose en saillie - Haute résistance aux chocs IK10 - 2 Relais contact NO/ NF monostable ou bistable - Temporisation réglable de 1 à 99 sec. - Alimentation 12-24 V ca ou Vcc.



Référence	Qté	Stock
141212	1	●



urmet
FRANCE

Badge de proximité Desfire

Badge sécurisé DESFire EV3 13.56 MHz noir avec œillet métallique. Compatible avec les lecteurs Vigik+, il offre un cryptage avancé. IP68 et antichoc IK10, il garantit une haute résistance.



Référence	Qté	Stock
MEMOPLUS	1	●



urmet
FRANCE



Carillon

Kit Carillon Radio Avec Flash

Portée 500 m en champs libre, 12 mélodies sélectionnables, alimentation par piles (non fournies)



Référence	Qté	Stock
43551	1	●



Carillon Vidéo

Carillon vidéo couleur sans fil, technologie DECT, mémoire d'images, caméra orientable en horizontal, portée 100 m en champ libre. Piles incluses.



Référence	Qté	Stock
WL11B	1	●



Automatisme d'ouverture

Kit FAST70 24V

Kit automatisme 24 V compatible avec CAME CONNECT à bras articulés pour portails battants jusqu'à 2,3 m / 200 kg, Cmax 200.



Référence	Qté	Stock
001U1855	1	●



Kit ATS

Kit avec moteurs télescopiques universels 24 V pour portails battants jusqu'à 3 m / 400 kg.



Référence	Qté	Stock
8K01MP-027	1	●



Kit BXV400

Kit automatisme 24 V compatible avec CAME CONNECT pour portails coulissants jusqu'à 14 m / 400 kg.



Référence	Qté	Stock
8K01MS-003	1	●



ENERGY Kit 392

Automatisme électromécanique 24 V à bras articulés pour portail battant domestique jusqu'à 2 m, 200 kg.



Référence	Qté	Stock
1045851	1	●



CYCLO Kit 400

Automatisme électromécanique 24 V pour portail coulissant résidentiel jusqu'à 400 kg.



Référence	Qté	Stock
105999144	1	●



DOLPHIN Kit D600

Automatisme électromécanique à traction 24 V pour porte de garage domestique, force de poussée 600 N



Référence	Qté	Stock
105665	1	●



Kit Battant BIDI

Kit à bras articulés 24 V, pour portails battants jusqu'à 2,4 m et 250 kg par vantail, fins de course mécaniques ouverture-fermeture réglable au mm près. Système Bus et fonction O-view.



Référence	Qté	Stock
HOPPBKDCER30	1	●



Kit Coulissant BIDI

Kit pour portails coulissants 24 V allant jusqu'à 400 kg, centrale incorporée. Système Bus et fonction O-view, déverrouillage extérieur en option. Batterie de secours en option.



Référence	Qté	Stock
RBS400BDKCR30	1	●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande



► Automatisme d'ouverture

Kit VIRGO SMART BT B

Kit pro Fra. 24V pour portail battant jusqu'à 200 kg et 2 m de longueur. Composé de: 2 moteurs, 1 carte THALIA BT A intégrée, 1 paire de photocellules THEA, 4 émetteurs MITTO COOL PAINT.



Référence	Qté	Stock
R930155-00003	1	●



Dexxo® Smart 1000 io - Pack chaîne

Motorisation performante et complète, équipe facilement diverses portes de garage sectionnelles, latérales et débordantes jusqu'à 15m². Alliant confort, sécurité, et évolutivité.



Référence	Qté	Stock
1241599	1	●



Kit Univ Motorisation RS100 IO 10/17 AMY

Le kit destiné à motoriser un volet roulant existant à manivelle ou à sangle, dans tous types de coffres quelle que soit sa marque. Fourni avec tous les accessoires nécessaires à la mise en œuvre et son point de commande Amy sun protect io.



Référence	Qté	Stock
1246733	1	●



Kit PRO DEIMOS ULTRA BT B600 Nouveau

Kit complet 24 V pour portails coulissants jusqu'à 600 kg. Vitesse du vantail 14 m/min. Composé de 1 moteur DEIMOS BT B 600, 1 centrale MERAK B400, 1 paire de cellule THEA, 4 télécommandes 4 touches MITTO COOL 4.



Référence	Qté	Stock
R925377-00002	1	●



Kit Motorisation pour Portail Coulissant Nouveau

Commande à distance ou en local via APP EZVIZ, Bluetooth, télécommande, etc./Caméra 3MP intégrée avec lumière d'alarme/Répéteur Wi-Fi CH3 inclus, avec technologie Wi-Fi 6 double bande et Wi-Fi HaLow/Sécurité renforcée.



Référence	Qté	Stock
HG2(600KG)	1	●



Pack Tymoov FB 30

Pack pour motorisation de volet roulant - contient un moteur filaire mécanique TYMOOV 30 Nm et les accessoires.



Référence	Qté	Stock
6357054	1	●



► Détection

Détecteurs TECTA D180i

Détecteurs de mouvement mural design Tecta 180° 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.



Référence	Couleur	Qté	Stock
1010105	Blanche	1	●
1010106	Anthracite	1	●



Détecteurs TECTA D280i

Détecteurs de mouvement mural design Tecta 280° 12 m IP 55 BLE. Réglage via Bluetooth. Modes Auto, Permanent, D-MODE. Couplage possible en groupes. Mesure permanente de la lumière, détection arrière, fonction test, impulsion.



Référence	Couleur	Qté	Stock
1010110	Blanche	1	●
1010111	Anthracite	1	●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande

Les jours privilégiés | du 02 mars au 10 avril 2026 | Sonepar France



Détection

Détecteur theLuxa S360

Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 360°, Diamètre 32 m à 2,5 m de haut. IP66. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 1 sec à 20 min.



Référence	Qté	Stock
1010510	1	●

theben
energy saving comfort



Détecteur thePiccola S360-100

Mini Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 55. Contact renforcé 10 A. LED>8W max. 200 W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2,5 m de haut. Réglage TEMPO 30 sec - 30 min + impulsion.



Référence	Qté	Stock
1060200	1	●

theben
energy saving comfort



Détecteurs PD3N-1C

Détecteurs de mouvement, 1 canal télécommandable, champ de détection : 360°, zones de détection h = 2,50 m : 10 m de biais, 6 de face, 4 m en assise, canal 1 : 2300W, cos 1.



Référence	Type de pose	Qté	Stock
92196	Faux plafond	1	●
92190	En saillie	1	●

B.E.G.



Détecteur PD11-M-1C-FLAT-FP

Détecteur de présence maître extra plat, 1 canal, type de pose: faux plafond, champ de détection: 360°, zones de détection h = 2,50 m: 9 m de biais, 6 m de face, 3 m en assise, canal 1: NO- 2300W cos 1



Référence	Qté	Stock
92583	1	●

B.E.G.



Détecteurs PIRA T8

Détecteurs de mouvement plafond, angle de détection 360° Ø 8 m à 2,5 m de haut, IP 21, 1 contact, mesure permanente de la luminosité plage de réglage 5-1000 lux, temporisation réglable 5 sec. - 15 min.



Référence	Montage	Qté	Stock
1030200	Encastré	1	●
1030203	Saillie	1	●

theben
energy saving comfort



Détecteurs LC-Click-N

Détecteurs de mouvement blanc, type de pose : mural, champ de détection : 360° en vertical, zones de détection h = 2,50 m : de biais 12 m, frontale 4 m, verticale 2 m, canal 1 : 1000 W, cos 1, IP54.



Référence	Champ de détection H	Qté	Stock
91002	200°	1	●
91001	140°	1	●

B.E.G.



Détecteurs ALEUM

Détecteurs de mouvement extérieur, design moderne et élégant, type de pose : mural, champ de détection : 180° en horizontal, zones de détection h=2,50 m : de biais 16 m, frontale 5 m, vertical 3 m, canal 1 : 2300W cos φ 1/1150VA, cos φ 0.5 LED 800W maxi.



Référence	Couleur	Qté	Stock
93134	Anthracite	1	●
93132	Blanc	1	●

B.E.G.



Détecteurs GREEN-I

Nouveau

Détecteurs pour la gestion de l'éclairage, 360° sur 14 m. Bague coulissante brevetée pour protéger les potentiomètres gradués, câblage rapide et double configuration.



Référence	Couleur	Montage	Pilotage	Qté	Stock
048450	Blanc	Encastré	ON/OFF	1	●
048451	Blanc	Encastré	DALI	1	●
048452	Blanc	Surface	ON/OFF	1	●
048454	Noir	Encastré	ON/OFF	1	●

legrand



● Stock géré | ▲ Délai sur demande



Détection

Détecteur GREEN-I Extérieur Nouveau



Détecteur extérieur graphite pour l'éclairage ON/OFF. Montage surface orientable, 140° sur 14m. Dispose d'un système de câblage rapide et d'une double configuration.



Référence	Qté	Stock
048459	1	●



Détecteur GREEN-I IP55 Nouveau



Détecteur extérieur graphite ON/OFF. Montage mural/plafond Orientable, 360° sur 12m. Bague coulissante brevetée pour protéger les potentiomètres gradués, câblage rapide et double configuration.



Référence	Qté	Stock
048461	1	●



Détecteur GREEN-I Couloir Nouveau



Détecteur couloir blanc pour l'éclairage ON/OFF. Montage encastré plafond, 180° sur 8x14m. Équipé de volets pour protéger les potentiomètres gradués, d'un système de câblage rapide et d'une double configuration.



Référence	Qté	Stock
048466	1	●



Télécommande Nouveau



Télécommande infra-rouge permettant une configuration rapide des capteurs GREEN-I



Référence	Qté	Stock
048475	1	●



Détecteurs IR



Détecteurs de mouvements infrarouge standards muraux blancs. Sortie phase contact 10A, réglables haut bas et gauche droite et limitation de la zone de détection avec les obturateurs fournis.



Référence	Zone de détection	Qté	Stock
52210	200°	1	●
52110	140°	1	●



Détecteurs de Mouvements



Détecteurs de mouvements et présence infrarouge plafond 360°, zone de détection de 7 mètres



Référence	Couleur	Type de pose	Qté	Stock
52371	blanc	Encastré	1	●
52370	blanc	Saillie	1	●



Vidéo surveillance

Caméra Wi-Fi Double Rotation



Caméra double objectif et double rotation, co-détection pour un suivi automatique, deux modes de patrouille, vue panoramique, détection des formes humaines et véhicules, défense active sirène et flash, vision nocturne en couleur, conversation bidirectionnelle, emplacement de carte MicroSD jusqu'à 512Go.



Référence	Qté	Stock
H90(4MP+4MP)	1	●



Caméra Wi-Fi sur Batterie



Caméra pour une protection continue 24/7, batterie 10400 mAh, détection de forme humaine et véhicule, vision nocturne en couleur, conversation bidirectionnelle, défense active sirène et flash, alertes vocales personnalisables, Wi-Fi 6, emplacement de carte MicroSD jusqu'à 512Go, Google Home & Alexa.



Référence	Qté	Stock
BC1C4K	1	●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande

Les jours privilégiés | du 02 mars au 10 avril 2026 | Sonepar France



Vidéo surveillance

Caméra Wi-Fi Double Objectif

Caméra vision nocturne ColorFULL en conditions de très faible luminosité (Super ouverture F1.0), détection personnes et véhicules, deux modes de patrouille pour l'auto-sécurité, défense active sirène et flash, conversation bidirectionnelle, retour en un clic aux itinéraires prédéfinis, emplacement de carte MicroSD jusqu'à 512Go.



Référence	Qté	Stock
H80X	1	●



Caméra Wi-Fi Motorisée sur Batterie

Caméra sur batterie 10400mAh, 4K, mode AOV, vision nocturne en couleur, détection de formes humaines et véhicules, sirène et flash, conversation bidirectionnelle, suivi automatique, Wi-Fi 6, exposition intelligente et équilibrée, emplacement de carte MicroSD jusqu'à 512Go.



Référence	Qté	Stock
HB84K	1	●



Caméra 4G et Wi-Fi sur Batterie Nouveau

Caméra 4K, double connectivité 4G & Wi-Fi6, détection de la forme humaine et véhicule, détection d'animaux, auto-suivi, exposition d'image équilibrée, conversation bidirectionnelle, défense active sirène et flash, MicroSD jusqu'à 512Go.



Référence	Qté	Stock
EB8 4K	1	●



Panneau Solaire

Panneau de chargement solaire conçu pour les caméras à batterie EZVIZ avec ports de charge de Type C/Rendement de chargement élevé (jusqu'à 4,2W)/Câble de 4 mètres pour un montage flexible/Classe IP65/Adapteur USB-C vers Micro USB.



Référence	Qté	Stock
SOLARPANELLTYPE-C	1	●



Kit Caméra Wi-Fi + Panneau Solaire

Caméra sur batterie à double objectif avec double rotation, panneau solaire 8W, AOV, exposition intelligente équilibrée, co-détection et auto suivi, détection de forme humaine et véhicule, vision nocturne en couleur, défense active sirène et flash, audio.



Référence	Qté	Stock
HB90/SP(4MP+4MP)	1	●



Kit Caméra 4G + Panneau Solaire Nouveau

Caméra double connectivité 4G & Wi-Fi6, double objectif 2K+, double rotation, détection de forme humaine et véhicule, co-détection et auto-suivi, vision nocturne ColorFULL sous luminosité ultra-faible, exposition d'image équilibrée, défense active sirène et flash.



Référence	Qté	Stock
HB90X/SP(4MP+4MP)	1	●



Caméra Wi-Fi Murale Extérieure

Caméra sans fil avec projecteur, système de défense active, vision de nuit en couleur jusqu'à 10 mètres, 2.4Ghz, 4MP 2K+, H.265-H.264, audio, IA, détection de formes humaines, mémoire interne incluse de 32Gb, Google Home + Alexa.



Référence	Qté	Stock
LC3	1	●



Tycam Home

Caméra de sécurité intérieure connectée Wi-Fi, motorisée 360°, full HD (1080p), détection d'humain et suivi de mouvement, sirène intégrée, audio bidirectionnel, vision nocturne, personnalisation des zones de détection, sans abonnement.



Référence	Qté	Stock
6417016	1	●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande



► Vidéo surveillance

Tycam Guard

Caméra de sécurité extérieure connectée, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne couleur, détection d'humain et de véhicule, personnalisation des zones de détection, sirène intégrée, audio-bidirectionnel, IP67, sans abonnement.



Référence	Qté	Stock
6417017	1	●



Caméras Advance Pro

Nouveau

Caméras Intérieures : qualité 2K HDR 30 fps zoomx16 angle 130° audio bidirectionnel IA reconnaissance faciale volet mécanique. Wi-Fi 2,4/5 GHz stockage microSD/cloud sécurisé. Sécurité et confidentialité optimales



Référence	Couleur	Qté	Stock
BT391950	blanche	1	●
BT391951	noire	1	●



► Alarme intrusion

Pack Tyxal+ Acces Connect

Pack alarme sans fil Connecté comprenant : 1 centrale sirène 2 zones, 1 box maison connectée Tydom Home, 1 télécommande, 1 détecteur de mouvement bi-lentilles et 1 détecteur d'ouverture.



Référence	Qté	Stock
6410200	1	●



Pack Tyxal+ Connect

Pack alarme sans fil connecté comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 détecteur d'ouverture, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 2 télécommandes, 1 box maison connectée et 1 sirène extérieure flash.



Référence	Qté	Stock
6410199	1	●



Pack Tyxal+ Vidéo

Pack alarme sans fil connecté comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 clavier tactile, 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 1 sirène extérieure, 1 box maison connectée/transmetteur GSM et 1 détecteur de mouvement vidéo.



Référence	Qté	Stock
6410178	1	●



DMB Tyxal+

Détecteur de mouvement bi-lentille radio Tyxal+ - Détection infrarouge - Sélectif animaux.



Référence	Qté	Stock
6412286	1	●



► Coffret de communication

Coffret VDI Resi9 Grade 2TV

Coffret de communication sans emplacement box, comportant un DTI, 4 RJ45 cat6, un bandeau de brassage et un repartiteur coaxial 2 sorties.



Référence	Qté	Stock
R9H13401VDIM	1	●



Coffrets VDI Resi9 Grade 3TV

Coffrets de communication comportant un DTI, x RJ45 cat6A, 2 sorties TV coaxial et un switch POE 4 sorties 1GBits.



Référence	Emplacement box	Nb RJ	Qté	Stock
R9H13401VDIXS	Non	4	1	●
R9H13402VDIXS	Oui	6	1	●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande

Les jours privilèges | du 02 mars au 10 avril 2026 | Sonepar France



► Coffret de communication

Switch Ethernet



Switch Ethernet POE Resi9, garantit la distribution d'internet avec un port d'entrée et 4 ports POE 1Gbits. Il permet l'alimentation d'équipements compatibles POE avec une puissance totale max de 57W (30W max par port).



Référence	Qté	Stock
R9H5SWP57	1	●

Point d'Accès

Nouveau



Prise RJ45 pt accès WiFi, prise RJ45 en façade, émet des signaux WiFi 5 et WiFi 6 sécurisés, alimenté en data et en puissance par le câble Ethernet (PoE) (8 Watts), comporte des éléments de sécurité logiciels.



Référence	Qté	Stock
VDIR20491	1	●

Coffret de Communication Eco



Coffret VDI Gamma+ composé de 4xRJ45 Grade 2 TV.



Référence	Qté	Stock
TN305	1	●

► Smart home

Tyxia 5630

Récepteur micromodule encastrable radio volet roulant pour moteur jusqu'à 1A (+/- 30Nm) - Alimenté 230V - Commande un volet roulant, un écran de projection ou une fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à sa petite taille.



Référence	Qté	Stock
6351401	1	●



Smart is the new power



Téléviateur Filaire

Micromodule téléviateur encastré filaire 500W pour commande d'éclairage dimmable.



Référence	Qté	Stock
MTV500E	1	●



Kit Radio Simple Allumage

Kit en version UP technologie Zigbee. Composé d'un module télérupteur MTR500E-UP et d'une télécommande 1BP TLM1-UP.



Référence	Qté	Stock
KITS-UP	1	●



Emetteur 2 Canaux

Encastrable, permet de transformer n'importe quel appareillage en émetteur radio Zigbee.



Référence	Qté	Stock
E2BP-UP	1	●



Télérupteur Encastré

Micromodule télérupteur temporisable 2000W Radio Zigbee avec bornier à connecteur rapide.



Référence	Qté	Stock
MTR2000E-UP	1	●



Télécommande Porte Clé

Disposant de 4 canaux indépendants, radio Zigbee UP, permet de piloter vos récepteurs radio directement, en commande centralisée ou scénarios.



Référence	Qté	Stock
TLC4-UP	1	●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande



Smart home

Télécommande Murale

Extra plate, avec sonde de température, 1 touche, Zigbee UP, à coller ou fixer, idéale pour des applications nécessitant l'ajout de nouveaux points de commande sans travaux.



Référence	Qté	Stock
TLM1-UP	1	●

Yokis



Tahoma Switch

Commande de centralisation intelligente.



Référence	Qté	Stock
1870594	1	●

somfy



Interrupteur sans Fil Wiser

Commande centralisée sans fil 2 ou 4 boutons poussoir - blanc RAL 9003 mat - livré avec cache peinture - permet de centraliser les Volets Roulants ou l'éclairage.



Référence	Qté	Stock
S920531	1	●

Schneider Electric



Commande de Volet Wiser

Interrupteur volet roulant - zigbee - 4A - blanc RAL 9003 mat, gestion des volets roulants en commande manuelle ou via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi.



Référence	Qté	Stock
S920567	1	●

Schneider Electric




Micromodule Radiateur Wiser

Micromodule encastré zigbee pilotage radiateur électrique, 6 ordres fil pilote ; confort -1c, confort -2c, Eco ou réduit, Hors gel, Arrêt ; permet de piloter et programmer le chauffage avec Wiser Home.



Référence	Qté	Stock
THG_CCTFR6710	1	●

Schneider Electric



Micromodule ECS Wiser

Micromodule encastré zigbee pour pilotage ballon eau chaude, permet la programmation de la chauffe du ballon en fonction du contrat avec le fournisseur d'énergie.



Référence	Qté	Stock
CCTFR6730	1	●

Schneider Electric



Thermostat Wiser **Schneider Electric**

Thermostat d'ambiance connecté, liaison zigbee 2,4 GHz vers passerelle Wifi et vannes ou actionneurs, écran couleur 2,4", capteur d'humidité intégré, livré avec 2 piles, 1 support mural et 1 support de bureau, blanc, 76 x 76 x 25 mm.



Référence	Qté	Stock
CCTFR6400	1	●

Capteurs d'Energies Wiser

Energy PowerTag - capteurs de mesure sans fil, 63A, blanc (RAL 9003), installation par vis (bornes).



Référence	Nb de pôles	Qté	Stock
R9M60	1P + N	1	●
R9M70	3P + N	1	●

Schneider Electric

Passerelle Wiser **Schneider Electric**

Passerelle 2nd génération Wifi/zigbee pour les appareils Wiser, installation en ambiance sur secteur, permet de connecter l'intégralité des fonctions Wiser - Génération 2.



Référence	Qté	Stock
CCT501801	1	●

● Stock géré | ▲ Délai sur demande

Les jours privilégiés | du 02 mars au 10 avril 2026 | Sonepar France



Eclairage de sécurité

Blocs ULTRALED 2

BAES Dynamiques - pose DUAL mur ou plafond - SATI - IK07 - NF ENVIRONNEMENT.



Référence	Flux lumineux utile	Indice de protection (IP)	Qté	Stock
LUM16125	45 lumens	IP43	1	●
LUM16143	400 lumens	IP43	1	●
LUM16105	45 lumens	IP66	1	●



EATON
Luminox

Télécommande TL 500

Télécommande électronique standard pour 500 BAES maxi +- 9 V.



Référence	Qté	Stock
LUM10313	1	●



EATON
Luminox

Pack 3 x 062525

Lot de 3 BAES d'évacuation saillie à LEDs, 45 lumens 1 heure, IP43 IK07, SATI Connecté, avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation, pour ERP et ERT.



Référence	Qté	Stock
162525	1	●



legrand®

BAES Connectés

Blocs saillies à LEDs, SATI Connecté, avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation, pour ERP et ERT, visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté.



Référence	Flux lumineux utile	Indice de protection (IP)	Résistance choc	Qté	Stock
062525	45lm	IP43	IK07	1	●
062565	400lm	IP43	IK07	1	●



legrand®

Télécommande Standard

Télécommande non polarisée, peut commander jusqu'à 600 blocs, montage rail DIN 4 modules.



Référence	Qté	Stock
003901	1	●



legrand®

Blocs ULTRALED 2 Spot

BAES Dynamiques SATI - Encastrés plafond - Trou diamètre 67mm - NF ENVIRONNEMENT.



Référence	Flux lumineux utile	Indice de protection (IP)	Qté	Stock
LUM16120	45 lumens	IP43 / IK04	1	●
LUM16144	400 lumens	IP65 / IK05	1	●



EATON
Luminox

Lot de 4 BAES 111013V

Lot de 4 blocs autonomes d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Uraone, IP42 IK07, SATI, flux 45lm/1h et consommation 0,8W, livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+.



Référence	Qté	Stock
UR411013V	1	●



ura
Sécurité rapprochée

Lot de 5 BAES 118218V

Lot de 5 BAES Uralife V évacuation SATI Connecté, 45lm/1h, IP 43/IK 07, pose murale saillie, éclairage uniforme du pictogramme, NF Environnement, fonctions visibilité+ et balisage lumineux d'évacuation, pictogramme repositionnable.



Référence	Qté	Stock
UR518218V	1	●



ura
Sécurité rapprochée

Blocs de secours Exiway Light

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité SATI, IK09, IP42, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée-sortie, câbles section maxi 2,5 mm².



Référence	Flux lumineux utile	Autonomie	Qté	Stock
OVA59110	45 lm	1h	1	●
OVA59310	650 lm	1h	1	●
OVA59210	15 lm	5h	1	●



Schneider Electric

Télécommande Exiway Smart TBS

Télécommande 100 blocs avec report de défaut.



Référence	Qté	Stock
OVA59800	1	●



Schneider Electric

● Stock géré | ▲ Délai sur demande



► Alarme incendie

Kit Alarme Incendie Type 4

Kit valisette alarme incendie Type 4 Planète équipé 1 Boucle - 2 Déclencheurs Manuel - 1 Diffuseur Sonore - 1 Diffuseur Lumineux.



Référence	Qté	Stock
NUG31998	1	●



EAT-N
Nugelec

Centrale Type 4 Filaire

Centrale d'alarme incendie de Type 4 Planète
1 boucle de DM, batterie Ecosafe, patère translucide en nid d'abeille.



Référence	Qté	Stock
NUG31218	1	●



EAT-N
Nugelec

Déclencheur Manuel

DM conventionnel couleur rouge - Saillie - Membrane Déformable - IP 21.



Référence	Qté	Stock
NUG30316	1	●



EAT-N
Nugelec

Diffuseur Sonore

DS classe B - Saillie - 90 dB@2m - Certifié EN54-3 et NFS 32001.



Référence	Qté	Stock
NUG30450	1	●



EAT-N
Nugelec

Diffuseur Lumineux

DL Solista LX W - Montage mural saillie - Corps blanc et LED rouge - IP33.



Référence	Qté	Stock
NUG30492	1	●



EAT-N
Nugelec

Kit Type 4 Radio Evolution

Kit Alarme Incendie Type 4 radio composé d'une Centrale Type 4 radio adressable, de 2 Déclencheurs Manuels radio et de 2 Diffuseurs Sonore et Lumineux radio. Le kit est prêt à l'emploi, les périphériques sont appairés à la centrale.



Référence	Qté	Stock
NUG31997	1	●



EAT-N
Nugelec

Centrale Type 4 Radio

Centrale d'alarme incendie de Type 4 radio adressable, associable à 20 périphériques radio (DM, DS, DL), batterie Ecosafe, patère translucide en nid d'abeille.



Référence	Qté	Stock
NUG31211	1	●



EAT-N
Nugelec

Déclencheur Manuel Radio

DM couleur rouge, associable aux 20 périphériques radio (DM, DS, DL).



Référence	Qté	Stock
NUG30317	1	●



EAT-N
Nugelec

Diffuseur Sonore et Lumineux Radio

DS 93 dB à 1 m et DL blanc ou rouge radio, compatible avec la gamme Type 4 radio.



Référence	Qté	Stock
NUG30448	1	●



EAT-N
Nugelec

● Stock géré | ▲ Délai sur demande

Les jours privilégiés | du 02 mars au 10 avril 2026 | Sonepar France



Réseau informatique

Prises RJ45 Mosaic

Prises pour installation en encastré ou en saillie, blanc RAL9003, à équiper d'un support et d'une plaque.



Référence	Catégorie	Nb de modules	Qté	Stock
076565	6 FTP	2	1	●
076562	6 FTP	1	1	●
076576	6A STP	2	1	●
076573	6A STP	1	1	●



Panneau de Brassage

Panneau RJ45 blindé Evolution non équipé avec 1 organisateur de câbles arrière, 4 porte-étiquettes, 2 montages 19" à fixation rapide, 24 obturateurs gris clair, gris foncé (RAL 7016), 24 ports FTP/STP.



Référence	Qté	Stock
VDIG112241F	1	●



Connecteurs RJ45

Connecteurs S-One blindés sans outil - H 28 mm x L 18 mm x P 35 mm - connecteur : argent (zamak), organisateur des fils : bleu (ABS + PC) - configuration de câblage : 568 A/B - courant assigné d'emploi : 1,5 A à 25 °C



Référence	Catégorie	Qté	Stock
VDIB17726B12	6	1	●
VDIB1772XB12	6A	1	●



Plastron RJ45

Support non-adaptable H45mmxL45mmxP25mm, blanc polaire, volet incolore, support connecteur RJ45, plaque de finition : blanc (RAL 9003), obturateur : transparent, 1 poste, fixation : par clips.



Référence	Qté	Stock
VDI88140P	1	●



Panneau Guide Cordons

Panneau 19" guide cordons horizontal 1U H45mmxL490mmxP100mm - gris clair (RAL 7035), gris foncé (RAL 7016), avec 2 montages 19" à fixation rapide, 4 anneaux ouvrables.



Référence	Qté	Stock
VDIG188141	1	●



Bandeau de Prises

Panneau 19" alimentation 230V, 9 Prises courant std Français - H45mmxL490mmxP47mm - avec 2 montages 19" à fixation rapide, avec étiquettes d'identification de câble personnalisées, gris foncé (RAL 7016).



Référence	Qté	Stock
VDIG161911	1	●



Cordons de Brassage

Cordons CL-MNC S/FTP 4 paires cat. 6A LSZH, blanc, fréquence de transmission : 500 MHz.



Référence	Longueur	Qté	Stock
ACTPC6ASFLS10WE	1m	1	●
ACTPC6ASFLS20WE	2m	1	●
ACTPC6ASFLS30WE	3m	1	●



Câble Cuivre

Câble CL-MNC, Cat6A F/UTP, 4 paires, 550Mhz, bleu, Euroclasse D, touret de 500m.



Référence	Qté	Stock
VDICD63X218	500	●





Onduleur

Onduleurs 3S Gen2

Onduleurs Off-Line, prises FR parafoudres + prises FR parafoudres protégées, garantie 2 ans



Référence	Puissance	Nb prises parafoudre	Nb prises protégées	Autonomie à 50% de charge	Qté	Stock
3S550F	550VA / 330W	3	3	7 mins	1	●
3S700F	700VA / 420W	4	4	9 mins	1	●

Onduleurs Ellipse PRO

Onduleurs Line-interactrice, prises FR parafoudres + prises FR parafoudres protégées, afficheur LCD, Port USB, autonomie 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans.



Référence	Puissance	Nb prises parafoudre	Nb prises protégées	Qté	Stock
ELP850FR	850VA / 510W	1	3	1	●
ELP1200FR	1200VA / 750W	4	4	1	●
ELP1600FR	1600VA / 1000W	4	4	1	●

Onduleurs Easy UPS BVS

Onduleurs monophasé line-interactrice, protection contre les surtensions et les pics de tensions, pour le résidentiel ou bureau, 4 prises Schuko-FR, 230V, alarme sonore, LED état batterie.



Référence	Puissance	Autonomie	Qté	Stock
BVS650I-GR	650VA	10min	1	●
BVS800I-GR	800VA	9min	1	●
BVS1000I-GR	1000VA	10min	1	●

Onduleurs 3P Ellipse

Onduleurs avec protection parafoudre certifiée, Off-Line, prise(s) FR parafoudre + prises FR protégées, autonomie 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.



Référence	Puissance	Nb prises parafoudre	Nb prises protégées	Ports USB	Qté	Stock
3P550F	550VA / 330W	1	3	Non	1	●
3P700F	700VA / 420W	1	3	Non	1	●
3P900UF	900VA / 540W	1	3	1 port PC, 2 ports de charge	1	●
3P1300UF	1300VA / 840W	4	4	1 port PC, 2 ports de charge	1	●

Onduleurs 9E

Onduleurs on-line double conversion, format Tour, autonomie 10 mins à 50% de charge, cartes Ethernet ou ModBUS en option, garantie 2 ans;



Référence	Puissance	Prise d'entrée	Prise de sortie	Qté	Stock
9E1000I	1000VA / 800W	C14	4 (C13)	1	●
9E2000I	2000VA / 1600W	C14	6 (C13)	1	●
9E3000I	3000VA / 2400W	C20	6 (C13) + 1 (C19)	1	●
9E6KI	6000VA / 4800W	Bornier	Bornier	1	●

Onduleur Keor Multiplug

Onduleur monophasé, 4 prises 2P+T secourues, 2 prises 2P+T autonomes et 1 chargeur USB 1A, protection contre les surtensions, autonomie 10 à 15 minutes, avec cordon et fiche 2P+T.



Référence	Qté	Stock
310083	1	●





ÉCLAIRAGE

► Rubans Led Deco

KIT RUBAN LED Zaniah

Pack bandeau Led 5m ZANIAH IP20 24VDC



Référence	Type	Qté	Stock
772500	3000K, 380lm/m, 3W/m	1	●
772501	4000K, 400lm/m, 3W/m	1	●



Pack Slide Evo

Profils SLIDE EVO alu avec diffuseurs opale et transparent, clips, embouts de finition.



Référence	Dimensions	Qté	Stock
87715	4x2,6m	1	●



► Spots Encastrés Led

PIRO CCT SENSOR

Encastré rond fixe, CCT 3000/4000/5700K, IP54, RE2020, détecteur intégré PIR central



Référence	Type	Qté	Stock
50750	9,6W 880lm	1	●



MI6 Led

Encastré LED intégrée, corps en alu blanc, connexion sans outil et repiquable jusqu'à 10 appareils.



Référence	Type	Qté	Stock
50619	5,5W, 3000K, 450lm, IP20	1	●
50620	5,5W, 4000K, 450lm, IP20	1	●



► Spots Encastrés Led IP65 CCT orient.

Ledinaire Spot All In

Spot orientable multi CCT 2700/3000/4000K, IP65, gradable, recouvrable, diam. enc. 68 mm. 6 W, 550 lm.



Référence	Couleur	Qté	Stock
208865	Blanc	1	●
208889	Noir	1	●



SPOT COMBO G3

Nouveau

Spot orientable dimmable 3CCT 2700/3000/4000K, 60°, IP65 blanc recouvrable



Référence	Type	Qté	Stock
736490	4-6W, 400-600 lm	1	●





► Spots Encastrés Led IP65 CCT orient.

LED UP UNIVERSAL SWITCH II

Nouveau



Encastré intérieur avec switch
2700K/3000K/4000K 6W 60° IP65
écoresponsable orientable. Source & driver
remplaçables. Polycarbonate recyclé.



Référence	Type	Qté	Stock
57016C	Avec collerette, 500/525/600lm, 6W, IP65	1	●
57016S	Sans collerette, 500/525/600lm, 6W, IP65	1	●

EDOS

Encastré rond basculant CCT 2700/3000/4000K,
IP65, Vol.1, RE2020, dimmable Triac, driver
séparé avec bornier repiquable.



Référence	Type	Qté	Stock
11060	6W, 600lm	1	●

Collerette Universal downlight

Cache rond fixe IP65 pour Universal downlight



Référence	Couleur	Qté	Stock
1008068	blanc	1	●
1008067	noir	1	●

SYLVIE

Spot compact, étanche à l'air, 3CCT
3000/3500/4000K, IP65 compatible avec la
norme RE2020.



Référence	Dimensions	Type	Qté	Stock
96637641	Ø88 x 64 mm	6W, 550 lm, 3000/3500/4000K	1	●

Collerette Led'Up Universal

Accessoire pour encastré LED'UP UNIVERSAL.



Référence	Type	Qté	Stock
5750	Esthet rond blanc mat fixe	1	●
5715	Rond noir orientable	1	●

UNIVERSAL DOWNLIGHT

Spot encastré, module LED CCT
2700/3000/4000/6500K, multflux, cl. II,
IP65 et RE2020 avec ajout de la collerette fixe



Référence	Diam. Enc.	Type	Qté	Stock
1008065	68 mm	5W, 670 lm	1	●

Bora RDX EVO

Spot encastré rond ORIENTABLE 4 en 1.2700K,
3000K, 4000K ou 6000K au choix sur le convertisseur.
Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant
déroulé ou soufflé. Double bornier auto. Convertisseur
dimmable déporté fourni. Type 7W 800lm 60° IP65
DIMMABLE.



Référence	Couleur	Type	Qté	Stock
D055230	blanc mat	7W, 800 lm, 60°	1	●
D055205	noir mat	7W, 800 lm, 60°	1	●

ONExLITE

ONExLITE™ - Spot encastré IP65 basculant
RE2020/isolant 240V à couleur et puissance
commutables 3.5W/5.5W 60° CRI>80
2700K/3000K/4000K gradable avec collerette
en polycarbonate blanc



Référence	Diam. Enc.	Type	Qté	Stock
DL150099	68mm	3,5-5,5W	1	●

► Spots Encastrés Led IP65 CCT fixes

EF6 3 CCT

Encastré rond fixe CCT 2700/3000/4000K, IP65,
RE2020, dimmable Triac, CCT switch face avant
colerette magnétique, avec bornier repiquable.



Référence	Type	Qté	Stock
11005	6,8W 680lm	1	●

ATLAS

Encastré rond fixe CCT 2700/3000/4000K, IP65,
RE2020, dimmable Triac,



Référence	Type	Qté	Stock
51540	5W 605lm	1	●



► Spots Encastrés Led IP65 CCT fixes

ASPEN



Encastré rond fixe CCT3000/4000K, IP65, RE2020, dimmable Triac



Référence	Type	Qté	Stock
50747	5,5W 500lm	1	●

RTProCWS



Spot encastré fixe en fonte d'aluminium recouvrable à couleur et puissance commutables 4/6W 2700K/3000K/4000K IP65/IP50 IK07 60° gradable avec collerette fixe blanche en acier magnétique interchangeable



Référence	Diam. Enc.	Type	Qté	Stock
DL162047	68mm	4-6W, 460-720 lm	1	●

BRAVA RDH-230



Spot encastré rond fixe 3 en 1. 2700K, 3000K ou 4000K au choix à l'arrière du luminaire. Basse luminance. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Ne nécessite pas de convertisseur. Dimmable.



Référence	Couleur	Type	Qté	Stock
D054530	blanc mat	5W 680Lm 60° IP65 DIMMABLE	1	●

► Appliques Intérieures

SPOT 79

Applique ou plafonnier intérieur GU10 (lampe non fournie)



Référence	Couleur	Qté	Stock
132020	noir	1	●
132021	blanc	1	●



KARPO 30

Applique intérieure, liseuse, noir, LED, 6W, 3000K, avec interrupteur



Référence	Dimensions	Type	Qté	Stock
152340	19 x H 12,5 x P 7,5 cm	6W, 560lm, 3000K	1	●



RS 16 Blanc

Hublot IP44 à détection blanc E27



Référence	Type	Qté	Stock
738013	E27, détection HF	1	●



RS PRO LED P1

Hublot à détection intérieur P1 S de 8 m, mise en réseau filaire de max. dix luminaires possible, Réglage de la portée de détection, balisage à 10% et obturateur pour omettre une zone



Référence	Type	Qté	Stock
056063	9,5W 3000K, 960lm	1	●
056032	9,5W,4000K, 960lm	1	●



RS PRO LED P1 FLAT S

Hublot fin d'intérieur P1 flat avec détection hyperfréquence de 360° de 8 m sans bruit. Réglage de la portée de détection, balisage à 10% et obturateur pour omettre une zone



Référence	Type	Qté	Stock
69681	9,5W 3000K, 940lm	1	●
69674	9,5W 4000K, 960lm	1	●



ETNE

Applique intérieure blanche, IP20, IK07



Référence	Type	Qté	Stock
143090	11W, 730 lm, 3000K, ON/OFF	1	●
143091	11W, 730 lm, 3000K, détecteur PIR	1	●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande



► Appliques Salles De Bains

TESSA

Applique décorative chromée SDB IP44, cl. II.



Référence	Type	Qté	Stock
53052	6,2W, 430lm, 4000K	1	●



Eo S19

Réglette LED 7W, 400lm 3000K, classe II, IK07, IP24, applique, 35000 h L80/B10, risque photobiologique GR0, test fil incand. : 650 °C. Dimensions: L 445 X l 64 X h90 mm.



Référence	Dimensions	Type	Qté	Stock
055311	h 90 x l 64 X L 445	Sans inter.	1	●
055313	h 90 x l 64 X L 445	Avec inter.	1	●
055315	h 90 x l 64 X L 445	Avec inter. PC 2P+T	1	●



JUPI LED

Réglette de salle de bain, cuisine ou local technique. Montage en applique. Diffuseur en polycarbonate. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



Référence	Couleur	Type	Qté	Stock
WA270WW04	blanc mat	10W 3000K 1070Lm 160° IP44 Blanc Simple	1	●



JUPI S19 interrupteur

Réglette de salle de bain, cuisine ou local technique. Montage en applique. Diffuseur en polycarbonate. Source lumineuse S19 non-incluse



Référence	Couleur	Type	Qté	Stock
WA26604	blanc mat	Lampe non fournie	1	●



► Réglettes

Ledinaire réglette BN021C

Réglette à module intégré - Couleur: Blanc - Connecteur plug-in 2pôles. 50.000 h L65.



Référence	Longueur	Type	Qté	Stock
527867	600mm	4000K, 10W, 1050lm	1	●
527904	1200mm	4000K, 20W, 2100lm	1	●
527928	1500mm	4000K, 24W, 2600lm	1	●



PHILIPS

► Hublot E27

MINI TIMY

Applique murale ou plafonnier E27 (lampe non fournie) IP66, IK10. Avec clé et vis anti-vandale.



Référence	Couleur	Type	Qté	Stock
OU44531	blanc mat	ON/OFF	1	●
OU44631	blanc mat	Détection HF	1	●



ECON HUBLOT PC BLANC E27 IP44 IK10

Hublot diam. 280 mm IP44, IK10, cl.II



Référence	Type	Qté	Stock
111194	E27 (15W max)	1	●



Axiome E27

Hublot E27, cl. II, IP54, IK10, livré sans lampe



Référence	Dimensions	Type	Qté	Stock
073000	h 100 x l 262 x L262	On/off	1	●
073002	h 100 x l 262 x L262	Avec détecteur HF	1	●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande

Les jours privilégiés | du 02 mars au 10 avril 2026 | Sonepar France



► Hublots Led IP65/66

JUSTE

Hublot IP65, IK10, diam. 282 mm, garantie 5 ans, conçu et fabriqué en France



Référence	Type	Qté	Stock
11300400	1100 lm, 4000K, détection HF	1	●
11300410	1100 lm, 4000K, ON/OFF	1	●



2345 G2

Hublot IP65, IK10, cl.II., 3 niveaux de flux 1000/1400/2000 lm (9W à 19W) et multicolour 3000/4000K.



Référence	Type	Qté	Stock
7790640	On-off	1	●
7790840	Détection HF	1	●



PIRES

Pires™ - Hublot IP65 IK10 à couleur commutable 3000K/3500K/4000K Ø270mm 16W 1600lm 120° Blanc avec détection de présence infrarouge



Référence	Diamètre	Type	Qté	Stock
BH156794	270mm	16W 1600lm 120°	1	●



TOM VARIO FLEX

CCT au choix 3000/3500/4000/5700/6500. Efficacité 100lm/W. IK10, IP66, L80 50000H. Sécurité anti-vandalisme



Référence	Type	Qté	Stock
96637988	ON/OFF	1	●
96637989	Détection HF	1	●



BLKH RD

Hublot IP65, IK10, dimensions 312X73 mm.



Référence	Modèle	Type	Qté	Stock
286148	on/off	11-18W, 1330/2280 lm, 3000/4000K	1	●
286247	Détection HF	11-18W, 1330/2280 lm, 3000/4000K	1	●



SPHERAL CWS

Hublot LED en polycarbonate IP65 IK10 240V Ø330mm à couleur et puissance commutables 15W/18W/22W 3000K/3500K/4000K efficacité 105lm/W 120° IRC>80 Blanc



Référence	Diamètre	Type	Qté	Stock
BH150457	330mm	Détection HF	1	●



► Projecteurs pour rails

Tube Compact Noir

Spot pour rail 3 allumages, IRC90, faisceau 36°



Référence	Type	Qté	Stock
320705	30W, 2600 lm, 3000K	1	●



► Downlights

Ledinaire Slimdownlight CCT DN065B

50 000H, L65, connecteur externe rapide IP44, CCT 3000 / 4000 / 6500 K.



Référence	Diam. Enc.	Type	Qté	Stock
464438	150-155mm	12W, 1200lm	1	●
464452	200-205mm	19W, 2000lm	1	●



DOWNLIGHT SLIM ALU

Downlight cl. II, corps en fonte d'aluminium extra fin, diffuseur PMMA, multi lumen et 2 CCT 3000/4000K, IP44.



Référence	Diam. Enc.	Type	Qté	Stock
441813	175 mm	8-16W, 800-1600 lm	1	●
441844	205 mm	9,5-19W, 950-1900 lm	1	●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande



Downlights

2325

Downlight diamètre 230 mm Multi color
3000/4000K Multi Lumen 800/1400/2000
lumens IP 44 par le dessous.



Référence	Type	Qté	Stock
7791240	800/1400/2000 lm, 3000/4000K	1	●

FLAT ISO CCT

Downlight recouvrable IP65 2700/3000/4000K,
RE2020



Référence	Type	Qté	Stock
50703	20W 2300lm	1	●

TIGA 2 RD EVO

Downlight encastré rond fixe 3 CCT 3000K,
4000K ou 6000K



Référence	Type	Qté	Stock
D056830	17W 2800Lm 110° IP44 DIM	1	●

ZOE VARIO FLEX

3CCT au choix 3000/3500/ 4000K. Efficacité
105lm/W, IP44, IK03, 50 000 h L80.



THORN



Référence	Dimensions	Type	Qté	Stock
96637120	Ø221 x 27 mm	2000 lm 19W/ 1600 lm 15W/1200 lm 11W	1	●

TIGA RD EVO

Downlight encastré rond fixe 3 CCT 3000K,
4000K ou 6000K



Référence	Type	Qté	Stock
D056730	10W 1800Lm 100° IP44 DIM	1	●

TIGA 3 RD EVO

Downlight encastré rond fixe 3 CCT 3000K,
4000K ou 6000K



Référence	Type	Qté	Stock
D056930	21W 3525Lm 110° IP44 DIM	1	●

Plafonniers

Ledinaire All IN Plafonnier SM060C

Plafonnier multilumen, UGR19



Référence	Dimensions	Type	Qté	Stock
764712	1200x200 mm	Multilumen, 3400/4000lm, 4000K	1	●

2350 G4

Plafonnier IP20 IK02 UGR19 multilumen et multi
températures de couleur.



Référence	Dimensions	Type	Qté	Stock
8537540	1500 x300 mm	4000/6000 lm, 3000/4000K	1	●
8537340	1200 x 300 mm	3000/4000 lm, 3000/4000K	1	●

ROXY FLEX

Plafonnier diffuseur Opale, UGR<19. Multilumen
4 niveaux (100%,95%, 90%, 85%), 50.000h L80.



Référence	Longueur	Type	Qté	Stock
96634867	1200mm	4000K, 4000lm	1	●
96634869	1500mm	4000K, 5500lm	1	●

THORN

LIGHTING





► Panels Rectangulaires

Ledinaire Panel All In CCT

Panel rectangulaire 1200 X 300 mm,
3 températures de couleur au choix
3000K/3500K/4000K, UGR19, 50.000 h L80.



Référence	Puissance	Type	Qté	Stock
516984	30W, 3600lm	ON/OFF	1	●

PHILIPS



Cadre Saillie Panel

Installation rapide, universel



Référence	Type	Qté	Stock
752160	Rectangulaire	1	●

PHILIPS



ANNA VARIOFLEX3 RECTANGULAIRE

Panel led UGR<19 à technologie FLEX avec température
de couleur réglable de 3000K, 3500K ou 4000K via un
interrupteur situé sur le luminaire. Flux réglable (Vario)
de 3000 à 4400 lm. Diffuseur opale. IP40.



Référence	Dimensions	Type	Qté	Stock
96638250	1196X296 mm	35W, 4400lm	1	●
96638246	1196X596 mm	47W, 6600lm	1	●

THORN
LIGHTING



► Panels

NEXO

Panel confort UGR16, 3CCT 3000/3500/4000K,
connecteur rapide, 50.000 h L80B10



Référence	Type	Qté	Stock
0028920197	34W, 3900 lm	1	●

LT
by CARDI



NEXO

Panel confort UGR16, 3CCT 3000/3500/4000K,
connecteur rapide, 50.000 h L80B11



Référence	Type	Qté	Stock
0028920198	34W, 3900 lm, DALI	1	●

LT
by CARDI



Ledinaire Panel All In CCT

3 températures de couleur au choix
3000K/3500K/4000K, UGR19, 50.000 h L80.



Référence	Puissance	Type	Qté	Stock
516724	30W, 3600lm	ON/OFF	1	●
516977	30W, 3600lm	DALI	1	●

PHILIPS



Cadre Saillie Panel

Installation rapide, universel.



Référence	Type	Qté	Stock
752146	carré	1	●

PHILIPS



ANNA VARIOFLEX3

Panel led UGR<19 à technologie FLEX avec
température de couleur réglable de 3000K,
3500K ou 4000K via un interrupteur situé sur
le luminaire. Flux réglable (Vario) de 3000 à
4400 lm. Diffuseur opale. IP40.



Référence	Type	Qté	Stock
96638248	35W, 4400lm	1	●
96638251	35W, 4400lm, DALI	1	●

THORN
LIGHTING



SIELLA G9 CCT DALI Nouveau

Panel led UGR10 2CCT 3000/4000K et multi
lumens, 29,5W, 156 lm/W



Référence	Type	Qté	Stock
6000628251	3400lm / 4600lm, 3000/4000K, DALI	1	●

TRILUX
SIMPLY YOUR LIGHT.



SIELLA G9 multilumens Nouveau

Panel led UGR19 4000K, multi lumens, 29,5W,
156 lm/W



Référence	Type	Qté	Stock
6000628340	3400lm / 4600lm, 4000K, ON/OFF	1	●

TRILUX
SIMPLY YOUR LIGHT.



2330 G3

Encastré LED 600x600mm UGR19 Multilumen
3600/2900 avec bornier repiquable 50 000h L70
- garantie 5 ans.



Référence	Puissance	Teinte	Qté	Stock
7631940	31/24 W, 2900-3600lm	4000K	1	●

TRILUX
SIMPLY YOUR LIGHT.



● Stock géré | ▲ Délai sur demande



► Panels

SENSE PRO PIR

Panel led avec détecteur infra-rouge intégré, 100.000h L80/B20



Référence	Type	Qté	Stock
212681	35W, 4610 lm, 4000K, détecteur PIR	1	●



Ledinaire Panel RC065B

Ledinaire Panel UGR19, 120lmW, connecteur à poussoir-repiquage, 50.000h L80.



Référence	Puissance	Type	Qté	Stock
516526	28W, 3400lm, 4000K	ON/OFF	1	●
516588	28W, 3400lm, 4000K	DALI	1	●



PHILIPS

LDV PL COMPACT

Panel led UGR<19



Référence	Type	Qté	Stock
017223	33W, 3630 lm, 4000K	1	●



LEDVANCE

► Étanches

CORELINE WT120C G2

IP65, IK08, optique performance intégrée, 100.000h L70



Référence	Longueur	Type	Qté	Stock
840459	600 mm	4000K, 1800lm	1	●
840480	1200mm	4000K, 29W, 4000lm	1	●
840497	1500mm	4000K, 43W, 6000lm	1	●



PHILIPS

Ledinaire All In WT065C

Etanche MULTIFLUX 4000K, IP65 75.000h L70



Référence	Longueur	Type	Qté	Stock
500235	1200mm	23-42W, 2900- 4800lm	1	●
500242	1500mm	30-53W, 4100 - 6800lm	1	●



PHILIPS

JULIE

Luminaire étanche polycarbonate, multiflux (3 niveaux), IP65, IK08. 50.000 h L81



Référence	Dimensions	Type	Qté	Stock
96700011	1235 x 94 x 76 mm	4200lm (34W), 3200lm (25W), 2200lm (18W)	1	●
96700015	1535 x 94 x 76 mm	6300lm (51W), 5200lm (41W), 4200lm (33W)	1	●

THORN LIGHTING



LDV DP Compact VALUE

Etanche multiflux IP66 IK08. Câblage traversant, étriers inox ajustables. 50.000h L70.



Référence	Longueur	Type	Qté	Stock
740914	1200mm	20/33W 2600/3960 lm 4000K	1	●
740938	1500mm	33/50W, 4200/6100 lm, 4000K	1	●

LEDVANCE



2315 G4

Etanche 1200 mm IP64, IK08, multi-flux lumineux, CCT 4000/6500K avec switch, câblage traversant.



Référence	Longueur	Type	Qté	Stock
8427640	1270 mm	2600/3800 lm	1	●
8427740	1570 mm	3800/5600 lm	1	●



LUCY

Etanche tubulaire avec nouveau connecteur, câblage traversant. 4000K, IP66, IK08.



Référence	Longueur	Type	Qté	Stock
96630332	1200mm	33W, 4000K, 4000lm	1	●
96630333	1500mm	50W, 4000K, 6000lm	1	●

THORN LIGHTING





Armatures Industrielles

LEDINAIRE ARMATURE

Armature IP65 IK07 50.000h L80



Référence	Type	Qté	Stock
761353	BY020P,100W, 10.500lm, 4000K	1	●
761360	BY021P,146W, 22.000lm, 4000K	1	●

PHILIPS



BORIS FLEX

Armature industrielle IP65,IK08. Flux réglable sur site à 3 niveaux. Efficacité de 153lm/W. 50 000H L80.



Référence	Diamètre	Type	Qté	Stock
96700008	Ø303	12.000/15.000/20.000lm	1	●
96700009	Ø380	20.000/25.000/30.000lm	1	●

THORN
LIGHTING



Projecteurs Led

Ledinaire Floodlight All in BVP167 MultiCCT

Symétrique 50khL80 3 temp de couleur au choix : 3000K / 4000K / 6500K



Référence	Type	Qté	Stock
736023	20W, 2400 lm, ON/OFF	1	●
736160	20W, 2400 lm, DETECTION PIR	1	●
736047	50W, 6000 lm, ON/OFF	1	●

PHILIPS



TWISTER 4

IP66, IK08, gris, symétrique, faisceau 90° LED intégré, IRC >80.



Référence	Type	Qté	Stock
51661	23W 3450lm, 3000K	1	●
51662	38W 5700lm, 3000K	1	●
51663	60W, 9000 lm, 3000K	1	●
51664	83W, 12870 lm, 3000K	1	●

aric



Ledinaire FloodLight All in BVP169 MultiCCT

Asymétrique 50khL80 3 temp de couleur au choix : 3000K / 4000K / 6500K - 50W, 10500 lm - Mode on/off



Référence	Type	Qté	Stock
736122	90W, 10.500 lm, ON/OFF	1	●

PHILIPS



GUELL 1+, 2+ ou 2,5+

Projecteur LED, éclairage fonctionnel, optique asymétrique Made in Italie



Référence	Indice de protection (IP)	Type	Qté	Stock
LTF1123FA830	IP66 / IK07	51W, 3000K, 6440 lm	1	●
LTF1223FA830	IP66 / IK07	103W, 3000K, 13 010 lm	1	●
LTF1225FA830	IP66 / IK07	193W, 3000K, 20 640 lm	1	●
LTF1624FA830	IP66 / IK07	193W, 3000K, 24 000lm	1	●

PERFORMANCE
LIGHTING



Projecteurs à détection

THELEDA B DUAL

Nouveau

Projecteur led avec étrier et vis inox, 2CCT 3000/4000K, IP65



Référence	Couleur	Type	Qté	Stock
1020670	blanc	10W, 1450 lm, 3000/4000K	1	●
1020671	noir	10W, 1450 lm, 3000/4000K	1	●
1020672	blanc	20W, 2850 lm, 3000/4000K	1	●
1020673	noir	20W, 2850 lm, 3000/4000K	1	●
1020674	blanc	30W, 4100 lm, 3000/4000K	1	●
1020675	noir	30W, 4100 lm, 3000/4000K	1	●

theben
energy saving comfort



● Stock géré | ▲ Délai sur demande



► Projecteurs à détection

DETECTEUR THELEDA B DUAL

Nouveau

theben
energy saving comfort

Détecteur pour projecteur theLeda B Dual 12 mètres. IP65. Détection 180°.



Référence	Couleur	Qté	Stock
9080041	blanc	1	●
9080042	noir	1	●



XLED PRO 240 S 3000K Noir V2

● steinel

Projecteur extérieur à détection XLED PRO 240 S, panneau LED plat entièrement orientable et diffuseur opalescent. Détecteur infrarouge 240°, rayon de 12 m, Support mural d'angle optionnel



Référence	Avec détecteur	Qté	Stock
068110	19W 3000K, 2120lm	1	●



XLED PRO 240 S 3000K Blanc V2

● steinel

Projecteur extérieur à détection XLED PRO 240 S, panneau LED plat entièrement orientable et diffuseur opalescent. Détecteur infrarouge 240°, rayon de 12 m, Support mural d'angle optionnel



Référence	Avec détecteur	Qté	Stock
068073	19W 3000K, 2120lm	1	●



TWISTER 4 SENSOR

aric

IP66, IK08, gris, symétrique, faisceau 90° LED intégré, IRC >80. sensor HF



Référence	Type	Qté	Stock
51690	23W 3450lm, 3000K, détection HF	1	●
51691	38W 5700lm, 3000K, détection HF	1	●



► Lanternes Led

SL Area SPD SM V

Lanterne led, IRC70 130lm/W, Corps alu. RAL7015, Asymétrique 160°x56°, IP66/IK08, Classe I, Montage Top/Latéral Ø 48-60mm, ULR<1%, Garantie 5 ans.



Référence	Type	Qté	Stock
030376	45W, 5850lm, 730	1	●

LEDVANCE



NELLA

Lanterne led symétrique, classe II, IP66, IK08, couleur gris RAL 9006, montage en top emmanchement diam. 60mm.



Référence	Type	Qté	Stock
96638039	Sym. 2700K, 3534 lm	1	●

THORN
LIGHTING



► Extérieur Solaire

Elios Solar applique

Projecteur solaire gris anthracite en applique, IP65, IK08. Batterie remplaçable. Capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Détection IR (7m).



Référence	Type	Qté	Stock
67000	2,5W, 300lm, 3000K	1	●



EURO
POLE
SOLUTIONS
LUMINEUSES

DU05BK détection IR

Applique solaire noir orientable avec balisage arrière 2700/3000K à détection IR IP65 Garantie 3 ans.



Référence	Type	Qté	Stock
BF-DU05BK	550lm 2700/3000K	1	●
BF-DU06BK	1200lm 2700/3000K	1	●



Bf
LIGHT

SFL10IR+

Projecteur solaire 10W télécommandé détection de mouvements IR, ABS/ Aluminium/Polycarbonate/ mode fixe (1500Lm) ou veille+détection (450Lm) / temporisation+intensité réglable. IP65 IK10. Garantie 2 ans.



Référence	Type	Qté	Stock
BF-SFL10IR+	1500lm, 3000/4000K	1	●



Bf
LIGHT



► Extérieur Résidentiel

Quasar 30 Led-23W 3K Tech An

Applique anthracite, IP65, IK07, optique asymétrique, 50.000 h, L80B10.



PERFORMANCE
LIGHTING



Référence	Indice de protection (IP)	Type	Qté	Stock
303552	IP65 / IK07	20W, 3000K, 1557 lm	1	●

Myra Up/Down, Anthracite

Applique extérieure anthracite IP55, 2xGU10 (lampe non fournie)



SLV



Référence	Dimensions	Type	Qté	Stock
233115	18 x H 15 cm	GU10 (35W max.)	1	●

Box L E27

Applique extérieure anthracite IP54 E27 (lampe non fournie)



SLV



Référence	Type	Qté	Stock
232495	E27	1	●

Jim

Projecteur 230V sur patère, optique faible éblouissement 30°, IRC90, c.l.I, IP65, IK06.



EURO
POLE
SOLUTIONS
LIGHTING



Référence	Couleur	Type	Qté	Stock
380850	gris anthracite, RAL7016	6,7W, 390 lm, 3000K	1	●

Picos

Spot sur piquet 5W basse luminance 36° optique nid d'abeille



Bf
LIGHT



Référence	Type	Qté	Stock
BF-PIC05	450Lm 2700K	1	●

Oval

Applique murale, 2700/3000K, IP65, noir



SLV



Référence	Type	Qté	Stock
1007142	6W, 560lm	1	●
1007144	10W, 860lm	1	●

Theo

Applique extérieure, anthracite, GU10/QPAR51, 2x 35W max, IP44



SLV



Référence	Dimensions	Qté	Stock
229535	17 x H 22,5cm	1	●

Syna Shade

Spot sur piquet, extérieur, noir, GU10, 10W max, IP65, bord de mer (lampe non fournie)



SLV



Référence	Dimensions	Type	Qté	Stock
1008480	Diam 7,3 cm - Hauteur totale 27,9 cm x P 14 cm	GU10 (10W max.)	1	●

Spike2W

Spot piquet blanc chaud avec lentilles et filtres de couleurs



Bf
LIGHT



Référence	Type	Qté	Stock
BF-SPIKE2W	10W, 900 lm, 3000K	1	●

Tube Gu10

Projecteur GU10 (lampe non fournie) sur patère + piquet noir, rotatif et orientable, verre transparent/nid abeille, c.l. I, IP65, IK05



EURO
POLE
SOLUTIONS
LIGHTING



Référence	Couleur	Type	Qté	Stock
38180	noir	GU10 (puissance max. source 6W)	1	●

● Stock géré | ▲ Délai sur demande



► Extérieur Résidentiel

Bounty 2 Rond GU5.3/GU10 IP65

Encastré de sol BOUNTY 2 rond inox GU10/ GU5.3 IP65



Référence	Dimensions	Type	Qté	Stock
5003	100 mm x 110mm	Puissance max source 6W, GU10/GU5.3, IP65	1	●

Connecteur IP68

Connecteur étanche 3 POLES IP68 wago automatique.



Référence	Qté	Stock
BF-CONEX4	1	●

SOLASTO

Encastré de sol extérieur, Inox 304, GU10 6W max, IP67 (lampe non fournie)



Référence	Dimensions	Type	Qté	Stock
227680	Diam. 12 cm x P. 13,6 cm	GU10 (6W max)	1	●
227680	Diam. 12 cm x P. 13,6 cm	GU10 (6W max)	1	●

Gel Box

Boîte de gel noire IP68 pour connexion étanche , livrée avec connecteur et presse-étoupes



Référence	Type	Qté	Stock
78740	forme droite I	1	●

► Bornes

SAXO LED

Borne extérieure IP65, IK08,, hauteur 100 cm, dimmable.



Référence	Couleur	Type	Qté	Stock
50562	graphite	8W, 420lm 3000K	1	●

POLO E27

Borne extérieure IP65, IK07, hauteur 67 cm, E27 70W max, lampe non fournie.



Référence	Couleur	Type	Qté	Stock
3128	graphite	E27	1	●

GRAFIT E27

Borne extérieure, carrée, anthracite, IP44. I 8,5 X L 8,5 x H 60 ou 30 cm selon référence



Référence	Hauteur	Type	Qté	Stock
231215	30 cm	E27 (111W max), hauteur 30 cm	1	●
231225	60 cm	E27 (111W max), hauteur 60 cm	1	●

F-POL E27

Borne extérieure, anthracite, IP54. Diam. 12 X H 86 cm.



Référence	Type	Qté	Stock
231595	E27 (20W max)	1	●



Sources Led

LINO LED

Lampe linolite S19, 38x309mm, LED 7,2W, classe énergétique F, 20.000h.



Référence	Type	Qté	Stock
2943	650lm, 2700K	1	●
2999	700lm, 4000K	1	●

PACK 3 LAMPES E27

Pack de 3 lampes E27, 8,8W



Référence	Modèle	Type	Qté	Stock
127531	E27	4000K, 8,8W, 806 lm	1	●

TrueForce Urban LED HPL

E27 LED equivalence 80W Mercure 50000h 230V



Référence	Type	Qté	Stock
638184	3000K, 28W, 3800lm	1	●

COREPRO SPOT GU10 ALL IN

3 temp de couleur au choix : 2700K / 3000K / 4000K, gradable, 36° 15.000 h.



Référence	Type	Qté	Stock
369696	4,8W, 345 lm, gradable	1	●

CorePro LEDbulb All-In

5 temp de couleur au choix : 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K, gradable, 15.000 h.



Référence	Type	Qté	Stock
353336	8-60W 5CCT Gradable 900 lm	1	●

Corepro PLC Led All in Nouveau

3 temp de couleur au choix : 3000K / 4000K / 6500K, 30.000 h.



Référence	Type	Qté	Stock
035035	6.9-18W 2P G24d-2	1	●
035059	8.9-26W 2P G24d	1	●

Tubes Led

Corepro Ledtube Universel T8

Tube universel, 50 000 h, flux boosté.



Référence	Longueur	Type	Qté	Stock
782795	600mm	8W, equiv. 18W, 900lm, 4000K	1	●
801680	1200mm	18W, equiv. 36W, 2000lm, 4000K	1	●
801741	1500mm	23W, equiv. 58W, 2700lm, 4000K	1	●
801765	1500mm	23W, equiv. 58W, 2700lm, 6500K	1	●

Drivers Et Accessoires

Optimo Convertisseur Universel Led/Halogene

Transfo. Élec. 4-60VA 12VAC, dimmable variation TRIAC, IP20, Garantie 2 ans, Classe II, pré-câblé au secondaire 0,3m.




Référence	Type	Qté	Stock
7730	12VAC, IP20, classe II	1	●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande


Sonepar propose 3 solutions pour recycler vos D.E.E.E

(Déchets d'Équipements Électriques et Electroniques)



1 Le point de collecte dans votre agence Sonepar

Déposer vos équipements électriques usagés en agence




2 L'enlèvement sur votre chantier par **ecosystem**

Sonepar vous aide à organiser l'enlèvement de vos déchets électriques sur vos chantiers



3 L'installation sur site par **ecosystem**

Si vos déchets électriques atteignent **500 Kg** ou **2,5 m³** vous pouvez demander à Ecosystem la mise en place de contenants dans vos locaux



Vous pouvez contacter
votre agence Sonepar habituelle
ou contacter **ecosystem**
par téléphone de 8h30 à 18h : **0 809 540 590**
Service gratuit + prix d'un appel local

ecosystem
recycler c'est protéger



DISTRIBUTION D'ÉNERGIE & APPAREILLAGE

► Commande et signalisation de puissance

PC 16A 2P+T 250V

Prise de courant modulaire 16A 2P+T standard français 250V



Référence	Qté	Stock
A9A15306	1	●

Schneider
Electric



ITL 16A 2NO 240VCA 110VCC

Acti9, iTL télérupteur 50-60Hz



Référence	Contact	Intensité	Tension	Qté	Stock
A9C30812	2NO	16A	230...240VCA 110VCC	1	●

Schneider
Electric



► Commande et signalisation

Inter crép prog 1 canal smart

Acti9 IC Astro - interrupteur crépusculaire programmable - 1 canal - smart



Référence	Qté	Stock
CCT15225	1	●

Schneider
Electric



COMBI DISJ+TL 1P+N 10A C

Resi9 XE - combiné disj+télérupteur - 1P+N - embrochable



Référence	Courbe	Intensité	Qté	Stock
R9ECL610	C	10A	1	●

Schneider
Electric



Combi disj+PC 1P+N 16A C

Resi9 XE - combiné disj+2 prises courant - 1P+N - embrochable



Référence	Courbe	Intensité	Qté	Stock
R9ECS616	C	16A	1	●

Schneider
Electric



Combi disj+cont 1P+N 20A C

Resi9 XE - combiné disj+contacteur - 1P+N - embrochable



Référence	Courbe	Intensité	Qté	Stock
R9ECT620	C	20A	1	●

Schneider
Electric



● Stock géré | ▲ Délai sur demande

► Commande et signalisation

Télerupteur 1NO 16A

Resi9 - télerupteur



Référence	Contact	Intensité	Qté	Stock
R9PCL116	1NO	16A	1	●

Schneider
Electric



PRISE 2P+T 250V 16A

Resi9 - prise de courant - 2P+T



Référence	Intensité	Tension	Qté	Stock
R9PCS616	16A	250V	1	●

Schneider
Electric



CONTACTEUR HC 2NO 20A

Resi9 - contacteur heures creuses



Référence	Contact	Intensité	Qté	Stock
R9PCTH20	2NO	20A	1	●

Schneider
Electric



Contacteur CX³ avec commande manuelle 2P 250V~ 25A 2F

CX3 Ct Hc 2F



Référence	Intensité	Tension	Qté	Stock
412501	25A	230V	1	●

legrand®



Contacteur CX3 sans commande manuelle 2P - 250V - 25 A - 2 F

Contacteur De Puissance Bobine - 2P



Référence	Intensité	Tension	Qté	Stock
412523	25A	230V / 250V	1	●

legrand®



Interrupteur horaire programmable

Inter Horaire Programmable Journalier Et Hebdo Standard



Référence	Tension	Qté	Stock
412681	230V	1	●

legrand®



Contacteur connecté DRIVIA with Netatmo

Contacteur Connecté



Référence	Qté	Stock
412171	1	●

legrand®



Télerupteur connecté DRIVIA with Netatmo

TELERUPTEUR CONNECTE DRIVIA WITH NETATMO SILENCIEUX 1P 16AX



Référence	Qté	Stock
412170	1	●

legrand®



Module Control pour installation connectée Drivia with Netatmo

Module Control pour installation connectée Drivia with Netatmo



Référence	Qté	Stock
412181B	1	●

legrand®

Pack de démarrage DRIVIA with Netatmo

Pack de démarrage DRIVIA with Netatmo



Référence	Qté	Stock
412191B	1	●

legrand®

Prise de courant modulaire 2P+T

Prise de courant modulaire 10A à 16A 250 V - 2PT+T à éclipses - 2,5 modulaires



Référence	Intensité	Qté	Stock
004280	10/16A	1	●

legrand®



Disjoncteur et interrupteur de puissance modulaire

iDT40T disj 1P+N 10A crb C 6kA

Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 1P+N



Référence	Courbe	Intensité	Pouvoir de coupure	Qté	Stock
-----------	--------	-----------	--------------------	-----	-------

A9P22610	C	10A	4500A/6kA	1	●
----------	---	-----	-----------	---	---

Schneider
Electric



iDT40T disj 1P+N 16A crb C 6kA

Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 1P+N



Référence	Courbe	Intensité	Pouvoir de coupure	Qté	Stock
-----------	--------	-----------	--------------------	-----	-------

A9P22616	C	16A	4500A/6kA	1	●
----------	---	-----	-----------	---	---

Schneider
Electric



iDT40T disj 1P+N 20A crb C 6kA

Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 1P+N



Référence	Courbe	Intensité	Pouvoir de coupure	Qté	Stock
-----------	--------	-----------	--------------------	-----	-------

A9P22620	C	20A	4500A/6kA	1	●
----------	---	-----	-----------	---	---

Schneider
Electric



iDT40T disj 1P+N 25A crb C 6kA

Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 1P+N



Référence	Courbe	Intensité	Pouvoir de coupure	Qté	Stock
-----------	--------	-----------	--------------------	-----	-------

A9P22625	C	25A	4500A/6kA	1	●
----------	---	-----	-----------	---	---

Schneider
Electric



iDT40T disj 1P+N 32A crb C 6kA

Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 1P+N



Schneider
Electric



Référence	Courbe	Intensité	Pouvoir de coupure	Qté	Stock
-----------	--------	-----------	--------------------	-----	-------

A9P22632	C	32A	4500A/6kA	1	●
----------	---	-----	-----------	---	---

iDT40T disj 3PN 25A crb C 6kA

Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 3P+N



Schneider
Electric



Référence	Courbe	Intensité	Pouvoir de coupure	Qté	Stock
-----------	--------	-----------	--------------------	-----	-------

A9P22725	C	25A	4500A/6kA	1	●
----------	---	-----	-----------	---	---

iDT40T disj 3PN 40A crb C 6kA

Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 3P+N



Schneider
Electric



Référence	Courbe	Intensité	Pouvoir de coupure	Qté	Stock
-----------	--------	-----------	--------------------	-----	-------

A9P22740	C	40A	4500A/6kA	1	●
----------	---	-----	-----------	---	---

Tableau et armoire

Coffret saillie 1R 18M

PrismaSeT XS - Coffret saillie 1 rangée 18 modules - sans porte



Schneider
Electric



Référence	Qté	Stock
-----------	-----	-------

LVSXT118	1	●
----------	---	---

Coffret saillie plast. 1R 24M

PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 1 rangée 24 modules - sans porte



Schneider
Electric



Référence	Qté	Stock
-----------	-----	-------

LVSXT124	1	●
----------	---	---

Coffret saillie plast. 2R 24M

PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 2 rangées 24 modules - sans porte



Schneider
Electric



Référence	Qté	Stock
-----------	-----	-------

LVSXT224	1	●
----------	---	---

● Stock géré | ▲ Délai sur demande

MUREVA Schneider

V V GRIS SAILLIE

Mureva Styl - Va et vient - saillie - connexion auto



Référence	Couleur	Indice de protection (IP)	Qté	Stock
MUR35021	gris	IP55 - IK08	1	●



Schneider Electric

BP GRIS SAILLIE

Mureva Styl - Bouton poussoir - saillie - connexion auto



Référence	Couleur	Indice de protection (IP)	Qté	Stock
MUR35026	gris	IP55 - IK08	1	●



Schneider Electric

PC 2P+T GRIS SAILLIE

Mureva Styl - Prise courant 2P+T - saillie - connexion auto



Référence	Couleur	Indice de protection (IP)	Qté	Stock
MUR35031	gris	IP55 - IK08	1	●



Schneider Electric

DBLE PC 2P+T GRIS SAILLIE

Mureva Styl - Double prise 2P+T précâblée horiz - saillie



Référence	Couleur	Indice de protection (IP)	Qté	Stock
MUR36028	gris	IP55 - IK08	1	●



Schneider Electric

TPLE PC 2P+T GRIS SAILLIE

Mureva Styl - Triple PC 2P+T horiz. précâblée - saillie



Référence	Couleur	Indice de protection (IP)	Qté	Stock
MUR36037	gris	IP55 - IK08	1	●



Schneider Electric

UNICA Schneider

Prise 2P+T FR 90° affl rap Bla

Unica - prise 2P+T - FR - 90° - affleurant - raccord rapide - méca seul



Schneider Electric



Référence	Couleur	Qté	Stock
NU305218	blanc	1	●

V&v 10A rap 2m Blanc en boîte

Unica - va-et-vient - connex rapide - 2 mod - emballage en boîte



Schneider Electric



Référence	Couleur	Intensité	Qté	Stock
NU320318F	blanc	10A	1	●

Plaque de finition Blanc 1P

Unica Pro - plaque de finition - 1 poste



Schneider Electric



Référence	Couleur	Qté	Stock
NU400218	blanc	1	●



Disjoncteur et interrupteur différentiel

DISJONCTEUR XE 1P+N 10A C

Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - embro-chable



Référence	Courbe	Intensité	Qté	Stock
R9EFC610	C	10A	1	●

Schneider
Electric



DISJONCTEUR XE 1P+N 16A C

Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - embro-chable



Référence	Courbe	Intensité	Qté	Stock
R9EFC616	C	16A	1	●

Schneider
Electric



Disjoncteur XE 1P+N 20A C

Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - embro-chable



Référence	Courbe	Intensité	Qté	Stock
R9EFC620	C	20A	1	●

Schneider
Electric



INT DIFF XE 2P 40A 30MA A

Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - embro-chable



Référence	Intensité	Type	Qté	Stock
R9ERA240	40A / 30mA	A	1	●

Schneider
Electric



INT DIFF XE 2P 63A 30MA A

Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - embro-chable



Référence	Intensité	Type	Qté	Stock
R9ERA263	63A / 30mA	A	1	●

Schneider
Electric



INT DIFF XE 2P 40A 30MA AC

Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - embro-chable



Référence	Intensité	Type	Qté	Stock
R9ERC240	40A / 30mA	AC	1	●

Schneider
Electric



INT DIFF XE 2P 63A 30MA AC

Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - embro-chable



Référence	Intensité	Type	Qté	Stock
R9ERC263	63A / 30mA	AC	1	●

Schneider
Electric



DISJONCTEUR XP 1P+N 10A C

Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - peignable



Référence	Courbe	Intensité	Qté	Stock
R9PFC610	C	10A	1	●

Schneider
Electric



DISJONCTEUR XP 1P+N 16A C

Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - peignable



Référence	Courbe	Intensité	Qté	Stock
R9PFC616	C	16A	1	●

Schneider
Electric



DISJONCTEUR XP 1P+N 20A C

Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - peignable



Référence	Courbe	Intensité	Qté	Stock
R9PFC620	C	20A	1	●

Schneider
Electric



● Stock gere | ▲ veai sur oemande

Disjoncteur et interrupteur différentiel

Int Diff XP 2P 40A 30mA A

Resi9 - inter différentiel - 2P - peignable - alim bas



Référence	Intensité	Type	Qté	Stock
R9PRA240	40A / 30mA	A	1	●

Schneider
Electric



INT DIFF XP 2P 40A 30MA AC

Resi9 - inter différentiel - 2P - peignable - alim bas



Référence	Intensité	Type	Qté	Stock
R9PRC240	40A / 30mA	AC	1	●

Schneider
Electric



DISJ. 1P+N 3KA C10A SanVis 1M

Disjoncteur Phase+ Neutre connexion automatique SanVis



Référence	Courbe	Intensité	Modules	Qté	Stock
MFS710	C	10A 3kA	1	1	●

:hager



Disj. 1P+N 3kA C20A SanVis 1M

Disjoncteur Phase+ Neutre connexion automatique SanVis



Référence	Courbe	Intensité	Modules	Qté	Stock
MFS720	C	20A 3kA	1	1	●

:hager



ID 2P 63A 30mA F BD QC

Interrupteur différentiel 2 poles à Borne décalée



Référence	Intensité	Type	Qté	Stock
CDS763F	63 A 30 mA	F	1	●

:hager



INT DIFF XP 2P 63A 30MA A

Resi9 - inter différentiel - 2P - peignable - alim bas



Référence	Intensité	Type	Qté	Stock
R9PRA263	63A / 30mA	A	1	●

Schneider
Electric



INT DIFF XP 2P 63A 30MA AC

Resi9 - inter différentiel - 2P - peignable - alim bas



Référence	Intensité	Type	Qté	Stock
R9PRC263	63A / 30mA	AC	1	●

Schneider
Electric



Disj. 1P+N 3kA C16A SanVis 1M

Disjoncteur Phase+ Neutre connexion automatique SanVis



Référence	Courbe	Intensité	Modules	Qté	Stock
MFS716	C	16A 3kA	1	1	●

:hager



ID 2P 63A 30mA SanVis

Interrupteur différentiel 2 poles à Borne décalée SanVis



Référence	Intensité	Type	Qté	Stock
CDS764F	63 A 30 mA	AC	1	●
CDS765F	63 A 30 mA	A	1	●

:hager



Disjoncteurs modulaires résidentiel DNX3

Dnx3 1P+Ng Auto 4500A/6KA



Référence	Intensité	Qté	Stock
406782	10 A	1	●
406783	16 A	1	●
406784	20 A	1	●

legrand®





Disjoncteur et interrupteur différentiel

Interrupteur différentiel DX3

Dx3-Id 2P Tga



Référence	Intensité	Type	Qté	Stock
411632	40A / 30mA	AC	1	●
411638	40A / 30mA	A	1	●
411650	63A / 30mA	AC	1	●
411651	63A / 30mA	A	1	●

legrand®



Disjoncteurs modulaires résidentiel

Disjoncteur modulaire PH-N SN201SL

Disjoncteur modulaire PH-N SN201SL



Référence	Intensité	Qté	Stock
470436	10A	1	●
470438	16A	1	●
470439	20A	1	●

ABB



Interrupteurs Différentiels

Interrupteur différentiel 2P raccordement Rapide 30mA

Interrupteur différentiel 2P raccordement Rapide 30mA



Référence	Intensité	Type	Qté	Stock
444161	63A	A	1	●
444151	40A	A	1	●
444061	63A	AC	1	●
444051	40A	AC	1	●



ABB

Répartition électrique

Peigne vertical pour ID 2P XE

Resi9 XE - peigne vertical pour interrupteur différentiel XE



Référence	Intensité	Qté	Stock
R9EXV	25 à 63A	1	●

Schneider Electric



Peigne vertical pour ID 2P XP

Resi9 - peigne vertical pour interrupteur différentiel 2P



Référence	Intensité	Qté	Stock
R9PXV	25 à 63A	1	●

Schneider Electric



Barres pontage système SanVis

Barres de pontage pour système SanVis 13 Modules



Référence	Modules	Qté	Stock
KBS763	13	1	●

:hager



Barre ID pr 2R entr. 125 mm

Barre d'alimentation des inter. diff. pour coffret 2 rangées entraxe 125 mm



Référence	Qté	Stock
KCN225	1	●

:hager



Barre ID pr 3R entr. 125 mm

Barre d'alimentation des inter. diff. pour coffret 3 rangées entraxe 125 mm



Référence	Qté	Stock
KCN325	1	●

:hager



BARRE ID PR 4R ENTR. 125 MM

Barre d'alimentation des inter. diff. pour coffret 4 rangées entraxe 125 mm



Référence	Qté	Stock
KCN425	1	●

:hager



● Stock géré | ▲ Délai sur demande

► Coffret nu

RESI9 COFFRET 13M 2R

Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 2 rangées de 13 modules



Référence	Modules	Qté	Stock
R9H13402	2 x 13	1	●



RESI9 COFFRET 13M 3R

Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 3 rangées de 13 modules



Référence	Modules	Qté	Stock
R9H13403	3 x 13	1	●



RESI9 COFFRET 13M 4R

Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 4 rangées de 13 modules



Référence	Modules	Qté	Stock
R9H13404	4 x 13	1	●



Gamma 13, 3 rangées, 39 M

Tableau électrique Gamma+ 13, 3 rangées, 13 Modules, Quickfix



Référence	Modules	Qté	Stock
GD313A	3 x 13	1	●



Gamma 13, 4 rangées, 52 M

Tableau électrique Gamma+ 13, 4 rangées, 13 Modules, Quickfix



Référence	Modules	Qté	Stock
GD413A	4 x 13	1	●



Gamma 13, 2 rangées, 26 M

Tableau électrique Gamma+ 13, 2 rangées, 13 Modules, Quickfix



Référence	Modules	Qté	Stock
GD213A	2 x 13	1	●



Gamma 13, 1 rangée 13 M

Tableau électrique Gamma+ 13, 1 rangées, 13 M, Quickfix



Référence	Modules	Qté	Stock
GD113A	1 x 13	1	●



Coffret saillie DRIVIA

Coffret saillie 13 modules en largeur



Référence	Nb rangées	Qté	Stock
401212	2	1	●
401213	3	1	●
401214	4	1	●



► Coffret de protection AC

R9EC 1R 18M 1PH 6KW CENTR

Resi9 Energy Center - Mono 4-6 kWc - onduleur centralisé - 18mod. 1 rangée



Référence	Modules	Qté	Stock
R9HPV118A16	18	1	●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande



► OVALIS Schneider

Prise 2P+T affleurante Blanc

Ovalis - prise de courant 2P+T 16A affleurante - bornes automatiques



Référence	Couleur	Qté	Stock
S320052	blanc	1	●

Schneider
Electric



PLAQUE 1 POSTE BLANC

Ovalis - Plaque de finition - 1 poste



Référence	Couleur	Qté	Stock
S320702	blanc	1	●

Schneider
Electric



Odace va-et-vient ou poussoir blanc

Odace - va-et-vient ou poussoir - 10AX



Référence	Couleur	Qté	Stock
S920204	blanc craie	1	●

Schneider
Electric



Odace Intégral simple blanc

Odace Intégral - enjoliveur et plaque - pour VV ou poussoir simple



Référence	Couleur	Qté	Stock
S929221	blanc craie	1	●

Schneider
Electric



Odace 2P+T affleurante USB-C 18W blanc

Odace - prise 2P+T affleurante + chargeur USB-C 18W Power Delivery



Schneider
Electric



Référence	Couleur	Qté	Stock
S920042	blanc craie	1	●

Odace prise 2P+T affleurante noir

Odace - prise 2P+T affleurante - bornes automatiques



Schneider
Electric



Référence	Couleur	Qté	Stock
S940052	noir onyx	1	●

VA ET VIENT BLANC

Ovalis - interrupteur va et vient - 10AX



Référence	Couleur	Qté	Stock
S320204	blanc	1	●

Schneider
Electric



Odace va-et-vient ou pouss. levier blanc

Odace - va-et-vient ou poussoir à levier - 10AX



Référence	Couleur	Qté	Stock
S920203	blanc craie	1	●

Schneider
Electric



Odace VV ou poussoir sans enjo

Odace - va-et-vient ou poussoir - 10AX - sans enjoliveur



Référence	Qté	Stock
S980204	1	●

Schneider
Electric



Odace prise 2P+T affleurante blanc

Odace - prise 2P+T affleurante - bornes automatiques



Référence	Couleur	Qté	Stock
S320052	blanc craie	1	●

Schneider
Electric



Odace va-et-vient ou poussoir noir

Odace - va-et-vient ou poussoir - 10AX - noir onyx



Schneider
Electric



Référence	Qté	Stock
S940204	1	●

● Stock géré | ▲ Délai sur demande

GALLERY Hager

Inter v&v IntBP neutre 2M

Interrupteur Gallery va et vient InterBP avec neutre 2 modules



Référence	Modules	Type	Qté	Stock
WXF003	2	Va-et-vient + BP 2 modules	1	●



:hager

Support 2M mécas gallery

Support Gallery 2 modules ou 1 poste



Référence	Modules	Type	Qté	Stock
WXA450	2	Support d'installation	1	●



:hager

Enjo inter 2M pure

Enjoliveur Gallery interrupteur 2 modules, finition Pure



Référence	Modules	Type	Qté	Stock
WXD000B	2	Enjoliveur va et vient	1	●



:hager

Enjoliveur PC aff 2P+T - blanc

Enjoliveur Gallery prise de courant affleurante 2P+T, finition Pure



Référence	Type	Qté	Stock
WXD106B	Enjo Prise de courant affleurante 2P+T	1	●



:hager

PC 2P+T gallery aff et à puit

Prise de courant Gallery 2P+T, mécanisme pour prise à puits et prise affleurante



Référence	Type	Qté	Stock
WXF106	Prise de courant affleurante 2P+T	1	●



:hager

Plaque plast 1P pure

Plaque de finition Gallery 1 poste Pure



Référence	Type	Qté	Stock
WXP0002	Plaque simple 1 poste	1	●



:hager

Enjo PC 2P+T pure

Enjoliveur Gallery prise de courant à puits 2P+T, finition Pure



Référence	Qté	Stock
WXD100B	1	●



:hager

ESSENSYA Hager

InterBP pure

InterBP Duo Essensya va et vient ou bouton poussoir Pure



Référence	Type	Qté	Stock
WE022	Interrupteur BP	1	●



:hager

Essensya Plaque 1 poste Blanc

Plaque de finition Essensya 1 poste Pure



Référence	Type	Qté	Stock
WE401	Plaque simple	1	●



:hager



ESSENSYA Hager

Prise de courant aff 2P+T pure

Prise de courant affleurante Essensya 2P+T Pure



Référence	Type	Qté	Stock
WE106	Prise de courant affleurante 2P+T	1	●



Essensya Prise 2P+T 16A SanVis

Prise de courant Essensya 2P+T Pure



Référence	Qté	Stock
WE100	1	●



Prise 2P+T SansVis anthracite

Prise de courant Essensya 2P+T



Référence	Couleur	Qté	Stock
WE100A	anthracite	1	●



Dble InterBP pure

Double InterBP Duo Essensya va et vient ou bouton poussoir Pure



Référence	Qté	Stock
WE044	1	●



Dble InterBP anthracite

Double InterBP Duo Essensya va et vient ou bouton poussoir



Référence	Couleur	Qté	Stock
WE044A	anthracite	1	●



Interrupteur va-et-vient Pure

Inter Essensya va et vient Pure



Référence	Qté	Stock
WE001	1	●



CUBYKO Hager

Cubyko leaf VV saillie G

Interrupteur va et vient Cubyko leaf étanche IP55 pose en saillie



Référence	Couleur	Type	Qté	Stock
WNC001EC	gris	Interrupteur va-et-vient - saillie IP55	1	●



Cubyko leaf PC 2P+T saillie G

Prise de courant 2P+T Cubyko leaf étanche IP55 pose en saillie



Référence	Couleur	Type	Qté	Stock
WNC100EC	gris	Prise de courant 2P+T saillie IP55	1	●



Boîte d'encastement

100 btes 1P RE2020 + scie cl.

100 btes 1P prof 40 RE2020 + scie cl.



Référence	Modèle	Qté	Stock
0026000021	Boîte cloison sèche étanche air	100	●



Boîte cloison sèche

Boite 1P prof 40 RE 2020



Référence	Modèle	Qté	Stock
0026000013	Boîte cloison sèche étanche air	1	●
0026000046	Boîte cloison sèche étanche air	1	●
0026000047	Boîte cloison sèche étanche air	1	●
0026000017	Boîte cloison sèche étanche air	1	●
0026000049	Boîte cloison sèche étanche air	1	●
0026000050	Boîte cloison sèche étanche air	1	●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande

► Minuteries et interrupteurs horaires

Minuterie électromécanique ELPA 8-4

Temporisation 1 à 7 minutes.



Référence	Qté	Stock
0080804	1	●

theben
energy saving comfort



Horloge hebdomadaire digitale

TR 610 top3 blister



Référence	Qté	Stock
6100403	1	●

theben
energy saving comfort



Prise 2P+T FR 90° affl rap Bla

Unica - prise 2P+T - FR - 90° - affleurant -
raccord rapide - méca seul



Référence	Intensité	Tension	Qté	Stock
412400	16A	230V	1	●

legrand®



Horloge astronomique

SELEKTA 170 top3 blister



Référence	Qté	Stock
1700153	1	●

theben
energy saving comfort



Horloge journalière méca

SUL 181 D blister



Référence	Qté	Stock
1800051	1	●

theben
energy saving comfort



Minuterie modulaire 230V~ 50Hz et 60Hz

Minuterie Electronique



Référence	Qté	Stock
412602	1	●

legrand®



► Coffrets résidentiel

Coffret GALE'O13

Coffret GALE'O13



Référence	Modules	Qté	Stock
799222	2 x 13	1	●
799223	3 x 13	1	●
799224	4 x 13	1	●

ABB



► DOOXIE Legrand

Gamme DOOXIE

Inter Ou Vv Blanc



Référence	Couleur	Type	Qté	Stock
600001		Inter Ou Vv Blanc	1	●
600335		2P+T Surface Blanc	1	●
600341	blanc	2P+T Chargeur Usb 1Poste	1	●
600801	blanc	Plaque 1P	1	●

legrand®



► MOSAIC Legrand

Support BATIBOX

Support Batibox 1 Poste 2M



Référence	Qté	Stock
080251	1	●

legrand®



Gamme MOSAIC

Vv Easyld 10Ax 2M



Référence	Couleur	Type	Qté	Stock
077011L	blanc	Vv Easyld 10Ax 2M	1	●
077111L	blanc	2P+T F/B Ba Sfc	1	●
078802L	blanc	Plaque 2M	1	●
077161L		Prise 2P+T Fr Usb C Bl + Sup	1	●

legrand®





► CELIANE Legrand

Gamme CELIANE

Prise Surface + Usb C 1P



Référence	Couleur	Type	Qté	Stock
CB0140	blanc	Prise Surface + Usb C 1P	1	●
CM0001		Va Et Vient 10Ax	1	●
CP0001	blanc émaille	Plaque 1 Poste	1	●
CM0111	blanc	Prise 2P+T Fb Ba	1	●

CELIANE WITH NETATMO

Pack Dem Instal Conect Cel Bl



Référence	Qté	Stock
CB0443	1	●

PAP CELIANE

Pap Vv 1 Int Var+1 Cde Celbl



Référence	Qté	Stock
CB0404	1	●
CB0405	1	●
CB5405	1	●

► PLEXO Legrand

Gamme PLEXO

Vv 10Ax Saillie



Référence	Couleur	Type	Qté	Stock
069711L	gris	Vv 10Ax Saillie	1	●
069731L	gris	2P+T F/B Saillie	1	●

► Boîte cloison sèche standard

Boîte ECO BATIBOX

Eco Batibox 1P D67Mm P40Mm



Référence	Qté	Stock
080021L	1	●







PRODUCTION D'ÉNERGIE & E-MOBILITÉ

► Prise renforcée AC

Prise renf saillie gris

Mureva Styl - Prise courant 2P+T renforcée pour VE - IP55 IK08 - saillie - gris



Référence	Qté	Stock
MUR36010	1	●

Schneider
Electric



Prêt-à-poser Green'up Access prise pour véhicule électrique + patère + disj diff

Prêt-à-poser Green'up Access prise pour véhicule électrique + patère + disj diff



Référence	Qté	Stock
090476	1	●

legrand®



► Borne de recharge AC

Schneider Charge-1P/3P-TIC

Schneider Charge paramétrable 7,4/11/22KW 1P/3P TIC - 16/32A - capteur RDC-DD



Référence	Qté	Stock
EVH5A22N400F	1	●

Schneider
Electric



EVlink Pro AC 7,4 kW-T2S+MID

EVlink Pro AC 1PH-7,4 kW-32A-1 priseT2S-RDC-DD 6 mA+RCD Type A +MNx+MID 1 PH



Référence	Qté	Stock
EVB3S07N4AM	1	●

Schneider
Electric



EVlink Pro AC 22 kW-T2S-Type A

EVlink Pro AC - 3PH - 22 kW - 32A - 1 prise T2S - RDC - DD 6 mA +RCD Type A +MNx



Référence	Qté	Stock
EVB3S22N4	1	●

Schneider
Electric



EVlink Pro AC 22 kW-T2S-MID

EVlink Pro AC - 3PH - 22 kW - 32A - 1 prise T2S - RDC - DD 6 mA - MID 3P



Référence	Qté	Stock
EVB3S22N40M	1	●

Schneider
Electric



● Stock géré | ▲ Délai sur demande



► Borne de recharge AC

Witty one 7kW T2+TIC+PR+R-FID

Borne de recharge pour VE 7kW monophasée avec entrée TIC. RFID. Bluetooth. Protections Disj. Diff. Intégrées



Référence	Qté	Stock
XVR107STP	1	●

:hager



Borne de recharge Green'up Home monophasée 7,4kW M3 - avec protections

Borne de recharge Green'up Home monophasée 7,4kW M3 - avec protections



Référence	Qté	Stock
057001	1	●

legrand®



Borne de recharge Green'up Home triphasée 22kW M3 - avec protections

Borne de recharge Green'up Home triphasée 22kW M3 - avec protections



Référence	Qté	Stock
057002	1	●

legrand®



Borne de recharge Green'up Home monophasée 7,4kW M2+M3 - avec protections

Borne de recharge Green'up Home monophasée 7,4kW M2+M3 - avec protections



Référence	Qté	Stock
057004	1	●

legrand®



Borne de recharge Green'up Home triphasée 22kW M2+M3 - avec protections

Borne de recharge Green'up Home triphasée 22kW M2+M3 - avec protections



Référence	Qté	Stock
057007	1	●

legrand®



SC Pro-1P/3P-T2S-MID- TIC- 4G

Schneider Charge Pro paramétrable jusqu'à 22 kW - 1P / 3P - T2S - MID - TIC - 4G



Référence	Qté	Stock
EVb4S22N40MG	1	●

Schneider Electric



► Commande et signalisation

Pack de démarrage Green'up Access connecté avec passerelle et prise pour véhicule électrique

Pack de démarrage Green'up Access connecté avec passerelle et prise pour véhicule électrique



Référence	Qté	Stock
090487B	1	●

legrand®





► Coffret de protection AC

R9EC 1R 18M 1PH 6KW CENTR

Rési9 Energy Center - Mono 4-6 kWc - onduleur centralisé - 18mod. 1 rangée



Référence	Qté	Stock
-----------	-----	-------

R9HPV118A16	1	●
-------------	---	---

Schneider
Electric



R9EC 2R 18M 1PH 6KW MICRO

Rési9 Energy Center - Mono 4-6 kWc - micro onduleurs - 18mod. 2 rangées



Référence	Qté	Stock
-----------	-----	-------

R9HPV218A16M	1	●
--------------	---	---

Schneider
Electric



R9EC 1R 18M 1PH 3KW CENTR

Rési9 Energy Center - Mono 3 kWc - onduleur centralisé - 18mod. 1 rangée



Référence	Qté	Stock
-----------	-----	-------

R9HPV118A13	1	●
-------------	---	---

Schneider
Electric



R9EC 2R 18M 1PH 3KW CTR ET MIC


Rési9 Energy Center - Mono 3kWc - micro ond. et ond. centr. - 18mod. 2 rangées



Référence	Qté	Stock
-----------	-----	-------

R9HPV218A13	1	●
-------------	---	---

Schneider
Electric



● Stock géré | ▲ Délai sur demande





GÉNIE CLIMATIQUE

► Radiateur à inertie fluide

Vuelta

Radiateur décoratif en acier de haute qualité - Design multicolonne rétro tendance pour les intérieurs classiques ou contemporains (option 46 couleurs) - Fourni avec un commande à distance pour programmation personnalisable en fonction du rythme de vie. Couleur Blanc. Connectable via boîtier Acova Heatzy en sus.



Référence	Puissance	Qté	Stock
TMC06-100-076/GF	1000W	1	●
TMC06-150-104/GF	1500W	1	●
TMC06-200-131/GF	2000W	1	●

ACOVA



Volga Plus

Compact et léger, avec détection de présence et commande verrouillable. Fabriqué en France



Référence	Puissance	Qté	Stock
TAMH-100-063/CF	1000W	1	●
TAMH-150-093/CF	1500W	1	●
TAMH-200-123/CF	2000W	1	●

ACOVA



Galapagos Néo

Le radiateur intelligent pour un confort maximal grâce à son corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur



Référence	Puissance	Modèle	Qté	Stock
500609	1000W	Horizontal	1	●
500613	1500W	Horizontal	1	●
500614	2000W	Horizontal	1	●
501312	1500W	Vertical	1	●
501313	1800W	Vertical	1	●
501316	1000W	Plinthe	1	●

atlantic



Bilbao 4

Radiateur chaleur douce connecté Blanc brillant - fluide caloporteur, pilotage intelligent, boîtier de commande digital et fabrication française.



Référence	Puissance	Modèle	Qté	Stock
493823	1000W	Horizontal	1	●
493825	1500W	Horizontal	1	●
493826	2000W	Horizontal	1	●
494833	1500W	Vertical	1	●
494834	1800W	Vertical	1	●
494836	1000W	Bas	1	●

Thermor



Mara

Radiateur connecté à face lisse. Technologie brevetée double cœur de chauffe (pierre et fonte)



Référence	Puissance	Modèle	Qté	Stock
TMR100063EEZF	1000W	Horizontal	1	●
TMR150090EEZF	1500W	Horizontal	1	●
TMR200090EEZF	2000W	Horizontal	1	●
TMV150045EEZF	1500W	Vertical	1	●

ACOVA



Divali Néo

Le radiateur design, connecté et intelligent. Plus de performance avec son double corps de chauffe fonte + façade chauffante



Référence	Puissance	Modèle	Qté	Stock
507670	1000W	Horizontal	1	●
507672	1500W	Horizontal	1	●
507673	2000W	Horizontal	1	●
507684	1500W	Vertical	1	●
507685	2000W	Vertical	1	●
507675	1500W	Plinthe	1	●

atlantic



● Stock géré | ▲ Délai sur demande



Radiateur à inertie

Oniris

Le radiateur à chaleur douce immédiate grâce à son double corps de chauffe aluminium + façade chauffante



Référence	Puissance	Modèle	Qté	Stock
503910	1000W	Horizontal	1	●
503915	1500W	Horizontal	1	●
503920	2000W	Horizontal	1	●
518815	1500W	Vertical	1	▲
518820	2000W	Vertical	1	▲
602115	1500W	Plinthe	1	▲



Nirvana Néo

Le radiateur fonte connecté à petit prix



Référence	Puissance	Modèle	Qté	Stock
529916	1000W	Horizontal	1	●
529918	1500W	Horizontal	1	●
529919	2000W	Horizontal	1	●
529912	1500W	Vertical	1	●
529913	2000W	Vertical	1	●
529922	1000W	Plinthe	1	●
529923	1500W	Plinthe	1	●



Beladoo Nativ

Beladoo nativ - Radiateur connecté design à fonte active, bon compromis entre inertie et réactivité-Format compact pour un gain de place - Fonctions d'économies avancées



Référence	Puissance	Modèle	Qté	Stock
M153113	1000W	Horizontal	1	●
M153115	1500W	Horizontal	1	●
M153117	2000W	Horizontal	1	●



Calidoo Nativ

Calidoo nativ - Radiateur connecté design-Inertie fonte et triple éléments chauffants-optimisation des apports gratuits - priorité façade-auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées



Référence	Puissance	Modèle	Qté	Stock
M152113	1000W	Horizontal	1	●
M152115	1500W	Horizontal	1	●



Chamane Nativ

Chamane nativ radiateur Inertie fonte active - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.



Référence	Puissance	Modèle	Qté	Stock
M198113	1000W	Horizontal	1	●
M198115	1500W	Horizontal	1	●
M198117	2000W	Horizontal	1	●



Equateur 5

Radiateur Chaleur douce Blanc mat - double corps de chauffe, fonte inertielle, pilotage intelligent, boîtier de commande digital et fabrication française.



Référence	Puissance	Modèle	Qté	Stock
428388	1000W	Horizontal	1	●
428390	1500W	Horizontal	1	●
428391	2000W	Horizontal	1	●
428405	1500W	Vertical	1	●
428406	2000W	Vertical	1	●
428393	1500W	Plinthe	1	●



Ovation 3

Radiateur chaleur douce - Corps de chauffe réactif, connecté, pilotage intelligent, détection d'occupation, détection de fenêtre ouverte et fermée



Référence	Puissance	Modèle	Qté	Stock
480231	1000W	Horizontal	1	●
480251	1500W	Horizontal	1	●
480271	2000W	Horizontal	1	●
430251	1500W	Vertical	1	●
430271	2000W	Vertical	1	●
450351	1500W	Plinthe	1	▲



Kenya 4

Radiateur chaleur douce connecté - corps de chauffe en fonte, boîtier de commande digital et fabrication française



Référence	Puissance	Modèle	Qté	Stock
414718	1000W	Horizontal	1	●
414720	1500W	Horizontal	1	●
414721	2000W	Horizontal	1	●
414726	1500W	Vertical	1	●
414727	2000W	Vertical	1	●
414723	1000W	Plinthe	1	●
414724	1500W	Plinthe	1	●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande

Les jours privilèges | du 02 mars au 10 avril 2026 | Sonepar France



► Chaleur douce

Etic Nativ

Radiateur Etic nativ - Chaleur douce double corps de chauffe avec face avant 100 % prioritaire - Détection de présence - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.



Référence	Puissance	Modèle	Qté	Stock
M233113	1000W	Horizontal	1	●
M233115	1500W	Horizontal	1	●

Sensual Nativ

Sensual nativ radiateur - Chaleur douce - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.



Référence	Puissance	Modèle	Qté	Stock
M199113	1000W	Horizontal	1	●
M199115	1500W	Horizontal	1	●
M199117	2000W	Horizontal	1	●

Novium Nativ

Nouveau

Radiateur Novium nativ - Blanc - Chaleur douce simple corps de chauffe - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.



Référence	Puissance	Modèle	Qté	Stock
M242112	750W	Horizontal	1	●
M242113	1000W	Horizontal	1	●
M242115	1500W	Horizontal	1	●
M242117	2000W	Horizontal	1	●
M242215	1500W	Vertical	1	●

► Sèche-serviettes

Fassane Spa Sym

Une conception optimale pour un chauffage efficace des serviettes. Idéal pour les familles. Fabriqué en France.



Référence	Puissance	Qté	Stock
TFAS-050-050-TF	500W	1	●
TFAS-075-050-TF	750W	1	●

ACOVA



Cala Symétrique

Chaleur homogène pour chauffer la salle de bain et les serviettes. Acier haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps. Déclinable en 46 couleurs.



Référence	Puissance	Qté	Stock
TLN-050-050-TF	500W	1	●
TLN-075-050-TF	750W	1	●

ACOVA



Cala Air

Soufflant 1000W intégré. Déclinable en 46 couleurs



Référence	Puissance	Qté	Stock
TLN075-050IFS	1750W	1	●

ACOVA



Riviera 2

L'alliance de la simplicité d'usage et du design pour s'adapter à toutes les salles de bain. Couleur Blanc Brillant.



Référence	Puissance	Modèle	Qté	Stock
498216	750W	Standard	1	●
498217	1000W	Standard	1	●
498218	1500W	Soufflant	1	●
498219	1750W	Soufflant	1	●

Thermor



● Stock géré | ▲ Délai sur demande



Sèche-serviettes

Adelis

Le sèche-serviettes électrique qui s'adapte à vos besoins



Référence	Puissance	Qté	Stock
861911	500W	1	●
861912	750W	1	●
862668	750W	1	●
861916	1500W	1	●
861545	1500W	1	●
861914	1750W	1	●
861645	1750W	1	●



Ezybain Nouveau

EZYBAIN Radiateur sèche serviettes largeur 500 -blanc-commande ergonomique- fonctions confort et économies d'énergie spéciales salle de bains-inclus 2 patères et barre pivotante



Référence	Puissance	Qté	Stock
M172311	500W	1	●
M172415	500+1000W	1	●



Aérotherme, rideau d'air et cassette

Infra Beige 3000W

Infrarouge court industriel Blanc IP20 3000W avec grille de protection



Référence	Qté	Stock
IRCF30W20	1	●



Déstratificateur Ipx5

Déstratificateur IP55 diam 1422mm 13500 m3/h, coloris blanc RAL 9010



Référence	Qté	Stock
ICF55	1	●



Rideau d'air 8Kw 1M

Rideau d'air élégant IP20 • Hauteur d'installation 2,2 m • Ce rideau d'air est compact adapté aux entrées standard. Régulation intégrée et télécommande incluse. Face avant blanche. Face arrière, grille et flasques grises. Garantie 5 ans.



Référence	Qté	Stock
PA2210CE08	1	●




Uniclim Blanc Avc Rés

Climatiseur monobloc réversible Blanc, sans unité extérieure, avec télécommande, puissance 2,93kW Froid / 2,63kW Chaud, avec résistance 800W



Référence	Qté	Stock
UN3RIS+W	1	●



Régulation

Tybox 5701 Fp

Boîtier d'ambiance Tybox 5101 + 1 récepteur fil pilote consigne RF 6700 FP, pour réguler la température de consigne un radiateur fil pilote. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et/ou à un délesteur filaire



Référence	Qté	Stock
6050674	1	●



Trv 1.0

Tête thermostatique intelligente M30 x 1,5 pour tous types de radiateurs à eau associés à une chaudière gaz, fioul ou bois, ou une PAC



Référence	Qté	Stock
6050648	1	●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande

Les jours privilégiés | du 02 mars au 10 avril 2026 | Sonepar France



► Régulation

Trv 1.0 Adapt

Tête thermostatique intelligente M30 x 1,5 avec adaptateurs



Référence	Qté	Stock
6050649	1	●



Pack Starter 4 Trv 1.0

Pack 4 têtes thermostatiques intelligentes M30 x 1,5 pour tous types de radiateurs à eau associés à une chaudière gaz, fioul ou bois, ou une PAC



Référence	Qté	Stock
6050683	1	●



Pack Starter 4 Trv 1.0 Connect

Pack radio de 4 têtes thermostatiques intelligentes connectées pour tous types de radiateurs à eau associés à une chaudière ou une PAC



Référence	Qté	Stock
6050684	1	●



Tybox Rf 210

Thermostat sans-fil doté d'une régulation fine pour système réversible/non réversible, mono/multizones, compatible box maison connectée



Référence	Qté	Stock
6051149	1	●



Tybox Rf 210 Bk

Thermostat sans-fil doté d'une régulation fine pour système réversible/non réversible, mono/multizones, compatible box maison connectée - coloris noir



Référence	Qté	Stock
6051150	1	●



Tybox Rf 210 XI

Thermostat sans-fil doté d'une régulation fine pour système réversible/non réversible, mono/multizones, compatible box maison connectée - format rectangulaire



Référence	Qté	Stock
6051151	1	●



Tybox Home Rf 210

Thermostat connecté sans-fil doté d'une régulation fine pour système réversible/non réversible, mono/multizones



Référence	Qté	Stock
6053089	1	●



Rf 7210

Récepteur thermique radio complémentaire pour système réversible/non réversible, mono/multizones, compatible box maison connectée



Référence	Qté	Stock
6054000	1	●



► Plénum

Plénum Shogun Navizone

Plénum Shogun Navizone Standard 200



Référence	Compartment	Qté	Stock
875236	S5 - 5 piquages d200mm		●
875237	S6L - 6 piquages d200mm dont 2 latéraux		●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande



PAC Air/Air

Ui Mural Perfera

Mural Perfera 2 kW R32



Référence	Puissance	Qté	Stock
FTXM20A	2,0 kW		●
FTXM25A	2,5 kW		●
FTXM35A	3,5 kW		●
FTXM42A	4,2 kW		▲
FTXM50A	5,0 kW		▲



Ue Mono Perfera

UE Monosplit 2 kW R32



Référence	Puissance	Qté	Stock
RXM20A	2,0 kW		▲
RXM25A9	2,5 kW		▲
RXM35A9	3,5 kW		▲
RXM42A	4,2 kW		▲
RXM50A8	5,0 kW		▲




Nagano Ui Murale

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible
Nagano Unité Intérieure Murale Pure - R32- WiFi
de série - Détection de présence - Purification
d'air. Compatible Mono / Multi



Référence	Puissance	Compatibilité	Qté	Stock
873893	1500W	Multi		●
873894	2000W	Mono / Multi		●
873895	2600W	Mono / Multi		●
873896	3500W	Mono / Multi		●
873897	4200W	Mono / Multi		●



Niseko Ue Mono R32

Très robustes, les unités extérieures Nagano
pour climatiseurs muraux garantissent de hautes
performances aussi bien l'été que l'hiver !



Référence	Puissance	Type	Qté	Stock
872170	2000W	UE monosplit		●
872171	2600W	UE monosplit		●
872172	3500W	UE monosplit		●
872173	5200W	UE monosplit		▲



Ui Console Perfera

Console Perfera 2,5 kW



Référence	Puissance	Qté	Stock
FVXM25B	2,5 kW		▲
FVXM35B	3,5 kW		▲
FVXM50B	5,0 kW		▲



Ue Multisplit

U.E Multi 2 sorties 5 kW R32



Référence	Puissance	Qté	Stock
2MXM50A8	5,0 kW		●
2MXM68A8	6,8 kW		●
3MXM40A8	4,0 kW		▲
3MXM52A8	5,2 kW		●
3MXM68A8	6,8 kW		●




Nagano Ue Mono/Multi

Très robustes, les unités extérieures Nagano pour
climatiseurs muraux ou consoles garantissent de
hautes performances aussi bien l'été que l'hiver !



Référence	Puissance	Type	Qté	Stock
872184	2000W	UE monosplit		●
872185	2600W	UE monosplit		●
872186	3500W	UE monosplit		●
872953	4200W	UE monosplit		●
872042	5200W	UE monosplit		●
872178	7000W	UE monosplit		▲
872946	4000W	UE multisplit		●
872174	5000W	UE multisplit		●
872135	5500W	UE multisplit		●
872175	7000W	UE multisplit		●
872176	8500W	UE multisplit		●
872177	10500W	UE multisplit		●



Niseko Ui Murale

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible
Niseko Unité Intérieure Murale - R32- WiFi de
série. Compatible Mono / Multi



Référence	Puissance	Compatibilité	Qté	Stock
873871	2000W	Mono / Multi		●
873872	2600W	Mono / Multi		●
873873	3500W	Mono / Multi		●
873874	5200W	Mono / Multi		●
873892	4200W	Mono / Multi		▲





► PAC Air/Air

Ui Murale Yukai

Unité Murale Yukai



Référence	Puissance	Qté	Stock
RAS-B07E2KVG-E	2,0/2,5kW		●
RAS-B10E2KVG-E	2,5/3,2kW		●
RAS-B13E2KVG-E	3,3/3,6kW		●
RAS-B16E2KVG-E	4,2/5,0kW		●

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



Ue Mono Yukai

Unité Extérieure R32



Référence	Puissance	Qté	Stock
RAS-07E2AVG-E	2,0/2,5kW		●
RAS-10E2AVG-E	2,5/3,2kW		●
RAS-13E2AVG-E	3,3/3,6kW		●
RAS-16E2AVG-E	4,2/5,0kW		●

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



Ue Gamme Multi

Groupe extérieur MULTI R32



Référence	Puissance	Modèle	Qté	Stock
RAS-2M18G3AVG-E	5,2/5,6kW	bi-split		●
RAS-3M18G3AVG-E	5,2/6,8kW	bi-split		●
RAS-3M26G3AVG-E	7,5/9kW	tri-split		●
RAS-4M27G3AVG-E	8/9kW	quadri-split		●
RAS-5M34G3AVG-E1	10/12kW	5 postes		●

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



► Condensats

Pompe Ap01 15L/H Dans Goulotte



Référence	Qté	Stock
AP06		●

eid



Tube Condensat 50M 16/18



Référence	Qté	Stock
50AC16C		●

eid



Miniverte S+ Goulotte-O Blanc



Référence	Qté	Stock
FP3327/5		●

ASPEN PUMPS GROUP



Mini Aqua Déconnectable



Référence	Qté	Stock
FP2406/2		●

ASPEN PUMPS GROUP



► Diffusion

Diffuseur Conf White 400X150/200



Référence	Qté	Stock
DIF 400X150		▲
DIF 400X200		▲

BAILLINDUSTRIE

Collecteur De Reprise Conf White



Référence	Dimensions	Qté	Stock
COL 400X200	400X200		▲
COL 500X400	500X400		▲
COL 600X400	600X400		▲
COL 600X600	600X600		▲

BAILLINDUSTRIE

Plénum Modulaire



Référence	Dimensions	Qté	Stock
PM500X400	500X400 Mm		●
PM600X400	600X400 Mm		●
PM600X600	600X600 Mm		●

BAILLINDUSTRIE

● Stock géré | ▲ Délai sur demande



► Entretien

Bâche Nettoyage Réutilisable/ Jetable



Référence	Qté	Stock
ESY10002		●
ESY10006		●
ESY10004		●
ESY10008		●



Easypro Nettoyeur Hp

Nettoyeur haute pression CBM Easypro. Utilisé pour la désinfection des unités intérieures de PAC AIR/AIR



Référence	Qté	Stock
ESY05006		●



► Goulotte

Couvercle Blanc 2M 60X100



Référence	Qté	Stock
31033-02		●



Socle 2M 16X96 Pour Couverture L100



Référence	Qté	Stock
31100-04		●



Couvercle Blanc 2M 45X75



Référence	Qté	Stock
31021-02		●



Socle 2M 16X71 Pour Couverture L75



Référence	Qté	Stock
31075-04		●



► Outillage et accessoires

Coffret Raccords Caïman Essentiel



Référence	Qté	Stock
RAC54070		●



Support Mur Pliable Eco 550Mm Bar Niv 800Mm Visserie 140Kg



Référence	Qté	Stock
AS550BTE		●



Paire De Support De Sol Mini Rubber 400Mm 300Kg



Référence	Qté	Stock
AS400PMBFP		●



Coffret Protection 3P 20A Ip65



Référence	Qté	Stock
PR03P20A65		●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande

Les jours privilégiés | du 02 mars au 10 avril 2026 | Sonepar France



► Outillage et accessoires

Kit De Cintrage 4 Tuyaux Ø 4



Référence

Qté Stock

9899-850-00



Anémomètre



Référence

Qté Stock

05631417



Vacuomètre Électronique



Référence

Qté Stock

05605522



Vacuomètre Connecté



Référence

Qté Stock

05642552



Pompe À Vide



Référence

Qté Stock

05645652



Raccord Rapide Droit À Pression 1/4 - 3/8



Référence

Qté Stock

RAC54002



RAC54004



● Stock géré | ▲ Délai sur demande

Manomètre Différentiel



Référence

Qté Stock

05630510



Kit Manomètre Froid 2 Voies



Référence

Qté Stock

05645501



Thermomètre



Référence

Qté Stock

05630922



Balance



Référence

Qté Stock

05641560



Manifold Électronique



Référence

Qté Stock

05645582





► Chauffe-eau thermodynamique

Calypso Connecte

Calypso, c'est la gamme thermodynamique écologique et économique haute performance. Grâce à ses multiples configurations et fonctionnalités, Calypso est adapté à la fois pour le neuf et la rénovation, améliore nettement votre confort et simplifie votre quotidien



Référence	Capacité	Qté	Stock
286047	200L		●
286052	240L		●



Calypso Split

Le chauffe-eau thermodynamique haute performance avec unité extérieure écologique et économique grâce à ses fonctionnalités intelligentes et sa compatibilité photovoltaïque.



Référence	Capacité	Modèle	Qté	Stock
232522	150L			●
232523	200L			●
232520	270L			●
232521		Unité extérieure		●



Calypso Connecte Vm Cc Nouveau

Calypso, c'est la gamme thermodynamique écologique et économique haute performance. Calypso est adapté à la fois pour le neuf et la rénovation, logement individuel ou collectif, air ambiant ou air extérieur encore plus performant, plus éco-responsable et plus connecté. Compatible PV



Référence	Capacité	Qté	Stock
234511	100L		●
234512	150L		●



Egeo Vs 200L

Idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique, Égéο est un appareil à la fois économique et écologique. Pratique, performant et simple d'utilisation, il vous permettra en outre de réaliser des économies d'énergie. Le chauffe-eau parfait pour passer au thermodynamique !



Référence	Capacité	Qté	Stock
232516	200 L		●



Egeo Vs 250L

Idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique, Égéο est un appareil à la fois économique et écologique. Pratique, performant et simple d'utilisation, il vous permettra en outre de réaliser des économies d'énergie. Le chauffe-eau parfait pour passer au thermodynamique !



Référence	Capacité	Qté	Stock
232517	250L		●



Aeromax 6

Écologique, économique et connecté, le chauffe-eau thermodynamique Aeromax 5 s'adapte à toutes les configurations. Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X3



Référence	Capacité	Modèle	Qté	Stock
296112	150L	Vertical mural		●
286053	200L	Vertical stable		●
286054	240L	Vertical stable		●



Aeromax Split 3

Écologique, économique et connecté, le chauffe-eau thermodynamique Aeromax Split 3 est équipé d'une pompe à chaleur extérieure qui capte les calories gratuites de l'air pour chauffer l'eau. Livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique.



Référence	Capacité	Modèle	Qté	Stock
296516	150L	Vertical mural		●
296517	200L	Vertical mural		●
296518	270L	Vertical mural		●
296519		Unité extérieure		●



Aeromax Access

Chauffe-eau thermodynamique. Écologique et économique: utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur intégrée. refroidissement de la pièce limité : -0.5°C Silencieux : 54 db. Chauffe-eau connecté en wifi natif (pas besoin de bridge).



Référence	Capacité	Modèle	Qté	Stock
296078	200L	Sol		●
296079	250L	Sol		●





► Chauffe-eau plat

Lineo Vm Mp Blc

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE LINEO



Référence	Type	Qté	Stock
157207	VM 65L		●
157209	VM 80L		●
157216	MP 100L		●



Lineo Vm Carre Blc

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE LINEO



Référence	Type	Qté	Stock
157213	VM 100L		●
157214	VM 120L		●
157215	VM 150L		●



Malicio 3 Mp Blc 2250

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE MALICIO 3



Référence	Capacité	Type	Qté	Stock
231064	65L	Multiposition		●
231070	80L	Multiposition		●
231081	100L	Multiposition		●



Malicio 3 Vm Blc 2400

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE MALICIO 3



Référence	Capacité	Type	Qté	Stock
231071	100L	VM		●
231072	120L	VM		●
271108	150L	VM		●



► VMC simple flux hygroréglable

Octeo Ecowatt

Kit VMC Hygro Ecowatt pour logement (neuf/ rénov/remplacement) jusqu'à 6 sanit.



Référence	Qté	Stock
607812		●



Octeo Dhu

Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques pour logement jusqu'à 6 sanitaires



Référence	Qté	Stock
607311		●



Octeo St

Kit VMC Hygro Standard pour logement (rénov/ remplacement) jusqu'à 6 sanitaires



Référence	Qté	Stock
607711		●



Pfs 80

Piquage flexible sanitaire OCTEO D 80



Référence	Qté	Stock
890050		●



Hygrocosy Bc Flex

Kit piles Hygrocosy BC FLEX + VMC hygro basse conso plat 6 sanitaires (3bouches)



Référence	Qté	Stock
412278		●



Hygrocosy Bc2

Kit piles Hygrocosy BC 2 VMC hygro basse conso 6 sanitaires (3 bouches)



Référence	Qté	Stock
412320		●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande



► VMC simple flux hygroréglable

Hygrocosy Flex

Kit piles Hygrocosy FLEX VMC hygro plat 4 sanitaires (3 bouches)



Référence Qté Stock

412295 ●



Kit Easyhome Hygro Mw' Nouveau

Kit EasyHOME HYGRO MW' BDH - VMC simple flux hygroréglable silencieuse pour la rénovation pour un logement jusqu'à 4 sanitaires. Jusqu'à 358€ d'économies et 209€ d'aides CEE. Livré avec 3 bouches BDH piles (Cuisine/Bain/WC).



Référence Qté Stock

11033434 ●



Kit Easyhome Hygro Compact Mw Nouveau

Kit EasyHOME HYGRO COMPACT MW' BDH - VMC simple flux hygroréglable silencieuse pour la rénovation pour un logement jusqu'à 4 sanitaires. Jusqu'à 358€ d'économies et 209€ d'aides CEE. Livré avec 3 bouches BDH piles (Cuisine/Bain/WC).



Référence Qté Stock

11033451 ●



Kit Easyhome Hygro Compact Mp Nouveau

Kit VMC simple flux EasyHOME HYGRO COMPACT Premium Moyenne Pression MP BDH



Référence Qté Stock

11033205 ●



Deco 2 K

Kit VMC standard, pour l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires



Référence Qté Stock

604141 ●



Kit Easyhome Hygro Classic Nouveau

Kit EasyHOME HYGRO Classic BDH - VMC simple flux hygroréglable silencieuse pour la rénovation pour un logement jusqu'à 4 sanitaires. Livré avec 3 bouches BDH piles (Cuisine/Bain/WC).



Référence Qté Stock

11033531 ●



Kit Easyhome Hygro Compact Clc Nouveau

Kit EasyHOME HYGRO COMPACT Classic BDH - VMC simple flux hygroréglable silencieuse pour la rénovation pour un logement jusqu'à 4 sanitaires. Livré avec 3 bouches BDH piles (Cuisine/Bain/WC).



Référence Qté Stock

11033549 ●



Kit Easyhome Hygro Premium Mp Bdh Nouveau

Kit EasyHOME HYGRO PREMIUM MP BDH - VMC simple flux hygroréglable silencieuse Moyenne Pression pour les maisons RE2020 et rénovations jusqu'à 7 sanitaires. Livré avec 3 bouches BDH piles (Cuisine/Bain/WC).



Référence Qté Stock

11033519 ▲



Deco Dhu

Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques pour l'habitat pavillonnaire jusqu'à 4 s.



Référence Qté Stock

603116 ●



Kit Easyhome Auto Dhu Nouveau

Kit VMC simple flux autoréglable EasyHOME Auto DHU détection d'humidité autonome livré avec 3 grilles de ventilation design ColorLINE®



Référence Qté Stock

11026050 ●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande

Les jours privilégiés | du 02 mars au 10 avril 2026 | Sonepar France



► VMC simple flux autoréglable

Kit Easyhome Auto Dhu Compact Nouveau

Kit VMC simple flux autoréglable EasyHOME Auto DHU COMPACT détection d'humidité autonome livré avec 3 grilles de ventilation design Color-LINE®



Référence	Qté	Stock
11026052		●



Kit Easyhome Sensair Nouveau

Kit EasyHOME SensAIR - VMC Simple flux Hygro intelligente - Solution Qualité d'Air Intérieur+ - Détection multi-polluants



Référence	Qté	Stock
11033385		▲



► VMC double flux

Domeo Evo

VMC double-flux DOMEEO EVO très haut rendement 90%, 225 m³/h, cde radio+sonde hygro



Référence	Qté	Stock
600103		●
600105		●



Orka

Caisson VMC double-flux rendement 92%, spécial rénovation jusqu'à 4 sanitaires



Référence	Qté	Stock
604040		●
604042		●



► VMC insuflation

Pulsive Ventil

Caisson de soufflage pour maison de plain-pied/étages jusqu'à 250 m²



Référence	Qté	Stock
600492		●



Pulsive Flat

Caisson d'insuflation pour maisons/appartements plain-pied ou étages



Référence	Qté	Stock
600372		●



► Aérateur et extracteur

Silent Dual 100

Aérateur intelligent, 90 m³/h, D100mm double détection hygrométrique + présence



Référence	Qté	Stock
402700		●



Silent 100

Aérateur, 95 m³/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, D 100 mm



Référence	Qté	Stock
402884		●
402886		●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande



► Aérateur et extracteur

Extracteur Curv

Extracteur individuel Curv



Référence	Modèle	Qté	Stock
123237	Confort 100 HY		●
123244	Flash 100 HY		●

atlantic



Extracteur Curv Genius

Extracteur individuel Curv Génius



Référence	Modèle	Qté	Stock
123239	Genius 100 iH		●

atlantic



Extracteur Graphic 100 H



Extracteur ponctuel GRAPHIC Ø 100 mm à déclenchement automatique par seuil d'humidité et arrêt temporisé sur minuterie réglable



Référence	Qté	Stock
11022372		●

Extracteur Permanent Inea 100H



Extracteur permanent INEA Ø 100 mm avec déclenchement automatique du mode boost par seuil d'humidité et retour temporisé en mode quotidien



Référence	Qté	Stock
11022381		●

Extracteur Design 100 H



Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm H avec marche / arrêt à détection d'humidité avec minuterie réglable. Applicable en salle de bain, buanderie ou WC.



Référence	Qté	Stock
11022302		▲

► Gaine et conduit

Ecosoft

Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation 25 mm, zéro phtalate, D 80 mm, long 6 m



Référence	Qté	Stock
813920		●
813922		●
813924		●



Gaine Souple Pvc Rectangulaire Renforcée

Gaine souple PVC rectangulaire renforcée, longueur 6 m



Référence	Qté	Stock
813961		●
813962		●



Gp Iso Renforcee

Gaine souple isolée renforcée, isolation 25 mm, D 80 mm, long 6 m



Référence	Qté	Stock
813963		●
813964		●



Pluggit

Conduit circulaire semi-rigide, diamètre 90 mm, bobine de 25 m, gamme PLUGGIT



Référence	Qté	Stock
810430		●
810511		●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande

Les jours privilégiés | du 02 mars au 10 avril 2026 | Sonepar France



► Gaine et conduit

Gaine Pvc

Conduit souple pvc calorifuge 6m épaisseur 25



Référence	Diamètre	Qté	Stock
423050	80		●
423053	125		●
423142	160		●

atlantic



Spireo

SPIREO Conduit souple renforcé calorifugé
25 mm L10M



Référence	Diamètre	Qté	Stock
427778	80		●
427779	125		●

atlantic



► Bouche, entrée d'air, grille

Bouche Hygroréglable

Bouche hygroréglable salle de bains



Référence	Qté	Stock
850195		●
854444		●
858322		●



Entrée D'Air Hygroréglable Blanche

Entrée d'air hygroréglable acoustique, 5/45 m3/h,
RAL 9016, réservation 354x12mm



Référence	Qté	Stock
853282		●
858889		●



Bouche Extra-Plate Design

Bouche extra-plate design avec volets
orientables et manchette à griffes



Référence	Qté	Stock
855015		●
855017		●
855018		●



Kit Module Sensair

Nouveau

KIT Module SensAIR BAIN/BUANDERIE pour
Algine avec 1 MS BAIN + 1 Grille Design
ColorLINE



Référence	Qté	Stock
11033400		▲
11033401		●
11033402		●



► Sonde QAI

Capteur Co2

Nouveau

Capteur CO2 déporté filaire



Référence	Qté	Stock
11033372		●



► Ventilateur tertiaire

Jetline

Ventilateur tertiaire inline, mono 230V, variateur,
boîte à borne



Référence	Qté	Stock
246000		●
246100		●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande

Aspiration centralisée

Pack Complet Pour Habitation Jusqu'À 160M²/220M²



Référence	Qté	Stock
PE150		●
PA200		●



Pack Complet Rétractable Avec 1 Flexible Rétractable De 12M



Référence	Qté	Stock
PA120RT		●



Hygiène

Zephyr II

Sèche-mains automatique Zephyr blanc à air chaud. Très résistant, il est anti-vandalisme (IK10) et est fabriqué à partir de plastique recyclé à 48%. Son fonctionnement silencieux (69 dB) assure une utilisation agréable, tout en remplaçant avantageusement les essuie-mains en papier.



Référence	Qté	Stock
8111401		●



Exp'Air

Sèche-Mains Exp'Air blanc automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe.



Référence	Qté	Stock
811791		●



Stell'Air

Sèche-Mains Stell'Air blanc automatique à air pulsé avec filtre cuivre bactéricide. Silencieux (73 dB) et anti-vandalisme (IK10). Doté d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe (en option). Garantie 3 ans.



Référence	Qté	Stock
811962		●



Caraïbe

Sèche-Cheveux Caraïbe base, 1000 W, manchon breveté pour faciliter la coiffure. Installation dans le volume 2.



Référence	Qté	Stock
822278		●









OUTILLAGE & ACCESSOIRES D'INSTALLATION

► Bornes de connexion, cosses et embouts

Embout cablage gris 2,5 mm² x 100



Référence

0000050005

Qté Stock

1



TRADE
FORCE

Embout cablage noir 1,5 mm² x 100



Référence

0000050004

Qté Stock

1



TRADE
FORCE

Embout cablage orange 4 mm² x 100



Référence

0000050006

Qté Stock

1



TRADE
FORCE

Connecteur TL02 à levier 2 entrées 0.2-4 mm² Nouveau



Référence

0004460002

Qté Stock

1



TRADE
FORCE

Connecteur TL03 à levier 3 entrées 0.2-4 mm² Nouveau



Référence

0004460003

Qté Stock

1



TRADE
FORCE

Connecteur TL05 à levier 5 entrées 0,2-4 mm² Nouveau



Référence

0004460005

Qté Stock

1



TRADE
FORCE

Borne Wago 2273 - 2 x 0,5 à 2,5 mm²



Référence

2273-202

Qté Stock

1



WAGO

Borne Wago 2273 - 3 x 0,5 à 2,5 mm²



Référence

2273-203

Qté Stock

1



WAGO

Borne Wago 2273 - 4 x 0,5 à 2,5 mm²



Référence

2273-204

Qté Stock

1



WAGO

● Stock géré | ▲ Délai sur demande



► Bornes de connexion, cosses et embouts

Borne Wago 2273 - 5 x 0,5 à 2,5 mm²



Référence	Qté	Stock
2273-205	1	●



WAGO

Borne Wago 2273 - 8 x 0,5 à 2,5 mm²



Référence	Qté	Stock
2273-208	1	●



WAGO

Borne Wago 221 Mini à leviers



Référence	Désignation	Qté	Stock
221-412	2 entrées	1	●
221-413	3 entrées	1	●
221-415	5 entrées	1	●



WAGO

Boîte de connecteurs MiniConnex 2 entrées rouge



Référence	Nb entrées	Qté	Stock
460120	2	1	●



BLM
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
INDUSTRIE & BÂTIMENT

Boîte de connecteurs MiniConnex 3 entrées orange



Référence	Nb entrées	Qté	Stock
460130	3	1	●



BLM
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
INDUSTRIE & BÂTIMENT

Boîte de connecteurs MiniConnex 5 entrées gris



Référence	Nb entrées	Qté	Stock
460150	5	1	●



BLM
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
INDUSTRIE & BÂTIMENT

Boîte de connecteurs MiniConnex 8 entrées noire



Référence	Nb entrées	Qté	Stock
460180	8	1	●



BLM
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
INDUSTRIE & BÂTIMENT

Easy Connex à leviers jaunes 2 entrées



Référence	Nb entrées	Qté	Stock
475120	2	1	●



BLM
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
INDUSTRIE & BÂTIMENT

Easy Connex à leviers jaunes 3 entrées



Référence	Nb entrées	Qté	Stock
475130	3	1	●



BLM
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
INDUSTRIE & BÂTIMENT

Easy Connex à leviers jaunes 5 entrées



Référence	Nb entrées	Qté	Stock
475150	5	1	●



BLM
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
INDUSTRIE & BÂTIMENT

► Équipements de chantier

Lampe LED rechargeable 180



Référence	Qté	Stock
0006940004	1	●



**TRADE
FORCE**

Mini projecteur poche rechargeable



Référence	Qté	Stock
0006940001	1	●



**TRADE
FORCE**

● Stock géré | ▲ Délai sur demande

Les jours privilégiés | du 02 mars au 10 avril 2026 | Sonepar France



Équipements de chantier

Torche à main hybrid inspection 350 lumens



Référence	Qté	Stock
448177	1	●

Energizer



Torche à main hybrid 1000 lumens



Référence	Qté	Stock
448191	1	●

Energizer



Lampe frontale hybrid 650 lumens

Energizer



Référence	Qté	Stock
448214	1	●



Lampe frontale hybride HDL50 pro series - 500 lumens

Energizer



Référence	Qté	Stock
448207	1	●



Projecteur pro series - 1000 lumens

Energizer



Référence	Qté	Stock
448160	1	●



Outillage à main

Coupe câble cliquet 60 mm



Référence	Qté	Stock
0001420002	1	●

**TRADE
FORCE**



Clé multifonctionnelle pour armoires et fermetures standards



Référence	Qté	Stock
001101	1	●

KNIPEX



Pince à dénuder et coupe-câbles Knipex StriX - 180mm - Bi-matière



Référence	Qté	Stock
1366180	1	●

KNIPEX



Nouveau couteau de dénudage à levier d'entraînement avec poignées bi-matières 146 mm



Référence	Qté	Stock
1650145SB	1	●

KNIPEX



Outils à degainer multifonction bio-sourcé



Référence	Qté	Stock
0021090011	1	●

**TRADE
FORCE**



Pince à dénuder et à dénuder



Référence	Qté	Stock
1346165	1	●

KNIPEX



Pince multifonction 6 outils en 1



Référence	Qté	Stock
1396200	1	●

KNIPEX



Outil universel à dégainer Knipex ErgoStrip® version droitier 135 mm



Référence	Qté	Stock
169501SB	1	●

KNIPEX



● Stock géré | ▲ Délai sur demande



► Outillage à main

Pince coupante de côté multi-usage tête étroite 160mm



Référence	Qté	Stock
7006160	1	●



Pince coupante pour tubes flexibles et gaines



Référence	Qté	Stock
9020185	1	●



Coupe-câbles 200 mm - Ø 20 mm/70 mm² CU/AL - Chromé - Isolé 1000V



Référence	Qté	Stock
9516200	1	●



Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec accès latéral 0,08 - 16mm²



Référence	Qté	Stock
975304SB	1	●



Boîtiers d'assortiment avec embouts de câble isolés 4,00 / 6,00 / 10,00 / 16,00 mm²



Référence	Qté	Stock
9799907	1	●



Pince multiprise Cobra® 180mm



Référence	Qté	Stock
8701180	1	●



Coupe-tubes pour gaines électriques Ø 13 - 32 mm



Référence	Qté	Stock
902202SB	1	●



Coupe-câbles à cliquet avec poignées bimatières CU/AL Ø 32 mm/240 mm²



Référence	Qté	Stock
9531250	1	●



Boîtiers d'assortiment avec embouts de câble isolés 0,50 / 0,75 / 1,00 / 1,50 / 2,50 mm²



Référence	Qté	Stock
9799906	1	●



► Protection individuelle

Casque anti-bruit ABS - 34 dB



Référence	Qté	Stock
0020920002	1	●



► Rubans, étanchéité, résines

Gel d'étanchéité 2 x 500 ml



Référence	Qté	Stock
0011680007	1	●



Ruban adhésif étanche



Référence	Qté	Stock
0001280099	1	●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande

Les jours privilégiés | du 02 mars au 10 avril 2026 | Sonepar France



Rubans, étanchéité, résines

Ruban double face 1 x 19 mm L 5 m



Référence Qté Stock

0001280127 1 ●



TRADE
FORCE

Ruban isol noir 0,15 x 19 mm L 20 m



Référence Qté Stock

0001280010 1 ●



TRADE
FORCE

Cheminée de 10 Rubans Isolant Temflex 15 mm x 10 m Multicolore

Cheminée de 10 Rubans Isolant Temflex 15 mm x 10 m Multicolore ép. 0,15 mm



Référence Données Qté Stock

80470N Usage standard 10 couleurs différentes 1 ●



3M

Sachet de 50 Connecteurs Scotchlok 314 auto dénudant & étanche

Sachet de 50 Connecteurs Scotchlok 314 auto dénudant & étanche 0,5 à 1,5 mm²



Référence Données Qté Stock

80016N Pas besoin de dénuder Jonction ou dérivation 1 ●



3M

Kit Gel démontable DBC-2C avec connecteur pour 5 x 1,5 à 5 x 6 mm²

Kit Gel démontable DBC-2C avec connecteur pour 5 x 1,5 à 5 x 6 mm²



Référence Données Qté Stock

82100 Kit gel sur chemin de câble, dans faux plafond, etc.. 1 ●



3M

Trousse Coulée de Jonction NBA 0 pour 1 à 5 fils à partir de 1,5 mm² et max 1 câble de 50 mm²



Référence Qté Stock

92000 1 ●



3M

Ruban isol blanc 0,15 x 19 mm L 20 m



Référence Qté Stock

0001280011 1 ●



TRADE
FORCE

Scotch Super 33+ 19 mm x 20 m

Scotch Super 33+ 19mm x 20m épaisseur 0,18mm



Référence Données Qté Stock

80021 Résiste -40°C à +105°C 1 ●



3M

Ruban Isolant Temflex 15 mm x 10 m Blanc épaisseur 0,15 mm

Ruban Isolant Temflex 15 mm x 10 m Blanc épaisseur 0,15 mm



Référence Données Qté Stock

80464N Usage standard écriture possible 1 ●



3M

Blister de 25 Connecteurs Scotchlok 314 auto dénudant & étanche

Blister de 25 Connecteurs Scotchlok 314 auto dénudant & étanche 0,5 à 1,5 mm²



Référence Données Qté Stock

80017 Pas besoin de dénuder Jonction ou dérivation 1 ●



3M

Coffret de 104 manchons de 15cm en 6 diamètres et 5 couleurs

Coffret de 104 manchons de 15cm en 6 diamètres et 5 couleurs



Référence Données Qté Stock

85775 Manchon thermo rétractable sans halogène . Diamètres 3,2/1,6 4,8/2,4 6,4/3,2 9,5/4,8 12,7/6,4 & 19/9,5 1 ●



3M

Trousse Coulée de Jonction avec connecteur NBA 1C pour 1 à 5 fils de 1,5 à 6 mm²



Référence Qté Stock

92101 1 ●



3M

● Stock géré | ▲ Délai sur demande



► Rubans, étanchéité, résines

**Trousse Coulée de Jonction
avec connecteur NBA 3C pour
1 à 5 fils de 1,5 à 16 mm²**



Référence	Qté	Stock
92103	1	●



**Gaine Thermo rétractable GTI
3000 3-1 mm Noir en barre de
1 mètre**



Référence	Qté	Stock
85387	1	●



**Gaine thermo rétractable
GTI 3000 9-3mm Noir en
barre de 1 mètre**



Référence	Qté	Stock
85394	1	●



**Gaine Thermo rétractable
GTI 3000 18-6mm Noir en
barre de 1 mètre**



Référence	Qté	Stock
85403	1	●



**Gaine thermo rétractable
GTI 3000 39-13mm Noir en
barre de 1 mètre**



Référence	Qté	Stock
85411	1	●



► Boîtes de dérivations étanches

Boite dérivation 80x80



Référence	Qté	Stock
0026000033	1	●



**TRADE
FORCE**

Boite dérivation 100x100



Référence	Qté	Stock
0026000034	1	●



**TRADE
FORCE**

**Boîte de dérivation ronde Plexo
Ø 60 mm hauteur 40 mm - gris
RAL7035**



Référence	Qté	Stock
092001	1	●



legrand®

**Boîte de dérivation ronde Plexo
Ø 70 mm hauteur 45 mm - gris
RAL7035**



Référence	Qté	Stock
092002	1	●



legrand®

Boîte de dérivation **legrand®
carrée Plexo dimensions
65 x 65 x 40 mm - gris RAL7035**



Référence	Qté	Stock
092005	1	●



Boîte de dérivation **legrand®
carrée Plexo dimensions
80 x 80 x 45 mm - gris RAL7035**



Référence	Qté	Stock
092012	1	●



Boîte de dérivation **legrand®
carrée Plexo dimensions 105 x
105 x 55 mm - gris RAL7035**



Référence	Qté	Stock
092022	1	●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande

Les jours privilégiés | du 02 mars au 10 avril 2026 | Sonepar France



► Prises et rallonges électrique

Rallonge IP20 5P 3 m



Référence	Qté	Stock
0003300020	1	●



TRADE
FORCE

Rallonge H07RN-F IP44 4P 5 m



Référence	Qté	Stock
0003300041	1	●



TRADE
FORCE

► Chevilles, vis et boulons

DRIVA TP12 / SEAU500

spit

Cheville zamak autoforeuse pour plaque de plâtre



Référence	Données	Qté	Stock
060141	Pose ultra rapide et blocage en fin de vissage.	1	●

HITM 5x25/5P SEAU400

spit

Cheville à frapper en nylon et clou-vis zingué - Version douille plate



Référence	Données	Qté	Stock
060122	Design «en M» unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériau	1	●

ARPON 6x25 / SEAU800

spit

Cheville plastique universelle



Référence	Données	Qté	Stock
060127	Cheville multi-applications idéale pour les matériaux creux	1	●

250 chevilles fusée 6 x 30

Cheville Nylon pour tous les matériaux 6 x 30mm



Référence	Qté	Stock
70630	250	●



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

100 chevilles fusée 8 x 40

Cheville Nylon pour tous les matériaux 8 x 40mm



Référence	Qté	Stock
70840	100	●



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

150 chevilles fusée 6 x 30 + vis 4 x 40

Cheville Nylon pour tous les matériaux 6 x 30 mm + vis 4 x 40 mm



Référence	Qté	Stock
100125	150	●



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

80 chevilles fusée 8 x 40 + vis 5 x 50

Cheville Nylon pour tous les matériaux 8 x 40 mm + vis 5 x 50 mm



Référence	Qté	Stock
100127	80	●



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

100 chevilles ramfix 4 x 32 + vis

Cheville corps creux pour plaque de plâtre, perçage 8 mm



Référence	Qté	Stock
95624	100	●



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

100 chevilles ramfix 5 x 36 + vis

Cheville corps creux pour plaque de plâtre, perçage 10 mm



Référence	Qté	Stock
95633	100	●



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

● Stock géré | ▲ Délai sur demande



Cheilles, vis et boulons

100 chevilles ramfix 6 x 36 + vis

Cheville corps creux pour plaque de plâtre, perçage 10mm



Référence	Qté	Stock
95642	100	●



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

100 chevilles gold + vis 4 x 40

Cheville corps creux pour plaque de plâtre, à frapper au marteau



Référence	Qté	Stock
900211	100	●



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT


Fixations, colliers d'installation

G-clip 20 câbles / BT100

Fixation rapide de chemins de câbles léger



Référence	Données	Qté	Stock
059107	Clouable, chevillable et multi-matériaux	1	●



Nouveau

spit

SC-clip 20-25 mm / BT50

Embase plastique pour fixation rapide de tubes et conduits rigide



Référence	Données	Qté	Stock
059122	Clouable, chevillable et multi-matériaux	1	●



Nouveau

spit

100 ramclip gris simple 16 mm

Collier simple Nylon à frapper pour gaine ICTA 16 mm



Référence	Qté	Stock
55816	100	●



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

100 ramclip gris simple 20 mm

Collier simple Nylon à frapper pour gaine ICTA 20 mm



Référence	Qté	Stock
55820	100	●



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

100 ramclip gris simple 25 mm

Collier simple Nylon à frapper pour gaine ICTA 25 mm



Référence	Qté	Stock
55825	100	●



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

100 ramclip gris double 25 mm

Collier double Nylon à frapper pour gaine ICTA 16 mm



Référence	Qté	Stock
56825	100	●



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

100 ramclip gris double 16 mm

Collier double Nylon à frapper pour gaine ICTA 20 mm



Référence	Qté	Stock
56816	100	●



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

100 ramclip gris double 20 mm

Collier double Nylon à frapper pour gaine ICTA 25 mm



Référence	Qté	Stock
56820	100	●



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

100 colliers a embase ramtub 16 / 32

Collier à embase Nylon pour tube de 16 à 32 mm



Référence	Qté	Stock
59210	100	●



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

100 pattes a vis nylon pour ramtub

Pattes à vis pour collier à embase Nylon



Référence	Qté	Stock
59212	100	●



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

● Stock géré | ▲ Délai sur demande

Les jours privilégiés | du 02 mars au 10 avril 2026 | Sonepar France



► Fixations, colliers d'installation

100 ramtub 16 / 32 + 100 pattes a vis nylon

Collier à embase Nylon pour tube de 16 à 32 mm + pattes à vis



Référence	Qté	Stock
59213	100	●



Pack 30 galets + 1 bobine 50 m

Boîte contenant 30 galets B-lock avec 1 bobine de 50 m de câble Ø 1,5 mm



Référence	Charge de travail	Qté	Stock
BL1-30-1.5MM-50M	Ø 1,5 mm max 35 kg	1	●



Bobine de 150 m

Bobine de 150 m câble Ø 1,5 mm galvanisé



Référence	Diamètre	Qté	Stock
BL15150	Ø 1,5 mm	1	●



Kit B-Lock - L = 5 m - embout boucle

Kit BL 35kg câble Ø 1,5 mm de L = 5 m avec un embout boucle serti à l'extrémité



Référence	Charge de travail	Qté	Stock
BL1-LG-5M-10P	Ø 1,5 mm max 35 kg	1	●



Snap clip clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm d = 19-24 mm



Référence	Qté	Stock
191016	1	●



Attache à bride en acier ressort pour tige filetée M6



Référence	Qté	Stock
174844	1	●



Pack 100 galets + 1 bobine 150 m

Boîte contenant 100 galets B-lock avec 1 bobine de 150 m de câble Ø 1,5 mm



Référence	Charge de travail	Qté	Stock
BL1-100-1.5MM-150M	Ø 1,5 mm max 35 kg.	1	●



Boîte de 100 galets

100 galets pour câble Ø 1,5 - 2,5 mm



Référence	Charge de travail	Qté	Stock
BL2-100	35 kg pour câble Ø 1,5 mm 70 kg pour câble Ø 2,5 mm	100	●



Kit B-Lock - L = 2 m - embout boucle

Kit B-Lock 35 kg câble Ø 1,5 mm de L = 2 m avec un embout boucle serti à l'extrémité



Référence	Charge de travail	Qté	Stock
BL1-LG-2M-10P	Ø 1,5 mm max 35 kg.	1	●



Kit de 4 suspensions pour cassette de climatisation

4 suspensions pour cassette de climatisation L = 2 m, ancrage béton + outil de pose



Référence	Charge de travail	Qté	Stock
KITCLIM4	45 kg par suspension	1	●



Snap clip clip bord de tôle épaisseur 4-7 mm d = 19-24 mm



Référence	Qté	Stock
191010	1	●



Collier Tube SCUSA2025

Collier fixe-tubes multi-diamètre 16-20 mm avec insert



Référence	Dimensions	Qté	Stock
800025	16-20mm	1	●
800026	20-25mm	1	●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande



► Fixations, colliers d'installation

Cassette bande perf 12 x 0,8 10 m

Fixation de gaines au sol



Référence	Données	Qté	Stock
056562	Facile et pratique à manipuler	1	●



Kit Fast'N'tube composé du collier et de la cheville



Référence	Couleur	Qté	Stock
156-03537	gris	1	●

HellermannTyton



Cheville FNTLOK01

Cheville grise Fast'N'Tube adaptée pour le collier Fast'N'Tube



Référence	Couleur	Qté	Stock
151-04251	gris	1	●

HellermannTyton



Collier Colson noir protégé ultraviolet denture extérieure larg. 9 mm, long. 262 mm



Référence	Qté	Stock
031916	1	●

legrand®



Collier Tube SCUSA2025

Collier fixe-tubes multi-diamètre 25-32 mm avec insert



Référence	Qté	Stock
800027	1	●



Collier PA66W GY

Collier Fast'N'Tube gris adapté pour le maintien de tube IRL



Référence	Couleur	Qté	Stock
111-07000	gris	1	●

HellermannTyton



Collier Colson noir protégé ultraviolet denture extérieure larg. 9 mm, long. 185 mm



Référence	Qté	Stock
031913	1	●

legrand®



Collier Colson noir protégé ultraviolet denture extérieure larg. 9 mm, long. 357 mm



Référence	Qté	Stock
031919	1	●

legrand®



► Collier de câblage

100 col. inst 180 x 8,6mm, PA6.6



TRADE
FORCE



Référence	Qté	Stock
0000460083	100	●

100 col. inst 360 x 8,6 mm, PA6.6



TRADE
FORCE



Référence	Qté	Stock
0000460085	100	●

100 col. inst 265 x 8,6 mm, PA6.6



TRADE
FORCE



Référence	Qté	Stock
0000460215	100	●

● Stock géré | ▲ Délai sur demande

Les jours privilégiés | du 02 mars au 10 avril 2026 | Sonepar France



► Outillage électro-portatif & Accessoires

Clou HC6-22 + gaz pulsa /BT500

Clous hautes performances pour acier, béton dur et précontraint



Référence	Données	Qté	Stock
057552	Longueur 22mm. Clous en bande - utilisable avec les cloueurs Pulsa	1	●



spit

Clou C6-20 + gaz P40-P800 /BT500

Clous acier performance standard pour béton à faible dureté



Référence	Données	Qté	Stock
057540	Longueur 20mm. Clous en bande - utilisable avec les cloueurs Pulsa	1	●



spit

Perceuse à percussion sans fil

Perceuse percussion 18 volts brushless - M18 BLPDRC-0X



Référence	Qté	Stock
4933492821	1	●



Milwaukee

Perforateur - Burineur sans fil

Perforateur - burineur SDS+ 18 volts brushless M18 RLHX



Référence	Qté	Stock
4933478891	1	●



Milwaukee

Batteries & Chargeurs

Packs NRG 18 Volts



Référence	Qté	Stock
4933459217	1	●



Milwaukee

Meuleuses d'angle 125 mm 18 volts fuel m 18



Référence	Qté	Stock
4933478428	1	●



Milwaukee

Forets SDS plus Mx4 4 taillants



Référence	Diamètre	Longueur	Qté	Stock
4932352027	10mm	150mm	1	●
4932352031	12mm	100mm	1	●
4932352033	12mm	200mm	1	●



Milwaukee

Set de 5 forets 4 taillants mx4 pour beton



Référence	Qté	Stock
4932500063	1	●



Milwaukee

► Piles et batteries

Pile Alcaline Max Plus / 9V



Référence	Qté	Stock
423389	1	●



Energizer

Pile Max Plus C-LR14



Référence	Qté	Stock
423334	1	●



Energizer

● Stock géré | ▲ Délai sur demande

► Piles et batteries

Pile Max Plus D-LR20



Référence	Qté	Stock
423358	1	●



Pile alcaline max plus AAA-LR03 X 20



Référence	Qté	Stock
423174	1	●



Pile alcaline max plus AA-LR06 X 20



Référence	Qté	Stock
423372	1	●



Pile min. lithium CR2032 x 4



Référence	Qté	Stock
450361	1	●





FIL & Câbles CONDUIT & CHEMINEMENT

► Câble VDI résidentiel

Câble TV

Grade 3 TV 4P LSOH-Cca-RB250



Référence

R7900A-RB250

Qté Stock

1



ACOME

► Câble VDI

Câble F/UTP



Référence

Désignation

Qté

Stock

M5007A-B300

4P F/UTP Cat6 Dca-Boîte 300 m

1



R7291A-B300

4P F/UTP Cat.6A LSOH Dca-B300

1



ACOME

Câble U/FTP



Référence

Désignation

Dimensions

Qté

Stock

C6AUFZHT5

1x4 paires Cat6a U/FTP en Touret de 500 m

500 m

1



C6AUFZHU3

1x4 paires Cat6a U/FTP en Box de 305 m

305 m

1



C6ADUFZHT5

2x4 paires Cat6a U/FTP en Touret de 500 m

500 m

2



prysmian

► MOBIWAY POP

Bobinots fil H07VU Mobitway POP

Nouveau



Référence	Désignation	Couleur	Qté	Stock
01273352	H07 VU POP 1.5 BL	Bleu	100m	●
01273353	H07 VU POP 1.5 RO	Rouge	100m	●
01273354	H07 VU POP 1.5 VJ	Vert/Jaune	100m	●
01273355	H07 VU POP 1.5 NO	Noir	100m	●
01273356	H07 VU POP 1.5 OR	Orange	100m	●
01273357	H07 VU POP 1.5 VI	Violet	100m	●
01273369	H07 VU POP 1.5 GR	gris	100m	●
01273370	H07 VU POP 1.5 BR	brun	100m	●
01273371	H07 VU POP 1.5 BA	blanc	100m	●
01273358	H07 VU POP 2.5 BL	Bleu	100m	●
01273359	H07 VU POP 2.5 RO	Rouge	100m	●
01273360	H07 VU POP 2.5 VJ	Vert/Jaune	100m	●

Nexans



► Préfilé

Préfilars



PREFILAR
À l'épreuve du temps

Référence	Désignation	Qté	Stock
163153	PREFILAR 3G1,5 - 16-BRVJ	100m	●
163151	PREFILAR 3G1,5 - 16-BNVJ	100m	●
163155	PREFILAR 3X1,5 - 16-ROO	100m	●
204151	PREFILAR 4G1,5 - 20-BRVJN	100m	●
203251	PREFILAR 3G2,5 - 20-BRVJ	100m	●
200003	PREFILAR GRADE 3 TVS CCA - 20	100m	●
200006	PREFILAR CAT6 4P - 20	100m	●
201700	PREFILAR 17 VATCA - 20	100m	●

● Stock géré | ▲ Délai sur demande



► Gaine

Flexichoc



Référence	Désignation	Qté	Stock
12023320	Flexichoc 3522 nbg tap 40/25	25 m	●
12023920	Flexichoc 3522 nbg tap 50/25	25 m	●
12024320	Flexichoc 3522 nbg tap 63/25	25 m	●
12025120	Flexichoc 3522 nbg tap 90/25	25 m	●

Courant



Tinb Anti-UV Noir



Référence	Désignation	Qté	Stock
24021540	TINB anti-uv noir 20/100	100 m	●
24021940	TINB anti-uv noir 25/100	100 m	●

Courant



► Moulures

Moulure DLP



legrand®



Référence	Désignation	Qté	Stock
030008	DLP S/CLOIS.CENT.BLC 20 X 12,5	120	●
030014	DLP A/CLOIS.CENT.BLC 32 X 12,5	80	●
030020	MOULURE 40 X 12,5 BLANC	60	●

Moulure ATA



:hager



Référence	Désignation	Qté	Stock
ATA122009016	Moulure ATA 12 x 20,21 ml Pure	84	●
ATA123009016	MOULURE ATA 12 X 30 L = 2,10 m Pure	60	●
ATA163009016	MOULURE ATA 16 X 30 L = 2,10 m Pure	50	●
ATA205009016	MOULURE ATA 20 X 50 Pure	32	●

Moulure Keva



planet wattohm



Référence	Désignation	Qté	Stock
11500	Moulure Keva 22 mm x 12 mm-Fond + couvercle - 1 compartiment-Longueur 2,10 m - Blanc Artic	90	●

Moulure Optima TM



IBOCO



Référence	Désignation	Couleur	Dim	Compartiment	Qté	Stock
B08800	Moulure Optima, longueur de 2 m (socle + couvercle).	blanche RAL9010	22 x 12,5 mm	1	102	●
B08802	Moulure Optima, longueur de 2 m (socle + couvercle).	blanche RAL9010	32 x 12,5 mm	1	70	●
B08808	Moulure Optima, longueur de 2 m (socle + couvercle).	blanche RAL9010	52 x 20 mm	1	44	●

► Goulottes

Goulotte Mosaic



legrand®



Référence	Désignation	Qté	Stock
075601	GLT MOSAIC 50X80 1CV45 BL 2M	20	●
075602	GLT MOSAIC 50X105 1CV45 BL 2M	12	●
075603	GLT MOSAIC 50X130 2CV45 BL 2M	12	●

Goulotte De Distribution Non Cloisonnable TA-E

Goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e, longueur de 2 m (socle + couvercle).



IBOCO



Référence	Couleur	Dimensions	Compartiment	Qté	Stock
B00320	blanche RAL9010	80 x 40mm	1	16	●
B00324	blanche RAL9010	40 x 40 mm	1	48	●
B00325	blanche RAL9010	60 x 40 mm	1	24	●
B00326	blanche RAL9010	80 x 60 mm	1	16	●



► Goulotte

Goulotte D'Installation TerCia

Goulotte d'installation à clipsage direct 45 TerCia longueur de 2m (socle + couvercles).



Référence	Couleur	Dimensions	Compartment	Qté	Stock
B04511	blanche RAL9010	90 x 55 mm	1	20	●
B04512	blanche RAL9010	134 x 55 mm	2	12	●

► Gaine Technique du Logement GTL

GTL



Référence	Désignation	Qté	Stock
R9HKT13	Resi9 - kit goulotte 13M - 2 parties - corps - capot - cloisons - capot ERDF	1	●
R9HKT18	Resi9 - kit goulotte 18M - 2 parties - corps - capot - cloisons - capot ERDF	1	●



Pack GTL Gamma

Pack GTL Gam.13, 1 couv, 2,6 m



Référence	Désignation	Qté	Stock
JK113	Pack GTL Gam.13, 1couv, 2,6m	1	●
JK213	Pack GTL Gam.13, 2couv, 2,6m	1	●
JK213D	Pack GTL Gam.13, 2couv, 2x1,3m	1	●

Pack Tecnica-GTL Chronopack

Chronopack-250 comprend : 2 socles de 1,3 m avec cloison intégrée ; 2 couvercles de 1,3 m, largeur 17 cm ; 2 couvercles de 1,3 m, largeur 7 cm ; 2 éclisses pour socle ; 12 vis de montage coffret ; 4 jeux de 2 agrafes.



Référence	Qté	Stock
B08701	1	●



► Boite de sol,colonnes et équipement de bureaux

Boite de Sol



Référence	Désignation	Qté	Stock
089700	PLATINE SOL CARRE INOX BROSE	1	●
089702	PLATINE SOL RECT. INOX BROSE	1	●

► Goulotte de distribution

Goulotte distribution Viadis



Référence	Désignation	Qté	Stock
16300	Goulotte distribution Viadis 60 x 25 mm - Fond + couvercle - 1 compart - Longueur 2 m - Blanc	40	●
16420	Goulotte distribution Viadis 90 x 40 mm - Fond + couvercle - 1 compart - Longueur 2 m - Blanc	20	●

GTL Legrand

ENSEMBLE GTL COUVERCLE COMPLET



Référence	Qté	Stock
030037	1	●

Pack Tecnica-GTL Multipack

Multipack-250 comprend : 1 socle de 2,6 m avec cloison intégrée ; 1 couvercle de 2,6 m, largeur 17 cm ; 1 couvercle de 2,6 m, largeur 7 cm ; 12 vis de montage coffret ; 4 jeux de 2 agrafes.



Référence	Qté	Stock
B08700	1	●

► Colonnnette

Colonnnette

Colonnnette 2 compartiments LOGIX 0,68 m Aluminium



Référence	Qté	Stock
PW32326	1	●

● Stock géré | ▲ Délai sur demande



► Chemin de câble

Chemin de câble

Chemin de câbles fil CITO, finition EZ, entièrement automatique, sans éclisses, ni boulons. forme de profilé en U. Hauteur 50mm. Connecteur intégré. S'assemble en un simple clic pour une résistance équivalente à un éclissage traditionnel, se monte en 5 secondes !



Référence	Qté	Stock
711260	3m	●
711277	3m	●
711291	3m	●




Eclisse

Eclisse KU20 pour chemins de câbles fil, EZ. Modèle Connecteur longitudinal/coudé - Traitement de la surface Galvanisé/électro galvanisé.



Référence	Qté	Stock
552134	1	●



Console et support

Console universelle murale CSUM - pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Charge moyenne - Finition Z275. Couleur : Gris. Résistant à la rouille.



Référence	Type	Qté	Stock
MV60180	CS UNIVERSELLE MURALE LG100 Z275	1	●
MV60182	CS UNIVERSELLE MURALE LG200 Z275	1	●



Chemin de câble

Chemin de câbles fil BFR - Finition EZ.



Référence	Type	Qté	Stock
MV50431	CC 100 BFR60 EZ	3m	●
MV50433	CC 200 BFR60 EZ	3m	●
MVX0213GD	CC 95 BRX50 PRET-A-POSER Z275	3m	●
MVX0213GH	CC 215 BRX50 PRET-A-POSER Z275	3m	●



► Gaine vide

Sogaine



Référence	Désignation	Qté	Stock
16ATAB	ICTA 3422 DIAM16 ATA 100M BLEU	100m	●
20ATAB	ICTA 3422 DIAM20 ATA 100M BLEU	100m	●
25ATAB	ICTA 3422 DIAM25 ATA 100M BLEU	100m	●
32ATAB	ICTA 3422 DIAM32 ATA 50M BLEU	50m	●
40ATAB	ICTA 3422 DIAM40 ATA 50M BLEU	50m	●
20ATAV	ICTA 3422 DIAM20 ATA 100M VERT	100m	●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande

Les jours privilégiés | du 02 mars au 10 avril 2026 | Sonepar France

Console et support



Référence	Désignation	Qté	Stock
747001	Console UFL-10, série S100U, SZ, supportage moyen universel. Traitement de la surface: galvanisé en continu. Matériau acier.	1	●
747003	Console UFL-20, série S100U, SZ, supportage moyen universel. Traitement de la surface: galvanisé en continu. Matériau acier.	1	●
747050	Support SFT réversible, pour CDC fil ou tôle, largeur 50 ou 100 mm, SZ. Adapté à la hauteur du système de support de câble : 54 mm. Adapté à la largeur du système de support de câble : 50...100 mm. Modèle Etrier de suspension (étrier C) - Fixation sur conduit Sans vis.	1	●

Vis Nouveau

VIS MAVIQUICK



Référence	Qté	Stock
MV66105	100	●



Eclisse

Eclisse automatique pour chemin de câbles fil BFR : - Hauteurs 30/60/110 - Finition Z275 - Modèle Etrier de montage - Adapté à Chemin de câble BFR - Traitement de la surface galvanisé/électro galvanisé - Qualité du matériau acier résistant à la rouille et aux acides - Matériau Acier.



Référence	Type	Qté	Stock
MV51110	ECLISSE AUTO BFR Z275	1	●



Eclisse

Eclisse auto BRX50 Z275. Montage à la main et rapide par l'extérieur. Adapté à Chemin de câble BRX50. Matériau Acier.



Référence	Type	Qté	Stock
MVX41111	ECLISSE AUTO BRX50 Z275	1	●





PROCESS & CONTRÔLE INDUSTRIEL

Mesure

Multimètre TRMS AC Format «SMARTPHONE»

Tension CA/CC jusqu'à 1 000 V • Résistance jusqu'à 100MΩ • Continuité (buzzer) et diodes oui • Courant CA/CC jusqu'à 10A • Capacité jusqu'à 100mF Fréquence jusqu'à 10MHz • Température jusqu'à 1.000°C • NCV (détection de tension sans contact) oui



Référence	Qté	Stock
KT350	1	●




Caméra thermique portable

Caméra thermique portable avec SuperIR et fusion d'image - Résolution 96x96 px - SuperIR 240x240 px - Température 550°C - Sensibilité <50mK - Fréquence d'images 25Hz.



Référence	Qté	Stock
ECOV	1	●



Kit de localisation de fusibles et testeur de prises 2 en 1.

Localisez rapidement le bon disjoncteur dans un panneau • Indications visuelles et sonores du disjoncteur • Tension 90-250V AC • Testeur de connexion de prises murales • CAT II 300V



Référence	Qté	Stock
TT260ER	1	●



Pince Ampéremétrique TRMS ACDC

Nbre de Points : 6000 • Tension AC/DC : 600V • Intensité AC/DC : 600V • CAT3 : 600V • Ouverture : 30mm



Référence	Qté	Stock
DCM450MINI	1	●



Testeur de tension

Mesure des tensions continues et alternatives ; Fréquence; test RDC et continuité



Référence	Qté	Stock
0004940002	1	●



Mini-multimètre

Multimètre numérique de poche, 4000 point, mesure de la tension et courant AC/DC, mesure la fréquence, le cycle de service, la résistance, la continuité. Fonction tests diode et capacité. Compact. Mesure: 0 à 1000 VAC. Détection sans contact. Lampe torche. CAT IV 600V. Livré avec 2 piles AAA 1,5V et housse de rangement.



Référence	Qté	Stock
0000690004	1	●



● Stock géré | ▲ Délai sur demande



Mesure

Multimètre

TRADE
FORCE

Multimètre numérique TRMS. Mesure la tension AC/DC, la résistance, la fréquence et peut réaliser des tests de continuité et diode. Etanche, robuste il est conçu pour une utilisation professionnelle intensive. Mesure: 0 à 1000 VAC. Ecran LCD, 6000 points. IP67. CAT IV 600V. Livré avec 1 pile 9V et housse de rangement.



Référence

0000690001

Qté Stock

1 ●

Pince ampèremétrique

TRADE
FORCE

Pince ampèremétrique numérique AC/DC TRMS Mesure des tensions et de courant AC/DC jusqu'à 400A. Mesure de tension, courant, résistance, capacité, fréquence, diode et température. Ecran LCD 4000 pts CAT III 600 V. Livrée avec 3 piles 1,5V AAA et housse de rangement.



Référence

0000690005

Qté Stock

1 ●

Stylo détecteur de tension

TRADE
FORCE

Stylo détecteur de tension par LED rouge/verte et signal sonore.



Référence

0004940003

Qté Stock

1 ●



Les jours Privilèges

Du 02 mars au 10 avril 2026

Règlement

La société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION 18-20 quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt organise du 02 mars au 10 avril 2026 une animation commerciale « Débloquez des points à chaque palier » inhérente à l'opération promotionnelle « Les jours Privilèges ». Cette opération est valable dans toutes les agences Sonepar et permet aux adhérents de bénéficier de remises sous forme de points Select à partir d'un certain palier d'achat.

Article 1 :

Objet de l'Opération

La société Sonepar France Distribution, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 824 484 653, dont le siège social est situé au 18-20 Quai du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt (ci-après « Sonepar »), organise une opération commerciale intitulée « Les Jours Privilèges » (ci-après « l'Opération ») du 02 mars au 10 avril 2026 (ci-après la « Période de l'Opération »), dans l'ensemble de ses agences en France (hors affaires, marchés et clients grands comptes nationaux). L'opération vise à accorder des points Select aux clients professionnels sur les achats de produits référencés sous la rubrique « Les Jours Privilèges » (ci-après les « Produits éligibles »).

Article 2 :

Condition de participation

L'Opération est réservée exclusivement aux clients professionnels, justifiant d'un extrait K-bis ou d'une inscription au Registre des Métiers de moins d'un mois, exerçant en France. Les particuliers, clients grands comptes nationaux, et achats hors périmètre sont exclus.

Article 3 :

Modalité de l'offre

Les points Select sont accordés selon les paliers d'achats de produits éligibles suivants, sur la Période de l'opération :

- 2 % du volume d'achat en points Select, dès le 1er euro à partir de 500 € d'achats cumulés ;
- 3 % du volume d'achat en points Select entre 800 € HT et 1 200 € HT ;
- 4 % du volume d'achat en points Select entre 1 200 € HT et 1 600 € HT ;
- 5 % du volume d'achat en points Select entre 1 600 € HT et 2 000 € HT.

Aucun avantage n'est accordé pour un montant inférieur à 500 € HT. Les achats de Produits au-delà de 2 000 € HT ne donnent pas lieu à une remise supplémentaire.

Article 4 :

Remises non cumulables

Les points Select accordés dans le cadre de l'Opération ne sont

pas cumulables avec d'autres offres promotionnelles, remises ou avantages en cours, sauf indication expresse contraire de Sonepar France Distribution.

Article 5 :

Modalité d'attribution

Les points Select sont calculés sur le montant total des achats de produits éligibles réalisés pendant la Période de l'Opération, selon le palier atteint. Les points Select seront versés le mois suivant la fin de l'opération, soit Mai 2026.

Article 6 :

Procédure de réclamation

Toute réclamation relative à l'application ou à l'attribution des remises dans le cadre de l'Opération devra être formulée par écrit auprès de l'agence Sonepar concernée dans un délai maximum de trente (30) jours calendaires suivant la date de la fin de la Période de l'Opération. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée.

Article 7 :

Limite de Responsabilité et Modification

Sonepar France Distribution se réserve le droit de modifier, suspendre ou annuler l'Opération à tout moment, sous réserve d'une information préalable par tout moyen, notamment affichage en agence, avec un préavis de 5 jours ouvrés. La responsabilité de Sonepar au titre de la présente Opération, quelle qu'en soit la cause, est strictement limitée au montant total des remises effectivement accordées aux participants pendant la Période de l'Opération. La responsabilité de Sonepar ne saurait être engagée en cas de force majeure ou d'événement indépendant de sa volonté.

Article 8 :

Protection des données personnelles

Les données personnelles collectées dans le cadre de cette Opération font l'objet d'un traitement par Sonepar, responsable de traitement, aux fins de gestion de l'Opération commerciale et d'attribution des remises. Conformément au RGPD, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition et de limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits via l'adresse rgpd@sonepar.fr

Article 9 :

Acceptation du règlement

La participation à l'Opération implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement, consultable en agence.

Article 10 :

Droit applicable et règlement des litiges

Le présent règlement est soumis au droit français. En cas de litige, et à défaut de règlement amiable, les tribunaux compétents du ressort de la Cour d'appel de Nanterre seront les seuls compétents.

Notes

Notes

Notes

Notes


Notes

Notes

Notes

Notes

Notes



CÂBLÉ COMME JAMAIS ?

Pour toutes vos galères de chantier,
nous avons une solution !



Votre distributeur de matériel électrique

Restez branchés



Retrouvez-nous
sur [sonepar.fr](https://www.sonepar.fr) >

