



Opération Eclairage Extérieur


du 20 avril au 31 mai 2026


Offre valable du 20 avril au 31 mai 2026, pour les professionnels hors affaires et marchés, hors clients grands comptes nationaux. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

Edito

Vive le printemps !

Nous vous proposons une sélection de luminaires, alimentation conventionnelle ou solaire, pour éclairer jardins et espaces extérieurs.

Vous trouverez des spots, des bornes, des lampes à poser, ou des appliques extérieures. Découvrez également notre sélection adaptée bord de mer, que vous pourrez identifier avec son picto bleu 



Lampe à poser



109,00 €ht

TAHA : NEW : SLV

Set de luminaires, sans fil, IP65, 2700 K, variable, noir. Ce kit comprend un tube d'extension, un câble de rechargement USB-C, un piquet et un passant pour une suspension temporaire à une branche ou une poutre.
Dim. (L/W/H): (124 / 124 / 310 mm)

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
08208327805	1007380	5W 200lm



4+1 offert !

VINOLINA TL TOUCH DTW : NEW : SLV

Lampe à poser, sans fil, IP65, 2200/2700/3000 K, TOUCH, beige.
Dim. (L/W/H): (110 / 110 / 365 mm)

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
08208328828	1007697	2W 190 ml



37,20 €ht

ENDURA STYLE STAN : LEDVANCE

Luminaire extérieur en alu beige à poser gradable. Choix de la température de couleur (3000K, 4000K, 6500K) via interrupteur tactile. 80lm/W, 50 000h, 5V, IP54. Batterie 4400mAh de 120h, rechargeable par USB. Dim: 330x110mm. Garantie 10 ans.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
07074418536	185366	2,5W 200ml

Appliques



23,00 €ht

MARIUS GRAPHITE E27 : aric

Applique murale Extérieure MARIUS IP44 IK07, en aluminium couleur graphite RAL 9011, finition mate, douille E27. Lampe non fournie.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00058003151	3151	40W max



52,00 €ht

TONIN E27 : aric

Applique murale Extérieure IP44 IK04, anthracite, E27 100W max., lampe non fournie.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00058003138	3138	100W max



29,90 €ht

AXO GU10 CCT DIRECT INDIRECT : aric

Applique murale Extérieure IP54 IK05, éclairage 36° vers le haut et le bas, aluminium graphite extrudé, 3000-4000K dimmables 15000h fournies (flux sortant 375lm).

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00058003136	3136	5W 500lm



14,10 €ht

ENDURA CLASSIC SQ DOWN GU10 : LEDVANCE

Plafonnier ENDURA CLASSIC Carré avec culot GU10 (lampe non fournie) en aluminium Gris. IP44. Compatible avec lampes SMART. Eclairage vers le bas. Dim (Lxlxh) : 92x68x81mm. Garantie 5 ans.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
07074576362	763623	35W max




14,10 €ht

ENDURA CLASSIC SQ UP GU10 : LEDVANCE

Plafonnier ENDURA CLASSIC Carré avec 2 culots GU10 (lampes non fournies) en aluminium Gris. IP44. Compatible avec lampes SMART. Eclairage vers le bas et le haut. Dim (Lxlxh) : 92x68x159mm. Garantie 5 ans.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
07074576364	763647	2x35W max



Eclairage Extérieur



132,00 €ht

ORDI II CCT : NEW : SLV

Applique, extérieure, carrée, SENSOR IP54 2200/3000K noir, bord de mer

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
08208330059	1008723	9,5W 700 lm



98,00 €ht

HELIA PRO S WL : NEW : SLV

Applique murale, extérieur, simple, DALI, P2, cylindrique, 2700 K, 24°, IP65, anthracite ou blanc, bord de mer

Code Movex	Réf. four.	Puiss.	Coul.
08208331859	1010165	6W, 600 lm	anth
08208331858	1010166	6W, 600 lm	blanc



112,00 €ht

FLATT II : NEW : SLV

Applique murale, extérieur, PHASE, 2700 K, anthracite / bois, IP65, bord de mer

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
08208330653	1010101	9,5W 640 lm



129,00 €ht

FLATT II WL SENSOR : NEW : SLV

Applique murale, extérieur, SENSOR, 2700 K, anthracite / bois, IP65, bord de mer

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
08208330647	1010107	9,5W 640 lm



83,60 €ht

BARKO : NEW : INDIGO LIGHTING

Applique murale décorative pour éclairage intérieur ou extérieur. Eclairage indirect. 2700K, 3000K, ou 4000K au choix via un interrupteur à l'intérieur du luminaire. 110° IP65 Noir mat.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
08271338062	OU52005	5,7W 590 lm



123,00 €ht

ASPI 2 SENSOR PLUS : INDIGO LIGHTING

Applique murale ou plafonnier. 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. 3000Lm IP54 Anthracite .Avec détecteur HF 360° (plafond) 150° (mur), zone de détection réglable max. 12m de diam. Diffuseur en polycarbonate opalin. Convertisseur non dimmable intégré.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
02714335720	OU441NW24	30W 3000 lm



39,20 €ht

ENDURA STYLE UPDOWN : NEW : LEDVANCE

Applique LED Extérieur - Aluminium - Gris - 3000K - 30000h - Classe I - 55x90x160mm - Robuste (IK06) et résiste aux intempéries (IP44) - éclairage bidirectionnel - T° fonctionnement: -20°+40°C - Garantie 5 ans

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
07074521405	214057	12W 700lm



49,80 €ht

ENDURA STYLE RING ROND : LEDVANCE

Applique Rond LED Extérieur - Aluminium - Gris - 3000K - 30000h - Classe I - Ø202 x 45mm - Robuste (IK06) et résiste aux intempéries (IP44) - Température de fonctionnement: -20°+40°C - Garantie 5 ans

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
07074520521	205215	13W 480lm



49,80 €ht

ENDURA STYLE CARRE : LEDVANCE

Applique Rond LED Extérieur - Aluminium - Gris - 3000K - 30000h - Classe I - 202 x 202 x 45mm - Robuste (IK06) et résiste aux intempéries (IP44) - Température de fonctionnement: -20°+40°C - Garantie 5 ans

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
07074520525	205253	13W 480lm



31,90 €ht

ENDURA CLASSIC FRAME : **LEDVANCE**

Applique ENDURA CLASSIC FRAME en aluminium gris - Verre clair - Pour lampes avec culot E27. Compatible SMART (lampe non fournie) - IP44 - 140 x 110 x 245mm (LxlxH) - Garantie 5 ans.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
007074001477	554399	15W max



27,40 €ht

ENDURA CLASSIC TUBULAR : : **LEDVANCE**

Applique ENDURA CLASSIC TUBULAR en aluminium gris - Verre clair - Pour lampes avec culot E27. Compatible SMART (lampe non fournie) - IP44 - 117 x 82 x 222mm (LxlxH) - Garantie 5 ans.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
07074001480	554450	15W max



21,40 €ht

ENDURA CLASSIC BEAM : : **LEDVANCE**

Applique en aluminium gris - Verre clair - Pour lampe avec culot GU10. Compatible SMART (lampe non fournie) - Eclairage vers le haut - IP44 - 104 x 92 x 163mm (LxlxH) - Garantie 5 ans.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
07074001483	554511	15W max



23,80 €ht

ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM : **LEDVANCE**

Applique en aluminium gris - Verre clair - Pour lampe avec culot GU10. Compatible SMART (lampe non fournie) - Eclairage haut et bas - IP44 - 104x92x200mm (LxlxH) - Garantie 5 ans.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
07074001486	554573	15W max



Bornes



142,00 €ht

BORNE POLO 70 :

Borne Extérieure IP65 IK07, graphite, E27., lampe non fournie, hauteur 70cm

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00058003128	3128	70W max



48,40 €ht

BORNE 2P : :

Borne 2 prises 16A pour jardin IP44 IK07 avec douille G9 (lampe non fournie), en aluminium anthracite, précâblée avec connecteur IP68

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00058051599	51599	35W max



114,00 €ht

BORNE SAXO :

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 100cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 3000K, variable par coupe-pure de phase, 50000H

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00058050562	50562	8W 500 lm

Eclairage Extérieur



153,00 €ht

BORNE SAXO SENSOR



Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 100cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 3000K, variable par coupure de phase, 50000H, avec détecteur infrarouge réglable intégré

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00058051400	51400	8W 500lm

109,00 €ht



115,00 €ht

SLIM



Borne ronde pour éclairage extérieur. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil. 1820Lm 120° IP65 Anthracite

Code Movex	Réf. four.	Puiss.	Ht
08271232067	SM030R/2A/A	14W	300mm
08271232071	SM060R/2A/A	14W	600mm



124,00 €ht

FLATT II 36 BORNE



Borne, extérieur, PHASE, 2700 K, IP65, carré, anthracite / bois, bord de mer

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
08208330651	1010103	10W 650 lm



228,00 €ht

CYCLO



Borne ronde pour éclairage extérieur. Diffuseur en polycarbonate. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. 3000K IP65 Anthracite

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
02714335484	OU390WW24	24W 2100lm



87,20 €ht

ENDURA STYLE LANTERN 90



Borne LED Extérieur - Aluminium - Gris - 3000K - 30000h - Classe I - Ø110 x 900 - Robuste (IK06) et résiste aux intempéries (IP44) - Température de fonctionnement : -20°+40°C - Garantie 5 ans

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00025205055	205055	12W 610lm



52,60 €ht

ENDURA CLASSIC FRAME



Borne 60cm en aluminium gris - Verre clair - Pour lampes avec culot E27. Compatible SMART (lampe non fournie) -IP44 - 110 x 100 x 600mm (LxIxH) - Garantie 5 ans.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
07074001478	554412	15W max

Encastrés de sol



37,50 €ht

BOUNTY 2



Encastré de sol rond : 100mm, inox, verres opale et transparent, 12VDC/230VAC. Classe I, IP65. IK08. Non dimmable. Livré avec douilles GU10/GU5.3

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00584000387	5003	6W max



42,50 €ht

NEMO



Encastré de sol avec collerette en acier inoxydable 316L aluminium et verre trempé culot GU10 max (sans source) charge roulement 1000 kgs 230V classe I IP67 IK07 livré avec 1 mètre de câble HO7RNF

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
04937630017	630017	7,5W max





4+1 offert !

SOLASTO



Encastré de sol extérieur, rond, inox, GU10/LED GU10 51mm, IP67, collerette inox 304

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
02073314790	227680	6W max



4+1 offert !

BIG PLOT LED MODULE



Encastré de sol extérieur, module LED, gris argent, LED, 3000K

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
08208329144	1008000	4,9W 540 lm



4+1 offert !

BIG PLOT ROND




Encastré de sol extérieur, cache, 4 fenêtres, anthracite

Code Movex	Réf. four.
02073319567	1001263



4+1 offert !

GL016 F II



Encastré rond. Diam. 60 mm. Diffuseur en verre opalin. Inox 316 pour les zones côtières. Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur à commander séparément. Boîte de raccordement et convertisseur à commander séparément. 3000K 40° IP68 Acier inoxydable.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
08271337512	GL016SSFD30	184 lm



4+1 offert !

GL040 II



Encastré rond. Diam. 76 mm. Diffuseur en verre clair. Inox 316 pour les zones côtières. Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur et boîte de raccordement étanche et convertisseur à commander séparément. 3000K IP68 Acier inoxydable

Code Movex	Réf. four.	Puiss.	Faisc.
08271337521	GL040RSS30S	620 lm	12°
08271337520	GL040RSS30F	620 lm	40°



4+1 offert !

GL019 II



Encastré rond. Diam. 40 mm Diffuseur en verre clair. Inox 316 pour les zones côtières. Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur et boîte de raccordement étanche et convertisseur à commander séparément. 3000K IP68 Acier inoxydable

Code Movex	Réf. four.	Puiss.	Faisc.
08271337516	GL019RSS30S	290 lm	12°
08271337515	GL019RSS30F	290 lm	38°
08271337514	GL019SSFD30	184 lm	38°



4+1 offert !

DRIVER 6



Convertisseur courant constant. Tension d'alimentation : 220-240 Vac. Courant de sortie réglable par DIP-switch : 150, 250, 350, 500 ou 700mA .

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
08271041540	DRV150700	6-30W max



89,60 €ht

COLOSS 1 R



230 rond : 60mm, inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, (92lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00584053980	53980	5W 460 lm



117,00 €ht

COLOSS 2 SWITCH CCT R



230 rond : 95mm, inox brossé, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 1000/1090/1140lm (114lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00584207718	54006	10W 1140 lm

Eclairage Extérieur



78,00 €ht

UL12WW

Encastré de sol IP67 /colerette inox 316l / 3000°K / faisceau 120°/1575lm / encastrement Ø 145 mm/recouvrement Ø 150 mm/non dimmable/AC100-240V/ pot d'encastrement inclus

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
05821000183	BF-UL12WW	12W 1570 lm




94,80 €ht

UL18WW

Encastré de sol IP67/colerette inox 316l/ 3000°K/faisceau 120°/1890 lm/encastrement Ø 163 mm/recouvrement Ø 180 mm/non dimmable/AC100-240V/pot d'encastrement inclus

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
05821000185	BF-UL18WW	18W 1890 lm



Connecteurs étanches



7,10 €ht

CONEXI

Connecteur étanche 3 POLES IP68 wago automatique DROIT

Code Movex	Réf. four.
05821960285	BF-CONEXI



9,90 €ht

CONEXT

Connecteur étanche 3 POLES IP68 wago automatique en T

Code Movex	Réf. four.
05821960286	BF-CONEXT



7,80 €ht

EASYCLIP

Connecteur linéaire rapide EASYCLIP IP68. Bornier 3 pôles intégré. Câble compatible : Ø de câble mini : 6 mm / Ø de câble maxi : 8,2 mm.

Code Movex	Réf. four.
00584212051	22100



16,90 €ht

GEL BOX EN I

Gelbox boîte de gel noir en forme droite (I) pour une connexion étanche livrée avec connecteur pour c et presses-étoupes et peut-être réutilisée plusieurs fois.

Code Movex	Réf. four.
04937787401	78740



26,10 €ht

GEL BOX EN Y

Gelbox boîte de gel noir en forme Y (divisée) pour une connexion étanche livrée avec connecteur pour câbles de 1,5mm² à 2,5mm² et presses-étoupes et peut-être réutilisée plusieurs fois.

Code Movex	Réf. four.
04937787411	78741



Spots piquet



44,90 €ht

FLORA



Spot extérieur sur piquet ou mural pivotant sur 360° noir GU10 25000 h 3000K coupure de phase IRC >80 SDCM 2 durée de vie : L70/B50>25 000 heures faisceau 36° matériau : polyamide et verre clair 230V classe II IP65 IK08

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
04937614003	614003	6,2W 400 lm



4+1 offert !

SAMRINA NOIR



Spot sur piquet extérieur, noir, GU10 51mm, IP65, plastique recyclé

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
02073324907	1004757	7W max



39,60 €ht

TUBE GU10



Projecteur noir, rotatif et orientable, verre transparent/nid d'abeille basse luminance, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Livré avec douille GU10.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00584038180	38180	6W max



4+1 offert !

SYNA SHADE



Spot piquet, extérieur, 2200K GU10, LED, IP65, rond, noir, bord de mer

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
08208329570	1008480	10W max



69,50 €ht

JIM



Projecteur- 230 gris anthracite mat sur patère, 3000K, IRC90 (58lm/W), optique faible éblouissement 30°. 230VAC. Classe I. IP65, IK06. Non dimmable.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00584212164	380850	6,7W 390lm



4+1 offert !

SL220 MAINS II



Spot d'accentuation pour éclairage extérieur. Câble H05RN-F 3m (diamètre 7mm) et piquet à enterrer inclus. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. 3000K 620Lm 40° IP65 Noir mat.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
08271337533	SL220BK-30MF	5,7W 620lm



109,00 €ht

TUBE 2 SWITCH CCT



Projecteur noir sur piquet, rotatif et orientable, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 920/990/1000lm (100lm/W), 23°, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Submersible : Non.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00584211578	38216	10W 1000lm



49,30 €ht

SPIKE2W



Spot piquet IP67/ 3000°K/ 900lm/faisceau avec lentille 20°sans lentille 60°/4 filtres de couleurs inclus ambre-rouge-vert-bleu/AC100-240V/portée 4 a 5 metres/aluminium

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
05821960294	BF-SPIKE2W	10W 900lm



Eclairage Extérieur



4+1 offert !

SYNA GARDEN NEW SLV

Spot sur piquet, rond, noir, LED, 3000K, , IP65, IK06, câble 150cm avec fiche IP44, prêt à brancher

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
08208327349	1007147	6W 540lm



41,60 €ht

PICO5 Bf LIGHT

Spot sur piquet - Basse luminance - 2700°K - 36° -AC100/240V - optique nid

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
05821960429	BF-PICO5	5W 450 lm



49,70 €ht

PICO10 Bf LIGHT

Spot sur piquet - Basse luminance - 2700°K - 36° -AC100/240V - optique nid d'abeille - câble 1m 3G0.75mm² fournis - portée 4 à 5 mètres - orientable à 180°

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
05821960430	BF-PICO10	10W 900 lm

Projecteurs



28,50 €ht

ZODIAK 2 NEW aric
CORTEN 7-14-20W 3CCT

Projecteur IP66 IK08, LED MultiWatt 7-14-20W au choix, 100°, 3CCT 2200/3000/4000K jusqu'à 2200 lumens 35000h. Montage sur étrier basculant jusqu'à 120°. Corps aluminium corten, verre trempé (non feuilleté).

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00058051799	51799	20W 2200lm



55,90 €ht

HOVDEN sg

Hovden Micro spot de jardin extérieur graphite LED 3000K 250 lumens 63 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures faisceau de 36° matériau : aluminium et PMMA 230V classe I IP67 IK04

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
04937630048	630048	4W 250 lm



14,50 €ht

FL10 NOIR LEDVANCE

Projecteur 780/1100 lm 3000K, IP66, noir Natureloop. Classe I en fonte d'aluminium noir 100% recyclé. Robuste IK07 et performant (Sélecteur puissance, jusqu'à 133lm/W et 75kh L80). Conforme arrêté nuisance lumineuse. Diffuseur en verre trempé dépoli. Dim: 136x127x36mm. ENEC. Garantie 5 ans.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
07074430568	305689	8W 1100 lm



29,00 €ht

TWISTER 4 GRIS aric

Projecteur IP66 IK08, gris (RAL 9006), faisceau symétrique 90° LED intégré 3000K IRC80, intérieur/extérieur, durée de vie 50000h, test BS 480h

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00058051661	51661	23W 3450 lm



54,00 €ht

TWISTER 4 aric
CORTEN 3CCT

Projecteur IP66 IK08, couleur Corten, faisceau symétrique 90° LED intégré, puissance réglable en 16 ou 23W, 3-CCT 2200-3000-4000K, jusqu'à, 4000K, IRC80, intérieur/extérieur, durée de vie 50000h, test BS 480h

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00058051684	51684	23W 3340lm



82,00 €ht

TWISTER 4 aric
CORTEN 3CCT

Projecteur IP66 IK08, couleur Corten, faisceau symétrique 90° LED intégré, puissance réglable en 23 ou 38W, 3-CCT 2200-3000-4000K, jusqu'à 5700lm4000K, IRC80, intérieur/extérieur, durée de vie 50000h, test BS 480h

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00058051685	51685	38W 5700lm

Projecteurs à détection



THELEDA DUAL BLANC : theben

Projecteur blanc IP65. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox

Code Movex	Réf. four.	Puiss.	Prix
00073810223	1020670	10W 1450 lm	27,50 €
00073810225	1020672	20W 2850 lm	36,40 €
00073810227	1020674	30W 4100 lm	50,90 €
00073810229	1020676	50W 6900 lm	72,50 €



THELEDA DUAL NOIR : theben

Projecteur noir IP65. 1450 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox

Code Movex	Réf. four.	Puiss.	Prix
00073810224	1020671	10W 1450 lm	27,50 €
00073810226	1020673	20W 2850 lm	36,40 €
00073810228	1020675	30W 4100 lm	50,90 €
00073810230	1020677	50W 6900 lm	72,50 €



16,50 €ht

THELEDA B MODULE DETECTEUR : theben

Détecteur pour projecteur theLeda B Dual 12 mètres. IP65. Détection 180°. Sortie de commutation pour éclairage jusqu'à 400 W LED. Réglages lux, temps et sensibilité via potentiomètre. Mode crépusculaire intégré. Fixation inox.

Code Movex	Réf. four.	Couleur
00073890622	9080041	Blanc
00073890623	9080042	Noir



85,60 €ht

XLED PROTECT SL BLANC : steinel

Projecteur extérieur robuste avec éclairage panoramique. Panneau LED orientable et vissé, résistant à l'extérieur. Détecte jusqu'à 10 m de sur 180°. Borne L pour la mise en réseau, marche forcée permanente.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00424109181	091811	14,3W 1642 lm



115,50 €ht

XLED PRO Expans SC blanc : steinel

Projecteur avec éclairage panoramique 3 faces, IP54, entièrement orientable, inclinable et verrouillable. Avec détecteur de mouvement et Bluetooth.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00424109394	093945	15,1W 1642 lm



25,30 €ht

FL10 PIR NOIR : LEDVANCE

Projecteur 780/1100 lm 3000K, IP66, noir Natureloop. Classe I en fonte d'aluminium noir 100% recyclé. Détecteur PIR présence, luminosité avec abaissement du flux. Sélecteur de puissance, IK07, 133lm/W, 75kh L80. Conforme arrêté nuisance lumineuse. Dim: 136x170x56,5mm. ENEC. Garantie 5 ans.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
07074430674	306747	8W 1100 lm



46,30 €ht

TWISTER 4 GRIS 23W 3CCT SENSOR : aric

Projecteur IP66 IK08, gris (RAL 9006), LED intégré 90° CTT 2200-3000-4000K, IRC80 50000h, test BS 480h, détecteur de mouvement haute fréquence intégré réglable par télécommande (fournie).

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00058051690	51690	23W 3340 lm

Solaire lampadaires



179,30 €ht

CHILL : NEW Bf LIGHT

Lampadaire solaire/hybride et son pied nomade - Hauteur 2,5 mètres - télécommandé - 3CCT 3000°K/4000°K/5000°K - détecteur de mouvements Infra rouge - Rechargeable câble USB-C inclus - Panneau solaire - Batterie LiFePO4

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
05821960473	BF-CHILL	19W 2000 lm



107,30 €ht

MIX RGBW : Bf LIGHT

Luminaire sur pied 2300 mm, IP44 RGBW + haut-parleurs bluetooth télécommandé - inter-connectable - multiples effet lumineux - musique via smartphone connexion bluetooth - panneau solaire (charge d'appoint) + câble usb-c

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
05821960426	BF-MIX	1,5W

Eclairage Extérieur

Solaire appliques



82,00 €ht

TWIST2



Applique solaire orientable à détection - 3000°K - Faisceau 120° - 2000 lm détection 10s, IP65/IK10 - Panneau solaire 1 Watts - Batterie Li-ion 14,8 Wh/3,7V - Pivote à 180° horizontalement/inclinaison 90° - gris anthracite

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
05821960316	BF-TWIST2	50 lm fixe



DUO-BK



Applique solaire noire avec balisage 3000°K - 300 Lm /550Lm / 1200Lm détection IR - éclairage avant orientable balisage arrière 2700°K - faisceau 120° - panneau 1,2W - batterie Li-ion 1500 mAh/3,7V - ABS + polycarbonate - IP65 - 2 modes.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.	Prix
05821960484	BF-DU04BK	2W 300 lm	19,60 €
05821960485	BF-DU05BK	4W 550 lm	34,10 €
05821960486	BF-DU06BK	8W 1200 lm	65,20 €



ORA SOLAR

64,00 €ht



Applique solaire gris anthracite mat 3000K, IRC>80, (68lm/W), diffuseur opale 100°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP54, IK07. Type d'éclairage : bas. Dimmable.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00584211767	69771	4,4W 300 lm



44,80 €ht

ENDURA SOLAR CIRCLE



Applique solaire Circle gris - Diffuseur PC - 3000K - Détecteur de présence et luminosité - 3 modes (75/400/600lm) - Batterie : fonctionnement et charge : 8h - IP44 - 188x158x70mm (LxlxH) - Garantie 5 ans.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
07074001571	392762	6W 600 lm



32,90 €ht

ENDURA SOLAR OVALS SENSOR



Applique solaire en aluminium gris. Diffuseur en PC. 3000K Détecteur PIR de présence et luminosité. 2 modes de fonctionnement, sélectionnables par inter. 6h de charge (durant la journée). Jusqu'à 80 cycles de 30s par charge. 200x124x45mm (LxlxH)

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
07074576626	766266	4W 380 lm

Solaire bornes



62,80 €ht

RIO2 50



Borne solaire 50cm - 3000°K - 500Lm - 60° - IP65 - 4 niveau d'intensité/éclairage adaptatif - Panneau solaire 1,4W/ batterie Li-ion 2000mAh/3,7V - Gris anthracite - ABS + Aluminium

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
05821960437	BF-RIO2	500 lm



232,80 €ht

TWINS



Borne solaire double face - 3000°K - 2x1000Lm - 3000°K - Faisceau 120° - IP65/IK10 - Panneau solaire double face - Batterie LiFePO4 26650/6,4V/ 6000mAh - Double panneau solaire + double détecteur + double éclairage - 3

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
05821960369	BF-TWINS	20W 2000 lm



87,00 €ht

SERIDA SOLAR 50 23-38W



Borne solaire gris anthracite mat, hauteur : 50cm, saillie, 3000K, IRC>80, (68lm/W), diffuseur opale 100°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP54, IK07. Dimmable.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00584211772	69880	4,4W 300 lm



89,00 €ht

ZURYA SOLAR 80



Borne solaire gris anthracite mat, hauteur : 80cm, 3000K, IRC>80, 350lm (79lm/W), diffuseur opale 100°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP54, IK07. Dimmable.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00584211775	69883	4,4W 350 lm



99,50 €ht

ORA SOLAR 80 BORNE



Borne solaire gris anthracite mat, hauteur : 80cm, 3000K, IRC>80, 300lm (68lm/W), diffuseur opale 100°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP54, IK07. Dimmable.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00584211777	69885	4,4W 300 lm



Solaire projecteurs

Solaire spots piquet



42,90 €ht

RIO1



Spot sur piquet solaire Rio - 3000°K - - 60° - IP65 - 4 niveaux d'intensité/éclairage adaptatif - Panneau solaire - batterie Li-ion 2000mAh/3,7V - Gris anthracite - ABS + Aluminium

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
05821960438	BF-RIO1	500lm



31,00 €ht

KIT COTTI X3



Kit de 3 projecteurs sur piquet solaires 3000K 25000h 80° IP65 IK08 driver fourni classe 3 utilisation extérieure BS480H corps aluminium noir

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00058051773	51773	40lm



54,90 €ht

SFL10IR+




Projecteur solaire télécommandé détection de mouvements / 3000°K / 1500Lm / ABS/Aluminium/Polycarbonate/ mode fixe (1500Lm) ou veille+détection (450Lm) / temporisation+intensité réglable.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
05821000224	BF-SFL10IR+	10W 1500 lm



35,40 €ht

ELIOS SOLAR



Projecteur solaire gris anthracite mat, en applique, 3000K, IRC>80, 2,5W, (120lm/W), optique translucide 120°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP65, IK08. Non dimmable.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00584211597	67000	2,5W 300 lm



ELIOS SOLAR



Projecteur solaire gris anthracite mat, sur patère déportée, orientable 3000K, IRC>80 (140lm/W), optique translucide 120°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP65, IK08. Dimmable.

Code Movex	Réf. four.	Puiss.	Prix
00584211593	67010	8,5W 1200 lm	114,00 €
00584211595	67020	15W 2000 lm	169,00 €

Eclairage Extérieur



19,50 €ht

**TONIK 1100
SOLAIRE + PIR**




Projecteur solaire rectangulaire 3000K 25000h 110° IP65 IK08 IRC<80 classe 3 utilisation extérieure détecteur intégré microwave corps aluminium noir

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00058051771	51771	11W 800 lm



29,90 €ht

**CISPO SOLAIRE
+ PIR**



Projecteur rectangulaire basculant solaire CCT 2700/4000/ 6500K 25000h 110° IP54 IK08 IRC<80 classe 3 utilisation extérieure détecteur intégré microwave corps plastique ABS gris

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
00058051786	51786	11W 1000lm



62,50 €ht


**ENDURA FL SOLAR
SENSOR**



Projecteur avec panneau solaire, 4000K batterie intégrée et détecteur de présence et luminosité. Longue durée de fonctionnement même par mauvais temps (2-3j). 3 modes de fonctionnement. Livré avec télécommande.


Code Movex	Réf. four.	Puiss.
07074576235	762350	10W 960 lm

Solaire ventilateur




114,30 €ht

FANESOL1B



Ventilateur solaire/hybride - télécommandé - rechargeable solaire/câble USB-C/secteur - Panneau solaire - 5 m de câble - Batterie LiFePO4 18000Ah/3,7V remplaçable - 3 vitesses de 6h à 13h de fonctionnement - IP44/IK07 - couleur noir

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
05821960477	BF-FANE-SOL1B	20W



114,30 €ht

FANESOL1W



Ventilateur solaire/hybride - télécommandé - rechargeable solaire/câble USB-C/secteur - Panneau solaire - 5 m de câble - Batterie LiFePO4 18000Ah/3,7V remplaçable - 3 vitesses de 6h à 13h de fonctionnement - IP44/IK07

Code Movex	Réf. four.	Puiss.
05821960476	BF-FANE-SOL1W	20W



Solaire enceintes



89,50 €ht

ROCK



Enceinte Bluetooth Rock interconnectable - sans fil - recharge USB-C + solaire - Batterie 3,7V/2600mAh - éclairage RGB -Bluetooth 5.0/Crystal sound Technology - IP64/IK08. Couleur : gris clair, sable et noir

Code Movex	Réf. four.	Puiss.	Coul.
05821960492	BF-ROCK1	20W	gris clair
05821960493	BF-ROCK2	20W	sable
05821960494	BF-ROCK3	20W	noir





Retrouvez notre réseau d'agences sur
sonepar.fr



Sonepar France

20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt

R.C.S. Nanterre 326 769 379

Création : Sonepar France

