



**TRADE[®]
FORCE**

2026-2027

Outillage,
consommables
et EPI





Née en Australie en 2005, TRADEFORCE est une marque exclusive du groupe SONEPAR, destinée aux besoins des professionnels.

Conçue pour offrir des solutions fiables et accessibles, TRADEFORCE propose une gamme complète d'outils, d'équipements de sécurité et de consommables adaptés aux exigences du terrain.

TRADEFORCE s'impose comme un partenaire de confiance pour accompagner les professionnels dans leurs défis quotidiens, à travers un engagement constant envers la qualité et l'innovation.

TRADEFORCE s'engage à valoriser le savoir-faire local en privilégiant une production Made in France et Made in Europe dans le choix de ses produits. Cette volonté de soutenir l'économie locale, de garantir une qualité irréprochable et de répondre aux attentes des professionnels en matière de durabilité et de performance.

En favorisant des circuits courts, TRADEFORCE réduit son empreinte

carbone et participe activement à une démarche responsable. Cette proximité permet également une meilleure réactivité pour répondre aux besoins du marché, tout en renforçant la traçabilité et la transparence du circuit de ses produits.

TRADEFORCE, c'est le choix d'une marque qui allie performance, qualité et engagement responsable.

Normes et Engagement de Sécurité

Les produits TRADEFORCE répondent aux normes les plus strictes en vigueur, garantissant ainsi une utilisation sécuritaire à ses utilisateurs. De la conception à la fabrication, chaque outil est développé en conformité avec des standards reconnus comme la norme CE et les réglementations ISO applicables.

Ces normes assurent non seulement la sécurité de l'utilisateur, mais également

la qualité et la durabilité des produits. Avec TRADEFORCE, les professionnels peuvent travailler en toute confiance, équipés d'outils conformes aux exigences les plus élevées du marché.





Garantie produits

- » Outillage à main : Garantie à vie
- » Batteries : 1 an
- » Boîtes de dérivation, tire-fils, boîtes d'encastrement, filins, enrouleurs, multiprises, éclairages et équipements de chantier, boîtes de rangement, sacoches, gants, multimètres : 2 ans

Sommaire

Électricité - Accessoires d'installation

Boîtes d'encastrement & DCL	p 7
Boîtes de dérivation étanches	p 13
Gels d'étanchéité	p 16
Presse-étoupe	p 18
Colliers de câblage et d'installation	p 20
Connectique	p 26
Rubans d'isolation et de repérage électrique	p 28
Batteries étanches au plomb	p 30
Embouts de câblage	p 32
Aiguilles tire-fils et accessoires	p 34
Rallonges et enrouleurs	p 37

Sécurité

Gants	p 41
EPI	p 44

Équipement de chantier & d'atelier

Rangement outillage	p 47
Fibre optique	p 51
Éclairage de chantier	p 52
Système de suspension	p 58

Outillage

Appareils de contrôle & test	p 61
Outils de mesure	p 64
Outils de marquage	p 66
Coupe-câbles	p 67
Dénude-câbles	p 68
Pinces	p 72
Outils de coupe	p 75
Forets étagés	p 80
Forets à percussion	p 82
Forets multi-matériaux	p 85
Forets à queue cylindrique	p 71
Embouts de vissage	p 88
Clés	p 90
Tournevis	p 92
Martellerie	p 96
Accessoire produit chimique	p 98

ÉLECTRICITÉ

Accessoires d'installation

Boîtes d'encastrement & DCL



Boîtes d'encastrement & DCL / ÉLECTRICITÉ

Montage rapide

COLLERETTE LARGE

Fine et profilée, pour un placage parfait au mur et garantie l'étanchéité autour de la boîte

RIGIDITÉ ÉLEVÉE

+15% par rapport à la moyenne des boîtes du marché.

NOMBREUSES ENTRÉES

Entrée spécifique pour utilisation avec câble R02V 3G2.5 ou VVF 3G1.5 sans gaine.

LÈVRE D'ÉTANCHÉITÉ

Sur tout le pourtour de la boîte. Renforce l'étanchéité.

ETRIERS MÉTALLIQUES À GRANDE ENVERGURE

Imperdables et guidés avec une large surface d'appui.



TRÈS GRAND VOLUME INTÉRIEUR

+10% par rapport à la moyenne des boîtes du marché.




POINTEAU DE REPÉRAGE DU CENTRE

FACILITÉ D'OUVERTURE DES OPERCULES

Membrane haute qualité, perçable au doigt. Très bonne tenue de la gaine.

BOÎTES EMBOÎTABLES

Empilables, faciles à séparer.



PACKAGING ÉCOLOGIQUE

Zéro plastique, vendu à l'unité.





	Réf Sonepar : 07914840873 Code produit : 0026000013	Réf Sonepar : 07914000080 Code produit : 0026000046	Réf Sonepar : 07914000081 Code produit : 0026000047	Réf Sonepar : 07914000082 Code produit : 0026000048
Désignation	Boîte 1P prof 40 RE 2020	Boîte 2P prof 40 RE 2020	Boîte 3P prof 40 RE 2020	Boîte 4P prof 40 RE 2020
Longueur	77mm	144mm	215mm	286mm
Nbre entrées gaine ICT	2xØ16 / 2xØ(16-20) / 2xØ(20-25)	2xØ16 / 4xØ(16-20) / 2xØ(20-25)	4xØ16 / 8xØ(16-20) / 3xØ(20-25)	2xØ16 / 12xØ(16-20) / 4xØ(20-25)
Nbre entrées câble	2 x Ø12 max	2xØ10 max / 2xØ12 max	4xØ10 max / 5xØ12 max	2xØ10 max / 12xØ12 max

* Tous nos produits sont vendus à l'unité



x100



Un coffret de 100 boîtes 1 poste
Réf Sonepar : 07914840989
Code produit : 0026000021
» 100 boîtes 1 poste Ø68 P40 RE2020
» + 1 scie clêche


OFFERTE

Désignation	100 btes 1P RE2020 + scie cl.
-------------	-------------------------------



	Réf Sonepar : 07914840985 Code produit : 0026000017	Réf Sonepar : 07914000083 Code produit : 0026000049	Réf Sonepar : 07914000084 Code produit : 0026000050	Réf Sonepar : 07914000085 Code produit : 0026000051
Désignation	Boîte 1P prof 50 RE 2020	Boîte 2P prof 50 RE 2020	Boîte 3P prof 50 RE 2020	Boîte 4P prof 50 RE 2020
Longueur	77mm	144mm	215mm	286mm
Nbre entrées gaine ICT	2xØ16 / 2xØ(16-20) / 2xØ(20-25)	2xØ16 / 4xØ(16-20) / 2xØ(20-25)	4xØ16 / 8xØ(16-20) / 3xØ(20-25)	2xØ16 / 12xØ(16-20) / 4xØ(20-25)
Nbre entrées câble	2 x Ø12 max	2xØ10 max / 2xØ12 max	4xØ10 max / 5xØ12 max	2xØ10 max / 12xØ12 max

* Tous nos produits sont vendus à l'unité





CARACTERISTIQUES :
Tenue fil incandescent 850°C / 30s
Protection IP20 et IK04 (Couvercle, fiche - douille)
Protection IP40 et IK04 (boîte étanche)

CONFORMITES :
Conforme à la directive 2014/35/UE
Conforme à la norme NF EN 60670-21 : 2007 (boîte de centre)Conforme à la norme NF 60670-1 : 2005 (applique DCL)Conforme à la norme NF 61995-1 et -2 (couvercle)

COMPOSITION :
Boîtes: corps en PP et membranes en SEBS
Couvercle : PC
Douille - fiche : PBT

CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES :
Température de stockage : -10°C à +70°C
Température d'utilisation : -5°C à +60°C

MONTAGE RAPIDE ET EFFICACE !

Système d'arrimage permettant la suspension d'un luminaire jusqu'à 25kg

Boîte étanche à l'air pour cloisons sèches acceptant gaines ICT Ø16/20 et câbles électriques 3G2,5² max

Puit DCL avec connexions transparentes
Capot de protection IP44 fourni
Pose sans couvercle possible

Couvercle DCL légèrement biseauté, parfaitement plaqué sur la boîte, avec logement pour micromodule intégré

Piton en acier galvanisé revêtu blanc

LÈVRE D'ÉTANCHÉITÉ

Étanchéité renforcée grâce au joint périphérique sur tout le pourtour de la boîte

MEMBRANE HAUTE QUALITÉ

Ouverture des opercules au doigts
Très bonne tenue de la gaine

Fiche DCL - douille pour raccordement d'une ampoule E27

Points de centre



Réf Sonepar : 07914000004
Code produit : 0026000023



Réf Sonepar : 07914000001
Code produit : 0026000024

Désignation	Boîte de centre DCL RE 2020 d68 NF	Kit Boîte centre DCL RE 2020 d68 + fiche/douille DCL E27 NF
Boîte étanche à l'air	Ø68mm / H60mm	Ø68mm / H60mm
Couvercle d'applique DCL	Ø85mm	Ø85mm
Capot de protection IP44	inclus	inclus
Piton	inclus	inclus
Fiche douille E27	/	inclus
Système d'arrimage	/	/

Appliques étanches




Réf Sonepar : 07914000003
Code produit : 0026000027



Réf Sonepar : 07914000011
Code produit : 0026000028

Désignation	Kit Boîte d'applique DCL RE 2020 d68 + fiche douille DCL E27 NF	Boîte d'applique DCL RE 2020 d54 couvercle affleurant NF
Boîte étanche à l'air	Ø68mm / H40mm	Ø54mm / H40mm
Couvercle d'applique DCL	Ø85mm	Ø63mm
Capot de protection IP44	inclus	inclus
Fiche douille E27	inclus	/

Fiches douille DCL



Réf Sonepar : 07914000008
Code produit : 0004010001

Désignation	Fiche douille DCL E27 NF
Tension assignée	250VAC
Courant nominal (fiche)	6A
Courant nominal (douille)	4A
Diamètre câble max	3G1,5mm²

Système d'arrimage

Réf Sonepar : 07914000010
Code produit : 0042480001
» Longueur : 2m
» Capacité de suspension : 25kg max
» Filetage : M6



Couvercles DCL



Réf Sonepar : 07914000002 Réf Sonepar : 07914000015
Code produit : 0026000030 Code produit : 0026000032

Désignation	Couvercle applique DCL d85 NF	Couvercle centre DCL d120 NF
Diamètre	85mm	120mm
IP44	/	/
Connexion rapide	1,5mm²	1,5mm²
Système de fixation	par vis	par piton central




Boîtes de dérivation étanches



CARACTERISTIQUES :
Tenue au fil incandescent : 960°C/30s
Protection IP 55
Protection IK 07

COMPOSITION :
Corps et couvercle : Polypropylène sans halogène
Télines : SEBS



Rondes & carrées 960°C



Stock : J0

Réf Sonepar : 07914000026
Code produit : 0026000042

Réf Sonepar : 07914000025
Code produit : 0026000033

Réf Sonepar : 07914000027
Code produit : 0026000034

Désignation	Boîte de dérivation étanche Ø70	Boîte de dérivation étanche 80x80	Boîte de dérivation étanche 100x100
Dimensions	Ø70mm x P42mm	L80mm x l80mm x P45mm	L100mm x l100mm x P55mm
Nombre d'entrées	4	7	7
Diamètre câble/tube	Ø4-20mm	Ø4-25mm	Ø4-25mm
Fermeture couvercle	Clipsable	Clipsable	vis 1/4 de tour
Couvercle imperdable	Non	oui	oui
Unité de vente	1	1	1

Gamme 650°C



Stock : J0

Réf Sonepar : 07914000034
Code produit : 0026000045

Désignation	Boîte de dérivation étanche 90x40
Dimensions	L90mm x l40mm x P32mm
Nombre d'entrées	10
Diamètre câble/tube	Ø4-16mm
Fermeture couvercle	Clipsable
Couvercle imperdable	Non



Rectangulaires 960°C



Stock : J0

Réf Sonepar : 07914000041
Code produit : 0026000038

Réf Sonepar : 07914000039
Code produit : 0026000039

Réf Sonepar : 07914000038
Code produit : 0026000040

Réf Sonepar : 07914000037
Code produit : 0026000041


Désignation	Boîte de dérivation étanche 140x100	Boîte de dérivation étanche 175x150	Boîte de dérivation étanche 220x170	Boîte de dérivation étanche 320x240
Dimensions	L140mm x l100mm x P70mm	L175mm x l150mm x P80mm	L220mm x l170mm x P90mm	L320mm x l240mm x P120mm
Nombre d'entrées	8	10	12	22
Diamètre câble/tube	Ø4-25mm	Ø6-25mm	Ø6-32mm	18 x Ø6-32mm / 4 x Ø6-40mm
Fermeture couvercle	vis 1/4 de tour	vis 1/4 de tour	vis 1/4 de tour	vis 1/4 de tour
Couvercle imperdable	Non	Non	Non	Non
Unité de vente	1	1	1	1

Patte de fixation universelle pour boîtes de dérivation étanches

Réf Sonepar : 07914000040
Code produit : 0010040001 / Stock : J0

Système de fixation universelle pour boîte étanche sur chemin de câble filaire ou tôle. Montage facile, sans vis ni outil. Se visse directement sur le filetage à l'arrière des boîtes.

Compatible avec les boîtes 80x80 et 100x100 (références 0026000033, 0026000043, 0026000043 et 0026000044)



Gels d'étanchéité

Le gel d'étanchéité, appelé aussi gel isolant électrique, garantit un degré de protection IP68 et peut remplacer tout type de résine.

Son utilisation est idéale pour l'étanchéité des boîtes de dérivation placées en extérieur ou en environnement humide.

TRADEFORCE propose une gamme de produits adaptée à vos besoins.

GEL FORCE

Réf Sonepar : 07914000021
Code produit : 0011680007 / Stock : J0

Le GEL FORCE est un isolant bi-composant à mélanger et auto-scellant. Une fois le mélange réalisé et coulé, le gel englobe et recouvre tout type de matériel :

- » Réticulation rapide en 10 minutes (varie en fonction de la température)
- » Récipient pour réaliser le mélange fourni
- » Facilement ré-accessible
- » Atoxique
- » Pas de date de péremption



WONDER FORCE

Réf Sonepar : 07914000023
Code produit : 0011680010 / Stock : J0

Le WONDER FORCE est un gel mono-composant, déjà réticulé. Aucun mélange n'est nécessaire. Son conditionnement en cartouche est idéal pour l'étanchéité des boîtes de dérivation difficiles d'accès.

- » Prêt à l'emploi, aucun mélange, aucun temps d'attente
- » Auto-cicatrisant
- » Facilement ré-accessible
- » Atoxique
- » Pas de date de péremption

A l'aide du pistolet à cartouche TRADEFORCE, vous pourrez injecter le WONDER FORCE quelle que soit la position de votre boîte de dérivation.



Boîtiers gel

Boîtier pré-rempli de gel pour rendre les connexions étanches à l'intérieur d'une boîte de dérivation.

- » Petit, compact et prêt à l'usage
- » Ré-accessible
- » Atoxique et sans date de péremption
- » Résistant aux UV, sans halogène
- » Température de pose: -40°C à +50°C
- » Température de fonctionnement max: 90°C



Réf Sonepar	Code produit	Libellé	Dimensions (mm)	Nombre de conducteurs	Section (mm ²)	Protection	Cond.	Stock
07914000070	0011680001	Boitier gel Marcel0 3x4mm2	41*28*19	2 - 3	1,5 - 4	IP68	x10	J0
07914000071	0011680002	Boitier gel Marcel1 5x4mm2	45*37*24	3 - 5	1,5 - 4	IP68	x10	J0
07914000072	0011680003	Boitier gel Marcel2 6x4mm2	53*39*24	3 - 5	1,5 - 6	IP68	x10	J0

GEL FORCE 200

Réf Sonepar : 07914841202
Code produit : 0011680016 / Stock : J+3

Gel bi-composant aux caractéristiques diélectriques et thermiques très élevées, idéal pour les systèmes de connexion. Pour applications à haute température. Réticulation rapide. Non toxique et sûr, sans durée limite de stockage. Faible viscosité. Sans durée limite de stockage. Rigidité diélectrique : > 20 kV/mm.



GEL FORCE BLEU 450

Réf Sonepar : 07914841195
Code produit : 0011680008 / Stock : J+3

Gel d'étanchéité et d'isolation pour la protection des connexions électriques, formulé pour un durcissement ultra-rapide directement dans le flacon. Idéal pour les câbles d'alimentation, les câbles de télécommunication et les circuits électroniques. Convient pour une installation dans l'eau salée (mer) et dans l'eau chlorée (piscines). Adapté à tout type d'installation intérieure / extérieure, même immergée.



Presse-étoupe

Le presse-étoupe garantit une jonction étanche entre un câble et une enveloppe électrique (armoires, coffret ou boîte de dérivation).

+100°C

-40°C

- Plastique polyamide 6.6 (PA6.6)
- Imperméable eau et poussière
- Résistant aux chocs
- Facile à installer

Norme allemande **DIN 40430**.
Filetage **métrique arrondi** avec un pas en pouces.



Réf Sonepar	Code produit	Type	Diamètre du câble (mm)	Longueur du fil (mm)	Largeur de clé (mm)	Stock
07914000102	0004410015	PG7	4-6,5	9	16	J+3
07914000103	0004410017	PG9	4,5-8,5	9	19	J0
07914000104	0004410019	PG11	5-10	9	22	J0
07914000105	0004410021	PG13	6-11	10	22	J0
07914000106	0004410023	PG16	8-13	10	27	J0
07914000107	0004410025	PG21	13-18	12	33	J0
07914000108	0004410027	PG29	18-25	12	42	J0
07914000109	0004410028	PG36	23-32	15	52	J0
07914000110	0004410029	PG42	30-38	18	60	J0
07914000111	0004410030	PG48	37-44	18	68	J0

CONTRE-ÉCROU HEXAGONAL
monté, pour une meilleure tenue

CAPUCHON AVEC CRANS ANTI-VIBRATION

PAS DE VIS AVEC RONDELLE DE SURFACE
pour rattraper inégalité du support

BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ
pour un IP68

CORPS À LAMELLES
Pour un serrage et un maintien renforcé autour du câble

Norme internationale **ISO 965-1**.
Filetage **métrique droit** avec un pas en millimètres.



Réf Sonepar	Code produit	Type	Diamètre du câble (mm)	Longueur du fil (mm)	Largeur de clé (mm)	Stock
07914841493	0004410006	ISO12	3-5	9	16	J+3
07914841494	0004410007	ISO16	4,5-8,5	9	19	J0
07914841495	0004410008	ISO20	6-11	910	24	J0
07914841496	0004410009	ISO25	10-16	12	33	J0
07914841497	0004410010	ISO32	16-21	12	36	J0
07914841498	0004410011	ISO40	20-27	15	46	J0
07914841499	0004410012	ISO50	30-38	18	60	J0
07914841500	0004410013	ISO63	37-44	18	68	J0



	Standard Naturel	Standard Noir	Crochet Inox	UV résistant	PA12
Matière	Polyamide6.6	Polyamide6.6	Polyamide6.6 +crochet 316 SS	Polyamide6.6	Polyamide 12
Résistance UV (nombre d'heures exposés au Xenon-Arc)	N/A	N/A	N/A	1000h	1000h
Température minimum d'installation (°C)	-20	-20	-20	-20	-20
Température de fonctionnement (°C)	-40 à +85	-40 à +85	-40 à +85	-40 à +85	-40 à +85
Tenue au feu de la matière	V2 UL 94	V2 UL 94	V2 UL 94	V2 UL 94	HB UL 94
Résistance chimique de la matière première à Température ambiante	Hydrocarbures	Oui	Oui	Oui	Oui
	Aldéhyde, Esters, Ethers..	Oui	Oui	Oui	Oui
	Bases	Oui	Oui	Oui	Oui
Environnement	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur / Extérieur	Intérieur / Extérieur
Normes	CEI EN 62275	CEI EN 62275	UL 62275	CEI EN 62275	CEI EN 62275
Avantages	Application générale		Application générale. Système de fixation fiable et sécurisé	Résistance aux UV, utilisation extérieure	Meilleure résistance aux UV, faible absorption d'humidité pour une stabilité accrue dans le temps, idéale pour l'industrie solaire

DIFFÉRENCE DE PROPRIÉTÉS ENTRE LES COLLIERS PA6.6 ET PA12 TRADEFORCE

La marque **TRADEFORCE** propose dans sa gamme des colliers d'installation en **polyamide 6.6 (PA6.6)** et en **polyamide 12 (PA12)**. A choisir en fonction de l'usage et du type de chantier.

Colliers PA 6.6 Colliers PA 12


Résistance aux UV

Compétitivité

Résistance au feu

Facilité de stockage

Stabilité en milieu humide



PA 6,6
SANS HALOGÈNE

Matériau : polyamide 6,6, sans halogène


Températures en usage permanent (collier installé) : entre -40°C et 85°C

Résistance aux agents chimiques, huiles, graisses et dérivés pétroliers

Autoextinguible

Température minimale d'installation -20°C

Réf Sonepar	Code produit	Description	Largeur (mm)	Longueur à plat (mm)	Epaisseur du collier (mm)	Diamètre de serrage max. (mm)	Diamètre de serrage min. (mm)	Résistance de traction min. (N)	Stock
07914840109	0000460040	Colliers de câblage, 100 x 2,5mm, incolore, int, 100 pièces	2,5	100	1	20,5	3	80	J0
07914840117	0000460041	Colliers de câblage, 150 x 2,5mm, incolore, int, 100 pièces	2,5	150	1,1	36,5	3	80	J+3
07914840303	0000460042	Colliers de câblage, 160 x 2,5mm, incolore, int, 100 pièces	2,5	160	1,1	39,8	3	80	J+3
07914840111	0000460043	Colliers de câblage, 200 x 2,5mm, incolore, int, 100 pièces	2,5	200	1,2	52,5	3	80	J0
07914840304	0000460045	Colliers de câblage, 140 x 3,6mm, incolore, int, 100 pièces	3,6	140	1,25	33	3,5	180	J+3
07914840124	0000460044	Colliers de câblage, 200 x 3,6mm, incolore, int, 100 pièces	3,6	200	1,25	52,5	3,5	180	J0
07914840118	0000460047	Colliers de câblage, 300 x 3,6mm, incolore, int, 100 pièces	3,6	300	1,2	84	3,5	180	J0
07914840721	0000460135	Colliers de câblage, 370 x 3,6mm, incolore, int, 100 pièces	3,6	370	1,2	106	3,5	180	J+3
07914840125	0000460048	Colliers de câblage, 200 x 4,8mm, incolore, int, 100 pièces	4,8	200	1,3	49,5	3,5	230	J+3
07914840113	0000460053	Colliers de câblage, 300 x 4,8mm, incolore, int, 100 pièces	4,8	300	1,25	81	3,5	230	J0
07914840114	0000460054	Colliers de câblage, 370 x 4,8mm, incolore, int, 100 pièces	4,8	370	1,4	103,5	3,5	230	J+3
07914840311	0000460056	Colliers de câblage, 370 x 7,6mm, incolore, int, 100 pièces	7,6	370	1,5	103,5	8,5	540	J0



Colliers de câblage usage intérieur et extérieur

Vendus en sachet plastique de 100 pièces

PA 6,6
SANS HALOGÈNE

Matériau : polyamide 6,6, sans halogène

+85°C

-40°C

Températures en usage permanent (collier installé) : entre -40°C et 85°C

FLAME RETARDANT

Autoextinguible

min. -20°C

Température minimale d'installation -20°C

Résistance aux agents chimiques, huiles, graisses et dérivés pétroliers

Résistance aux UV - 200h

Réf Sonepar	Code produit	Description	Largeur (mm)	Longueur à plat (mm)	Epaisseur du collier (mm)	Diamètre de serrage max. (mm)	Diamètre de serrage min. (mm)	Résistance de traction min. (N)	Stock
07914840110	0000460027	Colliers de câblage, 100 x 2,5mm, noir, int/ext, 100 pièces	2,5	100	1	20,5	3	80	J0
07914840116	0000460028	Colliers de câblage, 150 x 2,5mm, noir, int/ext, 100 pièces	2,5	150	1,1	36,5	3	80	J+3
07914840112	0000460029	Colliers de câblage, 200 x 2,5mm, noir, int/ext, 100 pièces	2,5	200	1,2	52,5	3	80	J0
07914840298	0000460030	Colliers de câblage, 140 x 3,6mm, noir, int/ext, 100 pièces	3,6	140	1,15	33	3,5	180	J+3
07914840121	0000460031	Colliers de câblage, 200 x 3,6mm, noir, int/ext, 100 pièces	3,6	200	1,15	52,5	3,5	180	J0
07914840122	0000460032	Colliers de câblage, 300 x 3,6mm, noir, int/ext, 100 pièces	3,6	300	1,2	84	3,5	180	J0
07914840305	0000460046	Colliers de câblage, 200 x 4,8mm, noir, int/ext, 100 pièces	4,8	200	1,2	49,5	3,5	230	J+3
07914840119	0000460034	Colliers de câblage, 300 x 4,8mm, noir, int/ext, 100 pièces	4,8	300	1,25	81	3,5	230	J0
07914840115	0000460035	Colliers de câblage, 370 x 4,8mm, noir, int/ext, 100 pièces	4,8	370	1,25	103,5	3,5	230	J0
07914840300	0000460037	Colliers de câblage, 370 x 7,6mm, noir, int/ext, 100 pièces	7,6	370	1,5	103,5	8,5	540	J0
07914840420	0000460099	Collier de câblage 200 x 4,8mm, languette acier	4,8	200	1,2	49,5	3,5	230	J+3
07914840418	0000460097	Collier de câblage 370 x 4,8mm, languette acier	4,8	370	1,25	103,5	8,5	230	J+3

Colliers de câblage et d'installation / ÉLECTRICITÉ

Colliers de câblage UV résistant

Vendus en sachet plastique de 100 pièces

PA 6,6
SANS HALOGÈNE

Matériau : polyamide 6,6, sans halogène

+85°C

-40°C

Températures en usage permanent (collier installé) : entre -40°C et 85°C

FLAME RETARDANT

Autoextinguible

min. -20°C

Température minimale d'installation -20°C

Résistance aux agents chimiques, huiles, graisses et dérivés pétroliers

Résistance aux UV - 1000h

Réf Sonepar	Code produit	Description	Largeur (mm)	Longueur à plat (mm)	Epaisseur du collier (mm)	Diamètre de serrage max. (mm)	Diamètre de serrage min. (mm)	Résistance de traction min. (N)	Stock
07914840314	0000460059	100 colliers UV 100 x 3,6mm	2,5	100	1,05	20,5	3	80	J+3
07914840316	0000460061	100 colliers UV 200 x 2,5mm	2,5	200	1,2	52,5	3	80	J0
07914840317	0000460062	100 colliers UV 50 x 3,6mm	3,6	150	1,15	36	3,5	180	J0
07914840318	0000460063	100 colliers UV 200 x 3,6mm	3,6	200	1,15	52,5	3,5	180	J0
07914840319	0000460064	100 colliers UV 300 x 3,6mm	3,6	300	1,2	84	3,5	180	J0
07914840120	0000460065	100 colliers UV 190 x 4,6mm	4,6	190	1,15	46	3,5	230	J0
07914840320	0000460066	100 colliers UV 250 x 4,8mm	4,8	250	1,2	65	3,5	230	J0
07914840321	0000460067	100 colliers UV 300 x 4,8mm	4,8	300	1,25	81	3,5	230	J0
07914840322	0000460068	100 colliers UV 370 x 4,8mm	4,8	370	1,25	103,5	3,5	230	J0
07914840325	0000460071	100 colliers UV 370 x 7,6mm	7,6	370	1,5	103,5	8,5	540	J0

22 Catalogue TRADEFORCE 2026-2027

Catalogue TRADEFORCE 2026-2027 23

Colliers de câblage usage intérieur et extérieur

Vendus en boîte carton recyclable de 100 pièces.
La boîte carton vous permet de transporter vos colliers d'un chantier à l'autre, sans perte.



Autoextinguible



Températures en usage permanent (collier installé) : entre -40°C et 85°C



Résistance aux UV



Résistance aux agents chimiques, huiles, graisses et dérivés pétroliers



Température minimale d'installation -20°C

PA 6,6
SANS HALOGÈNE

Matériau : polyamide 6.6




Réf Sonepar	Code produit	Description	Largeur (mm)	Longueur à plat (mm)	Epaisseur du collier (mm)	Diamètre de serrage max. (mm)	Diamètre de serrage min. (mm)	Résistance de traction min. (N)
07914840337	0000460083	100 colliers d'installation PA6.6 double verrouillage 180x8.6mm, int/ext	8,6	180	1,9	40	20	400
07914841047	0000460215	100 colliers d'installation PA6.6 double verrouillage 260x8.6mm, int/ext	8,6	265	1,9	62	20	540
07914840339	0000460085	100 colliers d'installation PA6.6 double verrouillage 360x8.6mm, int/ext	8,6	360	2	93	20	540

PA 12

Matériau : polyamide 12

Réf Sonepar	Code produit	Description	Largeur (mm)	Longueur à plat (mm)	Epaisseur du collier (mm)	Diamètre de serrage max. (mm)	Diamètre de serrage min. (mm)	Résistance de traction min. (N)
07914840723	0000460137	100 colliers d'installation PA12 double verrouillage 180x8.6mm, int/ext	8,6	180	1,9	40	20	400
07914840338	0000460084	100 colliers d'installation PA12 double verrouillage 260x8.6mm, int/ext	8,6	265	2	62	20	540
07914840724	0000460138	100 colliers d'installation PA12 double verrouillage 360x8.6mm, int/ext	8,6	360	2	93	20	540



Bases adhésives / à visser

Vendues en sachet plastique de 100pcs.

PA 6,6



2 possibilités d'utilisation : adhésif / à visser



Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Couleur	longueur (mm)	largeur (mm)	hauteur (mm)	Adapté à une largeur de collier jusqu'à (mm)	diamètre trou de fixation	Stock
07914840342	0004490001	Base adhésive incolore 20x20mm pour colliers de cablage largeur max 4,6mm	Incolore	20	20	6,2	4,6	5.05	J0
07914840343	0004490002	Base adhésive noir 20x20mm pour colliers de cablage largeur max 4,6mm	Noir	20	20	6,2	4,6	5.05	J0
07914840344	0004490003	Base adhésive incolore 28x28mm pour colliers de cablage largeur max 5,2mm	Incolore	28	28	6,5	5,2	5.7	J+3
07914840345	0004490004	Base adhésive noir 28x28mm pour colliers de cablage largeur max 5,2mm	Noir	28	28	6,5	5,2	5.7	J+3

Embases

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914841988	0004490011	Embases à visser 23x13,6x17,5mm, noir, pour collier 9mm max	J0
07914841989	0004490012	Embases à chevilles standard, 10,6x43xmm, diamètre 8mm, boîte	J0





Connecteur à levier


Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914842011	0004460002	Conn. à levier TL02A, 2 entrées, boîte de 100 pieces	J0
07914842012	0004460003	Conn. à levier TL03A, 3 entrées, boîte de 50 pieces	J0
07914842013	0004460005	Conn. à levier TL05A, 5 entrées, boîte de 30 pieces	J0
07914000018	0004460011	Connecteur en ligne avec levier 2*0,2~mm ²	J0



Connecteur basse tension

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914842018	0003060001	Connecteur basse tension avec 2 entrées pour fils monobrins	J0
07914842019	0003060002	Connecteur basse tension avec 3 entrées pour fils monobrins	J0





PVC
SANS HALOGÈNE

En PVC, sans halogène

FLAME RETARDANT

Autoextinguible

+90°C
-10°C

Résistance aux températures comprises entre -10°C et 90°C

600V

Certificat VDE, isolation électrique jusqu'à 600V



Réf Sonepar	Code produit	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)	Épaisseur (mm)	Stock
07914840725	0001280057	Ruban isol noir 0.15x15mm L10m	Noir	15	10	0,15	J0
07914840726	0001280058	Ruban isol blanc 0.15x15mm L10m	Blanc	15	10	0,15	J0
07914840733	0001280065	8 rubans isolés 0.15x15mm L10m	Muli	15	10	0,15	J0
07914840619	0001280010	Ruban isol noir 0.15x19mm L20m	Noir	19	20	0,15	J0
07914840620	0001280011	Ruban isol blanc 0.15x19mm L20m	Blanc	19	20	0,15	J0
07914840900	0001280086	Ruban isol vert/jaune 0.15x19mm L20m	Noir	19	20	0,15	J+3

Rubans double face

Ruban en mousse double face.
Usage intérieur et extérieur.
Résistance aux températures: 0- 60°C



Réf Sonepar	Code produit	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)	Épaisseur (mm)	Stock
07914841048	0001280127	Ruban double face 1x19mm L5m	blanc	19	5	1	J0
07914841049	0001280128	Ruban double face 1x19mm L25m	blanc	19	25	1	J0

Ruban adhésif étanche

Réf Sonepar : [07914000059](#)
Code produit : 0001280099 / Stock : J0

Ruban toilé polyéthylène multi-usage : joint, réparation, étanchéité, raccord.

- » Couleur : gris
- » Largeur : 50mm
- » Longueur : 50m
- » Épaisseur : 0,19mm
- » Résistance aux températures : 0 - 60 °C



Ruban auto-agrippant noir

Réf Sonepar : [07914840331](#)
Code produit : 0000460077 / Stock : J0

Le ruban auto-agrippant est un adhésif réversible, pratique et rapide. Idéal pour regrouper, assembler et trier les câbles ou fibres optiques.

- » Couleur : noir
- » Largeur : 20mm
- » Longueur : 10m
- » Épaisseur : 1,2mm





Batteries au plomb étanches

Les batteries VRLA, appelées aussi, batteries au plomb-acide régulées par soupape sont des batteries stationnaires. Elles sont conçues pour des applications générales avec des performances stables. Elles sont utilisées comme alimentation de secours, mais également pour l'alimentation électrique dans différentes industries. TradeForce propose des batteries VRLA, sans entretien et avec boîtier ignifuge UL94-HB ou UL94-V0.

AVANTAGES :

- » Étanche
- » Sans entretien
- » Performances stables
- » Durée de vie : 5 ans

APPLICATIONS :

- » Éclairage de secours
- » Incendie et sécurité
- » Usage général
- » Médical
- » UPS
- » Télécommunication
- » Alarme

UL94 est la norme de sécurité de l'inflammabilité des matériaux plastiques pour les tests de pièces dans les dispositifs et appareils. Cette norme détermine le comportement du matériau à éteindre ou propager les flammes après avoir pris feu.



Boîtier ignifuge UL94-V0

UL94-V0: Sur un échantillon vertical, la combustion s'arrête au bout de 10 secondes; les écoulements sont autorisés à condition qu'elles ne soient pas enflammées. Stock : J0.



Réf Sonepar	Code produit	Description	Tension nominale	Capacité (20h)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur totale (mm)	Poids (kg)	Type de borne
07914000054	0118780007	Batterie étanche au plomb 7Ah 12V - bac FR V0	12V	7Ah	151	65	94	100	1,92	Faston 4.8
07914000051	0118780008	Batterie étanche au plomb 17Ah 12V - bac FR V0	12V	17Ah	181	77	167	167	5	F3(M5) / F13-BP(M5)
07914000047	0118780009	Batterie étanche au plomb 24Ah 12V - bac FR V0	12V	24Ah	166	175	125	125	8.3	F3 / F13-BP(M5-8)

Boîtier ignifuge UL94-HB

UL94-HB: combustion lente, sur un échantillon horizontal. Stock : J0.



Réf Sonepar	Code produit	Description	Tension nominale	Capacité (20h)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur totale (mm)	Poids (kg)	Type de borne
07914000056	0118780010	Batterie étanche 1,3Ah 12V - bac standard HB	12V	1,3Ah	97	48	54	54	0,58	Faston 4.8
07914000048	0118780011	Batterie 2,1Ah 12V - bac standard HB	12V	2,1Ah	178	34	64	64	0,82	Faston 4.8
07914000050	0118780012	Batterie étanche 5Ah 12V - bac standard HB	12V	5Ah	151	65	99	100	1,8	Faston 6.35
07914000052	0118780013	Batterie 7Ah 12V - bac standard HB	12V	7Ah	151	65	99	100	2	Faston 4.8
07914000045	0118780014	Batterie étanche 12Ah 12V - bac standard HB	12V	12Ah	151	98	95	95	3,6	Faston 6.35
07914000044	0118780015	Batterie 17Ah 12V - bac standard HB	12V	17Ah	181	76	167	167	5	F3(M5) / F13-BP(M5)
07914000043	0118780016	Batterie 24Ah 12V - bac standard HB	12V	24Ah	166	175	125	125	8.3	F3(M5) / F13-BP(M5)
07914000042	0118780017	Batterie étanche au plomb 38Ah 12V - bac standard HB	12V	38Ah	197	165	170	170	12.5	F3 / F13-BP(M5-8)



Embouts simples / Stock : J0

	Réf Sonepar	Code produit	Désignation	Type	Section nominale (mm²)	Longueur de la douille (mm)	Longueur totale (mm)
	07914000087	0000050001	Embout câblage blanc 0,5	Simple	0,5	8	14
	07914000088	0000050002	Embout câblage bleu 0,75	Simple	0,75	8	14
	07914000089	0000050003	Embout câblage rouge 1,0	Simple	1	8	14
	07914000090	0000050004	Embout câblage noir 1,5	Simple	1,5	8	14
	07914000091	0000050005	Embout câblage gris 2,5	Simple	2,5	8	14
	07914000092	0000050006	Embout câblage orange 4	Simple	4	10	17
	07914000093	0000050007	Embout câblage vert 6	Simple	6	12	20
	07914000094	0000050008	Embout câblage marron 10	Simple	10	12	22
	07914000095	0000050009	Embout câblage ivoire 16	Simple	16	12	24
	07914000096	0000050011	Embout câblage noir 25	Simple	25	16	30
	07914000097	0000050013	Embout câblage rouge 35	Simple	35	18	32

Embouts doubles / Stock : J0

	07914000098	0000050014	Embout câb. double bleu 0,75	Double	0,75	8	15
	07914000099	0000050015	Embout câb. double rouge 1,0	Double	1	8	15
	07914000100	0000050016	Embout câb. double noir 1,5	Double	1,5	8	16
	07914000101	0000050017	Embout câb. double gris 2,5	Double	2,5	10	18,5





GEL LUBRIFIANT DENSE 1000ML

Réf Sonepar : 07914000119
Code produit : 0027570001 / Stock : J0

Gel lubrifiant dense pour introduction et tirage des fils/cables. Elimine les frictions avec les parois de gaines et/ou d'autres câble déjà installés.

- » Adapté aux câbles - Oui
- » Adapté aux tubes - Oui
- » Emballage - tube
- » Contenu - 1000 ml
- » Poids net - 1000 g



Réf Sonepar : 07914000112
Code produit : 0001670004



Réf Sonepar : 07914000113
Code produit : 0001670007



Réf Sonepar : 07914000114
Code produit : 0001670012

Désignation	Aiguille Nylon carter 20m	Aiguille Nylon-acier carter 30m	Aiguille Fibre de verre 50m
Longueur	20 m	30 m	50 m
Diamètre	4 mm	4 mm	6 mm
Point de rupture	120 kg	130 kg	200 kg
Matériau	Nylon	Nylon-acier	Fibre de verre
Utilisation	Léger et flexible pour les passages complexes	Ultra-résistant pour les installations exigeantes	Idéale pour les longues distances et les conduits rigides

Aiguilles tire-fils

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914841883	0001670002	Tire-fil en nylon, longueur 20 m, diamètre 4 mm, blanc, sans dévidoir	J+3
07914841886	0001670005	Tire-fil nylon renforcé acier, longueur 20 m, diamètre 4 mm, orange, sans dévidoir	J+3
07914841889	0001670008	Tire-fil en fibre de verre, longueur 20 m, diamètre 3 mm, jaune, sans dévidoir	J+3
07914841893	0001670014	Tire-fil en polyester monofilament, longueur 15 m, diamètre 3 mm, vert, sans dévidoir	J+3



Chaussettes de tirage

La conception en maille variable à onde unique ajuste automatiquement la force de préhension, garantissant une traction antidérapante et protection de l'isolation du câble contre les dommages.

- » Boucle et œillets de tirage avec un filetage M5 à l'extrémité.
- » Fabriqué en acier galvanisé pour une excellente durabilité et résistance à la rouille aérienne.
- » Outils idéaux pour les électriciens et les techniciens en télécommunications, permettant de tirer rapidement et sans effort des câbles et des fils à travers des tuyaux et des conduits.



Réf Sonepar	Code produit	Désignation	Longueur de travail	Diamètre du câble	Force de traction Max	Stock
07914841896	0021610001	Chaussette tirage M5, 6-9mm	200 mm	de 6 à 9 mm	300 kN	J0
07914841897	0021610002	Chaussette tirage M5, 13-19mm	250 mm	de 13 à 19 mm	400 kN	J0



Têtes de guidage interchangeables :

Facilite l'insertion et le passage dans les angles

Stock : J0.

	Réf Sonepar	Code produit	Désignation	Description
	07914841945	0118330008	Tête de guidage M5 diamètre 10mm	Permet une insertion plus facile du câble lorsque d'autres câbles sont déjà installés à l'intérieur des conduits.
	07914841946	0118330009	Tête de guidage M5 diamètre 7mm	Réduit les frottements lors de l'introduction des câbles.
	07914841950	0118330013	Tête de guidage M5 diamètre 6mm	Une tête de guidage à usage général pour faciliter l'introduction des fils de traction.
	07914841947	0118330010	Tête + œillet tirage M5 diamètre 6mm	Une fois que vous atteignez l'extrémité du conduit, il permet de pousser, et vous pouvez attacher les câbles directement et exécuter une traction droite.
	07914841948	0118330011	Tête + œillet tirage M5 diamètre 8mm	Une fois que vous atteignez l'extrémité du conduit, il permet de pousser, et vous pouvez attacher les câbles directement et exécuter une traction droite.
	07914841949	0118330012	Tête guidage XL M5 diamètre 13mm	Permet une navigation plus facile dans les courbes et les coins. Fonctionne mieux dans les tuyaux sans câbles préexistants.
	07914841951	0118330014	Œillet de tirage M5 diamètre 6mm	Il est utile d'attacher les câbles avant de lancer le processus de tirage.



Rallonges et enrouleurs

NOUVEAU

Multiprises universelles avec interrupteur

- » Fabriqué en polymère thermoplastique résistant et durable pour résister à l'usure.
- » Avec des volets à l'intérieur des unités de prises pour éviter tout risque électrique potentiel.
- » Avec certifications CE et NF.
- » Capacité de charge maximale connectée : 3680 W.
- » Câble H05VV-F 3G1,5.

Stock : J0	Réf Sonepar : 07914841846 Code produit : 0003300013	Réf Sonepar : 07914841848 Code produit : 0003300020	Réf Sonepar : 07914841844 Code produit : 0003300061	Réf Sonepar : 07914841847 Code produit : 0003300019	Réf Sonepar : 07914841845 Code produit : 0003300062
Désignation	Rallonge IP20 3P 1,5m	Rallonge IP20 5P 3m	Rallonge 4P 16A/230V IP20 blanc 1,5m avec inter	Rallonge 5P 16A/230V IP20 blanc 1,5m avec inter	Rallonge 6P 16A/230V IP20 blanc 1,5m avec inter
Longueur	1,5 m	3 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Nombre d'entrées	3	5	4	5	6
Stock	J0	J0	J0	J+1	J+1

Rallonge H05VV-F IP20 5m

Réf Sonepar : 07914000117
Code produit : 0015760027 / Stock : J0

- » Qualité de fabrication : fabriqué en polychlorure de vinyle durable pour une utilisation durable.
- » Sécurité : avec volets à l'intérieur des blocs prises.
- » Polyvalence : capacité de 16 A et 250 V pour alimenter de manière fiable la plupart des appareils électriques sur les chantiers.



Enrouleur 4 prises 25M, IP20 3G1,5 AVEC COUPE-CIRCUIT

Réf Sonepar : 07914841854
Code produit : 0001910006 / Stock : J0

- » longueur : 25 m
- » garnissage de câble - H05VV-F
- » section de conducteur - 1.5 mm²



Enrouleur IP20 3G1.5 40m

Réf Sonepar : 07914841855
Code produit : 0001910008 / Stock : J0

Enrouleur de câble français 4 voies 40 m noir avec protection thermique IP20 H05VV-F 3G1,5.



Enrouleur PP IP44 3G2.5 25m

Réf Sonepar : 07914000115
Code produit : 0001910011 / Stock : J0

Enrouleur de câble français 4 voies 25 m noir avec protection thermique IP44 H07RN-F 3G2.5.



Rallonge lock H07RN-F IP44 5m

Réf Sonepar : 07914000118
Code produit : 0015760041 / Stock : J0

Haute qualité : fabriqué à partir de matériaux en caoutchouc, présentant une excellente résistance à la traction et à l'abrasion et à la déchirure.

- » Résistant à l'eau : niveau de protection IP44 contre l'eau et la poussière.
- » Applications universelles : 16 ampères et une capacité de 250 V peuvent alimenter divers appareils électriques sur les chantiers.



Prises multi-voies robustes IP44 avec interrupteur

Réf Sonepar : 07914000116
Code produit : 0003300041 / Stock : J0

Rallonge H07RN-F IP44 4P 5m

- » longueur : 5 m
- » Fabriqué en polymère thermoplastique résistant et durable pour résister à l'usure.
- » Résistance à la poussière et à l'eau de niveau IP44.
- » Chaque entrée est équipée d'un capuchon de sécurité pour empêcher l'insertion d'objets étrangers et la protéger de la poussière et de l'eau lorsque les fiches ne sont pas utilisées.



Câble de connexion et fiche 2P PVC IP20



Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914840094	0015760005	Câble de connexion et fiche 2P PVC IP20 3m blanc 2*0,75 H03VV	J+3
07914840095	0015760006	Câble de connexion et fiche 2P PVC IP20 5m blanc 2*0,75 H03VV	J+3



SÉCURITÉ

Gants / SÉCURITÉ

Gants



Optez pour des gants adaptés à votre activité

Nos mains sont indispensables pour effectuer tous les gestes du quotidien : protégeons-les ! TRADEFORCE vous propose une large gamme de gants de protection adaptés à votre activité.

	FORCE BASIC	FORCE ALLROUND	FORCE GRIP	FORCE CUT
Matériau	Polyurethane (PUR)	Caoutchouc nitrile NBR/coton	Nylon	Caoutchouc nitrile NBR/coton
Ingénierie de précision	★ ★ ★	★ ★ ★	★	★
Manipulations lourdes et construction	★	★	★ ★ ★	★ ★
Adhérence	★ ★	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
Résistance aux huiles, solvants et graisses	★	★ ★ ★	★	★ ★ ★
Résistance à l'abrasion	★	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
Anti-coupure	★	★	★	★ ★ ★
Unité de vente	Lot de 3	x1	x1	x1
Usage	Adapté à l'assemblage de petites pièces et à la maintenance industrielle	Convient pour l'assemblage et la réparation de pièces mécaniques	Adapté aux travaux de manipulation lourdes, matériaux de construction	Toute utilisation avec des objets tranchants



Gants Force Basic

Lot de 3

- Respecte la norme EN388-2016 : 4131X
- Sensibilité tactile
- Adaptés à l'assemblage de petites pièces



Matériaux : nylon, revêtement polyuréthane enduit.

Gants de précision, avec revêtement en polyuréthane trempé intégré à la paume des gants. A la fois souples et respirants, ils offrent un grand niveau de confort.

Vendus en lots de 3 paires. Trois tailles disponibles : 8 (M), 9 (L) et 10 (XL).

- Usages :
- » assemblage de petites pièces
 - » assemblage automobile
 - » ingénierie de précision
 - » maintenance industrielle
 - » assemblage électronique

Gants Force Cut

- Respecte la norme EN388-2016 : 4X42C
- Sensibilité tactile
- Anticoupure



Matériaux : caoutchouc nitrile NBR/coton, revêtement enduit.

Gants résistants aux coupures, doublés en HPPE et revêtement mousse de nitrile forte adhérence. A la fois légers et très robustes, ils offrent une résistance de niveau C aux coupures ainsi qu'un niveau élevé de protection contre la perforation et l'abrasion.

Trois tailles disponibles : 8 (M), 9 (L) et 10 (XL).

- Usages :
- » assemblage automobile
 - » maintenance industrielle
 - » utilisation d'objets tranchants



Gants Force Allround

- Respecte la norme EN388-2016 : 4131X
- Sensibilité tactile
- Résistance aux huiles, solvants et graisses



Matériaux : caoutchouc nitrile NBR/coton, revêtement mousse de nitrile fin et Palm-Dip (paume).

Gants de précision résistants aux huiles, solvants, graisses et à l'abrasion. A la fois respirants et confortables, leur paume en polyuréthane trempé offre une bonne adhérence.

Trois tailles disponibles : 8 (M), 9 (L) et 10 (XL).

- Usages :
- » assemblage automobile
 - » ingénierie de précision
 - » maintenance industrielle
 - » réparation de pièces mécaniques

Gants Force Grip

- Respecte la norme EN388-2016 : 2131X
- Excellente résistance à l'abrasion
- Adaptés aux travaux de manipulation lourdes et matériaux de construction



Matériaux : nylon, revêtement latex froissé palm-dip.

Gants résistants à l'abrasion, revêtement en latex froissé offrant une grande adhérence. A la fois résistants et confortables, ils procurent une bonne dextérité.

Deux tailles disponibles : 9 (L) et 10 (XL).

- Usages :
- » construction
 - » assemblage automobile
 - » maintenance industrielle

Réf Sonepar	Code produit	Désignation	Matériau	Revêtement	Epaisseur (mm)	Taille	Unité de vente	Stock
07914840276	0020990102	Gants Force Basic 3 paires 8/M	Nylon	paume enduite	1,11	M	Lot de 3 paires	J0
07914840277	0020990103	Gants Force Basic 3 paires 9/L	Nylon	paume enduite	1,11	L	Lot de 3 paires	J0
07914840278	0020990104	Gants Force Basic 3 paires 10/XL	Nylon	paume enduite	1,11	XL	Lot de 3 paires	J0
07914840282	0020990108	Gants Force Allround 8/M	caoutchouc nitrile NBR/coton	paume enduite	0,95	M	1 paire	J0
07914840283	0020990109	Gants Force Allround 9/L	caoutchouc nitrile NBR/coton	paume enduite	0,95	L	1 paire	J0
07914840284	0020990110	Gants Force Allround 10/XL	caoutchouc nitrile NBR/coton	paume enduite	0,95	XL	1 paire	J0
07914840295	0020990121	Gants Force Grip 9/L	Nylon	paume enduite	1,5	L	1 paire	J0
07914840296	0020990122	Gants Force Grip 10/XL	Nylon	paume enduite	1,5	XL	1 paire	J0
07914840288	0020990114	Gants Force Cut 8/M	caoutchouc nitrile NBR/coton	paume enduite	1,3	M	1 paire	J0
07914840289	0020990115	Gants Force Cut 9/L	caoutchouc nitrile NBR/coton	paume enduite	1,3	L	1 paire	J0
07914840290	0020990116	Gants Force Cut 10/XL	caoutchouc nitrile NBR/coton	paume enduite	1,3	XL	1 paire	J0



Casque anti-bruit ABS 34dB

Réf Sonepar : 07914840432

Code produit : 0020920002 / Stock : J0

Casque anti-bruit offrant une absorption du bruit ambiant de 34 dB. Adapté aux environnements à forte intensité sonore. Taille ajustable, bandeau rembourré et coussins interchangeables.

- » Atténuation : 34 dB
- » Ajustable : oui
- » Classe de protection : classe 5
- » Force de retenue min. : 10.9 N
- » Coussins interchangeables : oui
- » Taille : universelle
- » Poids : 262 g



Bouchons d'oreilles

Réf Sonepar : 07914840498

Code produit : 0020870002 / Stock : J0

Bouchons d'oreilles avec cordon et étui de rangement. Lavables et réutilisables.

- » Protection auditive (dB) : SNR 27



Lunettes de sécurité

Réf Sonepar : 07914840497

Code produit : 0020980004 / Stock : J0

Lunettes de securite sans monture avec verres transparents et anti-rayures.

- » Matériau des verres - polycarbonate (PC)
- » Matériau du cadre - plastique
- » Convient aux lunettes de protection - Non
- » Couleur des verres - incolore
- » Taille - universel



ÉQUIPEMENT

de chantier & d'atelier

Rangement outillage



Rangement outillage / ÉQUIPEMENT

Sac à dos outils renforcé

Réf Sonepar : **07914840260**

Code produit : 0001810006 / Stock : JO

Sac à dos renforcé à rangements multiples (tournevis, ordinateur portable ou tablette, boucles et support de mètre ruban, etc.) avec panneau porte-outils. Base rigide en plastique renforcé et étanche à l'eau. Il reste debout et stable en état ouvert ou fermé pour un accès permanent et facile aux outils. Confortable avec son dos et sangles épaules matelassés.

- » Matériau : PolOüiter 1680D & 600D
- » Avec mousse : Oui
- » Nombre total de compartiments : 21
- » Hauteur : 360 mm
- » Largeur : 210 mm
- » Profondeur : 480 mm



Sacoche outils

Réf Sonepar : **07914840022**

Code produit : 0001810001 / Stock : JO

Sacoche à outils comprenant 23 compartiments, fond renforcé, imperméable. Bandoulière et boîte de rangement plastique fournies.

- » Matériau: Polyester
- » Avec mousse: Oui
- » Avec séparateurs: Oui
- » Nombre total de compartiments: 23
- » Hauteur: 420 mm
- » Largeur: 230 mm
- » Profondeur: 380 mm



ForceBox

Optimisez le rangement et la protection de vos outils : gardez les toujours à portée de main grâce à nos solutions de rangement conçues pour les professionnels. Que ce soit sur chantier, en atelier ou en déplacement, nous offrons une gamme complète alliant **robustesse, praticité et modularité.**

25KG

IP65

DESIGN MODULAIRE

	Réf Sonepar : 07914000120 Code produit : 0122890001 / Stock : J0	Réf Sonepar : 07914842068 Code produit : 0122890007 / Stock : J0	Réf Sonepar : 07914000122 Code produit : 0122890003 / Stock : J0
Désignation	Caisse empilable	Caisse empilable taille S	Caisse empilable taille M
Dimensions	512 x 360 x 137mm	512 x 360 x 176mm	512 x 360 x 307mm
Volume	15,05 L	14,67 L	32,02 L
Empilable	Empilable avec 0122890002, 0122890003, 0122890004.	Empilable avec 0122890001, 0122890003, 0122890004, 0001810010.	Empilable avec 0122890001, 0122890002, 0122890004, 0001810010.

48 Catalogue TRADEFORCE 2026-2027

Rangement outillage / ÉQUIPEMENT

Sac de rangement empilable

Réf Sonepar : **07914841863**
Code produit : 0001810010 / Stock : J0

- » Taille : 450 x 240 x 320mm
- » Empilable avec 0122890002, 0122890003, 0122890004

Ceinture porte outils

Réf Sonepar : **07914840024**
Code produit : 0001810003 / Stock : J+3

- » Hauteur - 290 mm
- » Nombre total de compartiments - 11

Caisse à outils roulante

	Réf Sonepar : 07914000123 Code produit : 0122890004 / Stock : J0
Désignation	Caisse roulante modulaire
Dimensions	520 x 470 x 688mm
Volume	45,68 L
Empilable	Empilable avec 0122890001,0122890002, 0122890003, 0001810010.

Sac à outils robuste 45 cm

Réf Sonepar : **07914840259**
Code produit : 0001810005 / Stock : J0

- » Nombre total de compartiments - 14
- » Hauteur - 350 mm
- » Qualité du matériau - polyester (PET)
- » Avec bandoulière - Oui

Catalogue TRADEFORCE 2026-2027 49

ÉQUIPEMENT / Rangement outillage

Boîte à outils

Réf Sonepar : 07914842000
Code produit : 0001810011 / Stock : J+1



Boîte à outils de maintenance avec organisateur amovible 560x280x250 mm.



Boîte à outils

Réf Sonepar : 07914842001
Code produit : 0001810012 / Stock : J+1



Boîte à outils avec plateau amovible 535x288x254mm.



Organiseur profondeur 60

Réf Sonepar : 07914000124
Code produit : 0122890005 / Stock : J0
» Taille : 410 x 330 x 60mm
» Volume : 5,83 L



Fibre optique / ÉQUIPEMENT

Tente raccordement fibre optique

Réf Sonepar : 07914842038
Code produit : 0049180001 / Stock : J+3

Tente raccordement fibre optique 200*200*200cm polyester avec piquets et cordes.



Diabie télescopique Alu

Réf Sonepar : 07914842002
Code produit : 0012030001 / Stock : J+3


Diabie télescopique pliable en alu. capacité de charge 200kg.



Diabie télescopique Acier

Réf Sonepar : 07914842003
Code produit : 0012030002 / Stock : J+3

Diabie télescopique pliable en acier. capacité de charge de 100 kg.





Lampe frontale rechargeable

Réf Sonepar : 07914841443
Code produit : 0009870006 / Stock : J0

- » Sélecteur de mode: 15lm - 150lm - 550lm - stroboscope
- » Distance d'éclairage: 18 à 80m
- » Température de couleur: 6500K
- » Autonomie: 1,5h à 27h
- » Temps de charge: 4h
- » Batterie rechargeable lithium 3.7 V / 700 mAh
- » Câble de recharge USB C inclus
- » Protection: IPX4
- » Boîtier aluminium, avec aimant



AVANTAGES :

- » Tête détachable et aimantée
- » Rechargeable
- » Compacte



Lampe frontale LED 2000lm

Réf Sonepar : 07914841442
Code produit : 0009870005 / Stock : J+3

- Lampe frontale LED 2000 lm, portée 200 m, batterie rechargeable Li-ion 3,7 V / 4000 mAh
- » Poids total - 220 g
- » Indice de protection (IP) - IPX4
- » Flux lumineux : 50 lm / 280 lm / 800 lm / 2000 lm
- » Aimant intégré
- » Câble de recharge USB Type-C inclus
- » Température de couleur (CCT) : 6500 K
- » Temps de recharge : 4 heures
- » Autonomie : 21 h / 9 h / 5 h / 40 s (mode 100 %)



Lampe tour de cou LED

Réf Sonepar : 07914841444
Code produit : 0009870007 / Stock : J+3

- Lampe tour de cou LED 300 lm, portée 30 m, batterie rechargeable Li-ion 3,7 V / 2000 mAh, résistance aux chocs IK07, coque en aluminium
- » Poids total - 226 g
- » Indice de protection (IP) - IPX4
- » Modes d'éclairage : Marche / Arrêt
- » Fonction de variation d'intensité (maintenir le bouton enfoncé pour régler la luminosité)
- » Flux lumineux : 150 lm (éclairage simple) 300 lm (éclairage double)
- » Portée du faisceau : 20 m / 30 m
- » Autonomie : 10 h (150 lm) 5 h (300 lm)
- » Temps de recharge : 4 heures
- » Câble de recharge USB Type-C inclus
- » Résistance aux chocs : IK07
- » Température de couleur (CCT) : 6500 K



Lampe frontale LED 300lm

Réf Sonepar : 07914841840
Code produit : 0009870013 / Stock : J+3

- Lampe frontale LED 300 lm, portée 31 m, batterie rechargeable Li-ion 3,7 V / 1200 mAh, indice IP44, coque en silicone. Cette lampe frontale combine un éclairage large COB et un faisceau directionnel XPE, avec commande par capteur de mouvement pour une utilisation mains libres.
- » Température de couleur (CCT) : 9 500 K
- » Temps de recharge : 3,5 heures
- » Capteur de mouvement intégré
- » Indice de protection : IP44
- » Coque : silicone
- » Accessoire inclus : 1 câble de recharge USB Type-C
- » Poids total - 75 g
- » Indice de protection (IP) - IPX4



Lampe laser LED rechargeable

AVANTAGES :

- » Base aimantée
- » Rechargeable
- » Clip ceinture

Réf Sonepar : 07914841439

Code produit : 0009870002 / Stock : J0

- » Deux modes: Spot et large
- » Flux lumineux (lm): 180 - 340
- » Température de couleur: 6500K
- » Boîtier aluminium avec aimant
- » Autonomie: 2h (mode spot) 3h (mode large)
- » Temps de charge: 2h
- » Batterie rechargeable lithium 3.7 V / 6550 mAh
- » Câble de recharge USB C inclus



Lampe LED rechargeable 180°

AVANTAGES :

- » Base aimantée
- » Tête orientable à 180°C

Réf Sonepar : 07914841434

Code produit : 0006940004 / Stock : J0

- » Batterie lithium rechargeable 3,7V 2600mAh, avec témoin de charge
- » Interrupteur pour LED en bout de lampe, avec variateur
- » Temps de charge: 4h
- » Autonomie à 100%: 2h
- » Température de couleur: 7000K
- » IP54, IK07
- » Base aimantée puissante, avec crochet de suspension
- » Tête orientable à 180°C



Lampe de travail portable

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914841834	0006940009	Projecteur de travail portable LED 1000 lm, batterie rechargeable Li-ion 3,7 V / 2500 mAh, 7000 K, IP65, IK08	J+3
2 ^{ème} semestre	0006940011	Lampe de travail portable LED 500 lm, batterie rechargeable Li-ion 3,7 V / 3000 mAh, 6000 K, IPX4, IK07 avec HP intégré	2 ^{ème} semestre
07914841835	0006940012	Lampe de travail portable LED 1100 lm, batterie rechargeable Li-ion 4400 mAh, 6000-7000 K, IPX4	J+3
07914841837	0009870011	Lampe de travail portable LED 1000 lm, batterie rechargeable Li-ion 3,65 V / 8000 mAh, IP54, coque ABS	J+3
07914841838	0006940013	Lampe à pince LED 350 lm, batterie rechargeable Li-ion 3,7 V / 800 mAh, 6500 K, IP65, IK07	J+3



Laser lignes croisées

Réf Sonepar : 07914842082

Code produit : 0006410001 / Stock : J+3

Laser lignes croisées classe 2, 10m, 520nm, auto-nivellement.



Trépied pour laser lignes croisées

Réf Sonepar : 07914842083

Code produit : 0030090001 / Stock : J+3

Trépied pour laser à lignes croisées classe 2, 10m, 520nm.



Projecteur de poche rechargeable

AVANTAGES :

- » Base aimantée
- » Compacte et portable

Réf Sonepar : 07914841431
Code produit : 0006940001 / Stock : J0

- » Interrupteur avec fonction 100 - 50 - 25% et spot
- » Batterie lithium rechargeable 3,7V / 5200mAh, avec témoin de charge
- » Temps de charge: 4h
- » Autonomie à 50%: 5h
- » 6500K, IP65, IK07
- » Aimant puissant
- » Dimensions 116x10x41,5mm



1400lm MAX

7.5H MAX

MAGNETIQUE

180° réglable



Projecteur chantier LED rechargeable

5500lm MAX

6H MAX

CHARGEUR INCL.

Réf Sonepar : 07914841433
Code produit : 0006940003 / Stock : J0


- » Interrupteur avec fonction 100 - 50 - 25%
- » Flux lumineux: 1280 - 5500 lm
- » Batterie lithium rechargeable 11,1V 5200mAh
- » Temps de charge: 4h
- » Indicateur de charge
- » Autonomie: 1 à 6h
- » 6500K, IP65, IK07
- » Chargeur inclus
- » Boîtier aluminium



Lampadaire LED double tête


Réf Sonepar : 07914841422
Code produit : 0003460003 / Stock : J0

- » Flux lumineux: 500 lm - 5000 lm
- » Batterie lithium rechargeable 2 x 7,3V 4000mAh
- » Autonomie: 1 à 5h
- » 4000 - 7000K
- » IP44, IK07
- » Temps de charge: 4h
- » Poids: 4,5kg
- » Hauteur: 0,9m plié, 2m déplié
- » Chargeur inclus



3 modes lumineux

	5,000lm 1H
	1,500lm 2.5H
	500lm 5H
	1,700lm ∞



Pliable, compact et transportable
Sac de transport inclus

..... Poignée de transport

2 niveaux de réglage

Utilisation sur batterie ou secteur 230V
Chargeur inclus

Installation rapide
Pieds pliables

Adaptateur secteur

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914842017	0011870001	Adaptateur secteur avec entrée 100240v ac/sortie 8,4vdc	J+3



Kit de suspension

- Il se compose de :
- » 5 câbles en acier de 2 mètres de longueur et de 1,5 mm de diamètre, équipés d'une boucle de fixation à une extrémité ;
 - » 5 serre-câbles autobloquants avec dispositif de verrouillage intégré.
 - » Le mécanisme de déverrouillage sans clé permet un réglage rapide grâce à des boutons ergonomiques.
 - » Aucun outil n'est nécessaire pour effectuer le réglage.
 - » Charge de travail admissible : 35 kg.

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914842024	0115900005	Kit de suspension avec dispositifs de verrouillage	J0



Bobine de câble

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914842029	0115900010	Bobine de câble 150m Ø1,5mm Charge de travail admissible : 35 kg.	J0
07914842030	0115900011	Bobine de câble 50m Ø2,5mm Charge de travail admissible : 70 kg	J0



Kit de climatisation

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914842032	0115900013	Kit de climatisation avec 4 suspensions Charge de travail admissible : 45 kg	J0



Ancrage câble

- Ce kit se compose de :
- » 100 serre-câbles autobloquants (dispositifs de verrouillage pour câble);
 - » 1 bobine de 150 m de câble en acier galvanisé de diamètre 1,5 mm;
 - » La charge de travail admissible est de 35 kg.

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914842033	0115900014	100 ancrages + outils de pose pour béton Charge de travail admissible : 45 kg	J0



Dispositif de verrouillage + bobine

- Ce kit se compose de :
- » 100 serre-câbles autobloquants (dispositifs de verrouillage pour câble);
 - » 1 bobine de 150 m de câble en acier galvanisé de diamètre 1,5 mm;
 - » La charge de travail admissible est de 35 kg

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914842023	0115900004	Dispositifs de verrouillage + bobine	J0



Dispositif de verrouillage


Idéal lorsque vous avez uniquement besoin de dispositifs de fixation pour câbles.

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914842021	0115900002	50 dispositifs de verrouillage pour filin Ø 1,5 à 2,5 mm	J0



OUTILLAGE

Appareils de contrôle & test



Appareils de contrôle & test / OUTILLAGE

Stylo détecteur de tension sans contact

Réf Sonepar : **07914000049**

Code produit : 0004940003 / Stock : J0

Permet de détecter la présence de tension dans les câbles, les interrupteurs, les borniers, les prises, les fusibles sans contact direct avec le connecteur dénudé.

- » Norme de sécurité : CAT IV 1000 V
- » Plage de mesure : 12V à 1000V
- » Intervalle de tension : 50 VAC à 1000 VAC (50/60 Hz)
- » Lampe LED avec avertisseur sonore :
verte : appareil allumé
rouge : tension détectée
- » Lampe torche intégrée
- » IEC 61010-1

Livré avec 2 piles 1,5V AAA et housse de rangement



SANS CONTACT

IP 67

LAMPE TORCHE

Vérificateur d'absence de tension

Réf Sonepar : **07914000055**

Code produit : 0004940002 / Stock : J0

Mesure des tensions continues et alternatives, ainsi que la fréquence. Indication de la tension alternative triphasée. Réalise des tests RDC et tests de continuité. Test en cas de batterie vide.

- » Plage de tension : 12 - 400 AC/DC, 690 VDC
- » Plage de fréquence ACV 50/60Hz
- » Détection de voltage : automatique
- » Indicateur LED avec avertisseur sonore
- » Lampe torche intégrée
- » Norme de sécurité : CAT III 600V
- » Dimensions : 240 x 78 x 40 mm
- » Poids: 254g

Livré avec 2 piles 1,5V AAA et housse de rangement



SANS CONTACT

IP 54

LAMPE TORCHE



Multimètre numérique

Réf Sonepar : 07914000058

Code produit : 0000690001 / Stock : J0

Mesure la tension AC/DC, la résistance, la fréquence et peut réaliser des tests de continuité et de diode. Son boîtier étanche et sa conception lui assurent une robustesse pour une utilisation professionnelle intensive.

- » Plage de mesure: 0 à 1000 VAC
- » Ecran LCD, 6000 points
- » IP67
- » Réponse AC: TRMS
- » Norme de sécurité: CAT IV 600V
- » Dimensions: 180 x 82 x 55mm
- » Poids: 413g

Livré avec 1 pile 9V et housse de rangement

IP 67
ÉCRAN
6000 PTS
TRMS

Multimètre numérique de poche

Réf Sonepar : 07914000046

Code produit : 0000690004 / Stock : J0

Multimètre numérique de poche, 4000 points, permettant la mesure de la tension, courant, fréquence, cycle de service, résistance, et réalise des tests de diode et de capacité. Avec son format compact, vous pourrez le transporter sur tous vos chantiers !

- » Plage de mesure: 0 à 1000 VAC
- » Ecran LCD, 4000 points
- » Détection de tension sans contact
- » Lampe torche intégrée
- » Norme de sécurité : CAT IV 600V
- » Dimensions: 116 x 59 x 36 mm
- » Poids: 176g

Livré avec 2 piles 1,5V AAA et housse de rangement



ÉCRAN
4000 PTS
CAT IV
600V
LAMPE
TORCHE

Pince ampèremétrique

Réf Sonepar : 07914000057

Code produit : 0000690005 / Stock : J0

Appareil de mesure complet et ergonomique avec mesure de tension, courant, résistance, capacité, fréquence.

- » Ecran LCD, 4000 points
- » Réponse AC: valeur RMS réelle (A AC et V AC)
- » Mesure de la tension sans contact
- » Ouverture mâchoire: 30 mm
- » Arrêt automatique: au bout de 15 minutes
- » Norme de sécurité: CAT III 600 V
- » Dimensions: 77 x 40 x 224mm
- » Poids: 263g

Livrée avec 3 piles 1,5V AAA et housse de rangement



ÉCRAN
4000 PTS
TRMS
CAT III
600V

Cordon de test

Réf Sonepar : 07914842036

Code produit : 0011950003 / Stock : J+3

Cordon de test pour 0000690001.



NOUVEAU

Câble test

Réf Sonepar : 07914842037

Code produit : 0011950004 / Stock : J+3

Câble de test pour 0000690002.



NOUVEAU



Outils de mesure

Mètres ruban en plastique avec revêtement en caoutchouc

Ruban à mesurer bi-matière.

Réf Sonepar	Code produit	Description	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)	Stock
07914840037	0021740002	Mètre ruban 5m	5	19	J+3



NOUVEAU

Mètres ruban nylon PRO.

Ruban en acier carbone revêtu de nylon pour offrir une grande longévité.

- » Impression métrique double face
- » Boîtier bi-matière
- » Embout magnétique
- » Retour automatique

Réf Sonepar	Code produit	Description	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)	Auto-Lock
07914840256	0021740007	Mètre ruban 5m	5	19	Oui
07914840257	0021740008	Mètre ruban 8m	8	25	Oui



Niveau magnétique avec boîtier en aluminium renforcé 610 mm

Réf Sonepar : [07914840004](#)
Code produit : 0001450002 / Stock : J0

Niveau aluminium PRO 610 mm. 3 bulles : 90°, 0°, 90°. Semelle aimantée, graduée et rainurée en V permettant une utilisation sur les surfaces arrondies et poignées grip pour une meilleure prise en main. Structure en aluminium anodisé renforcé pour une grande longévité. Embouts caoutchouc antichocs. Garantie à vie hors pièces d'usure.

- » Précision : 0,5 mm/m
- » Longueur : 610 mm
- » Largeur : 65 mm
- » Nombre de niveaux bulles : 3
- » Nombre de prises pour les mains : 2
- » Matériau : Aluminium
- » Magnétique : Oui



Niveau Torpedo avec cadre en aluminium 230 mm

Réf Sonepar : [07914840003](#)
Code produit : 0001450001 / Stock : J0

Lecture 3 bulles : 0°, 45°, 90°. Fenêtre de lecture supérieure pratique. Cadre en aluminium robuste. Bord magnétique de maintien robuste. Semelle inférieure aimantée. Garantie à vie hors pièces d'usure.

- » Longueur : 230 mm
- » Largeur : 45 mm
- » Nombre de niveaux bulles : 3
- » Matériau : Aluminium
- » Semelle magnétique : Oui



Mini niveau aluminium 100 mm

Réf Sonepar : [07914840138](#)
Code produit : 0001450003 / Stock : J0

Bulle horizontale : 0°. Graduation avec entraxe de perçage pour boîte d'encastrement 71mm pour un gain de temps maximal. Semelle aimantée. Garantie à vie hors pièces d'usure.

- » Longueur : 102 mm
- » Largeur : 52 mm
- » Nombre de bulle à air : 1
- » Matériau : Aluminium
- » Semelle magnétique : Oui



Outils de marquage

Expert Dry, crayon mine graphite

Réf Sonepar : [07914000031](#)
Code produit : 0021230001 / Stock : J0

Marqueur pour les chantiers professionnels. Grâce à sa mine graphite, l'Expert Dry marque sur presque toutes les surfaces : rugueuse, poussiéreuse, lisse, humide, huileuse et sombre. Avec son taille-crayon intégré dans le capuchon, restez toujours précis.

- » convient au métal, bois, plastique, verre, brique, carrelage et caoutchouc
- » marquage temporaire
- » mine télescopique, résistante à l'écrasement



Recharges pour Expert Dry




Réf Sonepar	Code produit	Description	Composition
07914000029	0021230003	Recharge mines graphites x10	10 mines graphites
07914000030	00021230002	Recharge couleurs x10	6 mines graphites 2 mines rouges 2 mines jaunes

Deephole, marqueur pour surface difficile d'accès

Réf Sonepar : [07914841505](#)
Code produit : 0001870001 / Stock : J0

Doté d'une longue pointe, le Deephole est l'outil idéal pour marquer les trous difficiles d'accès sur presque toutes les surfaces sèches.

- » convient au métal, bois, plastique, verre, brique, carrelage, caoutchouc et cuir
- » Encre noire permanente, séchage rapide



Coupe-câbles

Coupe-câbles à cliquet

Embout magnétique pour faciliter les mesures. Impression métrique double face.



Réf Sonepar	Code produit	Description	Diamètre câble max (mm)	Section câble max (mm²)	Longueur totale (mm)	Stock
07914840871	0001420001	Coupe-câbles cliquet 36mm	36	300	250	J0
07914840872	0001420002	Coupe-câbles cliquet 60mm	60	600	3250	J0

Cisailles à câble isolé 180mm boulonnées (DIAM 18 MM/50 MM2)

Réf Sonepar : [07914842076](#)
Code produit : 0001420004 / Stock : J+3

- » Adapté à un diamètre de câble max. - 18 mm
- » Section de câble max. - 50 mm²
- » Longueur totale - 182 mm
- » Tête de coupe interchangeable - Non
- » Isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui



Dénude-câbles

Nouvelle gamme biosourcée

Comment peut-on contribuer davantage à la préservation de la planète et à un environnement serein pour les générations futures ? C'est une préoccupation très importante qu'heureusement, de nombreux industriels ont déjà bien intégré dans leur stratégie depuis quelques années.

C'est le cas des équipes SONEPAR en charge du développement des produits TRADEFORCE.

Depuis son lancement en 2021, TRADEFORCE ne propose que des emballages en carton.

Depuis septembre 2024, une autre étape a été franchie avec la commercialisation de la première gamme d'outils TRADEFORCE biosourcée.

Ces produits biosourcés à 97% et fabriqués en Allemagne, sont à destination des professionnels les plus exigeants en terme d'impact environnemental, mais aussi en termes de performance et de durabilité.

Avec TRADEFORCE, vous préservez au quotidien notre planète.

Sauvegarder nos ressources naturelles

Une énergie utilisée est verte car produite avec les panneaux solaires de l'usine.

Un lieu de production en Allemagne, à proximité de la France.


Un prototypage et des process industriels très optimisés afin de limiter les pertes de matières et les rebuts.

Fabriquée en Allemagne

Produit à proximité de la France et réalisé avec des hauts standards de qualité et un vrai savoir-faire, pour des professionnels exigeants.



Un matériau biosourcé



Certifié DIN CERTCO, constitué à 97% d'un assemblage de cires, de fibres naturelles et de minéraux.

Zéro plastique

Emballé dans des emballages totalement en carton et donc sans aucun plastique.

Couteau électricien

Réf Sonepar : 07914000066

Code produit : 0001630003 / Stock : J0

Dénuder la gaine isolante de tous les types de câbles souples et rigides jusqu'à 28 mm de diamètre.

- » Longueur : 185 mm
- » Poids : 80 g
- » Lame de coupe ajustable et interchangeable
- » Design arrondi
- » Coupe du câble en longueur



Dénude-câbles multifonction

Réf Sonepar : 07914000065

Code produit : 0001630002 / Stock : J0

Dénuder les câbles ronds à isolation PVC jusqu'à 28 mm de diamètre. Dénudage de conducteurs 0,5 - 6,0 mm²

- » Longueur : 145 mm
- » Poids : 61 g
- » Design arrondi
- » Coupe du câble en longueur



Outils à dégainer multifonction 02

Réf Sonepar : 07914000079

Code produit : 0021090011 / Stock : J0

Peut fonctionner comme coupe-câble jusqu'à 3 mm et dénudeur de câble jusqu'à 13 mm.

- » Longueur : 150 mm
- » Poids : 73 g
- » Lame intérieure



Pince à dénuder automatique

Réf Sonepar : 07914000077

Code produit : 0021090009 / Stock : J0

Dénuder la gaine isolante de tous les types de câbles souples et rigides.

- » Longueur : 170 mm
- » Poids : 105 g
- » La butée de longueur réglable
- » Mécanisme de verrouillage
- » Pince coupante latérale pour cuivre et aluminium de Ø max. 2 mm



OUTILLAGE / Dénude-câbles

Dénude câble

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914841557	0001630004	Dénude câble, plastique bio-sourcé d: 8-28mm	J+3
07914841558	0001630005	Dénude câble, plastique bio-sourcé d: 4-16mm	J+3



Ciseaux électricien PRO

Réf Sonepar : [07914840126](#)
Code produit : 0001600001 / Stock : J0

- » Lame - lisse
- » Avec coupe-fil - Oui
- » Longueur de lame - 43 mm
- » Direction - ambidextre



Pince à dénuder isolée

Réf Sonepar : [07914842069](#)
Code produit : 0021090012 / Stock : J+1

- » Longueur de dénudage ajustable - Oui
- » Profondeur d'encoche ajustable - Oui
- » Isolé - Oui
- » Longueur - 168 mm





Pince multiprise 250 mm

Réf Sonepar : 07914840265
Code produit : 0001640002

Structure à réglage rapide. Poignée antidérapante.

- » Longueur : 250 mm
- » Longueur de la mâchoire : 25 mm
- » Largeur de la tête : 30 mm
- » Hauteur de la tête : 5 mm
- » Ouverture max. des joues : 33 mm



Pince à sertir 175 mm

Réf Sonepar : 07914840865
Code produit : 0001680002

Résistance supérieure avec revêtement en téflon. Retirez et faites tourner le bouton, vous pouvez alors effectuer un réglage rapide de la force de sertissage.

- » Longueur : 175 mm
- » Poids : 390 g
- » Capacité de sertissage : 0,08 - 10 mm2 / AWG : 28 - 7
- » Matériau du manche : ABS
- » Convient aux embouts



Pince à sertir pour connecteurs basse tension

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914841999	0001680009	Pince à sertir 150mm pour connecteurs basse tension	J+1



NOUVEAU

Pince téléphone à bec

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914842070	0008350003	Pince téléphone à bec coude isolée 200 mm	J0
07914842071	0008350004	Pince téléphone à bec droit isolée 200 mm	J0



NOUVEAU

Pince combinée isolée

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914842072	0008360005	Pince combinée isolée 160mm avec tranchant	J0
07914842073	0008360006	Pince combinée isolée 200mm avec tranchant	J+3



NOUVEAU

Pince coupante diagonale isolée

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914842074	0001650011	Pince coupante diagonale isolée HD 160 mm	J0
07914842075	0001650012	Pince coupante diagonale isolée HD 200 mm	J0



NOUVEAU

Pince coupe-câble

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914841086	0001650008	Pince coupe-cable 160 mm 6"	J+3



Pince coupante diagonale non isolée

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914840140	0001650004	Mini pince coupante diagonale non isolée 115mm. pour câbles	J+3



Jeu de pinces isolées

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914842077	0118170005	Jeu de pinces isolées 3 pièces	J0



Jeu de pinces isolées

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914840044	0118170001	Jeu de 3 pinces non isolées universelles	J+3



Cutters à lame interchangeable

Garantie à vie hors pièces d'usure



Réf Sonepar : 07914840011
Code produit : 0001550003

Cutter universel PRO 18mm. Manche ergonomique bi matière. Chargeur intégré en acier inoxydable Remplacement de lame rapide par éjection (sortie complète puis retour position arrière)

Longueur de la lame :	110 mm
Longueur totale :	180 mm
Forme de la lame :	Droite
Auto-bloquant :	Oui
Lame à sortie fixe :	Non
Lames incluses :	5




Réf Sonepar : 07914840130
Code produit : 0001550007

Cutter de sécurité à lame rétractable ou sortie fixe 3 crans. Réservoir 3 lames à changement rapide dans le corps du cutter. Design ergonomique et corps en alliage d'aluminium pour une grande solidité.

Longueur de la lame :	62 mm
Longueur totale :	165 mm
Forme de la lame :	Trapèze
Auto-bloquant :	Oui
Lame à sortie fixe :	Oui
Lames incluses :	10

Jeu de 10 lames

Acier carbone SK5



Réf Sonepar : 07914840028
Code produit : 0015090002

Jeu de 10 lames. Compatible avec la plupart des cutters à lame interchangeable de 18 mm.

Largeur :	18 mm
Longueur :	110 mm
Compatible avec :	Cutter 07914840011



Réf Sonepar : 07914840029
Code produit : 0015090003

Jeu de 10 lames trapèze pour cutter de sécurité. Fournies dans son distributeur..


Largeur :	22 mm
Longueur :	65 mm
Compatible avec :	Cutter 07914840130

Cutter universel

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914840010	0001550002	Cutter universel pro 9mm. acier inoxydable avec reservoir	J+3



Jeu de 10 lames



Réf Sonepar : 07914840027
Code produit : 0015090001 / Stock : J+3

Jeu de 10 lames. Compatible avec la plupart des cutters à lame interchangeable de 9 mm.

Largeur :	9 mm	150 mm
Longueur :	85 mm	5 mm
Compatible avec :	Cutter 07914840010	Scie 07914840019



Réf Sonepar : 07914840035
Code produit : 0021520001 / Stock : J+3

Lot de 10 mini-lames de scie à métaux de 150mm.

Scie à métaux bi-matière

Réf Sonepar : 07914840126
Code produit : 0001600001 / Stock : J+3

Ciseaux d'électricien PRO 3 en 1 : Ciseaux, ergot coupe fils et dénude fils 0,75mm à 6mm intégré. Lame en acier inoxydable. Ambidextre. Garantie à vie hors pièces d'usure.

- » Modèle - scie à archet
- » Type - scie à métaux
- » Longueur de lame de scie - 150 mm
- » Lame de scie interchangeable - Oui
- » Lame de scie - d'un seul côté



Scie sabre multi-matériaux 170 mm

Réf Sonepar : 07914840142
Code produit : 0001700004 / Stock : J+1

Lame 170 mm en bimétal pour une durabilité accrue. Manche tri-matière ergonomique. Conçue pour les cloisons sèches, le bois, le béton cellulaire et le plastique. Garantie à vie hors pièces d'usure.

- » Type : Scie à guichet/pour cloison sèche
- » Longueur de lame de scie : 170 mm
- » Nombre de dents par pouce : 8
- » Convient pour le bois : Oui
- » Convient pour le plastique : Oui



Arbre scie cloche 32 à 210 mm

Réf Sonepar : 07914841109
Code produit : 0030110004 / Stock : J0

- » Verrouillage/déverrouillage rapide par goupille
- » Tiges hexagonales et SDS plus disponibles
- » Conception de goupille de verrouillage pour éviter le serrage extrême et le dénudage du filetage
- » Convient aux scies cloches de 32 mm à 210 mm



Scie cloche

Durabilité et résistance renforcées grâce à un matériau en alliage bimétallique. Dents conçues avec 8 % de cobalt pour un perçage précis et fluide. Foret pilote HSS de haute qualité disponible pour un perçage rapide et facile.

- » Matériau principal : acier au carbone
- » Matériau de la dent : M42 (8 % de cobalt)
- » Couleur : noir
- » Stock : J0



Réf Sonepar : 07914841141
Code produit : 0004150064

Réf Sonepar : 07914841150
Code produit : 0004150073

Désignation	Scie cloche, diamètre 68 mm	Scie cloche, diamètre 86 mm
Diamètre	68 mm	86 mm



Réf Sonepar	Code produit	Description	Stock
07914841114	0004150037	Scie-cloche bi-metal hss diametre 20mm, prof. 44 mm	J+3
07914841116	0004150039	Scie-cloche bi-metal hss diametre 22mm, prof. 44 mm	J+3
07914841118	0004150041	Scie-cloche bi-metal hss diametre 25mm, prof. 44 mm	J+3
07914841122	0004150045	Scie-cloche bi-metal hss diametre 32mm, prof. 44 mm	J+3
07914841127	0004150050	Scie-cloche bi-metal hss diametre 40mm, prof. 44 mm	J+3
07914841145	0004150068	Scie-cloche bi-metal hss diametre 76mm, prof. 44 mm	J+3

Arbre scie cloche
14 à 30 mm avec
foret pilote HSS

Réf Sonepar : 07914841419
Code produit : 0030110006 / Stock : J+3

Arbre porte-scies cloches robuste en acier au carbone, compatible avec la plupart des scies cloches de 14 à 30 mm. Équipé d'un foret pilote en acier rapide (HSS) pour un guidage précis lors du perçage. Son système de verrouillage par goupilles assure une fixation sécurisée de la scie cloche, évitant le sur-serrage et protégeant les filetages contre l'usure



Kit scie cloche

Kit complet de scies cloches professionnelles livré dans un coffret plastique de rangement. Les scies cloches en acier rapide HSS enrichi à 8 % de cobalt offrent une excellente résistance à l'usure et à la chaleur, permettant des coupes précises dans divers matériaux. Les deux arbres à queue hexagonale assurent une compatibilité avec différentes tailles de scies cloches et garantissent une transmission optimale du couple. La profondeur de coupe de 44 mm convient à de nombreuses applications de perçage et d'installation.

- » Couleur : noir
- » Stock : J+1



Réf Sonepar : 07914841158
Code produit : 0001490004 / Stock : J+1

Désignation Kit de scies-cloches: 1 arbre 11mm, 1 arbre 9,5mm, 6 scies-cloches : 22 mm / 25 mm / 32 mm / 40 mm / 51 mm / 67 mm

Coupe-tube pvc et poly 42mm

Réf Sonepar : 07914841087
Code produit : 0021900003 / Stock : J+3

- » Longueur - 210 mm



Disque diamant pour acier et bois


Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914841170	0001730029	Disque diamant pour acier et bois 125*22.23 mm	J+3



NOUVEAU

Disque coupe multi-matériaux

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914841173	0001730032	Disques coupe multi-matériaux 125*22.23 mm	J+3



NOUVEAU

Kit de disques abrasifs

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914841175	0001730034	Kit de 10 disques abrasifs pour acier et inox 125*22.23 mm	J+3



NOUVEAU





Forets étagés Acier HSS 5%

Foret étagé professionnel HSS-E contenant 5 % de cobalt, conçu pour le perçage précis et progressif . Idéal pour travailler l'aluminium, le laiton, le cuivre, l'acier, les plastiques et le bois.

L'ACIER HSS 5%
COBALT STABILISE LA
TEMPÉRATURE DU
FORET ET AUGMENTE
SA LONGÉVITÉ



Réf Sonepar : 07914000061
Code produit : 0001620002

Désignation	Foret étagé 6.5-32.5mm HSS-Co
Nombre d'étages	12
Ø de perçage (mm)	6.5 - 32.5
Ø de queue (mm)	10
Épaisseur tôle max (mm)	3
Matériau	Compatible PG et ISO HSS 5% cobalt



Réf Sonepar : 07914000062
Code produit : 0001620003

Désignation	Foret étagé 4-39mm HSS-Co
Nombre d'étages	13
Ø de perçage (mm)	4 - 39
Ø de queue (mm)	10
Épaisseur tôle max (mm)	3
Matériau	HSS 5% Cobalt

Foret étagé Acier HSS6542

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914000060	0001620001	Foret étagé 4-39mm HSS	J+3
07914000063	0001620004	Foret étagé 6-52mm HSS	J+3



Kit foret étagé HSS6542

Jeu de 3 forets étagés HSS 6542 destiné aux travaux de perçage précis et polyvalents. Le coffret comprend trois forets couvrant des diamètres de 4 à 30 mm, permettant de réaliser plusieurs tailles de perçage avec un nombre réduit d'outils. Adaptés à l'aluminium, au laiton, au cuivre, à l'acier, aux plastiques et au bois, ces forets en acier rapide offrent une excellente résistance à l'usure, une grande précision et une longue durée de vie pour les applications professionnelles et de bricolage.

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914000086	0043240001	Kit de 3 forets étagés HSS	J+3





Forets SDS-Plus

La pointe en carbure à 4 taillants présente les avantages suivants :

- » Puissance de coupe améliorée
- » Vitesse de perçage plus rapide
- » Durée de vie plus longue



► IDÉAL POUR LE BÉTON ARMÉ



Réf Sonepar : 07914841276
Code produit : 0009450054 / Stock : J0



Réf Sonepar : 07914841280
Code produit : 0009450058 / Stock : J0



Réf Sonepar : 07914841285
Code produit : 0009450063 / Stock : J0

Désignation	Foret à percussion diam.5, 4 lames	Foret à percussion diam.6, 4 lames	Foret à percussion diam.8, 4 lames
Diamètre (mm)	5	6	8
Longueur totale (mm)	160	160	160
Longueur de coupe (mm)	110	110	110

Foret SDS-Plus

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914841279	0009450057	Foret béton sds-plus, pointe carbure 6*110/60mm 4 taillants	J+3
07914841290	0009450068	Foret béton sds-plus, pointe carbure 10*160/110mm 4 taillants	J+3



Kit foret SDS-Plus

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914841396	0118420006	Kit de 7 forets sds-plus à pointe carbure, 4 taillants	J+1





Réf Sonepar	Code produit	Description	Stock
07914841236	0009450014	Foret à maçonnerie SDS-PLUS diam 6* Lg totale/ Lg de perçage: 160/110mm 2 taillants	J+3
07914841241	0009450019	Foret à maçonnerie SDS-PLUS diam 8* Lg totale/ Lg de perçage : 160/110mm 2 taillants	J+3
07914841242	0009450020	Foret à maçonnerie SDS-PLUS diam 8* Lg totale/ Lg de perçage : 210/160mm 2 taillants	J+3
07914841246	0009450024	Foret à maçonnerie SDS-PLUS diam 10* Lg totale/ Lg de perçage: 160/110mm 2 taillants	J+3
07914841247	0009450025	Foret à maçonnerie SDS-PLUS diam 10* Lg totale/ Lg de perçage: 210/160mm 2 taillants	J+3
07914841252	0009450030	Foret à maçonnerie SDS-PLUS diam 12* Lg totale/ Lg de perçage: 210/160mm 2 taillants	J+3



Foret multi-matériaux

Réf Sonepar	Code produit	Description	Stock
07914841324	0009450102	Foret multi-matériaux à queue cylindrique 8*200mm, 2taillants	J+3
07914841331	0009450109	Foret multi-matériaux à queue hexagonale 6*100mm, 2 taillants	J+3
07914841332	0009450110	Foret multi-matériaux à queue hexagonale 8*120mm, 2 taillants	J+3
07914841333	0009450111	Foret multi-matériaux à queue hexagonale 10*120mm, 2 taillants	J+3

OUTILLAGE / Forets multi-matériaux

Kit foret multi-matériaux

- Composition :
- » 4 × 90 / 40 mm
 - » 8 × 120 / 60 mm
 - » 5 × 100 / 40 mm
 - » 10 × 120 / 60 mm
 - » 6 × 100 / 40 mm

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914841398	0118420008	Kit de 5 forets multi-matériaux à queue hexagonale, 2 taillants	J+1



Kit mèches plates à bois

- Diamètres de perçage :10 à 32 mm
Ces mèches plates sont conçues pour le perçage de :
- » Bois tendre
 - » Bois dur
 - » Panneaux de particules
 - » Contreplaqué
 - » MDF

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914841404	0118420014	Kit de 8 mèches plates à bois à queue hexagonale, 2 taillants	J+3



Forets à queue cylindrique / OUTILLAGE

Foret HSS

- » Adapté à : l'acier, la fonte, le plastique

Réf Sonepar	Code produit	Description	Stock
07914841344	0009450122	Foret HSS à queue cylindrique 6mm M2, 2 taillants	J+3
07914841348	0009450126	Foret HSS à queue cylindrique 8mm M2, 2 taillants	J+3
07914841352	0009450130	Foret HSS à queue cylindrique 10mm M2, 2 taillants	J+3



Foret HSS à queue cylindrique

- » **Kit de 10 forets :**
- Diamètre : de 1 à 10 mm
 - Matériau : acier rapide HSS M2
 - Système de fixation : queue cylindrique
 - Emballage : boîte en plastique



- » **Kit de 25 forets :**
- Adaptés au perçage de l'Acier inoxydable
 - Acier allié
 - Acier de construction
 - Fonte
 - Diamètre de perçage : 1 à 13 mm
- Métaux durs et matériaux exigeants nécessitant une haute résistance thermique.



Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914841399	0118420009	Kit de 10 forets hss à queue cylindrique, 2 taillants	J+3
07914841400	0118420010	Kit de 25 forets hss à queue cylindrique, avec 5% de cobalt, 2 taillants	J+3





Lot 46 pièces de perçage et vissage

Réf Sonepar : 07914840594

Code produit : 0001490003

- » 33 embouts de 32mm en acier S2 finition oxyde noir :
 - PH1, PH2 x2, PH3 x2;
 - PZ1, PZ2 x2, PZ3;
 - Torx : T10, T15, T20 x3, T25 x2, T27, T30, T40;
 - empreinte hexagonale : 3, 4, 5, 6
 - empreinte plate : SL3, SL4, SL5, SL6
- » 8 embouts de vissage de 50mm en acier S2 :
 - PH2 ; PZ2
 - empreinte Torx : T20, T25, T30
 - empreinte hexagonale 3,4,5
- » 1 adaptateur à douille
- » 1 guide de vissage magnétique de 80 mm
- » 3 forets de perçage pour métal : taille 3,4,5
- » boîte de transport haute qualité anti-chocs. Ouverture rapide et visibilité maximale des produits. Embouts préhensibles à l'unité ou détachables par rangée complète



Lot 32 embouts couleur 25mm

Réf Sonepar : 07914840597

Code produit : 0021200007

- » 31 embouts de 25mm en acier S2 :
 - PH1, PH2 x2, PH3
 - PZ1, PZ2, PZ3
 - empreinte hexagonale : 3,4,5,6
 - empreinte plate : 3,4,5,6
 - empreinte Torx : T10, T15, T20x2, T25, T27, T30, T40
 - empreinte Torx sécurité : Ts10, Ts15, Ts20, Ts25, Ts27, Ts30, Ts40
- » 1 guide de vissage magnétique de 60 mm
- » 1 boîte transparente
- » Une couleur par type d'embout pour en faciliter l'identification.



Embouts de vissage

» Composition du jeu de 21 embouts :
Ce kit est conçu pour le vissage avec visseuse à chocs, offrant une meilleure résistance à la torsion et à l'usure grâce à l'acier S2.



NOUVEAU

- » Composition jeu de 60 embouts :
 - Embouts Torx / étoiles
 - Torx standardTorx TTTAP
 - Torx sécurité (TR)
 - Embouts Phillips (PH)
 - Embouts Pozidriv (PZ)
 - Embouts hexagonaux
 - Embouts carrés (Square)
 - Embouts spéciaux
 - Accessoires
 - 1 x porte-embout magnétique 60 mm



NOUVEAU

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914840591	0021200006	Jeu de 21 embouts de vissage à impact avec coffret	J+3
07914840592	0021200010	Jeu de 60 embouts 25 mm sablés	J+1

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914840597	0021200007	Jeu de 32 embouts de vissage 25 mm à bague colorée avec coffret	J0
07914840598	0021200003	Boîte assortiment de 15 embouts en 32mm ph2, codage couleur pour identification rapide des embouts	J+3
07914840599	0021200004	Boîte assortiment de 15 embouts en 32mm pz2, codage couleur pour identification rapide des embouts	J+3
07914840600	0021200005	Boîte assortiment de 15 embouts en 32mm torx, codage couleur pour identification rapide des embouts	J+3





Jeu de 9 clés mâles à 6 pans

Réf Sonepar : 07914841050
Code produit : 0022100003

Grande longueur pour une meilleure prise en main. Un côté sphérique pour inclinaison jusqu'à 25°, l'autre hexagonale pour une prise droite. Chrome Vanadium. Rainbow color.

- » Emballage : Support caoutchouc
- » Nombre de clés : 9
- » Tailles : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- » Têtes sphériques : Oui
- » Type de manche : à angle droit
- » Couleur : multicolore



Jeu de 9 clés males TORX

Réf Sonepar : 07914840144
Code produit : 0022100002 / Stock : J+3

Jeu de 9 cles males torx. tailles : T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

- » Tailles: 8...45 mm
- » Nombre de clés: 9



Jeu de 8 clés mixtes à cliquet.

Réf Sonepar : 07914840128
Code produit : 0118160003 / Stock : J+3

Jeu de 8 clés mixtes à cliquet. tailles : 8-10-11-12-13-14-17-19 mm

- » Nombre de clés plates à couronne: 8



Clé à molette 200mm

Réf Sonepar : 07914840253
Code produit : 0021920002 / Stock : J+3

Clé à molette 200mm manche bi-matière.

- » Longueur: 200 mm
- » Échelle: 0...30 mm
- » Largeur de clé max.: 30 mm



Clé à molette 250mm

Réf Sonepar : 07914840254
Code produit : 0021920003 / Stock : J+3

Clé à molette 250mm.

- » Ouverture maximale de la mâchoire : 34 mm
- » Graduation : 0 à 30 mm
- » Poids : 440 g



Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914841857	0022090001	Coffret jeu de douilles 3/8DR 48 pièces	J+3



Tournevis isolé plat

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914841915	0001580007	Tournevis isolé plat 2.5*100mm, design e-slim	J0
07914841916	0001580008	Tournevis isolé plat 3.0*100mm, design e-slim	J0
07914841917	0001580009	Tournevis isolé plat 3.5*100mm, design e-slim	J0
07914841918	0001580010	Tournevis isolé plat 4.0*100mm, design e-slim	J0
07914841919	0001580011	Tournevis isolé plat 5.5*125mm, design e-slim	J0
07914841920	0001580012	Tournevis isolé plat 6.5*125mm, design e-slim	J0



Tournevis isolé Torx

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914841929	0008010013	Tournevis isolé Torx t10*100mm, design e-slim	J0
07914841930	0008010014	Tournevis isolé Torx t15*100mm, design e-slim	J0
07914841931	0008010015	Tournevis isolé Torx t20*125mm, design e-slim	J0
07914841932	0008010016	Tournevis isolé Torx t25*125mm, design e-slim	J0



Tournevis isolé Phillips

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914841921	0001440007	Tournevis isolé Phillips ph1*80mm, design e-slim	J0
07914841922	0001440008	Tournevis isolé Phillips ph2*100mm, design e-slim	J0



Tournevis isolé Pozidriv

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914841923	0001440009	Tournevis isolé Pozidriv pz1*80mm, design e-slim	J0
07914841924	0001440010	Tournevis isolé Pozidriv pz2*100mm, design e-slim	J0



Tournevis isolé SL/PZ

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
07914841927	0001440013	Tournevis isolé SL/PZ*80mm, design e-slim	J0
07914841928	0001440014	Tournevis isolé SL/PZ*100mm, design e-slim	J0



Tournevis de précision

Réf Sonepar	Code fournisseur	Description	Stock
0118150006	0118150006	Coffret de 6 tournevis de précision - électronique	J+3



OUTILLAGE / Tournevis

Set 5 tournevis isolés pz/plat

Réf Sonepar : 07914841933
Code produit : 0118150009 / Stock : J0

Set 5 tournevis isolés pz/plat.



Set 14 tournevis isolés

Réf Sonepar : 07914841934
Code produit : 0118150010 / Stock : J0

Set 14 tournevis isolés sl/ph/pz/torx.



Jeu de 5 tournevis isolés

Réf Sonepar : 07914842055
Code produit : 0118150011 / Stock : J+0

Jeu de 5 tournevis isolés ph/fente.





Ciseau avec burin

Réf Sonepar : 07914840005

Code produit : 0001460001 / Stock : J+3

Ciseau burin avec garde de protection manche bi-matiere.



- » Longueur - 305 mm
- » Largeur de coupe - 26 mm
- » Forme de la lame - plat
- » Forme de la tige - octogonal
- » Matériau - acier au chrome-vanadium

Massette tête 45mm

Réf Sonepar : 07914840012

Code produit : 0001610001 / Stock : J+3

Massette. tête 45mm - 1250g. manche tri-matière renforcé.



- » Matériau de poignée: plastique renforcé à la fibre de verre
- » Modèle: autre
- » Poids de la tête: 1250g

Marteau d'électricien

Réf Sonepar : 07914840134

Code produit : 0001610008

Tête en acier au carbone forgé. Manche tri-matière renforcé en fibre de verre pour réduire les vibrations et offrir une grande durabilité.



- » Longueur : 260 mm
- » Diamètre/largeur de la pointe : 18 mm
- » Poids de la tête : 200 g
- » Poids total : 350 g
- » Garantie à vie hors pièces d'usure.

Marteau de mécanicien

Réf Sonepar : 07914840135

Code produit : 0001610007

Tête en acier au carbone forgé. Manche tri-matière renforcé en fibre de verre pour réduire les vibrations et offrir une grande durabilité.



- » Longueur : 325 mm
- » Diamètre/largeur de la pointe : 35 mm
- » Poids de la tête : 630 g
- » Poids total : 900 g
- » Garantie à vie hors pièces d'usure.

Marteau arrache-clou

Réf Sonepar : 07914840016

Code produit : 0001610005 / Stock : J+3

Marteau arrache-clou 450g avec manche en fibre de verre.



- » Matériau de poignée: plastique renforcé à la fibre de verre
- » Modèle: marteau de charpentier
- » Poids de la tête: 460 g





Accessoire produit chimique

Pistolet cartouche renforcé 300mm

Réf Sonepar : 07914840273
Code produit : 0021630002

- » Garantie à vie hors pièces d'usure
- » Matière : Métal
- » Diamètre max. de cartouche : 25 mm
- » Longueur max. de cartouche : 230 mm
- » Poids : 914 g

Pistolet cartouche standard 300mm pour pose de joints, mastiques, colles et enduits. Il est doté de la fonction stop-gouttes, pour une pose nette et sans bavure et d'un sélecteur de pression (faible pression pour l'acrylique ou le silicone). Pression renforcée pour les adhésifs de construction et les polyuréthanes à froid.



Pratique :
Perforateur Intégré /
Nettoyeur de buse.



Le réglage **anti-goutte** est destiné à l'application d'acrylique et silicone qui s'écoulent rapidement. Désactivez l'**anti-goutte** pour les adhésifs de construction et polyuréthanes froids qui s'écoulent plus lentement.



Le réglage **High-force** permet l'application de matériaux denses qui nécessitent une pression élevée.

Pistolet à calfeutrer léger

Réf Sonepar : 07914840272
Code produit : 0021630001 / Stock : J+3

- » Diamètre max. de cartouche - 50 mm
- » Dispositif anti-gouttes - Oui





Retrouvez notre réseau d'agences sur
sonepar.fr



Sonepar France

20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
R.C.S. Nanterre 326 769 379

