sonepar

sonepar.fr

2026/2027



Guide **éclairage**

Hôtellerie - Plein air - Camping

Toute notre énergie au service de la vôtre

Lire et comprendre le guide

LED	Luminaire LED
EASY CONNECT	Produit facile et rapide à installer
MULTI-CONFIG	Produit configurable pour projet
RE2020	Produit compatible RE 2020 (Réglementation Thermique)
CEE	Produit potentiellement éligible aux Certificats d'Economie d'Energie. Contrôle éligibilité CEE sur logiciel PLAN EXPERT - SONEPAR
DIMMABLE / DIMMABLE	Dimmable / non dimmable
ELEC /	Transformateur ou alimentation intégré / non intégré
50 000 h	Durée de vie (Heures)
L80B10	Maintien du flux lumineux (1)
McAdam 3	**Step de Mc ADAM :** Niveaux de différence de couleurs visibles : > Step 1 : pas de différences visibles > Step 2 à 4 : différences perceptibles > Step 5 à 7 : différences visibles
IRC 80	Indice de rendu des couleurs (1)
IP 20	Indice de protection des luminaires (1)
IK 10	Indice de protection contre les chocs mécaniques (1)
MULTI LUMEN	Changement du flux lumineux sur le même produit
	Maintenabilité et réparabilité des produits
CCT	CCT Changement de température de couleur sur le même produit
	Produit identifié «Vert» à haute efficacité lumineuse, éco conçu durable et maintenable

(1) Plus d'informations dans les pages « cahier technique » à la fin du catalogue

	Traitement bord de mer & brouillard salin
	Détection IR ou HF
SOLAIRE	Produit autonome sur batterie solaire
	Produit recouvrable laine de verre
	Produit recouvrable tout isolant
GARANTIE 5 ANS	Garantie luminaire (en année)
GROUPE RG 0	**GROUPE RG :** Risques Photobiologique de la LED (Pour la lumière Bleu) > RG 0 : Sans risque > RG 1 : Risque faible > RG 2 : Risque modéré > RG 3 : Risque élevé
	Classe 1 de protection contre les chocs électriques (1)
	Classe 2 de protection contre les chocs électriques (1)
	Classe 3 de protection contre les chocs électriques (1)
VOLUME 0	**Volume d'eau Salle de Bain :** > VOLUME 0 : Luminaires IPX7 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 1 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 2 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V Classe III Luminaires IPX4 minimum 230V Classe II > HORS VOLUME : Luminaires en IP20
66	Diamètre en mm de percement pour insérer le luminaire
lm/W 100	Efficacité lumineuse (lm/W) = Flux lumineux (lm)/ Puissance consommée (W) permet de qualifier le rendement lumineux ou la performance d'une source ou luminaire
En savoir plus !	Picto lien dynamique version guide digitale pour accéder à des informations complémentaires sur la gamme produit.

Spot encastré LED

LUM25


ECO €

aric

Spot encastré LED miniature diamètre 30 mm pour éclairage intégration dans mobilier ou espace à faible encombrement.

LED · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · 3 ANS · L70B50 · GROUPE RG 1 · IRC 80 · IP 40 · IK 03 · lm/W 70 · 25





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051639	LUM25 MINI SPOT LED 1,8W DIAM 25MM120LM 3000K IP40 DIM	J+10	35 €




SOLIS

ECO €

LIT by CARDI

Spot encastré économique en polycarbonate, non orientable et 3CCT. Pour la cuisine, le salon, la salle à manger, le couloir. 3 couleurs de températures réglables par switch sur le driver.

LED · EASY CONNECT · CCT · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · 3 ANS · L70B50 · McAdam 5 · GROUPE RG 0 · IRC 80 · IP 44 · IK 02 · lm/W 110 · 60-70 · HORS VOLUME





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842054	SOLIS SPOT ENCASTRÉ 4W 3CCT 450LM IP44	J+1	10 €

SORA


ECO €

LIT by CARDI

Spot LED encastré rond IP65 recouvrable en aluminium et polycarbonate. 3CCT et multipuissance grâce à un switch sur l'alimentation. Application produit : commerces et résidentiel.
Le + produit : 3CCT switch sur driver, repiquable.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · 3 ANS · L80 · GROUPE RG 0 · IRC 80 · IP 65 · IK 02 · lm/W 120 · 63-73 · VOLUME 2







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915000106	SORA LED SPOT 3-4,5W 3CCT 27/30/40K 350LM/550LM 120LM/W DIMI	J+1	23 €
07915000107	SORA LED SPOT 3-4,5W 3CCT 27/30/40K 350LM/550LM 120LM/W DIMI	J+1	23 €


Spot encastré LED

MI6- MI7

ECO €

aric

Encastré LED MI7 3CCT 2700/3300/4000K (inter à l'arrière du spot) 36° 580lm, corps en alu blanc, driver intégré, connexion sans outil et repiquable.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050622	MI6 - ENC. LED INTEG. 5W 4000K 520LM, ALU NICKEL, UGR <22, C	J+1	15 €
00058051967	MI7 - ENC. LED 6W 3CCT 2700/3300/4000K 580LM, BLANC	J+1	12 €
00058051969	MI7 - ENC. LED 6W 3CCT 2700/3300/4000K 580LM, NICKEL	J+3	14 €
00058051968	MI7 - ENC. LED 6W 3CCT 2700/3300/4000K 580LM, NOIR	J+1	12 €

ELODY

ECO €

aric

Encastré décoratif IP20, basse luminance, fixe, LED et driver intégrés.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050404	ELODY - ENCAS. PLAFOND, BL, BASCULANT, LED 10W 4000K 1000LM	J+1	29 €
00058050403	ELODY - ENCAS. PLAFOND, BL, BASCULANT, LED 10W 3000K 950LM	J+3	29 €

HIROS

ECO €

aric

Encastré HIROS basculant à 90° blanc IP5X/65 IK07, LED Multiwatt 6 ou 8W 50° jusqu'à 800lm 4CCT 2200/2700/3000/4000K 50000h (réglages sur driver déporté), recouvrable tout isolant.





Compatible BBC/ RE2020 et NF C15-100 (2024).




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051822	HIROS 360° 6/8W 4-CCT NFC BLC	J+3	27 €

AIR BLOCK 2

ECO €

aric

Encastrés IP65 compatibles RT2012, LED intégrées, variables (coupure de phase), livrés avec boite d'encastrement. Ils peuvent être recouverts de nombreux isolants. Conforme au DTU45.11.





LED · RE2020 · DIMMABLE · ELEC · 35 000 h · 3 ANS · McAdam < 6 · lm/W 70 · IRC 80-84 · IP 65 · IK 02 · 67 · HORS VOLUME

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051320	AIR BLOCK 3 - ENC RECOUVRABLE FIXE LED INTÉG. 6W 3000K 480LM BLANC	J+10	45 €
00058051321	AIR BLOCK 3 - ENC RECOUVRABLE FIXE LED INTÉG. 6W 4000K 520LM BLANC	J+10	45 €
00058050883	COLLERETTE AIR BLOCK 2 NOIR	J+10	6 €
00058050882	COLLERETTE AIR BLOCK 2 NICKEL	J+10	5 €




ARIES

ECO €

aric

Encastré LED IP65 IK07 recouvrable tout isolant, ompatible BBC/RE2020, convient pour toutes les pièces humides et Vol2 des salles de bain. Faisceau 50° avec optique en retrait offrant un confort visuel optimisé. Technologie CCT ARIC 2 températures de couleur 3000K et 4000K.

LED · EASY CONNECT · CCT · RE2020 · ELEC · 35 000 h · 3 ANS · McAdam < 6 · GROUPE RG 0 · lm/W 90 · IRC 80 · IP 65 · IK 07 · 70-75 · VOLUME 2





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051406	ARIES - ENC. ROND, FIXE, BLANC, LED 6W 42° 580LM 3000-4000K	J+1	22 €
00058051407	ARIES - ENC. ROND, FIXE, NOIR, LED 6W 42° 580LM 3000-4000K	J+1	22 €
00058051744	ARIES TILT 8W/27-30-4000K BLC	J+3	32 €
00058051745	ARIES TILT 8W/27-30-4000K NOIR	J+3	32 €


ASPEN

ECO €

aric

Encastré IP20/65 dimmable, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable.

LED · EASY CONNECT · CCT · RE2020 · DIMMABLE · 230V · 25 000 h · L70B50 · 3 ANS · McAdam < 6 · lm/W 80 · IRC 80 · IP 65 · IK 02 · 75 · VOLUME 2





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050747	ASPEN LED 5W-3-4000K CCT BLANC	J+1	18 €
00058050749	ASPEN LED 5W-3-4000K CCT NOIR	J+1	18 €
00058051226	ASPEN TILT 5W-3-4000K CCT BLC	J+1	25 €
00058050748	ASPEN LED 5W-3-4000K CCT NICKL	J+1	20 €
00058051223	ASPEN VOL1 5W-3-4000K CCT BLC	J+10	28 €
00058051224	ASPEN VOL1 5W-3-4000K CCT NOIR	J+10	28 €



Spot encastré LED

ATLAS


ECO €

aric

ATLAS - Encastré IP65 BBC/RE2020 et NFC15-100. Recouvrable, fixe, LED 5W 50° 605lm 4000K, 2700/3000/4000 (3CCT), dimmable TRIAC, 35000h, corps thermoplastique blanc.



LED · EASY CONNECT · CCT · RE2020 · DIMMABLE · ELEC · 35 000 h · L70B50 · 3 ANS · McAdam < 6 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC >80 · IP65 · IK07





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051540	ATLAS 5W LED CCT3 605 LM IP65 BLC	J+1	18 €
00058051542	ATLAS 5W LED CCT3 605 LM IP65 NOIR	J+1	18 €

JUNISTAR IR98 ECO

ECO €

sg

Luminaire avec un faisceau de 42°, offrant une inclinaison de 30° sur un axe, pour une utilisation à l'intérieur et l'extérieur. Fonte d'aluminium et acier laqué avec diffuseur en verre. Dimmable par coupure de phase en aval. Système à faible hauteur d'encastrement, convient bien à la rénovation avec ses diamètres de perçage de Ø68 mm à Ø83 mm.

LED · EASY CONNECT · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 2 · lm/W 80 · IRC 98 · IP44 · 68-83 · VOLUME 2





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937905237	JUNISTAR ECO BLANC 6W 3000K, 550 LM UGR INF A 21, CLASSE II	J+3	66 €
04937905238	JUNISTAR ECO BLANC 6W 4000K, 600 LM 86 LM-W UGR INF A 21, CL	J+3	66 €
04937905240	JUNISTAR ECO NOIR 6W 3000K, 520 LM 74 LM-W UGR INF A 21, CLA	J+3	66 €
04937905241	JUNISTAR ECO NOIR 6W 4000K, 575 LM 82 LM-W UGR INF A 21, CLA	J+3	66 €
04937009236	REHAB RING NOIR 180MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE	J+10	18 €
04937009224	REHAB RING BLANC 180MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE	J+3	18 €
04937009427	REHAB RING NOIR 250MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE	J+10	31 €
04937009227	REHAB RING BLANC 250MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE	J+10	31 €

JUNISTAR

TECHNIQUE

sg

Large gamme de spots encastrés intérieurs d'une bonne efficacité lumineuse, facilité d'installation grâce à des ressorts brevetés.



LED · EASY CONNECT · RE2020 · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 2 · lm/W 80 · IRC 90 · IP44 · 68-83 · VOLUME 2





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937905251	JUNISTAR BIO PACK 8 DOWNLIGHTS BLANC 520LM 3000K RA>90 CO	J+3	367 €
04937905252	JUNISTAR BIO PACK 8 DOWNLIGHTS BLANC 540LM 4000K RA>90 CO	J+3	367 €
04937903301	JUNISTAR EXCLUSIVE BLANC 3000K	J+3	102 €
04937902501	JUNISTAR LUX BLANC 3000K	J+3	81 €
04937903211	JUNISTAR SOFT BLANC 2700K	J+3	95 €
04937903311	JUNISTAR SOFT BLANC 9W 3000K	J+3	95 €
04937903411	JUNISTAR SOFT BLANC 9W 4000K	J+3	95 €
04937903213	JUNISTAR SOFT NOIR 670LM 2700K RA 98 COUPURE DE PHASE	J+3	95 €
04937903341	JUNISTAR ASYM BLANC 9W 3000K	J+3	95 €

SWEET

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING




Spot encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni.




Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.Compatible avec variateur fin de phase.Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm, driver ou source de remplacement disponibles séparément.

LED | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B10

5 ANS | McAdam 3 | lm/W 60 | IRC 80 | IP 54 | IK 02 | 68



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337490	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM NOIR MAT	J+1	50 €
08271337491	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT	J+1	50 €
08271337492	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT - CHAMPAGNE	J+3	50 €
08271337493	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT - ARGENT	J+10	50 €
08271337494	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT - NOIR	J+10	50 €



EF8 CCT

TECHNIQUE

aric




Spot encastré LED basse luminance design multi CCT 3000-4000K compatiblé RT2012 et résistant au feu 650°C parfait pour des ambiances humides type salle de bain.

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50

3 ANS | McAdam < 4 | GROUPE RG 1 | lm/W 50 | IRC 80 | IP 65 | IK 02 | 68 | VOLUME 1

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058011030	EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 390LM 50000H DIMMABLE, BLANC - NOIR	J+3	38 €
00058011031	EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 430LM 50000H DIMMABLE, BLANC - DORE	J+1	38 €
00058011032	EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 430LM 50000H DIMMABLE, NOIR - DORE	J+1	38 €
00058011033	EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 490LM 50000H DIMMABLE, BLANC	J+1	38 €
00058011039	COLLERETTE EF8 NOIR/NOIR RONDE	J+3	5 €
00058011040	COLLERETTE METAL POUR ENCASTRE EF8, CARREE, COULEUR : BLANC	J+3	5 €
00058011044	COLLERETTE METAL POUR ENCASTRE EF8, CARREE, COULEUR : NOIR	J+3	5 €
00058011043	COLLERETTE METAL POUR ENCASTRE EF8, CARREE, COULEUR : NOIR/D	J+3	7 €
00058011035	COLLERETTE METAL POUR ENCASTRE EF8, RONDE, COULEUR : BLANC	J+3	5 €
00058011036	COLLERETTE METAL POUR ENCASTRE EF8, RONDE, COULEUR : BLANC	J+3	6 €
00058011037	COLLERETTE METAL POUR ENCASTRE EF8, RONDE, COULEUR : BLANC/D	J+3	5 €
00058011038	COLLERETTE METAL POUR ENCASTRE EF8, RONDE, COULEUR : NOIR/DO	J+3	6 €
00058011034	COLLERETTE POUR ENCASTRE EF8 - COULEUR BLEU PAON / INT. NOIR	J+3	6 €





Spot encastré LED

DEBI - IENA

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Spot encastré rond fixe 4 en 1 avec multi CCT 2700-3000-4000 et 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Ne nécessite pas de convertisseur. Dimmable & compatible avec variateur fin de phase.

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | GARANTIE 3 ANS | GROUPE RG 1 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 65 | IK 10 | 68 | VOLUME 2









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714335502	DEBI RD 6W 720LM 60 IP65 DIM BLANC MAT	J+1	35 €
08271337803	IENA RD EVO 7W 760LM 60° IP65 DIM BLANC MAT	J+10	35 €
02714335611	DEBI RD 6W 720LM 60 IP65 DIM NOIR MAT	J+3	35 €
08271337802	IENA RD EVO 7W 760LM 60° IP65 DIM NOIR MAT	J+10	35 €
02714335501	IENA RDX 6W 720LM 60 IP65 DIM BLANC MAT	J+10	38 €
08271337805	IENA RDX EVO 7W 760LM 60° IP65 DIM BLANC MAT	J+10	40 €








BRAVA


TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Spot encastré rond fixe 3 en 1. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Double bornier automatique. Ne nécessite pas de convertisseur.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | GARANTIE 3 ANS | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 65 | IK 07 | 68 | VOLUME 2





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714337141	BRAVA RD-230 5W 680LM 60° IP65 DIM BLANC MAT FIXE	J+1	25 €
02714337140	BRAVA RD-230 5W 680LM 60° IP65 DIM NOIR MAT FIXE	J+3	25 €
02714337173	BRAVA RDH-230 5W 680LM 60° IP65 DIM BLANC MAT BASSE LUMINANCE	J+1	29 €
02714337174	BRAVA RDH-230 5W 680LM 60° IP65 DIM NOIR MAT BASSE LUMINANCE	J+3	29 €

EDOS

ECO €

aric

Encastré recouvrable RE2020 et NFC15-100. IP20/65, Vol.1 salle d'eau, basculant, température de couleur réglable.

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | GARANTIE 3 ANS | McAdam < 6 | lm/W 100 | IP 65 | IK 06 | 63-70 | VOLUME 1









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058011060	EDOS IP65 RE2020 VOL1 CCT3 2700-3000-4000K 6W 600LM DIMMABLE BLANC	J+1	28 €
00058011065	EDOS IP65 RE2020 VOL1 CCT 2700-3000-4000K 5/7W 120LM/W DIMM BLANC	J+1	34 €
00058011061	COLLERETTE EDOS NOIRE	J+1	3 €
00058011062	COLLERETTE EDOS NICKEL	J+3	6 €

EF6 & EF4


TECHNIQUE & CONNECTÉ


aric

Encastré recouvrable RE2020 & NFC15-100 IP20/65, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable. Existe en version connectée en technologie TUYA - wifi. Compatible commande vocale Google home et Alexa.



Version EF6 détecteur PIR crépusculaire fonction maitre-esclave







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058011005	EF6 - ENC. IP20-65 LED 7W 55 600LM 60° 3000-4000K (CCT)	J+1	32 €
00058051843	EF4 ENCASTRE ROND CCT 2700/3000/4000K 6W 400LM 50000H 38 IP65	J+1	40 €
00058011015	EF6 SENSOR BLC 6W 3CCT 6W 595 LM IP65 CCT	J+1	42 €
00058011014	EF6 TUYA WIFI ENC. IP20-65 LED 7W 55 600LM 60° 2700-6500K TW	J+1	54 €
00058011004	COLLERETTE EF6 RONDE NOIR	J+1	3 €
00058011016	COLLERETTE EF6 SENSOR NOIR	J+10	3 €
00058011003	COLLERETTE EF6 RONDE NICKEL	J+1	3 €
00058011008	COLLERETTE AIMANTEE RONDE POUR EF6, COULEUR : CHROME	J+1	3 €
00058011009	COLLERETTE EF6 CARRÉE BLANC	J+1	4 €
00058011013	COLLERETTE EF6 CARRÉE CHROMÉ	J+1	4 €
00058011012	COLLERETTE EF6 CARRÉE DORÉ	J+1	4 €
00058011010	COLLERETTE EF6 CARRÉE NICKEL	J+1	4 €
00058011011	COLLERETTE EF6 CARRÉE NOIR	J+1	4 €
00058011007	COLLERETTE EF6 RONDE BLANC	J+1	3 €
00058011006	COLLERETTE EF6 RONDE DORÉ	J+1	3 €



FLINT

ECO €

aric

Encastré FLINT recouvrable de tout type d'isolant et compatible RE2020 IP20/65 LED 6W 3CCT 27000-3000-4000K 510lm 50° avec détecteur PIR intégré réglable Réglages PIR sur la collerette, couleur : blanc ou noir.



Fonction veille à 10% de la puissance. Réglage du PIR SENSOR par défaut : Time setting : 5 min. PIR Sensivity : 100% Lux Sensivity : Night Position Stand by mode : 0%





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058011063	FLINT 6W 3-CCT SENSOR BLC 6W 560 LM IP65 CCT	J+1	35 €
00058011064	FLINT 6W 3-CCT SENSOR NOIR 6W 560 LM IP65 CCT	J+10	35 €



Spot encastré LED

UNIVERSAL DOWNLIGHT

TECHNIQUE


SLV

Différentes propriétés réunies : voilà l'UNIVERSAL DOWNLIGHT de SLV. La température de couleur peut être réglée sur quatre niveaux via le CCT-Switch. Choisir une puissance de 5 W ou de 7 W est tout aussi aisé. Et grâce aux ressorts verrouillables et au boîtier de raccordement rapide, le montage du downlight est aussi simple que rapide.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · RE2020 · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80B50 · 5 ANS · IRC 90 · IP 20 · IK 02



Les caches disponibles séparément, ronds ou carrés et de différentes couleurs, permettent d'utiliser le UNIVERSAL DOWNLIGHT comme downlight fixe avec un indice de protection IP65 ou comme downlight inclinable IP20.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208329234	1 UNIVERSAL DOWNLIGHT DOWNLIGHT, 5-7W, 1700/3000/4000/6500K, SANS COLLERETTE	J+1	27 €
08208329233	UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE KIT 12 SPOTS, SANS COLLERETTE	J+1	289 €
08208329232	2 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, ROND, NOIR	J+1	3 €
08208329231	3 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, ROND, BLANC	J+1	3 €
08208329275	4 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, CARRÉ, BLANC	J+1	3 €
08208329274	5 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, CARRÉ, NOIR	J+1	3 €
08208327550	6 UNIVERSAL COLLERETTE ORIENTABLE CARRÉ, BLANC	J+3	4 €
08208327551	7 UNIVERSAL COLLERETTE ORIENTABLE CARRÉ, NOIR	J+3	4 €
08208329272	8 UNIVERSAL DL COLLERETTE CARRÉ, IP65 OR	J+3	4 €
08208329230	9 UNIVERSAL DL COLLERETTE ROND, IP65 ALU	J+3	4 €
02073327301	10 UNIVERSAL ENCASTRÉ ROND, CHROMÉ	J+3	4 €
02073327302	11 UNIVERSAL ENCASTRÉ ROND, BLANC	J+3	3 €
02073327303	12 UNIVERSAL ENCASTRÉ ROND, NOIR	J+3	3 €



KORY

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Spot encastré rond 3 en 1. CCT 2700-3000-4000K RE2020. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris. Double bornier automatique. Avec détecteur IR 90°, zone de détection max. 4m de diamètre.

LED · EASY CONNECT · CCT · RE2020 · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 5 ANS · GROUPE RG 1 · IRC >80 · IP 65 · IK 07 · 68





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337238	KORY R SENSOR 6W 775LM 60° IP65 NOIR MAT	J+10	45 €
08271337239	KORY R SENSOR 6W 775LM 60° IP65 BLANC MAT	J+1	45 €

CELLA

TECHNIQUE

EUROPOLE SOLUTIONS LUMINEUSES

Encastré intérieur LED EUROPOLE vendu en carton de 10 pièces, CELLA SWITCH rond orientable, blanc mat finition mat (RAL 9016).

LED · CCT · MULTI LUMEN · RE2020 · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 5 ANS · McAdam 5 · lm/W 110 · IRC 80 · IP 65 · IK 07 · 68 · VOLUME 1





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584212045	ENCASTRES (X10) CELLA SWITCH 5,5W ROND 2700K/3000K/4000K	J+1	239 €

BORA EVO


TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Spot encastré carré orientable 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur fin de phase.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337262	BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT FIX	J+10	40 €
08271337263	BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT FIX	J+1	40 €
08271337268	BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NICKEL SATINÉ FIX	J+10	40 €
08271337265	BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT ORIENTABLE	J+1	46 €
08271337264	BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT ORIENTABLE	J+1	46 €
08271337269	BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NICKEL SATINÉ ORIENTABLE	J+10	46 €
08271337281	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT - LAITON MAT BASSE LUMINANCE	J+10	50 €
08271337282	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT - ARGENT BASSE LUMINANCE	J+10	50 €
08271337267	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° DIM BLANC MAT BASSE LUMINANCE	J+1	43 €
08271337283	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° DIM BLANC MAT - LAITON MAT BASSE LUMINANCE	J+10	50 €
08271337284	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° DIM BLANC MAT - ARGENT BASSE LUM	J+10	50 €
08271337266	BORA RDH EVO 7W 800LM 60Ý IP65 DIM NOIR MAT	J+1	43 €




EVO = Possibilité de réparer le luminaire avec pièces de rechange disponibles Driver ou source de remplacement

SOFT SQUARE

TECHNIQUE

sg

Soft Square est un downlight unique, de forme carrée pure, qui s'adapte aux environnements modernes.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937903261	SOFT SQUARE BLANC 3000K 12W UGR<19 60° 890 LM IRC98	J+3	117 €
04937903263	SOFT SQUARE BLANC 3000K 12W DALI	J+10	136 €
04937903251	SOFT SQUARE NOIR 3000K 12W	J+3	117 €
04937903253	SOFT SQUARE NOIR 3000K 12W DALI	J+10	136 €



INSPIRE R


TECHNIQUE

sg

Gamme d'encastrés minimalistes à très faible éblouissement proposant 2 couleurs et 2 tailles différentes.



INSPIRE R est un encastré minimaliste noir premium de longueur 15cm, idéal pour les environnements résidentiels et commerciaux exigeants












Code produit	Désignation	Tarif HT
04937212424	1 INSPIRE R 150 DOWNLIGHT NOIR 470LM 3000K RA 98 DALI	135 €
04937212430	2 INSPIRE R 300 DOWNLIGHT NOIR 950LM 3000K RA 98 DALI	179 €
04937320901	INSPIRE R600 NOIR 3000K DALI	204 €
04937212418	3 INSPIRE R 150 DOWNLIGHT BLANC 470LM 3000K RA 98 DALI	135 €
04937212436	4 INSPIRE R 300 DOWNLIGHT BLANC 950LM 3000K RA 98 DALI	179 €
04937320905	INSPIRE R600 BLANC 3000K DALI	204 €

TOUT EN UN : la gamme LED'UP universal répond à toutes les applications et esthétiques de l'habitat

Compatible avec la norme RE2020 et nouvelle norme NFC 15-100

Installation possible en salle de bain volume 1

SLIM 40 mm




Compatible tous isolants & Faible encombrement

LA SOLUTION ENCASTRÉ RE2020 LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ

LED UP UNIVERSAL SWITCH 2 — TECHNIQUE & CONNECTÉ

LED'UP UNIVERSAL, une gamme à compositions multiples. Parfait pour les projets RE2020 & NFC15-100, compatible avec tous les isolants. Un confort optimisé grâce à son optique dichroïque 60°. Plusieurs versions : fixe/switch CCT/connecté Bluetooth MESH.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584212204	LED'UP UNIVERSAL SWITCH II IP65/IP50 ROND ORI BLANC 6W	J+1	30 €
00584212205	LED'UP UNIVERSAL SWITCH II IP65/IP50 SANS COLLERETTE 6W	J+1	28 €
00584057017	LED'UP UNIVERSAL - BLUETOOTH MESH ROND ORI BLANC TW 2700K-65	J+3	45 €
00584207761	LED'UP UNIVERSAL PRO ROND ORI BLANC 2700K/3000K/3500K/4000K	J+1	48 €
00584212050	SOURCE DE REMPLACEMENT LED'UP UNIVERSAL SWITCH II / EVO (PIÈCE DÉTACHÉE)	J+3	12 €
00584057019	LED'UP UNIVERSAL - BLUETOOTH MESH 6W 250/ 300LM RGB+TW 60° ORIENTABLE BLANC	J+3	45 €
00584057027	LED'UP UNIVERSAL - WIZ PRO ROND TW 2700K-6500K 6W 60 IP65 ORIENTABLE BLANC	J+3	60 €
00584057028	LED'UP UNIVERSAL - WIZ PRO ROND GGB+TW 2700K-6500K 6W 100 IP65 ORIENTABLE BLANC	J+1	65 €
00584211599	MODULE LED'UP UNIVERSAL FONCTION GU10 SWITCH CCT	J+10	26 €



Solution connectée via l'appli EUROPOLE (gratuite) pour les produits bluetooth mesh et l'appli WIZ Pro pour les produits de la gamme WIZ Europole. Possibilité de piloter en WIZ des luminaires spots avec du flexible led ou lampes GU10 et E27 LED WIZ sur le même projet.

CHOISIR LE MODÈLE

En savoir plus !

Une large sélection d'accessoires pour LED'UP UNIVERSAL : finition rond ou carré, fixe ou orientable, basse luminance & asymétrique.
Couleurs : noir mat, alu brossé et doré ou mix couleurs.

FIXE



ORIENTABLE



ESTHET / ESTHET+



ESTHET ASYM ESTHET+ ASYM



CHOISIR LA COLLERETTE DE FINITION

Forme	Couleur	Code produit	Dispo	Tarif HT	Couleur	Code produit	Dispo	Tarif HT
LED'UP ORIENTABLE MONO COULEUR								
ROND	BLANC MAT	00584211877	J+1	4 €	NOIR MAT	00584001540	J+1	8 €
LED'UP FIXE MONO COULEUR								
ROND	NOIR MAT	00584001532	J+1	7 €	ALU BROSSÉ	00584001530	J+1	7 €
ROND	BLANC MAT	00584001528	J+3	4 €	DORÉ	00584019589	J+3	7 €
ROND	ALU BROSSE	00584001537	J+1	9 €	DORE	00584019590	J+3	9 €
CARRÉ	BLANC MAT	00584019591	J+3	7 €	ALU BROSSÉ	00584019592	J+10	7 €
CARRÉ	NOIR MAT	00584019593	J+10	7 €	DORÉ	00584019594	J+10	7 €
CARRÉ	BLANC MAT	00584019595	J+1	8 €	ALU BROSSE	00584019596	J+1	9 €
CARRÉ	NOIR MAT	00584019597	J+1	8 €	DORÉ	00584019598	J+3	9 €
ESTHET FIXE MONO COULEUR								
ROND	BLANC MAT	00584019599	J+1	20 €	NOIR MAT	00584019601	J+1	20 €
ROND	ALU LAQUÉ	00584019600	J+3	21 €	DORÉ	00584019602	J+1	21 €
CARRÉ	BLANC MAT	00584019603	J+3	21 €	NOIR MAT	00584019605	J+3	21 €
CARRÉ	DORÉ	00584019606	J+3	21 €				
ESTHET ASYM FIXE MONO COULEUR								
ROND	BLANC MAT	00584019607	J+3	21 €	NOIR MAT	00584019609	J+3	21 €
CARRÉ	BLANC MAT	00584019611	J+3	21 €	NOIR MAT	00584019613	J+3	21 €
ESTHET+ FIXE BI COULEUR								
ROND	BLANC MAT + NOIR MAT	00584019639	J+3	28 €	BLANC MAT + DORÉ	00584019643	J+3	28 €
ROND	BLANC MAT + ALU LAQUÉ	00584019645	J+3	28 €	NOIR MAT + CUIVRE	00584210294	J+3	28 €
ROND	NOIR MAT + DORÉ	00584019626	J+1	28 €				
CARRÉ	BLANC MAT + NOIR MAT	00584019633	J+10	28 €	BLANC MAT + DORÉ	00584019636	J+3	28 €
CARRÉ	NOIR MAT + DORÉ	00584019623	J+1	28 €				
ESTHET+ ASYM FIXE BI COULEUR								
ROND	BLANC MAT + DORÉ	00584019631	J+3	28 €	BLANC MAT + NOIR MAT	00584019628	J+10	28 €
CARRÉ	BLANC MAT + NOIR MAT	00584019625	J+10	28 €	BLANC MAT + DORÉ	00584019627	J+10	28 €
COLLERETTE DE RECOUVREMENT LED'UP UNIVERSAL Ø100 MM RONDE ORIENTABLE								
ROND	BLANC MAT	00584207719	J+1	10 €	ALU BROSSÉ	00584207664	J+3	10 €
ROND	NOIR MAT	00584207663	J+3	10 €	-	-	-	-
COLLERETTE LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ASYM								
CARRÉ	NOIR MAT + DORÉ	00584019640	J+3	28 €				
ROND	NOIR MAT + DORÉ	00584019646	J+3	28 €				
COLLERETTE DE RÉNOVATION LED'UP UNIVERSAL Ø 80-120 MM AVEC MODULE LED (NON FOURNI)								
ROND	BLANC	00584207674	J+3	27 €	POSSIBILITÉ BLANC	00584207683	J+3	47 €
ROND	NOIR	00584207675	J+3	27 €	-	-	-	-
RALLONGE CÂBLE 1M LED'UP UNIVERSAL SWITCH								
BT MESH ET WIZ PRO TW		00584207699	J+3	10 €				
ACCESSOIRES BASSE LUMINANCE COLLERETTE DE RÉNOVATION ROND								
ROND	BLANC MAT	00584207701	J+10	8 €	DORÉ	00584207711	J+10	9 €
ROND	NOIR MAT	00584207709	J+10	8 €	CUIVRE	00584207712	J+10	9 €
ROND	ALUMINIUM LAQUÉ	00584207710	J+10	9 €	-	-	-	-

RENTREZ DANS L'UNIVERS DU SWAP BY ARKOSLIGHT

ARKOSLIGHT®



Swap S | Swap M | Swap L | Swap XL | Swap M Asymmetric | Swap L Asymmetric | Swap Square | Swap Square Asymmetric | Swap M RT

UN SWAP POUR CHAQUE DIMENSION

Swap est une gamme de spots à led encastrés qui est déclinée en 4 tailles (S, M, L et XL), ce qui lui permet de s'adapter à tous les diamètres d'encastrement de 62 à 126 mm.

reddot design award winner 2015

COMPATIBLE RT 2012 & BBC

SWAP est plébiscité par les architectes pour ses multiples configurations. Une gamme 100% PROJET.

LA GAMME SWAP RÉPOND À TOUTES LES APPLICATIONS ET ESTHÉTIQUES DE L'HABITAT





SWAP ARCHITECTURAL ARKOSLIGHT®


Swap est une famille de spots LED encastrables composée de 4 tailles (S, M, L, XL), deux formats (rond ou carré) et deux orientations du faisceau lumineux (symétrique ou asymétrique). Ces caractéristiques sont présentes dans 8 modèles avec une très large variété d'options de couleurs.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC | 60 000 h | L80B10 | 5 ANS
McAdam 2 | GROUPE RG 0 | lm/W 140 | IRC >90 | IP 20 | IK 07 | 62 | HORS VOLUME

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03861003173	SWAP S - 5W 700 LM 3000K 33° UGR<19 BLANC Ø 69 MM	J+3	48 €
03861003176	SWAP S 5W 4000K BLANC Ø 69 MM	J+3	48 €
03861020561	SWAP S 5W 3000K NOIR Ø 69 MM	J+3	57 €
03861003185	SWAP S 7W 3000K BLANC Ø 69 MM	J+3	56 €
03861003188	SWAP S 7W 4000K BLANC Ø 69 MM	J+3	56 €
03861020567	SWAP S 7W DIM PH.CUT 3000K NOIR Ø 69 MM	J+3	75 €
03861003191	SWAP S - 7W 940LM 3000K 33° UGR<19 BLANC DIM Ø 69 MM	J+3	65 €
03861020565	SWAP S NON DIM 7W 3000K IP20 CRI>90 NOIR	J+3	65 €
03861020569	SWAP M 5W 3000K NOIR Ø 75 MM	J+3	58 €
03861003197	SWAP M - 5W 700 LM 3000K 42° UGR<19 BLANC Ø 75 MM	J+3	49 €
03861003200	SWAP M NON DIM 5W 4000K IP20 CRI>90 BLANC	J+3	49 €
03861003209	SWAP M 7W 3000K BLANC Ø 75 MM	J+1	57 €
03861003212	SWAP M 7W 4000K BLANC Ø 75 MM	J+3	57 €
03861020573	SWAP M 7W 3000K NOIR Ø 75 MM	J+3	66 €
03861400508	SWAP IP65 M NON DIM 7W 3000K CRI>90 BLANC	J+3	66 €
03861003207	SWAP M NON DIM 7W 3000K IP20 CRI>90 OR	J+3	66 €
03861020574	SWAP M NON DIM 7W 4000K IP20 CRI>90 NOIR	J+3	66 €
03861003215	SWAP M- 7W 940LM 3000K 33° UGR<19 BLANC DIM Ø 82MM Ø 75 MM	J+3	66 €
03861004258	SWAP M 7W DIM DALI-PUSH 3000K BLANC Ø 75 MM	-	98 €
03861020575	SWAP M 7W DIM PH.CUT 3000K NOIR Ø 75 MM	J+3	76 €
03861003218	SWAP M 7W DIM PH.CUT 4000K BLANC Ø 75 MM	J+3	66 €
03861003233	SWAP L 7W 3000K BLANC Ø 85 MM	J+3	58 €
03861003253	SWAP ASYM M 5W 3000K BLANC Ø 75-79 MM	J+3	50 €
03861003265	SWAP ASYM M 7W 3000K BLANC Ø 75-79 MM	J+3	58 €
03861003271	SWAP ASYM M 7W DIM PH.CUT 3000 BLANC Ø 75-79 MM	J+3	67 €







COULEUR :





Spot encastré LED

ELENA & KAHA

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Large gamme de spot encastré basse luminance fixe UGR<19 avec sélecteur de teinte CCT 2700-3000-4000K avec convertisseur dimmable coupure de phase. Existe aussi en version DALI.





Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, à l'exception du convertisseur DALI



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337896	1 ELENA L RDH 7,5W 700LM 38° IP65 DIM BLANC MAT	J+1	45 €
08271337894	1 ELENA L RDH 7,5W 700LM 38° IP65 DIM NOIR MAT	J+3	45 €
08271337912	2 ELENA L RDX 7,5W 700LM 38° IP65 DIM BLANC MAT	J+1	50 €
08271337910	2 ELENA L RDX 7,5W 700LM 38° IP65 DIM NOIR MAT	J+3	50 €
08271337928	3 ELENA M RDH 6W 460LM 40° IP65 DIM BLANC MAT	J+3	40 €
08271337926	3 ELENA M RDH 6W 460LM 40° IP65 DIM NOIR MAT	J+3	40 €
08271337936	4 ELENA M RDX 6W 460LM 40° IP65 DIM BLANC MAT	J+3	45 €
08271337934	4 ELENA M RDX 6W 460LM 40° IP65 DIM NOIR MAT	J+3	45 €
08271337944	5 ELENA S RDH 4W 330LM 45° IP65 DIM BLANC MAT	J+3	35
08271337942	5 ELENA S RDH 4W 330LM 45° IP65 DIM NOIR MAT	J+3	35 €
08271337952	6 ELENA XL RDH 10W 820LM 45° IP65 DIM BLANC MAT	J+3	50 €
08271337950	6 ELENA XL RDH 10W 820LM 45° IP65 DIM NOIR MAT	J+3	50 €
08271337968	7 ELENA XL RDX 10W 820LM 45° IP65 DIM BLANC MAT	J+3	55 €
08271337966	7 ELENA XL RDX 10W 820LM 45° IP65 DIM NOIR MAT	J+3	55 €
08271337588	8 KAHA RDH 7W 765LM 60° IP65 DIM BLANC MAT	J+3	45 €
08271337586	9 KAHA RDH 7W 765LM 60° IP65 DIM NOIR MAT	J+3	45 €

STELLA G2

TECHNIQUE

LT by CARDI

STELLA - Spot LED encastré rond basse luminance en aluminium et polycarbonate. Il est 3CCT.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842004	STELLA G2 SPOT 7-12W 3CCT IP44 BL	J+1	50 €

POP UP

ARCHITECTURAL

ARKOSLIGHT®

Pop Up fait partie des plus petits projecteurs à encastrer du monde. Ses dimensions réduites alliées à des lignes épurées en font le luminaire idéal pour des projets qui recherchent un encombrement minime. Il peut être orienté dans tous les degrés puisqu'il tourne à 355° et pivote à 90°.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03861006481	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 20° BLANC	-	141 €
03861006487	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 30° BLANC	J+3	141 €
03861006486	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 30° NOIR	J+3	141 €
03861006493	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 56° BLANC	J+3	141 €
03861006535	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 20° BLANC DALI	-	199 €
03861006541	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 30° BLANC DALI	-	199 €
03861006547	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 56° BLANC DALI	-	199 €
03861006492	POP UP 56 3000K IP20 CRI>90 NOIR TEXTURE	J+3	141 €

DROP

ARCHITECTURAL

ARKOSLIGHT®

Une fois le spot allumé, l'éclairage du Drop produit un effet design qui masque le luminaire. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle.






LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · RE2020 · CEE · ELEC · 60 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 2 · GROUPE RG 0 · lm/W 140 · IRC >80 · IP 54 · IK 07 · 73 · HORS VOLUME

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03861020858	DROP MICRO TRANS 1 5W 730 LM 3000K 38° BLANC Ø85 MMUGR<19	-	63 €
03861020866	DROP MICRO TRANS 2 7,5W 1000 LM 3000K 38° BLANC Ø85 MM UGR<19	-	73 €
03861020870	DROP MICRO TRANS 2 7,5W 1000 LM 3000K 38° BLANC Ø85 MM UGR<19DIM	-	82 €
03861020874	DROP MICRO 1 - 5W 730 LM 3000K 81° BLANC Ø85 MM	-	63 €
03861020882	DROP MICRO 2 - 7,5 W 1000 LM 3000K 81° BLANC Ø85 MM	-	73 €
03861020886	DROP MICRO 2 - 7,5 W 1000 LM 3000K 81° BLANC DIM Ø85 MM	-	82 €
03861002197	DROP MINI 2 - 7W 1050 LM 3000K 94° BLANC IP43 Ø153 MM	-	94 €
03861002201	DROP MINI 2 - 7W 1050 LM 3000K 94° BLANC DALI IP43 Ø153 MM	-	136 €
03861020479	DROP MINI 3 - 10W 1375 LM 3000K 94° BLANC IP43 Ø153 MM	-	100 €
03861020485	DROP MINI 3 - 10W 1375 LM 3000K 94° BLANC DALI IP43 Ø153 MM	-	144 €
03861020487	DROP MINI 2 - 7W 1050 LM 3000K 94° BLANC Ø153 MM	-	98 €
03861020495	DROP MINI 3 - 10W 1375 LM 3000K 94° BLANC Ø153 MM	-	105 €
03861002171	DROP 2 3000K NON DIM IP43 CRI>90 BLANC TEXTURE	J+3	149 €







DROP propose des UGR<19, confort optimum. Idéal pour équiper vos espaces : cuisine, bureau, accueil ou salle à manger, restaurant.

Cordon déco

NATURE

ECO €

Bailey lights for professionals

Des suspensions prêtes-à-poser, à combiner avec les lampes LED DECO BAILEY, la gamme NATURE apporte une touche originale, légère et épurée, à toute décoration intérieure.

MULTI-CONFIG · 230V · 1 AN · IP 20



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03637139771	1 SUSPENSION BOIS E27 BEIGE CÂBLE TEXTILE TORSADÉ 1,50 M	J+10	17 €
03637141482	2 SUSPENSION CORK E27 LIÈGE CÂBLE TEXTILE NOIR/BLANC 1,50 M	J+10	15 €
03637141473	3 SUSPENSION BERN E27 BÉTON CÂBLE TEXTILE NOIR/BLANC 1,50 M	J+10	24 €



Pour un ensemble complet : Suspensions Nature + LAMPE LED DECO E27 = Consulter le chapitre catalogue lampe DECO LED




MÉTAL

ECO €

Bailey lights for professionals

Des suspensions prêtes-à-poser, à combiner avec les lampes LED DECO BAILEY, pour ajouter une touche originale, moderne ou vintage, à toute décoration intérieure.

MULTI-CONFIG · 230V · 1 AN · IP 20 · IK 02



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03637141472	1 SUSPENSION RIGA E27 DORÉE CÂBLE TEXTILE NOIR 1,50 M	J+10	24 €
03637141480	2 SUSPENSION LYON E27 ALU BRONZE CÂBLE TEXTILE NOIR 1,50 M	J+3	31 €
03637141478	3 SUSPENSION RENO E27 NOIR CÂBLE TEXTILE NOIR/BLANC 1,50 M	J+3	17 €
03637141468	SUSPENSION OSLO E27 NOIR 1.5 M	J+3	23 €
03637141471	SUSPENSION RIGA E27 BRONZE ANT	J+3	24 €



Cordon déco

PORCELAINE

ECO €

Bailey lights for professionals

Des suspensions prêtes-à-poser, à combiner avec les lampes LED DECO BAILEY, une vraie touche vintage à toute décoration intérieure avec le retour de la porcelaine !

MULTI-CONFIG | DIMMABLE | 230V | 1 AN | IP 20 | IK 02



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03637141474	SUSPENSION YORK E27 PORCELAINE NOIRE CÂBLE NOIR/BLANC 1,50 M	J+10	24 €

SILICONE

ECO €

Bailey lights for professionals

Avec des coloris variés, ludiques, pas fragiles et très souples, les suspensions SILICONE sont idéales pour décorer en couleurs les chambres d'enfants, crèches, espaces de jeux...

MULTI-CONFIG | DIMMABLE | 230V | 1 AN | IP 20 | IK 02



Pour un ensemble complet :
Suspensions Nature + LAMPE LED DECO E27
= Consulter le chapitre catalogue lampe DECO LED



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03637141581	SUSPENSION SILICONE E27 BLANC AVEC CÂBLE TEXTILE 1,50 M	J+3	10 €
03637141580	SUSPENSION SILICONE E27 NOIRE AVEC CÂBLE TEXTILE 1,50 M	J+10	10 €
03637141578	SUSPENSION PLASTIQUE NOIR 140CM CÂBLE ROND 2X0.75MM² AVEC DOUILLE TP	J+3	10 €

SÉLECTION LAMPE DÉCO E27

LAMPE DÉCO

Bailey lights for professionals

Sélection de lampes LED décoratives pour cordon suspension BAILEY. Idéales pour personnaliser vos intérieurs.

LED | DIMMABLE | 230V





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03637144335	SPIRALED BASIC ST64 E27 DIM 5W (28W) 300LM 822 CLAIR	J+3	12 €
03637144336	SPIRALED BASIC ST64 E27 4W 1900K OR 250LM (25W) GRADABLE 240V 360° 64X146MM	J+3	12 €
03637142585	LED FIL G95 E27 DIM 8W (66W) 900LM 827 CLAIR	J+3	10 €
03637142588	LED FIL G95 E27 DIM 8W (54W) 710LM 822 OR	J+3	14 €

KIT CORDON / MULTI-CORDON

ECO €

Bailey lights for professionals

Un kit cordon Textile 1,50 m et douille E27 minérale (béton ou terrazo) très tendance, à combiner avec le système LIGHTSWING et une lampe LED Déco ou Filament Bailey.

MULTI-CONFIG | DIMMABLE | 230V | 1 AN | IP 20 | IK 02





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03637139684	CORDON TEXTILE 2C 3M NOIR	J+3	10 €
03637139760	ROSACE METAL NOIR	J+3	8 €

Ventilateur éclairant


LANTAU VENTILATEUR FARO BARCELONA

Ventilateur de plafond moderne au design révolutionnaire et frappant, idéal pour la ventilation de pièces à partir de 17,6m². Moteur fabriqué en acier et pales en bois. Finitions des pales en pin. Actionné par un contrôle à distance, inclus. Dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 14-30-65W et 90-140-180 tours par minute selon la vitesse.



La technologie tension continue «DC» permet de diminuer d'avantage la consomation et le bruit.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917000001	LANTAU VENTILATEUR DE PLAFOND NICKEL MAT-PIN 50HZ IP 20 CLASSE I 220V-240V	J+10	497 €
04917624504	LANTAU VENTILATEUR DE PLAFOND NOIR MAT AVEC MOTEUR DC 50HZ IP20 CLASSE I 220V-24	J+10	497 €
04917622999	LANTAU-G VENTILATEUR DE PLAFOND NICKEL MAT 50HZ IP 20 CLASSE I 220V-240V	J+10	587 €

LUZON VENTILATEUR FARO BARCELONA

Ventilateur de plafond moderne, idéal pour des pièces mesurant jusqu'à 17,6m². Fabriqué en acier et pâles en ABS. Accioné à l'aide d'une télécommande (incluse). Dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 23-42-65W et 90-120-155 tours par minute selon la vitesse. Ce ventilateur est adapté aux plafonds mansardés. Deux tiges incluses.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917635724	LUZON VENTILATEUR DE PLAFOND BLANC 50HZ IP 20 CLASSE I 220V-240V	J+10	304 €

GOTLAND VENTILATEUR FARO BARCELONA

GOTLAND est un ventilateur de plafond blanc et large idéal pour des pièces de 17,6 à 28 m². De conception simple et intemporelle, ce ventilateur avec moteur DC fonctionne actionné par un contrôle à distance avec programmeur, inclus. Il a 3 vitesses réglables 95-121-148-177-198-214 rpm correspondant aux consommations suivantes : 4-6-10-17-23-30W.



Ce ventilateur dispose de la fonction inverse, vous pourrez donc l'utiliser en hiver pour améliorer l'efficacité de votre système de chauffage. Flux d'air: 147,56 m3 min / 5211 CFM. Adapté aux plafonds mansardés.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917623163	GOTLAND VENTILATEUR DE PLAFOND BLANC 50-60HZ IP 20 CLASSE I 220V-240V	J+10	403 €
04917623164	GOTLAND VENTILATEUR DE PLAFOND NOIR-BOIS 50-60HZ IP 20 CLASSE I 220V-240V	J+10	425 €
04917624055	GOTLAND VENTILATEUR DE PLAFOND BLANC SMART 50-60HZ IP 20 CLASSE I100V-240V	J+10	372 €
04917624057	GOTLAND VENTILATEUR DE PLAFOND NOIR-BOIS SMART 50-60HZ IP 20 CLASSE I100V-240V	J+10	394 €




Ventilateur éclairant

POROS VENTILATEUR ÉCLAIRANT

FARO BARCELONA

Ventilateur de plafond moderne avec lumière. POROS c'est idéal pour la ventilation de pièces jusqu'à 17,6 m². Fabriqué en acier et pâles en bois. Actionné par un contrôle à distance. Dispose de 6 vitesses réglables avec une consommation de 7-9-12-15-20-26 W et 120-132-145-160-174-185 tours par minute selon la vitesse. Flux d'air : 246 m³ min / 6244 CFM.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917618315	POROS LED VENTILATEUR DE PLAFOND BLANC AVEC MOTEUR DC SMD LED50-60HZ 15W 2700K 900 LM	J+10	511 €
04917621583	POROS LED VENTILATEUR DE PLAFOND BLANC AVEC MOTEUR DC SMART SMDLED 50-60HZ 19W 2	J+10	478 €

ALO VENTILATEUR ÉCLAIRANT

FARO BARCELONA

Ventilateur de plafond moderne avec lumière idéal pour la ventilation de pièces jusqu'à 17'6m². Fabriqué en acier, pâles en bois et diffuseur en verre opale. Actionné par un contrôle à distance (incluse). Ce ventilateur dispos de la fonction inverse et e adapté pas aux plafonds mansardés.
Dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 14-30-56W et 80-113-155 tours par minute selon la vitesse. Flux d'air : 129.29 m³ min / 4564 CFM.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917635077	ALO LED VENTILATEUR DE PLAFOND NOIR/BOIS SMD LED 50HZ 17W 3000KIP 20 600LM CLASSE I22	J+10	530 €
04917635080	ALO LED VENTILATEUR DE PLAFOND BLANC/BOIS SMD LED 50HZ 17W 3000KIP 20 600LM CLASSE I2	J+10	530 €

COCOS VENTILATEUR ÉCLAIRANT

FARO BARCELONA

Ventilateur de plafond avec moteur DC avec lumière idéal pour la ventilation de pièces jusqu'à 13m². Accioné à l'aide d'une télécommande (incluse) de 6 vitesses régulables 66-88-104-115-138-146 rpm correspondant aux consommations suivantes: 7-10-13-17-24-29W. Ventilateur avec fonction été / hiver. Flux d'air: 234 m³ min / 8266 CFM.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917614460	COCOS VENTILATEUR DE PLAFOND BLANC AVEC MOTEUR DC SMD LED 50-60HZ20W 3000K IP 20	J+10	762 €
04917621577	COCOS VENTILATEUR DE PLAFOND BLANC AVEC MOTEUR DC SMART SMD LED50-60HZ 20W 3000K	J+10	723 €

Les priorités et besoins pour le résidentiel collectif

> Maitriser les consommations
Éclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion (détection, supervision, maintenance préventive).

> Éclairer juste et améliorer le confort visuel
Limiter la pollution lumineuse et maitriser les flux des luminaires (Asymétrique).

> Accélérer la transition écologique
Utilisation de solution « Luminaire » éco & durable maintenable et recyclable.

> Rénovation performante
Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance connectés et ou connectables.

> Augmenter la durée de vie d'usage des luminaires
Utilisation de produits LED avec une durée de vie améliorée et garantie par le fabricant.



Ce qu'impose la norme

Niveaux d'éclairement

- hall entrée : 100 lux
- couloir & circulation : 100 lux
- poste gardien : 200 lux
- commun intérieur : 40 lux

Accessibilité PMR construction & réhabilitation

Arrêté du 20 avril 2017
Usages attendus : la qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures est telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle.
Les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.

- 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles.
- 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles.
- 200 lux au droit des postes d'accueil ou des mobiliers en faisant office.
- 100 lux pour les circulations intérieures horizontales.
- 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile.

RT 2020 - RE 2020 : application 1er janvier 2022

L'objectif de la RT 2020 ou RE 2020 est fixé : toute nouvelle construction devra produire davantage d'énergie qu'il n'en consomme. Cet objectif repose sur le principe des bâtiments à énergie positive (BEPOS).

Norme NF EN 15193 - Performance énergétique des bâtiments exigences énergétiques pour l'éclairage

Norme NF C 15-1001 - Installations électriques à basse tension



L'utilisation de l'éclairage LED avec une gestion peut aider à améliorer la classe énergétique d'un habitat collectif.

Plafonnier

QUEEN G2

ECO €

LIT by CARDI

Gamme complète de luminaire en applique pour intérieur idéale pour l'éclairage des circulations ou espaces de vie. Résistant aux chocs IK07. Réglage de la teinte et flux via un switch directement sur le luminaire.

LED · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam < 4 · GROUPE RG 0 · lm/W 120 · IRC 80 · IP 54 · IK 07





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842080	QUEEN G2 2CCT 8,5-15W IP54 IK07	J+1	48 €
07915842081	QUEEN G2 2CCT DETEC 9-15W IP54	J+1	71 €

C4

ECO €

aric

Plafonnier - Applique murale IP44 LED intégrée possibilité CCT 2700-6500K en version connectée. Émet jusqu'à 2600lm en 6500K. Anneau décoratif amovible blanc. Pilotage et programmation connecté via la technologie TUYA en wifi compatible Alexia et Google Home.

LED · DIMMABLE · ELEC · 25 000 h · 3 ANS · GROUPE RG 0 · lm/W 70 · IRC 80 · IP 44 · IK 02





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050429	C4 BLANC 10W-700 LM 4000K IP44 DIAM 260 MM	J+3	55 €
00058050430	C4 BLANC 21W-1500 LM 4000K IP44 DIAM 350 MM	J+3	81 €
00058050510	C4 BLANC 16W- 1150 LM 4000K IP44 DETECTION DIAM 300 MM	J+1	65 €
00058050511	C4 BLANC 21W-1500 LM 4000K IP44 DETECTION DIAM 400 MM	J+1	90 €
00058051017	C4 LED TUYA CONNECTE 28W 2600 LM CCT 2700-6500K - BLANC	J+10	98 €

JACK


ECO €


LIT by CARDI

Gamme complète de luminaire en applique pour intérieur idéale pour l'éclairage des circulations. Résistant aux chocs IK08. Réglage des teintes (2700/3000/4000K) par un switch directement sur le luminaire.

LED · CCT · DIMMABLE · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam < 3 · lm/W 100 · IRC 80 · IP 54 · IK 08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841905	JACK HUB 3CCT 8-12W IP54	J+1	62 €
07915841906	JACK HUB 3CCT DET 8-12,5W IP54	J+1	75 €
07915841907	JACK HUB 3CCT 8-15W IP54	J+1	64 €
07915841908	JACK HUB 3CCT DET 8-15W IP54	J+1	77 €

RS PRO TECHNIQUE steinel




Le luminaire à détection idéal pour l'intérieur. Le RS PRO LED P1 s'intègre harmonieusement dans les circulations, les entrées et les cages d'escalier. Le hublot se distingue par son design intemporel, son montage facile, sa technologie d'avenir et son efficacité exceptionnelle.

LED · ELEC · 60 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · GROUPE RG 1 · lm/W 100 · IRC >80 · IP 54 · IK 03

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424105603	RS PRO LED P1 9,5W 1010 LM 4000K V3 DETECTION HF DIAM 280 MM	J+1	79 €
00424105606	RS PRO LED P1 9,5W 960 LM 3000K V3 DETECTION HF DIAM 280 MM	J+1	79 €
00424105605	RS PRO LED P1 SANS DÉTECTEUR 9 W, 960 LM, 3000 K	J+1	69 €
00424105604	RS PRO LED P1 SANS DÉTECTEUR 9 W, 960 LM 4000K	J+1	69 €
00424105610	RS PRO LED P2 16W 1730LM 3000K DETECTION HF DIAM 110MM	J+1	111 €
00424105607	HUBLOT RS PRO LED P2 AVEC DÉTECTEUR 4000K	J+1	111 €
00424106973	HUBLOT RS PRO LED P2 FLAT AVEC DÉTECTEUR 4000K	J+10	111 €
00424105614	HUBLOT RS PRO LED P3 AVEC DÉTECTEUR 3000K	J+10	140 €
00424105611	HUBLOT RS PRO LED P3 AVEC DÉTECTEUR 4000K	J+3	140 €
00424106967	RS PRO LED P1 FLAT 9,5W 1010LM 4000K DETEC HF Ø 280MM EP 64MM	J+1	79 €
00424106968	RS PRO LED P1 FLAT 9,5W 960LM 3000K DETEC HF Ø 280MM EP 64MM	J+3	79 €
00424106974	RS PRO LED P2 FLAT 16W 1730LM 3000K DETEC HF Ø 320MM EP 68MM	J+1	111 €






LENA ECO € THORN


Applique / plafonnier, IP54 Slim line avec diffuseur opale. Installation apparente et semi-encastrée dans des applications intérieures et extérieures couvertes. Fabriqué en Polycarbonate (PC) anti-UV de très grande qualité.

LED · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · GRADABLE · ELEC · 50 000 h · L80 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 5 · lm/W 110 · IRC >80 · IP 54 · IK 08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019725688	LENA VF 300 2400 830/35/40/57/65	J+3	41 €
00019727619	LENA VF 300 2400 830/35/40/57/65 MWS	J+3	57 €
00019725689	LENA VF 300 2400 830/35/40/57/65 MWSCOR	J+3	66 €
00019725690	LENA VF 360 3500 830/35/40/57/65	J+3	65 €
00019727633	LENA VF 360 3500 830/35/40/57/65 MWS	J+3	78 €
00019725691	LENA VF 360 3500 830/35/40/57/65 MWSCOR	J+3	88 €



2340 - 2345 ECO € TRILUX



Gamme Hublot WD1 3000K/4000K 1000/1400/2000lm on/off + détecteur marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans.

LED · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · GRADABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 5 · lm/W 100 · IRC >80

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165259345	2340 HUBLOT WD1 3000K/4000K 800/1300LM IP20 IK02 ON/OFF BL	J+10	73 €
00165259346	2340 HUBLOT WD1 3000K/4000K 800/1300LM IP20 IK02 ON/OFF BLANC + DÉTECTEUR	J+10	97 €
00165259347	2340 HUBLOT WD2 3000K/4000K 1600/2200LM IP20 IK02 ON/OFF BLANC	J+10	75 €
00165259348	2340 HUBLOT WD2 3000K/4000K 1600/2200LM IP20 IK02 ON/OFF BLANC + DÉTECTEUR	J+10	99 €
00165259350	2345 HUBLOT WD1 3000K/4000K 1000/1400/2000LM IP65 IK10 ON/OFF BLANC	J+1	113 €
00165259352	2345 HUBLOT WD1 3000K/4000K 1000/1400/2000LM IP65 IK10 ON/OFF + DÉTECTEUR	J+1	137 €



Plafonnier

SURFACE CIRCULAR

ECO €

LEDVANCE

Luminaire mural et plafonnier CCT sélectionnable.
Indice de protection : IP44








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074561786	SURFACE CIRCULAR LED C 250 13W/3000K	J+3	68 €
07074561788	SURFACE CIRCULAR LED C 250 13W/4000K	J+3	68 €
07074561790	SURFACE CIRCULAR LED C 250 SENSOR 13W/3000K	J+3	120 €
07074561792	SURFACE CIRCULAR LED C 250 SENSOR 13W/4000K	J+3	120 €
07074404207	SURFACE CIRCULAR LED 350 18W/3CCT 1440LM HUBLOT ROND	J+3	109 €
07074561794	SURFACE CIRCULAR C 350 18W 3000K	J+3	82 €
07074561798	SURFACE CIRCULAR C 350 S 18W/3000K	J+3	133 €
07074561796	SURFACE CIRCULAR LED 350 18W/4000K 1440LM HUBLOT ROND	J+3	82 €
07074404209	SURFACE CIRCULAR LED 350 18W/4000K SENSOR 1440LM	J+3	134 €
07074561800	SURFACE CIRCULAR LED 350 18W/4000K SENSOR 1440LM	J+3	133 €
07074561802	SURFACE CIRCULAR LED C 400 24W/3000K	J+3	94 €
07074561808	SURFACE CIRCULAR LED C 400 S 24W/3000K	J+3	140 €
07074561812	SURFACE CIRCULAR LED C 400 S 24W/4000K	J+3	140 €
07074561804	SURFACE CIRCULAR LED 400 24W/4000K 1920LM HUBLOT ROND	J+3	94 €
07074404213	SURFACE CIRCULAR LED C 500 42W/4000K	J+3	158 €





LARA & SARA

ECO €

THORN

Hublot LED - LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019964254	LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40	J+3	44 €
00019964257	LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 MWS DETECTION	J+3	88 €
00019964256	LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40	J+3	53 €
00019964264	LARA/SARA BEZEL TRIM 250 BK ACCESSOIRE	J+3	6 €
00019964263	LARA/SARA BEZEL TRIM 250 WH ACCESSOIRE	J+3	6 €
00019964268	LARA/SARA BEZEL TRIM 300 BK ACCESSOIRE	J+3	6 €
00019964267	LARA/SARA BEZEL TRIM 300 WH ACCESSOIRE	J+3	7 €
00019964266	LARA/SARA EYELID TRIM 250 BK ACCESSOIRE	J+3	6 €
00019964270	LARA/SARA EYELID TRIM 300 BK ACCESSOIRE	J+3	7 €






ETNE

ECO €

sg

Luminaire contemporain, pratique
et efficace pour dressing, pièce à vivre.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937143090	ETNE HUBLOT INTERIEUR BL 730LM 3000K RA>80 NON DIMMABLE	J+3	45 €
04937143091	ETNE HUBLOT INTERIEUR BL AVEC DETECTEUR PIR 730LM 3000K R	J+3	78 €

LIMARO G2 TECHNIQUE

TRILUX



Un hublot résistant pour un éclairage performant. Le hublot Limaro G2 LED version multiflux lumineux (2000/1400/1000 Lm) assure un éclairage performant et fiable dans les zones extérieures couvertes, grâce à des composants robustes et une technique d'éclairage efficace. Ce luminaire à budget maîtrisé se distingue par ses nombreuses versions, la qualité de ses composants et ses coûts réduits.

LED · MULTI LUMEN · DALI/AMBRE · ELEC · 50 000 h · L70 · 5 ANS · lm/W 110 · IRC >80 · IP 65 · IK 10






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165256234	LIMARO G2 WD1 20/14/10/ ML-840ET IP65 DIAM 300 MM	J+3	198 €
00165256236	LIMARO G2 WD1 20/14/10/ ML-830ET IP65 DIAM 300 MM	J+3	198 €
00165256235	LIMARO G2 WD1 20/14/10/ ML-840ET DETECT HFS DIAM 300 MM	J+3	274 €
00165256237	LIMARO G2 WD1 20/14/10/ ML-830ET DETECT HFS DIAM 300 MM	J+3	274 €

ASPI 1 SENSOR PLUS TECHNIQUE


INDIGO LIGHTING



Applique d'extérieur décorative extra-plate. Forme ronde. Montage mural ou plafonnier antivandale. Sélection CCT de la température de couleur par interrupteur 3000 ou 4000K. Détecteur HF intégré. Peut convenir aux applications salles de bains et communs intérieurs.



LED · CCT · MULTI LUMEN · DALI/AMBRE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 3 ANS · GROUPE RG 1 · lm/W 70 · IRC >80 · IP 54 · IK 10



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714335719	ASPI 1 - ROND SENSOR PLUS 30W 3000LM CCT Ø 270 MM ANTHRACITE	J+3	200 €
02714335880	ASPI 1 - ROND SENSOR PLUS 30W 3000LM CCT Ø 270 MM BLANC	J+10	200 €
02714335720	ASPI 2 - SQUARE 270/270 MM SENSOR PLUS 30W 3000LM CCT ANTHRACITE	J+3	200 €
02714335881	ASPI 2 - SQUARE 270/270 MM SENSOR PLUS 30W 3000LM CCT BLANC	J+10	200 €

RS PRO R10 TECHNIQUE & CONNECTÉ


steinel



Les RS PRO Connect de la série R BASIC et PLUS sont réglables par appli avec 4 fonctions d'éclairage (balisage, rétroéclairage, éclairage principal à intensité variable et éclairage de secours en option) et dotés du Bluetooth Mesh.

LED · DALI/AMBRE · ELEC · 60 000 h · L80B50 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 120 · IRC >80 · IP 40 · IK 07





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424109187	HUBLOT RS PRO LED T27 AVEC DÉTECTEUR 3000K	J+3	65 €
00424109189	HUBLOT RS PRO LED T27 AVEC DÉTECTEUR 4000K	J+3	65 €
00424108533	HUBLOT RS PRO A20 AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 3000K ANTHRACITE	J+1	69 €
00424108532	HUBLOT RS PRO A20 AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 4000K ANTHRACITE	J+1	69 €

Plafonnier

LIMA 2

ECO €

aric

Plafonnier / Applique murale LIMA, diam.280mm, IP55 LED intégrée puissance réglable 10W ou 15W avec interrupteur CCT 3000K - 4000K - 5700K 1100/1500lm 30000h. Corps blanc ou noir.

LED | EASY CONNECT | CCT | MULTI LUMEN | ELEC | 30 000 h | L70B50 | 3 ans | McAdam < 6 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 55 | IK 08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051538	LIMA 300MM 10-15W 1500LM 3CCT BLANC	J+3	50 €
00058051579	LIMA 300MM 10-15W 1500LM 3CCT NOIR	J+3	50 €



Hublot E27 sans lampe


H62

ECO €

lébénoïd

Hublot fonctionnel. Montage mural ou plafonnier, installation intérieur ou extérieur. Anneau en PP blanc et diffuseur en PC. Ouverture facile en 1/4 de tour. Deux points de fixation (avec ratrappage de jeu). Douille E27 sans lampe. Boite de 5.

EASY CONNECT | 230V | IP 44 | IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057177764	H62 E27 SSL BLANC	J+1	11 €



MAP 400

ECO €

sarlam

Hublot fonctionnel blanc Ø230mm IP44 IK07 MAP 400 en polypropylène et verre avec douille E27 à équiper. Avec fonction ON et OFF puissance maximum 70W.

EASY CONNECT | 230V | IP 44 | IK 07

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00041400270	HUBLOT FONCTIONNEL BLANC MAP 400 AVEC FONCTION ON - OFF ET DOUILLE E27 À ÉQUIPER	J+1	20 €



ECON E27

ECO €

sg

ECON est un hublot qui bénéficie d'une protection antivandale (IK10) Son câblage peut être arrière ou latéral. ECON est idéal pour les voies d'accès communes. Version avec ou sans détecteur HF.

EASY CONNECT | 230V | 1 an | IP 44 | IK 10



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937111194	ECON HUBLOT ROND INTERIEUR DIAM 280MM BLC E27 CLASSE I	J+1	40 €
04937111195	ECON HUBLOT ROND INTERIEUR DIAM 280MM + DETECTEUR HF BLC	J+1	61 €



Hublot E27 sans lampe

CHARTE E27 & SUPER 400

ECO €

sarlam

Hublots blancs avec fonction ON-OFF. Diamètre 296mm avec douille E27 à équiper 70W maximum.

EASY CONNECT | 230V | IP54 | IK10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00041514270	CHART-E27/53W-BLANC	J+3	99 €
00041514570	CHART-E27/53W-DETEC-BLANC	J+3	198 €
00041500270	HUBLOT SUPER 400 POLYPROPYLENE ET POLYCARBONATE BLC E27	J+1	55 €
00041500570	HUBLOT SUPER 400 POLYCARBONATE BLANC E27 DETECTEUR HF	J+3	140 €

SELECTION HUBLOT E27

ECO €

aric

Le hublot rond blanc DORIAN Ø300 mm est conçu pour usage intérieur ou extérieur. Robuste (IP66 / IK10) et durable, il intègre 2 douilles E27 (lampes non fournie) pour une flexibilité maximale selon vos besoins d'éclairage.

EASY CONNECT | 230V







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051748	1 DORIAN 2XE27 HUBLOT ROND BLANC IP66 IK10 2X13W MAX LPES	J+1	33 €
00058004004	2 ARMILLA - HUBLOT EXT. IP44 IK10, BLANC, E27 60W MAX LPE	J+1	111 €
00058051766	3 HLR-214 PIR HUBLOT FONCT. ROND CCT 3000/4000/5000K 14,5	J+1	42 €
00058001746	4 HUB 270T - HUBLOT EXT. IP65 IK10 650, BLANC, E27 75W MAX	J+1	42 €
00058002167	5 HP 610 - DETECTEUR HYPER-FREQUENCE	J+3	68 €
00058001726	6 OVO 270T - HUBLOT EXT. IP65 IK10 OVALE BLC E27 60W MAX.	J+1	36 €







RS 16 BLANC

ECO €

steinel

Bon marché. Lampe intérieure hyper fréquence RS 16 L S, idéale pour l'entrée, le hall d'entrée, la cage d'escalier et la salle de bains, angle de détection de 360°, réglage électronique en continu de la portée entre 3 et 8m, seuils temporel et de crépuscularité réglables et possibilité de raccorder d'autres consommateurs (par ex. un aérateur).

230V | 3 ANS | IP44 | IK03





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424173801	HUBLOT A DETECTION RS 16 BLANC AMPOULE E27	J+1	68 €

Hublot E27 sans lampe

MINI TIMY E27

ECO €

INDIGO LIGHTING

Applique murale ou plafonnier cullot E27 pour éclairage intérieur et extérieur.Avec clé et vis anti-vandale. Versions avec détecteur disponibles.

EASY CONNECT | 230V | 3 ANS | IP66 | IK10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336029	MINI TIMY E27 MAX23W IP66 BLANC	J+1	25 €
02714336028	MINI TIMY E27 MAX23W IP66 NOIR	J+1	25 €
02714336032	MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66 BLANC	J+1	45 €
02714336031	MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66 NOIR	J+1	45 €

VOILA E27 & PACK


TECHNIQUE


SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

VOILA est une gamme de hublots résidentiels élégants et très résistants, antivandalisme et basse consommation, destinée à l'éclairage des parties communes des bâtiments, en intérieur et extérieur. Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est à la fois est recyclé, recyclable et 100 % réparable.

EASY CONNECT | 230V | IP55 | IK10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195009726	VOILA BL E27 IK10 IP55 Ø340MM ON OFF	J+3	43 €
00195011203	PACK X6 VOILA BL E27 VAV IK10 IP55 Ø340MM ON OFF	J+3	260 €
00195011736	PACK X6 VOILA BL E27 VAV IK10 IP55 Ø340MM DETECTEUR HF	J+3	450 €

Hublot LED


KING

ECO €

LIT by CARDI

Hublot IK10 étanche LED multi CCT 3000-4000K. Version avec détecteur HF disponible.

LED | CCT | ELEC | 50 000 h | L70B50 | 3 ANS | McAdam < 4 | lm/W 90 | IRC 80 | IP66 | IK10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915000131	KING HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 (NOUVEAUTE SEPT 2025)	J+1	66 €
07915000132	KING HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 DETEC (NOUVEAUTE SEPT 2025)	J+1	89 €

ERIK

ECO €

LIT by CARDI

Hublot IK10 étanche LED multi CCT 3000-4000K-6500K. Version avec détecteur Hf disponible en accessoire à fixer directement sans outils dans le hublot.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842129	ERIK 18/12/9W 2160/1440/1080LM 120LM/W 3CCT 3000K/4000K/6500K IP65	J+1	45 €
07915842131	ERIK CAPTEUR HF 0.18W IP20 MARCHE/ARRÊT 12VDC VC 15MA CLASSE II BLANC	J+1	20 €
07915842127	ERIK ANNEAU ROND PLASTIQUE ASYMÉTRIQUE BLANC POUR HUBLOT ENTRÉE IP65	J+1	10 €
07915842128	ERIK ANNEAU ROND PLASTIQUE SYMÉTRIQUE NOIR POUR HUBLOT ENTRÉE IP65	J+1	10 €

TIMY EVO

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Applique plafonnier LED IK10 IP66 avec détecteur 360° HF, clé et vis anti-vandale. Existe en deux tailles 300MM et 260MM (MINI) Evolution TIMY en 2025 avec la maintenabilité et réparabilité du produit EVO. Nouvel Eco-conception de la gamme pour plus de durabilité.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337616	TIMY SENSOR EVO 16-19-23W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	105 €
08271337614	TIMY EVO 15-18-22W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	85 €
08271337615	TIMY SENSOR EVO 16-19-23W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	105 €
08271337613	TIMY EVO 15-18-22W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	85 €
08271337612	MINI TIMY SENSOR EVO 8-13W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	75 €
08271337610	MINI TIMY EVO 7-12W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	45 €
08271337611	MINI TIMY SENSOR EVO 8-13W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	75 €
08271337609	MINI TIMY EVO 7-12W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	45 €


LIDY

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Applique LED IK10 IP66 à rayonnement symétrique ou asymétrique avec détecteur 360° HF. Existe aussi en version non asymétrique. Toute la gamme est CCT. Changement de température 3000 - 4000K.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336766	LIDY A 25W 2500LM 3000-4000K IP66 NOIR ASYMETRIQUE	J+3	75 €
02714336765	LIDY A 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC ASYMETRIQUE	J+3	75 €
02714336768	LIDY A SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 NOIR ASYMETRIQUE	J+10	95 €
02714336767	LIDY A SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC ASYMETRIQUE	J+3	95 €
02714336761	LIDY 25W 2500 LM 3000-4000K IP66 BLANC	J+3	70 €
02714336763	LIDY SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC	J+3	90 €
08271337617	LIDY SENSOR IR 24W CCT IP66 NOIR MAT	J+3	115 €
08271337618	LIDY SENSOR IR 24W CCT IP66 BLANC MAT	J+1	115 €

Hublot LED

RHEA / RHEA SENSOR

TECHNIQUE

aric

Hublot en corps thermoplastique blanc rond Ø300mm. Module LED intégrée CCT 3000K-4000K. Version détecteur intégré disponible (SENSOR).

LED · CCT · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 35 000 h · L70B50 · GARANTIE 3 ANS · McAdam < 4 · lm/W 110 · IRC 80-84 · IP 65 · IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050907	RHEA 10W 1150 LM CCT 3000-4000K 110° BLANC	J+3	62 €
00058050908	RHEA 21W 2200 LM CCT 3000-4000K 110°BLANC	J+3	67 €
00058050909	RHEA 21W 2300 LM CCT 3000-4000K SENSOR 110° BLANC	J+3	90 €
00058050910	COLLERETTE DEMI-LUNE BLANCHE, 1/4 DE TOUR POUR RHEA CCT	J+3	8 €

JUSTE

TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

JUSTE, nouveau hublot designé et fabriqué en France, idéal pour accompagner la rénovation énergétique en intérieur comme en extérieur. Garanti 5 ans, JUSTE est certifié Origine France Garantie et est éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 dans sa version avec détecteur.

LED · CEE · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 110 · IRC 80 · IP 65 · IK 10



JUSTE est écoconçu, recyclable et réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée pour mieux s'inscrire dans une démarche environnementale.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195010645	HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLC DIFFUSEUR OPALE Ø282	J+1	67 €
00195010646	HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLC DIFFUSEUR OPALE Ø282 DÉTECTION HF	J+1	84 €
00195010729	JUSTE BL 1000LM 3000K IK10 IP65 Ø282MM ON OFF	-	67 €
00195010728	JUSTE BL 1000LM 3000K IK10 IP65 Ø282MM DÉTECTION HF	-	84 €
00195010860	JUSTE BL 1000LM 3000K ANTI VANDALE Ø282MM ON OFF	-	67 €
00195010861	JUSTE BL 1000LM 3000K ANTI VANDALE Ø282MM DÉTECTION HF	-	84 €
00195010862	JUSTE BL 1100LM 4000K ANTI VANDALE Ø282MM ON OFF	-	67 €
00195010863	JUSTE BL 1100LM 4000K ANTI VANDALE Ø282MM DÉTECTION HF	-	84 €

ATOLL - OPTION - DUNE

TECHNIQUE

lébénoïd lighting your way

Sélection de hublot technique pour environnement résidentiel.

MULTI-CONFIG · ELEC · 35 000 h · L70 · GARANTIE 5 ANS · lm/W 100 · IRC 80 · IP 65 · IK 10





Applique LED Dune casquette platine LED 1000lm 3000K antivandale blanc, éclairage pour façade extérieur. Flux lumineux vers le haut ULR <1%.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057079550	ATOLL OVALE E27 SSL IR BLANC	J+1	144 €
00057078847	OPTION E27 SSL AV BLANC	J+1	54 €
00057076175	DUNE CASQUETTE ULR LED 1000LM 3000K AV BLANC	J+10	78 €

ALIZE

TECHNIQUE

lēbēnoïd

Conçus et fabriqués en France, ces luminaires modernes, efficaces et adaptables se distinguent par leur praticité, leur faible épaisseur et leur grande rapidité d'installation.

LED · EASY CONNECT · CCT · ELEC · 50 000 h · L80B10 · 5 ANS · GROUPE RG 0 · lm/W 90 · IRC >80 · IP 55 · IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057072000	ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000/4000K BLANC	J+1	58 €
00057072001	ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000/4000K HFA BLANC	J+1	72 €
00057072005	ALIZE T1 LED 1400LM 3000/4000K GRIS 7016	J+3	58 €
00057072006	ALIZE T1 LED 1400LM 3000/4000K HFA GRIS 7016	J+3	72 €
00057072050	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K BLANC	J+1	83 €
00057072051	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K HFA BLANC	J+1	98 €
00057072052	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K HF BLANC	J+1	104 €
00057072055	ALIZE T2 LED 2400LM 3000/4000K GRIS 7016	J+3	83 €
00057072056	ALIZE T2 LED 2400LM 3000/4000K HFA GRIS 7016	J+3	98 €



AXIOME T1 & T2

TECHNIQUE

lēbēnoïd

Hublot Axiome T1 E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale blanc. Hublot fonctionnel et polyvalent. Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène blanc et diffuseur polycarbonate opale. Détection HF. Douille E27 sans lampe.

LED · EASY CONNECT · ELEC · 50 000 h · L80B10 · 5 ANS · GROUPE RG 0 · lm/W 100 · IRC >80 · IP 54 · IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057073002	AXIOME T1 E27 SSL HF AV BLANC	J+1	70 €
00057073000	AXIOME T1 E27 SSL AV BLANC	J+1	32 €
00057073024	AXIOME T1 LED 1200LM 4000K AV BLANC	J+3	101 €
00057073052	AXIOME T2 2XE27 SSL HF BLANC	J+3	90 €
00057073050	AXIOME T2 2XE27 SSL AV BLANC	J+3	58 €
00057073078	AXIOME T2 LED2200LM 4000K IR BLANC	J+1	161 €
00057073278	AXIOME T2 LED 2200LM 4000K IR NOIR	J+10	161 €
00057073088	AXIOME T2 LED 2150LM 3000K IR BLANC	J+10	172 €
00057073055	AXIOME T2 2XE27 LED 1000LM 3000K IR BLANC	J+10	172 €
00057073288	AXIOME T2 LED 2150LM 3000K IR NOIR	J+3	91 €
00057073025	AXIOME T1 LED1200LM 4000K HF BLANC	J+1	133 €
00057073076	AXIOME T2 LED2200LM 4000K HF BLANC	J+3	161 €
00057073075	AXIOME T2 LED2200LM 4000K BLANC	J+10	128 €



Le Hublot «multi configuration» avec ou sans détection, en E27 à lamper ou module led intégré, détection Hyper fréquence «HF» ou détection infra rouge «IR» finition noir ou blanc.

PURE

TECHNIQUE

lēbēnoïd

Hublot LED fonctionnel et efficace. Il offre une solution économique pour un budget maîtrisé. Disponible en deux tailles : version ON/OFF et version HF paramétrable avec crépusculaire (meilleur contrôle).

LED · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · GROUPE RG 0 · lm/W 140 · IRC 80 · IP 65 · IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057074500	PURE CUBE T1 1XE27 SSL NOIR	J+3	55 €
00057074160	PURE HORIZON T1 LED 1900LM 4000K BLANC	J+3	62 €
00057074161	PURE HORIZON T1 LED 1900LM 4000K HF BLANC	J+3	99 €
00057074110	PURE HORIZON T2 LED 2600LM 4000K BLANC	J+3	70 €
00057074111	PURE HORIZON T2 LED 2600LM 4000K HF BLANC	J+3	112 €

Hublot LED


TOM VARIO FLEX

TECHNIQUE


THORN

Hublot rond CCT et multiflux avec collerette 1/4 de tour et vis imperdables. La solution hublot idéale pour les projets collectifs.
Disponible en version blanc ou noir.

LED | CCT | MULTI LUMEN | CEE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam < 6 | GROUPE RG 0 | lm/W 80 | IRC 80 | IP 66 | IK 10







Technologie CCT intégrée au luminaire en deux teintes disponibles : 3000K ou 4000K et Flex pour le multiflux.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019721060	TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH	J+1	49 €
00019902886	TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830/40 MWS DÉTECT WH	J+10	129 €
00019721061	TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH DETECTEUR	J+1	71 €
00019721062	TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH DETECTEUR CORIDOR	J+3	79 €
00019917964	TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830-40 NOIR	J+10	100 €
00019917966	TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830-40 NOIR DETECTEUR	J+10	129 €

BLKH RD


TECHNIQUE

LEDVANCE

Hublot LED blanc de classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 128lm/W, 55000h L80. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim. : ø262x73mm. Vis antivol incluse.

LED | EASY CONNECT | CCT | MULTI LUMEN | ELEC | 70 000 h | L70B50 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 130 | IRC >80 | IP 65 | IK 10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074428610	SF BLKH ROND 250 9,5W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	91 €
07074428614	SF BLKH ROND 300 17W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	119 €
07074428618	SF BLKH ROND 250 SENSOR HF 10W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+3	150 €
07074428624	SF BLKH ROND 300 SENSOR HF 18W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	175 €
07074428608	BULKHEAD ROND 250 5,5?9,5W 3000/4000K 680?1220LM IK10/IP65 NOIR EVERLOOP	J+3	91 €
07074428616	BULKHEAD ROND 250 HF 6 10W 3000/4000K 670?1220LM IK10/ IP65 NOIR EVERLOOP	J+3	150 €
07074428612	BULKHEAD ROND 300 10?17W 3000/4000K 1310?2270LM IK10/IP65 NOIR EVERLOOP	J+3	119 €

CORELINE HUBLOT

TECHNIQUE

PHILIPS


Le hublot CoreLine tient la promesse des luminaires CoreLine : un luminaire innovant, facile à installer et de grande qualité. Il s'agit d'un luminaire rond se montant en plafonnier ou en applique murale. Il est facile à installer dans des zones de circulation type couloirs ou escaliers.







LED | CCT | MULTI LUMEN | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 140 | IRC >80 | IP 65 | IK 10



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204330714	WL140V 14_24_40S/827_830_840 P	J+3	133 €
05204330713	WL140V 14_24_40S/827_830_840 P	J+3	107 €

TWIRLY ECO € PHILIPS

Créez une atmosphère naturelle dans votre pièce avec le plafonnier LED myLiving Twirly de Philips. Convenant à une installation au mur ou au plafond, il produit une lumière diffuse chaleureuse qui illumine chaque recoin de votre pièce.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204122822	TWIRLY PLAFONNIER ROND LED 12W 827 1200LM 20000H BLANC	J+3	43 €
05204122846	TWIRLY PLAFONNIER ROND LED 17W 827 1700LM 20000H BLANC	J+3	53 €
05204129579	TWIRLY PLAFONNIER ROND LED 17W 840 1900LM 20000H BLANC	J+3	53 €

DORIAN & LUNI ECO € aric

Le hublot rond blanc DORIAN (Ø300 mm) offre une solution d'éclairage intérieure/extérieure fiable et robuste. Doté d'un indice de protection IP66 et IK10, il résiste aux chocs et aux intempéries. Température de couleur réglable (CCT 3000K/3500K/4000K), puissance ajustable (12 ou 18W) jusqu'à 2100 lm.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051746	DORIAN LED HUBLOT ROND BLANC IP66 IK10 LED CCT 3000/3500/4000K	J+1	50 €
00058051747	DORIAN SENSOR HUBLOT ROND IP66 IK10 LED CCT 3000/3500/4000K	J+1	72 €
00058051526	LUNI CCT - APPL. MUR EXT. LED INTÉG. 22W 3000-4000-5700K	J+3	85 €

CLY ECO € PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Hublot résidentiel rond diamètre 360 mm IP67 IK10.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660772703	CLY 15 S/EW 830/40 WH87	J+3	80 €
03660772704	CLY 15 S/EW 830/40 WH87 DLS DETEK	J+3	105 €

LEDINAIRE ALL IN HUBLOT ECO € PHILIPS

Améliorez votre éclairage avec l'applique murale tout-en-un Philips Ledinaire. Ces luminaires muraux offrent une flexibilité d'application et d'installation exceptionnelle. La fonction tout-en-un offre jusqu'à trois flux lumineux et trois options de température de couleur dans un seul luminaire.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00008767461	LEDINAIRE HUBLOT GEN 2 ALL-IN WL070V GEN2 11_17S 830_840_860 PSU	J+1	40 €
00008767478	LEDINAIRE HUBLOT GEN 2 ALL-IN WL070V GEN2 11_17S 830_840_860 PSU DETECTEUR	J+1	54 €


Hublot LED

HLO / HLR DETECTEUR

ECO €

aric

Applique hublot LED oval ou rond avec détecteur infra rouge. Finition blanc ou noir avec collerettes de finition blanche et noire incluses.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051768	HLO 209 OVAL SENSOR PIR 8,5W 850LM CCT 3K/4K/5K IP65 IK08	J+1	37 €

VOILA ACCESS & ASYMETRIQUE

ECO €

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Hoblot technique à prix accessible garantie 3 ans IP55 IK10 20J. Visserie inox antivandalisme. Éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110. Base et cache-vis en polycarbonate recyclé RAL 9003. Existe en version Asymétrique.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195720400	VOILAACCESS 4000K 1090LM 10W BLANC AV	J+3	75 €
00195740400	VOILA ACCESS 4000K 330LM 19W BLANC AV	J+3	107 €
00195011175	PACK X6 VOILA ACCESS BL 1700LM 4000K VAV IP55 Ø340MM HF PREAVIS	J+3	905 €
00195011171	PACK X6 VOILA ACCESS BL 1300LM 4000K VAV IP55 Ø340MM HF	J+3	610 €
00195720410	VOILAACCESS 4000K 1090LM 10W BLANC DETECTION AV	J+3	102 €
00195730410	VOILA ACCESS BL 1600LM 4000K VAV IK10 IP55 Ø340MM HF	J+3	131 €
00195005225	VOILA ACCESS BL 1700LM 4000K VAV IK10 Ø340MM HF PREAVIS	J+3	151 €
00195740410	VOILA ACCESS 4000K 2330LM 19W BLANC DETECTION AV	J+3	151 €
00195760400	VOILA ACCESS ASYM 4000K 16W 2110 LM BLANC AV	J+10	136 €
00195750400	VOILA ACCESS ASYM 4000K 23W 2920 LM BLANC AV	J+10	136 €
00195760410	VOILA ACCESS ASYM 4000K 16W 2110 LM BLANC DETECTION AV	J+10	169 €
00195750410	VOILA ACCESS ASYM 4000K 23W 2920 LM BLANC DETECTION AV	J+3	169 €
00195000008	OUTIL - INSERT D'OUVERTURE LUMINAIRE POUR VIS INVIOLABLES M5 (2 POINTS LOGES)	J+3	3 €

VOILA


TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Hublot résidentiel rond Ø 340 mm élégant et très résistant, issu d'une démarche d'éco-conception et adapté aux bâtiments résidentiels basse consommation. Solution antivandalisme IK10 20J. Finition polycarbonate recyclé avec un diffuseur opalescent.







Code produit	Désignation	Tarif HT
00195600400	VOILA LED 9W 1080 LM 4000K 120° BLANC	85 €
00195600411	VOILA LED DETECT 10W 1080 LM 4000K 120° BLANC	142 €
00195620400	VOILA LED 18W 2130 LM 4000K 120° BLANC	113 €
00195620411	VOILA LED DETECT 19W 2130 LM 4000K 120° BLANC	169 €
00195670400	VOILA LED 20W 2550 LM 4000K 120° BLANC	131 €
00195670411	VOILA LED DÉTECT 21W 2550 LM 4000K 120° BLANC	187 €

L'ensemble de la gamme Securlite est ""Origine France GARANTIE"". Les composants sont recyclables, réparables et remplaçables afin de s'inscrire dans un principe d'économie circulaire et limiter ainsi l'impact environnemental.


VOILA DURABLE

TECHNIQUE


SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

VOILA DURABLE est une gamme de hublots résidentiels élégants et très résistants, antivandalisme et basse consommation, destinée à l'éclairage des parties communes des bâtiments, en intérieur et extérieur. Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est à la fois est recyclé, recyclable et 100 % réparable.
Certifié PEP ecopassport®, il est éco-conçu selon une méthodologie d'analyse du cycle de vie produit (ACV) afin de limiter son impact environnemental.





LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 150 · IRC >80 · IP 65 · IK 10



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195010786	VOILA DURABE 1075LM 4000K VAV IK10 IP55 Ø340MM ON OFF BL	J+3	93 €
00195010787	VOILA DURABLE 1075LM 4000K IK10 IP55 Ø340MM ON OFF BL	J+3	93 €
00195010788	VOILA DURABLE 1075LM 4000K VAV IK10 IP55 Ø340MM HF BL	J+3	151 €
00195010786	VOILA DURABLE BL 1450-1750LM 4000K VAV IP65 Ø340MM ON OFF	J+3	93 €
00195010787	VOILA DURABLE BL 1400-1750LM 4000K IP65 Ø340MM ON OFF	J+3	93 €
00195010788	VOILA DURABLE BL 1400-1750LM 4000K VAV IP65 Ø340MM HF	J+3	151 €
00195010789	VOILA DURABLE BL 1400-1750LM 4000K IK10 IP65 Ø340MM HF	J+3	151 €
00195000623	VOILA DURABLE BL 2150-2650LM 4000K VAV IP65 Ø340MM ON OFF	J+3	113 €
00195000625	VOILA DURABLE BL 2150-2650LM 4000K VAV IP65 Ø340MM HF	J+3	169 €


VOILA ASYMETRIQUE

TECHNIQUE


SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Le nouveau luminaire très haute performance pour parties communes.
C'est une solution spéciale pour les accessibilités PMR.
Proposée en version antivandalisme IK10 20J.Diamètre Ø340mm
et finition polycarbonate recyclé avec un diffuseur opalescent.





LED · DIMMABLE · ELEC · 72 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 130 · IRC >80 · IP 55 · IK 10



Code produit	Désignation	Tarif HT
00195710400	VOILA AS LED 16W 2110 LM 4000K BLANC	142 €
00195710411	VOILA AS LED DÉTECT 17W 2094 LM 4000K BLANC	187 €
00195700400	VOILA AS LED 23W 2920 LM 4000K BLANC	142 €
00195700411	VOILA AS LED DÉTECT 24W 2894 LM 4000K BLANC	187 €



Le VOILA LED Asymétrique vous permet d'éclairer vos cages d'escalier en ne consommant que 23 W par appareil, soit 127 lm/W ! C'est 15 à 30% de moins que les hublots asymétriques standard actuellement disponibles sur le marché.

VOILA DURABLE ASYMETRIQUE

TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

VOILA DURABLE ASYMETRIQUE est une gamme de hublots résidentiels élégants et très résistants, antivandalisme et basse consommation, destinée à l'éclairage des parties communes des bâtiments, en intérieur et extérieur. Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est à la fois est recyclé, recyclable et 100 % réparable. Certifié PEP ecopassport®, il est éco-conçu selon une méthodologie d'analyse du cycle de vie produit (ACV) afin de limiter son impact environnemental.





LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 150 · IRC >80 · IP 65 · IK 10

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195000695	VOILA DURABLE ASYM BL 2350-2968LM 4000K VAV Ø340MM ON OFF	J+3	142 €
00195000697	VOILA DURABLE ASYM BL 2350-2913LM 4000K VAV Ø340MM HF	J+3	187 €

Hublot LED


CAPTAIN

TECHNIQUE & CONNECTÉ

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

CAPTAIN est un nouveau luminaire né d'une démarche d'éco-conception et proposant des fonctionnalités innovantes pour l'éclairage des halls et circulations. Son design élégant, ses caractéristiques environnementales en font plus qu'un hublot traditionnel, le partenaire de la gestion efficace et écologique de vos installations d'éclairage.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 72 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 55 | IK 10






Code produit	Désignation	Tarif HT
00195005370	CAPTAIN BLANC MODULE LED 2000 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS	217 €
00195005394	CAPTAIN BLANC MODULE LED 2600 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS	221 €
00195005418	CAPTAIN BLANC MODULE LED 3600 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS	225 €

EFFICE

ANTIVANDALE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Luminaire éco-conçu pour logements collectifs et ERP. De forme carré 350x350x65 mm Effice offre une esthétique remarquée pour un luminaire fonctionnel antivandale IK10 20J. Idéal pour vos projets d'ambiances générales (Version opale), escaliers ou couloirs (version Clair).




LED | CEE | ELEC | 72 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 55 | IK 10



Code produit	Désignation	Tarif HT
00195120400	EFFICE CLAIR 20W 2550 LM 4000K ASYM ESCALIER BLANC	158 €
00195120411	EFFICE CLAIR 20W 2550 LM 4000K ASYM ESCALIER BLANC + DÉTECTEUR	203 €
00195110400	EFFICE CLAIR 17W 1900 LM 4000K 70° /100° COULOIR LONG BLANC	140 €
00195110411	EFFICE CLAIR 18W 1900 LM 4000K 70/100°COULOIR LONG BLANC + DÉTECTEUR	186 €
00195000400	EFFICE OPAL 18W 2450 LM 4000K 120° ECLAIRAGE GÉNÉRAL BLANC	158 €
00195000411	EFFICE OPAL 19W 2450 LM 4000K 120° ECLAIRAGE GÉNÉRAL BLANC + DÉTECTEUR	203 €
00195010408	EFFICE ÉCLAIRAGE 25W 3300 LM GÉNÉRAL PLUS BLANC 4000K	166 €
00195010424	EFFICE ÉCLAIRAGE 25W 3300 LM GÉNÉRAL PLUS BLANC 4000K + DÉTECTEUR	212 €



Effice s'installe facilement en réseau maître / esclave. Chaque luminaire est autonome. Il n'est plus nécessaire de câbler les luminaires entre eux grâce à une synchronisation par radiopilotage.




FABRICANT D'ÉCLAIRAGE DURABLE

SÉCURLITE
LUMIÈRE DURABLE



- Éco-conçus, réparables, fabriqués à partir de matières recyclées
- Pose rapide
- Des luminaires certifiés Origine France Garantie
- Un engagement éthique et social
- Éligibilité CEE



- Résistance aux chocs : IK10/20 Joules à IK11**/150 Joules
- Détection en option
- Une garantie de 5 ans intégrale
- Qualification RGE Études d'Éclairage d'Intérieur
- 1e PEP éco-passeport en 2012

securlite.com

Encastré LED

BORNEO


ECO €

LIT by CARDI

Gamme encastré LED technologie backlit haute performance avec cadre en acier. Son optique prismatique en PPMA UGR<19 permet d'optenir un confort optimal pour des applications bureaux.

LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC >80 | IP 20 | IK 02







Possibilité de faire varier en DALI les réfs BORNEO avec l'alimentation DALI 07915841755 en PUSH DIM

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915000128	PACK 6 BORNEO 600X600 UGR19 32W 3520LM 4000K 110LM/W L80B10 50000H	J+1	291 €


PALMA - NEXO

ECO €

LIT by CARDI

Gamme encastré LED technologie backlit haute performance avec cadre en acier. Son optique prismatique en PPMA UGR<19 ou UGR<16 permet d'optenir un confort optimal pour des applications bureaux.

LED | MULTI-CONFIG | CCT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam < 4 | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 20 | IK 02







PALMA ou PALMA+



PALMA CONFORT & NEXO



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841689	PALMA PANEL G2 LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4000K NON DIM	J+1	54 €
07915000123	PALMA PACK X 6 PANEL G2 LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4000K NON DIM	J+1	310 €
07915000124	PALMA PANEL G2 LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4000K DALI	J+1	84 €
07915842078	PALMA G2 60 UGR19 32W 840 DETEC	J+1	145 €
07915000129	PALMA G2 DALLE LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3000K NDIM	J+1	145 €
07915841698	PALMA + PANEL600 LED MTIFLUX 25-34W 3500LM 3CCT 3000-3500-4000K UGR19 BACKLIT NDIM	J+1	58 €
07915000125	PALMA + PANEL LED 32W 3600LM 2CCT CRI=80 UGR19ON-OFF 50000H 295*1195 MM	J+1	76 €
07915000126	NEXO COMFORT PANEL 34W 3CCT UGR16	J+1	86 €
07915000127	NEXO COMFORT PANEL 34W DALI UGR16	J+1	96 €
07915841755	DRIVER PALMA DALI PU DIM PANEL	J+1	119 €
07915000027	CADRE PALMA SAILLIE ALUMINIUM POUR PANEL 600X600	J+3	31 €
07915000066	CADRE PALMA SAILLIE ALUMINIUM POUR PANEL 300X1200	J+3	43 €
07915842079	PALMA DETECTEUR ACCESSOIRE TELECOMMANDE	J+3	9 €
07915841758	PALMA CLIPS MONTAGE ENCASTREMENT PLACO	J+3	5 €


Possibilité de faire varier en DALI les réfs PALMA et PALMA+ avec l'alimentation DALI 07915841755 en PUSH DIM

LEDINAIRE ALL IN

ECO €

PHILIPS

La gamme LEDINAIRE ALL IN contient une sélection de luminaires LED Fiables, efficaces et abordables et teinte commutable 3000-3500-4000K.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204951697	RC065B MULTICCT 830 840 DALI UGR19 30W 3600LM 50KHL80	J+1	85 €
05204951698	RC065B MULTICCT 830 840 ONOFF UGR19 30W3600LM 50KHL80 1200X300	J+1	76 €
05204951672	RC065B MULTICCT 830 840 ONOFF UGR19 30W3600LM 50KHL80	J+1	55 €
05204951658	DALLE LED 600X600 RC065B 840 DALI UGR19 28W 3400LM	J+1	79 €
05204951652	DALLE LED 600X600 RC065B 840 ON/OFF UGR19 28W 3400	J+1	63 €
05204000060	DALLE LED 600X600 RC065B 840 ON/OFF UGR19 3400LM 5	J+1	46 €
05204951655	DALLE LED 600X600 RC065B 840 ON/OFF UGR22 28W 3400	J+1	58 €
05204975217	CADRE SAILLIE 600X600MM (MONTAGE VIS) COMPATIBLE TOUTE DALLE	J+1	19 €

ECO SET LEDINAIRE

TECHNIQUE & CONNECTÉ


PHILIPS

Le panel Philips Ledinaire EcoSet (RC075) présente une solution sans fil plug-and-play unique. Ce panel d'éclairage LED offre un moyen facile de réaliser davantage d'économies d'énergie et permet un éclairage automatisé simple dans les bureaux ou les écoles.

En savoir plus !







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204973289	TELECOMMANDE BLE IR ECOSET	J+3	43 €
05204973290	LEDINAIRE ECOSET INTERRUPTEUR SANS FIL	J+3	61 €
05204951721	LEDINAIRE PANEL LED 600X600 RC075B 840 ECOSET UGR19 28W 3400LM 50KH L80	J+3	81 €
05204973416	LEDINAIRE ECOSET DÉTECTEUR PIR LUMINOSITÉ IP 20	J+3	56 €





Comment cela fonctionne :



Luminaire Ledinaire EcoSet avec driver sans fil intégré

Détecteur de mouvement et de luminosité

Gradation automatisée

Les avantages

Simplicité d'installation
S'installe comme un luminaire ordinaire.

Construit pour durer
La technologie fiable et les réglages prédéfinis garantissent une installation d'éclairage pérenne.

Une grande qualité
Vous pouvez compter sur la qualité reconnue des luminaires Philips Ledinaire.

Un excellent rapport qualité / prix
La meilleure option pour vos clients soucieux de leur budget : un retour sur investissement très rapide grâce à un faible investissement initial et des économies d'énergie annuelles importantes.

Encastré LED

START PANEL ECO € SYLVANIA

Dalle lumineuse LED à technologie BACKLIT (rétroéclairée). Adaptée pour éclairer les zones de passage, couloirs et les espaces tertiaires. Montage encastré, en saillie ou suspendu grâce aux accessoires prévus à cet effet.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021848091	1 DALLE LUMINEUSE START PANEL UGR19 600 33W 3000-4700LM 830/84	J+1	110 €
00021847082	2 DALLE LUMINEUSE START PANEL FLAT UGR19 1200X300 3500LM 840 4	J+3	463 €
00021848098	2 DALLE LUMINEUSE START PANEL UGR19 1200 33W 2900-4600LM 830/8	J+3	130 €
00021848092	1 DALLE LUMINEUSE START PANEL UGR19 600 33W 4700LM 830/840 DAL	J+1	160 €
00021844614	3 DALLE LUMINEUSE ACCESSOIRE CADRE MONTAGE SAILLIE 1200X300X70	J+1	32 €
00021844613	4 DALLE LUMINEUSE ACCESSOIRE CADRE MONTAGE SAILLIE 600X600X70M	J+1	25 €
00021862317	KIT BRANCARD DIMENSIONS 600X600MM	-	45 €
00021862319	KIT BRANCARD DIMENSIONS 1200X300MM	-	55 €
00021847547	5 KIT DE SUSPENSION POUR DALLE LUMINEUSE LED	-	12 €



2330 ECO € TRILUX

Gamme 2330 Encastré 600x600 4000K 2900/3600 lm IP20 IK02 UGR19 on/off marquage ENEC Pose sur fers apparents.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165000819	2330 G4 600X600 4000K 3000/4200 LM IP20 UGR19 ON/OFF	J+1	162 €
00165000820	2330 G4 600X600 3000/4000K 3000/4200 LM IP20 UGR19 ON/OFF	J+1	195 €
00165000822	DALLE LED 2330 G4 ECO 600X600 4000K 3600 LM IP20 UGR19 ON/OF	J+1	60 €
00165000821	2330 G4 600X600 3000/4000K 4200 LM IP20 UGR19 DALI	J+1	285 €
00165210500	2330 G4 600X600 6500K 4200 LM IP20 UGR19 DALI	J+3	180 €
00165000824	KIT DE SUSPENSION POUR DALLE LED 2330 G4	J+3	25 €
00165258458	CADRE SAILLIE POUR GAMME 2330 G3 600X600 ET 625X625	J+10	22 €
00165264505	GESTION D'ECLAIRAGE TWENTY3 BOUTON-POUSSOIR SANS FIL LIVELIN	J+3	292 €
00165264516	GESTION D'ÉCLAIRAGE TWENTY3 BOUTON-POUSSOIR SANS FIL LIVELINK AVEC 2 BASCULES	J+3	305 €
00165264504	GESTION D'ECLAIRAGE TWENTY3 UNITE DE CAPTEUR AVEC DETECTEUR	J+3	243 €

ANNA VARIO FLEX 3


TECHNIQUE

THORN



Encastré multifonctions à haute efficacité lumineuse URG<19. Réglage des températures de couleur via switch 3000-3500-4000K ainsi que les flux en 4 niveaux de 100 à 70 %. Facile d'installation Anna est la solution idéale pour répondre aux exigences de vos clients directement sur le chantier.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 4 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 44 | IK 03








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019740013	ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40	J+1	82 €
00019740016	ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40 DALI	J+1	136 €
00019741302	TECO SURFACE MOUNT BOX Q596	J+1	37 €
00019740019	TECO SUSPENSION KIT	J+3	7 €
00019740015	ANNA VARIOFLEX 3 12X3 4400 830/35/40	J+3	99 €
00019740018	ANNA VARIOFLEX 3 12X3 4400 830/35/40 DALI	J+3	152 €
00019741304	TECO SURFACE MOUNT BOX 12X3	J+3	48 €
00019740011	ANNA VARIOFLEX 3 12X6 6600 830/35/40	J+3	180 €
00019740012	ANNA VARIOFLEX 3 12X6 6600 830/35/40 DALI	J+3	241 €
00019741297	THORNECO 12X6 SURFACE MOUNT BOX	J+10	55 €
00019740010	ANNA VF3 CONNECTOR DRIVER	J+3	21 €

SIELLA G8

TECHNIQUE

TRILUX



Luminaire encastré LED avec recouvrement microprismatique. Pour faux plafonds à ossature apparente. La surface prismatique en PMMA du système optique a un effet anti-éblouissement. Pour une répartition intensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19.

LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 4 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 40 | IK 02





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165209006	SIELLA G9 (600X600) 4000K 3400/4600 LM UGR19 IP40 ON/OFF	J+1	185 €
00165293082	SIELLA G8 M73 PW19 36-840 ETDD	J+10	263 €
00165209007	SIELLA G9 (600X600) 4000K 3400/4600 LM UGR19 IP40 DALI	J+1	263 €
00165293079	SIELLA G8 M73 PW19 34-830 ET	J+10	196 €
00165209004	SIELLA G9 (600X600) 3000/4000K 3400/4600 LM UGR19 IP40 ON/OFF	J+1	196 €
00165293080	SIELLA G8 M73 PW19 34-830 ETDD	J+10	278 €
00165209005	SIELLA G9 (600X600) 3000/4000K 3400/4600 LM UGR19 IP40 DALI	J+1	278 €
00165293077	SIELLA G8 M73 DW 36-840 ET	J+10	165 €
00165209002	SIELLA G9 (600X600) 3000/4000K 3400/4600 LM UGR22 IP40 ON/OFF	J+10	165 €
00165258936	CADRE EN SAILLIE POUR LE MONTAGE DES ENCASTRÉS SIELLA G7-G8	J+1	99 €
00165208965	DALLE LED SIELLA G9 (1200X300) 3000/4000K 3400/4600 LM UGR19	J+3	227 €
00165208964	DALLE LED SIELLA G9 (1200X300) 3000/4000K 3400/4600 LM UGR19	J+3	319 €

Encastré LED

CORELINE PANEL


TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS signify interact

Excellent confort lumineux sans scintillement, connecteur clipsable pour une installation rapide et sans outils, jusqu'à 160 lm/W.

LED | CEE | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 44 | IK 03

En savoir plus !



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00008764163	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	J+3	124 €
05204974982	CORELINE PANEL LED UE 600X600 RC132V G6 840 22,5W 3600LM ON/OFF UGR19	J+3	84 €
05204974983	CORELINE PANEL LED UE 600X600 RC132V G6 840 23,5W 3600LM DALI UGR19	J+3	132 €
05204973518	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 MULTILUMEN MULTICCT ON/OFF UGR19	J+3	84 €
05204973519	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 MULTILUMEN MULTICCT DALI UGR19	J+3	116 €
05204975134	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 830 26W 3400LM ON/OFF UGR19	J+3	72 €
05204973517	CORELINE PANEL LED 1200X300 RC132V G6 840 26W 3600LM DALI UGR19	J+3	116 €
05204973511	CORELINE DALLE LED 1200X300 RC132V G6 840 26W 3600LM ON/OFF UGR22 50000HL90	J+3	66 €
05204974999	CORELINE DALLE LED 600X600 INTERACT RC132V G6 830 UGR19 26W 3400LM 50000HL90	J+3	149 €
05204974989	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD	J+3	126 €
00008764149	CORELINE ENCASTRE LED 600 RC136B 840 DALI UGR19 23W 3600LM M	J+3	161 €
05204973515	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 840 26W 3600LM DALI UGR19	J+1	104 €
05204973514	CORELINE PANEL LED 1200X300 RC132V G6 840 26W 3600LM ON/OFF UGR19	J+1	87 €
05204973512	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 840 26W 3600LM ON/OFF UGR19	J+1	72 €
05204975133	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 830 26W 3400LM ON/OFF UGR22	J+3	57 €
05204973509	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 840 26W 3600LM ON/OFF UGR22	J+3	57 €
05204975216	CADRE SAILLIE 300X1200 (INSTALLATION RAPIDE) COMPATIBLE TOUT PANEL	J+1	38 €
05204975214	CADRE SAILLIE 600X600 (INSTALLATION RAPIDE) COMPATIBLE TOUT PANEL	J+1	30 €
05204975248	CLIPS POUR MONTAGE DANS FAUX-PLAFOND PLÂTRE COMPATIBLE TOUT PANEL	J+3	5 €
05204975250	KIT SUSPENSION (CABLE INCLUS) COMPATBILE TOUT PANEL PSU/WIA/SIA	J+3	36 €
05204975219	CADRE SAILLIE 300X1200MM (MONTAGE A VIS) COMPATIBLE TOUTE DA	J+1	26 €
05204975217	CADRE SAILLIE 600X600MM (MONTAGE VIS) COMPATIBLE TOUTE DALLE	J+1	19 €




ACCESSOIRE DECO PANEL LED

TECHNIQUE

PHILIPS

Philips propose une gamme de diffuseurs polycarbonates décoratifs pour créer des effets visuels sur les panels LED encastrés 600/600mm.



Installation simple et rapide il suffit d'intercaler le diffuseur déco polycarbonate entre le luminaire et l'ossature du faux plafond.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204979928	ACCESSOIRE DÉCO PANEL 600X600 CARRÉ, PAQUET DE 5	J+3	169 €
05204979929	ACCESSOIRE DÉCO PANEL 600X600 CARRÉ DOUBLE, PAQUET DE 5	J+3	169 €
05204979930	ACCESSOIRE DÉCO PANEL 600X600 CERCLE, PAQUET DE 5	J+3	169 €

Comprendre les gammes **de luminaires Philips**

Gammes	Performance	Prix	Options disponibles	Connectivité	Durée de vie	Garantie
Philips Prescription* Les solutions les plus performantes pour tous les environnements et configurations		€ € € €	* * * *	interact ready.	Jusqu'à 100 000h	5 ans
Philips CoreLine Du choix et de la performance dans un budget maîtrisé		€ € €	* * *	interact ready.	50 000h L80/L90	5 ans
Philips Ledinaire Ecoset Pour passer en toute simplicité d'un éclairage on-off à une solution automatisée		€ €	* *		50 000h L80	5 ans
Philips Ledinaire All-in Les essentiels pour remplacer mes luminaires professionnels de manière économique et fiable		€ €	* *		50 000h de L65 à L80	5 ans



SENSE TECHNIQUE

Gamme complète d'encastrés LED.Diffuseur prismatique pour confort visuel optimal UGR<19 avec alimentation DALI.

LED | EASY CONNECT | CEE | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L80B20 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 180 | IRC >80 | IP 20



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937212660	SENSE PRO X 3000K 23W DALI 173LM/W	-	207 €
04937212661	SENSE PRO X 4000K 23W DALI 179LM/W	-	207 €
04937212688	SENSE DECOR SKY 600X600	-	76 €
04937212273	SENSE DALLE 300X300 4000K BLANC	J+3	159 €
04937212140	SENSE DALLE 300X300 26W 3000K BLANC	J+3	159 €
04937212147	SENSE BASIC DALLE 300X600 4000K BLANC	J+3	84 €
04937212291	SENSE 495 DALLE BLANC 3620LM 3000K RA>80 COUPURE DE PHASE	J+3	235 €
04937212215	SENSE BASIC DALLE 600X600 BLC + DRIVER 4390LM 840 RA>80 COUPURE DE PHASE	J+3	102 €
04937820492	SENSE DRIVER BLANC 4000LM 33W 900MA COUPURE DE PHASE DESCEND	J+3	58 €
04937212394	SENSE SURFACE DALLE 370X370 BLANC 3000K	J+3	121 €
04937212258	SENSE CADRE 600X600 BLANC	J+3	109 €
04937212257	SENSE UNITE DE SURFACE POUR DALLE 600X600MM NOIR ALUMINIUM	J+3	109 €



Encastré LED

PANEL COMPACT & FLEX

TECHNIQUE

LEDVANCE

Panels encastrés avec cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25°C). Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 110 lm/W. Version FLEX avec sélecteur CCT et MULTIFLUX.





LED | MULTI-CONFIG | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h

L80 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC >80 | IP 40 | IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074473568	1 PANEL LED COMPACT 1200 26W/4000K 3640LM UGR19 IP50 IRC 80 140LM/W 90° 75KH L80	-	128 €
07074473686	2 PANEL LED COMPACT 1200X600 22-30W 830/840 3080-4200LM IP50 140LM/W 110° 75KH L80	J+3	240 €
07074473584	1 PANEL LED COMPACT 1200 26W/4000K 3630LM UGR19 DALI TOUCHDIM IP50 140LM/W 75KHL80	J+3	230 €
07074473698	2 PANEL LED COMPACT 1200X600 22-30W 830/840 3080-4200LM UGR19 140LM/W 90° 75KHL80	J+3	248 €
07074401460	PL COMFORT 600 22/25/28W 3000K 2900/3250/3640LM UGR19 ML	J+3	139 €
07074401462	PL COMFORT 600 22/25/28W 4000K 2900/3250/3640LM UGR19 ML	J+3	139 €
07074473454	3 PANEL LED COMPACT 600 22-30W 830/840 3080-4200LM UGR19 IP50 140LM/W 90° 75KH L80	J+1	121 €
07074473492	3 PANEL LED COMPACT 600 30W 830/840 4200LM UGR19 DALI TOUCH DIM MULTI COLOUR IP50	J+3	186 €
07074473480	3 PANEL LED COMPACT 600 26W/3000K 3630LM UGR19 DALI TOUCHDIM IP50 140LM/W 75KH L80	J+3	177 €
07074473446	3 PANEL LED COMPACT 600 26W/3000K 3640LM UGR19 IP50 IRC 80 140LM/W 90° 75KH L80	J+1	97 €
07074473448	3 PANEL LED COMPACT 600 26W/4000K 3640LM IP50 IRC 80 140LM/W 110° 75KH L80	J+1	93 €
07074473486	3 PANEL LED COMPACT 600 26W/4000K 3630LM UGR19 DALI TOUCHDIM IP50 140LM/W 75KH L80	J+1	177 €
07074473444	3 PANEL LED COMPACT 600 26W/3000K 3640LM IP50 IRC 80 140LM/W 110° 75KH L80	J+3	93 €
07074473476	3 PANEL LED COMPACT 600 26W/3000K 3630LM DALI TOUCH DIM IP50 140LM/W 120° 75KH L80	J+3	175 €
07074473456	3 PANEL LED COMPACT 600 22-33W4000 /6500K 4200LM IP50 IRC 80 140LM/W 120°	J+3	95 €
07074473458	3 PANEL LED COMPACT 600 22-30W4000 /6500K 3630LM UGR19 IP40 IRC 80 140LM/W 90°	J+3	118 €
07074473450	3 PANEL LED COMPACT 600 33W/4000K 3630LM UGR19 IRC 80 110	J+1	97 €
07074473516	4 PANEL LED COMPACT 1200 26W/4000K 3640LM IP50 IRC 80 140LM/W 110° 75KH L80	J+3	114 €
07074427652	5 PANEL LED FLEX 600 U19 17/21/24/30W 3000K 2880/3510/4130/486	J+3	217 €
07074427650	6 PANEL LED FLEX 600 U19 17/21/24/30W 4000K 2880/3510/4130/486	J+3	217 €
07074540288	7 ACCESSOIRE 600 CADRE D'ENCASTREMENT POUR PANEL	J+3	127 €
07074540284	ACCESSOIRE 600 KIT MONTAGE SAILLIE H70 POUR PANEL	J+3	72 €
07074538982	ACCESSOIRE PANEL VAL 1200X600 KIT SAILLIE	J+3	127 €
07074401849	ACCESSOIRE PL VAL 1200X300 KIT SAILLIEH70	J+3	107 €
07074510882	ACCESSOIRE 1200X300 KIT MONTAGE SAILLIE H56 BLANC PANEL 120	J+3	129 €
07074547299	ACCESSOIRE PL KIT FILIN DE SÉCURITÉ 4X	J+3	25 €
07074540985	ACCESSOIRE PANEL VAL BRANCARDS 4PCS	J+3	21 €
07074547297	ACCESSOIRE PL 1200 KIT MONTAGE ENCASTRÉ	J+3	143 €
07074583433	ACCESSOIRE PL 600 KIT MONTAGE SAILLIE H75 NOIR	J+3	117 €



PANEL COMFORT & FLEX

TECHNIQUE

LEDVANCE

Panels encastrés avec cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 70 000 h (à 25 ° C). Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 130 lm/W. Version FLEX avec sélecteur CCT et MULTIFLUX.

LED | MULTI-CONFIG | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 70 000 h

L80 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 130 | IRC 80 | IP 40 | IK 02












Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074400273	1 PL COMFORT 1200 24/28/33W 3000K 3120/3640/4320LM ML IP40	J+3	202 €
07074400408	PL COMFORT 1200 24/28/33W 3000K 3120/3640/4320LM UGR19ML IP40	J+3	216 €
07074400398	PL COMFORT 1200 24/28/33W 4000K 3120/3640/4320LM ML IP40	J+3	202 €
07074400410	1 PL COMFORT 1200 24/28/33W 4000K 3120/3640/4320LM UGR19ML	J+3	216 €
07074401419	2 PL COMFORT 600 22/25/28W 3000K 2900/3250/3640LM ML IP40	J+3	113 €
07074401421	PL COMFORT 600 22/25/28W 4000K 2900/3250/3640LM ML IP40	J+3	113 €
07074401509	PL COMFORT 600 28/30/33W 3000K 3640/3900/4320LM UGR19 ML IP40	J+3	198 €
07074401488	PL COMFORT 600 28/30/33W 4000K 3640/3900/4320LM ML IP40	J+3	133 €
07074401511	PL COMFORT 600 28/30/33W 4000K 3640/3900/4320LM UGR19 ML IP40	J+3	198 €
07074401490	3 PL COMFORT 600 28/30/33W 6500K 3640/3900/4320LM ML IP40	J+3	140 €
07074401513	PL COMFORT 600 28/30/33W 6500K 3640/3900/4320LM UGR19 ML IP40	J+3	208 €
07074569446	PANEL LED COMFORT 600 29,5/36W 930/940 3400/4200LM UGR19 IP40, 122LM/W, 60KH L80	J+3	214 €
07074401478	4 PL CMFT 600 DALI 28W/4000K 3640LM UGR19 PANEL DALI IOT	J+3	276 €
07074401534	4 PL CMFT 600 DALI 33W/4000K 4320LM IP40 PANEL DALI IOT	J+3	286 €
07074401522	4 PL CMFT 600 DALI 33W/4000K 4320LM UGR19 PANEL DALI IOT	J+3	298 €





Downlight

LEDINAIRE ALL IN


ECO €

PHILIPS


La gamme LEDINAIRE ALL IN contient une sélection de luminaires LED fiables, efficaces et abordables. Teintes commutable 3000-3500-4000K.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204464452	LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B G4 CCT SWITCH 19W 2000LM	J+1	29 €
05204464438	LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B G4 CCT SWITCH ON-OFF 12W 1200LM	J+1	27 €
05204185654	COLLERETTE LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B RONDE DIAM. 200MM NOIRE	J+3	10 €







ZOE VARIO FLEX

TECHNIQUE


THORN

Downlight extra plat avec température de couleurs réglables (3000, 3500, 4000 K) sur site. 50 000H L80. IP44.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019672901	ZOE VARIOFLEX 130 700 830/35/40	J+1	31 €
00019672902	ZOE VARIOFLEX 165 1000 830/35/40	J+1	37 €
00019672903	ZOE VARIOFLEX 200 2000 830/35/40	J+1	41 €
00019719305	ZOE VARIO 200 2000 830/835/840 DALI	J+1	124 €
00019952867	ZOE VARIO BOITIER MONTAGE SAILLI POUR DIAMÈTRE 210 MM	J+10	33 €



Nouveau connecteur rapide pour un câblage sans outils, et avec possibilité de repiquage




2325 ECO €


TRILUX

Gamme 2325 Downlight diamètre 170 mm Multi color 3000/4000K Multi Lumen 800/1400/2000 lumens IP 44 par le dessous IK02 on/off marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans.

LED | MULTI-CONFIG | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS
McAdam 4 | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC >80 | IP 44 | IK 02







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165259355	2325 DOWNLIGHT Ø 170 MM 3000/4000K MULTI LUMEN 800/1400/2000 LM	J+1	52 €
00165266758	2325 SP = COLLERETTE D'ADAPTATION POUR DÉCOUPE Ø 160-200 MM	J+3	23 €
00165259356	2325 DOWNLIGHT Ø 230 MM 3000/4000K MULTI LUMEN 800/1400/2000 LM	J+1	64 €
00165266759	2325 SP = COLLERETTE D'ADAPTATION POUR DÉCOUPE Ø 220-250 MM	J+3	31 €
00165000823	DOWNLIGHT 2325 G3 D=230 MM 3000/4000K MULTI LUMEN 800/1400/2	J+1	89 €


FLAT ECO €

aric

Encastré ultra plat IP20, Ø85mm, LED intégré, driver séparé fourni, température de couleur réglable (3000K-4000K). Finition blanc ou noir au choix.



LED | EASY CONNECT | CCT | DIMMABLE | ELEC | 35 000 h
L70B50 | 3 ANS | McAdam < 6 | GROUPE RG 0 | lm/W 80 | IRC 80-84 | IP 20 | IK 02




















Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050801	FLAT LED 5W-3-4000K CCT BLANC	J+1	21 €
00058050803	FLAT LED 5W-3-4000K CCT NOIR	J+3	23 €
00058050804	FLAT LED 13W-3-4000K CCT BLANC	J+1	43 €
00058050806	FLAT LED 13W-3-4000K CCT NOIR	J+3	44 €
00058050807	FLAT LED 20W-3-4000K CCT BLANC	J+1	38 €
00058050809	FLAT LED 20W-3-4000K CCT NOIR	J+1	47 €
00058051366	DOWNLIGHT FLAT CCT ROND FIXE BLANC 110 LED 30W 3500LM 2700/3	J+3	96 €
00058050081	FLAT LED 13W-4000K BLANC	J+1	48 €
00058050082	FLAT LED 20W-4000K BLANC	J+1	43 €
00058050105	FLAT LED - DOWNLIGHT PLAT, ROND, FIXE, BLANC, 110°, LED INTÉG 20,4W 3000K 1800LM	J+1	43 €
00058050379	FLAT LED-DOWNLIGHT ROND FIXE BLANC 110° LED INTÉG 21,8W 4000K 1900LM DIMMABLE	J+3	77 €
00058050459	FLAT LED - ENCASTRÉ PLAT, ROND, FIXE, BLANC, 110°, LED INTÉG. 5,7W 3000K 500LM	J+1	20 €
00058050359	FLAT LED - ENCASTRÉ PLAT, ROND, FIXE, BLANC, 110°, LED INTÉG. 5,7W 4000K 550LM	J+1	20 €
00058051576	DOWNLIGHT FLAT CCT ROND FIXE BLANC 110 LED 8W 800LM 2700/300	J+1	29 €
00058050104	FLAT LED - DOWNLIGHT PLAT, ROND, FIXE, BLANC, 110°, LED INTÉG. 11,4W 3000K 960LM	J+3	38 €
00058050380	FLAT LED-DOWNLIGHT ROND FIXE BLANC 110 LED INTEG 31,2W 4000K	J+1	92 €

Downlight

RIO G2

ECO €

LIT by CARDI

Downlight LED rond extra plat. Corps en aluminium et diffuseur polycarbonate opalisant. Existe en version Multiflux et multi CCT 3000 et 4000K.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842060	RIO G2 DOWNLIGHT D296 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 282 MM	J+1	45 €
07915842057	RIO G2 DOWNLIGHT D118 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 109 MM	J+1	23 €
07915842059	RIO G2 DOWNLIGHT D168 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 158 MM	J+1	25 €
07915842058	RIO G2 DOWNLIGHT D221 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 206 MM	J+1	30 €
07915842061	RIO G2 DOWNLIGHT D240 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 225 MM	J+1	40 €
07915842056	RIO G2 DOWNLIGHT D83 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 72 MM	J+1	19 €

KAI

ECO €

LIT by CARDI

Downlight LED rond extra plat. Corps en aluminium et diffuseur polycarbonate opalisant. Existe en version Multiflux et multi CCT 3000 et 4000K.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842062	KAI DOWNLIGHT D83 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 72 MM	J+1	24 €
07915842064	KAI DOWNLIGHT D118 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 109 MM	J+1	28 €
07915842063	KAI DOWNLIGHT D168 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 158 MM	J+1	28 €
07915842066	KAI DOWNLIGHT D221 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 206 MM	J+1	37 €
07915842065	KAI DOWNLIGHT D240 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 225 MM	J+1	47 €
07915842067	KAI DOWNLIGHT D296 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 282 MM	J+1	50 €

KIMI

ECO €

aric

Spot encastré KIMI 100 8W CCT 3-4-6500K, Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 6500 K, Précâblage 20 cm avec boite de connexion repiquable sans outil, Driver intégré, Utilisation résidentielle préconisée.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051606	KIMI BLANC 100 8W 15000H IK02 IP20 110 RG1 830 LM CCT 3000-4	J+1	16 €
00058051607	KIMI BLANC 150 16W 15000H IK02 IP20 110 RG1 1900 LM CCT 3000	J+1	24 €
00058051608	KIMI BLANC 175 20W 15000H IK02 IP20 110 RG1 2300 LM CCT 3000	J+1	28 €
00058051609	KIMI BLANC 200 24W 15000H IK02 IP20 110 RG1 2800 LM CCT 3000	J+1	33 €

START 120 CCT

ECO €

aric

Downlight LED dimmable IP54 IK03, disponible en 3 différentes dimensions d'encastrement (100mm, 150mm, 200mm) et trois puissances adaptées (12W, 24W, 28W). Technologie CCT ARIC avec LED dédiées : température de couleur réglable 3000K ou 4000K par interrupteur sur le driver déporté.



Convient également pour toutes les pièces humides, installation possible en volume 2.

LED · EASY CONNECT · CCT · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · GARANTIE 3 ANS · McAdam < 6 · lm/W 100 · IRC 80 · IP 20/54 · IK 03 · 100 · VOLUME 2



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050742	START 120 CCT- DOWNLIGHT 100 LED INTEG 12W 3000K/4000K 120	J+1	32 €
00058050743	START 170 CCT- DOWNLIGHT 100 LED INTEG 24W 3000K/4000K 280	J+1	48 €
00058050744	START 230 CCT- DOWNLIGHT 100 LED INTEG 28W 3000K/4000K 340	J+1	71 €

AVA

ECO €

LIT byCARDI

AVA est une gamme de Downlight conçu pour des installations encastré ou semi-encastré à diamètre d'encastrement universel. Plusieurs diamètres disponibles en multi CCT (Sélection des teintes par un switch sur le luminaire) et multi flux (lumen) ainsi que des accessoires collerettes finitions en option couleur noir, chrome. Version également disponible avec détecteur IR de présence intégrée.






LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · GARANTIE 5 ANS · McAdam < 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 90 · IRC 80 · IP 21 · IK 05



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841812	AVA 5W 3CCT 375LM DIM BL	J+3	35 €
07915841813	AVA 10W 3CCT 780LM DIM BL	J+3	47 €
07915841814	AVA 15W 3CCT 1245LM DIM BL	J+1	55 €
07915841815	AVA 18W 3CCT 1530LM DIM BL	J+1	68 €
07915000108	AVA 15W 3CCT 780LM PIR NDIM BL	J+3	68 €
07915000109	AVA 18W 3CCT 1530LM PIR NDIM BL	J+3	88 €




UNIVERSAL

TECHNIQUE

aric

Une solution d'éclairage pratique pour de nombreuses situations, aussi bien pour une installation neuve qu'en rénovation. Son système de fixation encastré ou en saille. Avec ses ressorts réglables, il pourra couvrir un trou allant de 55 à 125mm.








LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · DIMMABLE · ELEC · 30 000 h · L70B50 · GARANTIE 3 ANS · McAdam < 6 · lm/W 80 · IRC 80 · IP 20 · IK 05



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050714	UNIVERSAL REGLABLE 55-125MM FIXE CCT BLC LED 12W 1000LM	J+1	32 €
00058050715	UNIVERSAL REGLABLE 55-175MM FIXE CCT BLC LED 18W 1400LM	J+1	42 €
00058051553	UNIVERSAL REGLABLE 55-250MM FIXE CCT 3-4-6000K BLC 24W 2000LM	J+1	66 €
00058050741	UNIVERSAL SENSOR - ENCASTRE REGLABLE LED 12W 1050LM CCT	J+1	40 €
00058050959	UNIVERSAL SENSOR - ENCASTRE REGLABLE LED 18W 1450LM CCT	J+1	50 €
00058051554	UNIVERSAL SENSOR - ENCASTRE REGLABLE LED 24W 2200LM CCT	J+1	87 €
00058051555	UNIVERSAL CARRE 18W 3CCT	J+3	74 €
00058050716	COLLERETTE POUR UNIVERSAL 12W NICKEL	J+3	7 €
00058050719	COLLERETTE POUR UNIVERSAL 18W NOIRE	J+3	8 €



Downlight

DOWNLIGHT LED UNIVERSEL

TECHNIQUE

LEDVANCE

Downlights semi-encastrés avec alimentation intégrée, adaptés à la rénovation de plafond avec découpes existantes. Luminaires en polycarbonate blanc au design plat. Fonction multicolore : 3000 K et 4000 K. Fonction Multi Lumen : 2 niveaux de puissance sélectionnables. Multi découpes : ressorts de montage réglables pour découpes de plafond de 65 mm à 260 mm.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074454145	DOWNLIGHT LED UNIVERSEL DN65185 9/18W 830/840 1200 2420LM MULTI SELECT	J+3	26 €
07074454109	DOWNLIGHT LED UNIVERSEL DN65185 9/18W 830/840 1200 2420LM	J+3	96 €
07074454115	DOWNLIGHT LED UNIVERSEL DN65260 15/23W 830/840 2050 3200LM	J+3	132 €
07074454141	DOWNLIGHT LED UNIV PIR DN65185 9/18W 830/840 1150 2300LM	J+3	154 €
07074454143	DOWNLIGHT LED UNIV PIR DN65260 11/23W 830/840 1550 3200LM	J+3	190 €
07074454153	D300 - COLLERETTE D'HABILLAGE DE COULEUR NOIRE	J+3	38 €

DL SLIM & DL SLIM ALU

ECO €

LEDVANCE

Gamme downlight à faible profondeur d'installation.
Très polyvalent grâce à la sélection de blanc dynamique et aux niveaux de puissance (MULTI COLOR / MULTI LUMEN).







Jusqu'à 60% d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074444181	DOWNLIGHT SLIM ALU DN175 16W MULTI SELECT IP44 BLANC	J+1	46 €
07074444184	DOWNLIGHT SLIM ALU DN205 19W MULTI SELECT IP44 BLANC	J+1	55 €
07074444186	DOWNLIGHT SLIM ALU DN280 25W MULTI SELECT IP44 BLANC	J+3	78 €
07074444177	DOWNLIGHT SLIM ALU DN100 4,6W/830-840 400 800LM MULTI SELECT IP44 ON/OFF	J+3	35 €
07074444179	DOWNLIGHT SLIM ALU DN150 6,5-13W/830-840 650-1300LM MULTI SELECT IP44 ON/OFF	J+1	41 €
07074507905	DL SLIM ROND 155 12W 4000K BLANC IP20 1020LM DOWNLIGHT L	J+3	51 €
07074507911	DL SLIM ROND 210 18W 4000K BLANC IP20 1530LM DOWNLIGHT L	J+1	56 €
07074507919	DL SLIM ROND 210 CADRE SAILLIE ROND BLANC POUR DOWNLIGHT	J+3	16 €
07074507929	DL SLIM CARRÉ 155 12W 4000K BLANC IP20 1020LM	J+3	56 €
07074507933	DL SLIM CARRÉ 210 18W 3000K BLANC IP20 1530LM	J+3	66 €
07074507935	DL SLIM CARRÉ 210 18W 4000K BLANC IP20 1530LM	J+3	66 €
07074507943	DL SLIM CARRÉ 210 18W 4000K BLANC IP20 1530LM	J+3	16 €
07074507899	DL SLIM ROND 105 6W 4000K BLANC IP20 430LM	J+3	42 €
07074507903	DL SLIM ROND 155 12W 3000K BLANC IP20 1020LM	J+3	51 €
07074507909	DL SLIM ROND 210 18W 3000K BLANC IP20 1530LM	J+3	56 €


START DOWNLIGHT

ECO €

SYLVANIA

START Downlight LED Ø150 à 225 mm 2 méthodes de montage semi-encastré ou en saillie. Diamètre d'encastrement ajustable de 65 mm à 185 mm grâce à des étriers flexibles installés à l'arrière du luminaire.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 55 000 h · L70 · 3 ANS · McAdam 6 · GROUPE RG 0 · lm/W 100 · IRC 80 · IP 20 · IK 05





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021855188	START DOWNLIGHT ECO 145 12W 1100LM 840	J+1	27 €
00021855189	START DOWNLIGHT ECO 195 15W 1600LM 840	J+1	30 €
00021855190	START DOWNLIGHT ECO 195 24W 2400LM 840	J+1	34 €
00021853072	START DOWNLIGHT 5 EN 1 65-185 18W 1800LM 3CCT DIMMABLE	J+3	52 €
00021830325	START DOWNLIGHT 150 IP44 1175LM 840	J+1	53 €
00021830327	START DOWNLIGHT 175 IP44 1525LM 840	J+1	56 €
00021830329	START DOWNLIGHT 205 IP44 2025LM 840	J+1	70 €

TIGA


ECO €

INDIGO LIGHTING

Downlight rond encastré fixe 3 en 1. Multi CCT via un interrupteur 3000-4000-6000K. Fixation par ressorts. Convertisseur dimmable intégré compatible avec variateur fin de phase.

LED · EASY CONNECT · CCT · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 3 ANS · GROUPE RG 0 · lm/W 80 · IRC >80 · IP 44 · IK 03







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337762	TIGA 1 RD EVO 10W 1800LM 100 IP44 DIM BLANC MAT	J+1	42 €
08271337764	TIGA 2 RD EVO 17W 2800LM 110 IP44 DIM BLANC MAT	J+1	47 €
08271337766	TIGA 3 RD EVO 21W 3525LM 110 IP44 DIM BLANC MAT	J+3	53 €

LEDIUM 2


ECO €

aric


Downlight LED ECO pour circulation ou zone d'eau vestiaire IP44 Volume 2.

LED · EASY CONNECT · CCT · ELEC · 25 000 h · L70B50 · 3 ANS · McAdam < 6 · lm/W 90 · IRC 80 · IP 44 · IK 08 · 90 · 90 · VOLUME 2









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051943	LEDIUM 2 10W 3CCT IP44	J+3	25 €
00058051944	LEDIUM 2 15W 3CCT IP44	J+3	37 €
00058051945	LEDIUM 2 20W 3CCT IP44	J+3	42 €
00058051946	LEDIUM 2 25W 3CCT IP44	J+3	48 €
00058051947	LEDIUM 2 30W 3CCT IP44	J+3	54 €

Downlight

CORELINE SLIM


TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS signify interact


Downlight LED ultra-plat s'intégrant à tout type de faux plafonds, surface de lumière uniforme, très bonne efficacité lumineuse (jusqu'à 100 lm/W). Disponible également en version DALI.



LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 44 | IK 02



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204961039	DN145B LED 22,5W 2100 LM/840 90° PSD-E II WH DALI	J+10	101 €
05204331700	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 DALI 18W 2100	J+3	101 €
05204339467	DN145B LED 6,5W 650 LM /840 90° PSU II WH	J+10	30 €
05204950040	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 ON/OFF 6,5W 7	J+3	30 €
05204976446	DN145B LED20S/840 WIA-E WH INTERACT	J+10	133 €
05204331702	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 INTERACT 17,5	J+3	133 €
05204950041	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 ON/OFF 9,5W 1	J+1	36 €
05204331702	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 INTERACT 17,5	J+3	133 €
05204950042	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 ON/OFF 17,5W	J+3	45 €
05204331700	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 DALI 18W 2100	J+3	101 €
05204331703	ACCESS PLAFONNIER D150MM POUR CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN	J+3	11 €
05204331704	ACCESS PLAFONNIER D150MM POUR CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN	J+1	13 €



Projet Type: Circulation, hall accueil. Version connectée Interact ready indiquée INTERACT dans la désignation.


CORELINE REFLECTEUR

TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS

Downlight LED à l'efficacité remarquable (jusqu'à 116 lm/W). Installation simple et rapide avec connecteur à poussoir et possibilité de repiquage.





LED | EASY CONNECT | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam < 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 20 | IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204503014	1 DN142B LED 9,5 W 1100 LM /840 120° PSU WR	J+3	45 €
05204502925	DN142B LED D200 19W 2100LM IP54 840 ON-OFF UGR25	J+3	63 €
05204502932	DN142B LED 19W 2100LM D200 840 ON-OFF UGR25	J+1	55 €
05204502963	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	J+3	63 €
05204910893	CORELINE DOWNLIGHT LED D150 DN142B 840 DALI UGR19 10W 1000LM 50000H L80	J+3	139 €
05204502994	2 CORELINE DOWNLIGHT LED D150 DN142B 840 ON/OFF UGR19 1100LM 50000H L80	J+3	50 €
05204910897	2 CORELINE DOWNLIGHT LED D200 DN142B 830 DALI UGR19 20W 2000LM 50000H L80	J+3	144 €
05204910895	CORELINE DOWNLIGHT LED D200 DN142B 830 DALI UGR25 20W 2000LM 50000H L80	J+3	138 €
05204502956	2 CORELINE DOWNLIGHT LED D200 DN142B 830 ON/OFF UGR19 2100LM 50000H L80	J+3	60 €
05204502970	CORELINE DOWNLIGHT LED D200 DN142B 830 ON/OFF UGR25 2100LM 50000H L80	J+3	55 €
05204910901	2 CORELINE DOWNLIGHT LED D200 DN142B 840 DALI UGR19 20W 2000LM	J+3	144 €
05204910899	CORELINE DOWNLIGHT LED D200 DN142B 840 DALI UGR25 20W 2000LM	J+3	138 €
05204502918	DN142B LED D200 19W 2100LM 840 ON-OFF UGR19	J+3	60 €





EDO

ECO €

LIT by CARDI


Luminaire downlight avec réflecteur Alu UGR<19 en fait le produit idéal pour éclairer des espaces de travail et hall d'accueil, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables sur les projets tertiaires.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841803	EDO 5-10W 3CCT UGR<19 NNDIM	J+3	60 €
07915841801	EDO 10-20W 3CCT UGR<19 NNDIM	J+3	68 €
07915842118	EDO DALI D170*59MM 10W CCT	J+3	95 €
07915842119	EDO DALI D230*69MM 20W CCT	J+3	105 €
07915841804	EDO ANNEAU BLANC D195MM	J+3	8 €
07915841805	EDO ANNEAU BLANC D245MM	J+3	9 €




CORELINE RÉFLECTEUR ALU CONNECTE

TECHNIQUE & CONNECTÉ


PHILIPS

Downlight a l'excellent confort lumineux (UGR22) grâce à son réflecteur aluminium, sans compromis sur l'efficacité (116 lm/W).











Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204910912	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP5	J+10	154 €
05204910911	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	J+10	148 €
05204910914	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP5	J+3	154 €
05204910913	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	J+3	148 €



5 luminaires CoreLine Downlight 2 200 lm
Niveau d'éclairement : 100 lux / UGR : 22

Conception éclairage d'un couloir de 14,4 m à 100 lux. Apporter un éclairement sur les portes et les murs permet de guider et de rythmer un couloir.




AMY VARIO FLEX

TECHNIQUE

THORN eco

Trois températures de couleur 3000-3500-4000 K en fonction de l'application. Gradation possible par découpage de phase. Boîtier de connexion externe doté d'un bornier 4 pôles permettant le repiquage, pour une installation rapide, facile et sans outils.












Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019729558	AMY VARIOFLEX 190 1950 830/35/39	J+3	64 €
00019688579	AMY VARIOFLEX 150 1500 830/35/40	J+3	43 €
00019688580	AMY VARIOFLEX 220 1950 830/35/40	J+3	60 €
00019688578	AMY VARIOFLEX 100 700 830/35/40	J+3	34 €



Downlight

PANOS TECHNIQUE ZUMTOBEL

Downlight à LED R200 (luminaire complet), avec Distribution lumineuse symétrique et extensive de la lumière (79 °), une efficacité maximale du luminaire, une technique d'éclairage downlight optimale ; une grande durabilité en raison d'une structure modulaire maximale continue et de composants échangeables.





Code produit	Désignation	Tarif HT
00019765906	PANOS R R100 2k-930 SWI L AL WH	190 €
00019765864	PANOS R R100 1k-830 LDO L AL WH	202 €
00019766251	PANOS R R200 2k-830 LDO H BK WH	217 €
00019766249	PANOS R R200 2K-830 LDO H AL WH	217 €
00019766266	PANOS R R200 5K-830 LDO H BK WH	306 €
00019766263	PANOS R R200 5K-830 LDO H AL WH	306 €



DL COMFORT & PERFORMANCE TECHNIQUE LEDVANCE

Luminaires downlight avec boîtier en aluminium, haute efficacité lumineuse et faible éblouissement. En aluminium avec 4 découpes différentes et réflecteur finition miroir UGR19.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074449090	DL CMFT D100 P 13W ML 93040 U19 WT	J+3	112 €
07074449112	DL CMFT D200 P 30W ML 93040 U19 WT	J+1	201 €
07074449108	DL CMFT DN150 18W MS U19 IP44	J+1	147 €
07074449100	DL CMFT DN200 30W DALI OP IP44	J+3	198 €
07074449104	DL CMFT DN250 42W MS OPAL IP44	J+3	135 €
07074449094	DOWNLIGHT LED DN150 1218W/930-940 14402160LM OPAL	J+3	78 €
07074449098	DOWNLIGHT LED DN200 2030W/930-940 24003600LM OPAL	J+3	83 €



RAX TECHNIQUE

Downlight permettant de chosir sa température de couleur ainsi que la puissance en 1 seul appareil. Gamme complète de downlights dernière génération aux multiples configurations





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937212568	RAX ECO 150 DOWNLIGHT ENCASTRE BLANC 3000/4000K RA>80 COUPURE	J+3	70 €
04937212588	RAX ECO 180-190 DOWNLIGHT BLANC 3000/4000K RA>80 DALI	J+3	112 €
04937212584	RAX ECO 180-190 DOWNLIGHT ENCASTRE BLANC 3000/4000K RA>80 CO	J+1	82 €
04937212569	RAX ECO 200 DOWNLIGHT ENCASTRE BLANC 3000/4000K RA>80 COUPURE	J+3	90 €
04937009223	REHAB RING 133MM BLANC	J+3	8 €
04937117655	RAX 200 COLLERETTE REHAB Ø200-250MM BLC	J+3	30 €
04937212628	RAX 200 COLLERETTE REHAB Ø210-280MM BLC	J+3	34 €





Downlight détection

INSAVER SLIM G2 PIR

TECHNIQUE — SYLVANIA

Downlight encastré LED avec détecteur infra rouge intégré.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021830518	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 9,5W 1150LM 830 PIR	J+10	133 €
00021830519	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 9,5W 1200LM 840 PIR	J+10	133 €



RS PRO DL

DÉTECTEUR — steinel

Détection HF de 7 m. Réglable et mise en réseau via Bluetooth. Couleurs 3000K, 4000K et 5700K. Flux principal et balisage variables, allumage en douceur, groupe voisins. Adaptateur de montage en option. cages d'escalier, couloirs, WC.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424108499	DOWNLIGHT RS PRO DL 150 SC AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 3000K, 4000 K ET 5700K	J+3	138 €
00424108529	DOWNLIGHT RS PRO DL 200 SC AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 3000K, 4000 K ET 5700K	J+3	154 €




START DOWNLIGHT

TECHNIQUE — SYLVANIA


Gamme de downlights 5 en 1 avec 3 choix de température de couleur (3000 K, 4000 K et 6500 K sélectionnés via un interrupteur et 2 méthodes de montage (semi-encastré ou en saillie).







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021853152	START DOWNLIGHT 5 EN 1 65-185 18W 1800LM 3CCT DETECTION PIR	J+3	74 €
00021853133	START DOWNLIGHT 5 EN 1 65-260 23W 2300LM 3CCT DIMMABLE PIR	J+3	86 €




PIRO CCT SENSOR

DÉTECTEUR — aric

Downlight LED avec détecteur IR intégré au centre du luminaire IP54 permettant d'installer ce luminaire dans des zones humides type sanitaires et salle de bain.










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050750	PIRO CCT SENSOR 10W- 880 LM 3-4-5700K DIAM 115 MM	J+1	36 €




Downlight détection

SIRA — DÉTECTEUR — INDIGO LIGHTING



Downlight rond fixe 3 en 1, montage apparent ou semi encastré. Ce produit multipuissance de 12 à 18w et CCT 3K-4K-6K au choix via un interrupteur et d'une grande simplicité et flexibilité pour vos chantiers de rénovation. Version détecteur IR infrarouge intégrée 120° zone de détection 3m de diamètre. Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L70B50 · GARANTIE 3 ANS · GROUPE RG 0 · lm/W 90 · IRC >80 · IP20 · IK03





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336037	SIRA SENSOR IR 12W-15W-18W 110 CCT 3K-4K-6K BLANC MAT	J+1	90 €
02714334527	SIRA R 18W 2150Lm 110 CCT 3K-4K-6K IP44 BLANC MAT	J+1	52 €

SENSPOT — DÉTECTEUR — SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE




Downlight LED à détection et étanchéité renforcée, très faible encombrement Ø 174 mm, profond. 70 cm IP44 ou IP65, résistance renforcée jusqu'à IK10+ 50J.



Solution idéale pour équiper les faux plafonds des sanitaires ou WC en autonome. Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie versus solution traditionnelle.

LED · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 72 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 100 · IRC 80 · IP44 · IK10






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195350400	SENSPOT 1700 12W 1300 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC	-	152 €
00195310443	SENSPOT 1700 13W 1300 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC + DÉTECT RADIO	-	279 €
00195350443	SENSPOT 1300LM 4000K IK10 IP44 O174MM HF PRO RADIO PREAV EX/	J+3	234 €
00195360400	SENSPOT 2200 16W 1630 LM 4000K 70°ALIM IP20 BLANC	-	162 €
00195350443	SENSPOT 2200 17W 1630 LM 4000K 70°ALIM IP20 BLANC + DÉTECT RADIO	-	244 €
00195310400	SENSPOT IP65 16W 1630 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC	-	198 €

Downlight architectural

DROP — ARCHITECTURAL — ARKOSLIGHT

Avec la lumière allumée, l'éclairage du Drop produit un effet qui, grâce à sa clarté, élimine les limites du luminaire. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle. Ses avantages : Confort - Design - Effet puits de lumière Largeur de gamme.

LED · CEE · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 2 · GROUPE RG 0 · lm/W 160 · IRC >90 · IP43 · IK07





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03861002164	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANC	J+3	144 €
03861002163	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 3000K 98° BLANC	J+3	144 €
03861002168	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANCDIM DALI	-	192 €
03861002172	DROP 2 - 15,5W 2300 LM 4000K 98° BLANC	J+3	149 €
03861020455	DROP 2 - 15,5W 2300 LM IP54 3000K 98° BLANC	J+3	158 €
03861002180	DROP 3 - 22W 3075 LM 4000K 98° BLANC	-	155 €
03861002188	DROP 4 - 27W 4100 LM 4000K 98° BLANC	-	187 €
03861020448	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANC IP54	-	153 €

Plafonnier & suspension

LEDINAIRE

ECO €

PHILIPS

Le plafonnier LED accessible à tous.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204976470	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 UGR22	J+1	101 €
05204976471	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 UGR19	J+1	119 €


CORELINE

TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS signify interact

Le CoreLine gen5 est une solution innovante, facile à installer avec une efficacité lumineuse remarquable (125lm/W) ! Grace à sa performance améliorée il est moins énergivore donc plus économique.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204976426	CORELINE PLAFONNIER LED 1200 SM136V 840 INTERACT UGR19 27,5W	J+3	251 €
05204976424	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_60S/840 DALI W20L120 UGR19	J+3	193 €
05204976421	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 UGR22	J+3	137 €
05204000092	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 UGR19	J+1	153 €
05204976429	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_68S/840 DALI W20L157 UGR19	J+3	228 €
05204976427	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 UGR19	J+1	194 €
05204976426	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 43S/840 INTERACT W20L120 OC	J+3	251 €
05204976432	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 43S/840 INTERACT W20L157 OC	J+3	290 €

ROXY

ECO €

THORN

Roxy séduit par son design épuré et intemporel, et par son éclairage sans éblouissement pour les lieux de travail. Il s'adapte à toute implantation pour fournir sa meilleure lumière : plafonnier ou suspension, luminaire individuel ou en continu, ou même lèche-mur asymétrique pour les tableaux blancs. En version FLEX : il est possible de choisir le flux lumineux directement sur site au moyen de switch dans le produit.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019828294	ROXY VARIOFLEX 1200 D 4000 830/35/40	J+3	184 €
00019828296	ROXY VARIOFLEX 1500 D 5500 830/35/40	J+3	215 €
00019828298	ROXY VARIOFLEX 1200 D/I 5500 830/35/40	J+3	240 €
00019828305	ROXY VF PIR PLUG&PLAY	J+3	38 €
00019828307	ROXY VF SUSPENSION KIT	J+3	10 €
00019828308	ROXY CONNECTOR	J+3	12 €

Plafonnier & suspension


2350 ECO € TRILUX

Plafonnier LED multi lumens avec diffuseur microprismatique UGR 19. Existe en 3 dimensions.

LED | EASY CONNECT | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L65 | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC >80 | IP 20 | IK 02








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165296667	2350 PLAFONNIER 600X600 UGR19 3000/4000K 2900/3600 LM ON/OFF	J+3	263 €
00165296674	2350 PLAFONNIER 600X600 UGR19 3000/4000K DALI	J+3	500 €
00165296668	2350 PLAFONNIER 1200X300 UGR19 3000/4000K 3000/4000 LM ON/OFF	J+1	268 €
00165296669	2350 PLAFONNIER 1200X300 UGR19 3000/4000K 4000 LM DALI	J+3	321 €
00165296672	2350 PLAFONNIER 1500X300 UGR19 3000/4000K DALI	J+3	510 €
00165296673	2350 PLAFONNIER 1500X300 UGR19 3000/4000K 4400 LM DALI	J+3	582 €
00165296670	2350 PLAFONNIER 1500X300 UGR19 3000/4000K 4000/6000 LM ON/OFF	J+1	335 €
00165296671	2350 PLAFONNIER 1500X300 UGR19 3000/4000K 6000 LM DALI	J+3	391 €

2360 ECO € TRILUX

Luminaire suspendu LED au design épuré et très faible ébouissement UGR16. Eclairage en direct/indirect avec configuration dimmable en DALI selon les versions. Kit complet prêt à poser, livré avec câbles de suspension et d'alimentation.



LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L65 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 20 | IK 02





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165297196	2360 G2 H1 PW19-IL 34/44/ML-8MC 1198MM ON/OFF COULEUR MULTILUMEN 4 BL	J+3	226 €
00165297197	2360 G2 H1 PW19-IL 4400-8MC 1198MM 3000K DALI MULTILUMEN 2 BL	J+10	266 €
00165297198	2360 G2 H2 PW19-IL 47/60/ML-8MC 1498MM ON/OFF COULEUR MULTILUMEN 4 BL	J+3	274 €
00165297199	2360 G2 H2 PW19-IL 6000-8MC 1498MM 3000K DALI MULTILUMEN 2 BL	J+10	314 €

PL SURFACE TECHNIQUE LEDVANCE

Luminaires de rénovation en saillie, 1274 x 374 mm. Rendu des couleurs élevé (IRC > 90) jusqu'à 130 lm/W. Frame métallique monobloc robuste.



LED | MULTI-CONFIG | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 130 | IRC >90 | IP 20 | IK 02



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074472999	1274 38W/930-940 MULTI SELECT UGR19 MICROPRISMATIQUE	J+1	217 €
07074473166	1274 DALI 38W/930-940 MULTI COLOUR UGR19 MICROPRISMATIQUE	J+3	279 €
07074473192	1274 PIR SENSOR 38W/930-940 MULTI SELECT UGR19 MICROPRISMATIQUE	J+3	279 €
07074473054	1574 48W/930-940 MULTI SELECT UGR19 MICROPRISMATIQUE	J+1	243 €
07074473174	1574 DALI 48W/930-940 MULTI COLOUR UGR19 MICROPRISMATIQUE	J+3	305 €
07074473198	1574 PIR SENSOR 48W/930-940 MULTI SELECT UGR19 MICROPRISMATIQUE	J+3	305 €
07074472995	674 32W/930-940 MULTI SELECT UGR19 MICROPRISMATIQUE	J+1	187 €
07074473158	674 DALI 32W/930-940 MULTI COLOUR UGR19 MICROPRISMATIQUE	J+3	249 €
07074473188	674 PIR SENSOR 32W/930-940 MULTI SELECT UGR19 MICROPRISMATIQUE	J+3	249 €

COLLEGE 2

TECHNIQUE

THORN LIGHTING



Découvrez College 2, la nouvelle génération de notre luminaire best-seller, spécialement repensée pour répondre aux besoins des espaces éducatifs d'aujourd'hui.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 150 | IRC >80 | IP 44 | IK 05

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019695814	COLLEGE2 3000-840 HFIX L1200	J+3	328 €
00019687965	COLLEGE2 4300-840 HF L1200	J+3	291 €
00019695815	COLLEGE2 4300-840 HFIX L1200	J+3	328 €
00019687967	COLLEGE2 4600-840 HF L1500	J+3	335 €
00019687968	COLLEGE2 6500-840 HF L1500	J+3	335 €
00019695818	COLLEGE2 6500-840 HFIX L1500	J+3	372 €
00019692618	COLLEGE 2 CONT. ROW CONNECT	J+3	14 €
00019692617	COLLEGE 2 WIRE SUSPENSION K	J+3	64 €
00019692614	SPARES COLLEGE 2 END CAP MA	J+3	5 €
00019692616	SPARES COLLEGE2 1200 DIFF ASSY SENSOR	J+3	96 €
00019692615	SPARES COLLEGE2 1200 DIFF ASSY NO SENSOR	J+3	97 €








OPENDO

TECHNIQUE

TRILUX



Des performances élevées, un design attrayant, un prix attractif : le luminaire Opendo LED assure un éclairage homogène et de qualité. Il est disponible en plafonnier ou luminaire suspendu, en ligne continue ou luminaire individuel. Particulièrement convaincant : les versions d'Opendo LED intègrent des modules fonctionnels (détecteurs de présence, capteurs de CO2) et offrent ainsi une grande liberté de mise en œuvre.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 20 | IK 03

Code produit	Désignation	Tarif HT
00165258813	OPENDO D1-L PW19 29W 3600 LM - 840 ETDD +CO2 01 UGR <19 DALI	1 156 €
00165259030	OPENDO D2-L PW19 38W 4700 LM - 840 ETDD +CO2 01 UGR<19 DALI	1 213 €
00165258796	OPENDO D1-L PW19 28W 3600 LM - 840 ET 01 UGR<19	507 €
00165258820	OPENDO D2-L PW19 32W 4200 LM - 840 ET 01 UGR<19	564 €



CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L'AIR :
Détecteur intégré de dioxyde de carbone pour mesurer la concentration en CO^2 de l'air ambiant et témoin LED tricolore indiquant la qualité de l'air ainsi que la nécessité de ventiler. Afin de réduire le risque d'une transmission du SARS-CoV-2 à l'intérieur en appliquant des mesures d'aération appropriées.



Réglette

LINEAR ULTRA OUTPUT

ECO €

LEDVANCE

Plafonnier à haute efficacité lumineuse jusqu'à 150 lm/W. Revêtement triple résistance pour améliorer la protection des LED SMD. Très grande efficacité lumineuse : jusqu'à 150 lm/W.

LED · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 90 000 h · L70 · 5 ANS · lm/W 150 · IRC 80 · IP 20 · IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074429619	RÉGLETTE LINEAR ULTRA OUTPUT 1200 16,5-27W 3000/3500/4000K 2475-4050LM 70 KH L80	J+3	125 €
07074429621	REGLETTE LINEAR ULTRA OUTPUT 1500 24-48W 3000/3500/4000K 3600-7200LM 70 KH L80	J+3	159 €

LEDINAIRE REGLETTE


ECO €


PHILIPS

La solution LED idéale pour le remplacement des réglettes conventionnelles.



LED · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L65 · 5 ANS · IP 20 · IK 02







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204527843	RÉGLETTE À MODULE INTÉGRÉ BN021C LED5S/840 L300	J+3	16 €
05204527874	RÉGLETTE LED 600 TRAV BN021C 830 ON/OFF 10W 960LM 50000H L65	J+3	21 €
05204527867	REGLETTE LED 600 TRAV BN021C 840 ON/OFF 10W 1050LM	J+1	21 €
05204527898	RÉGLETTE LED 900 TRAV BN021C 830 ON/OFF 15W 1450LM 50000H L65	J+3	22 €
05204527881	REGLETTE LED 900 TRAV BN021C 840 ON/OFF 15W 1600LM	J+1	22 €
05204527911	REGLETTE LED 1200 TRAV BN021C 830 ON/OFF 20W 1900L	J+1	24 €
05204527904	REGLETTE LED 1200 TRAV BN021C 840 ON/OFF 20W 2100L	J+1	24 €
05204527928	REGLETTE LED 1500 TRAV BN021C 840 ON/OFF 24W 2600L	J+1	29 €
05204527935	REGLETTE LED 1500 TRAV BN021C 830 ON/OFF 24W 2600L	J+3	29 €

CORELINE RÉGLETTE G3

TECHNIQUE

PHILIPS

La réglette LED efficace, facile à installer et aux performances durables. Alternative compétitive aux étanches LED lorsque l'IP65 n'est pas requis.



LED · EASY CONNECT · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · IRC 80 · IP 20 · IK 04



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204948785	BN126C LED41S/840 PSU L1200	J+3	72 €
05204948808	BN126C LED64S/840 PSU L1200	J+3	73 €
05204948860	BN126C LED80S/840 PSU L1500	J+3	91 €

LN COMPACT

TECHNIQUE

LEDVANCE

Luminaire compact pour montage individuel ou en ligne continue. Remplacement des luminaires T8 ou T5 traditionnels. Jusqu'à 10 luminaires connectables.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · lm/W 100 · IRC 80 · IP 20 · IK 04













Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074509973	LN COMPACT 1200 20W 3000K	J+3	75 €
07074509975	LN COMPACT 1200 20W 4000K	J+3	75 €
07074509977	LN COMPACT 1500 25W 3000K	J+3	86 €
07074509979	LN COMPACT 1500 25W 4000K	J+3	86 €
07074509969	LN COMPACT 600 10W 3000K	J+3	63 €
07074509971	LN COMPACT 600 10W 4000K	J+3	63 €
07074510615	LN COMPACT SWITCH 1200 14W/300	J+3	55 €
07074568336	LN COMPACT SWITCH 1500 17W/400	J+3	54 €
07074510607	LN COMPACT SWITCH 300 4W/3000K	J+3	39 €
07074510609	LN COMPACT SWITCH 300 4W/4000K	J+3	39 €
07074510611	LN COMPACT SWITCH 600 8W/3000K	J+3	43 €
07074510619	LN COMPACT SWITCH 900 12W/3000	J+3	52 €
07074510621	LN COMPACT SWITCH 900 12W/4000	J+3	52 €

LN COMPACT HO

TECHNIQUE

LEDVANCE

Luminaire compact pour montage individuel ou en ligne continue avec flux lumineux élevé. Remplacement des luminaires T8 ou T5 traditionnels. Jusqu'à 10 luminaires connectables.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · lm/W 100 · IRC 80 · IP 20 · IK 04





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074510631	LDV LN COMPACT HO 1200 20W/3000K 2000LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	76 €
07074510633	LDV LN COMPACT HO 1200 20W/4000K 2000LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	76 €
07074510635	LDV LN COMPACT HO 1500 25W/3000K 2500LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	89 €
07074510637	LDV LN COMPACT HO 1500 25W/4000K 2500LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	89 €
07074510627	LDV LN COMPACT HO 600 10W/3000K 1000LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	64 €
07074510629	LDV LN COMPACT HO 600 10W/4000K 1000LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	64 €
07074510623	LDV LN COMPACT HO 900 15W/3000K 1500LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	71 €
07074510625	LDV LN COMPACT HO 900 15W/4000K 1500LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	71 €
07074510617	LDV LN COMPACT SWITCH 1200 14W/4000K 1500LM IP20 REGLETTE LE	J+3	55 €
07074510613	LDV LN COMPACT SWITCH 600 8W/4000K 800LM IP20 REGLETTE LEDVA	J+3	43 €

Réglette

EMMA

ECO €


THORN

Raffinée et élégante, le style d'Emma Vario Flex vous séduira au premier abord. Grâce à la reglette EMMA VARIO FLEX en aluminium, vous pouvez régler de votre flux lumineux directement sur site pour les trois tailles (600 mm, 1200 mm et 1500 mm) et choisir votre température de couleur : 3000 K (blanc chaud), 3500 K ou 4000 K (blanc neutre).

LED · EASY CONNECT · CCT · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC 80-84 · IP 20 · IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019985162	EMMA VARIO FLEX 600 2000 830/35/40	J+3	77 €
00019985163	EMMA VARIO FLEX 1200 4000 830/35/40	J+3	92 €
00019985164	EMMA VARIO FLEX 1500 6000 830/35/40	J+3	110 €





VATNA

TECHNIQUE

LIT byCARDI

Réglette LED IP20 avec diffuseur en polycarbonate renforcé existe en deux versions longueur 1200 ou 1500 mm. Il est équipé d'un switch CCT, permettant de choisir la température de couleur : 3000, 4000 ou 6500k et réglage du flux. Version avec détecteur présence intégrée en 1200mm.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 5 ANS · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC 80 · IP 20 · IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915840717	VATNA REGLETTE LED 20-40W 1200MM CCT 3K/4K/6K 2500-5000LM	J+1	63 €
07915840703	VATNA REGLETTE LED 30-60W 1500MM CCT 3K/4K/6K 3600-7200LM	J+1	72 €
07915841036	VATNA REGLETTE LED 20-40W 1200 MM DETECTEUR CCT 3K/4K/6K 2500-5000LM	J+3	88 €
07915841971	VATNA ACCESSOIRE FILIN SUSP	J+3	7 €



BAT

ECO €

LIT byCARDI


Étanche économique haute performance en polycarbonate, câblage traversant inclus.
Il sera idéal pour l'éclairage de chantiers et de locaux techniques secondaires.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam < 5 · lm/W 120 · IRC 80 · IP 66 · IK 08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841873	BAT 120 34W 4000K IP66 IK08	J+1	68 €
07915841874	BAT DETEC 120 34W 4000K IP66	J+1	79 €
07915841875	BAT 150 50W 4000K IP66 IK08	J+1	71 €
07915841876	BAT DETEC 150 50W 4000K IP66	J+1	88 €



DP SLIM & COMPACT VALUE

ECO €


LEDVANCE

Luminaire étanche avec corps fin.
Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 110 lm/W.
Angle de faisceau : 120°. Type de protection : IP65.

LED | EASY CONNECT | MULTI LUMEN | ELEC | 30 000 h | L80
3 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC 80 | IP65 | IK08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074472027	DP SLIM 1200 19/29W 6500K 2600/4000LM IP65/IK08 140LM/W 50 000H L80	J+3	98 €
07074472031	DP SLIM 1500 26/39W 6500K 3600/5500LM IP65/IK08 140LM/W 50 000H L80	J+3	114 €
07074574087	LDV DP COMPACT VALUE 1200 20/33W 4000K 2600/3960LM PS IP66 E	J+3	110 €
07074472025	ETANCHE DP SLIM 1200 19/29W 4000K 2600/4000LM IP65/IK08 140LM/W 50 000H L80	J+1	94 €
07074574089	LDV DP COMPACT VALUE 1500 33/50W 4000K 4200/6100LM PS IP66 E	J+3	120 €
07074472029	ETANCHE DP SLIM 1500 26/39W 4000K 3600/5500LM IP65/IK08 140LM/W 50 000H L80	J+1	110 €
07074574099	LDV DP COMPACT VALUE 1500 TH 62W/4000K 7500LM IP66 ETANCHE L	J+1	171 €
07074479465	DP COMP TH 1500 V 44W/840-865 IP66 MULTI LUMEN CÂBLAGE TRAVERSANT	J+3	142 €
07074574085	LDV DP COMPACT VALUE 600 18W/4000K 1920LM IP66 ETANCHE	J+3	93 €



RS PRO

TECHNIQUE & CONNECTÉ

steinel

Economies d'énergies grâce à une détection hyperfréquence de 10 m et une mise en réseau via Bluetooth. Pas de câble supplémentaire. Installation rapide. Flux principal et balisage variables, allumage en douceur, groupe voisins.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 70 000 h | L80 | 5 ANS
McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 140 | IRC 80 | IP65 | IK07







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424109145	RÉGLETTE RS PRO 5100 DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 4000K V2	J+3	228 €
00424109147	RÉGLETTE RS PRO 5150 DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 4000K V2	J+3	264 €

ARENA ECO

TECHNIQUE

sg

ARENA ECO est un réflecteur industriel facile à installer grâce à son boitier à charnières. Idéal pour les entrepôts et les sites industriels, il peut être posé directement au plafond ou suspendu . ARENA ECO peut être installé en câblage traversant.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 150 | IRC 80 | IP23 | IK10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937607009	ARENA ECO 1200 MEDIUM 11370LM 4000K RA>80 NON DIMMABLE	J+3	169 €

Étanche

LEDINAIRE ETANCHE VIDE

ECO €

PHILIPS

Etanche linéaire sans tube 230 V pour intégration tube LED T8.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204366036	BOITIER ETANCHE WT050C POUR TUBES LED 1200 IP65 I	J+1	31 €
05204366050	BOITIER ETANCHE WT050C POUR TUBES LED 1500 IP65 I	J+1	31 €

ETANCHE VIDE

ECO €

LEDVANCE

Luminaire résistant à l'humidité pour LEDTUBE T8
avec connecteur de luminaire sans outil. Corps de luminaire, disponible pour 1 ou 2 tubes LED T8.
Convient pour TUBE LED T8 EM et TUBE LED T8 CONNECTED.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074411809	ETANCHE VIDE 1200 1XTUBE LED	J+3	48 €
07074411811	ETANCHE VIDE 1200 2XTUBES LED	J+3	66 €
07074411815	ETANCHE VIDE 1500 1XTUBE LED	J+3	55 €
07074411821	ETANCHE VIDE 1500 POUR 2 TUBES LED IP65 230V BORNIER AU	J+3	74 €
07074411805	ETANCHE VIDE 600 1XTUBE LED	J+3	48 €
07074411807	ETANCHE VIDE 600 2XTUBES LED	J+3	65 €


LEDINAIRE ALL IN

ECO €

PHILIPS

La gamme Ledinaire étanche garantit des performances et une durabilité maximales, avec un excellent rapport qualité-prix. Disponibles chez vos distributeurs de matériel électrique, ces luminaires LED adaptés à chacun de vos besoins quotidiens peuvent être installés dans tous types de chantiers.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204500235	ETANCHE ALL IN WT065C LED29_48S-840 PSU L1200 50000H	J+1	58 €
05204500242	ETANCHE ALL IN WT065C LED41_68S-840 PSU L1500 50000H	J+1	65 €
05204360072	ETANCHE LED 600 WT060C 840 ON/OFF 15W 1800LM IP66	J+1	37 €
05204360102	ETANCHE LED 1200 TRAVERSANT WT060C 840 30W 3600LM	J+1	44 €
05204360126	ETANCHE LED 1500 TRAVERSANT WT060C 840 46W 5600LM	J+1	54 €

LUCY TRAVERSANT

ECO €

THORN


Un luminaire LED IP66 pour un éclairage de qualité à faible consommation d'énergie. Solution adaptée aux environnements humides et poussiéreux.





Info plus : Câblage traversant de série & une connexion rapide sans outils grâce à la fonction ¼ de tour à chaque extrémité.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019942500	LUCY 1200 LED 40W 4000 LM 840 TW	J+1	57 €
00019942501	LUCY 1500 LED 60W 6000 LM 840 TW	J+1	66 €

DRY G2 & G3

ECO €


LIT by CARDI


Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixation inox. Il est équipé d'un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables sur les projets tertiaires et industriels.




Le + produit : bornier automatique câblage traversant.

LED · EASY CONNECT · ELEC · 50 000 h · L70 · GARANTIE 5 ANS · McAdam < 4 · GROUPE RG 0 · lm/W 120 · IRC 80 · IP 65 · IK 08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841867	DRY ETANCHE 60 16W 4000K IP66	J+1	60 €
07915842084	DRY G3 - ETANCHE DETEC 60 16W 2250 LM 4000K IP66 IK10 140 LM/W	J+1	76 €
07915841869	DRY ETANCHE 120 32W 4000K IP66	J+1	74 €
07915842085	DRY G3 - ETANCHE DETEC 120 32W 4480 LM 4000K IP66 IK10 140LM/W	J+1	90 €
07915841871	DRY ETANCHE 150 46W 4000K IP66	J+1	78 €
07915842086	DRY G3 - ETANCHE DETEC 150 46W 6440 LM 4000K IP66 IK10 140LM/W	J+1	101 €
07915000130	DRY ETANCHE 150 MULTIFLUX IP65	J+1	90 €

2315

ECO €

TRILUX

Gamme 2315 Etanche Polycarbonate 1233mm Multi Lumen 2600/3800lm IP65 IK08 33W Multi Color 4000K/6500K marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans.



Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food

LED · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L70 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 120 · IRC 80 · IP 65 · IK 08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165293715	2315 ETANCHE 1233MM 2600/3800LM IP65 IK08 33W 4000K / 6500K	J+1	79 €
00165293717	2315 ETANCHE 1270MM 2600/3800LM IP65 IK08 33W 4000K / 6500K FILERIE TRAVERS	J+1	120 €
00165293716	2315 ETANCHE 1533MM 3800/5500LM IP65 IK08 48W 4000K / 6500K	J+1	91 €
00165293718	2315 ETANCHE 1570MM 3800/5500LM IP65 IK08 48W 4000K / 6500K FILERIE TRAVERS	J+1	132 €

DAMPROOF FLEX & VALUE

ECO €

LEDVANCE

Luminaires flexibles DAMP PROOF avec câblage traversant et fonction FEX en Multi Lumen. Version Value en 600 mm de longueur.



LED · MULTI LUMEN · ELEC · 100 000 h · L80 · GARANTIE 5 ANS · McAdam < 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 170 · IRC 80 · IP 66 · IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074444058	DP FLEX LED 1200 19-34W/830 3 000-5 500LM EVERLOOP	J+3	165 €
07074444062	DP FLEX LED 1200 19-34W/865 3 100-5 600LM EVERLOOP	J+3	168 €
07074444064	DP FLEX LED 1500 23-42W/830 3 600...6 800LM EVERLOOP	J+3	183 €
07074444060	DP FLEX LED 1200 19-34W/840 3 1005 600LM	J+1	153 €
07074444066	DP FLEX LED 1500 23-42W/840 3 700...6 900LM	J+1	168 €
07074444068	DP FLEX LED 1500 23-42W/865 3 700...6 900LM	J+3	185 €
07074472564	DP FIT 600 9/15W 840/850/865 1350-2250LM IP65 IK08 150LM/W	J+3	95 €

Étanche

START WATERPROOF SLIM G3 ECO € SYLVANIA

START Waterproof Slim G3 est une gamme de luminaires LED étanches, idéale pour les ateliers, les parkings et les espaces sous abri. Équipés d'étriers coulissants, de câblage traversant








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021846425	START WTPF SLIM G3 600 IP66 10/18W 1400/2550LM 840	J+10	48 €
00021846426	START WTPF SLIM G3 1200 IP66 17/34W 2300/4650LM 840	J+1	72 €
00021846427	START WTPFSLIM G3 1500 IP66 26/52W 3800/7300LM 840	J+1	82 €
00021846035	KIT SUSPENSION START WATERPROOF STD/SLIM	J+10	11 €
00021848986	KIT DE DÉTECTION MW ON/OFF	J+1	44 €

DEVEO G3 ECO € TRILUX

Le luminaire étanche robuste Deveo G2 LED permet d'assurer un éclairage fiable et efficace aussi bien de sites de production, de circulations que de zones extérieures abritées. Il se distingue en plus par ses faibles coûts d'investissement et d'exploitation ainsi que son montage rapide.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165000827	DEVEO G3 1200 33W 3600 LM-840 ET PC	J+10	80 €
00165000830	DEVEO G3 1500 49W 5500 LM-840 ET PC	J+10	91 €
00165213146	DEVEO G3 1200 33W 3600 LM-840 ET PC +LV TRAVERSANT	J+10	89 €
00165213156	DEVEO G3 1500 49W 5500 LM-840 ET PC +LV TRAVERSANT	J+10	100 €
00165264747	DEVEO G2 1500 67W 8000 LM-840 ET PC	J+3	193 €

ROCKY G2 TECHNIQUE LIT by CARDI

Luminaire étanche technique à haute efficacité lumineuse, en polycarbonate, fixations et crochets en inox. Version CCT et multiflux par switch dans le luminaire.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842051	ROCKY G2 ETANCHE MTFX 1200 3CCT	J+1	70 €
07915842052	ROCKY G2 ETANCHE MTFX 1500 3CCT	J+1	73 €
07915842053	ROCKY ACCESSOIRE DETECTEUR	J+1	30 €

CORELINE ÉTANCHE GEN 2

TECHNIQUE & CONNECTÉ


PHILIPS
signify interact

L'étanche LED de qualité supérieure efficace (jusqu'à 143 lm/W), simple d'installation. La gamme comprend également des luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec des passerelles, des capteurs et des logiciels Interact.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204333321	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 25W 4000LM IP66 IK08 10	J+1	108 €
05204369372	WT120C G2 LED 43 W 5500 LM /830 105° PSU L1500	J+3	166 €
05204333329	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 DETECTEUR 38W 6000LM	J+1	175 €
05204349817	WT120C G2 LED57 W 7500 LM /840 135° PSU PCO L1500	J+10	173 €
05204333323	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 38W 6000LM IP66 IK08 10	J+3	161 €
05204333310	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 ON/OFF 50W 8000LM IP66	J+1	168 €
05204333307	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 ON/OFF 24,3W 3400LM	J+3	124 €
05204333305	CORELINE ETANCHE LED 600 WT120C 840 ON/OFF 15W 1900LM IP65	J+1	76 €
05204333306	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 ON/OFF 20,5W 2700LM	J+1	86 €
05204369365	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 830 ON/OFF 28,5W 3700LM	J+1	114 €
05204184046	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 ON/OFF 20,5W 2700LM	-	86 €
05204369334	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 865 ON/OFF 28,6W 4000LM	J+3	114 €
05204163181	CORELINE ETANCHE LED 1500 WEC WT120C 840 ON/OFF 44W 6000LM	-	181 €
05204184047	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 ON/OFF 24,3W 3400LM	-	124 €
05204184045	CORELINE ETANCHE LED 600 WT120C 840 ON/OFF 15W 1900LM IP65	-	76 €
05204975807	WT120C G2 LED 4000 LM 840 WIA TW3 TRAVERSANT L1200 INTERACT	J+10	247 €




L'éclairage dans les parkings peut être coûteux, surtout lorsqu'il est utilisé 24H/24 et 7J/7. CORELINE INTERACT est un système d'éclairage connecté de parking LED sans fil qui détecte la présence de personnes ou de véhicules pour fournir l'éclairage nécessaire, économisant ainsi l'énergie et réduisant les coûts jusqu'à 80 %.


JULIE

TECHNIQUE

THORN

Etanche LED IP65. Efficacité 110lm/W. IK08.
Tout polycarbonate. Avec clips et supports de fixation acier inoxydable. Durée de vie LED 50 000H L70.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019708266	JULIE FLEX 600 2200 840	J+3	65 €
00019708254	JULIE FLEX 1200 4200 LM 840	J+1	70 €
00019708258	JULIE FLEX 1500 6300 LM 840	J+1	76 €
00019708262	JULIE FLEX 1500 10000 LM 840	J+3	100 €
00019708255	JULIE FLEX 1200 4200 LM 840 QCTW	J+1	87 €
00019708259	JULIE FLEX 1500 6300 LM 840 QCTW	J+1	99 €
00019708263	JULIE FLEX 1500 10000 LM 840 QCTW	J+10	127 €
00019711613	JULIE FLEX 1200 4200 840 TW	J+3	93 €
00019711614	JULIE FLEX 1500 6300 840 TW	J+3	110 €
00019708265	JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI	J+3	176 €
00019711615	JULIE FLEX 1500 8600 840 TW	J+3	125 €




Étanche

DAMPROOF CLASSIQUE & ECO

ECO €


LEDVANCE


Luminaires étanches, de forme classique.
Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 139 lm/W.
Angle de faisceau : 110°





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074484915	DP LED CLASSIQUE 1200 26W 4000K 2400LM IP65 / IK08 50 000H L80/B10	J+3	143 €
07074484909	DP 1200 26W/830 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	143 €
07074484917	DP 1200 P 26W ML 865 VW IP66	J+3	149 €
07074484959	DP LED CLASSIQUE 1500 36W 4000K 3500LM IP65 / IK08 50 000H L80/B10	J+3	133 €
07074484957	DP 1500 36W/830 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	150 €
07074484970	DP LED CLASSIQUE 1500 58W 6500K 8000LM IP65 / IK08 50 000H L80/B10	J+3	225 €
07074484968	DP 1500 P 61W ML 840 VW IP66	J+3	280 €
07074484970	DP 1500 P 61W ML 865 VW IP66	J+3	286 €
07074484968	DP LED CLASSIQUE 1500 58W 4000K 8000LM IP65 / IK08 5	J+3	215 €
07074585586	DP LED ECO 1200MM 42W 4000K 5 760LM 120° IK08 IP65 AVEC CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	75 €
07074585592	DP LED ECO 1500MM 52W 4000K 7 020LM 120° IK08 IP65 AVEC CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	94 €





DAMPROOF

TECHNIQUE


LEDVANCE


Étanche en polycarbonate - IK08 - Étriers de montage ajustables en inox - Fixations coulissantes - Câblage par l'arrière ou par le côté - Câblage traversant possible - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - Températures de fonctionnement -25°C à +40 °C. Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)4.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074554110	DP 1200 32W 4400 LM 4000K 110° IP65	J+1	135 €
07074484915	DP 1200 P 26W ML 840 VW IP66	-	-
07074484959	DP 1500 P 36W ML 840 VW IP66	-	-
07074554122	DP 1500 46W 6400 LM 6500K 110° IP65	J+3	150 €
07074484961	DP 1500 P 36W ML 865 VW IP66	-	-
07074574091	DP COMP TH 1200 V 33W/840 IP66 CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	117 €
07074479463	DP COMP TH 1200 V 29W/840-865 IP66 CÂBLAGE TRAVERSANT	-	-
07074574093	DP COMP TH 1500 V 50W/840 IP66 CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	130 €
07074479465	DP COMP TH 1500 V 44W/840-865 IP66 CÂBLAGE TRAVERSANT	-	-
07074472562	DP FIT 1200 18/31W 840/850/865 2800/4700LM IP65/IK08 150LM/W 75 000 L80	J+1	120 €
07074472560	DP FIT 1500 27?51W 840/850/865 4200/7700LM IP65/IK08 150LM/W 75 000 L80	J+1	134 €
07074554170	DP 1200 DALI 32W/840 IP65	J+10	278 €
07074554180	DP 1500 DALI 46W/840 IP65	J+3	303 €
07074484991	DP DA 1500 P 37W 840 VW IP66	-	-
07074440675	DP HE 1200 29W/840 MULTI LUMEN IP65 HAUTE EFFICACITE	J+10	171 €
07074440679	DP HE 1500 40W/840 MULTI LUMEN IP65 HAUTE EFFICACITE	J+10	179 €






Étanche - Étanche détection

OLEVEON FIT TECHNIQUE TRILUX

Plafonnier à LED pour locaux humides IP66 avec corps du luminaire et diffuseur en plastique recyclé (p. ex. bouteilles PET). Matériau similaire au PC.

LED | EASY CONNECT | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 140 | IRC 80 | IP 66 | IK 08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165206244	OLEVEON FIT 28W 1257MM 4000K 3900LM UGR25 ON/OFF	J+3	224 €
00165206252	OLEVEON FIT 44W 1552MM 4000K 6000LM UGR25 ON/OFF	J+3	255 €
00165240475	OLEVEONF 12 B 4000-840 ET	J+3	190 €
00165240847	OLEVEONF 15 B 6000-840 ET	J+3	208 €
00165240395	OLEVEON FIT 1257MM 4000K 3900 LM IP66 O	J+3	181 €
00165240767	OLEVEON FIT 1552MM 4000K 6000 LM IP66 O	J+3	206 €
00165240959	OLEVEON FIT 1552MM 4000K 7700 LM IP66 O	J+3	263 €

3F LINDA TECHNIQUE 3F Filippi

Etanche LED corps en polycarbonate anti feu V2 injection gris RAL7035 diffuseur polycarbonate stabilisé aux UV. I65 IK10 20 joules.

LED | EASY CONNECT | ELEC | 100 000 h | L75 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 65 | IK 10





Code produit	Désignation	Tarif HT
01289612254	3F LINDA LED 2X12W L660 3955 LM	99 €
01289612258	3F LINDA LED 2X24W L1270 7911 LM	145 €
01289612262	3F LINDA LED 2X30W L1570 9715 LM	167 €

TYSNES TECHNIQUE sg

Luminaire étanche IP65 combinant efficacité et versatilité durée de vie 100000 heures.

LED | ELEC | 100 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 150 | IRC 80 | IP 66 | IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937120031	TYSNES 66 1200 PLAFOND GRIS 5040LM 840	J+1	85 €
04937120032	TYSNES 66 1500 PLAFOND GRIS 5700LM 840	J+1	97 €
04937120035	TYSNES 66 1200 PLAFOND GRIS 840 + DETECTEUR	J+3	118 €
04937120036	TYSNES 66 1500 LAFOND GRIS 840 + DETECTEUR	J+3	132 €


Étanche détection


JULIE FLEX

ÉTANCHE DÉTECTION

THORN

Etanche LED IP65. Efficacité 120lm/W. IK08. Tout polycarbonate. Avec clips et supports de fixation acier inoxydable. Durée de vie LED 50 000H L70.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019708256	JULIE FLEX 1200 4200 LM 840 COR MWS	J+1	151 €
00019708260	JULIE FLEX 1500 6300 LM 840 COR MWS	J+1	164 €


CORELINE DÉTECTEUR

ÉTANCHE DÉTECTION

PHILIPS

L'étanche LED de qualité supérieure efficace, simple d'installation, optique et détecteur intégrés dans le luminaire. Temps d'allumage ajustable entre 5 secondes et 30 minutes, et sensibilité de détection ajustable.







Gagnez du temps : plus besoin d'installer un détecteur à part avec la gamme Coreline étanche Détecteur. Hauteur maximale d'installation conseillée : 4 m.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204335983	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 DETECTEUR 17W 2700LM	J+10	152 €
05204335984	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 DETECTEUR 22W 3400LM	J+10	158 €
05204333328	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 DETECTEUR 25W 4000LM	J+1	145 €

DAMPROOF CLASSIQUE DETECTEUR

ÉTANCHE DÉTECTION

LEDVANCE

Luminaires étanches, de forme classique. Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 139 lm/W. Angle de faisceau : 110°.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074484947	DP 1200 SENSOR HF 26W/840 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	244 €
07074485005	DP 1500 SENSOR HF 36W/840 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	275 €
07074485011	DP 1500 SENSOR HF 61W/840 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	305 €

ROCKY G2 DÉTECTEUR

TECHNIQUE

LIT by CARDI

Luminaire étanche technique à haute efficacité lumineuse, en polycarbonate, fixations et crochets en inox. Version CCT et multiflux par switch dans le luminaire.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842051	ROCKY G2 ETANCHE MTFX 1200 3CCT	J+1	70 €
07915842052	ROCKY G2 ETANCHE MTFX 1500 3CCT	J+1	73 €
07915842053	ROCKY ACCESSOIRE DETECTEUR	J+1	30 €

RESISTO DÉTECTEUR

ÉTANCHE DÉTECTION


SYLVANIA


Une gamme de luminaires étanches robustes offrant une haute efficacté lumineuse et une longue durée de vie (69.000h). Détecteur de présence hyperfréquence (MW) avec possibilité d'installation maître-esclave.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021810322	RESISTO 1200 IP66 MWI 2800 840	J+10	160 €
00021810324	RESISTO 1500 IP66 MWI 4200 840	J+10	170 €
00021810460	RESISTO 1200 IP66 33,5W 3450-6050LM 840 MW ON/OFF	J+3	102 €
00021810461	RESISTO 1500 IP66 42W 4350-7600LM 840 MW ON/OFF	J+3	116 €







Les priorités et besoins pour l'extérieur

> Apporter une touche d'esthétisme et sécuriser ses extérieurs

Éclairage d'ambiance, simuler une présence, balisage, cheminement, sur détection, solaire architectural et végétal.

> Améliorer le confort des utilisateurs

Produits adaptés, limiter la pollution lumineuse et les risques d'éblouissements, utilisation d'une programmation locale ou connectée à distance.

> Respecter la biodiversité

Utilisation de luminaires dirigés vers le sol et si encastrés de sol maintenir une efficacité raisonnable.

> Suivre les normes et réglementations

Installation des luminaires avec le bon indice d'étanchéité IP et chocs IK et utilisation de connecteurs d'alimentation étanches IP68.





Ce qu'impose la norme

DÉCRET 2011-831 NUISANCE LUMINEUSE

Le décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 concernant la prévention et la limitation des nuisances lumineuses. Appliqué aux bâtiments non résidentiels, il stipule que les façades ne peuvent être illuminées que du coucher du soleil à une heure du matin.

Le marquage CE est obligatoire sur les luminaires.

CE

Normes de la série NF EN 60598

La sécurité électrique : conformité aux prescriptions des normes de la série.

NF C 17-200 : Installations d'éclairage extérieur

Un interrupteur différentiel 30mA doit être installé, en amont, à l'intérieur du tableau électrique principal ; ou dans un tableau secondaire relié aux bornes phase, neutre et terre du tableau.

Pollution lumineuse

Un système optique élaboré qui permet un bon rendement lumineux et la maîtrise des nuisances lumineuses, en particulier de la lumière perdue dans le ciel : les luminaires encastrés dans les murs et les objets lumineux devront avoir un niveau maximum d'ULOR de 35 %.

Étanchéite luminaire

L'indication sur le luminaire du degré de protection contre la pénétration des poussières, de l'eau et de l'humidité (minimum recommandé IP 65, IP 67 si encastré de sol).

Protection luminaire

L'indication de la protection contre les chocs : code normalisé IK (de IK 08 à IK 10 (anti vandalisme)). Le produit doit pouvoir résister aux ballons, tondeuses, chocs et agressions diverses.

Une très bonne résistance à la corrosion par la qualité des matériaux employés. Attention aux corrosions chimiques des produits phytosanitaires, aux installations en bord de mer ou de piscines (sels, chlore...)

Les **solutions** et **innovations**

La détection

THELUXA S150



> Détecteur de mouvement (PIR)
> Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
> Couverture angulaire 150°
> Applications : abords bâtiments

THELUXA S180

> Détecteur de mouvement (PIR)
> Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
> Couverture angulaire 180°
> Protection anti-angle mort complémentaire
> Tête de capteur pivotable à l'horizontale de ± 90°et inclinable de 30° vers le bas
> Seuil de luminosité et temporisation à l'extinction réglables

Plan d'encombrement





Schéma de raccordement



Zone de détection



theLuxa S150 WH / S180 WH
Détecteur de mouvement 150° fixation murale. Portée 12 m.
Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP55. LED max : 500W.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810021	DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXT 150° BLANC IP55	J+1	60 €
00073810022	DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXT 150° NOIR IP55	J+1	60 €

theLuxa S360 WH
Détecteur de mouvement 360° fixation murale et plafond.
Portée 16 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés.
Luminosité 5-1000 lux. IP66. LED max : 500W.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810024	DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXT 180° BLANC IP55	J+1	70 €
00073810025	DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXT 180° NOIR IP55	J+1	70 €





TECTA 180°

Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810205	DÉTECTEUR MOUVEMENT MURAL TECTA 180° BLANC 14 M IP 55 BLE	J+1	99 €
00073810206	DÉTECTEUR MOUVEMENT MURAL TECTA 180° ANTHRACITE 14 M IP 55 BLE	J+1	99 €

TECTA 280°

Détecteur mouvement mural design Tecta 280° blanc 12 m IP 55 BLE. Réglage via Bluetooth. Modes Auto, Permanent, D-MODE. Couplage possible en groupes. Mesure permanente de la lumière, détection arrière, fonction test, impulsion.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810207	DÉTECTEUR MOUVEMENT MURAL TECTA 280° BLANC 12 M IP 55 BLE	J+1	116 €
00073810208	DÉTECTEUR MOUVEMENT MURAL TECTA 280° ANTHRACITE 12 M IP 55 BLE	J+1	116 €

Les **solutions** et **innovations**

Solutions & Connecté

ROCK - ENCEINTE BLUETOOTH INTERCONNECTABLE


> Enceinte Bluetooth Rock LED interconnectable gris clair sans fil éclairage RGB (Plusieurs modes lumineux possible)
> Recharge par USB-C.
> Mode jumelage possible via bluetooth distance max 30m entre les enceintes et 10m de la source émettrice.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960492	ROCK 20W GRIS CLAIR SANS FIL	J+3	180 €
05821960494	ROCK 20W NOIR SANS FIL	J+3	180 €
05821960493	ROCK 20W SABLE SANS FIL	J+3	180 €









Attention le panneau solaire est une charge d'appoint, pour une utilisation optimale veuillez charger l'enceinte avec le câble USB-C (chargeur secteur non inclus).

Bf LIGHT




VENTILATEUR SOLAIRE HYBRIDE

> Ventilateur solaire/hybride
> Télécommandé
> Rechargeable solaire/câble USB-C/secteur
> Panneau solaire 20W - 5 m de câble
> Batterie LiFePO4 18000Ah/3,7V remplaçable
> 3 vitesses de 6h à 13h de fonctionnement



L'activation et la désactivation se font sur le mât du produit ou par télécommande (Incluse) 5 m de câble depuis le panneau solaire

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960476	VENTILATEUR SOLAIR BLANC	J+3	239 €
05821960477	VENTILATEUR SOLAIR NOIR	J+3	239 €








Contrôleur BT Mesh 230 V pour commande éclairage extérieur

BLUETOOTH MESH by EUROPOLE


CONTROLEUR IP67 pour commander à distance ses réseaux d'éclairage extérieur en non filaire.

> Contrôleur Bluetooth MESH 230V
> Puissance max 500W
> ON - OFF jusqu'à 50m
> Capable de contrôler 50m x 10W/m

EASY CONNECT IP65







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584207733	CONTROLEUR WIZ PRO RGB+TW POUR RESEAUX ECLAIRAGE EXT IP67	J+10	105 €

Spot encastré GU10

JUPITER OUTDOOR

ECO €

Encastré pour cache moineaux et corniches extérieurs et intérieurs Culot GU10 non lampé. Existe en finition blanc, noire et graphite.








Le top résistant anti-corrosion pour les secteurs bord de mer. Garantie 5 ans produit et 10 ans la collerette anti corrosion par le fabricant.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937911930	JUPITER GU10 MAX 50W 230 V BLANC	J+3	33 €
04937914930	JUPITER GU10 MAX 50W 230 V NOIR	J+3	33 €
04937923930	JUPITER GU10 MAX 50W 230 V GRAPHITE	J+3	33 €


Spot encastré LED

BARDO

TECHNIQUE

Encastrés extérieur LED compatibles BBC & RT 2012, alimentation déportée de 1,2 mètres avec câble fourni.
La gamme BARDO universelle peut être installée n'importe où...









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937904405	BARDO 8W 540 LM 3000K 42° BLANC	J+3	82 €
04937904406	BARDO 8W 580 LM 4000K 42° BLANC	J+3	82 €
04937904407	BARDO 8W 540 LM 3000K 42° NOIR	J+3	82 €
04937904408	BARDO 8W 580 LM 4000K 42° NOIR	J+10	82 €

H2 PRO

TECHNIQUE


INDIGO LIGHTING

Spot encastré rond fixe 3 en 1. 2200K, 2700K ou 3000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. IP65 du dessus et du dessous. Avec protection contre la corrosion et le brouillard salin, convient aux zones côtières. Ne nécessite pas de convertisseur. Dimmable, compatible avec variateur début et fin de phase.












Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271041183	H2 PRO EXTREME CSP 5W 600LM 40° DIM IP65 NOIR MAT	J+10	36 €
08271041182	H2 PRO EXTREME CSP 5W 600LM 40° DIM IP65 BLANC MAT	J+10	36 €
08271041184	H2 PRO EXTREME CSP 5W 600LM 40° DIM IP65 ANTHRACITE	J+10	36 €

Plafonnier

CALLISTO

TECHNIQUE

Luminaire rond en saillie extérieur. Eclairage symétrique ou asymétrique (version sur potelet disponible) Garantie 10 ans anticorrosion en traitement bord de mer.








LED | CEE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | 5 ANS | lm/W 45 | IRC >80 | IP 65 | IK 06

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937912010	CALLISTO 4W 180 LM 3000K BLANC	J+3	106 €
04937914010	CALLISTO 4W 180 LM 3000K NOIR	J+10	106 €
04937923010	CALLISTO 4W 180 LM 3000K GRAPHITE	J+3	106 €
04937912015	CALLISTO 4W 180 LM 3000K ASYM BLANC	J+10	106 €
04937914015	CALLISTO 4W 180 LM 3000K ASYM NOIR	J+10	106 €
04937923015	CALLISTO 4W 180 LM 3000K ASYM GRAPHITE	J+3	106 €
04937923121	CALLISTO WALL SQUARE BLANC 3000K	J+3	106 €
04937923127	CALLISTO WALL SQUARE GRAPHITE 3000K	J+3	106 €
04937923124	CALLISTO WALL SQUARE NOIR 3000K	J+3	106 €









ELIOS

ECO €

Plafonnier ELIOS IP65 IK08 LED CCT 3000/4000K 5,5W 40° 550lm UGR22 50000h, corps aluminium blanc avec traitement anti-corrosion (BS 500h) avec bornier sans outil repiquable, pour intérieur ou extérieur.








LED | EASY CONNECT | CCT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | 3 ANS | McAdam < 6 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 65 | IK 08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051949	ELIOS IP65 IK08 LED CCT 3000/4000K 5,5W 40° 550LM UGR22 50000H BLANC	J+3	77 €
00058051950	ELIOS IP65 IK08 LED CCT 3000/4000K 5,5W 40° 550LM UGR22 50000H, NOIR	J+3	77 €

LUZ


TECHNIQUE

Plafonnier LED multi CCT 2700-3000-4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire. Diffuseur en verre. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.









LED | EASY CONNECT | CCT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | GROUPE RG 1 | lm/W 100 | IRC >90 | IP 65 | IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336400	LUZ 1 15W 1590LM 40 IP65 NOIR MAT	J+10	105 €
02714336401	LUZ 1 15W 1590LM 40 IP65 BLANC MAT	J+10	105 €
02714336402	LUZ 2 20W 1930LM 40 IP65 NOIR MAT	J+10	136 €
02714336403	LUZ 2 20W 1930LM 40 IP65 BLANC MAT	J+10	136 €

Applique

FUTURE

ECO €


FARO BARCELONA

Applique extérieure IP44, blanche, résistante aux conditions climatiques difficiles.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917602237	FUTURE E27 MAX 15W 230V BLANCHE	J+10	68 €
04917602238	FUTURE E27 MAX 15W 230V GRIS FONCE	J+10	68 €



ARLON

TECHNIQUE

sg

ARLON ROUND luminaire mural au style épuré avec source légèrement inclinée, convient aux environnements intérieurs et extérieurs par exemple pour des chemins ou des couloirs.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937653603	ARLON ROUND BLANC 10W 3000K	J+3	149 €
04937653601	ARLON ROUND NOIR 10W 3000K	J+3	149 €
04937653607	ARLON APLLIQUE BLANC 3000K	J+3	119 €
04937653605	ARLON APPLIQUE NOIR 980LM 3000K COUPURE DE PHASE DESCE	J+3	119 €
04937653618	ARLON ROUND CORTEN 10W 3000K	J+3	169 €



installation simple avec plaque arrière de montage, deux entrées de câble et un raccord rapide

ARTES CUBIQUE

TECHNIQUE

sg

Applique extérieure et intérieure. Les faisceaux vers le haut et vers le bas se règlent indépendamment l'un de l'autre. Garantie 10 ans anticorrosion. Traitement bord de mer.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937641701	ARTES 8W 480 LM 3000K CUBIQUE BI-DIRECTIONNELLE BLANC	J+3	119 €
04937641707	ARTES 8W 480 LM 3000K CUBIQUE BI-DIRECTIONNELLE NOIR	J+3	119 €
04937641704	ARTES 8W 480 LM 3000K CUBIQUE BI-DIRECTIONNELLE GRAPHITE	J+1	119 €
04937641723	ARTES 8W 480 LM 3000K CUBIQUE BI-DIRECTIONNELLE CORTEN	J+3	137 €
04937641751	ARTES OUTLET APPLIQUE ET PRISES NOIR 380LM 3000K RA>80	J+3	205 €
04937641703	ARTES APPLIQUE GRAPHITE 2700K UP/DOWN	J+3	119 €
04937641705	ARTES APPLIQUE GRAPHITE 4000K UP/DOWN	J+3	119 €
04937641708	ARTES APPLIQUE LED NOIR 4000K UP/DOWN	J+3	119 €
04937641750	ARTES OUTLET APPLIQUE ET PRISES NOIR 360LM 2700K RA>80 COUPU	J+3	205 €
04937641717	ARTES MIDI APPLIQUE LED NOIR 4000K	J+3	210 €





ARTES ROUND

TECHNIQUE

Gamme appliques contemporaines extérieures dont les flux supérieurs et inférieurs se règlent indépendamment l'un de l'autre pour un effet personnalisé.

LED · EASY CONNECT · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 45 · IRC >80 · IP65 · IK10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937641732	ARTES ROUND NOIR 3000K 8W	J+3	119 €
04937641733	ARTES ROUND GRAPHITE 3000K 8W	J+3	119 €
04937641735	ARTES ROUND CORTEN 3000K 8W	J+3	137 €

ARTES MIDI

TECHNIQUE

Applique contemporaine dont les flux supérieurs et inférieurs se règlent indépendamment l'un de l'autre pour un effet personnalisé.

LED · EASY CONNECT · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 50 · IRC >80 · IP65 · IK10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937641710	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE BLANC LED 30W 3000K CL II IP65	J+10	210 €
04937641712	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE GRAPHITE LED 30W 2700K CL II IP65	J+10	210 €
04937641713	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE GRAPHITE LED 30W 3000K CL II IP65	J+3	210 €
04937641714	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE GRAPHITE LED 30W 4000K CL II IP65	J+3	210 €
04937641716	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE NOIR LED 30W 3000K CL II IP65	J+3	210 €

ARTES MINI

TECHNIQUE

ARTES est une applique décorative extérieure et intérieure. Son principal atout est de pouvoir régler individuellement l'angle ou la répartition du faisceau lumineux vers le haut et le bas. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 45 · IRC >80 · IP65 · IK10





ARTES Mini blanc s'intègre parfaitement en extérieur ou intérieur



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937641741	ARTES MINI APPLIQUE BLANC 380LM 3000K RA>80	J+3	97 €
04937641747	ARTES MINI APPLIQUE NOIR 380LM 3000K RA>80	J+3	97 €
04937641744	ARTES MINI APPLIQUE GRAPHITE 380LM 3000K RA>80	J+3	97 €

RUBYX

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Applique murale pour éclairage extérieur ou intérieur IP65 direct et indirect. Faisceaux réglables via un système de volets.

LED · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L90B50 · 5 ANS · McAdam 4 · IRC 80 · IP65





Avec capteur crépusculaire (activable via un interrupteur dans le luminaire) pour n'activer le luminaire que lorsque la luminosité est inférieure à 35 Lux.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271338057	RUBYX R 20W 3340LM 0°-100° IP65 BLANC MAT	J+3	220 €
08271338056	RUBYX R 20W 3340LM 0°-100° IP65 NOIR MAT	J+3	220 €
08271338060	RUBYX S 20W 3340LM 0°-100° IP65 BLANC MAT	J+3	220 €
08271338059	RUBYX S 20W 3340LM 0°-100° IP65 NOIR MAT	J+3	220 €


Plafonnier

AINOS TECHNIQUE SLV

AINOS, applique et plafonnier extérieur, carré ou rond anthracite, LED.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073323607	AINOS, APPLIQUE ET PLAFONNIER EXT, CARRÉ, ANTHRACITE, LED 17W, 3000K/4000K, IP65	J+3	161 €
02073323609	AINOS SENSOR, APPLIQUE PLAFONNIER EXT CARRÉ ANTHRACITE LED 18W 3000K/4000K DÉTECTEUR	J+3	201 €
02073316719	AINOS, APPLIQUE ET PLAFONNIER EXTÉRIEUR, ANTHRACITE, LED, 21W, 3000K, IP44	J+7	149 €
02073316721	AINOS, ROND, ANTHRACITE, 22W, LED 3000K, IP44 AVEC DÉTECTEUR	J+7	195 €

Applique

AXO GU10 ECO € aric

Applique murale extérieure IP54 IK05, éclairage 36° vers le bas, aluminium graphite extrudé pour lampes GU10 LED 6W 3000K 470lm 15000h fournies.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058003137	AXO GU10 6W 470 LM 30000K BAS GRAPHITE	J+10	42 €
00058003136	AXO GU10 HAUT/BAS 2X6W/3000K	J+1	53 €

METRO ECO € sg

METRO est une applique extérieure ou intérieure qui dispose de 2 flux vers le haut et le bas. Son installation est facilitée par une plaque murale astucieuse avec 2 entrées/sorties de câble, le câblage peut donc être arrière ou latéral.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937623692	METRO APPLIQUE GRAPHITE 2xGU10	J+3	146 €
04937623690	METRO APPLIQUE GRAPHITE GU10	J+3	98 €
04937614692	METRO APPLIQUE NOIR 2xGU10	J+3	146 €
04937614690	METRO APPLIQUE NOIR GU10	J+3	98 €


ENOLA - SITRA

ECO €

SLV

La gamme ENOLA au design contemporain & cylindrique est composée de luminaires intérieurs et extérieurs : suspensions, appliques & plafonniers, spots.

LED · EASY CONNECT · CCT · DIMMABLE · ELEC · 30 000 h · L70B50 · 5 ANS · lm/W 70 · IRC >90 · IP 65 · IK 02








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073323580	ENOLA M 10W 720 LM CCT 3000K/4000K 38° ANTHRACITE	J+7	245 €
02073323582	ENOLA M 19W 740 LM CCT 3000K/4000K 38° ANTHRACITE	J+3	300 €
02073323579	ENOLA S 6W 390 LM CCT 3000K/4000K 30° ANTHRACITE	J+7	200 €
02073323581	ENOLA S 7W 285 LM CCT 3000K/4000K 30° ANTHRACITE	J+7	245 €
02073322250	SITRA CUBE WL, 10 W 3000K IP44 GRIS ANTHRACITE	J+3	119 €
02073311251	SITRA CUBE ANTHRACITE, GX53	J+3	74 €
02073325251	SITRA CUBE APP L UP/DOWN ANTH	J+3	184 €
02073325248	SITRA CUBE APP M UP/DOWN ANTH	J+3	144 €
02073325245	SITRA CUBE APPLIQUE EXT S SIMPLE ANTHRACITE LED 6,2W 3000K/4000K CCT SWITCH	J+3	99 €
02073322251	SITRA CUBE, APPLIQUE EXTÉRIEURE, BLANC, LED, 10W, 3000K	J+3	119 €
02073322252	SITRA CUBE, APPLIQUE EXTÉRIEURE, ROUILLE, LED, 10W, 3000K	J+3	119 €






ECHO DECO

ECO €

sg

Applique extérieure / intérieure cubique, culot GU10, garantie 10 ans anticorrosion, traitement bord de mer.

LED · EASY CONNECT · DIMMABLE · 230V · 5 ANS · lm/W 60 · IP 54 · IK 08








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937623727	ECHO DECO 6,2W 350 LM GU10 230V CUBE GRAPHITE	J+3	121 €
04937623728	ECHO DECO D/I 2x 6,2W 700 LM GU10 230V CUBE GRAPHITE	J+3	177 €
04937623706	ECHO DECO 6,2W 350 LM GU10 230V CYLINDRE GRAPHITE	J+3	110 €
04937623707	ECHO DECO D/I2x 6,2W 700 LM GU10 230V CYLINDRE GRAPHITE	J+3	159 €
04937623682	ECHO APPLIQUE GRAPHITE 2xGU10	J+3	169 €
04937623680	ECHO APPLIQUE GRAPHITE GU10	J+3	112 €
04937614682	ECHO APPLIQUE NOIR 2xGU10	J+3	169 €





THEO UP/DOWN

ECO €

SLV

Applique murale de la série THEO, réalisée en aluminium et verre couvrant l'ampoule. Grâce au positionnement de ses deux douilles intégrées, ce luminaire monté diffuse deux faisceaux identiques mais aux directions opposées (UP/DOWN). Grâce à son indice de protection IP44, ce produit convient à une utilisation en extérieur.

230V · IP 44 · IK 02







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073314178	THEO UP/DOWN, APPLIQUE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, GU10/ QPAR51, 2X 35W MAX, IP44	J+3	89 €

Applique

FUTURE

ECO €


FARO BARCELONA

Applique extérieure IP44, blanche, résistante aux conditions climatiques difficiles.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917602237	FUTURE E27 MAX 15W 230V BLANCHE	J+10	68 €
04917602238	FUTURE E27 MAX 15W 230V GRIS FONCE	J+10	68 €



ARLON

TECHNIQUE

sg

ARLON ROUND luminaire mural au style épuré avec source légèrement inclinée, convient aux environnements intérieurs et extérieurs par exemple pour des chemins ou des couloirs.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937653603	ARLON ROUND BLANC 10W 3000K	J+3	149 €
04937653601	ARLON ROUND NOIR 10W 3000K	J+3	149 €
04937653607	ARLON APLLIQUE BLANC 3000K	J+3	119 €
04937653605	ARLON APPLIQUE NOIR 980LM 3000K COUPURE DE PHASE DESCE	J+3	119 €
04937653618	ARLON ROUND CORTEN 10W 3000K	J+3	169 €



installation simple avec plaque arrière de montage, deux entrées de câble et un raccord rapide

ARTES CUBIQUE

TECHNIQUE

sg

Applique extérieure et intérieure. Les faisceaux vers le haut et vers le bas se règlent indépendamment l'un de l'autre. Garantie 10 ans anticorrosion. Traitement bord de mer.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937641701	ARTES 8W 480 LM 3000K CUBIQUE BI-DIRECTIONNELLE BLANC	J+3	119 €
04937641707	ARTES 8W 480 LM 3000K CUBIQUE BI-DIRECTIONNELLE NOIR	J+3	119 €
04937641704	ARTES 8W 480 LM 3000K CUBIQUE BI-DIRECTIONNELLE GRAPHITE	J+1	119 €
04937641723	ARTES 8W 480 LM 3000K CUBIQUE BI-DIRECTIONNELLE CORTEN	J+3	137 €
04937641751	ARTES OUTLET APPLIQUE ET PRISES NOIR 380LM 3000K RA>80	J+3	205 €
04937641703	ARTES APPLIQUE GRAPHITE 2700K UP/DOWN	J+3	119 €
04937641705	ARTES APPLIQUE GRAPHITE 4000K UP/DOWN	J+3	119 €
04937641708	ARTES APPLIQUE LED NOIR 4000K UP/DOWN	J+3	119 €
04937641750	ARTES OUTLET APPLIQUE ET PRISES NOIR 360LM 2700K RA>80 COUPU	J+3	205 €
04937641717	ARTES MIDI APPLIQUE LED NOIR 4000K	J+3	210 €





ARTES ROUND

TECHNIQUE

Gamme appliques contemporaines extérieures dont les flux supérieurs et inférieurs se règlent indépendamment l'un de l'autre pour un effet personnalisé.

LED · EASY CONNECT · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 45 · IRC >80 · IP65 · IK10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937641732	ARTES ROUND NOIR 3000K 8W	J+3	119 €
04937641733	ARTES ROUND GRAPHITE 3000K 8W	J+3	119 €
04937641735	ARTES ROUND CORTEN 3000K 8W	J+3	137 €

ARTES MIDI

TECHNIQUE

Applique contemporaine dont les flux supérieurs et inférieurs se règlent indépendamment l'un de l'autre pour un effet personnalisé.

LED · EASY CONNECT · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 50 · IRC >80 · IP65 · IK10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937641710	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE BLANC LED 30W 3000K CL II IP65	J+10	210 €
04937641712	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE GRAPHITE LED 30W 2700K CL II IP65	J+10	210 €
04937641713	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE GRAPHITE LED 30W 3000K CL II IP65	J+3	210 €
04937641714	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE GRAPHITE LED 30W 4000K CL II IP65	J+3	210 €
04937641716	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE NOIR LED 30W 3000K CL II IP65	J+3	210 €

ARTES MINI

TECHNIQUE

ARTES est une applique décorative extérieure et intérieure. Son principal atout est de pouvoir régler individuellement l'angle ou la répartition du faisceau lumineux vers le haut et le bas. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 45 · IRC >80 · IP65 · IK10





ARTES Mini blanc s'intègre parfaitement en extérieur ou intérieur



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937641741	ARTES MINI APPLIQUE BLANC 380LM 3000K RA>80	J+3	97 €
04937641747	ARTES MINI APPLIQUE NOIR 380LM 3000K RA>80	J+3	97 €
04937641744	ARTES MINI APPLIQUE GRAPHITE 380LM 3000K RA>80	J+3	97 €


RUBYX

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Applique murale pour éclairage extérieur ou intérieur IP65 direct et indirect. Faisceaux réglables via un système de volets.

LED · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L90B50 · 5 ANS · McAdam 4 · IRC 80 · IP65





Avec capteur crépusculaire (activable via un interrupteur dans le luminaire) pour n'activer le luminaire que lorsque la luminosité est inférieure à 35 Lux.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271338057	RUBYX R 20W 3340LM 0°-100° IP65 BLANC MAT	J+3	220 €
08271338056	RUBYX R 20W 3340LM 0°-100° IP65 NOIR MAT	J+3	220 €
08271338060	RUBYX S 20W 3340LM 0°-100° IP65 BLANC MAT	J+3	220 €
08271338059	RUBYX S 20W 3340LM 0°-100° IP65 NOIR MAT	J+3	220 €

Applique

HERNING WALL

TECHNIQUE

HERNING WALL applique d'extérieur classique au design élégant qui s'adapte aux environnements urbains et ruraux, switchs à l'arrière pour choisir entre 3000 et 4000K et 2 niveaux de lumens soit 4 combinaisons possibles pour un même luminaire.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80B20 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 70 · IRC >80 · IP 65 · IK 06

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937623961	HERNING WALL MINI GRIS 580/620/1200/1300LM 3000/4000K RA>80	J+10	180 €
04937623960	HERNING WALL MINI NOIR 580/620/1200/1300LM 3000/4000K RA>80	J+10	180 €
04937623968	HERNING WALL MINI CORTEN 580/620/1220/1300LM 3000/4000K RA>80	J+3	208 €
04937623963	HERNING WALL MIDI GRIS 1060/1140/1770/1920LM 3000/4000K RA>80	J+10	230 €
04937623962	HERNING WALL MIDI NOIR 1060/1140/1770/1920LM 3000/4000K RA>80	J+10	230 €
04937623969	HERNING WALL MIDI CORTEN 1060/1140/1770/1920LM 3000/4000K RA>80	J+3	261 €




installation facile avec un support mural et un connecteur rapide, plusieurs entrées de câble, garantie de 10 ans anti-corrosion.

ASKER

TECHNIQUE

NORLYS

La gamme ASKER incarne le minimalisme avec des formes géométriques élégantes. Cette gamme dégage une esthétique sobre et contemporaine, parfaite pour ceux qui recherchent un design épuré et intemporel.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · 230V · 50 000 h · IP 65 · IK 08

Code produit	Désignation	Tarif HT
01200345813	ASKER E27 MAX 46W IP65 IK08 DIRECT - TERRACOTA	113 €
01200505498	ASKER E27 MAX 46W IP65 IK08 DIRECT - TVERT AMANDE	113 €
01200342951	ASKER E27 MAX 46W IP65 IK08 DIRECT - CORTEN STEEL	113 €
01200657547	ASKER E27 MAX 46W IP65 IK08 DIRECT/INDIRECT - TERRACOTA	113 €
01200508079	ASKER E27 MAX 46W IP65 IK08 DIRECT/INDIRECT - TVERT AMANDE	113 €
01200779278	ASKER E27 MAX 46W IP65 IK08 DIRECT/INDIRECT - CORTEN STEEL	113 €




WEST - TEJO

ECO €

FARO BARCELONA

Applique classique pour terrasse et jardin en fonte d'aluminium et diffuseur en verre translucide.



230V · IP 54




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917601127	WEST-2 LAMPE APPLIQUE GRIS FONCE E27 50-60HZ 15W 100V-240V	J+3	83 €
04917614260	TEJO LAMPE APPLIQUE BLANCHE E27 50-60HZ 15W IK6 100V-240V	J+3	79 €
04917603420	TEJO LAMPE APPLIQUE GRIS FONCE E27 50-60HZ 15W IK6 100V-240V	J+3	79 €



LACRE TECHNIQUE FARO BARCELONA

Applique d'extérieur de style moderne en fonte d'aluminium et lentille en verre translucide.

230V IP54 IK06








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917670802	LACRE LAMPE APPLIQUE GRIS FONCÉ E27 50/60HZ 15W IP 54 CLASSEI 100V-240V	J+3	80 €

GINA TECHNIQUE FARO BARCELONA

Applique blanche moderne pour éclairage extérieur en aluminium injecté avec diffuseur en verre transparent. Cette applique est idéale pour l'éclairage du jardin.

230V IP44









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917606580	GINA LAMPE APPLIQUE NOIR GU10 50/60HZ 8W IP 44 CLASSE I 100V-240V	J+3	51 €
04917606579	GINA LAMPE APPLIQUE BLANC GU10 50/60HZ 8W IP 44 CLASSE I 100V-240V	J+10	51 €

NEGUS TECHNIQUE FARO BARCELONA

Applique d'extérieur de style moderne en aluminium et diffuseur polycarbonate opalin.

230V IP54 IK10








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917670696	NEGUS LAMPE APPLIQUE GRIS E27 50/60HZ 15W IP 54 IK 10CLASSE I 100V-240V	J+3	59 €

MASK TECHNIQUE FARO BARCELONA

Applique d'extérieur de style moderne et au corps carré conçu par Lucid. Grâce à la grande qualité de l'aluminium et aux traitements de protection de surface qui lui sont appliqués, c'est une lampe capable de résister aux conditions climatiques et atmosphériques les plus extrêmes, même en bord de mer.

LED 230V IRC 80 IP65 IK06







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917616736	MASK LAMPE APPLIQUE GRIS FONCÉ SMD LED 50/60HZ 15W 3000K IP65 IK 6 550LM	J+3	259 €

Applique

HALF TECHNIQUE FARO BARCELONA

Applique d'extérieur de couleur gris foncé dessinée par Nahtrang. Cette lampe a un grand diffuseur et la technologie LED, est parfaite pour l'éclairage de jardins. La source d'éclairage est une SMD LED 20W, incluse. HALF a un IP65, c'est un indice de protection élevé contre la pluie et les corps solides.

LED | IRC 80 | IP65





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917608814	HALF LED LAMPE APPLIQUE NOIRE SMD LED 50/60HZ 20W 3000K IP65 1350LM	J+3	163 €

ANGOLUX TECHNIQUE SLV

L'applique en saillie ANGOLUX équipée d'une puissante LED blanc chaud est disponible en plusieurs coloris. Le branchement électrique du luminaire en aluminium s'effectue sur la tension secteur 230V via l'alimentation intégrée. Luminaire utilisable en extérieur grâce à son indice de protection IP44.

LED | ELEC | 25 000 h | L80 | 5 ANS | GROUPE RG 0 | lm/W 80 | IRC 80 | IP44 | IK02





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073322198	ANGOLUX S, APPLIQUE AVEC DÉTEC	J+3	181 €

CUBE ECO € be-led

Applique IP65 pour source E27.

LED | ELEC | 3 ANS | IP65 | IK08






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08138190144	CUBE APPLIQUE-E27-IP65-BLANC	J+3	33 €
08138190142	CUBE APPLIQUE-E27-IP65-BLANC-DETECT	J+3	56 €
08138190145	CUBE APPLIQUE-E27-IP65-NOIR	J+3	33 €
08138190143	CUBE APPLIQUE-E27-IP65-NOIR-DETECT	J+3	56 €

BIM TECHNIQUE be-led

Applique murale intérieur ou extérieur, éclairage vers le haut et le bas (2x5W). Angle de diffusion lumineuse réglable grâce à des volets. Idéal pour mettre une ambiance à la fois moderne et conviviale.

LED | ELEC | 50 000 h | L70 | 3 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | IRC 80 | IP65 | IK06






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08138255259	BIM APP 10W-3000K-U&D-IP65-BLANC	J+3	78 €
08138255249	BIM APP 10W-3000K-U&D-IP65-GRIS ANTHRACITE	J+3	78 €

OVAL TECHNIQUE

FARO BARCELONA

Applique pour éclairage extérieur en aluminium et diffuseur verre. Cette applique LED a un IP65, c'est un indice de protection élevé contre la pluie et les corps solides.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917616687	OVAL LED LAMPE APPLIQUE GRIS FONCÉ SMD LED 50/60HZ 10W 3000KIP 65 IK 6 450LM	J+10	116 €

LID II TECHNIQUE

SLV

LID II, Applique en saillie, 2700/3000 K, 15 W, PHASE, 100°, anthracite.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208327609	LID II UP/DOWN, APPLIQUE EN SAILLIE, 2700/3000 K, 28W, PHASE, 100°, ANTHRACITE	J+3	134 €
08208327608	LID II, APPLIQUE EN SAILLIE, 2700/3000 K, 15W, PHASE, 100°, ANTHRACITE	J+3	114 €

D-RING TECHNIQUE

SLV

La nouvelle famille D-RING s'empare avec élégance de la tendance actuelle aux formes organiques. Sa lumière blanc chaud (2700 K / 3000 K) est indirecte.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208329059	D-RING M APPLIQUE EXT 2700/3000ÝK PHASE IP65 NOIR	J+3	149 €
08208329061	D-RING S APPLIQUE EXT 2700/3000ÝK PHASE IP65 NOIR	J+3	99 €

BRIKPRO TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Applique murale technique LED pour éclairage extérieur. Faisceau asymétrique avec diffuseur en verre sérigraphié noir.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714216942	BRIKPRO 1 A 14W 3000K 1300LM IP67 ANTHRACITE	J+10	230 €
02714216944	BRIKPRO 1 A 14W 3000K 1300LM IP67 BLANC MAT	J+10	230 €
02714223587	BRIKPRO 1 A 14W 3000K 1300LM IP67 ACIER CORTEN	J+10	235 €
02714216954	BRIKPRO 2 A 2X14W 3000K 2X1300LM IP67 ANTHRACITE	J+10	260 €
02714216956	BRIKPRO 2 A 2X14W 3000K 2X1300LM IP67 BLANC MAT	J+10	260 €
02714223591	BRIKPRO 2 A 2X14W 3000K 2X1300LM IP67 ACIER CORTEN	J+10	265 €

Applique

HITRA

TECHNIQUE

NORLYS


Applique murale, très puissante. Très belle finition pour cette applique à coordonner avec les gammes ASKER et NORDLAND.





LED | EASY CONNECT | ELEC | 50 000 h | L70B50 | McAdam 3 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 65

Code produit	Désignation	Tarif HT
01200133009	HITRA LED 9.5W 1080LM 3000K GRIS ALU	205 €
01200133008	HITRA LED 9.5W 1080LM 3000K GRIS GRAPHITE	205 €
01200133001	HITRA LED 9.5W 1080LM 3000K BLANC	205 €
01200133109	HITRA LED 17.5W 1950LM 3000K GRIS ALU	229 €
01200133108	HITRA LED 17.5W 1950LM 3000K GRAPHITE	229 €
01200133101	HITRA LED 17.5W 1950LM 3000K BLANC	229 €




MYRA

ECO €

SLV

L'applique composée d'aluminium laqué et de verre qui recouvre les sources. La position des deux douilles intégrées au luminaire permet de générer deux faisceaux lumineux identiques bidirectionnels (effet UP/DOWN). Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55.







IP 44

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073314032	MYRA UP/DOWN APPL EXT, ANTHRACITE, GU10/QPAR51, 2X 35W MAX, IP55	J+1	99 €
02073311189	ASTINA APPL EXT ANTHRACITE GU10/TCR50-SE, 2X 11W MAX IP44	J+3	83 €

MODELA

TECHNIQUE

SLV

L'applique originale MODELA avec faisceau vers le haut et vers le bas apporte désormais la tendance des formes organiques à l'extérieur. Ces luminaires extérieurs certifiés IP65 sont disponibles en coloris unis noir et blanc ou encore avec des touches dorées. La forme légèrement incurvée crée un faisceau lumineux nettement défini pour des accents blanc chaud (2700 K) variables.



Un éclairage idéal pour illuminer vos façades de manière élégante, poétique et pérenne.







LED | ELEC | 50 000 h | L80B50 | IRC 80 | IP 65 | IK 07


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208328916	MODELA, APPL MURALE, INT UP/DOWN, 2700 K, PHASE, BLANC/OR	J+3	149 €
08208328915	MODELA, APPL MURALE, INT UP/DOWN, 2700 K, PHASE, NOIR/OR	J+3	149 €
08208328914	MODELA, APPL MURALE, INT UP/DOWN, 2700 K, PHASE, NOIR	J+3	149 €

BRUC


TECHNIQUE

FARO BARCELONA

BRUC est une applique LED au style moderne pour l'éclairage extérieur. Elle a une forme cylindrique et un faisceau de lumière sur la partie supérieure et inférieure. Elle projette une lumière chaude et agréable.







LED | ELEC | 30 000 h | L70 | 1 YEAR WARRANTY | IRC 80 | IP 54

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917614499	BRUC LED APPLIQUE GRIS FONCE SMD LED 50-60HZ 13W 3000K IP54 IK06 830LM CLASSE 1	J+3	176 €

DEXTER IR

ECO €

aric

L'applique LED DEXTER son détecteur PIR, offre une solution d'éclairage mural pratique et autonome. Son détecteur PIR se déclenchera automatiquement lorsque la luminosité sera inférieure à 30lux et qu'il détectera un mouvement. Il maintiendra alors un éclairage pendant une période de 60 secondes sans mouvement.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051521	DEXTER CCT 3/4/5700K SENSOR	J+3	116 €


LED SPOT

TECHNIQUE

SLV

LED SPOT, applique extérieure, anthracite, LED.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073324799	LED SPOT, APPLIQUE EXT., ANTHRACITE, LED, 6W, 3000K, IP55	J+3	72 €
02073325107	LED SPOT, APPLIQUE EXTÉRIEURE, ROUILLE, LED, 6W, 3000K, IP55	J+7	72 €


SELECTION APPLIQUE

TECHNIQUE


EURO POLE SOLUTIONS LUMINEUSES

Large sélection d'applique extérieure décorative. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans (atmosphère saline).











Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211852	APPLIQUE AUREK GRIS ANTHRACITE 3000K 1110LM 13W 60° IP65 (ECLAIRAGE : HAUT + BAS)	J+3	148 €
00584211848	APPLIQUE AUREK NOIR 3000K 1110LM 13W 60° IP65 (ECLAIRAGE : HAUT + BAS)	J+3	148 €
00584211872	APPLIQUE ELYA NOIR/AMBRE 3000K 394LM 8W 100° IP65 (ECLAIRAGE : HAUT + BAS)	J+3	250 €
00584212143	APPLIQUE PERSE GRIS ANTHRACITE 3000K 860LM 12W IP65	J+3	146 €
00584212141	APPLIQUE PERSE NOIR 3000K 860LM 12W IP65	J+3	146 €


QUADRULO

ECO €


SLV

Applique murale en aluminium de la série QUADRULO à surface de diffusion vitrée. Grâce à sa classe de protection IP élevée, ce luminaire, disponible avec ou sans détecteur de mouvement, est compatible avec une utilisation en extérieur. Le raccordement électrique se fait directement à la tension secteur 230 V.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073322676	QUADRULO, APPLIQUE EXT, ANTHRACITE, E27, 15W MAX, IP44	J+1	149 €
02073322675	QUADRULO SENSOR ANTH DÉT. MVTS	J+3	169 €


Applique

SANDVIK

TECHNIQUE

NORLYS

Très bel effet de lumière vers le haut et vers le bas pour ce luminaire en aluminium qui possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs.








Code produit	Désignation	Tarif HT
01200173008	SANDVIK GRAPHITE 2X25W HALOGÈNE MAX./GU10 IP65 VERRE TREMPÉ UP&DOWN	152 €
01200197711	SANDVIK TERRACOTTA 2X25W HALOGÈNE MAX./GU10 IP65 VERRE TREMPÉ UP&DOWN	152 €
01200947839	SANDVIK CORTEN STEEL 2X25W HALOGÈNE MAX./GU10 IP65 VERRE TREMPÉ UP&DOWN	152 €

BOX L


ECO €

SLV

Applique à une lampe BOX-L en aluminium laqué et acrylique satiné, qui couvre les trois sorties lumineuses. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230V.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073312937	BOX-L E27 ANTHRACITE, E27	J+1	104 €
02073312936	BOX-L CARREE BLANC E27 MAX 18W	J+7	104 €
02073312938	BOX-L E27 FONTE ROUILLEE, E27	J+7	104 €

BASSI & BASSO

TECHNIQUE

sg

Hublot carré IK10 IP65 pour montage mural ou plafond extérieur. Réalisé en fonte d'aluminium, poudre polyester. Modèle PIR équipé d'un détecteur de présence.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937623180	BASSI GRAPH E27 L240 X W240 X H90	J+1	93 €
04937611180	BASSI BL E27 L240 X W240 X H90	J+1	93 €
04937614180	BASSI NR E27 L240 X W240 X H90	J+3	93 €
04937623170	BASSI E27 GRAPH +DET. L240 X W240 X H90	J+3	142 €
04937623174	BASSI GRAPH E27 DETECTEUR PIR	J+1	133 €
04937623187	BASSI GRAPH 10W LED 830	J+10	166 €
04937614187	BASSI NR 10W LED 830	J+10	166 €
04937623171	BASSI E27 NR +DET.	J+3	142 €
04937623172	BASSI BL E27 DETECTEUR PIR	J+3	127 €
04937623173	BASSI HUBLOT NOIR E27 DETECTEUR PIR	J+3	127 €
04937623197	BASSO HUBLOT GRAPHITE 2xE27	J+3	148 €
04937614197	BASSO HUBLOT NOIR 2xE27	J+3	148 €
04937614199	BASSO HUBLOT NOIR 2xE27 + DETECTEUR	J+3	212 €

FRAME TECHNIQUE

Applique extérieure / intérieure au design sobre et tendance de forme ronde, carrée ou rectangulaire de plusieurs dimensions, avec ou sans détecteur de mouvement. Garantie 10 ans anticorrosion en traitement bord de mer.





LED | MULTI-CONFIG | CEE | ELEC | L80B20 | GROUPE RG 0 | lm/W 80 | IRC >80 | IP 66 | IK 10

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937605161	1 FRAME 23W 1960 LM 3000K ROND Ø325 MM GRAPHITE	J+3	248 €
04937605361	2 FRAME 21W 1980 LM 3000K CARRE L : 310 MM GRAPHITE	J+3	248 €
04937605561	FRAME 8W 670 LM 3000K RECTANGLE L : 320/180MM GRAPHITE	J+3	180 €
04937605542	3 FRAME RECTANGLE BLANC 8W 3000K + TWILIGHT	J+3	214 €
04937605551	FRAME NOIR 8W 3000K	J+3	180 €
04937605461	FRAME 6W 480 LM 3000K RECTANGLE L : 240/150MM GRAPHITE	J+3	137 €
04937605441	FRAME MINI RECTANGLE BLANC 6,5W 3000K	J+3	137 €
04937605061	FRAME 7W 670 LM 3000K ROND Ø 270 MM GRAPHITE	J+10	180 €
04937605241	FRAME SQUARE CARRE BLANC 6W 3000K	J+3	180 €
04937605343	FRAME SQUARE CARRE MAXI BLANC 1980LM 3000K RA>80 CAPTEUR 21W LED L310 X W310 X H77	J+10	312 €
04937605353	FRAME SQUARE CARRE MAXI NOIR 1980LM 3000K RA>80 CAPTEUR 21W LED L310 X W310 X H77	J+10	312 €
04937605391	FRAME SQUARE CARRE MAXI GRAPHITE 21W 4000K	J+3	248 €
04937605351	FRAME SQUARE CARRE MAXI NOIR 21W 3000K	J+3	248 €
04937605251	FRAME SQUARE CARRE NOIR 6W 3000K	J+3	180 €





2




3

EVJE TECHNIQUE

EVJE est un hublot élégant de forme ronde qui diffuse une lumière directe et indirecte. EVJE peut être monté au mur ou bien au plafond. Garantie 10 ans anticorrosion.

230V






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937621829	EVJE HUBLOT BLANC 2XE27	J+3	125 €
04937633829	EVJE HUBLOT GRAPHITE 2XE27	J+3	125 €



SIDEWALK TECHNIQUE

SIDEWALK est un hublot élégant de forme ronde qui diffuse une lumière directe et indirecte. Garantie 10 ans anticorrosion.

LED | EASY CONNECT | 230V | IP 65 | IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937623839	SIDEWALK HUBLOT GRAPHITE 14W LED 3000K	J+3	203 €
04937623838	SIDEWALK HUBLOT GRAPHITE 2XE27	J+3	142 €



Applique

APPLIQUE DETECTION

TECHNIQUE

steinel

Gamme applique avec détection pour lampe E27 ou LED intégrée. Capteur infrarouge avec détection 180° jusqu'à 10 m.

LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 3 ANS | lm/W 60 | lm/W 80 | IRC 80 | IP 54 | IK 03



7



1



2



3



4



5


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424165781	1 APPLIQUE L 12 AVEC DÉTECTEUR ANTHRACITE AMPOULE E27	J+3	89 €
00424161781	2 APPLIQUE L 15 AVEC DÉTECTEUR NOIR AMPOULE E27	J+3	91 €
00424103569	3 APPLIQUE L 20 AVEC DÉTECTEUR ANTHRACITE AMPOULE E27	J+3	97 €
00424103570	4 APPLIQUE L 22 AVEC DÉTECTEUR ANTHRACITE AMPOULE E27	J+3	97 €
00424108526	5 APPLIQUEL 42 SC ANTHRACITE 3000 K	J+3	170 €
00424108524	APPLIQUE L 40 SC ANTHRACITE 3000 K	J+3	170 €
00424105307	6 APPLIQUE L 330 LED AVEC DÉTECTEUR ANTHRACITE	J+3	208 €
00424106569	7 APPLIQUE L 800 LED DÉTECTEUR BLUETOOTH ANTHRACITE EU	J+3	237 €
00424106570	APPLIQUE L 810 DÉTECTEUR ET BLUETOOTH ANTHRACITE EU	J+3	249 €
00424107864	8 APPLIQUE L 845 AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH	J+3	241 €
00424105864	9 SPOT DUO S AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	J+3	201 €



6



8



9


BERN

TECHNIQUE

NORLYS

Applique carrée en acier galvanisé sur plaque en aluminium, verre véritable très lourd.

EASY CONNECT | DIMMABLE | 230V | IP 54





Code produit	Désignation	Tarif HT
01200000434	BERN E27 MAX 15W 230V VERRERIE CLAIRE GALVA	165 €
01200000437	BERN E27 MAX 15W 230V VERRERIE CLAIRE INOX	198 €
01200000435	BERN E27 MAX 15W 230V VERRERIE CLAIRE NOIR	165 €
01200000438	BERN E27 MAX 15W 230V VERRERIE GIVREE GALVA	165 €
01200000440	BERN E27 MAX 15W 230V VERRERIE GIVREE INOX 316L	198 €
01200000441	BERN E27 MAX 15W 230V VERRERIE GIVREE NOIR	165 €


LOTUS

ARCHITECTURAL

FARO BARCELONA

Applique extérieure blanche, Led intégrée, design élégant et haute résistance aux conditions climatiques. Convient aux bords de mer.

LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 25 000 h | LM80 | 2 ANS | McAdam 3 | IRC >80 | IP 65 | IK 08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917616738	LOTUS, 18W 1120LM 3000K 120° BLANC	J+10	172 €
04917616741	LOTUS, 18W 1120LM 3000K 120° GRIS FONCÉ	J+10	172 €


KUBICK - HIKARI


ECO €

FARO BARCELONA

Applique d'extérieur de style classique en fonte d'aluminium et diffuseur en PVC opale.











Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917602059	KUBICK LAMPE APPLIQUE GRIS FONCE E27 50-60HZ 15W IP 44 CLASSEI 100V-240V	J+3	105 €
04917616608	HIKARI LED LAMPE APPLIQUE GRIS FONCE SMD LED 50-60HZ 10W 3000KIP 65 IK 10 400LMC	J+3	135 €

BRICK²

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Applique déco E27 murale en aluminium pour espaces extérieurs. Diffuseur verre clair avec cache lampe satiné amovible. Existe en multiple RAL de finition : noir, gris, blanc, bleu, rouge, vert, sable, rouille... Garantie 25 ans aluminium.





Les gammes ROGER PRADIER sont 100% MADE IN France. Un savoir-faire depuis 100 ans reconnu «Entreprise du Patrimoine Vivant».





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00153491000	BRICK² E27 MAX 23W 230V ALU GRIS ANTHRACITE	J+1	218 €
00153003800	APPLIQUE BRICK2 N1 CLAIR NOIR VELOURS 113	J+3	218 €
00153002797	BRICK² E27 MAX 23W 230V ALU GRIS NOIR	J+3	218 €
00153000445	BRICK² E27 MAX 23W 230V ALU GRIS ARDOISE	-	218 €
00153481670	BRICK² E27 MAX 23W 230V ALU ROUILLE	-	218 €
00153003797	BRICK² E27 MAX 23W 230V ALU BLANC PUR	-	218 €
00153481655	BRICK² E27 MAX 23W 230V ALU BLANC	-	218 €

SELECTION APPLIQUE

ARCHITECTURAL

SLV

Large sélection d'appliques extérieures techniques et décoratives pour mettre en valeur vos abords de maisons et jardins.





1



2



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208331839	1 THEO PRO L, APPLIQUE, DALI, P1, RECTANGULAIRE, 2700 K, 10 W, 24°, ANTHRACITE	J+3	219 €
08208331843	2 THEO PRO S, APPLIQUE, DALI, P2, RECTANGULAIRE, 2700 K, 6 W, 24°, ANTHRACITE	J+3	169 €
02073315193	3 THEO, APPL EXT, ANTHRACITE, GU10/QPAR51, 35W MAX, IP44	J+3	74 €
02073312934	4 BOX UP/DOWN, APPLIQUE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, R7S 78MM/QT-DE12, 80W MAX, IP44	J+3	99 €
02073322253	5 BOX-L, APPL EXT, ANTHRACITE, LED, 19W, 3000K, IP54	J+3	128 €
02073323610	6 PEMA®, APPLIQUE EXT, NOIR, LED, 16W, 3000K/4000K, IP65	J+3	144 €
08208329666	7 RASTERLYS APPLIQUE PHASE ANTHRACITE	J+3	179 €



3



4



5



6



7


Applique

TONIN

ECO €

aric

Applique murale extérieure IP44 IK04, noir, E27 100W max. (lampe non fournie).







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058003138	APPLIQUE TONIN E27 MAX 15W 230V S/LPE NOIR	J+3	95 €

TAMASHI & KERALA

DÉCO

FARO BARCELONA

Applique classique pour l'éclairage d'extérieur. Fabriquée en aluminium, cette lampe est idéale pour l'éclairage décoratif des jardins et des terrasses.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917616972	TAMASHI LAMPE APPLIQUE GRIS FONCÉ E27 50/60HZ 15W IP 65	J+3	91 €
04917614723	KERALA LED LAMPE APPLIQUE GRIS FONCÉ SMD LED 50/60HZ 13W 3000K IP 54 600LM	J+3	206 €

TAKOS

ARCHITECTURAL

EURO POLE SOLUTIONS LUMINEUSES

Design audacieux robuste : corps en aluminium adapté bords de mer éclairage d'ambiance : 390lm orientable pour varier l'effet lumineux installation intérieure ou extérieure.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211837	APPLIQUE TAKOS GRIS ANTHRACITE 3000K 390LM 5,2W 120° IP65	J+10	172 €
00584211786	APPLIQUE TAKOS BLANC 3000K 390LM 5,2W 120° IP65	J+10	172 €
00584211785	APPLIQUE TAKOS NOIR 3000K 390LM 5,2W 120° IP65	J+10	172 €

HOOP

ARCHITECTURAL

EURO POLE SOLUTIONS LUMINEUSES

Design singulier robuste : corps en aluminium adapté bords de mer éclairage d'ambiance : 314lm installation intérieure ou extérieure.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211840	APPLIQUE HOOP GRIS ANTHRACITE 3000K 314LM 4,5W 120° IP65	J+10	137 €
00584211839	APPLIQUE HOOP BLANC 3000K 314LM 4,5W 120° IP65	J+10	137 €
00584211838	APPLIQUE HOOP NOIR 3000K 314LM 4,5W 120° IP65	J+10	137 €

ZERA


ARCHITECTURAL


ZERA seul pour éclairer un point ou à plusieurs pour dessiner un effet lumineux robuste : corps en aluminium adapté bords de mer.

LED · MULTI-CONFIG · ELEC · 30 000 h · L90B10 · 2 ANS · McAdam 3 · lm/W 80 · IRC 80 · IP65 · IK05



Existe aussi en version éclairage direct en blanc et noir 4000 ou 3000K







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211783	APPLIQUE ZERA BLANC 4000K 250LM 3W 90° IP65 D/I	J+10	100 €
00584211781	APPLIQUE ZERA BLANC 3000K 250LM 3W 90° IP65 D/I	J+3	100 €
00584211770	APPLIQUE ZERA NOIR 4000K 250LM 3W 90° IP65 D/I	J+10	100 €
00584211768	APPLIQUE ZERA NOIR 3000K 250LM 3W 90° IP65 D/I	J+3	100 €

ADGY & LANTERN

DÉCO

INDIGO LIGHTING

Applique murale pour éclairage extérieur. Diffuseur en polycarbonate opalin ou version ajourée pour la version EDGY

LED · ELEC · 50 000 h · L70 · 3 ANS · lm/W 60 · IRC 80 · IP54 · IK05







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336332	EDGY 15W 1730LM 3000K 120° IP54 ANTHRACITE	J+3	160 €
02714334121	LANTERN 18W 1500LM 3000K 110° IP54 ANTHRACITE	J+3	135 €


MERIDIAN BOX

TECHNIQUE

SLV

Éclairage doux et diffus pour les appliques MERIDIAN BOX. Disponibles avec diffuseur opalescent ou transparent, avec ou sans détecteur de mouvement.

230V · 5 ANS · IP54





La transparence des luminaires MERIDIAN BOX est idéale pour utiliser des lampes LED E27 DECO. Consultez le large choix de lampe Déco LED E27 dans le chapitre lampe du catalogue.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073312389	MERIDIAN BOX E27 MAX 25W 230 V GRAPHITE	J+1	99 €
02073230445	MERIDIAN, APPLIQUE EXTERIEURE, ANTHRACITE, E27, 25W MAX	J+3	79 €
02073313615	MERIDIAN BOX E27 MAX 25W 230 V GRAPHITE DETECT	J+7	164 €
02073312388	MERIDIAN BOX E27 MAX 25W 230 V GRIS	J+7	99 €
02073315612	MERIDIAN BOX E27 MAX 25W 230 V ANTHRACITE	J+3	109 €
02073315613	MERIDIAN BOX E27 MAX 25W 230 V ROUILLE	J+7	109 €


FAGERNES

TECHNIQUE

sg

Luminaire classique moderne pour un usage extérieur et intérieur. La source lumineuse fournit une lumière indirecte sans éblouissement. Facile à installer grâce à son support mural, équipé de connecteurs rapides et de deux passes câbles, il sera aisé de l'utiliser sur un circuit avec repiquage.

LED · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · IRC >80 · IP44 · IK07





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937630060	FAGERNES MINI APPL MURALE DECORATIVE NOIR LED 9W 2700K	J+3	139 €
04937630061	FAGERNES MAXI APP MURALE DECORATIVE NOIR LED 9W 2700K	J+3	158 €

Applique

TETRA

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Applique contemporaine E27 émission 4 faces. Existe en version détection. Corps en profilé aluminium extrudé avec paralume inox déployé et vasque polycarbonate clair. Ce modèle existe également en version Borne. Garantie 25 ans aluminium.

MULTI-CONFIG | 230V | IP65 | IK10





Code produit	Désignation	Tarif HT
Nous consulter	TETRA E27-70W MAX 230V GRIS ANTHRACITE DETEC	NC
00153001927	TETRA E27-70W MAX 230V ALU GRIS ANTHRACITE	380 €
00153001925	TETRA E27-70W MAX 230V ALU NOIR FONCÉ	380 €
Nous consulter	TETRA E27-70W MAX 230V DÉTECTION ALU ROUILLE	NC
Nous consulter	TETRA E27-70W MAX 230V DÉTECTION ALU NOIR FONCÉ	NC
00153001929	TETRA E27-70W MAX 230V ALU ROUILLE	380 €







HOGAR

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Applique HOGAR en aluminium. Hauteur 400 ou 600mm. Module Led intégré 26W 3000°K, diffuseur méthacrylate clair satiné. Teinte RAL 9005 noir foncé. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium.

5 ANS | IRC 80 | IP65 | IK10





Code produit	Désignation	Tarif HT
00153022931	APPLIQUE HOGAR 600MM NOIR FONCÉ 3000K	746 €
00153022962	APPLIQUE HOGAR 400MM NOIR FONCÉ 3000K	712 €





LOUIS PHILIPPE 7

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Applique LOUIS PHILIPPE 7 en aluminium, E27, IP44, classe 2, diffuseur verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000 ou Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium.

MULTI-CONFIG | 230V | 5 ANS | IP44





Code produit	Désignation	Tarif HT
00153485135	APPLIQUE LOUIS PHILIPPE 7 N°1 E27 NOIR FONCÉ IP44 CLASSE 2	265 €
00153485155	APPLIQUE LOUIS PHILIPPE 7 N°1 E27 ROUILLE 046 IP44 CLASSE 2	265 €






HUGY

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Applique contemporaine E27 murale/plafonnier en alu évidée. Diffuseur verre clair pour espaces extérieurs et corps en tôlerie découpée pliée. Une multitude de RAL disponibles.

MULTI-CONFIG | 230V | 3 ANS | IP65





Code produit	Désignation	Tarif HT
00153000596	HUGY E27 MAX 42W ALU GRIS ANTHRACITE	222 €
00153000604	HUGY E27 MAX 42W ALU GRIS ANTHRACITE	222 €
00153015739	HUGY E27 MAX 42W ALU GRIS NOIR	222 €
00153000600	HUGY E27 MAX 42W MURALE ALU ROUILLE	222 €
00153000603	HUGY E27 MAX 42W MURALE ALU GRIS ARDOISE	222 €
00153000611	HUGY E27 MAX 42W ALU GRIS ARDOISE	222 €



PLEMO

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Applique PLEMO en aluminium, éclairage vers le bas, IP65, classe 2, G9 - 9W max, diffuseur verre dépoli. Teinte Noir velours 113. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium (200x74x45mm).








Fabrication française. 25 couleurs et 5 matières - Garantie aluminium 25 ans anti-corrosion. Label «Entreprise du Patrimoine Vivant».





Code produit	Désignation	Tarif HT
00153029305	APPLIQUE PLEMO N°1 G9 - 9W NOIR VELOURS 113 ECLAIRAGE DIRECT	200 €
00153029306	APPLIQUE PLEMO N°1 G9 - 9W GRIS NOIR 107 ECLAIRAGE DIRECT	200 €
00153029318	APPLIQUE PLEMO N°1 G9 - 9W ROUILLE 046 ECLAIRAGE DIRECT	200 €
00153029307	APPLIQUE PLEMO N°1 G9 - 9W GRIS SOIE 105 ECLAIRAGE DIRECT	200 €
00153029287	APPLIQUE PLEMO N°2 G9 - 9W NOIR VELOURS 113 ECLAIRAGE DIRECT/INDIRECT	200 €
00153029296	APPLIQUE PLEMO N°2 G9 - 9W GRIS ARDOISE 059 ECLAIRAGE DIRECT/INDIRECT	200 €
00153029299	APPLIQUE PLEMO N°2 G9 - 9W GRÈS 054 ECLAIRAGE DIRECT/INDIRECT	200 €
00153029292	APPLIQUE PLEMO N°2 G9 - 9W ROUGE VIN 066 ECLAIRAGE DIRECT/INDIRECT	200 €

SHERLOCK

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Applique déco E27 murale en fonderie/tôlerie aluminium. Raccordement sur la douille et diffuseur verre clair ou dépoli. Ce modèle existe également en version Borne.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00153001272	SHERLOCK E27-42W MAX 230V ALU GRIS ANTHRACITE	J+3	216 €
00153001277	SHERLOCK E27-42W MAX 230V ALU ROUGE SIGNALISATION	-	216 €
00153001276	SHERLOCK E27-42W MAX 230V ALU ROUILLE	-	216 €
00153015452	SHERLOCK E27-42W MAX 230V ALU GRIS NOIR	-	216 €
00153001273	SHERLOCK E27-42W MAX 230V ALU ORANGÉ PUR	-	216 €
00153003408	SHERLOCK E27-42W MAX 230V ALU GRIS SOIE	-	216 €

BELCOUR

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Applique Belcour E27 potence en fonderie/tôlerie aluminium avec dôme de couleur doublé d'un réflecteur aluminium laqué blanc. Garantie 25 ans aluminium.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00153495005	BELCOUR E27-60W MAX 230V NOIR FONCÉ	J+3	221 €
00153000426	BELCOUR E27-60W MAX 230V GRIS ARDOISE	J+3	221 €
00153495020	BELCOUR E27-60W MAX 230V ROUILLE	-	221 €
00153021160	BELCOUR E27-60W MAX 230V CUIVRE BROSSÉ VERNIS	-	464 €
00153495010	BELCOUR E27-60W MAX 230V GRIS MÉTAL	-	221 €

Applique

LAMPIOK 1

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Applique contemporaine E27 sur 4 faces (sans verre) avec potence gris noir. Lanterne personnalisable couleurs/ matières avec assemblage cuivre riveté. Garantie 25 ans aluminium.

MULTI-CONFIG | DIMMABLE | 230V | 3 ANS | IP65







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00153016990	LAMPIOK 1 APPLIQUE GRIS NOIR	J+3	281 €
00153003978	LAMPIOK 1 APPLIQUE CUIVRE PATINÉ VERNIS	-	526 €
00153003980	LAMPIOK 1 APPLIQUE GRIS SOIE	-	281 €
00153003982	LAMPIOK 1 APPLIQUE ROUGE TOMATE	-	281 €

LONDON

ARCHITECTURAL

NORLYS

Applique classique, excellente finition, très bonne résistance à la corrosion.

DIMMABLE | 230V | IP54







Code produit	Désignation	Tarif HT
01200497752	LONDON E27 MAX 57W IP54 APPLIQUE NOIR	191 €

PLACE DES VOSGES 1 EVOLUTION

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Lanterne E27 façonnée tôlerie fine, éclairage 4 faces PMMA clair. Véritable trait d'union entre tradition et modernité pour des espaces extérieurs. Garantie 25 ans aluminium.

MULTI-CONFIG | DIMMABLE | 230V | 3 ANS | IP65







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00153000863	PLACE DES VOSGES 1 EVOLUTION E27-23W MAX 230V NOIR FONCÉ	J+3	222 €
00153000868	PLACE DES VOSGES 1 EVOLUTION E27-23W MAX 230V ROUILLE	-	222 €
00153000870	PLACE DES VOSGES 1 EVOLUTION E27-23W MAX 230V GRIS ARDOISE	-	222 €

AVENUE 2

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Applique de style lampe E27 sur 4 faces façonnées en tôlerie soudée par points. Diffuseur verre clair/PMMA opale pour espaces extérieurs. Autres coloris RAL disponibles.

MULTI-CONFIG | 3 ANS | IP44





Code produit	Désignation	Tarif HT
00153159012	AVENUE 2 E27-105W MAX 230V CROSSE COL DE CYGNE NOIR FONCÉ	418 €
00153159030	AVENUE 2 E27-105W MAX 230V POTENCE DESCENDANTE NOIR FONCÉ	386 €
00153159025	AVENUE 2 E27-105W MAX 230V POTENCE MONTANTE NOIR FONCÉ	386 €

LUND ARCHITECTURAL NORLYS

Luminaire en acier galvanisé.
Très grande résistance à la corrosion et aux chocs. Pensez à équiper ce modèle d'une ampoule LED à filament.





Code produit	Désignation	Tarif HT
01200000186	LUND ACIER GALVANISÉ 57W HALOGÈNE MAX./E27 IP55 VERRERIE CLAIRE POLYC.	121 €
01200000188	LUND NOIR 57W HALOGÈNE MAX./E27 IP55 VERRERIE CLAIRE POLYC.	121 €
01200463860	LUND TERRACOTA 57W HALOGÈNE MAX./E27 IP55 VERRERIE CLAIRE POLYC.	121 €
00127718845	LUND VERT AMANDE 57W HALOGÈNE MAX./E27 IP55 VERRERIE CLAIRE POLYC.	121 €
01200714184	LUND CORTEN STEEL 57W HALOGÈNE MAX./E27 IP55 VERRERIE CLAIRE POLYC.	121 €

LILLEHAMMER ARCHITECTURAL NORLYS

Jouez avec les ombres et les lumières avec cette applique murale en aluminium. En plus d'être résistante à la corrosion, son design contemporain saura se marier à tous les styles.






Code produit	Désignation	Tarif HT
01200158138	LILLEHAMMER GRAPHITE 7,3W LED DIM. FLUX 216LM 3000K IP65 UP&DOWN 60°	246 €
01200041004	LILLEHAMMER TERRACOTTA 7,3W LED DIM. FLUX 216LM 3000K IP65 UP&DOWN 60°	246 €
01200129390	LILLEHAMMER VERT AMANDE 7,3W LED DIM. FLUX 216LM 3000K IP65 UP&DOWN 60°	246 €
01200274718	LILLEHAMMER CORTEN STEEL 7,3W LED DIM. FLUX 216LM 3000K IP65 UP&DOWN 60°	246 €

NAMSOS MINI ARCHITECTURAL NORLYS

Installation rapide et facile pour cette applique à installer en saillie.
Pour un projet d'éclairage plus complet, cette applique carrée pourra être coordonnée aux appliques et aux bornes des gammes ASKER, HITRA et NAMSOS.





Code produit	Désignation	Tarif HT
01200134108	NAMSOS MINI PLAT GRAPHITE 4W LED DIM. FLUX 123LM 3000K IP65 VERRE TREMPÉ	132 €
01200621164	NAMSOS MINI PLAT TERRACOTTA4W LED DIM. FLUX 123LM 3000K IP65 VERRE TREMPÉ	132 €
01200723989	NAMSOS MINI PLAT VERT AMANDE 4W LED DIM. FLUX 123LM 3000K IP65 VERRE TREMPÉ	132 €
01200565773	NAMSOS MINI PLAT CORTEN STEEL 4W LED DIM. FLUX 123LM 3000K IP65 VERRE TREMPÉ	132 €

Suspension

LAMPIOK 1

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Suspension rigide E27 filaire diffusion 4 faces sans verre. Lanterne personnalisable variété de couleurs/ matières.

MULTI-CONFIG | 230V | 3 ANS | IP 65









Code produit	Désignation	Tarif HT
00153016896	LAMPIOK 1 E27-52W MAX 230V GRIS NOIR	253 €
00153016968	LAMPIOK 1 E27-52W MAX 230V GRIS NOIR	259 €
00153003942	LAMPIOK 1 E27-52W MAX 230V CUIVRE PATINTÉ VERNIS	497 €
00153003943	LAMPIOK 1 SUSPENSION FILAIRE BLANC PUR	253 €

BELCOUR

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Suspension E27 rigide en fonderie/tôlerie aluminium version dôme couleur doublé d'un réflecteur aluminium laqué blanc.

MULTI-CONFIG | 230V | 3 ANS | IP 44











Code produit	Désignation	Tarif HT
00153000428	BELCOUR E27-60W MAX 230V GRIS ARDOISE	217 €
00153495065	BELCOUR E27-60W MAX 230V GRIS MÉTAL	217 €
00153495100	BELCOUR E27-60W MAX 230V ROUGE SIGNALISATION	217 €
00153495055	BELCOUR E27-60W MAX 230V BLANC	217 €
00153021162	BELCOUR E27-60W MAX 230V CUIVRE BROSSÉ VERNIS	464 €
00153021145	BELCOUR E27-60W MAX 230V ZINC BRUT BROSSÉ	324 €
00153002088	BELCOUR E27-60W MAX 230V NOIR FONCÉ	222 €
00153002094	BELCOUR E27-60W MAX 230V ROUILLE	222 €

FAKTORY


ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Suspension FAKTORY en aluminium, hauteur 500mm E27, IP44, CL.1, réflecteur intérieur blanc, diffuseur Verre clair. Teinte RAL 7044 Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur aluminium.

MULTI-CONFIG | 230V | 3 ANS | IP 44







Code produit	Désignation	Tarif HT
00153001857	FAKTORY N 2 ROUILLE 046	520 €
00153001861	FAKTORY N 2 ZINC BRUT 092	549 €
00153004135	FAKTORY N 2 GRIS SOIE 105	520 €


SAIGON

ARCHITECTURAL

FARO BARCELONA

Suspension extérieure et décorative. Grâce aux multiples options de structures, d'abat-jour, de bases et de caches, vous pouvez choisir la lampe qui convient le mieux à votre espace et à vos besoins. (La structure ne comprend pas l'abat-jour).

MULTI-CONFIG | 230V | 2 ANS | IP65 | IK10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917623665	SUSPENSION SAIGON ABAT-JOUR TEXTYLÈNE T70 COUV BEIGE	J+10	384 €
04917623656	SAIGON LAMPE SUSPENSION R55 E27 50-60HZ 15W 100	J+10	261 €

Projecteur

LEDINAIRE ALL IN PROJECTEUR

ECO €

PHILIPS

Avec les projecteurs Ledinaire Floodlight All-in vous pouvez facilement choisir la température de couleurs que vous préférez via un simple commutateur à l'arrière du luminaire. 3 températures de couleurs (blanc froid / neutre /chaud) sont possibles sur un seul luminaire !

LED | EASY CONNECT | CCT | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC >80 | IP65 | IK07







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204973601	LEDINAIRE ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 10W SYM	J+1	33 €
05204973615	LEDINAIRE ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 10W DETEC SYM	J+1	62 €
05204973602	LEDINAIRE ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 20W 2400LM 50KHL80	J+1	41 €
05204973616	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 20W 2400LM DÉTECT	J+1	75 €
05204973603	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 30W 3600LM 50KHL80	J+1	58 €
05204973617	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 30W 3600LM DÉTECT	J+1	81 €
05204973604	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 50W 6000LM 50KHL80	J+1	74 €
05204973618	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 50W 6000LM DÉTECT	J+1	93 €
05204973611	LEDINAIRE ALL IN BVP167 860 840 864 65W ASYM	J+1	157 €
05204973605	LEDINAIRE ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 70W SYM	J+1	127 €

LEONIE


ECO €


THORN

Projecteur extérieur polyvalent muti flux (Flex) et multi CCT (Vario) 3000-3500-4000K. La fourche de fixation permet une installation en saillie, avec possibilité d'inclinaison vers le haut ou le bas.

LED | EASY CONNECT | CCT | MULTI LUMEN | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC 80 | IP65 | IK08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019742984	LEONIE VARIOFLEX 2 IP65 20W 830/40	J+1	44 €
00019001194	LEONIE VARIOFLEX 2 IP65 50W 830/40	J+1	60 €
00019001195	LEONIE VARIOFLEX 2 IP65 70W 830/40	J+1	79 €
00019001196	LEONIE VARIOFLEX 2 PIQUET JARDIN	J+1	12 €
00019744293	LEONIE VARIOFLEX 2 PLUG&PLAY PIR	J+1	34 €

Projecteur

FL TECHNIQUE LEDVANCE

Projecteur polyvalent avec un flux lumineux allant jusqu'à 1200 lm. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 145 lm/W. Type de protection : IP66.

LED | EASY CONNECT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 75 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 6 | GROUPE RG 1 | lm/W 130 | IRC 80 | IP 66 | IK 07





NATURELOOP représente le design de produits durables utilisant des plastiques et de l'alu recyclés dans toutes les familles de produits.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074430568	FL10 6/8W 830 780/1100LM SYM 100 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	49 €
07074430570	FL10 6/8W 830 780/1100LM SYM 100 BLANC MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	49 €
07074430674	FL10 PIR 6/8W 830 780/1100LM SYM 100 IP65 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	87 €
07074430680	1 FL10 PIR 6/8W 840 850/1200LM SYM 100 IP65 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	87 €
07074430678	FL10 PIR 6/8W 840 850/1200LM SYM 100 IP65 BLANC MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	87 €
07074430578	FL20 11/17W 830 1465/2200LM SYM 100 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	66 €
07074430582	FL20 11/17W 840 1600/2400LM SYM 100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	66 €
07074430948	FL20 PIR 11/17W 830 1465/2200LM SYM100 IP65 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	106 €
07074430952	PROJECTEUR FL20 PIR 11/17W 840 1600/2400LM SYM100 IP65 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	106 €
07074430580	FL20 11/17W 830 1465/2200LM SYM 100 IP66 BLANC MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	66 €
07074430636	2 FL200 117/133W 830 16275/18600LM SYM100IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	661 €
07074430946	FL20PIR 11/17W 830 1465/2200LM SYM100 IP65 BLANC MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	106 €
07074430950	FL20PIR 11/17W 840 1600/2400LM SYM100 IP65 BLANC MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	106 €
07074430656	3 FL250 150/167W 830 21060/23400LM SYM100IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	827 €
07074430660	FL250 150/167W 840 22500/25000LM SYM100IP66 NOIR MULTILUMEN NATURELOOP	J+3	827 €
07074430594	4 FL50 27/41W 830 3670/5500LM SYM 100 IP66 BLANC MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	112 €
07074430598	FL50 27/41W 840 4000/6000LM SYM 100 IP66 BLANC MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	112 €
07074430682	5 FL50PIR 27/41W 830 3670/5500LM SYM100 IP65 BLANC MULTILUMENNATURELOOP	J+3	178 €
07074430688	FL50PIR 27/41W 840 4000/6000LM SYM100 IP65 BLANC MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	178 €














WINK 2

ECO €

aric

Projecteur LED à température CCT 3000 et 4000K IP65.
Existe en version SENSOR infra rouge blanc ou noir.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051315	WINK 2 -PROJ. EXT. IP65 IK08 NOIR LED 110 9,8W CCT 3-4000K 1050LM, CONNECT IP68	J+10	28 €
00058051316	WINK 2 -PROJ. EXT. IP65 IK08 NOIR LED 110 30W CCT 3-4000K 3300LM, CONNECT IP68	J+3	54 €
00058051317	WINK 2 -PROJ. EXT. IP65 IK08 NOIR LED 110 47,3W CCT 3-4000K 5500LM, CONNECT IP68	J+10	77 €
00058051300	WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. NOIR, LED 110 10W 3000K 1000LM	J+10	46 €
00058051301	WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. BLANC, LED 110 10W 3000K 1000LM	J+10	46 €
00058051302	WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. NOIR, LED 110 30W 3000K 3000LM	J+3	69 €
00058051303	WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. BLANC, LED 110 30W 3000K 3000LM	J+3	69 €
00058051284	WINK 2 - PROJ. EXT. IP65 IK08, NOIR, LED 110 30W 3000K 3000L	J+1	41 €
00058051294	WINK 2 - PROJ. EXT. IP65 IK08, NOIR, LED 110 30W 4000K 3150L	J+1	41 €
00058051304	WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. NOIR, LED 110 50,6W 3000K 5000LM	J+3	96 €
00058051305	WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. IP65 IK08, BLANC, LED 110 50,6W 3000K 5000LM	J+10	96 €
00058051296	WINK 2 - PROJ. EXT. IP65 IK08, NOIR, LED 110 50,6W 4000K 525	J+3	59 €
00058051286	WINK 2 -50 LED 3000K NOIR	J+3	59 €
00058051308	WINK 2 SENSOR-30 LED 4000K NR	J+3	69 €



ZODIAK

ECO €

aric

Projecteur ZODIAK 2 IP66 IK08, convient pour utilisation intérieure (IRC>80) ou extérieure. Circuit LED avec fonction MultiWatt 7-14-20W au choix, 3CCT 2200/3000/4000K jusqu'à 2200 lumens, faisceau 100°, 35000h. Montage sur étrier basculant jusqu'à 120°. Corps aluminium blanc, verre trempé



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051798	ZODIAK 2 BLANC 7-14-20W 3CCT	J+3	50 €
00058051799	ZODIAK 2 CORTEN 7-14-20W 3CCT	J+3	54 €
00058051797	ZODIAK 2 NOIR 7-14-20W 3CCT	J+3	50 €



MICHELLE

ECO €

aric

Projecteur extérieur LED IP65 IK07, blanc, symétrique, faisceau 110° LED intégré, (IRC >80), durée de vie 35500h, test Brouillard salin = 500h.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050784	MICHELLE - PROJ. EXT. IP65 IK08 NOIR 110 LED INTEGREE 10W 30	J+3	15 €
00058051871	MICHELLE LED 5W/3000K BLANC	J+3	15 €
00058051873	MICHELLE LED 5W/3000K CORTEN	J+3	16 €
00058051872	MICHELLE LED 5W/3000K NOIR	J+3	15 €
00058050489	PIQUET DE JARDIN - PROJECTEUR TWISTER 3/4 ET MICHELLE 10/	J+3	11 €



Projecteur

FLOM

ECO €

Projecteur extérieur de taille réduite ultra efficace existe en 3 tailles et 2 couleurs de finition avec ou sans détecteur.
Livré avec câble 1,5 mètre.
Garantie 10 ans anticorrosion pour traitement bord de mer.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937630018	FLOM 10W 1020 Lm 3000K 65° L:120/95MM GRAPHITE	J+1	59 €
04937630020	FLOM 23W 2570 Lm 3000K 65° L:160/130MM GRAPHITE	J+1	93 €
04937630024	FLOM 42W 4610 Lm 3000K 65° L:201/161MM GRAPHITE	J+5	139 €
04937630019	FLOM MINI GRAPH 10W 830 +DET.	J+1	90 €
04937630054	FLOM MINI BLANC 10W 3000K	J+1	59 €
04937630055	FLOM MINI BLANC 10W 3000K + DETECTEUR	J+1	90 €
04937630021	FLOM MIDI GRAPH 23W 830 +DET.	J+1	126 €
04937630052	FLOM MIDI BLANC 23W 3000K	J+1	93 €
04937630053	FLOM MIDI BLANC 23W 3000K + DETECTEUR	J+1	126 €
04937630050	FLOM MAXI BLANC 42W 3000K	J+1	139 €
04937630051	FLOM MAXI BLANC 42W 3000K + DETECTEUR	J+1	167 €
04937630025	FLOM MAXI GRAPHITE 42W 3000K + DETECTEUR	J+1	167 €
04937630040	FLOM MAXI GRAPHITE 42W 4000K	J+1	139 €

JUMPER

ECO €

Projecteur LED à température CCT 3000 et 4000K IP65.
Existe en version détecteur hyper fréquence blanc ou noir.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841818	JUMPER LED PROJECTEUR 10W 3CCT S	J+1	30 €
07915841819	JUMPER PROJ EXT LED 20W 2100LM 105LM/W 3CCT ON/OFF	J+1	45 €
07915841820	JUMPER LED PROJECTEUR 30W 3CCT S	J+1	45 €
07915841821	JUMPER PROJ EXT LED 50W 5250LM 105LM/W 3CCT ON/OFF	J+1	88 €
07915841822	JUMPER LED PROJECTEUR 75W 3CCT S	J+1	135 €
07915841824	JUMPER PROJECTEUR DETECT HF 30W 3CCT	J+3	73 €
07915841826	JUMPER PROJECTEUR DETECT HF 50W 3CCT	J+3	105 €
07915841825	JUMPER PROJECTEUR IR 30W 3CCT	J+1	94 €
07915841827	JUMPER PROJECTEUR IR 50W 3CCT	J+1	109 €





TWISTER 4

TECHNIQUE & CONNECTÉ

aric

Gamme de projecteurs extérieurs LED IP65 IK08, symétrique ou asymétrique, faisceau 90° LED intégrée, tenue brouillard salin 480h, conforme arrêté 2018.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 3 ANS · McAdam < 6 · GROUPE RG 1 · lm/W 110 · IRC 80-84 · IP 65 · IK 08



TWISTER 4 existe en teinte 4000K et 3000K et CCT pour répondre au nouvel arrêté Nuissance lumineuse 2018 mais va plus loin pour les espaces naturels en proposant une version 2400K réglementaire. Le 2400K convient idéalement pour un éclairage mur en pierre doré ou bois pour les chalets.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051678	TWISTER 4 NOIR 12W/4000K	J+3	32 €
00058051660	TWISTER 4 GRIS 12W 3000K IP66 IK08 1620LM 90 50000H	J+1	32 €
00058051672	TWISTER 4 GRIS 12W 4000K IP66 IK08 1680LM 90 50000H	J+1	32 €
00058051666	TWISTER 4 NOIR 12W 3000K IP66 IK08 1620LM 90 50000H	J+1	32 €
00058051686	TWISTER 4 NOIR 23W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 3570LM 90°	J+3	71 €
00058051920	TWISTER 4 51920 23 W	J+3	71 €
00058051673	TWISTER 4 GRIS 23W 4000K IP66 IK08 3570LM 90 50000H	J+1	51 €
00058051667	TWISTER 4 NOIR 23W 3000K IP66 IK08 3450LM 90 50000H	J+1	51 €
00058051679	TWISTER 4 NOIR 23W/4000K	J+3	51 €
00058051787	TWISTER 4 NOIR 23W RGBW TUYA 3000LM IP66 IK08 IRC80 90°	J+3	149 €
00058051661	TWISTER 4 GRIS 23W 3000K IP66 IK08 3450LM 90°	J+1	51 €
00058051693	TWISTER 4 SENSOR NOIR 23W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 3340LM 90°	J+1	89 €
00058051690	TWISTER 4 SENSOR GRIS 23W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 3340LM 90°	J+1	89 €
00058051921	TWISTER 4 51920 38 W	J+3	123 €
00058051687	TWISTER 4 NOIR 38W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 5890LM 90°	J+3	123 €
00058051788	TWISTER 4 NOIR 38W RGBW TUYA 5000 LM IP66 IK08 IRC80 90°	J+3	218 €
00058051662	TWISTER 4 GRIS 38W 3000K IP66 IK08 5700LM 90°	J+1	88 €
00058051674	TWISTER 4 GRIS 38W 4000K IP66 IK08 6080LM 90 50000H	J+1	88 €
00058051668	TWISTER 4 NOIR 38W 3000K IP66 IK08 5700LM 90 50000H	J+1	88 €
00058051680	TWISTER 4 NOIR 38W/4000K	J+3	88 €
00058051691	TWISTER 4 SENSOR GRIS 38W 3CCT IP66 2200K/3000K/4000K 5	J+1	132 €
00058051694	TWISTER 4 SENSOR NOIR 38W 3CCT IP66 2200K/3000K/4000K 5	J+1	132 €
00058051685	TWISTER 4 CORTEN 3CCT 23-38W IP66 IK08, 2200K/3000K/4000K, 38W 5700LM 90°	J+3	147 €
00058051684	TWISTER 4 CORTEN 3CCT 16-23W IP66 IK08, 2200K/3000K/4000K, 23W 3340LM 90°	J+3	93 €
00058051892	PIQUET JARDIN TW4 CORTEN	J+3	13 €






ELIOS


TECHNIQUE


EURO ROLE SOLUTIONS LUMINEUSES

Projecteur extérieur 9 en 1 avec multi CCT 2400 3000-4000K 9in1 avec la télécommande incluse : changement de la température de couleur (2400K, 3000K, 4000K) et de son intensité (33%, 66%, 100%).

LED · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · SOLAIRE · 30 000 h · L70B10 · 3 ANS · McAdam 5 · lm/W 110 · IRC 80 · IP 65 · IK 08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584207770	ELIOS 9IN1 GRIS ANTHRACITE 2400K-3000K-4000K 1000LM 9W 120	J+10	52 €
00584207771	ELIOS 9IN1 GRIS ANTHRACITE 2400K-3000K-4000K 3000LM 25W 120	J+10	69 €
00584207766	ELIOS GRIS ANTHRACITE 3000K 1000LM 9W 120°	J+3	29 €

Projecteur

JIM TECHNIQUE

Le projecteur JIM est la solution idéale pour sublimer vos extérieurs grâce à un éclairage précis, puissant et parfaitement maîtrisé. Avec sa finition gris anthracite ou havane et sa tête orientable, il s'intègre parfaitement dans les espaces et met élégamment en lumière végétation, cheminements ou zones de mise en scène.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584212164	PROJECTEUR JIM - 230 SUR PATÈRE GRIS ANTHRACITE 3000K 390LM 6,7W IP65	J+1	127 €
00584212166	PROJECTEUR JIM - 230 SUR PIED 280MM GRIS ANTHRACITE 3000K 390LM 6,7W IP65	J+3	154 €
00584212168	PROJECTEUR JIM - 230 SUR PIED 600MM GRIS ANTHRACITE 3000K 390LM 6,7W IP65	J+3	166 €

HOVDEN TECHNIQUE

Projecteur design pour éclairage extérieur ou enseigne. Fourni avec 1 mètre de câble nu. Couleur : graphite (ou blanc pour enseigne). Garantie 10 ans, anticorrosion en traitement bord de mer.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937630048	HOVDEN MICRO 4W 250 LM 3000K 36° GRAPHITE	J+3	104 €
04937630062	HOVDEN MICRO SPOT GRAPHITE 4W 2700K 36°	J+3	104 €
04937630058	HOVDEN MICRO VISIERE GRAPHITE	J+3	8 €
04937630001	HOVDEN MINI 8W 550 LM 3000K 36° Ø 46 MM GRAPHITE	J+1	146 €
04937630000	HOVDEN MINI SPOT GRAPHITE 8W 3000K 15°	J+3	146 €
04937630003	HOVDEN MINI SPOT GRAPHITE 8W 4000K 36°	J+3	146 €
04937630079	HOVDEN MINI SPOT CORTEN 3000K 36°	J+3	168 €
04937630063	HOVDEN MINI SPOT DE JARDIN GRAPHITE 550 LM 2700K RA>80	J+3	146 €
04937630027	HOVDEN MINI VISIERE GRAPHITE	J+3	11 €
04937630005	HOVDEN MIDI 12W 1140 LM 3000K 36° Ø 61 MM GRAPHITE	J+3	201 €
04937630080	HOVDEN MIDI SPOT CORTEN 3000K 36°	J+3	231 €
04937630004	HOVDEN MIDI SPOT GRAPHITE 15W 3000K 15°	J+3	201 €
04937630092	HOVDEN MIDI SPOT JARDIN GRAPHITE 580LM RGBW 3000K RA>80	J+3	205 €
04937630028	HOVDEN MIDI VISIERE GRAPHITE	J+3	13 €
04937630009	HOVDEN MAXI 23W 2010 LM 3000K 36° Ø 89 MM GRAPHITE	J+3	313 €
04937630029	HOVDEN MAXI VISIERE GRAPHITE	J+3	24 €
04937630026	HOVDEN PIQUET GRAPH	J+1	11 €









Une version 24V pour les abords de piscine et RGBW dynamique est disponible dans la gamme HOVDEN.


NOUTECH 1 / 2 / 3


ARCHITECTURAL


NOUTECH, gamme projecteur extérieur, de 6W à 18W, existe en 10° et 30°, 230V ou 23V, disponible en 3000K/4000K/RGBW.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 30 000 h · L70B10 · 5 ANS · lm/W 70 · IRC >80 · IP 66 · IK 07









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584036011	NOUTECH 1 4000K 3X2W 30° Ø 90 MM NOIR 230V	J+10	269 €
00584036012	NOUTECH 1 3000K 3X2W 30° Ø 90 MM NOIR 230V	J+10	269 €
00584036021	NOUTECH 1 4000K 3X2W 10° Ø 90 MM NOIR 230V	J+10	269 €
00584036022	NOUTECH 1 3000K 3X2W 10° Ø 90 MM NOIR 230V	J+10	269 €
00584036092	NOUTECH 2 3000K 6X2W 30° Ø 130 MM NOIR 230V	J+10	386 €
00584036102	NOUTECH 2 3000K 6X2W 10° Ø 130 MM NOIR 230V	J+10	386 €
00584036172	NOUTECH 3 3000K 6X3W 30° Ø 156 MM NOIR 230V	J+10	483 €
00584036182	NOUTECH 3 3000K 6X3W 10° Ø 156 MM NOIR 230V	J+10	483 €


WALL FLEX

ARCHITECTURAL

Projecteur linéaire flexible noir mat pour éclairage végétaux ou façade mur idéal pour mettre en valeur des espaces végétalisés ou cheminement terrasse. Optique confort nid d'abeille basse luminance 30°. 24VDC 1 côté avec connectique rapide

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L90B10 · 5 ANS · McAdam 5 · lm/W 70 · IRC 80 · IP 67 · IK 04









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211760	WALL WASHER WALL FLEX 3000K 6408LM 86W 30° IP67	J+10	590 €
00584211762	RAIL DE FIXATION SOUPLE 1,2M INOX POUR WALL WASHER WALL FLEX	J+10	60 €
00584211763	CLIPS DE FIXATION INOX (X10) POUR PROJECTEURS WALL FLEX	J+10	17 €


Projecteur RGB W

TWISTER 4 TUYA


TECHNIQUE & CONNECTÉ

Projecteur RGBW dynamique pilotage par l'application TUYA connecté sur réseau Wifi domestique.

LED · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80B10 · 3 ANS · GROUPE RG 1 · lm/W 130 · IRC 80 · IP 66 · IK 08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051787	TWISTER 4 23W 3000LM RGB-W TUYA CONNECTE IP66	J+3	149 €
00058051788	TWISTER 4 38W 5000LM RGB-W TUYA CONNECTE IP66	J+3	218 €

Projecteur RGB W

PROJECTEURS RGB+CW-WW

TECHNIQUE & CONNECTÉ

Projecteur couleur RGB+CW-WW puissance de 10W à 200W. 16 millions de couleurs. Piloté par télécommande IR ou boitier mural RGB ou la box wifi TUYA

LED | MULTI-CONFIG | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | lm/W 110 | IRC 80 | IP65

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00471470703	PROJECTEUR 20W RGB+CW-WW IP65.	J+10	433 €
00471470704	PROJECTEUR 30W RGB+CW-WW IP65.	J+3	529 €
00471470705	PROJECTEUR 50W RGB+CW-WW IP65.	J+3	625 €
00471470876	PROJECTEUR 100W RGB+CW-WW IP65.	J+3	1 049 €
00471470877	TÉLÉCOMMANDE 8 ZONES 2.4G - RGB+CW-WW	J+3	81 €
00471470686	COMMANDE MURALE RGB + CW-WW. 4 ZONES	J+10	145 €
00471779207	WIFI BOX TUYA PERMET DE CONTRÔLER LES LUMINAIRES SUR SMARTPHONE OU TABLETTE	J+10	242 €



Projecteur détecteur

THELEDA B DUAL

TECHNIQUE

theben energy saving comfort

theLeda B disponible en 3 niveaux de puissance. Appareil évolutif avec modules en option (module détecteur de mouvement, module capteur de luminosité). Projecteur rotatif à 360° conçu pour un usage extérieur.






Pour les versions avec détecteur : angle détection 180° pour une portée de 12m.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | lm/W 120 | IRC 80 | IP65

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810223	PROJECTEUR LED THELEDA B DUAL 10W BLANC 3000K OU 4000K	J+1	50 €
00073810224	PROJECTEUR LED THELEDA B DUAL 10W NOIR 3000K OU 4000K M	J+1	50 €
00073810225	PROJECTEUR LED THELEDA B DUAL 20W BLANC 3000K OU 4000K	J+1	62 €
00073810226	PROJECTEUR LED THELEDA B DUAL 20W NOIR 3000K OU 4000K M	J+1	62 €
00073810227	PROJECTEUR LED THELEDA B DUAL 30W BLANC 3000K OU 4000K	J+1	91 €
00073810228	PROJECTEUR LED THELEDA B DUAL 30W NOIR 3000K OU 4000K M	J+1	91 €
00073810229	PROJECTEUR LED THELEDA B DUAL 50W BLANC 3000K OU 4000K	J+1	126 €
00073810230	PROJECTEUR LED THELEDA B DUAL 50W NOIR 3000K OU 4000K M	J+1	126 €
00073810231	PROJECTEUR LED THELEDA B DUAL 100W BLANC 3000K OU 4000K	J+1	229 €
00073810232	PROJECTEUR LED THELEDA B DUAL 100W NOIR 3000K OU 4000K	J+1	229 €
00073890622	DETECTEUR POUR PROJECTEUR THELEDA B DUAL BLANC 12 M	J+1	27 €
00073890623	DETECTEUR POUR PROJECTEUR THELEDA B DUAL NOIR 12 M	J+1	27 €






THELEDA D

ARCHITECTURAL

theben energy saving comfort

Gamme theLeda D sont des appliques à LED design de 8,5 W avec détecteur de mouvement (PIR). Sortie lumineuse frontale (Spot). Boîtier haut de gamme en profilé extrudé d'aluminium anodisé.



LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | lm/W 90 | IRC >80 | IP55

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073000029	THELEDA D 8,5W 760 LM 3000K 180° DIRECT ALU	J+3	164 €
00073000030	THELEDA D 14W 760 LM/450 LM 3000K 180° D/I ALU	J+10	188 €
00073000031	THELEDA D 8,5W 760 LM 3000K 180° INDIRECT ALU	J+10	161 €
00073000032	THELEDA D 11,5W 2X450 LM 3000K 180° D/I ALU	J+10	200 €




THELEDA S

TECHNIQUE

theben energy saving comfort

La Gamme TheLeda S LED esthétique & technique propose une solution avec ou sans détecteur de mouvement (PIR). Solution pivotable à l'horizontale de ± 40° et inclinable vers le bas de 70°. Connexion Maître-Esclave.

LED | MULTI-CONFIG | ELEC | lm/W 100 | IRC 80 | IP 55







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810187	THELEDA S 8W 840 LM 4000K 180° WH	J+1	122 €
00073810188	THELEDA S 8W 840 LM 4000K 180° BK	J+1	122 €
00073810190	THELEDA S 17W 4000K 180° WH	J+1	165 €
00073810189	THELEDA S 17W 4000K 180° BK	J+1	165 €
00073810185	APPLIQUE SPOT PROJECTEUR DOUBLE LED THELEDA S 17W BLANC	J+1	147 €
00073810186	APPLIQUE SPOT PROJECTEUR DOUBLE LED THELEDA S 17W NOIR	J+1	147 €
00073810183	APPLIQUE SPOT PROJECTEUR LED THELEDA S 8W BLANC	J+1	103 €
00073810184	APPLIQUE SPOT PROJECTEUR LED THELEDA S 8W NOIR	J+1	103 €
00073000017	APPLIQUE LED SL 8,5W EN ALUMINIUM ANODISE	J+3	148 €

XLED PRO & HOME

TECHNIQUE

steinel

Encore plus sophistiqué. Projecteur à détection pour l'extérieur XLED home 2 pour une sécurité absolue. Détecteur IR de précision orientable.

LED | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 44 | IK 03



Détecteur IR de précision orientable (à l'horizontale : 180°, à la verticale : 90°). Angle de détection de 180° et portée max. de 10 m



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424103308	PROJECTEUR XLED HOME 2 AVEC DETECTEUR 3000K BLANC V2 EU	J+1	147 €
00424103307	PROJECTEUR XLED HOME 2 AVEC DETECTEUR 3000K NOIR V2 EU	J+1	147 €
00424103312	PROJECTEUR XLED HOME 2 SANS DÉTECTEUR 3000K BLANC	J+3	130 €
00424103311	PROJECTEUR XLED HOME 2 SANS DÉTECTEUR 3000K NOIR	J+3	130 €
00424106545	PROJECTEUR XLED HOME 2 DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 3000K BLANC	J+3	144 €
00424106544	PROJECTEUR XLED HOME 2 DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 3000K NOIR	J+3	144 €
00424103007	PROJECTEUR XLED HOME 2 XL AVEC DÉTECTEUR 3000K BLANC	J+3	195 €
00424103004	PROJECTEUR XLED HOME 2 XL AVEC DÉTECTEUR 3000K NOIR	J+3	195 €
00424103005	PROJECTEUR XLED HOME 2 XL AVEC DÉTECTEUR 3000K GRAPHITE	J+3	208 €
00424106810	PROJECTEUR XLED PRO 240 SANS DETECTEUR 3000K BLANC V2 EU	J+3	121 €
00424106809	PROJECTEUR XLED PRO 240 SANS DETECTEUR 3000K NOIR V2 EU	J+3	121 €
00424109181	PROJECTEUR XLED PROTECT S L AVEC DETECTEUR 3000K BLANC	J+3	147 €
00424109182	PROJECTEUR XLED PROTECT S L AVEC DETECTEUR 3000K ANTHRACITE	J+3	147 €
00424109000	PROJECTEUR XLED PROTECT SANS DETECTEUR 3000K BLANC	J+3	130 €
00424109002	PROJECTEUR XLED PROTECT SANS DETECTEUR 3000K ANTHRACITE	J+3	130 €





Spot piquet


SAMRINA

ECO €

SLV

Alternative écoresponsable, le spot sur piquet SAMRINA contient jusqu'à 20% de plastique recyclé.

LED | 230V | 5 ANS | IP 65 | IK 04







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073324907	SAMRINA GU10 MAX 7W LED 230V, PLAST RECYCLÉ	J+1	46 €

Spot piquet


TOPAZE

ECO €

aric

Projecteur extérieur IP54, IK08, corps aluminium graphite, 1 ou 2 têtes basculantes, lampe(s) LED 6W 3000K fournie(s).

LED · EASY CONNECT · 15 000 h · 3 ANS · McAdam < 6 · GROUPE RG 1 · IRC 80-84 · IP 54 · IK 08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050914	TOPAZE 6W 500 LM 3000K 36° ALU	J+10	48 €
00058050915	TOPAZE 2X6W 1000 LM 3000K 36° ALU	J+3	57 €

ASTER & KIWI

ECO €

aric

Gamme projecteur piquet de jardin culot GU10 pour lampe LED.

LED · MULTI-CONFIG · 230V · 25 000 h · 3 ANS · IRC 80-84 · IP 54 · IK 04







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050205	ASTER - PROJ. EXT. IP65 IK07 GU10, BASC., NOIR, A/LPE LED 6W	J+3	46 €
00058003154	KIWI - PROJ. EXT. IP54 IK04 GU10, GRAPHITE, A/LPE LED 6,6W 3000K 680LM INCL	J+3	47 €


TUBE

ECO €

EURO POLE SOLUTIONS LUMINEUSES

TUBE, gamme projecteur extérieur, de 5W à 20W, 230V, existe en 10°, 23° et 60°, IP65, IK05.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · ELEC · 30 000 h · L70B10 · 5 ANS · IRC >70 · IP 65 · IK 05







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584038200	TUBE 1 3000K 5W 23° NOIR MAT Ø65/ L:170MM PIQUET 230V	J+3	153 €
00584038201	TUBE 1 4000K 5W 23° NOIR MAT Ø65/L:170MM PIQUET 230V	J+10	153 €
00584211578	TUBE 2 SWITCH - PIQUET NOIR 2400K-3000K-4000K 10W 23°	J+3	204 €
00584211584	TUBE 3 SWITCH - PIQUET NOIR 2400K-3000K-4000K 15W 23°	J+10	255 €
00584211590	TUBE 4 SWITCH - PIQUET NOIR 2400K-3000K-4000K 20W 23°	J+10	368 €
00584211580	TUBE 2 SWITCH - PIQUET NOIR 2400K-3000K-4000K 10W 60°	J+3	204 €
00584211586	TUBE 3 SWITCH - PIQUET NOIR 2400K-3000K-4000K 15W 60°	J+10	255 €
00584211592	TUBE 4 SWITCH - PIQUET NOIR 2400K-3000K-4000K 20W 60°	J+10	368 €
00584038180	PROJECTEUR TUBE GU10 SUR PATERE + PIQUET NOIR IP65	J+1	74 €


LED SPIKE

ECO €

SLV

Disponible en plusieurs coloris. Spot sur piquet équipé d'une LED blanc chaud. Puissance 6 W. Le branchement électrique du luminaire en aluminium se fait directement sur la tension secteur 230V à l'aide du câble avec fiche. Luminaire utilisable en extérieur grâce à son indice de protection IP55.

LED · 230V · L70B50 · 2 ANS · IRC 80 · IP 55 · IK 06







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073322382	LED SPIKE SPOT 6W 400 LM 3000K SUR PIQUET, ANTHRACITE	J+1	70 €
02073322384	LED SPIKE SPOT 6W 400 LM 3000KSUR PIQUET, ROUILLE	J+3	70 €

FLORA

ECO €

Le Flora est un spot sur piquet ou mural pour l'extérieur, faisceau 36°, source lumineuse remplaçable GU10 (comprise). Livré monté avec câble de 2m et fiche, dimmable par coupure de phase. La tête, qui peut pivoter à 360°, est équipée de crans "anti-bascule". Intègre 1 joint autour de la source pour son centrage et 1 joint sous la collerette de serrage pour son étanchéité.








LED | 230V | 25 000 h | L70B50 | 5 ANS | McAdam 4 | IRC 80 | IP 65 | IK 08


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937614003	FLORA PIQUET NR 6,2W GU10 830	J+1	108 €
04937614005	FLORA PIQUET NR 6,2W GU10 840	J+10	105 €

NAUTILUS

ECO €

Les projecteurs de la gamme NAUTILUS sont les produits Plug & Play phares de SLV. Que vous utilisiez un spot sur piquet NAUTILUS pour éclairer un massif de fleurs, des arbres ou un point d'eau, il assurera des effets lumineux adaptés à votre jardin. La gamme NAUTILUS dispose d'un vaste choix de modèles de différents types, formes et couleurs, à fiche ou extrémité dénudée, avec plaque de montage ou piquet.











230V | 2 ANS | IP 55 | IK 04

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073313719	NAUTILUS PIQUET INOX, GU10	J+3	99 €
02073310714	NAUTILUS PIQUET XL, NOIR, GU10	J+1	30 €
02073227418	NAUTILUS PIQUET GRIS GU10 35W MAX 1,5M CABLE	J+1	27 €
02073322195	NAUTILUS 15 (NAUTILUS PIQUET XL), SPOT SUR PIQUET, ROUILLE, GU10 11W MAX, IP65	J+3	30 €
02073317443	NAUTILUS 10 SPOT, INOX 316, GU10, MAX. 25W, 1.5M DE CÂBLE INCLUS	J+3	99 €
02073323063	NAUTILUS 25, APPLIQUE ET PLAFONNIER EXTÉRIEUR, NOIR, GU10, 11W MAX, IP54	J+3	49 €
02073229090	NAUTILUS, PROJECTEUR EXTÉRIEUR, INOX, GX5.3/QR-C51, 35W MAX, IP67, INOX 304	J+3	89 €

SPOT PIQUET

TECHNIQUE

Spot sur piquet basse luminance avec optique nid d'abeille précâblé 1m 3G0. 75mm² fournis. Portée 4 à 5 m, orientable à 180°, couleur corten/rouille. Possibilité d'installation en saillie.





LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L70 | McAdam 3 | lm/W 90 | IRC >80 | IP 67 | IK 07

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960479	SPOT PIQUET 5W BASSE LUMINANCE 450 LM 36° 2700K CORTEN	J+3	76 €
05821960429	SPOT PIQUET 5W BASSE LUMINANCE 450LM 36° 2700K ANTHRACITE	J+3	76 €
05821960480	SPOT PIQUET 10W BASSE LUMINANCE 900LM 36° 2700K CORTEN	J+3	100 €
05821960430	SPOT PIQUET 10W BASSE LUMINANCE 900LM 36° 2700K ANTHRACITE	J+3	100 €
05821960481	SPOT PIQUET 25W BASSE LUMINANCE 2300LM 36° 2700K CORTEN/ROUILLE	J+3	173 €
05821960294	SPOT PIQUET 10W BLANC CHAUD LENTILLES + FILTRES COULEURS	J+3	98 €
05821960345	SPOT PIQUET 30 WATTS + FILTRES COULEURS	J+3	163 €






Spot piquet

YAMM TECHNIQUE

Projecteur aluminium extérieur extra fin et orientable. Corps en aluminium/visserie en inox, traitement de la surface : anodisé, corps traité anticorrosion.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584390850	YAMM - PATERE 230 NOIR MAT 3000K 142LM 3W 30°	J+10	106 €
00584391851	YAMM - PIQUET 230 NOIR MAT 4000K 155LM 3W 30°	J+10	106 €
00584391850	YAMM - PIQUET 230 NOIR MAT 3000K 142LM 3W 30°	J+10	106 €
00584391800	YAMM - PIQUET 24 V NOIR MAT 3000K 142LM 3W 30°	J+10	92 €
00584391350	YAMM - PIQUET 230 ALUMINIUM 3000K 155LM 3W 30	J+10	106 €

SL ARCHITECTURAL

Piquets de jardin IP65 pour les allées et jardins. Disponibles en 3 températures de couleurs et compatibles avec l'éclairage connecté Collingwood.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337533	SL220 MAINS II 5,7W 3000K 620LM 40° IP65 NOIR MAT	J+1	309 €
08271337535	SL220 MAINS II 5,7W 3000K 620LM 40° IP65 ACIER INOXYDABLE	J+10	390 €
08271337534	SL220 MAINS II 5,7W 3000K 620LM 40° IP65 BRONZE	J+10	330 €

SYNA ECO €

Grâce à son piquet solide, son long câble et sa prise de sécurité, le luminaire sur piquet polyvalent SYNA assure une pose flexible, une installation aisée et une fixation stable dans la terre. Ce puissant projecteur d'extérieur assure une répartition asymétrique de la lumière.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208327349	SYNA GARDEN, SPOT SUR PIQUET 6W 540 LM 3000K 36° IP65 NOIR	J+1	70 €
08208327350	SYNA PLANT SPOT SUR PIQUET 3K	J+3	70 €
08208329570	SYNA SHADE, LAMPE A PIQUET, GU10 , 10W, IP65, ROND, NOIR, BO	J+3	45 €
02073316376	SYNA SPOT À PIQUER ANTHRACITE	J+3	80 €
08208329572	SYNA WIDE SPOT PIQUET 2200K IP65 NOIR	J+3	70 €
08208329571	SYNA WIDE SPOT PIQUET 3000K IP65 NOIR	J+3	70 €
02073313447	SITRA 360 PIQUET ANTHRACITE	J+3	64 €
02073313446	SITRA 360 SL PIQUET ANTHRACITE	J+3	191 €

Potelet


PIXO

ECO €

aric

Borne extérieure LED 600 mm IP54, IK05 avec tête orientable.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050814	BORNE PIXO LED 12,5W 800 LM 3000K 110° ANTHRACITE	J+10	144 €


CALEO 2

ECO €

aric

Borne extérieure IP44, IK07, aluminium, douille E27 100W max. Lampe non fournie.







Pensez à équiper vos bornes par des lampes LED E27 CORE PRO LED BULB 10,5W 3000K 1055 LM Réf : 05204329645.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058003134	BORNE CALEO 1 45 - E27 MAX 15 W 230V GRAPHITE	J+10	202 €
00058003135	BORNE CALEO 1 75 GRAPHITE E27	J+10	253 €
00058001709	BORNE CALEO 1 75 GRIS E27	J+10	253 €
00058001779	BORNE CALEO 1 75 - E27 MAX 15 W 230V BLANC	J+10	234 €
00058001798	BORNE CALEO 1 75 - E27 MAX 15 W NOIR HAUT.75CM	J+3	234 €
00058001796	BORNE CALEO 1 45 - E27 MAX 15 W NOIR HAUT.45CM	J+3	199 €


POLO

ECO €

aric

Borne extérieure IP65, hauteur 35cm, E27 70W max, lampe non fournie.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058003125	BORNE POLO 35 GRAPHITE E27	J+3	233 €
00058003128	BORNE POLO 70 GRAPHITE E27	J+3	253 €
00058003126	BORNE POLO 70 GRIS E27	J+10	253 €
00058003127	BORNE POLO 70 VERT E27	J+3	268 €

SAXO

ECO €

aric


Borne extérieure IP66, hauteur 100cm, LED et driver intégrés, dimmable, 30000h.













Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050562	BORNE SAXO 100CM 8W- 420 LM 240° 3000K IP66 ALUMINIUM GRAPHITE 7024	J+3	211 €
00058050561	BORNE SAXO 40CM 8W-3000K IP66 ALUMINIUM GRAPHITE 7024	J+3	163 €
00058051895	BORNE SAXO 1M CORTEN E27	J+3	244 €
00058051400	SAXO SENSOR 1M 8W 510LM-3000K IP66 IK08	J+3	266 €
00058000127	FIXATION DE SOL BÉTON POUR SAXO	J+10	40 €


Potelet

AURORE / MAYA

TECHNIQUE

aric

Gamme de borne technique extérieure IP66 IK07 asymétrique finition noir avec ou sans détecteur.
Résistant au brouillard salin 500h.
Tige de fixation fournie pour la version AURORE








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051764	AURORE 900 14W 1190 LM 3000K ASY IP66 DIAM165MM	J+3	355 €
00058051774	AURORE 900 SENSOR 14W 1190 LM 3000K ASY IP66 DIAM165MM	J+10	444 €
00058051790	MAYA 1000 15W 1020 LM 3000K ASY IP65 IK08 DIAM 118 MM	J+10	280 €
00058000191	TIGE DE FIXATION MAYA	J+10	35 €


GAMME THELEDA D


ARCHITECTURAL

theben energy saving comfort

Borne lumineuse à LED design 40 cm ou 72 cm de 8,5 W avec détecteur de mouvement. (PIR) Sortie lumineuse frontale (Spot).
Boîtier haut de gamme en profilé extrudé d'aluminium anodisé.











Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073000033	THELEDA D BORNE PIR 40 CM 8,5W 760 LM 3000K 180° ALU	J+10	188 €
00073000034	THELEDA D BORNE PIR 72 CM 8,5W 760 LM 3000K 180° ALU	J+1	202 €

FAGERNES BOLLARD

TECHNIQUE

sg

Gamme d'appliques et bornes contemporaines extérieures garantie 10 ans anticorrosion. Borne 800mm ultra contemporaine, idéale pour balisage d'allées de jardins ou hôtellerie de plein air, campings.










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937630064	FAGERNES BORNE NOIR 270LM 2700K RA>80	J+10	387 €
04937630067	FAGERNES BORNE NOIR 270LM 2700K DÉTECTEUR PIR (INFRAROUGE)	J+10	517 €
04937630065	FAGERNES BORNE NOIR AVEC PRISE DE COURANT 270LM 2700K	J+10	474 €

EGERSUND MINI

TECHNIQUE

NORLYS

Très belle finition avec un éclairage puissant et dimmable.





Code produit	Désignation	Tarif HT
01200001189	EGERSUND MINI 85CM 10W 1100 LM 3000K GRIS ALU	584 €
01200001190	EGERSUND MINI 85CM 10W 1100 LM 3000K GRAPHITE	584 €
01200001191	EGERSUND MINI 49CM 10W 1100 LM 3000K GRIS ALU	539 €
01200001192	EGERSUND MINI 49CM 10W 1100 LM 3000K GRAPHITE	539 €

PHOTONI ECO € SLV

PHOTONI diffuse une lumière élégante, épurée et discrète.
Le traitement de surface haut de gamme dont il bénéficie permet de l'utiliser dans les régions côtières (résistance à l'air marin).
Ses circuits sont équipés d'une fiche à indice de protection IP68.


MULTI-CONFIG | 230V | IP65 | IK08



Ce luminaire cylindrique et conique est disponible en noir et en aspect rouille unique. Selon la version, son abat-jour flottant dirige la lumière vers le haut ou le bas ou la dévie en parallèles.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208328097	PHOTONI 75, BORNE, EXTÉRIEUR, ROND, E27, 13W, NOIR, BORD DE MER	J+3	199 €
08208328101	PHOTONI 75, BORNE, EXTÉRIEUR, ROND, E27, 13W, ROUILLE, BORD DE MER	J+7	199 €
08208328094	PHOTONI 45, BORNE, EXTÉRIEUR, E27, 13W, NOIR, BORD DE MER	J+3	179 €
08208328098	PHOTONI 45 BORNE E27 ROUILLE	J+3	179 €
08208329530	PHOTONI 75 BORNE E27 ROUILLE	J+3	179 €
08208329532	PHOTONI 75 BORNE E27 ROUILLE	J+3	199 €
08208329529	PHOTONI APPLIQUE E27 NOIR	J+3	99 €
08208329528	PHOTONI APPLIQUE E27 ROUILLE	J+3	99 €
08208329526	PHOTONI PLAFONNIER E27 ROUILLE	J+3	99 €
08208328096	PHOTONI APPLIQUE EXTERIEUR CONIQUE SIMPLE 13W E27 NOIR	J+3	99 €



SELECTION SLV TECHNIQUE SLV

Large selection de borne extérieur résidentielle pour mettre en valeur vos cheminements.

MULTI-CONFIG | 230V | IP54 | IK03







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073314028	F-POL BORNE, RONDE, ANTHRACITE	J+3	191 €
02073312940	C-POL, BORNE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, E27, 24W MAX, IP54	J+3	199 €
02073312686	IPERI 50, BORNE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, LED, 5W, 4000K, IP44	J+3	129 €
08208329665	RASTERLYS 70 BORNE PHASE ANTHRACITE	J+3	299 €
02073311174	QUADRASYL SL 75 CARRÉ, ANTHRACITE	J+3	164 €

SLOTS TECHNIQUE SLV

Le Lampadaire en aluminium SLOTS 65 diffuse une lumière blanc chaud indirecte via un module Philips Fortimo LED Disk. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44.

LED | ELEC | 25 000 h | L70 | 3 ANS | lm/W 45 | IRC 80 | IP44





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073315085	SLOTS 45, BORNE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, LED, 6,3W, 3000K	J+3	179 €
02073313130	SLOTS 65, BORNE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, LED, 6,3W, 3000K	J+3	189 €

CONCRETE TECHNIQUE SLV

Boîtier en béton résistant. Grâce à l'indice de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation dans des environnements exigeants, même à proximité des côtes.

LED | ELEC | 50 000 h | L80 | 3 ANS | lm/W 40 | IRC 80 | IP65





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208330216	CONCRETE BORNE 55CM 2,7K NOIR PHASE	J+3	449 €
08208330217	CONCRETE BORNE EXT PHASE H 35CM 2700K IP65 GRIS	J+3	419 €

Potelet

BORNE A DETECTION

TECHNIQUE

steinel

Encore plus sophistiqué. Projecteur à détection pour l'extérieur XLED home 2 pour une sécurité absolue. Détecteur IR de précision orientable.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424100788	BORNE LUMINAIRE GL 60 DÉTECTEUR LED	J+3	293 €
00424106947	BORNE EXTÉRIEURE GL 65 DÉTECTEUR 8 M	J+3	216 €
00424105547	BORNE LUMINAIRE GL 80 DÉTECTEUR ET BLUETOOTH ANTHRACITE	J+3	265 €
00424107868	BORNE GL 85-900 DÉTECTEUR ET BLUETOOTH	J+3	346 €
00424108568	BORNE SOLAIRE XSOLAR GL DÉTECTEUR 3000K ANTHRACITE	J+3	401 €

BLOCK

ARCHITECTURAL

FARO BARCELONA

BLOCK est une collection d'éclairage extérieur conçue par Àlex&Manel Lluscà. Toute la série est fabriquée en ciment et a une forme ovale. Le faisceau de lumière de cette balise se trouve au centre du luminaire.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917616885	BORNE BLOCK, 35CM E27 MAX 15W 230V BETON	J+10	307 €
04917616886	BORNE BLOCK, 70CM E27 MAX 15W 230V BETON	J+3	419 €

ASKER

TECHNIQUE

NORLYS

Borne LED en aluminium pour un éclairage directionnel vers le bas et sur un seul côté. Verrerie en polycarbonate. Module LED. IK09.









Code produit	Désignation	Tarif HT
01200001193	ASKER BORNE 9,5W 1080 Lm 3000K GRIS ALU	305 €
01200001194	ASKER BORNE 9,5W 1080 Lm 3000K GRAPHITE	305 €
01200987875	ASKER BORNE CORTEN 9,5W LED FLUX 585LM 3000K LUM. SYM. H850MM IK10	305 €
01200526939	ASKER BORNE TERRACOTTA 9,5W LED FLUX 585LM 3000K LUM. SYM. H850MM IK10	305 €
01200091844	ASKER BORNE VERT AMENDE 9,5W LED FLUX 585LM 3000K H850MM IK10	305 €

MOLDE

ARCHITECTURAL

NORLYS

Cette borne en aluminium aux lignes contemporaines et épurées ne manquera pas de vous séduire. Résistante à la corrosion et n'occasionnant pas de pollution lumineuse, les applications pour cette borne sont multiples !





Existe en version hauteur 50 cm pour la fixation:
Accessoires de fixation borne :
Réf 01200001113 Fixation au sol en acier galvanisé
Réf 01200308109 Kit d'ancrage pour béton
Réf 01200190800 Ancrage pour sol meuble
Réf 3081CB Semelle de fixation terracotta
Réf 3081CG Semelle de fixation vert Amande
Réf 3081CS Semelle de fixation Corten Steel



Code produit	Désignation	Tarif HT
01200190138	MOLDE GRAPHITE 8W LED DIMMABLE FLUX 386LM 3000K IP54 CLASSE I H800MM	205 €
01200127501	MOLDE TERRACOTTA 8W LED DIMMABLE FLUX 386LM 3000K IP54 CLASSE I H800MM	205 €
01200324337	MOLDE VERT AMANDE 8W LED DIMMABLE FLUX 386LM 3000K IP54 CLASSE I H800MM	205 €
01200825719	MOLDE CORTEN STEEL 8W LED DIMMABLE FLUX 386LM 3000K IP54 CLASSE I H800MM	205 €

AIRA

ARCHITECTURAL

AIRA design et élégant, finition qualitative mat robuste : corps en aluminium adapté bords de mer confort visuel : 571lm s'intègre à tous les environnements avec 2 hauteurs.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211737	BORNE AIRA 80CM HAVANE 3000K 571LM 6,5W 120° IP65	J+10	293 €
00584211736	BORNE AIRA 80CM GRIS ANTHRACITE 3000K 571LM 6,5W 120°	J+10	293 €
00584211735	BORNE AIRA 60CM HAVANE 3000K 571LM 6,5W 120° IP65	J+3	260 €
00584211734	BORNE AIRA 60CM GRIS ANTHRACITE 3000K 571LM 6,5W 120° IP65	J+10	260 €

REVANE

ARCHITECTURAL

REVANE design fonctionnel finition qualitative mat robuste : corps en aluminium adapté bords de mer effet lumineux variable avec choix d'optiques éclairage performant : 872lm.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211759	BORNE REVANE 70CM HAVANE 3000K 872LM 8W 50° IP65	J+10	264 €
00584211740	BORNE REVANE 70CM GRIS ANTHRACITE 3000K 872LM 8W 50° IP65	J+1	264 €
00584211739	BORNE REVANE 70CM HAVANE 3000K 872LM 8W 24° IP65	J+10	264 €
00584211738	BORNE REVANE 70CM GRIS ANTHRACITE 3000K 872LM 8W 24° IP65	J+10	264 €

HERNING BOLLARD

ARCHITECTURAL

Gamme complète d'appliques contemporaines intérieures extérieures. Applique tête de mât multi couleurs et multi puissances. Prévoir Potelet hauteur 900mm pour fixation de la tête Herning Mini ou Midi.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937623980	HERNING MINI LUM. EN TOP Ø60MM GRIS 580/620/1220/1300LM 3000/4000K RA>80	J+10	182 €
04937623978	HERNING MINI LUM. EN TOP Ø60MM NOIR 580/620/1220/1300LM 3000/4000K RA>80	J+10	182 €
04937623981	HERNING MIDI LUM. EN TOP Ø60MM GRIS 1060/1140/1770/1920LM 3000/4000K RA>80	J+10	242 €
04937623979	HERNING MIDI LUM. EN TOP Ø60MM NOIR 1060/1140/1770/1920LM 3000/4000K RA>80	J+10	242 €
04937623976	HERNING BORNE GRIS HAUTEUR 900MM Ø60 (LUMINAIRE VENDU SÉPAREMMENT)	J+10	192 €
04937623975	HERNING BORNE NOIR HAUTEUR 900MM Ø60 (LUMINAIRE VENDU SÉPAREMMENT)	J+10	192 €

Potelet

SHERLOCK

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Borne E27, fonderie/tôlerie aluminium. Raccordement sur douille. Diffuseur verre soufflé clair/dépoli, pour espaces extérieurs, autres RAL disponibles.

MULTI-CONFIG | 230V | 3 ANS | IP65



Les gammes ROGER PRADIER sont 100% MADE IN France.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00153001288	SHERLOCK E27 MAX 42W 230V GRIS ANTHRACITE	281 €
00153001292	SHERLOCK E27 MAX 42W 230V ROUILLE	281 €
00153001293	SHERLOCK E27 MAX 42W 230V ROUGE SIGNALISATION	281 €
00153015175	SHERLOCK E27 MAX 42W 230V GRIS NOIR	281 €
00153001289	SHERLOCK E27 MAX 42W 230V ORANGÉ PUR	281 €
00153001295	SHERLOCK E27 MAX 42W 230V GRIS ARDOISE	281 €





BRICK²

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Borne contemporaine pour lampe E27 en aluminium. Diffuseur verre clair et cache lampe satiné amovible. Autres coloris disponibles.

MULTI-CONFIG | 230V | 3 ANS | IP44



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00153002800	BRICK² E27 MAX 105W 230V ALU GRIS ANTHRACITE	J+3	387 €
00153002802	BRICK² E27 MAX 105W 230V ALU GRIS NOIR	-	387 €
00153002806	BRICK² E27 MAX 105W 230V ALU ROUILLE	-	387 €
00153002812	BRICK² E27 MAX 105W 230V ALU GRIS ANTHRACITE	J+3	399 €
00153002822	BRICK² E27 MAX 105W 230V ALU GRIS ARDOISE	-	399 €
00153002814	BRICK² E27 MAX 105W 230V ALU GRIS NOIR	-	399 €





TETRA

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Borne contemporaine pour lampe E27 version 4 faces en profilé aluminium extrudé. Paralume inox déployé et vasque polycarbonate clair. Autres coloris disponibles.

MULTI-CONFIG | 230V | 3 ANS | IP44









Code produit	Désignation	Tarif HT
00153002029	TETRA E27 MAX 70W 230V ALU GRIS ANTHRACITE	388 €
00153002031	TETRA E27 MAX 70W 230V ALU ROUILLE	388 €
00153002030	TETRA E27 MAX 70W 230V ALU GRIS MÉTAL	388 €
00153001957	TETRA E27 MAX 70W 230V ALU GRIS ANTHRACITE	471 €
00153001959	TETRA E27 MAX 70W 230V ALU ROUILLE	471 €
00153001958	TETRA E27 MAX 70W 230V ALU GRIS MÉTAL	471 €



PLACE DES VOSGES 1 EVOLUTION

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Borne PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, hauteur 627mm ou 484mm, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair.Plusieurs RAL couleurs disponibles. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium.

MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 5 ANS | IP65

GARANTIE 25 ANS ANTI-CORROSION ALUMINIUM



Code produit	Désignation	Tarif HT
00153000903	BORNE PLACE DES VOSGES 1 ÉVOLUTION N°7 NOIR FONCÉ 000 (H:627 MM)	362 €
00153000910	BORNE PLACE DES VOSGES 1 ÉVOLUTION N°7 GRIS ARDOISE 059 (H:627 MM)	362 €
00153000895	BORNE PLACE DES VOSGES 1 ÉVOLUTION N°6 NOIR FONCÉ 000 (H:484 MM)	313 €
00153000902	BORNE PLACE DES VOSGES 1 ÉVOLUTION N°6 GRIS ARDOISE 059 (H:484 MM)	313 €


MIMIK 10 POST

ARCHITECTURAL

PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Borne de jardin LED 11W, hauteur 30cm, couleur gris anthracite.

LED | DIMMABLE | ELEC | 60 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 70 | IRC 80 | IP66 | IK08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660763824	MIMIK 10 POST 300 11W 745LM 3000K ASYM 20° AN	J+10	243 €
03660763820	MIMIK 10 POST 600 11W 745LM 3000K ASYM 20° AN	J+10	253 €
03660763822	MIMIK 10 POST 600 11W 4K AN	J+10	257 €
03660771337	MIMIK POST 1000 NOF CPT3 4K AN	J+10	277 €
03660771336	MIMIK POST 1000 NOF CPT3 3K AN	J+3	273 €
03660771331	PLATINE HU MIMIK10 POST AN96	J+3	65 €
03660771333	PLATINE FR MIMIK10 POST AN96	J+3	131 €


RUSTY

ARCHITECTURAL

SLV

Bornes à éclairage indirect RUSTY® SLOT. Aspect rouillé, obtenu par un traitement spécial de l'acier FeCSi qui les compose. Adaptées pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44, elles se raccordent directement à la tension secteur 230 V. Nous préconisons de rincer abondamment les bornes après installation pour enlever le surplus de rouille. La rouille étant un processus naturel, l'aspect du luminaire évolue dans le temps.

LED | 230V | 2 ANS | IP44





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073229410	RUSTY SLOT 50, BORNE EXT, FONTE ROUILLEE, E27, 11W MAX, IP44	J+3	286 €
02073229411	RUSTY SLOT 80, BORNE EXT, FONTE ROUILLEE, E27, 11W MAX, IP44	J+7	359 €


CONE

ECO €

SLV

Le lampadaire CONE pour l'extérieur est fabriqué en aluminium. Le cache de la source est composé d'un verre structuré transparent. La possibilité de câblage en continu facilite l'installation en extérieur. Disponible en coloris anthracite avec indice de protection IP54.

DIMMABLE | 230V | IP54 | IK05








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073230435	CONE, BORNE EXTERIEURE, ANTHRACITE, E27, 100W MAX,	J+1	99 €

Encastré de sol

LUNA

ECO €

Encastré de sol conçu pour des effets de lumière sur les murs, bords d'allées ou terrasses. Garantie 10 ans anticorrosion. Traitement bord de mer.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937630043	LUNA OPAL 3W 95 LM 3000K 24V ACIER BROSSÉ	J+3	81 €
04937779450	ALIM VDC 24V 36W IP67	J+3	63 €
04937630012	LUNA DECO 1 ENCASTRE SOL 24V 3000K IP67	J+3	81 €
04937630013	LUNA X2 OUVERTURES 3W 16 LM 3000K 24V INOX 316L	J+10	81 €
04937630014	LUNA X3 OUVERTURES EN O - 3W 13 LM 3000K 24V INOX 316L	J+3	81 €
04937630015	LUNA X3 OUVERTURES EN U - 3W 13 LM 3000K 24V INOX 316L	J+3	81 €
04937630016	LUNA X2 DÉCORS (ROND ET CARRÉ)- 1,5W 92 LM 3000K 24V INOX 316L	J+3	59 €

BOUNTY

ECO €

BOUNTY, gamme encastré extérieur, collerette Inox 316L. Livré avec verres transparent et sablé, douilles GU10 et GU5.3. Lampe non fournie, IP65, IK08.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584000387	BOUNTY 2 ROND GU5.3/GU10 IP65	J+1	76 €
00584000388	BOUNTY 2 CARRÉ GU5.3/GU10 IP65	J+1	76 €

SOLASTO

ECO €

L'encastré de sol 230V SOLASTO 120 avec collerette inox ronde intègre une douille en plastique GU10 spécialement et uniquement adaptée aux lampes LED. Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé.





Possibilité de marcher dessus. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP67

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073314790	SOLASTO (EARTHLUX), ROND, ENCASTRÉ DE SOL EXT., QPAR51, INOX 304, GU10 6W	J+1	69 €
02073314791	SOLASTO (EARTHLUX), CARRÉ, ENCASTRÉ DE SOL EXT., QPAR51, INOX 304, GU10 6W IP67	J+7	69 €


DASAR

ECO €

SLV

Gamme encastrés de sol résidentiels pour mise en valeur éclairage extérieur.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073229320	DASAR 115 GU10 ROND INOX 316	J+3	80 €
02073229324	DASAR 115 ENCASTRÉ SOL QPAR51 GU10 CARRÉ INOX 316 MAX. 35W	J+3	80 €
08208327533	DASAR 2.0, BOÎTIER DE MONTAGE	J+3	49 €
02073229230	DASAR 215, QPAR111, ENCASTRÉ SOL, ROND, INOX 316, MAX. 75W, IP67	J+3	268 €
02073326207	DASAR FLAT 120, ENCASTRÉ SOL EXT, INOX, LED, 7W, 3000K IP65/IP67, INOX 304	J+3	151 €
02073313804	DASAR FLAT 230V LED, ROND	J+3	109 €
08208330547	DASAR® L ENCAS SOL ASYM ROND DALI 3K	J+3	479 €

NEMO

ECO €

sg

Encastré de sol conçu pour des effets de lumière sur bords d'allées ou terrasses. Douille GU10 230V. Garantie 10 ans anticorrosion. Traitement bord de mer.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937630017	NEMO GU10 MAX 35W 230V ACIER INOXYDABLE	J+1	83 €
04937630047	NEMO ENCASTRE DE SOL GU5,3 12V IP67	J+3	83 €
04937630070	NEMO MINI SYMETRIQUE COLLER. INOX 316L 4W 3000K 170 LM CLASSE I IP67 IK10	J+3	174 €
04937630071	NEMO II MINI ENCASTRE ASYMETRIQUE 3000K	J+3	174 €
04937630072	NEMO MIDI SYMETRIQUE COLLER. INOX 316L 9W 3000K 460 LM CLASSE I IP67 IK10	J+3	210 €
04937630073	NEMO II MIDI ENCASTRE ASYMETRIQUE 3000K	J+3	210 €

COLOSS SWITCH

TECHNIQUE

EURO POLE

COLOSS, gamme d'encastrés extérieurs, existe en 4 versions 5W (non CCT) et 10- 15 - 20W en version CCT, collerette Inox 316L, 230V, IP68, IK08, teintes CCT 2400 -3000 -4000K.









Une gamme sur mesure adaptée à toutes les configurations de projets de mise en valeur architecturaux extérieurs.


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584053980	COLOSS 1 ROND 3000K 5W 23° 230V Ø 60 MM	J+1	165 €
00584053981	COLOSS 1 ROND 4000K 5W 23° 230V Ø 60 MM	J+10	165 €
00584207718	COLOSS 2 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K-3000K-4000K 10W 23°	J+1	206 €
00584211525	COLOSS 3 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K-3000K-4000K 15W 23°	J+3	309 €
00584211535	COLOSS 4 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K-3000K-4000K 20W 23°	J+10	412 €
00584201080	COLOSS 2 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K-3000K-4000K 10W 60°	J+10	206 €
00584211527	COLOSS 3 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K-3000K-4000K 15W 60°	J+10	309 €
00584211537	COLOSS 4 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K-3000K-4000K 20W 60°	J+10	412 €

Encastré de sol

ZEPH TECHNIQUE

ZEPH une large gamme d'encastrés de sol extérieurs ronds, de 0,5W à 12W avec une collerette Inox 316L. Un choix multiple de configurations : teintes 3000K/4000K, faisceaux 10°/30°/120° et asym (0/50°).


LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584055022	ZEPH 1 ROND 3000K 2W 120° 230V Ø70 MM	J+10	152 €
00584055082	ZEPH 1 ROND 3000K 2W 30° 230V Ø70 MM	J+10	195 €
00584055142	ZEPH 1 ROND 3000K 2W 0/50° 230V Ø70 MM	J+10	195 €
00584055182	ZEPH 2 ROND 3000K 3X2W 120° 230V Ø116 MM	J+10	255 €
00584055242	ZEPH 2 ROND 3000K 3X2W 30° 230V Ø116 MM	J+10	390 €
00584055302	ZEPH 2 ROND 3000K 3X2W 0/50° 230V Ø116 MM	J+10	390 €
00584055342	ZEPH 3 ROND 3000K 6X2W 120° 230V Ø173 MM	J+10	315 €
00584055402	ZEPH 3 ROND 3000K 6X2W 30° 230V Ø173 MM	J+10	535 €
00584055462	ZEPH 3 ROND 3000K 6X2W 0/50° 230V Ø173 MM	J+10	535 €



ELNE TECHNIQUE

Luminaire encastré de sol extérieur pour balisage.Quatre fenêtres. Avec entrée et sortie de câble.Carrossable résistance 500kg.

LED · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 3 ANS · lm/W 40 · IP67 · IK10






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336130	ELNE 4 ANTHRACITE	J+3	152 €

SELECTION ENCASTRE SOL TECHNIQUE

Sélection d'encastrés de sol polyvalents avec plusieurs versions: format mini encastré simple ou kit parfait pour les terrasses et des versions perfomances pour éclairage façade ou végétation.

LED · ELEC · 3 ANS · lm/W 40 · IP67 · IK10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208330229	1 TRAIL-LITE® 60, ENCASTRÉ DE SOL, SIMPLE, 3000K, IP67, ROND, INOX/ALUMINIUM	J+3	69 €
08208330230	TRAIL-LITE® 60 KIT 4 MINIS ENCAS SOL 3K ROND IP67	J+3	299 €
02073228332	2 POWER TRAIL-LITE ROND 3000K	J+3	80 €
08208330228	TRAIL-LITE® 60, ALIMENTATION LED, 12,6W	J+3	49 €
02073326209	3 ROCCI 200 ENCASTRÉ ROND 3000K	J+3	189 €
02073314210	ROCCI ROND 6W LED	J+3	167 €
02073326248	4 SMALL PLOT, ENCASTRÉ DE SOL EXT, MODULE LED, ALUMINIUM, LED, 3W, 3000K, IP67	J+3	79 €
02073326246	5 SMALL PLOT, ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR, CACHE, 2 FENÊTRES, ANTHRACITE	J+3	42 €
02073326244	SMALL PLOT, ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR, CACHE, 4 FENÊTRES, ANTHRACITE	J+3	42 €

SELECTION ENCASTRE DE SOL

TECHNIQUE

Bf LIGHT

Encastré de sol gardenia. Collerette inox 316l. 12watts, 3000°K, faisceau 120°, 1575lm , encastrement Ø 145 mm, recouvrement Ø 150 mm, non dimmable. AC100-240V. Pot d'encastrement inclus.

LED | ELEC | 50 000 h | 3 ANS | lm/W 130 | IRC 80 | IP 67 | IK 07





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000183	ENCASTRE DE SOL 12W INOX 316L IP67 3000ÝK	J+3	148 €
05821000185	ENCASTRE DE SOL 18W INOX 316L IP67 3000ÝK	J+3	189 €
05821000187	ENCASTRE DE SOL 24W INOX 316L IP67 3000ÝK	J+3	241 €
05821000191	ENCASTRE/BALISAGE 3W INOX 316L IP67 DC24V 3000ÝK	J+3	122 €
05821000090	ENCASTRE DE SOL GU10 COLLERETTE INOX 316L	J+3	66 €


GL

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Encastrés de sol parfaits pour le balisage extérieur. Disponibles dans de nombreuses couleurs LED. Compatibles avec l'éclairage connecté Collingwood.

LED | DIMMABLE | 70 000 h | L70B10 | 7 ANS | McAdam 3 | IRC >80 | IP 68







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337513	GL016 II 3000K 40° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+3	133 €
08271337512	GL016 F II 3000K 40° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+3	133 €
08271311498	GL018 C INOX 316	J+3	78 €
08271337515	GL019 II 3000K 38° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+3	123 €
08271337516	GL019 II 3000K 12° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+3	123 €
08271337514	GL019 F II 3000K 38° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+3	123 €
08271337519	GL038 II ACIER INOXYDABLE	J+3	360 €
08271337520	GL040 II 3000K 40° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+3	255 €
08271337521	GL040 II 3000K 12° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+3	255 €
08271337527	GL100 II 3000K 75° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+10	185 €
08271337524	GL100 II 3000K 75° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+10	185 €
08271337523	GL100 II 3000K 75° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+10	185 €

Pour compléter votre choix sur les versions 350 mA : rendez-vous dans le chapitre catalogue
ALIMENTATION : ALIM 11W 350 mA IP68
Réf : 00471779287

TILT


TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Encastré de sol rond avec source orientable. Diffuseur en verre clair. Carrossable résistance 2000kg. Inox 316 pour les zones côtières. Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fournis. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B20 | 5 ANS | McAdam 2 | GROUPE RG 1 | lm/W 70 | IRC >80 | IP 67 | IK 10






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271041203	TILT 1 6W 3000K 550LM 34° DIM IP67 ACIER INOXYDABLE DIAM 130MM H136	J+10	225 €
08271041204	TILT 2 12W 3000K 1400LM 34° DIM IP67 ACIER INOXYDABLE DIAM 160MM	J+3	290 €
08271041205	TILT 3 18W 3000K 2000LM 34° DIM IP67 ACIER INOXYDABLE DIAM 180MM H168	J+3	415 €
08271041206	TILT 4 23W 3000K 3000LM 34° DIM IP67 ACIER INOXYDABLE DIAM 210MM	J+10	810 €
08271041207	TILT 5 30W 3000K 4000LM 34° DIM IP67 ACIER INOXYDABLE DIAM 250MM	J+10	1 030 €

Lampe à poser

SAIGON DÉCO FARO

SAIGON est une collection personnalisable pour éclairage extérieur. Grâce aux multiples options de structures, d'abat-jour en osier, de bases et de caches, vous pouvez choisir la lampe qui convient le mieux à votre espace et à vos besoins.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917623639	LAMPADAIRE SAIGON, IP65 E27 HAUTEUR : 2M	J+10	839 €

TOC DÉCO FARO

TOC est un lampadaire portable pour éclairer les jardins et les terrasses. Elle a un style classique mais rénové. Cette lampe portable originale s'allume facilement grâce au système Touch System.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917618105	TOC LAMPADAIRE AVEC UNE BLANC SMD LED 50-60HZ 5W 3000K IP54 468LM CLASSE II 100V	J+10	365 €
04917614711	TOC LED LAMPE PORTABLE BLANCHE SMD LED 2W 3000K IP 54180LM CLASSE III 5V DC	J+10	138 €
04917614712	TOC LED LAMPE PORTABLE NOIRE SMD LED 2W 3000K IP 54180LM CLASSE III 5V DC	J+10	157 €
04917614713	TOC LED LAMPE PORTABLE GRIS SMD LED 2W 3000K IP 54180LM CLASSE III 5V DC	J+10	157 €

GRID DÉCO SLV

La gamme GRID de SLV est un accessoire en acier inoxydable 316 conçu pour les luminaires de la série TRUST. Il modifie la diffusion de la lumière tout en apportant une esthétique industrielle élégante.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208329573	GRID CUBE LAMPE À POSER, EXTÉRIEUR, 2700 K, LED, IP65, NOIR	J+3	199 €

POP1 SOLAIRE Bf LIGHT

Lampe de table noir mat solaire et USB (inclus) 3000°K faisceau 120° - 500Lm à 100% . Panneau solaire 0.5W / batterie 7.4WH/3.7V- IP65/IK07. 4 modes possibles.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960402	LAMPE DE TABLE NOIR MAT SOLAIRE ET USB (INCLUS) - 3000°K 4 MODES	J+3	82 €

Objet lumineux

CONCRETO

TECHNIQUE

SLV

CONCRETO, luminaire mobile, extérieur, rond, gris béton et aluminium, GU10, 10 W max, 240V, IP 65, IK05.

MULTI-CONFIG | 230V | IP65 | IK05





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073326632	CONCRETO, LUMINAIRE MOBILE, EXTÉRIEUR, ROND, GRIS, GU10, 10W MAX, 240V, IP 65	J+7	124 €
02073326631	CONCRETO, LUMINAIRE MOBILE, EXTÉRIEUR, CARRÉ, GRIS, GU10, 10W MAX, 240V, IP 65	J+7	124 €

MIX

MUSIQUE & DÉCO

Bf LIGHT

Luminaire sur pied RGBW + haut-parleurs bluetooth télécommandé inter-connectable - multiples effet lumineux - musique via smartphone connexion bluetooth - panneau solaire 1,5W (charge d'appoint) + câble usb-c inclus.

LED | SOLAIRE







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960426	LUMINAIRE SUR PIED RGBW + HAUT-PARLEUR BLUETOOTH TÉLÉCOMMANDÉ - INTER-CONNECTABLE	J+3	225 €

Prise étanche jardin

ROCK BLOC PRISE JARDIN IP65

TECHNIQUE

PHILIPS

Piquet prise inox extérieur pour terrrasse et jardin. Hauteur : 245mm, longueur : 79mm et largeur : 97mm.

230V | 2 ANS | IP54




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204145540	ROCK BORNE 2 PRISES INOX IP54	J+3	78 €

GARTEN 1

TECHNIQUE

FARO BARCELONA

Piquet extérieur pour terrrasse et jardin disposant de 2 prises éléctriques (puissance max 2000W).





230V | 2 ANS | IP44

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917673100	GARTEN-1 2PC PIQUET NOIR	J+10	47 €

BORNE 2PC

TECHNIQUE

aric

Borne extérieure 2 PRISES IP44 + CX IP68. Borne 2 prises 16A convient pour raccordement jusqu'à 4000W, corps aluminium anthracite, fournie avec 2 tiges de fixation, précâblée avec connecteur IP68.

230V | IP44 | IK07



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051598	BORNE 2 PRISES IP44 + CX IP68	J+10	61 €
00058051599	BORNE LUMINEUSE G9 + 2P G9 S/LPE	J+3	90 €

M-POL 60

TECHNIQUE

SLV

Beaucoup de possibilités dans les espaces publics, les parcs et jardins, dans les cours d'école et les parkings.



230V | 3 ANS | IP54 | IK10




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208329576	BORNE, 2 PRISES, ANTHRACITE, H 53,4 CM	J+1	159 €
08208329575	CAPUCHON BORNE, 2 PRISES ANTHRACITE	J+7	24 €

Gamme solaire

BF-SG1 SOLAIRE

Balisage solaire encastré de sol 0,55W - 20Lm, blanc naturel 4000K.

LED · DIMMABLE · SOLAIRE · 25 000 h · L80B10 · 2 ANS · GROUPE RG 0 · IRC >80 · IP 68 · IK 08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000026	BF-SG1 0,55W 20 LM 4000K 120° INOX	J+3	72 €

BF-SR10 SOLAIRE

Balisage solaire fixation au sol en saillie bi-directions 0,3W - 80Lm. Résistance au roulant 40T et finition Blanc naturel 4000K.

LED · DIMMABLE · SOLAIRE · 25 000 h · L80B10 · 2 ANS · GROUPE RG 0 · IRC >80 · IP 68 · IK 10






Existe en version clignotante réf. BF-SR10C code Movex 05821960424


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000028	BF-SR10 SAILLIE 0,5W 2X40 LM 4000K 120° GRIS H24 X 97 X 110	J+3	55 €

SPIKE SOLAIRE

Spots piquets solaires noir thermoplastique ABS simple ou double en fixation saillie ou sur piquet. (inclus) Panneau 3W faisceau 30° livré avec 3m de câble.

LED · DIMMABLE · SOLAIRE · 25 000 h · L80B10 · 2 ANS · GROUPE RG 0 · IRC >80 · IP 65 · IK 08








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960373	BF-SPIKE2SOL DOUBLE 3W 200LM 3000K 30° NOIR	J+3	128 €

COTTI SOLAIRE

COTTI est un système autonome comprenant :2 batteries remplaçables de type 18560 - 3,7V 1,8Ah, 1 panneau solaire, 3 projecteurs sur piquet précâblés 2x24 AWG/300V - 1,5m avec connecteur étanche. Temps de charge en USBC = 4h pour 100%.

LED · ELEC · SOLAIRE · 25 000 h · 3 ANS · GROUPE RG 1 · IRC 80 · IP 65 · IK 08







POSSIBILITÉ DE CHARGER LA BATTERIE VIA PORT USB-C SUR LE PANNEAU. Autonomie 7h à 100 puissance et batterie pleine.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051773	COTTI KIT 3 PROJECTEURS LED 3X0,5W (3X40LM) 3000K	J+3	59 €

DUO SOLAIRE

Applique solaire avec balisage 3000°K. Détection IR, éclairage avant orientable balisage et arrière 2700°K. Faisceau 120°. Batterie Li-ion 4000 mAh/3,7V. ABS + polycarbonate, IP65, 2 modes.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960489	1 DUO BL ORIENTABLE 3000K 8W 1200 LM + BALIS. ARRIERE 2700K	J+3	117 €
05821960487	DUO BLANC ORIENTABLE 3000K 2W 230LM + BALISAGE ARRIERE 2700K	J+3	37 €
05821960488	2 DUO BLANC ORIENTABLE 3000K 4W 550LM + BALISAGE ARRIERE 2700K	J+3	67 €
05821960486	DUO NOIR ORIENTABLE 3000K 8W 1200 LM + BALIS.ARRIERE 2700K	J+3	117 €
05821960484	DUO BNOIR ORIENTABLE 3000K 2W 230LM + BALIS. ARRIERE 2700K	J+3	37 €
05821960485	DUO NOIR ORIENTABLE 3000K 4W 550LM + BALIS. ARRIERE 2700K	J+3	67 €

TWIST SOLAIRE

Applique solaire Thermoplastique ABS orientable à 360° blanche ou anthracite 2000 Lm avec veille 50lm. Détection de présence intégrée au luminaire.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960315	BF-TWIST1 2W 50LM/2000LM CCT 120 ° BLANCHE	J+10	160 €
05821960316	BF-TWIST1 2W 50LM/2000LM CCT 120 ° ANTHRACITE	J+1	160 €


BF- SS003/006 SOLAIRE

Solution applique solaire, aluminium anodisé proposant 4 modes de fonctionnement : veille-100% / 0%-100% / fixe 30% / fixe 100%. Détecteur crépusculaire intégré.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960317	BF-SS003 MINI 0,5W 20LM/1000LM 3000K 120° NOIR	J+1	83 €
05821000030	BF-SS006 6W 300LM/1000LM 4000K 120 ° GRIS	J+1	128 €








La solution solaire applique couteau suisse avec ses 4 modes de fonctionnement, CCT et un flux élevé. Idéale pour vos projets autonomes résidentiels.


Gamme solaire

BARCELONA

SOLAIRE

Applique solaire mural IP65 avec détecteur crépusculaire intégré 80lm 3000K.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000033	BARCELONA 1W 80 LM 3000K 120° GRIS	J+3	84 €

RETRO

SOLAIRE

Applique Solaire au design épuré rond à forte efficacité 1000 LM et détection de mouvement.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960388	APPLIQUE SOLAIRE RETRO - 3000°K - FAISCEAU 120° 1000 LUMENS - 4 MODES H100 X 209 X L162 MM	J+3	115 €

ENDURA SOLAR

SOLAIRE

LEDVANCE

Applique solaire en aluminium gris. Diffuseur en PC. Détecteur PIR de présence et luminosité. 2 modes de fonctionnement sélectionnables par inter. 6h de charge (durant la journée). Jusque 80 cycles de 30s par charge.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074576626	LDV ENDURA STYLE SOLAR OVAL S SENSOR 4W/3000K 380LM IP44 NOIR	J+3	133 €
07074576235	PROJECTEUR ENDURA FLOOD SOLAR SENSOR 10W/4000K 960LM IP65 NOIR	J+3	178 €
07074576630	APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR TOSSA SENSOR 6W/830 GRIS	J+3	133 €
07074001571	LDV ENDURA SOLAR CIRCLE 6W/3000K 400LM IP44 GRIS	J+3	110 €








RUMBA

SOLAIRE

Bf LIGHT

Applique solaire architecturale blanche UP&DOWN-3000°K-120°-700Lm-Eclairage vers le bas 500Lm /balisage vers le haut 200Lm - panneau solaire 1,7W - batterie Li-ion7,4Wh-3,7V - IP65/ Polycarbonate+ABS - 4 modes possibles

LED | SOLAIRE | 2 ANS | IRC 80 | IP65





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960427	APPLIQUE SOLAIRE ARCHITECTURALE BLANCHE UP&DOWN 3000°K 700LM	J+3	123 €
05821960428	APPLIQUE SOLAIRE ARCHITECTURALE NOIRE UP&DOWN 3000°K 700LM	J+3	123 €









CALIFORNIA

SOLAIRE

Bf LIGHT

Borne solaire CALIFORNIA, gris anthracite, hauteur 80 cm, 5W, 360 lm, IP65. Blanc chaud 3000°K.

L80B10 | 5 ANS | GROUPE RG 0 | IRC >80 | IP65 | IK07





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960308	CALIFORNIA 5W 360 LM 3000K 120° ANTHRACITE	J+10	375 €


DUBLIN

SOLAIRE

Bf LIGHT

Borne solaire Dublin noir, hauteur 38cm, 4W 620Lm IP65, blanc naturel 4000°K

L80B10 | 2 ANS | GROUPE RG 0 | IRC >80 | IP65 | IK08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000004	DUBLIN 4W 620 LM 4000K 120 ° NOIR	J+3	333 €

Gamme solaire

RIO

SOLAIRE

Bf LIGHT

Borne et spot piquet solaire Rio 50cm - 3000°K - 500Lm 60° - IP65 - 4 niveau d'intensité/éclairage adaptatif Panneau solaire 1,4W/batterie Li-ion 2000mAh/3,7V Gris anthracite - ABS + Aluminium.

SOLAIRE | LED | DIMMABLE | IP65







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960438	SPOT SUR PIQUET RIO SOLAIRE 3000°K - ECLAIRAGE ADAPTATIF 500LM	J+1	81 €
05821960437	BORNE SOLAIRE RIO 50CM - 3000°K - ECLAIRAGE ADAPTATIF 500LM	J+3	123 €


LILY


SOLAIRE

Bf LIGHT

Borne Solaire à haute efficacité 2000 Lm 3000K hauteur 80 cm en fonte d'aluminium détection à 360°.

LED | DIMMABLE | SOLAIRE | 25 000 h | L80B10 | 2 ANS | IP65 | IK08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960386	BORNE SOLAIRE LILY - 3000°K+4000°K - FAISCEAU 360° 2200 LUMENS -IP65/IK10 L75 X H880MM	J+3	298 €

TWINS

SOLAIRE

Bf LIGHT

Borne solaire. Panneau solaire double face 11w + 9w. Double détecteur de mouvements. Double éclairage. Fixation terre et béton. 2 modes veille + détection ou fixe.

LED | DIMMABLE | SOLAIRE | 5 ANS | IP65 | IK10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960369	TWINS BORNE PANNEAU SOLAIRE DOUBLE FACE 11W + 9W	J+3	480 €


SUNSTRIP

SOLAIRE


Bf LIGHT

Bandeau Led solaire télécommandé 20m sécable 10m/5m - 2700°K - Faisceau 180° 1400Lm - Panneau solaire 20W - Batterie Li-ion 15Ah/3,2V - IP65/IK07 - 4 modes possibles. ABS / Polycarbonate / Anti UV. Télécommande + batterie + contrôleur inclus.

LED | DIMMABLE | SOLAIRE



Prévoir alim supplémentaire BF-SUN20W si découpe du bandeau



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000219	BANDEAU LED SOLAIRE TÉLÉCOMMANDÉ 20M SÉCABLE 10M/5M - 2700°K - 1400LM	J+3	308 €

BULB SOLAIRE

Guirlande illumination style Guiguette 5 m - inter-connectable 2700°K - 360° - 500 Lm.
Prévoir alim BF-SUN20W pour 3*BF-BULB5M max.

LED DIMMABLE SOLAIRE







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960435	GUIRLANDE SOLAIRE 5M INTER-CONNECTABLE 2700°K 500LM	J+3	48 €
05821960434	KIT PANNEAU SOLAIRE 20W POUR BF-BULB5M BATTERIE + TÉLÉCOMMANDE + ACCESSOIRES	J+3	248 €

HOME SOLAIRE

Décoration lampe table / lanterne en raphia naturel 3000°K - 120° - 220Lm - panneau solaire + port USB-C chargeur inclus - 3 intensités.

LED DIMMABLE SOLAIRE





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960443	LAMPE DE TABLE / LANTERNE DÉCORATION 3000°K - 220LM 3 INTENSITÉS	J+10	131 €
05821960444	LAMPE DE TABLE EN BOIS 10 CM - 3000°K - 220LM	J+10	98 €
05821960445	LAMPE DE TABLE EN BOIS 25 CM - 3000°K - 220LM	J+10	109 €
05821960442	LAMPE DE TABLE / LANTERNE EN BAMBOO - 3000°K - 220LM	J+10	90 €


HOME DECO SOLAIRE

Décoration lampe de table à fixer sur une bouteille ou poser sur une surface plane 3000°K/4000°K/5000°K - 120° - 200Lm Bouton tactile - Smooth mode : allumage progressif recharge par câble USB-C inclus.

LED DIMMABLE SOLAIRE









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960446	LAMPE DE TABLE DÉCORATIVE 3000°K/4000°K/5000°K DIMMABLE	J+10	50 €

ORA SOLAR SOLAIRE

Gamme complète pour l'extérieur à l'énergie solaire luminaire ORA SOLAR gris anthracite mat diffuseur opale sur batterie Lithium. (Batterie remplaçable). Robuste en aluminium de fonderie. Résistance aux brouillards salins. 500h.

LED DIMMABLE SOLAIRE




3 MODES DE FONCTIONNEMENT :
>> Détection de présence
>> Détection de présence puis éclairage continu à 10%
>> Éclairage continu









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211776	BORNE ORA SOLAR 50CM GRIS ANTHRACITE 3000K 300LM 4,4W 100° IP54	J+3	149 €
00584211777	BORNE ORA SOLAR 80CM GRIS ANTHRACITE 3000K 300LM 4,4W 100° IP54	J+3	171 €
00584211766	APPLIQUE ORA SOLAR BLANC 3000K 300LM 4,4W 100° IP54	J+3	111 €
00584211767	APPLIQUE ORA SOLAR GRIS ANTHRACITE 3000K 300LM 4,4W 100° IP54	J+3	111 €
00584211875	BATTERIE POUR APPLIQUES ET BORNES ORA SOLAR, SERIDA SOLAR ET ZURYA SOLAR	J+3	8 €

Gamme solaire

ELIOS SOLAR


SOLAIRE

Gamme projecteur technique solaire résistance aux brouillards salins 500h avec capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Panneau solaire pouvant être déporté. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h.

SOLAIRE | LED | ELEC | 50 000 h | L80B10 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 5 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 65 | IK 08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211597	ELIOS SOLAR GRIS ANTHRACITE 3000K 300LM 2,5W 120°	J+1	63 €
00584211598	ELIOS SOLAR GRIS CLAIR 3000K 300LM 2,5W 120°	J+10	63 €
00584211593	ELIOS SOLAR GRIS ANTHRACITE 3000K 1200LM 8,5W 120°	J+1	201 €
00584211595	ELIOS SOLAR GRIS ANTHRACITE 3000K 2000LM 15W 120°	J+1	302 €

ZURYA & SERIDA

SOLAIRE

Gamme de borne déco LED solaire avec capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h.

SOLAIRE | LED | ELEC | 20 000 h | L70B50 | GARANTIE 2 ANS | McAdam 3 | lm/W 70 | IRC 80 | IP 54 | IK 07






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211774	BORNE ZURYA SOLAR 50CM GRIS 3000K 350LM 4,4W 100° IP54	J+3	121 €
00584211775	BORNE ZURYA SOLAR 80CM GRIS 3000K 350LM 4,4W 100° IP54	J+1	147 €
00584211772	BORNE SERIDA SOLAR 50CM GRIS 3000K 300LM 4,4W 100° IP54	J+3	145 €
00584211773	BORNE SERIDA SOLAR 80CM GRIS 3000K 300LM 4,4W 100° IP54	J+3	171 €
00584211875	BATTERIE POUR APPLIQUES ET BORNES ORA SOLAR, SERIDA SOLAR ET ZURYA SOLAR	J+3	8 €

CRISPO - TONIK

SOLAIRE

Projecteur solaire LED avec détection PIR et crépusculaire. Gamme de projecteur autonome comprenant :1 panneau solaire monocristallin 4, 2 batteries remplaçables de type 18650 - 3,7V 1,8Ah, 1 projecteur, 1 télécommande pour la programmation.

LED | CCT | ELEC | SOLAIRE | 25 000 h | GARANTIE 3 ANS | GROUPE RG 1 | IRC 80 | IP 65 | IK 08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051786	CRISPO PROJECTEUR LED SOLAIRE 11W 1000LM CCT IP65 IK08	J+3	56 €
00058051771	TONIK PROJECTEUR LED SOLAIRE 11W 800LM 3000K IP65 IK08 NOIR	J+3	36 €
00058051772	TONIK PROJECTEUR LED SOLAIRE 18W 1300LM 3000K IP65 IK08 NOIR	J+3	56 €

ABRIDOR - ADEGAN

SOLAIRE

SLV

Solution polyvalente et efficace sur le plan énergétique, avec une alternance automatique entre l'énergie solaire et le courant de secteur : dans les régions ensoleillées, le luminaire peut fonctionner toute l'année uniquement à l'énergie solaire, tandis que dans les régions moins ensoleillées, il peut également être raccordé à une prise secteur 230 V.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208329857	ABRIDOR, APPLIQUE MURALE, SOLAIRE, 2200/2700K, 6,8W, ANTHRACITE MAT, BORD DE MER	J+3	199 €
08208329856	ABRIDOR 60, BORNE, HYBRID, SOLAIRE, 2200/2700 K, IP65 ANTHRACITE, BORD DE MER	J+3	289 €
02073323182	ABRIDOR 60, BORNE EXTÉRIEURE	J+3	219 €
08208329855	ABRIDOR 100, BORNE, HYBRID, SOLAIRE, 2200/2700 K, IP65 ANTHRACITE, BORD DE MER	J+3	329 €
02073323181	ABRIDOR SENSOR, APPLIQUE EXTÉRIEURE, SOLAIRE, ANTHRACITE, LED, 14W, 3/4K, IP54	J+3	199 €
02073323180	ABRIDOR, APPLIQUE EXTÉRIEURE, SOLAIRE, ANTHRACITE, LED, 14W, 3000K/4000K, IP55	J+3	179 €
02073323183	ABRIDOR 100, BORNE EXTÉRIEURE, SOLAIRE, ANTHRACITE, LED, 14W, 3000K/4000K, IP55	J+3	279 €
08208329661	ADEGAN LAMPE SOLAIRE 2200K NOIR	J+3	289 €
08208329663	ADEGAN, LAMPADAIRE, EXTÉRIEUR, SOLAIRE, 2200 K, IP65, MARRON	J+3	379 €


ARK


SOLAIRE

Bf LIGHT

Installation murale. Fixations incluses. éclairage fixe. Temps de charge : 8 heures. Autonomie : 10 heures. 100% autonome grâce au détecteur crépusculaire.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960377	APPLIQUE SOLAIRE 1,8W 150LM 3000K UP&DOWN 5 FAISCEAUX : 2 UP & 3 DOWN NOIR	J+3	84 €
05821960378	APPLIQUE SOLAIRE 1,5W 150 LM 3000K UP&DOWN TRIANGULAIRE 1 UP & 1 DOWN NOIR	J+3	58 €
05821960379	APPLIQUE SOLAIRE 3X 0,9W 150LM 3000K UP&DOWN FAISCEAU AJUSTABLE PANNEAU SOLAIRE NOIR	J+3	70 €
05821000217	APPLIQUE SOLAIRE ARCHITECTURALE - 3000°K - FAISCEAU 120° 1000 LUMENS - 4 MODES	J+3	107 €

Composition gamme

MARIUS

ECO €

aric

L'applique ou borne MARIUS, avec sa forme ronde, offre un faisceau d'éclairage vers le bas, conforme à la règlementation sur la pollution lumineuse trouvera sa place à l'extérieur en éclairage de façade.





Son culot E27 lui permet d'accueillir tous types de lampes avec culot E27, qu'il s'agisse de lampe fonctionnelle ou décorative.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058003151	MARIUS - APPLIQUE MUR EXT. IP44 IK07, GRAPHITE, E27 40W MAX.	J+3	41 €
00058003150	MARIUS 80 - BORNE EXT. IP44 IK07, GRAPHITE, E27 LPE NON INCL	J+1	79 €

Composition gamme

I-RING ARCHITECTURAL SLV

Un éclairage indirect dans une forme ronde, organique et épurée : les nouveaux luminaires I-RING permettent l'ajout flexible de touches de lumière blanc chaud (3000 K) dans les extérieurs haut de gamme. Ils évitent également une grande partie de la pollution lumineuse.



LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L70B50 | 5 ANS | lm/W 70 | IRC 80 | IP 65 | IK 05


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208327517	I-RING, APPLIQUE EN SAILLIE, 9,2W, 3000 K, ANTHRACITE	J+3	164 €
08208327516	I-RING, BORNE, 9,2W, 3000 K, ANTHRACITE	J+3	229 €





GRAFIT ECO € SLV

Les luminaires GRAFIT séduisent par leur effet unique. Diffuseurs en plastique satiné aspect verre fumé. Adaptés pour l'extérieur grâce à leur IP44.



MULTI-CONFIG | 230V | 5 ANS | IP 44



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073309761	GRAFIT 30, E27 MAX 11W 230V, IP44	J+1	80 €
02073309652	GRAFIT 60, E27 MAX 11W 230V, IP44	J+1	100 €
02073326269	GRAFIT 90, BORNE, CARRÉ, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44	J+3	131 €
02073326273	GRAFIT 30, BORNE, ROND, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44	J+3	80 €
02073326272	GRAFIT 60, BORNE, ROND, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44	J+3	100 €
02073326271	GRAFIT 90, BORNE , ROND, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44	J+7	131 €
02073309651	GRAFIT APPLIQUE CARRÉE ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44	J+7	80 €
02073326275	GRAFIT APPLIQUE ROND, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44	J+7	80 €
02073326270	GRAFIT APPLIQUE CARRÉE ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44, DÉTECT.	J+7	90 €
02073326274	GRAFIT, APPLIQUE, ROND, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44, DÉTECT.	J+7	90 €







ORDI II TECHNIQUE SLV

L'applique et borne épurée ORDI est équipée de SMD LED blanc chaud et diffuse une lumière homogène et pleine. Détecteur de mouvement infrarouge intégré pour la version applique.





LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L80 | 3 ANS | lm/W 70 | IRC 80 | IP 54 | IK 07

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208330059	1 ORDI II APPLIQUE SENSOR IP54 CCT NOIR	J+3	209 €
08208330057	2 ORDI II 45 BORNE IP65 CCT NOIR	J+3	259 €
08208330055	3 ORDI II 70 BORNE SENSOR IP65 CCT NOIR	J+3	309 €
08208330056	4 ORDI II 70, BORNE, CARRÉ, 2200/3000 K, IP65, NOIR, BORD DE MER	J+3	299 €
08208330061	ORDI II, APPLIQUE MURALE, EXTÉRIEUR, CARRÉ, 2200/3000 K, IP65, NOIR, BORD DE MER	J+3	189 €








ESKINA TECHNIQUE SLV

La gamme ESKINA de SLV offre des luminaires extérieurs en aluminium anthracite au design épuré. Déclinés en appliques, plafonniers, bornes et spots, ils intègrent un interrupteur CCT (3000K/4000K), sont orientables et certifiés IP65 pour une durabilité optimale.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073323097	1 ESKINA SPOT, APPLIQUE ET PLAFONNIER EXTÉRIEUR, ANTHRACITE, LED, 14,5W, 3000/4000	J+3	254 €
02073324899	2 ESKINA FRAME, BORNE EXTÉRIEURE, SIMPLE, ANTHRACITE, LED, 15W, 3000/4000K, INTER	J+3	284 €
02073324901	3 ESKINA FRAME, BORNE EXTÉRIEURE, DOUBLE, ANTHRACITE, LED, 27W, 3000/4000K, INTER	J+3	349 €
02073326397	4 ESKINA FRAMEWL DOUBLE, APPLIQUE, EXTÉRIEUR, ANTHRACITE, 27W MAX, 240V	J+3	274 €

FLATT II TECHNIQUE SLV

La gamme de luminaires FLATT II combine design moderne et haut niveau de fonctionnalité. Les appliques murales et les bornes sont idéales pour mettre en valeur les façades et éclairer les allées.










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208330649	1 FLATT II 100, BORNE, EXTÉRIEUR, PHASE, 2700 K, IP65, ANTHRACITE / BOIS, BORD DE MER	J+3	219 €
08208330651	2 FLATT II 36, BORNE, EXTÉRIEUR, PHASE, 2700 K, IP65, ANTHRACITE / BOIS, BORD DE MER	J+3	199 €
08208330653	3 FLATT II, APPLIQUE, EXTÉRIEUR, PHASE, 2700 K, 9,5 W, ANTHRACITE / BOIS , BORD DE MER	J+3	179 €
08208330647	4 FLATT II, APPLIQUE, EXTÉRIEUR, SENSOR, 2700 K, 9,5 W, ANTHRACITE / BOIS, BORD DE MER	J+3	199 €

HELIA PRO TECHNIQUE SLV

Avec deux tailles de boîtier et deux classes de puissance, la famille d'appliques murales HELIA PRO, disponibles au choix en version Single ou Up/down, propose des solutions flexibles pour l'accentuation des façades.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208331855	1 HELIA PRO L APPL DALI P1 2700 K 10 W 24° ANTH. BORD MER	J+3	209 €
08208331854	2 HELIA PRO L APPL DALI P1 2700 K 10 W 24° BL BORD DE MER	J+3	209 €
08208331859	HELIA PRO S APPL DALI P2 2700 K 6 W 24° ANTH. BORD DE MER	J+3	159 €
08208331858	HELIA PRO S, APPLIQUE, DALI, P2, 2700 K, 6 W, 24°, BL, BORD MER	J+3	159 €
02073316710	3 HELIA APPLIQUE SIMPLE ANTHRACITE 8W LED 3000K	J+3	176 €
02073317290	4 HELIA XL PROJECTEUR ROND ANTHRACITE 17W LED, 3000K	J+3	226 €
02073319027	HELIA SPOT, SIMPLE, PROJECTEUR EXTÉRIEUR, ANTHRACITE, LED 8W 3000K, 35°, IP55	J+3	176 €
08208328994	5 HELIA SLIM BORNE, EXT DOUBLE, LED, NOIR IP65 3000ÝK,	J+3	169 €



Composition gamme

MOLAT TECHNIQUE SLV


L'applique MOLAT est en aluminium laqué et verre qui recouvre la douille E27 intégrée. La tête placée sur le bras courbé est fixe et orientée vers le bas. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Branchement électrique des luminaires disponibles en coloris anthracite, directement sur le réseau 230V.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073319112	MOLAT, APPLIQUE, ANTHRACITE, E27, 60W MAX, IP44	J+1	99 €
02073319114	MOLAT, BORNE, ANTHRACITE, E27, 60W MAX, IP44 H : 100	J+7	179 €
02073319113	MOLAT, SUSPENSION, ANTHRACITE, E27, 60W MAX, IP44	J+7	139 €
02073319115	MOLAT, PLAFONNIER, ANTHRACITE, E27, 60W MAX, IP44	J+7	129 €









LUXI & GUNZY TECHNIQUE INDIGO LIGHTING

Composition de gamme : appliques, projecteur, borne et piquet de jardin pour l'éclairage extérieur de votre maison.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714303047	LUXI APPLIQUE 290 2X12W 2X850LM 3000K 65° IP54 ANTHRACITE	J+3	280 €
02714334607	LUXI APPLIQUE 45 SENSOR 6W 660LM 3000K 120° IP54 ANTHRACITE	J+3	170 €
02714303051	LUXI PROJECTEUR PIQUET 65 GU10 MAX11W PAR16 IP54 ANTHRACITE	J+3	69 €
02714336618	LUXI 80 BORNE HAUTEUR 900MM 18W 2340LM 3000K IP54 ANTHRACITE	J+3	295 €
02714336135	GUNZY SPOT PIQUET JARDIN DOUBLE 2 P 2X8W 2X760LM 3000K 38° IP66 ANTHRACITE	J+3	310 €












ENDURA

ECO €

LEDVANCE

Gamme luminaires appliques et bornes extérieures à douille GU10 et LED de forme classique et diffusion de lumière direct ou direct/indirect. Matériau du boîtier : aluminium. Couleur du corps : RAL 7016. Type de protection : IP44.

MULTI-CONFIG | 230V | 5 ANS | IP44 | IK03






1





2

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074001483	1 ENDURA CLASSIC BEAM GAP GU10 GRIS	J+3	55 €
07074001484	2 ENDURA CLASSIC BEAM GU10 GRIS	J+3	51 €
07074576366	3 ENDURA CLASSIC SQUARE DOWN GU10 BLANC	J+3	38 €
07074576362	ENDURA CLASSIC SQUARE DOWN GU10 NOIR	J+3	38 €
07074576368	4 ENDURA CLASSIC SQUARE UPDOWN GU10 BLANC	J+3	46 €
07074001480	5 ENDURA CLASSIC TUBULAR E27 GRIS	J+3	78 €
07074001485	ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM GAP GU10 GRIS	J+3	67 €
00025205055	6 ENDURA STYLE LANTERN BORNE 900 12W/830 GRIS	J+3	276 €
07074521407	7 ENDURA STYLE UPDOWN 12W/830 BLANC	J+3	110 €
07074521405	8 ENDURA STYLE UPDOWN 12W/830 GRIS	J+3	110 €
07074521413	9 ENDURA STYLE WALL 12W/830 GRIS FONCÉ IP44	J+3	171 €
07074001477	10 LDV ENDURA CLASSIC FRAME CLAIR WALL E27 IP44 LEDVANCE APPLIQUE	J+3	89 €
07074576364	LDV ENDURA CLASSIC SQUARE UPDOWN GRIS GU10 IP44 PLAFONNIER L	J+3	46 €
07074001486	LDV ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM GRIS GU10 IP44 LEDVANCE APPLI	J+3	62 €
07074520525	11 LDV ENDURA STYLE CARRE HUBLOT 13W/3000K 480LM IP44 GRIS LEDVANCE	J+3	133 €
07074520527	LDV ENDURA STYLE CARRE HUBLOT 13W/3000K 600LM IP44 BLANC LED	J+3	133 €
07074520531	12 LDV ENDURA STYLE SHIELD APPLIQUE CARRE 11W/3000K 410LM IP44	J+3	110 €
07074418536	13 LDV ENDURA STYLE STAN 2,5W 200LM 3CCT IP54 ANTHRACITE LUMINA	J+3	110 €
07074520501	14 LDV ENDURA STYLE LANTERN APPLIQUE 12W/3000K 610LM IP44 GRIS	J+3	178 €
07074520521	15 LDV ENDURA STYLE RING ROND HUBLOT 13W/3000K 480LM IP44 GRIS	J+3	133 €
07074520503	16 LDV ENDURA STYLE LANTERN 500 BORNE 12W/3000K 610LM IP44 GRIS	J+3	222 €
07074001478	17 LDV ENDURA CLASSIC FRAME CLAIR 60CM E27 IP44 LEDVANCE BORNE	J+3	133 €






3



4





5








7




9





10





11




12



13



15



17



Composition gamme


LOFOTEN

ARCHITECTURAL

NORLYS

Une gamme complète : applique, plafonnier, borne, mât double tête.
Le luminaire LOFTEN est en acier galvanisé, peint en noir.

MULTI-CONFIG | 230V | IP44









Code produit	Désignation	Tarif HT
01200194046	1 LOFOTEN APPLIQUE NOIR E27 VERRE CLAIR	214 €
01200950446	LOFOTEN APPLIQUE TERRACOTA E27 VERRE CLAIRE	214 €
01200946164	LOFOTEN APPLIQUE VERT AMANDE E27 VERRE CLAIRE	214 €
01200917299	LOFOTEN APPLIQUE CORTEN STEEL E27 VERRE CLAIRE	214 €
01200194306	LOFOTEN SUR BRAS NOIR E27 H : 30 CM I : 19 CM PROF : 28,4 CM VERRE CLAIR	270 €
01200194506	2 LOFOTEN PLAFONNIER NOIR 2XE27 VERRE CLAIR	313 €
01200001209	LOFOTEN BORNE NOIR E27 L : 23 CM/23CM VERRE CLAIR	294 €
01200252920	LOFOTEN CORTEN STEEL NOIR E27 L: 23 CM/23CM VERRE CLAIRE	294 €
01200194606	3 LOFOTEN POTELET NOIR E27 H : 105 CM CLAIR	345 €
01200160067	LOFOTEN POTELET CORTEN STEEL E27 H:105 CM CLAIRE	345 €
01200194706	LOFOTEN MAT NOIR 2XE27 H : 235 CM CLAIR	789 €







La transparence des luminaires LOFOTEN est idéale pour utiliser des lampes LED E27 DECO. Consultez le large choix de lampe Déco LED E27 dans le chapitre lampe du catalogue.





STOCKHOLM

ARCHITECTURAL

NORLYS


Une gamme complète : applique, borne, mât en acier galvanisé peint en noir. Verrerie claire pour des lampes LED E27. Excellente résistance à la corrosion en version acier galvanisé brut. Fabriqué dans l'Union Européenne.


MULTI-CONFIG | 230V | IP54 | IK10


Code produit	Désignation	Tarif HT
01200000165	1 STOCKHOLM APPLIQUE BIG E27 MAX 23W 230 V NOIR	201 €
01200000183	2 STOCKHOLM BORNE E27 MAX 23W 230 V L : 490MM ACIER GALVANISÉ	340 €
01200000185	STOCKHOLM BORNE E27 MAX 23W 230 V L : 490MM OPALE NOIR	340 €
01200000177	3 STOCKHOLM BORNE E27 MAX 23W 230 V L : 850MM OPALE ACIER GALVANISÉ	437 €
01200000179	STOCKHOLM BORNE E27 MAX 23W 230 V L : 850MM OPALE ACIER GALVANISÉ	437 €
01200000131	4 STOCKHOLM MAT BIG E27 MAX 23W 230 V L : 248 CM NOIR	491 €














Solutions BEGA

PLAFONNIER TECHNIQUE BEGA


Plafonnier spot compact avec BEGA Hybrid Optics®. Système optique extrêmement efficace et très confortable. Choix des angles de diffusion. Coloris disponibles : graphite ou blanc.


LED | ELEC | 200 000 h | L80B50 | 2 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | IRC >80 | IP 65 | IK 07

Code produit	Désignation	Tarif HT
00384731753	PLAFONNIER SPOT 9,2 W 899 LM 3000K 54° SYMÉTRIQUE	314 €
00384713731	PLAFONNIER SPOT 5,9 W 575 LM 3000K 54° Ø125MM SYMÉTRIQUE VERRE	416 €












PROJECTEUR PIQUET TECHNIQUE BEGA

Ensemble de trois projecteurs de jardin prêts au raccordement.
Fixation dans le sol par un piquet pour l'éclairage de petits sujets.


LED | ELEC | 390 000 h | L70B50 | 2 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | IRC >80 | IP 65 | IK 07



Code produit	Désignation	Tarif HT
00384728363	3 PROJECTEURS MOBILES SUR PIQUET 14W 957 LM 3000K 26 °	708 €








Solutions BEGA

LUMINAIRE JARDIN TECHNIQUE BEGA


Luminaire de jardin et d'allée adapté pour terrasses, jardins privés et entrées de la maison. Graphisme lumineux intéressant.

LED · ELEC · 200 000 h · L80B50 · 2 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · IRC >80 · IP 65 · IK 07

Code produit	Désignation	Tarif HT
00384732910	BALISE JARDIN BOIS ACCOYA ARRONDI 700MM 5,3W 371LM 3000K FINITON GRAPHITE	823 €
00384732908	BALISE JARDIN BOIS ACCOYA 700MM 5,3W 371LM 3000K FINITON GRAPHITE	858 €









POTELET TECHNIQUE BEGA


Luminaire adapté pour allées, terrasses, jardins privés et entrées de la maison. Graphisme lumineux intéressant.

LED · ELEC · 200 000 h · L80B50 · 2 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · IRC >80 · IP 65 · IK 06

Code produit	Désignation	Tarif HT
00384714547	1 LUMINAIRE DE JARDIN ET D'ALLÉE 5,3W 171 LM 3000K	452 €
00384007238	2 LUMINAIRE DE JARDIN ET D'ALLÉE 2,7 W 136 LM 3000K	369 €
00384007249	3 LUMINAIRE DE JARDIN ET D'ALLÉE 2,5 W 146 LM 3000K	404 €
00384730438	4 LUMINAIRE DE JARDIN ET D'ALLÉE 5,3W 309 LM 3000K	369 €
00384007264	5 LUMINAIRE DE JARDIN ET D'ALLÉE 2,7 W 143 LM 3000K	329 €
00384724537	6 LUMINAIRE DE JARDIN ET D'ALLÉE 4,9W 236 LM 3000K	383 €

















Les priorités et besoins pour les grands espaces extérieur

> Maîtriser les consommations

Eclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion (DALI Variation, détection, horloge, supervision, maintenance préventive).

> Éclairer juste et améliorer le confort visuel

Limiter les éblouissements et maîtriser les flux des luminaires.

> Respecter la biodiversité éviter les nuisances lumineuses

Utilisation de luminaires dirigés vers le sol, maîtriser les réflexions, limiter la pollution lumineuse, respecter les espaces naturels.

> Rénovation performante

Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance dimmables ou connectés, connectables.

> Augmenter la durée de vie d'usage des luminaires

Utilisation de produits LED avec une durée de vie améliorée et garantie par le fabricant.



Ce qu'impose la norme

Décret 2011-831 nuisance lumineuse

Le décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 concernant la prévention et la limitation des nuisances lumineuses. Appliqué aux bâtiments non résidentiels, il stipule que les façades ne peuvent être illuminées que du coucher du soleil à une heure du matin.

Les horaires d'allumage : de nouvelles contraintes

L'arrêté reprend les plages horaires existantes avec plusieurs précisions :

> Patrimoine, parcs et jardins : extinction au plus tard à 1 h du matin ou 1 h après la fermeture du site.

> Éclairages extérieurs : extinction au plus tard 1 heure après la cessation de l'activité et rallumage à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l'activité.

Caractéristiques des luminaires

>Température de couleur : ≤ 3 000 K

Le marquage CE est obligatoire sur les luminaires.
Il présume de la sécurité électrique et photobiologique des luminaires, ainsi que de la compatibilité électromagnétique.

NF C 17-200 : Installations d'éclairage extérieur

Un interrupteur différentiel 30mA doit être installé, en amont, à l'intérieur du tableau électrique principal, ou dans un tableau secondaire relié aux bornes phase, neutre et terre du tableau.

La charte LED : éclairage extérieur

Charte de qualité pour les données produits. Critères selon la norme NF EN 62722-2-1 : Performance des luminaires.

NORME NF EN 13201 : Exigences en éclairage public

Les performances sont à calculer pour ces voies :

- luminance moyenne minimale maintenue,
- uniformité générale minimale de luminance,
- uniformité longitudinale minimale de luminance,
- augmentation relative au seuil de perception (éblouissement d'incapacité),
- rapport d'éclairement des abords.

Protection luminaire

L'indication de la protection contre les chocs : code normalisé IK (de IK 08 à IK 10 (anti vandalisme). Le produit doit pouvoir résister aux ballons, tondeuses, chocs et agressions diverses. Une très bonne résistance à la corrosion par la qualité des matériaux employés. Attention aux corrosions chimiques des produits phytosanitaires, aux installations en bord de mer.



Projecteur

LEDINAIRE ALL IN PROJECTEUR

ECO €

PHILIPS



Avec les projecteurs Ledinaire Floodlight All-in vous pouvez facilement choisir la température de couleurs que vous préférez via un simple commutateur à l'arrière du luminaire. Pas besoin de multiplier les références : 3 températures de couleurs (blanc froid / neutre /chaud) sont possibles sur un seul luminaire !

LED · EASY CONNECT · CCT · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam < 5 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC >80 · IP65 · IK07



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204973612	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 90W 10500LM 50KHL80	J+1	163 €
05204973606	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 100W 12000LM 50KHL80	J+1	161 €
05204973613	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 135W 15750LM 50KHL80	J+1	219 €
05204973607	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 150W 18000LM 50KHL80	J+1	215 €
05204973614	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 180W 21000LM 50KHL80	J+3	301 €
05204973608	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 200W 24000LM 50KHL80	J+1	297 €

LEO FLEX

ECO €

THORN

Projecteur forte puissance. Distribution asymétrique idéale pour les façades de bâtiments et l'éclairage de différentes zones. Technologie Flex 3 puissances réglables. Livré câblé 1 m. Fonte alu gris RAL 7016.

LED · MULTI-CONFIG · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC 80 · IP66 · IK08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019808381	LEO VFA IP66 S 67W 10000 827/40	J+1	286 €
00019808382	LEO VFA IP66 S 100W 15000 827/40	J+1	322 €
00019808383	LEO VFA IP66 M 167W 25000 827/40	J+3	446 €
00019808384	LEO VFA IP66 L 267W 40000 827/40	J+3	574 €
00019808385	LEO MOUNT POLE 42/60 GR	J+3	101 €
00019808386	LEO MOUNT POLE 76 GR	J+3	114 €
00019808387	LEO PLUG&PLAY PHOTOCELL S MB	J+3	44 €
00019808430	LEO PLUG&PLAY PHOTOCELL M/L MB	J+3	63 €

SPIDER+


TECHNIQUE

PERFORMANCE IN LIGHTING | powered by GEWISS

Projecteur LED bi-puissance, prêt à poser. Livré avec étrier intelligent, visserie prémontée et connecteur rapide, bouton pour ajuster la puissance.

LED · MULTI-CONFIG · CEE · ELEC · 70 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 110 · IRC 80 · IP67 · IK05





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660773370	SPIDER+20 65 A35/W 51W 5754LM L : 350/164MM 830 BK81	J+3	110 €
03660773372	SPIDER+ 20 65 S/W 830 BK81	J+3	110 €
03660773380	SPIDER+ 30 130 S/W 830 BK81	J+3	202 €
03660773378	SPIDER+30 130 A35/W 74/101W 8851/11162LM L : 350/284MM 830 BK81	J+3	202 €

JUMPER

ECO €

LT byCARDI

Projecteur LED en aluminium finition gris anthracite, idéalement conçu pour le résidentiel. Mettez en lumière vos extérieurs avec un seul produit et adaptez la température de couleur aux différentes surfaces à éclairer. Température réglable par switch 3000-4000-5000K.



LED | EASY CONNECT | CCT | ELEC | 50 000 h | L70B50 | 5 ANS | lm/W 140 | IRC >80 | IP 65 | IK 07

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841819	1 JUMPER PROJECTEUR 20W 3CCT S	J+1	45 €
07915841821	2 JUMPER PROJECTEUR 50W 3CCT S	J+1	88 €
07915841822	2 JUMPER LED PROJECTEUR 75W 3CCT S	J+1	135 €
07915841823	JUMPER PROJECTEUR 100W 3CCT S	J+1	185 €
07915841828	JUMPER PROJECTEUR 100W 3CCT AS	J+1	193 €
07915841829	3 JUMPER PROJECTEUR 150W 3CCT AS	J+1	310 €
07915841830	4 JUMPER PROJECTEUR 200W 3CCT AS	J+1	388 €
07915841831	JUMPER LED PROJECTEUR ASY 250W 3CCT	J+1	425 €




GUELL

TECHNIQUE

PERFORMANCE IN LIGHTING | powered by GEWISS

Projecteur LED compact pour installation extérieure. Optique asymétrique avec un accès aisé aux composants pour la maintenance.



LED | CEE | ELEC | > 150 000 h | L70B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 140 | IRC 80 | IP 66 | IK 07

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08356775408	GUELL 1/A40/W 39W 4821 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+3	196 €
08356775390	GUELL 1/A40/W 53W 5991 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+1	218 €
08356775409	GUELL 1+ 35 A40/W 840 GR94	J+3	196 €
08356775391	GUELL 1+ 50 A40/W 840 GR94	J+3	218 €
08356775394	GUELL 1+ 50 S/W 840 GR94	J+3	207 €
08356775372	GUELL 2/A40/W 78W 9134 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+3	351 €
08356775384	GUELL 2/A40/W 105W 12000 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+1	434 €
08356775330	GUELL 2,5/A40/W 158W 17355 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	-	522 €
08356775348	GUELL 2+ 150 A40/W 830 GR94	J+3	422 €
08356775385	GUELL 2+ 100 A40/W 840 GR94	J+3	434 €
08356775358	GUELL 2+ 100 S/W 840 GR94	J+3	422 €
08356775348	GUELL 2+ 150 A40/W 830 GR94	J+3	422 €
08356775349	GUELL 2+ 150 A40/W 840 GR94	J+3	422 €
08356775373	GUELL 2+ 75 A40/W 840 GR94	J+3	351 €
08356775324	GUELL 2.5+ 200 A40/W 830 GR94	J+3	533 €
08356775324	GUELL 2.5+ 200 A40/W 830 GR94	J+3	533 €
08356775325	GUELL 2.5+ 200 A40/W 840 GR94	J+3	533 €
03660772973	GUELL 3 310 A40/W 840 GR94 DALI	J+3	769 €
00117407459	A0654/1000-94 TIGE 1000MM GUELL 1/2	J+3	83 €







Solution idéale pour l'éclairage des parkings extérieurs en version asymétrique, fixation top mât ou sur étrier.

Projecteur

TWISTER 4 TECHNIQUE aric

Projecteur Extérieur Haute Puissance, IP65 IK08, faisceau symétrique ou asymétrique, LED et driver intégrés. Résiste au Brouillard salin (500h).

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | ELEC | L70B50 | McAdam < 6 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC 80-84 | IP66 | IK08





Robustes, étanches, efficaces, compacts et pratiques, mais aussi maintenable, le projecteur Twister est tout terrain et assemblé en FRANCE dans les ateliers ARIC d'Aubervilliers.


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051675	1 TWISTER 4 GRIS 60W 4000K IP66 IK08 9600LM 90 50000H	J+1	152 €
00058051669	2 TWISTER 4 NOIR 60W 3000K IP66 IK08 9000LM 90 50000H	J+1	152 €
00058051732	TWISTER 4 60W TW CCT NOIR TELECOMMANDE	J+3	295 €
00058051922	TWISTER 4 51920 60 W	J+3	183 €
00058051733	TWISTER 4 TUYA 60W RGBW NOIR	J+3	155 €
00058051734	TWISTER 4 TUYA 60W TW CCT NOIR	J+3	224 €
00058051664	TWISTER 4 GRIS 83W 3000K 12870LM 90° SYM	J+3	183 €
00058051665	3 TWISTER 4 GRIS 120W 3000K 18600LM 90°SYM	J+3	183 €
00058051670	TWISTER 4 NOIR 83W 3000K 12870LM 90°SYM	J+1	200 €
00058051671	TWISTER 4 NOIR 120W 3000K 18600LM 90°SYM	J+3	235 €
00058051689	TWISTER 4 NOIR 83W 3CCT 2200K/3000K/4000K 12870LM 90° SYM	J+1	200 €
00058051692	TWISTER 4 SENSOR GRIS 60W 3CCT 2200K/3000K/4000K 8400LM 90° SYM	J+3	238 €
00058051695	TWISTER 4 SENSOR NOIR 60W 3CCT 2200K/3000K/4000K 8400LM 90° SYM	J+3	238 €
00058051698	4 TWISTER 4 ASY GRIS 83W 3000K ASY 125°X65, 10050LM	J+3	241 €
00058051923	TWISTER 4 51920 83 W	J+3	235 €
00058051676	TWISTER 4 GRIS 83W 4000K IP66 IK08 13280LM 90 50000H	J+1	200 €
00058051699	TWISTER 4 ASY GRIS 120W 3000K ASY 125°X65, 14000LM 50000H	J+3	249 €
00058051677	TWISTER 4 GRIS 120W 4000K IP66 IK08 19200LM 90 50000H	J+3	238 €
00058051683	TWISTER 4 NOIR 120W 4000K IP66 IK08 19200LM 90 50000H	J+3	238 €
00058051718	5 TWISTER 4 HP-O T2 200W/3000K 26000LM ASYM 125°X65°	J+3	499 €
00058051704	TWISTER 4 HP-O T3 155W/4000K 23250LM ASYM 140°X80°	J+3	458 €
00058051707	TWISTER 4 HP-O 30° 155W/3000K	J+3	458 €
00058051706	TWISTER 4 HP-O 60° 155W/3000K	J+3	458 €
00058051701	TWISTER 4 HP-O 60° 155W/4000K	J+3	458 €
00058051708	TWISTER 4 HP-O T2 155W/3000K	J+3	458 €
00058051703	TWISTER 4 HP-O T2 155W/4000K	J+3	458 €
00058051737	TWISTER 4 HP-R 90° 155W/4000K	J+3	368 €
00058051735	TWISTER 4 HP-R 90°155W/3000K	J+3	368 €
00058051714	TWISTER 4 HP-O T3 200W/4000K 28000LM ASYM 140°X80°	J+3	499 €
00058051719	TWISTER 4 HP-O T3 200W/3000K	J+3	499 €
00058051716	TWISTER 4 HP-O 60° 200W/3000K	J+3	499 €
00058051711	TWISTER 4 HP-O 60° 200W/4000K	J+3	499 €
00058051717	TWISTER 4 HP-O 30° 200W/3000K	J+3	499 €
00058051712	TWISTER 4 HP-O 30° 200W/4000K	J+3	499 €
00058051736	TWISTER 4 HP-R 90° 200W/3000K	J+3	401 €
00058051738	TWISTER 4 HP-R 90° 200W/4000K	J+3	401 €
00058050863	6 FIXATION MAT POUR 1 OU 2 PROJ. TWISTER 3 HP ET TWISTER 4 - G	J+3	108 €
00058050861	7 FIXATION MAT POUR 1 OU 2 PROJ. TWISTER 3/4 ET WINK 2 - GRIS	J+3	69 €
00058000050	TELECOMMANDE RECHANGE TW4	J+3	7 €
00058050864	8 RALLONGES SBS TWISTER 3 HP/4	J+3	190 €
00058050862	9 FIXATION MAT TW3/4+WINK 2 NOIR	J+3	69 €

















FL AREA

TECHNIQUE

LEDVANCE

Projecteur en fonte d'aluminium noir 100% recyclé. Robuste IK08 et performant (Sélecteur puissance, jusqu'à 141lm/W et 75kh L80). Conforme arrêté nuisance lumineuse. Diffuseur en verre trempé clair.

LED | MULTI LUMEN | ELEC | 75 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 150 | IRC >80 | IP66 | IK08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074442752	PROJECTEUR AREA 115/133W 830 16250/18600LM ASYM48X85° IP66 MULTILUMEN NATURELOOP	J+3	727 €
07074442742	PROJECTEUR AREA 81/100W 830 11600/14000LM ASYM 48X85° IP66 MULTILUMEN NATURELOOP	J+3	666 €
07074442755	PROJECTEUR AREA 115/133W 840 17500/20000LM ASYM48X85° IP66 MULTILUMEN NATURELOOP	J+3	727 €



Les produits NATURELOOP de LEDVANCE sont conçus avec des matériaux recyclés, garantissant une qualité élevée. Le concept favorise la circularité et contribue à préserver les ressources, ce qui en fait un choix idéal pour des solutions d'éclairage respectueuses de l'environnement et prêtes pour l'avenir.


CORELINE TEMPO LARGE ET XLARGE

TECHNIQUE

PHILIPS

Projecteur idéal en équivalence des projecteurs HPI 400W et SHP 400 W, de haute qualité, innovante et simple d'installation. Connecteur étanche externe IP68.

LED | CEE | ELEC | 75 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 5 | lm/W 130 | IRC 70 | IP66 | IK08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204096403	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED 162W 21320 LM /740 ASYM	J+3	1 171 €
05204905163	CORELINE TEMPO LED BVP130 730 ASYM 170W 21	J+3	1 171 €
05204905200	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED160-4S,730 A	J+3	1 074 €
05204905170	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED260-4S,730 A	J+3	1 439 €
05204905231	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED260-4S,730 S	J+3	1 439 €
05204096427	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED260-4S,740 PSU S ALU	J+3	1 439 €
05204096397	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED 217W 26400 LM /740 ASYM	J+3	1 439 €
05204455880	CORELINE TEMPO LED BVP125 740 ON/OFF ASYM 66W 8000LM	J+3	593 €
05204905187	CORELINE TEMPO LED BVP125 730 ON/OFF ASYM 72W 8000LM	J+3	593 €
05204455873	CORELINE TEMPO LED BVP125 740 ON/OFF ASYM 98W 12000LM	J+3	683 €
05204455897	CORELINE TEMPO LED BVP125 740 ON/OFF SYM 98W 12000LM	J+3	683 €
05204905156	CORELINE TEMPO LED BVP125 730 ON/OFF ASYM 106W 12000LM	J+3	683 €

Cas pratique **Abords extérieurs**

Conforme aux arrêtés nuisances lumineuses

	Profil Chemin de ronde : Éclairement 10 lux U0 0,25							
	Tempo BVP125 LED80			Tempo BVP125 LED120		Tempo BVP130 LED210		
Hauteur (m)	7	9	12	13	14	15	18	21
Interdistance (m)	18	23	30	34	36	41	49	45
Éclairement (lux)	32	19	10	12,5	10	10	10	10

Pour un ULR conforme à l'arrêté il convient de ne pas dépasser une inclinaison de 25° par rapport à l'horizontale

25°

	Profil PMR sur 10 m devant la facade : Éclairement 20 lux UO 0,4								
	Tempo BVP125 LED80			Tempo BVP125 LED120			Tempo BVP130 LED210		
Hauteur (m)	7	8	9	10	11	12	14	16	18
Interdistance (m)	16	18	20	21	23	25	31	33	29
Éclairement (lux)	32	26	22	28	24	20	24	20	20



Projecteur

GAMEVISION TECHNIQUE PHILIPS

GameVision est un projecteur LED simple d'installation et idéal pour remplacer les projecteurs conventionnels dans certaines enceintes sportives de loisir. Son design inspirés des projecteurs conventionnels assure un éblouissement limité en dehors du terrain de jeu, pour un meilleur confort pour les personnes vivant à proximité. Il vise aussi à réduire la pollution lumineuse pour préserver la qualité du ciel nocturne.





LED | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | GARANTIE 5 ANS | lm/W 140 | IRC 70 | IP 66 | IK 08


Code produit	Désignation	Tarif HT
05204980196	GAMEVISION BVP440 LED1235/757 DW BV DRIVER DÉPORTÉ FG PSD ALU D9	2 879 €
05204980200	GAMEVISION BVP440 LED1235/757 DW HGB DRIVER INTÉGRÉ FG PSD ALU D9	3 032 €



GameVision peut aussi être utiliser pour l'éclairage des grands espaces.
> Système de mémoire réglage
> Volets Coupe flux (Option)
> Driver déporté E3
> Corps en ALU moulé sous pression
>Vitre anti reflets

COMBIAL TECHNIQUE TRILUX

Projecteur LED pour illuminations et éclairage de surfaces. Un capteur de mouvement/capteur de luminosité (accessoires en option) peuvent être combinés sans outil avec le projecteur. Système optique composé d'une optique à lentilles polycarbonate. À répartition semi-extensive asymétrique.




LED | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B50 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 5 | lm/W 160 | IRC 80 | IP 65 | IK 08


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165296919	COMBIAL 45 G2 AM9L/150-250/3/ML-MC G1 ET	J+3	291 €
00165296917	COMBIAL G2 3000/4000K 2000/5000 LM IP65 ON/OF	J+3	75 €
00165296918	COMBIAL G2 3000/4000K 8000/10000/15000 LM IP6	J+3	174 €
00165296920	COMBIAL 45 G2 AM9L/150-250/3/ML-MC G1 ET	J+3	542 €
00165206385	COMBIAL G2 HF SENSOR	J+3	62 €



SQUARE PRO GLASS TECHNIQUE PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Projecteur forte puissance pour l'éclairage de grands espaces. Boitier d'alimentation à commander séparément.





LED | CEE | DIMMABLE | 70 000 h | L80B10 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 140 | IRC 80 | IP 66 | IK 07

Code produit	Désignation	Tarif HT
03660413508	SQUARE PRO GLASS 470W 65762 LM 740 ASYM EXT	1 490 €
03660413512	BOX ALIM 470W 1,1A 470W-DALI	664 €
03660413502	SQUARE PRO GLASS 710W 102827 LM 740 ASYM50	1 800 €
03660413511	BOX ALIM 750W-1,1A-3CH-DALI	898 €



Projets types : zone de stockage ou industrie en extérieur, centre de tri train / avion, parking extérieur.


PROJO PFM

TECHNIQUE

LEDVANCE

Gamme de projecteurs LED robuste, compacte et durable pour grands espaces extérieurs.

LED | EASY CONNECT | L80B10 | 5 ANS | McAdam < 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 65 | IK 07








Les produits NATURELOOP de LEDVANCE sont conçus avec des matériaux recyclés, garantissant une qualité élevée. Le concept favorise la circularité et contribue à préserver les ressources, ce qui en fait un choix idéal pour des solutions d'éclairage respectueuses de l'environnement et prêtes pour l'avenir.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074430596	PROJECTEUR FL50 27/41W 840 4000/6000LM SYM 100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	112 €
07074430592	PROJECTEUR FL50 27/41W 830 3670/5500LM SYM 100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+1	112 €
07074430692	PROJECTEUR FL50 PIR 27/41W 840 4000/6000LM SYM100 IP65 NOIR MULTILUMENNATURELOOP	J+3	178 €
07074430686	PROJECTEUR FL50 PIR 27/41W 830 3670/5500LM SYM100 IP65 NOIR MULTILUMENNATURELOOP	J+3	178 €
07074430616	PROJECTEUR FL100 53/69W 840 8000/10000LM SYM100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	312 €
07074430608	PROJECTEUR FL100 53/69W 830 7320/9150LM SYM100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	312 €
07074430628	PROJECTEUR FL150 83/100W 840 12500/15000LM SYM100IP66 NOIR MULTILUMEN NATURELOOP	J+3	575 €
07074430624	PROJECTEUR FL150 83/100W 830 11670/14000LM SYM100 IP66 NOIR MULTILUMENNATURELOOP	J+3	575 €
07074430640	PROJECTEUR FL200 117/133W 840 17500/20000LM SYM100IP66 NOIR MULTILUMENNATURELOOP	J+3	661 €






2390

TECHNIQUE

TRILUX

Projecteur LED pour illuminations et éclairage de surfaces. Système optique composé d'une optique à lentilles polycarbonate. Recouvrement de l'ouverture de sortie de lumière en verre de sécurité simple, clair.
À répartition semi-extensive asymétrique des intensités lumineuses.

LED | CEE | ELEC | >150 000 h | L70B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 140 | IRC 80 | IP 65 | IK 08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165293723	2390 G2 PROJECTEUR 441MM 3000/4000K 15000/20000/25000LM ASYM	J+3	302 €
00165293721	2390 G2 PROJECTEUR 306MM 3000/4000K 2000/3000/5000LM ASYM	J+3	108 €
00165293722	2390 G2 PROJECTEUR 391MM 3000/4000K 8000/10000/15000LM ASYM	J+3	232 €
00165257060	2390 HF SENSOR	J+3	62 €

LANGFOSS

TECHNIQUE

sg

Langfoss est un projecteur puissant intérieur et extérieur à des températures très basses (-40°C), idéal pour éclairer de grandes surfaces telles que des quais de chargement résistant ou zones de stockage.
Il peut également servir d'éclairage de façade.



LED | MULTI-CONFIG | CEE | ELEC | 100 000 h | L80B50 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 130 | IRC >70 | IP 66 | IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937641938	LANGFOSS MINI PROJECTEUR ASYM. GRAPHITE LED 39W 3000K	J+3	474 €
04937641939	LANGFOSS MINI PROJECTEUR ASYM. GRAPHITE LED 75W 3000K	J+3	474 €
04937641934	LANGFOSS PROJECTEUR ASYM. GRAPHITE LED 103W 3000K	J+3	606 €
04937641935	LANGFOSS PROJECTEUR ASYM. GRAPHITE LED 176W 3000K	J+3	658 €
04937641942	LANGFOSS MAXI GRAPHITE 192W 24980LM 3000K RASUP A 70	J+10	1 062 €
04937641944	LANGFOSS MAXI GRAPHITE 296W 37240LM 3000K RASUP A 70	J+3	1 162 €

Projecteur

FL FLEX TECHNIQUE LEDVANCE

Classe I en fonte d'alu et diffuseur en verre. Robuste : IK08, classe de corrosion C5 (bord de mer). Très performant : 161lm/W, 100 kh L80. Sélecteur de puissance. Optique 55°x120°. Réparable, CEE.
Dim : 627x416x68mm. Garantie 5 ans.

LED | MULTI-CONFIG | MULTI LUMEN | ELEC | 100 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 160 | IRC 80 | IP 66 | IK 08






Résistance à la corrosion C5 : testé dans des environnements à forte salinité.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074437366	FL FLEX 138-250W/4000K 22200-39000LM ML A55X120 GRIS RAL9006	J+3	1 389 €
07074437381	FL FLEX DALI 250W/4000K 39000LM ML A55X120 GRIS RAL9006	J+3	1 522 €

SMART[PRO] 2.0 TECHNIQUE PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Smart [PRO] 2.0 est la nouvelle gamme de projecteur à LED spécialement dédiée aux grands espaces extérieurs. Grâce à la nouvelle source LED haute puissance CSP, Smart [PRO] 2.0 permet de meilleures performances d'éclairage; une installation simplifiée, d'importantes réductions des coûts de maintenance et d'exploitation ainsi que des économies d'énergie.

LED | DIMMABLE | ELEC | 80 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 110 | IRC >70 | IP 66 | IK 08






Code produit	Désignation	Tarif HT
00047500601	SMART [PRO] 2.0 - 4 MODULES 660W 76200 LM 4000K ASYM A1	1 510 €
00047500609	SMART [PRO] 2.0 - 4 MODULES 660W 76200 LM 5700 K ASYM A1	1 510 €
00047500615	DRIVER OBLIGATOIRE POUR SMART [PRO] 4 MODULES	1 040 €
00047503098	SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES 970W 114200 LM 4000K ASYM A1	2 290 €
00047503100	SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES 970W 114200 LM 5700K ASYM A1	2 290 €
00047505119	DRIVER OBLIGATOIRE POUR SMART [PRO] 3X2 MODULES	1 060 €

Projecteur solaire

PROJECTEUR SOLAIRE SOLAIRE Bf LIGHT

Gamme projecteurs solaires à détection de mouvements infrarouge mobile, 120° jusqu'à 6 m. Panneau solaire double face avec longueur cable de 3 m et câble USB pour borne recharge fourni. Ce kit projecteur en aluminium-Polycarbonate de couleur noir possède 3 modes de fonctionnement : éclairage fixe, détection de mouvements et recharge batterie (power bank).

LED | EASY CONNECT | SOLAIRE | ELEC | 30 000 h | 2 ANS | IP 65 | IK 10






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000224	KIT PROJECTEUR SOLAIRE 10W 1500LM CCT 90° DETEC IR 120° MOBILE NOIR	J+1	110 €
05821960401	PROJECTEUR SOLAIRE 30W DÉTECTION 4800LM PANNEAU DÉPORTÉ 5M	J+3	230 €
05821960425	PROJECTEUR SOLAIRE 60W DÉTECTION 9600LM PANNEAU DÉPORTÉ 5M	J+3	573 €

PROJECTEUR COMPACT

SOLAIRE

Bf LIGHT

Kit Projecteur LED Solaire en aluminium. Panneau solaire déporté pour une orientation optimale. Gestion crépusculaire des <10 Lux et programmable via télécommande : flux lumineux 3 niveaux, la temporisation 3h ou 5h. Batterie Li-ion 4Ah-3,7V.





LED | SOLAIRE | DIMMABLE | ELEC | 25 000 h | L80B10 | 2 ANS | GROUPE RG 0 | IRC >80 | IP 65 | IK 09

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000024	SOLAIRE 10W 3000LM 4000K VEILLE + PANNEAU & TÉLÉCOMMANDE	J+3	239 €






APPLICATIONS :
Maison : porte, jardin, balcon, mur, toit, clôture, piscine, cour, etc... Lieu public : parc, place, chemin, école, pavillons, camping, clôture, escaliers, bloc, entrée, bâtiments, etc...

PROJECTEUR FORTE PUISSANCE


SOLAIRE

Bf LIGHT

Une gamme de projecteurs solaires à plusieurs niveaux de flux et autonomies. Idéale lorsque vos batiments isolés ne sont pas raccordés au réseau élec.







LED | SOLAIRE | DIMMABLE | ELEC | 30 000 h | L80B10 | 3 ANS | GROUPE RG 0 | IRC >80 | IP 65 | IK 10

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960321	SOLAIRE 22W 1370 LM 3000K GRIS FAISCEAU 90° + PANNEAU	J+3	318 €
05821960322	SOLAIRE 30W 2160 LM 3000K GRIS FAISCEAU 90° + PANNEAU	J+3	480 €
05821960323	SOLAIRE GRIS FAISCEAU 90°, PANNEAU SOLAIRE 40W, 1 MÈTRE DE CABLE, IP65, IK10, 3000°K, 4320LM	J+3	689 €



Les **solutions** et **innovations**

Bien éclairer un cheminement PMR extérieur avec mât hauteur 4 m

PHILIPS

La gamme aussi performante que décorative

Avantages

> Hauteur d'installation de 3,5 à 5 m
> Éclairage confortable et de grande qualité
> Design personnalisable
> Luminaire évolutif et maintenance simpli ée
> Conforme aux arrêtés sur les nuisances lumineuses
> Compatible avec WattStopper et Interact (City)

TownTune 5680 lm - Distribution symétrique, petits parkings - BDP260 LED79-4S/730 PSU II DS51 62P 5680 lm - 50 W - 3 000 K - Ø : 477 - H : 187 mm
05204207301

TownTune 4260 lm - Distribution symétrique, places, parcs et jardins - BDP260 LED59/730 DS51 4260 lm - 39,5W - 3 000 K - Ø : 477 - H : 187 mm
05204207295

TownTune 3652 lm - Distribution asymétrique, voie résidentielle PMR - BDP265 LED44-4S/730 DM10 3652 lm - 35W - 3 000 K - Ø : 477 - H : 187 mm
05204207592
Embout Ø 60 mm - 00006477504



Conforme aux arrêtés nuisances lumineuses


CEE

Éligibilité fiche CEE RES-EC 104

Cas pratique petits parkings & places, parcs et jardins

Petits parkings


Éclairement moyen > 10 lux / Uniformité supérieure à 0,25 / Mât de 5 m



Type de luminaire	Interdistance (m)	Emoy [lx]	Emin [lx]	Uniformité	Puissance unitaire (W)
TownTune 207301	15	12,4	7,3	0,59	50

Places, parcs et jardins

Éclairement moyen 10 lux / Uniformité supérieure à 0,4 / Mât de 3,8 m



Type de luminaire	Interdistance (m)	Emoy [lx]	Emin [lx]	Uniformité	Puissance unitaire (W)
TownTune 207295	20	11,5	6,3	0,56	39

Bien éclairer un cheminement PMR extérieur avec une borne

PHILIPS


La balise Vivara LED gen2 dessine les cheminements des parcs et jardins. Elle guide les promeneurs la nuit venue, en diffusant une lumière douce et précise de façon circulaire pour mettre en valeur l'environnement ou de façon asymétrique pour la mise en lumière des voies piétonnes.


Avantages

> Design, qualité et performance au juste prix
> Distribution symétrique ou asymétrique
> Température de couleur de 3000 ou 4000K
> Performance : une puissance système de seulement 20W
> Haute résistance aux chocs : IK10
> Grande durée de vie : 50000h
> Protection contre les surtensions 10kV
> Installation facile (précâblée)
> Garantie standard de 3 ans

Eclairage d'un chemin piétonnier

Courbe Isolux - Vivara LED Gen 2, optique asymétrique Emoy 20.4 lux Uniformité 0,21 Coef de maint.0.80





Vivara LED gen2 BCP251




Les **solutions** et **innovations**

Remplacez vos anciennes boules opales par un luminaire plus respectueux de l'environnement


En savoir plus !



Solution CONFORME au décret contrairement au simple remplacement par une ampoule LED avec culot E27.



Lampe sodium basse pression 70W



LED blanc chaud 39W



BOULE OPALE

Ø 500 mm



VOLUPTO

Ø 406 mm - Ht. 571 mm

- **ULOR < 1%**
- **25 ans de durée de vie***
- **Valorisation des CEE**: 51€**

THORN LIGHTING



* Sur la base de 4000 h/an à une température ambiante moyenne de 25°C
** Certificats d'Économie d'Energie > Opération standardisée RES-EC-104 pour l'éclairage extérieur

Que dit la loi ?

Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

Au 1er janvier 2025 : Les installations lumineuses dont la proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de l'horizontale (ULOR) en condition d'installation est supérieure à 50% sont remplacées par des luminaires conformes aux dispositions du présent arrêté au plus tard le1er janvier 2025 (Article 8).

NIGHTTUNE


L'éclairage qui répond aux besoins de la nuit et la sécurite des personnes

NightTune fonctionne en diminuant l'intensité de lumière et en mélangeant la lumière des LED chaudes et froides aux heures les plus creuses où la nature doit se regénérer. En atténuant les deux groupes de LED et vers le bas séparément, des températures de couleur allant d'un chaud 2200K à un modéré 3000K peuvent être atteint, à différents niveaux de luminosité respectant ainsi l'écosystème et la biodiversité des espaces naturels avoisinant.



OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

THORN LIGHTING



Exemple de cas d'utilisation :

2200 K	Canal 1 :	Toujours à 100%.
4000 K	Canal 2 :	Gradation
2200 K 3000 K	Résultat :	Changement de la température de couleur et du niveau de flux lumineux

Les Gammes THORN NightTune compatibles



FLOW



R2L2



CARRA



AERAFLOOD PRO



Il a été démontré que l'éclairage artificiel peut avoir un impact négatif sur la faune. **Celui-ci affecte, sans s'y limiter, les espèces suivantes :** les oiseaux marins, les oiseaux migrateurs, les chauves-souris, les tortues, les paons, les producteurs aquatiques primaires.

Les **solutions** et **innovations**

TOWNTUNE INTERACT TECHNIQUE

Modèle lanterne TOP MAT LED compatible pour intégration des modules ZHAGA détection INTERACT READY. Capteurs ZHAGA de stationnement extérieur PHILIPS.

Code produit	Désignation	Tarif HT
05204880071	TOWNTUNE INTERACT BDP260 LED74-4S/830 II DS50 SRB 62P	659 €
05204447871	LCN4120/05 INT OUTD PARKING SENSOR 15F W	233 €
05204447875	LCN4120/15 INT OUTD PARKING SENSOR 15F B	233 €
05204447873	LCN4150/05 INT OUTD PARKING SENSOR 40F W	245 €
05204447877	LCN4150/15 INT OUTD PARKING SENSOR 40F B	257 €



PHILIPS
signify interact

Les avantages d'une solution ZHAGA sur lanterne extérieure:
> Installation rapide sur existant dôté d'une prise ZHAGA
> Pas de fils supplémentaire
> Large gamme de heuteur installation de 4,6m à 12m
> Capteur de lumière du jour à économie d'énergie

Étendez votre éclairage intelligent aux abords des bâtiments et aux parkings extérieurs avec le nouveau capteur Zhaga Interact PRO.

Parfait pour :

> Parking
> Abord de bâtiments
> Parkings semi couvert


Vous souhaitez ajouter des espaces extérieurs à votre système d'éclairage ?
Avec Interact, c'est un jeu d'enfant.

Le nouveau capteur pour parking extérieur Philips s'installe sur une large gamme de luminaires Philips dotés d'une prise inférieure Zhaga book 18. Il permet d'étendre rapidement votre système d'éclairage intelligent de l'intérieur vers l'extérieur. Cette configuration ne nécessite aucun câblage supplémentaire car le driver SR(D4i) pour les luminaires Philips fournit une alimentation auxiliaire au capteur.



Une fois installé, le capteur extérieur Philips permet aux luminaires extérieurs existants de réagir aux mouvements dans le périmètre du bâtiment et dans les espaces de stationnement extérieurs. Il ajoute à votre système la régulation et l'extinction automatiques à la lumière du jour.


Le nouveau capteur parking de Philips peut être connecté via une prise inférieure Zhaga book 18 à 4 broches.



Tous les luminaires intelligents nécessitent le pilote SR(D4i) pour que les luminaires Philips fonctionnent avec les nouveaux capteurs.


Distance d'installation optimale

> Distance maximale entre les luminaires extérieurs : jusqu'à 50 m
> Max. Distance entre la passerelle et le premier point lumineux extérieur jusqu'à 10 m.




Détails du produit

> Disponible en deux couleurs (noir/blanc)
> Protection IP 66
> Deux variantes de produits pour différentes hauteurs de montage



Version Lowbay :
> Jusqu'à 4,6 m
> Couverture du capteur : 7.3 m



Version Highbay :
> 4,6 m à 12,2 m
> Couverture du capteur : 15.2 m

Lanterne top mât

NOUVELLE NELLA

TECHNIQUE

THORN LIGHTING

Lanterne LED en aluminium gris clair avec fermeture verre pour espaces extérieurs résidentiel et PMR. Pour fixation top mât diamètre 60 MM. Luminaire ZAGA compatible pour configuration éclairage connecté ou gradation voir bi puissance et multi puissance à l'aide d'un switch à l'intérieur du luminaire (25 - 50-75-100%). Réduction de la pollution lumineuse avec un ULOR 0.





En remplacement 1 pour 1 d'une lanterne sodium 70 W sur Mât hauteur 4m.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019709298	NELLA 3000-730 R-S CL2 T60 GY SYMÉTRIQUE 3500 LM 30W 3000K	J+3	505 €
00019709299	NELLA 3000-730 STR-A CL2 T60 GY ASYM 3500 LM 30W 3000K	J+3	504 €
00019722847	NELLA 3000-727 R-S CL2 T60 ANT SYM 3000 LM 30W 2700K	J+1	485 €
00019722848	NELLA 3000-727 STR-A CL2 T60 ANT ASYM 3000 LM 30W 2700K	J+3	495 €
00019709299	NELLA 3000-730 STR-A CL2 T60 ANT	J+3	504 €

URBAN LANTERNE SYMETRIQUE

TECHNIQUE

LEDVANCE

LEDVANCE Urban Lantern SYMETRIQUE en aluminium gris (RAL7024). Remplacement des luminaires boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Classe II, jusqu'à 136lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Temp. -30?+50°C. Dim : ø395x417mm.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074428762	URBAN LANTERN 29W 822/827 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 GRIS	J+3	652 €
07074428763	URBAN LANTERN 29W 822/827 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 NOIR	J+10	652 €
07074424683	URBAN LANTERN 29W 830/840 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 GRIS	J+3	652 €
07074424684	URBAN LANTERN 29W 830/840 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 NOIR	J+10	652 €
07074428766	URBAN LANTERN 59W 822/827 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 GRIS	J+3	717 €
07074428767	URBAN LANTERN 59W 822/827 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 NOIR	J+10	717 €
07074424679	URBAN LANTERN 59W 830/840 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 GRIS	J+3	717 €
07074424680	URBAN LANTERN 59W 830/840 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 NOIR	J+10	717 €

URBAN LANTERNE ASYMETRIQUE

TECHNIQUE

LEDVANCE

LEDVANCE Urban Lantern ASYMETRIQUE en aluminium gris (RAL7024). Remplacement des luminaires boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Classe II, jusqu'à 136lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Temp. -30?+50°C. Dim: ø395x417mm.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074428764	URBAN LANTERN 29W 822/827 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE GRIS	J+3	652 €
07074428765	URBAN LANTERN 29W 822/827 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE NOIR	J+10	652 €
07074424685	URBAN LANTERN 29W 830/840 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE GRIS	J+3	652 €
07074424678	URBAN LANTERN 29W 830/840 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE NOIR	J+10	652 €
07074428768	URBAN LANTERN 59W 822/827 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE GRIS	J+10	717 €
07074428769	URBAN LANTERN 59W 822/827 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE NOIR	J+10	717 €
07074424681	URBAN LANTERN 59W 830/840 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE GRIS	J+3	717 €
07074424682	URBAN LANTERN 59W 830/840 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE NOIR	J+10	717 €

Lanterne top mât

2375 TECHNIQUE TRILUX

Luminaire décoratif pour mât droit. Convient à la dimension de la tête du mât Ø 76 mm, Ø 60 mm ou Ø 42 mm. Un réducteur pour la dimension de la tête du mât Ø 60 mm est inclus.



LED · CCT · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70 · 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 140 · IRC >70 · IP 66 · IK 08



Pour l'éclairage en extérieur comme p. ex. rues d'habitation, routes à grande circulation, parkings, pour l'éclairage de passages piétons, arcades, chemins dans des parcs et des espaces verts.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165293731	2375 AB7L/32/50-7MC 1G1W ET	J+3	400 €
00165293732	2375 RB7L/32/50-7MC 1G1W ET	J+3	400 €

HEDO+ TECHNIQUE PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Hedo+ Série de luminaires LED pour aménagement urbain. Montage sur tête de mât diam. 60 À 76mm. Composés d'un corps en aluminium moulé sous pression et peint. Joint en silicone anti vieillissement. Diffuseur en verre plat sérigraphié.




LED · ELEC · McAdam 3 · lm/W 100 · IRC 80 · IP 66 · IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660413655	HEDO+ TÊTE DE MÂT LED 23W IP65 IK09 2080LM 3000K ANTHRACITE	-	508 €
03660413661	HEDO+ TÊTE DE MÂT LED 42W IP65 IK09 3710LM 3000K ANTHRACITE	J+3	532 €
03660413898	HEDO+FT TÊTE MÂT LED 36W OPTIQUE C/EW 4132LM 3000K ANTHRACITE	J+3	614 €
03660413941	HEDO+FT TÊTE MÂT LED 34W OPTIQUE SR075 3690LM 3000K ANTHRACITE	-	516 €
03660413958	HEDO+FT TÊTE MÂT LED 40W OPTIQUE SR075 4291LM 3000K ANTHRACITE	-	516 €
03660413662	HEDO+ 40 C/EW 830 DALI	J+3	614 €

LYRA+ TECHNIQUE PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Luminaire urbain LED en alu moulé traitement de surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Fixation sur poteau Ø 60 mm pour des poteaux de Ø 76 mm, est proposée comme accessoire. Conforme aux normes UNI 10819 et à l'Arrêté du 27.12.2018 sur la pollution lumineuse.



LED · ELEC · 36 000 h · L70B50 · McAdam 3 · IRC 80 · IP 66 · IK 06



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660772270	LYRA+ 30 SR/100 730 AN-96 RPA	J+3	257 €
03660772266	LYRA+ 54 SR/100 730 AN-96 RPA	J+3	288 €

TOWNTUNE TECHNIQUE PHILIPS

Une gamme résidentielle et urbaine personnalisable grâce à la modularité et aux accessoires proposés, conforme aux arrêtés nuisances lumineuses selon versions. Distribution symétrique (DS51) ou distribution moyenne (DM10).




LED · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L88 · 5 ANS · McAdam < 5 · lm/W 110 · IRC 70 · IP 66 · IK 10





Code produit	Désignation	Tarif HT
05204207356	BDP260 LED39-4S/730 PSU II DS51 62P	528 €
05204207370	BDP260 LED50-4S/730 PSU II DM10 62P	535 €
05204207295	BDP260 LED59-4S/730 PSU II DS51 62P	539 €
05204207431	BDP260 LED74-4S/730 PSU II DS51 62P	576 €



FENES TECHNIQUE

FENES est un luminaire pour montage en tête de mât 60mm ou bras de 42 à 48mm de forme épurée. Livré avec 8 m de câble pour des mâts standards. Asymétrique. Garantie 10 ans anticorrosion.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L95B50 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 110 · IRC >70 · IP 66 · IK 08


Code produit	Désignation	Tarif HT
04937212631	FENES LENTILLE ASYM 2250LM 3000K RA>70 NON DIMMABLE GRIS RAL 7042	319 €
04937212632	FENES LENTILLE ASYM 3790LM 3000K RA>70 NON DIMMABLE GRIS RAL 7042	319 €
04937212644	FENES LENTILLE ASYMÉTRIQUE 3790LM 3000K RA>70 DALI GRIS RAL 7042	339 €
04937212775	FENES MAXI LINSE 2 6350LM 3000K RA>70 NON DIMMABLE 43W LED	421 €
04937212776	FENES MAXI LINSE 2 6350LM 3000K RA>70 DALI-2 43W LED	476 €



Distribution de la lumière asymétrique, garantie 10 ans anticorrosion. Montage en tête de mât 60mm ou bras de 42 à 48mm.


CARAT TECHNIQUE

Lanterne élégante et performante offrant un éclairage pérenne pour l'environnement urbain.




LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L90B10 · 5 ANS · McAdam 5 · lm/W 150 · IRC 70 · IP 66 · IK 08

Code produit	Désignation	Tarif HT
00019969597	CT S 24L50 37W 5220 LM 730 NR BP CL2 W6 T60 ANT	650 €
00019969596	CT S 24L70 52W 7667 LM 730 NR BP CL2 W6 T60 ANT	665 €
00019969594	CT S 36L50 55W 7765 LM 730 NR BP CL2 W8 T60 ANT	696 €
00019969593	CT S 36L70 76W 10377 LM 730 NR BP CL2 W8 T60 ANT	721 €







PLURIO LED NIGHTTUNE TECHNIQUE

Lanterne LED urbaine portée dotée de la technologie NightTune qui ajuste l'intensité lumineuse et la température de couleur en fonction de l'heure de la nuit.



LED · CEE · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L90B10 · 5 ANS · McAdam 5 · lm/W 110 · IRC 70 · IP 66 · IK 08


Code produit	Désignation	Tarif HT
00019054284	PLI D 36W 4063 LM 3000K 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT	1 275 €




Lanterne top mât

TOWNGUIDE TECHNIQUE PHILIPS

Lanterne urbaine d'installation facile grâce à son connecteur débrochable, conforme aux arrêtés nuisances lumineuses selon versions.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204181830	BDP100 LED50/730 II DS PCC GR 62P	-	645 €
05204181861	BDP100 LED50/730 II DW PCC GR 62P	-	645 €
05204181892	BDP100 LED70/730 II DS PCC GR 62P	-	645 €
05204181908	BDP100 LED70/730 II DW PCC GR 62P	J+3	645 €

Si vous ne souhaitez changer que les lampes

Produits installés	Réf. Sonepar
Flucompactes alimentation non intégrés	
80W E27 Vapeur de Mercure	MercureBan*
125W E27 Vapeur de Mercure	MercureBan*
70W E27 Sodium (top de mât)	00007204264


Produits de remplacement LED	Conso.	Conseils
TrueForce Urban LED HPL 50 000 h		
05204638184	28W	Contournement du ballast conseillé (alimentation en 230V direct) pour une installation electrique plus saine
05204638221	42W	
05204312936	26W	
TrueForce Core LED HPL E40 EQUIVALENCE 100W SHP SODIUM 25 000 h		
05204299313	36W	

* Produit non disponible


** Sur appareillage électromagnétique, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'amorceur et que les condensateurs de compensation soient déconnectés pour éviter le courant réactif

VOLUPTO TECHNIQUE THORN LIGHTING

Lanterne élégante qui allie technologie et tradition pour le remplacement des boules opales avec le choix entre optique symétrique ou asymétrique.







À la recherche d'une nouvelle identité pour votre ville, avec un luminaire élégant qui allie technologie et tradition ? VOLUPTO propose une solution nouvelle avec une approche décorative pour les environnements modernes et contemporains.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019910228	VO 18L70- 39W 4870 LM 730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT	J+3	714 €
00019910236	VO 24L70- 51W 6138 LM 730 U1 SC CL2 W5 T60 ANT	-	744 €
00019908904	VO 18L70- 39W 4995 LM 3000K SF RS CL2 W5 T60 ANT	J+3	672 €
00019910226	VO 18L35-730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT	J+3	714 €
00019910227	VO 18L50-730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT	J+3	714 €
00019910228	VO 18L70-730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT	J+3	714 €

SL FLEX TECHNIQUE LEDVANCE



Luminaires pour l'éclairage public. Caractéristiques du produit: Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât. Très longue durée de vie (L90/B10): jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Embout pour mâts de 48 à 60 mm inclus. Réducteur 42 mm et adaptateur pour mâts de 76 mm disponibles séparément. Embout réglable pour un montage latérale et top. Réglage de l'angle d'inclinaison de +/- 15° sans ouverture du boîtier. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%).

LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 100 000 h | L90 | 5 ANS | McAdam 5 | lm/W 130 | IRC >70 | IP 66 | IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074479251	LANTERNE SL FLEX 20W/730 2800LM 165°X55° RAL9006 IP66/ IK09 140LM/W 100KH L90	J+10	581 €
07074479253	LANTERNE SL FLEX 36W/730 5220LM 165°X55° RAL9006 IP66/ IK09 140LM/W 100KH L90	J+10	620 €
07074001446	SL FLEX MD 58W/730 RV25ST RAL9006 LEDV	J+10	706 €
07074479263	LANTERNE SL FLEX 90W/730 13500LM 165°X55° RAL9006 IP66/ IK09 150LM/W 100KH L90	J+10	889 €
07074479267	LANTERNE SL FLEX 115W/730 18170LM 165°X55° RAL9006 IP66/ IK09 158LM/W 100KH L90	J+10	980 €
07074479271	LANTERNE SL FLEX 164W/730 25420LM 165°X55° RAL9006 IP66/ IK09 155LM/W 100KH L90	J+10	1 269 €
07074555253	SL FLEX EMBOUT MÂT DE DIAMÈTRE 76MM LEDVANCE	J+10	49 €
07074555257	SL FLEX RÉDUCTEUR POUR MÂT DE DIAM 60MM VERS 42MM	J+10	28 €


2370 TECHNIQUE TRILUX



luminaire extérieur sur mât pour un montage droit et un montage pour crosse pour la tête du mât de Ø 60 mm ou Ø 76 mm. Angle d'inclinaison en 5 paliers de +/- 10° réglable, à l'échelle.

LED | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 140 | IRC >70 | IP 66 | IK 08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165211411	2370 G2 3000/4000K 1800/7500LM ON/OFF	J+3	325 €
00165211412	2370 G2 3000/4000K 7500/15000LM ON/OFF	J+3	430 €
00165211413	2370 G2 3000/4000K 15000/20000/25000LM	J+3	480 €




Applications : parkings, circulations piétonnes, accès, grands escaliers, chemins industriels, pistes cyclables


FLOW TECHNIQUE THORN LIGHTING



Lanterne décorative redéfinissant l'espace urbain. Confort visuel pour les citadins et maintenance aisée pour les installateurs.

LED | CEE | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L90B10 | 5 ANS | McAdam 5 | lm/W 130 | IRC 70 | IP 66 | IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019606579	FW 24L70- 52W 6764 LM 730 NR BP HFX CL2 T60F ANT	J+3	663 €
00019609305	FW 24L50-730 NR BP 3550 HFX CL2 MTPA ANT	J+3	823 €
00019966046	FW 24L70 730 WSC HFX CL2 MTPA ANT	J+3	825 €
00019615712	FW 24L70-730 NR BP 3550 HFX CL2 MTPA ANT	J+3	825 €
00019606579	FW 24L70-730 NR BP 3550 HFX CL2 T60F ANT	J+3	663 €



Lanterne top mât

URBAN VILLA TECHNIQUE LEDVANCE

Lanterne décorative carrée noire de classe II en aluminium avec faible teneur en cuivre pour une résistance à la corrosion accrue. 105lm/W, résistance aux surtensions 20kV. Dimensions : 495 x 495 x 970mm. Temp : -20 + 45°C.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074460920	LANTERNE URBAN VILLA 40W/2200K 4200LM 140 IRC70	J+3	931 €
07074460921	LANTERNE URBAN VILLA 40W/3000K 4800LM 140 IRC70	J+3	931 €
07074460922	LANTERNE URBAN VILLA 60W/2200K 6300LM 140 IRC70	J+3	969 €
07074460923	LANTERNE URBAN VILLA 60W/2700K 7200LM 140 IRC70	J+3	969 €
07074460948	LANTERNE URBAN VILLA COMPACT 40W/2700K 4600LM 140 IRC70	J+3	690 €
07074460949	LANTERNE URBAN VILLA COMPACT 40W/3000K 4800LM 140 IRC70	J+3	690 €

EP445 TECHNIQUE THORN LIGHTING

Lanterne LED de style XIXe avec une optique routière, offrant une solution d'éclairage durable et efficiente pour les quartiers historiques. Prévoir adaptateur pour montage en top sur mât avec emmanchement Æ 60 mm.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019937442	EP445 24L70- 53W 5035 LM 730 ND-A BPS CL2 W5M MTP	-	811 €
00019937460	EP445 D60 COL/ADAPTOR R9005TX	-	96 €
00019903304	EP445 24L70-827 CD-A BPS CL2 MSU	J+3	900 €
00019903300	EP445 24L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP	J+3	839 €
00019903317	EP445 36L70-827 CD-A BPS CL2 MSU	J+3	991 €
00019903311	EP445 36L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP	J+3	1 004 €

Borne

ALICIA - LANA - ARIA - EMI TECHNIQUE aric

Large offre de borne technique led extérieure.
Résistant au brouillard salin 500h. IP65 IK09.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051791	1 LANA 800MM 12W 800LM 3000K NOIR Ø 118 MM	J+10	220 €
00058000198	TIGE DE FIXATION POUR LANA	J+10	35 €
00058051793	1 ALICIA 1000MM 25W 1600LM 3000K NOIR Ø 168 MM	J+3	390 €
00058000212	TIGE DE FIXATION POUR ALICIA	J+3	35 €
00058051792	2 ARIA 1000MM 25W 1600LM 3000K NOIR Ø 168 MM	J+10	390 €
00058000208	TIGE DE FIXATION POUR ARIA	J+10	35 €
00058051794	3 EMI 800MM 15W 1000LM 3000K NOIR DIM120X120MM	J+3	299 €
00058000214	TIGE DE FIXATION POUR EMI	J+10	35 €

CYCLO TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Borne technique 20W LED traitement bord de mer IK10 IP65.
Plusieurs RAL de finition possible et sur demande. Optique 360° ou 180°.
Trois tailles 40 cm, 70 cm et 1 mètre. Version en 4000K disponible.



LED | EASY CONNECT | L70B50 | GARANTIE 5 ANS | GROUPE RG 1 | lm/W 80 | IRC >80 | IP 65 | IK 10

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714335484	CYCLO 360° 24W 2100LM 3000K ANTHRACITE	J+3	500 €
02714335485	CYCLO 360° 24W 2100LM 3000K DETECTEUR ANTHRACITE	J+3	520 €
02714335525	ACCESSOIRE CYCLO REFLECTEUR 180°	J+10	35 €
02714336890	CYCLO 24W 2100LM 3000K ANTHRACITE	J+10	465 €
02714336891	CYCLO SENSOR 24W 2100LM 3000K ANTHRACITE	J+10	485 €





SLIM TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Borne ronde pour éclairage extérieur. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil. Compatible avec variateur fin de phase.

LED | CCT | L80B20 | GARANTIE 5 ANS | GROUPE RG 1 | lm/W 60 | IRC >80 | IP 65 | IK 08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271232067	SLIM 14W 1820LM 120° DIM ANTHRACITE DIAM 80 H300 MM	J+3	205 €
08271232071	SLIM 14W 1820LM 120° DIM ANTHRACITE DIAM 80 H600 MM	J+3	215 €







VERSO 20 TECHNIQUE

SIDE

Borne technique 20W LED traitement bord de mer IK10 IP65. Plusieurs RAL de finition possibles et sur demande. Optique 360° ou 180°.
Trois tailles 40 cm, 70 cm et 1 mètre. Version en 4000K disponible.

LED | MULTI-CONFIG | ELEC | L90B50 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 90 | IRC >80 | IP 65 | IK 10



Code produit	Désignation	Tarif HT
02855020245	VERSO 20W 3000K 360° NOIR 1 MT FIN FRONT DE MER	522 €
02855020265	VERSO 20W 3000K 180° NOIR 1 MT FIN FRONT DE MER	522 €
02855020264	VERSO 20W 3000K 180° ANTH 1 MT FIN FRONT DE MER	522 €
02855020247	VERSO 20W 3000K 360° 40CM-NOIR FRONT DE MER	466 €
02855020267	VERSO 20W 3000K 180° 40CM-NOIR FIN FRONT DE MER	466 €
02855020266	VERSO 20W 3000K 180° 40CM-ANT FIN FONT DE MER	466 €





La gamme VERSO «Front de mer» est compatible bord de mer avec un traitement spécifique garantissant une très bonne résistance dans le temps.

VERSO 20 PIR TECHNIQUE & DÉTECTION


SIDE

Borne technique avec détecteur intégré idéale pour baliser et sécuriser vos circulations extérieures tout en optimisant vos consommations d'énergie.



LED | MULTI-CONFIG | ELEC | L90B50 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 90 | IRC >80 | IP 65 | IK 10

Code produit	Désignation	Tarif HT
02855020269	VERSO 20W 3000K 360° NOIR 1 MT DETECTEUR	674 €
02855020268	VERSO 20W 3000K 360° ANTHR 1 MT DETECTEUR	674 €
02855020271	VERSO 20W 3000K 360° 40CM DETECTEUR NOIR	624 €
02855020270	VERSO 20W 3000K 360° 40CM DETECTEUR ANTHRACITE	624 €







Borne

VERSO 11 TECHNIQUE

Borne technique 11W LED peinture anti-corrosion IK10 IP65. Plusieurs RAL de finition possibles et sur demande. Optique 360 ° ou 180°. Deux tailles 60cm et 90cm. Version en 4000K disponible.

LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L90B50 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 90 | IRC >80 | IP 65 | IK 10










Code produit	Désignation	Tarif HT
02855018026	VERSO 11W 3000K 360° 90CM HAUTEUR - NOIR	402 €
02855018022	VERSO 11W 3000K 360° 90CM HAUTEUR - ANTHRACITE	402 €
02855018009	VERSO 11W 3000K 180° 90CM HAUTEUR - NOIR	402 €
02855018007	VERSO 11W 3000K 180° 90CM HAUTEUR - ANTHRACITE	402 €
02855018064	VERSO 11W 3000K 360° 60CM HAUTEUR - NOIR	375 €
02855018060	VERSO 11W 3000K 360° 60CM HAUTEUR - ANTHRACITE	375 €
02855018047	VERSO 11W 3000K 180° 60CM HAUTEUR - NOIR	375 €
02855018041	VERSO 11W 3000K 180° 60CM HAUTEUR - ANTHRACITE	375 €

CANDLE TECHNIQUE THORN

Les bornes et les lanternes Candle de Thorn n'émettent quasiment pas de flux lumineux vers le ciel, ce qui permet de minimiser le halo lumineux. Elles sont également dotées d'un design minimaliste et épuré, pour leur permettre de s'intégrer parfaitement dans leur environnement. Elles fournissent une lumière douce et personnalisée, idéale pour les zones résidentielles et piétonnes telles que les parcs, les allées et les abords de bâtiment.

LED | EASY CONNECT | ELEC | 100 000 h | L90B10 | 5 ANS | McAdam 5 | lm/W 80 | IRC 70 | IP 66 | IK 10







Candle - Des luminaires extérieurs élégants qui n'émettent qu'une faible quantité de lumière vers le ciel.


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019064134	CN B 20W 1017 LM 8L70 830 SYM CL2 MPL ANT	J+3	980 €
00019068512	CN B 20W PMR 1030 LM 8L70 830 ASYM CL2 MPL ANT	-	1 075 €
00019064122	CN B 8L50-830 RSC CL2 MPL ANT	J+3	980 €

RAZE TECHNIQUE THORN

Borne asymétrique dotée de la technologie Flat beam qui délivre un faisceau rasant pour les cheminements de largeur 4 m. maxi. Choix entre 3 hauteurs.

LED | ELEC | 100 000 h | L70B10 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 45 | IRC 70 | IP 66 | IK 10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019908951	RAB 14W 696 LM 1L35-730 ASYM WPC HF 6K 900 ANT	J+3	696 €
00019905611	RAB 1L35-730 WP HF 6K 900	J+3	696 €
00019909898	RAB 14W 696 LM 1L35 730 ASYM WPC HF 6K 700 ANT	J+3	652 €
00019909899	RAB 8W 425 LM 1L20 730 ASYM WPC HF 6K 400 ANT	J+3	634 €
00019909899	RAB 1L20-730 WPC HF CL2 6K 400 ANT	J+3	634 €
00019909898	RAB 1L35-730 WPC HF CL2 6K 700 ANT	J+3	652 €
00019908951	RAB 1L35-730 WPC HF CL2 6K 900 ANT	J+3	696 €
00019909961	RAB 1L35-730 WPC HF/R MAS CL2 6K 900 ANT	J+3	987 €

THOR TECHNIQUE THORN LIGHTING

Borne de faible épaisseur, élégante et anti-vandalisme asymétrique avec optique de haute performance. Pour Electronique, non gradable. Classe électrique IP66 II. Mât et socle : aluminium (EW AW 6060). Chapeau : aluminium Moulage sous pression (EN AC 44300)





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019037477	TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MPL	J+3	990 €
00019022603	TR B W 10L25 730 R/S CL2 MPL	J+3	1 350 €

REEF TECHNIQUE SIMES

Borne lumineuse REEF 3000 K CRI 90 1324 lm gris aluminium.
Durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium.





Code produit	Désignation	Tarif HT
00249003579	BORNE LUMINEUSE REEF 3000 K CRI 90 1324 LM GRIS ALU 180°	1 395 €
00249003571	BORNE LUMINEUSE REEF 3000 K CRI 90 2427 LM GRIS ALU 360°	1 422 €
00249004348	BORNE LUMINEUSE REEF 38W 3000K IP65 IK10 FINITION BRONZE 180°	1 395 €

KJEVIK TECHNIQUE sg

Kjevik est une borne solide pour les espaces publics, les sentiers et les parcs. Son rendement lumineux est très élevé et sa consommation d'énergie est faible. La répartition de la lumière est large et précise. Un bouclier à 180°, idéal pour les sentiers ou autres lieux où l'éclairage doit être limité à un demi-cercle, est disponible comme accessoire.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937623800	KJEVIK BORNE NOIR 26W 3000K 2060 LM 79 LM-W	J+10	720 €
04937623804	KJEVIK ECRAN 180 POUR ECLAIRAGE ASYM NOIR ACIER	-	27 €
04937100555	ANCRAGE AU SOL POUR BORNES SG	-	161 €



Borne


LITTLE ROK TECHNIQUE SIDE


Borne semi encastré de sol pour balisage et sécurisation de cheminement piétonnier. IP67 IK09 Corps en fonte d'alu EN AB-47100 et peinture anti-corrosion. Deux versions optiques: 90° et 300°. Vis externe antivandalisme. RAL spécial sur demande.

LED · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L80B20 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 4 · GROUPE RG 0 · lm/W 25 · IRC 90 · IP65 · IK07











Code produit	Désignation	Tarif HT
02855010144	LITTLE ROK 30W 750 LM 3000K NOIR 360°	467 €
02855014621	LITTLE ROK 30W 760 LM 4000K NOIR 360°	467 €
02855010147	LITTLE ROK 30W 750 LM 3000K GRIS 360°	467 €
02855014622	LITTLE ROK 30W 760 LM 4000K GRIS 360°	467 €
02855010138	LITTLE ROK 30W 360 LM 3000K NOIR 180°	477 €
02855014619	LITTLE ROK 30W 380 LM 4000K NOIR 180°	477 €
02855010141	LITTLE ROK 30W 360 LM 3000K GRIS 180°	477 €
02855014620	LITTLE ROK 30W 380 LM 4000K GRIS 180°	476 €

FRISBEE ARCHITECTURAL SIDE


Borne design et technique LED 16W à diffusion 360°. Disponible en 2 versions 60 cm et 90cm. IP65 IK10.





LED · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L80B50 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 0 · IRC 80 · IP65 · IK10







Pour configurer la borne FRISBEE bien penser à chiffrer les 3 composantes: la Tête (FRISBEE) + POLE (Fût) + Couverture base.

Code produit	Désignation	Tarif HT
02855014394	FRISBEE 16W 3000K NOIR	270 €
02855014395	FRISBEE 16W 4000K NOIR	270 €
02855014396	FRISBEE 16W 3000K GRIS	270 €
02855014397	FRISBEE 16W 3000K GRIS	270 €
02855014385	POLE 60CM NOIR	78 €
02855014386	POLE 60CM GRIS	78 €
02855014389	POLE 90CM NOIR	110 €
02855014390	POLE 90CM GRIS	110 €
02855014185	COUVERTURE BASE INOX	27 €

STICK TECHNIQUE SIMES

Borne lumineuse STICK 3000 K CRI 90 en aluminium injecté EN AB-44300 et aluminium pressé EN AW-6060 haute résistance à l'oxydation. Existe en plusieurs modèle hauteur 360 ou 800 mm en mono ou bi direction.

LED · ELEC · 70 000 h · L70B10 · GARANTIE 5 ANS · IRC 90 · IP65 · IK10





La famille de bornes lumineuses à LED Stick à répartition de lumière diffuse et uniforme est particulièrement bien adaptée à l'environnement tertiaire & résidentiel.


Code produit	Désignation	Tarif HT
00249327170	BORNE LUMINEUSE STICK 3000 K CRI 90 301 LM H:360MM MONO DIRECTION	559 €
00249327152	BORNE LUMINEUSE STICK 3000 K CRI 90 152 LM H:360MM BI DIRECTION	543 €
00249327188	BORNE LUMINEUSE STICK 3000 K CRI 90 152 LM H:800MM MONO DIRECTION	612 €
00249327207	BORNE LUMINEUSE STICK 3000 K CRI 90 301 LM H:800MM BI DIRECTION	628 €

Solaire

SUN STAY SOLAIRE PHILIPS




SunStay offre un design remarquable, en intégrant dans le même luminaire, le panneau solaire, le contrôleur, la batterie et le système d'éclairage. A la fois discret et performant son capteur de mouvement et sa programmation via Bluetooth en font un luminaire flexible (hauteur jusqu'à 4m).



LED | EASY CONNECT | SOLAIRE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | IRC >70 | IP 65 | IK 08

Code produit	Désignation	Tarif HT
05204517271	SUNSTAY BRP710 LED 4500 LM WW 60MO PDIM30 BLE SOLAR	2 476 €



IMPORTANT OBLIGATOIRE : Une étude de faisabilité est à effectuer par les experts Eclairage Sonepar pour tout projet Solaire avant la commande.

LE SOLAIRE, COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Produire de la lumière au quotidien grâce au soleil sans puiser dans les ressources de la planète.

Afin d'adapter notre solution solaire, nous utilisons les données d'irradiances moyennées sur 12 ans pour prévenir des variations climatologiques. Cela nous permet de dimensionner les différents composants afin de répondre aux exigences de votre projet, et ce toute l'année et partout en France.


Le panneau solaire
Il capte l'énergie solaire et la transforme en énergie électrique (200Wc / 315Wc)

La batterie
Elle stocke l'énergie emmagasinée la journée et permet d'alimenter le luminaire la nuit venue (50Ah à 180Ah)

Le luminaire
Il diffuse et répartit la lumière exactement là où elle est utile en fonction de l'application choisie (2000 à 19 820 lm)


Le contrôleur
Il optimise la charge de la batterie et gère l'alimentation du luminaire en fonction d'un profil de gradation (600W)





Le jour, la batterie se charge à l'aide du panneau photovoltaïque qui capte l'énergie solaire

La nuit, l'énergie accumulée dans la batterie durant la journée est redistribuée pour alimenter le luminaire et donc éclairer



Nombre d'heures d'ensoleillement annuel :

- < 1700 h
- 1700 - 2000 h
- 2000 - 2250 h
- 2250 - 2500 h
- 2500 - 2750 h
- > 2750 h

Solaire

SL SOLAR SOLAIRE LEDVANCE

Panneau monocrystallin. Montage top/latéral sur mâts de ø 60mm.
Détecteur PIR de présence et de luminosité paramétrable (télécommande en option). 180lm/W, 64000h L80, 35°x145°.
Temp : -15...+50°C. Dimensions : 703x301x250mm. Garantie 5 ans.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074468118	LANTERNE SL SOLAR MEDIUM 20W/3000K 3600LM RV35ST 180LM	J+3	1 905 €
07074468119	LANTERNE SL SOLAR MEDIUM 30W/3000K 5400LM RV35ST 180LM	J+3	2 172 €
07074583571	SL SOLAR TELECOMMANDE POUR PARAMETRAGE LANTERNES	J+3	187 €
07074583567	BATTERIE LIFEPO4 20W 1200MAH (154WH) POUR SL SOLAR 20W/730 R	J+3	428 €
07074583569	BATTERIE LIFEPO4 30W 1800MAH (230WH) POUR SL SOLAR 30W/730 R	J+3	674 €

PRO SOLAIRE Bf LIGHT

Projecteur lanterne solaire télécommandé. Détection de mouvements.
Faisceau asymétrique 140°-70°. Veille : 1440Lm. 100% : 4800Lm.
Panneau solaire 21W. Batterie LiFePO41200mAh-9,6V.
Installation sur mât, latérale sur crosse ou murale.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960380	LANTERNE SOLAIRE 40W 4800 LUMENS DÉTECTION 3000K ASYMÉTRIQUE	J+3	491 €
05821960436	PROJECTEUR/LANTERNE SOLAIRE 15W À DÉTECTION FAISCEAU ASYMÉTRIQUE	J+3	163 €

LOTUS SOLAIRE Bf LIGHT

Tête de mât solaire 360° 3CCT. Télécommandé. Détecteur de mouvements 120°. Panneau solaire 25W. Batterie LiFePO4 24 000mAh/3,7V. Temporisation et intensité réglables. Éclairage fixe ou veille + détection.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960447	TÊTE DE MÂT SOLAIRE 360° 3CCT 3000°K/4000°K/6000°K + RGB TÉLÉCOMMANDÉ	J+3	490 €






MOOREA SOLAIRE

Gamme de style contemporain à haute performance LED solaire avec détecteur intégré pour l'éclairage en zone isolée.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | SOLAIRE | IP65 | IK08










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960398	APPLIQUE SOLAIRE DOUBLE DÉTECTION IR - 3000°K - 2000LM	J+10	498 €
05821960396	BORNE SOLAIRE DOUBLE DÉTECTION IR - 3000°K - 2000LM	J+10	498 €
05821960395	LAMPADAIRE SOLAIRE DOUBLE DÉTECTION IR - 3000°K - 2000LM	J+10	748 €



ATLAS SOLAIRE

Lanterne solaire intelligente ATLAS disponible en 3 puissances : mode veille + détection ou fixe + mode adaptatif. Fixation possible en applique et/ou en top de mât et latéral.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | SOLAIRE | 5 ANS | IRC 80 | IP65 | IK09



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960374	ATLAS 40W 4800LM 3000°K VEILLE + DÉTECTION OU FIXE + MODE ADAPTATIF : TOP OU LATÉRAL	J+10	1 563 €
05821960375	ATLAS 80W 9000LM 3000°K VEILLE + DÉTECTION OU FIXE + MODE ADAPTATIF : TOP OU LATÉRAL	J+10	2 063 €
05821960376	ATLAS 120W 14500LM 3000°K VEILLE + DÉTECTION OU FIXE + MODE ADAPTATIF : TOP OU LATÉRAL	J+10	3 063 €

LANTERNE SOLAIRE SOLAIRE

Tête de mât solaire 360°. 4 modules indépendants. Télécommandé. Double détection infrarouge. 3CCT. 4200Lm -Panneau 12W/Batterie LiFePO4 6.4V/6000mAh remplaçable.

LED | DIMMABLE | ELEC | SOLAIRE | L70 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 150 | IRC >80 | IP65 | IK10



Installation
4 à 5m sur mât Ø 60mm





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960482	LUMINAIRE SOLAIRE 12W CCT MULTI MODULES TELECOMMANDE 4200LM 3CCT 2700°K/3000°K/4000°K	J+3	399 €
05821960490	PROJECTEUR/LANTERNE SOLAIRE/HYBRIDE 40W 6000LM	J+3	598 €

Solaire

LAGUNA SOLAIRE

Tête de mât solaire autonome et panneau solaire 15,6 W livrée avec télécommande. Diamètre 520 mm. Poids 16 Kg. Pose sur mât Ø 60 mm jusqu'à 4,50 m de haut.

LED · DIMMABLE · ELEC · SOLAIRE · 25 000 h · L80B10 · GARANTIE 2 ANS · GROUPE RG 0 · IRC >80 · IP 65 · IK 09

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000007	TÊTE DE MAT SOLAIRE AUTONOME 9W 2000 LM 3000K 140° GRIS	J+3	819 €








Les éclairages solaires sont faciles à installer, sans tranchée, ni coût d'électricité, leur installation reste accessible à tous. Ils peuvent être plantés, fixés, déplacés, quelque soit la configuration de votre espace à éclairer.

LAGUNA SOLAIRE

Lampadaire solaire intelligent pour mât Ø 60 mm, jusqu'à 12 m de haut, de 30 à 120 W 3000°K, idéal pour éclairer des parkings ou résidences en autonome.

LED · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · SOLAIRE · 35 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · GROUPE RG 0 · IRC >80 · IP 65 · IK 09

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960296	LAGUNA 30W 4000 LM 3000 K 140/170° GRIS	J+10	2 063 €
05821960297	LAGUNA 60W 7000 LM 3000 K 140/170° GRIS	J+10	2 313 €
05821960298	LAGUNA 120W 14000 LM 3000 K 140/170° GRIS	J+10	3 813 €









GAMME HYBRIDE SOLAIRE

SOLAIRE

La technologie Bf Hybride Solaire/Filaire intégrée permet de garantir un éclairage constant toute l'année. Lorsque les apports solaires ne sont pas suffisants, la partie filaire prend instantanément le relais afin de vous garantir un éclairage constant au fil des saisons quelques soient les conditions météos.





Une solution hybride solaire connectée au réseau permet de faire plus de 90 % d'économies d'énergie tout en garantissant un fonctionnement si la batterie n'a pas réussi à se recharger si l'ensoleillement n'est pas suffisant.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960349	BF LIGHT - CANDELABRE HYBRIDE SOLAIRE ET FILAIRE 9W 2000LM 3000K DIAM TETE 434 MM	J+10	1 105 €
05821000229	TÊTE DE MÂT LAGUNA HYBRIDE 30W À DÉTECTION 3000°K - FAISCEAU ASYMÉTRIQUE	J+10	2 375 €
05821000230	TÊTE DE MÂT LAGUNA HYBRIDE 60W À DÉTECTION- 3000°K - FAISCEAU ASYMÉTRIQUE	J+10	2 625 €
05821000228	TÊTE DE MÂT LAGUNA HYBRIDE 120W À DÉTECTION - 3000°K - FAISCEAU ASYMÉTRIQUE	J+10	4 125 €

HYBRIDE SOLAIRE

SOLAIRE

Tête de mât solaire-hybride 360° - télécommandé - Double détection Infrarouge - 3CCT 2700°K/3000°K/4000°K - Panneau 21W/Batterie LiFePO4 9.6V/10000mAh remplaçable - installation 5 à 8m sur mât diamètre 60mm.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960483	LUMINAIRE SOLAIRE / HYBRIDE 12W TÉLÉCOMMANDÉ 4200LM 3CCT DOUBLE DÉTECTEUR IR	J+10	660 €
05821960495	LUMINAIRE SOLAIRE-HYBRIDE 21W TÉLÉCOMMANDÉ 9000LM 3CCT DOUBLE DÉTECTEUR IR	J+10	873 €
05821960496	LUMINAIRE SOLAIRE-HYBRIDE 21W TÉLÉCOMMANDÉ 9000LM 3CCT DOUBLE DÉTECTEUR IR	J+10	1 348 €

HYBRIDE SOLAIRE

SOLAIRE

Projecteur/Lanterne solaire/hybride - 60W télécommandé à détection de mouvements faisceau asymétrique 140°/70°- 9600Lm panneau solaire 33W - Batterie LiFePO4 12000mAh/12.8V - Installation sur mât, latérale sur crosse ou murale.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960491	PROJECTEUR/LANTERNE SOLAIRE/HYBRIDE 60W 9600LM	J+10	998 €

HYBRIDE SOLAIRE INTELLIGENT

SOLAIRE

La technologie Bf Hybride Solaire/Filaire intégrée. Lorsque les apports solaires ne sont pas suffisants, la partie filaire prend le relais afin de vous garantir un éclairage constant au fil des saisons quelques soient les conditions météos.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000225	LANTERNE HYBRIDE SOLAIRE INTELLIGENTE 60W 4800LM 3000°K	J+10	1 888 €
05821000226	LANTERNE HYBRIDE SOLAIRE INTELLIGENTE 80W 9000LM 3000°K	J+10	2 363 €
05821000227	LANTERNE HYBRIDE SOLAIRE INTELLIGENTE 150W 14500LM 3000°K	J+10	3 363 €
05821960473	LAMPADAIRE SOLAIRE/HYBRIDE PIED NOMADE 2,5 M 3CCT IR	J+3	375 €

Ce qu'impose la norme

Éclairer juste

L'éclairage public représente près de la moitié de la consommation d'électricité des collectivités territoriales.

> 75 % des installations ont plus de 25 ans
> un parc ancien génère davantage de nuisances lumineuses
> un parc ancien occasionne des coûts importants d'énergie et de maintenance. Sur les neuf millions de points lumineux répartis sur le territoire, sept millions pourraient utilement être modernisés.



Un nouveau guide à destination des collectivités

Le Plan de sobriété énergétique du gouvernement invite chacun à se montrer exemplaire. C'est pour sensibiliser les communes et les aider à trouver des réponses rationnelles vers cet objectif, que les Eco Maires et le Syndicat de l'éclairage ont conçu ce guide pour savoir quelles sont les fausses idées sur l'éclairage, et surtout les bonnes…

Arrêté nuissance lumineuses pour l'éclairage urbain

Éclairage de la voirie publique ou privée

L'arrêté porte sur l'éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l'espace public ou privé, en particulier la voirie, à l'exclusion des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules. Il concerne aussi l'éclairage des tunnels, aux installations d'éclairage établies pour assurer la sécurité aéronautique, la sécurité ferroviaire, la sécurité maritime et la sécurité fluviale.

Horaires d'allumage

Applicables à toutes les installations mises en service après le 1/1/2020 ou au plus tard le 1/1/2021 pour les installations ne nécessitant pas la création d'un réseau d'alimentation séparé.

> Le soir au plus tard jusqu'à 1h après la fin de l'activité

> Le matin : après 7h, ou 1h avant le début de l'activité.

La disposition peut être adaptée via un système de détection de présence et d'asservissement à l'éclairage naturel.

Limite des luminaires et de l'installation

- ULR nominal < 1%
- Code CIE n°3 > 95%
- Température de couleur : ≤ 3 000 K
- ULR installé : < 4%
- Densité surfacique de flux : < 35 lm/m² en agglomération
  < 25 lm/m² hors agglomération

NORME ÉCLAIRAGE EN 13201 : Exigence en éclairage public

VOIES URBAINES & RURALES :
Niveau d'éclairement moyen minimal à maintenir (en lux)

Définition de la voie	Contraintes	Niveau lumineux ambiant		Éclairement à retenir pour contraintes maxi	Uniformite générale mini	Normes en 13201.1	
		Faible à moyen	Élevé			Classes d'éclairage	Situation
VOIE URBAINE IMPORTANTE (boulevard, avenue) vitesse ≤ 50 km/h motorisés / véhicules lents / cyclistes /piétons	Complexité : élevée Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste : normal - Intersection ≥ 3 par km Tâche navigation : élevée	Cas peu probable	20	20	0,4	CE2 CE2 = ME2 (Classes de niveau lumineux comparables)	B2
VOIE URBAINE SECONDAIRE (RUE, AVENUE) Vitesse ≤ 50 km/h Motorisés / Véhicules lents / Cyclistes /Piétons	Complexité : Normale à élevée Véhicules en stationnement : oui - Trafic cycliste : normal Intersection ≥ 3 par km - Tâche navigation : normale	10	15	20 (zone de conflit)	0,4	CE4 – CE3 = CE2	B2
VOIE DE DESSERTE (RUE) Vitesse ≤ 50 km/h Motorisés / Véhicules lents / Cyclistes	Complexité : Normale ou élevée Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste ou piéton : normal ou élevée Tâche navigation : normale ou élevée Risque d'agression: normal ou élevée Reconnaissance visage: nécessaire	10	15	15 (zone de conflit)	0,4	CE4 – CE3	D1 D2 D3 D4
VOIE COMMERCANTE Vitesse ≤ 50 km/h Motorisés / Véhicules lents / Cyclistes / Piétons	Risque d'agression : élevé Reconnaissance visage: nécessaire Trafic piétons: normal à élevé	Cas peu probable	20	20	0,4	CE2	D2
VOIE PIÈTONNE ISOLÉE DE LA ROUTE Piétons seuls	Risque d'agression : élevé - Reconnaissance visage : nécessaire - Trafic piétons: normal à élevé	7,5 à 10	10 à 15	20 (insécurité)	-	S3 à S2 S2 à S1 CE2	E1
TROTTOIR PIÈTON PISTE CYCLABLE ADJACENTS À LA ROUTE	Risque d'agression : normal - Reconnaissance visage : nécessaire - Trafic piétons: normal à élevé	7,5 à 10	10 à 15	15	-	S3 à S2 S2 à S1	E2 C1
VOIE D'ACCÈS AU BOURG Vitesse ≤ 70 km/h Motorisés / Véhicule lents / Cyclistes / Piétons	Complexité : Normale - Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste : normal - Intersection ≥ 3 par km	15	Cas peu probable.	20 (zone de conflit)	0,4	CE3 CE3 = ME3 (Classes de niveau lumineux comparables)	B1
TRAVERSÉE RUE PRINCIPALE Vitesse ≤ 50 km/h - Motorisés / Véhicule lents / Cyclistes / Piétons	Complexité : Normale - Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste : normal - Intersection ≥ 3 par km	Cas peu probable.	15	20 (zone de conflit)	0,4	CE3	B2
VOIE TRANSVERSALE - Vitesse ≤ 50 km/h Motorisés / Véhicules lents / Cyclistes / Piétons	Complexité : Normale - Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste : normal - Intersection ≥ 3 par km	7,5	10	10	0,4	CE5 CE6	D2
LOTISSEMENT RURALE - Vitesse ≤ 30 km/h Motorisés / Cyclistes / Piétons	Risque d'agression : normal - Reconnaissance visage : oui Difficulté navigation : normale	10	15	15	0,4	CE4 CE3	D2

Lanterne

LUMISTREET MINI

ECO €

PHILIPS

Conçue pour les projets LED à grande échelle, UniStreet gen2 est la solution idéale pour remplacer individuellement les luminaires urbains. Solution abordable pour l'éclairage routier.




LED · CEE · ELEC · 100 000 h · L95 · 5 ANS · McAdam < 5 · IRC 70 · IP66 · IK08



Grâce à son efficacité et à un faible coût initial, UniStreet gen2 permet un retour sur investissement rapide avec des économies d'énergie importantes et immédiates.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204169593	BGP292 LED 6880 LM/730 II DM50 D9 48/60S	J+3	592 €
05204181427	LUMISTREET MINI BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S	J+3	669 €
05204169531	LUMISTREET MICRO 6000LM 730 OPTI MED 50 CL II DALI FIXAT	J+3	497 €
05204169562	LUMISTREET MINI 12000LM 730 OPTI MED 50 CL II DALI FIXAT	J+3	611 €



TOWNTUNE LATÉRAL

TECHNIQUE

PHILIPS

Une gamme résidentielle et urbaine personnalisable grâce à la modularité et aux accessoires proposés, conforme aux arrêtés nuisances lumineuses selon versions.



LED · MULTI-CONFIG · CEE · ELEC · 100 000 h · L95 · 5 ANS · McAdam < 5 · IRC 80 · IP66 · IK09

Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d'ores et déjà prêt pour les évolutions futures telle que la télégestion au travers de l'application Interact City.



Code produit	Désignation	Tarif HT
05204881955	BDP265 LED 6888 LM /830 II DM10 48/60A	562 €

SL AREA

TECHNIQUE

LEDVANCE

STREETLIGHT AREA SMALL RV20ST. Convient à une large gamme d'applications d'éclairage de rue et de zone classée M, C et P selon norme EN13201. Protection contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L/N-PE).



Embout inclus, convient pour des mâts de diamètre 48...60 mm

LED · ELEC · 40 000 h · L90B10 · 5 ANS · McAdam < 5 · GROUPE RG 1 · lm/W 130 · IRC 70 · IP66 · IK08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074403045	SL AREA SPD MD 65W-730 RV20ST 8450 LM	J+3	342 €
07074403037	SL AREA SPD SM 45W-730 RV20ST 5850 LM	J+3	308 €
07074403043	SL AREA SPD MD 65W/727 RV20ST	J+3	342 €
07074573025	SL AREA REDUCTION D60-42MM	J+10	15 €



Lanterne

ISARO PRO

TECHNIQUE

THORN LIGHTING

Lanterne pour le routier, efficiente et durable, matériaux résistants dans le temps et aux agressions de l'environnement y compris en bord de mer.

LED | MULTI-CONFIG | CEE | ELEC | 100 000 h | L90B10 | 5 ANS | McAdam 5 | IRC 70 | IP 66 | IK 09






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019959509	IP 36L70 70W 10144 LM 730 NR BPS CL2 M60 ANT	J+3	530 €
00019048756	IP 24L70 52W 6827 LM 730 NR BPS CL2 M60 ANT	J+3	484 €
00019922445	IS 24L70 52W 6975 LM 730 NR CL2 W7 T60 GY	J+3	394 €
00019922451	IS 36L70 76W 10411 LM 730 NR CL2 W7 T60 GY	-	426 €
00019048653	IP 24L50-730 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	J+3	484 €
00019050702	IP 36L50-730 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	J+3	507 €
00019625925	IS S 24L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	J+3	359 €
00019625927	IS S 24L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	J+3	359 €
00019625928	IS S 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	J+3	359 €
00019922445	IS 24L70-730 NR CL2 WS7 T60F GY	J+3	394 €



UN ÉCLAIRAGE INTELLIGENT

Isaro Pro comporte de nombreuses solutions de contrôle et de gestion intégrées. Grâce à InCity, le système à la pointe de l'éclairage extérieur intelligent, il est possible d'optimiser les économies d'énergie, de fournir de la lumière uniquement quand cela est nécessaire et de contrôler les luminaires à partir d'un simple tableau de bord.



OXANE

TECHNIQUE


THORN LIGHTING

Lanterne esthétique à la pointe de la technologie pour l'éclairage urbain et routier avec 12 LED alimentées en 500mA et optique Route étroite. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66. Résistance aux impacts : IK08. Corps : Moulage sous pression aluminium (EN AC-44300).

LED | ELEC | 100 000 h | L95 | 5 ANS | McAdam 5 | lm/W 150 | IRC 70 | IP 66 | IK 08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019072715	ÉCLAIRAGE ROUTIER À LED - OX2 12L50-730 NR CL2 L60E GY-S	J+3	718 €
00019072718	ÉCLAIRAGE ROUTIER À LED - OX2 24L50-730 NR CL2 L60E GY-S	J+3	747 €
00019072721	ÉCLAIRAGE ROUTIER À LED - OX2 36L50-730 NR CL2 L60E GY-S	J+3	782 €



Ce qu'impose la norme


PETIT JEAN, le savoir faire du créateur du mât éclairage

Depuis 1959, Petitjean a continuellement développé des supports d'éclairage et de transport d'énergie adaptés à l'évolution des normes dans le but de répondre et d'anticiper les besoins des différents marchés.


Pour déterminer correctement un produit :

> Hauteur hors sol
> Saillie de la (ou des) crosse(s)
> Type et nombre de luminaires
> Catégorie de terrain.

Attention : la norme indique un minimum contractuel. Il est de la responsabilité du donneur d'ordre de préciser les conditions plus sévères s'il les juge utiles.



L'extrait de la norme NF EN 1991-1-4/NA est reproduit avec l'accord d'AFNOR ; Seul le texte original et complet de la norme tel que diffusé par AFNOR - accessible via le site internet www.afnor.org - a valeur normative.



Massif béton obligatoire Mât droit en acier

Les massifs réalisés sur le lieu d'implantation doivent être coulés pleine fouille avec un béton de résistance caractéristique (fc28) au moins égale à 20 MPa (béton dosé à 350 kg / m3 de ciment) et doivent être vibrés pour éliminer les poches d'air. Un drain d'évacuation de l'eau doit être prévu.

De 3 m à 14 m, en 1 ou 2 éléments, il est principalement destiné à supporter les luminaires en top, les crossettes, ou les projecteurs sur traverse. Formes cylindrique, rond-conique, octo-conique.

Capacités


HS m	Kg	22 m/s		24 m/s		26 m/s		28 m/s		34 m/s		M	T	Hm / Lm
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	Lm x Hm m
3	25	1,51	1,29	1,27	1,07	1,06	0,90	0,90	0,77	0,59	0,51	353	139	0.5x0.5
3,5	25	1,17	0,95	0,95	0,78	0,79	0,65	0,67	0,55	0,43	0,35	342	123	0.5x0.5
4	25	0,90	0,70	0,73	0,57	0,60	0,47	0,50	0,39	0,31	0,24	335	114	0.5x0.5
4,5	25	0,68	0,53	0,54	0,42	0,43	0,34	0,36	0,28	0,21	0,16	333	110	0.5x0.5
5	25	0,51	0,38	0,39	0,29	0,31	0,23	0,25	0,18	0,13	0,10	331	107	0.5x0.5

Toutes les informations sur les capacités Résistance au vent : surfaces maximales admissibles en tête Descente de charges et massif indicatif à respecter en fonction de la hauteur de mât

Tiges candélabres et mâts droits Aluminium et Acier

Les tiges de scellement sont réalisées en acier haute adhérence B500B (norme NF A 35-080-1).

Version	Diamètre (mm)	Partie Filetée (mm)	Longueur (mm)	Forme	Finition
16/14	16	14	300	J	brut
20/18	20	18	400	J	brut
25/24	25	24	600	J	brut



Entretien


Assurer une maintenance par un examen visuel de l'ensemble du support. Tous les 3 ans, il est conseillé de réaliser un examen visuel du mât, de contrôler la perpendicularité du massif par rapport au sol et de vérifier le compactage du sol autour du massif. Resserrer si nécessaire les écrous ou vis, graisser les vis de porte. Traiter toute apparition de corrosion ou de fissuration anormale.

Mât

TCA 89 MÂT PETITJEAN

Mât cylindrique en acier galvanisé. Ø 89 mm.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106140250	TCA 89 3M50 + EMBOUT DÉMONTABLE 60X70 / SANS TIGES/ COLISAGE X20	J+1	490 €
00106180580	TCA 89 3M AVEC EMBOUT SOUDÉ 60X70 / SANS TIGES	-	370 €
00106180584	TCA 89 3M AVEC EMBOUT SOUDÉ 60X100 / SANS TIGES	J+3	371 €
00106180589	TCA 89 3M50 AVEC EMBOUT SOUDÉ 60X70 / SANS TIGES	-	429 €
00106180590	TCA 89 3M50 AVEC EMBOUT SOUDÉ 60X100 / SANS TIGES	J+3	430 €
00106991210	TC 89, MAT TUBULAIRE Ø89MM, HAUTEUR 3	J+3	399 €
00106163141	MAT ROND-CONIQUE 116/60 HAUTEUR 4M	J+3	430 €



H m	Poids Kg	Surf M2
3	28	0,89
3,5	32	1,03
4	35	1,17
4,5	38	1,31
5	42	1,45



Un mât droit permet l'installation de lanterne EP en fixation TOP Mât.

Dimensions


HS m	Øa mm	Øb mm	Lp mm	Pp mm	Hp mm	cxd mm	E mm	TS mm
3	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300
3,5	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300
4	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300
4,5	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300
5	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300


Capacités

HS m	Kg	22 m/s		24 m/s		26 m/s		28 m/s		34 m/s		M	T	Lm x Hm m
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	
3	25	1,51	1,29	1,27	1,07	1,06	0,90	0,90	0,77	0,59	0,51	353	139	0.5x0.5
3,5	25	1,17	0,95	0,95	0,78	0,79	0,65	0,67	0,55	0,43	0,35	342	123	0.5x0.5
4	25	0,90	0,70	0,73	0,57	0,60	0,47	0,50	0,39	0,31	0,24	335	114	0.5x0.5
4,5	25	0,68	0,53	0,54	0,42	0,43	0,34	0,36	0,28	0,21	0,16	333	110	0.5x0.5
5	25	0,51	0,38	0,39	0,29	0,31	0,23	0,25	0,18	0,13	0,10	331	107	0.5x0.5

ALPHA MÂT PETITJEAN

Mât rond conique en acier galvanisé ou peinture RAL 7016 ou RAL 2900 sablé. 60 mm en tête pour lanterne en top.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106163118	ALPHA 3M SANS TIGES ACIER GALVANISÉ	J+3	423 €
00106163127	ALPHA 3M50 SANS TIGES ACIER GALVANISÉ	-	486 €
00106163136	ALPHA 4M SANS TIGES ACIER GALVANISÉ	J+3	496 €
00106000027	ALPHA 3M SANS TIGES PEINT RAL7016 OU RAL2900 SABLÉ	-	504 €
00106000028	ALPHA 3,50M SANS TIGES PEINT RAL7016 OU RAL2900 SABLÉ	-	568 €
00106000029	ALPHA 4M SANS TIGES PEINT RAL7016 OU RAL2900 SABLÉ	-	607 €

DÉSIGNATION	Code_galva	Code_peint	Poids noir	Poids_galva	Surface	Ø base	Hauteur	Passage_porte	Hauteur_porte	Carré_inscrit A x B
FUT ALPHA 3M SS CRV	163125	163126	19.03 kg	20.21 kg	0.91 m²	Ø 111	3000	83	305	45 x 75
FUT ALPHA 3M5 SS CRV	163132	163133	22.71 kg	24.12 kg	1.09 m²	Ø 120	3500	86	305	55 x 80
FUT ALPHA 4M SS CRV	163141	163142	24.97 kg	26.51 kg	1.21 m²	Ø 116	4000	76	450	65 x 70
FUT ALPHA 4M5 SS CRV	163150	163151	28.42 kg	30.20 kg	1.38 m²	Ø 121	4500	78	450	75 x 65



SECTION A-A

Dimensions

HS m	Øa mm	Øb mm	Lp mm	Pp mm	Hp mm	cxd mm	E mm	TS mm
3	60	111	305	83	500	72x56	200	J 16/14x300
3,5	60	120	305	86	500	75x67	200	J 16/14x300
4	60	116	450	76	500	65x70	200	J 16/14x300
4,5	60	121	450	77	500	65x77	200	J 16/14x300


Capacités

HS m	Kg	22 m/s		24 m/s		26 m/s		28 m/s		34 m/s		M	T	Lm x Hm m
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	
3	50	1,06	0,90	0,87	0,75	0,73	0,62	0,61	0,53	0,39	0,34	263	109	0.5x0.5
3,5	50	1,10	0,89	0,90	0,73	0,75	0,61	0,64	0,51	0,40	0,32	329	119	0.5x0.5
4	50	0,89	0,70	0,73	0,57	0,60	0,46	0,50	0,39	0,30	0,23	335	114	0.5x0.5
4,5	50	0,81	0,62	0,65	0,50	0,53	0,40	0,43	0,33	0,26	0,19	373	116	0.5x0.5

Crosses et traverses

MAT 3 M NOIR ACCESSOIRE aric

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058002063	MAT HAUTEUR 2,00M NOIR	J+3	272 €



CROSSES SIMPLES & DOUBLES ACCESSOIRE PETITJEAN


Crosse simple ou double en acier galvanisé pour fût Ø 60 mm.




Une crosse permet l'installation de lanterne EP en latéral.


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106881103	1 DOUBLE CROSSE (DC) KC 0.50 M 5°	J+3	84 €
00106882143	2 SIMPLE CROSSE (SC) KC 0.50 M 5°	J+3	146 €

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106141753	3 SIMPLE CROSSE (SC) DA 1 M 5°	-	99 €
00106142533	4 DOUBLE CROSSE (DC) DA 1 M 5°	J+3	242 €




1 Saillie 500 mm
Poids 3,6 kg







2 Saillie 500 mm
Poids 5,9 kg






3 Saillie 1000 mm
Poids 6,3 kg






4 Saillie 1000 mm
Poids 11 kg




TRAVERSES/ BRIDES /EMBOUTS ACCESSOIRE PETITJEAN


Traverses, brides et embouts en acier galvanisé pour fixation projecteurs.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106000002	TRAVERSE TR X400 MM - 1 PROJECTEUR	J+3	102 €
00106000004	TRAVERSE TR X1100MM - 2 À 5 PROJECTEURS	J+3	225 €
00106385033	TRAVERSE TR X1500MM - 2 À 5 PROJECTEURS	-	324 €
00106000009	BRIDE FIXATION - TRAVERSE Ø 12 MM FÛT 60/68 MM	J+3	18 €

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106000008	OBTURATEUR 2 PASSE-FILS Ø 62 MM	J+3	47 €
00106310693	BRIDE FIXATION, Ø 12MM - FUT 85/115MM	J+3	17 €
00106011403	EMBOUT DEMONTABLE LISSE 60X70MM - FUT	J+3	54 €
00106411501	OBTURATEUR 4 PASSE-FILS EN ALU - TETE MAT	J+3	69 €











Une traverse permet la fixation d'un ou plusieurs projecteurs asymétriques. Attention de bien respecter le nombre de projecteurs en fonction du poids maximum admissible par le mât.

Accessoires


TIGES ACIER 16/14


ACCESSOIRE

PETITJEAN

Accessoires pour mâts et candélabres.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106141441	TIGES ACIER 16/14	J+1	8 €







ACCESSOIRES POUR MÂTS ET CANDÉLABRES

PETITJEAN

Code produit	Désignation	Tarif HT
00106205371	SCELKIT DECO 200MM, TIGES 16/14	34 €







KIT DE CONNEXION POUR ILLUMINATION

PETITJEAN


Kit de connexion pour illuminations : installation simple, rapide et économique. Encombrement réduit, discret et esthétique. Installation sur mât existant possible. Kit complet.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00106001011	KITILUM CLASSE II	207 €

Connecteur fermé




Connecteur ouvert



Connecteur branché







ASTUCE :
pour percer le mât et installer le kitillum étanche, vous aurez besoin d'un foret étagé 4-22 mm.

FEUILLARD & CHAPES

ACCESSOIRE

PETITJEAN



Collier universel, un moyen simple et efficace pour fixer durablement vos accessoires.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106161132	FEUILLARD 10 X 0.4 - 50 M (PRIX RLX)	J+1	50 €
00106161133	FEUILLARD 10 X 0.7 - 50 M (PRIX RLX)	-	77 €
00106161134	FEUILLARD 20 X 0.4 - 50 M (PRIX RLX)	J+1	78 €
00106161135	FEUILLARD 20 X 0.7 - 50 M (PRIX RLX)	J+3	128 €
00106022115	CHAPES 10 MM (SACHET 100/PRIX PAR SACHET)	J+3	24 €
00106022116	CHAPES 20 MM (SACHET 100/PRIX PAR SACHET)	J+1	42 €
00106022010	APPAREIL DE CERCLAGE A LEVIER	J+1	348 €

PROTECTEUR CÂBLE ALUMINIUM & PVC


ACCESSOIRE


PETITJEAN

Gaine de protection pour passage de câble.











Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106400512	PROTECTEUR ALUMINIUM Ø35	J+1	35 €
00106400522	PROTECTEUR ALUMINIUM Ø 60	J+1	55 €
00106400532	PROTECTEUR ALUMINIUM Ø90	-	72 €
00106412022	PROTECTEUR PVC GRIS Ø 35	J+1	17 €
00106412032	PROTECTEUR PVC GRIS Ø 60	J+1	32 €
00106412042	PROTECTEUR PVC GRIS Ø 90	J+1	46 €
00106412122	PROTECTEUR PVC IVOIRE Ø 35	J+3	17 €
00106412132	PROTECTEUR PVC IVOIRE Ø 60	J+3	32 €
00106412142	PROTECTEUR PVC IVOIRE Ø 90	J+3	39 €




TERRE
(L.2 600 mm)




Ø 35
(L.2 750 mm)



Ø 60
(L.2 750 mm)



Ø 90
(L.2 750 mm)



140 X 50
(L.2 750 mm)



Gaine de protection

Disponible en matériaux aluminium ou en PVC (couleurs PVC : Gris - Ivoire - Marron) par lot de 5 ou de 10 pièces suivant le modèle.

COFFRET CLII PIED DE MAT


ACCESSOIRE

PETITJEAN

Les coffrets Junior sont équipés d'une porte coulissante transparente et imperméable avec un accès rapide au coupe-circuit, ce qui permet une maintenance facilitée.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106000861	COFFRET CLII PIED DE MAT	J+1	90 €





Les règles de la NF C 17-200 s'appliquent au domaine de l'éclairage extérieur (EP) dans les cas de travaux neufs ou de mise à niveau des installations existantes. L'utilisation d'un coffret pied de mat CLII est obligatoire pour chaque mât.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Classe électrique : classe II • Protection IP 44 • Enveloppe fil incandescent 650°C. • Équipé d'un coupe-circuit Ph/N avec fusibles 4A - 10 x 38 courbe Gg (en standard). • Conforme aux normes CEE • Parafoudre type 2 : conforme NF EN 61643-11. Pour la version façade : existe en 2 coloris noir (proche RAL 9004) ou beige (proche RAL 1015).

INSTALLATION

Les coffrets JUNIOR sont équipés d'une porte coulissante transparente et imperméable avec un accès rapide au coupe-circuit, ce qui permet une maintenance facilitée. 1 Porte coulissante transparente et imperméable. 2 Crochet réglable par l'avant. 3 Vis imperméable pour fermeture du coffret. 4 Deux passages possibles du câble du luminaire, protégés par une tétine : par le haut ou par le bas du coffret. 5 Serrage par système étrier/ vis CMC de chaque conducteur. 6 Passage câbles d'alimentation avec serrage par collier.
Pour la version façade : capot monté sur charnière. Fixation par visserie ø 6mm maximum ou avec du feuillard.

Coffrets de connexion classe 2



Coffrets façade




Coffret CLII pied de mât

STREETBOX 68 ACCESSOIRE SEIFEL

Boitier de connexion. Protection des raccordements entre le réseau électrique et les luminaires installés dans les mâts d'éclairage public. Le STREETBOX 68 permet de raccorder jusqu'à 2 ou 3 câbles réseau de 16 à 25 mm² et 3 sorties câbles luminaire. Intégration de dispositifs de protection (différentiel, parafoudre, télégestion...) contre les surcharges et courts-circuits, garantissant la sécurité des équipements et des personnes.

EASY CONNECT IP44 IK08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00324103342	BOÎTIER CLASSE 2 STREETBOX 68+ 1CC 10X38 UNI+N BORNIER 2X4X16-25MM²	J+1	33 €
00324000675	BOÎTIER CLASSE 2 STREETBOX 68 + 1CC 10X38 UNI+N+PARAFOUDRE BORNIER 2X4X16-25MM²	J+1	62 €
00324103344	BOÎTIER CLASSE 2 STREETBOX 68+ 1CC 10X38 UNI+N BORNIER 3X4X16-25MM²	J+1	39 €
00324000690	BOÎTIER CLASSE 2 STREETBOX 68 + 1CC 10X38 UNI+N+PARAFOUDRE BORNIER 3X4X16-25MM²	J+1	65 €

FLEXYFAST 52 ACCESSOIRE SEIFEL

FLEXYFAST 52 - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre avec bornier monobloc à 2 étages 4x16 mm² + cartouche fusible 4A fournie.

EASY CONNECT IP44 IK08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00324102740	BOÎTIER CLASSE 2 FLEXYFAST 52 + 1CC 10X38 UNI+N BORNIER 2X4X16MM²	J+1	33 €
00324102747	BOÎTIER CLASSE 2 FLEXYFAST 52 + 1CC 10X38 UNI+N BORNIER 3X4X16MM²	J+3	55 €
00324102750	BOÎTIER CLASSE 2 FLEXYFAST 52 + 1CC 10X38 UNI+N+PARAFOUDRE BORNIER 2X4X16MM²	J+1	73 €

TEMPO ACCESSOIRE THORN

Coffret de connexion 4 x 16 mm2 avec protection contre les surtensions 10 kV. La vitre translucide permet un visionnement direct du statut de protection et la porte coulissante fixe assure un accès rapide au limiteur de surtension. Dimensions : 270 x 51 x 54 mm. Poids : 0,35 kg.

5 ANS IP44







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019031261	TEMPO16 4X16 2 CABLES C/W SPD 10KV	J+3	175 €
00019315967	TEMPO16 CL2 4X16 2 CABLES	J+3	79 €
00019317026	TEMPO16 CL2 4X16 1C/C	J+3	129 €
00019315968	TEMPO16 CL2 2x16 2 WIRES	J+3	82 €
00019315969	TEMPO35 CL2 4x35 2 WIRES	J+3	139 €
00019031263	TEMPO16 2x16 2 WIRES C/W SPD 10KV	J+3	167 €

SELEKTA 170 TOP3 ACCESSOIRE theben

Horloge digitale astronomique, programme hebdomadaire.
Réglage du lieu d'installation via la sélection d'une ville
ou les coordonnées géographiques.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810120	SELEKTA 170 TOP3	J+10	340 €







TR 610 TOP3 ACCESSOIRE theben

Horloge programmable hebdomadaire. Programmation possible par clef obelisk TOP 3 bluetooth. Idéale pour programmer les heures de fonctionnement de nombreux appareils.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810125	TR 610 TOP3	J+10	206 €

SEL 170 TOP 3 ACCESSOIRE theben

Blister - Horloge Astronomique hebdomadaire. Programmation possible par clef obelisk TOP 3 bluetooth. Ideale pour les gestion d'éclairage exterieur et les coupures d'enseignes.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810121	SEL 170 TOP 3	J+1	340 €





LE SAVIEZ-VOUS ? L'utilisation de l'horloge astronomique représente environ 4000 h d'allumage par an. Elle peut permettre de réaliser des économies de l'ordre de 10 % dans les cas les plus favorables. L'horloge astronomique permet également par un simple réglage de programmer des coupures nocturnes.

ANTENNE ACCESSOIRE theben

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073890407	ANTENNE RC-DCF POUR RADIOSYNCHRONISATION DES HORLOGES TOP2/TOP3. PERMET DE BÉNÉFICIER D'UNE BONNE RÉCEPTION.	J+1	222 €
00073890535	ANTENNE RC-GNSS POUR RADIOSYNCHRONISATION DES HORLOGES TOP3. SIGNAL SATELLITE GPS, GALILÉO, GLONASS ET QZSS. RACCORDEMENT 2 FILS (MAX 100M). COMPATIBLE GAMME TOP2/TOP3 RC.	J+10	228 €
00073890521	ANTENNE SATELLITE RC-GNSS R POUR HORLOGES TOP2/3 RC. SIGNAUX GPS, GALILEO, GLONASS ET QZSS. IP65. BOITIER MOULÉ POUR FIXATION EN FAÇADE D'ARMOIRE.	J+10	233 €



BLUETOOTH OBELISK TOP3 GESTION CONNECTÉE theben


Carte mémoire Bluetooth Low-Energy pour le transfert des programmes et les commandes directes de l'application à la minuterie. Sécurité de manipulation maximale, pour transmettre les programmes à l'horloge via l'appli, il est indispensable d'insérer la carte mémoire Bluetooth OBELISK top3. Faible consommation en mode veille, contrairement aux composants. Bluetooth intégrés directement aux appareils.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810011	CLEF DE PROGRAMMATION COMPATIBLE POUR HORLOGE DIGITALE ET HORLOGE ASTRONOMIQUE	J+1	81 €



Encastré de sol

BIG PLOT TECHNIQUE SLV








Le module LED PLOT permet de réaliser des effets d'éclairage et des éclairages d'orientation dans les zones extérieures. Grâce au réflecteur BIG PLOT en acier inoxydable 316, il est possible de réaliser des effets lumineux d'ambiance. Les composants décoratifs en acier inoxydable sont de grande qualité.

LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 35 000 h | L70 | 5 ANS | lm/W 110 | IRC 80 | IP 67 | IK 06

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208329144	BIG PLOT LED MODULE ALUMINIUM 3000K	J+3	92 €
02073319566	BIG PLOT ROND 2 FENÊTRES ANTH	J+3	56 €
02073319567	BIG PLOT ROND 4 FENÊTRES ANTH	J+3	56 €
02073319558	BIG PLOT, ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR, CACHE, 2 FENÊTRES, INOX, INOX 316	J+3	198 €
02073319559	BIG PLOT, ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR, CACHE, 4 FENÊTRES, INOX, INOX 316	J+3	198 €
08208329143	BIG PLOT, ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR, MODULE LED, INOX 316, LED, 3000K	J+3	133 €




BF-SR10C SOLAIRE Bf LIGHT



Balisage routier de sol solaire - 4000°K - Faisceau 120° - 80 Lumens - Panneau solaire 0,3 W - Batterie NI-MH-600mAh /1,2V - Temps de charge 8h - Autonomie 8h - Résistant 40 T. Aluminium/ Verre trempé - Détecteur crépusculaire.

LED | ELEC | SOLAIRE | 30 000 h | L70 | 3 ANS | lm/W 70 | IRC 80 | IP 67 | IK 10

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960424	BALISAGE ROUTIER DE SOL SOLAIRE 4000°K 80 LM RÉSISTANT 40T CLIGNOTANT	J+10	55 €
05821000028	BALISAGE ROUTIER DE SOL SOLAIRE - 4000°K FAISCEAU 120° 80 LM RÉSISTANT 40 T	J+3	55 €





CESAR & AXYL TECHNIQUE

THORN LIGHTING

Cesar et AXYL Opera, drive over montage encastré de sol, luminaire à LED pour l'éclairage décoratif des façades. Distribution asymétrique. Flux fixe Driver. Résistance aux impacts : IK10. Boîtier : Moulage sous pression aluminium.

LED · ELEC · 70 000 h · L80 · 5 ANS · GROUPE RG 1 · lm/W 70 · IRC 90 · IP 67 · IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019001043	CESAR OPERA M DO 4L 930 AS HF SS	J+3	1 087 €
00019714532	CESAR OPERA M WO 2L 930 NB HF SS	J+3	791 €
00019714520	CESAR OPERA S WO 1L 930 WB HF SS	J+3	508 €
00019714566	AXYL OPERA L WO 9L 930 NB HFX SS	J+3	1 631 €
00019714499	AXYL OPERA XL WO 1L 930 MB HFX ANT	J+3	1 692 €


OLODUM ASYM TECHNIQUE


SIDE

Encastré de sol Asymétrique IP67 IK10 câblage interne longueur 2 mètres IP68 et corps en polymère résistant aux agressions chimiques et collerette AISI316L. Boîtier d'encastrement inclus. Version DALI disponible sur demande

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L90B20 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · IRC >90 · IP 68 · IK 10









Code produit	Désignation	Tarif HT
02855017099	OLODUM MIDI ASYM 9,5W 3000K Ø180	331 €
02855017103	OLODUM MIDI ASYM 9,5W 4000K Ø180	331 €
02855017051	OLODUM STANDARD ASYM 20W 3000K Ø220	368 €
02855017055	OLODUM STANDARD ASYM 20W 4000K Ø220	368 €

OLODUM TECHNIQUE

SIDE


Encastré de sol IP67 IK10 câblage interne longueur 2 m. IP68 et corps en polymère résistant aux agressions chimiques et collerette AISI316L. Optique basculante 15° et rotation de 350°. Boîtier d'encastrement inclus. Version DALI et teinte 2700K disponible sur demande.


LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L90B20 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · IRC >90 · IP 68 · IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02855017101	OLODUM MIDI 9,5W 3000K 15°	-	303 €
02855017105	OLODUM MIDI 9,5W 4000K 15°	-	303 €
02855017100	OLODUM MIDI 9,5W 3000K 30°	J+3	303 €
02855017104	OLODUM MIDI 9,5W 4000K 30°	-	303 €
02855017053	OLODUM STD 20W 3000K 18°	-	368 €
02855017057	OLODUM STD 20W 4000K 18°	-	368 €
02855017052	OLODUM STD 20W 3000K 40°	J+3	368 €
02855017056	OLODUM STD 20W 4000K 40°	-	368 €
02855017054	OLODUM STD 20W 3000K 60°	-	368 €
02855017058	OLODUM STD 20W 4000K 60°	-	368 €







Encastré de sol

OLODUM LOCK

TECHNIQUE

SIDE


Encastré de sol IP68 complètement moulé idéal pour des installations sans drainage possible. Câblage usine L= 0,5 cm et corps en polymère résistant aux agressions chimiques et collerette AISI316L. Optique basculante 10° par réglage externe du luminaire. Boîtier d'encastrement inclus. Version DALI et teinte 2700K disponible sur demande.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L90B20 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | IRC >90 | IP 67 | IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02855018845	OLODUM STD LOCK 20W 3000K 18°	-	456 €
02855019005	OLODUM STD LOCK 20W 4000K 18°	-	456 €
02855018846	OLODUM STD LOCK 20W 4000K 18°	J+3	456 €
02855019010	OLODUM STD LOCK 20W 4000K 40°	-	456 €
02855018844	OLODUM STD LOCK 20W 3000K 60°	-	456 €
02855019004	OLODUM STD LOCK 20W 4000K 60°	-	456 €




KEPLERO

ARCHITECTURAL

TARGETTI

Gamme d'encastrés de sol LED pour l'éclairage des espaces extérieurs. Deux tailles disponibles avec différentes optiques en LED blanches ou RGBW.

LED | MULTI-CONFIG | ELEC | > 150 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 2 | GROUPE RG 1 | IRC 84 | IP 68 | IK 10







OPTIQUE KEPLERO ZOOM :
Système optique Zoom avec possibilité de coulissement vertical et blocage dans quatre positions différentes et autant d'ouvertures de faisceau. Le faisceau est inclinable jusqu'à 20° et orientable à 360° avec système de blocage de l'orientation.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
E015ZMH830ELCSS	KEPLERO 160 ZOOM 12W IRC80 3000K ELEC VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX	-	504 €
00092005483	POT ENCASTREMENT KEPLERO MINI ZOOM	-	36 €
E013ZMH830ELCSS	KEPLERO 280 ZOOM 33W IRC80 3000K ELEC VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX	-	952 €
00092009740	POT ENCASTREMENT KEPLERO 280	-	61 €

ZIP

ARCHITECTURAL


SIMES

ZIP CONFORT est un encastré de sol avec plusieurs dimensions, flux lumineux et formes, collerette acier ou inox.



LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 70 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 25 | IRC 90 | IP 67 | IK 09





INSTALLATION : Pour chaque installation d'un encastré de sol, il faudra prévoir un système de drainage type gravier ou sable de 40 cm en dessous de l'appareil. Un bon drainage doit permettre l'absorption de 5 litres d'eau en 8 minutes.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00249004843	ENCASTRÉ SOL MEGA ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 289 LM 85° OPALE Ø 275 MM	749 €
00249712446	ENCASTRÉ SOL MEGA ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 2427 LM 11° DIAM 275 MM	1 070 €
00249000839	ENCASTRÉ SOL ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 35 LM 81° DIAM 130 MM	389 €
00249712324	ENCASTRÉ SOL ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 1143 LM 11° DIAM 130 MM	780 €

Les priorités et besoins pour l'illumination

> Maitriser les consommations
Eclairage LED haute effi cacité et utilisation de système de gestion type horloge astronomique programmable.

> Éclairer juste et améliorer le confort visuel
Limiter les éblouissements et maîtriser les flux des luminaires, guirlandes et motifs 3D.

> Respecter la biodiversité éviter les nuisances lumineuses
Utilisation de luminaires dirigés vers le sol, maîtriser les réflexions, limiter la pollution lumineuse, respecter les espaces naturels.

> Rénovation performante
Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance dimmables ou connectés et ou connectables.

> Création de scénarios uniques par la lumière dynamique
Utilisation de produits LED en technologie RGB–W et animation dynamique connectable et ou connectée.

Le saviez-vous ?

La moyenne de la consommation électrique d'une installation illumination pour une ville moyenne de 600 habitants = 1500 W.
Soit même pas l'équivalent du fonctionnement d'un Fer à repasser ! (Conso Fer à repasser = entre 1200 et 2500 W).

Projet illumination type
Pour une ville moyenne de 600 habitants

> **Illumination sur poteau : x 20**
20x moyenne 30W motif = 600W

> **Illumination traverse de rue : x 3**
3x moyenne 100W la traverse = 300W

> **Motif 3D hauteur standard : x 4**
4x moyenne 50W l'objet 3D = 200W

> **Éclairage illumination sur bâtiment public : x 8**
8x moyenne 40W guirlande stalactite = 320 W

L'illumination Durable et éco responsable c'est possible

LE MOTIF FRANÇAIS

la collection de motifs lumineux et non lumineux dotée de la technologie FGF (Fused Granular Fabrication)

Festilight fabrique dans ses ateliers des décors à l'aide de matière plastique recyclée à partir de DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques). La fabrication additive permet davantage de créativité afin de produire des décors aussi esthétiques de jour comme de nuit.





En savoir plus !

FESTILIGHT



RECYCLABLE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE TOTALE
AUCUNE MATIÈRE CRÉÉE

APPROVISIONNEMENT
LOCAL EN rPET

DECORS ILLUMINATION LED

FESTILIGHT

Un large choix de motifs, décors , projecteurs d'illumination pour vos espaces de vie intérieur ou extérieur.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | GARANTIE 1 ANS | IP 44/65



Code produit	Désignation	Tarif HT
01183000544	1 SPRAY- SAPIN SPRAY ARGENT H1,80M- 490LED BLANC PÉTILLANT	199 €
01183564019	2 SPRAY- SAPIN SPRAY CUIVRE H1,80M- 490LED BLANC CHAUD PÉTILLANT	199 €
01183563864	3 PROJECTEUR GOBOS- LED 80W-EXT POUR 1 GOBO FIXE OU ROTATIF	1 173 €





Guirlandes B22 & lampes

GUIRLANDE B22 GUINGUETTE À ÉQUIPER

FESTILIGHT

Pour les amoureux de l'illumination, la traditionnelle guirlande guinguette pour lampe LED B22 en longueur 15 m ou 50 m à équiper.

MULTI-CONFIG | 230V | IP44








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
01183005230	B22 - GUIRLANDE B22 EXT 50M 140 DOUILLES CÂBLE NOIR	J+3	478 €
01183005210	B22 - GUIRLANDE B22 EXT 15M 40 DOUILLES CÂBLE NOIR	J+3	138 €

LAMPE B22 ILLUMINATION

FESTILIGHT | Bailey lights

Pour équiper vos guirlandes B22 type guinguette voici un large choix de lampes colorées, blanc chaud, blanc froid et lampes flash.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
01183561207	1 B22 - LAMPE B22 LED SMD BLANC	J+3	4 €
01183561212	2 B22 - LAMPE B22 LED SMD BLC CH	J+3	4 €
01183561209	3 B22 - LAMPE B22 LED SMD ROUGE	J+3	4 €
01183561210	4 B22 - LAMPE B22 LED SMD BLEU	J+3	4 €
01183561211	5 B22 - LAMPE B22 LED SMD VERT	J+3	4 €
01183561208	6 B22 - LAMPE B22 LED SMD JAUNE	J+3	4 €
03637134045	PARTY AMPOULE LED SPHERIQUE G45 B22D 1W 2800K OPALE 70LM 230	J+3	3 €
03637143753	7 ECOPACK 5PCS LED PARTY G45 E27 1W MULTICOLORE ROUGE, VERT, BLEU	J+3	14 €




1 2 3 4 5 6



7

GUIRLANDE B22 GUINGUETTE LED

FESTILIGHT | Bailey lights

Guirlande guinguette illumination extérieure tout équipée avec lampes B22 LED blanc.


230V | IP44







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
01183562104	B22 - GUIRLANDE L10M NOIR 4,6 W - X 12 LAMPES B22 MOULEES-LED BLANC BRILLANT - 230V	J+3	87 €
01183562160	B22 - GUIRLANDE L10M NOIR 4,6W -X12 LAMPES B22 MOULEES M3686 : 03686LED BLANC CHAUD - 230V	J+3	87 €
01183005200	GUIRLANDE B22, L.9M, NOIR, 20 DOUILLES, 230V	J+3	82 €
03637146473	GUIRLANDE 15M NOIRE 30 DOUILLES E27 - RALLONGEABLE MAX 350W	J+3	183 €



Ruban lumineux illumination

CORDON ILLUMINATION

FESTILIGHT

Cordon d'illumination LED sécable pour création ou rénovation des décors lumineux extérieurs.


LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | GARANTIE 1 AN | IP 65








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
01183000005	1 ROPE - CORDON 44M 30LED-M BLANC COUPE 1M 230V	J+3	337 €
01183000011	1 ROPE - CORDON 44M 30LED-M BLANC CHAUD COUPE 1M 230V	J+3	337 €
01183000008	2 ROPE - CORDON 44M 30LED-M BLEU COUPE 1M 230V	J+3	337 €
01183000007	3 ROPE - CORDON 44M 30LED-M ROUGE COUPE 1M 230V	J+3	337 €
01183569697	4 ROPE - CORDON 44M 30LED-M MULTICOLORE COUPE 1M 230V	J+3	337 €
01183565763	5 ROPE-CORDON STRIP LED, TOURET 44M, Ø13MM, 30 LED/M BLANC CHAUD PÉTILLANT	-	439 €
01183565751	6 ROPE-CORDON STRIP LED, TOURET 44M, Ø13MM, 30 LED/M ROUGE PÉTILLANT	-	439 €
01183565752	7 ROPE-CORDON STRIP LED, TOURET 44M, Ø13MM, 30 LED/M BLEU PÉTILLANT	-	439 €
01183565753	ROPE-CORDON STRIP LED, TOURET 44M, Ø13MM, 30 LED/M VERT PÉTILLANT	-	439 €
01183000243	8 ROPE - CORDON LED MILKY- TOURET 44M-30LED/M- COUPE À 1M- LED BLANC LAITEUX	-	337 €
01183000006	9 ROPE-CORDON STRIP LED, TOURET 44M, O13MM, 30 LED/M JAUNE AMB	J+3	337 €
01183000009	10 ROPE-CORDON STRIP LED, TOURET 44M, O13MM, 30 LED/M VERT FIXE	J+3	337 €
01183565750	ROPE-CORDON STRIP LED, TOURET 44M, Ø13MM, 30 LED/M BLANC PÉTILLANT	J+3	439 €
01183001220	EMBOUTS DE PROTECTION, LOT DE 100	-	26 €
01183001240	GAINE THERMO-RETRACTABLE X100 (PRE-COLLE) TRANSPARENTE LARGEUR 0,10M	-	2 €
01183001250	GAINE THERMO-RETRACTABLE X100 (PRE-COLLE) TRANSPARENTE LARGEUR 1,22M	-	15 €
01183000291	GAINE THERMO-RETRACTABLE X100 (PRE-COLLE) NOIRE L = 1,22M	-	15 €
01183001270	CORNIERE DE FIXATION - 1MX13MM	-	4 €
01183561683	PACK POUR RACCORDEMENT - T SOUPLE NOIR 230V	-	9 €
01183001110	17 PACK DE RACCORDEMENT IF-FESTISWING-LED : 2 PICOTS + 2 GAÎNES + EMBOUT	J+3	7 €
01183006220	18 PACK CONNEXION AVEC REDRESSEUR POUR CORDON LED ET PETILLANT	J+3	11 €
01183565089	11 ROPE - CORDON NEON, TOURET 30M, 120LED/M BLEU NEON	J+3	306 €
01183565087	12 ROPE - CORDON NEON, TOURET 30M,120LED/M BLANC CHAUD NEON	J+3	306 €
01183565086	13 ROPE - CORDON NEON, TOURET 30M,120LED/M BLANC NEON	J+3	306 €
01183565090	14 ROPE - CORDON NEON, TOURET 30M, 120LED/M ROUGE NEON	-	306 €
01183568349	15 ROPE - CORDON NEON, TOURET 30M, 120LED/M ROSE NEON	-	306 €
01183565093	REDRESSEUR RACCORDABLE - NEON	-	11 €
01183565091	16 PACK CONNEXION, ALIM + PICOT + GAINE + EMBOUT	J+3	11 €
01183565156	PACK RACCORD - CORDON, 2 PICOTS, 2 GAINES 1 EMBOUT	J+3	4 €
01183565094	PICOTS DE CONNEXION, LOT DE 100 PICOTS POUR CORDON	-	44 €
01183565095	PICOTS DE RACCORDEMENT, LOT DE 100 PICOTS POUR CORDON	-	44 €
01183001130	PICOTS DE CONNEXION, LOT DE 100 PICOTS POUR CORDON	J+3	71 €
01183001150	PICOTS DE RACCORDEMENT, LOT DE 100 PICOTS POUR CORDON	J+3	71 €





























Guirlande LED

STALACTITE


FESTILIGHT


Guirlande LED multi configurations, stalactites pour décoration sous chéneaux ou originale pour décorer vos arbres.


LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 1 ANS | IP 65
















Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
01183565633	1 AUTHENTIC- STALACTITE 18W 4,5X0,8M 280 LED BLANC PETILLANT 60 DESCENTES - 230V	J+3	199 €
01183565591	2 AUTHENTIC - STALACTITE 9,2 W 3X0,6M 144 LED BLANC 16 DESCENTES - 230V	J+3	92 €
01183565592	3 AUTHENTIC-RIDEAU STALACTITE H.0,60XL.3,00M, CAPS 08MM, 144 L	J+3	92 €
01183565593	4 AUTHENTIC-RIDEAU STALACTITE H.0,60XL.3,00M, CAPS 08MM, 144 L	J+3	92 €
01183565909	5 AUTHENTIC-RIDEAU STALACTITE H.0,80XL.4,50M CAPS 08MM 180	J+3	199 €
01183565634	6 AUTHENTIC-RIDEAU STALACTITE, H.0,80XL.4,50M, CAPS 08MM, 280	J+3	199 €
01183565638	7 AUTHENTIC-RIDEAU STALACTITE, H.0,80XL.4,50M, CAPS 08MM, 280	J+3	199 €
01183565712	8 ACCESSOIRE, RALLONGE, L.2,00M, CABLE BLANC, 230V, IP66	J+3	8 €
01183565713	ACCESSOIRE, RALLONGE, L.2,00M, CABLE NOIR, 230V, IP66	J+3	8 €
01183565695	RALLONGE RACCORDABLE NOIR L0,60M	-	6 €
01183565697	RALLONGE RACCORDABLE BLANC L0,60M	-	6 €
01183565711	RALLONGE RACCORDABLE NOIR L5M	-	14 €
01183565710	RALLONGE RACCORDABLE BLANC L5M	-	14 €
01183565705	COLLECTEUR, 8 SORTIES, CABLE BLANC, L.2,00M, 230V	J+3	19 €
01183565706	COLLECTEUR, 8 SORTIES, CABLE NOIR, L.2,00M, 230V	J+3	19 €
01183565693	T DE RACCORD, T SOUPLE, CABLE BLANC, 230V	J+3	7 €
01183565668	T DE RACCORD, T SOUPLE, CABLE NOIR, 230V	J+3	7 €



1 Hauteur des descentes : 20 | 40 | 80 cm




2 Hauteur des descentes : 50 | 30 | 40 | 60 cm


RIDEAU DROIT

FESTILIGHT


MASTER - Rideau droit hauteur 1,50m et longueur 2m, 12 descentes, 144 LED 100% pétillant. Câble blanc. Usage intérieur/extérieur, IP66 - 230V, raccordable avec nos produits InfiniLight Pro. Pétillement élégant et raffiné.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | IP 66









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
01183565907	MASTER-RIDEAU DROIT, H.1,50XL.2,00M, CAPS 08MM, 144 LED BLC	J+3	153 €
01183565559	MASTER-RIDEAU DROIT, H.1,50XL.2,00M, CAPS 08MM, 240 LED BLC	J+3	148 €
01183565562	MASTER-RIDEAU DROIT, H.1,50XL.2,00M, CAPS 08MM, 240 LED BLC	J+3	148 €
01183565561	MASTER-RIDEAU DROIT, H.1,50XL.2,00M, CAPS 08MM, 240 LED BLEU	J+3	148 €

PARTY BALLS

Bailey lights for professionals

BAI LED Party Balls Guirlande 7.70m. 10 globes Ø100mm 1W 100lm 2500K. Bloc prise + transfo 230V/24VDC 12W. Câble noir 0.5mm², connecteur final à vis IP67, rallongeable, décoration festive dans jardin, terrasse, tonnelle, piscine.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 100 000 h · L70 · IP67








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03637146781	GUIRLANDE LED PARTY BALLS 7.7M 10 GLOBES G100 2500K RAL	J+3	99 €
03637146782	GUIRLANDE LED PARTY BALLS SUSPENSION 7.3M 7 GLOBES G100 2500	J+3	89 €
03637145439	GUIRLANDE SOLAIRE 5.4M 10 LED FILAMENT ST45 IP44 + PANNEAU SOLAIRE	J+3	73 €

GUIRLANDE LED ORIGINAL

FESTILIGHT

Un large choix de guirlande led 10 ou 20 mètres linéaire étanche idéal pour éclairer les arbres et sapins de Noël ou souligner des espaces.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 1 AN · IP65





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
01183565576	1 GUIRLANDE 9,2 W 10M 100LED BLC CHAUD FIXE CABLE NOIR 230V	J+3	59 €
01183565619	1 GUIRLANDE 9,2W 10M - 100LED BLANC PETILLANT - CABLE BLANC - 230V	J+3	81 €
01183565623	2 GUIRLANDE 18,4W 20M 200LED BLC PETILLANT CABLE NOIR 230V	J+3	138 €
01183565615	1 GUIRLANDE 9,2W10M 100LED BLC PETILLANT CABLE NOIR 230V	J+3	81 €
01183565555	2 GUIRLANDE 18,4W 20M - 200LED BLANC 100% PETILLANT - CABLE BLANC - 230V	J+3	179 €
01183565626	2 GUIRLANDE 18,4W 20M - 200LED BLANC CHAUD PETILLANT - CABLE NOIR 230V	J+3	138 €
01183565574	1 GUIRLANDE 9,2W 10M 100LED BLANC FIXE CABLE NOIR - 230V	J+3	59 €
01183565575	1 GUIRLANDE 9,2W 10M 100LED BLEU FIXE CABLE NOIR - 230V	J+3	59 €
01183565617	1 GUIRLANDE 9,2W 10M - 100LED BLEU PETILLANT - CABLE NOIR - 230V	J+3	81 €
01183565587	3 GUIRLANDE L20M, CAPSO8MM, 200 LED BLC CHAUD FIXE	J+3	107 €
01183565583	4 GUIRLANDE L20M, CAPSO8MM, 200 LED BLANC CHAUD FIXE,	J+3	107 €
01183565581	5 GUIRLANDE L20M, CAPSO8MM, 200 LED BLANC FIXE, CABLE	J+3	107 €
01183565585	6 GUIRLANDE L20M, CAPSO8MM, 200 LED BLANC FIXE, CABLE	J+3	107 €
01183565582	7 GUIRLANDE L20M, CAPSO8MM, 200 LED BLEU FIXE, CABLE	J+3	107 €
01183565618	8 GUIRLANDE LONGUEUR 10M, 100 LED BLANC CHAUD PET. CA	J+3	81 €
01183565622	9 GUIRLANDE LONGUEUR 10M, 100 LED BLANC CHAUD PET., C	J+3	81 €
01183565621	10 GUIRLANDE LONGUEUR 10M, 100 LED BLEU PETILLANT, CAB	J+3	81 €
01183565625	11 GUIRLANDE LONGUEUR 20M, 200 LED BLEU PETILLANT, CAB	J+3	138 €




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pack de 5 lampes

Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
Standard connecté E27										
EUROPOLE	1	00584409407	LAMPE LED E27 - WIZ PRO TW 2700K-6500K 806LM 220 230VAC	8	806	2700-6500	15000	80	J+10	30 €
	2	00584409408	LAMPE LED E27 - WIZ PRO RGB+TW 2200K-6500K 220 230VAC	8	806	2700-6500	15000	80	J+10	36 €
aric	3	00058020130	LAMPE CONNECTÉE TUYA A60 E27 7W CCT 2700-6000K	7	806	2700-6000	15000	80	J+10	20 €
	4	00058020127	LAMPE CONNECTÉE TUYA A60 E27 9,6W RGBW 2700-6500K, 806LM	9,6	806	2700-6000	15000	80	J+10	18 €
LEDVANCE	5	07074577845	SMART WIFI A60 9W 230V RGBTW FR E27 806LM	9	806	2700-6000	15000	80	J+10	9 €
	6	07074419482	SMART+ MATTER CLASSIC 75 9.5W RGBTW E27	9,5	-	RGBTW	15000	-	J+10	33 €
	6	07074446125	SMART+ MATTER CLASSIC 100 14W RGBTW E27	14	-	RGBTW	15000	-	J+10	16 €
	7	07074585076	SMART+ MATTER FILAMENT WIFI CLA RGBTW 30 4,8W E27	4,8	-	RGBTW	15000	-	J+10	27 €
	-	07074419500	SMART+ MATTER FILAMENT EDISON RGBTW 30 4,8W E27	4,8	-	RGBTW	15000	-	J+10	82 €
SLV	7	08208331538	SOURCE LED A60 SMART, E27, BLANC VAR., 7 W, 2200-4000K, IRC 90, ZIGBEE, AMBRE	7	640	DIM WARM	15000	90	J+7	28 €
	4	08208331559	SOURCE LED A60 SMART, E27, BLANC VARIABLE, 9,5 W, 2700-6500K, IRC 90, ZIGBEE, BL	9,5	1100	DIM WARM	15000	90	J+7	35 €
	4	08208331558	SOURCE LED A60 SMART, E27, RGBW, 9,5 W, 1800-6500K, IRC 90, ZIGBEE, BLANC	9,5	1100	RGBW	15000	90	J+7	42 €
Standard led E27 détection										
aric	14	00058020161	A60 SENSOR LED SMD E27 PIR 8W 3000K 720LM	8	720	3000	15000	80	J+3	10 €
	14	00058020162	A60 SENSOR LED SMD E27 PIR 8W 4000K 720LM	8	720	4000	15000	80	J+3	10 €
Bailey lights for professionals	10	03637145744	LED ECOPLUS CAPTEUR DE MOUVEMENT (< 15 LUX) A60 E27 9W (60W) 820LM 827	4	840	3000	50000	80	J+10	7 €
	10	03637145934	LED FILAMENT CAPTEUR DE MOUVEMENT (< 50 LUX) A60 E27 5W 600LM 827 CLAIRE	4	840	4000	50000	80	J+10	14 €
Lampe E27 STEP dimmable										
LT by CARDI	15	07915841975	LPE E27 7W STEP DIM 2700K 860LM	7	860	CCT	15000	80	J+3	6 €
aric	13	00058020032	LAMPE E27 STEP DIM LED 8W 2700K 806LM, F, 25000H, DIMMABLE PAR INTER	8	806	2700	25000	80	J+3	5 €
	10	00058020033	LPE E27 8W/4000K STEP DIM	8	806	4000	15000	80	J+3	5 €
E27 réflecteur extra plate										
LEDVANCE	2	07074583996	1906 PLATE 100° 3,5W 300LM 2700K E27	3,5	300	2700	15000	80	J+3	16 €
Standard led E27 classe énergétique A										
PHILIPS		05204420779	MAS LEDBULBND4-60W E27 830 A60 CLASSE A	4	840	3000	50000	80	J+10	28 €
		05204420793	MAS LEDBULBND4-60W E27 840 A60 CLASSE A	4	840	4000	50000	80	J+10	31 €
	8	05204925412	MASTER CLASSE A LAMPE LED BULB E27 4-60W 830 840LM 50 000H F	4	840	3000	50000	80	J+1	17 €
	8	05204918853	MASTER CLASSE A LAMPE LED BULB E27 4-60W 840 840LM 50 000H F	4	840	4000	50000	80	J+3	17 €
	9	05204928428	MASTER CLASSE A LAMPE LED BULB E27 4-60W 840 840LM 50 000H FILAMENT DÉPOLIE	4	840	4000	50000	80	J+3	17 €
	9	05204918889	MASTER CLASSE A LAMPE LED BULB E27 7,3-100W 840 1535LM 50 000H FILAMENT DÉPOLIE	7,3	1535	4000	50000	80	J+3	20 €
LEDVANCE	7	07074423653	LED CLASSIC A 40 EELA S 2.2W 827 CLEAR NON-DIM E27	2,5	525	3000	50000	80	J+1	22 €
	7	07074423657	LED CLASSIC A 60 EELA S 3.8W 827 CLEAR NON-DIM E27	3,8	840	3000	50000	80	J+1	25 €
		07074423673	SUP CLA100 ÉNERGIE A DÉPOLIEE27 70,2W 827 1521LM	7,2	1521	2700	50000	80	J+3	43 €
Bailey lights for professionals	8	03637145687	LED FILAMENT XTRA STANDARD A60 E27 4W (60W) 840LM 3000K CLAIR 230V-240V 320° 60X105MM 35.000H	2,5	840	3000	30000	80	J+10	9 €
Standard led E27 CCT										
Bailey lights for professionals	10	03637145935	LED A60 SWITCH E27 DIM 8.5W (60W) 806LM 5CCT 2700K-6500K	8,5	806	2700-6500K	15000	80	J+10	7 €
PHILIPS	9	05204935333	COREPRO LPE LED E27 BULB ALL-IN 8-60W 5CCT GRADABLE 900 LM	8	900	CCT	15000	80	J+1	10 €
Standard led E27 opale dimmable										
PHILIPS	9	05204347946	MAS VLE LEDBULB D-100W E27 927 A60 FR G	11,2	1521	2700	15000	90	J+3	16 €
	9	05204347908	MAS VLE LEDBULB D -75W E27 927 A60 FR G	7,8	1055	2700	15000	90	J+3	14 €
	9	05204347861	MAS VLE LEDBULB D-60W E27 927 A60 FR G	5,9	806	2700	15000	90	J+1	11 €
	9	05204931105	MASTER LED E27 5,9-60W 922-927 GRADABLE DIMTONE LM FI	5,9	806	DIMTONE	25000	90	J+3	15 €
	9	05204931165	MASTER LED E27 5,9-60W 922-927 GRADABLE DIMTONE LM FI	5,9	806	DIMTONE	25000	90	J+3	15 €
	9	05204931109	MASTER LED E27 10,5-100W 922-927 GRADABLE DIMTONE LM	10,5	1521	DIMTONE	25000	90	J+3	21 €


1


2


3


4


5


6


7

Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
Standard led E27 opale dimmable (suite)										
LEDVANCE	1	07074404397	PARATHOM DIM CLA60 827 DEPOLIE E27	8,8	806	2700	25000	80	J+10	18 €
	1	07074404399	PARATHOM DIM CLA75 827 DEPOLIE E27	10,5	1055	2700	25000	80	J+10	21 €
	1	07074404401	PARATHOM DIM CLA100 827 DEPOLIE E27	14	1521	2700	25000	80	J+10	25 €
	1	07074404403	PARATHOM DIM CLA150 827 DEPOLIE E27	20	2452	2700	25000	80	J+10	41 €
	1	07915000113	LAMPE LED STANDARD E27 DIMMABLE 806LM 2700K X5P	7,3	806	2700	15000	80	J+1	22 €
	1	07915000114	LAMPE LED STANDARD E27 DIMMABLE 806LM 4000K X5P	7,3	806	4000	15000	80	J+1	22 €
	1	07915000115	LAMPE LED STANDARD E27 DIMMABLE 1060LM 2700K X5P	10,5	1060	2700	15000	80	J+1	24 €
	1	07915000116	LAMPE LED STANDARD E27 DIMMABLE 1060LM 4000K X5P	10,5	1060	4000	15000	80	J+1	24 €
	1	07915000111	LAMPE LED STANDARD E27 DIMMABLE 1521LM 2700K X5P	13,6	1521	2700	15000	80	J+1	33 €
	1	07915000112	LAMPE LED STANDARD E27 DIMMABLE 1521LM 4000K X5P	13,6	1521	4000	15000	80	J+1	33 €
Standard led E27 opale										
PHILIPS	1	05204313026	COREPRO SPHÉRIQUE LED E27 7-60W 827 806LM 15000H	7	806	2700	15000	80	J+3	13 €
	1	05204329683	COREPRO LEDBULB 13-100W E27 2700K	13	1521	3000	15000	90	J+1	10 €
	1	05204329706	COREPRO LEDBULB 12,5-100W E27 4000K	12,5	1521	4000	15000	90	J+1	10 €
	1	05204329645	COREPRO LEDBULB 10,5-75W E27 3000K	10,5	1055	3000	15000	90	J+1	9 €
	1	05204329669	COREPRO LEDBULB 10-75W E27 4000K	10	1055	4000	15000	90	J+1	9 €
	1	05204329607	COREPRO LEDBULB 7,5-60W E27 3000K	7,5	806	3000	15000	90	J+1	7 €
	1	05204329621	COREPRO LEDBULB 7,5-60W E27 4000K	7,5	806	4000	15000	90	J+1	7 €
	1	05204329584	COREPRO LEDBULB 4.9-40W 940 470LM	4,9	470	4000	15000	90	J+3	6 €
	1	05204329560	COREPRO LEDBULB 5-40W 930 470LM	5	470	3000	15000	90	J+3	6 €
	1	05204346611	COREPRO LEDBULB 17,5-150W 827 2452LM FINIT	17,5	2452	2700	15000	90	J+1	19 €
	1	05204346635	COREPRO LEDBULB 17,5-150W 840 2452LM FINIT	17,5	2452	4000	15000	90	J+1	19 €
	1	05204346673	COREPRO LEDBULB 23-200W 827 3452LM FILAMENT DÉPOLIE	23	3452	2700	15000	90	J+3	23 €
	1	05204346697	COREPRO LED BULB 23-200W 840 3452LM FILAMENT DÉPOLIE	23	3452	4000	15000	90	J+3	23 €
LT byCARDI	4	07915840166	LAMPE STANDARD E27 8.2W 806LM 2700K X5P	8,2	806	2700	15000	80	J+1	18 €
	4	07915000011	LAMPE STANDARD E27 8.2W 820LM 4000K X5P	8,2	820	4000	15000	80	J+1	18 €
	4	07915840169	LAMPE STANDARD E27 10.8W 1060LM 2700K X5P	10,8	1060	2700	15000	80	J+1	22 €
	4	07915000016	LAMPE STANDARD E27 10.8W 1150LM 4000K X5P	10,8	1150	4000	15000	80	J+1	22 €
	4	07915840164	LAMPE STANDARD E27 13.2W 1521LM 2700K X5P	13,2	1521	2700	15000	80	J+1	25 €
	4	07915840165	LAMPE STANDARD E27 13.2W 1650LM 4000K X5P	13,2	1650	4000	15000	80	J+1	25 €
aric	1	00058020014	LPE SMD STD E27 7W/4000K	7	820	4000	15000	80	J+3	3 €
	1	00058002956	LPE SMD STD E27 8,5W/2700K	8,5	806	2700	15000	80	J+3	3 €
PHILIPS	1	05204540955	MAZDA LED BULB E27 10-75W 840 1055LM 15000H DÉPOLIE	10	1055	4000	15000	80	J+3	4 €
	1	05204540573	MAZDA LED BULB E27 8-60W 827 806LM 15000H DÉPOLIE	8	806	2700	15000	80	J+3	3 €
	6	05204420694	PACK 6 COREPRO LED BULB E27 10-75W 827 1055LM 15000H	10	1055	2700	15000	80	J+3	50 €
	6	05204420670	PACK 6 COREPRO LED BULB E27 8-60W 827 806LM 15000H	8	806	2700	15000	80	J+1	40 €
LEDVANCE	4	07074407364	VALUE CLA60 8W/827 230VFRE2710X1EUELEDV	8,5	806	2700	10000	80	J+3	6 €
	4	07074407409	VALUE CLA60 8W/840 230VFRE2710X1EUELEDV	8,5	806	4000	10000	80	J+3	6 €
	4	07074407370	VALUECLA75 10W/827 230VFRE2710X1EUELEDV	10	1055	2700	10000	80	J+3	10 €
	4	07074407411	VALUECLA75 10W/840 230VFRE2710X1EUELEDV	10	1055	4000	10000	80	J+3	10 €
	6	07074487715	PACK X10 VALUE CLASS CLASSIC A 60 FR NON-DIM 8W/830 E27	8,5	806	2700	10000	80	J+1	10 €
	3	07074405711	LED CLASSIC PFM STICK60 DEPOLIE E27 8W 827 806LM	8	806	2700	15000	80	J+3	12 €
	3	07074405715	LED CLASSIC PFM STICK60 DEPOLIE E27 8W 840 806LM	8	806	4000	15000	80	J+3	12 €
	3	07074001770	LED CLASSIC STICK P 11W 827 DEPOLI E27 1470LM 2700K 24	11	1470	2700	15000	80	J+3	25 €
	3	07074001771	LED CLASSIC STICK P 11W 840 DEPOLI E27 1470LM 4000K 24	11	1470	4000	15000	80	J+3	25 €
Stick led E27 opale										
PHILIPS	2	05204814512	COREPRO LEDSTICK 9,5-68W E27 3000K DÉPOLIE	9,5	950	3000	15000	80	J+1	11 €
	2	05204814536	COREPRO LEDSTICK 9,5-75W E27 4000K DÉPOLIE	9,5	950	4000	15000	80	J+1	11 €
Standard filament led E27 opale										
LEDVANCE	7	07074001753	LEDV LED CLA P 5.9W 827 DÉPOLI E27 806LM 2700K 300° IRC80	5,9	806	2700	15000	80	J+3	9 €
	7	07074446595	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A GLFR 60 NON-DIM 5,9W/840	5,9	806	4000	15000	80	J+10	9 €
	7	07074404894	LED CLASSIC PFM CLA100 DEPOLIE E27 13W 827 1521LM	13	1521	2700	15000	80	J+3	14 €
	7	07074404896	LED CLASSIC PFM CLA100 DEPOLIE E27 13W 840 1521LM	13	1521	2700	15000	80	J+3	14 €
	7	07074404878	LED CLASSIC PFM CLA150 DEPOLIE E27 19W 827 2452LM	19	2452	2700	15000	80	J+3	37 €
	7	07074404910	LED CLASSIC PFM CLA60 DEPOLIE B22 8,5W 827 806LM	8,5	806	2700	15000	80	J+3	8 €
	7	07074404908	LED CLASSIC PFM CLA60 DEPOLIE E27 8,5W 827 806LM	8,5	806	2700	15000	80	J+3	8 €
	7	07074404914	LED CLASSIC PFM CLA60 DEPOLIE E27 8,5W 840 806LM	8,5	806	2700	15000	80	J+3	8 €



Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
Standard filament led E27 opale (Suite)										
LEDVANCE	1	07074404882	LED CLASSIC PFM CLA75 DEPOLIE E27 10W 827 1055LM	10	1055	2700	15000	80	J+1	10 €
	1	07074404886	LED CLASSIC PFM CLA75 DEPOLIE E27 10W 840 1055LM	10	1055	4000	15000	80	J+1	10 €
	1	07074487717	PACK X10 VALUE CLASS CLASSIC A 60 FR NON-DIM 8W/840 E27	8,5	806	4000	15000	80	J+1	8 €
PHILIPS	2	05204347229	COREPRO SPHÉRIQUE LED 4,3-40W 827 FILAMENT DÉPOLIE	4,3	470	2700	15000	80	J+3	9 €
	2	05204347687	COREPRO SPHERIQUE LED E27 6,5-60W 827 806LM FILAMENT	6,5	806	2700	15000	80	J+1	13 €
	3	05204361249	COREPRO LPE LED BULB 7-60W 827 806LM FILAMENT DÉPOLIE	7	806	2700	15000	80	J+3	7 €
	3	05204377516	COREPRO LPE LED BULB E27 7-60W 840 FILAMENT DÉPOLIE	7	806	4000	15000	80	J+3	7 €
	3	05204361263	COREPRO LPE LED BULB E27 8,5-75W 827 FILAMENT DÉPOLIE	8,5	1055	2700	15000	80	J+3	9 €
	3	05204377530	COREPRO LPE LED BULB E27 8,5-75W 840 FILAMENT DÉPOLIE	8,5	1055	4000	15000	80	J+3	9 €
	3	05204361287	COREPRO LAMPE LED BULB E27 10,5-100W 827 1521LM DÉPOLIE	10,5	1521	2700	15000	80	J+3	10 €
	3	05204377554	COREPRO LAMPE LED BULB E27 10,5-100W 840 1521LM DÉPOLIE	10,5	1521	4000	15000	80	J+3	10 €
	3	05204346536	COREPRO LAMPE LED BULB E27 13-120W 827 2000LM DÉPOLIE	13	2000	2700	15000	80	J+3	16 €
	3	05204346550	COREPRO LAMPE LED BULB E27 13-120W 840 2000LM DÉPOLIE	13	2000	4000	15000	80	J+3	16 €
LEDVANCE	3	07074001750	CLA P 3.4W 827 DÉPOLI E27 470LM 2700K 300° IRC80	3,4	470	2700	15000	80	J+3	9 €
	3	07074001754	CLA P 5.9W 840 DÉPOLI E27 806LM 4000K 300° IRC80	5,9	806	4000	15000	80	J+3	9 €
	3	07074446577	CLA P 11W 827 DÉPOLI E27 1521LM 2700K 300° IRC80	11	1521	2700	15000	80	J+3	17 €
LIT by CARDI	3	07915841977	LPE E27 OPALE 7W 2700K 860LM	7	860	2700	15000	80	J+3	5 €
Standard filament led E27 claire										
PHILIPS	4	05204347144	CLASSIC LEDBULB FILAMENT STD 11-100W E27 2700K CLAIRE	10,5	1521	2700	15000	80	J+1	10 €
	4	05204380035	CLASSIC LEDBULB FILAMENT STD 7-60W E27 2700K	7	806	2700	15000	80	J+1	7 €
	4	05204347120	CLASSIC LEDBULB FILAMENT STD 8-75W E27 2700K CLAIRE	8	1055	2700	15000	80	J+1	9 €
LEDVANCE	4	07074446597	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A FIL 60 NON-DIM 5,9W/827 E27	5,9	806	2700	15000	80	J+3	9 €
	4	07074446599	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A FIL 60 NON-DIM 5,9W/840 E27	5,9	806	4000	15000	80	J+3	9 €
	4	07074406218	PARATHOM CLA75 FIL CLAIRE 827 E27	7,5	1055	2700	15000	80	J+3	12 €
	4	07074406298	PARATHOM CLA75 FIL CLAIRE 840 E27	7,5	1055	4000	15000	80	J+3	12 €
	4	07074446805	CLP P 1.8W 827 CLAIR E27 250LM 2700K 300° IRC80	1,8	250	2700	15000	80	J+3	13 €
	4	07074443915	CLP DIM P 3.4W 827 DÉPOLI E27 470LM 2700K DIM 320° IRC80	3,4	470	2700	15000	80	J+3	22 €
	4	07074446847	CLP P 5.9W 827 CLAIR E27 806LM 2700K 300° IRC80	5,9	806	2700	15000	80	J+3	21 €
	4	07074446361	CLA DIM P 3.4W 827 CLAIR E27 470LM 2700K DIM 320° IRC80	3,4	470	2700	15000	80	J+3	19 €
	4	07074446369	LED CLA DIM P 3.4W 827 DÉPOLI E27 2700K DIM 320° IRC80	3,4	470	2700	15000	80	J+3	19 €
	4	07074446377	CLA DIM P 5.9W 840 DÉPOLI E27 806LM 4000K DIM 300° IRC80	5,9	806	4000	15000	80	J+3	19 €
	4	07074446389	LED CLA DIM P 5.9W 827 CLAIR E27 806LM 2700K DIM 300 IR	5,9	806	2700	15000	80	J+3	19 €
	4	07074446583	LED CLA P 11W 827 CLAIR E27 1521LM 2700K 300 IRC80	11	1521	2700	15000	80	J+3	17 €
	4	07074001752	LED CLA P 3.4W 827 CLAIR E27 470LM 2700K 300 IRC80	3,4	470	2700	15000	80	J+3	9 €
	4	07074446573	CLA P 11W 840 CLAIR E27 1521LM 4000K 300° IRC80	11	1521	4000	15000	80	J+3	17 €
	4	07074001751	CLA P 3.4W 840 CLAIR E27 470LM 4000K 300° IRC80	3,4	470	4000	15000	80	J+3	9 €
	4	07074001753	LEDV LED CLA P 5.9W 827 DEPOLI E27 806LM 2700K 300 IRC80	5,9	806	2700	15000	80	J+3	9 €
	6	07074406507	SUP CLA60 FIL DIM 927 E27 7,2W 806LM IRC97	7,2	806	2700	15000	80	J+3	19 €
	6	07074406517	SUP CLA75 FIL DIM 927 E27 9,5W 1055LM IRC97	9,5	1055	2700	15000	80	J+3	28 €
PHILIPS	7	05204347960	MASTER VALUE LED E27 5,9-60W 927 GRADABLE 806LM 15000H EDISON FILAMENT CLAIRE	5,9	806	2700	15000	80	J+3	32 €
	8	05204347328	COREPRO SPHERIQUE LED E27 4,3-40W 827 470LM 15000H FILAMENT	4,3	470	2700	15000	80	J+1	9 €
	8	05204347168	COREPRO LAMPE LED BULB E27 4,3-40W 827 470LM 15000H FILAMENT CLAIRE	4,3	470	2700	15000	80	J+3	6 €
	9	05204347441	COREPRO LAMPE LED BULB E27 17-150W 827 2452LM 15000H FINITION CLAIRE	17	2452	2700	15000	80	J+3	19 €
	9	05204925428	MAS LEDBULBND7.3-100W E27 830	7,3	1535	3000	15000	80	J+3	20 €
LIT by CARDI	9	07915841973	LPE E27 CLAIRE 7W 2700K 860LM	7	860	2700	15000	80	J+1	4 €
	9	07915841974	LPE E27 7W DIM 2200-2700K 860LM	7	860	CCT	15000	80	J+3	6 €
	9	07915841976	LAMPE E27 OPALE DIMMABLE TRIAC 7W 2700K 860LM IRC80	4,5	860	2700	15000	80	J+1	4 €
aric	9	00058020150	LPE STANDARD A60 FILAMENT LED E27 3,8W 2700K 806LM	4	806	2700	15000	80	J+3	11 €
Standard filament led B22 claire										
LEDVANCE	6	07074446607	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A FIL 60 NON-DIM 827 B22D	5,9	806	2700	15000	80	J+3	9 €
	6	07074446605	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A GLFR 60 NON-DIM 827 B22D	5,9	806	2700	15000	80	J+10	9 €
	10	07074446591	CLA P 3.4W 827 CLAIR B22D 470LM 2700K 300° IRC80	3,4	470	2700	15000	80	J+3	9 €
	10	07074446385	CLA DIM P 5.9W 827 CLAIR B22D 806LM 2700K DIM 300° IRC80	5,9	806	2700	15000	80	J+10	19 €



1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13

Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
Standard led B22 opale										
LIT by CARDI	1	07915840168	LAMPE STANDARD B22 8.2W 806LM 2700K X5P	8,2	806	2700	15000	80	J+1	24 €
aric	1	00058020029	LPE SMD STD B22 7,2W 4000K	7,2	820	4000	15000	80	J+3	3 €
PHILIPS	1	05204329744	COREPRO LAMPE LED BULB B22 7,5-60W 930 806LM 15000H	7,5	806	3000	15000	80	J+1	7 €
	1	05204329768	COREPRO LAMPE LED BULB B22 10,5-75W 930 1055LM 15000H	10,5	1055	3000	15000	80	J+1	9 €
	1	05204329782	COREPRO LAMPE LED BULB B22 13-100W 930 1521LM 15000H	13	1521	3000	15000	80	J+1	10 €
Standard filament led B22 opale										
LEDVANCE	2	07074446589	CLA P 3.4W 827 DÉPOLI B22D 470LM 2700K 300° IRC80	4	470	2700	15000	80	J+3	9 €
	2	07074001755	CLA P 5.9W 827 DÉPOLI B22D 806LM 2700K 300° IRC80	5,9	806	2700	15000	80	J+3	9 €
	2	07074443917	CLP DIM P 3.4W 827 DÉPOLI B22D 470LM 2700K DIM 320° IRC80	3,4	470	2700	15000	80	J+3	22 €
	2	07074479100	CLA100 VERRE DÉPOLI 827 B22 11W 1521LM	11	1521	2700	15000	80	J+3	13 €
	2	07074446381	CLA DIM P 5.9W 840 DÉPOLI B22D 806LM 2700K DIM 300° IRC80	5,9	806	2700	15000	80	J+3	19 €
Flamme LED E14 connectée										
LEDVANCE	3	07074446133	SMART+ MATTER CANDLE 40 4,9W RGBTW E14	4,9	-	RGBTW	15000	80	J+10	12 €
	3	07074446138	SMART+ MATTER MINI BULB 40 4,9W RGBTW E14	4,9	-	RGBTW	15000	80	J+10	12 €
Lampe sphérique led E14										
PHILIPS	4	05204312425	COREPRO SPHERIQUE LED E27 2,8-25W 827 250LM 15000H	2,8	250	2700	15000	80	J+3	9 €
	5	05204312449	COREPRO LUSTRE ND 2.8-25W E14	2,8	250	2700	15000	80	J+3	9 €
	5	05204312647	COREPRO SPHERIQUE LED E14 5-40W 827 470LM 15000H	5	470	2700	15000	80	J+1	9 €
	5	05204312685	COREPRO SPHÉRIQUE LED E14 5-40W 840 470LM 15000H	5	470	4000	15000	80	J+3	9 €
	5	05204313088	COREPRO SPHÉRIQUE LED E14 7-60W 840 806LM 15000H	7	806	4000	15000	80	J+3	13 €
	6	05204449534	MASTER SPHERIQUE E27 3,5-40W 922-927 GRADABLE DIMTONE 470LM	3,5	470	DIMTONE	25000	90	J+3	19 €
	6	05204449619	MASTER SPHÉRIQUE E14 5,9-60W 922-927 GRADABLE DIMTONE 806LM 25000H FILAMENT	5,9	806	DIMTONE	25000	90	J+3	24 €
Flamme filament LED E14 - Opale										
PHILIPS	7	05204347502	COREPRO FLAMME LED E14 6,5-60W 827 806LM 15000H FILAMENT DEP	6,5	806	2700	15000	80	J+3	13 €
	7	05204347526	COREPRO FLAMME LED E14 6,5-60W 840 806LM 15000H FILAMENT DEP	6,5	806	4000	15000	80	J+1	13 €
LEDVANCE	8	07074446451	PERFORMANCE CLASS CLASSIC B GLFR 60 DIM 827 E14	5,9	806	2700	15000	80	J+10	25 €
	8	07074446686	PERFORMANCE CLASS CLASSIC B GLFR 40 NON-DIM 827 E14	3,4	470	2700	15000	80	J+10	13 €
LIT by CARDI	9	07915840163	LAMPE LED FLAMME E14 5.3W 470LM 2700K X5P	5,3	470	2700	15000	80	J+1	16 €
	9	07915000110	LAMPE LED FLAMME E14 DIMMABLE 470LM 2700K IRC80 X5P	4,2	470	2700	15000	80	J+1	17 €
	8	07915841978	LAMPE LED FLAMME E14 FILAMENT OPALISANT DIMMABLE 4,5W 470LM 2700K IRC80	4,5	860	2700	15000	80	J+3	4 €
aric	8	00058020056	LPE FIL C35 E14 6W/3000K DIM	6	806	3000	15000	80	J+3	10 €
Flamme filament LED E14 dimmable - Claire										
LEDVANCE	10	07074409149	OSRAM 1906 CLBW22 VERRE DORÉ FILAMENT E14 2,5W 824 220LM 2400K	2,5	220	2400	15000	80	J+3	8 €
aric		00058020055	LPE FIL C35 E14 3,8W/2700K	3,8	470	2700	15000	80	J+3	4 €
PHILIPS		05204347403	COREPRO FLAMME LED E14 4.3-40W 840 470LM 15000H FILAMENT CLA	4,3	470	4000	15000	80	J+3	9 €
	10	05204449411	MAS LEDCANDLEDT3.4-40W E14 927 B35CL G DIM	3,4	470	2200-2700	25000	90	J+1	19 €
	10	05204449572	MAS LEDCANDLEDT5.9-60W E14 927 B35 CL G DIM	5,9	806	2200-2700	25000	90	J+3	24 €
	10	05204355439	MASTER VALUE FLAMME LED E14 3,4-40W 927 GRADABLE 470LM 15000H FILAMENT CLAIRE	3,4	470	2700	15000	90	J+3	15 €
	11	05204347304	COREPRO SPHERIQUE LED E14 4,3-40W 827 470LM 15000H FILAMENT	4	470	2700	15000	80	J+1	9 €
Flamme filament LED E14 - Claire										
PHILIPS	12	05204377592	CLASSIC LEDCANDLE FILAMENT 2-25W E14 2700K COUP DE VENT	2	250	2700	15000	80	J+3	9 €
	13	05204347724	CLASSIC LEDCANDLE FILAMENT 2-25W E14 2700K TORSADÉE	2	250	2700	15000	80	J+10	9 €
	11	05204377578	CLASSIC LEDCANDLE FILAMENT 2-25W E14 2700K CLAIRE	2	250	2700	15000	80	J+3	9 €
LEDVANCE	11	07074446694	PERFORMANCE CLASS CLASSIC B FIL 40 NON-DIM 3,4W/827 E14	3,4	470	2200-2700	25000	90	J+3	13 €
	1	07074446648	PERFORMANCE CLASS CLASSIC B FIL 40 NON-DIM 827 B22D	3,4	470	2700	15000	80	J+10	12 €



Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
Classic Luster filament Led E14 Dimmable - Claire										
PHILIPS	1	05204355477	MASTER VALUE SPHERIQUE LED E14 3,4-40W 927 GRADABLE 470LM 15000H FILAMENT CLAIRE	3,4	470	2700	15000	90	J+10	15 €
	1	05204449510	MAS LEDLUSTERDT3.4-40W E14 927 P45CL G DIM	3,4	470	2700	25000	90	J+3	19 €
Classic Luster filament Led E14 - Claire										
LEDVANCE	1	07074446841	PERFORMANCE CLASS CLASSIC P FIL 40 NON-DIM 3,4W/827 E14	3,4	470	2700	15000	80	J+3	13 €
Classic Luster filament Led E14 - Opale										
PHILIPS	2	05204347205	CLASSIC LEDLUSTER FILAMENT 4,3-40W E14 2700K DÉPOLIE	4,3	470	2700	15000	80	J+3	9 €
	2	05204347601	CLASSIC LEDLUSTER FILAMENT 6,5-60W E14 2700K DÉPOLIE	6,5	806	2700	15000	80	J+1	13 €
	2	05204347625	CLASSIC LEDLUSTER FILAMENT 6,5-60W E14 4000K DÉPOLIE	6,5	806	4000	15000	80	J+3	13 €
LEDVANCE	2	07074446837	PERFORMANCE CLASS CLASSIC P GLFR 40 NON-DIM 827 E14	3,4	470	2700	15000	80	J+3	13 €
	2	07074446825	PERFORMANCE CLASS CLASSIC P GLFR 40 NON-DIM 827 E27	3,4	470	2700	15000	80	J+3	13 €
	2	07074446831	PERFORMANCE CLASS CLASSIC P GLFR 40 NON-DIM 827 B22D	3,4	470	2700	15000	80	J+3	13 €
Flamme E14 - Opale										
PHILIPS	3	05204312548	COREPRO FLAMME LED E14 5-40W 840 470LM 15000H	5	470	4000	15000	80	J+1	9 €
	3	05204312968	COREPRO FLAMME LED E14 7-60W 827 806LM 15000H	7	806	2700	15000	80	J+3	13 €
	3	05204312982	COREPRO FLAMME LED E14 7-60W 840 806LM 15000H	7	806	4000	15000	80	J+3	13 €
	3	05204312500	COREPRO FLAMME LED E14 5-40W 827 470LM 15000H	5	470	2700	15000	80	J+3	9 €
P45 led E14 - opale										
LIT by CARDI	3	07915840744	LAMPE LED E14 P45 4.9W 470LM 3000K NON DIMMABLE	4,9	470	3000	15000	80	J+3	6 €
	3	07915840745	LAMPE LED E14 P45 4.9W 470LM 4000K NON DIMMABLE	4,9	470	4000	15000	80	J+3	3 €
Filament led B22 flamme										
LEDVANCE		07074001760	CLB P 3.4W 827 CLAIR B22D 470LM 2700K 300° IRC80	3,4	470	2700	15000	80	J+3	13 €
		07074446654	CLB P 3.4W 827 DÉPOLI B22D 470LM 2700K 300° IRC80	3,4	470	2700	15000	80	J+3	13 €
		07074001725	CLB DIM P 3.4W 827 DÉPOLI B22D 470LM 2700K DIM 320° IRC80	3,4	470	2700	15000	80	J+3	22 €
Globe filament led E27 - Opale										
PHILIPS	4	05204665142	CLASSIC LEDGLOBE FILAMENT 10,5-100W E27 2700K DÉPOLIE	10,5	1521	2700	15000	80	J+1	28 €
	4	05204665166	CLASSIC LEDGLOBE FILAMENT 10,5-100W E27 4000K DÉPOLIE	10,5	1521	4000	15000	80	J+3	28 €
	4	05204648176	CLASSIC LEDGLOBE FILAMENT 7-60W E27 2700K DÉPOLIE	7	806	2700	15000	80	J+3	23 €
	7	05204742457	CLASSIC GLOBE LED E27 7-60W 827 806LM FILAMENT CLAIRE	-	-	-	-	-	J+3	18 €
LEDVANCE	4	07074446559	PERFORMANCE CLASS CLASSIC GLOBE95 GLFR 60 NON-DIM 5,9W/827 E27	5,9	806	2700	15000	80	J+3	33 €
Déco led E27										
PHILIPS	5	05204313767	VINTAGE GIANT LEDBULB FILAMENT BALLERINA DIM 6,5-40W E27 CLAIRE 2000K AMBRÉE	6,5	470	1800	15000	80	J+10	72 €
	6	05204313781	VINTAGE GIANT LEDGLOBE FILAMENT BALLERINA DIM 6,5-40W E27 CLAIRE 2000K AMBRÉE	6,5	470	2000	15000	80	J+10	72 €
LEDVANCE	8	07074409117	1906 LED GLOBE125 35 FIL GOLD 825 E27	4	410	2500	15000	80	J+10	14 €
	8	07074580940	1906 LED GLOBE125 54 FIL GOLD 825 E27	6,5	720	2500	15000	80	J+10	16 €
	8	07074580899	1906 LED DIM GLOBE125 55 FIL GOLD 825 E27	6,5	725	2500	15000	80	J+10	18 €
	9	07074527000	VINTAGE 1906 DIM CLASSIC GLOBE125 FIL GOLD 28 DIM 820 E27	4	300	2200	15000	80	J+10	16 €
	9	07074576165	VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE125 FIL GOLD 37 DIM 822	4,8	420	2200	15000	80	J+10	20 €
	9	07074576167	VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE125 FIL GOLD 48 DIM 822	7	600	2200	15000	80	J+10	22 €
	9	07074413788	VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE125 FIL GOLD 60 DIM 824	8,4	806	2400	15000	80	J+10	20 €
	10	07074404995	VINTAGE 1906 LED CLASSIC GLOBE95 FIL SMOKE 6 NON-DIM 2,2W/818 E27	2,2	60	1800	15000	80	J+10	21 €
	11	07074404993	VINTAGE 1906 CLASSIC GLOBE95 FIL GOLD 12 NON-DIM 827 E27	2,2	120	2700	15000	80	J+10	21 €
	12	07074404991	VINTAGE 1906 LED CLASSIC GLOBE95 FIL 16 NON-DIM 827 E27	2,2	150	2700	15000	80	J+10	21 €
	13	07074409098	VINTAGE 1906 DIM CLASSIC EDISON FIL SMOKE 30 DIM 818 E27	7,8	360	1800	15000	80	J+10	19 €
	14	07074409104	VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC EDISON FIL GOLD 48 DIM 822 E27	7	600	2200	15000	80	J+10	17 €
	15	07074576121	VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE95 FIL SMOKE 30 DIM 818	7,8	360	1800	15000	80	J+10	19 €
	16	07074576161	VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE95 FIL GOLD 37 DIM 822	4,8	420	2200	15000	80	J+10	17 €
	16	07074576163	VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE95 FIL GOLD 48 DIM 822	7	600	2200	15000	80	J+10	19 €



Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
Déco led E27 (suite)										
LEDVANCE	4	07074406274	PARATHOM CLA50 FIL MIRROR SILVER 827 E27	6,5	650	2700	15000	80	J+3	18 €
	5	07074407003	PARATHOM CLP31 FIL MIRROR SILVER 827 E14	4	380	2700	15000	80	J+10	18 €
	1	07074406286	PFM CLG100 D95 DÉPOLIE E27 11W 827 1521LM	11	1521	2700	15000	80	J+3	37 €
	2	07074446775	CLASSIC GLOBE P 5.9W 827 CLAIR E27 806LM 2700K 300° IRC80	5,9	806	2700	15000	80	J+3	33 €
	1	07074406071	PFM DIM CLG75 D95 DÉPOLIE E27 7,5W 827 1055LM	7,5	1055	2700	15000	80	J+3	32 €
	1	07074406079	PFM DIM CLG100 D95 DÉPOLIE E27 11W 827 1521LM	11	1521	2700	15000	80	J+3	44 €
	2B	07074409137	LED CLASSIC OSRAM VINTAGE 1906 EDI35 VERRE E27 4W 2400	4	410	2400	15000	80	J+3	12 €
	2C	07074529319	OSRAM 1906 CLA22 VERRE DORÉ FILAMENT E27 2,5W 824 2400K	2,5	220	2400	15000	80	J+3	7 €
	2C	07074529329	OSRAM 1906 CLA50 VERRE DORÉ FILAMENT E27 6,5W 824 2400K	6,5	650	2400	15000	80	J+3	9 €
		07074529335	OSRAM 1906 CLA63 FIL GOLD E27 7,5W 865LM 2400K	7,5	865	2400	15000	80	J+3	11 €
	24	07074408151	OSRAM 1906 DIM EDI55 VERRE DORÉ FILAMENT E27 6,5W 824 2400K	6,5	725	2400	15000	80	J+3	16 €
	24	07074409133	OSRAM 1906 EDI22 VERRE DORÉ FILAMENT E27 2,5W 824 2400K	2,5	220	2400	15000	80	J+3	10 €
	21	07074446741	CLASSIC ST P 3.4W 827 CLAIR E27 470LM 2700K 300° IRC80	3,4	470	2700	15000	80	J+3	24 €
SLV	6	08208113059	LED FLOATING GLOBE 150 TWISTED LED, GRIS FUMÉ E27, PHASE	6	230	1900	20000	85	J+3	84 €
	7	08208113431	LED RUSTIKA SOFT CAGE, AMPOULE LED, E27, PHASE, 6W, 2200 K	6	570	2200	20000	80	J+3	54 €
	8	08208113509	LED GLOBE 125 HALF MOON, AMPOULE LED, E27, PHASE, 7W, 2700 K	7	650	2700	20000	90	J+3	49 €
	9	08208113480	LED GLOBE 125 2X SLANTING SOFT CURVE, LED FUMÉE, E27, PHASE	6	400	1900	20000	90	J+3	89 €
	10	08208113114	LED ILLUSION GLOBE 125 SLANTING TOP, LED, SMOKEY, E27, PHASE,	5	350	2200	20000	90	J+3	79 €
	11	08208113590	LED HIGH BRIGHTNESS TUBE SLIM, LED, TRANSPARENT, E27, PHASE,	11	1120	2700	20000	90	J+3	84 €
	12	08208113057	LED FLOATING GLOBE 150, LED, NOIR FUMÉ K, E27, PHASE, 6W, 1900 K	6	260	1900	20000	85	J+3	84 €
	13	08208113058	LED FLOATING GLOBE 200, LED, NOIR FUMÉ K, E27, PHASE, 6W, 1900 K	6	300	1900	20000	85	J+3	104 €
	13	08208113060	LED FLOATING GLOBE 300, LED, NOIR FUMÉ, E27, PHASE, 8W, 1900 K	8	350	1900	20000	85	J+3	249 €
	14	08208113419	LED SOFT TUBE T300, LED, TRANSPARENT, E27, PHASE, 9W, 1900 K	9	400	1900	20000	90	J+3	49 €
	15	08208329754	LED ST64, AMPOULE LED, OR, E27, 4W, 1800 K	4	250	1800	20000	80	J+3	6 €
	20	08208113425	LED A19 SOFT CAGE, AMPOULE LED, E27, PHASE, 6W, 2200 K	6	570	2200	20000	90	J+3	54 €
	7B	08208113356	LED A60 CROSSED FILAMENT, SOURCE LED, GU10, PHASE, 6,5W	6,5	650	2700	20000	90	J+3	44 €
	18	08208329755	LED A60, AMPOULE LED, TRANSPARENT, E27, 8W, 3000 K	8	810	3000	20000	90	J+3	3 €
	23	08208329752	LED C35, AMPOULE LED, OR, E14, 2W, 1800 K	2	80	1800	20000	90	J+3	5 €
	13	08208113056	LED FLOATING GLOBE 125, AMPOULE LED, NOIR FUMÉ K, E27, PHASE	6	220	1900	20000	90	J+3	69 €
	10	08208113479	LED ILLUSION GLOBE 125 CRESCENT SLANTING AMPOULE FUMÉE PHASE	6	220	1900	20000	90	J+3	69 €
	15	08208329753	LED ST64, AMPOULE LED, OR, E27, 4W, 2000 K	4	300	2000	20000	90	J+3	6 €
	14	08208113420	LED TUBE SOFT SPIRAL, AMPOULE LED, E27, PHASE, 6W, 2200 K	6	570	2200	20000	90	J+3	64 €
Bailey lights for professionals	16	03637144335	SPIRALED BASIC ST64 E27 DIM 5W (28W) 300LM 822 CLAIR	4	300	2200	15000	80	J+3	12 €
	18	03637142585	LED FIL G95 E27 DIM 8W (66W) 900LM 827 CLAIR	8	900	2700	15000	80	J+3	10 €
	19	03637142588	LED FIL G95 E27 DIM 8W (54W) 710LM 822 OR	8	710	2200	15000	80	J+3	14 €
	20	03637145009	SPIRALED THOMAS A60 E27 DIM 3.2W 190LM 922 CLAIR	3,2	190	2200	15000	90	J+10	19 €
	21	03637145012	SPIRALED ALVA ST64 E27 DIM 3.2W 190LM 922 CLAIR	3,2	190	2200	15000	90	J+10	24 €
	22	03637145006	SPIRALED MARY C35 COSY E14 DIM 2.2W 130LM 919 OR	2,2	130	1900	15000	90	J+10	15 €
	23	03637145008	SPIRALED ESTELLE C35 E14 DIM 2.2W 130LM 919 OR	2,2	130	1900	15000	90	J+10	15 €
	24	03637145013	SPIRALED ALVA ST64 E27 DIM 3.2W 180LM 919 OR	3,2	180	1900	15000	90	J+10	24 €
	25	03637145015	SPIRALED WILLIAM G95 E27 DIM 3.2W 180LM 919 OR	3,2	180	1900	15000	90	J+10	27 €
	26	03637145017	SPIRALED LESLIE G125 E27 DIM 3.2W 180LM 919 OR	3,2	180	1900	15000	90	J+10	27 €
	27	03637145359	SPIRALED BASIC T45 E27 DIM 4W (25W) 250LM 819 OR	4	250	1900	15000	80	J+10	13 €
	28	03637144337	SPIRALED BASIC G95 E27 DIM 5W (28W) 300LM 822 CLAIR	5	300	2200	15000	80	J+10	15 €
	29	03637144338	SPIRALED BASIC G95 E27 DIM 5W (27W) 280LM 820 OR	5	280	2000	15000	80	J+10	15 €
	30	03637144339	SPIRALED BASIC G125 E27 DIM 5W (28W) 300LM 822 CLAIR	5	300	2200	15000	80	J+10	15 €



Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
Déco led E27 (suite)										
Bailey lights for professionals	1	03637144340	SPIRALED BASIC G125 E27 DIM 5W (27W) 280LM 820 OR	5	280	2000	15000	80	J+10	15 €
	2	03637145401	LED GLOW PAYSAGE G200 E27 4W (20W) 200LM 1800K CLAIR/OR 360° 200X200MM FORME MONTAGNE INCRUSTÉE	4	200	1800	15000	80	J+10	30 €
	3	03637145546	LED SILHOUETTE CŒUR G95 E27 2W 90LM (10W) 2000K IRC90 OR 220-240V 95X140MM	2	90	2000	15000	90	J+10	15 €
	4	03637141870	LED CHIANTI E27 4W 2200K OR 180LM GRADABLE IRC90 145X240MM	4	180	2200	20000	90	J+10	44 €
	5	03637142441	LED THÉIÈRE E27 4W 2200K OR 190LM GRADABLE IRC90 255X220MM	4	190	2200	20000	90	J+10	67 €
	6	03637142083	LED BIG AMY T30 E27 3W 2200K OR 130LM GRADABLE IRC90 30X185MM	3	130	2200	20000	90	J+10	14 €
	7	03637140302	SILHOUETTE HEART E27 8W 2200K 380LM GRADABLE 88X128MM	8	380	2200	15000	90	J+10	18 €
	8	03637140301	SILHOUETTE GLOBE E27 8W 2200K 380LM GRADABLE 88X128MM	8	380	2200	15000	90	J+10	17 €
	9	03637140304	SILHOUETTE FLOWER E27 12W 2200K 620LM GRADABLE 88X128MM	12	620	2200	15000	90	J+10	22 €
	10	03637140303	SILHOUETTE TULIP E27 12W 2200K 620LM GRADABLE 75X133MM	12	620	2200	15000	90	J+10	24 €
	11	03637144615	LED COMPACT TUBE E27 230V-240V 15W 2700K 2000LM (125W) GRADA	15	2000	2700	-	-	J+3	37 €
PAR38 / 30 /20 led										
PHILIPS	12	05204443303	MASTER LEDSPOT PAR38 DIM 13-100W E27 2700K 25°	13	1000	2700	25000	80	J+1	46 €
LEDVANCE	11	07074407127	PARATHOM DIM PAR38 120 827 IP65 30° E27	15,2	1035	2700	25000	80	J+3	71 €
	11	07074406782	PFM PAR38 120 827 30° E27 13,5W 1035LM VERRE	13,5	1035	2700	25000	80	J+3	53 €
PHILIPS	2	05204443204	MASTER LEDSPOT PAR30S DIM 9,5-75W E27 2700K 25°	9,5	740	2700	25000	80	J+1	36 €
	2	05204443228	MASTER LED PAR30S 9,5-75W E27 930 GRADABLE 25D 760LM	9,5	760	3000	25000	90	J+3	36 €
	2	05204443242	MASTER LED PAR30S 9,5-75W E27 940 GRADABLE 25D 820LM	9,5	820	4000	25000	90	J+3	36 €
LEDVANCE	13	07074407119	PERFORMANCE CLASS SPOT PAR30 GL 75 DIM 10W/927 E27	10	633	2700	25000	90	J+10	54 €
PHILIPS	13	05204443082	MASTER LED PAR20 6-50W E27 940 GRADABLE 25D 540LM 25000H	6	540	4000	25000	90	J+3	26 €
	13	05204443068	MASTER LEDSPOT PAR20 DIM 6-50W E27 3000K 25°	6	515	3000	25000	80	J+3	26 €
	13	05204443129	MASTER LEDSPOT PAR20 DIM 6-50W E27 3000K 40°	6	515	3000	25000	80	J+3	26 €
LEDVANCE	14	07074407113	PERFORMANCE CLASS SPOT PAR20 GL 50 DIM 6.4W/927 E27	6,4	350	2700	25000	90	J+3	33 €
aric	12	00058002995	LPE LED PAR38 35° 15W/3000K	15	1400	3000	35000	80	J+3	29 €
	12	00058002980	LPE LED PAR38 35° 15W/4000K	15	1400	4000	35000	80	J+3	29 €
Spot R80 / 63 / 50 led										
PHILIPS	19	05204811771	COREPRO LEDSPOT R50 DIM 4,3-60W E14 2700K 36°	4,3	320	2700	15000	80	J+3	19 €
	19	05204811757	COREPRO R50 LED 2,8-40W E14 827 36D 210LM 15000H	2,8	210	2700	15000	80	J+1	16 €
	17	05204811795	COREPRO R63 LED 3-40W E27 827 36D 210LM 15000H	3	210	2700	15000	80	J+3	24 €
	17	05204811818	COREPRO LEDSPOT R63 DIM 4,5-60W E27 2700K 36°	4,5	345	2700	15000	80	J+3	30 €
	15	05204811832	COREPRO LEDSPOT R80 4-60W E27 2700K 36°	4	345	2700	15000	80	J+3	21 €
	15	05204811856	COREPROLEDSPOT ND 8-100W R80 E27 827 36D	8	670	2700	15000	80	J+3	27 €
aric	15	00058002963	LPE LED R80 E27 12,1W/2700K	12	1335	2700	15000	80	J+3	14 €
LEDVANCE	18	07074404795	PFM R63 60 DIM 927 36° E27 4,9W 345LM IRC90 VERRE	4,9	345	2700	15000	90	J+3	25 €
	16	07074405009	PARATHOM R80 60 827 36° VERRE E27	4,3	350	2700	15000	80	J+10	28 €
	16	07074405011	PARATHOM R80 100 827 36° VERRE E27	9,1	670	2700	15000	80	J+3	29 €
	18	07074404801	PARATHOM R63 40 827 36° VERRE E27	2,6	210	2700	15000	80	J+10	23 €
	18	07074404837	PARATHOM R63 60 827 36° VERRE E27	4,3	350	2700	15000	80	J+3	23 €
	20	07074405866	PARATHOM R50 40 827 36° VERRE E14	2,6	210	2700	15000	80	J+10	19 €
	20	07074405871	PARATHOM R50 60 827 36° VERRE E14	4,3	350	2700	15000	80	J+10	19 €
Lino led S19										
PHILIPS	21	05204263604	LED 4.5W 310MM S19 WW ND 1CT/4	4,5	480	2700	15000	80	J+10	30 €
aric	21	00058020142	LINO LED S19 38X309 9W/2700K	9	1000	2700	20000	80	J+3	14 €
	21	00058020143	LINO LED S19 38X309 9W/4000K	9	1000	4000	20000	80	J+3	14 €
	21	00058002943	LPE LINOLITE S19 LED 7,2W 2700K 650LM 20000H CL.ENERG. F	7,2	650	2700	20000	80	J+1	13 €
	21	00058002999	LPE LINOLITE S19 LED 7,2W 4000K 700LM 20000H CL.ENERG. F	7,2	650	4000	20000	80	J+1	13 €



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pack de 5 lampes — Pack de 5 lampes

Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
GU10 led dimmable										
PHILIPS	1	05204707692	MASTER LEDSPOT GU10 DIM 5,5-50W 3000K 36° - EXPERTCOLOR IRC 97	5,5	375	3000	40000	97	J+3	25 €
	1	05204707715	MASTER LEDSPOT GU10 DIM 5,5-50W 4000K 36° - EXPERTCOLOR IRC 97	5,5	400	4000	40000	97	J+3	25 €
	1	05204707630	MASTER LEDSPOT GU10 DIM 5,5-50W 3000K 25° - EXPERTCOLOR IRC 97	5,5	375	3000	40000	97	J+3	25 €
	1	05204707654	MASTER LEDSPOT GU10 DIM 5,5-50W 4000K 25° - EXPERTCOLOR IRC 97	5,5	400	4000	40000	97	J+10	25 €
LEDVANCE	2	07074445675	SUPERIOR CLASS SPOT PAR16 GL 80 DIM 6.1W/930 GU10	9,5	575	3000	40000	97	J+10	28 €
	2	07074445677	SUPERIOR CLASS SPOT PAR16 GL 80 DIM 6.1W/940 GU10	9,5	575	4000	40000	97	J+10	28 €
	2	07074445754	PERFORMANCE CLASS SPOT PAR16 GL 50 DIM 3.7W/930 GU10	3,7	350	3000	25000	90	J+3	18 €
	2	07074445756	PERFORMANCE CLASS SPOT PAR16 GL 50 DIM 3.7W/940 GU10	3,7	350	4000	25000	90	J+3	18 €
	2	07074445635	PERFORMANCE CLASS SPOT PAR16 GL 80 DIM 6.1W/930 GU10	6,1	575	3000	25000	90	J+3	25 €
	2	07074445637	PERFORMANCE CLASS SPOT PAR16 GL 80 DIM 6.1W/940 GU10	6,1	575	4000	25000	90	J+10	25 €
PHILIPS	3	05204358836	COREPRO LEDSPOT GU10 DIM 5-50W 3000K 36°	5	345	3000	15000	80	J+1	9 €
	3	05204358850	COREPRO LEDSPOT GU10 DIM 5-50W 4000K 36°	5	350	4000	15000	80	J+1	9 €
	3	05204730225	COREPRO LEDSPOT GU10 DIM 4-35W 4000K 36°	4	240	4000	15000	80	J+10	8 €
LIT by CARDI	4	07915000117	LAMPE LED GU10 PAR16 DIMMABLE 5.7W 540LM 3000K 36 IRC80 36 X5P	5,7	540	3000	25000	80	J+1	24 €
	4	07915000118	LAMPE LED GU10 PAR16 DIMMABLE 5.7W 540LM 4000K 36 IRC80 36 X5P	5,7	540	4000	25000	80	J+1	24 €
	2	07915000009	LAMPE GU10 PAR16 6.2W 520LM 3000K X5P	6,2	520	3000	25000	80	J+1	24 €
	2	07915000015	LAMPE GU10 PAR16 6.2W 560LM 4000K X5P	6,2	560	4000	25000	80	J+1	24 €
PHILIPS	4	05204917434	MASTER CLASSE A LAMPE LED GU10 2,1W-50W 830 36D 375LM 50 000H	2,1	375	3000	50000	80	J+3	21 €
	4	05204917436	MASTER CLASSE A LAMPE LED GU10 2,1W-50W 840 36D 375LM 50 000H	2,1	375	4000	50000	80	J+3	21 €
	4	05204707579	MASTER EXPERTCOLOR LED GU10 3,9-35W 930 GRADABLE 36D 280LM 40000H	3,9	280	3000	40000	80	J+3	21 €
	4	05204707616	MASTER EXPERTCOLOR LED GU10 5,5-50W 927 GRADABLE 25D 355LM 40000H	5,5	355	2700	40000	80	J+3	25 €
	4	05204707678	MASTER EXPERTCOLOR LAMPE LED GU10 5,5-50W 927 GRADABLE 36D 3	5,5	355	2700	40000	80	J+1	25 €
	4	00007038272	MASTER VALUE LAMPE LED GU10 5,5-80W 930 GRADABLE 36D 575LM 2	5,5	355	3000	25000	90	J+1	18 €
	6	05204303823	MASTER VALUE LAMPE LED GU10 5,5-80W 940 GRADABLE 36D 575LM	5,5	575	4000	25000	90	J+1	18 €
	6	05204939920	MASTER VALUE LAMPE LED GU10 3,7-50W 927 GRADABLE 36D 355LM 2	3,7	355	2700	25000	90	J+1	15 €
	6	05204939946	MASTER VALUE LAMPE LED GU10 3,7-50W 940 GRADABLE 36D 380LM 2	3,7	380	4000	25000	90	J+1	15 €
	6	05204939944	MASTER VALUE LAMPE LED GU10 3,7-50W 930 GRADABLE 36D 365LM	3,7	365	3000	25000	90	J+1	15 €
	6	05204728338	COREPRO LAMPE LED GU10 3,5-35W 830 36D 265LM 15000H	3,5	265	3000	15000	80	J+3	6 €
	6	05204721353	COREPRO LAMPE LED GU10 3,5-35W 830 GRADABLE 36D 230LM 15000H	3,5	230	3000	15000	80	J+1	8 €
	6	05204728352	COREPRO LAMPE LED GU10 3,5-35W 840 36D 275LM 15000H	3,5	275	4000	15000	80	J+3	6 €
	6	05204728376	COREPRO LAMPE LED GU10 4,6-50W 830 36D 370LM 15000H	4,6	370	3000	15000	80	J+3	7 €
	6	05204728390	COREPRO LAMPE LED GU10 4,6-50W 840 36D 390LM 15000H	4,6	390	4000	15000	80	J+3	7 €
	6	05204308718	COREPRO LAMPE LED GU10 4,9-65W 830 36D 460LM 15000H	4,9	460	3000	15000	80	J+1	9 €
	6	05204308619	COREPRO LAMPE LED GU10 4,9-65W 840 36D 485LM 15000H	4,9	485	4000	15000	80	J+1	9 €
GU10 led										
LEDVANCE	6	07074001745	LEDV LED PAR16 P 3.7W 830 GU10 350LM 3000K 36 IRC80	3,7	350	3000	15000	80	J+3	11 €
	6	07074001745	LEDV LED PAR16 P 3.7W 830 GU10 350LM 3000K 36 IRC80	3,7	350	3000	15000	80	J+3	11 €
	6	07074445822	LEDV LED PAR16 P 3.7W 830 GU10 350LM 3000K 36 IRC80 PACK X5	3,7	350	3000	15000	80	J+1	54 €
	6	07074445824	LEDV LED PAR16 P 3.7W 840 GU10 350LM 4000K 36 IRC80 PACK X5	3,7	350	4000	15000	80	J+1	54 €
	6	07074445806	PERFORMANCE CLASS SPOT PAR16 GL 50 NON-DIM 3.7W/840 GU10	3,7	350	4000	15000	80	J+3	11 €
	6	07074001734	LEDV LED PAR16 P 6.1W 830 GU10 575LM 3000K 36 IRC80	6,1	575	3000	15000	80	J+3	17 €
	6	07074445631	LED SPOT LEDVANCE P PAR16 80 36DDIM7W 575LM 940 GU10 IRC90	7	575	4000	15000	80	J+3	25 €
	6	07074445724	PERFORMANCE CLASS SPOT PAR16 GL 80 NON-DIM 6.1W/840 GU10	6,1	575	4000	15000	80	J+3	17 €
	6	07074445629	LEDV LED PAR16 DIM P 6.1W 930 GU10 575LM 3000K DIM 36 IRC90	6,1	575	3000	15000	90	J+3	25 €
	6	07074001734	LEDV LED PAR16 P 6.1W 830 GU10 575LM 3000K 36 IRC80	6,1	575	3000	15000	80	J+3	17 €
LIT by CARDI	7	07915842039	GU10 DIMMABLE 2W 827 GLASS 36°	2	230	2700	25000	80	J+1	6 €
	7	07915842040	GU10 DIMMABLE 2W 830 GLASS 36°	2	230	3000	25000	80	J+1	6 €
	9	07915842041	GU10 DIMMABLE 2W 840 GLASS 36°	2	230	4000	25000	80	J+1	6 €
	9	07915842042	GU10 DIMMABLE 3W 827 GLASS 36°	3	345	2700	25000	80	J+1	6 €
	9	07915842043	GU10 DIMMABLE 3W 830 GLASS 36°	3	345	3000	25000	80	J+1	6 €
	9	07915842044	GU10 DIMMABLE 3W 840 GLASS 36°	3	345	4000	25000	80	J+1	6 €
aric	10	00058002981	LPE LED GU10 4,5W/3000K BLC	4,5	465	3000	15000	80	J+3	2 €
	10	00058002982	LPE LED GU10 4,5W/4000K BLC	4,5	465	4000	15000	80	J+3	2 €



Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
Capsule G9 et G4 led										
PHILIPS	1	05204930183	COREPRO CAPSULE LED G9 1,9-25W 830 220LM 15000H	1,9	220	3000	15000	80	J+3	14 €
	1	05204930175	COREPRO LEDCAPSULEMV 2.7-25W G9 827 D	2,7	300	2700	15000	80	J+1	14 €
	1	05204930177	COREPRO LEDCAPSULEMV 4-40W G9 827 D	4	480	2700	15000	80	J+1	18 €
	1	05204657802	COREPRO LEDCAPSULE G9 5-60W 2700K	5	570	2700	15000	80	J+3	26 €
LEDVANCE	2	07074424896	LED PIN40 4.2W 827 CL G9 P LEDV	4,2	470	2700	15000	80	J+3	30 €
	2	07074424899	LED PIN40 4.2W 840 CL G9 P LEDV	4,2	470	4000	15000	80	J+3	30 €
	2	07074424887	LED PIN 20 1.9W 827 G9	1,9	200	2700	15000	80	J+3	20 €
	2	07074424893	LED PIN 30 2.6W 827 G9	2,6	320	2700	15000	80	J+3	20 €
	2	07074424890	LED PIN 30 2.6W 840 G9	2,6	320	4000	15000	80	J+3	20 €
	2	07074424878	LED PIN 30 3W 827 G9	3	320	2700	15000	80	J+3	36 €
	2	07074424902	LED SPECIAL PIN50 LEDVANCE PFM G9 CLAIRE 4,5W 827 600LM	4,5	600	2700	15000	80	J+3	38 €
	2	07074424905	LED SPECIAL PIN50 LEDVANCE PFM G9 CLAIRE 4,5W 840 600LM	4,5	600	2700	15000	80	J+1	38 €
LIT by CARDI	3	07915840952	LAMPE LED G9 3,6W 470LM 15000H IRC80 NDIM PACK X5 LAMPES	3,6	470	2700	15000	80	J+1	9 €
aric	4	00058002551	LPE LED G9 2,2W/2700K 230V	2,2	200	2700	15000	80	J+3	15 €
	4	00058020104	LPE LED G9 4W/3000K 230V DIM	4	450	3000	15000	80	J+1	8 €
	5	00058002877	LPE LED 12-24V G4 2W 210LM 3000K ULTRA PLATE 15000H	2	210	3000	15000	80	J+1	18 €
PHILIPS	1	05204930187	COREPRO CAPSULE LED G9 3,7-40W 830 470LM	3,7	470	3000	15000	80	J+3	14 €
	5	05204930047	COREPRO LEDCAPSULELV 1.7-20W G4MICRO 827	1,7	200	2700	15000	80	J+1	14 €
	5	05204000059	COREPRO LEDCAPSULELV 2.4-28W G4MICRO 827	2,4	300	2700	15000	80	J+3	16 €
LEDVANCE	5	07074424860	LED PIN20 1.5W 827 CL G4 P LEDV	1,5	200	2700	15000	80	J+3	20 €
	5	07074424872	LED PIN28 2.2W 827 CL G4 P LEDV	2,2	300	2700	15000	80	J+3	20 €
LIT by CARDI	6	07915840953	LAMPE G4 1,9W 200LM 2700K 15000H NDIM PACK X5 LAMPES	1,9	200	2700	15000	80	J+1	16 €
GY6.35 led										
LEDVANCE	2	07074424866	LED PIN28 2.2W 827 CL GY6.35 P LEDV	2,2	300	2700	15000	80	J+3	20 €
	2	07074424875	LED PIN40 3.3W 827 CL GY6.35 P LEDV	3,3	470	2700	15000	80	J+3	24 €
R7s LED										
PHILIPS	7	05204303997	COREPRO R7S LED 7,2-60W 118 MM 840 850LM 15000H	7,2	850	4000	15000	80	J+3	29 €
	9	05204714003	COREPRO LINEAR R7S LED 14-120W 118 MM 830 GRADABLE 15	14	2000	3000	15000	80	J+1	46 €
	9	05204714065	COREPRO LINEAR R7S LED 14-120W 118 MM 840 GRADABLE 15	14	2000	4000	15000	80	J+1	46 €
aric	12	00058020016	LP LED R7S 10W/3000K 118MM DIM	10	1000	3000	15000	80	J+3	29 €
PHILIPS	7	05204303973	COREPRO R7S LED 7,2-60W 118 MM 830 810LM	7,2	810	3000	15000	80	J+1	29 €
	9	05204930193	COREPRO LINEAR LED R7S 7-60W 78 MM 830 950LM	7	950	3000	15000	80	J+1	26 €
	9	05204930199	COREPRO LEDLINEARND 11.5-100W R7S78MM830	11,5	1521	3000	15000	80	J+1	34 €
LEDVANCE	9	07074406487	PARATHOM DIM LINE100 78MM 827 R7S	12	1521	2700	15000	80	J+10	56 €
	9	07074404875	PARATHOM DIM LINE125 118MM 827 R7S	16	2000	2700	25000	80	J+3	62 €
	9	07074426768	LED P SLIM 100 118 7W 827 R7S	7	1521	2700	15000	80	J+3	43 €
	9	07074404867	LED PDIMR7S118 827 2452LM	18,2	2452	2700	15000	80	J+3	74 €
PHILIPS	10	05204646738	COREPRO LED R7S 118MM DIM 17,5-150W 3000K	17,5	2460	3000	15000	80	J+1	59 €
	10	05204646752	COREPRO LED R7S 118MM DIM 17,5-150W 4000K	17,5	2460	4000	15000	80	J+1	59 €
LEDVANCE	9	07074450353	LED SLIM78 75 9.5W 827 R7S P LEDV	9,5	1055	2700	15000	80	J+3	34 €
	9	07074404872	LED LINE118 150 18.2W 827 R7S P LEDV	18,2	1521	2700	15000	80	J+3	89 €
	9	07074404864	PARATHOM LINE125 118MM 827 R7S	16	2000	2700	15000	80	J+3	54 €
LIT by CARDI	12	07915840954	LAMPE R7S 118MM 2000LM 2700K 25000H DIM	15,5	2000	2700	25000	80	J+1	20 €
aric	12	00058020096	LPE LED R7S 16W/2700K 118MM	16	2452	2700	30000	80	J+3	26 €
	12	00058020097	LPE LED R7S 16W/4000K 118MM	16	2452	4000	30000	80	J+3	26 €
	12	00058020019	LPE LED R7S 6W/3000K 78MM	6	650	3000	30000	80	J+3	17 €
	11	00058002928	LPE R7S 78MM, 360, LED 5,2W 4000K 700LM, CL.ENERG.D, 30000H	5,2	700	4000	30000	80	J+1	19 €
	11	00058002929	LPE R7S 118MM, 360, LED 10W 3000K 1150LM, CL.ENERG. E, 30000	10	1150	3000	30000	80	J+1	23 €
	11	00058020017	LP LED R7S 10W/4000K 118MM DIM	10	1050	4000	30000	80	J+3	29 €
GX53 LED										
aric	13	00058020137	LPE LED SMD GX53 6,5W 2700K 600LM CL.ENERG. F DIMMABLE	6,5	600	2700	15000	80	J+1	17 €
	13	00058020138	LPE LED SMD GX53 6,5W 4000K 600LM CL.ENERG. F DIMMABLE	6,5	600	4000	15000	80	J+1	17 €
SLV	13	02073325385	SOURCE LED TCR-TSE GX53 2700K	6,1	490	2700	15000	80	J+3	12 €
	13	02073325386	SOURCE LED TCR-TSE GX53 3000K	6,1	490	3000	15000	80	J+3	12 €
	13	02073325387	SOURCE LED TCR-TSE GX53 4000K	6,1	490	4000	15000	80	J+3	12 €



Marques	N°	Code produit	Désignation	Gradable	Dispo	Tarif €HT
Couloir						
theben	1	00073810217	PIRA TC DE. Détecteur de mouvement blanc 360° , spécial couloir.IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+1	91 €
	2	00073810218	PIRA TC AP. Détecteur de mouvement blanc 360° , spécial couloir.IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage saillie plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+10	68 €
steinel	3	00424108780	Détecteur mouvement MD-8 ECO COM1 Faux plafond Blanc	-	J+10	116 €
	3	00424108777	Détecteur mouvement MD-24 ECO COM1 Faux plafond Blanc	-	J+1	92 €
	4	00424108779	Détecteur mouvement MD-8 ECO COM1 Saillie Blanc	-	J+10	73 €
	4	00424108776	Détecteur mouvement MD-24 ECO COM1 Saillie Blanc	-	J+10	121 €
Locaux communs						
theben	1	00073810079	PIRA T8 DE. Détecteur de mouvement blanc 360° . IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+1	67 €
	2	00073810215	PIRA T8 AP. Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage saillie plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+1	67 €
Zone de stockage						
theben	5	00073800513	theMova P360-100 UP WH - Détecteur de mouvt 360° fix. plafond. Détection Ø 8 m. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 30-3000 lux. Réglage par télécommande. IP54. LED max : 250W. Hauteur d'installation max 10 m	NON	J+10	227 €
	5	00073800647	Détecteur de presence Porté 30M utilisation grande hauteur	NON	J+1	182 €
	5	00073800617	Détecteur de presence 360° porté 24M utilisation grande hauteur	NON	J+3	232 €
	6	00073800490	Boitier de montage saillie pour détecteur THEPASSA P 360 et THERONDA P 360	NON	J+1	19 €
Circulations						
theben	7	00073810108	Mini detecteur de mouvement 360° ; Détection 8M (50M2) IP55	NON	J+1	107 €
B.E.G. LUXOMAT®	8	00319991008	LC-plus 280-BL - Détecteur de mouvement pour circulations 280° horizontal et 360° portée de biais 16 m, frontale 9 m, vertical 2 m pose apparente.	NON	J+1	96 €
	9	00319992586	PD4-M-1C-C-FP - Détecteur de présence Tout ou rien , surface spécialement adaptée aux couloirs 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, Ø8 m en vertical, faux plafond.	NON	J+1	146 €
	10	00319992587	PD4-M-1C-C-AP - Détecteur de présence Tout ou rien, surface spécialement adaptée aux couloirs 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, Ø8 m en vertical, pose apparente.	NON	J+1	151 €
steinel	11	00424106500	Détecteur de mouvement type interrupteur IR 2180 ECO Encastré blanc, portée 12 m. Fonctionne avec des installations bifilaires et trifilaires, remplace l'interrupteur sous crépis, équipé d'un détecteur infrarouge de 180° (portée 8 m) et bouton pour commutation manuelle.	-	J+10	113 €
Sanitaires						
B.E.G. LUXOMAT®	12	00319992196	PD3N-1C-FP - Détecteur de mouvement Tout ou rien pour pièces de passage, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+1	106 €
	13	00319992190	PD3N-1C-AP - Détecteur de mouvement Tout ou rien pour pièces de passage, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise - pose apparente.	NON	J+1	106 €
Extérieur						
theben	14	00073810021	THELUXA S150 - Détecteur de mouvt 150° fix. murale. Portée 12 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP55. LED max : 500W.	NON	J+1	60 €
	14	00073810024	THELUXA S180 Détecteur de mouvt 150° fix. murale. Portée 12 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP55. LED max : 500W.	NON	J+1	70 €
	15	00073810026	THELUXA S360 - Détecteur de mouvt 360° fix. Murale et plafond. Portée 16 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP66. LED max : 500W.	NON	J+1	120 €
	16	00073810118	THELUXA R180 - Détecteur de mouvt 180° fix. murale. Portée 12 m. Tempo 2 sec-30 min. Réglages protégés . Luminosité 2-200 lux. IP55. LED max : 500W.IK09	NON	J+1	66 €
	17	00073810205	Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.	-	J+1	99 €
	18	00073810207	Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.	-	J+1	99 €
	19	00073810207	Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 280° blanc 12 m IP 55 BLE. Réglage via Bluetooth. Modes Auto, Permanent, D-MODE. Couplage possible en groupes. Mesure permanente de la lumière, détection arrière, fonction test, impulsion.	-	J+1	116 €
	20	00073810208	Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 280° anthracite 12 m IP 55 BLE. Réglage via Bluetooth. Modes Auto, Permanent, D-MODE. Couplage possible en groupes. Mesure permanente de la lumière, détection arrière, fonction test, impulsion.	-	J+1	116 €

Détection


1


2


3


4


5


6


7



8


9



10

Marques	N°	Code produit	Désignation	Gradable	Dispo	Tarif €HT
Extérieur						
B.E.G. LUXOMAT®	1	00319993132	Aleum Glow WB détecteur de mouvement blanc Telecommandable en bluetooth 180° portée 16 m, frontale 5 m, vertical 3 m - IP54 - Saillie. LED 300W maxi	-	J+1	174 €
	2	00319993134	Aleum Glow AD détecteur de mouvement noir Telecommandable en bluetooth 180° portée 16 m, frontale 5 m, vertical 3 m - IP54 - Saillie. LED 300W maxi	-	J+1	174 €
	3	00319991001	LC-Click-N 140-BL détecteur de mouvement 140° + 360° blanc, portée 12m - IP54 -LED 200W maxi	-	J+1	50 €
	3	00319991002	LC-Click-N 200-BL détecteur de mouvement 200° + 360° blanc, portée 12m - IP54 - LED 200W maxi	-	J+1	68 €
steinel	4	00424103467	Détecteur de mouvement IS 2140 ECO Blanc portée 12 m	-	J+10	34 €
	5	00424103468	Détecteur de mouvement IS 2140 ECO Noir portée 12 m	-	J+10	34 €
	6	00424103469	Détecteur de mouvement IS 2180 ECO Blanc portée 12 m	-	J+10	40 €
	7	00424103495	Détecteur mouvement extérieur SensiQ S COM1 Mural Blanc 3 zones 20 m	-	J+10	136 €
	8	00424105665	Détecteur mouvement extérieur SensiQ S COM1 Mural Anthracite 3 zones 20 m	-	J+10	181 €
	9	00424103470	Détecteur de mouvement IS 2180 ECO Noir portée 12 m	-	J+10	40 €
	10	00424103473	Détecteur de mouvement IS 2360 ECO faux plafond Blanc 8 m	-	J+10	55 €


4 5




7 8



6 9



11




1


2


3


4



5



6



7



8


9



10



11



12


13


14


15


16

Marques	N°	Code produit	Désignation	Dispo	Tarif €HT
Ruban led chantier					
LIT byCARDI	1	07915000133	RUBAN LED CHANTIER IP65 230V 50M 6000K 9W/M ON/OFF 900 LM/M	J+3	178 €
	2	07915000134	RUBAN LED ACCESSOIRE ALIMENTATION PRISE 230V IP65 MAXIMUM 50	J+3	11 €
EURO POLE SOLUTIONS LUMINEUSES	3	00584211600	BANDEAU LED CHANTIER 25M WORK FLEX 4000K 5.5W-M 517LM-M 230VAC	J+1	101 €
	3	00584211522	BANDEAU LED CHANTIER 50M WORK FLEX 4000K 5.5W-M 517LM-M 230VAC	J+1	191 €
	3	00584211601	BANDEAU CHANTIER 25M WORK FLEX 4000K 11.5W/M 1064LM/M 230VAC	J+3	147 €
	3	00584211532	BANDEAU CHANTIER 50M WORK FLEX 4000K 11.5W/M 1064LM/M 230VAC	J+3	285 €
	4	00584207775	PACK WORK GRIS ANTHRACITE 3000K 4200LM 35W 120	J+1	134 €
Bailey lights for professionals	5	03637147031	ROBUST LED ROPE PLUS 25M 9W/M 850LM/M 4000K IP65 SUR DÉROULEUR CHANTIER	J+3	165 €
	6	03637146507	ROBUST RUBAN LED 2S 240° 20M 8W/M 840LM/M 4000K IP65 SUR DÉROULEUR	J+3	207 €
	7	03637145637	ROBUST RUBAN LED CHANTIER 5M 380LM/M 4000K 120° IP65 12X6MM + CORDON ALIM.	J+10	32 €
	8	03637146803	ROBUST LED ROPE PLUS 25M 12W/M 1200LM/M 6500K IP65 SUR DEROU	J+3	220 €
	9	03637146802	ROBUST LED ROPE ROLL2GO 10M 9W-830LM/M 6500K IP65 + DEROULEU	J+3	92 €
	10	03637146763	ROBUST LED ROPE 360 CORDON / RUBAN LED CHANTIER 25M 400LM/M	J+3	169 €
	11	03637146764	ROBUST LED ROPE 360 CORDON / RUBAN LED CHANTIER 25M 420LM/M	J+3	169 €
	12	03637145374	ROBUST LED ROPE 50M 380LM/M 4000K IP65	J+3	204 €
aric	13	00058055268	LINELED - RUBAN LED PROTEGE IP65 230V 180 LED/M 120W 3000K 7	J+3	175 €
	14	00058055264	CABLE DE RACCORDEMENT IP44/65 POUR LINELED (POUR 50M DE RUBA	J+1	19 €
	15	00058055291	LEDY 230 - RUBAN LED PROTEGE IP65 230V 8W/M, 60 LED/M 4000K	J+1	170 €
	16	00058055295	LEDY 230 - RUBAN LED PROTEGE IP65 230V 8W/M, 60 LED/M 4000K	J+1	280 €

Eclairage de chantier


1


2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14



15



16



17



19



19


20


21

Marques	N°	Code produit	Désignation	Dispo	Tarif €HT
Projecteur chantier					
Bailey lights	1	03637145742	ROBUST LED WORK SWITCH 30W-50W 4000K-6500K DIM CLI	J+10	129 €
	2	03637144525	ROBUST LED WORK SWITCH 50W-100W 4000K-6500K DIM CLI	J+10	229 €
	3	03637140794	ROBUST LED PORTABLE 2.0 20W 4000K IP44 SORTIE USB 5V 1A	J+10	122 €
	4	03637146548	ROBUST LED CORN MOBILE 60W 4000K 7200LM IP64	J+10	149 €
	5	03637146544	ROBUST LED CORN + BALLON 100W-250W SWITCH 4000K IP65	J+10	312 €
	6	03637146545	BALLON DIFFUSANT (SUPPLÉMENTAIRE) 230X300MM POUR ROBUST LED CORN	J+10	19 €
	7	03637146546	TRÉPIED 3.8M M10 POUR ROBUST LED CORN BALLON	J+10	69 €
	8	03637146547	SAC 1500X200X130MM POUR ROBUST LED CORN BALLON	J+10	50 €
brennenstuhl®	9	00199366843	PROJECTEUR LED PORTABLE RUFUS 1500 MA RECHARGEABLE, 1500LM, IP65	J+1	40 €
	10	02413600850	PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER COMPACT A LED 10W - SUR BATTERIE	J+1	53 €
	10	02413600852	PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER COMPACT A LED 20W - SUR BATTERIE	J+1	71 €
Bailey lights	11	03637146771	ROBUST LED INSPECT 15W 6500K 1500+300LM IP54 5V CLIII	J+10	44 €
	12	03637146770	ROBUST LED POCKET 10W 6500K 1000LM IP65 5V CLIII	J+10	34 €
	13	03637146772	ROBUST LED MULTI 20W 6500K 1500LM IP54 5V CLIII	J+10	46 €
	14	03637146904	ROBUST LED KEYRING 5W 4000, 5000, 8000K + ROUGE 120-500LM IP44 5V CLIII	J+10	11 €
	15	03637145894	CHARGEUR USB 10 PORTS	J+10	38 €
Lampe frontale					
Energizer	16	00112027022	LAMPE FRONTALE VISION 2 LEDS RESISTANTE POUR USAGE PROFESSIONNEL	J+1	24 €
	17	00112031638	LAMPE FRONTALE VISION HD+ VERTE 3AAA POUR USAGE PROFESSIONNEL	J+10	38 €
	18	00112041280	LAMPE FRONTALE VISION HD+ FOCUS RESISTANTE POUR USAGE PROFESSIONNEL	J+10	38 €
	19	00112042644	LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE 2 LEDS POUR USAGE PROFESSIONNEL	J+1	46 €
	20	00112038867	LAMPE FRONTALE AIMANTEE HARD CASE PRO RESISTANTE POUR LES PROFESSIONNELS	J+10	38 €
	21	00112037571	LAMPE FRONTALE POUR CASQUE HARD CASE PRO RESISTANTE POUR LES PROFESSIONNELS	J+3	59 €



Douilles

Marques	Code produit	Désignation	Dispo	Tarif €HT
aric	00058001502	1 Douille GU10 avec connexion sans outil	J+1	3 €
LCI	00471470330	1 Douille GU10 CII con auto	J+3	4 €
EURO POLE	00584006934	1 Douille GU10 triple bornier rapide. CL II	J+3	6 €
INDIGO	02714302861	1 Étrier + douille GU10 AUTO	J+3	5 €
SLV	02073955135	2 Douille 230V GU10 15cm câble	J+3	2 €
	08208327607	Douille GU10 LED 10W boîtier	J+3	6 €
	03637117098	2 Céramique Douille Gu10 250V 10	J+3	2 €
Bailey lights for professionals	03637141202	3 Douille GU10 Céramique avec barrette de connexion 2A 250V 2x250mm	J+10	4 €
	03637117089	4 Douille G4-Gu5.3-G6.35-Gy6.35	J+3	2 €
lêbênoïd lighting your way	00057047121	5 Douille acier laitonne E27 M11	J+3	6 €
	00057047291	6 Douille E27 1/2 filetée SB blanc M10	J+3	6 €
	00057045237	11 Douille E27 avec serre câble	J+1	3 €
	00057045238	7 Douille B22 + coiffe serre fil	J+1	3 €
	00057146119	8 Douille nylon B22 DB M11	J+3	3 €
	00001060002	16 Douille bout de câble culot B22 sans bague avec serre-câbles	J+3	6 €
	00001060008	9 Douille culot B22 à raccord fileté et double bague matière M	J+3	10 €
	00057046935	10 Douille E14 1/2 filetée SB blanc M10	J+3	4 €
	03637139765	11 Douille Porcelaine E27 Noir	J+3	10 €
	03637139751	12 Retro Douille Alu E27 Bronze A	J+3	14 €
Bailey lights for professionals	03637140325	13 Douille Alu Grid E27 Noir	J+3	14 €
	03637139759	14 Douille Alu E27 Noir Mat	J+3	8 €
	03637139752	14 Retro Douille Alu E27 Noir	J+3	14 €
	03637144127	15 Douille E27 4A 500V 5kV 180°+ support	J+3	4 €

Marques	Code produit	Désignation	Dispo	Tarif €HT
legrand	00001060131	16 Douille bout de câble culot E27 sans bague avec serre-câbles 4A 100W	J+1	4 €
	00001060121	17 Douille culot E27 à raccord fileté et simple bague matière I	J+1	6 €
	00001060152	18 Douille patère - PLEXO - Culot E27 - Gris	J+1	24 €
lêbênoïd lighting your way	00057045219	19 Testeur d'installation E27	J+3	2 €
	00057045218	19 Testeur d'installation B22	J+1	1 €
	00057045231	20 Douille DCL E27	J+1	5 €
	00057045239	21 Douille E27 avec serre câble	J+3	3 €
	00057043002	22 Fiche DCL 2P+T	J+10	3 €
	00057045265	23 Prise de centre DCL rénovation	J+10	13 €
	00057045267	24 Kit prise de centre rénovation + douille DCL E27	J+10	21 €
TRADE FORCE	07914000008	25 Fiche douille DCL E27 NF	J+1	3 €
	07914000003	26 Kit boite d'applique DCL DIAM68 RE 2020 + fiche douille DCL E	J+1	8 €
	07914000001	27 Kit Boite centre DCL diam68 RE 2020+ fiche/douille DCL E27 NF	J+1	8 €
legrand	00001060135	28 Douille compacte E27 + fiche DCL	J+1	8 €
	00001060134	29 Fiche DCL 2P+T 6A 250V~ - à vis avec serre-câble	J+1	4 €
	00001060180	30 Douille en porcelaine pour éclairage public monobloc avec frein	J+1	64 €
	00001060130	31 Douille en porcelaine eclairage public avec frein culot E27	J+1	37 €



Jardins & extérieurs

Code produit		Réf movex	Désignation	Dispo	Tarif €HT
SLV	1	02073311001	PIQUET, PLASTIQUE, EXTERIEUR, NOIR	J+3	4 €
LCI	2	00471471235	CON INVISIBLE 2C 8MM - FILS	J+3	4 €
	3	00471470333	BORNIER 3P + BOÎTE DE DÉRIV	J+3	4 €
aric	4	00058001955	MICRO INTER PORTE OUVERT/FERME	J+3	44 €
sg	5	04937820444	BOÎTIER IP65 DRIVER 90W 24V COUPURE PHASE	J+3	208 €
EURO POLE SOLUTIONS LUMINEUSES	6	00584212051	CONNECTEUR LINÉAIRE RAPIDE IP68 EASY-CLIP 3 PÔLES	J+1	13 €
	7	00584212052	CONNECTEUR LINÉAIRE RAPIDE IP68 EASY-CLIP 5 PÔLES - 22105	J+1	19 €
	8	00584212206	CONNECTEUR RAPIDE ÉTANCHE EASYCLIP EN T. BORNIER 3 PÔLES IP68	J+1	23 €
	9	00584212207	CONNECTEUR RAPIDE ÉTANCHE EASYCLIP EN Y. BORNIER 3 PÔLES IP68	J+1	24 €
	10	00584016002	CONNECTEURS MÂLE + FEMELLE. BORNIER 2 PÔLES IP68	J+3	21 €
	11	00584017002	CONNECTEURS MALE + FEMELLE. BORNIER 3 POLES IP68	J+1	21 €
	12	00584016000	CONNECTIQUE ÉTANCHE EN Y. BORNIER 2 PÔLES IP68	J+3	43 €
	12	00584017000	CONNECTIQUE ÉTANCHE EN Y. BORNIER 3 PÔLES IP68	J+3	44 €
Bf LIGHT	13	05821960285	Connecteur etanche linéaire 3 POLES IP68 wago automatique	J+1	13 €
	14	05821960286	Connecteur etanche type T 3 POLES IP68 wago automatique	J+1	18 €
	15	05821960336	Connecteur etanche type X 3 POLES IP68 wago automatique	J+1	26 €
sg	16	04937787401	BOITE DE GEL EN FORME DE I ETANCHE AVEC CONNECTEUR IP68	J+1	28 €
	17	04937787411	BOITE DE GEL EN FORME DE Y ETANCHE AVEC CONNECTEUR IP68	J+1	42 €
SLV	18	02073313632	BOÎTE DE CONNEXION IP68 3 PÔLES	J+3	33 €
	19	02073228730	BOITE DE CONNEXION, EXTERIEUR, 3 POLES, NOIR, IP68	J+3	18 €
sg	20	04937900118	BOITIER D'ENCASTREMENT CONCRETE BOX	J+3	12 €


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20



sonepar

Retrouvez notre réseau d'agences
sur **sonepar.fr**

Sonepar France
20 Quai du Point du Jour I 92100 Boulogne-Billancourt
R.C.S. Nanterre 326 769 379
Création : Sonepar France