sonepar

2026/2027




# Guide **éclairage**

## Résidentiel collectif

Toute notre énergie au service de la vôtre

# Lire et comprendre le guide

| | |
|---|---|
| LED | Luminaire LED |
| EASY CONNECT | Produit facile et rapide à installer |
| MULTI-CONFIG | Produit configurable pour projet |
| RE2020 | Produit compatible RE 2020 (Réglementation Thermique) |
| CEE | Produit potentiellement éligible aux Certificats d'Economie d'Energie. Contrôle éligibilité CEE sur logiciel PLAN EXPERT - SONEPAR |
| DIMMABLE / DIMMABLE | Dimmable / non dimmable |
| ELEC / | Transformateur ou alimentation intégré / non intégré |
| 50 000 h | Durée de vie (Heures) |
| L80B10 | Maintien du flux lumineux (1) |
| McAdam 3 | **Step de Mc ADAM :** Niveaux de différence de couleurs visibles :<br>> Step 1 : pas de différences visibles<br>> Step 2 à 4 : différences perceptibles<br>> Step 5 à 7 : différences visibles |
| IRC 80 | Indice de rendu des couleurs (1) |
| IP 20 | Indice de protection des luminaires (1) |
| IK 10 | Indice de protection contre les chocs mécaniques (1) |
| MULTI LUMEN | Changement du flux lumineux sur le même produit |
| | Maintenabilité et réparabilité des produits |
| CCT | CCT Changement de température de couleur sur le même produit |
| | Produit identifié «Vert» à haute efficacité lumineuse, éco conçu durable et maintenable |

(1) Plus d'informations dans les pages « cahier technique » à la fin du catalogue

| | |
|---|---|
| | Traitement bord de mer & brouillard salin |
| | Détection IR ou HF |
| SOLAIRE | Produit autonome sur batterie solaire |
| | Produit recouvrable laine de verre |
| | Produit recouvrable tout isolant |
| GARANTIE 5 ANS | Garantie luminaire (en année) |
| GROUPE RG 0 | **GROUPE RG :** Risques Photobiologique de la LED (Pour la lumière Bleu)<br>> RG 0 : Sans risque<br>> RG 1 : Risque faible<br>> RG 2 : Risque modéré<br>> RG 3 : Risque élevé |
| | Classe 1 de protection contre les chocs électriques (1) |
| | Classe 2 de protection contre les chocs électriques (1) |
| | Classe 3 de protection contre les chocs électriques (1) |
| VOLUME 0 | **Volume d'eau Salle de Bain :**<br>> VOLUME 0 : Luminaires IPX7 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III<br>> VOLUME 1 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III<br>> VOLUME 2 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V Classe III<br>Luminaires IPX4 minimum 230V Classe II<br>> HORS VOLUME : Luminaires en IP20 |
| 66 | Diamètre en mm de percement pour insérer le luminaire |
| lm/W 100 | Efficacité lumineuse (lm/W) = Flux lumineux (lm)/ Puissance consommée (W) permet de qualifier le rendement lumineux ou la performance d'une source ou luminaire |
| En savoir plus ! | Picto lien dynamique version guide digitale pour accéder à des informations complémentaires sur la gamme produit. |

## Les priorités et besoins pour le résidentiel collectif

### > Maitriser les consommations

Éclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion (détection, supervision, maintenance préventive).

### > Éclairer juste et améliorer le confort visuel

Limiter la pollution lumineuse et maitriser les flux des luminaires (Asymétrique).

### > Accélérer la transition écologique

Utilisation de solution « Luminaire » éco & durable maintenable et recyclable.

### > Rénovation performante

Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance connectés et ou connectables.

### > Augmenter la durée de vie d'usage des luminaires

Utilisation de produits LED avec une durée de vie améliorée et garantie par le fabricant.



## Ce qu'impose la norme

### Niveaux d'éclairement

- hall entrée : 100 lux
- couloir & circulation : 100 lux
- poste gardien : 200 lux
- commun intérieur : 40 lux

### Accessibilité PMR construction & réhabilitation

**Arrêté du 20 avril 2017**
**Usages attendus :** la qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures est telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle.
Les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.

- 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles.
- 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles.
- 200 lux au droit des postes d'accueil ou des mobiliers en faisant office.
- 100 lux pour les circulations intérieures horizontales.
- 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile.

### RT 2020 - RE 2020 : application 1er janvier 2022

L'objectif de la RT 2020 ou RE 2020 est fixé : toute nouvelle construction devra produire davantage d'énergie qu'il n'en consomme. Cet objectif repose sur le principe des bâtiments à énergie positive (BEPOS).

**Norme NF EN 15193** - Performance énergétique des bâtiments exigences énergétiques pour l'éclairage

**Norme NF C 15-1001** - Installations électriques à basse tension




**L'utilisation de l'éclairage LED avec une gestion peut aider à améliorer la classe énergétique d'un habitat collectif.**

# Les **solutions** et **innovations**

## Gestion automatique de l'éclairage

## Simple et efficace

theben


**La nouvelle série de détecteurs de mouvement PIRA T**
La série PIRA T offre des solutions sur mesure pour les applications les plus diverses - des couloirs très fréquentés auxzones extérieures en passant par les petits locaux de rangement. Grâce à une mesure permanente de la lumière et à une installation simple, la série PIRA T garantit une efficacité et un confort maximum - et ce, à un prix attractif.



PIRA T8 DE (Réf. 1030200)



PIRA T8 AP (Réf. 1030203)



PIRA T6 Mini (Réf. 1030202)



PIRA TO AP (Réf. 1030206)

**Polyvalence :** Gamme complète pour l'intérieuroul'extérieur, montage saillie ou encastré plafond.

**Une installation rapide :** Grâce aux bornes enfichables à connexion rapide.


**Prêt à l'emploi :** Pré-réglages usine pour une mise en service rapide.

**Un détecteur de mouvement qui va jusqu'à la mesure permanente de la luminosité**.

**Testé sensNORMet norme Theben :** Détection précise des mouvements, même lorsque latempérature ambiante est élevée.

sens)))NORM certified

## Couloirs




**Détecteurs de mouvement spécial Couloirs**
La zone de détection du **PIRA TC** s'étend jusqu'à 25 m de long et est donc optimale pour couvrir la distance entre deux portes coupe-feu.




**PIRA TC AP**
(Réf. 1030205)



**PIRA TC DE**
(Réf. 1030204)



## Cages d'escalier




**Détecteurs de mouvement encastrés ou saillie**
PIRA TC DE (Réf. 1030204)
PIRA TC AP (Réf. 1030205)





**Détecteurs de mouvement spécial Couloirs**
PIRA T8 DE (Réf. 1030200)
PIRA T8 AP (Réf. 1030203)




Pour l'éclairage automatique de la cage d'escalier, le PIRA T8 AP ou le PIRA TC conviennent parfaitement. Ils assurent un maximum d'efficacité et de confort.

## Locaux communs






**PIRA T8 DE**
(Réf. 1030200)



**PIRA T8 AP**
(Réf. 1030203)

Dans un petit local, la lumière s'allume automatiquement avec le PIRA T8 lorsqu'il fait sombre et que quelqu'un entre dans la pièce. S'il y a suffisamment de lumière naturelle, la lumière reste éteinte.

# Les **solutions** et **innovations**


## Douille DCL Trade Force et L'ébénoid

**Douille DCL compacte E27 livrée avec fiche**

> Culot E27 - Parfaitement adapté aux lampes à économie d'énergie LED
> Permet de réaliser l'éclairage provisoire et le test du point lumineux central
> Livrée avec une fiche détachable et repositionnable pour connecter un luminaire
> Conforme à la norme NF012-2622

**Boîte luminaire cloisons sèches couvercle DCL pour point de centre**

Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100. Ø67 mm - prof. 50 mm Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée.
















| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00057045231** | 1 DOUILLE DCL E27 | J+1 | 5 € |
| **00057045239** | DOUILLE E27 AVEC SERRE CÂBLE | J+3 | 3 € |
| **00057043002** | 2 FICHE DCL 2P+T | J+10 | 3 € |
| **00057045265** | 3 PRISE DE CENTRE DCL RÉNOVATION | J+10 | 13 € |
| **00057045267** | 4 KIT PRISE DE CENTRE RÉNOVATION + DOUILLE DCL E27 | J+10 | 21 € |
| **07914000008** | 5 FICHE DOUILLE DCL E27 NF | J+1 | 3 € |
| **07914000003** | 6 KIT BOITE D'APPLIQUE DCL DIAM68 RE 2020 + FICHE DOUILLE DCL E | J+1 | 8 € |
| **07914000001** | 7 KIT BOITE CENTRE DCL DIAM68 RE 2020 + FICHE/DOUILLE DCL E27 NF | J+1 | 8 € |



# Plafonnier


## QUEEN G2

ECO €

LIT by CARDI

Gamme complète de luminaire en applique pour intérieur idéale pour l'éclairage des circulations ou espaces de vie. Résistant aux chocs IK07. Réglage de la teinte et flux via un switch directement sur le luminaire.

LED · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam < 4 · GROUPE RG 0 · lm/W 120 · IRC 80 · IP 54 · IK 07






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07915842080** | QUEEN G2 2CCT 8,5-15W IP54 IK07 | J+1 | 48 € |
| **07915842081** | QUEEN G2 2CCT DETEC 9-15W IP54 | J+1 | 71 € |

## C4

ECO €

aric

Plafonnier - Applique murale IP44 LED intégrée possibilité CCT 2700-6500K en version connectée. Émet jusqu'à 2600lm en 6500K. Anneau décoratif amovible blanc. Pilotage et programmation connecté via la technologie TUYA en wifi compatible Alexia et Google Home.

LED · DIMMABLE · ELEC · 25 000 h · 3 ANS · GROUPE RG 0 · lm/W 70 · IRC 80 · IP 44 · IK 02






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058050429** | C4 BLANC 10W-700 LM 4000K IP44 DIAM 260 MM | J+3 | 55 € |
| **00058050430** | C4 BLANC 21W-1500 LM 4000K IP44 DIAM 350 MM | J+3 | 81 € |
| **00058050510** | C4 BLANC 16W- 1150 LM 4000K IP44 DETECTION DIAM 300 MM | J+1 | 65 € |
| **00058050511** | C4 BLANC 21W-1500 LM 4000K IP44 DETECTION DIAM 400 MM | J+1 | 90 € |
| **00058051017** | C4 LED TUYA CONNECTE 28W 2600 LM CCT 2700-6500K - BLANC | J+10 | 98 € |

## JACK


ECO €


LIT by CARDI

Gamme complète de luminaire en applique pour intérieur idéale pour l'éclairage des circulations. Résistant aux chocs IK08. Réglage des teintes (2700/3000/4000K) par un switch directement sur le luminaire.

LED · CCT · DIMMABLE · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam < 3 · lm/W 100 · IRC 80 · IP 54 · IK 08





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07915841905** | JACK HUB 3CCT 8-12W IP54 | J+1 | 62 € |
| **07915841906** | JACK HUB 3CCT DET 8-12,5W IP54 | J+1 | 75 € |
| **07915841907** | JACK HUB 3CCT 8-15W IP54 | J+1 | 64 € |
| **07915841908** | JACK HUB 3CCT DET 8-15W IP54 | J+1 | 77 € |

## RS PRO

TECHNIQUE

steinel




Le luminaire à détection idéal pour l'intérieur. Le RS PRO LED P1 s'intègre harmonieusement dans les circulations, les entrées et les cages d'escalier. Le hublot se distingue par son design intemporel, son montage facile, sa technologie d'avenir et son efficacité exceptionnelle.

LED · ELEC · 60 000 h · L80B10 · 5 ANS · GROUPE RG 1 · lm/W 100 · IRC >80 · IP 54 · IK 03



| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00424105603** | RS PRO LED P1 9,5W 1010 LM 4000K V3 DETECTION HF DIAM 280 MM | J+1 | 79 € |
| **00424105606** | RS PRO LED P1 9,5W 960 LM 3000K V3 DETECTION HF DIAM 280 MM | J+1 | 79 € |
| **00424105605** | RS PRO LED P1 SANS DÉTECTEUR 9 W, 960 LM, 3000 K | J+1 | 69 € |
| **00424105604** | RS PRO LED P1 SANS DÉTECTEUR 9 W, 960 LM 4000K | J+1 | 69 € |
| **00424105610** | RS PRO LED P2 16W 1730LM 3000K DETECTION HF DIAM 110MM | J+1 | 111 € |
| **00424105607** | HUBLOT RS PRO LED P2 AVEC DÉTECTEUR 4000K | J+1 | 111 € |
| **00424106973** | HUBLOT RS PRO LED P2 FLAT AVEC DÉTECTEUR 4000K | J+10 | 111 € |
| **00424105614** | HUBLOT RS PRO LED P3 AVEC DÉTECTEUR 3000K | J+10 | 140 € |
| **00424105611** | HUBLOT RS PRO LED P3 AVEC DÉTECTEUR 4000K | J+3 | 140 € |
| **00424106967** | RS PRO LED P1 FLAT 9,5W 1010LM 4000K DETEC HF Ø 280MM EP 64MM | J+1 | 79 € |
| **00424106968** | RS PRO LED P1 FLAT 9,5W 960LM 3000K DETEC HF Ø 280MM EP 64MM | J+3 | 79 € |
| **00424106974** | RS PRO LED P2 FLAT 16W 1730LM 3000K DETEC HF Ø 320MM EP 68MM | J+1 | 111 € |




## LENA

ECO €


THORN

Applique / plafonnier, IP54 Slim line avec diffuseur opale. Installation apparente et semi-encastrée dans des applications intérieures et extérieures couvertes. Fabriqué en Polycarbonate (PC) anti-UV de très grande qualité.

LED · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · DALI/MAINS · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 5 · lm/W 110 · IRC >80 · IP 54 · IK 08



| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00019725688** | LENA VF 300 2400 830/35/40/57/65 | J+3 | 41 € |
| **00019727619** | LENA VF 300 2400 830/35/40/57/65 MWS | J+3 | 57 € |
| **00019725689** | LENA VF 300 2400 830/35/40/57/65 MWSCOR | J+3 | 66 € |
| **00019725690** | LENA VF 360 3500 830/35/40/57/65 | J+3 | 65 € |
| **00019727633** | LENA VF 360 3500 830/35/40/57/65 MWS | J+3 | 78 € |
| **00019725691** | LENA VF 360 3500 830/35/40/57/65 MWSCOR | J+3 | 88 € |





## 2340 - 2345

ECO €

TRILUX

Gamme Hublot WD1 3000K/4000K 1000/1400/2000lm on/off + détecteur marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans.

LED · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · DALI/MAINS · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 5 ANS · McAdam 5 · lm/W 100 · IRC >80






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00165259345** | 2340 HUBLOT WD1 3000K/4000K 800/1300LM IP20 IK02 ON/OFF BL | J+10 | 73 € |
| **00165259346** | 2340 HUBLOT WD1 3000K/4000K 800/1300LM IP20 IK02 ON/OFF BLANC + DÉTECTEUR | J+10 | 97 € |
| **00165259347** | 2340 HUBLOT WD2 3000K/4000K 1600/2200LM IP20 IK02 ON/OFF BLANC | J+10 | 75 € |
| **00165259348** | 2340 HUBLOT WD2 3000K/4000K 1600/2200LM IP20 IK02 ON/OFF BLANC + DÉTECTEUR | J+10 | 99 € |
| **00165259350** | 2345 HUBLOT WD1 3000K/4000K 1000/1400/2000LM IP65 IK10 ON/OFF BLANC | J+1 | 113 € |
| **00165259352** | 2345 HUBLOT WD1 3000K/4000K 1000/1400/2000LM IP65 IK10 ON/OFF + DÉTECTEUR | J+1 | 137 € |

# Plafonnier

## SURFACE CIRCULAR

ECO €

LEDVANCE

Luminaire mural et plafonnier CCT sélectionnable.
Indice de protection : IP44









| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07074561786** | SURFACE CIRCULAR LED C 250 13W/3000K | J+3 | 68 € |
| **07074561788** | SURFACE CIRCULAR LED C 250 13W/4000K | J+3 | 68 € |
| **07074561790** | SURFACE CIRCULAR LED C 250 SENSOR 13W/3000K | J+3 | 120 € |
| **07074561792** | SURFACE CIRCULAR LED C 250 SENSOR 13W/4000K | J+3 | 120 € |
| **07074404207** | SURFACE CIRCULAR LED 350 18W/3CCT 1440LM HUBLOT ROND | J+3 | 109 € |
| **07074561794** | SURFACE CIRCULAR C 350 18W 3000K | J+3 | 82 € |
| **07074561798** | SURFACE CIRCULAR C 350 S 18W/3000K | J+3 | 133 € |
| **07074561796** | SURFACE CIRCULAR LED 350 18W/4000K 1440LM HUBLOT ROND | J+3 | 82 € |
| **07074404209** | SURFACE CIRCULAR LED 350 18W/4000K SENSOR 1440LM | J+3 | 134 € |
| **07074561800** | SURFACE CIRCULAR LED 350 18W/4000K SENSOR 1440LM | J+3 | 133 € |
| **07074561802** | SURFACE CIRCULAR LED C 400 24W/3000K | J+3 | 94 € |
| **07074561808** | SURFACE CIRCULAR LED C 400 S 24W/3000K | J+3 | 140 € |
| **07074561812** | SURFACE CIRCULAR LED C 400 S 24W/4000K | J+3 | 140 € |
| **07074561804** | SURFACE CIRCULAR LED 400 24W/4000K 1920LM HUBLOT ROND | J+3 | 94 € |
| **07074404213** | SURFACE CIRCULAR LED C 500 42W/4000K | J+3 | 158 € |




## LARA & SARA

ECO €

THORN

Hublot LED - LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40.









| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00019964254** | LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40 | J+3 | 44 € |
| **00019964257** | LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 MWS DETECTION | J+3 | 88 € |
| **00019964256** | LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 | J+3 | 53 € |
| **00019964264** | LARA/SARA BEZEL TRIM 250 BK ACCESSOIRE | J+3 | 6 € |
| **00019964263** | LARA/SARA BEZEL TRIM 250 WH ACCESSOIRE | J+3 | 6 € |
| **00019964268** | LARA/SARA BEZEL TRIM 300 BK ACCESSOIRE | J+3 | 6 € |
| **00019964267** | LARA/SARA BEZEL TRIM 300 WH ACCESSOIRE | J+3 | 7 € |
| **00019964266** | LARA/SARA EYELID TRIM 250 BK ACCESSOIRE | J+3 | 6 € |
| **00019964270** | LARA/SARA EYELID TRIM 300 BK ACCESSOIRE | J+3 | 7 € |






## ETNE

ECO €

sg

Luminaire contemporain, pratique
et efficace pour dressing, pièce à vivre.










| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **04937143090** | ETNE HUBLOT INTERIEUR BL 730LM 3000K RA>80 NON DIMMABLE | J+3 | 45 € |
| **04937143091** | ETNE HUBLOT INTERIEUR BL AVEC DETECTEUR PIR 730LM 3000K R | J+3 | 78 € |

## LIMARO G2 TECHNIQUE

TRILUX



Un hublot résistant pour un éclairage performant. Le hublot Limaro G2 LED version multiflux lumineux (2000/1400/1000 Lm) assure un éclairage performant et fiable dans les zones extérieures couvertes, grâce à des composants robustes et une technique d'éclairage efficace. Ce luminaire à budget maîtrisé se distingue par ses nombreuses versions, la qualité de ses composants et ses coûts réduits.

LED · MULTI LUMEN · DALI/AMBRE · ELEC · 50 000 h · L70 · 5 ANS · lm/W 110 · IRC >80 · IP 65 · IK 10










| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00165256234** | LIMARO G2 WD1 20/14/10/ ML-840ET IP65 DIAM 300 MM | J+3 | 198 € |
| **00165256236** | LIMARO G2 WD1 20/14/10/ ML-830ET IP65 DIAM 300 MM | J+3 | 198 € |
| **00165256235** | LIMARO G2 WD1 20/14/10/ ML-840ET DETECT HFS DIAM 300 MM | J+3 | 274 € |
| **00165256237** | LIMARO G2 WD1 20/14/10/ ML-830ET DETECT HFS DIAM 300 MM | J+3 | 274 € |

## ASPI 1 SENSOR PLUS TECHNIQUE


INDIGO LIGHTING




Applique d'extérieur décorative extra-plate. Forme ronde. Montage mural ou plafonnier antivandale. Sélection CCT de la température de couleur par interrupteur 3000 ou 4000K. Détecteur HF intégré. Peut convenir aux applications salles de bains et communs intérieurs.



LED · CCT · MULTI LUMEN · DALI/AMBRE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 3 ANS · GROUPE RG 1 · lm/W 70 · IRC >80 · IP 54 · IK 10



| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **02714335719** | ASPI 1 - ROND SENSOR PLUS 30W 3000LM CCT Ø 270 MM ANTHRACITE | J+3 | 200 € |
| **02714335880** | ASPI 1 - ROND SENSOR PLUS 30W 3000LM CCT Ø 270 MM BLANC | J+10 | 200 € |
| **02714335720** | ASPI 2 - SQUARE 270/270 MM SENSOR PLUS 30W 3000LM CCT ANTHRACITE | J+3 | 200 € |
| **02714335881** | ASPI 2 - SQUARE 270/270 MM SENSOR PLUS 30W 3000LM CCT BLANC | J+10 | 200 € |

## RS PRO R10 TECHNIQUE & CONNECTÉ


steinel



Les RS PRO Connect de la série R BASIC et PLUS sont réglables par appli avec 4 fonctions d'éclairage (balisage, rétroéclairage, éclairage principal à intensité variable et éclairage de secours en option) et dotés du Bluetooth Mesh.

LED · DALI/AMBRE · ELEC · 60 000 h · L80B50 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 120 · IRC >80 · IP 40 · IK 07






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00424109187** | HUBLOT RS PRO LED T27 AVEC DÉTECTEUR 3000K | J+3 | 65 € |
| **00424109189** | HUBLOT RS PRO LED T27 AVEC DÉTECTEUR 4000K | J+3 | 65 € |
| **00424108533** | HUBLOT RS PRO A20 AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 3000K ANTHRACITE | J+1 | 69 € |
| **00424108532** | HUBLOT RS PRO A20 AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 4000K ANTHRACITE | J+1 | 69 € |

## Plafonnier

### LIMA 2

ECO €

aric



Plafonnier / Applique murale LIMA, diam.280mm, IP55 LED intégrée puissance réglable 10W ou 15W avec interrupteur CCT 3000K - 4000K - 5700K 1100/1500lm 30000h. Corps blanc ou noir.

LED | EASY CONNECT | CCT | MULTI LUMEN | ELEC | 30 000 h | L70B50 | 3 ANS | McAdam < 6 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 55 | IK 08

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058051538** | LIMA 300MM 10-15W 1500LM 3CCT BLANC | J+3 | 50 € |
| **00058051579** | LIMA 300MM 10-15W 1500LM 3CCT NOIR | J+3 | 50 € |



## Hublot E27 sans lampe


### H62

ECO €

lébénoïd

Hublot fonctionnel. Montage mural ou plafonnier, installation intérieur ou extérieur. Anneau en PP blanc et diffuseur en PC. Ouverture facile en 1/4 de tour. Deux points de fixation (avec ratrappage de jeu). Douille E27 sans lampe. Boite de 5.

EASY CONNECT | 230V | IP 44 | IK 08




| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00057177764** | H62 E27 SSL BLANC | J+1 | 11 € |



### MAP 400

ECO €

sarlam

Hublot fonctionnel blanc Ø230mm IP44 IK07 MAP 400 en polypropylène et verre avec douille E27 à équiper. Avec fonction ON et OFF puissance maximum 70W.

EASY CONNECT | 230V | IP 44 | IK 07

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00041400270** | HUBLOT FONCTIONNEL BLANC MAP 400 AVEC FONCTION ON - OFF ET DOUILLE E27 À ÉQUIPER | J+1 | 20 € |



### ECON E27

ECO €

sg

ECON est un hublot qui bénéficie d'une protection antivandale (IK10) Son câblage peut être arrière ou latéral. ECON est idéal pour les voies d'accès communes. Version avec ou sans détecteur HF.

EASY CONNECT | 230V | 1 AN | IP 44 | IK 10




| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **04937111194** | ECON HUBLOT ROND INTERIEUR DIAM 280MM BLC E27 CLASSE I | J+1 | 40 € |
| **04937111195** | ECON HUBLOT ROND INTERIEUR DIAM 280MM + DETECTEUR HF BLC | J+1 | 61 € |



# Hublot E27 sans lampe

## CHARTE E27 & SUPER 400

ECO €

sarlam

Hublots blancs avec fonction ON-OFF. Diamètre 296mm avec douille E27 à équiper 70W maximum.

EASY CONNECT | 230V | IP54 | IK10







| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00041514270** | CHART-E27/53W-BLANC | J+3 | 99 € |
| **00041514570** | CHART-E27/53W-DETEC-BLANC | J+3 | 198 € |
| **00041500270** | HUBLOT SUPER 400 POLYPROPYLENE ET POLYCARBONATE BLC E27 | J+1 | 55 € |
| **00041500570** | HUBLOT SUPER 400 POLYCARBONATE BLANC E27 DETECTEUR HF | J+3 | 140 € |

## SELECTION HUBLOT E27

ECO €

aric

Le hublot rond blanc DORIAN Ø300 mm est conçu pour usage intérieur ou extérieur. Robuste (IP66 / IK10) et durable, il intègre 2 douilles E27 (lampes non fournie) pour une flexibilité maximale selon vos besoins d'éclairage.

EASY CONNECT | 230V


















| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058051748** | 1 DORIAN 2XE27 HUBLOT ROND BLANC IP66 IK10 2X13W MAX LPES | J+1 | 33 € |
| **00058004004** | 2 ARMILLA - HUBLOT EXT. IP44 IK10, BLANC, E27 60W MAX LPE | J+1 | 111 € |
| **00058051766** | 3 HLR-214 PIR HUBLOT FONCT. ROND CCT 3000/4000/5000K 14,5 | J+1 | 42 € |
| **00058001746** | 4 HUB 270T - HUBLOT EXT. IP65 IK10 650, BLANC, E27 75W MAX | J+1 | 42 € |
| **00058002167** | 5 HP 610 - DETECTEUR HYPER-FREQUENCE | J+3 | 68 € |
| **00058001726** | 6 OVO 270T - HUBLOT EXT. IP65 IK10 OVALE BLC E27 60W MAX. | J+1 | 36 € |

## RS 16 BLANC

ECO €

steinel

Bon marché. Lampe intérieure hyper fréquence RS 16 L S, idéale pour l'entrée, le hall d'entrée, la cage d'escalier et la salle de bains, angle de détection de 360°, réglage électronique en continu de la portée entre 3 et 8m, seuils temporel et de crépuscularité réglables et possibilité de raccorder d'autres consommateurs (par ex. un aérateur).

230V | 3 ANS | IP44 | IK03





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00424173801** | HUBLOT A DETECTION RS 16 BLANC AMPOULE E27 | J+1 | 68 € |

## Hublot E27 sans lampe

### MINI TIMY E27

ECO €

INDIGO LIGHTING

Applique murale ou plafonnier cullot E27 pour éclairage intérieur et extérieur.Avec clé et vis anti-vandale. Versions avec détecteur disponibles.

EASY CONNECT | 230V | 3 ANS | IP66 | IK10







| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **02714336029** | MINI TIMY E27 MAX23W IP66 BLANC | J+1 | 25 € |
| **02714336028** | MINI TIMY E27 MAX23W IP66 NOIR | J+1 | 25 € |
| **02714336032** | MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66 BLANC | J+1 | 45 € |
| **02714336031** | MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66 NOIR | J+1 | 45 € |

### VOILA E27 & PACK


TECHNIQUE


SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

VOILA est une gamme de hublots résidentiels élégants et très résistants, antivandalisme et basse consommation, destinée à l'éclairage des parties communes des bâtiments, en intérieur et extérieur. Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est à la fois est recyclé, recyclable et 100 % réparable.

EASY CONNECT | 230V | IP55 | IK10





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00195009726** | VOILA BL E27 IK10 IP55 Ø340MM ON OFF | J+3 | 43 € |
| **00195011203** | PACK X6 VOILA BL E27 VAV IK10 IP55 Ø340MM ON OFF | J+3 | 260 € |
| **00195011736** | PACK X6 VOILA BL E27 VAV IK10 IP55 Ø340MM DETECTEUR HF | J+3 | 450 € |

## Hublot LED


### KING


ECO €

LIT by CARDI

Hublot IK10 étanche LED multi CCT 3000-4000K. Version avec détecteur HF disponible.

LED | CCT | ELEC | 50 000 h | L70B50 | 3 ANS | McAdam < 4 | lm/W 90 | IRC 80 | IP66 | IK10








| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07915000131** | KING HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 (NOUVEAUTE SEPT 2025) | J+1 | 66 € |
| **07915000132** | KING HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 DETEC (NOUVEAUTE SEPT 2025) | J+1 | 89 € |

## ERIK

ECO €

LIT by CARDI

Hublot IK10 étanche LED multi CCT 3000-4000K-6500K. Version avec détecteur Hf disponible en accessoire à fixer directement sans outils dans le hublot.









| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07915842129** | ERIK 18/12/9W 2160/1440/1080LM 120LM/W 3CCT 3000K/4000K/6500K IP65 | J+1 | 45 € |
| **07915842131** | ERIK CAPTEUR HF 0.18W IP20 MARCHE/ARRÊT 12VDC VC 15MA CLASSE II BLANC | J+1 | 20 € |
| **07915842127** | ERIK ANNEAU ROND PLASTIQUE ASYMÉTRIQUE BLANC POUR HUBLOT ENTRÉE IP65 | J+1 | 10 € |
| **07915842128** | ERIK ANNEAU ROND PLASTIQUE SYMÉTRIQUE NOIR POUR HUBLOT ENTRÉE IP65 | J+1 | 10 € |


## TIMY EVO

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Applique plafonnier LED IK10 IP66 avec détecteur 360° HF, clé et vis anti-vandale. Existe en deux tailles 300MM et 260MM (MINI) Evolution TIMY en 2025 avec la maintenabilité et réparabilité du produit EVO. Nouvel Eco-conception de la gamme pour plus de durabilité.








| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **08271337616** | TIMY SENSOR EVO 16-19-23W CCT 110° IP66 BLANC MAT | J+1 | 105 € |
| **08271337614** | TIMY EVO 15-18-22W CCT 110° IP66 BLANC MAT | J+1 | 85 € |
| **08271337615** | TIMY SENSOR EVO 16-19-23W CCT 110° IP66 NOIR MAT | J+1 | 105 € |
| **08271337613** | TIMY EVO 15-18-22W CCT 110° IP66 NOIR MAT | J+1 | 85 € |
| **08271337612** | MINI TIMY SENSOR EVO 8-13W CCT 110° IP66 BLANC MAT | J+1 | 75 € |
| **08271337610** | MINI TIMY EVO 7-12W CCT 110° IP66 BLANC MAT | J+1 | 45 € |
| **08271337611** | MINI TIMY SENSOR EVO 8-13W CCT 110° IP66 NOIR MAT | J+1 | 75 € |
| **08271337609** | MINI TIMY EVO 7-12W CCT 110° IP66 NOIR MAT | J+1 | 45 € |


## LIDY

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Applique LED IK10 IP66 à rayonnement symétrique ou asymétrique avec détecteur 360° HF. Existe aussi en version non asymétrique. Toute la gamme est CCT. Changement de température 3000 - 4000K.








| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **02714336766** | LIDY A 25W 2500LM 3000-4000K IP66 NOIR ASYMETRIQUE | J+3 | 75 € |
| **02714336765** | LIDY A 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC ASYMETRIQUE | J+3 | 75 € |
| **02714336768** | LIDY A SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 NOIR ASYMETRIQUE | J+10 | 95 € |
| **02714336767** | LIDY A SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC ASYMETRIQUE | J+3 | 95 € |
| **02714336761** | LIDY 25W 2500 LM 3000-4000K IP66 BLANC | J+3 | 70 € |
| **02714336763** | LIDY SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC | J+3 | 90 € |
| **08271337617** | LIDY SENSOR IR 24W CCT IP66 NOIR MAT | J+3 | 115 € |
| **08271337618** | LIDY SENSOR IR 24W CCT IP66 BLANC MAT | J+1 | 115 € |

# Hublot LED

## RHEA / RHEA SENSOR

TECHNIQUE

aric

Hublot en corps thermoplastique blanc rond Ø300mm. Module LED intégrée CCT 3000K-4000K. Version détecteur intégré disponible (SENSOR).

LED | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 35 000 h | L70B50 | GARANTIE 3 ANS | McAdam < 4 | lm/W 110 | IRC 80-84 | IP 65 | IK 10








| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00058050907 | RHEA 10W 1150 LM CCT 3000-4000K 110° BLANC | J+3 | 62 € |
| 00058050908 | RHEA 21W 2200 LM CCT 3000-4000K 110°BLANC | J+3 | 67 € |
| 00058050909 | RHEA 21W 2300 LM CCT 3000-4000K SENSOR 110° BLANC | J+3 | 90 € |
| 00058050910 | COLLERETTE DEMI-LUNE BLANCHE, 1/4 DE TOUR POUR RHEA CCT | J+3 | 8 € |

## JUSTE

TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

JUSTE, nouveau hublot designé et fabriqué en France, idéal pour accompagner la rénovation énergétique en intérieur comme en extérieur. Garanti 5 ans, JUSTE est certifié Origine France Garantie et est éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 dans sa version avec détecteur.

LED | CEE | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B10 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 65 | IK 10



JUSTE est écoconçu, recyclable et réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée pour mieux s'inscrire dans une démarche environnementale.





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00195010645 | HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLC DIFFUSEUR OPALE Ø282 | J+1 | 67 € |
| 00195010646 | HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLC DIFFUSEUR OPALE Ø282 DÉTECTION HF | J+1 | 84 € |
| 00195010729 | JUSTE BL 1000LM 3000K IK10 IP65 Ø282MM ON OFF | - | 67 € |
| 00195010728 | JUSTE BL 1000LM 3000K IK10 IP65 Ø282MM DÉTECTION HF | - | 84 € |
| 00195010860 | JUSTE BL 1000LM 3000K ANTI VANDALE Ø282MM ON OFF | - | 67 € |
| 00195010861 | JUSTE BL 1000LM 3000K ANTI VANDALE Ø282MM DÉTECTION HF | - | 84 € |
| 00195010862 | JUSTE BL 1100LM 4000K ANTI VANDALE Ø282MM ON OFF | - | 67 € |
| 00195010863 | JUSTE BL 1100LM 4000K ANTI VANDALE Ø282MM DÉTECTION HF | - | 84 € |

## ATOLL - OPTION - DUNE

TECHNIQUE

lébénoïd lighting your way

Sélection de hublot technique pour environnement résidentiel.

MULTI-CONFIG | ELEC | 35 000 h | L70 | GARANTIE 5 ANS | lm/W 100 | IRC 80 | IP 65 | IK 10





Applique LED Dune casquette platine LED 1000lm 3000K antivandale blanc, éclairage pour façade extérieur. Flux lumineux vers le haut ULR <1%.



| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00057079550 | ATOLL OVALE E27 SSL IR BLANC | J+1 | 144 € |
| 00057078847 | OPTION E27 SSL AV BLANC | J+1 | 54 € |
| 00057076175 | DUNE CASQUETTE ULR LED 1000LM 3000K AV BLANC | J+10 | 78 € |

## ALIZE

TECHNIQUE

lēbēnoïd

Conçus et fabriqués en France, ces luminaires modernes, efficaces et adaptables se distinguent par leur praticité, leur faible épaisseur et leur grande rapidité d'installation.






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00057072000 | ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000/4000K BLANC | J+1 | 58 € |
| 00057072001 | ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000/4000K HFA BLANC | J+1 | 72 € |
| 00057072005 | ALIZE T1 LED 1400LM 3000/4000K GRIS 7016 | J+3 | 58 € |
| 00057072006 | ALIZE T1 LED 1400LM 3000/4000K HFA GRIS 7016 | J+3 | 72 € |
| 00057072050 | ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K BLANC | J+1 | 83 € |
| 00057072051 | ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K HFA BLANC | J+1 | 98 € |
| 00057072052 | ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K HF BLANC | J+1 | 104 € |
| 00057072055 | ALIZE T2 LED 2400LM 3000/4000K GRIS 7016 | J+3 | 83 € |
| 00057072056 | ALIZE T2 LED 2400LM 3000/4000K HFA GRIS 7016 | J+3 | 98 € |




## AXIOME T1 & T2

TECHNIQUE

lēbēnoïd

Hublot Axiome T1 E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale blanc. Hublot fonctionnel et polyvalent. Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène blanc et diffuseur polycarbonate opale. Détection HF. Douille E27 sans lampe.




| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00057073002 | AXIOME T1 E27 SSL HF AV BLANC | J+1 | 70 € |
| 00057073000 | AXIOME T1 E27 SSL AV BLANC | J+1 | 32 € |
| 00057073024 | AXIOME T1 LED 1200LM 4000K AV BLANC | J+3 | 101 € |
| 00057073052 | AXIOME T2 2XE27 SSL HF BLANC | J+3 | 90 € |
| 00057073050 | AXIOME T2 2XE27 SSL AV BLANC | J+3 | 58 € |
| 00057073078 | AXIOME T2 LED2200LM 4000K IR BLANC | J+1 | 161 € |
| 00057073278 | AXIOME T2 LED 2200LM 4000K IR NOIR | J+10 | 161 € |
| 00057073088 | AXIOME T2 LED 2150LM 3000K IR BLANC | J+10 | 172 € |
| 00057073055 | AXIOME T2 2XE27 LED 1000LM 3000K IR BLANC | J+10 | 172 € |
| 00057073288 | AXIOME T2 LED 2150LM 3000K IR NOIR | J+3 | 91 € |
| 00057073025 | AXIOME T1 LED1200LM 4000K HF BLANC | J+1 | 133 € |
| 00057073076 | AXIOME T2 LED2200LM 4000K HF BLANC | J+3 | 161 € |
| 00057073075 | AXIOME T2 LED2200LM 4000K BLANC | J+10 | 128 € |



Le Hublot «multi configuration» avec ou sans détection, en E27 à lamper ou module led intégré, détection Hyper fréquence «HF» ou détection infra rouge «IR» finition noir ou blanc.

## PURE

TECHNIQUE

lēbēnoïd

Hublot LED fonctionnel et efficace. Il offre une solution économique pour un budget maîtrisé. Disponible en deux tailles : version ON/OFF et version HF paramétrable avec crépusculaire (meilleur contrôle).





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00057074500 | PURE CUBE T1 1XE27 SSL NOIR | J+3 | 55 € |
| 00057074160 | PURE HORIZON T1 LED 1900LM 4000K BLANC | J+3 | 62 € |
| 00057074161 | PURE HORIZON T1 LED 1900LM 4000K HF BLANC | J+3 | 99 € |
| 00057074110 | PURE HORIZON T2 LED 2600LM 4000K BLANC | J+3 | 70 € |
| 00057074111 | PURE HORIZON T2 LED 2600LM 4000K HF BLANC | J+3 | 112 € |

# Hublot LED


## TOM VARIO FLEX

TECHNIQUE


THORN

Hublot rond CCT et multiflux avec collerette 1/4 de tour et vis imperdables. La solution hublot idéale pour les projets collectifs.
Disponible en version blanc ou noir.

LED | CCT | MULTI LUMEN | CEE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam < 6 | GROUPE RG 0 | lm/W 80 | IRC 80 | IP 66 | IK 10





Technologie CCT intégrée au luminaire en deux teintes disponibles : 3000K ou 4000K et Flex pour le multiflux.

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00019721060** | TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH | J+1 | 49 € |
| **00019902886** | TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830/40 MWS DÉTECT WH | J+10 | 129 € |
| **00019721061** | TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH DETECTEUR | J+1 | 71 € |
| **00019721062** | TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH DETECTEUR CORIDOR | J+3 | 79 € |
| **00019917964** | TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830-40 NOIR | J+10 | 100 € |
| **00019917966** | TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830-40 NOIR DETECTEUR | J+10 | 129 € |

## BLKH RD


TECHNIQUE

LEDVANCE

Hublot LED blanc de classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 128lm/W, 55000h L80. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim. : ø262x73mm. Vis antivol incluse.

LED | EASY CONNECT | CCT | MULTI LUMEN | ELEC | 70 000 h | L70B50 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 130 | IRC >80 | IP 65 | IK 10







| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07074428610** | SF BLKH ROND 250 9,5W/830-840 MULTI SELECT BLANC | J+1 | 91 € |
| **07074428614** | SF BLKH ROND 300 17W/830-840 MULTI SELECT BLANC | J+1 | 119 € |
| **07074428618** | SF BLKH ROND 250 SENSOR HF 10W/830-840 MULTI SELECT BLANC | J+3 | 150 € |
| **07074428624** | SF BLKH ROND 300 SENSOR HF 18W/830-840 MULTI SELECT BLANC | J+1 | 175 € |
| **07074428608** | BULKHEAD ROND 250 5,5?9,5W 3000/4000K 680?1220LM IK10/IP65 NOIR EVERLOOP | J+3 | 91 € |
| **07074428616** | BULKHEAD ROND 250 HF 6 10W 3000/4000K 670?1220LM IK10/ IP65 NOIR EVERLOOP | J+3 | 150 € |
| **07074428612** | BULKHEAD ROND 300 10?17W 3000/4000K 1310?2270LM IK10/IP65 NOIR EVERLOOP | J+3 | 119 € |

## CORELINE HUBLOT

TECHNIQUE

PHILIPS


Le hublot CoreLine tient la promesse des luminaires CoreLine : un luminaire innovant, facile à installer et de grande qualité. Il s'agit d'un luminaire rond se montant en plafonnier ou en applique murale. Il est facile à installer dans des zones de circulation type couloirs ou escaliers.








LED | CCT | MULTI LUMEN | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 140 | IRC >80 | IP 65 | IK 10




| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **05204330714** | WL140V 14_24_40S/827_830_840 P | J+3 | 133 € |
| **05204330713** | WL140V 14_24_40S/827_830_840 P | J+3 | 107 € |

## TWIRLY ECO € PHILIPS

Créez une atmosphère naturelle dans votre pièce avec le plafonnier LED myLiving Twirly de Philips. Convenant à une installation au mur ou au plafond, il produit une lumière diffuse chaleureuse qui illumine chaque recoin de votre pièce.





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **05204122822** | TWIRLY PLAFONNIER ROND LED 12W 827 1200LM 20000H BLANC | J+3 | 43 € |
| **05204122846** | TWIRLY PLAFONNIER ROND LED 17W 827 1700LM 20000H BLANC | J+3 | 53 € |
| **05204129579** | TWIRLY PLAFONNIER ROND LED 17W 840 1900LM 20000H BLANC | J+3 | 53 € |

## DORIAN & LUNI ECO € aric

Le hublot rond blanc DORIAN (Ø300 mm) offre une solution d'éclairage intérieure/extérieure fiable et robuste. Doté d'un indice de protection IP66 et IK10, il résiste aux chocs et aux intempéries. Température de couleur réglable (CCT 3000K/3500K/4000K), puissance ajustable (12 ou 18W) jusqu'à 2100 lm.






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058051746** | DORIAN LED HUBLOT ROND BLANC IP66 IK10 LED CCT 3000/3500/4000K | J+1 | 50 € |
| **00058051747** | DORIAN SENSOR HUBLOT ROND IP66 IK10 LED CCT 3000/3500/4000K | J+1 | 72 € |
| **00058051526** | LUNI CCT - APPL. MUR EXT. LED INTÉG. 22W 3000-4000-5700K | J+3 | 85 € |

## CLY ECO € PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Hublot résidentiel rond diamètre 360 mm IP67 IK10.






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **03660772703** | CLY 15 S/EW 830/40 WH87 | J+3 | 80 € |
| **03660772704** | CLY 15 S/EW 830/40 WH87 DLS DETEK | J+3 | 105 € |

## LEDINAIRE ALL IN HUBLOT ECO € PHILIPS

Améliorez votre éclairage avec l'applique murale tout-en-un Philips Ledinaire. Ces luminaires muraux offrent une flexibilité d'application et d'installation exceptionnelle. La fonction tout-en-un offre jusqu'à trois flux lumineux et trois options de température de couleur dans un seul luminaire.



| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00008767461** | LEDINAIRE HUBLOT GEN 2 ALL-IN WL070V GEN2 11_17S 830_840_860 PSU | J+1 | 40 € |
| **00008767478** | LEDINAIRE HUBLOT GEN 2 ALL-IN WL070V GEN2 11_17S 830_840_860 PSU DETECTEUR | J+1 | 54 € |


# Hublot LED

## HLO / HLR DETECTEUR

ECO €

aric

Applique hublot LED oval ou rond avec détecteur infra rouge. Finition blanc ou noir avec collerettes de finition blanche et noire incluses.






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00058051768 | HLO 209 OVAL SENSOR PIR 8,5W 850LM CCT 3K/4K/5K IP65 IK08 | J+1 | 37 € |

## VOILA ACCESS & ASYMETRIQUE

ECO €

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Hoblot technique à prix accessible garantie 3 ans IP55 IK10 20J. Visserie inox antivandalisme. Éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110. Base et cache-vis en polycarbonate recyclé RAL 9003. Existe en version Asymétrique.









| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00195720400 | VOILAACCESS 4000K 1090LM 10W BLANC AV | J+3 | 75 € |
| 00195740400 | VOILA ACCESS 4000K 330LM 19W BLANC AV | J+3 | 107 € |
| 00195011175 | PACK X6 VOILA ACCESS BL 1700LM 4000K VAV IP55 Ø340MM HF PREAVIS | J+3 | 905 € |
| 00195011171 | PACK X6 VOILA ACCESS BL 1300LM 4000K VAV IP55 Ø340MM HF | J+3 | 610 € |
| 00195720410 | VOILAACCESS 4000K 1090LM 10W BLANC DETECTION AV | J+3 | 102 € |
| 00195730410 | VOILA ACCESS BL 1600LM 4000K VAV IK10 IP55 Ø340MM HF | J+3 | 131 € |
| 00195005225 | VOILA ACCESS BL 1700LM 4000K VAV IK10 Ø340MM HF PREAVIS | J+3 | 151 € |
| 00195740410 | VOILA ACCESS 4000K 2330LM 19W BLANC DETECTION AV | J+3 | 151 € |
| 00195760400 | VOILA ACCESS ASYM 4000K 16W 2110 LM BLANC AV | J+10 | 136 € |
| 00195750400 | VOILA ACCESS ASYM 4000K 23W 2920 LM BLANC AV | J+10 | 136 € |
| 00195760410 | VOILA ACCESS ASYM 4000K 16W 2110 LM BLANC DETECTION AV | J+10 | 169 € |
| 00195750410 | VOILA ACCESS ASYM 4000K 23W 2920 LM BLANC DETECTION AV | J+3 | 169 € |
| 00195000008 | OUTIL - INSERT D'OUVERTURE LUMINAIRE POUR VIS INVIOLABLES M5 (2 POINTS LOGES) | J+3 | 3 € |

## VOILA


TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Hublot résidentiel rond Ø 340 mm élégant et très résistant, issu d'une démarche d'éco-conception et adapté aux bâtiments résidentiels basse consommation. Solution antivandalisme IK10 20J. Finition polycarbonate recyclé avec un diffuseur opalescent.





| Code produit | Désignation | Tarif HT |
|---|---|---|
| 00195600400 | VOILA LED 9W 1080 LM 4000K 120° BLANC | 85 € |
| 00195600411 | VOILA LED DETECT 10W 1080 LM 4000K 120° BLANC | 142 € |
| 00195620400 | VOILA LED 18W 2130 LM 4000K 120° BLANC | 113 € |
| 00195620411 | VOILA LED DETECT 19W 2130 LM 4000K 120° BLANC | 169 € |
| 00195670400 | VOILA LED 20W 2550 LM 4000K 120° BLANC | 131 € |
| 00195670411 | VOILA LED DÉTECT 21W 2550 LM 4000K 120° BLANC | 187 € |

L'ensemble de la gamme Securlite est ""Origine France GARANTIE"". Les composants sont recyclables, réparables et remplaçables afin de s'inscrire dans un principe d'économie circulaire et limiter ainsi l'impact environnemental.


## VOILA DURABLE

TECHNIQUE


SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

VOILA DURABLE est une gamme de hublots résidentiels élégants et très résistants, antivandalisme et basse consommation, destinée à l'éclairage des parties communes des bâtiments, en intérieur et extérieur. Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est à la fois est recyclé, recyclable et 100 % réparable.
Certifié PEP ecopassport®, il est éco-conçu selon une méthodologie d'analyse du cycle de vie produit (ACV) afin de limiter son impact environnemental.





LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 150 · IRC >80 · IP 65 · IK 10




| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00195010786 | VOILA DURABE 1075LM 4000K VAV IK10 IP55 Ø340MM ON OFF BL | J+3 | 93 € |
| 00195010787 | VOILA DURABLE 1075LM 4000K IK10 IP55 Ø340MM ON OFF BL | J+3 | 93 € |
| 00195010788 | VOILA DURABLE 1075LM 4000K VAV IK10 IP55 Ø340MM HF BL | J+3 | 151 € |
| 00195010786 | VOILA DURABLE BL 1450-1750LM 4000K VAV IP65 Ø340MM ON OFF | J+3 | 93 € |
| 00195010787 | VOILA DURABLE BL 1400-1750LM 4000K IP65 Ø340MM ON OFF | J+3 | 93 € |
| 00195010788 | VOILA DURABLE BL 1400-1750LM 4000K VAV IP65 Ø340MM HF | J+3 | 151 € |
| 00195010789 | VOILA DURABLE BL 1400-1750LM 4000K IK10 IP65 Ø340MM HF | J+3 | 151 € |
| 00195000623 | VOILA DURABLE BL 2150-2650LM 4000K VAV IP65 Ø340MM ON OFF | J+3 | 113 € |
| 00195000625 | VOILA DURABLE BL 2150-2650LM 4000K VAV IP65 Ø340MM HF | J+3 | 169 € |


## VOILA ASYMETRIQUE

TECHNIQUE


SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Le nouveau luminaire très haute performance pour parties communes.
C'est une solution spéciale pour les accessibilités PMR.
Proposée en version antivandalisme IK10 20J.Diamètre Ø340mm
et finition polycarbonate recyclé avec un diffuseur opalescent.





LED · · · DIMMABLE · ELEC · 72 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 130 · IRC >80 · IP 55 · IK 10




| Code produit | Désignation | Tarif HT |
|---|---|---|
| 00195710400 | VOILA AS LED 16W 2110 LM 4000K BLANC | 142 € |
| 00195710411 | VOILA AS LED DÉTECT 17W 2094 LM 4000K BLANC | 187 € |
| 00195700400 | VOILA AS LED 23W 2920 LM 4000K BLANC | 142 € |
| 00195700411 | VOILA AS LED DÉTECT 24W 2894 LM 4000K BLANC | 187 € |



Le VOILA LED Asymétrique vous permet d'éclairer vos cages d'escalier en ne consommant que 23 W par appareil, soit 127 lm/W ! C'est 15 à 30% de moins que les hublots asymétriques standard actuellement disponibles sur le marché.




## VOILA DURABLE ASYMETRIQUE

TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

VOILA DURABLE ASYMETRIQUE est une gamme de hublots résidentiels élégants et très résistants, antivandalisme et basse consommation, destinée à l'éclairage des parties communes des bâtiments, en intérieur et extérieur. Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est à la fois est recyclé, recyclable et 100 % réparable. Certifié PEP ecopassport®, il est éco-conçu selon une méthodologie d'analyse du cycle de vie produit (ACV) afin de limiter son impact environnemental.





LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 150 · IRC >80 · IP 65 · IK 10

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00195000695 | VOILA DURABLE ASYM BL 2350-2968LM 4000K VAV Ø340MM ON OFF | J+3 | 142 € |
| 00195000697 | VOILA DURABLE ASYM BL 2350-2913LM 4000K VAV Ø340MM HF | J+3 | 187 € |

# Hublot LED


## CAPTAIN

TECHNIQUE & CONNECTÉ

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

CAPTAIN est un nouveau luminaire né d'une démarche d'éco-conception et proposant des fonctionnalités innovantes pour l'éclairage des halls et circulations. Son design élégant, ses caractéristiques environnementales en font plus qu'un hublot traditionnel, le partenaire de la gestion efficace et écologique de vos installations d'éclairage.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 72 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 55 | IK 10







| Code produit | Désignation | Tarif HT |
|---|---|---|
| 00195005370 | CAPTAIN BLANC MODULE LED 2000 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS | 217 € |
| 00195005394 | CAPTAIN BLANC MODULE LED 2600 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS | 221 € |
| 00195005418 | CAPTAIN BLANC MODULE LED 3600 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS | 225 € |

## EFFICE

ANTIVANDALE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Luminaire éco-conçu pour logements collectifs et ERP. De forme carré 350x350x65 mm Effice offre une esthétique remarquée pour un luminaire fonctionnel antivandale IK10 20J. Idéal pour vos projets d'ambiances générales (Version opale), escaliers ou couloirs (version Clair).





LED | CEE | DALI-2 | ELEC | 72 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 55 | IK 10



| Code produit | Désignation | Tarif HT |
|---|---|---|
| 00195120400 | EFFICE CLAIR 20W 2550 LM 4000K ASYM ESCALIER BLANC | 158 € |
| 00195120411 | EFFICE CLAIR 20W 2550 LM 4000K ASYM ESCALIER BLANC + DÉTECTEUR | 203 € |
| 00195110400 | EFFICE CLAIR 17W 1900 LM 4000K 70° /100° COULOIR LONG BLANC | 140 € |
| 00195110411 | EFFICE CLAIR 18W 1900 LM 4000K 70/100°COULOIR LONG BLANC + DÉTECTEUR | 186 € |
| 00195000400 | EFFICE OPAL 18W 2450 LM 4000K 120° ECLAIRAGE GÉNÉRAL BLANC | 158 € |
| 00195000411 | EFFICE OPAL 19W 2450 LM 4000K 120° ECLAIRAGE GÉNÉRAL BLANC + DÉTECTEUR | 203 € |
| 00195010408 | EFFICE ÉCLAIRAGE 25W 3300 LM GÉNÉRAL PLUS BLANC 4000K | 166 € |
| 00195010424 | EFFICE ÉCLAIRAGE 25W 3300 LM GÉNÉRAL PLUS BLANC 4000K + DÉTECTEUR | 212 € |



Effice s'installe facilement en réseau maître / esclave. Chaque luminaire est autonome. Il n'est plus nécessaire de câbler les luminaires entre eux grâce à une synchronisation par radiopilotage.




# FABRICANT D'ÉCLAIRAGE DURABLE

SÉCURLITE
LUMIÈRE DURABLE



- Éco-conçus, réparables, fabriqués à partir de matières recyclées
- Pose rapide
- Des luminaires certifiés Origine France Garantie
- Un engagement éthique et social
- Éligibilité CEE



- Résistance aux chocs : IK10/20 Joules à IK11**/150 Joules
- Détection en option
- Une garantie de 5 ans intégrale
- Qualification RGE Études d'Éclairage d'Intérieur
- 1e PEP éco-passeport en 2012

securlite.com

# Spot encastré GU10

## RUNN

ECO €

LIT by CARDI

RUNN est une gamme spoterie orientable douille GU10 230V ou GU5,3 12V en finition blanc, noir, nickel. (livré sans lampe).

EASY CONNECT | GARANTIE 3 ANS | IP20






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07915841799** | RUNN GU10/GU5,3 BLANC IP20 75MM ORIENTABLE | J+1 | 11 € |
| **07915841798** | RUNN GU10/GU5,3 NICKEL IP20 75MM ORIENTABLE | J+1 | 13 € |
| **07915841797** | RUNN GU10/GU5,3 NOIR IP20 75MM ORIENTABLE | J+1 | 12 € |

## BE BEST - BE BETTER

ECO €

EURO POLE SOLUTIONS LUMINEUSES

BE BETTER est une gamme spoterie, fixe et orientable, douille GU10 incluse, bague ou 1/4 tour, non lampé, disponible en blanc, alu brossé, blanc mat et noir mat.


EASY CONNECT | 230V | GARANTIE 5 ANS | IP20 | 69 | HORS VOLUME




Spot à équiper d'une lampe GU10 Haute Qualité : MASTER LED IRC90 4,9W-50W 3000K 36° Réf 05204707876










| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00584002400** | BE BETTER 1/4 TOUR ROND BLANC FIXE OU ORIENTABLE GU10, NON LAMPÉ | J+1 | 9 € |
| **00584002403** | BE BETTER 1/4 TOUR ROND ALU BROSSÉ FIXE GU10 | J+1 | 11 € |
| **00584002405** | BE BETTER 1/4 TOUR ROND NOIR FIXE GU10 | J+1 | 11 € |
| **00584002410** | BE BETTER 1/4 TOUR ROND BLANC ORIENTABLE GU10 | J+1 | 11 € |
| **00584002413** | BE BETTER 1/4 TOUR ROND ALU BROSSÉ ORIENTABLE GU10 | J+1 | 13 € |
| **00584234400** | SPOT BE BETTER - 1/4 DE TOUR GU10 ROND FIXE, BLANC IP44 | J+1 | 20 € |
| **00584002415** | SPOT BE BETTER - 1/4 DE TOUR GU10 ROND ORIENTABLE, NOIR IP20 | J+1 | 12 € |
| **00584002300** | SPOT BE BETTER - BAGUE GU10 ROND FIXE, BLANC IP20 | J+1 | 8 € |
| **00584002305** | SPOT BE BETTER - BAGUE GU10 ROND FIXE, NOIR IP20 | J+1 | 9 € |
| **00584002313** | SPOT BE BETTER - BAGUE GU10 ROND ORIENTABLE, ALU BROSSE IP20 | J+1 | 11 € |
| **00584002310** | SPOT BE BETTER - BAGUE GU10 ROND ORIENTABLE, BLANC IP20 | J+1 | 10 € |
| **00584002315** | SPOT BE BETTER - BAGUE GU10 ROND ORIENTABLE, NOIR IP20 | J+1 | 11 € |
| **00584236510** | SPOT BE BEST - 1/4 DE TOUR BBC GU10 ROND FIXE, BLANC IP65 | J+1 | 26 € |
| **00584236520** | SPOT BE BEST - 1/4 DE TOUR BBC GU10 ROND ORIENTABLE, BLANC IP65 | J+1 | 30 € |



## NEW TRIA

ECO €


SLV


Découvrez l'éventail de possibilités des downlights encastrés NEW TRIA®, vos alliés absolus pour l'éclairage général et d'accentuation.















| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **08208329709** | NEW TRIA® 155, ENCASTRÉ PLAFOND, CARRÉ, DOUBLE, GU10, NOIR | J+3 | 47 € |
| **08208327618** | NEW TRIA® 68 DL CARRÉ 10W GU10 ORIENTABLE BLANC | J+3 | 20 € |
| **08208327660** | NEW TRIA® 68, COLLERETTE SPOT ENCASTRÉ, INTÉRIEUR, CARRÉ, ORIENTABLE, NOIR | J+3 | 15 € |
| **08208327656** | NEW TRIA® 68, COLLERETTE SPOT ENCASTRÉ, INTÉRIEUR, ROND, ORIENTABLE, BLANC | J+3 | 15 € |
| **08208330417** | NEW TRIA® 68, ENCASTRÉ PLAFOND, PHASE, AIRTIGHT, ROND, 3000 K, 7,5 W, BLANC | J+3 | 30 € |
| **08208330416** | NEW TRIA® 68, ENCASTRÉ PLAFOND, PHASE, AIRTIGHT, ROND, 3000 K, 7,5 W, NOIR | J+3 | 30 € |



Les modèles NEW TRIA® 68 sont également disponibles en version Airtight et conviennent aux applications exigeantes une étanchéité à l'air accrue.




## DLT-ISO


ECO €

aric

Spot GU10 sans lampe RE2020 recouvrable.





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058050733** | DLT-ISO 75 - ENCAST GU10 FIXE, BLANC, RECOUVRABLE, RE2020, | J+1 | 17 € |
| **00058050735** | DLT-ISO 90 - ENCAST GU10 BASCUL., BLANC, RECOUVRABLE, RE20 | J+1 | 20 € |

# Spot encastré GU10

## DECO

ECO €

Une gamme spoterie DECO optique basse luminance. Version fixe (version orientable disponible), douille GU10 incluse, non lampé. Finition en blanc mat, alu laqué, doré et noir. RE2020 (joint + verre ou diffuseur).

EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · 230V · IP20 · 70 · HORS VOLUME



Spot à équiper d'une lampe GU10 Haute Qualité : MASTER LED IRC90 4,9W-50W 3000K 36° Réf 05204707876





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00584026810** | DECO BAGUE ROND BLANC MAT FIXE GU10 230V IP20 | J+1 | 26 € |
| **00584026800** | DECO BAGUE ROND ALU LAQUÉ FIXE GU10 230V IP20 | J+10 | 26 € |
| **00584026820** | DECO BAGUE ROND NOIR FIXE GU10 230V IP20 | J+1 | 26 € |
| **00584026830** | DECO BAGUE ROND DORÉ FIXE GU10 230VIP20 | J+10 | 26 € |
| **00584026811** | DECO BAGUE CARRÉ BLANC MAT FIXE GU10 230VIP20 | J+10 | 26 € |
| **00584026801** | DECO BAGUE CARRÉ ALU LAQUÉ FIXE GU10 230V IP20 | J+10 | 26 € |
| **00584026821** | DECO BAGUE CARRÉ NOIR FIXE GU10 230VIP20 | J+10 | 26 € |
| **00584026831** | DECO BAGUE CARRÉ DORÉ FIXE GU10 230V IP20 | J+10 | 26 € |
| **00584026850** | DECO GU10 ROND 1 TETE ORIENTABLE, BLANC MAT IP20 | J+1 | 32 € |

## DECO+

ECO €

DECO+ est une gamme spoterie confort basse luminance avec douille GU10. (Non lampé) Disponible en fixe et orientable avec finition au choix : blanc mat/alu laqué, blanc mat/doré et blanc mat/noir. RE2020 (joint + verre ou diffuseur).

EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · 230V · IP20 · 70 · HORS VOLUME






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00584028000** | DECO+ ROND BLANC/ALU FIXE GU10 230V IP20 | J+10 | 29 € |
| **00584028002** | DECO+ ROND BLANC/DORÉ FIXE GU10 230V IP20 | J+10 | 29 € |
| **00584028001** | DECO+ ROND BLANC/NOIR FIXE GU10 230V IP20 | J+10 | 29 € |
| **00584028010** | DECO+ CARRÉ BLANC/ALU FIXE GU10 230V IP20 | J+10 | 29 € |
| **00584028012** | DECO+ CARRÉ BLANC/DORÉ FIXE GU10 230V IP20 | J+10 | 29 € |
| **00584028011** | DECO+ CARRÉ BLANC/NOIR FIXE GU10 230V IP20 | J+10 | 29 € |


## DROP


ECO €

be-led

Spot encastré basse luminance pour source GU10 non incluse. IP65 façade, fermeture verre et classe II. Existe en noir, chrome ou blanc.

EASY CONNECT · 230V · IP65 · IK08 · 76






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **08138255686** | DROP BASSE LUM R-GU10-IP65-BLANC | J+3 | 15 € |
| **08138255579** | DROP BASSE LUM R-GU10-IP65-CHROME | J+3 | 17 € |
| **08138255607** | DROP BASSE LUM R-GU10-IP65-NOIR | J+3 | 15 € |

## HORN

ECO €

SLV


Les encastrés de plafond HORN procurent un confort visuel basse luminance grâce à la position en retrait de la source GU10 au choix.






EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | 230V | GARANTIE 5 ANS | IP 44 | 67 | VOLUME 2

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **02073325520** | HORN, ENCASTRE PLAFOND INTERIEUR, SIMPLE, BLANC, GU10-QPAR51, 25W MAX, RT 2012 | J+1 | 27 € |
| **02073325521** | HORN, ENCASTRE PLAFOND INTERIEUR, SIMPLE, NOIR, GU10-QPAR51, 25W MAX, RT 2012 | J+1 | 27 € |
| **02073112911** | HORN GU10 ROND BLANC MAX 50W | J+1 | 28 € |
| **02073315017** | HORN-O GU10, 1X, BLANC 25W MAX | J+1 | 35 € |
| **02073315016** | HORN-O, SPOT ENCASTRÉ INTÉRIEUR, NOIR MAT, GU10/QPAR51, 50W MAX, IP21 | J+1 | 35 € |
| **02073315011** | HORN-T GU10 1X BLANC 25W MAX | J+1 | 52 € |
| **02073319206** | HORN MINI BLANC 1,2W 3000K 12° | J+1 | 40 € |
| **02073319207** | HORN MINI NOIR 1,2W 3000K 12° | J+1 | 40 € |



## KASA

ECO €

INDIGO LIGHTING

Spot encastré rond fixe avec douille GU10 230V. Fixation par ressorts. Double bornier automatique.



LED | EASY CONNECT | 230V | GARANTIE 3 ANS | IP 20

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **02714337176** | KASA R GU10 MAX 10W PAR16 BLANC MAT | J+1 | 6 € |
| **02714337177** | KASA R GU10 MAX 10W PAR16 NOIR MAT | J+3 | 6 € |
| **02714337179** | KASA RX GU10 MAX 10W PAR16 BLANC MAT | J+1 | 7 € |
| **02714337180** | KASA RX GU10 MAX 10W PAR16 NOIR MAT | J+3 | 7 € |



# Spot encastré LED

## LUM25


ECO €

aric

Spot encastré LED miniature diamètre 30 mm pour éclairage intégration dans mobilier ou espace à faible encombrement.



LED | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | GARANTIE 3 ANS | L70B50 | GROUPE RG 1 | IRC 80 | IP 40 | IK 03 | lm/W 70 | 25



| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058051639** | LUM25 MINI SPOT LED 1,8W DIAM 25MM120LM 3000K IP40 DIM | J+10 | 35 € |




# Spot encastré LED

## SOLIS

ECO €

Spot encastré économique en polycarbonate, non orientable et 3CCT. Pour la cuisine, le salon, la salle à manger, le couloir. 3 couleurs de températures réglables par switch sur le driver.

LED · EASY CONNECT · CCT · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · 3 ANS · L70B50 · McAdam 5 · GROUPE RG 0 · IRC 80 · IP 44 · IK 02 · lm/W 110 · 60-70 · HORS VOLUME






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07915842054** | SOLIS SPOT ENCASTRÉ 4W 3CCT 450LM IP44 | J+1 | 10 € |

## SORA

ECO €

Spot LED encastré rond IP65 recouvrable en aluminium et polycarbonate. 3CCT et multipuissance grâce à un switch sur l'alimentation. Application produit : commerces et résidentiel.
Le + produit : 3CCT switch sur driver, repiquable.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · 3 ANS · L80 · GROUPE RG 0 · IRC 80 · IP 65 · IK 02 · lm/W 120 · 63-73 · VOLUME 2








| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07915000106** | SORA LED SPOT 3-4,5W 3CCT 27/30/40K 350LM/550LM 120LM/W DIMI | J+1 | 23 € |
| **07915000107** | SORA LED SPOT 3-4,5W 3CCT 27/30/40K 350LM/550LM 120LM/W DIMI | J+1 | 23 € |

## MI6- MI7

ECO €

Encastré LED MI7 3CCT 2700/3300/4000K (inter à l'arrière du spot) 36° 580lm, corps en alu blanc, driver intégré, connexion sans outil et repiquable.

LED · CCT · DIMMABLE · ELEC · 25 000 h · L70 · 3 ANS · McAdam < 6 · lm/W 100 · IRC 80 · IP 20 · IK 02 · 80






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058050622** | MI6 - ENC. LED INTEG. 5W 4000K 520LM, ALU NICKEL, UGR <22, C | J+1 | 15 € |
| **00058051967** | MI7 - ENC. LED 6W 3CCT 2700/3300/4000K 580LM, BLANC | J+1 | 12 € |
| **00058051969** | MI7 - ENC. LED 6W 3CCT 2700/3300/4000K 580LM, NICKEL | J+3 | 14 € |
| **00058051968** | MI7 - ENC. LED 6W 3CCT 2700/3300/4000K 580LM, NOIR | J+1 | 12 € |

## ELODY

ECO €

Encastré décoratif IP20, basse luminance, fixe, LED et driver intégrés.

LED · 30 000 h · L70 · 3 ANS · lm/W 100 · IRC 80 · IP 20 · IK 02 · 84




| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058050404** | ELODY - ENCAS. PLAFOND, BL, BASCULANT, LED 10W 4000K 1000LM | J+1 | 29 € |
| **00058050403** | ELODY - ENCAS. PLAFOND, BL, BASCULANT, LED 10W 3000K 950LM | J+3 | 29 € |

## HIROS

ECO €

aric

Encastré HIROS basculant à 90° blanc IP5X/65 IK07, LED Multiwatt 6 ou 8W 50° jusqu'à 800lm 4CCT 2200/2700/3000/4000K 50000h (réglages sur driver déporté), recouvrable tout isolant.






Compatible BBC/ RE2020 et NF C15-100 (2024).



LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | 3 ANS | L70 | McAdam < 6 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 65 | IK 07 | 70


| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058051822** | HIROS 360° 6/8W 4-CCT NFC BLC | J+3 | 27 € |

## AIR BLOCK 2

ECO €

aric

Encastrés IP65 compatibles RT2012, LED intégrées, variables (coupure de phase), livrés avec boite d'encastrement. Ils peuvent être recouverts de nombreux isolants. Conforme au DTU45.11.






LED | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 35 000 h | 3 ANS | McAdam < 6 | lm/W 70 | IRC 80-84 | IP 65 | IK 02 | 67 | HORS VOLUME

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058051320** | AIR BLOCK 3 - ENC RECOUVRABLE FIXE LED INTÉG. 6W 3000K 480LM BLANC | J+10 | 45 € |
| **00058051321** | AIR BLOCK 3 - ENC RECOUVRABLE FIXE LED INTÉG. 6W 4000K 520LM BLANC | J+10 | 45 € |
| **00058050883** | COLLERETTE AIR BLOCK 2 NOIR | J+10 | 6 € |
| **00058050882** | COLLERETTE AIR BLOCK 2 NICKEL | J+10 | 5 € |




## ARIES

ECO €

aric

Encastré LED IP65 IK07 recouvrable tout isolant, ompatible BBC/RE2020, convient pour toutes les pièces humides et Vol2 des salles de bain. Faisceau 50° avec optique en retrait offrant un confort visuel optimisé. Technologie CCT ARIC 2 températures de couleur 3000K et 4000K.

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 35 000 h | 3 ANS | McAdam < 6 | GROUPE RG 0 | lm/W 90 | IRC 80 | IP 65 | IK 07 | 70-75 | VOLUME 2






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058051406** | ARIES - ENC. ROND, FIXE, BLANC, LED 6W 42° 580LM 3000-4000K | J+1 | 22 € |
| **00058051407** | ARIES - ENC. ROND, FIXE, NOIR, LED 6W 42° 580LM 3000-4000K | J+1 | 22 € |
| **00058051744** | ARIES TILT 8W/27-30-4000K BLC | J+3 | 32 € |
| **00058051745** | ARIES TILT 8W/27-30-4000K NOIR | J+3 | 32 € |

## ASPEN

ECO €

aric

Encastré IP20/65 dimmable, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable.

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | 230V | 25 000 h | L70B50 | 3 ANS | McAdam < 6 | lm/W 80 | IRC 80 | IP 65 | IK 02 | 75 | VOLUME 2






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058050747** | ASPEN LED 5W-3-4000K CCT BLANC | J+1 | 18 € |
| **00058050749** | ASPEN LED 5W-3-4000K CCT NOIR | J+1 | 18 € |
| **00058051226** | ASPEN TILT 5W-3-4000K CCT BLC | J+1 | 25 € |
| **00058050748** | ASPEN LED 5W-3-4000K CCT NICKL | J+1 | 20 € |
| **00058051223** | ASPEN VOL1 5W-3-4000K CCT BLC | J+10 | 28 € |
| **00058051224** | ASPEN VOL1 5W-3-4000K CCT NOIR | J+10 | 28 € |



# Spot encastré LED


## ATLAS

ECO €

aric

ATLAS - Encastré IP65 BBC/RE2020 et NFC15-100. Recouvrable, fixe, LED 5W 50° 605lm 4000K, 2700/3000/4000 (3CCT), dimmable TRIAC, 35000h, corps thermoplastique blanc.






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058051540** | ATLAS 5W LED CCT3 605 LM IP65 BLC | J+1 | 18 € |
| **00058051542** | ATLAS 5W LED CCT3 605 LM IP65 NOIR | J+1 | 18 € |

## JUNISTAR IR98 ECO

ECO €

sg

Luminaire avec un faisceau de 42°, offrant une inclinaison de 30° sur un axe, pour une utilisation à l'intérieur et l'extérieur. Fonte d'aluminium et acier laqué avec diffuseur en verre. Dimmable par coupure de phase en aval. Système à faible hauteur d'encastrement, convient bien à la rénovation avec ses diamètres de perçage de Ø68 mm à Ø83 mm.






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **04937905237** | JUNISTAR ECO BLANC 6W 3000K, 550 LM UGR INF A 21, CLASSE II | J+3 | 66 € |
| **04937905238** | JUNISTAR ECO BLANC 6W 4000K, 600 LM 86 LM-W UGR INF A 21, CL | J+3 | 66 € |
| **04937905240** | JUNISTAR ECO NOIR 6W 3000K, 520 LM 74 LM-W UGR INF A 21, CLA | J+3 | 66 € |
| **04937905241** | JUNISTAR ECO NOIR 6W 4000K, 575 LM 82 LM-W UGR INF A 21, CLA | J+3 | 66 € |
| **04937009236** | REHAB RING NOIR 180MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE | J+10 | 18 € |
| **04937009224** | REHAB RING BLANC 180MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE | J+3 | 18 € |
| **04937009427** | REHAB RING NOIR 250MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE | J+10 | 31 € |
| **04937009227** | REHAB RING BLANC 250MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE | J+10 | 31 € |

## JUNISTAR

TECHNIQUE

sg

Large gamme de spots encastrés intérieurs d'une bonne efficacité lumineuse, facilité d'installation grâce à des ressorts brevetés.









| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **04937905251** | JUNISTAR BIO PACK 8 DOWNLIGHTS BLANC 520LM 3000K RA>90 CO | J+3 | 367 € |
| **04937905252** | JUNISTAR BIO PACK 8 DOWNLIGHTS BLANC 540LM 4000K RA>90 CO | J+3 | 367 € |
| **04937903301** | JUNISTAR EXCLUSIVE BLANC 3000K | J+3 | 102 € |
| **04937902501** | JUNISTAR LUX BLANC 3000K | J+3 | 81 € |
| **04937903211** | JUNISTAR SOFT BLANC 2700K | J+3 | 95 € |
| **04937903311** | JUNISTAR SOFT BLANC 9W 3000K | J+3 | 95 € |
| **04937903411** | JUNISTAR SOFT BLANC 9W 4000K | J+3 | 95 € |
| **04937903213** | JUNISTAR SOFT NOIR 670LM 2700K RA 98 COUPURE DE PHASE | J+3 | 95 € |
| **04937903341** | JUNISTAR ASYM BLANC 9W 3000K | J+3 | 95 € |

## SWEET

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING




Spot encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni.




Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.Compatible avec variateur fin de phase.Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm, driver ou source de remplacement disponibles séparément.

LED | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B10

5 ANS | McAdam 3 | lm/W 60 | IRC 80 | IP 54 | IK 02 | 68




| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **08271337490** | SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM NOIR MAT | J+1 | 50 € |
| **08271337491** | SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT | J+1 | 50 € |
| **08271337492** | SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT - CHAMPAGNE | J+3 | 50 € |
| **08271337493** | SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT - ARGENT | J+10 | 50 € |
| **08271337494** | SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT - NOIR | J+10 | 50 € |



## EF8 CCT

TECHNIQUE

aric





Spot encastré LED basse luminance design multi CCT 3000-4000K compatiblé RT2012 et résistant au feu 650°C parfait pour des ambiances humides type salle de bain.

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50

3 ANS | McAdam < 4 | GROUPE RG 1 | lm/W 50 | IRC 80 | IP 65 | IK 02 | 68 | VOLUME 1

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058011030** | EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 390LM 50000H DIMMABLE, BLANC - NOIR | J+3 | 38 € |
| **00058011031** | EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 430LM 50000H DIMMABLE, BLANC - DORE | J+1 | 38 € |
| **00058011032** | EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 430LM 50000H DIMMABLE, NOIR - DORE | J+1 | 38 € |
| **00058011033** | EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 490LM 50000H DIMMABLE, BLANC | J+1 | 38 € |
| **00058011039** | COLLERETTE EF8 NOIR/NOIR RONDE | J+3 | 5 € |
| **00058011040** | COLLERETTE METAL POUR ENCASTRE EF8, CARREE, COULEUR : BLANC | J+3 | 5 € |
| **00058011044** | COLLERETTE METAL POUR ENCASTRE EF8, CARREE, COULEUR : NOIR | J+3 | 5 € |
| **00058011043** | COLLERETTE METAL POUR ENCASTRE EF8, CARREE, COULEUR : NOIR/D | J+3 | 7 € |
| **00058011035** | COLLERETTE METAL POUR ENCASTRE EF8, RONDE, COULEUR : BLANC | J+3 | 5 € |
| **00058011036** | COLLERETTE METAL POUR ENCASTRE EF8, RONDE, COULEUR : BLANC | J+3 | 6 € |
| **00058011037** | COLLERETTE METAL POUR ENCASTRE EF8, RONDE, COULEUR : BLANC/D | J+3 | 5 € |
| **00058011038** | COLLERETTE METAL POUR ENCASTRE EF8, RONDE, COULEUR : NOIR/DO | J+3 | 6 € |
| **00058011034** | COLLERETTE POUR ENCASTRE EF8 - COULEUR BLEU PAON / INT. NOIR | J+3 | 6 € |





# Spot encastré LED

## DEBI - IENA

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Spot encastré rond fixe 4 en 1 avec multi CCT 2700-3000-4000 et 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Ne nécessite pas de convertisseur. Dimmable & compatible avec variateur fin de phase.

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | GARANTIE 3 ANS | GROUPE RG 1 | Im/W 110 | IRC 80 | IP 65 | IK 10 | 68 | VOLUME 2









| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **02714335502** | DEBI RD 6W 720LM 60 IP65 DIM BLANC MAT | J+1 | 35 € |
| **08271337803** | IENA RD EVO 7W 760LM 60° IP65 DIM BLANC MAT | J+10 | 35 € |
| **02714335611** | DEBI RD 6W 720LM 60 IP65 DIM NOIR MAT | J+3 | 35 € |
| **08271337802** | IENA RD EVO 7W 760LM 60° IP65 DIM NOIR MAT | J+10 | 35 € |
| **02714335501** | IENA RDX 6W 720LM 60 IP65 DIM BLANC MAT | J+10 | 38 € |
| **08271337805** | IENA RDX EVO 7W 760LM 60° IP65 DIM BLANC MAT | J+10 | 40 € |







## BRAVA


TECHNIQUE


INDIGO LIGHTING

Spot encastré rond fixe 3 en 1. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Double bornier automatique. Ne nécessite pas de convertisseur.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | GARANTIE 3 ANS | GROUPE RG 1 | Im/W 120 | IRC >80 | IP 65 | IK 07 | 68 | VOLUME 2



| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **02714337141** | BRAVA RD-230 5W 680LM 60° IP65 DIM BLANC MAT FIXE | J+1 | 25 € |
| **02714337140** | BRAVA RD-230 5W 680LM 60° IP65 DIM NOIR MAT FIXE | J+3 | 25 € |
| **02714337173** | BRAVA RDH-230 5W 680LM 60° IP65 DIM BLANC MAT BASSE LUMINANCE | J+1 | 29 € |
| **02714337174** | BRAVA RDH-230 5W 680LM 60° IP65 DIM NOIR MAT BASSE LUMINANCE | J+3 | 29 € |

## EDOS

ECO €

aric

Encastré recouvrable RE2020 et NFC15-100. IP20/65, Vol.1 salle d'eau, basculant, température de couleur réglable.

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | GARANTIE 3 ANS | McAdam < 6 | Im/W 100 | IP 65 | IK 06 | 63-70 | VOLUME 1










| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058011060** | EDOS IP65 RE2020 VOL1 CCT3 2700-3000-4000K 6W 600LM DIMMABLE BLANC | J+1 | 28 € |
| **00058011065** | EDOS IP65 RE2020 VOL1 CCT 2700-3000-4000K 5/7W 120LM/W DIMM BLANC | J+1 | 34 € |
| **00058011061** | COLLERETTE EDOS NOIRE | J+1 | 3 € |
| **00058011062** | COLLERETTE EDOS NICKEL | J+3 | 6 € |

## EF6 & EF4


TECHNIQUE & CONNECTÉ

aric

Encastré recouvrable RE2020 & NFC15-100 IP20/65, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable. Existe en version connectée en technologie TUYA - wifi. Compatible commande vocale Google home et Alexa.



Version EF6 détecteur PIR crépusculaire fonction maitre-esclave









| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058011005** | EF6 - ENC. IP20-65 LED 7W 55 600LM 60° 3000-4000K (CCT) | J+1 | 32 € |
| **00058051843** | EF4 ENCASTRE ROND CCT 2700/3000/4000K 6W 400LM 50000H 38 IP65 | J+1 | 40 € |
| **00058011015** | EF6 SENSOR BLC 6W 3CCT 6W 595 LM IP65 CCT | J+1 | 42 € |
| **00058011014** | EF6 TUYA WIFI ENC. IP20-65 LED 7W 55 600LM 60° 2700-6500K TW | J+1 | 54 € |
| **00058011004** | COLLERETTE EF6 RONDE NOIR | J+1 | 3 € |
| **00058011016** | COLLERETTE EF6 SENSOR NOIR | J+10 | 3 € |
| **00058011003** | COLLERETTE EF6 RONDE NICKEL | J+1 | 3 € |
| **00058011008** | COLLERETTE AIMANTEE RONDE POUR EF6, COULEUR : CHROME | J+1 | 3 € |
| **00058011009** | COLLERETTE EF6 CARRÉE BLANC | J+1 | 4 € |
| **00058011013** | COLLERETTE EF6 CARRÉE CHROMÉ | J+1 | 4 € |
| **00058011012** | COLLERETTE EF6 CARRÉE DORÉ | J+1 | 4 € |
| **00058011010** | COLLERETTE EF6 CARRÉE NICKEL | J+1 | 4 € |
| **00058011011** | COLLERETTE EF6 CARRÉE NOIR | J+1 | 4 € |
| **00058011007** | COLLERETTE EF6 RONDE BLANC | J+1 | 3 € |
| **00058011006** | COLLERETTE EF6 RONDE DORÉ | J+1 | 3 € |



## FLINT

ECO €

aric

Encastré FLINT recouvrable de tout type d'isolant et compatible RE2020 IP20/65 LED 6W 3CCT 27000-3000-4000K 510lm 50° avec détecteur PIR intégré réglable Réglages PIR sur la collerette, couleur : blanc ou noir.



Fonction veille à 10% de la puissance. Réglage du PIR SENSOR par défaut : Time setting : 5 min. PIR Sensivity : 100% Lux Sensivity : Night Position Stand by mode : 0%








| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058011063** | FLINT 6W 3-CCT SENSOR BLC 6W 560 LM IP65 CCT | J+1 | 35 € |
| **00058011064** | FLINT 6W 3-CCT SENSOR NOIR 6W 560 LM IP65 CCT | J+10 | 35 € |

# Spot encastré LED

## UNIVERSAL DOWNLIGHT

TECHNIQUE


SLV

Différentes propriétés réunies : voilà l'UNIVERSAL DOWNLIGHT de SLV. La température de couleur peut être réglée sur quatre niveaux via le CCT-Switch. Choisir une puissance de 5 W ou de 7 W est tout aussi aisé. Et grâce aux ressorts verrouillables et au boîtier de raccordement rapide, le montage du downlight est aussi simple que rapide.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | MULTI LUMEN | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B50 | 5 ANS | IRC 90 | IP 20 | IK 02



Les caches disponibles séparément, ronds ou carrés et de différentes couleurs, permettent d'utiliser le UNIVERSAL DOWNLIGHT comme downlight fixe avec un indice de protection IP65 ou comme downlight inclinable IP20.



| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 08208329234 | 1 UNIVERSAL DOWNLIGHT DOWNLIGHT, 5-7W, 1700/3000/4000/6500K, SANS COLLERETTE | J+1 | 27 € |
| 08208329233 | UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE KIT 12 SPOTS, SANS COLLERETTE | J+1 | 289 € |
| 08208329232 | 2 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, ROND, NOIR | J+1 | 3 € |
| 08208329231 | 3 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, ROND, BLANC | J+1 | 3 € |
| 08208329275 | 4 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, CARRÉ, BLANC | J+1 | 3 € |
| 08208329274 | 5 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, CARRÉ, NOIR | J+1 | 3 € |
| 08208327550 | 6 UNIVERSAL COLLERETTE ORIENTABLE CARRÉ, BLANC | J+3 | 4 € |
| 08208327551 | 7 UNIVERSAL COLLERETTE ORIENTABLE CARRÉ, NOIR | J+3 | 4 € |
| 08208329272 | 8 UNIVERSAL DL COLLERETTE CARRÉ, IP65 OR | J+3 | 4 € |
| 08208329230 | 9 UNIVERSAL DL COLLERETTE ROND, IP65 ALU | J+3 | 4 € |
| 02073327301 | 10 UNIVERSAL ENCASTRÉ ROND, CHROMÉ | J+3 | 4 € |
| 02073327302 | 11 UNIVERSAL ENCASTRÉ ROND, BLANC | J+3 | 3 € |
| 02073327303 | 12 UNIVERSAL ENCASTRÉ ROND, NOIR | J+3 | 3 € |




## KORY

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Spot encastré rond 3 en 1. CCT 2700-3000-4000K RE2020. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris. Double bornier automatique. Avec détecteur IR 90°, zone de détection max. 4m de diamètre.

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | 5 ANS | GROUPE RG 1 | IRC >80 | IP 65 | IK 07 | 68




| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 08271337238 | KORY R SENSOR 6W 775LM 60° IP65 NOIR MAT | J+10 | 45 € |
| 08271337239 | KORY R SENSOR 6W 775LM 60° IP65 BLANC MAT | J+1 | 45 € |



## CELLA

TECHNIQUE

EUROPOLE SOLUTIONS LUMINEUSES

Encastré intérieur LED EUROPOLE vendu en carton de 10 pièces, CELLA SWITCH rond orientable, blanc mat finition mat (RAL 9016).

LED | CCT | MULTI LUMEN | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | 5 ANS | McAdam 5 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 65 | IK 07 | 68 | VOLUME 1




| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00584212045 | ENCASTRES (X10) CELLA SWITCH 5,5W ROND 2700K/3000K/4000K | J+1 | 239 € |



## BORA EVO


TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Spot encastré carré orientable 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur fin de phase.






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 08271337262 | BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT FIX | J+10 | 40 € |
| 08271337263 | BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT FIX | J+1 | 40 € |
| 08271337268 | BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NICKEL SATINÉ FIX | J+10 | 40 € |
| 08271337265 | BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT ORIENTABLE | J+1 | 46 € |
| 08271337264 | BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT ORIENTABLE | J+1 | 46 € |
| 08271337269 | BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NICKEL SATINÉ ORIENTABLE | J+10 | 46 € |
| 08271337281 | BORA RDH EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT - LAITON MAT BASSE LUMINANCE | J+10 | 50 € |
| 08271337282 | BORA RDH EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT - ARGENT BASSE LUMINANCE | J+10 | 50 € |
| 08271337267 | BORA RDH EVO 7W 800LM 60° DIM BLANC MAT BASSE LUMINANCE | J+1 | 43 € |
| 08271337283 | BORA RDH EVO 7W 800LM 60° DIM BLANC MAT - LAITON MAT BASSE LUMINANCE | J+10 | 50 € |
| 08271337284 | BORA RDH EVO 7W 800LM 60° DIM BLANC MAT - ARGENT BASSE LUM | J+10 | 50 € |
| 08271337266 | BORA RDH EVO 7W 800LM 60Ý IP65 DIM NOIR MAT | J+1 | 43 € |




EVO = Possibilité de réparer le luminaire avec pièces de rechange disponibles Driver ou source de remplacement

## SOFT SQUARE

TECHNIQUE

sg

Soft Square est un downlight unique, de forme carrée pure, qui s'adapte aux environnements modernes.







| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 04937903261 | SOFT SQUARE BLANC 3000K 12W UGR<19 60° 890 LM IRC98 | J+3 | 117 € |
| 04937903263 | SOFT SQUARE BLANC 3000K 12W DALI | J+10 | 136 € |
| 04937903251 | SOFT SQUARE NOIR 3000K 12W | J+3 | 117 € |
| 04937903253 | SOFT SQUARE NOIR 3000K 12W DALI | J+10 | 136 € |



## INSPIRE R


TECHNIQUE

sg

Gamme d'encastrés minimalistes à très faible éblouissement proposant 2 couleurs et 2 tailles différentes.



INSPIRE R est un encastré minimaliste noir premium de longueur 15cm, idéal pour les environnements résidentiels et commerciaux exigeants










| Code produit | Désignation | Tarif HT |
|---|---|---|
| 04937212424 | 1 INSPIRE R 150 DOWNLIGHT NOIR 470LM 3000K RA 98 DALI | 135 € |
| 04937212430 | 2 INSPIRE R 300 DOWNLIGHT NOIR 950LM 3000K RA 98 DALI | 179 € |
| 04937320901 | INSPIRE R600 NOIR 3000K DALI | 204 € |
| 04937212418 | 3 INSPIRE R 150 DOWNLIGHT BLANC 470LM 3000K RA 98 DALI | 135 € |
| 04937212436 | 4 INSPIRE R 300 DOWNLIGHT BLANC 950LM 3000K RA 98 DALI | 179 € |
| 04937320905 | INSPIRE R600 BLANC 3000K DALI | 204 € |







# TOUT EN UN : la gamme LED'UP universal répond à toutes les applications et esthétiques de l'habitat

**Compatible avec la norme RE2020 et nouvelle norme NFC 15-100**

**Installation possible en salle de bain volume 1**

**SLIM 40 mm**




**Compatible tous isolants & Faible encombrement**

## LA SOLUTION ENCASTRÉ RE2020 LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ

### LED UP UNIVERSAL SWITCH 2 — TECHNIQUE & CONNECTÉ

LED'UP UNIVERSAL, une gamme à compositions multiples. Parfait pour les projets RE2020 & NFC15-100, compatible avec tous les isolants. Un confort optimisé grâce à son optique dichroïque 60°. Plusieurs versions : fixe/switch CCT/connecté Bluetooth MESH.




| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00584212204 | LED'UP UNIVERSAL SWITCH II IP65/IP50 ROND ORI BLANC 6W | J+1 | 30 € |
| 00584212205 | LED'UP UNIVERSAL SWITCH II IP65/IP50 SANS COLLERETTE 6W | J+1 | 28 € |
| 00584057017 | LED'UP UNIVERSAL - BLUETOOTH MESH ROND ORI BLANC TW 2700K-65 | J+3 | 45 € |
| 00584207761 | LED'UP UNIVERSAL PRO ROND ORI BLANC 2700K/3000K/3500K/4000K | J+1 | 48 € |
| 00584212050 | SOURCE DE REMPLACEMENT LED'UP UNIVERSAL SWITCH II / EVO (PIÈCE DÉTACHÉE) | J+3 | 12 € |
| 00584057019 | LED'UP UNIVERSAL - BLUETOOTH MESH 6W 250/ 300LM RGB+TW 60° ORIENTABLE BLANC | J+3 | 45 € |
| 00584057027 | LED'UP UNIVERSAL - WIZ PRO ROND TW 2700K-6500K 6W 60 IP65 ORIENTABLE BLANC | J+3 | 60 € |
| 00584057028 | LED'UP UNIVERSAL - WIZ PRO ROND GGB+TW 2700K-6500K 6W 100 IP65 ORIENTABLE BLANC | J+1 | 65 € |
| 00584211599 | MODULE LED'UP UNIVERSAL FONCTION GU10 SWITCH CCT | J+10 | 26 € |



Solution connectée via l'appli EUROPOLE (gratuite) pour les produits bluetooth mesh et l'appli WIZ Pro pour les produits de la gamme WIZ Europole. Possibilité de piloter en WIZ des luminaires spots avec du flexible led ou lampes GU10 et E27 LED WIZ sur le même projet.

## CHOISIR LE MODÈLE

En savoir plus !

**Une large sélection d'accessoires pour LED'UP UNIVERSAL : finition rond ou carré, fixe ou orientable, basse luminance & asymétrique.**
**Couleurs : noir mat, alu brossé et doré ou mix couleurs.**

**FIXE**



**ORIENTABLE**



**ESTHET / ESTHET+**



**ESTHET ASYM ESTHET+ ASYM**



# CHOISIR LA COLLERETTE DE FINITION

| Forme | Couleur | Code produit | Dispo | Tarif HT | Couleur | Code produit | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LED'UP ORIENTABLE MONO COULEUR** | | | | | | | | |
| ROND | BLANC MAT | 00584211877 | J+1 | 4 € | NOIR MAT | 00584001540 | J+1 | 8 € |
| **LED'UP FIXE MONO COULEUR** | | | | | | | | |
| ROND | NOIR MAT | 00584001532 | J+1 | 7 € | ALU BROSSÉ | 00584001530 | J+1 | 7 € |
| ROND | BLANC MAT | 00584001528 | J+3 | 4 € | DORÉ | 00584019589 | J+3 | 7 € |
| ROND | ALU BROSSE | 00584001537 | J+1 | 9 € | DORE | 00584019590 | J+3 | 9 € |
| CARRÉ | BLANC MAT | 00584019591 | J+3 | 7 € | ALU BROSSÉ | 00584019592 | J+10 | 7 € |
| CARRÉ | NOIR MAT | 00584019593 | J+10 | 7 € | DORÉ | 00584019594 | J+10 | 7 € |
| CARRÉ | BLANC MAT | 00584019595 | J+1 | 8 € | ALU BROSSE | 00584019596 | J+1 | 9 € |
| CARRÉ | NOIR MAT | 00584019597 | J+1 | 8 € | DORÉ | 00584019598 | J+3 | 9 € |
| **ESTHET FIXE MONO COULEUR** | | | | | | | | |
| ROND | BLANC MAT | 00584019599 | J+1 | 20 € | NOIR MAT | 00584019601 | J+1 | 20 € |
| ROND | ALU LAQUÉ | 00584019600 | J+3 | 21 € | DORÉ | 00584019602 | J+1 | 21 € |
| CARRÉ | BLANC MAT | 00584019603 | J+3 | 21 € | NOIR MAT | 00584019605 | J+3 | 21 € |
| CARRÉ | DORÉ | 00584019606 | J+3 | 21 € | | | | |
| **ESTHET ASYM FIXE MONO COULEUR** | | | | | | | | |
| ROND | BLANC MAT | 00584019607 | J+3 | 21 € | NOIR MAT | 00584019609 | J+3 | 21 € |
| CARRÉ | BLANC MAT | 00584019611 | J+3 | 21 € | NOIR MAT | 00584019613 | J+3 | 21 € |
| **ESTHET+ FIXE BI COULEUR** | | | | | | | | |
| ROND | BLANC MAT + NOIR MAT | 00584019639 | J+3 | 28 € | BLANC MAT + DORÉ | 00584019643 | J+3 | 28 € |
| ROND | BLANC MAT + ALU LAQUÉ | 00584019645 | J+3 | 28 € | NOIR MAT + CUIVRE | 00584210294 | J+3 | 28 € |
| ROND | NOIR MAT + DORÉ | 00584019626 | J+1 | 28 € | | | | |
| CARRÉ | BLANC MAT + NOIR MAT | 00584019633 | J+10 | 28 € | BLANC MAT + DORÉ | 00584019636 | J+3 | 28 € |
| CARRÉ | NOIR MAT + DORÉ | 00584019623 | J+1 | 28 € | | | | |
| **ESTHET+ ASYM FIXE BI COULEUR** | | | | | | | | |
| ROND | BLANC MAT + DORÉ | 00584019631 | J+3 | 28 € | BLANC MAT + NOIR MAT | 00584019628 | J+10 | 28 € |
| CARRÉ | BLANC MAT + NOIR MAT | 00584019625 | J+10 | 28 € | BLANC MAT + DORÉ | 00584019627 | J+10 | 28 € |
| **COLLERETTE DE RECOUVREMENT LED'UP UNIVERSAL Ø100 MM RONDE ORIENTABLE** | | | | | | | | |
| ROND | BLANC MAT | 00584207719 | J+1 | 10 € | ALU BROSSÉ | 00584207664 | J+3 | 10 € |
| ROND | NOIR MAT | 00584207663 | J+3 | 10 € | - | - | - | - |
| **COLLERETTE LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ASYM** | | | | | | | | |
| CARRÉ | NOIR MAT + DORÉ | 00584019640 | J+3 | 28 € | | | | |
| ROND | NOIR MAT + DORÉ | 00584019646 | J+3 | 28 € | | | | |
| **COLLERETTE DE RÉNOVATION LED'UP UNIVERSAL Ø 80-120 MM AVEC MODULE LED (NON FOURNI)** | | | | | | | | |
| ROND | BLANC | 00584207674 | J+3 | 27 € | POSSIBILITÉ BLANC | 00584207683 | J+3 | 47 € |
| ROND | NOIR | 00584207675 | J+3 | 27 € | - | - | - | - |
| **RALLONGE CÂBLE 1M LED'UP UNIVERSAL SWITCH** | | | | | | | | |
| BT MESH ET WIZ PRO TW | | 00584207699 | J+3 | 10 € | | | | |
| **ACCESSOIRES BASSE LUMINANCE COLLERETTE DE RÉNOVATION ROND** | | | | | | | | |
| ROND | BLANC MAT | 00584207701 | J+10 | 8 € | DORÉ | 00584207711 | J+10 | 9 € |
| ROND | NOIR MAT | 00584207709 | J+10 | 8 € | CUIVRE | 00584207712 | J+10 | 9 € |
| ROND | ALUMINIUM LAQUÉ | 00584207710 | J+10 | 9 € | - | - | - | - |

# Downlight

## LEDINAIRE ALL IN

ECO €

PHILIPS


La gamme LEDINAIRE ALL IN contient une sélection de luminaires LED fiables, efficaces et abordables. Teintes commutable 3000-3500-4000K.

LED | EASY CONNECT | CCT | ELEC | 50 000 h | L65 | 3 ANS | McAdam < 5 | lm/W 100 | IRC 80 | IP44 | IK03






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 05204464452 | LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B G4 CCT SWITCH 19W 2000LM | J+1 | 29 € |
| 05204464438 | LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B G4 CCT SWITCH ON-OFF 12W 1200LM | J+1 | 27 € |
| 05204185654 | COLLERETTE LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B RONDE DIAM. 200MM NOIRE | J+3 | 10 € |





## ZOE VARIO FLEX


TECHNIQUE

THORN

Downlight extra plat avec température de couleurs réglables (3000, 3500, 4000 K) sur site. 50 000H L80. IP44.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 4 | GROUPE RG 0 | lm/W 70 | IRC 80 | IP44 | IK03









Nouveau connecteur rapide pour un câblage sans outils, et avec possibilité de repiquage




| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00019672901 | ZOE VARIOFLEX 130 700 830/35/40 | J+1 | 31 € |
| 00019672902 | ZOE VARIOFLEX 165 1000 830/35/40 | J+1 | 37 € |
| 00019672903 | ZOE VARIOFLEX 200 2000 830/35/40 | J+1 | 41 € |
| 00019719305 | ZOE VARIO 200 2000 830/835/840 DALI | J+1 | 124 € |
| 00019952867 | ZOE VARIO BOITIER MONTAGE SAILLI POUR DIAMÈTRE 210 MM | J+10 | 33 € |




## 2325 ECO € TRILUX

Gamme 2325 Downlight diamètre 170 mm Multi color 3000/4000K Multi Lumen 800/1400/2000 lumens IP 44 par le dessous IK02 on/off marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans.

LED | MULTI-CONFIG | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS
McAdam 4 | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC >80 | IP 44 | IK 02






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00165259355** | 2325 DOWNLIGHT Ø 170 MM 3000/4000K MULTI LUMEN 800/1400/2000 LM | J+1 | 52 € |
| **00165266758** | 2325 SP = COLLERETTE D'ADAPTATION POUR DÉCOUPE Ø 160-200 MM | J+3 | 23 € |
| **00165259356** | 2325 DOWNLIGHT Ø 230 MM 3000/4000K MULTI LUMEN 800/1400/2000 LM | J+1 | 64 € |
| **00165266759** | 2325 SP = COLLERETTE D'ADAPTATION POUR DÉCOUPE Ø 220-250 MM | J+3 | 31 € |
| **00165000823** | DOWNLIGHT 2325 G3 D=230 MM 3000/4000K MULTI LUMEN 800/1400/2 | J+1 | 89 € |

## FLAT ECO € aric

Encastré ultra plat IP20, Ø85mm, LED intégré, driver séparé fourni, température de couleur réglable (3000K-4000K). Finition blanc ou noir au choix.

LED | EASY CONNECT | CCT | DIMMABLE | ELEC | 35 000 h
L70B50 | 3 ANS | McAdam < 6 | GROUPE RG 0 | lm/W 80 | IRC 80-84 | IP 20 | IK 02





















| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058050801** | FLAT LED 5W-3-4000K CCT BLANC | J+1 | 21 € |
| **00058050803** | FLAT LED 5W-3-4000K CCT NOIR | J+3 | 23 € |
| **00058050804** | FLAT LED 13W-3-4000K CCT BLANC | J+1 | 43 € |
| **00058050806** | FLAT LED 13W-3-4000K CCT NOIR | J+3 | 44 € |
| **00058050807** | FLAT LED 20W-3-4000K CCT BLANC | J+1 | 38 € |
| **00058050809** | FLAT LED 20W-3-4000K CCT NOIR | J+1 | 47 € |
| **00058051366** | DOWNLIGHT FLAT CCT ROND FIXE BLANC 110 LED 30W 3500LM 2700/3 | J+3 | 96 € |
| **00058050081** | FLAT LED 13W-4000K BLANC | J+1 | 48 € |
| **00058050082** | FLAT LED 20W-4000K BLANC | J+1 | 43 € |
| **00058050105** | FLAT LED - DOWNLIGHT PLAT, ROND, FIXE, BLANC, 110°, LED INTÉG 20,4W 3000K 1800LM | J+1 | 43 € |
| **00058050379** | FLAT LED-DOWNLIGHT ROND FIXE BLANC 110° LED INTÉG 21,8W 4000K 1900LM DIMMABLE | J+3 | 77 € |
| **00058050459** | FLAT LED - ENCASTRÉ PLAT, ROND, FIXE, BLANC, 110°, LED INTÉG. 5,7W 3000K 500LM | J+1 | 20 € |
| **00058050359** | FLAT LED - ENCASTRÉ PLAT, ROND, FIXE, BLANC, 110°, LED INTÉG. 5,7W 4000K 550LM | J+1 | 20 € |
| **00058051576** | DOWNLIGHT FLAT CCT ROND FIXE BLANC 110 LED 8W 800LM 2700/300 | J+1 | 29 € |
| **00058050104** | FLAT LED - DOWNLIGHT PLAT, ROND, FIXE, BLANC, 110°, LED INTÉG. 11,4W 3000K 960LM | J+3 | 38 € |
| **00058050380** | FLAT LED-DOWNLIGHT ROND FIXE BLANC 110 LED INTEG 31,2W 4000K | J+1 | 92 € |

# Downlight

## RIO G2

ECO €

LIT by CARDI

Downlight LED rond extra plat. Corps en aluminium et diffuseur polycarbonate opalisant. Existe en version Multiflux et multi CCT 3000 et 4000K.





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07915842060** | RIO G2 DOWNLIGHT D296 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 282 MM | J+1 | 45 € |
| **07915842057** | RIO G2 DOWNLIGHT D118 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 109 MM | J+1 | 23 € |
| **07915842059** | RIO G2 DOWNLIGHT D168 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 158 MM | J+1 | 25 € |
| **07915842058** | RIO G2 DOWNLIGHT D221 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 206 MM | J+1 | 30 € |
| **07915842061** | RIO G2 DOWNLIGHT D240 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 225 MM | J+1 | 40 € |
| **07915842056** | RIO G2 DOWNLIGHT D83 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 72 MM | J+1 | 19 € |

## KAI

ECO €

LIT by CARDI

Downlight LED rond extra plat. Corps en aluminium et diffuseur polycarbonate opalisant. Existe en version Multiflux et multi CCT 3000 et 4000K.





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07915842062** | KAI DOWNLIGHT D83 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 72 MM | J+1 | 24 € |
| **07915842064** | KAI DOWNLIGHT D118 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 109 MM | J+1 | 28 € |
| **07915842063** | KAI DOWNLIGHT D168 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 158 MM | J+1 | 28 € |
| **07915842066** | KAI DOWNLIGHT D221 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 206 MM | J+1 | 37 € |
| **07915842065** | KAI DOWNLIGHT D240 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 225 MM | J+1 | 47 € |
| **07915842067** | KAI DOWNLIGHT D296 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 282 MM | J+1 | 50 € |

## KIMI

ECO €

aric

Spot encastré KIMI 100 8W CCT 3-4-6500K, Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 6500 K, Précâblage 20 cm avec boite de connexion repiquable sans outil, Driver intégré, Utilisation résidentielle préconisée.





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058051606** | KIMI BLANC 100 8W 15000H IK02 IP20 110 RG1 830 LM CCT 3000-4 | J+1 | 16 € |
| **00058051607** | KIMI BLANC 150 16W 15000H IK02 IP20 110 RG1 1900 LM CCT 3000 | J+1 | 24 € |
| **00058051608** | KIMI BLANC 175 20W 15000H IK02 IP20 110 RG1 2300 LM CCT 3000 | J+1 | 28 € |
| **00058051609** | KIMI BLANC 200 24W 15000H IK02 IP20 110 RG1 2800 LM CCT 3000 | J+1 | 33 € |

## START 120 CCT

ECO €

aric

Downlight LED dimmable IP54 IK03, disponible en 3 différentes dimensions d'encastrement (100mm, 150mm, 200mm) et trois puissances adaptées (12W, 24W, 28W). Technologie CCT ARIC avec LED dédiées : température de couleur réglable 3000K ou 4000K par interrupteur sur le driver déporté.



Convient également pour toutes les pièces humides, installation possible en volume 2.

LED · EASY CONNECT · CCT · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · GARANTIE 3 ANS · McAdam < 6 · lm/W 100 · IRC 80 · IP 20/54 · IK 03 · 100 · VOLUME 2



| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058050742** | START 120 CCT- DOWNLIGHT 100 LED INTEG 12W 3000K/4000K 120 | J+1 | 32 € |
| **00058050743** | START 170 CCT- DOWNLIGHT 100 LED INTEG 24W 3000K/4000K 280 | J+1 | 48 € |
| **00058050744** | START 230 CCT- DOWNLIGHT 100 LED INTEG 28W 3000K/4000K 340 | J+1 | 71 € |

## AVA

ECO €

LIT byCARDI

AVA est une gamme de Downlight conçu pour des installations encastré ou semi-encastré à diamètre d'encastrement universel. Plusieurs diamètres disponibles en multi CCT (Sélection des teintes par un switch sur le luminaire) et multi flux (lumen) ainsi que des accessoires collerettes finitions en option couleur noir, chrome. Version également disponible avec détecteur IR de présence intégrée.






LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · GARANTIE 5 ANS · McAdam < 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 90 · IRC 80 · IP 21 · IK 05




| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07915841812** | AVA 5W 3CCT 375LM DIM BL | J+3 | 35 € |
| **07915841813** | AVA 10W 3CCT 780LM DIM BL | J+3 | 47 € |
| **07915841814** | AVA 15W 3CCT 1245LM DIM BL | J+1 | 55 € |
| **07915841815** | AVA 18W 3CCT 1530LM DIM BL | J+1 | 68 € |
| **07915000108** | AVA 15W 3CCT 780LM PIR NDIM BL | J+3 | 68 € |
| **07915000109** | AVA 18W 3CCT 1530LM PIR NDIM BL | J+3 | 88 € |





## UNIVERSAL

TECHNIQUE

aric

Une solution d'éclairage pratique pour de nombreuses situations, aussi bien pour une installation neuve qu'en rénovation. Son système de fixation encastré ou en saille. Avec ses ressorts réglables, il pourra couvrir un trou allant de 55 à 125mm.









LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · DIMMABLE · ELEC · 30 000 h · L70B50 · GARANTIE 3 ANS · McAdam < 6 · lm/W 80 · IRC 80 · IP 20 · IK 05



| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058050714** | UNIVERSAL REGLABLE 55-125MM FIXE CCT BLC LED 12W 1000LM | J+1 | 32 € |
| **00058050715** | UNIVERSAL REGLABLE 55-175MM FIXE CCT BLC LED 18W 1400LM | J+1 | 42 € |
| **00058051553** | UNIVERSAL REGLABLE 55-250MM FIXE CCT 3-4-6000K BLC 24W 2000LM | J+1 | 66 € |
| **00058050741** | UNIVERSAL SENSOR - ENCASTRE REGLABLE LED 12W 1050LM CCT | J+1 | 40 € |
| **00058050959** | UNIVERSAL SENSOR - ENCASTRE REGLABLE LED 18W 1450LM CCT | J+1 | 50 € |
| **00058051554** | UNIVERSAL SENSOR - ENCASTRE REGLABLE LED 24W 2200LM CCT | J+1 | 87 € |
| **00058051555** | UNIVERSAL CARRE 18W 3CCT | J+3 | 74 € |
| **00058050716** | COLLERETTE POUR UNIVERSAL 12W NICKEL | J+3 | 7 € |
| **00058050719** | COLLERETTE POUR UNIVERSAL 18W NOIRE | J+3 | 8 € |



# Downlight

## DOWNLIGHT LED UNIVERSEL

TECHNIQUE

LEDVANCE

Downlights semi-encastrés avec alimentation intégrée, adaptés à la rénovation de plafond avec découpes existantes. Luminaires en polycarbonate blanc au design plat. Fonction multicolore : 3000 K et 4000 K. Fonction Multi Lumen : 2 niveaux de puissance sélectionnables. Multi découpes : ressorts de montage réglables pour découpes de plafond de 65 mm à 260 mm.





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07074454145** | DOWNLIGHT LED UNIVERSEL DN65185 9/18W 830/840 1200 2420LM MULTI SELECT | J+3 | 26 € |
| **07074454109** | DOWNLIGHT LED UNIVERSEL DN65185 9/18W 830/840 1200 2420LM | J+3 | 96 € |
| **07074454115** | DOWNLIGHT LED UNIVERSEL DN65260 15/23W 830/840 2050 3200LM | J+3 | 132 € |
| **07074454141** | DOWNLIGHT LED UNIV PIR DN65185 9/18W 830/840 1150 2300LM | J+3 | 154 € |
| **07074454143** | DOWNLIGHT LED UNIV PIR DN65260 11/23W 830/840 1550 3200LM | J+3 | 190 € |
| **07074454153** | D300 - COLLERETTE D'HABILLAGE DE COULEUR NOIRE | J+3 | 38 € |

## DL SLIM & DL SLIM ALU

ECO €

LEDVANCE

Gamme downlight à faible profondeur d'installation.
Très polyvalent grâce à la sélection de blanc dynamique et aux niveaux de puissance (MULTI COLOR / MULTI LUMEN).







Jusqu'à 60% d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes


| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07074444181** | DOWNLIGHT SLIM ALU DN175 16W MULTI SELECT IP44 BLANC | J+1 | 46 € |
| **07074444184** | DOWNLIGHT SLIM ALU DN205 19W MULTI SELECT IP44 BLANC | J+1 | 55 € |
| **07074444186** | DOWNLIGHT SLIM ALU DN280 25W MULTI SELECT IP44 BLANC | J+3 | 78 € |
| **07074444177** | DOWNLIGHT SLIM ALU DN100 4,6W/830-840 400 800LM MULTI SELECT IP44 ON/OFF | J+3 | 35 € |
| **07074444179** | DOWNLIGHT SLIM ALU DN150 6,5-13W/830-840 650-1300LM MULTI SELECT IP44 ON/OFF | J+1 | 41 € |
| **07074507905** | DL SLIM ROND 155 12W 4000K BLANC IP20 1020LM DOWNLIGHT L | J+3 | 51 € |
| **07074507911** | DL SLIM ROND 210 18W 4000K BLANC IP20 1530LM DOWNLIGHT L | J+1 | 56 € |
| **07074507919** | DL SLIM ROND 210 CADRE SAILLIE ROND BLANC POUR DOWNLIGHT | J+3 | 16 € |
| **07074507929** | DL SLIM CARRÉ 155 12W 4000K BLANC IP20 1020LM | J+3 | 56 € |
| **07074507933** | DL SLIM CARRÉ 210 18W 3000K BLANC IP20 1530LM | J+3 | 66 € |
| **07074507935** | DL SLIM CARRÉ 210 18W 4000K BLANC IP20 1530LM | J+3 | 66 € |
| **07074507943** | DL SLIM CARRÉ 210 18W 4000K BLANC IP20 1530LM | J+3 | 16 € |
| **07074507899** | DL SLIM ROND 105 6W 4000K BLANC IP20 430LM | J+3 | 42 € |
| **07074507903** | DL SLIM ROND 155 12W 3000K BLANC IP20 1020LM | J+3 | 51 € |
| **07074507909** | DL SLIM ROND 210 18W 3000K BLANC IP20 1530LM | J+3 | 56 € |

## START DOWNLIGHT

ECO €

SYLVANIA

START Downlight LED Ø150 à 225 mm 2 méthodes de montage semi-encastré ou en saillie. Diamètre d'encastrement ajustable de 65 mm à 185 mm grâce à des étriers flexibles installés à l'arrière du luminaire.








| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00021855188** | START DOWNLIGHT ECO 145 12W 1100LM 840 | J+1 | 27 € |
| **00021855189** | START DOWNLIGHT ECO 195 15W 1600LM 840 | J+1 | 30 € |
| **00021855190** | START DOWNLIGHT ECO 195 24W 2400LM 840 | J+1 | 34 € |
| **00021853072** | START DOWNLIGHT 5 EN 1 65-185 18W 1800LM 3CCT DIMMABLE | J+3 | 52 € |
| **00021830325** | START DOWNLIGHT 150 IP44 1175LM 840 | J+1 | 53 € |
| **00021830327** | START DOWNLIGHT 175 IP44 1525LM 840 | J+1 | 56 € |
| **00021830329** | START DOWNLIGHT 205 IP44 2025LM 840 | J+1 | 70 € |


## TIGA

ECO €

INDIGO LIGHTING

Downlight rond encastré fixe 3 en 1. Multi CCT via un interrupteur 3000-4000-6000K. Fixation par ressorts. Convertisseur dimmable intégré compatible avec variateur fin de phase.








| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **08271337762** | TIGA 1 RD EVO 10W 1800LM 100 IP44 DIM BLANC MAT | J+1 | 42 € |
| **08271337764** | TIGA 2 RD EVO 17W 2800LM 110 IP44 DIM BLANC MAT | J+1 | 47 € |
| **08271337766** | TIGA 3 RD EVO 21W 3525LM 110 IP44 DIM BLANC MAT | J+3 | 53 € |


## LEDIUM 2


ECO €

aric


Downlight LED ECO pour circulation ou zone d'eau vestiaire IP44 Volume 2.









| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058051943** | LEDIUM 2 10W 3CCT IP44 | J+3 | 25 € |
| **00058051944** | LEDIUM 2 15W 3CCT IP44 | J+3 | 37 € |
| **00058051945** | LEDIUM 2 20W 3CCT IP44 | J+3 | 42 € |
| **00058051946** | LEDIUM 2 25W 3CCT IP44 | J+3 | 48 € |
| **00058051947** | LEDIUM 2 30W 3CCT IP44 | J+3 | 54 € |

# Downlight

## FLAT ISO IP65

TECHNIQUE

aric




Downlight recouvrable RT2012 extra plat IP65, LED 30000h et driver intégrés, température de couleur réglable (3000K-4000K).

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 30 000 h | L70B50 | 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 70 | IRC 80-84 | IP 65 | IK 06



| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058050918** | FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 FIXE BLANC LED 8W 800LM 3000-4000K(CCT) | J+1 | 37 € |
| **00058050701** | FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 FIXE BLANC LED 13W 1200LM 3000-4000K(CCT) | J+1 | 48 € |
| **00058050703** | FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 FIXE BLANC LED 20W 2000LM 3000-4000K(CCT) | J+1 | 57 € |
| **00058050704** | FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 FIXE NOIR LED 20W 2000LM 3000-4000K(CCT) | J+1 | 57 € |
| **00058050702** | FLAT-ISO 3CCT 13W NOIR | J+3 | 48 € |
| **00058050919** | FLAT-ISO 3CCT 8W NOIR | J+3 | 37 € |
| **00058051403** | FLAT-ISO SENSOR 13W 3-4000K NR | J+3 | 83 € |
| **00058051490** | FLAT-ISO SENSOR 8W 3-CCT BLC | J+3 | 73 € |
| **00058051491** | FLAT-ISO SENSOR 8W 3-CCT NR | J+3 | 73 € |
| **00058051402** | FLAT-ISO SENSOR-DOWNLIGHT IP65 13W 1380LM 2700/3000 | J+3 | 83 € |
| **00058051404** | FLAT-ISO SENSOR-DOWNLIGHT IP65 20W 2300LM 2700/3000 | J+1 | 99 € |

## GRACE

ECO €

aric



Downlight encastré LED volume 2 IP44 compatible salle de bain.

LED | EASY CONNECT | ELEC | 30 000 h | GROUPE RG 0 | lm/W 90 | IP 44 | IK 02 | 130 | VOLUME 2



| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058050334** | GRACE - DOWNLIGHT IP20/44 LED INTEG. 12W 4000K 1150LM | J+1 | 32 € |
| **00058050335** | GRACE - DOWNLIGHT IP20/44 LED INTEG. 17W 4000K 1620LM | J+1 | 35 € |
| **00058050330** | GRACE - ENCASTRE IP20/44 LED INTEG. 5W 3000K 440LM | J+1 | 17 € |
| **00058050332** | GRACE - ENCASTRE IP20/44 LED INTEG. 5W 4000K 460LM | J+1 | 17 € |
| **00058050331** | GRACE - ENCASTRE IP20/44 LED INTEG. 7W 3000K 630LM | J+1 | 24 € |
| **00058050333** | GRACE - ENCASTRE IP20/44 LED INTEG. 7W 4000K 660LM | J+1 | 24 € |

## KAL


ECO €

aric



Downlight pour éclairage directionnel avec LED et driver intégrés réglage de la teinte par switch. Grand confort lumineux grâce UGR19.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | McAdam < 6 | lm/W 80 | IRC 90-94 | IP 54 | IK 02







| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058050956** | KAL - DOWNLIGHT IP20-54 LED 6W CCT 2700-3300-4000K UGR<19 | J+3 | 40 € |
| **00058050957** | KAL - DOWNLIGHT IP20-54 LED 13W CCT 2700-3300-4000K UGR<19 | J+3 | 54 € |
| **00058050958** | KAL - DOWNLIGHT IP20/54 LED 17,6W CCT 2700-3300-4000K UGR<19 | J+3 | 83 € |


# Downlight détection

## INSAVER SLIM G2 PIR

TECHNIQUE — SYLVANIA

Downlight encastré LED avec détecteur infra rouge intégré.






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00021830518 | INSAVER SLIM G2 UGR19 175 9,5W 1150LM 830 PIR | J+10 | 133 € |
| 00021830519 | INSAVER SLIM G2 UGR19 175 9,5W 1200LM 840 PIR | J+10 | 133 € |



## RS PRO DL

DÉTECTEUR — steinel

Détection HF de 7 m. Réglable et mise en réseau via Bluetooth. Couleurs 3000K, 4000K et 5700K. Flux principal et balisage variables, allumage en douceur, groupe voisins. Adaptateur de montage en option. cages d'escalier, couloirs, WC.






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00424108499 | DOWNLIGHT RS PRO DL 150 SC AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 3000K, 4000 K ET 5700K | J+3 | 138 € |
| 00424108529 | DOWNLIGHT RS PRO DL 200 SC AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 3000K, 4000 K ET 5700K | J+3 | 154 € |




## START DOWNLIGHT

TECHNIQUE — SYLVANIA

Gamme de downlights 5 en 1 avec 3 choix de température de couleur (3000 K, 4000 K et 6500 K sélectionnés via un interrupteur et 2 méthodes de montage (semi-encastré ou en saillie).













| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00021853152 | START DOWNLIGHT 5 EN 1 65-185 18W 1800LM 3CCT DETECTION PIR | J+3 | 74 € |
| 00021853133 | START DOWNLIGHT 5 EN 1 65-260 23W 2300LM 3CCT DIMMABLE PIR | J+3 | 86 € |




## PIRO CCT SENSOR

DÉTECTEUR — aric

Downlight LED avec détecteur IR intégré au centre du luminaire IP54 permettant d'installer ce luminaire dans des zones humides type sanitaires et salle de bain.













| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00058050750 | PIRO CCT SENSOR 10W- 880 LM 3-4-5700K DIAM 115 MM | J+1 | 36 € |




## Downlight détection

### SIRA — DÉTECTEUR — INDIGO LIGHTING



Downlight rond fixe 3 en 1, montage apparent ou semi encastré. Ce produit multipuissance de 12 à 18w et CCT 3K-4K-6K au choix via un interrupteur et d'une grande simplicité et flexibilité pour vos chantiers de rénovation. Version détecteur IR infrarouge intégrée 120° zone de détection 3m de diamètre. Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L70B50 · GARANTIE 3 ANS · GROUPE RG 0 · lm/W 90 · IRC >80 · IP 20 · IK 03






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 02714336037 | SIRA SENSOR IR 12W-15W-18W 110 CCT 3K-4K-6K BLANC MAT | J+1 | 90 € |
| 02714334527 | SIRA R 18W 2150Lm 110 CCT 3K-4K-6K IP44 BLANC MAT | J+1 | 52 € |

### SENSPOT — DÉTECTEUR — SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE




Downlight LED à détection et étanchéité renforcée, très faible encombrement Ø 174 mm, profond. 70 cm IP44 ou IP65, résistance renforcée jusqu'à IK10+ 50J.



Solution idéale pour équiper les faux plafonds des sanitaires ou WC en autonome. Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie versus solution traditionnelle.

LED · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 72 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 100 · IRC 80 · IP 44 · IK 10







| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00195350400 | SENSPOT 1700 12W 1300 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC | - | 152 € |
| 00195310443 | SENSPOT 1700 13W 1300 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC + DÉTECT RADIO | - | 279 € |
| 00195350443 | SENSPOT 1300LM 4000K IK10 IP44 O174MM HF PRO RADIO PREAV EX/ | J+3 | 234 € |
| 00195360400 | SENSPOT 2200 16W 1630 LM 4000K 70°ALIM IP20 BLANC | - | 162 € |
| 00195350443 | SENSPOT 2200 17W 1630 LM 4000K 70°ALIM IP20 BLANC + DÉTECT RADIO | - | 244 € |
| 00195310400 | SENSPOT IP65 16W 1630 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC | - | 198 € |

## Downlight architectural

### DROP — ARCHITECTURAL — ARKOSLIGHT

Avec la lumière allumée, l'éclairage du Drop produit un effet qui, grâce à sa clarté, élimine les limites du luminaire. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle. Ses avantages : Confort - Design - Effet puits de lumière Largeur de gamme.

LED · CEE · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 2 · GROUPE RG 0 · lm/W 160 · IRC >90 · IP 43 · IK 07






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 03861002164 | DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANC | J+3 | 144 € |
| 03861002163 | DROP 1 - 10,5W 1675 LM 3000K 98° BLANC | J+3 | 144 € |
| 03861002168 | DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANCDIM DALI | - | 192 € |
| 03861002172 | DROP 2 - 15,5W 2300 LM 4000K 98° BLANC | J+3 | 149 € |
| 03861020455 | DROP 2 - 15,5W 2300 LM IP54 3000K 98° BLANC | J+3 | 158 € |
| 03861002180 | DROP 3 - 22W 3075 LM 4000K 98° BLANC | - | 155 € |
| 03861002188 | DROP 4 - 27W 4100 LM 4000K 98° BLANC | - | 187 € |
| 03861020448 | DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANC IP54 | - | 153 € |



## Spot encastré

### AQUAPRO

ECO €

aric

Encastré pour salle d'eau IP20/65 Vol. 2 existe en version fixe. AQUAPRO peut être recouvert d'isolant rouleau.






LED · EASY CONNECT · RE2020 · CCT · DIMMABLE · ELEC · 35 000 h · L70B50 · 3 ANS · McAdam < 6 · GROUPE RG 0 · lm/W 90 · IRC 80-84 · IP 65 · IK 02 · 73 · VOLUME 2

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058050410** | AQUAPRO 8W 760 LM 3000K 60° IP65 UGR<22 BLANC | J+10 | 41 € |
| **00058051641** | AQUAPRO 8W 3CCT 27-30-40K BLC | J+10 | 45 € |
| **00058051642** | AQUAPRO 8W 3CCT 27-30-40K NICKEL | J+1 | 34 € |
| **00058051643** | AQUAPRO 8W 3CCT 27-30-40K NOIR | J+10 | 42 € |
| **00058050795** | AQUAPRO 8W 800 LM 4000K 60° IP65 UGR<22 NICKEL | J+10 | 34 € |



### AQUAFLAT

ECO €

aric

Encastré recouvrable RT2012 pour salle d'eau (vol.2) avec LED et driver intégrés.







LED · EASY CONNECT · RE2020 · CCT · DIMMABLE · ELEC · 35 000 h · L70B50 · 3 ANS · McAdam < 6 · GROUPE RG 0 · lm/W 70 · IRC 80 · IP 65 · IK 02 · 73 · VOLUME 2




| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058051550** | AQUAFLAT 6W 3CCT 27-30-40K BLC | J+1 | 23 € |
| **00058051552** | AQUAFLAT 6W 3CCT 27-30-40K NR | J+10 | 23 € |
| **00058051551** | AQUAFLAT 6W 3CCT 27-30-40K NICKEL | J+10 | 27 € |



### BORA EVO


ECO €

INDIGO LIGHTING

Spot technique encastré rond orientable 4 en 1. Multi CCT 2700-3000-4000-6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.








EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · RE2020 · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 3 ANS · GROUPE RG 1 · lm/W 100 · IRC 80 · IP 65 · IK 05 · 68 · VOLUME 1

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **08271337262** | BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT | J+1 | 40 € |
| **08271337263** | BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT | J+1 | 40 € |
| **08271337268** | BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NICKEL SATINÉ | J+10 | 40 € |
| **08271337266** | BORA RDH EVO 7W 800LM 60Ý IP65 DIM NOIR MAT | J+1 | 43 € |



## DUOMO

ARCHITECTURAL


ARKOSLIGHT®

Combiner un flux lumineux élevé avec un excellent confort visuel : c'est la grande vertu de DUOMO. Sa LED en retrait et sa lentille en verre optique réduisent l'index UGR tandis que son diffuseur anti-éblouissement diminue les reflets.

LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 60 000 h | L80B10 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 2 | GROUPE RG 0 | lm/W 150 | IRC >90 | IP 65/20 | 177 | VOLUME 2








| Code produit | Désignation | Tarif HT |
|---|---|---|
| **03861006633** | DUOMO 16,5W 2450 LM 3000K 42° UGR<19 BLANC | 224 € |
| **03861006634** | DUOMO 16,5W 2500 LM 4000K 42° UGR<19 BLANC | 224 € |
| **03861006641** | DUOMO 41W 5100 LM 3000K 42° UGR<19 DALI BLANC | 313 € |
| **03861006642** | DUOMO 41W 5200 LM 4000K 42° UGR<19 DALI BLANC | 313 € |
| **03861006645** | DUOMO 41W 5100 LM 3000K 42° UGR<19 BLANC | 356 € |
| **03861006646** | DUOMO 41W 5200 LM 4000K 42° UGR<19 BLANC | 356 € |

# Plafonnier

## LOGOS


TECHNIQUE

FARO BARCELONA

Plafonnier rond IP 44, idéal pour les salles de bain, fabriqué en aluminium, et diffuseur en polycarbonate.

DIMMABLE | 230V | GARANTIE 2 ANS | IP 44








Pour équiper les plafonniers LOGOS 1 & TOLA 1, nous vous conseillons de mettre la lampe PHILIPS MASTER LED BULB 14W 2700K IRC90 DIM TONE Réf : 05204347946. Plus la variation d'intensité lumière est basse, plus la teinte est chaleureuse.



| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **04917602343** | LOGOS-1, E27 MAX 23W 230 V BLANC | J+10 | 64 € |
| **04917601032** | LOGOS-1, E27 MAX 23W 230 V GRIS | J+3 | 69 € |
| **04917601033** | LOGOS-2 PLAFON NIQUEL MATE 2 x E27 20W D350MM | J+10 | 93 € |
| **04917602344** | LOGOS-2 PLAFON BLANCO 2 x E27 20W D350MM | J+10 | 92 € |


## TOLA 1

TECHNIQUE


FARO BARCELONA

Plafonnier carré IP 44, idéal pour les salles de bain, fabriqué en aluminium, et diffuseur en polycarbonate.

DIMMABLE | 230V | GARANTIE 2 ANS | IP 44





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **04917602342** | TOLA-1, E27 MAX 23W 230 V BLANC | J+10 | 78 € |
| **04917601035** | TOLA-1, E27 MAX 23W 230 V GRIS | J+10 | 77 € |

# Plafonnier


## FORO LED

TECHNIQUE

FARO BARCELONA

Éclairez vos intérieurs avec ce plafonnier de style classique en aluminium et technologie LED. LED 24W lumière chaude, intégrée. Le modèle FORO est parfait pour éclairer uniformément les pièces.






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **04917609584** | FORO LED PLAFONNIER BLANC SMD LED 24W 2000LM 3000K IP 44 CLASSE II | J+10 | 156 € |

## KLARA

TECHNIQUE

be-led

Plafonnier GU10 IP65, protégé par un verre trempé, ce luminaire est idéal pour une pose en salle de bain, extérieur sous abris, couloir ou cuisine.










| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **08138255584** | KLARA ROND GU10-IP65-NOIR DIAM 85MM | J+3 | 45 € |
| **08138255681** | KLARA ROND GU10-IP65-CHROME DIAM 85MM | J+3 | 56 € |
| **08138255632** | KLARA ROND GU10-IP65-BLANC DIAM 85MM | J+3 | 45 € |

## ELEGAN

TECHNIQUE

be-led

Plafonnier ou applique murale IP44, bord fin, diffuseur lisse. Design sobre et élégant, idéal en salle de bain ou pièce de vie en éclairage décoratif.








| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **08138255669** | ELEGAN ROND-18W- 1000LM IP44-2CCT-CHROME DIAM 300MM | J+3 | 129 € |
| **08138255687** | ELEGAN ROND-18W-IP44-2CCT-NOIR DIAM 300MM | J+3 | 119 € |

## AZARO

TECHNIQUE

be-led

Plafonnier décoratif en verre, 2CCT, IP44, classe 2.






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **08138255693** | AZARO-12W 350LM-2CCT-IP44-300MM-CHROME DIAM 300MM | J+3 | 179 € |

# Applique

## SPHERE TECHNIQUE be-led

Applique murale class II et IP44 en verre dépoli.
Base finition chrome. Diamètre sphère 120mm.






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **08138255600** | SPHERE MURALE-6W-4000K-IP44-CHROME | J+3 | 102 € |
| **08138255661** | SPHERE PLAFONNIER-9W-4000K-IP44-CHROME | J+3 | 112 € |

## KATE ECO € aric

Réglette IP44 autorisée Volume 2, LED intégrée 7W 4000K.






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058053051** | KATE LED 7W 800 LM 4000K 145° ALU | J+1 | 60 € |

## VEGAS - ARIS ECO € aric

Applique décorative avec douille E14 8W max sans lampe IP44 IK02 classe 2 volume 2 des salles de bain. Plusieurs finitions blanc, noir, chrome.








| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058053125** | VEGAS BLC IP44 E14 S-LPE | J+10 | 116 € |
| **00058053126** | VEGAS NOIR IP44 E14 S-LPE | J+3 | 121 € |
| **00058053127** | VEGAS CHROME IP44 E14 S-LPE | J+10 | 131 € |
| **00058053128** | ARIS CHROME IP44 E14 S-LPE | J+10 | 87 € |

## CANDLE ECO € be-led

Applique murale pour source G9 non incluse.
Gamme économique avec une finition soignée du plus bel effet ! Produit salle de bain classe II.





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **08138255578** | CANDLE-G9-IP44-CHROME | J+3 | 45 € |
| **08138255560** | CANDLE-G9-IP44-NOIR | J+3 | 40 € |
| **08138255627** | CANDLE-G9-IP44-LAITON BROSSE | J+3 | 45 € |

# Applique

## ARDEC TECHNIQUE be-led

Applique murale salle de bain couloir décorative.
De style moderne avec une touche d'art décoratif.
2 CCT, IP44 et classe II.







| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **08138255593** | ARDEC V-3W-2CCT-IP44-CHROME | J+3 | 99 € |
| **08138255674** | ARDEC V-3W-2CCT-IP44-NOIR | J+3 | 96 € |
| **08138255636** | ARDEC V-3W-2CCT-IP44-LAITON | J+3 | 99 € |

## CYFT TECHNIQUE SLV

L'applique en saillie CYFT ajoute une note de design moderne et élégant dans toutes les salles de bain. Ce luminaire haut de gamme est disponible en différents coloris tendance. Ce modèle est donc idéal pour les salles de bain, mais aussi dans les couloirs intérieurs et extérieurs.



1



2 3 4 5 6 7



8



9



| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **08208328073** | 1 CYFT, APP. ET PLAF., 2700/3000/4000 K, 6,5W, PHASE, NOIR | J+3 | 199 € |
| **08208329180** | 1 CYFTWAVE, APPL. ET PLAF., 2700/3000/4000 K, 6,5W, PHASE, NOIR | J+3 | 199 € |
| **08208330385** | 2 CYFT ANNEAU DÉCO ROUILLE FONCÉE | J+3 | 29 € |
| **08208331809** | 3 CYFT XL, ANNEAU DÉCO, INTÉRIEUR, CHROME | J+3 | 39 € |
| **08208329178** | 4 CYFT, ANNEAU DÉCORATIF NICKEL MAT | J+3 | 25 € |
| **08208328072** | 5 CYFT, ANNEAU DÉCO, CHROMÉ | J+3 | 25 € |
| **08208328071** | 6 CYFT, ANNEAU DÉCO, LAITON | J+3 | 30 € |
| **08208328070** | 7 CYFT, ANNEAU DÉCO, BLANC | J+3 | 18 € |
| **08208331813** | 8 CYFT WAVE XL, PLAF. ET APPL., 2700/3000/4000 K, 15 W, PHASE, IP65, NOIR /TRANSP. | J+3 | 249 € |
| **08208331814** | 9 CYFT XL, PLAF. ET APPL., 2700/3000/4000 K, 15 W, PHASE, IP65, NOIR /TRANSPARENT | J+3 | 249 € |
| **08208331812** | CYFT XL, ANNEAU DÉCO, EXTÉRIEUR, ROUILLE | J+3 | 39 € |
| **08208331811** | CYFT XL, ANNEAU DÉCO, INTÉRIEUR, BLANC | J+3 | 39 € |
| **08208331810** | CYFT XL, ANNEAU DÉCO, INTÉRIEUR, LAITON | J+3 | 39 € |

## SWAN & GOYA ECO € aric

Réglette LED pour salle d'eau IP44 (Vol 2), corps aluminium anodisé et diffuseur polycarbonate.






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058053103** | SWAN IP44 VOL2 A/LPE LED 15W 4000K 1500LM | J+3 | 74 € |
| **00058053109** | GOYA - APPL. 60CM CHROMÉ IP44 IK08 VOL.2 10W 3CCT 2700/3200/4000K 1280LM 30000H | J+3 | 75 € |

## POP ECO € aric

Réglette LED pour salle d'eau IP44 (Vol 2), corps aluminium anodisé et diffuseur polycarbonate.






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058053012** | POP LED 600 19W 1150 LM 3000K 148° ALU | J+3 | 171 € |
| **00058053013** | POP LED 600 19W 1150 LM 3000K 148° ALU + INTER | J+10 | 179 € |
| **00058053010** | POP LED 600 19W 1200 LM 4000K 148° ALU | J+10 | 171 € |
| **00058053011** | POP LED 600 19W 1200 LM 4000K 148° ALU + INTER | J+10 | 179 € |

## ONDINE ECO € aric

Applique/Réglette fabriquée en France ONDINE 2. 1,2m en aluminium chromé ou blanc IP44. Convient pour le vol.2 des salles de bain. Livrée avec tube T8 LED 17,5W 4000K 1700lm 30000h (flux sortant 1300lm).






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058053139** | ONDINE 2 T8 00 1,2M 4000K CHRM | J+10 | 90 € |
| **00058053138** | ONDINE 2 T8 00 60CM 4000K CHRM | J+10 | 70 € |
| **00058053130** | ONDINE 2 T8 00 60CM 4000K BLC | J+3 | 64 € |
| **00058053131** | ONDINE 2 T8 00 1,2M 4000K BLC | J+10 | 86 € |
| **00058053132** | ONDINE 2 T8 01 60CM 4000K BLC | J+10 | 74 € |
| **00058005424** | ONDINE - RÉGLETTE G13 IP44 VOL.2 A/LPE LED 17W 4000K 1700LM | J+3 | 100 € |
| **00058005426** | ONDINE - RÉGLETTE G13 IP44 VOL.2 A/INTER, TUBE T8 LED 9W 4000K 650LM INCL | J+3 | 72 € |
| **00058005425** | ONDINE - RÉGLETTE G13 IP44 VOL.2, TUBE T8 LED 9W 4000K 650LM INCL | J+3 | 70 € |


## TESSA ECO € aric


Applique linéaire pour salle de bain IP44. Deux versions disponibles en chrome ou noir. Corps en aluminium.





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058053052** | TESSA - APPLIQUE IP44 VOL.2, LED INTEG. 6,2W 4000K 430LM, ALU CHROME | J+1 | 79 € |
| **00058053053** | TESSA - APPLIQUE IP44 VOL.2, LED INTEG. 6,2W 4000K 430LM, ALU NOIR | J+10 | 76 € |
| **00058053149** | TESSA 80CM CCT IP44 CHROMÉ | J+3 | 100 € |
| **00058053150** | TESSA 80CM CCT IP44 NOIR | J+3 | 97 € |



# Applique

## APPLIQUE SALLE DE BAIN

ECO €

be-led

Réglette salle de bain pouvant se monter de trois façons : sur meuble, sur miroir ou en montage mural. Idéal pour les meubles de salle de bain, ce produit économique répond parfaitement aux collectivités résidentielles.





LED | ELEC | 20 000 h | L70 | McAdam < 6 | GROUPE RG 0 | IRC 80 | IP 44 | IK 04

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **08138335462** | APPLIQUE LED SALLE DE BAIN 6W-IP44-4000K-CHROME | J+3 | 34 € |
| **08138255682** | LINART 600-12W-2CCT-IP44-CHROME | J+3 | 149 € |

## IRON

ECO €

be-led

Réglette salle de bain économique, idéalement conçue pour le résidentiel collectif. Permet un éclairage uniforme sans être éblouissant. 2 CCT. Embouts chrome et noir disponibles sur demande.





LED | CCT | ELEC | 30 000 h | L70 | McAdam < 6 | GROUPE RG 0 | IRC 80 | IP 44 | IK 05

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **08138255521** | IRON 400-6W-2CCT-IP44 | J+3 | 29 € |
| **08138255528** | IRON 400-6W-2CCT-IP44-INTER-ON/OFF | J+3 | 33 € |
| **08138255532** | IRON 600-10.5W-2CCT-IP44 | J+3 | 36 € |
| **08138255523** | IRON 600-10.5W-2CCT-IP44 INTER | J+3 | 40 € |
| **08138190201** | IRON-ACC-EMBOUT CHROME X2 | J+3 | 4 € |

## MOY

ARCHITECTURAL

FARO BARCELONA

MOY est une lampe ronde et moderne qui diffuse une lumière uniforme. Elle est également parfaite pour les salons ou les zones fréquentées. Cette lampe peut aussi être utilisée en guise de plafonnier, finition or, lumière diffuse à 360 degrés.






LED | ELEC | 25 000 h | LM80 | GARANTIE 2 ANS | McAdam 2 | IRC >80 | IP 44


| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **04917616765** | MOY, 4W 220 LM 3000K OPAL 360° OR | J+10 | 102 € |
| **04917616766** | MOY, 4W 220 LM 3000K OPAL 360° NICKEL | J+3 | 102 € |
| **04917616767** | MOY, 4W 220 LM 3000K OPAL 360° BRONZE | J+10 | 102 € |

## ARTIST

DÉCO

aric

Applique salle de bain multi lampes G9 LED IP44 longueur 855 mm. Corps en aluminium et boules en verre opalin. Avec lampes.










LED | 230V | 25 000 h | GARANTIE 1 ANS | McAdam < 6 | IRC 80 | IP 44 | VOLUME 2

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058053098** | APPL. ALU EFFET MIROIR + BOULES VERRE, G9 LPES FOURNIES | J+10 | 232 € |

## MAY DÉCO FARO BARCELONA

MAY est une sympathique collection d'appliques murales conçue par Faro Lab. La structure a une forme circulaire et cette collection est disponible en cinq finitions. Elles peuvent être installées au mur ou au plafond, et dans de nombreux espaces intérieurs. Elles ont également leur place dans les salles de bain grâce à leur indice IP44.






LED | DIMMABLE | ELEC | 1 ANS | IRC 80 | IP44

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **04917624461** | MAY LED LAMPE APPLIQUE-PLAFONNIER BLANC COB LED 50-60HZ 4W 2700K IP44 300LM | J+10 | 101 € |
| **04917624462** | MAY LED LAMPE APPLIQUE-PLAFONNIER NOIR COB LED 50-60HZ 4W 2700K IP44 300LM | J+10 | 101 € |
| **04917624460** | MAY LED LAMPE APPLIQUE-PLAFONNIER BLEUE COB LED 50-60HZ 4W 2700K IP44 300LM | J+10 | 101 € |
| **04917624463** | MAY LED LAMPE APPLIQUE-PLAFONNIER CORAIL COB LED 50-60HZ 4W 2700K IP44 300LM | J+10 | 101 € |
| **04917624464** | MAY LED LAMPE APPLIQUE-PLAFONNIER VERTE COB LED 50-60HZ 4W 2700K IP44 300LM | J+10 | 101 € |

## VARYT TECHNIQUE SLV

L'applique en saillie VARYT ajoute une note de design moderne et élégant dans toutes les salles de bain. Cette conception haut de gamme en acier et aluminium, est disponible en quatre coloris tendance différents. Son abat-jour en verre Triplex diffuse une lumière homogène qui transforme chaque recoin de la pièce en cocon de bien-être.











MULTI-CONFIG | 230V | IP44

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **08208328078** | APPLIQUE EN SAILLIE, ROND, 1X MAX. 6 W E14, NOIR | J+3 | 89 € |
| **08208328079** | APPLIQUE EN SAILLIE, ROND, 1X MAX. 6 W E14, BLANC | J+3 | 89 € |
| **08208328081** | APPLIQUE EN SAILLIE, ROND, 1X MAX. 6 W E14, CHROMÉ | J+7 | 99 € |
| **08208328080** | APPLIQUE EN SAILLIE, ROND, 1X MAX. 6 W E14, CUIVRE | J+7 | 119 € |
| **08208329251** | VARYT ABAT-JOUR VERRE OPALE POUR SUSPENSION, LPE, APPLI | J+1 | 59 € |
| **08208329181** | VARYT ABAT-JOUR VERRE, ASPECT DIAMANT AMBRE | J+1 | 79 € |
| **08208328973** | VARYT ABAT-JOUR VERRE, ASPECT DIAMANT FUME | J+1 | 79 € |

## GALA DÉCO FARO BARCELONA

Applique noire pour éclairage de la salle de bain, fabriquée en métal et diffuseur en verre. GALA a un design classique et IP44, convient donc pour une installation dans la salle de bains ou dans la douche grâce à sa résistance à l'eau. GALA offre deux options d'installation, vers le haut et vers le bas. GALA offre deux options d'installation, vers le haut et vers le bas.








230V | IP44

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **04917632355** | GALA APPLIQUE NOIRE LIGHT SOURCE G9 6W 50/60HZ IP44 CLASSE II CRI 100V | J+3 | 114 € |
| **04917616910** | GALA APPLIQUE CHROME G9 50/60HZ 6W IP 44 CLASSE II 100V-240V | J+10 | 114 € |
| **04917616911** | GALA APPLIQUE OR SATINÉ G9 50/60HZ 6W IP 44 CLASSE II 100V-240V | J+10 | 114 € |

# Applique


## RIO

ARCHITECTURAL

aric



Applique linéaire déco pour salle de bain IP44 longueur 600mm montage en patère.






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058053101** | RIO 600MM 6W-600 LM 3000K IP44 NOIR | J+3 | 96 € |

## VOLGA

ARCHITECTURAL


FARO BARCELONA

VOLGA est un applique de salle de bain LED en aluminium. Grâce à l'IP44 ce produit est idéal pour éclairer vos miroirs de salle de bain.





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **04917616922** | VOLGA LED LAMPE APPLIQUE CHROME 5W SMD LED L:310MM 5W 3000KIP 44 350LM CLASSE II | J+3 | 114 € |
| **04917616924** | VOLGA LED LAMPE APPLIQUE CHROME 12W SMD LED L:600MM 12W 3000KIP 44 850LM CLASSE II | J+3 | 131 € |
| **04917616926** | VOLGA LED LAMPE APPLIQUE CHROME 18W SMD LED L:900MM 18W 3000KIP 44 1300LM CLASSE II | J+10 | 149 € |
| **04917622983** | VOLGA LED LAMPE APPLIQUE NOIR 5W L:310MM 5W 3000KIP 44 350LM CLASSE II | J+10 | 114 € |
| **04917622984** | VOLGA LED LAMPE APPLIQUE NOIR 12W LED L:600MM 12W 3000KIP 44 850LM CLASSE II | J+10 | 131 € |
| **04917622985** | VOLGA LED LAMPE APPLIQUE NOIR 18W LED L:900MM 18W 3000KIP 44 1300LM CLASSE II | J+10 | 149 € |




## RONDY

ARCHITECTURAL

INDIGO LIGHTING

Applique murale ou plafonnier décoratif. Diffuseur en verre opalin. Convertisseur dimmable par coupure de phase intégré dans l'appareil.





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **08271337686** | RONDY 1 W 6,6W 3000K 865LM DIM BLANC MAT | J+3 | 120 € |
| **08271337685** | RONDY 1 W 6,6W 3000K 865LM DIM NOIR MAT | J+3 | 120 € |
| **08271337691** | RONDY 2 W 6,6W 3000K 865LM DIM GRIS CANON DE FUSIL | J+3 | 220 € |
| **08271337692** | RONDY 2 W 6,6W 3000K 865LM DIM LAITON BROSSÉ | J+3 | 220 € |

## PERLA ARCHITECTURAL FARO BARCELONA

Applique de salles de bain conçue par Alex&Manel Lluscà. PERLA est une lampe à la forme arrondie avec un diffuseur extérieur transparent rappelant une bulle. Cette application en finition bronze est idéale pour éclairer le miroir.






230V IP44

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **04917616764** | PERLA LAMPE APPLIQUE CHROME G9 50-60HZ 6W IP 44 CLASSE II100V-240V | J+10 | 102 € |
| **04917616762** | PERLA LAMPE APPLIQUE VIEIL OR G9 50-60HZ 6W IP 44 CLASSEII 100V-240V | J+10 | 102 € |
| **04917616846** | PERLA LAMPE APPLIQUE BRONZE G9 50-60HZ 6W IP 44 CLASSE II100V-240V | J+10 | 102 € |
| **04917624925** | PERLA LAMPE APPLIQUE NOIR G9 50-60HZ 6W IP 44 CLASSE II100V-240V | J+10 | 99 € |



# Sonepar & Sécurlite : un partenariat JUSTE pour promouvoir un éclairage durable.

JUSTE, le hublot LED écoresponsable, conçu et fabriqué en France, polyvalent et idéal pour l'éclairage en intérieur comme en extérieur. JUSTE s'inscrit dans une démarche environnementale poussée : 100 % réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée. Rapide à poser, JUSTE est garanti 5 ans et certifié Origine France Garantie.

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

**Le nouveau hublot LED JUSTE made in France disponible dans vos agences Sonepar.**

## Les + Sécurlite

> Design original Sécurlite
> Recyclé & recyclable
> 100% réparable
> Origine France garantie
> Garantie 5 ans
> Facile et rapide à installer
> Eligible CEE BAR-EQ-110 (version détection)

## Des caractéristiques + +

> Résistance IK10
> IP65
> CCT 4000K, IRC min. 80
> 50 000h, L80B10
> Flux lumineux utile jusqu'à 1100 lm
> Rendement jusqu'à 115lm/W
> Entrée de câble latérale et arrière
> Verrouillage diffuseur par 1/4 de tour
> Accessibilité facile aux points de fixation



ORIGINE FRANCE® GARANTIE



## JUSTE TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

**JUSTE, nouveau hublot designé et fabriqué en France, idéal pour accompagner la rénovation énergétique en intérieur comme en extérieur. Garanti 5 ans, JUSTE est certifié Origine France Garantie et est éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 dans sa version avec détecteur.**

LED | CEE | MULTI LUMEN | ELEC | 50 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC 80 | IP65 | IK10



JUSTE est écoconçu, recyclable et réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée pour mieux s'inscrire dans une démarche environnementale.





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00195010645 | HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLC DIFFUSEUR OPALE Ø282 | J+1 | 67 € |
| 00195010646 | HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLC DIFFUSEUR OPALE Ø282 DÉTECTION HF | J+1 | 84 € |
| 00195010729 | JUSTE BL 1000LM 3000K IK10 IP65 Ø282MM ON OFF | - | 67 € |
| 00195010728 | JUSTE BL 1000LM 3000K IK10 IP65 Ø282MM DÉTECTION HF | - | 84 € |
| 00195010860 | JUSTE BL 1000LM 3000K ANTI VANDALE Ø282MM ON OFF | - | 67 € |
| 00195010861 | JUSTE BL 1000LM 3000K ANTI VANDALE Ø282MM DÉTECTION HF | - | 84 € |
| 00195010862 | JUSTE BL 1100LM 4000K ANTI VANDALE Ø282MM ON OFF | - | 67 € |
| 00195010863 | JUSTE BL 1100LM 4000K ANTI VANDALE Ø282MM DÉTECTION HF | - | 84 € |

# Applique

## TALASSO

ECO €

aric

Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2,
avec lampe LED 7W 2700K 700 lumens fournie.



Pour les réglettes S19 à équiper vous pouvez choisir les lampes LED S19 ARIC Réf 00058002943 (2700K) ou 00058002999 (4000K).









| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058053037** | TALASSO B99.00 A/LED 7W 450 LM 2700K 150° BLANC | J+1 | 37 € |
| **00058053040** | TALASSO B99.21 A/LED 7W 450 LM 2700K 150° PC + INTER BLANC | J+3 | 72 € |
| **00058001121** | TALASSO 01 - REGLETTE S19 IP24 VOL.2 A/INTER, LPE NON INCL. | J+3 | 28 € |
| **00058053039** | TALASSO 17- REGLETTE S19 IP21 H.VOL A/INTER+PRISE A/LPE LED | J+1 | 47 € |
| **00058053069** | TALASSO 17- REGLETTE S19 IP21 H.VOL A/INTER+PRISE A/LPE LED | J+3 | 47 € |


## MAUD SYM / MAUD ASY

ECO €

aric

Réglette LED pour salle de bain conçue et fabriquée en France, corps symétrique ou asymétrique en polycarbonate blanc, IP44 (Vol2), avec module LED intégré 6W.





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058053044** | MAUD 00 SYM LED 6W 600 LM 2700K BLANC | J+1 | 48 € |
| **00058053057** | MAUD 00 SYM LED 6W 700 LM 4000K BLANC | J+1 | 48 € |
| **00058053024** | MAUD 00 ASY LED 8W 800 LM 4000K BLANC | J+1 | 60 € |
| **00058053026** | MAUD 17 ASY LED 8W 800 LM 4000K IP21 PC + INTER BLANC | J+1 | 73 € |
| **00058053025** | MAUD ASY 01- REGLETTE IP44 IK07 VOL.2 A/INTER LED INTEG. 9W | J+1 | 65 € |
| **00058053045** | MAUD SYM 01- REGLETTE IP44 IK07 VOL.2 A/INTER LED INTEG. 6,3 | J+1 | 53 € |
| **00058053058** | MAUD SYM 01- REGLETTE IP44 IK07 VOL.2 A/INTER LED INTEG. 6,3 | J+1 | 53 € |
| **00058053059** | MAUD SYM-REGLETTE IP20/21 IK07 H.VOL. A/PC+INTER LED INTEG. | J+1 | 62 € |

## PRISMALINE

ECO €

sarlam

Applique réglette 470mm avec prise rasoir IP24 et IK04 Prismaline à équiper de lampe Linolite S19 charge maximum 75W. Classe II pour salle de bain et logement.





Pour les réglettes S19 à équiper vous pouvez choisir les lampes LED S19 ARIC Réf 00058002943 (2700K) ou 00058002999 (4000K).

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00041189909** | APPLIQUE PRISMALINE AVEC INTER + PRISE 2P + T A EQUIPER DE T | J+3 | 59 € |
| **00041189869** | APPLIQUE PRISMALINE AVEC INTER + PRISE RASOIR A EQUIPER DE T | J+3 | 90 € |
| **00041189819** | APPLIQUE STANDARD 470MM IP24 ET IK04 PRISMALINE A EQUIPER DE T | J+1 | 31 € |
| **00041189829** | APPLIQUE STANDARD 470MM IP24 IK04 PRISMALINE AVEC INTER A EQUIPER DE T | J+1 | 37 € |
| **00041189859** | APPLIQUE PRISMALINE AVEC PRISE RASOIR À ÉQUIPER DE TUBE S19 | J+3 | 86 € |

# Applique

## EO S19

ECO €

lébénoïd lighting your way

Réglette Eo S19 sans source lumineuse blanc. Classe II, IK07, IP24. Montage en applique, puissance du système : 75 W, test au fil incandescent : 650 °C.

MULTI-CONFIG | 230V | IP24 | IK07





Pour les réglettes S19 à équiper vous pouvez choisir les lampes LED S19 ARIC Réf 00058002943 (2700K) ou 00058002999 (4000K).

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00057055211** | EO S19 SSL BLANC | J+3 | 36 € |
| **00057255211** | EO S19 SSL BLANC | J+3 | 56 € |
| **00057055213** | EO S19 SSL INTER BLANC | J+3 | 40 € |
| **00057255213** | EO S19 SSL INTER BLANC | J+3 | 60 € |
| **00057055215** | EO S19 SSL INTER PC 2P+T BLANC | J+3 | 60 € |
| **00057255215** | EO S19 SSL INTER PC 2P+T BLANC | J+3 | 80 € |

## EO LED

TECHNIQUE

lébénoïd lighting your way


Réglette LED Eo LED intégrée ou version S19 Lampe LINOLITE 400lm 3000K blanc. Longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc.

LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 35 000 h | GARANTIE 1 AN | GROUPE RG 0 | lm/W 50 | IRC >80 | IP24 | IK07





Version S19 lampée avec un tube LED 7W. Sans interrupteur. Classe II.




| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00057055311** | EO S19 LED 400LM 3000K | J+1 | 40 € |
| **00057055313** | EO S19 LED 400LM 3000K INT | J+1 | 43 € |
| **00057055318** | EO S19 LED 400LM 3000K INT PC | J+1 | 90 € |
| **00057055315** | EO S19 LED 400LM 3000K INT 2PT | J+1 | 67 € |
| **00057055317** | EO S19 LED 400LM 3000K PC | J+3 | 84 € |
| **00057055301** | EO LED 500LM 3000K | J+1 | 66 € |
| **00057055303** | EO LED 500LM 3000K INT | J+3 | 70 € |
| **00057055305** | EO LED 500LM 3000K INT PC2PT | J+3 | 90 € |

## JUPI


ECO €

INDIGO

Réglette de salle de bain, cuisine ou local technique. Montage en applique. Diffuseur en polycarbonate. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil pour les versions LED et lampe culot S19 pour les versions à lamper. (Lampe S19 non incluse)

LED | EASY CONNECT | ELEC | GARANTIE 3 ANS | IP44 | IK07






Pour les réglettes S19 à équiper vous pouvez choisir les lampes LED S19 ARIC Réf 00058002943 (2700K) ou 00058002999 (4000K).

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **08271337601** | JUPI 10W 3000K 1070LM 160° IP44 BLANC | J+1 | 38 € |
| **08271337602** | JUPI 10W 3000K 1070LM 160° INTERRUPTEUR IP44 BLANC | J+1 | 40 € |
| **08271337604** | JUPI 10W 3000K 1070LM 160° INTERRUPTEUR PRISE 2P+T 16A BLANC | J+1 | 45 € |
| **08271337605** | JUPI S19 IP44 BLANC | J+1 | 20 € |
| **08271337606** | JUPI S19 IP44 INTERRUPTEUR BLANC | J+1 | 22 € |
| **08271337608** | JUPI S19 INTERRUPTEUR ET PRISE 2P+T 16A BLANC | J+1 | 25 € |

## PRISMALINE LED 600 TECHNIQUE legrand

Applique IP44 LED Prismaline - horizontale et verticale idéale pour des logements collectifs & sociaux, foyers et logements étudiants. Plusieurs configurations possibles : avec ou sans inter tactile et prise de courant.




| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00041050428** | PRISMALINE 9W 700LM 4000K SANS INTER BLANC | J+1 | 51 € |
| **00041050785** | APPLIQUE STANDARD 470MM IP24 ET IK04 PRISMALINE ÉQUIPÉE DE TUBE LED S19 | J+3 | 63 € |
| **00041050430** | PRISMALINE 9W 700LM 4000K AVEC INTER TACTILE BLANC | J+1 | 61 € |
| **00041050787** | APPLIQUE STANDARD IP24, IK04 PRISMALINE ÉQUIPÉE LED S19 AVEC INTERRUPTEUR-470MM | J+3 | 69 € |



## ELSA ECO € THORN

Applique miroir salle de bain LED, IP44, avec diffuseur à structure opale pour un éclairage uniforme et technologie Vario Flex. Rendu des couleurs > 90 pour une meilleure qualité d'éclairage.





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00019988338** | ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 | J+3 | 80 € |
| **00019988340** | ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 | J+3 | 86 € |

## REGLETTE MIROIR ECO € LEDVANCE

Eclairage applique LED salle de bain IP44 avec fonction Multi Select température de couleur et flux, interrupteur manuel et jusqu'à 130 lm/W. Interrupteur marche/arrêt manuel sur le boîtier métallique. Version PIR avec détecteur intégrée.



| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07074001694** | REGLETTE MIROIR 600 AVEC INTERRUPTEUR 611W 830/840 7801430LM | J+3 | 165 € |
| **07074001692** | REGLETTE MIROIR 600MM 6/8/11W 830/840 780/1040/1430LM MULTI | J+3 | 154 € |
| **07074001693** | REGLETTE MIROIR 600PIR 6/8/11W 830/840 780/1040/1430LM MULTI | J+3 | 177 € |



## Les priorités et besoins pour l'éclairage fonctionnel

### > Maîtriser les consommations
Eclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion (DALI Variation, détection, horloge, supervision, maintenance préventive).

### > Éclairer juste et améliorer le confort visuel
Limiter les éblouissements et maîtriser les flux des luminaires.

### > Luminaire technique en fonction de son utilisation
Veiller aux respects des bons critères techniques du luminaire en fonction de son utilisation.

### > Rénovation performante
Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance dimmables ou connectés, connectables.

### > Augmenter la durée de vie d'usage des luminaires
Utilisation de produits LED avec une durée de vie améliorée et garantie par le fabricant.



## Ce qu'impose la norme

Dans un parking souterrain, le choix de l'éclairage est primordial. En effet, celui-ci est non seulement gage de sécurité pour les usagers et leur permet de se repérer facilement dans le parking, mais il peut également engendrer des coûts très importants pour l'exploitant du parking. L'éclairage choisi doit donc à la fois être performant, assurer la sécurité, et être économe en énergie.

**NIVEAUX D'ÉCLAIREMENT : La norme NF EN 12464-1**

> Circulation véhicule parking intérieur : 75 lux
> Circulation piéton et parc de stationnement: 50 lux
> Circulation parking extérieur: 20 lux
> À proximité des entrées et sorties, en journée, un éclairement pratique de 300 lux est nécessaire.

**L'arrêté du 1er août 2006 relatif à l'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements recevant du public**

- 20 lux pour tout le cheminement extérieur accessible
- 100 lux pour toutes les circulations intérieures
- 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile

**Évaluer la qualité d'un luminaire**

La marque européenne ENEC est une certification par tierce partie qui vérifie la conformité aux normes de sécurité. ENEC+ va plus loin en certifiant également certaines performances initiales.

**Principaux indicateurs pour résistance aux environnements contraignants résistances**

> **Aux chocs :** ANTI VANDALES: IK ++ jusqu'à 150 Joules
> **Aux huiles :** FOSSES DE MAINTENANCE
> **Aux produits chimiques :** Matériaux composition luminaires; PC, PMMA, Polyester, Aluminium...
> **Températures extrêmes :** de -40°C à + 90°C
> **Haute température :** plus de + 60°C
> **Ambiances explosives :** ATEX Zone 2 / Zonne 22
> **Industrie Agroalimentaire :** IP69K
> **Etanchéité & Choc :** IP69K Nettoyage Haute pression / eau chaude = 100 bars /80° / 20 cm

ZONES ATEX
ZONE 2 ZONE 22

IP 65 IP 69K IP 66 F D

PC PMMA CE

# Réglette

## LINEAR ULTRA OUTPUT

ECO €

LEDVANCE

Plafonnier à haute efficacité lumineuse jusqu'à 150 lm/W. Revêtement triple résistance pour améliorer la protection des LED SMD. Très grande efficacité lumineuse : jusqu'à 150 lm/W.





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07074429619** | RÉGLETTE LINEAR ULTRA OUTPUT 1200 16,5-27W 3000/3500/4000K 2475-4050LM 70 KH L80 | J+3 | 125 € |
| **07074429621** | REGLETTE LINEAR ULTRA OUTPUT 1500 24-48W 3000/3500/4000K 3600-7200LM 70 KH L80 | J+3 | 159 € |


## LEDINAIRE REGLETTE

ECO €

PHILIPS

La solution LED idéale pour le remplacement des réglettes conventionnelles.





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **05204527843** | RÉGLETTE À MODULE INTÉGRÉ BN021C LED5S/840 L300 | J+3 | 16 € |
| **05204527874** | RÉGLETTE LED 600 TRAV BN021C 830 ON/OFF 10W 960LM 50000H L65 | J+3 | 21 € |
| **05204527867** | REGLETTE LED 600 TRAV BN021C 840 ON/OFF 10W 1050LM | J+1 | 21 € |
| **05204527898** | RÉGLETTE LED 900 TRAV BN021C 830 ON/OFF 15W 1450LM 50000H L65 | J+3 | 22 € |
| **05204527881** | REGLETTE LED 900 TRAV BN021C 840 ON/OFF 15W 1600LM | J+1 | 22 € |
| **05204527911** | REGLETTE LED 1200 TRAV BN021C 830 ON/OFF 20W 1900L | J+1 | 24 € |
| **05204527904** | REGLETTE LED 1200 TRAV BN021C 840 ON/OFF 20W 2100L | J+1 | 24 € |
| **05204527928** | REGLETTE LED 1500 TRAV BN021C 840 ON/OFF 24W 2600L | J+1 | 29 € |
| **05204527935** | REGLETTE LED 1500 TRAV BN021C 830 ON/OFF 24W 2600L | J+3 | 29 € |

## CORELINE RÉGLETTE G3

TECHNIQUE

PHILIPS

La réglette LED efficace, facile à installer et aux performances durables. Alternative compétitive aux étanches LED lorsque l'IP65 n'est pas requis.





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **05204948785** | BN126C LED41S/840 PSU L1200 | J+3 | 72 € |
| **05204948808** | BN126C LED64S/840 PSU L1200 | J+3 | 73 € |
| **05204948860** | BN126C LED80S/840 PSU L1500 | J+3 | 91 € |

# Réglette

## LN COMPACT

TECHNIQUE

LEDVANCE


Luminaire compact pour montage individuel ou en ligne continue. Remplacement des luminaires T8 ou T5 traditionnels. Jusqu'à 10 luminaires connectables.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | lm/W 100 | IRC 80 | IP 20 | IK 04

















| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07074509973** | LN COMPACT 1200 20W 3000K | J+3 | 75 € |
| **07074509975** | LN COMPACT 1200 20W 4000K | J+3 | 75 € |
| **07074509977** | LN COMPACT 1500 25W 3000K | J+3 | 86 € |
| **07074509979** | LN COMPACT 1500 25W 4000K | J+3 | 86 € |
| **07074509969** | LN COMPACT 600 10W 3000K | J+3 | 63 € |
| **07074509971** | LN COMPACT 600 10W 4000K | J+3 | 63 € |
| **07074510615** | LN COMPACT SWITCH 1200 14W/300 | J+3 | 55 € |
| **07074568336** | LN COMPACT SWITCH 1500 17W/400 | J+3 | 54 € |
| **07074510607** | LN COMPACT SWITCH 300 4W/3000K | J+3 | 39 € |
| **07074510609** | LN COMPACT SWITCH 300 4W/4000K | J+3 | 39 € |
| **07074510611** | LN COMPACT SWITCH 600 8W/3000K | J+3 | 43 € |
| **07074510619** | LN COMPACT SWITCH 900 12W/3000 | J+3 | 52 € |
| **07074510621** | LN COMPACT SWITCH 900 12W/4000 | J+3 | 52 € |

## LN COMPACT HO

TECHNIQUE

LEDVANCE

Luminaire compact pour montage individuel ou en ligne continue avec flux lumineux élevé. Remplacement des luminaires T8 ou T5 traditionnels. Jusqu'à 10 luminaires connectables.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | lm/W 100 | IRC 80 | IP 20 | IK 04







| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07074510631** | LDV LN COMPACT HO 1200 20W/3000K 2000LM REGLETTE HIGH OUTPUT | J+3 | 76 € |
| **07074510633** | LDV LN COMPACT HO 1200 20W/4000K 2000LM REGLETTE HIGH OUTPUT | J+3 | 76 € |
| **07074510635** | LDV LN COMPACT HO 1500 25W/3000K 2500LM REGLETTE HIGH OUTPUT | J+3 | 89 € |
| **07074510637** | LDV LN COMPACT HO 1500 25W/4000K 2500LM REGLETTE HIGH OUTPUT | J+3 | 89 € |
| **07074510627** | LDV LN COMPACT HO 600 10W/3000K 1000LM REGLETTE HIGH OUTPUT | J+3 | 64 € |
| **07074510629** | LDV LN COMPACT HO 600 10W/4000K 1000LM REGLETTE HIGH OUTPUT | J+3 | 64 € |
| **07074510623** | LDV LN COMPACT HO 900 15W/3000K 1500LM REGLETTE HIGH OUTPUT | J+3 | 71 € |
| **07074510625** | LDV LN COMPACT HO 900 15W/4000K 1500LM REGLETTE HIGH OUTPUT | J+3 | 71 € |
| **07074510617** | LDV LN COMPACT SWITCH 1200 14W/4000K 1500LM IP20 REGLETTE LE | J+3 | 55 € |
| **07074510613** | LDV LN COMPACT SWITCH 600 8W/4000K 800LM IP20 REGLETTE LEDVA | J+3 | 43 € |

## EMMA

ECO €


THORN

Raffinée et élégante, le style d'Emma Vario Flex vous séduira au premier abord. Grâce à la reglette EMMA VARIO FLEX en aluminium, vous pouvez régler de votre flux lumineux directement sur site pour les trois tailles (600 mm, 1200 mm et 1500 mm) et choisir votre température de couleur : 3000 K (blanc chaud), 3500 K ou 4000 K (blanc neutre).

LED · EASY CONNECT · CCT · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC 80-84 · IP 20 · IK 08



| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00019985162** | EMMA VARIO FLEX 600 2000 830/35/40 | J+3 | 77 € |
| **00019985163** | EMMA VARIO FLEX 1200 4000 830/35/40 | J+3 | 92 € |
| **00019985164** | EMMA VARIO FLEX 1500 6000 830/35/40 | J+3 | 110 € |






## VATNA

TECHNIQUE

LIT by CARDI


Réglette LED IP20 avec diffuseur en polycarbonate renforcé existe en deux versions longueur 1200 ou 1500 mm. Il est équipé d'un switch CCT, permettant de choisir la température de couleur : 3000, 4000 ou 6500k et réglage du flux. Version avec détecteur présence intégrée en 1200mm.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 5 ANS · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC 80 · IP 20 · IK 08



| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07915840717** | VATNA REGLETTE LED 20-40W 1200MM CCT 3K/4K/6K 2500-5000LM | J+1 | 63 € |
| **07915840703** | VATNA REGLETTE LED 30-60W 1500MM CCT 3K/4K/6K 3600-7200LM | J+1 | 72 € |
| **07915841036** | VATNA REGLETTE LED 20-40W 1200 MM DETECTEUR CCT 3K/4K/6K 2500-5000LM | J+3 | 88 € |
| **07915841971** | VATNA ACCESSOIRE FILIN SUSP | J+3 | 7 € |



## BAT

ECO €

LIT by CARDI


Étanche économique haute performance en polycarbonate, câblage traversant inclus. Il sera idéal pour l'éclairage de chantiers et de locaux techniques secondaires.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam < 5 · lm/W 120 · IRC 80 · IP 66 · IK 08



| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07915841873** | BAT 120 34W 4000K IP66 IK08 | J+1 | 68 € |
| **07915841874** | BAT DETEC 120 34W 4000K IP66 | J+1 | 79 € |
| **07915841875** | BAT 150 50W 4000K IP66 IK08 | J+1 | 71 € |
| **07915841876** | BAT DETEC 150 50W 4000K IP66 | J+1 | 88 € |



# Réglette

## DP SLIM & COMPACT VALUE

ECO €


LEDVANCE

Luminaire étanche avec corps fin.
Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 110 lm/W.
Angle de faisceau : 120°. Type de protection : IP65.






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 07074472027 | DP SLIM 1200 19/29W 6500K 2600/4000LM IP65/IK08 140LM/W 50 000H L80 | J+3 | 98 € |
| 07074472031 | DP SLIM 1500 26/39W 6500K 3600/5500LM IP65/IK08 140LM/W 50 000H L80 | J+3 | 114 € |
| 07074574087 | LDV DP COMPACT VALUE 1200 20/33W 4000K 2600/3960LM PS IP66 E | J+3 | 110 € |
| 07074472025 | ETANCHE DP SLIM 1200 19/29W 4000K 2600/4000LM IP65/IK08 140LM/W 50 000H L80 | J+1 | 94 € |
| 07074574089 | LDV DP COMPACT VALUE 1500 33/50W 4000K 4200/6100LM PS IP66 E | J+3 | 120 € |
| 07074472029 | ETANCHE DP SLIM 1500 26/39W 4000K 3600/5500LM IP65/IK08 140LM/W 50 000H L80 | J+1 | 110 € |
| 07074574099 | LDV DP COMPACT VALUE 1500 TH 62W/4000K 7500LM IP66 ETANCHE L | J+1 | 171 € |
| 07074479465 | DP COMP TH 1500 V 44W/840-865 IP66 MULTI LUMEN CÂBLAGE TRAVERSANT | J+3 | 142 € |
| 07074574085 | LDV DP COMPACT VALUE 600 18W/4000K 1920LM IP66 ETANCHE | J+3 | 93 € |



## RS PRO

TECHNIQUE & CONNECTÉ

steinel

Economies d'énergies grâce à une détection hyperfréquence de 10 m et une mise en réseau via Bluetooth. Pas de câble supplémentaire. Installation rapide. Flux principal et balisage variables, allumage en douceur, groupe voisins.






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00424109145 | RÉGLETTE RS PRO 5100 DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 4000K V2 | J+3 | 228 € |
| 00424109147 | RÉGLETTE RS PRO 5150 DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 4000K V2 | J+3 | 264 € |





## ARENA ECO

TECHNIQUE

sg

ARENA ECO est un réflecteur industriel facile à installer grâce à son boitier à charnières. Idéal pour les entrepôts et les sites industriels, il peut être posé directement au plafond ou suspendu . ARENA ECO peut être installé en câblage traversant.






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 04937607009 | ARENA ECO 1200 MEDIUM 11370LM 4000K RA>80 NON DIMMABLE | J+3 | 169 € |



# Étanche

## LEDINAIRE ETANCHE VIDE

ECO €

PHILIPS

Etanche linéaire sans tube 230 V pour intégration tube LED T8.





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 05204366036 | BOITIER ETANCHE WT050C POUR TUBES LED 1200 IP65 I | J+1 | 31 € |
| 05204366050 | BOITIER ETANCHE WT050C POUR TUBES LED 1500 IP65 I | J+1 | 31 € |

## ETANCHE VIDE

ECO €

LEDVANCE

Luminaire résistant à l'humidité pour LEDTUBE T8
avec connecteur de luminaire sans outil. Corps de luminaire, disponible pour 1 ou 2 tubes LED T8.
Convient pour TUBE LED T8 EM et TUBE LED T8 CONNECTED.





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 07074411809 | ETANCHE VIDE 1200 1XTUBE LED | J+3 | 48 € |
| 07074411811 | ETANCHE VIDE 1200 2XTUBES LED | J+3 | 66 € |
| 07074411815 | ETANCHE VIDE 1500 1XTUBE LED | J+3 | 55 € |
| 07074411821 | ETANCHE VIDE 1500 POUR 2 TUBES LED IP65 230V BORNIER AU | J+3 | 74 € |
| 07074411805 | ETANCHE VIDE 600 1XTUBE LED | J+3 | 48 € |
| 07074411807 | ETANCHE VIDE 600 2XTUBES LED | J+3 | 65 € |


## LEDINAIRE ALL IN

ECO €

PHILIPS

La gamme Ledinaire étanche garantit des performances et une durabilité maximales, avec un excellent rapport qualité-prix. Disponibles chez vos distributeurs de matériel électrique, ces luminaires LED adaptés à chacun de vos besoins quotidiens peuvent être installés dans tous types de chantiers.




| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 05204500235 | ETANCHE ALL IN WT065C LED29_48S-840 PSU L1200 50000H | J+1 | 58 € |
| 05204500242 | ETANCHE ALL IN WT065C LED41_68S-840 PSU L1500 50000H | J+1 | 65 € |
| 05204360072 | ETANCHE LED 600 WT060C 840 ON/OFF 15W 1800LM IP66 | J+1 | 37 € |
| 05204360102 | ETANCHE LED 1200 TRAVERSANT WT060C 840 30W 3600LM | J+1 | 44 € |
| 05204360126 | ETANCHE LED 1500 TRAVERSANT WT060C 840 46W 5600LM | J+1 | 54 € |

## LUCY TRAVERSANT

ECO €

THORN


Un luminaire LED IP66 pour un éclairage de qualité à faible consommation d'énergie. Solution adaptée aux environnements humides et poussiéreux.





Info plus : Câblage traversant de série & une connexion rapide sans outils grâce à la fonction ¼ de tour à chaque extrémité.






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00019942500 | LUCY 1200 LED 40W 4000 LM 840 TW | J+1 | 57 € |
| 00019942501 | LUCY 1500 LED 60W 6000 LM 840 TW | J+1 | 66 € |

# Étanche

## DRY G2 & G3

ECO €


LIT by CARDI

Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixation inox. Il est équipé d'un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables sur les projets tertiaires et industriels.



Le + produit : bornier automatique câblage traversant.

LED · EASY CONNECT · ELEC · 50 000 h · L70 · 5 ANS · McAdam < 4 · GROUPE RG 0 · lm/W 120 · IRC 80 · IP65 · IK08






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07915841867** | DRY ETANCHE 60 16W 4000K IP66 | J+1 | 60 € |
| **07915842084** | DRY G3 - ETANCHE DETEC 60 16W 2250 LM 4000K IP66 IK10 140 LM/W | J+1 | 76 € |
| **07915841869** | DRY ETANCHE 120 32W 4000K IP66 | J+1 | 74 € |
| **07915842085** | DRY G3 - ETANCHE DETEC 120 32W 4480 LM 4000K IP66 IK10 140LM/W | J+1 | 90 € |
| **07915841871** | DRY ETANCHE 150 46W 4000K IP66 | J+1 | 78 € |
| **07915842086** | DRY G3 - ETANCHE DETEC 150 46W 6440 LM 4000K IP66 IK10 140LM/W | J+1 | 101 € |
| **07915000130** | DRY ETANCHE 150 MULTIFLUX IP65 | J+1 | 90 € |

## 2315

ECO €


TRILUX

Gamme 2315 Etanche Polycarbonate 1233mm Multi Lumen 2600/3800lm IP65 IK08 33W Multi Color 4000K/6500K marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans.



Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food

LED · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L70 · 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 120 · IRC 80 · IP65 · IK08








| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00165293715** | 2315 ETANCHE 1233MM 2600/3800LM IP65 IK08 33W 4000K / 6500K | J+1 | 79 € |
| **00165293717** | 2315 ETANCHE 1270MM 2600/3800LM IP65 IK08 33W 4000K / 6500K FILERIE TRAVERS | J+1 | 120 € |
| **00165293716** | 2315 ETANCHE 1533MM 3800/5500LM IP65 IK08 48W 4000K / 6500K | J+1 | 91 € |
| **00165293718** | 2315 ETANCHE 1570MM 3800/5500LM IP65 IK08 48W 4000K / 6500K FILERIE TRAVERS | J+1 | 132 € |

## DAMPROOF FLEX & VALUE

ECO €

LEDVANCE

Luminaires flexibles DAMP PROOF avec câblage traversant et fonction FEX en Multi Lumen. Version Value en 600 mm de longueur.



LED · MULTI LUMEN · ELEC · 100 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam < 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 170 · IRC 80 · IP66 · IK08



| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07074444058** | DP FLEX LED 1200 19-34W/830 3 000-5 500LM EVERLOOP | J+3 | 165 € |
| **07074444062** | DP FLEX LED 1200 19-34W/865 3 100-5 600LM EVERLOOP | J+3 | 168 € |
| **07074444064** | DP FLEX LED 1500 23-42W/830 3 600...6 800LM EVERLOOP | J+3 | 183 € |
| **07074444060** | DP FLEX LED 1200 19-34W/840 3 1005 600LM | J+1 | 153 € |
| **07074444066** | DP FLEX LED 1500 23-42W/840 3 700...6 900LM | J+1 | 168 € |
| **07074444068** | DP FLEX LED 1500 23-42W/865 3 700...6 900LM | J+3 | 185 € |
| **07074472564** | DP FIT 600 9/15W 840/850/865 1350-2250LM IP65 IK08 150LM/W | J+3 | 95 € |

## START WATERPROOF SLIM G3

ECO €

SYLVANIA

START Waterproof Slim G3 est une gamme de luminaires LED étanches, idéale pour les ateliers, les parkings et les espaces sous abri. Équipés d'étriers coulissants, de câblage traversant








| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00021846425** | START WTPF SLIM G3 600 IP66 10/18W 1400/2550LM 840 | J+10 | 48 € |
| **00021846426** | START WTPF SLIM G3 1200 IP66 17/34W 2300/4650LM 840 | J+1 | 72 € |
| **00021846427** | START WTPFSLIM G3 1500 IP66 26/52W 3800/7300LM 840 | J+1 | 82 € |
| **00021846035** | KIT SUSPENSION START WATERPROOF STD/SLIM | J+10 | 11 € |
| **00021848986** | KIT DE DÉTECTION MW ON/OFF | J+1 | 44 € |

## DEVEO G3


ECO €

TRILUX

Le luminaire étanche robuste Deveo G2 LED permet d'assurer un éclairage fiable et efficace aussi bien de sites de production, de circulations que de zones extérieures abritées. Il se distingue en plus par ses faibles coûts d'investissement et d'exploitation ainsi que son montage rapide.








| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00165000827** | DEVEO G3 1200 33W 3600 LM-840 ET PC | J+10 | 80 € |
| **00165000830** | DEVEO G3 1500 49W 5500 LM-840 ET PC | J+10 | 91 € |
| **00165213146** | DEVEO G3 1200 33W 3600 LM-840 ET PC +LV TRAVERSANT | J+10 | 89 € |
| **00165213156** | DEVEO G3 1500 49W 5500 LM-840 ET PC +LV TRAVERSANT | J+10 | 100 € |
| **00165264747** | DEVEO G2 1500 67W 8000 LM-840 ET PC | J+3 | 193 € |

## ROCKY G2


TECHNIQUE


LT by CARDI


Luminaire étanche technique à haute efficacité lumineuse, en polycarbonate, fixations et crochets en inox. Version CCT et multiflux par switch dans le luminaire.








| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07915842051** | ROCKY G2 ETANCHE MTFX 1200 3CCT | J+1 | 70 € |
| **07915842052** | ROCKY G2 ETANCHE MTFX 1500 3CCT | J+1 | 73 € |
| **07915842053** | ROCKY ACCESSOIRE DETECTEUR | J+1 | 30 € |


# Étanche

## CORELINE ÉTANCHE GEN 2

TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS
signify interact


L'étanche LED de qualité supérieure efficace (jusqu'à 143 lm/W), simple d'installation. La gamme comprend également des luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec des passerelles, des capteurs et des logiciels Interact.




LED | McAdam < 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 140 | IRC 80 | ELEC | 50 000 h | GARANTIE 5 ANS | IP65 | IK08



| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 05204333321 | CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 25W 4000LM IP66 IK08 10 | J+1 | 108 € |
| 05204369372 | WT120C G2 LED 43 W 5500 LM /830 105° PSU L1500 | J+3 | 166 € |
| 05204333329 | CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 DETECTEUR 38W 6000LM | J+1 | 175 € |
| 05204349817 | WT120C G2 LED57 W 7500 LM /840 135° PSU PCO L1500 | J+10 | 173 € |
| 05204333323 | CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 38W 6000LM IP66 IK08 10 | J+3 | 161 € |
| 05204333310 | CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 ON/OFF 50W 8000LM IP66 | J+1 | 168 € |
| 05204333307 | CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 ON/OFF 24,3W 3400LM | J+3 | 124 € |
| 05204333305 | CORELINE ETANCHE LED 600 WT120C 840 ON/OFF 15W 1900LM IP65 | J+1 | 76 € |
| 05204333306 | CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 ON/OFF 20,5W 2700LM | J+1 | 86 € |
| 05204369365 | CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 830 ON/OFF 28,5W 3700LM | J+1 | 114 € |
| 05204184046 | CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 ON/OFF 20,5W 2700LM | - | 86 € |
| 05204369334 | CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 865 ON/OFF 28,6W 4000LM | J+3 | 114 € |
| 05204163181 | CORELINE ETANCHE LED 1500 WEC WT120C 840 ON/OFF 44W 6000LM | - | 181 € |
| 05204184047 | CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 ON/OFF 24,3W 3400LM | - | 124 € |
| 05204184045 | CORELINE ETANCHE LED 600 WT120C 840 ON/OFF 15W 1900LM IP65 | - | 76 € |
| 05204975807 | WT120C G2 LED 4000 LM 840 WIA TW3 TRAVERSANT L1200 INTERACT | J+10 | 247 € |




L'éclairage dans les parkings peut être coûteux, surtout lorsqu'il est utilisé 24H/24 et 7J/7. CORELINE INTERACT est un système d'éclairage connecté de parking LED sans fil qui détecte la présence de personnes ou de véhicules pour fournir l'éclairage nécessaire, économisant ainsi l'énergie et réduisant les coûts jusqu'à 80 %.

## JULIE


TECHNIQUE

THORN

Etanche LED IP65. Efficacité 110lm/W. IK08.
Tout polycarbonate. Avec clips et supports de fixation acier inoxydable. Durée de vie LED 50 000H L70.






LED | MULTI LUMEN | ELEC | 50 000 h | L70 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 4 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC 80 | IP65 | IK08

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00019708266 | JULIE FLEX 600 2200 840 | J+3 | 65 € |
| 00019708254 | JULIE FLEX 1200 4200 LM 840 | J+1 | 70 € |
| 00019708258 | JULIE FLEX 1500 6300 LM 840 | J+1 | 76 € |
| 00019708262 | JULIE FLEX 1500 10000 LM 840 | J+3 | 100 € |
| 00019708255 | JULIE FLEX 1200 4200 LM 840 QCTW | J+1 | 87 € |
| 00019708259 | JULIE FLEX 1500 6300 LM 840 QCTW | J+1 | 99 € |
| 00019708263 | JULIE FLEX 1500 10000 LM 840 QCTW | J+10 | 127 € |
| 00019711613 | JULIE FLEX 1200 4200 840 TW | J+3 | 93 € |
| 00019711614 | JULIE FLEX 1500 6300 840 TW | J+3 | 110 € |
| 00019708265 | JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI | J+3 | 176 € |
| 00019711615 | JULIE FLEX 1500 8600 840 TW | J+3 | 125 € |




## DAMPROOF CLASSIQUE & ECO

ECO €

LEDVANCE


Luminaires étanches, de forme classique.
Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 139 lm/W.
Angle de faisceau : 110°






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07074484915** | DP LED CLASSIQUE 1200 26W 4000K 2400LM IP65 / IK08 50 000H L80/B10 | J+3 | 143 € |
| **07074484909** | DP 1200 26W/830 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66 | J+3 | 143 € |
| **07074484917** | DP 1200 P 26W ML 865 VW IP66 | J+3 | 149 € |
| **07074484959** | DP LED CLASSIQUE 1500 36W 4000K 3500LM IP65 / IK08 50 000H L80/B10 | J+3 | 133 € |
| **07074484957** | DP 1500 36W/830 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66 | J+3 | 150 € |
| **07074484970** | DP LED CLASSIQUE 1500 58W 6500K 8000LM IP65 / IK08 50 000H L80/B10 | J+3 | 225 € |
| **07074484968** | DP 1500 P 61W ML 840 VW IP66 | J+3 | 280 € |
| **07074484970** | DP 1500 P 61W ML 865 VW IP66 | J+3 | 286 € |
| **07074484968** | DP LED CLASSIQUE 1500 58W 4000K 8000LM IP65 / IK08 5 | J+3 | 215 € |
| **07074585586** | DP LED ECO 1200MM 42W 4000K 5 760LM 120° IK08 IP65 AVEC CÂBLAGE TRAVERSANT | J+1 | 75 € |
| **07074585592** | DP LED ECO 1500MM 52W 4000K 7 020LM 120° IK08 IP65 AVEC CÂBLAGE TRAVERSANT | J+1 | 94 € |






## DAMPROOF

TECHNIQUE


LEDVANCE


Étanche en polycarbonate - IK08 - Étriers de montage ajustables en inox - Fixations coulissantes - Câblage par l'arrière ou par le côté - Câblage traversant possible - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - Températures de fonctionnement -25°C à +40 °C. Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)4.






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07074554110** | DP 1200 32W 4400 LM 4000K 110° IP65 | J+1 | 135 € |
| **07074484915** | DP 1200 P 26W ML 840 VW IP66 | - | - |
| **07074484959** | DP 1500 P 36W ML 840 VW IP66 | - | - |
| **07074554122** | DP 1500 46W 6400 LM 6500K 110° IP65 | J+3 | 150 € |
| **07074484961** | DP 1500 P 36W ML 865 VW IP66 | - | - |
| **07074574091** | DP COMP TH 1200 V 33W/840 IP66 CÂBLAGE TRAVERSANT | J+1 | 117 € |
| **07074479463** | DP COMP TH 1200 V 29W/840-865 IP66 CÂBLAGE TRAVERSANT | - | - |
| **07074574093** | DP COMP TH 1500 V 50W/840 IP66 CÂBLAGE TRAVERSANT | J+1 | 130 € |
| **07074479465** | DP COMP TH 1500 V 44W/840-865 IP66 CÂBLAGE TRAVERSANT | - | - |
| **07074472562** | DP FIT 1200 18/31W 840/850/865 2800/4700LM IP65/IK08 150LM/W 75 000 L80 | J+1 | 120 € |
| **07074472560** | DP FIT 1500 27?51W 840/850/865 4200/7700LM IP65/IK08 150LM/W 75 000 L80 | J+1 | 134 € |
| **07074554170** | DP 1200 DALI 32W/840 IP65 | J+10 | 278 € |
| **07074554180** | DP 1500 DALI 46W/840 IP65 | J+3 | 303 € |
| **07074484991** | DP DA 1500 P 37W 840 VW IP66 | - | - |
| **07074440675** | DP HE 1200 29W/840 MULTI LUMEN IP65 HAUTE EFFICACITE | J+10 | 171 € |
| **07074440679** | DP HE 1500 40W/840 MULTI LUMEN IP65 HAUTE EFFICACITE | J+10 | 179 € |





# Étanche

## AQUAFORCE MULTIFLUX

TECHNIQUE

THORN


Aquaforce est idéal lorsqu'un luminaire étanche IP66 de base est nécessaire pour un projet. Robuste à l'extérieur et efficace à l'intérieur, avec des options pour les capteurs, les optiques à faisceau large ou moyen.





| | AQF S4300 | AQF L6400 |
|---|---|---|
| Valeur par défaut | 4 300 lm | 6 400 lm |
| 1 : ON - 2 : OFF | 3 700 lm | 5 500 lm |
| 1 : OFF - 2 : ON | 3 200 lm | 4 600 lm |
| 1 : OFF - 2 : OFF | 2 600 lm | 3 700 lm |

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00019704703 | AQUAFORCE MULTIFLUX 4300 LM 840 1100MM | J+10 | 104 € |
| 00019704704 | AQUAFORCE MULTIFLUX 6400 LM 840 1600MM | J+10 | 134 € |





## RESISTO

TECHNIQUE & CONNECTÉ

SYLVANIA

Une gamme de luminaires étanches robustes offrant une haute efficacité lumineuse et une longue durée de vie (69.000h). Disponible en version SylSmart Connected, avec câblage traversant et en 3000K, 4000K et 6500K.






Solution possible en connectée avec la gestion d'éclairage DALI, MW SylSmart Connected et SylSmart Standalone.


| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00021810326 | RESISTO 600 IP66 11-19W 1425-2500LM 840 MTFLUX | J+10 | 67 € |
| 00021810327 | RESISTO 1200 IP66 21-36W 2900-5000LM 840 MTFLUX | J+1 | 87 € |
| 00021810328 | RESISTO 1500 IP66 35-61W 4820-4850LM 840 MTFLUX | J+1 | 107 € |
| 00021810445 | RESISTO 1200 IP66 17W 1750-3060LM 840 | J+10 | 72 € |
| 00021810448 | RESISTO 1200 IP66 33,5W 3450-6050LM 840 | J+10 | 76 € |
| 00021810241 | RESISTO 1500 IP66 54W 7050LM 830 | J+10 | 94 € |
| 00021810242 | RESISTO 1500 IP66 64W 8300LM 830 | J+10 | 138 € |
| 00021810252 | RESISTO 1500 IP66 54W 7050LM 840 CT | J+10 | 114 € |
| 00021810436 | RESISTO 1500 IP65 55W 7600LM IRC80 4000K SYLSMART CONNECTED 3,5M | J+10 | 435 € |
| 00021810247 | RESISTO 1500 7600 865 | J+3 | 94 € |
| 00021810432 | RESISTO 1200 IP65 36W 5050LM IRC80 4000K SYLSMART CONNECTED 3,5M | J+10 | 415 € |

## AQUAFORCE PRO

TECHNIQUE


THORN

Luminaire robuste avec options connecté + détecteur + -20 °+ Méthacrylathe 100 000 heures Compatible Agro alimentaire.






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00019948561 | AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF | J+10 | 228 € |
| 00019952860 | AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF | J+10 | 154 € |
| 00019947066 | AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF | J+3 | 208 € |
| 00019946769 | AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF | J+10 | 152 € |
| 00019952937 | AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF | J+10 | 152 € |




# Étanche détection

## JULIE FLEX

ÉTANCHE DÉTECTION

THORN

Etanche LED IP65. Efficacité 120lm/W. IK08. Tout polycarbonate. Avec clips et supports de fixation acier inoxydable. Durée de vie LED 50 000H L70.







| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00019708256 | JULIE FLEX 1200 4200 LM 840 COR MWS | J+1 | 151 € |
| 00019708260 | JULIE FLEX 1500 6300 LM 840 COR MWS | J+1 | 164 € |

## CORELINE DÉTECTEUR

ÉTANCHE DÉTECTION

PHILIPS

L'étanche LED de qualité supérieure efficace, simple d'installation, optique et détecteur intégrés dans le luminaire. Temps d'allumage ajustable entre 5 secondes et 30 minutes, et sensibilité de détection ajustable.






Gagnez du temps : plus besoin d'installer un détecteur à part avec la gamme Coreline étanche Détecteur. Hauteur maximale d'installation conseillée : 4 m.

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 05204335983 | CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 DETECTEUR 17W 2700LM | J+10 | 152 € |
| 05204335984 | CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 DETECTEUR 22W 3400LM | J+10 | 158 € |
| 05204333328 | CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 DETECTEUR 25W 4000LM | J+1 | 145 € |

## DAMPROOF CLASSIQUE DETECTEUR

ÉTANCHE DÉTECTION

LEDVANCE

Luminaires étanches, de forme classique. Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 139 lm/W. Angle de faisceau : 110°.





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 07074484947 | DP 1200 SENSOR HF 26W/840 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66 | J+3 | 244 € |
| 07074485005 | DP 1500 SENSOR HF 36W/840 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66 | J+3 | 275 € |
| 07074485011 | DP 1500 SENSOR HF 61W/840 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66 | J+3 | 305 € |

## ROCKY G2 DÉTECTEUR

TECHNIQUE

LIT by CARDI

Luminaire étanche technique à haute efficacité lumineuse, en polycarbonate, fixations et crochets en inox. Version CCT et multiflux par switch dans le luminaire.





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 07915842051 | ROCKY G2 ETANCHE MTFX 1200 3CCT | J+1 | 70 € |
| 07915842052 | ROCKY G2 ETANCHE MTFX 1500 3CCT | J+1 | 73 € |
| 07915842053 | ROCKY ACCESSOIRE DETECTEUR | J+1 | 30 € |

# Antivandale


## PHALANX LINEAR 115

ANTIVANDALE

NORKA

Luminaire LED apparent ultra résistant au vandalisme jusqu'à 150 joules, IK10++. Ce luminaire est incassable !






| Code produit | Désignation | Tarif HT |
|---|---|---|
| **06006890286** | PHALANX L115 1200 38W 5330 LM 4000K PC OPAL DIF | 1 245 € |
| **06006890291** | PHALANX L115 1500 47W 6660 LM 4000K PC OPAL DIF | 1 499 € |



Un IK 10 150 joules correspond à une résistance contre les chocs d'une masse de 20 kg pour une hauteur de chute de 80 cm.

## BANG RECTANGLE


ANTIVANDALE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Le Bang est un luminaire architectural conçu pour les logements et les lieux publics : écoles, clubs sportifs, résidences hôtelières, etc. Sa résistance exceptionnelle aux chocs, jusqu'à 50 joules, en fait un luminaire original parfaitement adapté aux environnements soumis à fort vandalisme.



| Code produit | Désignation | Tarif HT |
|---|---|---|
| **00195910400** | BANG RECTANGLE 1200 ACCESS 9W 1050 LM 4000K 120° | 90 € |
| **00195910410** | BANG RECTANGLE 1200 ACCESS 10W 1050 LM 4000K 120° + DÉTECTEUR | 115 € |







Pour rappel : la résistance au vandalisme des produits éclairage repose sur :
- La résistance aux chocs provoqués ou accidentels
- La résistance à l'arrachement (antipendaison)
- L'ouverture sécurisée (vis spéciales).



## BANG ROND ANTIVANDALE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Luminaire original parfaitement adapté aux environnements soumis au vandalisme, grâce à sa forte résistance aux chocs jusqu'à 50 joules IK10+.






| Code produit | Désignation | Tarif HT |
|---|---|---|
| 00195600401 | BANG ROND 1200 9W 1050 LM 4000K 120° | 98 € |
| 00195600412 | BANG ROND 1200 10W 1050 LM 4000K 120° + DÉTECTEUR | 147 € |
| 00195620401 | BANG ROND 2400 18W 2100 LM 4000K 120° | 128 € |
| 00195620412 | BANG ROND 2400 19W 2100 LM 4000K 120°+ DÉTECTEUR | 184 € |
| 00195640401 | BANG ROND 3000 20W 2500 LM 4000K 120° | 143 € |
| 00195640411 | BANG ROND 3000 20W 2500 LM 4000K 120°+ DÉTECTEUR | 199 € |




Le saviez vous ? Un IK 10 50 joules correspond à une résistance contre les chocs d'une masse de 10 kg pour une hauteur de chute de 50 cm.

## SMART [3] AMBIANCE HUMIDE

PERFORMANCE IN LIGHTING | powered by GEWISS

Plafonnier étanche LED IP66/69. Applications industrielles et idéal pour les zones de production, les entrepôts, les zones logistiques avec connecteur, fonctionnement de -25°C à +50°C vasque transparente ou opale option câblage traversant et DALI.







| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00047485756 | SMART[3] 1200 40W 4500LM 4000K OPALE | J+1 | 102 € |
| 00047485760 | SMART[3] 1200 40W 4500LM 4000K OPALE TRAVERSANT | J+3 | 115 € |
| 00047485756 | SMART3 1200 43W OPAL | J+1 | 102 € |
| 00047485750 | SMART3 1200 43W TRANSP. | - | 102 € |
| 00047485757 | SMART[3] 1600 50W 6000LM 4000K OPALE | J+1 | 109 € |
| 00047485757 | SMART3 1600 53W OPAL | J+1 | 109 € |
| 00047485751 | SMART3 1600 53W TRANSP. | J+1 | 109 € |
| 00047485761 | SMART3 1600 53W OPAL C.TR. | J+3 | 125 € |
| 00047485751 | SMART3 1600 53W 6700lm 4000K TRANSP | J+1 | 109 € |
| 00047485761 | SMART[3] 160050W 6000LM 4000K OPALE TRAVERSANT | J+3 | 125 € |
| 00047504198 | SMART[3] PLUS 1600 9400LM TRANSPARENT | - | 114 € |
| 00047504202 | SMART[3] PLUS 1600 9400LM TRANSPARENT TRAVERSANT | - | 228 € |





## Exemple de solution de conception SMART [3] TRANSPARENT

### NORME DE RÉFÉRENCE — Industrie - Fabrication

| UNI 12464-1 : 2011 - Traitement et transformation des métaux | Éclairage : | Uniformité : |
|---|---|---|
| par.5.18.11 Assemblage (moyen) | E moy ≥ 200 lux | E min/E moy ≥ 0,60 |
| par.5.18.11 Assemblage (fin) | E moy ≥ 300 lux | E min/E moy ≥ 0,60 |

### VALEURS OBTENUES

| UNI 12464-1 : 2011 - Places stationnement publiques couvertes | Éclairage : | Uniformité : |
|---|---|---|
| par.5.18.11 Assemblage (moyen) | E moy ≥ 220 lux | E min/E moy ≥ 0,69 |
| par.5.18.11 Assemblage (fin) | E moy ≥ 325 lux | E min/E moy ≥ 0,61 |

### DONNÉES DE ZONE

| | | |
|---|---|---|
| **Zone du projet :** 2778 m² | **Hauteur d'installation :** 4 m | **Type d'installation :** sur l'éclairage |

### PRODUITS INSTALLÉS

| | | |
|---|---|---|
| **Code :** GWS3258T | SMART[3] - TRANSPARENT - AUTONOME - 1600MM - LED CCT4000K CRI80 - CL 2 | **Quantité :** 65 |







# Projecteur

## LEDINAIRE ALL IN PROJECTEUR

ECO €

PHILIPS

Avec les projecteurs Ledinaire Floodlight All-in vous pouvez facilement choisir la température de couleurs que vous préférez via un simple commutateur à l'arrière du luminaire. 3 températures de couleurs (blanc froid / neutre /chaud) sont possibles sur un seul luminaire !








| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **05204973601** | LEDINAIRE ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 10W SYM | J+1 | 33 € |
| **05204973615** | LEDINAIRE ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 10W DETEC SYM | J+1 | 62 € |
| **05204973602** | LEDINAIRE ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 20W 2400LM 50KHL80 | J+1 | 41 € |
| **05204973616** | LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 20W 2400LM DÉTECT | J+1 | 75 € |
| **05204973603** | LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 30W 3600LM 50KHL80 | J+1 | 58 € |
| **05204973617** | LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 30W 3600LM DÉTECT | J+1 | 81 € |
| **05204973604** | LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 50W 6000LM 50KHL80 | J+1 | 74 € |
| **05204973618** | LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 50W 6000LM DÉTECT | J+1 | 93 € |
| **05204973611** | LEDINAIRE ALL IN BVP167 860 840 864 65W ASYM | J+1 | 157 € |
| **05204973605** | LEDINAIRE ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 70W SYM | J+1 | 127 € |

## LEONIE


ECO €


THORN

Projecteur extérieur polyvalent muti flux (Flex) et multi CCT (Vario) 3000-3500-4000K. La fourche de fixation permet une installation en saillie, avec possibilité d'inclinaison vers le haut ou le bas.






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00019742984** | LEONIE VARIOFLEX 2 IP65 20W 830/40 | J+1 | 44 € |
| **00019001194** | LEONIE VARIOFLEX 2 IP65 50W 830/40 | J+1 | 60 € |
| **00019001195** | LEONIE VARIOFLEX 2 IP65 70W 830/40 | J+1 | 79 € |
| **00019001196** | LEONIE VARIOFLEX 2 PIQUET JARDIN | J+1 | 12 € |
| **00019744293** | LEONIE VARIOFLEX 2 PLUG&PLAY PIR | J+1 | 34 € |

## FL TECHNIQUE LEDVANCE

Projecteur polyvalent avec un flux lumineux allant jusqu'à 1200 lm. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 145 lm/W. Type de protection : IP66.

LED | EASY CONNECT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 75 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 6 | GROUPE RG 1 | lm/W 130 | IRC 80 | IP 66 | IK 07






NATURELOOP représente le design de produits durables utilisant des plastiques et de l'alu recyclés dans toutes les familles de produits.

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07074430568** | FL10 6/8W 830 780/1100LM SYM 100 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP | J+3 | 49 € |
| **07074430570** | FL10 6/8W 830 780/1100LM SYM 100 BLANC MULTI LUMEN NATURELOOP | J+3 | 49 € |
| **07074430674** | FL10 PIR 6/8W 830 780/1100LM SYM 100 IP65 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP | J+3 | 87 € |
| **07074430680** | 1 FL10 PIR 6/8W 840 850/1200LM SYM 100 IP65 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP | J+3 | 87 € |
| **07074430678** | FL10 PIR 6/8W 840 850/1200LM SYM 100 IP65 BLANC MULTI LUMEN NATURELOOP | J+3 | 87 € |
| **07074430578** | FL20 11/17W 830 1465/2200LM SYM 100 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP | J+3 | 66 € |
| **07074430582** | FL20 11/17W 840 1600/2400LM SYM 100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP | J+3 | 66 € |
| **07074430948** | FL20 PIR 11/17W 830 1465/2200LM SYM100 IP65 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP | J+3 | 106 € |
| **07074430952** | PROJECTEUR FL20 PIR 11/17W 840 1600/2400LM SYM100 IP65 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP | J+3 | 106 € |
| **07074430580** | FL20 11/17W 830 1465/2200LM SYM 100 IP66 BLANC MULTI LUMEN NATURELOOP | J+3 | 66 € |
| **07074430636** | 2 FL200 117/133W 830 16275/18600LM SYM100IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP | J+3 | 661 € |
| **07074430946** | FL20PIR 11/17W 830 1465/2200LM SYM100 IP65 BLANC MULTI LUMEN NATURELOOP | J+3 | 106 € |
| **07074430950** | FL20PIR 11/17W 840 1600/2400LM SYM100 IP65 BLANC MULTI LUMEN NATURELOOP | J+3 | 106 € |
| **07074430656** | 3 FL250 150/167W 830 21060/23400LM SYM100IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP | J+3 | 827 € |
| **07074430660** | FL250 150/167W 840 22500/25000LM SYM100IP66 NOIR MULTILUMEN NATURELOOP | J+3 | 827 € |
| **07074430594** | 4 FL50 27/41W 830 3670/5500LM SYM 100 IP66 BLANC MULTI LUMEN NATURELOOP | J+3 | 112 € |
| **07074430598** | FL50 27/41W 840 4000/6000LM SYM 100 IP66 BLANC MULTI LUMEN NATURELOOP | J+3 | 112 € |
| **07074430682** | 5 FL50PIR 27/41W 830 3670/5500LM SYM100 IP65 BLANC MULTILUMENNATURELOOP | J+3 | 178 € |
| **07074430688** | FL50PIR 27/41W 840 4000/6000LM SYM100 IP65 BLANC MULTI LUMEN NATURELOOP | J+3 | 178 € |


















# Projecteur


## WINK 2

ECO €

aric

Projecteur LED à température CCT 3000 et 4000K IP65.
Existe en version SENSOR infra rouge blanc ou noir.







| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058051315** | WINK 2 -PROJ. EXT. IP65 IK08 NOIR LED 110 9,8W CCT 3-4000K 1050LM, CONNECT IP68 | J+10 | 28 € |
| **00058051316** | WINK 2 -PROJ. EXT. IP65 IK08 NOIR LED 110 30W CCT 3-4000K 3300LM, CONNECT IP68 | J+3 | 54 € |
| **00058051317** | WINK 2 -PROJ. EXT. IP65 IK08 NOIR LED 110 47,3W CCT 3-4000K 5500LM, CONNECT IP68 | J+10 | 77 € |
| **00058051300** | WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. NOIR, LED 110 10W 3000K 1000LM | J+10 | 46 € |
| **00058051301** | WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. BLANC, LED 110 10W 3000K 1000LM | J+10 | 46 € |
| **00058051302** | WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. NOIR, LED 110 30W 3000K 3000LM | J+3 | 69 € |
| **00058051303** | WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. BLANC, LED 110 30W 3000K 3000LM | J+3 | 69 € |
| **00058051284** | WINK 2 - PROJ. EXT. IP65 IK08, NOIR, LED 110 30W 3000K 3000L | J+1 | 41 € |
| **00058051294** | WINK 2 - PROJ. EXT. IP65 IK08, NOIR, LED 110 30W 4000K 3150L | J+1 | 41 € |
| **00058051304** | WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. NOIR, LED 110 50,6W 3000K 5000LM | J+3 | 96 € |
| **00058051305** | WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. IP65 IK08, BLANC, LED 110 50,6W 3000K 5000LM | J+10 | 96 € |
| **00058051296** | WINK 2 - PROJ. EXT. IP65 IK08, NOIR, LED 110 50,6W 4000K 525 | J+3 | 59 € |
| **00058051286** | WINK 2 -50 LED 3000K NOIR | J+3 | 59 € |
| **00058051308** | WINK 2 SENSOR-30 LED 4000K NR | J+3 | 69 € |

## ZODIAK

ECO €

aric

Projecteur ZODIAK 2 IP66 IK08, convient pour utilisation intérieure (IRC>80) ou extérieure. Circuit LED avec fonction MultiWatt 7-14-20W au choix, 3CCT 2200/3000/4000K jusqu'à 2200 lumens, faisceau 100°, 35000h. Montage sur étrier basculant jusqu'à 120°. Corps aluminium blanc, verre trempé








| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058051798** | ZODIAK 2 BLANC 7-14-20W 3CCT | J+3 | 50 € |
| **00058051799** | ZODIAK 2 CORTEN 7-14-20W 3CCT | J+3 | 54 € |
| **00058051797** | ZODIAK 2 NOIR 7-14-20W 3CCT | J+3 | 50 € |

## MICHELLE

ECO €

aric

Projecteur extérieur LED IP65 IK07, blanc, symétrique, faisceau 110° LED intégré, (IRC >80), durée de vie 35500h, test Brouillard salin = 500h.








| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058050784** | MICHELLE - PROJ. EXT. IP65 IK08 NOIR 110 LED INTEGREE 10W 30 | J+3 | 15 € |
| **00058051871** | MICHELLE LED 5W/3000K BLANC | J+3 | 15 € |
| **00058051873** | MICHELLE LED 5W/3000K CORTEN | J+3 | 16 € |
| **00058051872** | MICHELLE LED 5W/3000K NOIR | J+3 | 15 € |
| **00058050489** | PIQUET DE JARDIN - PROJECTEUR TWISTER 3/4 ET MICHELLE 10/ | J+3 | 11 € |

## FLOM

ECO €

Projecteur extérieur de taille réduite ultra efficace existe en 3 tailles et 2 couleurs de finition avec ou sans détecteur.
Livré avec câble 1,5 mètre.
Garantie 10 ans anticorrosion pour traitement bord de mer.








| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **04937630018** | FLOM 10W 1020 Lm 3000K 65° L:120/95MM GRAPHITE | J+1 | 59 € |
| **04937630020** | FLOM 23W 2570 Lm 3000K 65° L:160/130MM GRAPHITE | J+1 | 93 € |
| **04937630024** | FLOM 42W 4610 Lm 3000K 65° L:201/161MM GRAPHITE | J+5 | 139 € |
| **04937630019** | FLOM MINI GRAPH 10W 830 +DET. | J+1 | 90 € |
| **04937630054** | FLOM MINI BLANC 10W 3000K | J+1 | 59 € |
| **04937630055** | FLOM MINI BLANC 10W 3000K + DETECTEUR | J+1 | 90 € |
| **04937630021** | FLOM MIDI GRAPH 23W 830 +DET. | J+1 | 126 € |
| **04937630052** | FLOM MIDI BLANC 23W 3000K | J+1 | 93 € |
| **04937630053** | FLOM MIDI BLANC 23W 3000K + DETECTEUR | J+1 | 126 € |
| **04937630050** | FLOM MAXI BLANC 42W 3000K | J+1 | 139 € |
| **04937630051** | FLOM MAXI BLANC 42W 3000K + DETECTEUR | J+1 | 167 € |
| **04937630025** | FLOM MAXI GRAPHITE 42W 3000K + DETECTEUR | J+1 | 167 € |
| **04937630040** | FLOM MAXI GRAPHITE 42W 4000K | J+1 | 139 € |

## JUMPER

ECO €

Projecteur LED à température CCT 3000 et 4000K IP65.
Existe en version détecteur hyper fréquence blanc ou noir.





| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07915841818** | JUMPER LED PROJECTEUR 10W 3CCT S | J+1 | 30 € |
| **07915841819** | JUMPER PROJ EXT LED 20W 2100LM 105LM/W 3CCT ON/OFF | J+1 | 45 € |
| **07915841820** | JUMPER LED PROJECTEUR 30W 3CCT S | J+1 | 45 € |
| **07915841821** | JUMPER PROJ EXT LED 50W 5250LM 105LM/W 3CCT ON/OFF | J+1 | 88 € |
| **07915841822** | JUMPER LED PROJECTEUR 75W 3CCT S | J+1 | 135 € |
| **07915841824** | JUMPER PROJECTEUR DETECT HF 30W 3CCT | J+3 | 73 € |
| **07915841826** | JUMPER PROJECTEUR DETECT HF 50W 3CCT | J+3 | 105 € |
| **07915841825** | JUMPER PROJECTEUR IR 30W 3CCT | J+1 | 94 € |
| **07915841827** | JUMPER PROJECTEUR IR 50W 3CCT | J+1 | 109 € |





# Projecteur

## TWISTER 4

TECHNIQUE & CONNECTÉ

aric

**Gamme de projecteurs extérieurs LED IP65 IK08, symétrique ou asymétrique, faisceau 90° LED intégrée, tenue brouillard salin 480h, conforme arrêté 2018.**

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 3 ANS · McAdam < 6 · GROUPE RG 1 · lm/W 110 · IRC 80-84 · IP65 · IK08



TWISTER 4 existe en teinte 4000K et 3000K et CCT pour répondre au nouvel arrêté Nuissance lumineuse 2018 mais va plus loin pour les espaces naturels en proposant une version 2400K réglementaire. Le 2400K convient idéalement pour un éclairage mur en pierre doré ou bois pour les chalets.



| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058051678** | TWISTER 4 NOIR 12W/4000K | J+3 | 32 € |
| **00058051660** | TWISTER 4 GRIS 12W 3000K IP66 IK08 1620LM 90 50000H | J+1 | 32 € |
| **00058051672** | TWISTER 4 GRIS 12W 4000K IP66 IK08 1680LM 90 50000H | J+1 | 32 € |
| **00058051666** | TWISTER 4 NOIR 12W 3000K IP66 IK08 1620LM 90 50000H | J+1 | 32 € |
| **00058051686** | TWISTER 4 NOIR 23W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 3570LM 90° | J+3 | 71 € |
| **00058051920** | TWISTER 4 51920 23 W | J+3 | 71 € |
| **00058051673** | TWISTER 4 GRIS 23W 4000K IP66 IK08 3570LM 90 50000H | J+1 | 51 € |
| **00058051667** | TWISTER 4 NOIR 23W 3000K IP66 IK08 3450LM 90 50000H | J+1 | 51 € |
| **00058051679** | TWISTER 4 NOIR 23W/4000K | J+3 | 51 € |
| **00058051787** | TWISTER 4 NOIR 23W RGBW TUYA 3000LM IP66 IK08 IRC80 90° | J+3 | 149 € |
| **00058051661** | TWISTER 4 GRIS 23W 3000K IP66 IK08 3450LM 90° | J+1 | 51 € |
| **00058051693** | TWISTER 4 SENSOR NOIR 23W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 3340LM 90° | J+1 | 89 € |
| **00058051690** | TWISTER 4 SENSOR GRIS 23W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 3340LM 90° | J+1 | 89 € |
| **00058051921** | TWISTER 4 51920 38 W | J+3 | 123 € |
| **00058051687** | TWISTER 4 NOIR 38W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 5890LM 90° | J+3 | 123 € |
| **00058051788** | TWISTER 4 NOIR 38W RGBW TUYA 5000 LM IP66 IK08 IRC80 90° | J+3 | 218 € |
| **00058051662** | TWISTER 4 GRIS 38W 3000K IP66 IK08 5700LM 90° | J+1 | 88 € |
| **00058051674** | TWISTER 4 GRIS 38W 4000K IP66 IK08 6080LM 90 50000H | J+1 | 88 € |
| **00058051668** | TWISTER 4 NOIR 38W 3000K IP66 IK08 5700LM 90 50000H | J+1 | 88 € |
| **00058051680** | TWISTER 4 NOIR 38W/4000K | J+3 | 88 € |
| **00058051691** | TWISTER 4 SENSOR GRIS 38W 3CCT IP66 2200K/3000K/4000K 5 | J+1 | 132 € |
| **00058051694** | TWISTER 4 SENSOR NOIR 38W 3CCT IP66 2200K/3000K/4000K 5 | J+1 | 132 € |
| **00058051685** | TWISTER 4 CORTEN 3CCT 23-38W IP66 IK08, 2200K/3000K/4000K, 38W 5700LM 90° | J+3 | 147 € |
| **00058051684** | TWISTER 4 CORTEN 3CCT 16-23W IP66 IK08, 2200K/3000K/4000K, 23W 3340LM 90° | J+3 | 93 € |
| **00058051892** | PIQUET JARDIN TW4 CORTEN | J+3 | 13 € |






## ELIOS


TECHNIQUE


EUROPOLE SOLUTIONS LUMINEUSES

**Projecteur extérieur 9 en 1 avec multi CCT 2400 3000-4000K 9in1 avec la télécommande incluse : changement de la température de couleur (2400K, 3000K, 4000K) et de son intensité (33%, 66%, 100%).**

LED · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · SOLAIRE · 30 000 h · L70B10 · 3 ANS · McAdam 5 · lm/W 110 · IRC 80 · IP65 · IK08








| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00584207770** | ELIOS 9IN1 GRIS ANTHRACITE 2400K-3000K-4000K 1000LM 9W 120 | J+10 | 52 € |
| **00584207771** | ELIOS 9IN1 GRIS ANTHRACITE 2400K-3000K-4000K 3000LM 25W 120 | J+10 | 69 € |
| **00584207766** | ELIOS GRIS ANTHRACITE 3000K 1000LM 9W 120° | J+3 | 29 € |

## JIM TECHNIQUE

Le projecteur JIM est la solution idéale pour sublimer vos extérieurs grâce à un éclairage précis, puissant et parfaitement maîtrisé. Avec sa finition gris anthracite ou havane et sa tête orientable, il s'intègre parfaitement dans les espaces et met élégamment en lumière végétation, cheminements ou zones de mise en scène.





LED | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | GARANTIE 10 ANS | McAdam 3 | lm/W 60 | IRC 90 | IP 65 | IK 06

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00584212164** | PROJECTEUR JIM - 230 SUR PATÈRE GRIS ANTHRACITE 3000K 390LM 6,7W IP65 | J+1 | 127 € |
| **00584212166** | PROJECTEUR JIM - 230 SUR PIED 280MM GRIS ANTHRACITE 3000K 390LM 6,7W IP65 | J+3 | 154 € |
| **00584212168** | PROJECTEUR JIM - 230 SUR PIED 600MM GRIS ANTHRACITE 3000K 390LM 6,7W IP65 | J+3 | 166 € |



## HOVDEN TECHNIQUE

Projecteur design pour éclairage extérieur ou enseigne. Fourni avec 1 mètre de câble nu. Couleur : graphite (ou blanc pour enseigne). Garantie 10 ans, anticorrosion en traitement bord de mer.




LED | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B20 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 60 | IRC >80 | IP 67 | IK 04

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **04937630048** | HOVDEN MICRO 4W 250 LM 3000K 36° GRAPHITE | J+3 | 104 € |
| **04937630062** | HOVDEN MICRO SPOT GRAPHITE 4W 2700K 36° | J+3 | 104 € |
| **04937630058** | HOVDEN MICRO VISIERE GRAPHITE | J+3 | 8 € |
| **04937630001** | HOVDEN MINI 8W 550 LM 3000K 36° Ø 46 MM GRAPHITE | J+1 | 146 € |
| **04937630000** | HOVDEN MINI SPOT GRAPHITE 8W 3000K 15° | J+3 | 146 € |
| **04937630003** | HOVDEN MINI SPOT GRAPHITE 8W 4000K 36° | J+3 | 146 € |
| **04937630079** | HOVDEN MINI SPOT CORTEN 3000K 36° | J+3 | 168 € |
| **04937630063** | HOVDEN MINI SPOT DE JARDIN GRAPHITE 550 LM 2700K RA>80 | J+3 | 146 € |
| **04937630027** | HOVDEN MINI VISIERE GRAPHITE | J+3 | 11 € |
| **04937630005** | HOVDEN MIDI 12W 1140 LM 3000K 36° Ø 61 MM GRAPHITE | J+3 | 201 € |
| **04937630080** | HOVDEN MIDI SPOT CORTEN 3000K 36° | J+3 | 231 € |
| **04937630004** | HOVDEN MIDI SPOT GRAPHITE 15W 3000K 15° | J+3 | 201 € |
| **04937630092** | HOVDEN MIDI SPOT JARDIN GRAPHITE 580LM RGBW 3000K RA>80 | J+3 | 205 € |
| **04937630028** | HOVDEN MIDI VISIERE GRAPHITE | J+3 | 13 € |
| **04937630009** | HOVDEN MAXI 23W 2010 LM 3000K 36° Ø 89 MM GRAPHITE | J+3 | 313 € |
| **04937630029** | HOVDEN MAXI VISIERE GRAPHITE | J+3 | 24 € |
| **04937630026** | HOVDEN PIQUET GRAPH | J+1 | 11 € |











Une version 24V pour les abords de piscine et RGBW dynamique est disponible dans la gamme HOVDEN.


# Projecteur

## NOUTECH 1 / 2 / 3

ARCHITECTURAL

NOUTECH, gamme projecteur extérieur, de 6W à 18W, existe en 10° et 30°, 230V ou 23V, disponible en 3000K/4000K/RGBW.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 30 000 h · L70B10 · 5 ANS GARANTIE · lm/W 70 · IRC >80 · IP66 · IK07






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00584036011** | NOUTECH 1 4000K 3X2W 30° Ø 90 MM NOIR 230V | J+10 | 269 € |
| **00584036012** | NOUTECH 1 3000K 3X2W 30° Ø 90 MM NOIR 230V | J+10 | 269 € |
| **00584036021** | NOUTECH 1 4000K 3X2W 10° Ø 90 MM NOIR 230V | J+10 | 269 € |
| **00584036022** | NOUTECH 1 3000K 3X2W 10° Ø 90 MM NOIR 230V | J+10 | 269 € |
| **00584036092** | NOUTECH 2 3000K 6X2W 30° Ø 130 MM NOIR 230V | J+10 | 386 € |
| **00584036102** | NOUTECH 2 3000K 6X2W 10° Ø 130 MM NOIR 230V | J+10 | 386 € |
| **00584036172** | NOUTECH 3 3000K 6X3W 30° Ø 156 MM NOIR 230V | J+10 | 483 € |
| **00584036182** | NOUTECH 3 3000K 6X3W 10° Ø 156 MM NOIR 230V | J+10 | 483 € |



## WALL FLEX

ARCHITECTURAL

Projecteur linéaire flexible noir mat pour éclairage végétaux ou façade mur idéal pour mettre en valeur des espaces végétalisés ou cheminement terrasse. Optique confort nid d'abeille basse luminance 30°. 24VDC 1 côté avec connectique rapide

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L90B10 · 5 ANS GARANTIE · McAdam 5 · lm/W 70 · IRC 80 · IP67 · IK04







| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00584211760** | WALL WASHER WALL FLEX 3000K 6408LM 86W 30° IP67 | J+10 | 590 € |
| **00584211762** | RAIL DE FIXATION SOUPLE 1,2M INOX POUR WALL WASHER WALL FLEX | J+10 | 60 € |
| **00584211763** | CLIPS DE FIXATION INOX (X10) POUR PROJECTEURS WALL FLEX | J+10 | 17 € |



# Projecteur RGB W


## TWISTER 4 TUYA

TECHNIQUE & CONNECTÉ

aric

Projecteur RGBW dynamique pilotage par l'application TUYA connecté sur réseau Wifi domestique.








| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00058051787** | TWISTER 4 23W 3000LM RGB-W TUYA CONNECTE IP66 | J+3 | 149 € |
| **00058051788** | TWISTER 4 38W 5000LM RGB-W TUYA CONNECTE IP66 | J+3 | 218 € |

## PROJECTEURS RGB+CW-WW

TECHNIQUE & CONNECTÉ

LCI

Projecteur couleur RGB+CW-WW puissance de 10W à 200W. 16 millions de couleurs. Piloté par télécommande IR ou boitier mural RGB ou la box wifi TUYA







| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00471470703** | PROJECTEUR 20W RGB+CW-WW IP65. | J+10 | 433 € |
| **00471470704** | PROJECTEUR 30W RGB+CW-WW IP65. | J+3 | 529 € |
| **00471470705** | PROJECTEUR 50W RGB+CW-WW IP65. | J+3 | 625 € |
| **00471470876** | PROJECTEUR 100W RGB+CW-WW IP65. | J+3 | 1 049 € |
| **00471470877** | TÉLÉCOMMANDE 8 ZONES 2.4G - RGB+CW-WW | J+3 | 81 € |
| **00471470686** | COMMANDE MURALE RGB + CW-WW. 4 ZONES | J+10 | 145 € |
| **00471779207** | WIFI BOX TUYA PERMET DE CONTRÔLER LES LUMINAIRES SUR SMARTPHONE OU TABLETTE | J+10 | 242 € |

## Les priorités et besoins pour les grands espaces extérieur

### > Maîtriser les consommations

Eclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion (DALI Variation, détection, horloge, supervision, maintenance préventive).

### > Éclairer juste et améliorer le confort visuel

Limiter les éblouissements et maîtriser les flux des luminaires.

### > Respecter la biodiversité éviter les nuisances lumineuses


Utilisation de luminaires dirigés vers le sol, maîtriser les réflexions, limiter la pollution lumineuse, respecter les espaces naturels.

### > Rénovation performante

Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance dimmables ou connectés, connectables.

### > Augmenter la durée de vie d'usage des luminaires

Utilisation de produits LED avec une durée de vie améliorée et garantie par le fabricant.



## Ce qu'impose la norme

**Décret 2011-831 nuisance lumineuse**

Le décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 concernant la prévention et la limitation des nuisances lumineuses. Appliqué aux bâtiments non résidentiels, il stipule que les façades ne peuvent être illuminées que du coucher du soleil à une heure du matin.

**Les horaires d'allumage : de nouvelles contraintes**

L'arrêté reprend les plages horaires existantes avec plusieurs précisions :

> Patrimoine, parcs et jardins : extinction au plus tard à 1 h du matin ou 1 h après la fermeture du site.

> Éclairages extérieurs : extinction au plus tard 1 heure après la cessation de l'activité et rallumage à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l'activité.

**Caractéristiques des luminaires**

>Température de couleur : ≤ 3 000 K

**Le marquage CE est obligatoire sur les luminaires.**
**Il présume de la sécurité électrique et photobiologique des luminaires, ainsi que de la compatibilité électromagnétique.**

**NF C 17-200 : Installations d'éclairage extérieur**

Un interrupteur différentiel 30mA doit être installé, en amont, à l'intérieur du tableau électrique principal, ou dans un tableau secondaire relié aux bornes phase, neutre et terre du tableau.

**La charte LED : éclairage extérieur**

Charte de qualité pour les données produits. Critères selon la norme NF EN 62722-2-1 : Performance des luminaires.

**NORME NF EN 13201 : Exigences en éclairage public**

**Les performances sont à calculer pour ces voies :**

- luminance moyenne minimale maintenue,
- uniformité générale minimale de luminance,
- uniformité longitudinale minimale de luminance,
- augmentation relative au seuil de perception (éblouissement d'incapacité),
- rapport d'éclairement des abords.

**Protection luminaire**

L'indication de la protection contre les chocs : code normalisé IK (de IK 08 à IK 10 (anti vandalisme). Le produit doit pouvoir résister aux ballons, tondeuses, chocs et agressions diverses. Une très bonne résistance à la corrosion par la qualité des matériaux employés. Attention aux corrosions chimiques des produits phytosanitaires, aux installations en bord de mer.



# Projecteur

## LEDINAIRE ALL IN PROJECTEUR

ECO €

PHILIPS



Avec les projecteurs Ledinaire Floodlight All-in vous pouvez facilement choisir la température de couleurs que vous préférez via un simple commutateur à l'arrière du luminaire. Pas besoin de multiplier les références : 3 températures de couleurs (blanc froid / neutre /chaud) sont possibles sur un seul luminaire !

LED · EASY CONNECT · CCT · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam < 5 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC >80 · IP 65 · IK 07

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **05204973612** | LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 90W 10500LM 50KHL80 | J+1 | 163 € |
| **05204973606** | LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 100W 12000LM 50KHL80 | J+1 | 161 € |
| **05204973613** | LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 135W 15750LM 50KHL80 | J+1 | 219 € |
| **05204973607** | LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 150W 18000LM 50KHL80 | J+1 | 215 € |
| **05204973614** | LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 180W 21000LM 50KHL80 | J+3 | 301 € |
| **05204973608** | LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 200W 24000LM 50KHL80 | J+1 | 297 € |



## LEO FLEX

ECO €

THORN



Projecteur forte puissance. Distribution asymétrique idéale pour les façades de bâtiments et l'éclairage de différentes zones. Technologie Flex 3 puissances réglables. Livré câblé 1 m. Fonte alu gris RAL 7016.

LED · MULTI-CONFIG · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC 80 · IP 66 · IK 08

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **00019808381** | LEO VFA IP66 S 67W 10000 827/40 | J+1 | 286 € |
| **00019808382** | LEO VFA IP66 S 100W 15000 827/40 | J+1 | 322 € |
| **00019808383** | LEO VFA IP66 M 167W 25000 827/40 | J+3 | 446 € |
| **00019808384** | LEO VFA IP66 L 267W 40000 827/40 | J+3 | 574 € |
| **00019808385** | LEO MOUNT POLE 42/60 GR | J+3 | 101 € |
| **00019808386** | LEO MOUNT POLE 76 GR | J+3 | 114 € |
| **00019808387** | LEO PLUG&PLAY PHOTOCELL S MB | J+3 | 44 € |
| **00019808430** | LEO PLUG&PLAY PHOTOCELL M/L MB | J+3 | 63 € |




## SPIDER+

TECHNIQUE


PERFORMANCE IN LIGHTING | powered by GEWISS



Projecteur LED bi-puissance, prêt à poser. Livré avec étrier intelligent, visserie prémontée et connecteur rapide, bouton pour ajuster la puissance.

LED · MULTI-CONFIG · CEE · ELEC · 70 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 110 · IRC 80 · IP 67 · IK 05

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **03660773370** | SPIDER+20 65 A35/W 51W 5754LM L : 350/164MM 830 BK81 | J+3 | 110 € |
| **03660773372** | SPIDER+ 20 65 S/W 830 BK81 | J+3 | 110 € |
| **03660773380** | SPIDER+ 30 130 S/W 830 BK81 | J+3 | 202 € |
| **03660773378** | SPIDER+30 130 A35/W 74/101W 8851/11162LM L : 350/284MM 830 BK81 | J+3 | 202 € |



## Projecteur

### JUMPER

ECO €

LIT by CARDI

Projecteur LED en aluminium finition gris anthracite, idéalement conçu pour le résidentiel. Mettez en lumière vos extérieurs avec un seul produit et adaptez la température de couleur aux différentes surfaces à éclairer. Température réglable par switch 3000-4000-5000K.







LED | EASY CONNECT | CCT | ELEC | 50 000 h | L70B50 | 5 ANS | lm/W 140 | IRC >80 | IP 65 | IK 07


| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **07915841819** | 1 JUMPER PROJECTEUR 20W 3CCT S | J+1 | 45 € |
| **07915841821** | 2 JUMPER PROJECTEUR 50W 3CCT S | J+1 | 88 € |
| **07915841822** | 2 JUMPER LED PROJECTEUR 75W 3CCT S | J+1 | 135 € |
| **07915841823** | JUMPER PROJECTEUR 100W 3CCT S | J+1 | 185 € |
| **07915841828** | JUMPER PROJECTEUR 100W 3CCT AS | J+1 | 193 € |
| **07915841829** | 3 JUMPER PROJECTEUR 150W 3CCT AS | J+1 | 310 € |
| **07915841830** | 4 JUMPER PROJECTEUR 200W 3CCT AS | J+1 | 388 € |
| **07915841831** | JUMPER LED PROJECTEUR ASY 250W 3CCT | J+1 | 425 € |

### GUELL

TECHNIQUE

PERFORMANCE IN LIGHTING | powered by GEWISS

Projecteur LED compact pour installation extérieure. Optique asymétrique avec un accès aisé aux composants pour la maintenance.




LED | CEE | GARANTIE | ELEC | > 150 000 h | L70B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 140 | IRC 80 | IP 66 | IK 07







Solution idéale pour l'éclairage des parkings extérieurs en version asymétrique, fixation top mât ou sur étrier.

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **08356775408** | GUELL 1/A40/W 39W 4821 LM 830-94 ASYM 40° ETRC | J+3 | 196 € |
| **08356775390** | GUELL 1/A40/W 53W 5991 LM 830-94 ASYM 40° ETRC | J+1 | 218 € |
| **08356775409** | GUELL 1+ 35 A40/W 840 GR94 | J+3 | 196 € |
| **08356775391** | GUELL 1+ 50 A40/W 840 GR94 | J+3 | 218 € |
| **08356775394** | GUELL 1+ 50 S/W 840 GR94 | J+3 | 207 € |
| **08356775372** | GUELL 2/A40/W 78W 9134 LM 830-94 ASYM 40° ETRC | J+3 | 351 € |
| **08356775384** | GUELL 2/A40/W 105W 12000 LM 830-94 ASYM 40° ETRC | J+1 | 434 € |
| **08356775330** | GUELL 2,5/A40/W 158W 17355 LM 830-94 ASYM 40° ETRC | - | 522 € |
| **08356775348** | GUELL 2+ 150 A40/W 830 GR94 | J+3 | 422 € |
| **08356775385** | GUELL 2+ 100 A40/W 840 GR94 | J+3 | 434 € |
| **08356775358** | GUELL 2+ 100 S/W 840 GR94 | J+3 | 422 € |
| **08356775348** | GUELL 2+ 150 A40/W 830 GR94 | J+3 | 422 € |
| **08356775349** | GUELL 2+ 150 A40/W 840 GR94 | J+3 | 422 € |
| **08356775373** | GUELL 2+ 75 A40/W 840 GR94 | J+3 | 351 € |
| **08356775324** | GUELL 2.5+ 200 A40/W 830 GR94 | J+3 | 533 € |
| **08356775324** | GUELL 2.5+ 200 A40/W 830 GR94 | J+3 | 533 € |
| **08356775325** | GUELL 2.5+ 200 A40/W 840 GR94 | J+3 | 533 € |
| **03660772973** | GUELL 3 310 A40/W 840 GR94 DALI | J+3 | 769 € |
| **00117407459** | A0654/1000-94 TIGE 1000MM GUELL 1/2 | J+3 | 83 € |

# Projecteur

## TWISTER 4 TECHNIQUE

**Projecteur Extérieur Haute Puissance, IP65 IK08, faisceau symétrique ou asymétrique, LED et driver intégrés. Résiste au Brouillard salin (500h).**

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · 50 000 h · L70B50 · 7 ANS · McAdam < 6 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC 80-84 · IP 66 · IK 08 · ELEC






Robustes, étanches, efficaces, compacts et pratiques, mais aussi maintenable, le projecteur Twister est tout terrain et assemblé en FRANCE dans les ateliers ARIC d'Aubervilliers.

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 00058051675 | 1 TWISTER 4 GRIS 60W 4000K IP66 IK08 9600LM 90 50000H | J+1 | 152 € |
| 00058051669 | 2 TWISTER 4 NOIR 60W 3000K IP66 IK08 9000LM 90 50000H | J+1 | 152 € |
| 00058051732 | TWISTER 4 60W TW CCT NOIR TELECOMMANDE | J+3 | 295 € |
| 00058051922 | TWISTER 4 51920 60 W | J+3 | 183 € |
| 00058051733 | TWISTER 4 TUYA 60W RGBW NOIR | J+3 | 155 € |
| 00058051734 | TWISTER 4 TUYA 60W TW CCT NOIR | J+3 | 224 € |
| 00058051664 | TWISTER 4 GRIS 83W 3000K 12870LM 90° SYM | J+3 | 183 € |
| 00058051665 | 3 TWISTER 4 GRIS 120W 3000K 18600LM 90°SYM | J+3 | 183 € |
| 00058051670 | TWISTER 4 NOIR 83W 3000K 12870LM 90°SYM | J+1 | 200 € |
| 00058051671 | TWISTER 4 NOIR 120W 3000K 18600LM 90°SYM | J+3 | 235 € |
| 00058051689 | TWISTER 4 NOIR 83W 3CCT 2200K/3000K/4000K 12870LM 90° SYM | J+1 | 200 € |
| 00058051692 | TWISTER 4 SENSOR GRIS 60W 3CCT 2200K/3000K/4000K 8400LM 90° SYM | J+3 | 238 € |
| 00058051695 | TWISTER 4 SENSOR NOIR 60W 3CCT 2200K/3000K/4000K 8400LM 90° SYM | J+3 | 238 € |
| 00058051698 | 4 TWISTER 4 ASY GRIS 83W 3000K ASY 125°X65, 10050LM | J+3 | 241 € |
| 00058051923 | TWISTER 4 51920 83 W | J+3 | 235 € |
| 00058051676 | TWISTER 4 GRIS 83W 4000K IP66 IK08 13280LM 90 50000H | J+1 | 200 € |
| 00058051699 | TWISTER 4 ASY GRIS 120W 3000K ASY 125°X65, 14000LM 50000H | J+3 | 249 € |
| 00058051677 | TWISTER 4 GRIS 120W 4000K IP66 IK08 19200LM 90 50000H | J+3 | 238 € |
| 00058051683 | TWISTER 4 NOIR 120W 4000K IP66 IK08 19200LM 90 50000H | J+3 | 238 € |
| 00058051718 | 5 TWISTER 4 HP-O T2 200W/3000K 26000LM ASYM 125°X65° | J+3 | 499 € |
| 00058051704 | TWISTER 4 HP-O T3 155W/4000K 23250LM ASYM 140°X80° | J+3 | 458 € |
| 00058051707 | TWISTER 4 HP-O 30° 155W/3000K | J+3 | 458 € |
| 00058051706 | TWISTER 4 HP-O 60° 155W/3000K | J+3 | 458 € |
| 00058051701 | TWISTER 4 HP-O 60° 155W/4000K | J+3 | 458 € |
| 00058051708 | TWISTER 4 HP-O T2 155W/3000K | J+3 | 458 € |
| 00058051703 | TWISTER 4 HP-O T2 155W/4000K | J+3 | 458 € |
| 00058051737 | TWISTER 4 HP-R 90° 155W/4000K | J+3 | 368 € |
| 00058051735 | TWISTER 4 HP-R 90°155W/3000K | J+3 | 368 € |
| 00058051714 | TWISTER 4 HP-O T3 200W/4000K 28000LM ASYM 140°X80° | J+3 | 499 € |
| 00058051719 | TWISTER 4 HP-O T3 200W/3000K | J+3 | 499 € |
| 00058051716 | TWISTER 4 HP-O 60° 200W/3000K | J+3 | 499 € |
| 00058051711 | TWISTER 4 HP-O 60° 200W/4000K | J+3 | 499 € |
| 00058051717 | TWISTER 4 HP-O 30° 200W/3000K | J+3 | 499 € |
| 00058051712 | TWISTER 4 HP-O 30° 200W/4000K | J+3 | 499 € |
| 00058051736 | TWISTER 4 HP-R 90° 200W/3000K | J+3 | 401 € |
| 00058051738 | TWISTER 4 HP-R 90° 200W/4000K | J+3 | 401 € |
| 00058050863 | 6 FIXATION MAT POUR 1 OU 2 PROJ. TWISTER 3 HP ET TWISTER 4 - G | J+3 | 108 € |
| 00058050861 | 7 FIXATION MAT POUR 1 OU 2 PROJ. TWISTER 3/4 ET WINK 2 - GRIS | J+3 | 69 € |
| 00058000050 | TELECOMMANDE RECHANGE TW4 | J+3 | 7 € |
| 00058050864 | 8 RALLONGES SBS TWISTER 3 HP/4 | J+3 | 190 € |
| 00058050862 | 9 FIXATION MAT TW3/4+WINK 2 NOIR | J+3 | 69 € |

























# Projecteur

## FL AREA

TECHNIQUE

LEDVANCE

Projecteur en fonte d'aluminium noir 100% recyclé. Robuste IK08 et performant (Sélecteur puissance, jusqu'à 141lm/W et 75kh L80). Conforme arrêté nuisance lumineuse. Diffuseur en verre trempé clair.

LED | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 75 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 150 | IRC >80 | IP66 | IK08






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 07074442752 | PROJECTEUR AREA 115/133W 830 16250/18600LM ASYM48X85° IP66 MULTILUMEN NATURELOOP | J+3 | 727 € |
| 07074442742 | PROJECTEUR AREA 81/100W 830 11600/14000LM ASYM 48X85° IP66 MULTILUMEN NATURELOOP | J+3 | 666 € |
| 07074442755 | PROJECTEUR AREA 115/133W 840 17500/20000LM ASYM48X85° IP66 MULTILUMEN NATURELOOP | J+3 | 727 € |



Les produits NATURELOOP de LEDVANCE sont conçus avec des matériaux recyclés, garantissant une qualité élevée. Le concept favorise la circularité et contribue à préserver les ressources, ce qui en fait un choix idéal pour des solutions d'éclairage respectueuses de l'environnement et prêtes pour l'avenir.


## CORELINE TEMPO LARGE ET XLARGE


TECHNIQUE

PHILIPS

Projecteur idéal en équivalence des projecteurs HPI 400W et SHP 400 W, de haute qualité, innovante et simple d'installation. Connecteur étanche externe IP68.

LED | CEE | DIMMABLE | ELEC | 75 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 5 | lm/W 130 | IRC 70 | IP66 | IK08






| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 05204096403 | CORELINE TEMPO LED BVP130 LED 162W 21320 LM /740 ASYM | J+3 | 1 171 € |
| 05204905163 | CORELINE TEMPO LED BVP130 730 ASYM 170W 21 | J+3 | 1 171 € |
| 05204905200 | CORELINE TEMPO LED BVP130 LED160-4S,730 A | J+3 | 1 074 € |
| 05204905170 | CORELINE TEMPO LED BVP130 LED260-4S,730 A | J+3 | 1 439 € |
| 05204905231 | CORELINE TEMPO LED BVP130 LED260-4S,730 S | J+3 | 1 439 € |
| 05204096427 | CORELINE TEMPO LED BVP130 LED260-4S,740 PSU S ALU | J+3 | 1 439 € |
| 05204096397 | CORELINE TEMPO LED BVP130 LED 217W 26400 LM /740 ASYM | J+3 | 1 439 € |
| 05204455880 | CORELINE TEMPO LED BVP125 740 ON/OFF ASYM 66W 8000LM | J+3 | 593 € |
| 05204905187 | CORELINE TEMPO LED BVP125 730 ON/OFF ASYM 72W 8000LM | J+3 | 593 € |
| 05204455873 | CORELINE TEMPO LED BVP125 740 ON/OFF ASYM 98W 12000LM | J+3 | 683 € |
| 05204455897 | CORELINE TEMPO LED BVP125 740 ON/OFF SYM 98W 12000LM | J+3 | 683 € |
| 05204905156 | CORELINE TEMPO LED BVP125 730 ON/OFF ASYM 106W 12000LM | J+3 | 683 € |

### Cas pratique **Abords extérieurs**

Conforme aux arrêtés nuisances lumineuses

| | Profil Chemin de ronde : Éclairement 10 lux U0 0,25 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tempo BVP125 LED80 | | | Tempo BVP125 LED120 | | | Tempo BVP130 LED210 | | |
| Hauteur (m) | 7 | 9 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 18 | 21 |
| Interdistance (m) | 18 | 23 | 30 | 34 | | 36 | 41 | 49 | 45 |
| Éclairement (lux) | 32 | 19 | 10 | 12,5 | | 10 | 10 | 10 | 10 |

Pour un ULR conforme à l'arrêté il convient de ne pas dépasser une inclinaison de 25° par rapport à l'horizontale

25°

| | Profil PMR sur 10 m devant la facade : Éclairement 20 lux U0 0,4 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tempo BVP125 LED80 | | | Tempo BVP125 LED120 | | | Tempo BVP130 LED210 | | |
| Hauteur (m) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Interdistance (m) | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 31 | 33 | 29 |
| Éclairement (lux) | 32 | 26 | 22 | 28 | 24 | 20 | 24 | 20 | 20 |




# Projecteur solaire

## PROJECTEUR COMPACT

SOLAIRE

Bf LIGHT

Kit Projecteur LED Solaire en aluminium. Panneau solaire déporté pour une orientation optimale. Gestion crépusculaire des <10 Lux et programmable via télécommande : flux lumineux 3 niveaux, la temporisation 3h ou 5h. Batterie Li-ion 4Ah-3,7V.




LED | SOLAIRE | DIMMABLE | ELEC | 25 000 h | L80B10 | 2 ANS | GROUPE RG 0 | IRC >80 | IP65 | IK09

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **05821000024** | SOLAIRE 10W 3000LM 4000K VEILLE + PANNEAU & TÉLÉCOMMANDE | J+3 | 239 € |








APPLICATIONS :
Maison : porte, jardin, balcon, mur, toit, clôture, piscine, cour, etc... Lieu public : parc, place, chemin, école, pavillons, camping, clôture, escaliers, bloc, entrée, bâtiments, etc...

## PROJECTEUR FORTE PUISSANCE

SOLAIRE

Bf LIGHT


Une gamme de projecteurs solaires à plusieurs niveaux de flux et autonomies. Idéale lorsque vos batiments isolés ne sont pas raccordés au réseau élec.




LED | SOLAIRE | DIMMABLE | ELEC | 30 000 h | L80B10 | 3 ANS | GROUPE RG 0 | IRC >80 | IP65 | IK10

| Code produit | Désignation | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **05821960321** | SOLAIRE 22W 1370 LM 3000K GRIS FAISCEAU 90° + PANNEAU | J+3 | 318 € |
| **05821960322** | SOLAIRE 30W 2160 LM 3000K GRIS FAISCEAU 90° + PANNEAU | J+3 | 480 € |
| **05821960323** | SOLAIRE GRIS FAISCEAU 90°, PANNEAU SOLAIRE 40W, 1 MÈTRE DE CABLE, IP65, IK10, 3000°K, 4320LM | J+3 | 689 € |








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pack de 5 lampes

| Marques | N° | Code produit | Désignation | P (W) | Lumen | Kelvin | Durée de vie | IRC | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standard connecté E27** | | | | | | | | | | |
| EUROPOLE | 1 | 00584409407 | LAMPE LED E27 - WIZ PRO TW 2700K-6500K 806LM 220 230VAC | 8 | 806 | 2700-6500 | 15000 | 80 | J+10 | 30 € |
| | 2 | 00584409408 | LAMPE LED E27 - WIZ PRO RGB+TW 2200K-6500K 220 230VAC | 8 | 806 | 2700-6500 | 15000 | 80 | J+10 | 36 € |
| aric | 3 | 00058020130 | LAMPE CONNECTÉE TUYA A60 E27 7W CCT 2700-6000K | 7 | 806 | 2700-6000 | 15000 | 80 | J+10 | 20 € |
| | 4 | 00058020127 | LAMPE CONNECTÉE TUYA A60 E27 9,6W RGBW 2700-6500K, 806LM | 9,6 | 806 | 2700-6000 | 15000 | 80 | J+10 | 18 € |
| LEDVANCE | 5 | 07074577845 | SMART WIFI A60 9W 230V RGBTW FR E27 806LM | 9 | 806 | 2700-6000 | 15000 | 80 | J+10 | 9 € |
| | 6 | 07074419482 | SMART+ MATTER CLASSIC 75 9.5W RGBTW E27 | 9,5 | - | RGBTW | 15000 | - | J+10 | 33 € |
| | 6 | 07074446125 | SMART+ MATTER CLASSIC 100 14W RGBTW E27 | 14 | - | RGBTW | 15000 | - | J+10 | 16 € |
| | 7 | 07074585076 | SMART+ MATTER FILAMENT WIFI CLA RGBTW 30 4,8W E27 | 4,8 | - | RGBTW | 15000 | - | J+10 | 27 € |
| | - | 07074419500 | SMART+ MATTER FILAMENT EDISON RGBTW 30 4,8W E27 | 4,8 | - | RGBTW | 15000 | - | J+10 | 82 € |
| SLV | 7 | 08208331538 | SOURCE LED A60 SMART, E27, BLANC VAR., 7 W, 2200-4000K, IRC 90, ZIGBEE, AMBRE | 7 | 640 | DIM WARM | 15000 | 90 | J+7 | 28 € |
| | 4 | 08208331559 | SOURCE LED A60 SMART, E27, BLANC VARIABLE, 9,5 W, 2700-6500K, IRC 90, ZIGBEE, BL | 9,5 | 1100 | DIM WARM | 15000 | 90 | J+7 | 35 € |
| | 4 | 08208331558 | SOURCE LED A60 SMART, E27, RGBW, 9,5 W, 1800-6500K, IRC 90, ZIGBEE, BLANC | 9,5 | 1100 | RGBW | 15000 | 90 | J+7 | 42 € |
| **Standard led E27 détection** | | | | | | | | | | |
| aric | 14 | 00058020161 | A60 SENSOR LED SMD E27 PIR 8W 3000K 720LM | 8 | 720 | 3000 | 15000 | 80 | J+3 | 10 € |
| | 14 | 00058020162 | A60 SENSOR LED SMD E27 PIR 8W 4000K 720LM | 8 | 720 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 10 € |
| Bailey lights for professionals | 10 | 03637145744 | LED ECOPLUS CAPTEUR DE MOUVEMENT (< 15 LUX) A60 E27 9W (60W) 820LM 827 | 4 | 840 | 3000 | 50000 | 80 | J+10 | 7 € |
| | 10 | 03637145934 | LED FILAMENT CAPTEUR DE MOUVEMENT (< 50 LUX) A60 E27 5W 600LM 827 CLAIRE | 4 | 840 | 4000 | 50000 | 80 | J+10 | 14 € |
| **Lampe E27 STEP dimmable** | | | | | | | | | | |
| LIT by CARDI | 15 | 07915841975 | LPE E27 7W STEP DIM 2700K 860LM | 7 | 860 | CCT | 15000 | 80 | J+3 | 6 € |
| aric | 13 | 00058020032 | LAMPE E27 STEP DIM LED 8W 2700K 806LM, F, 25000H, DIMMABLE PAR INTER | 8 | 806 | 2700 | 25000 | 80 | J+3 | 5 € |
| | 10 | 00058020033 | LPE E27 8W/4000K STEP DIM | 8 | 806 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 5 € |
| **E27 réflecteur extra plate** | | | | | | | | | | |
| LEDVANCE | 2 | 07074583996 | 1906 PLATE 100° 3,5W 300LM 2700K E27 | 3,5 | 300 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 16 € |
| **Standard led E27 classe énergétique A** | | | | | | | | | | |
| PHILIPS | | 05204420779 | MAS LEDBULBND4-60W E27 830 A60 CLASSE A | 4 | 840 | 3000 | 50000 | 80 | J+10 | 28 € |
| | | 05204420793 | MAS LEDBULBND4-60W E27 840 A60 CLASSE A | 4 | 840 | 4000 | 50000 | 80 | J+10 | 31 € |
| | 8 | 05204925412 | MASTER CLASSE A LAMPE LED BULB E27 4-60W 830 840LM 50 000H F | 4 | 840 | 3000 | 50000 | 80 | J+1 | 17 € |
| | 8 | 05204918853 | MASTER CLASSE A LAMPE LED BULB E27 4-60W 840 840LM 50 000H F | 4 | 840 | 4000 | 50000 | 80 | J+3 | 17 € |
| | 9 | 05204928428 | MASTER CLASSE A LAMPE LED BULB E27 4-60W 840 840LM 50 000H FILAMENT DÉPOLIE | 4 | 840 | 4000 | 50000 | 80 | J+3 | 17 € |
| | 9 | 05204918889 | MASTER CLASSE A LAMPE LED BULB E27 7,3-100W 840 1535LM 50 000H FILAMENT DÉPOLIE | 7,3 | 1535 | 4000 | 50000 | 80 | J+3 | 20 € |
| LEDVANCE | 7 | 07074423653 | LED CLASSIC A 40 EELA S 2.2W 827 CLEAR NON-DIM E27 | 2,5 | 525 | 3000 | 50000 | 80 | J+1 | 22 € |
| | 7 | 07074423657 | LED CLASSIC A 60 EELA S 3.8W 827 CLEAR NON-DIM E27 | 3,8 | 840 | 3000 | 50000 | 80 | J+1 | 25 € |
| | | 07074423673 | SUP CLA100 ÉNERGIE A DÉPOLIEE27 70,2W 827 1521LM | 7,2 | 1521 | 2700 | 50000 | 80 | J+3 | 43 € |
| Bailey lights for professionals | 8 | 03637145687 | LED FILAMENT XTRA STANDARD A60 E27 4W (60W) 840LM 3000K CLAIR 230V-240V 320° 60X105MM 35.000H | 2,5 | 840 | 3000 | 30000 | 80 | J+10 | 9 € |
| **Standard led E27 CCT** | | | | | | | | | | |
| Bailey lights for professionals | 10 | 03637145935 | LED A60 SWITCH E27 DIM 8.5W (60W) 806LM 5CCT 2700K-6500K | 8,5 | 806 | 2700-6500K | 15000 | 80 | J+10 | 7 € |
| PHILIPS | 9 | 05204935333 | COREPRO LPE LED E27 BULB ALL-IN 8-60W 5CCT GRADABLE 900 LM | 8 | 900 | CCT | 15000 | 80 | J+1 | 10 € |
| **Standard led E27 opale dimmable** | | | | | | | | | | |
| PHILIPS | 9 | 05204347946 | MAS VLE LEDBULB D-100W E27 927 A60 FR G | 11,2 | 1521 | 2700 | 15000 | 90 | J+3 | 16 € |
| | 9 | 05204347908 | MAS VLE LEDBULB D -75W E27 927 A60 FR G | 7,8 | 1055 | 2700 | 15000 | 90 | J+3 | 14 € |
| | 9 | 05204347861 | MAS VLE LEDBULB D-60W E27 927 A60 FR G | 5,9 | 806 | 2700 | 15000 | 90 | J+1 | 11 € |
| | 9 | 05204931105 | MASTER LED E27 5,9-60W 922-927 GRADABLE DIMTONE LM FI | 5,9 | 806 | DIMTONE | 25000 | 90 | J+3 | 15 € |
| | 9 | 05204931165 | MASTER LED E27 5,9-60W 922-927 GRADABLE DIMTONE LM FI | 5,9 | 806 | DIMTONE | 25000 | 90 | J+3 | 15 € |
| | 9 | 05204931109 | MASTER LED E27 10,5-100W 922-927 GRADABLE DIMTONE LM | 10,5 | 1521 | DIMTONE | 25000 | 90 | J+3 | 21 € |


1


2


3


4


5


6


7

| Marques | N° | Code produit | Désignation | P (W) | Lumen | Kelvin | Durée de vie | IRC | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standard led E27 opale dimmable (suite)** | | | | | | | | | | |
| LEDVANCE | 1 | 07074404397 | PARATHOM DIM CLA60 827 DEPOLIE E27 | 8,8 | 806 | 2700 | 25000 | 80 | J+10 | 18 € |
| | 1 | 07074404399 | PARATHOM DIM CLA75 827 DEPOLIE E27 | 10,5 | 1055 | 2700 | 25000 | 80 | J+10 | 21 € |
| | 1 | 07074404401 | PARATHOM DIM CLA100 827 DEPOLIE E27 | 14 | 1521 | 2700 | 25000 | 80 | J+10 | 25 € |
| | 1 | 07074404403 | PARATHOM DIM CLA150 827 DEPOLIE E27 | 20 | 2452 | 2700 | 25000 | 80 | J+10 | 41 € |
| | 1 | 07915000113 | LAMPE LED STANDARD E27 DIMMABLE 806LM 2700K X5P | 7,3 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | 22 € |
| | 1 | 07915000114 | LAMPE LED STANDARD E27 DIMMABLE 806LM 4000K X5P | 7,3 | 806 | 4000 | 15000 | 80 | J+1 | 22 € |
| | 1 | 07915000115 | LAMPE LED STANDARD E27 DIMMABLE 1060LM 2700K X5P | 10,5 | 1060 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | 24 € |
| | 1 | 07915000116 | LAMPE LED STANDARD E27 DIMMABLE 1060LM 4000K X5P | 10,5 | 1060 | 4000 | 15000 | 80 | J+1 | 24 € |
| | 1 | 07915000111 | LAMPE LED STANDARD E27 DIMMABLE 1521LM 2700K X5P | 13,6 | 1521 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | 33 € |
| | 1 | 07915000112 | LAMPE LED STANDARD E27 DIMMABLE 1521LM 4000K X5P | 13,6 | 1521 | 4000 | 15000 | 80 | J+1 | 33 € |
| **Standard led E27 opale** | | | | | | | | | | |
| PHILIPS | 1 | 05204313026 | COREPRO SPHÉRIQUE LED E27 7-60W 827 806LM 15000H | 7 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 13 € |
| | 1 | 05204329683 | COREPRO LEDBULB 13-100W E27 2700K | 13 | 1521 | 3000 | 15000 | 90 | J+1 | 10 € |
| | 1 | 05204329706 | COREPRO LEDBULB 12,5-100W E27 4000K | 12,5 | 1521 | 4000 | 15000 | 90 | J+1 | 10 € |
| | 1 | 05204329645 | COREPRO LEDBULB 10,5-75W E27 3000K | 10,5 | 1055 | 3000 | 15000 | 90 | J+1 | 9 € |
| | 1 | 05204329669 | COREPRO LEDBULB 10-75W E27 4000K | 10 | 1055 | 4000 | 15000 | 90 | J+1 | 9 € |
| | 1 | 05204329607 | COREPRO LEDBULB 7,5-60W E27 3000K | 7,5 | 806 | 3000 | 15000 | 90 | J+1 | 7 € |
| | 1 | 05204329621 | COREPRO LEDBULB 7,5-60W E27 4000K | 7,5 | 806 | 4000 | 15000 | 90 | J+1 | 7 € |
| | 1 | 05204329584 | COREPRO LEDBULB 4.9-40W 940 470LM | 4,9 | 470 | 4000 | 15000 | 90 | J+3 | 6 € |
| | 1 | 05204329560 | COREPRO LEDBULB 5-40W 930 470LM | 5 | 470 | 3000 | 15000 | 90 | J+3 | 6 € |
| | 1 | 05204346611 | COREPRO LEDBULB 17,5-150W 827 2452LM FINIT | 17,5 | 2452 | 2700 | 15000 | 90 | J+1 | 19 € |
| | 1 | 05204346635 | COREPRO LEDBULB 17,5-150W 840 2452LM FINIT | 17,5 | 2452 | 4000 | 15000 | 90 | J+1 | 19 € |
| | 1 | 05204346673 | COREPRO LEDBULB 23-200W 827 3452LM FILAMENT DÉPOLIE | 23 | 3452 | 2700 | 15000 | 90 | J+3 | 23 € |
| | 1 | 05204346697 | COREPRO LED BULB 23-200W 840 3452LM FILAMENT DÉPOLIE | 23 | 3452 | 4000 | 15000 | 90 | J+3 | 23 € |
| LT byCARDI | 4 | 07915840166 | LAMPE STANDARD E27 8.2W 806LM 2700K X5P | 8,2 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | 18 € |
| | 4 | 07915000011 | LAMPE STANDARD E27 8.2W 820LM 4000K X5P | 8,2 | 820 | 4000 | 15000 | 80 | J+1 | 18 € |
| | 4 | 07915840169 | LAMPE STANDARD E27 10.8W 1060LM 2700K X5P | 10,8 | 1060 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | 22 € |
| | 4 | 07915000016 | LAMPE STANDARD E27 10.8W 1150LM 4000K X5P | 10,8 | 1150 | 4000 | 15000 | 80 | J+1 | 22 € |
| | 4 | 07915840164 | LAMPE STANDARD E27 13.2W 1521LM 2700K X5P | 13,2 | 1521 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | 25 € |
| | 4 | 07915840165 | LAMPE STANDARD E27 13.2W 1650LM 4000K X5P | 13,2 | 1650 | 4000 | 15000 | 80 | J+1 | 25 € |
| aric | 1 | 00058020014 | LPE SMD STD E27 7W/4000K | 7 | 820 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 3 € |
| | 1 | 00058002956 | LPE SMD STD E27 8,5W/2700K | 8,5 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 3 € |
| PHILIPS | 1 | 05204540955 | MAZDA LED BULB E27 10-75W 840 1055LM 15000H DÉPOLIE | 10 | 1055 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 4 € |
| | 1 | 05204540573 | MAZDA LED BULB E27 8-60W 827 806LM 15000H DÉPOLIE | 8 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 3 € |
| | 6 | 05204420694 | PACK 6 COREPRO LED BULB E27 10-75W 827 1055LM 15000H | 10 | 1055 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 50 € |
| | 6 | 05204420670 | PACK 6 COREPRO LED BULB E27 8-60W 827 806LM 15000H | 8 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | 40 € |
| LEDVANCE | 4 | 07074407364 | VALUE CLA60 8W/827 230VFRE2710X1EUELEDV | 8,5 | 806 | 2700 | 10000 | 80 | J+3 | 6 € |
| | 4 | 07074407409 | VALUE CLA60 8W/840 230VFRE2710X1EUELEDV | 8,5 | 806 | 4000 | 10000 | 80 | J+3 | 6 € |
| | 4 | 07074407370 | VALUECLA75 10W/827 230VFRE2710X1EUELEDV | 10 | 1055 | 2700 | 10000 | 80 | J+3 | 10 € |
| | 4 | 07074407411 | VALUECLA75 10W/840 230VFRE2710X1EUELEDV | 10 | 1055 | 4000 | 10000 | 80 | J+3 | 10 € |
| | 6 | 07074487715 | PACK X10 VALUE CLASS CLASSIC A 60 FR NON-DIM 8W/830 E27 | 8,5 | 806 | 2700 | 10000 | 80 | J+1 | 10 € |
| | 3 | 07074405711 | LED CLASSIC PFM STICK60 DEPOLIE E27 8W 827 806LM | 8 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 12 € |
| | 3 | 07074405715 | LED CLASSIC PFM STICK60 DEPOLIE E27 8W 840 806LM | 8 | 806 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 12 € |
| | 3 | 07074001770 | LED CLASSIC STICK P 11W 827 DEPOLI E27 1470LM 2700K 24 | 11 | 1470 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 25 € |
| | 3 | 07074001771 | LED CLASSIC STICK P 11W 840 DEPOLI E27 1470LM 4000K 24 | 11 | 1470 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 25 € |
| **Stick led E27 opale** | | | | | | | | | | |
| PHILIPS | 2 | 05204814512 | COREPRO LEDSTICK 9,5-68W E27 3000K DÉPOLIE | 9,5 | 950 | 3000 | 15000 | 80 | J+1 | 11 € |
| | 2 | 05204814536 | COREPRO LEDSTICK 9,5-75W E27 4000K DÉPOLIE | 9,5 | 950 | 4000 | 15000 | 80 | J+1 | 11 € |
| **Standard filament led E27 opale** | | | | | | | | | | |
| LEDVANCE | 7 | 07074001753 | LEDV LED CLA P 5.9W 827 DÉPOLI E27 806LM 2700K 300° IRC80 | 5,9 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 9 € |
| | 7 | 07074446595 | PERFORMANCE CLASS CLASSIC A GLFR 60 NON-DIM 5,9W/840 | 5,9 | 806 | 4000 | 15000 | 80 | J+10 | 9 € |
| | 7 | 07074404894 | LED CLASSIC PFM CLA100 DEPOLIE E27 13W 827 1521LM | 13 | 1521 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 14 € |
| | 7 | 07074404896 | LED CLASSIC PFM CLA100 DEPOLIE E27 13W 840 1521LM | 13 | 1521 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 14 € |
| | 7 | 07074404878 | LED CLASSIC PFM CLA150 DEPOLIE E27 19W 827 2452LM | 19 | 2452 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 37 € |
| | 7 | 07074404910 | LED CLASSIC PFM CLA60 DEPOLIE B22 8,5W 827 806LM | 8,5 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 8 € |
| | 7 | 07074404908 | LED CLASSIC PFM CLA60 DEPOLIE E27 8,5W 827 806LM | 8,5 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 8 € |
| | 7 | 07074404914 | LED CLASSIC PFM CLA60 DEPOLIE E27 8,5W 840 806LM | 8,5 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 8 € |




| Marques | N° | Code produit | Désignation | P (W) | Lumen | Kelvin | Durée de vie | IRC | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standard filament led E27 opale (Suite)** | | | | | | | | | | |
| LEDVANCE | 1 | 07074404882 | LED CLASSIC PFM CLA75 DEPOLIE E27 10W 827 1055LM | 10 | 1055 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | 10 € |
| | 1 | 07074404886 | LED CLASSIC PFM CLA75 DEPOLIE E27 10W 840 1055LM | 10 | 1055 | 4000 | 15000 | 80 | J+1 | 10 € |
| | 1 | 07074487717 | PACK X10 VALUE CLASS CLASSIC A 60 FR NON-DIM 8W/840 E27 | 8,5 | 806 | 4000 | 15000 | 80 | J+1 | 8 € |
| PHILIPS | 2 | 05204347229 | COREPRO SPHÉRIQUE LED 4,3-40W 827 FILAMENT DÉPOLIE | 4,3 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 9 € |
| | 2 | 05204347687 | COREPRO SPHERIQUE LED E27 6,5-60W 827 806LM FILAMENT | 6,5 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | 13 € |
| | 3 | 05204361249 | COREPRO LPE LED BULB 7-60W 827 806LM FILAMENT DÉPOLIE | 7 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 7 € |
| | 3 | 05204377516 | COREPRO LPE LED BULB E27 7-60W 840 FILAMENT DÉPOLIE | 7 | 806 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 7 € |
| | 3 | 05204361263 | COREPRO LPE LED BULB E27 8,5-75W 827 FILAMENT DÉPOLIE | 8,5 | 1055 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 9 € |
| | 3 | 05204377530 | COREPRO LPE LED BULB E27 8,5-75W 840 FILAMENT DÉPOLIE | 8,5 | 1055 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 9 € |
| | 3 | 05204361287 | COREPRO LAMPE LED BULB E27 10,5-100W 827 1521LM DÉPOLIE | 10,5 | 1521 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 10 € |
| | 3 | 05204377554 | COREPRO LAMPE LED BULB E27 10,5-100W 840 1521LM DÉPOLIE | 10,5 | 1521 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 10 € |
| | 3 | 05204346536 | COREPRO LAMPE LED BULB E27 13-120W 827 2000LM DÉPOLIE | 13 | 2000 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 16 € |
| | 3 | 05204346550 | COREPRO LAMPE LED BULB E27 13-120W 840 2000LM DÉPOLIE | 13 | 2000 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 16 € |
| LEDVANCE | 3 | 07074001750 | CLA P 3.4W 827 DÉPOLI E27 470LM 2700K 300° IRC80 | 3,4 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 9 € |
| | 3 | 07074001754 | CLA P 5.9W 840 DÉPOLI E27 806LM 4000K 300° IRC80 | 5,9 | 806 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 9 € |
| | 3 | 07074446577 | CLA P 11W 827 DÉPOLI E27 1521LM 2700K 300° IRC80 | 11 | 1521 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 17 € |
| LIT by CARDI | 3 | 07915841977 | LPE E27 OPALE 7W 2700K 860LM | 7 | 860 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 5 € |
| **Standard filament led E27 claire** | | | | | | | | | | |
| PHILIPS | 4 | 05204347144 | CLASSIC LEDBULB FILAMENT STD 11-100W E27 2700K CLAIRE | 10,5 | 1521 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | 10 € |
| | 4 | 05204380035 | CLASSIC LEDBULB FILAMENT STD 7-60W E27 2700K | 7 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | 7 € |
| | 4 | 05204347120 | CLASSIC LEDBULB FILAMENT STD 8-75W E27 2700K CLAIRE | 8 | 1055 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | 9 € |
| LEDVANCE | 4 | 07074446597 | PERFORMANCE CLASS CLASSIC A FIL 60 NON-DIM 5,9W/827 E27 | 5,9 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 9 € |
| | 4 | 07074446599 | PERFORMANCE CLASS CLASSIC A FIL 60 NON-DIM 5,9W/840 E27 | 5,9 | 806 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 9 € |
| | 4 | 07074406218 | PARATHOM CLA75 FIL CLAIRE 827 E27 | 7,5 | 1055 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 12 € |
| | 4 | 07074406298 | PARATHOM CLA75 FIL CLAIRE 840 E27 | 7,5 | 1055 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 12 € |
| | 4 | 07074446805 | CLP P 1.8W 827 CLAIR E27 250LM 2700K 300° IRC80 | 1,8 | 250 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 13 € |
| | 4 | 07074443915 | CLP DIM P 3.4W 827 DÉPOLI E27 470LM 2700K DIM 320° IRC80 | 3,4 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 22 € |
| | 4 | 07074446847 | CLP P 5.9W 827 CLAIR E27 806LM 2700K 300° IRC80 | 5,9 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 21 € |
| | 4 | 07074446361 | CLA DIM P 3.4W 827 CLAIR E27 470LM 2700K DIM 320° IRC80 | 3,4 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 19 € |
| | 4 | 07074446369 | LED CLA DIM P 3.4W 827 DÉPOLI E27 2700K DIM 320° IRC80 | 3,4 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 19 € |
| | 4 | 07074446377 | CLA DIM P 5.9W 840 DÉPOLI E27 806LM 4000K DIM 300° IRC80 | 5,9 | 806 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 19 € |
| | 4 | 07074446389 | LED CLA DIM P 5.9W 827 CLAIR E27 806LM 2700K DIM 300 IR | 5,9 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 19 € |
| | 4 | 07074446583 | LED CLA P 11W 827 CLAIR E27 1521LM 2700K 300 IRC80 | 11 | 1521 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 17 € |
| | 4 | 07074001752 | LED CLA P 3.4W 827 CLAIR E27 470LM 2700K 300 IRC80 | 3,4 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 9 € |
| | 4 | 07074446573 | CLA P 11W 840 CLAIR E27 1521LM 4000K 300° IRC80 | 11 | 1521 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 17 € |
| | 4 | 07074001751 | CLA P 3.4W 840 CLAIR E27 470LM 4000K 300° IRC80 | 3,4 | 470 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 9 € |
| | 4 | 07074001753 | LEDV LED CLA P 5.9W 827 DEPOLI E27 806LM 2700K 300 IRC80 | 5,9 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 9 € |
| | 6 | 07074406507 | SUP CLA60 FIL DIM 927 E27 7,2W 806LM IRC97 | 7,2 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 19 € |
| | 6 | 07074406517 | SUP CLA75 FIL DIM 927 E27 9,5W 1055LM IRC97 | 9,5 | 1055 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 28 € |
| | 7 | 05204347960 | MASTER VALUE LED E27 5,9-60W 927 GRADABLE 806LM 15000H EDISON FILAMENT CLAIRE | 5,9 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 32 € |
| PHILIPS | 8 | 05204347328 | COREPRO SPHERIQUE LED E27 4,3-40W 827 470LM 15000H FILAMENT | 4,3 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | 9 € |
| | 8 | 05204347168 | COREPRO LAMPE LED BULB E27 4,3-40W 827 470LM 15000H FILAMENT CLAIRE | 4,3 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 6 € |
| | 9 | 05204347441 | COREPRO LAMPE LED BULB E27 17-150W 827 2452LM 15000H FINITION CLAIRE | 17 | 2452 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 19 € |
| | 9 | 05204925428 | MAS LEDBULBND7.3-100W E27 830 | 7,3 | 1535 | 3000 | 15000 | 80 | J+3 | 20 € |
| LIT by CARDI | 9 | 07915841973 | LPE E27 CLAIRE 7W 2700K 860LM | 7 | 860 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | 4 € |
| | 9 | 07915841974 | LPE E27 7W DIM 2200-2700K 860LM | 7 | 860 | CCT | 15000 | 80 | J+3 | 6 € |
| | 9 | 07915841976 | LAMPE E27 OPALE DIMMABLE TRIAC 7W 2700K 860LM IRC80 | 4,5 | 860 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | 4 € |
| aric | 9 | 00058020150 | LPE STANDARD A60 FILAMENT LED E27 3,8W 2700K 806LM | 4 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 11 € |
| **Standard filament led B22 claire** | | | | | | | | | | |
| LEDVANCE | 6 | 07074446607 | PERFORMANCE CLASS CLASSIC A FIL 60 NON-DIM 827 B22D | 5,9 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 9 € |
| | 6 | 07074446605 | PERFORMANCE CLASS CLASSIC A GLFR 60 NON-DIM 827 B22D | 5,9 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+10 | 9 € |
| | 10 | 07074446591 | CLA P 3.4W 827 CLAIR B22D 470LM 2700K 300° IRC80 | 3,4 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 9 € |
| | 10 | 07074446385 | CLA DIM P 5.9W 827 CLAIR B22D 806LM 2700K DIM 300° IRC80 | 5,9 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+10 | 19 € |




| Marques | N° | Code produit | Désignation | P (W) | Lumen | Kelvin | Durée de vie | IRC | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standard led B22 opale** | | | | | | | | | | |
| LIT by CARDI | 1 | 07915840168 | LAMPE STANDARD B22 8.2W 806LM 2700K X5P | 8,2 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | 24 € |
| aric | 1 | 00058020029 | LPE SMD STD B22 7,2W 4000K | 7,2 | 820 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 3 € |
| PHILIPS | 1 | 05204329744 | COREPRO LAMPE LED BULB B22 7,5-60W 930 806LM 15000H | 7,5 | 806 | 3000 | 15000 | 80 | J+1 | 7 € |
| | 1 | 05204329768 | COREPRO LAMPE LED BULB B22 10,5-75W 930 1055LM 15000H | 10,5 | 1055 | 3000 | 15000 | 80 | J+1 | 9 € |
| | 1 | 05204329782 | COREPRO LAMPE LED BULB B22 13-100W 930 1521LM 15000H | 13 | 1521 | 3000 | 15000 | 80 | J+1 | 10 € |
| **Standard filament led B22 opale** | | | | | | | | | | |
| LEDVANCE | 2 | 07074446589 | CLA P 3.4W 827 DÉPOLI B22D 470LM 2700K 300° IRC80 | 4 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 9 € |
| | 2 | 07074001755 | CLA P 5.9W 827 DÉPOLI B22D 806LM 2700K 300° IRC80 | 5,9 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 9 € |
| | 2 | 07074443917 | CLP DIM P 3.4W 827 DÉPOLI B22D 470LM 2700K DIM 320° IRC80 | 3,4 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 22 € |
| | 2 | 07074479100 | CLA100 VERRE DÉPOLI 827 B22 11W 1521LM | 11 | 1521 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 13 € |
| | 2 | 07074446381 | CLA DIM P 5.9W 840 DÉPOLI B22D 806LM 2700K DIM 300° IRC80 | 5,9 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 19 € |
| **Flamme LED E14 connectée** | | | | | | | | | | |
| LEDVANCE | 3 | 07074446133 | SMART+ MATTER CANDLE 40 4,9W RGBTW E14 | 4,9 | - | RGBTW | 15000 | 80 | J+10 | 12 € |
| | 3 | 07074446138 | SMART+ MATTER MINI BULB 40 4,9W RGBTW E14 | 4,9 | - | RGBTW | 15000 | 80 | J+10 | 12 € |
| **Lampe sphérique led E14** | | | | | | | | | | |
| PHILIPS | 4 | 05204312425 | COREPRO SPHERIQUE LED E27 2,8-25W 827 250LM 15000H | 2,8 | 250 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 9 € |
| | 5 | 05204312449 | COREPRO LUSTRE ND 2.8-25W E14 | 2,8 | 250 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 9 € |
| | 5 | 05204312647 | COREPRO SPHERIQUE LED E14 5-40W 827 470LM 15000H | 5 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | 9 € |
| | 5 | 05204312685 | COREPRO SPHÉRIQUE LED E14 5-40W 840 470LM 15000H | 5 | 470 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 9 € |
| | 5 | 05204313088 | COREPRO SPHÉRIQUE LED E14 7-60W 840 806LM 15000H | 7 | 806 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 13 € |
| | 6 | 05204449534 | MASTER SPHERIQUE E27 3,5-40W 922-927 GRADABLE DIMTONE 470LM | 3,5 | 470 | DIMTONE | 25000 | 90 | J+3 | 19 € |
| | 6 | 05204449619 | MASTER SPHÉRIQUE E14 5,9-60W 922-927 GRADABLE DIMTONE 806LM 25000H FILAMENT | 5,9 | 806 | DIMTONE | 25000 | 90 | J+3 | 24 € |
| **Flamme filament LED E14 - Opale** | | | | | | | | | | |
| PHILIPS | 7 | 05204347502 | COREPRO FLAMME LED E14 6,5-60W 827 806LM 15000H FILAMENT DEP | 6,5 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 13 € |
| | 7 | 05204347526 | COREPRO FLAMME LED E14 6,5-60W 840 806LM 15000H FILAMENT DEP | 6,5 | 806 | 4000 | 15000 | 80 | J+1 | 13 € |
| LEDVANCE | 8 | 07074446451 | PERFORMANCE CLASS CLASSIC B GLFR 60 DIM 827 E14 | 5,9 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+10 | 25 € |
| | 8 | 07074446686 | PERFORMANCE CLASS CLASSIC B GLFR 40 NON-DIM 827 E14 | 3,4 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+10 | 13 € |
| LIT by CARDI | 9 | 07915840163 | LAMPE LED FLAMME E14 5.3W 470LM 2700K X5P | 5,3 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | 16 € |
| | 9 | 07915000110 | LAMPE LED FLAMME E14 DIMMABLE 470LM 2700K IRC80 X5P | 4,2 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | 17 € |
| | 8 | 07915841978 | LAMPE LED FLAMME E14 FILAMENT OPALISANT DIMMABLE 4,5W 470LM 2700K IRC80 | 4,5 | 860 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 4 € |
| aric | 8 | 00058020056 | LPE FIL C35 E14 6W/3000K DIM | 6 | 806 | 3000 | 15000 | 80 | J+3 | 10 € |
| **Flamme filament LED E14 dimmable - Claire** | | | | | | | | | | |
| LEDVANCE | 10 | 07074409149 | OSRAM 1906 CLBW22 VERRE DORÉ FILAMENT E14 2,5W 824 220LM 2400K | 2,5 | 220 | 2400 | 15000 | 80 | J+3 | 8 € |
| aric | | 00058020055 | LPE FIL C35 E14 3,8W/2700K | 3,8 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 4 € |
| PHILIPS | | 05204347403 | COREPRO FLAMME LED E14 4.3-40W 840 470LM 15000H FILAMENT CLA | 4,3 | 470 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 9 € |
| | 10 | 05204449411 | MAS LEDCANDLEDT3.4-40W E14 927 B35CL G DIM | 3,4 | 470 | 2200-2700 | 25000 | 90 | J+1 | 19 € |
| | 10 | 05204449572 | MAS LEDCANDLEDT5.9-60W E14 927 B35 CL G DIM | 5,9 | 806 | 2200-2700 | 25000 | 90 | J+3 | 24 € |
| | 10 | 05204355439 | MASTER VALUE FLAMME LED E14 3,4-40W 927 GRADABLE 470LM 15000H FILAMENT CLAIRE | 3,4 | 470 | 2700 | 15000 | 90 | J+3 | 15 € |
| | 11 | 05204347304 | COREPRO SPHERIQUE LED E14 4,3-40W 827 470LM 15000H FILAMENT | 4 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | 9 € |
| **Flamme filament LED E14 - Claire** | | | | | | | | | | |
| PHILIPS | 12 | 05204377592 | CLASSIC LEDCANDLE FILAMENT 2-25W E14 2700K COUP DE VENT | 2 | 250 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 9 € |
| | 13 | 05204347724 | CLASSIC LEDCANDLE FILAMENT 2-25W E14 2700K TORSADÉE | 2 | 250 | 2700 | 15000 | 80 | J+10 | 9 € |
| | 11 | 05204377578 | CLASSIC LEDCANDLE FILAMENT 2-25W E14 2700K CLAIRE | 2 | 250 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 9 € |
| LEDVANCE | 11 | 07074446694 | PERFORMANCE CLASS CLASSIC B FIL 40 NON-DIM 3,4W/827 E14 | 3,4 | 470 | 2200-2700 | 25000 | 90 | J+3 | 13 € |
| | 1 | 07074446648 | PERFORMANCE CLASS CLASSIC B FIL 40 NON-DIM 827 B22D | 3,4 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+10 | 12 € |




| Marques | N° | Code produit | Désignation | P (W) | Lumen | Kelvin | Durée de vie | IRC | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classic Luster filament Led E14 Dimmable - Claire** | | | | | | | | | | |
| PHILIPS | 1 | 05204355477 | MASTER VALUE SPHERIQUE LED E14 3,4-40W 927 GRADABLE 470LM 15000H FILAMENT CLAIRE | 3,4 | 470 | 2700 | 15000 | 90 | J+10 | 15 € |
| | 1 | 05204449510 | MAS LEDLUSTERDT3.4-40W E14 927 P45CL G DIM | 3,4 | 470 | 2700 | 25000 | 90 | J+3 | 19 € |
| **Classic Luster filament Led E14 - Claire** | | | | | | | | | | |
| LEDVANCE | 1 | 07074446841 | PERFORMANCE CLASS CLASSIC P FIL 40 NON-DIM 3,4W/827 E14 | 3,4 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 13 € |
| **Classic Luster filament Led E14 - Opale** | | | | | | | | | | |
| PHILIPS | 2 | 05204347205 | CLASSIC LEDLUSTER FILAMENT 4,3-40W E14 2700K DÉPOLIE | 4,3 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 9 € |
| | 2 | 05204347601 | CLASSIC LEDLUSTER FILAMENT 6,5-60W E14 2700K DÉPOLIE | 6,5 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | 13 € |
| | 2 | 05204347625 | CLASSIC LEDLUSTER FILAMENT 6,5-60W E14 4000K DÉPOLIE | 6,5 | 806 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 13 € |
| LEDVANCE | 2 | 07074446837 | PERFORMANCE CLASS CLASSIC P GLFR 40 NON-DIM 827 E14 | 3,4 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 13 € |
| | 2 | 07074446825 | PERFORMANCE CLASS CLASSIC P GLFR 40 NON-DIM 827 E27 | 3,4 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 13 € |
| | 2 | 07074446831 | PERFORMANCE CLASS CLASSIC P GLFR 40 NON-DIM 827 B22D | 3,4 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 13 € |
| **Flamme E14 - Opale** | | | | | | | | | | |
| PHILIPS | 3 | 05204312548 | COREPRO FLAMME LED E14 5-40W 840 470LM 15000H | 5 | 470 | 4000 | 15000 | 80 | J+1 | 9 € |
| | 3 | 05204312968 | COREPRO FLAMME LED E14 7-60W 827 806LM 15000H | 7 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 13 € |
| | 3 | 05204312982 | COREPRO FLAMME LED E14 7-60W 840 806LM 15000H | 7 | 806 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 13 € |
| | 3 | 05204312500 | COREPRO FLAMME LED E14 5-40W 827 470LM 15000H | 5 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 9 € |
| **P45 led E14 - opale** | | | | | | | | | | |
| LIT by CARDI | 3 | 07915840744 | LAMPE LED E14 P45 4.9W 470LM 3000K NON DIMMABLE | 4,9 | 470 | 3000 | 15000 | 80 | J+3 | 6 € |
| | 3 | 07915840745 | LAMPE LED E14 P45 4.9W 470LM 4000K NON DIMMABLE | 4,9 | 470 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 3 € |
| **Filament led B22 flamme** | | | | | | | | | | |
| LEDVANCE | | 07074001760 | CLB P 3.4W 827 CLAIR B22D 470LM 2700K 300° IRC80 | 3,4 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 13 € |
| | | 07074446654 | CLB P 3.4W 827 DÉPOLI B22D 470LM 2700K 300° IRC80 | 3,4 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 13 € |
| | | 07074001725 | CLB DIM P 3.4W 827 DÉPOLI B22D 470LM 2700K DIM 320° IRC80 | 3,4 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 22 € |
| **Globe filament led E27 - Opale** | | | | | | | | | | |
| PHILIPS | 4 | 05204665142 | CLASSIC LEDGLOBE FILAMENT 10,5-100W E27 2700K DÉPOLIE | 10,5 | 1521 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | 28 € |
| | 4 | 05204665166 | CLASSIC LEDGLOBE FILAMENT 10,5-100W E27 4000K DÉPOLIE | 10,5 | 1521 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 28 € |
| | 4 | 05204648176 | CLASSIC LEDGLOBE FILAMENT 7-60W E27 2700K DÉPOLIE | 7 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 23 € |
| | 7 | 05204742457 | CLASSIC GLOBE LED E27 7-60W 827 806LM FILAMENT CLAIRE | - | - | - | - | - | J+3 | 18 € |
| LEDVANCE | 4 | 07074446559 | PERFORMANCE CLASS CLASSIC GLOBE95 GLFR 60 NON-DIM 5,9W/827 E27 | 5,9 | 806 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | 33 € |
| **Déco led E27** | | | | | | | | | | |
| PHILIPS | 5 | 05204313767 | VINTAGE GIANT LEDBULB FILAMENT BALLERINA DIM 6,5-40W E27 CLAIRE 2000K AMBRÉE | 6,5 | 470 | 1800 | 15000 | 80 | J+10 | 72 € |
| | 6 | 05204313781 | VINTAGE GIANT LEDGLOBE FILAMENT BALLERINA DIM 6,5-40W E27 CLAIRE 2000K AMBRÉE | 6,5 | 470 | 2000 | 15000 | 80 | J+10 | 72 € |
| LEDVANCE | 8 | 07074409117 | 1906 LED GLOBE125 35 FIL GOLD 825 E27 | 4 | 410 | 2500 | 15000 | 80 | J+10 | 14 € |
| | 8 | 07074580940 | 1906 LED GLOBE125 54 FIL GOLD 825 E27 | 6,5 | 720 | 2500 | 15000 | 80 | J+10 | 16 € |
| | 8 | 07074580899 | 1906 LED DIM GLOBE125 55 FIL GOLD 825 E27 | 6,5 | 725 | 2500 | 15000 | 80 | J+10 | 18 € |
| | 9 | 07074527000 | VINTAGE 1906 DIM CLASSIC GLOBE125 FIL GOLD 28 DIM 820 E27 | 4 | 300 | 2200 | 15000 | 80 | J+10 | 16 € |
| | 9 | 07074576165 | VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE125 FIL GOLD 37 DIM 822 | 4,8 | 420 | 2200 | 15000 | 80 | J+10 | 20 € |
| | 9 | 07074576167 | VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE125 FIL GOLD 48 DIM 822 | 7 | 600 | 2200 | 15000 | 80 | J+10 | 22 € |
| | 9 | 07074413788 | VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE125 FIL GOLD 60 DIM 824 | 8,4 | 806 | 2400 | 15000 | 80 | J+10 | 20 € |
| | 10 | 07074404995 | VINTAGE 1906 LED CLASSIC GLOBE95 FIL SMOKE 6 NON-DIM 2,2W/818 E27 | 2,2 | 60 | 1800 | 15000 | 80 | J+10 | 21 € |
| | 11 | 07074404993 | VINTAGE 1906 CLASSIC GLOBE95 FIL GOLD 12 NON-DIM 827 E27 | 2,2 | 120 | 2700 | 15000 | 80 | J+10 | 21 € |
| | 12 | 07074404991 | VINTAGE 1906 LED CLASSIC GLOBE95 FIL 16 NON-DIM 827 E27 | 2,2 | 150 | 2700 | 15000 | 80 | J+10 | 21 € |
| | 13 | 07074409098 | VINTAGE 1906 DIM CLASSIC EDISON FIL SMOKE 30 DIM 818 E27 | 7,8 | 360 | 1800 | 15000 | 80 | J+10 | 19 € |
| | 14 | 07074409104 | VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC EDISON FIL GOLD 48 DIM 822 E27 | 7 | 600 | 2200 | 15000 | 80 | J+10 | 17 € |
| | 15 | 07074576121 | VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE95 FIL SMOKE 30 DIM 818 | 7,8 | 360 | 1800 | 15000 | 80 | J+10 | 19 € |
| | 16 | 07074576161 | VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE95 FIL GOLD 37 DIM 822 | 4,8 | 420 | 2200 | 15000 | 80 | J+10 | 17 € |
| | 16 | 07074576163 | VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE95 FIL GOLD 48 DIM 822 | 7 | 600 | 2200 | 15000 | 80 | J+10 | 19 € |



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pack de 5 lampes — Pack de 5 lampes

| Marques | N° | Code produit | Désignation | P (W) | Lumen | Kelvin | Durée de vie | IRC | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GU10 led dimmable** | | | | | | | | | | |
| PHILIPS | 1 | 05204707692 | MASTER LEDSPOT GU10 DIM 5,5-50W 3000K 36° - EXPERTCOLOR IRC 97 | 5,5 | 375 | 3000 | 40000 | 97 | J+3 | 25 € |
| | 1 | 05204707715 | MASTER LEDSPOT GU10 DIM 5,5-50W 4000K 36° - EXPERTCOLOR IRC 97 | 5,5 | 400 | 4000 | 40000 | 97 | J+3 | 25 € |
| | 1 | 05204707630 | MASTER LEDSPOT GU10 DIM 5,5-50W 3000K 25° - EXPERTCOLOR IRC 97 | 5,5 | 375 | 3000 | 40000 | 97 | J+3 | 25 € |
| | 1 | 05204707654 | MASTER LEDSPOT GU10 DIM 5,5-50W 4000K 25° - EXPERTCOLOR IRC 97 | 5,5 | 400 | 4000 | 40000 | 97 | J+10 | 25 € |
| LEDVANCE | 2 | 07074445675 | SUPERIOR CLASS SPOT PAR16 GL 80 DIM 6.1W/930 GU10 | 9,5 | 575 | 3000 | 40000 | 97 | J+10 | 28 € |
| | 2 | 07074445677 | SUPERIOR CLASS SPOT PAR16 GL 80 DIM 6.1W/940 GU10 | 9,5 | 575 | 4000 | 40000 | 97 | J+10 | 28 € |
| | 2 | 07074445754 | PERFORMANCE CLASS SPOT PAR16 GL 50 DIM 3.7W/930 GU10 | 3,7 | 350 | 3000 | 25000 | 90 | J+3 | 18 € |
| | 2 | 07074445756 | PERFORMANCE CLASS SPOT PAR16 GL 50 DIM 3.7W/940 GU10 | 3,7 | 350 | 4000 | 25000 | 90 | J+3 | 18 € |
| | 2 | 07074445635 | PERFORMANCE CLASS SPOT PAR16 GL 80 DIM 6.1W/930 GU10 | 6,1 | 575 | 3000 | 25000 | 90 | J+3 | 25 € |
| | 2 | 07074445637 | PERFORMANCE CLASS SPOT PAR16 GL 80 DIM 6.1W/940 GU10 | 6,1 | 575 | 4000 | 25000 | 90 | J+10 | 25 € |
| PHILIPS | 3 | 05204358836 | COREPRO LEDSPOT GU10 DIM 5-50W 3000K 36° | 5 | 345 | 3000 | 15000 | 80 | J+1 | 9 € |
| | 3 | 05204358850 | COREPRO LEDSPOT GU10 DIM 5-50W 4000K 36° | 5 | 350 | 4000 | 15000 | 80 | J+1 | 9 € |
| | 3 | 05204730225 | COREPRO LEDSPOT GU10 DIM 4-35W 4000K 36° | 4 | 240 | 4000 | 15000 | 80 | J+10 | 8 € |
| LIT by CARDI | 4 | 07915000117 | LAMPE LED GU10 PAR16 DIMMABLE 5.7W 540LM 3000K 36 IRC80 36 X5P | 5,7 | 540 | 3000 | 25000 | 80 | J+1 | 24 € |
| | 4 | 07915000118 | LAMPE LED GU10 PAR16 DIMMABLE 5.7W 540LM 4000K 36 IRC80 36 X5P | 5,7 | 540 | 4000 | 25000 | 80 | J+1 | 24 € |
| | 2 | 07915000009 | LAMPE GU10 PAR16 6.2W 520LM 3000K X5P | 6,2 | 520 | 3000 | 25000 | 80 | J+1 | 24 € |
| | 2 | 07915000015 | LAMPE GU10 PAR16 6.2W 560LM 4000K X5P | 6,2 | 560 | 4000 | 25000 | 80 | J+1 | 24 € |
| PHILIPS | 4 | 05204917434 | MASTER CLASSE A LAMPE LED GU10 2,1W-50W 830 36D 375LM 50 000H | 2,1 | 375 | 3000 | 50000 | 80 | J+3 | 21 € |
| | 4 | 05204917436 | MASTER CLASSE A LAMPE LED GU10 2,1W-50W 840 36D 375LM 50 000H | 2,1 | 375 | 4000 | 50000 | 80 | J+3 | 21 € |
| | 4 | 05204707579 | MASTER EXPERTCOLOR LED GU10 3,9-35W 930 GRADABLE 36D 280LM 40000H | 3,9 | 280 | 3000 | 40000 | 80 | J+3 | 21 € |
| | 4 | 05204707616 | MASTER EXPERTCOLOR LED GU10 5,5-50W 927 GRADABLE 25D 355LM 40000H | 5,5 | 355 | 2700 | 40000 | 80 | J+3 | 25 € |
| | 4 | 05204707678 | MASTER EXPERTCOLOR LAMPE LED GU10 5,5-50W 927 GRADABLE 36D 3 | 5,5 | 355 | 2700 | 40000 | 80 | J+1 | 25 € |
| | 4 | 00007038272 | MASTER VALUE LAMPE LED GU10 5,5-80W 930 GRADABLE 36D 575LM 2 | 5,5 | 355 | 3000 | 25000 | 90 | J+1 | 18 € |
| | 6 | 05204303823 | MASTER VALUE LAMPE LED GU10 5,5-80W 940 GRADABLE 36D 575LM | 5,5 | 575 | 4000 | 25000 | 90 | J+1 | 18 € |
| | 6 | 05204939920 | MASTER VALUE LAMPE LED GU10 3,7-50W 927 GRADABLE 36D 355LM 2 | 3,7 | 355 | 2700 | 25000 | 90 | J+1 | 15 € |
| | 6 | 05204939946 | MASTER VALUE LAMPE LED GU10 3,7-50W 940 GRADABLE 36D 380LM 2 | 3,7 | 380 | 4000 | 25000 | 90 | J+1 | 15 € |
| | 6 | 05204939944 | MASTER VALUE LAMPE LED GU10 3,7-50W 930 GRADABLE 36D 365LM | 3,7 | 365 | 3000 | 25000 | 90 | J+1 | 15 € |
| | 6 | 05204728338 | COREPRO LAMPE LED GU10 3,5-35W 830 36D 265LM 15000H | 3,5 | 265 | 3000 | 15000 | 80 | J+3 | 6 € |
| | 6 | 05204721353 | COREPRO LAMPE LED GU10 3,5-35W 830 GRADABLE 36D 230LM 15000H | 3,5 | 230 | 3000 | 15000 | 80 | J+1 | 8 € |
| | 6 | 05204728352 | COREPRO LAMPE LED GU10 3,5-35W 840 36D 275LM 15000H | 3,5 | 275 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 6 € |
| | 6 | 05204728376 | COREPRO LAMPE LED GU10 4,6-50W 830 36D 370LM 15000H | 4,6 | 370 | 3000 | 15000 | 80 | J+3 | 7 € |
| | 6 | 05204728390 | COREPRO LAMPE LED GU10 4,6-50W 840 36D 390LM 15000H | 4,6 | 390 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 7 € |
| | 6 | 05204308718 | COREPRO LAMPE LED GU10 4,9-65W 830 36D 460LM 15000H | 4,9 | 460 | 3000 | 15000 | 80 | J+1 | 9 € |
| | 6 | 05204308619 | COREPRO LAMPE LED GU10 4,9-65W 840 36D 485LM 15000H | 4,9 | 485 | 4000 | 15000 | 80 | J+1 | 9 € |
| **GU10 led** | | | | | | | | | | |
| LEDVANCE | 6 | 07074001745 | LEDV LED PAR16 P 3.7W 830 GU10 350LM 3000K 36 IRC80 | 3,7 | 350 | 3000 | 15000 | 80 | J+3 | 11 € |
| | 6 | 07074001745 | LEDV LED PAR16 P 3.7W 830 GU10 350LM 3000K 36 IRC80 | 3,7 | 350 | 3000 | 15000 | 80 | J+3 | 11 € |
| | 6 | 07074445822 | LEDV LED PAR16 P 3.7W 830 GU10 350LM 3000K 36 IRC80 PACK X5 | 3,7 | 350 | 3000 | 15000 | 80 | J+1 | 54 € |
| | 6 | 07074445824 | LEDV LED PAR16 P 3.7W 840 GU10 350LM 4000K 36 IRC80 PACK X5 | 3,7 | 350 | 4000 | 15000 | 80 | J+1 | 54 € |
| | 6 | 07074445806 | PERFORMANCE CLASS SPOT PAR16 GL 50 NON-DIM 3.7W/840 GU10 | 3,7 | 350 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 11 € |
| | 6 | 07074001734 | LEDV LED PAR16 P 6.1W 830 GU10 575LM 3000K 36 IRC80 | 6,1 | 575 | 3000 | 15000 | 80 | J+3 | 17 € |
| | 6 | 07074445631 | LED SPOT LEDVANCE P PAR16 80 36DDIM7W 575LM 940 GU10 IRC90 | 7 | 575 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 25 € |
| | 6 | 07074445724 | PERFORMANCE CLASS SPOT PAR16 GL 80 NON-DIM 6.1W/840 GU10 | 6,1 | 575 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 17 € |
| | 6 | 07074445629 | LEDV LED PAR16 DIM P 6.1W 930 GU10 575LM 3000K DIM 36 IRC90 | 6,1 | 575 | 3000 | 15000 | 90 | J+3 | 25 € |
| | 6 | 07074001734 | LEDV LED PAR16 P 6.1W 830 GU10 575LM 3000K 36 IRC80 | 6,1 | 575 | 3000 | 15000 | 80 | J+3 | 17 € |
| LIT by CARDI | 7 | 07915842039 | GU10 DIMMABLE 2W 827 GLASS 36° | 2 | 230 | 2700 | 25000 | 80 | J+1 | 6 € |
| | 7 | 07915842040 | GU10 DIMMABLE 2W 830 GLASS 36° | 2 | 230 | 3000 | 25000 | 80 | J+1 | 6 € |
| | 9 | 07915842041 | GU10 DIMMABLE 2W 840 GLASS 36° | 2 | 230 | 4000 | 25000 | 80 | J+1 | 6 € |
| | 9 | 07915842042 | GU10 DIMMABLE 3W 827 GLASS 36° | 3 | 345 | 2700 | 25000 | 80 | J+1 | 6 € |
| | 9 | 07915842043 | GU10 DIMMABLE 3W 830 GLASS 36° | 3 | 345 | 3000 | 25000 | 80 | J+1 | 6 € |
| | 9 | 07915842044 | GU10 DIMMABLE 3W 840 GLASS 36° | 3 | 345 | 4000 | 25000 | 80 | J+1 | 6 € |
| aric | 10 | 00058002981 | LPE LED GU10 4,5W/3000K BLC | 4,5 | 465 | 3000 | 15000 | 80 | J+3 | 2 € |
| | 10 | 00058002982 | LPE LED GU10 4,5W/4000K BLC | 4,5 | 465 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | 2 € |



1



2



3 Pack de 5 lampes



4



5



6 Pack de 5 lampes

| Marques | N° | Code produit | Désignation | P (W) | Lumen | Kelvin | Durée de vie | IRC | Dispo | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Capsule G9 et G4 led** | | | | | | | | | | |
| PHILIPS | 1 | **05204930183** | COREPRO CAPSULE LED G9 1,9-25W 830 220LM 15000H | 1,9 | 220 | 3000 | 15000 | 80 | J+3 | **14 €** |
| | 1 | **05204930175** | COREPRO LEDCAPSULEMV 2.7-25W G9 827 D | 2,7 | 300 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | **14 €** |
| | 1 | **05204930177** | COREPRO LEDCAPSULEMV 4-40W G9 827 D | 4 | 480 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | **18 €** |
| | 1 | **05204657802** | COREPRO LEDCAPSULE G9 5-60W 2700K | 5 | 570 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | **26 €** |
| LEDVANCE | 2 | **07074424896** | LED PIN40 4.2W 827 CL G9 P LEDV | 4,2 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | **30 €** |
| | 2 | **07074424899** | LED PIN40 4.2W 840 CL G9 P LEDV | 4,2 | 470 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | **30 €** |
| | 2 | **07074424887** | LED PIN 20 1.9W 827 G9 | 1,9 | 200 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | **20 €** |
| | 2 | **07074424893** | LED PIN 30 2.6W 827 G9 | 2,6 | 320 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | **20 €** |
| | 2 | **07074424890** | LED PIN 30 2.6W 840 G9 | 2,6 | 320 | 4000 | 15000 | 80 | J+3 | **20 €** |
| | 2 | **07074424878** | LED PIN 30 3W 827 G9 | 3 | 320 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | **36 €** |
| | 2 | **07074424902** | LED SPECIAL PIN50 LEDVANCE PFM G9 CLAIRE 4,5W 827 600LM | 4,5 | 600 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | **38 €** |
| | 2 | **07074424905** | LED SPECIAL PIN50 LEDVANCE PFM G9 CLAIRE 4,5W 840 600LM | 4,5 | 600 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | **38 €** |
| LIT by CARDI | 3 | **07915840952** | LAMPE LED G9 3,6W 470LM 15000H IRC80 NDIM PACK X5 LAMPES | 3,6 | 470 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | **9 €** |
| aric | 4 | **00058002551** | LPE LED G9 2,2W/2700K 230V | 2,2 | 200 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | **15 €** |
| | 4 | **00058020104** | LPE LED G9 4W/3000K 230V DIM | 4 | 450 | 3000 | 15000 | 80 | J+1 | **8 €** |
| | 5 | **00058002877** | LPE LED 12-24V G4 2W 210LM 3000K ULTRA PLATE 15000H | 2 | 210 | 3000 | 15000 | 80 | J+1 | **18 €** |
| PHILIPS | 1 | **05204930187** | COREPRO CAPSULE LED G9 3,7-40W 830 470LM | 3,7 | 470 | 3000 | 15000 | 80 | J+3 | **14 €** |
| | 5 | **05204930047** | COREPRO LEDCAPSULELV 1.7-20W G4MICRO 827 | 1,7 | 200 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | **14 €** |
| | 5 | **05204000059** | COREPRO LEDCAPSULELV 2.4-28W G4MICRO 827 | 2,4 | 300 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | **16 €** |
| LEDVANCE | 5 | **07074424860** | LED PIN20 1.5W 827 CL G4 P LEDV | 1,5 | 200 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | **20 €** |
| | 5 | **07074424872** | LED PIN28 2.2W 827 CL G4 P LEDV | 2,2 | 300 | 2700 | 15000 | 80 | J+3 | **20 €** |
| LIT by CARDI | 6 | **07915840953** | LAMPE G4 1,9W 200LM 2700K 15000H NDIM PACK X5 LAMPES | 1,9 | 200 | 2700 | 15000 | 80 | J+1 | **16 €** |


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13

| Marques | N° | Code produit | Désignation | Gradable | Dispo | Tarif €HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Espace de travail DALI** | | | | | | |
| theben | 1 | 00073800637 | Détecteur de présence 360° fix. plafond. Détection Ø 7 m. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 10 -3000 lux. IP54. 25 ballasts électroniques DALI max. | OUI | J+1 | 189 € |
| B.E.G. LUXOMAT® | 2 | 00319993455 | PD2N-M-DACO-1C DALI-2 - Détecteur de présence DALI + 1 Contact NO pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise | OUI | J+3 | 192 € |
| | 2 | 00319993452 | PD2N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence 360° Télécommandable Ø10 m | OUI | J+1 | 185 € |
| | 2 | 00319993459 | PD11-M-DACO-FLAT DALI-2 détecteur de présence 360° Télécommandable, dérogation possible par BP, surface de 64m², 7m² en activité assise - IP20 - Faux plafond. | OUI | J+10 | 179 € |
| | 4 | 00319993454 | Kit de montage en saillie IP54 pour PD2N DACO - 93454 | OUI | J+1 | 16 € |
| | 5 | 00319993463 | PD4N-M-DACO-1C DALI-2 - Détecteur de présence DALI + 1 Contact NO, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - Faux plafond.max 50 ballasts DALI | OUI | J+3 | 217 € |
| | 5 | 00319993460 | PD4N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence 360° Télécommandable IP20 Ø24 m | OUI | J+1 | 210 € |
| | 6 | 00319992743 | PD4-M-DAA4G-AP - Détecteur de présence DALI pour grande salle - 3 groupes DALI, derogation par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - pose apparente. | OUI | J+10 | 294 € |
| | 7 | 00319993453 | PD2N-M-DACO-DUO DALI-2 détecteur de présence 360° 2 zones de variation Ø10 m | OUI | J+10 | 213 € |
| **Espace de travail** | | | | | | |
| | 7 | 00319992565 | PD2-M-1C-FP - Détecteur de présence Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout,13m² en activité assise - Faux plafond. | NON | J+1 | 131 € |
| | 8 | 00319992583 | PD11-M-1C-FLAT-FP - Détecteur de présence Extra-Plat Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout, 7m² en activité assise - Faux plafond. | NON | J+1 | 172 € |
| | 9 | 00319992550 | PD2-M-1C-AP - Détecteur de présence Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m², 13m² en activité assise - Pose apparente. | NON | J+1 | 139 € |
| B.E.G. LUXOMAT® | 10 | 00319992585 | PD4-M-1C-FP - Détecteur de présence Tout ou rien, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - Faux plafond. | NON | J+1 | 146 € |
| | 11 | 00319992580 | PD4-M-1C-AP - Détecteur de présence Tout ou rien, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - pose apparente. | NON | J+1 | 151 € |
| | 12 | 00319992591 | PD4-M-DAA4G-FP - Détecteur de présence DALI pour grande salle - 3 groupes DALI max 64 ballasts, dérogation par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - faux plafond. | OUI | J+1 | 294 € |
| | 12 | 00319993461 | PD4N-M-DACO-DUO DALI-2 Détecteur de présence DUO 360° | - | J+10 | 241 € |
| | 1 | 00073800637 | Détecteur de présence 360° fix. plafond. Détection Ø 7 m à 2,5 m de hauteur. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 10 -3000 lux. IP54. 25 ballasts électroniques DALI max. Hauteur d'installation max 4 m | NON | J+1 | 189 € |
| theben | 1 | 00073800634 | theRonda P360-110 DALI UP Blanc. Détecteur de présence 360° blanc. fixation encastré plafond. IP54. Commande de 50 ballasts électronique maxi. Détection 24m de Diamètre. à 2.5 m de haut. TEMPO éclairage 10 sec-60 min. 1 circuit lumière en "broadcast". Réglage lum. 10-3000 LUX. Hauteur d'installation max. 10 m. IK04 | OUI | J+1 | 226 € |
| | 13 | 00073810173 | LUXA 103 S360-100-DE-UP. Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible via télécommande.IK04 | NON | J+1 | 74 € |
| | 13 | 00073810174 | LUXA 103 S360-101-DE-UP. Détecteur de présence blanc 360°. IP 44. 1 contact renforcé 10 A éclairage + 1 contact CVC. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diam 10 m à 2.5 m de haut. Lum 15 sec-30 min + impuls. CVC 10 sec -120 min + Réglage télécommande. IK04 | NON | J+3 | 87 € |

# Eclairage de chantier


1


2


3


4



5



6



7



8


9



10



11



12


13


14


15


16

| Marques | N° | Code produit | Désignation | Dispo | Tarif €HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ruban led chantier** | | | | | |
| LIT byCARDI | 1 | 07915000133 | RUBAN LED CHANTIER IP65 230V 50M 6000K 9W/M ON/OFF 900 LM/M | J+3 | 178 € |
| | 2 | 07915000134 | RUBAN LED ACCESSOIRE ALIMENTATION PRISE 230V IP65 MAXIMUM 50 | J+3 | 11 € |
| EURO POLE SOLUTIONS LUMINEUSES | 3 | 00584211600 | BANDEAU LED CHANTIER 25M WORK FLEX 4000K 5.5W-M 517LM-M 230VAC | J+1 | 101 € |
| | 3 | 00584211522 | BANDEAU LED CHANTIER 50M WORK FLEX 4000K 5.5W-M 517LM-M 230VAC | J+1 | 191 € |
| | 3 | 00584211601 | BANDEAU CHANTIER 25M WORK FLEX 4000K 11.5W/M 1064LM/M 230VAC | J+3 | 147 € |
| | 3 | 00584211532 | BANDEAU CHANTIER 50M WORK FLEX 4000K 11.5W/M 1064LM/M 230VAC | J+3 | 285 € |
| | 4 | 00584207775 | PACK WORK GRIS ANTHRACITE 3000K 4200LM 35W 120 | J+1 | 134 € |
| Bailey lights for professionals | 5 | 03637147031 | ROBUST LED ROPE PLUS 25M 9W/M 850LM/M 4000K IP65 SUR DÉROULEUR CHANTIER | J+3 | 165 € |
| | 6 | 03637146507 | ROBUST RUBAN LED 2S 240° 20M 8W/M 840LM/M 4000K IP65 SUR DÉROULEUR | J+3 | 207 € |
| | 7 | 03637145637 | ROBUST RUBAN LED CHANTIER 5M 380LM/M 4000K 120° IP65 12X6MM + CORDON ALIM. | J+10 | 32 € |
| | 8 | 03637146803 | ROBUST LED ROPE PLUS 25M 12W/M 1200LM/M 6500K IP65 SUR DEROU | J+3 | 220 € |
| | 9 | 03637146802 | ROBUST LED ROPE ROLL2GO 10M 9W-830LM/M 6500K IP65 + DEROULEU | J+3 | 92 € |
| | 10 | 03637146763 | ROBUST LED ROPE 360 CORDON / RUBAN LED CHANTIER 25M 400LM/M | J+3 | 169 € |
| | 11 | 03637146764 | ROBUST LED ROPE 360 CORDON / RUBAN LED CHANTIER 25M 420LM/M | J+3 | 169 € |
| | 12 | 03637145374 | ROBUST LED ROPE 50M 380LM/M 4000K IP65 | J+3 | 204 € |
| aric | 13 | 00058055268 | LINELED - RUBAN LED PROTEGE IP65 230V 180 LED/M 120W 3000K 7 | J+3 | 175 € |
| | 14 | 00058055264 | CABLE DE RACCORDEMENT IP44/65 POUR LINELED (POUR 50M DE RUBA | J+1 | 19 € |
| | 15 | 00058055291 | LEDY 230 - RUBAN LED PROTEGE IP65 230V 8W/M, 60 LED/M 4000K | J+1 | 170 € |
| | 16 | 00058055295 | LEDY 230 - RUBAN LED PROTEGE IP65 230V 8W/M, 60 LED/M 4000K | J+1 | 280 € |



sonepar

Retrouvez notre réseau d'agences
sur **sonepar.fr**

**Sonepar France**
20 Quai du Point du Jour I 92100 Boulogne-Billancourt
R.C.S. Nanterre 326 769 379
Création : Sonepar France