sonepar

sonepar.fr

2026/2027



Guide **éclairage**

Tertiaire

Office - Bureau - Scolaire & santé

Toute notre énergie au service de la vôtre

Lire et comprendre le guide

LED	Luminaire LED
EASY CONNECT	Produit facile et rapide à installer
MULTI-CONFIG	Produit configurable pour projet
RE2020	Produit compatible RE 2020 (Réglementation Thermique)
CEE	Produit potentiellement éligible aux Certificats d'Economie d'Energie. Contrôle éligibilité CEE sur logiciel PLAN EXPERT - SONEPAR
DIMMABLE / DIMMABLE	Dimmable / non dimmable
ELEC /	Transformateur ou alimentation intégré / non intégré
50 000 h	Durée de vie (Heures)
L80B10	Maintien du flux lumineux (1)
McAdam 3	**Step de Mc ADAM :** Niveaux de différence de couleurs visibles : > Step 1 : pas de différences visibles > Step 2 à 4 : différences perceptibles > Step 5 à 7 : différences visibles
IRC 80	Indice de rendu des couleurs (1)
IP 20	Indice de protection des luminaires (1)
IK 10	Indice de protection contre les chocs mécaniques (1)
MULTI LUMEN	Changement du flux lumineux sur le même produit
	Maintenabilité et réparabilité des produits
CCT	CCT Changement de température de couleur sur le même produit
	Produit identifié «Vert» à haute efficacité lumineuse, éco conçu durable et maintenable

(1) Plus d'informations dans les pages « cahier technique » à la fin du catalogue

	Traitement bord de mer & brouillard salin
	Détection IR ou HF
SOLAIRE	Produit autonome sur batterie solaire
	Produit recouvrable laine de verre
	Produit recouvrable tout isolant
GARANTIE 5 ANS	Garantie luminaire (en année)
GROUPE RG 0	**GROUPE RG :** Risques Photobiologique de la LED (Pour la lumière Bleu) > RG 0 : Sans risque > RG 1 : Risque faible > RG 2 : Risque modéré > RG 3 : Risque élevé
	Classe 1 de protection contre les chocs électriques (1)
	Classe 2 de protection contre les chocs électriques (1)
	Classe 3 de protection contre les chocs électriques (1)
VOLUME 0	**Volume d'eau Salle de Bain :** > VOLUME 0 : Luminaires IPX7 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 1 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 2 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V Classe III Luminaires IPX4 minimum 230V Classe II > HORS VOLUME : Luminaires en IP20
66	Diamètre en mm de percement pour insérer le luminaire
lm/W 100	Efficacité lumineuse (lm/W) = Flux lumineux (lm)/ Puissance consommée (W) permet de qualifier le rendement lumineux ou la performance d'une source ou luminaire
En savoir plus !	Picto lien dynamique version guide digitale pour accéder à des informations complémentaires sur la gamme produit.


Les priorités et besoins pour le tertiaire

> Réduire la facture énergétique
Rénovation en solution LED performante couplée avec la gestion d'éclairage.

> Limiter au maximum les opérations de maintenance
Rénovation en solution LED à très longue durée de vie, maintenance prédictive, gestion centralisée des scènes IOT, numérisation des données et modernisation des outils.

> Augmenter la productivité et réduire le nombre d'accident
Améliorer le confort visuel et la qualité de lumière, limiter la fatigue, création d'un environnement agréable et stimulant, éclairage HCL circadien, commande automatisée ou pilotage simplifié, respecter les niveaux d'éclairage recommandés.

> Accélérer la transition numérique & éco-conception des produits
Modernisation des outils, smart building, utilisation de produit performant, économie circulaire, maintenable et recyclabilité, fabrication en France & Europe.




Ce qu'impose la norme

Norme éclairage NF EN 12464-1 : Août 2021

Niveau moyen d'éclairage à respecter (Ēm, exigé en Lux)
Tableau détail des niveaux éclairements par application aux **pages guide 108-109**.

Distribution des luminances
> Limiter l'éblouissement UGR
> Poste de travail UGR<19
> Circulation UGR<25

Rendu des couleurs & teintes
> IRC > 80
> Teintes 3000K à 6500K



Performance des installations d'éclairage selon leur âge

Se conformer à la mise en application des décrets tertiaire et bacs
Le décret tertaire qui se décline à travers le dispositif « Éco Énergie Tertiaire » est une obligation règlementaire engageant les acteurs du Tertiaire vers la sobriété énergétique.
Elle impose une réduction progressive de la consommation d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire à horizon 2051 afin de favoriser la transition énergétique et lutter contre le changement climatique.

Les enjeux
La consommation d'énergie tertiaire en France, un enjeu majeur à l'heure où l'état vise la neutralité carbone en 2050. La superficie du parc bâtiment tertiaire représente plus de 973 millions de m² avec 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. Le parc Tertiaire représente 1/3 de la consommations d'énergie du secteur en France.

En savoir plus !



Les **solutions** et **innovations**


Une solution permettant de gérer le niveau d'éclairement et personnaliser vos scénarios « lumière » selon votre activité

En savoir plus !

> Personnalisable
> Intuitif
> Simplicité



Les experts Eclairage Sonepar sont formés et à votre disposition pour vous accompagner sur vos projets en Dynalite



PHILIPS

MULTI-CONFIG

Dynalite vous offre la possibilité de gérer votre niveau d'éclairement et de personnaliser vos espaces. Jusqu'à 300 luminaires DALI.
Interface 4 ou 8 boutons avec présélection scénarios de variation.

Code produit	Désignation	Tarif HT
05204887042	ACTIONNEUR DE GRADATION 64 DALI DDBC120-DALI V4 POUR 10 DALI SENSORS/SWITCHES.	780 €
05204897218	DLLI8I8O _ INTERFACE BOUTON POUSSOIR	761 €
05204888193	DYNALITE WIRELESS PDZG-E DYNALITE ZIGBEE GATEWAY ETHERNET	447 €
05204523668	DPMI940-DALI _ INTERFACE CONTACT SEC 4 ENTRÉES	348 €





CASAMBI

Gestion sans fil Bluetooth

CONNECTÉ

engitechs
SOURCE LUMINEUSE DE SOLUTIONS

Gestion sans fi l Bluetooth via l'application Casambi disponible sur smartphone et tablette.

- **XPRESS-B** bouton bluetooth.
- **CBU ASD DALI** contrôleur dali bluetooth.
- **CBU-PWM4** contrôleur bluetooth 4 sorties 12/24V multifonction.












Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05842004804	1 MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI DALI PORTEE 200M	J+3	175 €
05842004222	2 XPRESS BOUTON CASAMBI BLUETOOTH	J+3	350 €
05842005334	XPRESS BOUTON CASAMBI BLUETOOTH BLANC	J+10	350 €
05842000803	3 MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI PWM 4 SORTIES	J+10	175 €
05842000463	4 MB-CBU VARIATEUR BLUETOOTH CASAMBI TRIAC	J+3	155 €
05842005142	MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI PWM 4 SORTIES PORTEE 200M	J+3	175 €
05842002946	5 BOUTON POUSSOIR 2 BOUTONS BLUETOOTH PIEZO	J+10	210 €

Les **solutions** et **innovations**

DIMLITE & LITECOM

ZUMTOBEL



POUR MONTAGE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT, AVEC QUATRE ENTRÉES BOUTON-POUSSOIR INTÉGRÉES

Jusqu'à 4 bouton-poussoirs peuvent être raccordés. Le bus est alimenté via une alimentation externe pour 64 drivers et 100 charges DALI maximum.

DIMLITE multifonction



Le système de commande de l'éclairage fonctionne à la manière d'un puzzle : en fonction des besoins, différents composants sont connectés à un module de base. Notons que l'appareil de base offre déjà de nombreuses fonctions très pratiques comme la gradation, l'EXTINCTION /ALLUMAGE à partir d'un point central ainsi qu'une ambiance lumineuse. Autour de ce module central, vous pouvez connecter différents composants au choix pour étendre les fonctions. (Détecteur, BP, commande murale, télécommande)

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019921003	DIMLITE single Module commande à un ou deux boutons-poussoirs de max. 25 ou détecteur présence appareillages pilotables DSI ou DALI	-	157 €
00019921004	DIMLITE daylight Module de commande DALI/DSI (capteur détecteur de présence), double à encastrer	-	170 €
00019912576	DIMLITE Module de commande multifonction DALI/DSI pour armoire de dist. pour la commande séparée de quatre groupes de luminaires Maximum 25 appareillages DALI ou 50 appareillages DSI par sortie de canal.	-	532 €
00019912574	DIMLITE Module de commande multifonction DALI/DSI pour armoire de distr. Boîtier comm. multifonction DALI/DSI pour la commande séparée de deux groupes de luminaires. Maximum 25 appareillages DALI ou 50 appareillages DSI par canal de sortie.	-	448 €





Les **solutions** et **innovations**

Nature Connect

signify interact PHILIPS

NatureConnect reproduit les bénéfices de la lumière naturelle en intérieur. La solution d'éclairage NatureConnect de Signify s'appuie sur des principes de conception biophile éprouvés pour nous reconnecter au monde extérieur. Elle imite les schémas naturels de la lumière du jour à l'intérieur pour créer des environnements sains et attrayants.

Les bénéfices de la lumière naturelle en intérieur :


> Améliore le bien-être
> Stimule les performances
> Créer un environnement inspirant.

Tous les éclairages sont conformes à la nouvelle norme européenne EN12464-2021 dans l'agencement donné des luminaires.



Pour les espaces sans lumière du jour, NatureConnect est la réponse pour

- Créer des environnements de travail inspirants et à faible éblouissement même avec peu de lumière naturelle.
- Avoir une vue du ciel pour créer un sentiment d'espace et de connexion avec la nature.
- Rythmer nos apports en mélatonine essentiel pendant la journée pour un bon cycle éveil-sommeil. Un bon sommeil contribue au bien-être général.
- Imiter le rythme quotidien de la lumière du jour à travers différentes scènes pour différentes applications.
- Apporter en intérieur les couleurs et le rythme de la nature pour une expérience totalement immersive.





Tout ce dont vous avez besoin pour une expérience d'éclairage inspirante :


Luminaires


Pont NatureConnect


Capteur


Interupteur sans fils


Application Interact

Les **solutions** et **innovations**


NATURE CONNECT

signify interact PHILIPS

Open space avec 1 zone d'éclairage
Configuration avec une zone d'éclairage

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L90 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 100 · IRC >90 · IP 44 · IK 02





Code produit	Désignation	Quantité	Dispo	Tarif HT
05204103573	MINI ÎLOT NATURECONNECT BLANC LP911P NC2 SKYLIGHTAW120L120 WHT	8	-	6 124 €
05204100060	DALLE LUMIÈRE NATURELLE W60L60 LP903P NC DAYLIGHT W60L60	17	-	581 €
05204962226	KIT CONTROLE NATURECONNECT, CONTROLEUR INTER	1	J+3	1 400 €
910505103363	DRIVER POUR DALLE LUMIÈRE NATURELLE W60L60 LP903 NC DAYLIGHT W60L60 PILOTE PSD	17	-	NC
822274820227	PAYSAGE LUMINEUX NATURECONNECT WH LP904P NC LIGHTSCAPE WHITE R9003	3	-	NC
822274820229	CONTRÔLEUR LIGHTSCAPE LP904P NC CONTRÔLEUR PAYSAGE LUMINEUX	1	-	NC
05204103580	KIT COMMANDE & ACCESS NATURECONNECT LP912P NC SCENE & OCC SET V1	1	-	929 €
929003410406	CAPTEUR INTERACT SNS210-IA/W	10	-	NC
929003417206	SUPPORT DE CAPTEUR ENCASTRÉ SMB-50/W	10	-	NC
929001546506	PONT SR EN XITANIUM INDÉPENDANT	10	-	NC
37703913701037700	PASSERELLE SANS FIL IA PRO L **	(1)	-	NC

* Un contrôleur Lightscape pour chaque zone d'éclairage ** À ajouter en cas de connexion au dashboard

Mini îlot NatureConnect blanc

Dalle de lumière naturelle W60L60

Paysage lumineux NatureConnect

Capteur encastré SNS210-IA + Xitanium SR Bridge indépendant


UI Interrupteur d'interface utilisateur Interact sans fil

NATURE CONNECT

Salle de réunion avec 1 zone d'éclairage
Configuration avec une seule zone d'éclairage

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L90 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 100 · IRC >90 · IP 44 · IK 02





Code produit	Désignation	Quantité	Dispo	Tarif HT
822274820221	GRAND CADRE * LP901P NC LARGE FRAME GREY R7043 30%	1	-	NC
05204962778	PUITS LUMIÈRE W60L60 LP902P NC SKYLIGHT PSD W60L60	3	J+3	1517 €
822274820224	DALLE DE LUMIÈRE NATURELLE W60L180 DOUBLE LP903P NC DAYLIGHT DOUBLE PANEL (2PCS) W60L180	2	-	NC
822274820226	DRIVER POUR DALLE DE LUMIÈRE NATURELLE W60L180 LP903P NC DAYLIGHT ISLAND PSD-DRIVER & BRACKET	4	-	NC
822274820232	NC GEAR TRAY ** LP906P NC ISLAND GT INRUSH CONTROLLER	1	-	NC
822274820227	PAYSAGE LUMINEUX NATURECONNECT LP904P NC LIGHTSCAPE WHITE R9003	2	-	NC
822274820229	CONTRÔLEUR LIGHTSCAPE *** LP904P NC CONTRÔLEUR DE PAYSAGE LUMINEUX	1	-	NC
05204103580	KIT COMMANDE & ACCESSOIRES NATURECONNECT LP912P NC SCENE & OCC SET V1	1	-	929 €
929003410406	CAPTEUR INTERACT SNS210-IA/W	1	-	NC
929002813706	SUPPORT CAPTEUR MONTAGE SURFACE SMB-50/W ****	1	-	NC
929001546506	XITANIUM SR BRIDGE INDEPENDENT	1	-	NC
06878970464	PASSERELLE INTERACT PRO LCN1870/05 INCLUS BACNET & API	(1)		207 €

*Le grand cadre n'est nécessaire que pour une installation suspendue ou en surface. ** Un plateau d'équipement pour chaque îlot *** Un contrôleur Lightscape pour chaque zone d'éclairage **** Pour les capteurs encastrés dans le plafond, utiliser le support 929003417206 ***** Recommandé pour l'accès à distance et pour l'accès au dashborad

Grand îlot NatureConnect suspendu

Paysage lumineux NatureConnect

Capteur monté en surface SNS210-IA + Xitanium SR Pont indépendant

UI Interrupteur d'interface utilisateur Interact sans fil

En savoir plus !

Les **solutions** et **innovations**

INTERACT READY by SIGNIFY

La solution d'éclairage connectée au cloud pour les bâtiments de taille modérée.

Ce que peut vous apporter le **système d'éclairage connecté de Signify** :


> Personnalisation de l'éclairage
> Économies d'énergies supplémentaires
> Stockage de données afin de mieux entretenir le bâtiment et de prendre les bonnes décisions au bon moment
> Le tout sans câblage additionnel et avec une installation intuitive

interact ready.

PHILIPS

Connectez-vous en 5 étapes faciles

Le système d'éclairage connecté de Signify est si simple qu'il peut être activé à partir de notre application mobile intuitive



1. Déballer

2. Installer
Les luminaires interact ready

3. Télécharger
Application Interact Pro

4. Configurer
Système avec l'application Interact Pro

5. Gérer
Contrôler à partir du tableau de bord Interact Pro
« Si passerelle Interact Pro »


> Possibilité de connecter jusqu'à 200 luminaires intelligents et jusqu'à 50 appareils de contrôle (détecteurs + interrupteurs, dans la limite de 30 détecteurs maximum)

> Possibilité d'ajouter plusieurs passerelles sur un même projet pour contrôler des installations de plus de 200 points lumineux

Application

Rénovation d'un bureau avec 18 pannels sans gestion d'éclairage en une installation connectée dimmable avec détection Interact

Installation



Nom du produit	Quantité	Code produit
SlimBlend panel RC400B LED42S/830 SRD W60L60 VPC IA4 PIP	18	05204980610
Option		
4-button switch	2	05204273801

Les avantages par rapport au DALI

> Pas de cablâge supplémentaire, il suffit d'une alimentationen 230V, idéal pour la rénovation
> Zoning via une application, très grande flexibilité
> L'utilisateur peut contrôler très simplement les luminaires grâce à une application ou un portail web

	DALI	Interact
Temps de pose	7 min	5 min
Temps programmation	5 min	2 min
Complexité	Élevée	Basse



Pour découvrir les produits connectés INTERACT ?
Panel p 248 et 264
Plafonnier p 311
Downlight p 288



En savoir plus !



Les **solutions** et **innovations**

INTERACT OFFICE

TECHNIQUE & CONNECTÉ

signify interact

Luminaires connectés au cloud et pilotables via un portail web et une application mobile pour un maximum de confort et d'économies d'énergie.


LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 44 | IK 03






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204975000	1 CORELINE PANEL LED 600X600 INTERACT RC132V G6 840 UGR19 26W 3600LM	J+3	149 €
05204975002	1 CORELINE PANEL LED 600X600 INTERACT RC132V G6 840 UGR19 31W 4300LM	J+3	153 €
05204983523	1 CORELINE PANEL GEN6 RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	J+3	238 €
05204958859	1 CORELINE PANEL LED 600X600 INTERACT CAPTEUR RC132V G6 840 UGR19 4300LM	J+1	225 €
05204958860	1 CORELINE PANEL LED 600X600 INTERACT CAPTEUR RC132V G6 830 UGR19 4000LM	J+3	225 €
05204708235	2 FLEXBLEND RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4 CAPTEUR INTEGRE	-	417 €
05204708259	2 FLEXBLEND RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4 CAPTEUR INTEGRE	-	376 €
05204708273	2 FLEXBLEND RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4 CAPTEUR INTEGRE	-	414 €
05204708297	2 FLEXBLEND RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4 CAPTEUR INTEGRE	J+3	372 €
05204980443	3 POWER BALANCE RC360B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4PIPSC	-	535 €
05204980405	3 POWER BALANCE RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4PIPSC	-	520 €
05204010475	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	J+3	380 €
05204980429	POWERBALANCE INTERACT READY RC461B LED40S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP SC IRC90	-	520 €
05204260566	DÉTECTEUR PRÉSENCE ET LUMINOSITE INTERACT READY IP42 BLANC	J+3	113 €
05204260597	4 DÉTECTEUR PRÉSENCE INTERACT READY IP42 BLANC SANS FIL	J+3	118 €
05204273771	5 INTERRUPTEUR UID8470/10 ZGP SWITCH DIM 2 BOUTONS	J+3	192 €
05204273801	5 INTERRUPTEUR UID8480/10 ZGP SWITCH DIM 4 BOUTONS	J+3	220 €
06878970464	PASSERELLE INTERACT PRO LCN1870/05 INCLUS BACNET & API	J+3	902 €














interact

Principaux avantages :

> Installation rapide sans câbles additionnels

> Adressage facile grâce à l'application Smartphone intuitive

> Devenez un conseiller de confiance grâce aux retours d'informations des produits



Les **solutions** et **innovations**

LEDVANCE

DIRECT EASY

> SIMPLE,

> PRATIQUE,

> INTELLIGENT

En savoir plus !



MISE EN SERVICE RAPIDE
Appairez en quelques minutes via smartphone.
Pas de contrôleur, de connexion Internet ou d'inscription requis.


INSTALLATION GUIDÉE PAS-À-PAS
Appareils prêts à l'emploi avec personnalisation des réglages disponible.

UNE ZONE OU PLUSIEURS
Créez autant de Zones que souhaité, chacune contenant jusqu'à 40 luminaires, 6 détecteurs et 4 variateurs et/ou interrupteurs cinétiques.

INFRASTRUCTURE DURABLE
Étendez facilement le système avec d'autres appareils certifiés Zigbee 3.0, et basculez sur une solution avec contrôleur sans avoir à remplacer les luminaires ni les appareils existants.

MODERNISATION FACILE
Basculez aisément d'une installation ON/OFF à un éclairage intelligent, sans câblage supplémentaire.

OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE
Économisez jusqu'à 50 %* grâce aux détecteurs de présence et luminosité.



DIRECT EASY


UNE MISE EN SERVICE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Créez une zone → **Lancez la recherche des appareils** → **Appairez-les d'un simple geste** → **Mise en service terminée !**

AVANTAGES DE L'ÉCLAIRAGE LED ASSOCIÉ À UN SYSTÈME DE GESTION

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

La mise en place d'un éclairage LED moderne permet une réduction de la consommation d'énergie de l'ordre de 60 %. Avec l'ajout d'un Système de Gestion, cela peut aller jusqu'à 80 %* d'économies d'énergie !



100 % de consommation d'énergie avec un éclairage conventionnel non-LED.

60 % d'économies d'énergie avec des luminaires LED modernes.

80 % d'économies d'énergie avec un Système de Gestion

** Basé sur les données de licht.de et celles du tableau de bord du service Cloud LEDVANCE VIVARES surveillant la consommation d'énergie.

Les **solutions** et **innovations**

DIRECT EASY

TECHNIQUE & CONNECTÉ

LEDVANCE

CONTRÔLE SANS FIL DE L'ÉCLAIRAGE DIRECT EASY permet de définir autant de Zones que souhaité, chacune contenant jusqu'à 40 luminaires, 6 détecteurs et 4 variateurs et/ou interrupteurs cinétiques et ce, sans contrôleur !

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC


1


2


3

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074447635	1 DIRECT EASY - DETECTEUR DE PRESENCE ET LUMINOSITE	J+3	407 €
07074458979	2 DIRECT EASY - INTERRUPTEUR CINETIQUE 4 BOUTONS BLANC MAT	J+3	378 €
07074447633	3 DIRECT EASY - VARIATEUR MANUEL	J+3	337 €
07074462039	4 DOWNLIGHT COMFORT DN150 ZIGBEE 18W/930-940 2160LM U19 DIRECT	J+3	228 €
07074462041	4 DOWNLIGHT COMFORT DN200 ZIGBEE 30W/930-940 3600LM U19 DIRECT	J+3	271 €
07074451477	5 HUBLOT LED SURFACE CIRCULAR 500 ZIGBEE 42W/4000K DIRECT EASY	J+3	252 €
07074451335	6 PANEL LED COMFORT 600 ZIGBEE 28W/4000K DIRECTEASY 3640LM UGR	J+3	255 €
07074473200	7 PL SURFACE - KIT DE SUSPENSION POUR VERSIONS ON/OFF, PIR SENSOR ET ZB DIRECT EASY	J+3	75 €
07074473162	8 PL SURFACE 1274 ZB DIRECT EASY 38W/930-940 MULTI COLOUR UGR19 MICROPRISMATIQUE	J+3	311 €
07074473170	9 PL SURFACE 1574 ZB DIRECT EASY 48W/930-940 MULTI COLOUR UGR19 MICROPRISMATIQUE	J+3	336 €
07074473066	10 PL SURFACE 674 ZB DIRECT EASY 32W/930-940 MULTI COLOUR UGR19 MICROPRISMATIQUE	J+3	279 €




4

5


6


7


8


9


10

Les **solutions** et **innovations**

Gestion DALI connectable

Les systèmes de pointe nécessitent les meilleurs composants. C'est pourquoi LEDVANCE continue d'étoffer sa gamme de composants DALI avec des produits de qualité. Les contrôleurs, détecteurs et coupleurs de bouton-poussoir certifiés DALI-2, bénéficiant d'un nouveau design et de fonctions supplémentaires, s'adaptent ainsi parfaitement aux luminaires DALI de LEDVANCE, tout comme aux autres systèmes DALI du marché.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074584384	Contrôleur DALI - supporte jusqu'à 32 ballasts électroniques - blanc dynamique (tw) Contrôleur certifiée DALI-2 pour jusqu'à 32 luminaires et jusqu'à 4 détecteurs/ 4 coupleur de bouton poussoir.	J+3	317 €
07074584192	Flex CU RTC DALI-2 HCL TW contrôleur DALI - supporte jusqu'à 32 ballasts électroniques - blanc dynamique (tw) - horloge en temps réel pour un contrôle en fonction du jour et éclairage centré sur l'humain HCL	J+3	436 €
07074584190	Flex CU flush mount DALI-2 HCL TW contrôleur DALI - supporte jusqu'à 32 ballasts électroniques - blanc dynamique (tw)	J+3	240 €
07074583762	Sensor DALI-2 LS-PD-6 IR CI détecteur présence et luminosité DALI-2 sensor LS/PD-6 IR CI la détection de présence via indice de résitance passif. detection height up to 3,7 m. affichage LED des fonctions. Zone de détection jusqu'à 6 M.	J+3	211 €
07074584386	Sensor DALI-2 LS-PD-40x5 IR CI détecteur mouv. et luminosité DALI-2 LS-PD-40x5 IR CI	J+3	358 €
07074583760	DALI-2 push button coupler de bouton poussoir pour bus DALI 2 ledvance - 4 boutons poussoirs possibles 2 m max - prêt pour les services IOT	J+3	317 €
07074583752	MCU select DALI-2 EXC TW variateur numérique rotatif blanc dynamique avec cache interchangeable - possibilité de connecter jusqu'à 25 ballasts électroniques DALI - combinaison possible avec plusieurs PCU ou MCU Longueur du câble de commande DALI : jusqu'à 300 m.	J+3	244 €
07074583750	Mcu select dali-2 tw variateur numérique rotatif blanc dynamique - possibilité de connecter jusqu'à 25 ballasts électroniques DALI - combinaison possible avec plusieurs PCU ou MCU	J+3	280 €
07074583756	MCU touch DALI-2 TW variateur numérique tactile blanc dynamique - possibilité de connecter jusqu'à 25 ballasts électroniques dali - combinaison possible avec plusieurs PCU ou MCU	-	280 €
07074583758	PCU flush mount DALI-2 TW variateur numérique blanc dynamique : coupleur pour bouton poussoir standard - possibilité de connecter jusqu'à 25 ballasts électroniques DALI. Combinaison possible avec plusieurs DALI PCU ou DALI CU	J+3	317 €
07074584188	Flex CU IOT DALI-2 HCL TW contrôleur DALI - jusqu'à 128 ballasts électroniques avec interfaces DALI - prêt pour les services IOT	-	4 270 €
07074584356	Surface mount frame cadre pour montage en saillie pour contrôleurs MCU	J+3	24 €

En savoir plus !







Application de configuration



Application de contrôle

Télécharger dans l'App Store

TÉLÉCHARGER SUR Google Play

Deux applications pour deux fonctions

Les deux applications sont compatibles avec les contrôleurs FLEX CU DALI-2 TW, FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW et FLEX CU FM DALI-2 TW. L'application DALI CONFIG est utile pour régler le fonctionnement automatisé, tandis que la DALI CONTROL permet un contrôle manuel de l'éclairage.

Tous les produits peuvent être configurés et contrôlés avec un smartphone ou une tablette en Bluetooth.

Les bonnes raisons de choisir VIVARES ZIGBEE

> Idéal pour moderniser les bâtiments existants où un recâblage n'est pas nécessaire

> Basé sur le standard international Zigbee 3.0

> Installation simple et facile et mise en service à partir d'un QR code

> Reconfiguration simple des composants lorsque la fonction des pièces évolue

> Création de rapports de maintenance et de consommation énergétique à tout moment.

Les **solutions** et **innovations**

VIVARES TECHNIQUE & CONNECTÉ LEDVANCE


VIVARES, le système de gestion de l'éclairage connecté de LEDVANCE, offre un éclairage de bureau évolutif, économe en énergie et respectueux de l'environnement. Cette solution conviendra également aux besoins de la maintenance, des rénovations et des nouveaux bâtiments.
VIVARES crée des conditions d'éclairage idéales pour tous types de besoins et permet de réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie et de CO2. Fonctionnant sous la technologie DALI ou Zigbee.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B50
5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 130 | IRC 80 | IP20 | IK08

Code produit	Désignation	Tarif HT
07074401507	VIVARES PANEL COMFORT 600 ZIGBEE PL CMFT 600 P 33W 840 ZBVR	273 €
07074401423	VIVARES PANEL PFM 600 PL CMFT P33W 840 U19 ZBVR	287 €
07074001319	VIVARES PANEL INDV 600 ZBVR 33W/4000K	432 €
07074001321	VIVARES PANEL D/I 1200 ZBVR 36W/4000K UGR19 MICROPRISMATIQUE	876 €
07074545989	VIVARES DOWNLIGHT PFM DN155 ZBVR 14W/4000K UGR19 IP54	274 €
07074545939	VIVARES DOWNLIGHT PFM DN195 ZBVR 21W/4000K UGR19 IP54	308 €
07074001306	VIVARES ZB CONTROL LEDVANCE ZIGBEE CONTROLEUR	2 096 €
07074001312	VIVARES ZB COUPLER LEDVANCE ZIGBEE COUPLEUR DE BOUTON POUSSOIR	401 €
07074001307	VIVARES ZB L-O SENS LEDVANCE ZIGBEE DETECTEUR DE PRESENCE ET DE LUMINOSITE	605 €
07074001411	VIVARES ZB O SENS LEDVANCE ZIGBEE DETECTEUR DE PRESENCE	468 €
07074565010	VIVARES ZB SENS ADAPTER SUPPORT DE MONTAGE SAILLIE POUR DETECTEUR VIVARES ZIGBEE	66 €
07074204477	ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI 25X1 OSRAM CONVERTISSEURS DE SIGNAL DALI VERS ZIGBEE	219 €

VIVARES ZIGBEE

Connecté sans fil et prêt pour l'internet des objets (IOT)









POTENTIEL TOTAL D'ÉCONOMIES : 80 %

AVEC L'ÉCLAIRAGE LED + SYSTÈME DE GESTION





Les **solutions** et **innovations**

Le système BIOLUX

LEDVANCE

Un éclairage naturel pour chaque activité

Le système BIOLUX HCL de LEDVANCE adapte automatiquement la lumière artificielle aux variations de la lumière du jour grâce à un algorithme intelligent permettant aux utilisateurs de choisir la bonne dynamique pour eux à tout moment.



En savoir plus !

Système biolux de LEDVANCE

Ces cinq modes d'éclairage HCL sont disponibles :

> **BOOST** concentration maximale pour des tâches très minutieuses et particulièrement exigeantes

> **FOCUS** concentration améliorée, par exemple lors des réunions

> **NATURAL** réglage par défaut

> **CREATIVE** créativité dans les ateliers ou en réunion lors de séances de brainstorming

> **RELAX** en réunion pendant les pauses par exemple



BIOLUX TECHNIQUE & CONNECTÉ



Les luminaires BIOLUX HCL associés au contrôleur BIOLUX HCL offre des solutions d'éclairage adaptées aux besoins individuels et bien-être grâce au pilotage circadien.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · MULTI LUMEN · CCT · DIMMABLE · ELEC · 40 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 4 · GROUPE RG 1 · lm/W 90 · IRC >90 · IP 20 · IK 03

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074572454	PANEL BIOLUX HCL 600 ZIGBEE 43W/TW 4000LM PANEL LEDVANCE COMPATIBLE VIVARES	J+3	883 €
07074547301	BOITIER CONNEXION RAPIDE 5P L/N (LOT DE 4)	J+3	128 €
07074547291	KIT MONTAGE SAILLIE PL 600 H75	-	75 €
07074572462	BIOLUX HCL CONTROLEUR SANS FIL ZIGBEE	-	2 078 €









HCL - Human Centric Lighting :
Permet de créer un éclairage dynamique circadien

Les **solutions** et **innovations**

La plus naturelle des lumières artificielles

SYLVANIA LumiNature

Véritable solution d'éclairage centrée sur l'humain* par SYLVANIA

AVEC LUMINATURE... FAITES ENTRER LE SOLEIL !

> Élimine le pic de lumière bleue

> Un rendu des couleurs haute-fidélité

> Une lumière riche et énergisante, régulation de la production de mélatonine

> Une lumière dynamique 100% adaptée au rythme circadien




Une lumière dynamique
100 % adaptée au rythme circadien



La solution LumiNature, combinée à la gestion d'éclairage sans fil SylSmart, permet de reproduire à 100 % l'évolution de la lumière naturelle tout au long de la journée pour accompagner au mieux les besoins de notre rythme circadien. SylSmart est un système de gestion intelligent permettant un réglage automatique, un contrôle personnalisé, une flexibilité totale ainsi qu'une installation simple et 100 % programmable grâce à l'application mobile dédiée.

LumiNature	LUMINATURE FIXE (3000K / 4000K)		LUMINATURE HCL
	STD	DALI	SYLSMART
ON/OFF	✓	✓	✓
Dimmable / planification		✓✓	✓✓
Contrôle de la température de couleur et de l'intensité lumineuse (respect du rythme circadien)			✓✓
Smart HCL (Options d'automatisation)			✓✓✓

L'horloge du corps humain (rythme circadien) et le rôle de la mélatonine





LumiNature, la solution d'éclairage idéale pour de nombreuses applications: Espaces commerciaux, bureaux, établissement de santé et postes de nuit, lieux d'apprentissages type crèches, salles de classe...

LUMINATURE TECHNIQUE & CONNECTÉ SYLVANIA

LumiNature offre une distribution spectrale complète et équilibrée. Toutes les couleurs de la lumière naturelle du soleil sont représentées de manière uniforme, tout en éliminant le pic de bleu. Avec LumiNature, vous bénéficiez enfin d'une lumière artificielle au plus proche de la lumière naturelle.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 90 · IRC 98 · IP 20 · IK 07

Code produit	Désignation	Tarif HT
00023823832	OPTIX E 600 2L LUMI 30W 2915LM 940 ALU UGR <16	267 €
00023823833	OPTIX E 600 2L LUMI 30W 2915LM 940 ALU DALI UGR <16	316 €
00023823836	OPTIX E 600 2L LUMI HCL 33W 2780LM ALU SSC UGR <16	534 €
00023823827	OPTIX S 1200 2L LUMI 36W 3810LM 940 ALU UGR <16	394 €
00023823828	OPTIX S 1200 2L LUMI 36W 3810LM 940 ALU DALI UGR <16	432 €
00023823831	OPTIX S 1200 2L LUMI HCL 37W 3500LM ALU SSC UGR <16	655 €
00023860672	ASCENT 100 II ARCH120 LUMI 15W 1100LM 930 DALI	181 €
00023860676	ASCENT 100 II ARCH120 LUMI HCL 20W 1300LM SSC	339 €




Les **solutions** et **innovations**

L'éclairage Tunable White dans différents lieux

Nous passons plus de 90 % de notre vie à l'intérieur. La lumière artificielle traditionnelle est la même du matin au soir, de notre réveil à notre coucher. Elle ne reflète pas l'intensité, la rapidité, la couleur et la dynamique de la lumière naturelle. L'éclairage Tunable White peut reproduire la lumière naturelle, soit en « imitant » automatiquement la lumière du soleil, soit en passant par certaines phases de luminosité adaptées aux différentes situations d'une journée.







AU TRAVAIL

> La lumière améliore votre niveau d'énergie
> La lumière améliore votre concentration
> La lumière améliore votre productivité
> La lumière réduit les absences pour cause de maladie

En savoir plus !

TUNABLE WHITE DALI 8 — TECHNIQUE & CONNECTÉ

TW DALI convient pour les petites installations DALI telles que les bureaux, les salles de réunion, les salles de classe, les lieux de relaxation, etc. Il permet de régler de manière progressive la luminosité et la température de couleur, afin de répondre aux besoins de l'utilisateur. SG Lighting vous propose toute une gamme de luminaires disposant de cette fonctionnalité.



L'éclairage Tunable White peut reproduire la lumière naturelle, soit en « imitant » automatiquement la lumière du soleil, soit en passant par certaines phases de luminosité adaptées aux différentes situations d'une journée.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L90B10 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 80 · IRC >80 · IP 44/20


1


2



Code produit	Désignation	Tarif HT
04937820415	LEDDIM DALI VARIATEUR POUR PILOTAGE DE L'ECLAIRAGE BLANC TW-DALI	111 €
04937212575	1 RAX SOFT 150 BLC 28W 2350 LM TW DALI TYPE 8 UGR INF A19 230V CLASSE II IP20 IK08	234 €
04937212302	2 SENSE 255 DALLE ENCASTREE BLANC LED 15W 2700-6500K TW DALI CLASSE II IP40	242 €
04937212306	SENSE 495 DALLE ENCASTREE BLANC LED 36W 2700-6500K TW DALI CLASSE III IP40	367 €
04937212315	3 SENSE DALLE 600X600MM (SANS DRIVER) BLANC TW 4000 LM CLASSE III IP40	142 €
04937820239	SENSE TW DRIVER BLANC 4000LM 38W TUNABLE WHITE DALI TYPE 8	228 €
04937606009	4 DISC 480 LUMINAIRE EN SAILLIE BLANC LED 36W TW DALI TYPE 8 CLASSE II IP20	496 €
04937117359	5 ECOLINE OFFICE SUSPENSION BLANC LED 41W 2700-6500K TW DALI TYPE 8 CLASSE I IP20	656 €
04937117398	FACET II SUSPENSION BLANC LED 39W 2700-6500K TW DALI TYPE 8 CLASSE I IP20	608 €
04937820422	6 FACADE POUR LEDDIM SMART MASTER NOIR TW DALI	20 €
04937820370	7 SMART SWITCH PASSERELLE GATEWAY POUR PILOTER SG SMART + BLUETOOTH / WIFI NOIR	287 €



Gérez TW LEDDim grâce à l'application SG Smart

L'éclairage artificiel dynamique peut être créé à l'aide de luminaires Tunable White combinés au système SG Smart. Grâce à l'unique TW LEDDim Smart, vous pouvez régler la température de couleur de 2 000K à 4 000K ou de 2 700K à 6 500K selon le luminaire et ajuster la luminosité. Avec Smart Gateway, vous pouvez également définir un rythme circadien qui ajuste la luminosité et la température de couleur tout au long de la journée. De plus, vous pouvez piloter à distance votre système SG Smart. Smart Gateway est branché à un routeur et se connecte donc automatiquement à Internet.



Les **solutions** et **innovations**

L'univers de la détection par THEBEN

LUXA 103 S360-100-12 DE UP

Détecteur de présence passif-infrarouge pour montage au plafond, dans des faux plafonds ou montage encastré. Zone de détection circulaire 360°, Ø 12 m (113 m2) à une hauteur de montage 3 m.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810173	DÉTECTEUR DE PRESENCE ENCASTRE PLAFOND 360° 10M IP 54.	J+1	74 €
00073810175	DÉTECTEUR DE PRESENCE PLAFOND SAILLIE 360° 10M IP 54	J+1	74 €

theben
energy saving comfort



En savoir plus !

Détecteur de presence idéal pour les bureaux, les petits couloirs et l'exterieur. Réglage par potentiomètre ou télécommande.

THEMOVA P360-100 UP WH

Détecteur de mouvement passif-infrarouge pour montage au plafond. Zone de détection circulaire 360 °, jusqu'à Ø 24 m (452 m²).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073800513	DETECTEUR MOUVEMENTS ENCASTRE PLAFOND 360 BLANC 1C IP 54	J+10	227 €

THERONDA P360 DALI-2 HCL UP WH

Détecteur de présence passif infrarouge pour une installation autonome avec luminaire TW SG LIGHTING DALI8. Montage au plafond encastré, Certification DALI-2. Zone de détection circulaire 360°, Ø 24 m (452 m²) pour une hauteur de montage de 3 m. DALI-2 adressable jusqu'à 4 canaux d'éclairage. Peut s'installer avec boitier LEDDIM DALI variateur de SG LIGHTING.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073820039	DETECTEUR DE PRESENCE ENCASTRE 360 DALI 2 HCL BLANC ADRESSABLE JUSQU'À 4 CANAUX D'ÉCLAIRAGE	J+10	323 €

Zone de détection circulaire 360°, Ø 24 m (452 m²) pour une hauteur. Mise en service simple, intuitive et commande par l'application, communication bidirectionnelle par BLE et par conséquent consultation aisée de tous les paramètres de montage de 3 m.

THERONDA S360-110 DALI UP WH

Détecteur de présence 360° fix. plafond. Détection Ø 7 m. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 10 -3000 lux. IP54. 2 5 ballasts électroniques DALI max.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073800637	DÉTECTEUR DE PRÉSENCE 360° FIX. PLAFOND DÉTECTION Ø 7 M. TEMPO 10 SEC-60 MIN. LUMINOSITÉ 10 -3000 LUX. IP54. 25 BALLASTS ÉLECTRONIQUES DALI MAX.	J+1	189 €



Les **solutions** et **innovations**

Luminaire impression 3D

MyCreation


Signify myCreation

Nous illuminons votre vision grâce à une technologie d'impression 3D de pointe. Un éclairage configurable, économe en énergie et imprimé de manière durable pour répondre à vos besoins.


1 CONCEPTION
Éclairage innovant avec des formes uniques, des options personnalisables et une installation facile, adapté aux espaces modernes et aux projets spéciaux.

2 PERFORMANCE
Les luminaires performants et économes en énergie s'intègrent parfaitement aux systèmes d'éclairage, garantissant fiabilité et facilité de configuration.

3 DURABILITÉ
Des solutions écologiques utilisant des matériaux recyclés, une conception circulaire et une production locale pour réduire les émissions de CO^2 et les déchets.



4 FIABILITÉ
Transparence, rapidité et fiabilité, soutenu par des partenariats mondiaux et l'excellence de Signify, leader mondial de l'éclairage.





PHILIPS




Vers un avenir circulaire, à portée de clic

My Creation propose des solutions luminaires circulaires et performants à configurer .

Un site dédié est à disposition pour configurer et personaliser vos ensembles luminaires avec quotation via le lien «En savoir plus» ci joint.

Le site vous permet d'accéder aux gammes myCreation, de configurer vos produits avec précision et d'intégrer des solutions d'éclairage durables à vos projets en quelques secondes.



Les **solutions** et **innovations**

Gamme luminaire encastré

IMPRESSION 3D PHILIPS Signify myCreation


Greenspace


Essential


Accent Recessed D65


Accent Semi-Recessed D65


Ambifit



Gamme plafonnier


Essential


Drum


Accent Cylinder


En savoir plus !



Gamme projecteur rail 3 allumages


Smooth Track


Accent Track D65


Accent Track D90


Drum



Gamme suspension technique


Essential


Grand


Highlight


Dome


Height



Gamme suspension décorative


Gleam


Cloak


Blossom


Original


Industrial


Cords


Jewels Smokey Grey


Jewels Water Blue


First



Encastré LED

BORNEO


ECO €

LIT byCARDI

Gamme encastré LED technologie backlit haute performance avec cadre en acier. Son optique prismatique en PPMA UGR<19 permet d'optenir un confort optimal pour des applications bureaux.

LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC >80 | IP 20 | IK 02







Possibilité de faire varier en DALI les réfs BORNEO avec l'alimentation DALI 07915841755 en PUSH DIM

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915000128	PACK 6 BORNEO 600X600 UGR19 32W 3520LM 4000K 110LM/W L80B10 50000H	J+1	291 €


PALMA - NEXO

ECO €

LIT byCARDI

Gamme encastré LED technologie backlit haute performance avec cadre en acier. Son optique prismatique en PPMA UGR<19 ou UGR<16 permet d'optenir un confort optimal pour des applications bureaux.

LED | MULTI-CONFIG | CCT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam < 4 | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 20 | IK 02







PALMA ou PALMA+



PALMA CONFORT & NEXO



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841689	PALMA PANEL G2 LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4000K NON DIM	J+1	54 €
07915000123	PALMA PACK X 6 PANEL G2 LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4000K NON DIM	J+1	310 €
07915000124	PALMA PANEL G2 LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4000K DALI	J+1	84 €
07915842078	PALMA G2 60 UGR19 32W 840 DETEC	J+1	145 €
07915000129	PALMA G2 DALLE LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3000K NDIM	J+1	145 €
07915841698	PALMA + PANEL600 LED MTIFLUX 25-34W 3500LM 3CCT 3000-3500-4000K UGR19 BACKLIT NDIM	J+1	58 €
07915000125	PALMA + PANEL LED 32W 3600LM 2CCT CRI=80 UGR19ON-OFF 50000H 295*1195 MM	J+1	76 €
07915000126	NEXO COMFORT PANEL 34W 3CCT UGR16	J+1	86 €
07915000127	NEXO COMFORT PANEL 34W DALI UGR16	J+1	96 €
07915841755	DRIVER PALMA DALI PU DIM PANEL	J+1	119 €
07915000027	CADRE PALMA SAILLIE ALUMINIUM POUR PANEL 600X600	J+3	31 €
07915000066	CADRE PALMA SAILLIE ALUMINIUM POUR PANEL 300X1200	J+3	43 €
07915842079	PALMA DETECTEUR ACCESSOIRE TELECOMMANDE	J+3	9 €
07915841758	PALMA CLIPS MONTAGE ENCASTREMENT PLACO	J+3	5 €


Possibilité de faire varier en DALI les réfs PALMA et PALMA+ avec l'alimentation DALI 07915841755 en PUSH DIM

LEDINAIRE ALL IN

ECO €

PHILIPS

La gamme LEDINAIRE ALL IN contient une sélection de luminaires LED Fiables, efficaces et abordables et teinte commutable 3000-3500-4000K.



LED | EASY CONNECT | CCT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam < 5 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 20 | IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204951697	RC065B MULTICCT 830 840 DALI UGR19 30W 3600LM 50KHL80	J+1	85 €
05204951698	RC065B MULTICCT 830 840 ONOFF UGR19 30W3600LM 50KHL80 1200X300	J+1	76 €
05204951672	RC065B MULTICCT 830 840 ONOFF UGR19 30W3600LM 50KHL80	J+1	55 €
05204951658	DALLE LED 600X600 RC065B 840 DALI UGR19 28W 3400LM	J+1	79 €
05204951652	DALLE LED 600X600 RC065B 840 ON/OFF UGR19 28W 3400	J+1	63 €
05204000060	DALLE LED 600X600 RC065B 840 ON/OFF UGR19 3400LM 5	J+1	46 €
05204951655	DALLE LED 600X600 RC065B 840 ON/OFF UGR22 28W 3400	J+1	58 €
05204975217	CADRE SAILLIE 600X600MM (MONTAGE VIS) COMPATIBLE TOUTE DALLE	J+1	19 €



ECO SET LEDINAIRE

TECHNIQUE & CONNECTÉ


PHILIPS

Le panel Philips Ledinaire EcoSet (RC075) présente une solution sans fil plug-and-play unique. Ce panel d'éclairage LED offre un moyen facile de réaliser davantage d'économies d'énergie et permet un éclairage automatisé simple dans les bureaux ou les écoles.

En savoir plus !



LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 20 | IK 02



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204973289	TELECOMMANDE BLE IR ECOSET	J+3	43 €
05204973290	LEDINAIRE ECOSET INTERRUPTEUR SANS FIL	J+3	61 €
05204951721	LEDINAIRE PANEL LED 600X600 RC075B 840 ECOSET UGR19 28W 3400LM 50KH L80	J+3	81 €
05204973416	LEDINAIRE ECOSET DÉTECTEUR PIR LUMINOSITÉ IP 20	J+3	56 €





Comment cela fonctionne :



Luminaire Ledinaire EcoSet avec driver sans fil intégré

Détecteur de mouvement et de luminosité

Gradation automatisée

Les avantages

Simplicité d'installation
S'installe comme un luminaire ordinaire.

Construit pour durer
La technologie fiable et les réglages prédéfinis garantissent une installation d'éclairage pérenne.

Une grande qualité
Vous pouvez compter sur la qualité reconnue des luminaires Philips Ledinaire.

Un excellent rapport qualité / prix
La meilleure option pour vos clients soucieux de leur budget : un retour sur investissement très rapide grâce à un faible investissement initial et des économies d'énergie annuelles importantes.

Encastré LED

START PANEL ECO € SYLVANIA

Dalle lumineuse LED à technologie BACKLIT (rétroéclairée). Adaptée pour éclairer les zones de passage, couloirs et les espaces tertiaires. Montage encastré, en saillie ou suspendu grâce aux accessoires prévus à cet effet.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021848091	1 DALLE LUMINEUSE START PANEL UGR19 600 33W 3000-4700LM 830/84	J+1	110 €
00021847082	2 DALLE LUMINEUSE START PANEL FLAT UGR19 1200X300 3500LM 840 4	J+3	463 €
00021848098	2 DALLE LUMINEUSE START PANEL UGR19 1200 33W 2900-4600LM 830/8	J+3	130 €
00021848092	1 DALLE LUMINEUSE START PANEL UGR19 600 33W 4700LM 830/840 DAL	J+1	160 €
00021844614	3 DALLE LUMINEUSE ACCESSOIRE CADRE MONTAGE SAILLIE 1200X300X70	J+1	32 €
00021844613	4 DALLE LUMINEUSE ACCESSOIRE CADRE MONTAGE SAILLIE 600X600X70M	J+1	25 €
00021862317	KIT BRANCARD DIMENSIONS 600X600MM	-	45 €
00021862319	KIT BRANCARD DIMENSIONS 1200X300MM	-	55 €
00021847547	5 KIT DE SUSPENSION POUR DALLE LUMINEUSE LED	-	12 €



2330 ECO € TRILUX

Gamme 2330 Encastré 600x600 4000K 2900/3600 lm IP20 IK02 UGR19 on/off marquage ENEC Pose sur fers apparents.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165000819	2330 G4 600X600 4000K 3000/4200 LM IP20 UGR19 ON/OFF	J+1	162 €
00165000820	2330 G4 600X600 3000/4000K 3000/4200 LM IP20 UGR19 ON/OFF	J+1	195 €
00165000822	DALLE LED 2330 G4 ECO 600X600 4000K 3600 LM IP20 UGR19 ON/OF	J+1	60 €
00165000821	2330 G4 600X600 3000/4000K 4200 LM IP20 UGR19 DALI	J+1	285 €
00165210500	2330 G4 600X600 6500K 4200 LM IP20 UGR19 DALI	J+3	180 €
00165000824	KIT DE SUSPENSION POUR DALLE LED 2330 G4	J+3	25 €
00165258458	CADRE SAILLIE POUR GAMME 2330 G3 600X600 ET 625X625	J+10	22 €
00165264505	GESTION D'ECLAIRAGE TWENTY3 BOUTON-POUSSOIR SANS FIL LIVELIN	J+3	292 €
00165264516	GESTION D'ÉCLAIRAGE TWENTY3 BOUTON-POUSSOIR SANS FIL LIVELINK AVEC 2 BASCULES	J+3	305 €
00165264504	GESTION D'ECLAIRAGE TWENTY3 UNITE DE CAPTEUR AVEC DETECTEUR	J+3	243 €

ANNA VARIO FLEX 3


TECHNIQUE

THORN



Encastré multifonctions à haute efficacité lumineuse URG<19. Réglage des températures de couleur via switch 3000-3500-4000K ainsi que les flux en 4 niveaux de 100 à 70 %. Facile d'installation Anna est la solution idéale pour répondre aux exigences de vos clients directement sur le chantier.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 4 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 44 | IK 03








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019740013	ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40	J+1	82 €
00019740016	ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40 DALI	J+1	136 €
00019741302	TECO SURFACE MOUNT BOX Q596	J+1	37 €
00019740019	TECO SUSPENSION KIT	J+3	7 €
00019740015	ANNA VARIOFLEX 3 12X3 4400 830/35/40	J+3	99 €
00019740018	ANNA VARIOFLEX 3 12X3 4400 830/35/40 DALI	J+3	152 €
00019741304	TECO SURFACE MOUNT BOX 12X3	J+3	48 €
00019740011	ANNA VARIOFLEX 3 12X6 6600 830/35/40	J+3	180 €
00019740012	ANNA VARIOFLEX 3 12X6 6600 830/35/40 DALI	J+3	241 €
00019741297	THORNECO 12X6 SURFACE MOUNT BOX	J+10	55 €
00019740010	ANNA VF3 CONNECTOR DRIVER	J+3	21 €

SIELLA G8

TECHNIQUE

TRILUX



Luminaire encastré LED avec recouvrement microprismatique. Pour faux plafonds à ossature apparente. La surface prismatique en PMMA du système optique a un effet anti-éblouissement. Pour une répartition intensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19.

LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 4 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 40 | IK 02





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165209006	SIELLA G9 (600X600) 4000K 3400/4600 LM UGR19 IP40 ON/OFF	J+1	185 €
00165293082	SIELLA G8 M73 PW19 36-840 ETDD	J+10	263 €
00165209007	SIELLA G9 (600X600) 4000K 3400/4600 LM UGR19 IP40 DALI	J+1	263 €
00165293079	SIELLA G8 M73 PW19 34-830 ET	J+10	196 €
00165209004	SIELLA G9 (600X600) 3000/4000K 3400/4600 LM UGR19 IP40 ON/OFF	J+1	196 €
00165293080	SIELLA G8 M73 PW19 34-830 ETDD	J+10	278 €
00165209005	SIELLA G9 (600X600) 3000/4000K 3400/4600 LM UGR19 IP40 DALI	J+1	278 €
00165293077	SIELLA G8 M73 DW 36-840 ET	J+10	165 €
00165209002	SIELLA G9 (600X600) 3000/4000K 3400/4600 LM UGR22 IP40 ON/OFF	J+10	165 €
00165258936	CADRE EN SAILLIE POUR LE MONTAGE DES ENCASTRÉS SIELLA G7-G8	J+1	99 €
00165208965	DALLE LED SIELLA G9 (1200X300) 3000/4000K 3400/4600 LM UGR19	J+3	227 €
00165208964	DALLE LED SIELLA G9 (1200X300) 3000/4000K 3400/4600 LM UGR19	J+3	319 €

Encastré LED

CORELINE PANEL


TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS signify interact

Excellent confort lumineux sans scintillement, connecteur clipsable pour une installation rapide et sans outils, jusqu'à 160 lm/W.

LED | CEE | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 44 | IK 03

En savoir plus !



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00008764163	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	J+3	124 €
05204974982	CORELINE PANEL LED UE 600X600 RC132V G6 840 22,5W 3600LM ON/OFF UGR19	J+3	84 €
05204974983	CORELINE PANEL LED UE 600X600 RC132V G6 840 23,5W 3600LM DALI UGR19	J+3	132 €
05204973518	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 MULTILUMEN MULTICCT ON/OFF UGR19	J+3	84 €
05204973519	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 MULTILUMEN MULTICCT DALI UGR19	J+3	116 €
05204975134	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 830 26W 3400LM ON/OFF UGR19	J+3	72 €
05204973517	CORELINE PANEL LED 1200X300 RC132V G6 840 26W 3600LM DALI UGR19	J+3	116 €
05204973511	CORELINE DALLE LED 1200X300 RC132V G6 840 26W 3600LM ON/OFF UGR22 50000HL90	J+3	66 €
05204974999	CORELINE DALLE LED 600X600 INTERACT RC132V G6 830 UGR19 26W 3400LM 50000HL90	J+3	149 €
05204974989	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD	J+3	126 €
00008764149	CORELINE ENCASTRE LED 600 RC136B 840 DALI UGR19 23W 3600LM M	J+3	161 €
05204973515	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 840 26W 3600LM DALI UGR19	J+1	104 €
05204973514	CORELINE PANEL LED 1200X300 RC132V G6 840 26W 3600LM ON/OFF UGR19	J+1	87 €
05204973512	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 840 26W 3600LM ON/OFF UGR19	J+1	72 €
05204975133	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 830 26W 3400LM ON/OFF UGR22	J+3	57 €
05204973509	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 840 26W 3600LM ON/OFF UGR22	J+3	57 €
05204975216	CADRE SAILLIE 300X1200 (INSTALLATION RAPIDE) COMPATIBLE TOUT PANEL	J+1	38 €
05204975214	CADRE SAILLIE 600X600 (INSTALLATION RAPIDE) COMPATIBLE TOUT PANEL	J+1	30 €
05204975248	CLIPS POUR MONTAGE DANS FAUX-PLAFOND PLÂTRE COMPATIBLE TOUT PANEL	J+3	5 €
05204975250	KIT SUSPENSION (CABLE INCLUS) COMPATBILE TOUT PANEL PSU/WIA/SIA	J+3	36 €
05204975219	CADRE SAILLIE 300X1200MM (MONTAGE A VIS) COMPATIBLE TOUTE DA	J+1	26 €
05204975217	CADRE SAILLIE 600X600MM (MONTAGE VIS) COMPATIBLE TOUTE DALLE	J+1	19 €




ACCESSOIRE DECO PANEL LED

TECHNIQUE

PHILIPS

Philips propose une gamme de diffuseurs polycarbonates décoratifs pour créer des effets visuels sur les panels LED encastrés 600/600mm.



Installation simple et rapide il suffit d'intercaler le diffuseur déco polycarbonate entre le luminaire et l'ossature du faux plafond.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204979928	ACCESSOIRE DÉCO PANEL 600X600 CARRÉ, PAQUET DE 5	J+3	169 €
05204979929	ACCESSOIRE DÉCO PANEL 600X600 CARRÉ DOUBLE, PAQUET DE 5	J+3	169 €
05204979930	ACCESSOIRE DÉCO PANEL 600X600 CERCLE, PAQUET DE 5	J+3	169 €

Comprendre les gammes **de luminaires Philips**

Gammes	Performance	Prix	Options disponibles	Connectivité	Durée de vie	Garantie
Philips Prescription* Les solutions les plus performantes pour tous les environnements et configurations		€ € € €	* * * *	interact ready.	Jusqu'à 100 000h	5 ans
Philips CoreLine Du choix et de la performance dans un budget maîtrisé		€ € €	* * *	interact ready.	50 000h L80/L90	5 ans
Philips Ledinaire Ecoset Pour passer en toute simplicité d'un éclairage on-off à une solution automatisée		€ €	* *		50 000h L80	5 ans
Philips Ledinaire All-in Les essentiels pour remplacer mes luminaires professionnels de manière économique et fiable		€ €	* *		50 000h de L65 à L80	5 ans



SENSE TECHNIQUE

Gamme complète d'encastrés LED.Diffuseur prismatique pour confort visuel optimal UGR<19 avec alimentation DALI.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937212660	SENSE PRO X 3000K 23W DALI 173LM/W	-	207 €
04937212661	SENSE PRO X 4000K 23W DALI 179LM/W	-	207 €
04937212688	SENSE DECOR SKY 600X600	-	76 €
04937212273	SENSE DALLE 300X300 4000K BLANC	J+3	159 €
04937212140	SENSE DALLE 300X300 26W 3000K BLANC	J+3	159 €
04937212147	SENSE BASIC DALLE 300X600 4000K BLANC	J+3	84 €
04937212291	SENSE 495 DALLE BLANC 3620LM 3000K RA>80 COUPURE DE PHASE	J+3	235 €
04937212215	SENSE BASIC DALLE 600X600 BLC + DRIVER 4390LM 840 RA>80 COUPURE DE PHASE	J+3	102 €
04937820492	SENSE DRIVER BLANC 4000LM 33W 900MA COUPURE DE PHASE DESCEND	J+3	58 €
04937212394	SENSE SURFACE DALLE 370X370 BLANC 3000K	J+3	121 €
04937212258	SENSE CADRE 600X600 BLANC	J+3	109 €
04937212257	SENSE UNITE DE SURFACE POUR DALLE 600X600MM NOIR ALUMINIUM	J+3	109 €



Encastré LED

PANEL COMPACT & FLEX

TECHNIQUE

LEDVANCE

Panels encastrés avec cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25°C). Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 110 lm/W. Version FLEX avec sélecteur CCT et MULTIFLUX.





LED | MULTI-CONFIG | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h

L80 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC >80 | IP 40 | IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074473568	1 PANEL LED COMPACT 1200 26W/4000K 3640LM UGR19 IP50 IRC 80 140LM/W 90° 75KH L80	-	128 €
07074473686	2 PANEL LED COMPACT 1200X600 22-30W 830/840 3080-4200LM IP50 140LM/W 110° 75KH L80	J+3	240 €
07074473584	1 PANEL LED COMPACT 1200 26W/4000K 3630LM UGR19 DALI TOUCHDIM IP50 140LM/W 75KHL80	J+3	230 €
07074473698	2 PANEL LED COMPACT 1200X600 22-30W 830/840 3080-4200LM UGR19 140LM/W 90° 75KHL80	J+3	248 €
07074401460	PL COMFORT 600 22/25/28W 3000K 2900/3250/3640LM UGR19 ML	J+3	139 €
07074401462	PL COMFORT 600 22/25/28W 4000K 2900/3250/3640LM UGR19 ML	J+3	139 €
07074473454	3 PANEL LED COMPACT 600 22-30W 830/840 3080-4200LM UGR19 IP50 140LM/W 90° 75KH L80	J+1	121 €
07074473492	3 PANEL LED COMPACT 600 30W 830/840 4200LM UGR19 DALI TOUCH DIM MULTI COLOUR IP50	J+3	186 €
07074473480	3 PANEL LED COMPACT 600 26W/3000K 3630LM UGR19 DALI TOUCHDIM IP50 140LM/W 75KH L80	J+3	177 €
07074473446	3 PANEL LED COMPACT 600 26W/3000K 3640LM UGR19 IP50 IRC 80 140LM/W 90° 75KH L80	J+1	97 €
07074473448	3 PANEL LED COMPACT 600 26W/4000K 3640LM IP50 IRC 80 140LM/W 110° 75KH L80	J+1	93 €
07074473486	3 PANEL LED COMPACT 600 26W/4000K 3630LM UGR19 DALI TOUCHDIM IP50 140LM/W 75KH L80	J+1	177 €
07074473444	3 PANEL LED COMPACT 600 26W/3000K 3640LM IP50 IRC 80 140LM/W 110° 75KH L80	J+3	93 €
07074473476	3 PANEL LED COMPACT 600 26W/3000K 3630LM DALI TOUCH DIM IP50 140LM/W 120° 75KH L80	J+3	175 €
07074473456	3 PANEL LED COMPACT 600 22-33W4000 /6500K 4200LM IP50 IRC 80 140LM/W 120°	J+3	95 €
07074473458	3 PANEL LED COMPACT 600 22-30W4000 /6500K 3630LM UGR19 IP40 IRC 80 140LM/W 90°	J+3	118 €
07074473450	3 PANEL LED COMPACT 600 33W/4000K 3630LM UGR19 IRC 80 110	J+1	97 €
07074473516	4 PANEL LED COMPACT 1200 26W/4000K 3640LM IP50 IRC 80 140LM/W 110° 75KH L80	J+3	114 €
07074427652	5 PANEL LED FLEX 600 U19 17/21/24/30W 3000K 2880/3510/4130/486	J+3	217 €
07074427650	6 PANEL LED FLEX 600 U19 17/21/24/30W 4000K 2880/3510/4130/486	J+3	217 €
07074540288	7 ACCESSOIRE 600 CADRE D'ENCASTREMENT POUR PANEL	J+3	127 €
07074540284	ACCESSOIRE 600 KIT MONTAGE SAILLIE H70 POUR PANEL	J+3	72 €
07074538982	ACCESSOIRE PANEL VAL 1200X600 KIT SAILLIE	J+3	127 €
07074401849	ACCESSOIRE PL VAL 1200X300 KIT SAILLIEH70	J+3	107 €
07074510882	ACCESSOIRE 1200X300 KIT MONTAGE SAILLIE H56 BLANC PANEL 120	J+3	129 €
07074547299	ACCESSOIRE PL KIT FILIN DE SÉCURITÉ 4X	J+3	25 €
07074540985	ACCESSOIRE PANEL VAL BRANCARDS 4PCS	J+3	21 €
07074547297	ACCESSOIRE PL 1200 KIT MONTAGE ENCASTRÉ	J+3	143 €
07074583433	ACCESSOIRE PL 600 KIT MONTAGE SAILLIE H75 NOIR	J+3	117 €



PANEL COMFORT & FLEX

TECHNIQUE

LEDVANCE

Panels encastrés avec cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 70 000 h (à 25 ° C). Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 130 lm/W. Version FLEX avec sélecteur CCT et MULTIFLUX.

LED | MULTI-CONFIG | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 70 000 h

L80 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 130 | IRC 80 | IP 40 | IK 02










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074400273	1 PL COMFORT 1200 24/28/33W 3000K 3120/3640/4320LM ML IP40	J+3	202 €
07074400408	PL COMFORT 1200 24/28/33W 3000K 3120/3640/4320LM UGR19ML IP40	J+3	216 €
07074400398	PL COMFORT 1200 24/28/33W 4000K 3120/3640/4320LM ML IP40	J+3	202 €
07074400410	1 PL COMFORT 1200 24/28/33W 4000K 3120/3640/4320LM UGR19ML	J+3	216 €
07074401419	2 PL COMFORT 600 22/25/28W 3000K 2900/3250/3640LM ML IP40	J+3	113 €
07074401421	PL COMFORT 600 22/25/28W 4000K 2900/3250/3640LM ML IP40	J+3	113 €
07074401509	PL COMFORT 600 28/30/33W 3000K 3640/3900/4320LM UGR19 ML IP40	J+3	198 €
07074401488	PL COMFORT 600 28/30/33W 4000K 3640/3900/4320LM ML IP40	J+3	133 €
07074401511	PL COMFORT 600 28/30/33W 4000K 3640/3900/4320LM UGR19 ML IP40	J+3	198 €
07074401490	3 PL COMFORT 600 28/30/33W 6500K 3640/3900/4320LM ML IP40	J+3	140 €
07074401513	PL COMFORT 600 28/30/33W 6500K 3640/3900/4320LM UGR19 ML IP40	J+3	208 €
07074569446	PANEL LED COMFORT 600 29,5/36W 930/940 3400/4200LM UGR19 IP40, 122LM/W, 60KH L80	J+3	214 €
07074401478	4 PL CMFT 600 DALI 28W/4000K 3640LM UGR19 PANEL DALI IOT	J+3	276 €
07074401534	4 PL CMFT 600 DALI 33W/4000K 4320LM IP40 PANEL DALI IOT	J+3	286 €
07074401522	4 PL CMFT 600 DALI 33W/4000K 4320LM UGR19 PANEL DALI IOT	J+3	298 €






Encastré LED


BETA TECHNIQUE THORN

Une dalle encastrée, flexible, efficace et durable pour le bureau et l'éducation. Ce luminaire encastré peut être utilisé pour différents types de plafonds (faux-plafonds, placo plâtre, etc ...) ainsi qu'en montage en surface ou en suspension avec ses différents kits. Version BETA CELL en basse luminance.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B50 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 20 | IK 03



BETA CELL






BETA 3

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019928991	BETA 3 4100-840 HF LRO Q600	J+3	140 €
00019928997	BETA 3 4100-840 HFIX LRO Q600	J+3	182 €
00019708642	BETA CELL 4100 Q600 840 HF	-	133 €
00019708646	BETA CELL 4100 Q600 840 HFIX	-	202 €

SPYD TECHNIQUE TRILUX

Luminaire LED à encastrer pour faux plafonds. Version M26 (150 mm x 1200 mm). Système de connexion rapide, type Linect©. Grâce à des accessoires à commander séparément, ce luminaire convient également à des plafonds découpés (Cetris ZBB TOC 5291500). Avec réflecteur, asymétrique.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 70 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 20 | IK 02










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165000719	DALLE LED SPYD G2N ASYMETRIQUE (1200X150) 4000K 3500 LM	J+3	243 €
00165000721	DALLE LED SPYD G2N ASYMETRIQUE (1500X150) 4000K 5000 LM	J+3	292 €
00165000185	DALLE LED SPYD G4N (600X600) 4000K 3400 LM DALI + DETEC	J+3	424 €
00165975151	SPYD G2N M73 RPX2 LED3600-840 ETDD TWLI	J+3	254 €

QUADRO TECHNIQUE & CONNECTÉ SYLVANIA


Dalle LED à optique architecturale offrant des performances uniques : luminance L < 1000 Cd/m2 à 65°, jusqu'à 150 lm/W, version MULTIPOWER (1 référence = 8 flux lumineux ajustables) et connecté (SSC), technologie à lentilles LED offrant un design innovant.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 85 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 140 | IRC >80 | IP 40/20 | IK 08





Eblouissement très réduit UGR<16. Parfait pour les espaces de travail avec ordinateur.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021844700	QUADRO E UGR16 600 MULTIPOW 15-34W 2050-4500LM 830	J+3	125 €
00021844701	QUADRO E UGR16 600 MULTIPOW 15-34W 2250-4650LM 840	J+1	125 €
00021844702	QUADRO E UGR16 600 36W 4600LM 830 DALI	J+10	175 €
00021844703	QUADRO E UGR16 600 36W 4600LM 840 DALI	J+3	175 €
00021844709	QUADRO E UGR16 1200 MULTIPOWER 15-34W 2250-4650LM 840	-	145 €
00021844711	QUADRO E UGR16 1200 36W 4600LM 840 DALI	J+10	195 €
00021844713	QUADRO E UGR16 600 35W 4650LM 840 SSA	-	385 €


OMEGA MODULINE

TECHNIQUE & CONNECTÉ

THORN LIGHTING

Grâce à ces modules LED blanc ou argent, Omega Moduline est une dalle LED encastrée élégante qui réponds aux exigences du monde actuel. Ce luminaire très performant, doté de modules LED remplaçables et faciles à installer correspond parfaitement aux besoins des établissements éducatifs et des bureaux.

LED · EASY CONNECT · CEE · ELEC · 50 000 h · L90 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 140 · IRC 80 · IP 20 · IK 03









Chaque module LED complet peut être facilement remplacé sans outil et dispose d'un mécanisme d'encliquetage simple, ce qui permet de changer les modules LED en fin de vie ou de modifier la température ou le rendu des couleurs si nécessaire.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00019639466	OMEGA MODULINE - 3300 LM-840 HF WHG Q600 UGR<19	210 €
00019637902	OMEGA MODULINE - 4100 LM-840 HF WHG Q600 UGR<19	207 €
00019639472	OMEGA MODULINE - 4800 LM-840 HF WHG Q600 UGR<19	214 €
00019639467	OMEGA MODULINE - 3300 LM-840 HFIX WHG Q600 DALI UGR<19	260 €


PANEL INDIVILED®


TECHNIQUE


LEDVANCE

Panel LED pour montage encastré ou saillie. Optique indiviLED, permet de très faible éblouissement sans flickering, faible épaisseur (11 mm). Version DALI disponible.

LED · EASY CONNECT · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC >80 · IP 40 · IK 08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074520113	PANEL INDV 600 33W 3800 LM 3000K UGR<16	J+10	235 €
07074520115	PANEL INDV 600 33W 4000 LM 4000K UGR<16	J+3	235 €
07074550388	PANEL INDV 600 33W 3800 LM 3000K UGR<16 DALI	J+10	444 €
07074473616	PANEL INDIVILED 600 DALI 38W/3000K 4900LM UGR19 IRC90 TOUCH DIM EVERLOOP BLANC	J+10	393 €
07074550386	PANEL INDV 600 33W 3800 LM 4000K UGR<16 DALI	J+10	444 €
07074473620	PANEL INDIVILED 600 DALI 38W/4000K 5150LM UGR19 IRC90 TOUCH DIM EVERLOOP BLANC	J+3	393 €

MIREL


ARCHITECTURAL

ZUMTOBEL

MIREL evolution a élevé le luminaire à grille à un nouveau stade de développement. Avec ses formes claires et discrètes, ses possibilités d'utilisation universelles, le luminaire déploie un énorme potentiel de qualité de lumière et d'efficacité énergétique. Optique à lentilles pour un plus grand confort visuel UGR<16. Efficacité jusqu'à 140lm/W.



LED · ELEC · 50 000 h · L95 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 2 · lm/W 140 · IRC 80 · IP 20/40 · IK 08





Code produit	Désignation	Tarif HT
00019966687	MIRL LAY LED 28W 3800 LM 840 M600Q EVG KA UGR<16	241 €
00019967402	MIRL LAY LED 28W 3800 LM 840 M600Q LDO KA UGR<16	271 €
00019906144	MIRL LAY LED3800-840 M600Q LDO WB KA FINITION NOIR	540 €
00019908982	MIRL LAY LED3800-840 M600Q WB KA FINITION NOIR	505 €

Encastré LED

OPTIX TECHNIQUE & CONNECTÉ Concord

Large gamme de luminaires «Made in France» et personnalisables : encastrés fonctionnels, suspensions, plafonniers. Excellent confort visuel : luminance à 65° < 200 Cd/m2 et faible éblouissement. Disponible en version HCL (teinte variable de 3000 à 6000K) et avec gestion d'éclairage DALI ou connecté SylSmart (SSC ou SSA).








Code produit	Désignation	Tarif HT
00023823574	OPTIX E 600 2L 24W 3400LM 840 ALU	233 €
00023823575	OPTIX E 600 2L 24W 3400LM 840 ALU DALI	280 €
00023823915	OPTIX E 600 2L 25W 3400LM 840 ALU SSA	410 €
00023823664	OPTIX E 1200 2L 24,5W 3600LM 840 ALU	324 €
00023823665	OPTIX E 1200 2L 24,5W 3600LM 840 ALU DALI	372 €
00023823924	OPTIX E 1200 2L 25,5W 3600LM 840 ALU SSA	535 €

SYLSMART CONNECTED

SYLVANIA

Tout commence par un capteur multifonction intégré basé sur la technologie Bluetooth.

- Capteur multifonction (présence/luminosité)
- Réseau Bluetooth ®
- Pas de point de défaillance unique
- Pas de câblage supplémentaire
- Outils de mise en service et de gestion intuitifs




SylSmart Connected
Déverrouillez le bâtiment intelligent

SylSmart Connected est un système de gestion d'éclairage intelligent sans fil qui établit une solution et un écosystème durables pour tous types de bâtiments, offrant une efficacité énergétique exceptionnelle tout en maintenant le confort des occupants au cœur du système.

En savoir plus !

Flexible et efficace
Solution d'éclairage intelligent adaptée à vos espaces



- A Bureaux
- B Industrie/logistique
- C Parkings

Gestion d'éclairage sur mesure pour des espaces personnalisés

Notre technologie de gestion avancée garantit un éclairage optimal tout en permettant aux occupants de personnaliser l'ambiance selon leurs préférences. Faites l'expérience d'un confort maximal dans des espaces parfaitement adaptés.



Retrouvez les gammes produits compatibles pages 271, 273 et 274. Astuce : les solutions SYLSMART Connected sont identifiées « SSA ». De plus il est possible d'étendre les possibilités avec la version Sylsmart connected Pro grâce à la plateforme digitale sécurisée ouvrant à la supervision et collecte des données luminaires en fonction de l'occupation.

OPTICLIP

TECHNIQUE & CONNECTÉ

SYLVANIA

Nouveau luminaire architectural unique à module LED interchangeable. Solution écologique qui permet de changer uniquement les modules LED avec un système Plug&Play. Maintenance facilitée. Pour une solution connectée choisir SYLSMART Standalone SSC et SylSmart Connected (SSA).

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC >80 · IP 20 · IK 07



Fabrication made in France & 100%. Solution maintenable et réparable grâce aux modules LED Opticlip de remplacement.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021834005	OPTICLIP 600 2L 33W 4700LM 840 BLANC MP	J+3	150 €
00021834006	OPTICLIP 600 2L 33W 4700LM 840 BLANC VERSION DALI	-	200 €
00021834008	OPTICLIP 600 2L 33W 4700LM 840 BL SYLSMART CONNECTED SSA	-	410 €
00021834021	OPTICLIP 1200 1L 33W 4700LM 840 BLANC VERSION DALI	-	220 €
00021834020	OPTICLIP 1200 1L 33W 4700LM 840 BLANC MP	-	170 €
00021834023	OPTICLIP 1200 1L 33W 4700LM 840 BLC SYLSMART CONNECTED SSA	-	430 €


POWERBALANCE

ARCHITECTURAL

PHILIPS

PowerBalance gen2 est le luminaire LED Philips conforme aux normes d'éclairage des bureaux les plus exigeantes. Son IRC90 répond aux nouveaux besoins d'un éclairage de qualité.

LED · EASY CONNECT · CEE · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L90 · GARANTIE 5 ANS · McAdam < 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 130 · IRC 90 · IP 40 · IK 02





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204010475	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	J+3	492 €
05204971403	RC461B LED3400 LM/ 24W 930 PSU W60L60 VPCPIPSC UGR16	-	492 €
05204971410	RC461B LED 28W 4000 LM 940 PSU W60L60 VPCPIPSC UGR16	-	394 €
00008800962	RC461B LED 24W 3400 LM 940 PSD W30L120 VPC W SC UGR16 DALI	-	558 €




En savoir plus !

Encastré LED

SYLVANIA

OptiClip TERRA

LE PREMIER PAPIER
QUI ÉCLAIRE VOTRE ESPACE




INNOVATION

FAIT DE PAPIER

Nous sommes les premiers à proposer un luminaire composé à 60% de papier ! Le cadre de l'OptiClip TERRA est fabriqué à partir de papier certifié durable, dont 60% est recyclé. Il est plié pour former la structure du luminaire et 100% recyclable.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La production d'un luminaire en papier émet 80% de CO_2 en moins que son équivalent en acier.
Son poids léger permet une économie de 40 % de CO_2 lors du transport (par rapport à l'équivalent en cadre métallique).



Fabriqué en France
à l'usine de Saint Etienne

D'une superficie de 10 000 m², l'usine française de Sylvania produit des luminaires et des solutions tertiaires pour l'ensemble du groupe depuis 1987.



Instructions d'installation imprimées au verso pour limiter l'utilisation de papier supplémentaire



La déclaration environnementale produit (EPD) est fournie avec l'OptiClip TERRA

Emballage intelligent :
les luminaires sont emballés par 4 dans un carton certifié durable imprimé avec une encre écologique. Ils sont protégés par un film protecteur durable et 100% recyclable.

résistant

Comme tous nos luminaires, OptiClip TERRA est conforme à la norme EN 60598 en termes de test au fil incandescent (650°C) et de résistance à l'humidité (jusqu'à 60%). Et pour que nos clients soient vraiment rassurés, nous sommes allés encore plus loin dans les tests !

nettoyable



Un peu d'eau savonneuse, une éponge douce et un chiffon pour sécher - c'est aussi simple que cela !



OPTICLIP TERRA

TECHNIQUE

SYLVANIA

Luminaires Tertiaire et Scolaire Encastrés - OptiClip Terra 600 2 modules LED remplaçables 26W 3300lm 840.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L70B50 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC >80 · IP 40 · IK 02





Code produit	Désignation	Tarif HT
00021842021	OPTICLIP TERRA 600 2L 33W 4700LM 840 MP	187 €
00021000099	OPTICLIP TERRA 600 2L 33W 4700LM 840 DALI	238 €
00021000100	OPTICLIP TERRA 600 2L 34W 4700LM 840 SSA	461 €
00021842027	OPTICLIP TERRA 600 2L 34W 4700LM 840 SSAD	349 €

RANA HELIOS


ARCHITECTURAL

SYLVANIA


Luminaire encastré éco-responsable équipé de tubes LED HELIOS T5 remplaçables permettant une maintenance facilitée pour les applications tertiaires. Grande variété de flux, températures de couleur, IRC, mais également de spectres lumineux pour répondre aussi bien à l'éclairage général qu'à tout type d'éclairage spécial (horticulture, inspection de peinture, conservation du vin ...).



LED · EASY CONNECT · CEE · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80B50 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 140 · IRC 85 · IP 20 · IK 07



Code produit	Désignation	Tarif HT
00021844990	RANA HELIOS E 600 2L L+P DALI	255 €
00021844994	RANA HELIOS E 600 2L L+P	215 €
00021885213	LED HELIOS T5 549MM 840 CLAIR	85 €
00021885260	SWITCH REF 0085213 LED HELIOS T5 549MM 840 CLAIR	90 €
00021885223	LED HELIOS T5 549MM 940 CLAIR	90 €
00021885263	SWITCH REF 0085223 LED HELIOS T5 549MM 940 CLAIR	90 €






Technologie Tube LED à filaments permettant un rayonnement à 360° et une efficacité lumineuse exceptionnelle (jusqu'à 200lm/W).

Encastré LED linéaire

SENSE LINE — TECHNIQUE

Encastré linéaire confortable pour plafond en T faible éblouissement UGR<19.





LED · EASY CONNECT · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 130 · IRC >80 · IP 20



Code produit	Désignation	Tarif HT
04937212690	SENSE LINE DALLE LED 120X600 BL LINECT 1160LM 3000K RA>80	100 €
04937212692	SENSE LINE DALLE LED 120X600 BL LINECT 1230LM 4000K RA>80	100 €
04937212694	SENSE LINE DALLE LED 120X1200 BL LINECT 1160LM 3000K RA>80	137 €
04937212696	SENSE LINE DALLE LED 120X1200 BLANC LINECT 1230LM 4000K RA>80 COUPURE DE PHASE	137 €

Encastré LED détection

CORELINE DÉTECTEUR — DÉTECTION & CONNECTÉ


PHILIPS
signify interact

Encastré LED 600/600 mm avec détecteur intégré et pilotage connecté - connectable en INTERACT Ready via l'application smartphone. Une solution idéale pour rendre évolutive et flexible vos installations tout en faisant plus d'économies d'énergie.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam < 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 110 · IRC 80 · IP 44 · IK 03







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204958860	CORELINE DALLE LED 600X600 INTERACT CAPTEUR RC132V G6 830 UG	J+3	225 €

SENSE PIR SENSOR — ENCASTRÉ LED DÉTECTION

Sense Opalprism PIR est livré avec un pilote, un capteur PIR, un cordon et un connecteur. Le capteur PIR est placé discrètement sur le bord. Il allume la lumière lorsqu'il détecte un mouvement et s'éteint après une période de temps définie, ce qui permet une bonne économie d'énergie.



LED · EASY CONNECT · ELEC · 100 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 120 · IRC 80 · IP 40 · IK 10



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937212681	SENSE OPALPRISM 600X600 BLANC 4300LM 4000K RASUP A 80 PIR SENSOR	J+1	238 €
04937212670	SENSE DALLE 600X600 (SANS DRIVER) BLANC LED 26W-33W-40W 4000K	-	139 €
04937212680	SENSE PRO PIR DALLE 600X600 3000K BLANC	J+3	238 €







Sense PIR peut être utilisé comme un maître, contrôlant jusqu'à 3 autres panneaux Sense (esclaves).

SENSE PRO CONNECT

DÉTECTION & CONNECTÉ


sg

Gamme complète d'encastrés LED. Sense Pro dalle LED 600x600mm Connect (via le protocole Zigbee) de 3440 à 4990 lumens. Diffuseur prismatique pour confort visuel optimal UGR<19.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B20 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · IRC >80 · IP 40 · IK 10

Code produit	Désignation	Tarif HT
04937212684	SENSE PRO CONNECT (VIA ZIGBEE) 600X600 3000K RA>80 (SANS ALIM)	239 €
04937212685	SENSE PRO CONNECT (VIA ZIGBEE) 600X600 4000K RA>80 (SANS ALIM)	239 €
04937212686	SENSE PRO CONNECT (VIA ZIGBEE) 300X1200 3000K RA>80 (SANS ALIM)	251 €
04937212687	SENSE PRO CONNECT (VIA ZIGBEE) 300X1200 4000K RA>80 (SANS ALIM)	251 €
04937820511	CONNECT DRIVER MASTER DRIVER MAÎTRE SG CONNECT (ZIGBEE) CLASSE II 700MA	151 €
04937820512	CONNECT DRIVER MASTER DRIVER MAÎTRE SG CONNECT (ZIGBEE) CLASSE II 900MA	151 €
04937820513	CONNECT DRIVER MASTER DRIVER MAÎTRE SG CONNECT (ZIGBEE) CLASSE II 1050MA	151 €



OPTIX - OPTICLIP

DÉTECTION & CONNECTÉ


Concord

Large gamme de luminaires «Made in France» et personnalisables : encastrés fonctionnels, suspensions, plafonniers. Excellent confort visuel : luminanc 65°<200Cd/m2 et faible éblouisse Disponible en version biodynamiqu (teinte variable de 3000 à 6000K) et avec gestion d'éclairage DALI ou connecté SylSmart (SSC ou SSA).



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 72 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 130 · IRC >80 · IP 20 · IK 07

Code produit	Désignation	Tarif HT
00023823915	OPTIX E 600 2L 25W 3400LM 840 ALU SSA	410 €
00023823924	OPTIX E 1200 2L 25,5W 3600LM 840 ALU SSA	535 €
00021844045	OPTICLIP 600 2L 27W 3300LM 840 CAPTEUR SYLSMART SSA BLANC (NEW REF SEPT 2025 =0034008 OU 0034009)	410 €



FABRICATION MADE IN France & 100%. Solution maintenable et réparable grâce aux modules LED Opticlip de remplacement.

QUANTUM

DÉTECTION & CONNECTÉ

SYLVANIA

Quantum est une gamme de dalles LED à haute efficacité. La gamme présente une fonctionnalité Multipower qui permet d'adapter le flux lumineux du luminaire aux besoins locaux lors de l'installation grâce à un sélecteur rapide, ainsi que des versions à gradation DALI.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 90 000 h · L80 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 160 · IRC >80 · IP 54 · IK 03

Code produit	Désignation	Tarif HT
00021844650	QUANTUM 600 IP54 28W 4500LM 840 SSA UGR<19	385 €
00021844651	QUANTUM 1200 IP54 28W 4500LM 840 SSA UGR<19	405 €
00021844661	QUANTUM 600 IP54 28W 4500LM 840 SSAD	235 €
00021844662	QUANTUM 1200 IP54 28W 4500LM 840 SSAD	255 €



Idéale pour les bureaux, les salles de réunion, les couloirs, les zones de pause et d'autres applications générales d'éclairage intérieur.

Encastré LED cadre noir

SENSE BLACK

TECHNIQUE

Sense un panneau de qualité polyvalent pouvant être utilisé partout. Sense est disponible avec plusieurs rendements lumineux, marche/arrêt, dimmable par coupure de phase et DALI en fonction du driver choisi (accessoire) et couleur de finition Noir ou Blanc.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · 100 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 120 · IRC >80 · IP 40 · IK 10






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937212679	SENSE 600X600MM FINITION NOIR OPTIQUE PRISME OPALE 4000K (SANS ALIM)	J+3	139 €
04937212228	SENSE 600X600MM CADRE SAILLIE NOIR UNITE DE SURFACE ALUMINIUM	-	70 €
04937820080	SENSE ALIM 26W POUR 3000 LUMEN 700MA CLASSE II IP20	-	47 €

SOLIS NOIR-ARGENT


TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Dalle LED 600x600mm. Modules LED à basse luminance (UGR<16) facilement interchangeables. 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Double bornier automatique et filin de sécurité (1m) inclus. Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI déporté fourni.



LED · EASY CONNECT · CCT · DIMMABLE · ELEC · 90 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 120 · IRC >80 · IP 20



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337812	SOLIS LENS 25W 4400LM 80° NOIR MAT - ARGENT UGR<16 CCT	J+3	90 €

Encastré LED salle blanche

SENSE ECO IP65

ENCASTRÉ LED IP65

Sense IP65 est un luminaire polyvalent destiné à être utilisé dans des endroits comme les cuisines industrielles, les hôpitaux, les laboratoires et les sites de production. Il dispose d'un rendement lumineux très élevé, d'un rendu des couleurs fantastique (Ra>90) et d'un faible éblouissement (UGR<19). Sense IP65 s'installe facilement dans les plafonds avec rails en T, et sa façade en verre trempé facilite son nettoyage.



LED · DIMMABLE · 100 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 120 · IRC >80 · IP 65



Le driver est certifié IP20, et grâce au câble d'1 m de liaison avec le panneau, il est possible de le monter à l'abri des projections occasionnées par le nettoyage.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937212391	SENSE ECO IP65 DALLE600X600MM+ALIMENTATION BLANC LED 4000K 4300LUMENS UGR INFA19	J+1	215 €

OPALI

ENCASTRÉ LED IP65

Sfel

Luminaire spéciale salle blanche IP65
avec caisson étanche fixation
par le dessous ou dessus en tôle
d'acier peint en blanc.
Vasque en polycarbonate opale.

LED | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | IRC 80 | IP 65 | IK 08





Code produit	Désignation	Tarif HT
OPA-MU806C1B1H40MUIP	OPALI 595X595MM, 31W 3981 L 4000K FIXATION PAR-DESSUS, POLYCARBONATE OPALE TOTAL	NC
OPA-MU612C0DB4H40UGR	OPALI 595X595MM, 48W 5915 L 4000K DALI UGR19 FIX PAR-DESSUS, DIAMANTE	NC
OPA-MO2X406C1B1H40IP	OPALI 1225X325MM 31W 3981 L 4000K FIX PAR-DESSOUS TOTAL	NC
OPA-MU2X412C1B4H40DIP	OPALI 1195X295MM, 68W 7976L 4000K DALI UGR19 FIX PAR-DESSUS TOTAL	NC



CORELINE

SALLE BLANCHE

PHILIPS

Un panel LED IP65 est conçu pour résister à l'humidité et à la poussière, ce qui le rend adapté aux environnements où ces éléments peuvent être présents, tels que les entrepôts, les ateliers ou les cuisines commerciales. Il est généralement constitué d'un boîtier étanche et facile à nettoyer, ce qui en fait un choix populaire pour les applications où l'hygiène est importante.

LED | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L85 | 5 ANS | McAdam < 3 | lm/W 110 | IRC 90 | IP 65 | IK 03



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
Nous consulter	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC	J+3	198 €
05204973562	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 48S/940 PSD DALI W60L60 OC	J+3	231 €






FIDESCA

SALLE BLANCHE

TRILUX


Luminaire salle blanche - Fidesca SD - Diffuseur - blanc
- ETDD - M73 (600x600) - UGR22 et 19 symétrique - DALI -
Montage au plafond/encastré.

LED | DIMMABLE | ELEC | 70 000 h | L80B50 | 5 ANS | McAdam < 3 | lm/W 130 | IRC 80 | IP 54 | IK 08









Code produit	Désignation	Tarif HT
00165257674	LUMINAIRE FIDESCA 41W M73 (600X600) 4000K 5500LM UGR22	1 321 €
00165257694	LUMINAIRE FIDESCA 52W M46 (1200X300) 4000K 6900LM UGR19	1 492 €

Encastré LED salle blanche

CLEAN SALLE BLANCHE ZUMTOBEL

Luminaire industriel CLEAN II Supreme Boîtier en tôle d'acier blanc thermopoudré (résistant aux vapeurs d'huile, aux produits chimiques ainsi qu'aux produits de désinfection et de nettoyage) Vasque en verre de sécurité trempé de 4 mm, traité thermiquement pour éviter les bris de verre.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 100 | IRC >90 | IP 65 | IK 07

Code produit	Désignation	Tarif HT
00019739957	CL2 S 6600-940 L1250 SG MP LDO	1 290 €
00019739984	CL2 S 8000-940 L1250 SG MP LDO	1 582 €
00019739985	CL2 S 10000-940 L1550 SG MP LD	1 760 €
00019739957	CL2 S 4600-840 M600Q SG MP LDO	1 290 €
00019739961	CL2 S 6200-840 M600L SG MP LDO	1 402 €
00019739949	CL2 I 4600-840 M600Q PM O LDO	622 €
00019739951	CL2 I 5600-840 M600Q PM O LDO	646 €





Certifié selon l'Institut Fraunhofer avec compatibilité aux salles blanches de classes de pureté 1 à 9 conformément à la norme DIN EN ISO 14644-1 et à la réglementation GMP (Good Manufacturing Practice).

Encastré LED sérigraphie

DALLE SERIGRAPHIE ENCASTRÉ LED SÉRIGRAPHIE Sfe!

Exit les luminaires encastrés classiques, grâce à la sérigraphie, il est à présent possible de personnaliser ses luminaires et donner une toute autre dimension aux pièces. Adaptée à tout type d'environnement : pièces de vie, salles d'attente, salles de réunion, chambres, pièces aveugles… Grâce à nos solutions d'éclairage étanches, ce procédé peut même être utilisé dans le milieu médical. L'option sérigraphie peut être associée à l'option LED variation de blancs (tunable white TW). Ainsi, il est possible de mettre en place une variation de blancs et une variation d'intensité afin de reproduire le rythme circadien : idéal pour les pièces aveugles !



LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 20 | IK 03

Code produit	Désignation	Tarif HT
OPO-MU606-SERI	OPOM MONTAGE PAR LE DESSUS, 595X595MM, NON GRADABLE, 4000K, OPTIQUE OPALE SERIGRAPHIE CIEL IP20	NC
OPO-MU2×406-SERI	OPOM MONTAGE PAR LE DESSUS, 1195X295MM, NON GRADABLE, 4000K, OPTIQUE OPALE SERIGRAPHIE CIEL IP20	NC



La sérigraphie est un procédé d'impression qui permet d'imprimer de nombreuses matières : papier, carton, tissu, plastique, métal, bois, verre, céramique… Pour les luminaires OPOM, le procédé scérigraphie est en polycarbonate sérigraphié sur l'envers de l'optique.





SKY ENCASTRÉ LED IMPRIMÉ LEDVANCE

CRÉEZ UN MONDE LUMINEUX QUI INSPIRE ET CAPTIVE !
Avec notre nouveau service Design Your Light, créez des luminaires uniques grâce à l'impression UV et transformez vos bureaux, boutiques, salles de conférence, établissements de santé, showrooms ou espaces d'accueil en véritables expériences visuelles.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B10 | GARANTIE 5 ANS | lm/W 120 | IP40

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074586170	PL PRINT SKY 600 26W IMPRESSION CIEL - 1 PIÈCE	J+3	365 €
07074586177	PL PRINT SKY 600 26W IMPRESSION CIEL - MOSAÏQUE DE 6 PIÈCES	J+3	2 669 €
07074586181	PL PRINT SKY 600 26W IMPRESSION CIEL - MOSAÏQUE DE 9 PIÈCES	J+3	3 637 €
07074586179	PL PRINT SKY 600 DALI 26W IMPRESSION CIEL MOSAÏQUE DE 6 PIÈCES	J+3	3 250 €
07074586183	PL PRINT SKY 600 DALI 26W IMPRESSION CIEL MOSAÏQUE DE 9 PIÈCES	J+3	4 504 €







Mise en lumière LED RGBW

RGBW ECO € PHILIPS

DL LED 25W RGB+CW-WW slim IP44 + driver. 16 millions de couleurs.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | GARANTIE 2 ANS | lm/W 70 | IRC >80 | IP40

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
5720006	PANNEAU LED 600X600 40W 2800LM RGB+CW-WW UGR<19	-	NC
00471471046	DL LED 25W RGB+CW-WW SLIM IP44 + DRIVER PILOTABLE PAR TÉLÉCOMMANDE OU SMARTPHONE	J+10	291 €
00471471183	DL LED 6W RGB+CW-WW - BASSE LUMINANCE PILOTABLE PAR TÉLÉCOMMANDE OU SMARTPHONE	J+10	158 €
00471471184	DL LED 12W RGB+CW-WW - BASSE LUMINANCE PILOTABLE PAR TÉLÉCOMMANDE OU SMARTPHONE	J+10	190 €
5700070	PROJECTEUR 3ALL 30W RGB+CW-WW – ZIGBEE 3.0 TUYA + RF 2.4G	-	NC





Spot encastré


LEDINAIRE ALL IN

ECO €

PHILIPS



Gamme ClearAccent RS071B All-in, la gamme Spot tout-en-un qui assure simplicité d'installation et tranquilité d'esprit. Les spots All-in sont disponibles en base noire et blanche, et personnalisables avec collerettes Or ou Argent (vendues séparément). Gradable PSR, IP65, Vol I, recouvrable (driver et luminaire) et compatible RE2020.



LED | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L65 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 90 | IRC 80 | IP65 | IK03 | 68 | VOLUME 1

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204208865	LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B MULTICCT 827-830-840 60D DIM 6W	J+1	23 €
05204208889	LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B MULTICCT 827-830-840 60D DIM 6W	J+1	23 €
05204208827	LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B MULTICCT 827-830-840 40D DIM 6W 550LM IP65 BLANC	J+3	23 €
05204208926	COLLERETTE LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B ARGENT	J+3	6 €
05204208902	COLLERETTE LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B OR	J+3	6 €


CBO

ECO €


LEDVANCE



Spot encastrable gradable avec sélection de puissance et de température de couleur, en version fixe. Sélecteur de température de couleur (CCT) : 2700 K, 3000 K, 4000 K. Option de sélection de puissance disponible pour choisir entre 2 packages de lumens.



LED | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam 6 | GROUPE RG 1 | lm/W 90 | IRC >90 | IP65 | IK03 | 68 | VOLUME 1 | MULTI SELECT





Produit compatible nouvel NFC15-100 & RE2020 recouvrable tout isolant

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074473649	SPOT COMBO ORIENT. DIM 6W/927-930-940 400/600LM 60° IP65/IP5X BLANC RECOUVRABLE	J+1	48 €
07074409791	COLLERETTE NOIRE RONDE	J+1	15 €
07074473672	SPOT COMBO RECOUVRABLE ORIENTABLE IP65/IP5X - COLLERETTE NOIRE RONDE Ø82MM	J+3	15 €
07074473674	SPOT COMBO RECOUVRABLE ORIENTABLE IP65/IP5X COLLERETTE NICKEL BROSSÉ RONDE Ø82MM	J+10	15 €
07074473678	SPOT COMBO RECOUVRABLE ORIENTABLE IP65/IP5X - COLLERETTE BLANCHE CARRÉE 82X82MM	J+10	15 €
07074473680	SPOT COMBO RECOUVRABLE ORIENTABLE IP65/IP5X - COLLERETTE NOIRE CARRÉE 82X82MM	J+10	15 €
07074473676	SPOT COMBO RECOUVRABLE ORIENTABLE IP65/IP5X COLLERETTE NICKEL BROSSÉ CARRÉ 82MM	J+10	15 €


SYLVIE

ECO €

THORN

Downlight résistant au feu avec classement IP65_IP20 (sur le côté de la pièce) pour une installation encastrée, certifiée 30/60/90 min. Connecteur intégré pour un câblage en boucle aisé et sans outils et protection contre tout arrachement.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | MULTI LUMEN | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 90 | IRC >80 | IP65 | IK03 | 68



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019676066	SYLVIE VARIO 68 550 830/35/40	J+1	22 €
00019676067	SYLVIE - COLLERETTE NICKEL BROSSE	J+3	6 €

LOKI

ECO €

aric



Encastré recouvrable tout isolant, polycarbonate blanc, fixe, alimentation intégrée LED 6W, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 20000h.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050951	LOKI - ENCAST FIXE, BLANC, LED 6W 100 600LM 3000/4000K (CCT)	J+3	27 €
00058051806	LOKI ENCASTRÉ ROND CCT 2700/3000/4000K 6W 570LM 50000H 100° IP20/65	J+3	28 €
00058051808	LOKI ENCASTRE ROND CCT 2700/3000/4000K 10W 1170LM 100	J+1	31 €
00058051807	LOKI ENCASTRE ROND CCT 2700/3000/4000K 8W 930LM 100 I	J+1	30 €


START SPOT

TECHNIQUE

SYLVANIA

La gamme START Spot Alu combine une efficacité lumineuse élevée avec un design moderne et une lumière confortable. La gamme se décline en version ajustable IP44 et en version fixe IP65 avec des températures de couleurs modifiables de 2700K, 3000K et 4000K (3CCT).









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021805184	START SPOT ALU 8,7W 870LM 827/830/840 IP44 DIM BLANC	J+10	27 €
00021805186	START SPOT ALU 8,7W 760LM 827/830/840 IP44 DIM NOIR	J+10	27 €
00021805187	START SPOT ALU 8,7W 870LM 827/830/840 IP65 DIM BLANC	J+10	32 €
00021805193	START SPOT ALU 8,7W 760LM 827/830/840 IP65 DIM NOIR	J+10	32 €
00021805564	START SPOT 4,8W 500LM 827/830/840 IP44 BLANC	J+1	15 €
00021805509	START SPOT 5,5W 550LM 827/830/840 IP44 DIM BLANC	J+3	20 €
00021805510	START SPOT 6,5W 620LM 827/830/840 IP65 DIM BLANC	J+1	25 €
00021805565	START SPOT 6W 610LM 827/830/840 IP65 BLANC	J+1	19 €
00021805593	START SPOT ALU RÉFLECTEUR BLANC X3	J+10	3 €
00021805594	START SPOT ALU RÉFLECTEUR NOIR X3	J+10	3 €
00021805596	START SPOT ALU RÉFLECTEUR DORÉ X3	J+10	5 €
00021805191	START SPOT PIR 6-10W 670-1050LM 3CCT IP65 BLANC	J+3	78 €
00021805192	START SPOT PIR 6-10W 670-1050LM 3CCT IP65 NOIR	J+3	78 €
00021805583	START SPOT COLLERETTE SANS CAPTEUR PIR BLANC	J+10	6 €
00021805584	START SPOT COLLERETTE SANS CAPTEUR PIR NOIR	J+10	6 €

LYON

TECHNIQUE


INDIGO LIGHTING

Spot encastré led rond basse luminance UGR<16. Flux lumineux de 1900 à 4000 Lm. Existe en finition Noir Mat et Blanc MAT et bicolore NOIR MAT-ARGENT et BLANC MAT-ARGENT. Diamètre de percement 95 mm.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714337051	LYON 1 R 15W 1920 LM 4000K 60° IP44 BLANC MAT	J+3	70 €
02714337059	LYON 2R 25W 3070 LM 4000K 60° IP44 BLANC MAT	J+10	90 €
02714337067	LYON 3R 30W 4100 LM 4000K 60° IP44 BLANC MAT	J+10	110 €
02714337075	LYON 4R 40W 4120 LM 4000K 60° IP44 BLANC MAT	J+10	130 €

Spot encastré

CORELINE SPOT


TECHNIQUE

PHILIPS

L'excellent confort lumineux, leur longue durée de vie et leur faible consommation énergétique font des CoreLine Accent gen2 une solution d'accentuation idéale pour tout projet tertiaire ou résidentiel.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204940970	CORELINE SPOT LED D68 RS155 FIXE 830 DIM 36D 7W 650LM IP54 50000H L70 BLANC	J+3	52 €
05204940994	CORELINE SPOT LED D68 RS155 FIXE 840 DIM 36D 7W 650LM IP65 50000H L70 BLANC	J+3	52 €
05204940796	CORELINE SPOT LED D68 RS156 ORIENT. 830 DIM 36D 7W 650LM IP44 50000H L70 BLANC	J+3	55 €
05204940819	CORELINE SPOT LED D68 RS156 ORIENT. 840 DIM 36D 7W 650LM IP44 50000H L70 BLANC	J+3	55 €

Spot encastré LED


LUM25

ECO €

aric

Spot encastré LED miniature diamètre 30 mm pour éclairage intégration dans mobilier ou espace à faible encombrement.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051639	LUM25 MINI SPOT LED 1,8W DIAM 25MM120LM 3000K IP40 DIM	J+10	35 €

SOLIS

ECO €

LT by CARDI

Spot encastré économique en polycarbonate, non orientable et 3CCT. Pour la cuisine, le salon, la salle à manger, le couloir. 3 couleurs de températures réglables par switch sur le driver.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842054	SOLIS SPOT ENCASTRÉ 4W 3CCT 450LM IP44	J+1	10 €


SORA

ECO €


LIT by CARDI

Spot LED encastré rond IP65 recouvrable en aluminium et polycarbonate. 3CCT et multipuissance grâce à un switch sur l'alimentation. Application produit : commerces et résidentiel.
Le + produit : 3CCT switch sur driver, repiquable.












Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915000106	SORA LED SPOT 3-4,5W 3CCT 27/30/40K 350LM/550LM 120LM/W DIMI	J+1	23 €
07915000107	SORA LED SPOT 3-4,5W 3CCT 27/30/40K 350LM/550LM 120LM/W DIMI	J+1	23 €

MI6- MI7

ECO €

aric

Encastré LED MI7 3CCT 2700/3300/4000K (inter à l'arrière du spot) 36° 580lm, corps en alu blanc, driver intégré, connexion sans outil et repiquable.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050622	MI6 - ENC. LED INTEG. 5W 4000K 520LM, ALU NICKEL, UGR <22, C	J+1	15 €
00058051967	MI7 - ENC. LED 6W 3CCT 2700/3300/4000K 580LM, BLANC	J+1	12 €
00058051969	MI7 - ENC. LED 6W 3CCT 2700/3300/4000K 580LM, NICKEL	J+3	14 €
00058051968	MI7 - ENC. LED 6W 3CCT 2700/3300/4000K 580LM, NOIR	J+1	12 €

ELODY

ECO €

aric

Encastré décoratif IP20, basse luminance, fixe, LED et driver intégrés.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050404	ELODY - ENCAS. PLAFOND, BL, BASCULANT, LED 10W 4000K 1000LM	J+1	29 €
00058050403	ELODY - ENCAS. PLAFOND, BL, BASCULANT, LED 10W 3000K 950LM	J+3	29 €

HIROS

ECO €

aric

Encastré HIROS basculant à 90° blanc IP5X/65 IK07, LED Multiwatt 6 ou 8W 50° jusqu'à 800lm 4CCT 2200/2700/3000/4000K 50000h (réglages sur driver déporté), recouvrable tout isolant.





Compatible BBC/ RE2020 et NF C15-100 (2024).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051822	HIROS 360° 6/8W 4-CCT NFC BLC	J+3	27 €


Spot encastré LED

AIR BLOCK 2

ECO €

aric

Encastrés IP65 compatibles RT2012, LED intégrées, variables (coupure de phase), livrés avec boite d'encastrement. Ils peuvent être recouverts de nombreux isolants. Conforme au DTU45.11.





LED | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 35 000 h | 3 ANS | McAdam < 6 | lm/W 70 | IRC 80-84 | IP 65 | IK 02 | 67 | HORS VOLUME

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051320	AIR BLOCK 3 - ENC RECOUVRABLE FIXE LED INTÉG. 6W 3000K 480LM BLANC	J+10	45 €
00058051321	AIR BLOCK 3 - ENC RECOUVRABLE FIXE LED INTÉG. 6W 4000K 520LM BLANC	J+10	45 €
00058050883	COLLERETTE AIR BLOCK 2 NOIR	J+10	6 €
00058050882	COLLERETTE AIR BLOCK 2 NICKEL	J+10	5 €




ARIES

ECO €

aric

Encastré LED IP65 IK07 recouvrable tout isolant, ompatible BBC/RE2020, convient pour toutes les pièces humides et Vol2 des salles de bain. Faisceau 50° avec optique en retrait offrant un confort visuel optimisé. Technologie CCT ARIC 2 températures de couleur 3000K et 4000K.

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 35 000 h | 3 ANS | McAdam < 6 | GROUPE RG 0 | lm/W 90 | IRC 80 | IP 65 | IK 07 | 70-75 | VOLUME 2





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051406	ARIES - ENC. ROND, FIXE, BLANC, LED 6W 42° 580LM 3000-4000K	J+1	22 €
00058051407	ARIES - ENC. ROND, FIXE, NOIR, LED 6W 42° 580LM 3000-4000K	J+1	22 €
00058051744	ARIES TILT 8W/27-30-4000K BLC	J+3	32 €
00058051745	ARIES TILT 8W/27-30-4000K NOIR	J+3	32 €

ASPEN

ECO €

aric

Encastré IP20/65 dimmable, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable.

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | 230V | 25 000 h | L70B50 | 3 ANS | McAdam < 6 | lm/W 80 | IRC 80 | IP 65 | IK 02 | 75 | VOLUME 2





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050747	ASPEN LED 5W-3-4000K CCT BLANC	J+1	18 €
00058050749	ASPEN LED 5W-3-4000K CCT NOIR	J+1	18 €
00058051226	ASPEN TILT 5W-3-4000K CCT BLC	J+1	25 €
00058050748	ASPEN LED 5W-3-4000K CCT NICKL	J+1	20 €
00058051223	ASPEN VOL1 5W-3-4000K CCT BLC	J+10	28 €
00058051224	ASPEN VOL1 5W-3-4000K CCT NOIR	J+10	28 €




ATLAS

ECO €

aric

ATLAS - Encastré IP65 BBC/RE2020 et NFC15-100. Recouvrable, fixe, LED 5W 50° 605lm 4000K, 2700/3000/4000 (3CCT), dimmable TRIAC, 35000h, corps thermoplastique blanc.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051540	ATLAS 5W LED CCT3 605 LM IP65 BLC	J+1	18 €
00058051542	ATLAS 5W LED CCT3 605 LM IP65 NOIR	J+1	18 €

JUNISTAR IR98 ECO

ECO €

sg

Luminaire avec un faisceau de 42°, offrant une inclinaison de 30° sur un axe, pour une utilisation à l'intérieur et l'extérieur. Fonte d'aluminium et acier laqué avec diffuseur en verre. Dimmable par coupure de phase en aval. Système à faible hauteur d'encastrement, convient bien à la rénovation avec ses diamètres de perçage de Ø68 mm à Ø83 mm.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937905237	JUNISTAR ECO BLANC 6W 3000K, 550 LM UGR INF A 21, CLASSE II	J+3	66 €
04937905238	JUNISTAR ECO BLANC 6W 4000K, 600 LM 86 LM-W UGR INF A 21, CL	J+3	66 €
04937905240	JUNISTAR ECO NOIR 6W 3000K, 520 LM 74 LM-W UGR INF A 21, CLA	J+3	66 €
04937905241	JUNISTAR ECO NOIR 6W 4000K, 575 LM 82 LM-W UGR INF A 21, CLA	J+3	66 €
04937009236	REHAB RING NOIR 180MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE	J+10	18 €
04937009224	REHAB RING BLANC 180MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE	J+3	18 €
04937009427	REHAB RING NOIR 250MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE	J+10	31 €
04937009227	REHAB RING BLANC 250MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE	J+10	31 €

Spot encastré LED

JUNISTAR TECHNIQUE

Large gamme de spots encastrés intérieurs d'une bonne efficacité lumineuse, facilité d'installation grâce à des ressorts brevetés.

Solution durable avec la version BIO circulaire composition à base de résidus d'origine biologique





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937905251	JUNISTAR BIO PACK 8 DOWNLIGHTS BLANC 520LM 3000K RA>90 CO	J+3	367 €
04937905252	JUNISTAR BIO PACK 8 DOWNLIGHTS BLANC 540LM 4000K RA>90 CO	J+3	367 €
04937903301	JUNISTAR EXCLUSIVE BLANC 3000K	J+3	102 €
04937902501	JUNISTAR LUX BLANC 3000K	J+3	81 €
04937903211	JUNISTAR SOFT BLANC 2700K	J+3	95 €
04937903311	JUNISTAR SOFT BLANC 9W 3000K	J+3	95 €
04937903411	JUNISTAR SOFT BLANC 9W 4000K	J+3	95 €
04937903213	JUNISTAR SOFT NOIR 670LM 2700K RA 98 COUPURE DE PHASE	J+3	95 €
04937903341	JUNISTAR ASYM BLANC 9W 3000K	J+3	95 €




SWEET TECHNIQUE

Spot encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni.




Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.Compatible avec variateur fin de phase.Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm, driver ou source de remplacement disponibles séparément.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337490	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM NOIR MAT	J+1	50 €
08271337491	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT	J+1	50 €
08271337492	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT - CHAMPAGNE	J+3	50 €
08271337493	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT - ARGENT	J+10	50 €
08271337494	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT - NOIR	J+10	50 €



EF8 CCT


TECHNIQUE

aric


Spot encastré LED basse luminance design multi CCT 3000-4000K compatiblé RT2012 et résistant au feu 650°C parfait pour des ambiances humides type salle de bain.

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50

3 ANS | McAdam < 4 | GROUPE RG 1 | lm/W 50 | IRC 80 | IP 65 | IK 02 | 68 | VOLUME 1














Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058011030	EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 390LM 50000H DIMMABLE, BLANC - NOIR	J+3	38 €
00058011031	EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 430LM 50000H DIMMABLE, BLANC - DORE	J+1	38 €
00058011032	EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 430LM 50000H DIMMABLE, NOIR - DORE	J+1	38 €
00058011033	EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 490LM 50000H DIMMABLE, BLANC	J+1	38 €
00058011039	COLLERETTE EF8 NOIR/NOIR RONDE	J+3	5 €
00058011040	COLLERETTE METAL ENCASTRE EF8, CARREE, COULEUR : BLANC	J+3	5 €
00058011044	COLLERETTE METAL ENCASTRE EF8, CARREE, COULEUR : NOIR	J+3	5 €
00058011043	COLLERETTE METAL ENCASTRE EF8, CARREE, COULEUR : NOIR/D	J+3	7 €
00058011035	COLLERETTE METAL ENCASTRE EF8, RONDE, COULEUR : BLANC	J+3	5 €
00058011036	COLLERETTE METAL ENCASTRE EF8, RONDE, COULEUR : BLANC	J+3	6 €
00058011037	COLLERETTE METAL ENCASTRE EF8, RONDE, COULEUR : BLANC/D	J+3	5 €
00058011038	COLLERETTE METAL ENCASTRE EF8, RONDE, COULEUR : NOIR/DO	J+3	6 €
00058011034	COLLERETTE ENCASTRE EF8 - COULEUR BLEU PAON / INT. NOIR	J+3	6 €



Spot encastré LED

DEBI - IENA

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Spot encastré rond fixe 4 en 1 avec multi CCT 2700-3000-4000 et 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Ne nécessite pas de convertisseur. Dimmable & compatible avec variateur fin de phase.

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | GARANTIE 3 ANS | GROUPE RG 1 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 65 | IK 10 | 68 | VOLUME 2








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714335502	DEBI RD 6W 720LM 60 IP65 DIM BLANC MAT	J+1	35 €
08271337803	IENA RD EVO 7W 760LM 60° IP65 DIM BLANC MAT	J+10	35 €
02714335611	DEBI RD 6W 720LM 60 IP65 DIM NOIR MAT	J+3	35 €
08271337802	IENA RD EVO 7W 760LM 60° IP65 DIM NOIR MAT	J+10	35 €
02714335501	IENA RDX 6W 720LM 60 IP65 DIM BLANC MAT	J+10	38 €
08271337805	IENA RDX EVO 7W 760LM 60° IP65 DIM BLANC MAT	J+10	40 €






BRAVA


TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Spot encastré rond fixe 3 en 1. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Double bornier automatique. Ne nécessite pas de convertisseur.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | GARANTIE 3 ANS | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 65 | IK 07 | 68 | VOLUME 2





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714337141	BRAVA RD-230 5W 680LM 60° IP65 DIM BLANC MAT FIXE	J+1	25 €
02714337140	BRAVA RD-230 5W 680LM 60° IP65 DIM NOIR MAT FIXE	J+3	25 €
02714337173	BRAVA RDH-230 5W 680LM 60° IP65 DIM BLANC MAT BASSE LUMINANCE	J+1	29 €
02714337174	BRAVA RDH-230 5W 680LM 60° IP65 DIM NOIR MAT BASSE LUMINANCE	J+3	29 €

EDOS

ECO €

aric

Encastré recouvrable RE2020 et NFC15-100. IP20/65, Vol.1 salle d'eau, basculant, température de couleur réglable.

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | GARANTIE 3 ANS | McAdam < 6 | lm/W 100 | IP 65 | IK 06 | 63-70 | VOLUME 1









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058011060	EDOS IP65 RE2020 VOL1 CCT3 2700-3000-4000K 6W 600LM DIMMABLE BLANC	J+1	28 €
00058011065	EDOS IP65 RE2020 VOL1 CCT 2700-3000-4000K 5/7W 120LM/W DIMM BLANC	J+1	34 €
00058011061	COLLERETTE EDOS NOIRE	J+1	3 €
00058011062	COLLERETTE EDOS NICKEL	J+3	6 €

EF6 & EF4


TECHNIQUE & CONNECTÉ

aric

Encastré recouvrable RE2020 & NFC15-100 IP20/65, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable. Existe en version connectée en technologie TUYA - wifi. Compatible commande vocale Google home et Alexa.



Version EF6 détecteur PIR crépusculaire fonction maitre-esclave







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058011005	EF6 - ENC. IP20-65 LED 7W 55 600LM 60° 3000-4000K (CCT)	J+1	32 €
00058051843	EF4 ENCASTRE ROND CCT 2700/3000/4000K 6W 400LM 50000H 38 IP65	J+1	40 €
00058011015	EF6 SENSOR BLC 6W 3CCT 6W 595 LM IP65 CCT	J+1	42 €
00058011014	EF6 TUYA WIFI ENC. IP20-65 LED 7W 55 600LM 60° 2700-6500K TW	J+1	54 €
00058011004	COLLERETTE EF6 RONDE NOIR	J+1	3 €
00058011016	COLLERETTE EF6 SENSOR NOIR	J+10	3 €
00058011003	COLLERETTE EF6 RONDE NICKEL	J+1	3 €
00058011008	COLLERETTE AIMANTEE RONDE POUR EF6, COULEUR : CHROME	J+1	3 €
00058011009	COLLERETTE EF6 CARRÉE BLANC	J+1	4 €
00058011013	COLLERETTE EF6 CARRÉE CHROMÉ	J+1	4 €
00058011012	COLLERETTE EF6 CARRÉE DORÉ	J+1	4 €
00058011010	COLLERETTE EF6 CARRÉE NICKEL	J+1	4 €
00058011011	COLLERETTE EF6 CARRÉE NOIR	J+1	4 €
00058011007	COLLERETTE EF6 RONDE BLANC	J+1	3 €
00058011006	COLLERETTE EF6 RONDE DORÉ	J+1	3 €



FLINT

ECO €

aric

Encastré FLINT recouvrable de tout type d'isolant et compatible RE2020 IP20/65 LED 6W 3CCT 27000-3000-4000K 510lm 50° avec détecteur PIR intégré réglable Réglages PIR sur la collerette, couleur : blanc ou noir.



Fonction veille à 10% de la puissance. Réglage du PIR SENSOR par défaut : Time setting : 5 min.
PIR Sensivity : 100% Lux Sensivity : Night Position
Stand by mode : 0%





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058011063	FLINT 6W 3-CCT SENSOR BLC 6W 560 LM IP65 CCT	J+1	35 €
00058011064	FLINT 6W 3-CCT SENSOR NOIR 6W 560 LM IP65 CCT	J+10	35 €



Spot encastré LED

UNIVERSAL DOWNLIGHT

TECHNIQUE


SLV

Différentes propriétés réunies : voilà l'UNIVERSAL DOWNLIGHT de SLV. La température de couleur peut être réglée sur quatre niveaux via le CCT-Switch. Choisir une puissance de 5 W ou de 7 W est tout aussi aisé. Et grâce aux ressorts verrouillables et au boîtier de raccordement rapide, le montage du downlight est aussi simple que rapide.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · RE2020 · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80B50 · GARANTIE 5 ANS · IRC 90 · IP 20 · IK 02



Les caches disponibles séparément, ronds ou carrés et de différentes couleurs, permettent d'utiliser le UNIVERSAL DOWNLIGHT comme downlight fixe avec un indice de protection IP65 ou comme downlight inclinable IP20.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208329234	1 UNIVERSAL DOWNLIGHT DOWNLIGHT, 5-7W, 1700/3000/4000/6500K, SANS COLLERETTE	J+1	27 €
08208329233	UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE KIT 12 SPOTS, SANS COLLERETTE	J+1	289 €
08208329232	2 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, ROND, NOIR	J+1	3 €
08208329231	3 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, ROND, BLANC	J+1	3 €
08208329275	4 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, CARRÉ, BLANC	J+1	3 €
08208329274	5 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, CARRÉ, NOIR	J+1	3 €
08208327550	6 UNIVERSAL COLLERETTE ORIENTABLE CARRÉ, BLANC	J+3	4 €
08208327551	7 UNIVERSAL COLLERETTE ORIENTABLE CARRÉ, NOIR	J+3	4 €
08208329272	8 UNIVERSAL DL COLLERETTE CARRÉ, IP65 OR	J+3	4 €
08208329230	9 UNIVERSAL DL COLLERETTE ROND, IP65 ALU	J+3	4 €
02073327301	10 UNIVERSAL ENCASTRÉ ROND, CHROMÉ	J+3	4 €
02073327302	11 UNIVERSAL ENCASTRÉ ROND, BLANC	J+3	3 €
02073327303	12 UNIVERSAL ENCASTRÉ ROND, NOIR	J+3	3 €



KORY

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Spot encastré rond 3 en 1. CCT 2700-3000-4000K RE2020. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris. Double bornier automatique. Avec détecteur IR 90°, zone de détection max. 4m de diamètre.

LED · EASY CONNECT · CCT · RE2020 · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · GARANTIE 5 ANS · GROUPE RG 1 · IRC >80 · IP 65 · IK 07 · 68



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337238	KORY R SENSOR 6W 775LM 60° IP65 NOIR MAT	J+10	45 €
08271337239	KORY R SENSOR 6W 775LM 60° IP65 BLANC MAT	J+1	45 €



CELLA

TECHNIQUE

EUROPOLE SOLUTIONS LUMINEUSES

Encastré intérieur LED EUROPOLE vendu en carton de 10 pièces, CELLA SWITCH rond orientable, blanc mat finition mat (RAL 9016).

LED · CCT · MULTI LUMEN · RE2020 · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 5 · lm/W 110 · IRC 80 · IP 65 · IK 07 · 68 · VOLUME 1



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584212045	ENCASTRES (X10) CELLA SWITCH 5,5W ROND 2700K/3000K/4000K	J+1	239 €



BORA EVO


TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Spot encastré carré orientable 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur fin de phase.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337262	BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT FIX	J+10	40 €
08271337263	BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT FIX	J+1	40 €
08271337268	BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NICKEL SATINÉ FIX	J+10	40 €
08271337265	BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT ORIENTABLE	J+1	46 €
08271337264	BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT ORIENTABLE	J+1	46 €
08271337269	BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NICKEL SATINÉ ORIENTABLE	J+10	46 €
08271337281	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT - LAITON MAT BASSE LUMINANCE	J+10	50 €
08271337282	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT - ARGENT BASSE LUMINANCE	J+10	50 €
08271337267	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° DIM BLANC MAT BASSE LUMINANCE	J+1	43 €
08271337283	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° DIM BLANC MAT - LAITON MAT BASSE LUMINANCE	J+10	50 €
08271337284	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° DIM BLANC MAT - ARGENT BASSE LUM	J+10	50 €
08271337266	BORA RDH EVO 7W 800LM 60Ý IP65 DIM NOIR MAT	J+1	43 €




EVO = Possibilité de réparer le luminaire avec pièces de rechange disponibles Driver ou source de remplacement

SOFT SQUARE

TECHNIQUE

sg

Soft Square est un downlight unique, de forme carrée pure, qui s'adapte aux environnements modernes.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937903261	SOFT SQUARE BLANC 3000K 12W UGR<19 60° 890 LM IRC98	J+3	117 €
04937903263	SOFT SQUARE BLANC 3000K 12W DALI	J+10	136 €
04937903251	SOFT SQUARE NOIR 3000K 12W	J+3	117 €
04937903253	SOFT SQUARE NOIR 3000K 12W DALI	J+10	136 €



INSPIRE R


TECHNIQUE

sg

Gamme d'encastrés minimalistes à très faible éblouissement proposant 2 couleurs et 2 tailles différentes.



INSPIRE R est un encastré minimaliste noir premium de longueur 15cm, idéal pour les environnements résidentiels et commerciaux exigeants












Code produit	Désignation	Tarif HT
04937212424	1 INSPIRE R 150 DOWNLIGHT NOIR 470LM 3000K RA 98 DALI	135 €
04937212430	2 INSPIRE R 300 DOWNLIGHT NOIR 950LM 3000K RA 98 DALI	179 €
04937320901	INSPIRE R600 NOIR 3000K DALI	204 €
04937212418	3 INSPIRE R 150 DOWNLIGHT BLANC 470LM 3000K RA 98 DALI	135 €
04937212436	4 INSPIRE R 300 DOWNLIGHT BLANC 950LM 3000K RA 98 DALI	179 €
04937320905	INSPIRE R600 BLANC 3000K DALI	204 €

TOUT EN UN : la gamme LED'UP universal répond à toutes les applications et esthétiques de l'habitat

Compatible avec la norme RE2020 et nouvelle norme NFC 15-100

Installation possible en salle de bain volume 1

SLIM 40 mm




Compatible tous isolants & Faible encombrement

LA SOLUTION ENCASTRÉ RE2020 LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ

LED UP UNIVERSAL SWITCH 2 — TECHNIQUE & CONNECTÉ

LED'UP UNIVERSAL, une gamme à compositions multiples. Parfait pour les projets RE2020 & NFC15-100, compatible avec tous les isolants. Un confort optimisé grâce à son optique dichroïque 60°. Plusieurs versions : fixe/switch CCT/connecté Bluetooth MESH.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584212204	LED'UP UNIVERSAL SWITCH II IP65/IP50 ROND ORI BLANC 6W	J+1	30 €
00584212205	LED'UP UNIVERSAL SWITCH II IP65/IP50 SANS COLLERETTE 6W	J+1	28 €
00584057017	LED'UP UNIVERSAL - BLUETOOTH MESH ROND ORI BLANC TW 2700K-65	J+3	45 €
00584207761	LED'UP UNIVERSAL PRO ROND ORI BLANC 2700K/3000K/3500K/4000K	J+1	48 €
00584212050	SOURCE DE REMPLACEMENT LED'UP UNIVERSAL SWITCH II / EVO (PIÈCE DÉTACHÉE)	J+3	12 €
00584057019	LED'UP UNIVERSAL - BLUETOOTH MESH 6W 250/ 300LM RGB+TW 60° ORIENTABLE BLANC	J+3	45 €
00584057027	LED'UP UNIVERSAL - WIZ PRO ROND TW 2700K-6500K 6W 60 IP65 ORIENTABLE BLANC	J+3	60 €
00584057028	LED'UP UNIVERSAL - WIZ PRO ROND GGB+TW 2700K-6500K 6W 100 IP65 ORIENTABLE BLANC	J+1	65 €
00584211599	MODULE LED'UP UNIVERSAL FONCTION GU10 SWITCH CCT	J+10	26 €



Solution connectée via l'appli EUROPOLE (gratuite) pour les produits bluetooth mesh et l'appli WIZ Pro pour les produits de la gamme WIZ Europole. Possibilité de piloter en WIZ des luminaires spots avec du flexible led ou lampes GU10 et E27 LED WIZ sur le même projet.

CHOISIR LE MODÈLE

En savoir plus !

Une large sélection d'accessoires pour LED'UP UNIVERSAL : finition rond ou carré, fixe ou orientable, basse luminance & asymétrique.
Couleurs : noir mat, alu brossé et doré ou mix couleurs.

FIXE



ORIENTABLE



ESTHET / ESTHET+



ESTHET ASYM ESTHET+ ASYM



CHOISIR LA COLLERETTE DE FINITION

Forme	Couleur	Code produit	Dispo	Tarif HT	Couleur	Code produit	Dispo	Tarif HT
LED'UP ORIENTABLE MONO COULEUR								
ROND	BLANC MAT	00584211877	J+1	4 €	NOIR MAT	00584001540	J+1	8 €
LED'UP FIXE MONO COULEUR								
ROND	NOIR MAT	00584001532	J+1	7 €	ALU BROSSÉ	00584001530	J+1	7 €
ROND	BLANC MAT	00584001528	J+3	4 €	DORÉ	00584019589	J+3	7 €
ROND	ALU BROSSE	00584001537	J+1	9 €	DORE	00584019590	J+3	9 €
CARRÉ	BLANC MAT	00584019591	J+3	7 €	ALU BROSSÉ	00584019592	J+10	7 €
CARRÉ	NOIR MAT	00584019593	J+10	7 €	DORÉ	00584019594	J+10	7 €
CARRÉ	BLANC MAT	00584019595	J+1	8 €	ALU BROSSE	00584019596	J+1	9 €
CARRÉ	NOIR MAT	00584019597	J+1	8 €	DORÉ	00584019598	J+3	9 €
ESTHET FIXE MONO COULEUR								
ROND	BLANC MAT	00584019599	J+1	20 €	NOIR MAT	00584019601	J+1	20 €
ROND	ALU LAQUÉ	00584019600	J+3	21 €	DORÉ	00584019602	J+1	21 €
CARRÉ	BLANC MAT	00584019603	J+3	21 €	NOIR MAT	00584019605	J+3	21 €
CARRÉ	DORÉ	00584019606	J+3	21 €				
ESTHET ASYM FIXE MONO COULEUR								
ROND	BLANC MAT	00584019607	J+3	21 €	NOIR MAT	00584019609	J+3	21 €
CARRÉ	BLANC MAT	00584019611	J+3	21 €	NOIR MAT	00584019613	J+3	21 €
ESTHET+ FIXE BI COULEUR								
ROND	BLANC MAT + NOIR MAT	00584019639	J+3	28 €	BLANC MAT + DORÉ	00584019643	J+3	28 €
ROND	BLANC MAT + ALU LAQUÉ	00584019645	J+3	28 €	NOIR MAT + CUIVRE	00584210294	J+3	28 €
ROND	NOIR MAT + DORÉ	00584019626	J+1	28 €				
CARRÉ	BLANC MAT + NOIR MAT	00584019633	J+10	28 €	BLANC MAT + DORÉ	00584019636	J+3	28 €
CARRÉ	NOIR MAT + DORÉ	00584019623	J+1	28 €				
ESTHET+ ASYM FIXE BI COULEUR								
ROND	BLANC MAT + DORÉ	00584019631	J+3	28 €	BLANC MAT + NOIR MAT	00584019628	J+10	28 €
CARRÉ	BLANC MAT + NOIR MAT	00584019625	J+10	28 €	BLANC MAT + DORÉ	00584019627	J+10	28 €
COLLERETTE DE RECOUVREMENT LED'UP UNIVERSAL Ø100 MM RONDE ORIENTABLE								
ROND	BLANC MAT	00584207719	J+1	10 €	ALU BROSSÉ	00584207664	J+3	10 €
ROND	NOIR MAT	00584207663	J+3	10 €	-	-	-	-
COLLERETTE LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ASYM								
CARRÉ	NOIR MAT + DORÉ	00584019640	J+3	28 €				
ROND	NOIR MAT + DORÉ	00584019646	J+3	28 €				
COLLERETTE DE RÉNOVATION LED'UP UNIVERSAL Ø 80-120 MM AVEC MODULE LED (NON FOURNI)								
ROND	BLANC	00584207674	J+3	27 €	POSSIBILITÉ BLANC	00584207683	J+3	47 €
ROND	NOIR	00584207675	J+3	27 €	-	-	-	-
RALLONGE CÂBLE 1M LED'UP UNIVERSAL SWITCH								
BT MESH ET WIZ PRO TW		00584207699	J+3	10 €				
ACCESSOIRES BASSE LUMINANCE COLLERETTE DE RÉNOVATION ROND								
ROND	BLANC MAT	00584207701	J+10	8 €	DORÉ	00584207711	J+10	9 €
ROND	NOIR MAT	00584207709	J+10	8 €	CUIVRE	00584207712	J+10	9 €
ROND	ALUMINIUM LAQUÉ	00584207710	J+10	9 €	-	-	-	-

RENTREZ DANS L'UNIVERS DU SWAP BY ARKOSLIGHT

ARKOSLIGHT®



UN SWAP POUR CHAQUE DIMENSION

Swap est une gamme de spots à led encastrés qui est déclinée en 4 tailles (S, M, L et XL), ce qui lui permet de s'adapter à tous les diamètres d'encastrement de 62 à 126 mm.

reddot design award
winner 2015

COMPATIBLE RT 2012 & BBC

SWAP est plébiscité par les architectes pour ses multiples configurations.
Une gamme 100% PROJET.

LA GAMME SWAP RÉPOND À TOUTES LES APPLICATIONS ET ESTHÉTIQUES DE L'HABITAT





SWAP ARCHITECTURAL ARKOSLIGHT®


Swap est une famille de spots LED encastrables composée de 4 tailles (S, M, L, XL), deux formats (rond ou carré) et deux orientations du faisceau lumineux (symétrique ou asymétrique). Ces caractéristiques sont présentes dans 8 modèles avec une très large variété d'options de couleurs.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CEE | L80B10 | 5 ANS
McAdam 2 | GROUPE RG 0 | lm/W 140 | IRC >90 | IP20 | IK07 | 62 | HORS VOLUME

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03861003173	SWAP S - 5W 700 LM 3000K 33° UGR<19 BLANC Ø 69 MM	J+3	48 €
03861003176	SWAP S 5W 4000K BLANC Ø 69 MM	J+3	48 €
03861020561	SWAP S 5W 3000K NOIR Ø 69 MM	J+3	57 €
03861003185	SWAP S 7W 3000K BLANC Ø 69 MM	J+3	56 €
03861003188	SWAP S 7W 4000K BLANC Ø 69 MM	J+3	56 €
03861020567	SWAP S 7W DIM PH.CUT 3000K NOIR Ø 69 MM	J+3	75 €
03861003191	SWAP S - 7W 940LM 3000K 33° UGR<19 BLANC DIM Ø 69 MM	J+3	65 €
03861020565	SWAP S NON DIM 7W 3000K IP20 CRI>90 NOIR	J+3	65 €
03861020569	SWAP M 5W 3000K NOIR Ø 75 MM	J+3	58 €
03861003197	SWAP M - 5W 700 LM 3000K 42° UGR<19 BLANC Ø 75 MM	J+3	49 €
03861003200	SWAP M NON DIM 5W 4000K IP20 CRI>90 BLANC	J+3	49 €
03861003209	SWAP M 7W 3000K BLANC Ø 75 MM	J+1	57 €
03861003212	SWAP M 7W 4000K BLANC Ø 75 MM	J+3	57 €
03861020573	SWAP M 7W 3000K NOIR Ø 75 MM	J+3	66 €
03861400508	SWAP IP65 M NON DIM 7W 3000K CRI>90 BLANC	J+3	66 €
03861003207	SWAP M NON DIM 7W 3000K IP20 CRI>90 OR	J+3	66 €
03861020574	SWAP M NON DIM 7W 4000K IP20 CRI>90 NOIR	J+3	66 €
03861003215	SWAP M- 7W 940LM 3000K 33° UGR<19 BLANC DIM Ø 82MM Ø 75 MM	J+3	66 €
03861004258	SWAP M 7W DIM DALI-PUSH 3000K BLANC Ø 75 MM	-	98 €
03861020575	SWAP M 7W DIM PH.CUT 3000K NOIR Ø 75 MM	J+3	76 €
03861003218	SWAP M 7W DIM PH.CUT 4000K BLANC Ø 75 MM	J+3	66 €
03861003233	SWAP L 7W 3000K BLANC Ø 85 MM	J+3	58 €
03861003253	SWAP ASYM M 5W 3000K BLANC Ø 75-79 MM	J+3	50 €
03861003265	SWAP ASYM M 7W 3000K BLANC Ø 75-79 MM	J+3	58 €
03861003271	SWAP ASYM M 7W DIM PH.CUT 3000 BLANC Ø 75-79 MM	J+3	67 €







COULEUR :





Spot encastré LED

ELENA & KAHA

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Large gamme de spot encastré basse luminance fixe UGR<19 avec sélecteur de teinte CCT 2700-3000-4000K avec convertisseur dimmable coupure de phase. Existe aussi en version DALI.

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B20 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 70 | IRC 90 | IP 65 | IK 07 | 68





Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, à l'exception du convertisseur DALI



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337896	1 ELENA L RDH 7,5W 700LM 38° IP65 DIM BLANC MAT	J+1	45 €
08271337894	1 ELENA L RDH 7,5W 700LM 38° IP65 DIM NOIR MAT	J+3	45 €
08271337912	2 ELENA L RDX 7,5W 700LM 38° IP65 DIM BLANC MAT	J+1	50 €
08271337910	2 ELENA L RDX 7,5W 700LM 38° IP65 DIM NOIR MAT	J+3	50 €
08271337928	3 ELENA M RDH 6W 460LM 40° IP65 DIM BLANC MAT	J+3	40 €
08271337926	3 ELENA M RDH 6W 460LM 40° IP65 DIM NOIR MAT	J+3	40 €
08271337936	4 ELENA M RDX 6W 460LM 40° IP65 DIM BLANC MAT	J+3	45 €
08271337934	4 ELENA M RDX 6W 460LM 40° IP65 DIM NOIR MAT	J+3	45 €
08271337944	5 ELENA S RDH 4W 330LM 45° IP65 DIM BLANC MAT	J+3	35
08271337942	5 ELENA S RDH 4W 330LM 45° IP65 DIM NOIR MAT	J+3	35 €
08271337952	6 ELENA XL RDH 10W 820LM 45° IP65 DIM BLANC MAT	J+3	50 €
08271337950	6 ELENA XL RDH 10W 820LM 45° IP65 DIM NOIR MAT	J+3	50 €
08271337968	7 ELENA XL RDX 10W 820LM 45° IP65 DIM BLANC MAT	J+3	55 €
08271337966	7 ELENA XL RDX 10W 820LM 45° IP65 DIM NOIR MAT	J+3	55 €
08271337588	8 KAHA RDH 7W 765LM 60° IP65 DIM BLANC MAT	J+3	45 €
08271337586	9 KAHA RDH 7W 765LM 60° IP65 DIM NOIR MAT	J+3	45 €


2


3


4


5


6


7


8


9

STELLA G2

TECHNIQUE

LIT by CARDI

STELLA - Spot LED encastré rond basse luminance en aluminium et polycarbonate. Il est 3CCT.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | 5 ANS | L80 | GROUPE RG 0 | IRC 80 | IP 44 | IK 02 | lm/W 100





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842004	STELLA G2 SPOT 7-12W 3CCT IP44 BL	J+1	50 €

POP UP


ARCHITECTURAL

ARKOSLIGHT®



Pop Up fait partie des plus petits projecteurs à encastrer du monde. Ses dimensions réduites alliées à des lignes épurées en font le luminaire idéal pour des projets qui recherchent un encombrement minime. Il peut être orienté dans tous les degrés puisqu'il tourne à 355° et pivote à 90°.

LED · EASY CONNECT · CEE · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 2 · GROUPE RG 0 · lm/W 100 · IRC >90 · IP 20 · 79 · HORS VOLUME





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03861006481	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 20° BLANC	-	141 €
03861006487	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 30° BLANC	J+3	141 €
03861006486	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 30° NOIR	J+3	141 €
03861006493	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 56° BLANC	J+3	141 €
03861006535	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 20° BLANC DALI	-	199 €
03861006541	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 30° BLANC DALI	-	199 €
03861006547	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 56° BLANC DALI	-	199 €
03861006492	POP UP 56 3000K IP20 CRI>90 NOIR TEXTURE	J+3	141 €


DROP

ARCHITECTURAL

ARKOSLIGHT®

Une fois le spot allumé, l'éclairage du Drop produit un effet design qui masque le luminaire. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle.


LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · RE2020 · CEE · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 2 · GROUPE RG 0 · lm/W 140 · IRC >80 · IP 54 · IK 07 · 73 · HORS VOLUME





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03861020858	DROP MICRO TRANS 1 5W 730 LM 3000K 38° BLANC Ø85 MMUGR<19	-	63 €
03861020866	DROP MICRO TRANS 2 7,5W 1000 LM 3000K 38° BLANC Ø85 MM UGR<19	-	73 €
03861020870	DROP MICRO TRANS 2 7,5W 1000 LM 3000K 38° BLANC Ø85 MM UGR<19DIM	-	82 €
03861020874	DROP MICRO 1 - 5W 730 LM 3000K 81° BLANC Ø85 MM	-	63 €
03861020882	DROP MICRO 2 - 7,5 W 1000 LM 3000K 81° BLANC Ø85 MM	-	73 €
03861020886	DROP MICRO 2 - 7,5 W 1000 LM 3000K 81° BLANC DIM Ø85 MM	-	82 €
03861002197	DROP MINI 2 - 7W 1050 LM 3000K 94° BLANC IP43 Ø153 MM	-	94 €
03861002201	DROP MINI 2 - 7W 1050 LM 3000K 94° BLANC DALI IP43 Ø153 MM	-	136 €
03861020479	DROP MINI 3 - 10W 1375 LM 3000K 94° BLANC IP43 Ø153 MM	-	100 €
03861020485	DROP MINI 3 - 10W 1375 LM 3000K 94° BLANC DALI IP43 Ø153 MM	-	144 €
03861020487	DROP MINI 2 - 7W 1050 LM 3000K 94° BLANC Ø153 MM	-	98 €
03861020495	DROP MINI 3 - 10W 1375 LM 3000K 94° BLANC Ø153 MM	-	105 €
03861002171	DROP 2 3000K NON DIM IP43 CRI>90 BLANC TEXTURE	J+3	149 €







DROP propose des UGR<19, confort optimum. Idéal pour équiper vos espaces : cuisine, bureau, accueil ou salle à manger, restaurant.

Downlight

LEDINAIRE ALL IN


ECO €

PHILIPS

La gamme LEDINAIRE ALL IN contient une sélection de luminaires LED fiables, efficaces et abordables. Teintes commutable 3000-3500-4000K.










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204464452	LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B G4 CCT SWITCH 19W 2000LM	J+1	29 €
05204464438	LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B G4 CCT SWITCH ON-OFF 12W 1200LM	J+1	27 €
05204185654	COLLERETTE LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B RONDE DIAM. 200MM NOIRE	J+3	10 €




ZOE VARIO FLEX


TECHNIQUE

THORN


Downlight extra plat avec température de couleurs réglables (3000, 3500, 4000 K) sur site. 50 000H L80. IP44.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019672901	ZOE VARIOFLEX 130 700 830/35/40	J+1	31 €
00019672902	ZOE VARIOFLEX 165 1000 830/35/40	J+1	37 €
00019672903	ZOE VARIOFLEX 200 2000 830/35/40	J+1	41 €
00019719305	ZOE VARIO 200 2000 830/835/840 DALI	J+1	124 €
00019952867	ZOE VARIO BOITIER MONTAGE SAILLI POUR DIAMÈTRE 210 MM	J+10	33 €




2325 ECO €


TRILUX

Gamme 2325 Downlight diamètre 170 mm Multi color 3000/4000K Multi Lumen 800/1400/2000 lumens IP 44 par le dessous IK02 on/off marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165259355	2325 DOWNLIGHT Ø 170 MM 3000/4000K MULTI LUMEN 800/1400/2000 LM	J+1	52 €
00165266758	2325 SP = COLLERETTE D'ADAPTATION POUR DÉCOUPE Ø 160-200 MM	J+3	23 €
00165259356	2325 DOWNLIGHT Ø 230 MM 3000/4000K MULTI LUMEN 800/1400/2000 LM	J+1	64 €
00165266759	2325 SP = COLLERETTE D'ADAPTATION POUR DÉCOUPE Ø 220-250 MM	J+3	31 €
00165000823	DOWNLIGHT 2325 G3 D=230 MM 3000/4000K MULTI LUMEN 800/1400/2	J+1	89 €


FLAT ECO €

aric

Encastré ultra plat IP20, Ø85mm, LED intégré, driver séparé fourni, température de couleur réglable (3000K-4000K). Finition blanc ou noir au choix.
























Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050801	FLAT LED 5W-3-4000K CCT BLANC	J+1	21 €
00058050803	FLAT LED 5W-3-4000K CCT NOIR	J+3	23 €
00058050804	FLAT LED 13W-3-4000K CCT BLANC	J+1	43 €
00058050806	FLAT LED 13W-3-4000K CCT NOIR	J+3	44 €
00058050807	FLAT LED 20W-3-4000K CCT BLANC	J+1	38 €
00058050809	FLAT LED 20W-3-4000K CCT NOIR	J+1	47 €
00058051366	DOWNLIGHT FLAT CCT ROND FIXE BLANC 110 LED 30W 3500LM 2700/3	J+3	96 €
00058050081	FLAT LED 13W-4000K BLANC	J+1	48 €
00058050082	FLAT LED 20W-4000K BLANC	J+1	43 €
00058050105	FLAT LED - DOWNLIGHT PLAT, ROND, FIXE, BLANC, 110°, LED INTÉG 20,4W 3000K 1800LM	J+1	43 €
00058050379	FLAT LED-DOWNLIGHT ROND FIXE BLANC 110° LED INTÉG 21,8W 4000K 1900LM DIMMABLE	J+3	77 €
00058050459	FLAT LED - ENCASTRÉ PLAT, ROND, FIXE, BLANC, 110°, LED INTÉG. 5,7W 3000K 500LM	J+1	20 €
00058050359	FLAT LED - ENCASTRÉ PLAT, ROND, FIXE, BLANC, 110°, LED INTÉG. 5,7W 4000K 550LM	J+1	20 €
00058051576	DOWNLIGHT FLAT CCT ROND FIXE BLANC 110 LED 8W 800LM 2700/300	J+1	29 €
00058050104	FLAT LED - DOWNLIGHT PLAT, ROND, FIXE, BLANC, 110°, LED INTÉG. 11,4W 3000K 960LM	J+3	38 €
00058050380	FLAT LED-DOWNLIGHT ROND FIXE BLANC 110 LED INTEG 31,2W 4000K	J+1	92 €

Downlight

RIO G2

ECO €

LIT by CARDI

Downlight LED rond extra plat. Corps en aluminium et diffuseur polycarbonate opalisant. Existe en version Multiflux et multi CCT 3000 et 4000K.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842060	RIO G2 DOWNLIGHT D296 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 282 MM	J+1	45 €
07915842057	RIO G2 DOWNLIGHT D118 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 109 MM	J+1	23 €
07915842059	RIO G2 DOWNLIGHT D168 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 158 MM	J+1	25 €
07915842058	RIO G2 DOWNLIGHT D221 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 206 MM	J+1	30 €
07915842061	RIO G2 DOWNLIGHT D240 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 225 MM	J+1	40 €
07915842056	RIO G2 DOWNLIGHT D83 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 72 MM	J+1	19 €

KAI

ECO €

LIT by CARDI

Downlight LED rond extra plat. Corps en aluminium et diffuseur polycarbonate opalisant. Existe en version Multiflux et multi CCT 3000 et 4000K.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842062	KAI DOWNLIGHT D83 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 72 MM	J+1	24 €
07915842064	KAI DOWNLIGHT D118 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 109 MM	J+1	28 €
07915842063	KAI DOWNLIGHT D168 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 158 MM	J+1	28 €
07915842066	KAI DOWNLIGHT D221 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 206 MM	J+1	37 €
07915842065	KAI DOWNLIGHT D240 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 225 MM	J+1	47 €
07915842067	KAI DOWNLIGHT D296 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 282 MM	J+1	50 €

KIMI

ECO €

aric

Spot encastré KIMI 100 8W CCT 3-4-6500K, Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 6500 K, Précâblage 20 cm avec boite de connexion repiquable sans outil, Driver intégré, Utilisation résidentielle préconisée.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051606	KIMI BLANC 100 8W 15000H IK02 IP20 110 RG1 830 LM CCT 3000-4	J+1	16 €
00058051607	KIMI BLANC 150 16W 15000H IK02 IP20 110 RG1 1900 LM CCT 3000	J+1	24 €
00058051608	KIMI BLANC 175 20W 15000H IK02 IP20 110 RG1 2300 LM CCT 3000	J+1	28 €
00058051609	KIMI BLANC 200 24W 15000H IK02 IP20 110 RG1 2800 LM CCT 3000	J+1	33 €

START 120 CCT

ECO €

aric

Downlight LED dimmable IP54 IK03, disponible en 3 différentes dimensions d'encastrement (100mm, 150mm, 200mm) et trois puissances adaptées (12W, 24W, 28W). Technologie CCT ARIC avec LED dédiées : température de couleur réglable 3000K ou 4000K par interrupteur sur le driver déporté.



Convient également pour toutes les pièces humides, installation possible en volume 2.

LED · EASY CONNECT · CCT · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · GARANTIE 3 ANS · McAdam < 6 · lm/W 100 · IRC 80 · IP 20/54 · IK 03 · 100 · VOLUME 2



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050742	START 120 CCT- DOWNLIGHT 100 LED INTEG 12W 3000K/4000K 120	J+1	32 €
00058050743	START 170 CCT- DOWNLIGHT 100 LED INTEG 24W 3000K/4000K 280	J+1	48 €
00058050744	START 230 CCT- DOWNLIGHT 100 LED INTEG 28W 3000K/4000K 340	J+1	71 €

AVA

ECO €

LIT byCARDI

AVA est une gamme de Downlight conçu pour des installations encastré ou semi-encastré à diamètre d'encastrement universel. Plusieurs diamètres disponibles en multi CCT (Sélection des teintes par un switch sur le luminaire) et multi flux (lumen) ainsi que des accessoires collerettes finitions en option couleur noir, chrome. Version également disponible avec détecteur IR de présence intégrée.






LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · GARANTIE 5 ANS · McAdam < 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 90 · IRC 80 · IP 21 · IK 05



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841812	AVA 5W 3CCT 375LM DIM BL	J+3	35 €
07915841813	AVA 10W 3CCT 780LM DIM BL	J+3	47 €
07915841814	AVA 15W 3CCT 1245LM DIM BL	J+1	55 €
07915841815	AVA 18W 3CCT 1530LM DIM BL	J+1	68 €
07915000108	AVA 15W 3CCT 780LM PIR NDIM BL	J+3	68 €
07915000109	AVA 18W 3CCT 1530LM PIR NDIM BL	J+3	88 €




UNIVERSAL

TECHNIQUE

aric

Une solution d'éclairage pratique pour de nombreuses situations, aussi bien pour une installation neuve qu'en rénovation. Son système de fixation encastré ou en saille. Avec ses ressorts réglables, il pourra couvrir un trou allant de 55 à 125mm.








LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · DIMMABLE · ELEC · 30 000 h · L70B50 · GARANTIE 3 ANS · McAdam < 6 · lm/W 80 · IRC 80 · IP 20 · IK 05



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050714	UNIVERSAL REGLABLE 55-125MM FIXE CCT BLC LED 12W 1000LM	J+1	32 €
00058050715	UNIVERSAL REGLABLE 55-175MM FIXE CCT BLC LED 18W 1400LM	J+1	42 €
00058051553	UNIVERSAL REGLABLE 55-250MM FIXE CCT 3-4-6000K BLC 24W 2000LM	J+1	66 €
00058050741	UNIVERSAL SENSOR - ENCASTRE REGLABLE LED 12W 1050LM CCT	J+1	40 €
00058050959	UNIVERSAL SENSOR - ENCASTRE REGLABLE LED 18W 1450LM CCT	J+1	50 €
00058051554	UNIVERSAL SENSOR - ENCASTRE REGLABLE LED 24W 2200LM CCT	J+1	87 €
00058051555	UNIVERSAL CARRE 18W 3CCT	J+3	74 €
00058050716	COLLERETTE POUR UNIVERSAL 12W NICKEL	J+3	7 €
00058050719	COLLERETTE POUR UNIVERSAL 18W NOIRE	J+3	8 €



Downlight

DOWNLIGHT LED UNIVERSEL

TECHNIQUE

LEDVANCE

Downlights semi-encastrés avec alimentation intégrée, adaptés à la rénovation de plafond avec découpes existantes. Luminaires en polycarbonate blanc au design plat. Fonction multicolore : 3000 K et 4000 K. Fonction Multi Lumen : 2 niveaux de puissance sélectionnables. Multi découpes : ressorts de montage réglables pour découpes de plafond de 65 mm à 260 mm.





LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | MULTI LUMEN | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | GROUPE RG 0 | lm/W 140 | IRC >80 | IP 44 | IK 03

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074454145	DOWNLIGHT LED UNIVERSEL DN65185 9/18W 830/840 1200 2420LM MULTI SELECT	J+3	26 €
07074454109	DOWNLIGHT LED UNIVERSEL DN65185 9/18W 830/840 1200 2420LM	J+3	96 €
07074454115	DOWNLIGHT LED UNIVERSEL DN65260 15/23W 830/840 2050 3200LM	J+3	132 €
07074454141	DOWNLIGHT LED UNIV PIR DN65185 9/18W 830/840 1150 2300LM	J+3	154 €
07074454143	DOWNLIGHT LED UNIV PIR DN65260 11/23W 830/840 1550 3200LM	J+3	190 €
07074454153	D300 - COLLERETTE D'HABILLAGE DE COULEUR NOIRE	J+3	38 €

DL SLIM & DL SLIM ALU

ECO €

LEDVANCE

Gamme downlight à faible profondeur d'installation.
Très polyvalent grâce à la sélection de blanc dynamique et aux niveaux de puissance (MULTI COLOR / MULTI LUMEN).





LED | MULTI-CONFIG | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | 5 ANS | McAdam 5 | lm/W 100 | IRC >80 | IP 20 | IK 03 | 175

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074444181	DOWNLIGHT SLIM ALU DN175 16W MULTI SELECT IP44 BLANC	J+1	46 €
07074444184	DOWNLIGHT SLIM ALU DN205 19W MULTI SELECT IP44 BLANC	J+1	55 €
07074444186	DOWNLIGHT SLIM ALU DN280 25W MULTI SELECT IP44 BLANC	J+3	78 €
07074444177	DOWNLIGHT SLIM ALU DN100 4,6W/830-840 400 800LM MULTI SELECT IP44 ON/OFF	J+3	35 €
07074444179	DOWNLIGHT SLIM ALU DN150 6,5-13W/830-840 650-1300LM MULTI SELECT IP44 ON/OFF	J+1	41 €
07074507905	DL SLIM ROND 155 12W 4000K BLANC IP20 1020LM DOWNLIGHT L	J+3	51 €
07074507911	DL SLIM ROND 210 18W 4000K BLANC IP20 1530LM DOWNLIGHT L	J+1	56 €
07074507919	DL SLIM ROND 210 CADRE SAILLIE ROND BLANC POUR DOWNLIGHT	J+3	16 €
07074507929	DL SLIM CARRÉ 155 12W 4000K BLANC IP20 1020LM	J+3	56 €
07074507933	DL SLIM CARRÉ 210 18W 3000K BLANC IP20 1530LM	J+3	66 €
07074507935	DL SLIM CARRÉ 210 18W 4000K BLANC IP20 1530LM	J+3	66 €
07074507943	DL SLIM CARRÉ 210 18W 4000K BLANC IP20 1530LM	J+3	16 €
07074507899	DL SLIM ROND 105 6W 4000K BLANC IP20 430LM	J+3	42 €
07074507903	DL SLIM ROND 155 12W 3000K BLANC IP20 1020LM	J+3	51 €
07074507909	DL SLIM ROND 210 18W 3000K BLANC IP20 1530LM	J+3	56 €




Jusqu'à 60% d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes

START DOWNLIGHT

ECO €

SYLVANIA

START Downlight LED Ø150 à 225 mm 2 méthodes de montage semi-encastré ou en saillie. Diamètre d'encastrement ajustable de 65 mm à 185 mm grâce à des étriers flexibles installés à l'arrière du luminaire.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021855188	START DOWNLIGHT ECO 145 12W 1100LM 840	J+1	27 €
00021855189	START DOWNLIGHT ECO 195 15W 1600LM 840	J+1	30 €
00021855190	START DOWNLIGHT ECO 195 24W 2400LM 840	J+1	34 €
00021853072	START DOWNLIGHT 5 EN 1 65-185 18W 1800LM 3CCT DIMMABLE	J+3	52 €
00021830325	START DOWNLIGHT 150 IP44 1175LM 840	J+1	53 €
00021830327	START DOWNLIGHT 175 IP44 1525LM 840	J+1	56 €
00021830329	START DOWNLIGHT 205 IP44 2025LM 840	J+1	70 €


TIGA

ECO €

INDIGO LIGHTING

Downlight rond encastré fixe 3 en 1. Multi CCT via un interrupteur 3000-4000-6000K. Fixation par ressorts. Convertisseur dimmable intégré compatible avec variateur fin de phase.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337762	TIGA 1 RD EVO 10W 1800LM 100 IP44 DIM BLANC MAT	J+1	42 €
08271337764	TIGA 2 RD EVO 17W 2800LM 110 IP44 DIM BLANC MAT	J+1	47 €
08271337766	TIGA 3 RD EVO 21W 3525LM 110 IP44 DIM BLANC MAT	J+3	53 €


LEDIUM 2


ECO €

aric


Downlight LED ECO pour circulation ou zone d'eau vestiaire IP44 Volume 2.











Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051943	LEDIUM 2 10W 3CCT IP44	J+3	25 €
00058051944	LEDIUM 2 15W 3CCT IP44	J+3	37 €
00058051945	LEDIUM 2 20W 3CCT IP44	J+3	42 €
00058051946	LEDIUM 2 25W 3CCT IP44	J+3	48 €
00058051947	LEDIUM 2 30W 3CCT IP44	J+3	54 €

Downlight


CORELINE SLIM

TECHNIQUE & CONNECTÉ


PHILIPS signify interact

Downlight LED ultra-plat s'intégrant à tout type de faux plafonds, surface de lumière uniforme, très bonne efficacité lumineuse (jusqu'à 100 lm/W). Disponible également en version DALI.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204961039	DN145B LED 22,5W 2100 LM/840 90° PSD-E II WH DALI	J+10	101 €
05204331700	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 DALI 18W 2100	J+3	101 €
05204339467	DN145B LED 6,5W 650 LM /840 90° PSU II WH	J+10	30 €
05204950040	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 ON/OFF 6,5W 7	J+3	30 €
05204976446	DN145B LED20S/840 WIA-E WH INTERACT	J+10	133 €
05204331702	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 INTERACT 17,5	J+3	133 €
05204950041	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 ON/OFF 9,5W 1	J+1	36 €
05204331702	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 INTERACT 17,5	J+3	133 €
05204950042	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 ON/OFF 17,5W	J+3	45 €
05204331700	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 DALI 18W 2100	J+3	101 €
05204331703	ACCESS PLAFONNIER D150MM POUR CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN	J+3	11 €
05204331704	ACCESS PLAFONNIER D150MM POUR CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN	J+1	13 €



Projet Type: Circulation, hall accueil. Version connectée Interact ready indiquée INTERACT dans la désignation.


CORELINE REFLECTEUR

TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS

Downlight LED à l'efficacité remarquable (jusqu'à 116 lm/W). Installation simple et rapide avec connecteur à poussoir et possibilité de repiquage.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204503014	1 DN142B LED 9,5 W 1100 LM /840 120° PSU WR	J+3	45 €
05204502925	DN142B LED D200 19W 2100LM IP54 840 ON-OFF UGR25	J+3	63 €
05204502932	DN142B LED 19W 2100LM D200 840 ON-OFF UGR25	J+1	55 €
05204502963	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	J+3	63 €
05204910893	CORELINE DOWNLIGHT LED D150 DN142B 840 DALI UGR19 10W 1000LM 50000H L80	J+3	139 €
05204502994	2 CORELINE DOWNLIGHT LED D150 DN142B 840 ON/OFF UGR19 1100LM 50000H L80	J+3	50 €
05204910897	2 CORELINE DOWNLIGHT LED D200 DN142B 830 DALI UGR19 20W 2000LM 50000H L80	J+3	144 €
05204910895	CORELINE DOWNLIGHT LED D200 DN142B 830 DALI UGR25 20W 2000LM 50000H L80	J+3	138 €
05204502956	2 CORELINE DOWNLIGHT LED D200 DN142B 830 ON/OFF UGR19 2100LM 50000H L80	J+3	60 €
05204502970	CORELINE DOWNLIGHT LED D200 DN142B 830 ON/OFF UGR25 2100LM 50000H L80	J+3	55 €
05204910901	2 CORELINE DOWNLIGHT LED D200 DN142B 840 DALI UGR19 20W 2000LM	J+3	144 €
05204910899	CORELINE DOWNLIGHT LED D200 DN142B 840 DALI UGR25 20W 2000LM	J+3	138 €
05204502918	DN142B LED D200 19W 2100LM 840 ON-OFF UGR19	J+3	60 €





EDO

ECO €


Luminaire downlight avec réflecteur Alu UGR<19 en fait le produit idéal pour éclairer des espaces de travail et hall d'accueil, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables sur les projets tertiaires.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841803	EDO 5-10W 3CCT UGR<19 NNDIM	J+3	60 €
07915841801	EDO 10-20W 3CCT UGR<19 NNDIM	J+3	68 €
07915842118	EDO DALI D170*59MM 10W CCT	J+3	95 €
07915842119	EDO DALI D230*69MM 20W CCT	J+3	105 €
07915841804	EDO ANNEAU BLANC D195MM	J+3	8 €
07915841805	EDO ANNEAU BLANC D245MM	J+3	9 €




CORELINE RÉFLECTEUR ALU CONNECTE

TECHNIQUE & CONNECTÉ


PHILIPS

Downlight a l'excellent confort lumineux (UGR22) grâce à son réflecteur aluminium, sans compromis sur l'efficacité (116 lm/W).











Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204910912	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP5	J+10	154 €
05204910911	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	J+10	148 €
05204910914	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP5	J+3	154 €
05204910913	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	J+3	148 €



5 luminaires CoreLine Downlight 2 200 lm
Niveau d'éclairement : 100 lux / UGR : 22

Conception éclairage d'un couloir de 14,4 m à 100 lux. Apporter un éclairement sur les portes et les murs permet de guider et de rythmer un couloir.




AMY VARIO FLEX

TECHNIQUE

THORN

Trois températures de couleur 3000-3500-4000 K en fonction de l'application. Gradation possible par découpage de phase. Boîtier de connexion externe doté d'un bornier 4 pôles permettant le repiquage, pour une installation rapide, facile et sans outils.











Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019729558	AMY VARIOFLEX 190 1950 830/35/39	J+3	64 €
00019688579	AMY VARIOFLEX 150 1500 830/35/40	J+3	43 €
00019688580	AMY VARIOFLEX 220 1950 830/35/40	J+3	60 €
00019688578	AMY VARIOFLEX 100 700 830/35/40	J+3	34 €




Downlight

CETUS TECHNIQUE THORN

Downlight LED encastré de faible hauteur. Convient pour les découpes de plafond Ø190-230 mm dans des rénovations ou des installations neuves, simples et rapides. Driver LED Flux fixe détachable. Câblage avec repiquage possible. Corps : aluminium injecté pour gestion thermique. Diffuseur : Polycarbonate (PC), réflecteur lisse en finition blanc avec faisceau large.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L80 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 110 · IRC 80-89 · IP 44 · IK 06







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019934012	CETUS3 S LCS HF RWH 13W 1509 LM CCT MULTIFLUX DIAM 137 MM	J+3	104 €
00019934014	CETUS3 L LCS HF RWH 25W 3473 LM CCT MULTIFLUX DIAM 248 MM	J+3	135 €
00019934009	CETUS3 L 2000-840 HF RWH	J+3	84 €
00019000193	CETUS3 M 2000-840 HF RWH	J+3	78 €
00019934008	CETUS3 L 1000-840 HF RWH	J+3	83 €
00019934005	CETUS3 M 1000-840 HF RWH	J+3	77 €
00019934013	CETUS3 M LCS HF RWH	J+3	122 €

AMBIELLA G2 - AVIELLA TECHNIQUE TRILUX


Ambiella LED associe technologie moderne et design intemporel. Il assure un éclairage prestigieux de bureaux, de zones d'accueil et de circulations. Son excellent rapport qualité-prix et son efficacité énergétique permettent un amortissement rapide et font de ce downlight une solution parfaite pour le passage de luminaires conventionnels à la technologie LED.

LED · EASY CONNECT · DÉMARRABLE · ELEC · 35 000 h · L70 · GARANTIE 5 ANS · McAdam < 4 · GROUPE RG 0 · lm/W 80 · IRC >80 · IP 44 · IK 02










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165236654	AMBIELLA G2 C04 WR LED 9,5 W 800 LM - 840 ET 01	J+10	81 €
00165237728	AMBIELLA G2 C07 WR LED 12,5W 1300 LM - 840 ET 01	J+3	104 €
00165236802	AMBIELLA G2 C07 WR LED 18W 2000 LM - 840 ET 01	J+3	108 €
00165237726	AMBIELLA G2 C07 HR LED1300-840 ET 01	J+3	112 €
00165236798	AMBIELLA G2 D=210 MM HR=REFLECTEUR ALU 4000K 2000	J+3	116 €
00165236948	AVIELLA D=180 MM 4000K 1200 LM IP20 ON/OFF	J+3	104 €
00165236952	AVIELLA D=240 MM 4000K 2000 LM IP20 ON/OFF	J+3	134 €

DL SQUARE TECHNIQUE PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Gamme downlight de forme carré LED en version on/off ou DALI.

LED · ELEC · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 140 · IRC 80 · IP 20 · IK 07







Code produit	Désignation	Tarif HT
03660770488	DL SQUARE MIDI 12 C/EW 840 1780 LM	126 €
03660770491	DL SQUARE MIDI 12 C/EW 840 DALI	163 €

INSAVER SLIM G2 TECHNIQUE SYLVANIA

Downlight LED UGR<19 de faible épaisseur (60mm) offrant de hautes performances : jusqu'à 131lm/W, disponible avec gestion d'éclairage DALI et SylSmart SSC et detecteur de présence intégré (PIR).



LED · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC >80 · IP 44/20 · IK 07



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021830501	INSAVER SLIM G2 UGR19 150 9,5W 1200LM 840	J+10	64 €
00021830502	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 13W 1650LM 830	J+10	76 €
00021830503	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 13W 1700LM 840	J+3	76 €
00021830505	INSAVER SLIM G2 UGR19 205 20W 2500LM 840	J+3	87 €
00021830504	INSAVER SLIM G2 UGR19 205 20W 2350LM 830	J+10	87 €
00021830507	INSAVER SLIM G2 UGR19 225 24W 3050LM 840	J+10	99 €
00021830509	INSAVER SLIM G2 225 MULTI 33-41W 4150-4950LM 840	J+10	123 €



Solution adaptée pour les Bureaux grâce à l'UGR<19 ou sanitaires IP44 et sanitaires autonomes avec la détection.


RIVA - FOXY TECHNIQUE aric


Le Downlight RIVA LED décoratif avec connexion sans outils. Variation possible d'origine par coupure de phase. L'optique basse luminance UGR <19 procure un confort optimal pour les applications tertiaires.



LED · EASY CONNECT · CCT · DIMMABLE · ELEC · 35 000 h · GARANTIE 3 ANS · GROUPE RG 1 · lm/W 80 · IRC 80-84 · IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051970	RIVA 2 CCT 3000/4000K IP64, Ø113MM, BLANC, LED 9W 60° 950LM, DIM	J+3	44 €
00058051971	RIVA 2 CCT 3000/4000K IP64, Ø174MM, BLANC, LED 17,5W 60° 1900LM, DIM	J+3	54 €
00058050616	DOWNLIGHT RIVA CCT 3000/4000K IP20, O174MM, BLANC, LED 19,5W	J+3	54 €
00058051972	RIVA 2 CCT 3000/4000K IP64, Ø232MM, BLANC, LED 25W 60° 2800LM, DIM	J+1	79 €
00058051410	FOXY - DOWNLIGHT 230MM LED 28W CCT 3000-4000K 55 3430LM 50000H, DIMMABLE UGR<19 IP65	J+3	86 €
00058051411	FOXY - DOWNLIGHT 230MM LED 35W CCT 3000-4000K 55 4030LM 50000H, DIMMABLE UGR<19 IP65	J+10	126 €
00058051412	FOXY - DOWNLIGHT 230MM LED 38W CCT 3000-4000K 5000LM 50000H, DIMMABLE UGR<19 IP65	J+3	146 €





FOX TECHNIQUE ARKOSLIGHT

Fox est le plafonnier encastrable rond avec une collerette ultraplate. La discrétion de son cadre le rapproche de « l'effet trimless » quand sa lumière est allumée. Haute étanchéité, résistant aux chocs et à la corrosion.

LED · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L80 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 2 · GROUPE RG 0 · lm/W 160 · IRC 90 · IP 54 · IK 10

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03861003315	FOX LED 2 3000K NON DIM IP54 CRI>90 BLANC	J+3	81 €
03861003317	FOX LED 2 4000K NON DIM IP54 CRI>90 BLANC	J+3	81 €




Downlight

FLAT ISO IP65

TECHNIQUE

aric



Downlight recouvrable RT2012 extra plat IP65, LED 30000h et driver intégrés, température de couleur réglable (3000K-4000K).

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 30 000 h | L70B50 | 3 ANS | GROUPE RG 0 | lm/W 70 | IRC 80-84 | IP 65 | IK 06



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050918	FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 FIXE BLANC LED 8W 800LM 3000-4000K(CCT)	J+1	37 €
00058050701	FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 FIXE BLANC LED 13W 1200LM 3000-4000K(CCT)	J+1	48 €
00058050703	FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 FIXE BLANC LED 20W 2000LM 3000-4000K(CCT)	J+1	57 €
00058050704	FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 FIXE NOIR LED 20W 2000LM 3000-4000K(CCT)	J+1	57 €
00058050702	FLAT-ISO 3CCT 13W NOIR	J+3	48 €
00058050919	FLAT-ISO 3CCT 8W NOIR	J+3	37 €
00058051403	FLAT-ISO SENSOR 13W 3-4000K NR	J+3	83 €
00058051490	FLAT-ISO SENSOR 8W 3-CCT BLC	J+3	73 €
00058051491	FLAT-ISO SENSOR 8W 3-CCT NR	J+3	73 €
00058051402	FLAT-ISO SENSOR-DOWNLIGHT IP65 13W 1380LM 2700/3000	J+3	83 €
00058051404	FLAT-ISO SENSOR-DOWNLIGHT IP65 20W 2300LM 2700/3000	J+1	99 €

GRACE

ECO €

aric



Downlight encastré LED volume 2 IP44 compatible salle de bain.

LED | EASY CONNECT | ELEC | 30 000 h | GROUPE RG 0 | lm/W 90 | IP 44 | IK 02 | 130 | VOLUME 2



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050334	GRACE - DOWNLIGHT IP20/44 LED INTEG. 12W 4000K 1150LM	J+1	32 €
00058050335	GRACE - DOWNLIGHT IP20/44 LED INTEG. 17W 4000K 1620LM	J+1	35 €
00058050330	GRACE - ENCASTRE IP20/44 LED INTEG. 5W 3000K 440LM	J+1	17 €
00058050332	GRACE - ENCASTRE IP20/44 LED INTEG. 5W 4000K 460LM	J+1	17 €
00058050331	GRACE - ENCASTRE IP20/44 LED INTEG. 7W 3000K 630LM	J+1	24 €
00058050333	GRACE - ENCASTRE IP20/44 LED INTEG. 7W 4000K 660LM	J+1	24 €

KAL


ECO €

aric



Downlight pour éclairage directionnel avec LED et driver intégrés réglage de la teinte par switch. Grand confort lumineux grâce UGR19.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | McAdam < 6 | lm/W 80 | IRC 90-94 | IP 54 | IK 02





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050956	KAL - DOWNLIGHT IP20-54 LED 6W CCT 2700-3300-4000K UGR<19	J+3	40 €
00058050957	KAL - DOWNLIGHT IP20-54 LED 13W CCT 2700-3300-4000K UGR<19	J+3	54 €
00058050958	KAL - DOWNLIGHT IP20/54 LED 17,6W CCT 2700-3300-4000K UGR<19	J+3	83 €

CCT EVO

TECHNIQUE


TARGETTI

Gamme d'appareils encastrables caractérisée par des formes épurées, la profondeur de gamme, les excellentes performances et la haute efficacité. Disponible en cinq tailles au design coordonné et avec différentes puissances lumineuses, la gamme CCTEVO DOWNLIGHT se présente en deux versions, trim (avec anneau) ou trimless, qui lui permet de s'intégrer parfaitement dans l'architecture.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L90B10

5 ANS | McAdam 2 | lm/W 110 | IRC 90 | IP 54





Code produit	Désignation	Tarif HT
00092816990	CCT EVO 160 20W UGR 2300LM 4000K DIAM 234 MM	205 €
00092816997	CCT EVO 214 49W UGR 5200LM 4000K DIAM 234 MM	211 €
00092817038	CCT EVO DOWNLIGHT 214 36W UGR 4177LM 3000K DALI DIAM 234 MM	243 €
00092817039	CCT EVO DOWNLIGHT 214 49W UGR 5343LM 3000K DALI DIAM 234 MM	251 €
00092816991	CCT EVO DOWNLIGHT 214 49W UGR 5343LM 3000K ELEC DIAM 234 MM	211 €
00092817044	CCT EVO DOWNLIGHT 214 36W UGR 4412LM 4000K DALI DIAM 234 MM	243 €
00092816996	CCT EVO DOWNLIGHT 214 36W UGR 4412LM 4000K ELEC DIAM 234 MM	205 €
00092817045	CCT EVO DOWNLIGHT 214 49W UGR 5643LM 4000K DALI DIAM 234 MM	251 €



Optique profonde UGR 19 basse luminance pour un confort visuel optimal. Idéale pour une application éclairage de bureau.

CCT LED FEEL


TECHNIQUE

TARGETTI

Système optique constitué par un réflecteur finition mate haute réflexion, un réfracteur prismatique et un élément central de protection pour une émission complètement indirecte.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L90B10

5 ANS | McAdam 2 | lm/W 90 | IRC 90 | IP 43







Code produit	Désignation	Tarif HT
T042FM830ELPW	CCTLED FEEL MAT 17W 3000K IRC80 ELEC BLANC	157 €
T042FM830DAPW	CCTLED FEEL MAT 17W 3000K IRC80 DALI BLANC	179 €
T042FM840ELPW	CCTLED FEEL MAT 17W 4000K IRC80 ELEC BLANC	157 €
T042FM840DAPW	CCTLED FEEL MAT 17W 4000K IRC80 DALI BLANC	179 €

CCT LED TECH


TECHNIQUE

TARGETTI

Groupe optique caractérisé par un double réflecteur : réflecteur primaire à facettes à haute spécularité en basse luminance et revêtement extérieur mat diffusant, réflecteur secondaire mat pour un effet lumineux décoratif. Réfracteur micro-prismatique en polycarbonate.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L90B10

5 ANS | McAdam 2 | lm/W 130 | IRC 90 | IP 43





Code produit	Désignation	Tarif HT
T042TM830ELPW	CCTLED TECH MAT UGR 17W 3000K IRC80 ELEC BLANC	168 €
T042TM830DAPW	CCTLED TECH MAT UGR 17W 3000K IRC80 DALI BLANC	192 €
T042TM840ELPW	CCTLED TECH MAT UGR 17W 4000K IRC80 ELEC BLANC	168 €
T042TM840DAPW	CCTLED TECH MAT UGR 17W 4000K IRC80 DALI BLANC	192 €

Cet appareil est indiqué pour l'éclairage des lieux de travail dans lesquels sont utilisés des écrans d'ordinateur conformément à la réglementation EN12464-1 (UGR<19).

Downlight

PANOS TECHNIQUE ZUMTOBEL

Downlight à LED R200 (luminaire complet), avec Distribution lumineuse symétrique et extensive de la lumière (79 °), une efficacité maximale du luminaire, une technique d'éclairage downlight optimale ; une grande durabilité en raison d'une structure modulaire maximale continue et de composants échangeables.





LED | EASY CONNECT | CCT | DIMMABLE | ELEC | 35 000 h | GARANTIE 3 ANS | GROUPE RG 1 | lm/W 80 | IRC 80-84 | IP 20 | IK 02

Code produit	Désignation	Tarif HT
00019765906	PANOS R R100 2k-930 SWI L AL WH	190 €
00019765864	PANOS R R100 1k-830 LDO L AL WH	202 €
00019766251	PANOS R R200 2k-830 LDO H BK WH	217 €
00019766249	PANOS R R200 2K-830 LDO H AL WH	217 €
00019766266	PANOS R R200 5K-830 LDO H BK WH	306 €
00019766263	PANOS R R200 5K-830 LDO H AL WH	306 €



DL COMFORT & PERFORMANCE TECHNIQUE LEDVANCE

Luminaires downlight avec boîtier en aluminium, haute efficacité lumineuse et faible éblouissement. En aluminium avec 4 découpes différentes et réflecteur finition miroir UGR19.





LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 70 000 h | L80 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC >90 | IP 44 | IK 03

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074449090	DL CMFT D100 P 13W ML 93040 U19 WT	J+3	112 €
07074449112	DL CMFT D200 P 30W ML 93040 U19 WT	J+1	201 €
07074449108	DL CMFT DN150 18W MS U19 IP44	J+1	147 €
07074449100	DL CMFT DN200 30W DALI OP IP44	J+3	198 €
07074449104	DL CMFT DN250 42W MS OPAL IP44	J+3	135 €
07074449094	DOWNLIGHT LED DN150 1218W/930-940 14402160LM OPAL	J+3	78 €
07074449098	DOWNLIGHT LED DN200 2030W/930-940 24003600LM OPAL	J+3	83 €



RAX TECHNIQUE sg

Downlight permettant de chosir sa température de couleur ainsi que la puissance en 1 seul appareil. Gamme complète de downlights dernière génération aux multiples configurations





LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | 50 000 h | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 20 | IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937212568	RAX ECO 150 DOWNLIGHT ENCASTRE BLANC 3000/4000K RA>80 COUPURE	J+3	70 €
04937212588	RAX ECO 180-190 DOWNLIGHT BLANC 3000/4000K RA>80 DALI	J+3	112 €
04937212584	RAX ECO 180-190 DOWNLIGHT ENCASTRE BLANC 3000/4000K RA>80 CO	J+1	82 €
04937212569	RAX ECO 200 DOWNLIGHT ENCASTRE BLANC 3000/4000K RA>80 COUPURE	J+3	90 €
04937009223	REHAB RING 133MM BLANC	J+3	8 €
04937117655	RAX 200 COLLERETTE REHAB Ø200-250MM BLC	J+3	30 €
04937212628	RAX 200 COLLERETTE REHAB Ø210-280MM BLC	J+3	34 €





Downlight détection

INSAVER SLIM G2 PIR

TECHNIQUE — SYLVANIA

Downlight encastré LED avec détecteur infra rouge intégré.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021830518	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 9,5W 1150LM 830 PIR	J+10	133 €
00021830519	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 9,5W 1200LM 840 PIR	J+10	133 €



RS PRO DL

DÉTECTEUR — steinel

Détection HF de 7 m. Réglable et mise en réseau via Bluetooth. Couleurs 3000K, 4000K et 5700K. Flux principal et balisage variables, allumage en douceur, groupe voisins. Adaptateur de montage en option. cages d'escalier, couloirs, WC.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424108499	DOWNLIGHT RS PRO DL 150 SC AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 3000K, 4000 K ET 5700K	J+3	138 €
00424108529	DOWNLIGHT RS PRO DL 200 SC AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 3000K, 4000 K ET 5700K	J+3	154 €





START DOWNLIGHT

TECHNIQUE — SYLVANIA


Gamme de downlights 5 en 1 avec 3 choix de température de couleur (3000 K, 4000 K et 6500 K sélectionnés via un interrupteur et 2 méthodes de montage (semi-encastré ou en saillie).







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021853152	START DOWNLIGHT 5 EN 1 65-185 18W 1800LM 3CCT DETECTION PIR	J+3	74 €
00021853133	START DOWNLIGHT 5 EN 1 65-260 23W 2300LM 3CCT DIMMABLE PIR	J+3	86 €




PIRO CCT SENSOR

DÉTECTEUR — aric

Downlight LED avec détecteur IR intégré au centre du luminaire IP54 permettant d'installer ce luminaire dans des zones humides type sanitaires et salle de bain.










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050750	PIRO CCT SENSOR 10W- 880 LM 3-4-5700K DIAM 115 MM	J+1	36 €



Downlight détection


SIRA — DÉTECTEUR — INDIGO LIGHTING



Downlight rond fixe 3 en 1, montage apparent ou semi encastré. Ce produit multipuissance de 12 à 18w et CCT 3K-4K-6K au choix via un interrupteur et d'une grande simplicité et flexibilité pour vos chantiers de rénovation. Version détecteur IR infrarouge intégrée 120° zone de détection 3m de diamètre. Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L70B50 · GARANTIE 3 ANS · GROUPE RG 0 · lm/W 90 · IRC >80 · IP 20 · IK 03



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336037	SIRA SENSOR IR 12W-15W-18W 110 CCT 3K-4K-6K BLANC MAT	J+1	90 €
02714334527	SIRA R 18W 2150Lm 110 CCT 3K-4K-6K IP44 BLANC MAT	J+1	52 €

SENSPOT — DÉTECTEUR — SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE




Downlight LED à détection et étanchéité renforcée, très faible encombrement Ø 174 mm, profond. 70 cm IP44 ou IP65, résistance renforcée jusqu'à IK10+ 50J.



LED · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 72 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 100 · IRC 80 · IP 44 · IK 10



Solution idéale pour équiper les faux plafonds des sanitaires ou WC en autonome. Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie versus solution traditionnelle.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195350400	SENSPOT 1700 12W 1300 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC	-	152 €
00195310443	SENSPOT 1700 13W 1300 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC + DÉTECT RADIO	-	279 €
00195350443	SENSPOT 1300LM 4000K IK10 IP44 O174MM HF PRO RADIO PREAV EX/	J+3	234 €
00195360400	SENSPOT 2200 16W 1630 LM 4000K 70°ALIM IP20 BLANC	-	162 €
00195350443	SENSPOT 2200 17W 1630 LM 4000K 70°ALIM IP20 BLANC + DÉTECT RADIO	-	244 €
00195310400	SENSPOT IP65 16W 1630 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC	-	198 €

Downlight architectural

DROP — ARCHITECTURAL — ARKOSLIGHT

Avec la lumière allumée, l'éclairage du Drop produit un effet qui, grâce à sa clarté, élimine les limites du luminaire. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle. Ses avantages : Confort - Design - Effet puits de lumière Largeur de gamme.



LED · CEE · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 2 · GROUPE RG 0 · lm/W 160 · IRC >90 · IP 43 · IK 07



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03861002164	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANC	J+3	144 €
03861002163	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 3000K 98° BLANC	J+3	144 €
03861002168	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANCDIM DALI	-	192 €
03861002172	DROP 2 - 15,5W 2300 LM 4000K 98° BLANC	J+3	149 €
03861020455	DROP 2 - 15,5W 2300 LM IP54 3000K 98° BLANC	J+3	158 €
03861002180	DROP 3 - 22W 3075 LM 4000K 98° BLANC	-	155 €
03861002188	DROP 4 - 27W 4100 LM 4000K 98° BLANC	-	187 €
03861020448	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANC IP54	-	153 €


DROP MAXI

ARCHITECTURAL


ARKOSLIGHT

Avec la lumière allumée, l'éclairage du Drop Maxi produit un effet qui, grâce à sa clarté, élimine les limites du luminaire. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle.

LED · CEE · ELEC · 60 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 2 · GROUPE RG 0 · lm/W 160 · IRC >90 · IP 43 · IK 07



Code produit	Désignation	Tarif HT
03861021272	DROP MAXI 2 15W 2500 LM 4000K 97° BLANC	257 €
03861021277	DROP MAXI 2 115W 2500 LM 4000K 97° BLANC DIM DALI	305 €
03861021280	DROP MAXI 3 22W 3500 LM 4000K 97° BLANC	268 €
03861021288	DROP MAXI 4 31W 4775 LM 4000K 97 ° BLANC	278 €
03861021296	DROP MAXI 5 40W 5975 LM 4000K 97° BLANC	298 €
03861021304	DROP MAXI 2 15W 2500 LM 4000K 97° BLANC IP54	268 €




STRAM PRISMATIC

ARCHITECTURAL

ARKOSLIGHT

Downlight encastrable avec collerette, avec une présence marquée. Dans la version Prismatic, découvrez le côté attrayant et l'efficacité de l'effet d'ondes de lumière de son diffuseur qui, en plus, permet de réduire l'index UGR.



LED · EASY CONNECT · CEE · ELEC · 60 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 2 · GROUPE RG 0 · lm/W 150 · IRC >90 · IP 43 · IK 07

Code produit	Désignation	Tarif HT
03861021368	STRAM MINI PRISMATIC 2 7W 4000K Ø 135 MM	89 €
03861002791	STRAM PRISMATIC 1 10,5W 1675 LM 4000K 93° UGR<19 Ø 220 MM	127 €
03861002795	STRAM PRISMATIC 1 10,5W 1675 LM 4000K 93° UGR<19 DIM DALI Ø 220 MM	176 €
03861002799	STRAM PRISMATIC 2 15,5W 2300 LM 4000K 93° UGR<19	131 €
03861002807	STRAM PRISMATIC 3 22W 3075 LM 4000K 93° UGR<19 Ø 220 MM	133 €
03861002815	STRAM PRISMATIC 4 - 27W 4100 LM 4000K 93° UGR<19 Ø 220 MM	171 €



GREEN SPACE 3D


IMPRESSION 3D

PHILIPS

GreenSpace est un encastré rentable et durable permettant de remplacer les luminaires CFL conventionnels utilisés dans les applications d'éclairage général. Il intègre la technologie LED la plus récente, qui offre une consommation électrique nettement inférieure, tout en fournissant un flux lumineux confortable, des performances en couleur stables et un excellent rendu des couleurs.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam < 3,5 · lm/W 110 · IRC 80 · IP 20 · IK 02



Code produit	Désignation	Tarif HT
05204793203	GREEN SPACE 3D MINI DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	137 €
05204793197	GREEN SPACE 3D MINI DN460B LED 10W 1200 LM/830 PSU-E C WH P	137 €
05204793272	GREEN SPACE 3D MINI DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	155 €
05204945756	GREEN SPACE 3D MINI DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	213 €
05204983908	GREENSPACE ENCASTRE COMPACT DN510B 30S/840 PSU-E C WH	187 €

DONWLIGHT PERFECT FIT

Plus besoin de collerette d'adaptation ! (voir pages 258 - 259)



Downlight architectural

SOLSTICE TECHNIQUE Concord

Solstice est une famille complète de downlights, spécialement conçue pour le marché des spécifications architecturales. Le réflecteur flottant et le style unique de la gamme confèrent une signature à tout projet de conception d'éclairage.






Code produit	Désignation	Tarif HT
00023870133	SOLSTICE UGR19 150 15W 1900LM 930 DALI A/B	198 €
00023870146	SOLSTICE UGR19 200 17W 2300LM 930 DALI A/B	243 €
00023870149	SOLSTICE UGR19 200 17W 2400LM 940 DALI A/B	243 €
00023870158	SOLSTICE UGR19 200 17W 2300LM 930 SSA A/B	311 €
00023870159	SOLSTICE UGR19 200 17W 2400LM 940 SSA A/B	311 €

EQUINOX ARCHITECTURAL Concord

Downlight architectural haut de gamme et unique. Concord Equinox offre une 3e dimension à sa fonction d'éclairage avec son optique coulissante permettant à l'éclairage de prendre la forme d'un halo de lumière douce projeté au plafond et enveloppant le luminaire.







Fabriqué au Royaume-Uni, le downlight Concord Equinox bénéficie du savoir-faire des équipes Sylvania et répond à de nombreuses exigences tout au long de sa fabrication.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00023859948	EQUINOX 165 20W 2300LM 930 DALI BLANC UGR<19	380 €
00023859949	EQUINOX 165 20W 2500LM 940 DALI BLANC UGR<19	380 €

Plafonnier / suspension

LINEAL TECHNIQUE

Lineal est disponible en version suspendue directe/indirecte. Lineal est une solution de système modulaire. Pour chaque ligne continue, vous avez besoin d'une ou plusieurs lignes droites et éventuellement d'angles, d'un kit de démarrage et d'un diffuseur micro-prismatique.




Code produit	Désignation	Tarif HT
04937117806	LINEAL SUSPENDED PROFIL DROIT 1400MM BLANC LED 37W 3000K DALI	525 €
04937117801	LINEAL KIT DE DEMARRAGE DALI, EXTREMITE AVEC CABLES ET FILS BLANC LED	74 €
04937117810	LINEAL MODULE D'ANGLE 590X640MM BLANC LED 17W 3000K DALI CLASSE I IP20	615 €
04937118036	LINEAL SURFACE PROFIL DROIT 1400MM NOIR LED 21W 4000K DALI CLASSE I IP20	389 €
04937117811	LINEAL MODULE D'ANGLE 590X640MM NOIR LED 17W 4000K DALI CLASSE I IP20	673 €
04937118044	KIT DE DÉMARRAGE	90 €

LINEAR 2 TECHNIQUE

aric

Suspension architecturale à faible éblouissement UGR<16. Deux finitions possible blanc ou noir en éclairage direct ou direct/indirect. Une solution et conception Made in FRANCE.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | lm/W 80 | IRC >90 | IP 20






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051462	SUSP DIRECT. 1,4M UGR16 36W 4000K 2800LM, BLC, DIM DALI	J+10	365 €
00058051464	SUSP DIRECT. 1,4M UGR16 36W 4000K 2800LM, NOIR, DIM DALI	J+10	365 €
00058051466	SUSP. 1,4M UP+DOWN UGR16 61W 4000K 3100-2800LM, BLC, DIM DALI	J+10	423 €
00058051467	SUSP. 1,4M UP+DOWN UGR16 61W 3000K 3100-2600LM, BLC, DIM DALI	J+10	423 €
00058051468	SUSP. 1,4M UP+DOWN UGR16 61W 4000K 3100-2800LM, NOIR, DIM DALI	J+10	423 €
00058051469	SUSP. 1,4M UP+DOWN UGR16 61W 3000K 3100-2600LM, NOIR, DIM DALI	J+10	423 €


BLACK FOSTER ARCHITECTURAL

ARKOSLIGHT®

Black Foster est le produit qui transfère l'effet acclamé 'The Invisible Black' à un luminaire linéaire d'encastrement isolé, disponible en version recessed et trimless. La version avec collerette a un cadre si fin que, allumé, est visuellement imperceptible et offre une esthétique de «trimless visuel ».

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 60 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 110 | IRC >90 | IP 20 | IK 02








Code produit	Désignation	Tarif HT
03861266921	BLACK FOSTER SUSP 1200 38 DIM BLANC	852 €
03861266938	BLACK FOSTER SUSP 1600 38 400 NOIR	865 €
03861266948	BLACK FOSTER SUSP 1600 38 DIM NOIR	974 €
03861269394	BLACK FOSTER SUSP 1200 38 300 NOIR / DORE	820 €
03861266914	BLACK FOSTER SUSP 1200 38 400 NOIR	744 €

OPENDO TECHNIQUE

TRILUX

Des performances élevées, un design attrayant, un prix attractif : le luminaire Opendo LED assure un éclairage homogène et de qualité. Il est disponible en plafonnier ou luminaire suspendu, en ligne continue ou luminaire individuel. Particulièrement convaincant : les versions d'Opendo LED intègrent des modules fonctionnels (détecteurs de présence, capteurs de CO2) et offrent ainsi une grande liberté de mise en œuvre.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 20 | IK 08





Code produit	Désignation	Tarif HT
00165258813	OPENDO D1-L PW19 29W 3600 LM - 840 ETDD +CO2 01 UGR <19 DALI	1 156 €
00165259030	OPENDO D2-L PW19 38W 4700 LM - 840 ETDD +CO2 01 UGR<19 DALI	1 213 €
00165258796	OPENDO D1-L PW19 28W 3600 LM - 840 ET 01 UGR<19	507 €
00165258820	OPENDO D2-L PW19 32W 4200 LM - 840 ET 01 UGR<19	564 €



CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L'AIR :
Détecteur intégré de dioxyde de carbone pour mesurer la concentration en CO^2 de l'air ambiant et témoin LED tricolore indiquant la qualité de l'air ainsi que la nécessité de ventiler. Afin de réduire le risque d'une transmission du SARS-CoV-2 à l'intérieur en appliquant des mesures d'aération appropriées.

Plafonnier / suspension


INSPIRE TECHNIQUE

Inspire est un luminaire profilé ultramoderne en finition laquée blanche ou noire. Les réflecteurs cubiques noirs empêchent tout éblouissement dû à la lumière directe. Convient parfaitement aux espaces de bureau, au-dessus des tables de travail, grâce à sa lumière indirecte.

LED | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B20 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC >80 | IP 20

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937212080	INSPIRE 36W 4140 LM 3000K BLANC UGR < 10	-	366 €
04937212082	INSPIRE 36W 4300 LM 4000K BLANC UGR < 10	-	366 €
04937212083	INSPIRE 36W 4300 LM 4000K BLANC UGR < 10 DALI	-	446 €
04937212086	INSPIRE 36W 4140 LM 3000K NOIRUGR < 10	-	366 €
04937212087	INSPIRE 36W 4140 LM 3000K NOIRUGR < 10 DALI	-	446 €
04937212088	INSPIRE 36W 4300 LM 4000K NOIR UGR < 10 DALI	-	366 €
04937212089	INSPIRE 36W NOIR 4300LM 4000K RASUP A 80 DALI PUSH DIM	J+3	446 €






TOMY TECHNIQUE

Suspension & Plafonnier linéaire LED éclairage «up», «down» ou «up&down» au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire pour version D/I. Réflecteur basse luminance (éclairage vers le bas) et diffuseur en polycarbonate (éclairage vers le haut). CCT 2700-3000-4000K au choix via un interrupteur. Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max), base ronde et câbles d'alimentation blancs ou noirs.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | GARANTIE 5 ANS | GROUPE RG 1 | lm/W 80 | IRC >80 | IP 20 | IK 02



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336366	TOMY 2 P 2X36W 4100+3800LM 36+100 D/I NOIR MAT	J+10	290 €
02714336367	TOMY 2 P 2x36W 4100+3800Lm 36+100 D/I BLANC MAT	J+10	290 €
02714336356	TOMY 1 P 36W 4100Lm 36 BLANC MAT DIRECT	J+3	210 €
02714336355	TOMY 1 P 36W 4100Lm 36 NOIR MAT DIRECT	J+10	210 €
02714336353	TOMY 1 C PLAFONNIER 36W 4100Lm 36 NOIR MAT	J+10	205 €
02714336354	TOMY 1 C PLAFONNIER 36W 4100Lm 36 BLANC MAT	J+10	205 €







2360 TECHNIQUE

Luminaire suspendu LED au design épuré et très faible ébouissement UGR16. Eclairage en direct/indirect avec configuration dimmable en DALI selon les versions. Kit complet prêt à poser, livré avec câbles de suspension et d'alimentation.

LED | EASY CONNECT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L65 | GARANTIE 3 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC >80 | IP 20 | IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165297196	2360 G2 H1 PW19-IL 34/44/ML-8MC 1198MM ON/OFF COULEUR 4 BL	J+3	226 €
00165297197	2360 G2 H1 PW19-IL 4400-8MC 1198MM 3000K IP20 IK02 DALI 2 BL	J+10	266 €
00165297198	2360 G2 H2 PW19-IL 47/60/ML-8MC 1498MM ON/OFF COULEUR 4 BL	J+3	274 €
00165297199	2360 G2 H2 PW19-IL 6000-8MC 1498MM 3000K DALI 2 BLANC	J+10	314 €



PANOS

TECHNIQUE

ZUMTOBEL

Suspension LED (luminaire complet) R150 ; Luminaire avec un élément de lumière indirecte supplémentaire (env. 30 %) permettant un éclairage uniforme du plafond. ; angle de diffusion à demi-intensité : 69 ° ; avec éléments de la lumière directe et indirecte pouvant être gradués ensemble.

LED · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L90B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 2 · lm/W 130 · IRC 90 · IP 20







Code produit	Désignation	Tarif HT
00019770134	PANOS SUSPENSION P R150 1k-940 LDO RB DI AL WH	579 €
00019770137	PANOS SUSPENSION P R150 1k-940 LDO RB DI AL BK	604 €
00019770135	PANOS SUSPENSION P R150 2k-940 LDO RB DI AL WH	579 €
62928063	PANOS SUSPENSION P R68 1k-930 LDO RB SP FAL WH	NC
00019774190	PANOS PLAFONNIER SR R200 1k-940 LDO DI AL WH	489 €


CLEVO

ARCHITECTURAL

ZUMTOBEL

Une légende est de retour : le luminaire CLARIS doté de sa forme éprouvée et qualité d'éclairage supérieure. Un design élancé et géométrique, ce luminaire suspendu direct/indirect, plat de 26mm de hauteur réserve bien des surprises. Optique à lentilles prismatiques UGR<16. Gradable.

LED · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L90B50 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 150 · IRC 80 · IP 20 · IK 02







Code produit	Désignation	Tarif HT
00019938386	CLEVO ID 31,5W 4400LM -840 L1280 LDO WH WHM UGR<16 DALI	735 €
00019938387	CLEVO ID 43W 6140 LM -840 L1580 LDO WH WHM UGR<16 DALI	801 €
00019938395	CLEVO ID 43W 6250 LM-840 L1580 LDO SR SRG GRIS UGR<16 DALI	866 €
00019000136	CLEVO ID 43W 6250 LM-840 L1580 LDO SR SRG NOIR UGR<16D ALI	917 €

DISC

TECHNIQUE

sg

Gamme de luminaires en saillie ou suspension Direct/indirect à diffuseur prismatique pour une lumière non éblouissante. DISC est un luminaire rond qui offre un look moderne. Sa personnalité est rès forte mais sa faible épaisseur fait oublier qu'il s'agit d'un appareil en saillie ou suspension.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B20 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 120 · IRC >80 · IP 20 · IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937606036	DISC 290 LUMINAIRE SAILLIE BLC 2110LM 4000K RA>80	-	191 €
04937606045	DISC 290 LUMINAIRE SAILLIE NOIR 1960LM 4000K RA>80	-	191 €
04937606002	DISC 480 LUMINAIRE SAILLIE BLC 3780LM 4000K RA>80	-	340 €
04937606019	DISC 480 LUMINAIRE SAILLIE NOIR 3480LM 4000K RA>80	-	340 €
04937606173	DISC DÉTECT 290 LUMINAIRE SAILLE 2100LM 4000K BLANC RA>80 CONNECT	-	340 €
04937606171	DISC DÉTECT 480 LUMINAIRE SAILLIE BLC 3780LM 4000K RA>80 CONNECT	-	476 €
04937606184	DISC 290 D/I LUMINAIRE SAILLE BLC 2140LM 3000/4000K	J+3	196 €
04937606185	DISC 290 D/I LUMINAIRE SAILLE NOIR 1970LM 3000/4000K	J+3	196 €
04937606180	DISC 480 D/I LUMINAIRE SAILLE BLC 4420LM 3000/4000K	-	350 €
04937606182	DISC 480 D/I LUMINAIRE SAILLE NOIR 4270LM 3000/4000K	-	350 €



Version Disc détect : livrée avec un pilote et un capteur SG Connect sans fil intégré. Le capteur est positionné sur le bord. Le capteur de mouvement et luminosité est configurable à l'aide de l'application de mise en service SG Connect

Plafonnier / suspension


CAPRI — ARCHITECTURAL — INDIGO LIGHTING



Plafonnier et suspension décorative avec diffuseur prismatique UGR19.
Multi teinte 2700-3000-4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80B20 · GARANTIE 5 ANS · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC >80 · IP 20 · IK 02





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336300	CAPRI 2 C PLAFONNIER 42W 5150LM DIM NOIR MAT DIAM 520MM	J+10	385 €
02714336301	CAPRI 2 C PLAFONNIER 42W 5150LM DIM BLANC MAT DIAM 520MM	J+10	385 €
02714336297	CAPRI 1 C PLAFONNIER 20W 2400LM DIM BLANC MAT DIAM 330MM	J+10	245 €
02714336304	CAPRI 3 C PLAFONNIER 105W 11800LM DALI NOIR DIAM 800MM	J+10	1 200 €
02714336305	CAPRI 3 C PLAFONNIER 105W 11800LM DALI BLANC DIAM 800MM	J+10	1 200 €
02714336306	CAPRI 1 P SUSPENSION 20W 2400LM NOIR DIM DIAM 330MM	J+10	300 €
02714336307	CAPRI 1 P SUSPENSION 20W 2400LM BLANC DIM DIAM 330MM	J+10	300 €
02714336310	CAPRI 2 P SUSPENSION 42W 5150LM NOIR DIM DIAM 520MM	J+10	440 €
02714336311	CAPRI 2 P SUSPENSION 42W 5150LM BLANC DIM DIAM 520MM	J+10	440 €
02714336314	CAPRI 3 P SUSPENSION 105W 11800LM NOIR DALI DIAM 800MM	J+10	1 250 €
02714336315	CAPRI 3 P SUSPENSION 105W 11800LM BLANC DALI DIAM 800MM	J+10	1 250 €





Suspension

NARIA — TECHNIQUE — INDIGO LIGHTING



Suspension circulaire. Diffuseur opalin. 3CCT : 3000K, 3500K ou 4000K. Avec câbles de suspension blancs (réglables 2,5m max). Patère ronde pour montage en saillie.
Convertisseur non-dimmable intégré.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · ELEC · 90 000 h · L80 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 120 · IRC >90 · IP 20 · IK 03



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271338120	NARIA 1 P 30W 5230LM 100° BLANC MAT	J+3	550 €
08271338119	NARIA 1 P 30W 5230LM 100° NOIR MAT 600	J+3	550 €
08271338124	NARIA 2 P 38W 6760LM 100° BLANC MAT	J+3	700 €
08271338123	NARIA 2 P 38W 6760LM 100° NOIR MAT 800	J+3	700 €
08271338128	NARIA 3 P 50W 8525LM 100° BLANC MAT	J+3	800 €
08271338127	NARIA 3 P 50W 8525LM 100° NOIR MAT 1000	J+3	800 €

JUNE P

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING


Luminaire suspension décorative avec diffuseur opalin. Choix de la teinte via interrupteur 2700-3000-4000K livrée avec câbles de suspension blanc ou noir (réglable 150m).


LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80B20 · GARANTIE 5 ANS · GROUPE RG 1 · lm/W 90 · IRC 80 · IP 44 · IK 03











Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336373	JUNE 1 P 18W 3300LM 120 DIM BLANC MAT	J+10	136 €
02714336372	JUNE 1 P 18W 3300LM 120 DIM NOIR MAT INDIGO	J+10	136 €
02714336375	JUNE 2 P 30W 5600LM 120 DIM BLANC MAT	J+3	195 €
02714336374	JUNE 2 P 30W 5600LM 120 DIM NOIR MAT	J+10	195 €
02714336754	JUNE 3 P 50W 8000LM 120 DIM BLANC MAT	J+10	334 €
02714336753	JUNE 3 P 50W 8000LM 120 DIM NOIR MAT	J+10	334 €

SERPENT & OBRA

ARCHITECTURAL


EURO POLE SOLUTIONS LUMINEUSES


Les gamme SERPENT et OBRA sont la combinaison de modules linéaires et courbes, pour composer de longues lignes, arcs et boucles, selon les typologies d'espaces. Conçue pour répondre aux envies de design et contraintes spatiales, ces gammes offrent de nombreuses variantes et possibilités lumineuses.

LED · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · GARANTIE 5 ANS · McAdam 5 · lm/W 70 · IRC 80 · IP 20









Personnalisable forme de la structure - type de modules - type de pose : en applique ou en suspension - finition : blanc mat, noir anodisé, argent anodisé - puissance - flux lumineux - températures de couleur : 3000K, 4000K - diffuseur opale ou microprismatique - dimmable ou non éclairage bas, haut, haut et bas

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
SPECSERPENT	SERPENT FABRICATION SPECIALE - DEMANDER UN DEVIS	-	NC
00584211793	SUSPENSION OBRA 1 40CM 2700K 20W 900LM ROND BLANC MAT	J+10	430 €
00584211792	SUSPENSION OBRA 1 40CM 3000K 20W 1200LM ROND NOIR MAT	J+10	430 €
00584211792	SUSPENSION OBRA 1 40CM 3000K 20W 1200LM ROND NOIR MAT	J+10	430 €
00584211798	SUSPENSION OBRA 2 60CM 2700K 30W 1350LM ROND NOIR MAT	J+10	535 €
00584211796	SUSPENSION OBRA 2 60CM 3000K 30W 1800LM ROND NOIR MAT	J+10	535 €
00584211800	SUSPENSION OBRA 3 90CM 3000K 40W 2400LM ROND NOIR MAT	J+10	819 €
00584211803	SUSPENSION OBRA 3 90CM 2700K 40W 1800LM ROND BLANC MAT	J+10	819 €
00584211805	SUSPENSION OBRA SIDE 60CM 2900K 30W 1748LM CARRÉ LAITON	J+10	661 €
00584211807	SUSPENSION OBRA + 80CM 2900K 38W 2583LM ROND LAITON 4 TÊTES	J+10	871 €


IZURA

TECHNIQUE


ZUMTOBEL

Design modulaire. Luminaire à LED suspendu avec lumière directe et indirecte (40 % / 60 %). La commande et la gradation de l'éclairage direct et indirect est indépendante. Guidage de la lumière par lentille et réflecteur rond. UGR < 16 et éblouissement faible et confortable.

LED · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L90 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 2 · GROUPE RG 0 · lm/W 150 · IRC 90 · IP 20







Code produit	Désignation	Tarif HT
00019722625	IZU D/I 10K-935 L12 LDE GWHD HWHD (BLANC)	849 €
00019000881	IZU D/I 10K-935 L12 LDE GBKD HBKD (NOIR)	846 €
00019722309	IZU DI 12K5-935 L15 LDE GWHD HWHD	883 €
00019000883	IZU D/I 12K5-935 L15 LDE GWHD E-AU (FINITION OR)	1 066 €

Applique tête de lit

CALMEA TECHNIQUE ZUMTOBEL

Luminaire à LED pour lit individuel (luminaire avec technique modulaire intégrant le savoir-faire et l'équipement de Zumtobel) conçu pour le secteur de la santé, comme les hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins. Éclairage général et de lecture de manière standard. Lumière pour examen avec/ou veilleuse disponible en option.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | lm/W 130 | IRC >90







Code produit	Désignation	Tarif HT
00019725860	CAL WL G930 R930 E930 N830 L1320 LDO WH	2 487 €
00019725861	CAL WL G930 R930 E930 L1320 LDO WH	2 333 €
00019725862	CAL WL G930 R930 N830 L1320 LDO WH	2 487 €
00019725863	CAL WL G930 R930 L1320 LDO WH	2 070 €
00019725864	CAL WL G9TW R930 E930 N830 L1500 LDO WH	3 278 €
00019725865	CAL WL G9TW R930 E930 L1500 LDO WH	2 861 €
00019725866	CAL WL G9TW R930 N830 L1220 LDO WH	2 579 €



Est conforme aux exigences des espaces de soins standard (locaux recevant des patients)

ECO 1 TECHNIQUE legrand

Applique tête de lit équipable avec éclairage de lecture et d'ambiance à LEDs ECO1 - Longueur 1,4m. Eclairage de lecture 13W (1146 lumens) et d'ambiance 21W (2315 lumens) - Equipable: 4 modules Mosaic antimicrobien (contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface) de chaque côté de l'applique. IP20 - IK04 - Classe I. Matière aluminium et ABS, couleur gris, antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface (sauf verrine)
Tenue au fil incandescent : 850°C - Ra ou IRC supérieur à 80 - Conforme aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1.

LED | IP 20 | IK 04






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00001078332	APPLIQUE TÊTE DE LIT À LEDS MOSAIC GRIS ANTIMICROBIEN	J+10	1 381 €
00001078335	Applique tête de lit à LEDs Mosaic pour éclairage de lecture et d'ambiance dynamique équipée avec 1 obturateur 2 modules, 1 poussoir à tirette, 1 poussoir et 2 prises 2P+T gris antimicrobien	J+10	1 975 €

Applique

REC TECHNIQUE ARKOSLIGHT

Rec est une solution applique LED éclairage indirect aux lignes pures et au design minimaliste. REC s'ajuste à la perfection aux projets où la priorité est le confort avec l'exigence haut débit lumineux.

LED | DIMMABLE | ELEC | 60 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 2 | GROUPE RG 0 | lm/W 130 | IRC >90 | IP 20





Code produit	Désignation	Tarif HT
03861267158	REC MINI 20W 2700 LM 4000K BLANC	147 €
03861267161	REC DOUBLE 29,5W 4560 LM 4000K BLANC	304 €
03861267162	REC DOUBLE 29,5W 4560 LM 4000K DIM DALI - PUSH	345 €
03861266776	REC DOUBLE MINI 16,5W 2530 LM 4000K BLANC	213 €
03861005192	REC 39,5W 5725 LM 4000K BLANC	235 €
03861005196	REC 39,5W 5725 LM 4000K DIM DALI - PUSH	278 €


POLARON IQ

ARCHITECTURAL

TRILUX

L'élément de base de la famille Polaron IQ LED est un anneau lumineux filigrane, offrant une liberté maximale d'expression : grâce à la diversité des versions, il est possible de réaliser de nombreuses combinaisons, ce qui permet d'adapter parfaitement le design des luminaires à l'environnement.

LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 70 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 40 | IK 05





Code produit	Désignation	Tarif HT
00165230915	POLARONIQ W2 INDIRECT LED 17W 2000 LM 830 ET BLANC	1 276 €
00165230957	POLARONIQ W2 INDIRECT LED 17W 2000 LM 840 ET BLANC	1 276 €
00165230911	POLARONIQ W2DIRECT/INDIRECT LED2000-830 ET BLANC	1 240 €
00165230913	POLARONIQ W2DIRECT/INDIRECT LED2000-840 ET BLANC	1 240 €

Lampadaire & lampe de bureau


TAGOS S


TECHNIQUE

TRILUX

Luminaire sur pied LED à répartition des intensités lumineuses directes et indirectes. Équipé d'un détecteur de présence PIR et d'un capteur de lumière du jour servant à maintenir un éclairement constant dans l'environnement du luminaire allumé en présence de lumière naturelle incidente.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 20 | IK 02





Code produit	Désignation	Tarif HT
00165243043	TAGO S CDP 75W 7500 LM 840 D/I ETDS RAL9016 BLANC H:1965 MM	1 877 €
00165243044	TAGO S CDP 75W 7500 LM 840 D/I ETDS RAL9006 ALUMINIUM H:1965 MM	1 877 €

WORKLIGHT

TECHNIQUE


SLV

WORLIGHT répond à toutes les exigences de l'éclairage de bureau actuel. Lampadaire de bureau pour les postes de travail équipés d'un ordinateur. Il est équipé de la technologie LED la plus moderne très efficace et puissante. Valeur UGR ≤ 19. Équipé avec un capteur de mouvements, d'une commande de lumière du jour intégrée et de la variation de l'intensité lumineuse.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B10 | 5 ANS | lm/W 90 | IRC 80 | IP 20 | IK 02








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073325462	WORKLIGHT PRO BLANC 79W 7600 LM 4000K 80°UGR19 IP20	J+7	799 €
02073325463	WORKLIGHT PRO NOIR 79W 7600 LM 4000K 80°UGR19 IP20	J+7	799 €

Lampadaire & lampe de bureau

LUCEO TECHNIQUE TRILUX

Un éclairage de qualité et une tête extrêmement plate, avec des composantes directes et indirectes réglables séparément : le luminaire sur pied Luceo Slim S permet d'éclairer les postes de travail conformément aux normes grâce à son design élégant, même en l'absence de luminaire au plafond. Résultat : flexibilité maximale et éclairage sur mesure.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 140 · IRC 80 · IP 20 · IK 02






Code produit	Désignation	Tarif HT
00165264795	LUCEOS S G2 PAW-IL 85-840 ETDS 01 LUMINAIRE SUR PIED DIRECT/INDIRECT 8500 LM 4000 K UGR 16 AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE INTÉGRÉ	2 284 €
00165264801	LUCEOS S G2 PAW-IL 15-840 ETDS 01 LUMINAIRE SUR PIED DIRECT/INDIRECT 15000 LM 4000 K UGR 16 AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE INTÉGRÉ	2 578 €

ANOUK TECHNIQUE FARO BARCELONA

ANOUK est une lampe blanche de bureau avec technologie LED et USB. La source d'éclairage est une LED 8W 4000K incluse. Fonction on/off facile grâce au système Touch Lamp avec la possibilité de régler l'intensité de la lumière aussi.

LED · ELEC · L80 · lm/W 70 · IRC >80 · IP 20






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917608567	ANOUK LED LAMPE TABLE NOIRE SMD LED 50-60HZ 8W 4000K IP20 530LM	J+3	94 €

SUN@HOME PANAN DESK ARCHITECTURAL LEDVANCE

Température de couleur réglable via blanc Tunable White : 2 200...5 000 K. Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Gradable. LEDs innovantes à spectre complet SunLike avec IRC 95. Distribution lumineuse homogène. Installation facile et rapide.

LED · EASY CONNECT · CCT · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 30 000 h · McAdam < 6 · GROUPE RG 0 · lm/W 40 · IRC >95 · IP 20





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074410952	SMART+ HCL WF PANAN DESK TW INDUCTION NOIRE	J+10	169 €
07074410954	SMART+ HCL WF PANAN DESK TW INDUCTION BLANCHE	J+10	169 €

Solution acoustique


FONOVIA

ARCHITECTURAL

F A R O BARCELONA

FONOVIA a été conçue pour apporter de la chaleur aux espaces de travail. Un produit hybride et modulaire qui, en plus de l'éclairage, fait office de panneau qui absorbe le son grâce à ses panneaux textiles. Un complément parfait pour décorer et éclairer les bureaux et les espaces communs ouverts.

LED · MULTI-CONFIG · CEE · ELEC · 50 000 h · L80B10 · 2 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 100 · IRC >80 · IP 20





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917618460	FONOVIA SUSP 25W 2500 LM 3000K, 156 CM GRIS	J+10	787 €


MANA

ACOUSTIQUE

SLV

L'applique MANA BASE WL PHASE à une intensité réglable et est équipée d'une LED à haute puissance dont la température de couleur de la lumière est réglable avant l'installation (2700/3000K). Veuillez noter que le MANA BASE WL PHASE doit encore être combiné avec l'abat-jour acoustique MANA adapté.

CEE · EASY CONNECT · CCT · ELEC · 50 000 h · L80B50 · lm/W 50 · IRC 90 · IP 65





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073326393	APPLIQUE MURALE ANTHRACITE ROND 15 W 800/820 LM 2700/3000 K CRI 90 VARIABLE	J+7	189 €
02073324810	ABAT-JOUR, INTÉRIEUR, ROND, 40 CM, BEIGE	J+7	99 €
02073324811	ABAT-JOUR, INTÉRIEUR, ROND, 40 CM, GRIS	J+7	99 €

AE ACOUSTIQUE


ACOUSTIQUE

ZUMTOBEL

Panneau acoustique décoratif en feutre, pour amélioration du confort sonore. La gamme Essential possède une épaisseur de 25 mm et est disponible en polaire anthracite. Le panneau est fixé au mur ou au plafond à l'aide d'une colle pouvant être commandée séparément. Poids : 2 kg.











Code produit	Désignation	Tarif HT
00019749235	AE ESS PAN TRI 1000 AZF (TRIANGLE)	903 €
00019749211	AE ESS PAN Q 1000 AZF (CARRÉ)	914 €
00019749199	AE ESS PAN RECT 1500/1000 AZF (RECTANGLE)	1 238 €
00019749189	AE ESS BAF RECT 1000/300 AZF (BAFFLE LINÉAIRE)	600 €
42191664	AE ADV PAN HEX 1000 AZF VUF (HEXAGONE)	NC
42191652	AE ADV PAN D 1000 AZF VUF (ROND)	NC
42191640	AE ADV PAN RECT 1500/1000 AZF VUF (RECTANGLE)	NC
42191712	AE PREM PAN TRI 1000 VUF (TRIANGLE)	NC
42191690	AE PREM PAN Q 1200 VUF (CARRÉ)	NC
42191700	AE PREM PAN D 1000 VUF (ROND)	NC
42191670	AE PREM BAF RECT 1500/300 VUF (BAFFLE)	NC



Hublot E27 sans lampe

CHARTE E27 & SUPER 400

ECO €

sarlam

Hublots blancs avec fonction ON-OFF. Diamètre 296mm avec douille E27 à équiper 70W maximum.

EASY CONNECT | 230V | IP54 | IK10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00041514270	CHART-E27/53W-BLANC	J+3	99 €
00041514570	CHART-E27/53W-DETEC-BLANC	J+3	198 €
00041500270	HUBLOT SUPER 400 POLYPROPYLENE ET POLYCARBONATE BLC E27	J+1	55 €
00041500570	HUBLOT SUPER 400 POLYCARBONATE BLANC E27 DETECTEUR HF	J+3	140 €

SELECTION HUBLOT E27

ECO €

aric

Le hublot rond blanc DORIAN Ø300 mm est conçu pour usage intérieur ou extérieur. Robuste (IP66 / IK10) et durable, il intègre 2 douilles E27 (lampes non fournie) pour une flexibilité maximale selon vos besoins d'éclairage.

EASY CONNECT | 230V













Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051748	1 DORIAN 2XE27 HUBLOT ROND BLANC IP66 IK10 2X13W MAX LPES	J+1	33 €
00058004004	2 ARMILLA - HUBLOT EXT. IP44 IK10, BLANC, E27 60W MAX LPE	J+1	111 €
00058051766	3 HLR-214 PIR HUBLOT FONCT. ROND CCT 3000/4000/5000K 14,5	J+1	42 €
00058001746	4 HUB 270T - HUBLOT EXT. IP65 IK10 650, BLANC, E27 75W MAX	J+1	42 €
00058002167	5 HP 610 - DETECTEUR HYPER-FREQUENCE	J+3	68 €
00058001726	6 OVO 270T - HUBLOT EXT. IP65 IK10 OVALE BLC E27 60W MAX.	J+1	36 €

RS 16 BLANC

ECO €

steinel

Bon marché. Lampe intérieure hyper fréquence RS 16 L S, idéale pour l'entrée, le hall d'entrée, la cage d'escalier et la salle de bains, angle de détection de 360°, réglage électronique en continu de la portée entre 3 et 8m, seuils temporel et de crépuscularité réglables et possibilité de raccorder d'autres consommateurs (par ex. un aérateur).

230V | 3 ANS | IP44 | IK03





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424173801	HUBLOT A DETECTION RS 16 BLANC AMPOULE E27	J+1	68 €

Hublot E27 sans lampe

MINI TIMY E27

ECO €

INDIGO LIGHTING

Applique murale ou plafonnier cullot E27 pour éclairage intérieur et extérieur.Avec clé et vis anti-vandale. Versions avec détecteur disponibles.

EASY CONNECT | 230V | 3 ANS | IP66 | IK10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336029	MINI TIMY E27 MAX23W IP66 BLANC	J+1	25 €
02714336028	MINI TIMY E27 MAX23W IP66 NOIR	J+1	25 €
02714336032	MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66 BLANC	J+1	45 €
02714336031	MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66 NOIR	J+1	45 €

VOILA E27 & PACK

TECHNIQUE


SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE


VOILA est une gamme de hublots résidentiels élégants et très résistants, antivandalisme et basse consommation, destinée à l'éclairage des parties communes des bâtiments, en intérieur et extérieur. Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est à la fois est recyclé, recyclable et 100 % réparable.

EASY CONNECT | 230V | IP55 | IK10









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195009726	VOILA BL E27 IK10 IP55 Ø340MM ON OFF	J+3	43 €
00195011203	PACK X6 VOILA BL E27 VAV IK10 IP55 Ø340MM ON OFF	J+3	260 €
00195011736	PACK X6 VOILA BL E27 VAV IK10 IP55 Ø340MM DETECTEUR HF	J+3	450 €

Hublot LED


KING


ECO €

LIT by CARDI

Hublot IK10 étanche LED multi CCT 3000-4000K. Version avec détecteur HF disponible.

LED | CCT | ELEC | 50 000 h | L70B50 | 3 ANS | McAdam < 4 | lm/W 90 | IRC 80 | IP66 | IK10









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915000131	KING HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 (NOUVEAUTE SEPT 2025)	J+1	66 €
07915000132	KING HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 DETEC (NOUVEAUTE SEPT 2025)	J+1	89 €

ERIK

ECO €

LIT by CARDI

Hublot IK10 étanche LED multi CCT 3000-4000K-6500K. Version avec détecteur Hf disponible en accessoire à fixer directement sans outils dans le hublot.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842129	ERIK 18/12/9W 2160/1440/1080LM 120LM/W 3CCT 3000K/4000K/6500K IP65	J+1	45 €
07915842131	ERIK CAPTEUR HF 0.18W IP20 MARCHE/ARRÊT 12VDC VC 15MA CLASSE II BLANC	J+1	20 €
07915842127	ERIK ANNEAU ROND PLASTIQUE ASYMÉTRIQUE BLANC POUR HUBLOT ENTRÉE IP65	J+1	10 €
07915842128	ERIK ANNEAU ROND PLASTIQUE SYMÉTRIQUE NOIR POUR HUBLOT ENTRÉE IP65	J+1	10 €


TIMY EVO

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Applique plafonnier LED IK10 IP66 avec détecteur 360° HF, clé et vis anti-vandale. Existe en deux tailles 300MM et 260MM (MINI) Evolution TIMY en 2025 avec la maintenabilité et réparabilité du produit EVO. Nouvel Eco-conception de la gamme pour plus de durabilité.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337616	TIMY SENSOR EVO 16-19-23W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	105 €
08271337614	TIMY EVO 15-18-22W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	85 €
08271337615	TIMY SENSOR EVO 16-19-23W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	105 €
08271337613	TIMY EVO 15-18-22W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	85 €
08271337612	MINI TIMY SENSOR EVO 8-13W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	75 €
08271337610	MINI TIMY EVO 7-12W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	45 €
08271337611	MINI TIMY SENSOR EVO 8-13W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	75 €
08271337609	MINI TIMY EVO 7-12W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	45 €


LIDY

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Applique LED IK10 IP66 à rayonnement symétrique ou asymétrique avec détecteur 360° HF. Existe aussi en version non asymétrique. Toute la gamme est CCT. Changement de température 3000 - 4000K.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336766	LIDY A 25W 2500LM 3000-4000K IP66 NOIR ASYMETRIQUE	J+3	75 €
02714336765	LIDY A 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC ASYMETRIQUE	J+3	75 €
02714336768	LIDY A SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 NOIR ASYMETRIQUE	J+10	95 €
02714336767	LIDY A SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC ASYMETRIQUE	J+3	95 €
02714336761	LIDY 25W 2500 LM 3000-4000K IP66 BLANC	J+3	70 €
02714336763	LIDY SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC	J+3	90 €
08271337617	LIDY SENSOR IR 24W CCT IP66 NOIR MAT	J+3	115 €
08271337618	LIDY SENSOR IR 24W CCT IP66 BLANC MAT	J+1	115 €

Hublot LED

RHEA / RHEA SENSOR

TECHNIQUE

aric

Hublot en corps thermoplastique blanc rond Ø300mm. Module LED intégrée CCT 3000K-4000K. Version détecteur intégré disponible (SENSOR).

LED · CCT · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 35 000 h · L70B50 · GARANTIE 3 ANS · McAdam < 4 · lm/W 110 · IRC 80-84 · IP 65 · IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050907	RHEA 10W 1150 LM CCT 3000-4000K 110° BLANC	J+3	62 €
00058050908	RHEA 21W 2200 LM CCT 3000-4000K 110°BLANC	J+3	67 €
00058050909	RHEA 21W 2300 LM CCT 3000-4000K SENSOR 110° BLANC	J+3	90 €
00058050910	COLLERETTE DEMI-LUNE BLANCHE, 1/4 DE TOUR POUR RHEA CCT	J+3	8 €

JUSTE

TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

JUSTE, nouveau hublot designé et fabriqué en France, idéal pour accompagner la rénovation énergétique en intérieur comme en extérieur. Garanti 5 ans, JUSTE est certifié Origine France Garantie et est éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 dans sa version avec détecteur.

LED · CEE · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 110 · IRC 80 · IP 65 · IK 10



JUSTE est écoconçu, recyclable et réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée pour mieux s'inscrire dans une démarche environnementale.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195010645	HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLC DIFFUSEUR OPALE Ø282	J+1	67 €
00195010646	HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLC DIFFUSEUR OPALE Ø282 DÉTECTION HF	J+1	84 €
00195010729	JUSTE BL 1000LM 3000K IK10 IP65 Ø282MM ON OFF	-	67 €
00195010728	JUSTE BL 1000LM 3000K IK10 IP65 Ø282MM DÉTECTION HF	-	84 €
00195010860	JUSTE BL 1000LM 3000K ANTI VANDALE Ø282MM ON OFF	-	67 €
00195010861	JUSTE BL 1000LM 3000K ANTI VANDALE Ø282MM DÉTECTION HF	-	84 €
00195010862	JUSTE BL 1100LM 4000K ANTI VANDALE Ø282MM ON OFF	-	67 €
00195010863	JUSTE BL 1100LM 4000K ANTI VANDALE Ø282MM DÉTECTION HF	-	84 €

ATOLL - OPTION - DUNE

TECHNIQUE

lébénoïd lighting your way

Sélection de hublot technique pour environnement résidentiel.

MULTI-CONFIG · ELEC · 35 000 h · L70 · GARANTIE 5 ANS · lm/W 100 · IRC 80 · IP 65 · IK 10





Applique LED Dune casquette platine LED 1000lm 3000K antivandale blanc, éclairage pour façade extérieur. Flux lumineux vers le haut ULR <1%.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057079550	ATOLL OVALE E27 SSL IR BLANC	J+1	144 €
00057078847	OPTION E27 SSL AV BLANC	J+1	54 €
00057076175	DUNE CASQUETTE ULR LED 1000LM 3000K AV BLANC	J+10	78 €

ALIZE

TECHNIQUE

lēbēnoïd

Conçus et fabriqués en France, ces luminaires modernes, efficaces et adaptables se distinguent par leur praticité, leur faible épaisseur et leur grande rapidité d'installation.

LED · EASY CONNECT · CCT · ELEC · 50 000 h · L80B10 · 5 ANS · GROUPE RG 0 · lm/W 90 · IRC >80 · IP 55 · IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057072000	ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000/4000K BLANC	J+1	58 €
00057072001	ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000/4000K HFA BLANC	J+1	72 €
00057072005	ALIZE T1 LED 1400LM 3000/4000K GRIS 7016	J+3	58 €
00057072006	ALIZE T1 LED 1400LM 3000/4000K HFA GRIS 7016	J+3	72 €
00057072050	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K BLANC	J+1	83 €
00057072051	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K HFA BLANC	J+1	98 €
00057072052	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K HF BLANC	J+1	104 €
00057072055	ALIZE T2 LED 2400LM 3000/4000K GRIS 7016	J+3	83 €
00057072056	ALIZE T2 LED 2400LM 3000/4000K HFA GRIS 7016	J+3	98 €



AXIOME T1 & T2

TECHNIQUE

lēbēnoïd

Hublot Axiome T1 E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale blanc. Hublot fonctionnel et polyvalent. Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène blanc et diffuseur polycarbonate opale. Détection HF. Douille E27 sans lampe.

LED · EASY CONNECT · ELEC · 50 000 h · L80B10 · 5 ANS · GROUPE RG 0 · lm/W 100 · IRC >80 · IP 54 · IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057073002	AXIOME T1 E27 SSL HF AV BLANC	J+1	70 €
00057073000	AXIOME T1 E27 SSL AV BLANC	J+1	32 €
00057073024	AXIOME T1 LED 1200LM 4000K AV BLANC	J+3	101 €
00057073052	AXIOME T2 2XE27 SSL HF BLANC	J+3	90 €
00057073050	AXIOME T2 2XE27 SSL AV BLANC	J+3	58 €
00057073078	AXIOME T2 LED2200LM 4000K IR BLANC	J+1	161 €
00057073278	AXIOME T2 LED 2200LM 4000K IR NOIR	J+10	161 €
00057073088	AXIOME T2 LED 2150LM 3000K IR BLANC	J+10	172 €
00057073055	AXIOME T2 2XE27 LED 1000LM 3000K IR BLANC	J+10	172 €
00057073288	AXIOME T2 LED 2150LM 3000K IR NOIR	J+3	91 €
00057073025	AXIOME T1 LED1200LM 4000K HF BLANC	J+1	133 €
00057073076	AXIOME T2 LED2200LM 4000K HF BLANC	J+3	161 €
00057073075	AXIOME T2 LED2200LM 4000K BLANC	J+10	128 €



Le Hublot «multi configuration» avec ou sans détection, en E27 à lamper ou module led intégré, détection Hyper fréquence «HF» ou détection infra rouge «IR» finition noir ou blanc.

PURE

TECHNIQUE

lēbēnoïd

Hublot LED fonctionnel et efficace. Il offre une solution économique pour un budget maîtrisé. Disponible en deux tailles : version ON/OFF et version HF paramétrable avec crépusculaire (meilleur contrôle).

LED · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · GROUPE RG 0 · lm/W 140 · IRC 80 · IP 65 · IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057074500	PURE CUBE T1 1XE27 SSL NOIR	J+3	55 €
00057074160	PURE HORIZON T1 LED 1900LM 4000K BLANC	J+3	62 €
00057074161	PURE HORIZON T1 LED 1900LM 4000K HF BLANC	J+3	99 €
00057074110	PURE HORIZON T2 LED 2600LM 4000K BLANC	J+3	70 €
00057074111	PURE HORIZON T2 LED 2600LM 4000K HF BLANC	J+3	112 €

Hublot LED


TOM VARIO FLEX

TECHNIQUE


THORN

Hublot rond CCT et multiflux avec collerette 1/4 de tour et vis imperdables. La solution hublot idéale pour les projets collectifs.
Disponible en version blanc ou noir.

LED | CCT | MULTI LUMEN | CEE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam < 6 | GROUPE RG 0 | lm/W 80 | IRC 80 | IP 66 | IK 10







Technologie CCT intégrée au luminaire en deux teintes disponibles : 3000K ou 4000K et Flex pour le multiflux.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019721060	TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH	J+1	49 €
00019902886	TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830/40 MWS DÉTECT WH	J+10	129 €
00019721061	TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH DETECTEUR	J+1	71 €
00019721062	TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH DETECTEUR CORIDOR	J+3	79 €
00019917964	TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830-40 NOIR	J+10	100 €
00019917966	TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830-40 NOIR DETECTEUR	J+10	129 €

BLKH RD


TECHNIQUE

LEDVANCE

Hublot LED blanc de classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 128lm/W, 55000h L80. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim. : ø262x73mm. Vis antivol incluse.

LED | EASY CONNECT | CCT | MULTI LUMEN | ELEC | 70 000 h | L70B50 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 130 | IRC >80 | IP 65 | IK 10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074428610	SF BLKH ROND 250 9,5W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	91 €
07074428614	SF BLKH ROND 300 17W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	119 €
07074428618	SF BLKH ROND 250 SENSOR HF 10W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+3	150 €
07074428624	SF BLKH ROND 300 SENSOR HF 18W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	175 €
07074428608	BULKHEAD ROND 250 5,5?9,5W 3000/4000K 680?1220LM IK10/IP65 NOIR EVERLOOP	J+3	91 €
07074428616	BULKHEAD ROND 250 HF 6 10W 3000/4000K 670?1220LM IK10/ IP65 NOIR EVERLOOP	J+3	150 €
07074428612	BULKHEAD ROND 300 10?17W 3000/4000K 1310?2270LM IK10/IP65 NOIR EVERLOOP	J+3	119 €

CORELINE HUBLOT

TECHNIQUE


PHILIPS

Le hublot CoreLine tient la promesse des luminaires CoreLine : un luminaire innovant, facile à installer et de grande qualité. Il s'agit d'un luminaire rond se montant en plafonnier ou en applique murale. Il est facile à installer dans des zones de circulation type couloirs ou escaliers.





LED | CCT | MULTI LUMEN | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 140 | IRC >80 | IP 65 | IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204330714	WL140V 14_24_40S/827_830_840 P	J+3	133 €
05204330713	WL140V 14_24_40S/827_830_840 P	J+3	107 €

TWIRLY ECO € PHILIPS

Créez une atmosphère naturelle dans votre pièce avec le plafonnier LED myLiving Twirly de Philips. Convenant à une installation au mur ou au plafond, il produit une lumière diffuse chaleureuse qui illumine chaque recoin de votre pièce.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204122822	TWIRLY PLAFONNIER ROND LED 12W 827 1200LM 20000H BLANC	J+3	43 €
05204122846	TWIRLY PLAFONNIER ROND LED 17W 827 1700LM 20000H BLANC	J+3	53 €
05204129579	TWIRLY PLAFONNIER ROND LED 17W 840 1900LM 20000H BLANC	J+3	53 €

DORIAN & LUNI ECO € aric

Le hublot rond blanc DORIAN (Ø300 mm) offre une solution d'éclairage intérieure/extérieure fiable et robuste. Doté d'un indice de protection IP66 et IK10, il résiste aux chocs et aux intempéries. Température de couleur réglable (CCT 3000K/3500K/4000K), puissance ajustable (12 ou 18W) jusqu'à 2100 lm.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051746	DORIAN LED HUBLOT ROND BLANC IP66 IK10 LED CCT 3000/3500/4000K	J+1	50 €
00058051747	DORIAN SENSOR HUBLOT ROND IP66 IK10 LED CCT 3000/3500/4000K	J+1	72 €
00058051526	LUNI CCT - APPL. MUR EXT. LED INTÉG. 22W 3000-4000-5700K	J+3	85 €

CLY ECO € PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Hublot résidentiel rond diamètre 360 mm IP67 IK10.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660772703	CLY 15 S/EW 830/40 WH87	J+3	80 €
03660772704	CLY 15 S/EW 830/40 WH87 DLS DETEK	J+3	105 €

LEDINAIRE ALL IN HUBLOT ECO € PHILIPS

Améliorez votre éclairage avec l'applique murale tout-en-un Philips Ledinaire. Ces luminaires muraux offrent une flexibilité d'application et d'installation exceptionnelle. La fonction tout-en-un offre jusqu'à trois flux lumineux et trois options de température de couleur dans un seul luminaire.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00008767461	LEDINAIRE HUBLOT GEN 2 ALL-IN WL070V GEN2 11_17S 830_840_860 PSU	J+1	40 €
00008767478	LEDINAIRE HUBLOT GEN 2 ALL-IN WL070V GEN2 11_17S 830_840_860 PSU DETECTEUR	J+1	54 €


Hublot LED

HLO / HLR DETECTEUR

ECO €

aric

Applique hublot LED oval ou rond avec détecteur infra rouge. Finition blanc ou noir avec collerettes de finition blanche et noire incluses.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051768	HLO 209 OVAL SENSOR PIR 8,5W 850LM CCT 3K/4K/5K IP65 IK08	J+1	37 €

VOILA ACCESS & ASYMETRIQUE

ECO €

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Hoblot technique à prix accessible garantie 3 ans IP55 IK10 20J. Visserie inox antivandalisme. Éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110. Base et cache-vis en polycarbonate recyclé RAL 9003. Existe en version Asymétrique.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195720400	VOILAACCESS 4000K 1090LM 10W BLANC AV	J+3	75 €
00195740400	VOILA ACCESS 4000K 330LM 19W BLANC AV	J+3	107 €
00195011175	PACK X6 VOILA ACCESS BL 1700LM 4000K VAV IP55 Ø340MM HF PREAVIS	J+3	905 €
00195011171	PACK X6 VOILA ACCESS BL 1300LM 4000K VAV IP55 Ø340MM HF	J+3	610 €
00195720410	VOILAACCESS 4000K 1090LM 10W BLANC DETECTION AV	J+3	102 €
00195730410	VOILA ACCESS BL 1600LM 4000K VAV IK10 IP55 Ø340MM HF	J+3	131 €
00195005225	VOILA ACCESS BL 1700LM 4000K VAV IK10 Ø340MM HF PREAVIS	J+3	151 €
00195740410	VOILA ACCESS 4000K 2330LM 19W BLANC DETECTION AV	J+3	151 €
00195760400	VOILA ACCESS ASYM 4000K 16W 2110 LM BLANC AV	J+10	136 €
00195750400	VOILA ACCESS ASYM 4000K 23W 2920 LM BLANC AV	J+10	136 €
00195760410	VOILA ACCESS ASYM 4000K 16W 2110 LM BLANC DETECTION AV	J+10	169 €
00195750410	VOILA ACCESS ASYM 4000K 23W 2920 LM BLANC DETECTION AV	J+3	169 €
00195000008	OUTIL - INSERT D'OUVERTURE LUMINAIRE POUR VIS INVIOLABLES M5 (2 POINTS LOGES)	J+3	3 €

VOILA


TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Hublot résidentiel rond Ø 340 mm élégant et très résistant, issu d'une démarche d'éco-conception et adapté aux bâtiments résidentiels basse consommation. Solution antivandalisme IK10 20J. Finition polycarbonate recyclé avec un diffuseur opalescent.







Code produit	Désignation	Tarif HT
00195600400	VOILA LED 9W 1080 LM 4000K 120° BLANC	85 €
00195600411	VOILA LED DETECT 10W 1080 LM 4000K 120° BLANC	142 €
00195620400	VOILA LED 18W 2130 LM 4000K 120° BLANC	113 €
00195620411	VOILA LED DETECT 19W 2130 LM 4000K 120° BLANC	169 €
00195670400	VOILA LED 20W 2550 LM 4000K 120° BLANC	131 €
00195670411	VOILA LED DÉTECT 21W 2550 LM 4000K 120° BLANC	187 €

L'ensemble de la gamme Securlite est ""Origine France GARANTIE"". Les composants sont recyclables, réparables et remplaçables afin de s'inscrire dans un principe d'économie circulaire et limiter ainsi l'impact environnemental.


VOILA DURABLE

TECHNIQUE


SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

VOILA DURABLE est une gamme de hublots résidentiels élégants et très résistants, antivandalisme et basse consommation, destinée à l'éclairage des parties communes des bâtiments, en intérieur et extérieur. Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est à la fois est recyclé, recyclable et 100 % réparable.
Certifié PEP ecopassport®, il est éco-conçu selon une méthodologie d'analyse du cycle de vie produit (ACV) afin de limiter son impact environnemental.





LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 150 · IRC >80 · IP 65 · IK 10



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195010786	VOILA DURABE 1075LM 4000K VAV IK10 IP55 Ø340MM ON OFF BL	J+3	93 €
00195010787	VOILA DURABLE 1075LM 4000K IK10 IP55 Ø340MM ON OFF BL	J+3	93 €
00195010788	VOILA DURABLE 1075LM 4000K VAV IK10 IP55 Ø340MM HF BL	J+3	151 €
00195010786	VOILA DURABLE BL 1450-1750LM 4000K VAV IP65 Ø340MM ON OFF	J+3	93 €
00195010787	VOILA DURABLE BL 1400-1750LM 4000K IP65 Ø340MM ON OFF	J+3	93 €
00195010788	VOILA DURABLE BL 1400-1750LM 4000K VAV IP65 Ø340MM HF	J+3	151 €
00195010789	VOILA DURABLE BL 1400-1750LM 4000K IK10 IP65 Ø340MM HF	J+3	151 €
00195000623	VOILA DURABLE BL 2150-2650LM 4000K VAV IP65 Ø340MM ON OFF	J+3	113 €
00195000625	VOILA DURABLE BL 2150-2650LM 4000K VAV IP65 Ø340MM HF	J+3	169 €


VOILA ASYMETRIQUE

TECHNIQUE


SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Le nouveau luminaire très haute performance pour parties communes.
C'est une solution spéciale pour les accessibilités PMR.
Proposée en version antivandalisme IK10 20J.Diamètre Ø340mm
et finition polycarbonate recyclé avec un diffuseur opalescent.





LED · · · DIMMABLE · ELEC · 72 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 130 · IRC >80 · IP 55 · IK 10



Code produit	Désignation	Tarif HT
00195710400	VOILA AS LED 16W 2110 LM 4000K BLANC	142 €
00195710411	VOILA AS LED DÉTECT 17W 2094 LM 4000K BLANC	187 €
00195700400	VOILA AS LED 23W 2920 LM 4000K BLANC	142 €
00195700411	VOILA AS LED DÉTECT 24W 2894 LM 4000K BLANC	187 €



Le VOILA LED Asymétrique vous permet d'éclairer vos cages d'escalier en ne consommant que 23 W par appareil, soit 127 lm/W ! C'est 15 à 30% de moins que les hublots asymétriques standard actuellement disponibles sur le marché.

VOILA DURABLE ASYMETRIQUE

TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

VOILA DURABLE ASYMETRIQUE est une gamme de hublots résidentiels élégants et très résistants, antivandalisme et basse consommation, destinée à l'éclairage des parties communes des bâtiments, en intérieur et extérieur. Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est à la fois est recyclé, recyclable et 100 % réparable. Certifié PEP ecopassport®, il est éco-conçu selon une méthodologie d'analyse du cycle de vie produit (ACV) afin de limiter son impact environnemental.





LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 150 · IRC >80 · IP 65 · IK 10

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195000695	VOILA DURABLE ASYM BL 2350-2968LM 4000K VAV Ø340MM ON OFF	J+3	142 €
00195000697	VOILA DURABLE ASYM BL 2350-2913LM 4000K VAV Ø340MM HF	J+3	187 €

Hublot LED


CAPTAIN

TECHNIQUE & CONNECTÉ

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

CAPTAIN est un nouveau luminaire né d'une démarche d'éco-conception et proposant des fonctionnalités innovantes pour l'éclairage des halls et circulations. Son design élégant, ses caractéristiques environnementales en font plus qu'un hublot traditionnel, le partenaire de la gestion efficace et écologique de vos installations d'éclairage.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 72 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 55 | IK 10






Code produit	Désignation	Tarif HT
00195005370	CAPTAIN BLANC MODULE LED 2000 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS	217 €
00195005394	CAPTAIN BLANC MODULE LED 2600 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS	221 €
00195005418	CAPTAIN BLANC MODULE LED 3600 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS	225 €

EFFICE

ANTIVANDALE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Luminaire éco-conçu pour logements collectifs et ERP. De forme carré 350x350x65 mm Effice offre une esthétique remarquée pour un luminaire fonctionnel antivandale IK10 20J. Idéal pour vos projets d'ambiances générales (Version opale), escaliers ou couloirs (version Clair).




LED | CEE | DALI-2 | ELEC | 72 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 55 | IK 10



Code produit	Désignation	Tarif HT
00195120400	EFFICE CLAIR 20W 2550 LM 4000K ASYM ESCALIER BLANC	158 €
00195120411	EFFICE CLAIR 20W 2550 LM 4000K ASYM ESCALIER BLANC + DÉTECTEUR	203 €
00195110400	EFFICE CLAIR 17W 1900 LM 4000K 70° /100° COULOIR LONG BLANC	140 €
00195110411	EFFICE CLAIR 18W 1900 LM 4000K 70/100°COULOIR LONG BLANC + DÉTECTEUR	186 €
00195000400	EFFICE OPAL 18W 2450 LM 4000K 120° ECLAIRAGE GÉNÉRAL BLANC	158 €
00195000411	EFFICE OPAL 19W 2450 LM 4000K 120° ECLAIRAGE GÉNÉRAL BLANC + DÉTECTEUR	203 €
00195010408	EFFICE ÉCLAIRAGE 25W 3300 LM GÉNÉRAL PLUS BLANC 4000K	166 €
00195010424	EFFICE ÉCLAIRAGE 25W 3300 LM GÉNÉRAL PLUS BLANC 4000K + DÉTECTEUR	212 €



Effice s'installe facilement en réseau maître / esclave. Chaque luminaire est autonome. Il n'est plus nécessaire de câbler les luminaires entre eux grâce à une synchronisation par radiopilotage.




FABRICANT D'ÉCLAIRAGE DURABLE

SÉCURLITE
LUMIÈRE DURABLE



- Éco-conçus, réparables, fabriqués à partir de matières recyclées
- Pose rapide
- Des luminaires certifiés Origine France Garantie
- Un engagement éthique et social
- Éligibilité CEE



- Résistance aux chocs : IK10/20 Joules à IK11**/150 Joules
- Détection en option
- Une garantie de 5 ans intégrale
- Qualification RGE Études d'Éclairage d'Intérieur
- 1e PEP éco-passeport en 2012

securlite.com

Sonepar & Sécurlite : un partenariat JUSTE pour promouvoir un éclairage durable.

JUSTE, le hublot LED écoresponsable, conçu et fabriqué en France, polyvalent et idéal pour l'éclairage en intérieur comme en extérieur. JUSTE s'inscrit dans une démarche environnementale poussée : 100 % réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée. Rapide à poser, JUSTE est garanti 5 ans et certifié Origine France Garantie.

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Le nouveau hublot LED JUSTE made in France disponible dans vos agences Sonepar.

Les + Sécurlite

> Design original Sécurlite
> Recyclé & recyclable
> 100% réparable
> Origine France garantie
> Garantie 5 ans
> Facile et rapide à installer
> Eligible CEE BAR-EQ-110 (version détection)

Des caractéristiques + +

> Résistance IK10
> IP65
> CCT 4000K, IRC min. 80
> 50 000h, L80B10
> Flux lumineux utile jusqu'à 1100 lm
> Rendement jusqu'à 115lm/W
> Entrée de câble latérale et arrière
> Verrouillage diffuseur par 1/4 de tour
> Accessibilité facile aux points de fixation



ORIGINE FRANCE® GARANTIE



JUSTE TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

JUSTE, nouveau hublot designé et fabriqué en France, idéal pour accompagner la rénovation énergétique en intérieur comme en extérieur. Garanti 5 ans, JUSTE est certifié Origine France Garantie et est éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 dans sa version avec détecteur.

LED | CEE | MULTI LUMEN | ELEC | 50 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC 80 | IP65 | IK10



JUSTE est écoconçu, recyclable et réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée pour mieux s'inscrire dans une démarche environnementale.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195010645	HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLC DIFFUSEUR OPALE Ø282	J+1	67 €
00195010646	HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLC DIFFUSEUR OPALE Ø282 DÉTECTION HF	J+1	84 €
00195010729	JUSTE BL 1000LM 3000K IK10 IP65 Ø282MM ON OFF	-	67 €
00195010728	JUSTE BL 1000LM 3000K IK10 IP65 Ø282MM DÉTECTION HF	-	84 €
00195010860	JUSTE BL 1000LM 3000K ANTI VANDALE Ø282MM ON OFF	-	67 €
00195010861	JUSTE BL 1000LM 3000K ANTI VANDALE Ø282MM DÉTECTION HF	-	84 €
00195010862	JUSTE BL 1100LM 4000K ANTI VANDALE Ø282MM ON OFF	-	67 €
00195010863	JUSTE BL 1100LM 4000K ANTI VANDALE Ø282MM DÉTECTION HF	-	84 €


Applique

TALASSO

ECO €

aric

Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec lampe LED 7W 2700K 700 lumens fournie.





Pour les réglettes S19 à équiper vous pouvez choisir les lampes LED S19 ARIC Réf 00058002943 (2700K) ou 00058002999 (4000K).








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058053037	TALASSO B99.00 A/LED 7W 450 LM 2700K 150° BLANC	J+1	37 €
00058053040	TALASSO B99.21 A/LED 7W 450 LM 2700K 150° PC + INTER BLANC	J+3	72 €
00058001121	TALASSO 01 - REGLETTE S19 IP24 VOL.2 A/INTER, LPE NON INCL.	J+3	28 €
00058053039	TALASSO 17- REGLETTE S19 IP21 H.VOL A/INTER+PRISE A/LPE LED	J+1	47 €
00058053069	TALASSO 17- REGLETTE S19 IP21 H.VOL A/INTER+PRISE A/LPE LED	J+3	47 €


MAUD SYM / MAUD ASY


ECO €

aric

Réglette LED pour salle de bain conçue et fabriquée en France, corps symétrique ou asymétrique en polycarbonate blanc, IP44 (Vol2), avec module LED intégré 6W.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058053044	MAUD 00 SYM LED 6W 600 LM 2700K BLANC	J+1	48 €
00058053057	MAUD 00 SYM LED 6W 700 LM 4000K BLANC	J+1	48 €
00058053024	MAUD 00 ASY LED 8W 800 LM 4000K BLANC	J+1	60 €
00058053026	MAUD 17 ASY LED 8W 800 LM 4000K IP21 PC + INTER BLANC	J+1	73 €
00058053025	MAUD ASY 01- REGLETTE IP44 IK07 VOL.2 A/INTER LED INTEG. 9W	J+1	65 €
00058053045	MAUD SYM 01- REGLETTE IP44 IK07 VOL.2 A/INTER LED INTEG. 6,3	J+1	53 €
00058053058	MAUD SYM 01- REGLETTE IP44 IK07 VOL.2 A/INTER LED INTEG. 6,3	J+1	53 €
00058053059	MAUD SYM-REGLETTE IP20/21 IK07 H.VOL. A/PC+INTER LED INTEG.	J+1	62 €

PRISMALINE

ECO €

sarlam

Applique réglette 470mm avec prise rasoir IP24 et IK04 Prismaline à équiper de lampe Linolite S19 charge maximum 75W. Classe II pour salle de bain et logement.







Pour les réglettes S19 à équiper vous pouvez choisir les lampes LED S19 ARIC Réf 00058002943 (2700K) ou 00058002999 (4000K).

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00041189909	APPLIQUE PRISMALINE AVEC INTER + PRISE 2P + T A EQUIPER DE T	J+3	59 €
00041189869	APPLIQUE PRISMALINE AVEC INTER + PRISE RASOIR A EQUIPER DE T	J+3	90 €
00041189819	APPLIQUE STANDARD 470MM IP24 ET IK04 PRISMALINE A EQUIPER DE T	J+1	31 €
00041189829	APPLIQUE STANDARD 470MM IP24 IK04 PRISMALINE AVEC INTER A EQUIPER DE T	J+1	37 €
00041189859	APPLIQUE PRISMALINE AVEC PRISE RASOIR À ÉQUIPER DE TUBE S19	J+3	86 €

Applique

EO S19

ECO €

Réglette Eo S19 sans source lumineuse blanc. Classe II, IK07, IP24. Montage en applique, puissance du système : 75 W, test au fil incandescent : 650 °C.

MULTI-CONFIG | 230V | IP24 | IK07



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057055211	EO S19 SSL BLANC	J+3	36 €
00057255211	EO S19 SSL BLANC	J+3	56 €
00057055213	EO S19 SSL INTER BLANC	J+3	40 €
00057255213	EO S19 SSL INTER BLANC	J+3	60 €
00057055215	EO S19 SSL INTER PC 2P+T BLANC	J+3	60 €
00057255215	EO S19 SSL INTER PC 2P+T BLANC	J+3	80 €



Pour les réglettes S19 à équiper vous pouvez choisir les lampes LED S19 ARIC Réf 00058002943 (2700K) ou 00058002999 (4000K).

EO LED

TECHNIQUE

Réglette LED Eo LED intégrée ou version S19 Lampe LINOLITE 400lm 3000K blanc. Longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc.


LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 35 000 h | GARANTIE 1 AN | GROUPE RG 0 | lm/W 50 | IRC >80 | IP24 | IK07





Version S19 lampée avec un tube LED 7W. Sans interrupteur. Classe II.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057055311	EO S19 LED 400LM 3000K	J+1	40 €
00057055313	EO S19 LED 400LM 3000K INT	J+1	43 €
00057055318	EO S19 LED 400LM 3000K INT PC	J+1	90 €
00057055315	EO S19 LED 400LM 3000K INT 2PT	J+1	67 €
00057055317	EO S19 LED 400LM 3000K PC	J+3	84 €
00057055301	EO LED 500LM 3000K	J+1	66 €
00057055303	EO LED 500LM 3000K INT	J+3	70 €
00057055305	EO LED 500LM 3000K INT PC2PT	J+3	90 €





JUPI

ECO €

Réglette de salle de bain, cuisine ou local technique. Montage en applique. Diffuseur en polycarbonate. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil pour les versions LED et lampe culot S19 pour les versions à lamper. (Lampe S19 non incluse)

LED | EASY CONNECT | ELEC | GARANTIE 3 ANS | IP44 | IK07




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337601	JUPI 10W 3000K 1070LM 160° IP44 BLANC	J+1	38 €
08271337602	JUPI 10W 3000K 1070LM 160° INTERRUPTEUR IP44 BLANC	J+1	40 €
08271337604	JUPI 10W 3000K 1070LM 160° INTERRUPTEUR PRISE 2P+T 16A BLANC	J+1	45 €
08271337605	JUPI S19 IP44 BLANC	J+1	20 €
08271337606	JUPI S19 IP44 INTERRUPTEUR BLANC	J+1	22 €
08271337608	JUPI S19 INTERRUPTEUR ET PRISE 2P+T 16A BLANC	J+1	25 €



Pour les réglettes S19 à équiper vous pouvez choisir les lampes LED S19 ARIC Réf 00058002943 (2700K) ou 00058002999 (4000K).

PRISMALINE LED 600 TECHNIQUE legrand

Applique IP44 LED Prismaline - horizontale et verticale idéale pour des logements collectifs & sociaux, foyers et logements étudiants. Plusieurs configurations possibles : avec ou sans inter tactile et prise de courant.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00041050428	PRISMALINE 9W 700LM 4000K SANS INTER BLANC	J+1	51 €
00041050785	APPLIQUE STANDARD 470MM IP24 ET IK04 PRISMALINE ÉQUIPÉE DE TUBE LED S19	J+3	63 €
00041050430	PRISMALINE 9W 700LM 4000K AVEC INTER TACTILE BLANC	J+1	61 €
00041050787	APPLIQUE STANDARD IP24, IK04 PRISMALINE ÉQUIPÉE LED S19 AVEC INTERRUPTEUR-470MM	J+3	69 €



ELSA ECO € THORN

Applique miroir salle de bain LED, IP44, avec diffuseur à structure opale pour un éclairage uniforme et technologie Vario Flex. Rendu des couleurs > 90 pour une meilleure qualité d'éclairage.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019988338	ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40	J+3	80 €
00019988340	ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40	J+3	86 €

REGLETTE MIROIR ECO € LEDVANCE

Eclairage applique LED salle de bain IP44 avec fonction Multi Select température de couleur et flux, interrupteur manuel et jusqu'à 130 lm/W. Interrupteur marche/arrêt manuel sur le boîtier métallique. Version PIR avec détecteur intégrée.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074001694	REGLETTE MIROIR 600 AVEC INTERRUPTEUR 611W 830/840 7801430LM	J+3	165 €
07074001692	REGLETTE MIROIR 600MM 6/8/11W 830/840 780/1040/1430LM MULTI	J+3	154 €
07074001693	REGLETTE MIROIR 600PIR 6/8/11W 830/840 780/1040/1430LM MULTI	J+3	177 €



Les priorités et besoins pour l'enseignement

> Maîtriser les consommations
Éclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion (DALI Variation, horloge, supervision, maintenance préventive).

> Éclairer juste et améliorer le confort visuel
Limiter les éblouissements et maitriser les flux des luminaires.

> L'éclairage Dynamique et Circadien (HCL) à l'intérieur comme à l'extérieur
L'éclairage circadien permet d'augmenter le niveau d'énergie, de concentration, productivité et capacité d'apprentissage.

> Maîtrise de la qualité de l'Air dans les locaux
Gérer la qualité de l'Air et CO2 dans les locaux par les luminaires ou détecteurs.

> Rénovation performante
Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance dimmables ou connectés, connectables HCL.

> Augmenter la durée de vie d'usage des luminaires
Utilisation de produits LED avec une durée de vie améliorée et garantie par le fabricant.



Tester et observer en situation réelle



12:00
La lumière du jour suffit presque à éclairer la classe entièrement. Les rangées de luminaires gradués complètent l'apport de lumière avec un minimum d'énergie.
4,8 W/m²

14:00
Dès que le soleil commence à descendre et que l'apport de lumière naturelle dans la classe diminue, il est complété dans le fond de la salle par un éclairage artificiel de haute qualité.
5,9 W/m²

17:30
Vers la fin de l'après-midi, une quantité croissante de lumière artificielle vient s'ajouter. De cette manière, l'éclairage conforme aux normes est garanti nuit et jour.
7,6 W/m²



Ce qu'impose la norme

NORME NF EN 12464-1:

Niveau moyen d'éclairage à maintenir (Ēm en Lux)
- Éclairage Tableau 500 Lux uniformité 0,7
- Salle de classe primaire et secondaire 300 Lux
- Crèche 300 Lux
- Salle de classe supérieur & amphithéâtre 500 lux

Uniformité d'éclairement (Uo) = 0,6

Distribution des luminances
- Limitation de l'éblouissement UGR
- Poste de travail UGR<19
- Circulation UGR<22

Rendu des couleurs & teintes
> IRC > 80
> Teintes 3000K à 4000K

Facteur de maintenance cohérent


Arrêté du 1er août 2006 : Accessibilité des personnes handicapées pour établissement recevant du public

Niveau moyen d'éclairage à maintenir (Ēm en Lux)
- Circulation 100 lux
- Escaliers 150 Lux
- Luminaire ballast Electronique
- Effi cacité lumineuse > 65 lm/W
- Puissance installée inférieure à 2,8W/m2 par tranche Em 100 lux sur zone de travail.

Évaluer la qualité d'un luminaire

La marque européenne ENEC est une certifi cation par tierce partie qui vérifi e la conformité aux normes de sécurité. ENEC+ va plus loin en certifiant également certaines performances initiales.

La solution HCL – Human Centric Lighting



Les **solutions** et **innovations**

Détecteur CO2

theben energy saving comfort

Capteur de CO2 avec câble USB pour mesurer la qualité de l'air. Pour les écoles crèches, les bureaux, les salles de conférence et de réunion et les pièces d'habitation. Si la concentration de CO2 atteint un niveau potentiellement dangereux, l'appareil le signal de manière visuelle par le biais du système de LED, afin de pouvoir améliorer immédiatement l'aération et créer un climat intérieur sain :

- **Valeur de seuil vert :** jusqu'à 1 000 ppm de CO2, bonne hygiène, tout va bien !
- **Valeur de seuil orange :** jusqu'à 2 000 ppm de CO2, hygiène suspecte, aérer : bonne idée !
- **Valeur de seuil rouge :** supérieur à 2 000 ppm de CO2, hygiène inacceptable, il faut renouveler l'air de la pièce !

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073871025	INDICATEUR CO2 DANS L'AIR AMBIANT	J+10	245 €





Détecteur CO2

resideo

Le capteur R200C2 vous avertit des niveaux élevés de CO2 par des signaux sonores et visuels. Vous pouvez facilement évaluer la qualité de l'air intérieur et voir en un clin d'œil quand les niveaux de CO2 deviennent excessifs. Vous pouvez alors prendre des mesures pour ventiler la pièce.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00435000646	SECURITE COMMUNICATION DETECTEUR DE DIOXYDE DE CARBONE	J+10	120 €



Détecteur CO2

TRILUX

Capteur CO2 de TRILUX, autonome et sans entretien, se basant sur la spectroscopie photoacoustique (SPA) pour le suivi de la qualité de l'air ambiant. Affichage tricolore intégré signalant visuellement la concentration en CO2 - vert : basse (< 800 ppm)/jaune : moyenne (800 ppm à 1 400 ppm) / rouge : élevée (> 1 400 ppm).

Code produit	Désignation	Tarif HT
00165258968	SENSOR CO2 UP R 01 VERSION ENCASTRÉ COULEUR BLANC	605 €
00165258969	SENSOR CO2 AP R 01 VERSION SAILLIE COULEUR BLANC	730 €







CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L'AIR : Détecteur intégré de dioxyde de carbone pour mesurer la concentration en CO^2 de l'air ambiant et témoin LED tricolore indiquant la qualité de l'air ainsi que la nécessité de ventiler. Afin de réduire le risque d'une transmission du SARS-CoV-2 à l'intérieur en appliquant des mesures d'aération appropriées.

Opendo CO2

TRILUX

Des performances élevées, un design attrayant, un prix attractif : le luminaire Opendo LED assure un éclairage homogène et de qualité. Il est disponible en plafonnier ou luminaire suspendu, en ligne continue ou luminaire individuel. Particulièrement convaincant : les versions d'Opendo LED intègrent des modules fonctionnels (détecteur de présence, capteurs de CO2) et offrent ainsi une grande liberté de mise en oeuvre.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 3 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 20 | IK 02

Code produit	Désignation	Tarif HT
00165258813	OPENDO D1-L PW19 29W 3600 LM -840 ETDD +CO2 01 UGR<19 DALI	1 156 €
00165259030	OPENDO D2-L PW19 38W 4700 LM -840 ETDD +CO2 01 UGR<19 DALI	1 213 €



Les **solutions** et **innovations**

INTERACT READY by SIGNIFY

interact ready.

PHILIPS


La solution d'éclairage connectée au cloud pour les bâtiments de taille modérée.

Ce que peut vous apporter le **système d'éclairage connecté de Signify** :

> Personnalisation de l'éclairage
> économies d'énergies supplémentaires
> Stockage de données afin de mieux entretenir le bâtiment et de prendre les bonnes décisions au bon moment
> Le tout sans câblage additionnel et avec une installation intuitive

Connectez-vous en 5 étapes faciles

Le système d'éclairage connecté de Signify est si simple qu'il peut être activé à partir de notre application mobile intuitive



1. Déballer

2. Installer
Les luminaires interact ready

3. Télécharger
Application Interact Pro

4. Configurer
Système avec l'application Interact Pro

5. Gérer
Contrôler à partir du tableau de bord Interact Pro
« Si passerelle Interact Pro »


> Possibilité de connecter jusqu'à 200 luminaires intelligents et jusqu'à 50 appareils de contrôle (détecteurs + interrupteurs, dans la limite de 30 détecteurs maximum)

> Possibilité d'ajouter plusieurs passerelles sur un même projet pour contrôler des installations de plus de 200 points lumineux

Application

Rénovation d'un bureau avec 18 pannels sans gestion d'éclairage en une installation connectée dimmable avec détection Interact

Installation



Nom du produit	Quantité	Code produit
SlimBlend panel RC400B LED42S/830 SRD W60L60 VPC IA4 PIP	18	05204980610
Option		
4-button switch	2	05204273801

Les avantages par rapport au DALI

> Pas de cablâge supplémentaire, il suffit d'une alimentationen 230V, idéal pour la rénovation
> Zoning via une application, très grande flexibilité
> L'utilisateur peut contrôler très simplement les luminaires grâce à un App ou un portail web

	DALI	Interact
Temps de pose	7 min	5 min
Temps programmation	5 min	2 min
Complexité	Élevée	Basse



Pour découvrir les produits connectés INTERACT ?
Panel p 248 et 264
Plafonnier p 311
Downlight p 288



En savoir plus !



Plafonnier & suspension

LEDINAIRE

ECO €

PHILIPS

Le plafonnier LED accessible à tous.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204976470	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 UGR22	J+1	101 €
05204976471	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 UGR19	J+1	119 €


CORELINE

TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS signify interact

Le CoreLine gen5 est une solution innovante, facile à installer avec une efficacité lumineuse remarquable (125lm/W) ! Grace à sa performance améliorée il est moins énergivore donc plus économique.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204976426	CORELINE PLAFONNIER LED 1200 SM136V 840 INTERACT UGR19 27,5W	J+3	251 €
05204976424	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_60S/840 DALI W20L120 UGR19	J+3	193 €
05204976421	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 UGR22	J+3	137 €
05204000092	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 UGR19	J+1	153 €
05204976429	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_68S/840 DALI W20L157 UGR19	J+3	228 €
05204976427	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 UGR19	J+1	194 €
05204976426	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 43S/840 INTERACT W20L120 OC	J+3	251 €
05204976432	CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 43S/840 INTERACT W20L157 OC	J+3	290 €

ROXY

ECO €

THORN

Roxy séduit par son design épuré et intemporel, et par son éclairage sans éblouissement pour les lieux de travail. Il s'adapte à toute implantation pour fournir sa meilleure lumière : plafonnier ou suspension, luminaire individuel ou en continu, ou même lèche-mur asymétrique pour les tableaux blancs. En version FLEX : il est possible de choisir le flux lumineux directement sur site au moyen de switch dans le produit.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019828294	ROXY VARIOFLEX 1200 D 4000 830/35/40	J+3	184 €
00019828296	ROXY VARIOFLEX 1500 D 5500 830/35/40	J+3	215 €
00019828298	ROXY VARIOFLEX 1200 D/I 5500 830/35/40	J+3	240 €
00019828305	ROXY VF PIR PLUG&PLAY	J+3	38 €
00019828307	ROXY VF SUSPENSION KIT	J+3	10 €
00019828308	ROXY CONNECTOR	J+3	12 €

Plafonnier & suspension


2350 ECO € TRILUX

Plafonnier LED multi lumens avec diffuseur microprismatique UGR 19. Existe en 3 dimensions.

LED | EASY CONNECT | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L65 | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC >80 | IP 20 | IK 02








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165296667	2350 PLAFONNIER 600X600 UGR19 3000/4000K 2900/3600 LM ON/OFF	J+3	263 €
00165296674	2350 PLAFONNIER 600X600 UGR19 3000/4000K DALI	J+3	500 €
00165296668	2350 PLAFONNIER 1200X300 UGR19 3000/4000K 3000/4000 LM ON/OFF	J+1	268 €
00165296669	2350 PLAFONNIER 1200X300 UGR19 3000/4000K 4000 LM DALI	J+3	321 €
00165296672	2350 PLAFONNIER 1500X300 UGR19 3000/4000K DALI	J+3	510 €
00165296673	2350 PLAFONNIER 1500X300 UGR19 3000/4000K 4400 LM DALI	J+3	582 €
00165296670	2350 PLAFONNIER 1500X300 UGR19 3000/4000K 4000/6000 LM ON/OFF	J+1	335 €
00165296671	2350 PLAFONNIER 1500X300 UGR19 3000/4000K 6000 LM DALI	J+3	391 €

2360 ECO € TRILUX

Luminaire suspendu LED au design épuré et très faible ébouissement UGR16. Eclairage en direct/indirect avec configuration dimmable en DALI selon les versions. Kit complet prêt à poser, livré avec câbles de suspension et d'alimentation.



LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L65 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 20 | IK 02





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165297196	2360 G2 H1 PW19-IL 34/44/ML-8MC 1198MM ON/OFF COULEUR MULTILUMEN 4 BL	J+3	226 €
00165297197	2360 G2 H1 PW19-IL 4400-8MC 1198MM 3000K DALI MULTILUMEN 2 BL	J+10	266 €
00165297198	2360 G2 H2 PW19-IL 47/60/ML-8MC 1498MM ON/OFF COULEUR MULTILUMEN 4 BL	J+3	274 €
00165297199	2360 G2 H2 PW19-IL 6000-8MC 1498MM 3000K DALI MULTILUMEN 2 BL	J+10	314 €

PL SURFACE TECHNIQUE LEDVANCE

Luminaires de rénovation en saillie, 1274 x 374 mm. Rendu des couleurs élevé (IRC > 90) jusqu'à 130 lm/W. Frame métallique monobloc robuste.



LED | MULTI-CONFIG | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 130 | IRC >90 | IP 20 | IK 02



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074472999	1274 38W/930-940 MULTI SELECT UGR19 MICROPRISMATIQUE	J+1	217 €
07074473166	1274 DALI 38W/930-940 MULTI COLOUR UGR19 MICROPRISMATIQUE	J+3	279 €
07074473192	1274 PIR SENSOR 38W/930-940 MULTI SELECT UGR19 MICROPRISMATIQUE	J+3	279 €
07074473054	1574 48W/930-940 MULTI SELECT UGR19 MICROPRISMATIQUE	J+1	243 €
07074473174	1574 DALI 48W/930-940 MULTI COLOUR UGR19 MICROPRISMATIQUE	J+3	305 €
07074473198	1574 PIR SENSOR 48W/930-940 MULTI SELECT UGR19 MICROPRISMATIQUE	J+3	305 €
07074472995	674 32W/930-940 MULTI SELECT UGR19 MICROPRISMATIQUE	J+1	187 €
07074473158	674 DALI 32W/930-940 MULTI COLOUR UGR19 MICROPRISMATIQUE	J+3	249 €
07074473188	674 PIR SENSOR 32W/930-940 MULTI SELECT UGR19 MICROPRISMATIQUE	J+3	249 €

COLLEGE 2

TECHNIQUE

THORN LIGHTING



Découvrez College 2, la nouvelle génération de notre luminaire best-seller, spécialement repensée pour répondre aux besoins des espaces éducatifs d'aujourd'hui.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 150 | IRC >80 | IP 44 | IK 05

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019695814	COLLEGE2 3000-840 HFIX L1200	J+3	328 €
00019687965	COLLEGE2 4300-840 HF L1200	J+3	291 €
00019695815	COLLEGE2 4300-840 HFIX L1200	J+3	328 €
00019687967	COLLEGE2 4600-840 HF L1500	J+3	335 €
00019687968	COLLEGE2 6500-840 HF L1500	J+3	335 €
00019695818	COLLEGE2 6500-840 HFIX L1500	J+3	372 €
00019692618	COLLEGE 2 CONT. ROW CONNECT	J+3	14 €
00019692617	COLLEGE 2 WIRE SUSPENSION K	J+3	64 €
00019692614	SPARES COLLEGE 2 END CAP MA	J+3	5 €
00019692616	SPARES COLLEGE2 1200 DIFF ASSY SENSOR	J+3	96 €
00019692615	SPARES COLLEGE2 1200 DIFF ASSY NO SENSOR	J+3	97 €








OPENDO

TECHNIQUE

TRILUX

Des performances élevées, un design attrayant, un prix attractif : le luminaire Opendo LED assure un éclairage homogène et de qualité. Il est disponible en plafonnier ou luminaire suspendu, en ligne continue ou luminaire individuel. Particulièrement convaincant : les versions d'Opendo LED intègrent des modules fonctionnels (détecteurs de présence, capteurs de CO2) et offrent ainsi une grande liberté de mise en œuvre.



LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 20 | IK 03

Code produit	Désignation	Tarif HT
00165258813	OPENDO D1-L PW19 29W 3600 LM - 840 ETDD +CO2 01 UGR <19 DALI	1 156 €
00165259030	OPENDO D2-L PW19 38W 4700 LM - 840 ETDD +CO2 01 UGR<19 DALI	1 213 €
00165258796	OPENDO D1-L PW19 28W 3600 LM - 840 ET 01 UGR<19	507 €
00165258820	OPENDO D2-L PW19 32W 4200 LM - 840 ET 01 UGR<19	564 €



CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L'AIR :
Détecteur intégré de dioxyde de carbone pour mesurer la concentration en CO^2 de l'air ambiant et témoin LED tricolore indiquant la qualité de l'air ainsi que la nécessité de ventiler. Afin de réduire le risque d'une transmission du SARS-CoV-2 à l'intérieur en appliquant des mesures d'aération appropriées.

Plafonnier & suspension

KEYLINE TECHNIQUE PHILIPS


La nouvelle gamme de ligne lumineuse plus accessible tout en gardant des performances élevées (jusqu'à 142lm/W , UGR19, RG0, 50 000h L80).

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | GROUPE RG 0 | lm/W 130 | IRC 80 | IP 20 | IK 02

Code produit	Désignation	Tarif HT
05204623675	KEYLINE PLAFONNIER SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	270 €
05204624153	KEYLINE PLAFONNIER SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	270 €
05204624160	KEYLINE PLAFONNIER SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	270 €
05204624177	KEYLINE PLAFONNIER SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	276 €
05204624184	KEYLINE PLAFONNIER SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	276 €
05204624191	KEYLINE PLAFONNIER SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	276 €
05204624108	KEYLINE KIT DE SUSPENSION AVEC COUVERCLE BLANC SP350Z SM2 WH	73 €
05204624115	KEYLINE KIT DE SUSPENSION AVEC COUVERCLE GRIS SP350Z SM2 SI	73 €
05204624122	KEYLINE KIT DE SUSPENSION SANS COUVERCLE SP350Z SW2	60 €










Possibilité de mettre en ligne les modules KeyLine grâce aux accessoires capot extrémité et couplage entre deux luminaire réf 05204624085



LINEAR INDIVILED® TECHNIQUE LEDVANCE


Luminaire LED, montage saillie ou suspendu D/I, optique indiviLED, très faible éblouissement et flickering. Montage en câblage traversant et DALI possible en version Direct.

LED | CEE | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 20 | IK 06



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074413533	LN INV D 1200 BLANC 40W/940 3250/3900/4600/5050LM UGR19 ML EVERLOOP	J+10	471 €
07074413573	LN INV D 1200 BLANC 40W/940 5050LM UGR19 DALI IOT TOUCH DIM EVERLOOP	J+10	556 €
07074413517	LN INV D/I 1200 BLANC 55W/940 4600/5700/6400/7200LM UGR19 ML EVERLOOP	J+10	564 €
07074413549	LN INV D 1500 BLANC 52W/940 5200/5900/6100/6550LM UGR19 ML EVERLOOP	J+10	574 €
07074413549	LN INV D 1500 BLANC 52W/940 5200/5900/6100/6550LM UGR19 ML EVERLOOP	J+10	574 €
07074413525	LN INV D/I 1500 BLANC 69W/940 7100/8200/8400/9050LM UGR19 ML EVERLOOP	J+10	844 €





Asymétrique tableau

ROXY

ECO €

THORN

Roxy séduit par son design épuré et intemporel, et par son éclairage sans éblouissement pour les lieux d'enseignement ou de travail.





LED | EASY CONNECT | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 4 | GROUPE RG 0 | IRC >80 | lm/W 120 | IP20 | IK03


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019828300	ROXY B 1200 ASYM 2000 840	J+3	184 €
00019828304	ROXY B WALL BRACKETS	J+3	42 €

ATIRION

TECHNIQUE

TRILUX

Luminaire fonctionnel LED asymétrique pour éclairage tableau de salle de classe.





LED | EASY CONNECT | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP20 | IK03


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165258764	ATIRION D-L RAV 1200 3300-840 PLAF ASYMÉTRIQUE L=1200 MM	J+3	332 €
00165258760	ATIRION D-L RAV 1500 4900-840 PLAF ASYMÉTRIQUE L=1500 MM	J+3	369 €
00165234047	ATIRION D-L RPV 1500 5200-840 ET	J+3	448 €
00165233355	ATIRION 1246MM 4000K 3500 LM IP20 UGR19 ON/OFF	J+3	369 €
00165258765	ATIRION, CONSOLE MURALE 1,2 M POUR GAMME ATIRION	J+3	174 €
00165259067	ATIRION, CONSOLE MURALE 1,5 M POUR GAMME ATIRION	J+3	192 €
00165218257	PAIRE EMBOUTS FRONTAUX EN PC POUR PLAFONNIER ATIRION D-	J+3	7 €

BOARD

TECHNIQUE

be-led

Encastré asymétrique. Permet d'orienter le flux vers un mur ou un tableau. Idéal pour les classes, centres de formations.





LED | ELEC | 50 000 h | L80 | 3 ANS | McAdam 4 | GROUPE RG 0 | IRC 80 | IP20 | IK08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08138255312	BOARD ASY UGR19-1200X300-36W-4000K	J+3	188 €
08138255588	CADRE SAILLIE/SUSPENSION 300X1200 CLIPS SANS VIS	J+3	36 €
08138190200	SUPPORT TABLEAU ASYMETRIQUE POUR BOARD LOT DE 2	J+3	180 €


OPTIX SURFACE ASYMETRIQUE

TECHNIQUE


Concord

Plafonnier LED basse luminance disponible en 1200x200 ou 1500x200 mm. Idéal pour l'éclairage des tableaux scolaires. Design minimaliste, très discret pour une intégration parfaite. Fabrication française.





Astuce implantation luminaire: max 0,8 m en débord du mur tableau.



LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L90B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC >80 | IP20 | IK07

Code produit	Désignation	Tarif HT
00023821679	OPTIX ASYMETRIC S 1200 30W 3480LM 840 BLA	266 €
00023821680	OPTIX ASYMETRIC S 1200 30W 3480LM 840 BLA DALI	324 €
00023821676	OPTIX S 1200 ASYM 3K WHT	266 €
00023821734	OPTIX ASYMETRIC S 1500 37W 4250LM 840 BLANC	283 €

Réglette


LINEAR ULTRA OUTPUT

ECO €

LEDVANCE

Plafonnier à haute efficacité lumineuse jusqu'à 150 lm/W. Revêtement triple résistance pour améliorer la protection des LED SMD. Très grande efficacité lumineuse : jusqu'à 150 lm/W.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074429619	RÉGLETTE LINEAR ULTRA OUTPUT 1200 16,5-27W 3000/3500/4000K 2475-4050LM 70 KH L80	J+3	125 €
07074429621	REGLETTE LINEAR ULTRA OUTPUT 1500 24-48W 3000/3500/4000K 3600-7200LM 70 KH L80	J+3	159 €


LEDINAIRE REGLETTE


ECO €

PHILIPS

La solution LED idéale pour le remplacement des réglettes conventionnelles.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204527843	RÉGLETTE À MODULE INTÉGRÉ BN021C LED5S/840 L300	J+3	16 €
05204527874	RÉGLETTE LED 600 TRAV BN021C 830 ON/OFF 10W 960LM 50000H L65	J+3	21 €
05204527867	REGLETTE LED 600 TRAV BN021C 840 ON/OFF 10W 1050LM	J+1	21 €
05204527898	RÉGLETTE LED 900 TRAV BN021C 830 ON/OFF 15W 1450LM 50000H L65	J+3	22 €
05204527881	REGLETTE LED 900 TRAV BN021C 840 ON/OFF 15W 1600LM	J+1	22 €
05204527911	REGLETTE LED 1200 TRAV BN021C 830 ON/OFF 20W 1900L	J+1	24 €
05204527904	REGLETTE LED 1200 TRAV BN021C 840 ON/OFF 20W 2100L	J+1	24 €
05204527928	REGLETTE LED 1500 TRAV BN021C 840 ON/OFF 24W 2600L	J+1	29 €
05204527935	REGLETTE LED 1500 TRAV BN021C 830 ON/OFF 24W 2600L	J+3	29 €

CORELINE RÉGLETTE G3

TECHNIQUE

PHILIPS

La réglette LED efficace, facile à installer et aux performances durables. Alternative compétitive aux étanches LED lorsque l'IP65 n'est pas requis.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204948785	BN126C LED41S/840 PSU L1200	J+3	72 €
05204948808	BN126C LED64S/840 PSU L1200	J+3	73 €
05204948860	BN126C LED80S/840 PSU L1500	J+3	91 €

LN COMPACT

TECHNIQUE

LEDVANCE

Luminaire compact pour montage individuel ou en ligne continue. Remplacement des luminaires T8 ou T5 traditionnels. Jusqu'à 10 luminaires connectables.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · lm/W 100 · IRC 80 · IP 20 · IK 04













Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074509973	LN COMPACT 1200 20W 3000K	J+3	75 €
07074509975	LN COMPACT 1200 20W 4000K	J+3	75 €
07074509977	LN COMPACT 1500 25W 3000K	J+3	86 €
07074509979	LN COMPACT 1500 25W 4000K	J+3	86 €
07074509969	LN COMPACT 600 10W 3000K	J+3	63 €
07074509971	LN COMPACT 600 10W 4000K	J+3	63 €
07074510615	LN COMPACT SWITCH 1200 14W/300	J+3	55 €
07074568336	LN COMPACT SWITCH 1500 17W/400	J+3	54 €
07074510607	LN COMPACT SWITCH 300 4W/3000K	J+3	39 €
07074510609	LN COMPACT SWITCH 300 4W/4000K	J+3	39 €
07074510611	LN COMPACT SWITCH 600 8W/3000K	J+3	43 €
07074510619	LN COMPACT SWITCH 900 12W/3000	J+3	52 €
07074510621	LN COMPACT SWITCH 900 12W/4000	J+3	52 €

LN COMPACT HO

TECHNIQUE

LEDVANCE

Luminaire compact pour montage individuel ou en ligne continue avec flux lumineux élevé. Remplacement des luminaires T8 ou T5 traditionnels. Jusqu'à 10 luminaires connectables.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · lm/W 100 · IRC 80 · IP 20 · IK 04





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074510631	LDV LN COMPACT HO 1200 20W/3000K 2000LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	76 €
07074510633	LDV LN COMPACT HO 1200 20W/4000K 2000LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	76 €
07074510635	LDV LN COMPACT HO 1500 25W/3000K 2500LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	89 €
07074510637	LDV LN COMPACT HO 1500 25W/4000K 2500LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	89 €
07074510627	LDV LN COMPACT HO 600 10W/3000K 1000LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	64 €
07074510629	LDV LN COMPACT HO 600 10W/4000K 1000LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	64 €
07074510623	LDV LN COMPACT HO 900 15W/3000K 1500LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	71 €
07074510625	LDV LN COMPACT HO 900 15W/4000K 1500LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	71 €
07074510617	LDV LN COMPACT SWITCH 1200 14W/4000K 1500LM IP20 REGLETTE LE	J+3	55 €
07074510613	LDV LN COMPACT SWITCH 600 8W/4000K 800LM IP20 REGLETTE LEDVA	J+3	43 €

Réglette

EMMA

ECO €

THORN


Raffinée et élégante, le style d'Emma Vario Flex vous séduira au premier abord. Grâce à la reglette EMMA VARIO FLEX en aluminium, vous pouvez régler de votre flux lumineux directement sur site pour les trois tailles (600 mm, 1200 mm et 1500 mm) et choisir votre température de couleur : 3000 K (blanc chaud), 3500 K ou 4000 K (blanc neutre).

LED | EASY CONNECT | CCT | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC 80-84 | IP 20 | IK 08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019985162	EMMA VARIO FLEX 600 2000 830/35/40	J+3	77 €
00019985163	EMMA VARIO FLEX 1200 4000 830/35/40	J+3	92 €
00019985164	EMMA VARIO FLEX 1500 6000 830/35/40	J+3	110 €



VATNA

TECHNIQUE

LIT by CARDI

Réglette LED IP20 avec diffuseur en polycarbonate renforcé existe en deux versions longueur 1200 ou 1500 mm. Il est équipé d'un switch CCT, permettant de choisir la température de couleur : 3000, 4000 ou 6500k et réglage du flux. Version avec détecteur présence intégrée en 1200mm.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | MULTI LUMEN | ELEC | 50 000 h | L70B50 | 5 ANS | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 20 | IK 08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915840717	VATNA REGLETTE LED 20-40W 1200MM CCT 3K/4K/6K 2500-5000LM	J+1	63 €
07915840703	VATNA REGLETTE LED 30-60W 1500MM CCT 3K/4K/6K 3600-7200LM	J+1	72 €
07915841036	VATNA REGLETTE LED 20-40W 1200 MM DETECTEUR CCT 3K/4K/6K 2500-5000LM	J+3	88 €
07915841971	VATNA ACCESSOIRE FILIN SUSP	J+3	7 €

BAT

ECO €


LIT by CARDI

Étanche économique haute performance en polycarbonate, câblage traversant inclus. Il sera idéal pour l'éclairage de chantiers et de locaux techniques secondaires.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam < 5 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 66 | IK 08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841873	BAT 120 34W 4000K IP66 IK08	J+1	68 €
07915841874	BAT DETEC 120 34W 4000K IP66	J+1	79 €
07915841875	BAT 150 50W 4000K IP66 IK08	J+1	71 €
07915841876	BAT DETEC 150 50W 4000K IP66	J+1	88 €

DP SLIM & COMPACT VALUE

ECO €


LEDVANCE

Luminaire étanche avec corps fin.
Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 110 lm/W.
Angle de faisceau : 120°. Type de protection : IP65.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074472027	DP SLIM 1200 19/29W 6500K 2600/4000LM IP65/IK08 140LM/W 50 000H L80	J+3	98 €
07074472031	DP SLIM 1500 26/39W 6500K 3600/5500LM IP65/IK08 140LM/W 50 000H L80	J+3	114 €
07074574087	LDV DP COMPACT VALUE 1200 20/33W 4000K 2600/3960LM PS IP66 E	J+3	110 €
07074472025	ETANCHE DP SLIM 1200 19/29W 4000K 2600/4000LM IP65/IK08 140LM/W 50 000H L80	J+1	94 €
07074574089	LDV DP COMPACT VALUE 1500 33/50W 4000K 4200/6100LM PS IP66 E	J+3	120 €
07074472029	ETANCHE DP SLIM 1500 26/39W 4000K 3600/5500LM IP65/IK08 140LM/W 50 000H L80	J+1	110 €
07074574099	LDV DP COMPACT VALUE 1500 TH 62W/4000K 7500LM IP66 ETANCHE L	J+1	171 €
07074479465	DP COMP TH 1500 V 44W/840-865 IP66 MULTI LUMEN CÂBLAGE TRAVERSANT	J+3	142 €
07074574085	LDV DP COMPACT VALUE 600 18W/4000K 1920LM IP66 ETANCHE	J+3	93 €



RS PRO

TECHNIQUE & CONNECTÉ

steinel

Economies d'énergies grâce à une détection hyperfréquence de 10 m et une mise en réseau via Bluetooth. Pas de câble supplémentaire. Installation rapide. Flux principal et balisage variables, allumage en douceur, groupe voisins.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424109145	RÉGLETTE RS PRO 5100 DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 4000K V2	J+3	228 €
00424109147	RÉGLETTE RS PRO 5150 DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 4000K V2	J+3	264 €





ARENA ECO

TECHNIQUE

sg

ARENA ECO est un réflecteur industriel facile à installer grâce à son boitier à charnières. Idéal pour les entrepôts et les sites industriels, il peut être posé directement au plafond ou suspendu . ARENA ECO peut être installé en câblage traversant.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937607009	ARENA ECO 1200 MEDIUM 11370LM 4000K RA>80 NON DIMMABLE	J+3	169 €



Étanche

LEDINAIRE ETANCHE VIDE

ECO €

PHILIPS

Etanche linéaire sans tube 230 V pour intégration tube LED T8.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204366036	BOITIER ETANCHE WT050C POUR TUBES LED 1200 IP65 I	J+1	31 €
05204366050	BOITIER ETANCHE WT050C POUR TUBES LED 1500 IP65 I	J+1	31 €

ETANCHE VIDE

ECO €

LEDVANCE

Luminaire résistant à l'humidité pour LEDTUBE T8
avec connecteur de luminaire sans outil. Corps de luminaire, disponible pour 1 ou 2 tubes LED T8.
Convient pour TUBE LED T8 EM et TUBE LED T8 CONNECTED.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074411809	ETANCHE VIDE 1200 1XTUBE LED	J+3	48 €
07074411811	ETANCHE VIDE 1200 2XTUBES LED	J+3	66 €
07074411815	ETANCHE VIDE 1500 1XTUBE LED	J+3	55 €
07074411821	ETANCHE VIDE 1500 POUR 2 TUBES LED IP65 230V BORNIER AU	J+3	74 €
07074411805	ETANCHE VIDE 600 1XTUBE LED	J+3	48 €
07074411807	ETANCHE VIDE 600 2XTUBES LED	J+3	65 €


LEDINAIRE ALL IN

ECO €

PHILIPS

La gamme Ledinaire étanche garantit des performances et une durabilité maximales, avec un excellent rapport qualité-prix. Disponibles chez vos distributeurs de matériel électrique, ces luminaires LED adaptés à chacun de vos besoins quotidiens peuvent être installés dans tous types de chantiers.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204500235	ETANCHE ALL IN WT065C LED29_48S-840 PSU L1200 50000H	J+1	58 €
05204500242	ETANCHE ALL IN WT065C LED41_68S-840 PSU L1500 50000H	J+1	65 €
05204360072	ETANCHE LED 600 WT060C 840 ON/OFF 15W 1800LM IP66	J+1	37 €
05204360102	ETANCHE LED 1200 TRAVERSANT WT060C 840 30W 3600LM	J+1	44 €
05204360126	ETANCHE LED 1500 TRAVERSANT WT060C 840 46W 5600LM	J+1	54 €

LUCY TRAVERSANT

ECO €

THORN


Un luminaire LED IP66 pour un éclairage de qualité à faible consommation d'énergie. Solution adaptée aux environnements humides et poussiéreux.





Info plus : Câblage traversant de série & une connexion rapide sans outils grâce à la fonction ¼ de tour à chaque extrémité.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019942500	LUCY 1200 LED 40W 4000 LM 840 TW	J+1	57 €
00019942501	LUCY 1500 LED 60W 6000 LM 840 TW	J+1	66 €

DRY G2 & G3

ECO €

LIT by CARDI


Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixation inox. Il est équipé d'un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables sur les projets tertiaires et industriels.




Le + produit : bornier automatique câblage traversant.


LED · EASY CONNECT · ELEC · 50 000 h · L70 · GARANTIE 5 ANS

McAdam < 4 · GROUPE RG 0 · lm/W 120 · IRC 80 · IP 65 · IK 08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841867	DRY ETANCHE 60 16W 4000K IP66	J+1	60 €
07915842084	DRY G3 - ETANCHE DETEC 60 16W 2250 LM 4000K IP66 IK10 140 LM/W	J+1	76 €
07915841869	DRY ETANCHE 120 32W 4000K IP66	J+1	74 €
07915842085	DRY G3 - ETANCHE DETEC 120 32W 4480 LM 4000K IP66 IK10 140LM/W	J+1	90 €
07915841871	DRY ETANCHE 150 46W 4000K IP66	J+1	78 €
07915842086	DRY G3 - ETANCHE DETEC 150 46W 6440 LM 4000K IP66 IK10 140LM/W	J+1	101 €
07915000130	DRY ETANCHE 150 MULTIFLUX IP65	J+1	90 €



2315

ECO €

TRILUX

Gamme 2315 Etanche Polycarbonate 1233mm Multi Lumen 2600/3800lm IP65 IK08 33W Multi Color 4000K/6500K marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans.



Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food

LED · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L70 · GARANTIE 5 ANS

McAdam 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 120 · IRC 80 · IP 65 · IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165293715	2315 ETANCHE 1233MM 2600/3800LM IP65 IK08 33W 4000K / 6500K	J+1	79 €
00165293717	2315 ETANCHE 1270MM 2600/3800LM IP65 IK08 33W 4000K / 6500K FILERIE TRAVERS	J+1	120 €
00165293716	2315 ETANCHE 1533MM 3800/5500LM IP65 IK08 48W 4000K / 6500K	J+1	91 €
00165293718	2315 ETANCHE 1570MM 3800/5500LM IP65 IK08 48W 4000K / 6500K FILERIE TRAVERS	J+1	132 €





DAMPROOF FLEX & VALUE

ECO €

LEDVANCE

Luminaires flexibles DAMP PROOF avec câblage traversant et fonction FEX en Multi Lumen. Version Value en 600 mm de longueur.



LED · MULTI LUMEN · ELEC · 100 000 h · L80 · GARANTIE 5 ANS · McAdam < 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 170 · IRC 80 · IP 66 · IK 08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074444058	DP FLEX LED 1200 19-34W/830 3 000-5 500LM EVERLOOP	J+3	165 €
07074444062	DP FLEX LED 1200 19-34W/865 3 100-5 600LM EVERLOOP	J+3	168 €
07074444064	DP FLEX LED 1500 23-42W/830 3 600...6 800LM EVERLOOP	J+3	183 €
07074444060	DP FLEX LED 1200 19-34W/840 3 1005 600LM	J+1	153 €
07074444066	DP FLEX LED 1500 23-42W/840 3 700...6 900LM	J+1	168 €
07074444068	DP FLEX LED 1500 23-42W/865 3 700...6 900LM	J+3	185 €
07074472564	DP FIT 600 9/15W 840/850/865 1350-2250LM IP65 IK08 150LM/W	J+3	95 €



Étanche

START WATERPROOF SLIM G3

ECO €

SYLVANIA

START Waterproof Slim G3 est une gamme de luminaires LED étanches, idéale pour les ateliers, les parkings et les espaces sous abri. Équipés d'étriers coulissants, de câblage traversant







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021846425	START WTPF SLIM G3 600 IP66 10/18W 1400/2550LM 840	J+10	48 €
00021846426	START WTPF SLIM G3 1200 IP66 17/34W 2300/4650LM 840	J+1	72 €
00021846427	START WTPFSLIM G3 1500 IP66 26/52W 3800/7300LM 840	J+1	82 €
00021846035	KIT SUSPENSION START WATERPROOF STD/SLIM	J+10	11 €
00021848986	KIT DE DÉTECTION MW ON/OFF	J+1	44 €

DEVEO G3


ECO €

TRILUX

Le luminaire étanche robuste Deveo G2 LED permet d'assurer un éclairage fiable et efficace aussi bien de sites de production, de circulations que de zones extérieures abritées. Il se distingue en plus par ses faibles coûts d'investissement et d'exploitation ainsi que son montage rapide.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165000827	DEVEO G3 1200 33W 3600 LM-840 ET PC	J+10	80 €
00165000830	DEVEO G3 1500 49W 5500 LM-840 ET PC	J+10	91 €
00165213146	DEVEO G3 1200 33W 3600 LM-840 ET PC +LV TRAVERSANT	J+10	89 €
00165213156	DEVEO G3 1500 49W 5500 LM-840 ET PC +LV TRAVERSANT	J+10	100 €
00165264747	DEVEO G2 1500 67W 8000 LM-840 ET PC	J+3	193 €


ROCKY G2


TECHNIQUE

LIT by CARDI

Luminaire étanche technique à haute efficacité lumineuse, en polycarbonate, fixations et crochets en inox. Version CCT et multiflux par switch dans le luminaire.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842051	ROCKY G2 ETANCHE MTFX 1200 3CCT	J+1	70 €
07915842052	ROCKY G2 ETANCHE MTFX 1500 3CCT	J+1	73 €
07915842053	ROCKY ACCESSOIRE DETECTEUR	J+1	30 €

CORELINE ÉTANCHE GEN 2

TECHNIQUE & CONNECTÉ


PHILIPS
signify interact

L'étanche LED de qualité supérieure efficace (jusqu'à 143 lm/W), simple d'installation. La gamme comprend également des luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec des passerelles, des capteurs et des logiciels Interact.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204333321	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 25W 4000LM IP66 IK08 10	J+1	108 €
05204369372	WT120C G2 LED 43 W 5500 LM /830 105° PSU L1500	J+3	166 €
05204333329	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 DETECTEUR 38W 6000LM	J+1	175 €
05204349817	WT120C G2 LED57 W 7500 LM /840 135° PSU PCO L1500	J+10	173 €
05204333323	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 38W 6000LM IP66 IK08 10	J+3	161 €
05204333310	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 ON/OFF 50W 8000LM IP66	J+1	168 €
05204333307	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 ON/OFF 24,3W 3400LM	J+3	124 €
05204333305	CORELINE ETANCHE LED 600 WT120C 840 ON/OFF 15W 1900LM IP65	J+1	76 €
05204333306	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 ON/OFF 20,5W 2700LM	J+1	86 €
05204369365	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 830 ON/OFF 28,5W 3700LM	J+1	114 €
05204184046	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 ON/OFF 20,5W 2700LM	-	86 €
05204369334	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 865 ON/OFF 28,6W 4000LM	J+3	114 €
05204163181	CORELINE ETANCHE LED 1500 WEC WT120C 840 ON/OFF 44W 6000LM	-	181 €
05204184047	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 ON/OFF 24,3W 3400LM	-	124 €
05204184045	CORELINE ETANCHE LED 600 WT120C 840 ON/OFF 15W 1900LM IP65	-	76 €
05204975807	WT120C G2 LED 4000 LM 840 WIA TW3 TRAVERSANT L1200 INTERACT	J+10	247 €




L'éclairage dans les parkings peut être coûteux, surtout lorsqu'il est utilisé 24H/24 et 7J/7. CORELINE INTERACT est un système d'éclairage connecté de parking LED sans fil qui détecte la présence de personnes ou de véhicules pour fournir l'éclairage nécessaire, économisant ainsi l'énergie et réduisant les coûts jusqu'à 80 %.

JULIE


TECHNIQUE

THORN

Etanche LED IP65. Efficacité 110lm/W. IK08.
Tout polycarbonate. Avec clips et supports de fixation acier inoxydable. Durée de vie LED 50 000H L70.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019708266	JULIE FLEX 600 2200 840	J+3	65 €
00019708254	JULIE FLEX 1200 4200 LM 840	J+1	70 €
00019708258	JULIE FLEX 1500 6300 LM 840	J+1	76 €
00019708262	JULIE FLEX 1500 10000 LM 840	J+3	100 €
00019708255	JULIE FLEX 1200 4200 LM 840 QCTW	J+1	87 €
00019708259	JULIE FLEX 1500 6300 LM 840 QCTW	J+1	99 €
00019708263	JULIE FLEX 1500 10000 LM 840 QCTW	J+10	127 €
00019711613	JULIE FLEX 1200 4200 840 TW	J+3	93 €
00019711614	JULIE FLEX 1500 6300 840 TW	J+3	110 €
00019708265	JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI	J+3	176 €
00019711615	JULIE FLEX 1500 8600 840 TW	J+3	125 €




Étanche

DAMPROOF CLASSIQUE & ECO

ECO €


LEDVANCE


Luminaires étanches, de forme classique.
Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 139 lm/W.
Angle de faisceau : 110°





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074484915	DP LED CLASSIQUE 1200 26W 4000K 2400LM IP65 / IK08 50 000H L80/B10	J+3	143 €
07074484909	DP 1200 26W/830 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	143 €
07074484917	DP 1200 P 26W ML 865 VW IP66	J+3	149 €
07074484959	DP LED CLASSIQUE 1500 36W 4000K 3500LM IP65 / IK08 50 000H L80/B10	J+3	133 €
07074484957	DP 1500 36W/830 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	150 €
07074484970	DP LED CLASSIQUE 1500 58W 6500K 8000LM IP65 / IK08 50 000H L80/B10	J+3	225 €
07074484968	DP 1500 P 61W ML 840 VW IP66	J+3	280 €
07074484970	DP 1500 P 61W ML 865 VW IP66	J+3	286 €
07074484968	DP LED CLASSIQUE 1500 58W 4000K 8000LM IP65 / IK08 5	J+3	215 €
07074585586	DP LED ECO 1200MM 42W 4000K 5 760LM 120° IK08 IP65 AVEC CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	75 €
07074585592	DP LED ECO 1500MM 52W 4000K 7 020LM 120° IK08 IP65 AVEC CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	94 €





DAMPROOF TECHNIQUE


LEDVANCE


Étanche en polycarbonate - IK08 - Étriers de montage ajustables en inox - Fixations coulissantes - Câblage par l'arrière ou par le côté - Câblage traversant possible - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - Températures de fonctionnement -25°C à +40 °C. Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)4.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074554110	DP 1200 32W 4400 LM 4000K 110° IP65	J+1	135 €
07074484915	DP 1200 P 26W ML 840 VW IP66	-	-
07074484959	DP 1500 P 36W ML 840 VW IP66	-	-
07074554122	DP 1500 46W 6400 LM 6500K 110° IP65	J+3	150 €
07074484961	DP 1500 P 36W ML 865 VW IP66	-	-
07074574091	DP COMP TH 1200 V 33W/840 IP66 CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	117 €
07074479463	DP COMP TH 1200 V 29W/840-865 IP66 CÂBLAGE TRAVERSANT	-	-
07074574093	DP COMP TH 1500 V 50W/840 IP66 CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	130 €
07074479465	DP COMP TH 1500 V 44W/840-865 IP66 CÂBLAGE TRAVERSANT	-	-
07074472562	DP FIT 1200 18/31W 840/850/865 2800/4700LM IP65/IK08 150LM/W 75 000 L80	J+1	120 €
07074472560	DP FIT 1500 27?51W 840/850/865 4200/7700LM IP65/IK08 150LM/W 75 000 L80	J+1	134 €
07074554170	DP 1200 DALI 32W/840 IP65	J+10	278 €
07074554180	DP 1500 DALI 46W/840 IP65	J+3	303 €
07074484991	DP DA 1500 P 37W 840 VW IP66	-	-
07074440675	DP HE 1200 29W/840 MULTI LUMEN IP65 HAUTE EFFICACITE	J+10	171 €
07074440679	DP HE 1500 40W/840 MULTI LUMEN IP65 HAUTE EFFICACITE	J+10	179 €





AQUAFORCE MULTIFLUX

TECHNIQUE


THORN LIGHTING

Aquaforce est idéal lorsqu'un luminaire étanche IP66 de base est nécessaire pour un projet. Robuste à l'extérieur et efficace à l'intérieur, avec des options pour les capteurs, les optiques à faisceau large ou moyen.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 2 · lm/W 140 · IRC 80-89 · IP66 · IK08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019704703	AQUAFORCE MULTIFLUX 4300 LM 840 1100MM	J+10	104 €
00019704704	AQUAFORCE MULTIFLUX 6400 LM 840 1600MM	J+10	134 €





	AQF S4300	AQF L6400
Valeur par défaut	4 300 lm	6 400 lm
1 : ON - 2 : OFF	3 700 lm	5 500 lm
1 : OFF - 2 : ON	3 200 lm	4 600 lm
1 : OFF - 2 : OFF	2 600 lm	3 700 lm


RESISTO

TECHNIQUE & CONNECTÉ

SYLVANIA

Une gamme de luminaires étanches robustes offrant une haute efficacité lumineuse et une longue durée de vie (69.000h). Disponible en version SylSmart Connected, avec câblage traversant et en 3000K, 4000K et 6500K.

LED · CEE · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L80B50 · 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 140 · IRC >80 · IP66 · IK08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021810326	RESISTO 600 IP66 11-19W 1425-2500LM 840 MTFLUX	J+10	67 €
00021810327	RESISTO 1200 IP66 21-36W 2900-5000LM 840 MTFLUX	J+1	87 €
00021810328	RESISTO 1500 IP66 35-61W 4820-4850LM 840 MTFLUX	J+1	107 €
00021810445	RESISTO 1200 IP66 17W 1750-3060LM 840	J+10	72 €
00021810448	RESISTO 1200 IP66 33,5W 3450-6050LM 840	J+10	76 €
00021810241	RESISTO 1500 IP66 54W 7050LM 830	J+10	94 €
00021810242	RESISTO 1500 IP66 64W 8300LM 830	J+10	138 €
00021810252	RESISTO 1500 IP66 54W 7050LM 840 CT	J+10	114 €
00021810436	RESISTO 1500 IP65 55W 7600LM IRC80 4000K SYLSMART CONNECTED 3,5M	J+10	435 €
00021810247	RESISTO 1500 7600 865	J+3	94 €
00021810432	RESISTO 1200 IP65 36W 5050LM IRC80 4000K SYLSMART CONNECTED 3,5M	J+10	415 €



Solution possible en connectée avec la gestion d'éclairage DALI, MW SylSmart Connected et SylSmart Standalone.


AQUAFORCE PRO

TECHNIQUE


THORN LIGHTING

Luminaire robuste avec options connecté + détecteur + -20 °+ Méthacrylathe 100 000 heures Compatible Agro alimentaire.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 140 · IRC 80-89 · IP66 · IK08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019948561	AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF	J+10	228 €
00019952860	AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF	J+10	154 €
00019947066	AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF	J+3	208 €
00019946769	AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF	J+10	152 €
00019952937	AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF	J+10	152 €






Étanche - Étanche détection

OLEVEON FIT TECHNIQUE TRILUX

Plafonnier à LED pour locaux humides IP66 avec corps du luminaire et diffuseur en plastique recyclé (p. ex. bouteilles PET). Matériau similaire au PC.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165206244	OLEVEON FIT 28W 1257MM 4000K 3900LM UGR25 ON/OFF	J+3	224 €
00165206252	OLEVEON FIT 44W 1552MM 4000K 6000LM UGR25 ON/OFF	J+3	255 €
00165240475	OLEVEONF 12 B 4000-840 ET	J+3	190 €
00165240847	OLEVEONF 15 B 6000-840 ET	J+3	208 €
00165240395	OLEVEON FIT 1257MM 4000K 3900 LM IP66 O	J+3	181 €
00165240767	OLEVEON FIT 1552MM 4000K 6000 LM IP66 O	J+3	206 €
00165240959	OLEVEON FIT 1552MM 4000K 7700 LM IP66 O	J+3	263 €

3F LINDA TECHNIQUE 3F Filippi

Etanche LED corps en polycarbonate anti feu V2 injection gris RAL7035 diffuseur polycarbonate stabilisé aux UV. I65 IK10 20 joules.





Code produit	Désignation	Tarif HT
01289612254	3F LINDA LED 2X12W L660 3955 LM	99 €
01289612258	3F LINDA LED 2X24W L1270 7911 LM	145 €
01289612262	3F LINDA LED 2X30W L1570 9715 LM	167 €

TYSNES TECHNIQUE sg

Luminaire étanche IP65 combinant efficacité et versatilité durée de vie 100000 heures.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937120031	TYSNES 66 1200 PLAFOND GRIS 5040LM 840	J+1	85 €
04937120032	TYSNES 66 1500 PLAFOND GRIS 5700LM 840	J+1	97 €
04937120035	TYSNES 66 1200 PLAFOND GRIS 840 + DETECTEUR	J+3	118 €
04937120036	TYSNES 66 1500 LAFOND GRIS 840 + DETECTEUR	J+3	132 €


Étanche détection

JULIE FLEX

ÉTANCHE DÉTECTION

THORN

Etanche LED IP65. Efficacité 120lm/W. IK08. Tout polycarbonate. Avec clips et supports de fixation acier inoxydable. Durée de vie LED 50 000H L70.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019708256	JULIE FLEX 1200 4200 LM 840 COR MWS	J+1	151 €
00019708260	JULIE FLEX 1500 6300 LM 840 COR MWS	J+1	164 €

CORELINE DÉTECTEUR

ÉTANCHE DÉTECTION

PHILIPS

L'étanche LED de qualité supérieure efficace, simple d'installation, optique et détecteur intégrés dans le luminaire. Temps d'allumage ajustable entre 5 secondes et 30 minutes, et sensibilité de détection ajustable.





Gagnez du temps : plus besoin d'installer un détecteur à part avec la gamme Coreline étanche Détecteur. Hauteur maximale d'installation conseillée : 4 m.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204335983	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 DETECTEUR 17W 2700LM	J+10	152 €
05204335984	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 DETECTEUR 22W 3400LM	J+10	158 €
05204333328	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 DETECTEUR 25W 4000LM	J+1	145 €

DAMPROOF CLASSIQUE DETECTEUR

ÉTANCHE DÉTECTION

LEDVANCE

Luminaires étanches, de forme classique. Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 139 lm/W. Angle de faisceau : 110°.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074484947	DP 1200 SENSOR HF 26W/840 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	244 €
07074485005	DP 1500 SENSOR HF 36W/840 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	275 €
07074485011	DP 1500 SENSOR HF 61W/840 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	305 €

ROCKY G2 DÉTECTEUR

TECHNIQUE

LIT by CARDI

Luminaire étanche technique à haute efficacité lumineuse, en polycarbonate, fixations et crochets en inox. Version CCT et multiflux par switch dans le luminaire.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842051	ROCKY G2 ETANCHE MTFX 1200 3CCT	J+1	70 €
07915842052	ROCKY G2 ETANCHE MTFX 1500 3CCT	J+1	73 €
07915842053	ROCKY ACCESSOIRE DETECTEUR	J+1	30 €


Étanche - Étanche détection

RESISTO DÉTECTEUR


ÉTANCHE DÉTECTION

SYLVANIA

Une gamme de luminaires étanches robustes offrant une haute efficacté lumineuse et une longue durée de vie (69.000h). Détecteur de présence hyperfréquence (MW) avec possibilité d'installation maître-esclave.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021810322	RESISTO 1200 IP66 MWI 2800 840	J+10	160 €
00021810324	RESISTO 1500 IP66 MWI 4200 840	J+10	170 €
00021810460	RESISTO 1200 IP66 33,5W 3450-6050LM 840 MW ON/OFF	J+3	102 €
00021810461	RESISTO 1500 IP66 42W 4350-7600LM 840 MW ON/OFF	J+3	116 €

Tubulaire étanche

TUGRA


TECHNIQUE

TRILUX

Luminaire tubulaire multivariable et moderne avec un profil de 75 mm de diamètre pour montage mural et au plafond.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165902374	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.2M,4500 LM,4000 K,PC	J+3	158 €
00165902428	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.5M,6400 LM,4000 K,PC	J+3	166 €
00165902536	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.2M,2300 LM,4000 K,PC	J+3	135 €
00165902607	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.5M,8000 LM,4000 K,PC	J+3	197 €
00165902378	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.2M,4500 LM,6500 K,PC	J+3	169 €
00165902424	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.5M,6400 LM,6500 K,PC	J+3	166 €
00165902610	TUGRAHE 15 PL 80-865 ET PC C2	J+3	197 €

FILA 2


TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Une nouvelle version haute efficacité du luminaire FILA, fruit d'une démarche d'éco-conception et d'amélioration des performances. Luminaire réparable, corps en PC/PMMA avec haute résistance aux UV, huiles et hydrocarbures, diam 66 mm épaisseur 2 mm.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195007400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 19W 2440 LM 4000K 120° 690 MM	-	201 €
00195017400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 26W 3490 LM 4000K 120°970 MM	-	218 €
00195027400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 36W 4880 LM 4000K 120° 1250 MM	-	247 €
00195037400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 41W 5610 LM 4000K 120° 1530 MM	-	281 €
00195737001	FILA2 : KIT 2 SUPPORTS INOX 304L FIXATION APPLIQUE	J+3	33 €

TUMO


PARKING - CIRCULATIONS

Sfel

La star des tubulaires à décliner à l'infini... Fourreau en polycarbonate ou en méthacrylate renforcé 650° Ø 70 mm, en LED. Très performant avec un IK10, un IP69K et des embouts inox. Tellement polyvalent qu'il n'attend que votre configuration !

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | L80

5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP68 | IK10



Code produit	Désignation	Tarif HT
02477000754	TUMO 112 LED 8W 980 LM 4000K L=435MM NON GRADABLE POLYCARBONATE OPALE	182 €
02477000304	TUMO 212 LED 15W 1955 LM 4000K L=704MM B1 CO-EXTRUDE OPALE	209 €
02477000115	TUMO 320 LED 26W 3360 LM 4000K L=1004MM B1 CO EXTRUDE OPALE	237 €
02477001122	TUMO 420 INDUSTRY LED 34W 4538 LM 4000K L=1304MM B1 POLYCARBONATE OPALE	475 €
02477000917	TUMO 520 LED 43W 5600 LM 4000K L=1604MM DALI COEXTRUDE OPALE	530 €





Gamme de produits aux multiples configurations : Fourreau en polycarbonate, optiques, 3000K, Dali, traversant, collier inox 316, détection...

Luminaire pour poste de travail

TELLUS

TECHNIQUE

sunnex

Lampe LED TELLUS - pour éclairage d'appoint sur poste de travail ; petites machines outils, etc. 300 lumens; IRC 92; 4000° K - IP20. Lux à 50cm = 10540 lux.

LED | EASY CONNECT | 25 000 h | 3 ANS | IRC 92 | IP20



Utilisation de fonctionnement entre -10 °C à + 40°C

Code produit	Désignation	Tarif HT
00240034110	TELLUS 3,3W 230 LM 4000K 12-24VAC/DC 500MM ROTULE FAISCEAU 15° IP20	295 €
00240000361	TELLUS 12-24V AC/DC 500MM IP43	391 €
00240034130	TELLUS 3,3W 230 LM 4000K 12-24VAC/DC 700MM ROTULE FAISCEAU 15° IP20	301 €
00240034160	SPOT TELLUS 12-24V AC/DC 700MM IP43	233 €
00240034220	TELLUS 3,3W 230 LM 4000K 12-24VAC/DC 700MM FAISCEAU 15° IP65	325 €
00240034300	TELLUS 3,3W 230 LM 4000K 12-24VAC/DC 500MM FAISCEAU 30° DIM IP20	391 €
33920	TRANSFORMATEUR PRISE 110-240V - IP44	NC
00240034020	OPTIQUE 20°	5 €
00240034030	OPTIQUE 30°	5 €

SOLUS

TECHNIQUE

sunnex

Solus 6 LED - IP20/IP65. Lampe LED haute intensité pour environnements exigeants : industrie, équipement de production. Tête aluminium anodisé. Faisceau de 10° - Optiques 25° et 40° sur demande. 390 lm, Lux à 50 cm 39500 lux.

LED | MULTI-CONFIG | 25 000 h | 3 ANS | IRC 92 | IP20/65





Code produit	Désignation	Tarif HT
00240033610	SOLUS6 12-24V AC/DC 500MM IP20	319 €
00240033605	SOLUS6 12-24V AC/DC 500MM IP65	339 €
00240033630	SOLUS6 12-24V AC/DC 700MM IP20	383 €
00240033625	SOLUS6 12-24V AC/DC 700MM IP65	355 €
33920	TRANSFORMATEUR PRISE 110-240V - IP44	NC
00240000405	SOLUS6 12-24V AC/DC 500MM IP20	506 €



Luminaire pour poste de travail

LUXOR LED

TECHNIQUE

sunnex

Luxor LED - IP65. Lampe LED haute intensité pour environnements exigeants. Excellente performance et grande simplicité de manipulation, rotation 360°. Modèle 3 bras, spécialement conçu pour la mécanique générale. Tête en aluminium avec rotule. 24-36V DC. 900 lm, Lux à 50 cm 18000 Lux.

LED | MULTI-CONFIG | 25 000 h | 3 ANS | IRC 92 | IP 20/65

Code produit	Désignation	Tarif HT
00240036100	LUXOR FLEX 500MM - 24-36V IP65	533 €
00240036110	LUXOR FLE 500MM ROT24-36V IP65	535 €
00240036155	LUXOR AAS2 - 24-36VAC/DC -IP65	634 €
00240036153	LUXOR AAS3 - 24-36VAC/DC -IP65	689 €
00240036160	LUXOR SPOT 24-36V AC/DC - IP20	495 €
33920	TRANSFORMATEUR PRISE 110-240V - IP44	NC





SUNMACH 11 LED - IP65

TECHNIQUE

sunnex

La lampe SunMach 11W (équivalent à 50W halogène) est prévue pour des applications en milieu industriel (machines-outils, ateliers de mécanique, laboratoires, etc.) où le besoin d'un éclairage LED compact, mais puissant est nécessaire et indispensable. Son niveau IP65 est un atout supplémentaire (Alimentation 12/24V AC/DC).

LED | MULTI-CONFIG | 25 000 h | 3 ANS | IRC 80 | IP 65

Code produit	Désignation	Tarif HT
00240000353	SUNMACH LED 11W 24V 450MM	306 €
00240031271	SUNMACH LED 11W 24V 700MM	306 €
00240031210	SUNMACH LED 11W 12-24V SPOT 1R	284 €
00240042091	CONV SEPAR 230V-24VDC 25W IP67	36 €





LUMI & LUMINOS

TECHNIQUE

sunnex

Éclairage de bureau et de poste de travail. Lampe idéale pour un large plan de travail inclinable tant sur l'axe horizontal que vertical avec plusieurs niveaux de puissance.

LED | MULTI-CONFIG | 230V | 25 000 h | 3 ANS | IRC 80 | IP 20

Code produit	Désignation	Tarif HT
00240500302	LUMI 15W LED 230V 105° 2 NIVEAUX PUISSANCE : 50 % OU 100 % (608 OU 1320 L)	159 €
00240500300	LUMINOS 20W LED 230V 105° 3 NIVEAUX PUISSANCE : 496 - 950 - 1566 L	338 €
00240041080	INSERT DE FIXATION TABLE	26 €
00240041081	FIXATION DESSUS TABLE - BLANC	14 €
00240041200	FIXATION MURALE BSP	57 €





SUN AURA & SUNTRONIC

TECHNIQUE

sunnex

La Suntronic est une lampe d'établi, pour poste de travail de paillasse de laboratoire. Disponible en 2000 ou 4000 lumens. Equipée d'un variateur d'intensité de 1 à 100% et d'un bras articulé orientable.

LED | MULTI-CONFIG | 230V | 3 ANS | IRC 80 | IP 20

Code produit	Désignation	Tarif HT
00240000657	SUNTRONIC LED 12W - 2000 LM 5000 K VARIATEUR DIM TÊTE : 355 X 98 X 50,5 MM	212 €
00240000659	SUNTRONIC LED 24W - 4000 LM 5000K VARIATEUR DIM TÊTE : 577 X 98 X 50,5 MM	212 €
00240000661	ÉTRIER OUVERTURE 44 MM	212 €
00240095010	ÉTRIER OUVERTURE 90 MM	24 €
00240095013	FIXATION MURALE	13 €









SELECTION LAMPE LOUPE

TECHNIQUE

sunnex

Large sélection de lampe loupe avec différentes dioptries de 3 à 5 livrée avec un étrier de fixation sur poste de travail.
Garantie de 1 à 5 ans selon le modèle.







Code produit	Désignation	Tarif HT
00240031100	LED SLM 31100 - IP20 8W 500 LM 6500K LOUPE Ø 120 MM - 5 DIOPTRIES (2,25X) AVEC ETRIER	154 €
00240000347	LFM LED 230V 9W - IP40 700 LM 4000K LOUPE Ø 127 MM 3 DIOPTRIES AVEC ETRIER	371 €
00240000346	LFM LED 230V 9W - IP40 700 LM 4000K LOUPE Ø 127 MM 5 DIOPTRIES AVEC ETRIER	380 €
00240000656	OMEGA 5 230V 9W - IP 20 600 LM CCT 2,7/4/6K LOUPE Ø 127 MM 4 NIVEAUX D'INTENSITÉ 3&5 DIOPTRIES AVEC ETRIER	212 €
00240041250	WAVE LED 230V 2 X 6W - IP20 800LM 4000K DIM LOUPE RECTANGULAIRE 175 X 108 MM, VERRE EN CROWN DIOPTRIES 3,5 AVEC ETRIER	732 €
00240041251	WAVE LED 230V 2 X 6W - IP20 800LM 4000K DIM LOUPE RECTANGULAIRE 175 X 108 MM, VERRE EN CROWN DIOPTRIES 5 AVEC ETRIER	761 €
00240041390	CIRCUS LED 230V - 10W - IP20 607 LM 3000K IRC90 DIM DIOPTRIES3,5 AVEC ETRIER	719 €
00240041392	CIRCUS LED 230V - 10W - IP20 753 LM 4000K IRC90 DIM DIOPTRIES3,5 AVEC ETRIER	776 €
00240041391	CIRCUS LED 230V - 10W - IP20 607 LM 3000K IRC90 DIM DIOPTRIES 5 AVEC ETRIER	746 €
00240041393	CIRCUS LED 230V - 10W - IP20 753 LM 4000K IRC90 DIM DIOPTRIES 5 AVEC ETRIER	805 €

SELECTION LAMPE LOUPE ESD ET UV


TECHNIQUE

sunnex

Large sélection de lampe loupe technique UV et / ou antistatique (ESD), avec trois dioptries au choix : 3, 3.5 et 5. Livrée avec un étrier de fixation sur poste de travail. Garantie 3 ou 5 ans.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00240041260	WAVE LED ESD ANTISTATIQUE 230V 2 X 6W - IP20 800 LM 4000K DIM IRC80 DIOPTRIES 3,5 LOUPE RECTANGULAIRE 175 X 108 MM, VERRE CROWN AVEC ÉTRIER NOIR	879 €
00240041261	WAVE LED ESD ANTISTATIQUE 230V 2 X 6W - IP20 800 LM 4000K DIM IRC80 DIOPTRIES 5 LOUPE RECTANGULAIRE 175 X 108 MM, VERRE CROWN AVEC ÉTRIER NOIR	908 €
00240041280	KFM LED ESD ANTISTATIQUE 230V 10W - IP20 900 LM 4000K DIM IRC80 DIOPTRIES 3 LOUPE EN VERRE, Ø 127 MM, VERRE CROWN AVEC ÉTRIER NOIR	732 €
00240041281	KFM LED ESD ANTISTATIQUE 230V 10W - IP20 900 LM 4000K DIM IRC80 DIOPTRIES 5 LOUPE EN VERRE, Ø 127 MM, VERRE CROWN AVEC ÉTRIER NOIRE	761 €
00240000238	WAVE LED UV - IP20 2X6W 764 LM 4000K DIM IRC80 DIOPTRIES 3,5 LOUPE RECTANGULAIRE : 175 X 108 MM AVEC ÉTRIER GRIS	805 €
00240000344	WAVE LED UV ESD - IP20 2X6W 764 LM 4000K DIM IRC80 DIOPTRIES 3,5 LOUPE RECTANGULAIRE : 175 X 108 MM AVEC ÉTRIER NOIRE	952 €
00240000239	WAVE LED UV - 2X6W 764 LM 4000K DIM IRC80 DIOPTRIES 5 LOUPE RECTANGULAIRE : 175 X 108 MM AVEC ÉTRIER GRIS	835 €
00240000342	WAVE LED UV ESD - IP20 2X6W 764 LM 4000K DIM IRC80 DIOPTRIES 5 LOUPE RECTANGULAIRE : 175 X 108 MM AVEC ÉTRIER NOIRE	982 €
00240000560	IQ ES ANTISTATIQUE LUX + UV 230V 12W - IP20 CCT 4/6K 700LM UV365NM DIOPTRIES 3 NOIRE	886 €



Marques	N°	Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
Gestion PUSH DIM KNX					
LCI	1	00471471188	Contrôleur KNX 12-24-36-48V RGBW DIN RAIL. Permet de contrôler en KNX des rubans LED monochromes, CW-WW, RGB et RGBW alimentés par un driver ON/OFF 12, 24, 36, 48V max12V=240W, max24V=480W, max36V=720W, max48V=480W	J+10	821 €
	2	00471471232	Contrôleur DALI PUSH DIM 8A 12V - 24V Permet de contrôler en DALI ou par bouton poussoir des rubans LED monochromes alimentés par un driver ON/OFF 12, 24, 36V max 12V =96W, max 24V=192W, maw 36V = 288W	J+10	72 €
	3	00471470923	Contrôleur 4 en 1 - 12-24-36 V DALI + PUSH + 0/1-10V + TRIAC. Permet de contrôler en DALI, par bouton poussoir, en 0/1-10V et en TRIAC des rubans LED monochromes alimentés par un driver ON/OFF 12, 24, 36V max 12V = 240W, max 24V = 480W, max 36V= 720W	J+3	169 €
	3	00471779284	Contrôleur RGB+CW-WW 20A DALI DT6/DT8 PUSH - 12-24-36-48V. Permet de contrôler en DALI DT6 ou DT8 des rubans LED monochromes, CW-WW, RGB, RGBW et RGB+CW-WW alimentés par un driver ON/OFF 12, 24, 36, 48V max12V= 240W, max 24V=480W, max36W = 540W, max 48V = 720W	J+10	331 €
	4	00471471187	Contrôleur RGBW 20A 12-24-36-48V DALI PUSH DIN RAIL Permet de contrôler en DALI DT6 ou par bouton poussoir des rubans LED monochromes, CW-WW, RGB et RGBW alimentés par un driver ON/OFF 12, 24, 36, 48V max12V= 240W, max24V= 480W, max36V=720W, max48V=480W	J+10	347 €
	5	00471779280	Contrôleur PUSH vers DALI Permet de contrôler par bouton poussoir (1 à 10) des drivers DALI (1 à 25).	J+3	125 €
	5	00471779282	Contrôleur CC DALI DT6/DT8 350-1200mA Permet de contrôler en DALI des spots, des downlights ou des dalles LED monochromes, CW-WW, RGB, RGBW et RGB+CW-WW câblés en série grâce à un driver ON/OFF de tension branché en amont et en réglant les mA directement sur le contrôleur.	J+10	319 €
	5	00471779098	Module DALI => ON/OFF ou DALI => 0/1-10V. Permet de contrôler en DALI des appareils ON/OFF ou 0-1/10V juqu'à 300W LED	J+3	216 €
	5	00471471024	MVT DALI PUSH TRAILING. Permet de contrôler en DALI et/ou par bouton poussoir des appareils TRIAC (GU10, E27, driver) jusqu'à 200W LED	J+3	216 €
	6	00471471186	DALI-PUSH => trailing edge 4 x 400W DIN RAIL Permet de contrôler en DALI et/ou par bouton poussoir des appareils TRIAC (GU10, E27, driver) jusqu'à 4x400W = 1600W	J+10	812 €
	7	00471471190	Variateur mural rotatif DALI avec variation de 1 à 100%	J+3	219 €
	7	00471779114	Variateur mural rotatif DALI DT8 CW-WW variation de 1 à 100%, permet de contrôler jusqu'à 50 drivers DALI DT8.	J+10	265 €
Gestion DALI					
LEDVANCE	8	07074584190	FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 HCL TW Contrôleur DALI - Supporte jusqu'à 32 ballasts électroniques - blanc dynamique (TW) - Paramétrage via bluetooth grâce à l'application smartphone	J+3	240 €
	9	07074583762	SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI Détecteur présence et luminosité DALI-2 SENSOR LS/PD-6 IR CI	J+3	211 €
	10	07074584386	SENSOR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI Détecteur mouvement et luminosité DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI	J+3	358 €
	11	07074583760	DALI-2 PUSH BUTTON COUPLER de bouton poussoir pour bus DALI2 Ledvance - 4 boutons poussoirs possibles à 2 m max - Prêt pour les services IoT	J+3	317 €
	12	07074583752	MCU SELECT DALI-2 EXC TW Variateur numérique rotatif blanc dynamique avec cache interchangeable - Possibilité de connecter jusqu'à 25 ballasts électroniques DALI - Combinaison possible avec plusieurs PCU ou MCU	J+3	244 €
	13	07074583750	MCU SELECT DALI-2 TW Variateur numérique rotatif blanc dynamique - Possibilité de connecter jusqu'à 25 ballasts électroniques DALI - Combinaison possible avec plusieurs PCU ou MCU	J+3	280 €
	14	07074583756	MCU TOUCH DALI-2 TW Variateur numérique tactile blanc dynamique - Possibilité de connecter jusqu'à 25 ballasts électroniques DALI - Combinaison possible avec plusieurs PCU ou MCU	J+10	280 €
	15	07074583758	PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW Variateur numérique blanc dynamique : coupleur pour bouton poussoir standard - Possibilité de connecter jusqu'à 25 ballasts électroniques DALI. Combinaison possible avec plusieurs DALI PCU ou DALI CU	J+3	317 €
	16	07074584188	FLEX CU IOT DALI-2 HCL TW Contrôleur DALI - Jusqu'à 128 ballasts électroniques avec interfaces DALI - Prêt pour les services IoT	J+10	4 270 €
	17	07074584356	SURFACE MOUNT FRAME Cadre pour montage en saillie pour contrôleurs MCU	J+3	24 €
LEDVANCE	18	07074584384	Contrôleur DALI - Supporte jusqu'à 32 ballasts électroniques - blanc dynamique (TW)- Paramétrage via bluetooth grâce à l'application smartphone. Contrôleur certifiée DALI-2 pour jusqu'à 32 luminaires et jusqu'à 4 détecteurs/ 4 coupleur de bouton poussoir.	J+3	317 €
	18	07074584192	FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW Contrôleur DALI - Supporte jusqu'à 32 ballasts électroniques - blanc dynamique (TW) - Paramétrage via bluetooth via l'application smartphone - Horloge en temps réel pour un contrôle en fonction du jour et éclairage centré sur l'humain HCL	J+3	436 €
Gestion coupure de phase descendante					
sg	12	04937820410	Leddim 400 variateur blanc pour montage dans un boîtier mural à coupure de phase descendante branchement 2 phases disjoncteur uni/bipolaire variation de 1-100% 400VA 220-240V 50-60Hz protections : surtension surcharge et court-circuit.	J+3	78 €


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21

Marques	N°	Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
Gestion DALI & ZIGBEE					
LCI	1	00471471015	MVT PUSH TRIAC ZIGBEE Permet de contrôler par bouton poussoir, par télécommandes 1775005, 1775008, 1775004 et 1775041, par la voix et/ou par smartphone des appareils TRIAC (GU10, E27 driver)	J+10	173 €
	2	00471471016	Contrôleur 8A PUSH ZIGBEE. Permet de contrôler par bouton poussoir, par télécommandes 1775005, 1775008, 1775004 et 1775041, par la voix et/ou par smartphone des rubans LED monochromes alimentés par des drivers ON/OFF 12, 24 ou 36V	J+10	123 €
	3	00471471018	Contrôleur RGB+CW-WW ZIGBEE 12-24V (Permet de contrôler par télécommande , par la voix et/ou par smartphone des rubans LED monochromes, CW-WW, RGB, RGBW et RGB+CW-WW)	J+10	211 €
	4	00471471020	Contrôleur RGB+CW-WW ZIGBEE 12-24V (Permet de contrôler par télécommande , par la voix et/ou par smartphone des rubans LED monochromes, CW-WW, RGB, RGBW et RGB+CW-WW)	J+10	167 €
	5	00471471213	Variateur mural rotatif TRIAC + ZIGBEE. Permet de faire varier des appareils TRIAC (GU10, E27, driver). Il est également contrôlable par télécommandes 1775005, 1775008, 1775004 et 1775041, par la voix et/ou par smartphone	J+10	255 €
	6	00471471233	PUSH-ZIGBEE => DALI - 0/1-10V. Permet de contrôler par bouton poussoir (1 à 3) des drivers CC/CV DALI (1 à 25) ou des drivers CC/CV 1-10V (1 à 10). Il est également contrôlable par télécommandes 1775005, 1775008, 1775004 et 1775041, par la voix et/ou par smartphone.	J+3	269 €
	7	00471471021	Télécommande murale 1 zone ZIGBEE	J+10	162 €
	8	00471471022	Télécommande murale 4 zones ZIGBEE	J+10	162 €
	9	00471471017	Télécommande 4 zones ZIGBEE	J+10	110 €
	10	00471471019	Télécommande 4 zones RGB+CW-WW ZIGBEE	J+10	127 €
Gestion DALI & TUYA					
aric	11	00058052045	MODULE GESTION DALI/TRIAC 400W, Permet le pilotage simple de vos installations avec le protocole DALI	J+10	75 €
LCI	12	00471779337	Commande murale DALI MASTER DT6-DT8 TUYA WiFi RF. Permet de contrôler via ses boutons tactiles des drivers et/ou contrôleurs DALI DT6/DT8. Il est également contrôlable par la voix et/ou smartphone.	J+10	457 €
	13	00471779338	Alim DALI MASTER DT6 DT8 TUYA ZigBee RF PUSH (Permet d'alimenter le DALI bus)	J+10	163 €
Gestion TUYA					
LCI	14	00471779279	Contrôleur ZIGBEE RF TUYA vers DALI DT6/DT8 (Permet de contrôler par télécommande 1800570, par la voix et par smartphone des rubans, des spots, des downlights ou des dalles LED monochromes, CW-WW, RGB, RGBW et RGB+CW-WW alimentés par des drivers DALI)	J+10	253 €
	14	00471471299	MVT 400 - TUYA - WiFi (Permet de contrôler par bouton poussoir, par la voix et/ou par smartphone des appareils TRIAC (GU10, E27, driver)	J+10	173 €
	15	00471471296	Contrôleur - TUYA - WiFi - Bluetooth - universel 5 en 1 (Permet de contrôler par télécommandes 5700034 et 5700028, par la voix et/ou par smartphone des rubans LED monochromes, CW-WW, RGB, RGBW, RGB+CW-WW alimentés par des drivers 12 et 24V)	J+3	138 €
	16	00471779220	Relai ON/OFF RF WiFi TUYA (Permet de contrôler par télécommandes 5700034 et 5700028, par la voix et/ou par smartphone divers appareils électriques ON/OFF (10 A max.)	J+10	87 €
	17	00471470877	Télécommande 8 zones 2.4 G - RGB+CW-WW	J+3	81 €
	18	00471470686	Commande murale RGB+CW-WW	J+10	145 €
	19	00471779207	WIFI BOX TUYA (Permet de contrôler par télécommandes 5700034 et 5700028, par la voix et/ou par smartphone les produits de la gamme couleurs (sauf lampe piscine)	J+10	242 €
	20	00471779281	Contrôleur rideaux PUSH RF WIFI TUYA DIN RAIL (Permet de contrôler par bouton poussoir, par télécommande 1800570, par la voix et par smartphone des rideaux, stores ou volets)	J+10	146 €
	21	00471779276	Télécommande 4 zones + support	J+10	80 €





Marques	N°	Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
CASAMBI					
engitechs	1	05842004804	Gestion sans fil Bluetooth via l'application Casambi disponible sur smartphone et tablette. - xpress-b bouton bluetooth - cbu asd dali contrôleur dali bluetooth - cbu-pwm4 controleur bluetooth 4 sorties 12/24v multifonction MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI DALI PORTEE 200M	J+3	175 €
	2	05842004222	XPRESS BOUTON CASAMBI BLUETOOTH NOIR	J+3	350 €
	2	XPRESS-W-LR	XPRESS BOUTON CASAMBI BLUETOOTH BLANC	J+10	350 €
	3	05842000803	MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI PWM 4 SORTIES	J+10	175 €
		05842005142	MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI PWM 4SORTIES PORTEE 200M	J+3	175 €
	4	05842000463	MB-CBU VARIATEUR BLUETOOTH CASAMBI TRIAC	J+3	155 €
	5	05842002946	BOUTON POUSSOIR 2 BOUTONS BLUETOOTH PIEZO	J+10	210 €
Système de pilotage RF + PUSH					
LCI	6	00471470735	MVT 400. Permet de contrôler par bouton poussoir et/ou par télécommandes 1770131, 1770132, 1770125, 1770120 et 1770130 des appareils TRIAC (GU10, E27, driver)	J+3	148 €
	7	00471470762	Contrôleur PUSH DIM RF 8A 12V - 24V.Permet de contrôler par bouton poussoir et/ou télécommandes 1770131, 1770132, 1770125, 1770120 et 1770130 des rubans LED monochromes alimentés par des drivers ON/OFF 12 ou 24V	J+3	98 €
	8	00471470922	DCC PUSH / DIM + RF 50W 250-1500mA. Driver contrôlable par bouton poussoir et/ou télécommandes 1770131, 1770132, 1770125, 1770120 et 1770130 pour spots, downlights et dalles LED	J+10	209 €
	9	00471470772	Commande RF murale 1 zone	J+10	162 €
	10	00471470773	Commande RF murale 2 zones	J+10	162 €
	11	00471470770	Télécommande RF 4 zones	J+3	106 €
	12	00471470769	Commande RF à poser	J+10	145 €
	13	00471470771	Commande RF ronde	J+10	69 €
TUYA RGBW					
LCI	14	00471471296	Contrôleur - TUYA - WiFi - Bluetooth - universel 5 en . Le contrôleur 5 en 1 est adapté pour tous les luminaires LED : blanc, CW-WW, RGB, RGB+W, RGB+CW-WW. Puissance maximale 12V = 180W et 24V = 360W Contrôlable par télécommande sans fil 2.4 GHz, par smartphone grâce aux applications TUYA (Smart Life ou Tuya Smart) et par assistant vocal (Amazon ou Google)	J+3	138 €
	15	00471470877	Télécommande 8 zones 2.4G - RGB+CW-WW (support inclus)	J+3	81 €
	16	00471470686	Commande murale RGB+CW-WW	J+10	145 €
	17	00471779207	WIFI BOX TUYA - Permet de contrôler toute la famille couleur par smartphone via l'application TUYA et par voix avec Alexa et Google	J+10	242 €
	18	00471470706	Prise secteur / USB	J+10	39 €
	19	00471471296	Contrôleur - TUYA - WiFi - Bluetooth - universel 5 en 1 pour Ruban LED . Le contrôleur 5 en 1 est adapté pour tous les rubans LED : blanc, CW-WW, RGB, RGB+W, RGB+CW-WW. Puissance maximale 12V = 180W et 24V = 360W Contrôlable par télécommande sans fil 2.4 GHz, par smartphone grâce aux applications TUYA (Smart Life ou Tuya Smart) et par assistant vocal (Amazon ou Google)	J+3	138 €
	15	00471470877	Télécommande 8 zones 2.4 G - RGB+CW-WW	J+3	81 €
CONTROL FLEX LED RGB-W					
EURO POLE SOLUTIONS LUMINEUSES	6	00584211716	CONTROLEUR DALI PUSH DIM - POUSSOIR 230V IP20	J+1	92 €
	8	00584045210	CONTROLEUR EASILED RADIO HF 12/24VDC IP20	J+1	138 €
		00584211714	CONTROLEUR EASILED RADIO HF 5 CANAUX 12/24VDC IP20	J+3	141 €
	22	00584211713	TELECOMMANDE EASILED MASTER REMOTE HF RGB+TW 4 ZONES	J+1	120 €
engitechs	8	05842004726	LC1140 RECEPTEUR HF RGBW	J+3	70 €
	20	05842004727	LC1141 TELECOMMANDE RGB/RGBW HF	J+3	70 €
	8	05842004718	LC1100 RECEPTEUR MONOCHROME	J+3	50 €
	21	05842004719	LC1101 TELECOMMANDE MONOCHROME HF	J+3	55 €


Gestion et variation modulaire

VARIATEUR MONOCHROME

Pack modulaire variation et bouton variateur.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584045200	PACK EASILED VARIATION MONOCHROME 12/24VDC IP20 COMMANDE A DISTANCE	J+1	97 €
00584211715	BOUTON ROTATIF RF 230V VARIATION MONOCHROME	J+3	71 €

VARIATEUR MODULAIRE

Pack modulaire variation et bouton variateur.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073854006	❶ Micro variateur encastré pour charges R et R. 150W led. Sans neutre. électronique entièrement encapsulée. Protégé contre les surintensité, court-circuit et échauffement. Seuils luminosité paramétrable.	J+1	43 €
00073854007	❷ Micromodule télévariateur DIMAX 540 app B ultra-compact sans conducteur neutre. Pilotage bluetooth via app, horloge astronomique, variation 0-100 %. Idéal en rénovation. Led, incandescence et halo.	J+10	74 €

VARIATEUR MODULAIRE

Variateur Modulaire pour sources LEDs, 250W à 1000W de charge maxi.
> Type de variation à découpage de phase (début ou fin) 230V~.
> Commande par BP - 0/10V - Potentiomètre
> Fonction antipanique, rallumage à 80% sur contact alarme incendie.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00202000007	❶ RVLED250 modulaires (5 modules) 250 watt pour sources led directement variable en 230V et tranformateur TBT graduable	J+3	381 €
00202000026	❷ RVLED500 modulaires (8 modules) 500 watt pour sources led directement variable en 230V et tranformateur TBT graduable	J+3	463 €
00202000003	❸ RVLED1000 modulaires (8 modules) 1000 watt pour sources led directement variable en 230V et tranformateur TBT graduable	J+3	562 €
00202000792	❹ CDE 4 NIVEAUX PR SALLE DE CINE	J+3	884 €
00202000030	❺ VARIATEUR LINEAIRE 150-300W POUR RUBAN LED 12VCC-24VCC DC12-24-V2	J+3	457 €
00202000100	❻ VARIAT. DRIVER 0-1-10VCC	-	319 €
00202000020	❼ VARIATEUR DALI - MODULAIRE POUR SOURCES LEDS, 500W DE CHARGE MAXI.	J+3	319 €

Particulièrement adapté à l'éclairage des salles de conférences, bureaux, espaces polyvalents, hôtels... le 00202000020 vous permet de piloter vos luminaires en intégrant la large gamme des commandes RVE.
Pilote pour ballast et drivers DALI

VARIATEUR MODULAIRE

Le système vous permet de commander la gamme des produits RVE modulaires. Il est constitué de :
> une micro télécommande (TC) design fonctionnant en toute sécurité,
> un support mural qui permet de stocker la télécommande ou de s'en servir comme d'un interrupteur installé,
> un récepteur principal (RP) modulaire qui reçoit l'ordre de la télécommande et gère le matériel installé,
> un ou plusieurs récepteurs auxiliaires (RA), permettant d'accroître le nombre de produits RVE à piloter,
> les récepteurs sont modulaires et s'installent dans votre tableau électrique,
> une antenne externe (A) reliée directement au récepteur principal, pour une portée utile confortable (distances supérieures à 60 m. nous consulter).



Code produit	Désignation	Tarif HT
00202002820	KIT HF4 (1 RECEPTEUR + ANTENNE + TELECOM)	958 €

VARIATEUR MODULAIRE

Multibus est un système flexible conçu pour de nombreuses applications allant du restaurant, magasin, bureau de direction, salle de conférences, salle de lecture... jusqu'aux hôtels, musées, centres de congrès, paquebots de croisières etc. Avec Multibus vous pouvez :
- commander jusqu'à 48 circuits de gradateurs et 4 zones indépendantes
- avoir 8 ambiances par zone, rappelées à partir d'un ou de plusieurs boîtiers de restitution
- être commandé par un système multimédia (RS232)
- gérer aisément différentes configurations dans des salles cloisonnables



Unité centrale : 48 circuits

1 à 4 zones

Commandes DMX 512 pour 48 circuits et analogique 0 à +10 Vcc pour les 6 premiers circuits

Possibilité de connecter 1 à 8 boîtiers de restitution

Interfaçage possible avec système multi média (RS232)

Raccordements sur borniers amovibles

Code produit	Désignation	Tarif HT
00202002840	❶ UNITE CENTRAL MULTIBUS	1 045 €
00202000022	❷ BOITIER DE RESTITUTION 4 AMBIANCES LUMINEUSES + MONTEE-DESCENTE + ON-OFF	764 €
00202000021	❸ BOITIER DE PROGRAMMATION ET RESTITUTION 8 AMBIANCES LUMINEUSES + MONTEE-DESCENTE	867 €




❷



❶




❸




CONTRÔLEUR BLUETOOTH MESH OU WIZZ CONNECTÉ 230 V

EASY CONNECT IP65







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584045560	CONTROLEUR IP67 PUISSANCE MAX 500W ON - OFF JUSQU'À 50M	J+10	113 €



SELEKTA 170 TOP3 ACCESSOIRE theben

Horloge digitale astronomique, programme hebdomadaire.
Réglage du lieu d'installation via la sélection d'une ville
ou les coordonnées géographiques.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810120	SELEKTA 170 TOP3	J+10	340 €







TR 610 TOP3 ACCESSOIRE theben

Horloge programmable hebdomadaire. Programmation possible par clef obelisk TOP 3 bluetooth. Idéale pour programmer les heures de fonctionnement de nombreux appareils.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810125	TR 610 TOP3	J+10	206 €

SEL 170 TOP 3 ACCESSOIRE theben

Blister - Horloge Astronomique hebdomadaire. Programmation possible par clef obelisk TOP 3 bluetooth. Ideale pour les gestion d'éclairage exterieur et les coupures d'enseignes.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810121	SEL 170 TOP 3	J+1	340 €



ANTENNE ACCESSOIRE theben

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073890407	ANTENNE RC-DCF POUR RADIOSYNCHRONISATION DES HORLOGES TOP2/TOP3. PERMET DE BÉNÉFICIER D'UNE BONNE RÉCEPTION.	J+1	222 €
00073890535	ANTENNE RC-GNSS POUR RADIOSYNCHRONISATION DES HORLOGES TOP3. SIGNAL SATELLITE GPS, GALILÉO, GLONASS ET QZSS. RACCORDEMENT 2 FILS (MAX 100M). COMPATIBLE GAMME TOP2/TOP3 RC.	J+10	228 €
00073890521	ANTENNE SATELLITE RC-GNSS R POUR HORLOGES TOP2/3 RC. SIGNAUX GPS, GALILEO, GLONASS ET QZSS. IP65. BOITIER MOULÉ POUR FIXATION EN FAÇADE D'ARMOIRE.	J+10	233 €




KIT OBELISK ACCESSOIRE theben

Clé Bluetooth OBELISK pour interrupteurs horaires digitaux top3.
Permet le paramétrage via bluetooth des horloges top3.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810011	CLÉ BLUETOOTH OBELISK POUR INTERRUPTEURS HORAIRES DIGITAUX TOP3. PERMET LE PARAMÉTRAGE VIA BLUETOOTH DES HORLOGES TOP3.	J+1	81 €



LIVELINK BY TRILUX



LiveLink

Applications

- > Halls industriels
- > Plateformes logistiques
- > Bâtiments de bureaux
- > Écoles et universités
- > Centres commerciaux et magasins



Nombreuses fonctionnalités de LiveLink

Solutions sur mesure et complètes pour le contrôle et lepilotage de l'éclairage

Architecture système robuste et adaptée à l'industrie, composée d'un serveur, de composants réseau et de passerelles DALI

Mise en réseau avec des systèmes de GTB sur la base de protocoles standards





Marques	N°	Code produit	Désignation	Gradable	Dispo	Tarif €HT
Espace de travail DALI						
theben	1	00073800637	Détecteur de présence 360° fix. plafond. Détection Ø 7 m. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 10 -3000 lux. IP54. 25 ballasts électroniques DALI max.	OUI	J+1	189 €
B.E.G. LUXOMAT®	2	00319993455	PD2N-M-DACO-1C DALI-2 - Détecteur de présence DALI + 1 Contact NO pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise	OUI	J+3	192 €
	2	00319993452	PD2N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence 360° Télécommandable Ø10 m	OUI	J+1	185 €
	2	00319993459	PD11-M-DACO-FLAT DALI-2 détecteur de présence 360° Télécommandable, dérogation possible par BP, surface de 64m², 7m² en activité assise - IP20 - Faux plafond.	OUI	J+10	179 €
	4	00319993454	Kit de montage en saillie IP54 pour PD2N DACO - 93454	OUI	J+1	16 €
	5	00319993463	PD4N-M-DACO-1C DALI-2 - Détecteur de présence DALI + 1 Contact NO, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - Faux plafond.max 50 ballasts DALI	OUI	J+3	217 €
	5	00319993460	PD4N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence 360° Télécommandable IP20 Ø24 m	OUI	J+1	210 €
	6	00319992743	PD4-M-DAA4G-AP - Détecteur de présence DALI pour grande salle - 3 groupes DALI, derogation par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - pose apparente.	OUI	J+10	294 €
	7	00319993453	PD2N-M-DACO-DUO DALI-2 détecteur de présence 360° 2 zones de variation Ø10 m	OUI	J+10	213 €
Espace de travail						
B.E.G. LUXOMAT®	7	00319992565	PD2-M-1C-FP - Détecteur de présence Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout,13m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+1	131 €
	8	00319992583	PD11-M-1C-FLAT-FP - Détecteur de présence Extra-Plat Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout, 7m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+1	172 €
	9	00319992550	PD2-M-1C-AP - Détecteur de présence Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m², 13m² en activité assise - Pose apparente.	NON	J+1	139 €
	10	00319992585	PD4-M-1C-FP - Détecteur de présence Tout ou rien, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+1	146 €
	11	00319992580	PD4-M-1C-AP - Détecteur de présence Tout ou rien, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - pose apparente.	NON	J+1	151 €
	12	00319992591	PD4-M-DAA4G-FP - Détecteur de présence DALI pour grande salle - 3 groupes DALI max 64 ballasts, dérogation par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - faux plafond.	OUI	J+1	294 €
	12	00319993461	PD4N-M-DACO-DUO DALI-2 Détecteur de présence DUO 360°	-	J+10	241 €
theben	1	00073800637	Détecteur de présence 360° fix. plafond. Détection Ø 7 m à 2,5 m de hauteur. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 10 -3000 lux. IP54. 25 ballasts électroniques DALI max. Hauteur d'installation max 4 m	NON	J+1	189 €
	1	00073800634	theRonda P360-110 DALI UP Blanc. Détecteur de présence 360° blanc. fixation encastré plafond. IP54. Commande de 50 ballasts électronique maxi. Détection 24m de Diamètre. à 2.5 m de haut. TEMPO éclairage 10 sec-60 min. 1 circuit lumière en "broadcast". Réglage lum. 10-3000 LUX. Hauteur d'installation max. 10 m. IK04	OUI	J+1	226 €
	13	00073810173	LUXA 103 S360-100-DE-UP. Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible via télécommande.IK04	NON	J+1	74 €
	13	00073810174	LUXA 103 S360-101-DE-UP. Détecteur de présence blanc 360°. IP 44. 1 contact renforcé 10 A éclairage + 1 contact CVC. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diam 10 m à 2.5 m de haut. Lum 15 sec-30 min + impuls. CVC 10 sec -120 min + Réglage télécommande. IK04	NON	J+3	87 €
Circulations						
theben	14	00073810108	Mini detecteur de mouvement 360° ; Détection 8M (50M2) IP55	NON	J+1	107 €
B.E.G. LUXOMAT®	15	00319991008	LC-plus 280-BL - Détecteur de mouvement pour circulations 280° horizontal et 360° portée de biais 16 m, frontale 9 m, vertical 2 m pose apparente.	NON	J+1	96 €
	16	00319992586	PD4-M-1C-C-FP - Détecteur de présence Tout ou rien , surface spécialement adaptée aux couloirs 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, Ø8 m en vertical, faux plafond.	NON	J+1	146 €
	17	00319992587	PD4-M-1C-C-AP - Détecteur de présence Tout ou rien, surface spécialement adaptée aux couloirs 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, Ø8 m en vertical, pose apparente.	NON	J+1	151 €
steinel	18	00424106500	Détecteur de mouvement type interrupteur IR 2180 ECO Encastré blanc, portée 12 m. Fonctionne avec des installations bifilaires et trifilaires, remplace l'interrupteur sous crépis, équipé d'un détecteur infrarouge de 180° (portée 8 m) et bouton pour commutation manuelle.	-	J+10	113 €
Sanitaires						
B.E.G. LUXOMAT®	19	00319992196	PD3N-1C-FP - Détecteur de mouvement Tout ou rien pour pièces de passage, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+1	106 €
	20	00319992190	PD3N-1C-AP - Détecteur de mouvement Tout ou rien pour pièces de passage, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise - pose apparente.	NON	J+1	106 €

Eclairage de chantier


1


2


3


4



5



6



7



8


9



10



11



12


13


14


15


16

Marques	N°	Code produit	Désignation	Dispo	Tarif €HT
Ruban led chantier					
LIT byCARDI	1	07915000133	RUBAN LED CHANTIER IP65 230V 50M 6000K 9W/M ON/OFF 900 LM/M	J+3	178 €
	2	07915000134	RUBAN LED ACCESSOIRE ALIMENTATION PRISE 230V IP65 MAXIMUM 50	J+3	11 €
EURO POLE SOLUTIONS LUMINEUSES	3	00584211600	BANDEAU LED CHANTIER 25M WORK FLEX 4000K 5.5W-M 517LM-M 230VAC	J+1	101 €
	3	00584211522	BANDEAU LED CHANTIER 50M WORK FLEX 4000K 5.5W-M 517LM-M 230VAC	J+1	191 €
	3	00584211601	BANDEAU CHANTIER 25M WORK FLEX 4000K 11.5W/M 1064LM/M 230VAC	J+3	147 €
	3	00584211532	BANDEAU CHANTIER 50M WORK FLEX 4000K 11.5W/M 1064LM/M 230VAC	J+3	285 €
	4	00584207775	PACK WORK GRIS ANTHRACITE 3000K 4200LM 35W 120	J+1	134 €
Bailey lights for professionals	5	03637147031	ROBUST LED ROPE PLUS 25M 9W/M 850LM/M 4000K IP65 SUR DÉROULEUR CHANTIER	J+3	165 €
	6	03637146507	ROBUST RUBAN LED 2S 240° 20M 8W/M 840LM/M 4000K IP65 SUR DÉROULEUR	J+3	207 €
	7	03637145637	ROBUST RUBAN LED CHANTIER 5M 380LM/M 4000K 120° IP65 12X6MM + CORDON ALIM.	J+10	32 €
	8	03637146803	ROBUST LED ROPE PLUS 25M 12W/M 1200LM/M 6500K IP65 SUR DEROU	J+3	220 €
	9	03637146802	ROBUST LED ROPE ROLL2GO 10M 9W-830LM/M 6500K IP65 + DEROULEU	J+3	92 €
	10	03637146763	ROBUST LED ROPE 360 CORDON / RUBAN LED CHANTIER 25M 400LM/M	J+3	169 €
	11	03637146764	ROBUST LED ROPE 360 CORDON / RUBAN LED CHANTIER 25M 420LM/M	J+3	169 €
	12	03637145374	ROBUST LED ROPE 50M 380LM/M 4000K IP65	J+3	204 €
aric	13	00058055268	LINELED - RUBAN LED PROTEGE IP65 230V 180 LED/M 120W 3000K 7	J+3	175 €
	14	00058055264	CABLE DE RACCORDEMENT IP44/65 POUR LINELED (POUR 50M DE RUBA	J+1	19 €
	15	00058055291	LEDY 230 - RUBAN LED PROTEGE IP65 230V 8W/M, 60 LED/M 4000K	J+1	170 €
	16	00058055295	LEDY 230 - RUBAN LED PROTEGE IP65 230V 8W/M, 60 LED/M 4000K	J+1	280 €


1


2


3


4


5





6


7


8


9


10


11


16


12


13


14



15


17


19


19


20


21

Marques	N°	Code produit	Désignation	Dispo	Tarif €HT
Projecteur chantier					
Bailey lights for professionals	1	03637145742	ROBUST LED WORK SWITCH 30W-50W 4000K-6500K DIM CLI	J+10	129 €
	2	03637144525	ROBUST LED WORK SWITCH 50W-100W 4000K-6500K DIM CLI	J+10	229 €
	3	03637140794	ROBUST LED PORTABLE 2.0 20W 4000K IP44 SORTIE USB 5V 1A	J+10	122 €
	4	03637146548	ROBUST LED CORN MOBILE 60W 4000K 7200LM IP64	J+10	149 €
	5	03637146544	ROBUST LED CORN + BALLON 100W-250W SWITCH 4000K IP65	J+10	312 €
	6	03637146545	BALLON DIFFUSANT (SUPPLÉMENTAIRE) 230X300MM POUR ROBUST LED CORN	J+10	19 €
	7	03637146546	TRÉPIED 3.8M M10 POUR ROBUST LED CORN BALLON	J+10	69 €
	8	03637146547	SAC 1500X200X130MM POUR ROBUST LED CORN BALLON	J+10	50 €
brennenstuhl®	9	00199366843	PROJECTEUR LED PORTABLE RUFUS 1500 MA RECHARGEABLE, 1500LM, IP65	J+1	40 €
CEMM	10	02413600850	PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER COMPACT A LED 10W - SUR BATTERIE	J+1	53 €
	10	02413600852	PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER COMPACT A LED 20W - SUR BATTERIE	J+1	71 €
Bailey lights for professionals	11	03637146771	ROBUST LED INSPECT 15W 6500K 1500+300LM IP54 5V CLIII	J+10	44 €
	12	03637146770	ROBUST LED POCKET 10W 6500K 1000LM IP65 5V CLIII	J+10	34 €
	13	03637146772	ROBUST LED MULTI 20W 6500K 1500LM IP54 5V CLIII	J+10	46 €
	14	03637146904	ROBUST LED KEYRING 5W 4000, 5000, 8000K + ROUGE 120-500LM IP44 5V CLIII	J+10	11 €
	15	03637145894	CHARGEUR USB 10 PORTS	J+10	38 €
Lampe frontale					
Energizer	16	00112027022	LAMPE FRONTALE VISION 2 LEDS RESISTANTE POUR USAGE PROFESSIONNEL	J+1	24 €
	17	00112031638	LAMPE FRONTALE VISION HD+ VERTE 3AAA POUR USAGE PROFESSIONNEL	J+10	38 €
	18	00112041280	LAMPE FRONTALE VISION HD+ FOCUS RESISTANTE POUR USAGE PROFESSIONNEL	J+10	38 €
	19	00112042644	LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE 2 LEDS POUR USAGE PROFESSIONNEL	J+1	46 €
	20	00112038867	LAMPE FRONTALE AIMANTEE HARD CASE PRO RESISTANTE POUR LES PROFESSIONNELS	J+10	38 €
	21	00112037571	LAMPE FRONTALE POUR CASQUE HARD CASE PRO RESISTANTE POUR LES PROFESSIONNELS	J+3	59 €

Pose faux plafond

HellermannTyton


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif €HT
00816629952	SpotClip-I (10/50) ø enc 62-90 mm hauteur 90 mm	J+1	8 €



MONTAGE **SpotClip I**

Compatibilité selon luminaire / isolant
La hauteur du luminaire ne doit pas excéder 70 mm





		Isolation en rouleau	Isolation projetée
HALOGÈNE	20 W	√	X
	35 W	√	X
	42 W	√	X
	50 W	√*	X
LED		√	X

* Sauf spots étanches

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif €HT
00816643952	SpotClip-II (10/50) ø enc 62-9115 mm hauteur 90 mm	J+1	10 €




MONTAGE **SpotClip II**

Compatibilité selon luminaire / isolant
La hauteur du luminaire ne doit pas excéder 90 mm



SpotClip-II




		Isolation en rouleau	Isolation projetée
HALOGÈNE	20 W	√	√
	35 W	√	√
	42 W	√	X
	50 W	√	X
LED		√	√


* Sauf spots étanches

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif €HT
00816643954	SpotClip-Caps (40/400) ø min 16 mm ø max 22 mm pour fixation support PLATE	J+10	4 €



SpotClip-Caps





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif €HT
00816647047	SpotClip-Plate 600 (1/10) L 592 mm / l 592 mm ø enc 75-314 mm	J+3	32 €




MONTAGE **SpotClip-Plate**

Compatibilité selon luminaire / isolant
La hauteur du luminaire ne doit pas excéder 90 mm



SpotClip-Plate




		Isolation en rouleau	Isolation projetée
HALOGÈNE	20 W	√	X
	35 W	√	X
	42 W	√	X
	50 W	√	X
LED		√	X

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif €HT
00816647051	SpotClip-III H130 mm ø enc 62-120 mm L160 mm	J+10	11 €




MONTAGE **SpotClip-III**





SpotClip-III



Compatibilité selon luminaire / isolant
La hauteur de l'ampoule ne doit pas excéder 115 mm

		Isolation en rouleau	Isolation projetée
HALOGÈNE	20 W	√	X
	35 W	√	X
	42 W	√	X
	50 W	√	X
LED		√	X


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif €HT
00816661078	SpotClip-IV Slim (10/50) H 50 mm ø enc 73-83 mm	J+10	7 €



MONTAGE **SpotClip-IV**



SpotClip-IV





Pose faux plafond


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif €HT
00816647049	SpotClip-Kit 150 (1/10) h: 157 mm ø enc 110-270 mm	J+3	14 €
00816647050	SpotClip-Kit 240 (1/10) h: 247 mm ø enc 170-310 mm	J+10	15 €




MONTAGE **SpotClip-Kit**



SpotClip-Kit





Compatibilité selon luminaire / isolant

La hauteur de l'ampoule ne doit pas excéder 140 mm pour le SpotClip-Kit 150 & 230mm pour le SpotClip-Kit 240.

	Isolation en rouleau	Isolation projetée
LED	√	X



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif €HT
00816648010	SpotClip-Box (1/12) BBC -RT2012 ø 184 mm ø enc 80 mm H : 140 mm	J+3	30 €




MONTAGE **SpotClip-Box**





SpotClip-Box



Compatibilité selon luminaire / isolant

La hauteur de l'ampoule ne doit pas excéder 90 mm

	Isolation en rouleau	Isolation projetée
Halogène	X	X
LED	√	√
Fluorescent	√	√

Merci de vérifier les règles locales d'installation des spots encastrés. Pour le marché français se référer aux normes.
NF C 15-100 - NF EN 60598-1 - NF EN 60598-2-2

BBC RT

Code produit		Réf movex	Désignation	Dispo	Tarif €HT
LCI	1	00471470335	ECARTEUR LAINE DE VERRE 180MM	J+3	8 €
	1	00471470777	ECARTEUR LAINE DE VERRE 300MM	J+3	10 €
	2	00471471059	ECARTEUR LAINE DE VERRE 600*600	J+3	15 €
aric	3	00058003671	ECARTEUR ISOLANT LED DALLE/DWL	J+3	14 €





sonepar

Retrouvez notre réseau d'agences
sur **sonepar.fr**

Sonepar France
20 Quai du Point du Jour I 92100 Boulogne-Billancourt
R.C.S. Nanterre 326 769 379
Création : Sonepar France