
sonepar

sonepar.fr

2026/2027



Guide **éclairage**

Extérieur

Toute notre énergie au service de la vôtre

Lire et comprendre le guide

LED	Luminaire LED
EASY CONNECT	Produit facile et rapide à installer
MULTI-CONFIG	Produit configurable pour projet
RE2020	Produit compatible RE 2020 (Réglementation Thermique)
CEE	Produit potentiellement éligible aux Certificats d'Economie d'Energie. Contrôle éligibilité CEE sur logiciel PLAN EXPERT - SONEPAR
DIMMABLE / DIMMABLE	Dimmable / non dimmable
ELEC /	Transformateur ou alimentation intégré / non intégré
50 000 h	Durée de vie (Heures)
L80B10	Maintien du flux lumineux (1)
McAdam 3	**Step de Mc ADAM :** Niveaux de différence de couleurs visibles : > Step 1 : pas de différences visibles > Step 2 à 4 : différences perceptibles > Step 5 à 7 : différences visibles
IRC 80	Indice de rendu des couleurs (1)
IP 20	Indice de protection des luminaires (1)
IK 10	Indice de protection contre les chocs mécaniques (1)
MULTI LUMEN	Changement du flux lumineux sur le même produit
	Maintenabilité et réparabilité des produits
CCT	CCT Changement de température de couleur sur le même produit
	Produit identifié «Vert» à haute efficacité lumineuse, éco conçu durable et maintenable

(1) Plus d'informations dans les pages « cahier technique » à la fin du catalogue

	Traitement bord de mer & brouillard salin
	Détection IR ou HF
SOLAIRE	Produit autonome sur batterie solaire
	Produit recouvrable laine de verre
	Produit recouvrable tout isolant
GARANTIE 5 ANS	Garantie luminaire (en année)
GROUPE RG 0	**GROUPE RG :** Risques Photobiologique de la LED (Pour la lumière Bleu) > RG 0 : Sans risque > RG 1 : Risque faible > RG 2 : Risque modéré > RG 3 : Risque élevé
	Classe 1 de protection contre les chocs électriques (1)
	Classe 2 de protection contre les chocs électriques (1)
	Classe 3 de protection contre les chocs électriques (1)
VOLUME 0	**Volume d'eau Salle de Bain :** > VOLUME 0 : Luminaires IPX7 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 1 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 2 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V Classe III Luminaires IPX4 minimum 230V Classe II > HORS VOLUME : Luminaires en IP20
66	Diamètre en mm de percement pour insérer le luminaire
lm/W 100	Efficacité lumineuse (lm/W) = Flux lumineux (lm)/ Puissance consommée (W) permet de qualifier le rendement lumineux ou la performance d'une source ou luminaire
En savoir plus !	Picto lien dynamique version guide digitale pour accéder à des informations complémentaires sur la gamme produit.

Lire et comprendre le guide

Univers applicatif projet

Tertiaire I **Espace de travail & santé**

Type de pose luminaire

Downlight

Qualification gamme SONEPAR

Marque

Nom gamme

CORELINE SLIM | TECHNIQUE & CONNECTÉ | PHILIPS interact

Présentation gamme

Downlight LED ultra-plat s'intégrant à tout type de faux plafonds, surface de lumière uniforme, très bonne efficacité lumineuse (jusqu'à 100 lm/W). Disponible également en version DALI.


Picto technique gamme


LED | EASY CONNECT | ELEC | L70 | 5 ans | Walkdom < 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 44 | IK 02

Photo produit



Photo Mise en situation





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204339481	DN145B LED 11W 1100 LM /840 90° PSU II WH	J+1	36 €
05204339498	DN145B LED21W 2100 LM/830 90° PSU II WH	J+1	45 €
05204961039	DN145B LED 22,5W 2100 LM/840 90° PSD-E II WH DALI	J+10	101 €
05204339504	DN145B LED 21W 2100LM /840 90° PSU II WH	J+1	45 €
05204339467	DN145B LED 6,5W 650 LM /840 90° PSU II WH	J+1	30 €
05204976446	DN145B LED20S/840 WIA-E WH INTERACT	-	133 €

Schéma dimension produit

Les avis d'experts SONEPAR

Référence SONEPAR

Désignation

Disponibilité stock

J+1 : Livraison client en 1 jour ouvré (non contractuel)
J+3 : Livraison client en 3 jours ouvrés (non contractuel)
J+7 : Livraison client en 7 jours ouvrés (non contractuel)
J+10 : Livraison client en 10 jours ouvrés (non contractuel)

Tarif fabricant €ht
Les tarifs fabricants sont susceptibles d'évoluer en cours d'année. (non contractuel)



Les priorités et besoins pour l'extérieur

> Apporter une touche d'esthétisme et sécuriser ses extérieurs

Éclairage d'ambiance, simuler une présence, balisage, cheminement, sur détection, solaire architectural et végétal.

> Améliorer le confort des utilisateurs

Produits adaptés, limiter la pollution lumineuse et les risques d'éblouissements, utilisation d'une programmation locale ou connectée à distance.

> Respecter la biodiversité

Utilisation de luminaires dirigés vers le sol et si encastrés de sol maintenir une efficacité raisonnable.

> Suivre les normes et réglementations

Installation des luminaires avec le bon indice d'étanchéité IP et chocs IK et utilisation de connecteurs d'alimentation étanches IP68.





Ce qu'impose la norme

DÉCRET 2011-831 NUISANCE LUMINEUSE

Le décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 concernant la prévention et la limitation des nuisances lumineuses. Appliqué aux bâtiments non résidentiels, il stipule que les façades ne peuvent être illuminées que du coucher du soleil à une heure du matin.

Le marquage CE est obligatoire sur les luminaires.

CE

Normes de la série NF EN 60598

La sécurité électrique : conformité aux prescriptions des normes de la série.

NF C 17-200 : Installations d'éclairage extérieur

Un interrupteur différentiel 30mA doit être installé, en amont, à l'intérieur du tableau électrique principal ; ou dans un tableau secondaire relié aux bornes phase, neutre et terre du tableau.

Pollution lumineuse

Un système optique élaboré qui permet un bon rendement lumineux et la maîtrise des nuisances lumineuses, en particulier de la lumière perdue dans le ciel : les luminaires encastrés dans les murs et les objets lumineux devront avoir un niveau maximum d'ULOR de 35 %.

Étanchéite luminaire

L'indication sur le luminaire du degré de protection contre la pénétration des poussières, de l'eau et de l'humidité (minimum recommandé IP 65, IP 67 si encastré de sol).

Protection luminaire

L'indication de la protection contre les chocs : code normalisé IK (de IK 08 à IK 10 (anti vandalisme)). Le produit doit pouvoir résister aux ballons, tondeuses, chocs et agressions diverses.

Une très bonne résistance à la corrosion par la qualité des matériaux employés. Attention aux corrosions chimiques des produits phytosanitaires, aux installations en bord de mer ou de piscines (sels, chlore…)

Les **solutions** et **innovations**

Zoom sur la pose enterrée d'une installation électrique extérieure

Des règles sont évidemment à respecter :

> Les câbles comportant une gaine d'étanchéité et disposant d'une armure en fils d'acier (U-1000 RVF ou U 1000 RGPFV) peuvent être directement posés en pleine terre.


> Les câbles sans armure (U-1000 R2V, FR-N-1-X 1X2, etc.) doivent, quant à eux, être installés dans un conduit de type TPC. Il est également possible d'utiliser des conduits ICTA ou ICTL si le diamètre nécessaire est inférieur à 40 mm.


> Les câbles doivent être enterrés à 50 cm de la surface, en terrain normal (sous un jardin). Sous une voie carrossable, la profondeur doit atteindre 85 cm, pour éviter tout risque d'écrasement.

> Les conducteurs doivent se situer au minimum à 20 cm de toute autre canalisation non électrique (eau et gaz).

> Un grillage avertisseur de couleur rouge doit être positionné au moins à 20 cm au-dessus des canalisations enterrées. L'installation de ce grillage n'est pas obligatoire avec les conduits TPC rouge.

> Un circuit enterré doit directement arriver à l'emplacement de chaque point d'éclairage.





RECOMMANDATIONS pour vos encastrés de sol

Étant donné que les spots de sol ont déjà beaucoup à endurer, il est recommandé de les installer dans un sous-sol bien drainant.

> N'installez jamais vos spots de sol dans des cavités. Posez-les sur une surface plane ou surélevée.

> Équipez le puits dans lequel vous placez votre spot de sol d'une couche de gravier d'environ 45 cm. Celle-ci permettra d'évacuer plus rapidement les averses et réduira le risque d'élévation des eaux souterraines.

Garantissez une meilleure ÉTANCHÉITÉ avec le connecteur automatique IP68

CONNECTEUR LINÉAIRE

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960285	CONNECTEUR ETANCHE LINÉAIRE 3 POLES IP68 WAGO AUTOMATIQUE	J+1	13 €

CONNECTEUR EN T

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960286	CONNECTEUR ETANCHE TYPE T 3 POLES IP68 WAGO AUTOMATIQUE	J+1	18 €

CONNECTEUR EN X

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960336	CONNECTEUR ETANCHE TYPE X 3 POLES IP68 WAGO AUTOMATIQUE	J+1	26 €



Les **solutions** et **innovations**

La détection

THELUXA S150



> Détecteur de mouvement (PIR)
> Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
> Couverture angulaire 150°
> Applications : abords bâtiments

THELUXA S180

> Détecteur de mouvement (PIR)
> Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
> Couverture angulaire 180°
> Protection anti-angle mort complémentaire
> Tête de capteur pivotable à l'horizontale de ± 90°et inclinable de 30° vers le bas
> Seuil de luminosité et temporisation à l'extinction réglables

Plan d'encombrement





Schéma de raccordement



Zone de détection



theLuxa S150 WH / S180 WH
Détecteur de mouvement 150° fixation murale. Portée 12 m.
Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP55. LED max : 500W.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810021	DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXT 150° BLANC IP55	J+1	60 €
00073810022	DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXT 150° NOIR IP55	J+1	60 €

theLuxa S360 WH
Détecteur de mouvement 360° fixation murale et plafond.
Portée 16 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés.
Luminosité 5-1000 lux. IP66. LED max : 500W.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810024	DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXT 180° BLANC IP55	J+1	70 €
00073810025	DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXT 180° NOIR IP55	J+1	70 €





TECTA 180°

Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810205	DÉTECTEUR MOUVEMENT MURAL TECTA 180° BLANC 14 M IP 55 BLE	J+1	99 €
00073810206	DÉTECTEUR MOUVEMENT MURAL TECTA 180° ANTHRACITE 14 M IP 55 BLE	J+1	99 €

TECTA 280°

Détecteur mouvement mural design Tecta 280° blanc 12 m IP 55 BLE. Réglage via Bluetooth. Modes Auto, Permanent, D-MODE. Couplage possible en groupes. Mesure permanente de la lumière, détection arrière, fonction test, impulsion.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810207	DÉTECTEUR MOUVEMENT MURAL TECTA 280° BLANC 12 M IP 55 BLE	J+1	116 €
00073810208	DÉTECTEUR MOUVEMENT MURAL TECTA 280° ANTHRACITE 12 M IP 55 BLE	J+1	116 €

Les **solutions** et **innovations**

Solutions & Connecté

ROCK - ENCEINTE BLUETOOTH INTERCONNECTABLE


> Enceinte Bluetooth Rock LED interconnectable gris clair sans fil éclairage RGB (Plusieurs modes lumineux possible)
> Recharge par USB-C.
> Mode jumelage possible via bluetooth distance max 30m entre les enceintes et 10m de la source émettrice.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960492	ROCK 20W GRIS CLAIR SANS FIL	J+3	180 €
05821960494	ROCK 20W NOIR SANS FIL	J+3	180 €
05821960493	ROCK 20W SABLE SANS FIL	J+3	180 €









Attention le panneau solaire est une charge d'appoint, pour une utilisation optimale veuillez charger l'enceinte avec le câble USB-C (chargeur secteur non inclus).

Bf LIGHT




VENTILATEUR SOLAIRE HYBRIDE



L'activation et la désactivation se font sur le mât du produit ou par télécommande (Incluse) 5 m de câble depuis le panneau solaire

> Ventilateur solaire/hybride
> Télécommandé
> Rechargeable solaire/câble USB-C/secteur
> Panneau solaire 20W - 5 m de câble
> Batterie LiFePO4 18000Ah/3,7V remplaçable
> 3 vitesses de 6h à 13h de fonctionnement

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960476	VENTILATEUR SOLAIR BLANC	J+3	239 €
05821960477	VENTILATEUR SOLAIR NOIR	J+3	239 €








Contrôleur BT Mesh 230 V pour commande éclairage extérieur

BLUETOOTH MESH by EUROPOLE


CONTROLEUR IP67 pour commander à distance ses réseaux d'éclairage extérieur en non filaire.

> Contrôleur Bluetooth MESH 230V
> Puissance max 500W
> ON - OFF jusqu'à 50m
> Capable de contrôler 50m x 10W/m

EASY CONNECT IP65







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584207733	CONTROLEUR WIZ PRO RGB+TW POUR RESEAUX ECLAIRAGE EXT IP67	J+10	105 €

Spot encastré GU10

JUPITER OUTDOOR

ECO €

Encastré pour cache moineaux et corniches extérieurs et intérieurs Culot GU10 non lampé. Existe en finition blanc, noire et graphite.


DIMMABLE | 230V | GARANTIE 10 ANS | IP 23

Ø83 mm



Le top résistant anti-corrosion pour les secteurs bord de mer. Garantie 5 ans produit et 10 ans la collerette anti corrosion par le fabricant.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937911930	JUPITER GU10 MAX 50W 230 V BLANC	J+3	33 €
04937914930	JUPITER GU10 MAX 50W 230 V NOIR	J+3	33 €
04937923930	JUPITER GU10 MAX 50W 230 V GRAPHITE	J+3	33 €


Spot encastré LED

BARDO

TECHNIQUE

Encastrés extérieur LED compatibles BBC & RT 2012, alimentation déportée de 1,2 mètres avec câble fourni.
La gamme BARDO universelle peut être installée n'importe où...

LED | EASY CONNECT | RE2020 | CEE | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L80B30 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 2 | GROUPE RG 0 | lm/W 60 | IRC >95 | IP 65







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937904405	BARDO 8W 540 LM 3000K 42° BLANC	J+3	82 €
04937904406	BARDO 8W 580 LM 4000K 42° BLANC	J+3	82 €
04937904407	BARDO 8W 540 LM 3000K 42° NOIR	J+3	82 €
04937904408	BARDO 8W 580 LM 4000K 42° NOIR	J+10	82 €

H2 PRO

TECHNIQUE


INDIGO LIGHTING

Spot encastré rond fixe 3 en 1. 2200K, 2700K ou 3000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. IP65 du dessus et du dessous. Avec protection contre la corrosion et le brouillard salin, convient aux zones côtières. Ne nécessite pas de convertisseur. Dimmable, compatible avec variateur début et fin de phase.

LED | CCT | DIMMABLE | ELEC | 40 000 h | L70B10 | GARANTIE 4 ANS | GROUPE RG 1 | IRC >80 | IP 65 | 65-75










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271041183	H2 PRO EXTREME CSP 5W 600LM 40° DIM IP65 NOIR MAT	J+10	36 €
08271041182	H2 PRO EXTREME CSP 5W 600LM 40° DIM IP65 BLANC MAT	J+10	36 €
08271041184	H2 PRO EXTREME CSP 5W 600LM 40° DIM IP65 ANTHRACITE	J+10	36 €

Plafonnier

CALLISTO

TECHNIQUE


Luminaire rond en saillie extérieur. Eclairage symétrique ou asymétrique (version sur potelet disponible) Garantie 10 ans anticorrosion en traitement bord de mer.














Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937912010	CALLISTO 4W 180 LM 3000K BLANC	J+3	106 €
04937914010	CALLISTO 4W 180 LM 3000K NOIR	J+10	106 €
04937923010	CALLISTO 4W 180 LM 3000K GRAPHITE	J+3	106 €
04937912015	CALLISTO 4W 180 LM 3000K ASYM BLANC	J+10	106 €
04937914015	CALLISTO 4W 180 LM 3000K ASYM NOIR	J+10	106 €
04937923015	CALLISTO 4W 180 LM 3000K ASYM GRAPHITE	J+3	106 €
04937923121	CALLISTO WALL SQUARE BLANC 3000K	J+3	106 €
04937923127	CALLISTO WALL SQUARE GRAPHITE 3000K	J+3	106 €
04937923124	CALLISTO WALL SQUARE NOIR 3000K	J+3	106 €


ELIOS

ECO €

Plafonnier ELIOS IP65 IK08 LED CCT 3000/4000K 5,5W 40° 550lm UGR22 50000h, corps aluminium blanc avec traitement anti-corrosion (BS 500h) avec bornier sans outil repiquable, pour intérieur ou extérieur.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051949	ELIOS IP65 IK08 LED CCT 3000/4000K 5,5W 40° 550LM UGR22 50000H BLANC	J+3	77 €
00058051950	ELIOS IP65 IK08 LED CCT 3000/4000K 5,5W 40° 550LM UGR22 50000H, NOIR	J+3	77 €

LUZ


TECHNIQUE

Plafonnier LED multi CCT 2700-3000-4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire. Diffuseur en verre. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336400	LUZ 1 15W 1590LM 40 IP65 NOIR MAT	J+10	105 €
02714336401	LUZ 1 15W 1590LM 40 IP65 BLANC MAT	J+10	105 €
02714336402	LUZ 2 20W 1930LM 40 IP65 NOIR MAT	J+10	136 €
02714336403	LUZ 2 20W 1930LM 40 IP65 BLANC MAT	J+10	136 €

Applique

FUTURE

ECO €


FARO BARCELONA

Applique extérieure IP44, blanche, résistante aux conditions climatiques difficiles.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917602237	FUTURE E27 MAX 15W 230V BLANCHE	J+10	68 €
04917602238	FUTURE E27 MAX 15W 230V GRIS FONCE	J+10	68 €



ARLON

TECHNIQUE

sg

ARLON ROUND luminaire mural au style épuré avec source légèrement inclinée, convient aux environnements intérieurs et extérieurs par exemple pour des chemins ou des couloirs.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937653603	ARLON ROUND BLANC 10W 3000K	J+3	149 €
04937653601	ARLON ROUND NOIR 10W 3000K	J+3	149 €
04937653607	ARLON APLLIQUE BLANC 3000K	J+3	119 €
04937653605	ARLON APPLIQUE NOIR 980LM 3000K COUPURE DE PHASE DESCE	J+3	119 €
04937653618	ARLON ROUND CORTEN 10W 3000K	J+3	169 €



installation simple avec plaque arrière de montage, deux entrées de câble et un raccord rapide

ARTES CUBIQUE

TECHNIQUE

sg

Applique extérieure et intérieure. Les faisceaux vers le haut et vers le bas se règlent indépendamment l'un de l'autre. Garantie 10 ans anticorrosion. Traitement bord de mer.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937641701	ARTES 8W 480 LM 3000K CUBIQUE BI-DIRECTIONNELLE BLANC	J+3	119 €
04937641707	ARTES 8W 480 LM 3000K CUBIQUE BI-DIRECTIONNELLE NOIR	J+3	119 €
04937641704	ARTES 8W 480 LM 3000K CUBIQUE BI-DIRECTIONNELLE GRAPHITE	J+1	119 €
04937641723	ARTES 8W 480 LM 3000K CUBIQUE BI-DIRECTIONNELLE CORTEN	J+3	137 €
04937641751	ARTES OUTLET APPLIQUE ET PRISES NOIR 380LM 3000K RA>80	J+3	205 €
04937641703	ARTES APPLIQUE GRAPHITE 2700K UP/DOWN	J+3	119 €
04937641705	ARTES APPLIQUE GRAPHITE 4000K UP/DOWN	J+3	119 €
04937641708	ARTES APPLIQUE LED NOIR 4000K UP/DOWN	J+3	119 €
04937641750	ARTES OUTLET APPLIQUE ET PRISES NOIR 360LM 2700K RA>80 COUPU	J+3	205 €
04937641717	ARTES MIDI APPLIQUE LED NOIR 4000K	J+3	210 €





ARTES ROUND

TECHNIQUE

Gamme appliques contemporaines extérieures dont les flux supérieurs et inférieurs se règlent indépendamment l'un de l'autre pour un effet personnalisé.

LED · EASY CONNECT · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 45 · IRC >80 · IP65 · IK10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937641732	ARTES ROUND NOIR 3000K 8W	J+3	119 €
04937641733	ARTES ROUND GRAPHITE 3000K 8W	J+3	119 €
04937641735	ARTES ROUND CORTEN 3000K 8W	J+3	137 €

ARTES MIDI

TECHNIQUE

Applique contemporaine dont les flux supérieurs et inférieurs se règlent indépendamment l'un de l'autre pour un effet personnalisé.

LED · EASY CONNECT · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 50 · IRC >80 · IP65 · IK10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937641710	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE BLANC LED 30W 3000K CL II IP65	J+10	210 €
04937641712	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE GRAPHITE LED 30W 2700K CL II IP65	J+10	210 €
04937641713	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE GRAPHITE LED 30W 3000K CL II IP65	J+3	210 €
04937641714	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE GRAPHITE LED 30W 4000K CL II IP65	J+3	210 €
04937641716	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE NOIR LED 30W 3000K CL II IP65	J+3	210 €

ARTES MINI

TECHNIQUE

ARTES est une applique décorative extérieure et intérieure. Son principal atout est de pouvoir régler individuellement l'angle ou la répartition du faisceau lumineux vers le haut et le bas. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 45 · IRC >80 · IP65 · IK10





ARTES Mini blanc s'intègre parfaitement en extérieur ou intérieur



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937641741	ARTES MINI APPLIQUE BLANC 380LM 3000K RA>80	J+3	97 €
04937641747	ARTES MINI APPLIQUE NOIR 380LM 3000K RA>80	J+3	97 €
04937641744	ARTES MINI APPLIQUE GRAPHITE 380LM 3000K RA>80	J+3	97 €

RUBYX

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Applique murale pour éclairage extérieur ou intérieur IP65 direct et indirect. Faisceaux réglables via un système de volets.

LED · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L90B50 · 5 ANS · McAdam 4 · IRC 80 · IP65





Avec capteur crépusculaire (activable via un interrupteur dans le luminaire) pour n'activer le luminaire que lorsque la luminosité est inférieure à 35 Lux.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271338057	RUBYX R 20W 3340LM 0°-100° IP65 BLANC MAT	J+3	220 €
08271338056	RUBYX R 20W 3340LM 0°-100° IP65 NOIR MAT	J+3	220 €
08271338060	RUBYX S 20W 3340LM 0°-100° IP65 BLANC MAT	J+3	220 €
08271338059	RUBYX S 20W 3340LM 0°-100° IP65 NOIR MAT	J+3	220 €


Plafonnier

AINOS TECHNIQUE SLV

AINOS, applique et plafonnier extérieur, carré ou rond anthracite, LED.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073323607	AINOS, APPLIQUE ET PLAFONNIER EXT, CARRÉ, ANTHRACITE, LED 17W, 3000K/4000K, IP65	J+3	161 €
02073323609	AINOS SENSOR, APPLIQUE PLAFONNIER EXT CARRÉ ANTHRACITE LED 18W 3000K/4000K DÉTECTEUR	J+3	201 €
02073316719	AINOS, APPLIQUE ET PLAFONNIER EXTÉRIEUR, ANTHRACITE, LED, 21W, 3000K, IP44	J+7	149 €
02073316721	AINOS, ROND, ANTHRACITE, 22W, LED 3000K, IP44 AVEC DÉTECTEUR	J+7	195 €

Applique

AXO GU10 ECO € aric

Applique murale extérieure IP54 IK05, éclairage 36° vers le bas, aluminium graphite extrudé pour lampes GU10 LED 6W 3000K 470lm 15000h fournies.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058003137	AXO GU10 6W 470 LM 30000K BAS GRAPHITE	J+10	42 €
00058003136	AXO GU10 HAUT/BAS 2X6W/3000K	J+1	53 €

METRO ECO € sg

METRO est une applique extérieure ou intérieure qui dispose de 2 flux vers le haut et le bas. Son installation est facilitée par une plaque murale astucieuse avec 2 entrées/sorties de câble, le câblage peut donc être arrière ou latéral.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937623692	METRO APPLIQUE GRAPHITE 2xGU10	J+3	146 €
04937623690	METRO APPLIQUE GRAPHITE GU10	J+3	98 €
04937614692	METRO APPLIQUE NOIR 2xGU10	J+3	146 €
04937614690	METRO APPLIQUE NOIR GU10	J+3	98 €


ENOLA - SITRA

ECO €

SLV

La gamme ENOLA au design contemporain & cylindrique est composée de luminaires intérieurs et extérieurs : suspensions, appliques & plafonniers, spots.

LED · EASY CONNECT · CCT · DIMMABLE · ELEC · 30 000 h · L70B50 · 5 ANS · lm/W 70 · IRC >90 · IP 65 · IK 02








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073323580	ENOLA M 10W 720 LM CCT 3000K/4000K 38° ANTHRACITE	J+7	245 €
02073323582	ENOLA M 19W 740 LM CCT 3000K/4000K 38° ANTHRACITE	J+3	300 €
02073323579	ENOLA S 6W 390 LM CCT 3000K/4000K 30° ANTHRACITE	J+7	200 €
02073323581	ENOLA S 7W 285 LM CCT 3000K/4000K 30° ANTHRACITE	J+7	245 €
02073322250	SITRA CUBE WL, 10 W 3000K IP44 GRIS ANTHRACITE	J+3	119 €
02073311251	SITRA CUBE ANTHRACITE, GX53	J+3	74 €
02073325251	SITRA CUBE APP L UP/DOWN ANTH	J+3	184 €
02073325248	SITRA CUBE APP M UP/DOWN ANTH	J+3	144 €
02073325245	SITRA CUBE APPLIQUE EXT S SIMPLE ANTHRACITE LED 6,2W 3000K/4000K CCT SWITCH	J+3	99 €
02073322251	SITRA CUBE, APPLIQUE EXTÉRIEURE, BLANC, LED, 10W, 3000K	J+3	119 €
02073322252	SITRA CUBE, APPLIQUE EXTÉRIEURE, ROUILLE, LED, 10W, 3000K	J+3	119 €






ECHO DECO

ECO €

sg

Applique extérieure / intérieure cubique, culot GU10, garantie 10 ans anticorrosion, traitement bord de mer.

LED · EASY CONNECT · DIMMABLE · 230V · 5 ANS · lm/W 60 · IP 54 · IK 08








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937623727	ECHO DECO 6,2W 350 LM GU10 230V CUBE GRAPHITE	J+3	121 €
04937623728	ECHO DECO D/I 2x 6,2W 700 LM GU10 230V CUBE GRAPHITE	J+3	177 €
04937623706	ECHO DECO 6,2W 350 LM GU10 230V CYLINDRE GRAPHITE	J+3	110 €
04937623707	ECHO DECO D/I2x 6,2W 700 LM GU10 230V CYLINDRE GRAPHITE	J+3	159 €
04937623682	ECHO APPLIQUE GRAPHITE 2xGU10	J+3	169 €
04937623680	ECHO APPLIQUE GRAPHITE GU10	J+3	112 €
04937614682	ECHO APPLIQUE NOIR 2xGU10	J+3	169 €





THEO UP/DOWN

ECO €

SLV

Applique murale de la série THEO, réalisée en aluminium et verre couvrant l'ampoule. Grâce au positionnement de ses deux douilles intégrées, ce luminaire monté diffuse deux faisceaux identiques mais aux directions opposées (UP/DOWN). Grâce à son indice de protection IP44, ce produit convient à une utilisation en extérieur.

230V · IP 44 · IK 02







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073314178	THEO UP/DOWN, APPLIQUE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, GU10/ QPAR51, 2X 35W MAX, IP44	J+3	89 €

Applique

FUTURE

ECO €


FARO BARCELONA

Applique extérieure IP44, blanche, résistante aux conditions climatiques difficiles.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917602237	FUTURE E27 MAX 15W 230V BLANCHE	J+10	68 €
04917602238	FUTURE E27 MAX 15W 230V GRIS FONCE	J+10	68 €



ARLON

TECHNIQUE

sg

ARLON ROUND luminaire mural au style épuré avec source légèrement inclinée, convient aux environnements intérieurs et extérieurs par exemple pour des chemins ou des couloirs.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937653603	ARLON ROUND BLANC 10W 3000K	J+3	149 €
04937653601	ARLON ROUND NOIR 10W 3000K	J+3	149 €
04937653607	ARLON APLLIQUE BLANC 3000K	J+3	119 €
04937653605	ARLON APPLIQUE NOIR 980LM 3000K COUPURE DE PHASE DESCE	J+3	119 €
04937653618	ARLON ROUND CORTEN 10W 3000K	J+3	169 €



installation simple avec plaque arrière de montage, deux entrées de câble et un raccord rapide

ARTES CUBIQUE

TECHNIQUE

sg

Applique extérieure et intérieure. Les faisceaux vers le haut et vers le bas se règlent indépendamment l'un de l'autre. Garantie 10 ans anticorrosion. Traitement bord de mer.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937641701	ARTES 8W 480 LM 3000K CUBIQUE BI-DIRECTIONNELLE BLANC	J+3	119 €
04937641707	ARTES 8W 480 LM 3000K CUBIQUE BI-DIRECTIONNELLE NOIR	J+3	119 €
04937641704	ARTES 8W 480 LM 3000K CUBIQUE BI-DIRECTIONNELLE GRAPHITE	J+1	119 €
04937641723	ARTES 8W 480 LM 3000K CUBIQUE BI-DIRECTIONNELLE CORTEN	J+3	137 €
04937641751	ARTES OUTLET APPLIQUE ET PRISES NOIR 380LM 3000K RA>80	J+3	205 €
04937641703	ARTES APPLIQUE GRAPHITE 2700K UP/DOWN	J+3	119 €
04937641705	ARTES APPLIQUE GRAPHITE 4000K UP/DOWN	J+3	119 €
04937641708	ARTES APPLIQUE LED NOIR 4000K UP/DOWN	J+3	119 €
04937641750	ARTES OUTLET APPLIQUE ET PRISES NOIR 360LM 2700K RA>80 COUPU	J+3	205 €
04937641717	ARTES MIDI APPLIQUE LED NOIR 4000K	J+3	210 €





ARTES ROUND

TECHNIQUE

Gamme appliques contemporaines extérieures dont les flux supérieurs et inférieurs se règlent indépendamment l'un de l'autre pour un effet personnalisé.





LED · EASY CONNECT · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 45 · IRC >80 · IP65 · IK10

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937641732	ARTES ROUND NOIR 3000K 8W	J+3	119 €
04937641733	ARTES ROUND GRAPHITE 3000K 8W	J+3	119 €
04937641735	ARTES ROUND CORTEN 3000K 8W	J+3	137 €

ARTES MIDI

TECHNIQUE

Applique contemporaine dont les flux supérieurs et inférieurs se règlent indépendamment l'un de l'autre pour un effet personnalisé.





LED · EASY CONNECT · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 50 · IRC >80 · IP65 · IK10

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937641710	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE BLANC LED 30W 3000K CL II IP65	J+10	210 €
04937641712	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE GRAPHITE LED 30W 2700K CL II IP65	J+10	210 €
04937641713	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE GRAPHITE LED 30W 3000K CL II IP65	J+3	210 €
04937641714	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE GRAPHITE LED 30W 4000K CL II IP65	J+3	210 €
04937641716	ARTES MIDI APPLIQUE DECORATIVE NOIR LED 30W 3000K CL II IP65	J+3	210 €

ARTES MINI


TECHNIQUE

ARTES est une applique décorative extérieure et intérieure. Son principal atout est de pouvoir régler individuellement l'angle ou la répartition du faisceau lumineux vers le haut et le bas. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion.





ARTES Mini blanc s'intègre parfaitement en extérieur ou intérieur



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 45 · IRC >80 · IP65 · IK10


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937641741	ARTES MINI APPLIQUE BLANC 380LM 3000K RA>80	J+3	97 €
04937641747	ARTES MINI APPLIQUE NOIR 380LM 3000K RA>80	J+3	97 €
04937641744	ARTES MINI APPLIQUE GRAPHITE 380LM 3000K RA>80	J+3	97 €

RUBYX

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Applique murale pour éclairage extérieur ou intérieur IP65 direct et indirect. Faisceaux réglables via un système de volets.





Avec capteur crépusculaire (activable via un interrupteur dans le luminaire) pour n'activer le luminaire que lorsque la luminosité est inférieure à 35 Lux.

LED · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L90B50 · 5 ANS · McAdam 4 · IRC 80 · IP65

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271338057	RUBYX R 20W 3340LM 0°-100° IP65 BLANC MAT	J+3	220 €
08271338056	RUBYX R 20W 3340LM 0°-100° IP65 NOIR MAT	J+3	220 €
08271338060	RUBYX S 20W 3340LM 0°-100° IP65 BLANC MAT	J+3	220 €
08271338059	RUBYX S 20W 3340LM 0°-100° IP65 NOIR MAT	J+3	220 €

Applique

HERNING WALL

TECHNIQUE

HERNING WALL applique d'extérieur classique au design élégant qui s'adapte aux environnements urbains et ruraux, switchs à l'arrière pour choisir entre 3000 et 4000K et 2 niveaux de lumens soit 4 combinaisons possibles pour un même luminaire.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 70 · IRC >80 · IP 65 · IK 06

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937623961	HERNING WALL MINI GRIS 580/620/1200/1300LM 3000/4000K RA>80	J+10	180 €
04937623960	HERNING WALL MINI NOIR 580/620/1200/1300LM 3000/4000K RA>80	J+10	180 €
04937623968	HERNING WALL MINI CORTEN 580/620/1220/1300LM 3000/4000K RA>80	J+3	208 €
04937623963	HERNING WALL MIDI GRIS 1060/1140/1770/1920LM 3000/4000K RA>80	J+10	230 €
04937623962	HERNING WALL MIDI NOIR 1060/1140/1770/1920LM 3000/4000K RA>80	J+10	230 €
04937623969	HERNING WALL MIDI CORTEN 1060/1140/1770/1920LM 3000/4000K RA>80	J+3	261 €




installation facile avec un support mural et un connecteur rapide, plusieurs entrées de câble, garantie de 10 ans anti-corrosion.

ASKER

TECHNIQUE

NORLYS

La gamme ASKER incarne le minimalisme avec des formes géométriques élégantes. Cette gamme dégage une esthétique sobre et contemporaine, parfaite pour ceux qui recherchent un design épuré et intemporel.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · 230V · 50 000 h · IP 65 · IK 08

Code produit	Désignation	Tarif HT
01200345813	ASKER E27 MAX 46W IP65 IK08 DIRECT - TERRACOTA	113 €
01200505498	ASKER E27 MAX 46W IP65 IK08 DIRECT - TVERT AMANDE	113 €
01200342951	ASKER E27 MAX 46W IP65 IK08 DIRECT - CORTEN STEEL	113 €
01200657547	ASKER E27 MAX 46W IP65 IK08 DIRECT/INDIRECT - TERRACOTA	113 €
01200508079	ASKER E27 MAX 46W IP65 IK08 DIRECT/INDIRECT - TVERT AMANDE	113 €
01200779278	ASKER E27 MAX 46W IP65 IK08 DIRECT/INDIRECT - CORTEN STEEL	113 €




WEST - TEJO

ECO €

FARO BARCELONA

Applique classique pour terrasse et jardin en fonte d'aluminium et diffuseur en verre translucide.



230V · IP 54




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917601127	WEST-2 LAMPE APPLIQUE GRIS FONCE E27 50-60HZ 15W 100V-240V	J+3	83 €
04917614260	TEJO LAMPE APPLIQUE BLANCHE E27 50-60HZ 15W IK6 100V-240V	J+3	79 €
04917603420	TEJO LAMPE APPLIQUE GRIS FONCE E27 50-60HZ 15W IK6 100V-240V	J+3	79 €



LACRE TECHNIQUE FARO BARCELONA

Applique d'extérieur de style moderne en fonte d'aluminium et lentille en verre translucide.

230V IP54 IK06








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917670802	LACRE LAMPE APPLIQUE GRIS FONCÉ E27 50/60HZ 15W IP 54 CLASSEI 100V-240V	J+3	80 €

GINA TECHNIQUE FARO BARCELONA

Applique blanche moderne pour éclairage extérieur en aluminium injecté avec diffuseur en verre transparent. Cette applique est idéale pour l'éclairage du jardin.

230V IP44









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917606580	GINA LAMPE APPLIQUE NOIR GU10 50/60HZ 8W IP 44 CLASSE I 100V-240V	J+3	51 €
04917606579	GINA LAMPE APPLIQUE BLANC GU10 50/60HZ 8W IP 44 CLASSE I 100V-240V	J+10	51 €

NEGUS TECHNIQUE FARO BARCELONA

Applique d'extérieur de style moderne en aluminium et diffuseur polycarbonate opalin.

230V IP54 IK10








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917670696	NEGUS LAMPE APPLIQUE GRIS E27 50/60HZ 15W IP 54 IK 10CLASSE I 100V-240V	J+3	59 €

MASK TECHNIQUE FARO BARCELONA

Applique d'extérieur de style moderne et au corps carré conçu par Lucid. Grâce à la grande qualité de l'aluminium et aux traitements de protection de surface qui lui sont appliqués, c'est une lampe capable de résister aux conditions climatiques et atmosphériques les plus extrêmes, même en bord de mer.

LED 230V IRC 80 IP65 IK06







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917616736	MASK LAMPE APPLIQUE GRIS FONCÉ SMD LED 50/60HZ 15W 3000K IP65 IK 6 550LM	J+3	259 €

Applique

HALF TECHNIQUE FARO BARCELONA

Applique d'extérieur de couleur gris foncé dessinée par Nahtrang. Cette lampe a un grand diffuseur et la technologie LED, est parfaite pour l'éclairage de jardins. La source d'éclairage est une SMD LED 20W, incluse. HALF a un IP65, c'est un indice de protection élevé contre la pluie et les corps solides.

LED | IRC 80 | IP65





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917608814	HALF LED LAMPE APPLIQUE NOIRE SMD LED 50/60HZ 20W 3000K IP65 1350LM	J+3	163 €

ANGOLUX TECHNIQUE SLV

L'applique en saillie ANGOLUX équipée d'une puissante LED blanc chaud est disponible en plusieurs coloris. Le branchement électrique du luminaire en aluminium s'effectue sur la tension secteur 230V via l'alimentation intégrée. Luminaire utilisable en extérieur grâce à son indice de protection IP44.

LED | ELEC | 25 000 h | L80 | 5 ANS | GROUPE RG 0 | 1m/W 80 | IRC 80 | IP44 | IK02





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073322198	ANGOLUX S, APPLIQUE AVEC DÉTEC	J+3	181 €

CUBE ECO € be-led

Applique IP65 pour source E27.

LED | ELEC | 3 ANS | IP65 | IK08






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08138190144	CUBE APPLIQUE-E27-IP65-BLANC	J+3	33 €
08138190142	CUBE APPLIQUE-E27-IP65-BLANC-DETECT	J+3	56 €
08138190145	CUBE APPLIQUE-E27-IP65-NOIR	J+3	33 €
08138190143	CUBE APPLIQUE-E27-IP65-NOIR-DETECT	J+3	56 €

BIM TECHNIQUE be-led

Applique murale intérieur ou extérieur, éclairage vers le haut et le bas (2x5W). Angle de diffusion lumineuse réglable grâce à des volets. Idéal pour mettre une ambiance à la fois moderne et conviviale.

LED | ELEC | 50 000 h | L70 | 3 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | IRC 80 | IP65 | IK06






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08138255259	BIM APP 10W-3000K-U&D-IP65-BLANC	J+3	78 €
08138255249	BIM APP 10W-3000K-U&D-IP65-GRIS ANTHRACITE	J+3	78 €

OVAL TECHNIQUE

FARO BARCELONA

Applique pour éclairage extérieur en aluminium et diffuseur verre. Cette applique LED a un IP65, c'est un indice de protection élevé contre la pluie et les corps solides.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917616687	OVAL LED LAMPE APPLIQUE GRIS FONCÉ SMD LED 50/60HZ 10W 3000KIP 65 IK 6 450LM	J+10	116 €

LID II TECHNIQUE

SLV

LID II, Applique en saillie, 2700/3000 K, 15 W, PHASE, 100°, anthracite.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208327609	LID II UP/DOWN, APPLIQUE EN SAILLIE, 2700/3000 K, 28W, PHASE, 100°, ANTHRACITE	J+3	134 €
08208327608	LID II, APPLIQUE EN SAILLIE, 2700/3000 K, 15W, PHASE, 100°, ANTHRACITE	J+3	114 €

D-RING TECHNIQUE

SLV

La nouvelle famille D-RING s'empare avec élégance de la tendance actuelle aux formes organiques. Sa lumière blanc chaud (2700 K / 3000 K) est indirecte.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208329059	D-RING M APPLIQUE EXT 2700/3000ÝK PHASE IP65 NOIR	J+3	149 €
08208329061	D-RING S APPLIQUE EXT 2700/3000ÝK PHASE IP65 NOIR	J+3	99 €

BRIKPRO TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Applique murale technique LED pour éclairage extérieur. Faisceau asymétrique avec diffuseur en verre sérigraphié noir.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714216942	BRIKPRO 1 A 14W 3000K 1300LM IP67 ANTHRACITE	J+10	230 €
02714216944	BRIKPRO 1 A 14W 3000K 1300LM IP67 BLANC MAT	J+10	230 €
02714223587	BRIKPRO 1 A 14W 3000K 1300LM IP67 ACIER CORTEN	J+10	235 €
02714216954	BRIKPRO 2 A 2X14W 3000K 2X1300LM IP67 ANTHRACITE	J+10	260 €
02714216956	BRIKPRO 2 A 2X14W 3000K 2X1300LM IP67 BLANC MAT	J+10	260 €
02714223591	BRIKPRO 2 A 2X14W 3000K 2X1300LM IP67 ACIER CORTEN	J+10	265 €

Applique

HITRA

TECHNIQUE


NORLYS



Applique murale, très puissante. Très belle finition pour cette applique à coordonner avec les gammes ASKER et NORDLAND.

LED | EASY CONNECT | ELEC | 50 000 h | L70B50 | McAdam 3 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 65

Code produit	Désignation	Tarif HT
01200133009	HITRA LED 9.5W 1080LM 3000K GRIS ALU	205 €
01200133008	HITRA LED 9.5W 1080LM 3000K GRIS GRAPHITE	205 €
01200133001	HITRA LED 9.5W 1080LM 3000K BLANC	205 €
01200133109	HITRA LED 17.5W 1950LM 3000K GRIS ALU	229 €
01200133108	HITRA LED 17.5W 1950LM 3000K GRAPHITE	229 €
01200133101	HITRA LED 17.5W 1950LM 3000K BLANC	229 €






MYRA

ECO €

SLV

L'applique composée d'aluminium laqué et de verre qui recouvre les sources. La position des deux douilles intégrées au luminaire permet de générer deux faisceaux lumineux identiques bidirectionnels (effet UP/DOWN). Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55.

IP 44





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073314032	MYRA UP/DOWN APPL EXT, ANTHRACITE, GU10/QPAR51, 2X 35W MAX, IP55	J+1	99 €
02073311189	ASTINA APPL EXT ANTHRACITE GU10/TCR50-SE, 2X 11W MAX IP44	J+3	83 €



MODELA

TECHNIQUE

SLV

L'applique originale MODELA avec faisceau vers le haut et vers le bas apporte désormais la tendance des formes organiques à l'extérieur. Ces luminaires extérieurs certifiés IP65 sont disponibles en coloris unis noir et blanc ou encore avec des touches dorées. La forme légèrement incurvée crée un faisceau lumineux nettement défini pour des accents blanc chaud (2700 K) variables.

LED | ELEC | 50 000 h | L80B50 | IRC 80 | IP 65 | IK 07



Un éclairage idéal pour illuminer vos façades de manière élégante, poétique et pérenne.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208328916	MODELA, APPL MURALE, INT UP/DOWN, 2700 K, PHASE, BLANC/OR	J+3	149 €
08208328915	MODELA, APPL MURALE, INT UP/DOWN, 2700 K, PHASE, NOIR/OR	J+3	149 €
08208328914	MODELA, APPL MURALE, INT UP/DOWN, 2700 K, PHASE, NOIR	J+3	149 €




BRUC

TECHNIQUE

FARO BARCELONA


BRUC est une applique LED au style moderne pour l'éclairage extérieur. Elle a une forme cylindrique et un faisceau de lumière sur la partie supérieure et inférieure. Elle projette une lumière chaude et agréable.

LED | ELEC | 30 000 h | L70 | 1 YEAR WARRANTY | IRC 80 | IP 54





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917614499	BRUC LED APPLIQUE GRIS FONCE SMD LED 50-60HZ 13W 3000K IP54 IK06 830LM CLASSE 1	J+3	176 €



DEXTER IR

ECO €

aric

L'applique LED DEXTER son détecteur PIR, offre une solution d'éclairage mural pratique et autonome. Son détecteur PIR se déclenchera automatiquement lorsque la luminosité sera inférieure à 30lux et qu'il détectera un mouvement. Il maintiendra alors un éclairage pendant une période de 60 secondes sans mouvement.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051521	DEXTER CCT 3/4/5700K SENSOR	J+3	116 €


LED SPOT

TECHNIQUE

SLV

LED SPOT, applique extérieure, anthracite, LED.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073324799	LED SPOT, APPLIQUE EXT., ANTHRACITE, LED, 6W, 3000K, IP55	J+3	72 €
02073325107	LED SPOT, APPLIQUE EXTÉRIEURE, ROUILLE, LED, 6W, 3000K, IP55	J+7	72 €


SELECTION APPLIQUE

TECHNIQUE


EURO POLE SOLUTIONS LUMINEUSES

Large sélection d'applique extérieure décorative. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans (atmosphère saline).











Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211852	APPLIQUE AUREK GRIS ANTHRACITE 3000K 1110LM 13W 60° IP65 (ECLAIRAGE : HAUT + BAS)	J+3	148 €
00584211848	APPLIQUE AUREK NOIR 3000K 1110LM 13W 60° IP65 (ECLAIRAGE : HAUT + BAS)	J+3	148 €
00584211872	APPLIQUE ELYA NOIR/AMBRE 3000K 394LM 8W 100° IP65 (ECLAIRAGE : HAUT + BAS)	J+3	250 €
00584212143	APPLIQUE PERSE GRIS ANTHRACITE 3000K 860LM 12W IP65	J+3	146 €
00584212141	APPLIQUE PERSE NOIR 3000K 860LM 12W IP65	J+3	146 €


QUADRULO

ECO €


SLV

Applique murale en aluminium de la série QUADRULO à surface de diffusion vitrée. Grâce à sa classe de protection IP élevée, ce luminaire, disponible avec ou sans détecteur de mouvement, est compatible avec une utilisation en extérieur. Le raccordement électrique se fait directement à la tension secteur 230 V.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073322676	QUADRULO, APPLIQUE EXT, ANTHRACITE, E27, 15W MAX, IP44	J+1	149 €
02073322675	QUADRULO SENSOR ANTH DÉT. MVTS	J+3	169 €

Applique


SANDVIK

TECHNIQUE

NORLYS

Très bel effet de lumière vers le haut et vers le bas pour ce luminaire en aluminium qui possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs.









Code produit	Désignation	Tarif HT
01200173008	SANDVIK GRAPHITE 2X25W HALOGÈNE MAX./GU10 IP65 VERRE TREMPÉ UP&DOWN	152 €
01200197711	SANDVIK TERRACOTTA 2X25W HALOGÈNE MAX./GU10 IP65 VERRE TREMPÉ UP&DOWN	152 €
01200947839	SANDVIK CORTEN STEEL 2X25W HALOGÈNE MAX./GU10 IP65 VERRE TREMPÉ UP&DOWN	152 €


BOX L

ECO €


SLV

Applique à une lampe BOX-L en aluminium laqué et acrylique satiné, qui couvre les trois sorties lumineuses. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230V.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073312937	BOX-L E27 ANTHRACITE, E27	J+1	104 €
02073312936	BOX-L CARREE BLANC E27 MAX 18W	J+7	104 €
02073312938	BOX-L E27 FONTE ROUILLEE, E27	J+7	104 €

BASSI & BASSO

TECHNIQUE

sg

Hublot carré IK10 IP65 pour montage mural ou plafond extérieur. Réalisé en fonte d'aluminium, poudre polyester. Modèle PIR équipé d'un détecteur de présence.










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937623180	BASSI GRAPH E27 L240 X W240 X H90	J+1	93 €
04937611180	BASSI BL E27 L240 X W240 X H90	J+1	93 €
04937614180	BASSI NR E27 L240 X W240 X H90	J+3	93 €
04937623170	BASSI E27 GRAPH +DET. L240 X W240 X H90	J+3	142 €
04937623174	BASSI GRAPH E27 DETECTEUR PIR	J+1	133 €
04937623187	BASSI GRAPH 10W LED 830	J+10	166 €
04937614187	BASSI NR 10W LED 830	J+10	166 €
04937623171	BASSI E27 NR +DET.	J+3	142 €
04937623172	BASSI BL E27 DETECTEUR PIR	J+3	127 €
04937623173	BASSI HUBLOT NOIR E27 DETECTEUR PIR	J+3	127 €
04937623197	BASSO HUBLOT GRAPHITE 2xE27	J+3	148 €
04937614197	BASSO HUBLOT NOIR 2xE27	J+3	148 €
04937614199	BASSO HUBLOT NOIR 2xE27 + DETECTEUR	J+3	212 €

FRAME TECHNIQUE

Applique extérieure / intérieure au design sobre et tendance de forme ronde, carrée ou rectangulaire de plusieurs dimensions, avec ou sans détecteur de mouvement. Garantie 10 ans anticorrosion en traitement bord de mer.





LED | MULTI-CONFIG | CEE | ELEC | L80B20 | GROUPE RG 0 | lm/W 80 | IRC >80 | IP 66 | IK 10

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937605161	1 FRAME 23W 1960 LM 3000K ROND Ø325 MM GRAPHITE	J+3	248 €
04937605361	2 FRAME 21W 1980 LM 3000K CARRE L : 310 MM GRAPHITE	J+3	248 €
04937605561	FRAME 8W 670 LM 3000K RECTANGLE L : 320/180MM GRAPHITE	J+3	180 €
04937605542	3 FRAME RECTANGLE BLANC 8W 3000K + TWILIGHT	J+3	214 €
04937605551	FRAME NOIR 8W 3000K	J+3	180 €
04937605461	FRAME 6W 480 LM 3000K RECTANGLE L : 240/150MM GRAPHITE	J+3	137 €
04937605441	FRAME MINI RECTANGLE BLANC 6,5W 3000K	J+3	137 €
04937605061	FRAME 7W 670 LM 3000K ROND Ø 270 MM GRAPHITE	J+10	180 €
04937605241	FRAME SQUARE CARRE BLANC 6W 3000K	J+3	180 €
04937605343	FRAME SQUARE CARRE MAXI BLANC 1980LM 3000K RA>80 CAPTEUR 21W LED L310 X W310 X H77	J+10	312 €
04937605353	FRAME SQUARE CARRE MAXI NOIR 1980LM 3000K RA>80 CAPTEUR 21W LED L310 X W310 X H77	J+10	312 €
04937605391	FRAME SQUARE CARRE MAXI GRAPHITE 21W 4000K	J+3	248 €
04937605351	FRAME SQUARE CARRE MAXI NOIR 21W 3000K	J+3	248 €
04937605251	FRAME SQUARE CARRE NOIR 6W 3000K	J+3	180 €








EVJE TECHNIQUE

EVJE est un hublot élégant de forme ronde qui diffuse une lumière directe et indirecte. EVJE peut être monté au mur ou bien au plafond. Garantie 10 ans anticorrosion.

230V






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937621829	EVJE HUBLOT BLANC 2XE27	J+3	125 €
04937633829	EVJE HUBLOT GRAPHITE 2XE27	J+3	125 €



SIDEWALK TECHNIQUE

SIDEWALK est un hublot élégant de forme ronde qui diffuse une lumière directe et indirecte. Garantie 10 ans anticorrosion.

LED | EASY CONNECT | 230V | IP 65 | IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937623839	SIDEWALK HUBLOT GRAPHITE 14W LED 3000K	J+3	203 €
04937623838	SIDEWALK HUBLOT GRAPHITE 2XE27	J+3	142 €



Applique

APPLIQUE DETECTION

TECHNIQUE

steinel

Gamme applique avec détection pour lampe E27 ou LED intégrée. Capteur infrarouge avec détection 180° jusqu'à 10 m.

LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 3 ANS | lm/W 60 | lm/W 80 | IRC 80 | IP 54 | IK 03


7


1


2


3



4


5

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424165781	1 APPLIQUE L 12 AVEC DÉTECTEUR ANTHRACITE AMPOULE E27	J+3	89 €
00424161781	2 APPLIQUE L 15 AVEC DÉTECTEUR NOIR AMPOULE E27	J+3	91 €
00424103569	3 APPLIQUE L 20 AVEC DÉTECTEUR ANTHRACITE AMPOULE E27	J+3	97 €
00424103570	4 APPLIQUE L 22 AVEC DÉTECTEUR ANTHRACITE AMPOULE E27	J+3	97 €
00424108526	5 APPLIQUEL 42 SC ANTHRACITE 3000 K	J+3	170 €
00424108524	APPLIQUE L 40 SC ANTHRACITE 3000 K	J+3	170 €
00424105307	6 APPLIQUE L 330 LED AVEC DÉTECTEUR ANTHRACITE	J+3	208 €
00424106569	7 APPLIQUE L 800 LED DÉTECTEUR BLUETOOTH ANTHRACITE EU	J+3	237 €
00424106570	APPLIQUE L 810 DÉTECTEUR ET BLUETOOTH ANTHRACITE EU	J+3	249 €
00424107864	8 APPLIQUE L 845 AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH	J+3	241 €
00424105864	9 SPOT DUO S AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	J+3	201 €


6


8


9


BERN

TECHNIQUE

NORLYS

Applique carrée en acier galvanisé sur plaque en aluminium, verre véritable très lourd.

EASY CONNECT | DIMMABLE | 230V | IP 54





Code produit	Désignation	Tarif HT
01200000434	BERN E27 MAX 15W 230V VERRERIE CLAIRE GALVA	165 €
01200000437	BERN E27 MAX 15W 230V VERRERIE CLAIRE INOX	198 €
01200000435	BERN E27 MAX 15W 230V VERRERIE CLAIRE NOIR	165 €
01200000438	BERN E27 MAX 15W 230V VERRERIE GIVREE GALVA	165 €
01200000440	BERN E27 MAX 15W 230V VERRERIE GIVREE INOX 316L	198 €
01200000441	BERN E27 MAX 15W 230V VERRERIE GIVREE NOIR	165 €


LOTUS

ARCHITECTURAL

FARO BARCELONA

Applique extérieure blanche, Led intégrée, design élégant et haute résistance aux conditions climatiques. Convient aux bords de mer.

LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 25 000 h | LM80 | 2 ANS | McAdam 3 | IRC >80 | IP 65 | IK 08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917616738	LOTUS, 18W 1120LM 3000K 120° BLANC	J+10	172 €
04917616741	LOTUS, 18W 1120LM 3000K 120° GRIS FONCÉ	J+10	172 €


KUBICK - HIKARI


ECO €

FARO BARCELONA

Applique d'extérieur de style classique en fonte d'aluminium et diffuseur en PVC opale.











Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917602059	KUBICK LAMPE APPLIQUE GRIS FONCE E27 50-60HZ 15W IP 44 CLASSEI 100V-240V	J+3	105 €
04917616608	HIKARI LED LAMPE APPLIQUE GRIS FONCE SMD LED 50-60HZ 10W 3000KIP 65 IK 10 400LMC	J+3	135 €

BRICK²

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Applique déco E27 murale en aluminium pour espaces extérieurs. Diffuseur verre clair avec cache lampe satiné amovible. Existe en multiple RAL de finition : noir, gris, blanc, bleu, rouge, vert, sable, rouille... Garantie 25 ans aluminium.





Les gammes ROGER PRADIER sont 100% MADE IN France. Un savoir-faire depuis 100 ans reconnu «Entreprise du Patrimoine Vivant».





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00153491000	BRICK² E27 MAX 23W 230V ALU GRIS ANTHRACITE	J+1	218 €
00153003800	APPLIQUE BRICK2 N1 CLAIR NOIR VELOURS 113	J+3	218 €
00153002797	BRICK² E27 MAX 23W 230V ALU GRIS NOIR	J+3	218 €
00153000445	BRICK² E27 MAX 23W 230V ALU GRIS ARDOISE	-	218 €
00153481670	BRICK² E27 MAX 23W 230V ALU ROUILLE	-	218 €
00153003797	BRICK² E27 MAX 23W 230V ALU BLANC PUR	-	218 €
00153481655	BRICK² E27 MAX 23W 230V ALU BLANC	-	218 €

SELECTION APPLIQUE

ARCHITECTURAL

SLV

Large sélection d'appliques extérieures techniques et décoratives pour mettre en valeur vos abords de maisons et jardins.





1



2



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208331839	1 THEO PRO L, APPLIQUE, DALI, P1, RECTANGULAIRE, 2700 K, 10 W, 24°, ANTHRACITE	J+3	219 €
08208331843	2 THEO PRO S, APPLIQUE, DALI, P2, RECTANGULAIRE, 2700 K, 6 W, 24°, ANTHRACITE	J+3	169 €
02073315193	3 THEO, APPL EXT, ANTHRACITE, GU10/QPAR51, 35W MAX, IP44	J+3	74 €
02073312934	4 BOX UP/DOWN, APPLIQUE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, R7S 78MM/QT-DE12, 80W MAX, IP44	J+3	99 €
02073322253	5 BOX-L, APPL EXT, ANTHRACITE, LED, 19W, 3000K, IP54	J+3	128 €
02073323610	6 PEMA®, APPLIQUE EXT, NOIR, LED, 16W, 3000K/4000K, IP65	J+3	144 €
08208329666	7 RASTERLYS APPLIQUE PHASE ANTHRACITE	J+3	179 €



3



4



5



6



7

Applique


TONIN

ECO €

aric

Applique murale extérieure IP44 IK04, noir, E27 100W max. (lampe non fournie).









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058003138	APPLIQUE TONIN E27 MAX 15W 230V S/LPE NOIR	J+3	95 €

TAMASHI & KERALA

DÉCO

FARO BARCELONA

Applique classique pour l'éclairage d'extérieur. Fabriquée en aluminium, cette lampe est idéale pour l'éclairage décoratif des jardins et des terrasses.











Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917616972	TAMASHI LAMPE APPLIQUE GRIS FONCÉ E27 50/60HZ 15W IP 65	J+3	91 €
04917614723	KERALA LED LAMPE APPLIQUE GRIS FONCÉ SMD LED 50/60HZ 13W 3000K IP 54 600LM	J+3	206 €


TAKOS

ARCHITECTURAL

EURO POLE SOLUTIONS LUMINEUSES

Design audacieux robuste : corps en aluminium adapté bords de mer éclairage d'ambiance : 390lm orientable pour varier l'effet lumineux installation intérieure ou extérieure.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211837	APPLIQUE TAKOS GRIS ANTHRACITE 3000K 390LM 5,2W 120° IP65	J+10	172 €
00584211786	APPLIQUE TAKOS BLANC 3000K 390LM 5,2W 120° IP65	J+10	172 €
00584211785	APPLIQUE TAKOS NOIR 3000K 390LM 5,2W 120° IP65	J+10	172 €


HOOP

ARCHITECTURAL

EURO POLE SOLUTIONS LUMINEUSES

Design singulier robuste : corps en aluminium adapté bords de mer éclairage d'ambiance : 314lm installation intérieure ou extérieure.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211840	APPLIQUE HOOP GRIS ANTHRACITE 3000K 314LM 4,5W 120° IP65	J+10	137 €
00584211839	APPLIQUE HOOP BLANC 3000K 314LM 4,5W 120° IP65	J+10	137 €
00584211838	APPLIQUE HOOP NOIR 3000K 314LM 4,5W 120° IP65	J+10	137 €

ZERA


ARCHITECTURAL


ZERA seul pour éclairer un point ou à plusieurs pour dessiner un effet lumineux robuste : corps en aluminium adapté bords de mer.

LED · MULTI-CONFIG · ELEC · 30 000 h · L90B10 · 2 ANS · McAdam 3 · lm/W 80 · IRC 80 · IP65 · IK05



Existe aussi en version éclairage direct en blanc et noir 4000 ou 3000K







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211783	APPLIQUE ZERA BLANC 4000K 250LM 3W 90° IP65 D/I	J+10	100 €
00584211781	APPLIQUE ZERA BLANC 3000K 250LM 3W 90° IP65 D/I	J+3	100 €
00584211770	APPLIQUE ZERA NOIR 4000K 250LM 3W 90° IP65 D/I	J+10	100 €
00584211768	APPLIQUE ZERA NOIR 3000K 250LM 3W 90° IP65 D/I	J+3	100 €

ADGY & LANTERN

DÉCO

INDIGO LIGHTING

Applique murale pour éclairage extérieur. Diffuseur en polycarbonate opalin ou version ajourée pour la version EDGY

LED · ELEC · 50 000 h · L70 · 3 ANS · lm/W 60 · IRC 80 · IP54 · IK05





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336332	EDGY 15W 1730LM 3000K 120° IP54 ANTHRACITE	J+3	160 €
02714334121	LANTERN 18W 1500LM 3000K 110° IP54 ANTHRACITE	J+3	135 €


MERIDIAN BOX

TECHNIQUE

SLV

Éclairage doux et diffus pour les appliques MERIDIAN BOX. Disponibles avec diffuseur opalescent ou transparent, avec ou sans détecteur de mouvement.

230V · 5 ANS · IP54



La transparence des luminaires MERIDIAN BOX est idéale pour utiliser des lampes LED E27 DECO. Consultez le large choix de lampe Déco LED E27 dans le chapitre lampe du catalogue.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073312389	MERIDIAN BOX E27 MAX 25W 230 V GRAPHITE	J+1	99 €
02073230445	MERIDIAN, APPLIQUE EXTERIEURE, ANTHRACITE, E27, 25W MAX	J+3	79 €
02073313615	MERIDIAN BOX E27 MAX 25W 230 V GRAPHITE DETECT	J+7	164 €
02073312388	MERIDIAN BOX E27 MAX 25W 230 V GRIS	J+7	99 €
02073315612	MERIDIAN BOX E27 MAX 25W 230 V ANTHRACITE	J+3	109 €
02073315613	MERIDIAN BOX E27 MAX 25W 230 V ROUILLE	J+7	109 €


FAGERNES

TECHNIQUE

sg

Luminaire classique moderne pour un usage extérieur et intérieur. La source lumineuse fournit une lumière indirecte sans éblouissement. Facile à installer grâce à son support mural, équipé de connecteurs rapides et de deux passes câbles, il sera aisé de l'utiliser sur un circuit avec repiquage.

LED · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · IRC >80 · IP44 · IK07





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937630060	FAGERNES MINI APPL MURALE DECORATIVE NOIR LED 9W 2700K	J+3	139 €
04937630061	FAGERNES MAXI APP MURALE DECORATIVE NOIR LED 9W 2700K	J+3	158 €

Applique

TETRA

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Applique contemporaine E27 émission 4 faces. Existe en version détection. Corps en profilé aluminium extrudé avec paralume inox déployé et vasque polycarbonate clair. Ce modèle existe également en version Borne. Garantie 25 ans aluminium.







Code produit	Désignation	Tarif HT
Nous consulter	TETRA E27-70W MAX 230V GRIS ANTHRACITE DETEC	NC
00153001927	TETRA E27-70W MAX 230V ALU GRIS ANTHRACITE	380 €
00153001925	TETRA E27-70W MAX 230V ALU NOIR FONCÉ	380 €
Nous consulter	TETRA E27-70W MAX 230V DÉTECTION ALU ROUILLE	NC
Nous consulter	TETRA E27-70W MAX 230V DÉTECTION ALU NOIR FONCÉ	NC
00153001929	TETRA E27-70W MAX 230V ALU ROUILLE	380 €



H300 . L170 . P116





HOGAR

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Applique HOGAR en aluminium. Hauteur 400 ou 600mm. Module Led intégré 26W 3000°K, diffuseur méthacrylate clair satiné. Teinte RAL 9005 noir foncé. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium.





Code produit	Désignation	Tarif HT
00153022931	APPLIQUE HOGAR 600MM NOIR FONCÉ 3000K	746 €
00153022962	APPLIQUE HOGAR 400MM NOIR FONCÉ 3000K	712 €





LOUIS PHILIPPE 7

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Applique LOUIS PHILIPPE 7 en aluminium, E27, IP44, classe 2, diffuseur verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000 ou Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium.





Code produit	Désignation	Tarif HT
00153485135	APPLIQUE LOUIS PHILIPPE 7 N°1 E27 NOIR FONCÉ IP44 CLASSE 2	265 €
00153485155	APPLIQUE LOUIS PHILIPPE 7 N°1 E27 ROUILLE 046 IP44 CLASSE 2	265 €






HUGY

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Applique contemporaine E27 murale/plafonnier en alu évidée. Diffuseur verre clair pour espaces extérieurs et corps en tôlerie découpée pliée. Une multitude de RAL disponibles.





H253 . L206 . P120



Code produit	Désignation	Tarif HT
00153000596	HUGY E27 MAX 42W ALU GRIS ANTHRACITE	222 €
00153000604	HUGY E27 MAX 42W ALU GRIS ANTHRACITE	222 €
00153015739	HUGY E27 MAX 42W ALU GRIS NOIR	222 €
00153000600	HUGY E27 MAX 42W MURALE ALU ROUILLE	222 €
00153000603	HUGY E27 MAX 42W MURALE ALU GRIS ARDOISE	222 €
00153000611	HUGY E27 MAX 42W ALU GRIS ARDOISE	222 €



PLEMO

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Applique PLEMO en aluminium, éclairage vers le bas, IP65, classe 2, G9 - 9W max, diffuseur verre dépoli. Teinte Noir velours 113. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium (200x74x45mm).






MULTI-CONFIG | 230V | GARANTIE 5 ANS | IP65

Fabrication française. 25 couleurs et 5 matières - Garantie aluminium 25 ans anti-corrosion. Label «Entreprise du Patrimoine Vivant».





Code produit	Désignation	Tarif HT
00153029305	APPLIQUE PLEMO N°1 G9 - 9W NOIR VELOURS 113 ECLAIRAGE DIRECT	200 €
00153029306	APPLIQUE PLEMO N°1 G9 - 9W GRIS NOIR 107 ECLAIRAGE DIRECT	200 €
00153029318	APPLIQUE PLEMO N°1 G9 - 9W ROUILLE 046 ECLAIRAGE DIRECT	200 €
00153029307	APPLIQUE PLEMO N°1 G9 - 9W GRIS SOIE 105 ECLAIRAGE DIRECT	200 €
00153029287	APPLIQUE PLEMO N°2 G9 - 9W NOIR VELOURS 113 ECLAIRAGE DIRECT/INDIRECT	200 €
00153029296	APPLIQUE PLEMO N°2 G9 - 9W GRIS ARDOISE 059 ECLAIRAGE DIRECT/INDIRECT	200 €
00153029299	APPLIQUE PLEMO N°2 G9 - 9W GRÈS 054 ECLAIRAGE DIRECT/INDIRECT	200 €
00153029292	APPLIQUE PLEMO N°2 G9 - 9W ROUGE VIN 066 ECLAIRAGE DIRECT/INDIRECT	200 €

SHERLOCK

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Applique déco E27 murale en fonderie/tôlerie aluminium. Raccordement sur la douille et diffuseur verre clair ou dépoli. Ce modèle existe également en version Borne.



H174.L110.P249

MULTI-CONFIG | 230V | GARANTIE 3 ANS | IP65



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00153001272	SHERLOCK E27-42W MAX 230V ALU GRIS ANTHRACITE	J+3	216 €
00153001277	SHERLOCK E27-42W MAX 230V ALU ROUGE SIGNALISATION	-	216 €
00153001276	SHERLOCK E27-42W MAX 230V ALU ROUILLE	-	216 €
00153015452	SHERLOCK E27-42W MAX 230V ALU GRIS NOIR	-	216 €
00153001273	SHERLOCK E27-42W MAX 230V ALU ORANGÉ PUR	-	216 €
00153003408	SHERLOCK E27-42W MAX 230V ALU GRIS SOIE	-	216 €



BELCOUR

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Applique Belcour E27 potence en fonderie/tôlerie aluminium avec dôme de couleur doublé d'un réflecteur aluminium laqué blanc. Garantie 25 ans aluminium.



H267.L320.P419



MULTI-CONFIG | 230V | GARANTIE 3 ANS | IP44



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00153495005	BELCOUR E27-60W MAX 230V NOIR FONCÉ	J+3	221 €
00153000426	BELCOUR E27-60W MAX 230V GRIS ARDOISE	J+3	221 €
00153495020	BELCOUR E27-60W MAX 230V ROUILLE	-	221 €
00153021160	BELCOUR E27-60W MAX 230V CUIVRE BROSSÉ VERNIS	-	464 €
00153495010	BELCOUR E27-60W MAX 230V GRIS MÉTAL	-	221 €

Applique

LAMPIOK 1

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Applique contemporaine E27 sur 4 faces (sans verre) avec potence gris noir. Lanterne personnalisable couleurs/ matières avec assemblage cuivre riveté. Garantie 25 ans aluminium.

MULTI-CONFIG | 230V | IP65







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00153016990	LAMPIOK 1 APPLIQUE GRIS NOIR	J+3	281 €
00153003978	LAMPIOK 1 APPLIQUE CUIVRE PATINÉ VERNIS	-	526 €
00153003980	LAMPIOK 1 APPLIQUE GRIS SOIE	-	281 €
00153003982	LAMPIOK 1 APPLIQUE ROUGE TOMATE	-	281 €


LONDON

ARCHITECTURAL

NORLYS

Applique classique, excellente finition, très bonne résistance à la corrosion.

230V | IP54







Code produit	Désignation	Tarif HT
01200497752	LONDON E27 MAX 57W IP54 APPLIQUE NOIR	191 €

PLACE DES VOSGES 1 EVOLUTION

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Lanterne E27 façonnée tôlerie fine, éclairage 4 faces PMMA clair. Véritable trait d'union entre tradition et modernité pour des espaces extérieurs. Garantie 25 ans aluminium.

MULTI-CONFIG | 230V | IP65







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00153000863	PLACE DES VOSGES 1 EVOLUTION E27-23W MAX 230V NOIR FONCÉ	J+3	222 €
00153000868	PLACE DES VOSGES 1 EVOLUTION E27-23W MAX 230V ROUILLE	-	222 €
00153000870	PLACE DES VOSGES 1 EVOLUTION E27-23W MAX 230V GRIS ARDOISE	-	222 €

AVENUE 2

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Applique de style lampe E27 sur 4 faces façonnées en tôlerie soudée par points. Diffuseur verre clair/PMMA opale pour espaces extérieurs. Autres coloris RAL disponibles.

MULTI-CONFIG | IP44





Code produit	Désignation	Tarif HT
00153159012	AVENUE 2 E27-105W MAX 230V CROSSE COL DE CYGNE NOIR FONCÉ	418 €
00153159030	AVENUE 2 E27-105W MAX 230V POTENCE DESCENDANTE NOIR FONCÉ	386 €
00153159025	AVENUE 2 E27-105W MAX 230V POTENCE MONTANTE NOIR FONCÉ	386 €

LUND ARCHITECTURAL NORLYS

Luminaire en acier galvanisé.
Très grande résistance à la corrosion et aux chocs. Pensez à équiper ce modèle d'une ampoule LED à filament.





Code produit	Désignation	Tarif HT
01200000186	LUND ACIER GALVANISÉ 57W HALOGÈNE MAX./E27 IP55 VERRERIE CLAIRE POLYC.	121 €
01200000188	LUND NOIR 57W HALOGÈNE MAX./E27 IP55 VERRERIE CLAIRE POLYC.	121 €
01200463860	LUND TERRACOTA 57W HALOGÈNE MAX./E27 IP55 VERRERIE CLAIRE POLYC.	121 €
00127718845	LUND VERT AMANDE 57W HALOGÈNE MAX./E27 IP55 VERRERIE CLAIRE POLYC.	121 €
01200714184	LUND CORTEN STEEL 57W HALOGÈNE MAX./E27 IP55 VERRERIE CLAIRE POLYC.	121 €

LILLEHAMMER ARCHITECTURAL NORLYS

Jouez avec les ombres et les lumières avec cette applique murale en aluminium. En plus d'être résistante à la corrosion, son design contemporain saura se marier à tous les styles.






Code produit	Désignation	Tarif HT
01200158138	LILLEHAMMER GRAPHITE 7,3W LED DIM. FLUX 216LM 3000K IP65 UP&DOWN 60°	246 €
01200041004	LILLEHAMMER TERRACOTTA 7,3W LED DIM. FLUX 216LM 3000K IP65 UP&DOWN 60°	246 €
01200129390	LILLEHAMMER VERT AMANDE 7,3W LED DIM. FLUX 216LM 3000K IP65 UP&DOWN 60°	246 €
01200274718	LILLEHAMMER CORTEN STEEL 7,3W LED DIM. FLUX 216LM 3000K IP65 UP&DOWN 60°	246 €

NAMSOS MINI ARCHITECTURAL NORLYS

Installation rapide et facile pour cette applique à installer en saillie.
Pour un projet d'éclairage plus complet, cette applique carrée pourra être coordonnée aux appliques et aux bornes des gammes ASKER, HITRA et NAMSOS.





Code produit	Désignation	Tarif HT
01200134108	NAMSOS MINI PLAT GRAPHITE 4W LED DIM. FLUX 123LM 3000K IP65 VERRE TREMPÉ	132 €
01200621164	NAMSOS MINI PLAT TERRACOTTA4W LED DIM. FLUX 123LM 3000K IP65 VERRE TREMPÉ	132 €
01200723989	NAMSOS MINI PLAT VERT AMANDE 4W LED DIM. FLUX 123LM 3000K IP65 VERRE TREMPÉ	132 €
01200565773	NAMSOS MINI PLAT CORTEN STEEL 4W LED DIM. FLUX 123LM 3000K IP65 VERRE TREMPÉ	132 €

Suspension

LAMPIOK 1

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Suspension rigide E27 filaire diffusion 4 faces sans verre. Lanterne personnalisable variété de couleurs/ matières.

MULTI-CONFIG | 230V | 3 ANS | IP 65











Code produit	Désignation	Tarif HT
00153016896	LAMPIOK 1 E27-52W MAX 230V GRIS NOIR	253 €
00153016968	LAMPIOK 1 E27-52W MAX 230V GRIS NOIR	259 €
00153003942	LAMPIOK 1 E27-52W MAX 230V CUIVRE PATINTÉ VERNIS	497 €
00153003943	LAMPIOK 1 SUSPENSION FILAIRE BLANC PUR	253 €

BELCOUR

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Suspension E27 rigide en fonderie/tôlerie aluminium version dôme couleur doublé d'un réflecteur aluminium laqué blanc.

MULTI-CONFIG | 230V | 3 ANS | IP 44











Code produit	Désignation	Tarif HT
00153000428	BELCOUR E27-60W MAX 230V GRIS ARDOISE	217 €
00153495065	BELCOUR E27-60W MAX 230V GRIS MÉTAL	217 €
00153495100	BELCOUR E27-60W MAX 230V ROUGE SIGNALISATION	217 €
00153495055	BELCOUR E27-60W MAX 230V BLANC	217 €
00153021162	BELCOUR E27-60W MAX 230V CUIVRE BROSSÉ VERNIS	464 €
00153021145	BELCOUR E27-60W MAX 230V ZINC BRUT BROSSÉ	324 €
00153002088	BELCOUR E27-60W MAX 230V NOIR FONCÉ	222 €
00153002094	BELCOUR E27-60W MAX 230V ROUILLE	222 €

FAKTORY


ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Suspension FAKTORY en aluminium, hauteur 500mm E27, IP44, CL.1, réflecteur intérieur blanc, diffuseur Verre clair. Teinte RAL 7044 Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur aluminium.

MULTI-CONFIG | 230V | 3 ANS | IP 44







Code produit	Désignation	Tarif HT
00153001857	FAKTORY N 2 ROUILLE 046	520 €
00153001861	FAKTORY N 2 ZINC BRUT 092	549 €
00153004135	FAKTORY N 2 GRIS SOIE 105	520 €


SAIGON

ARCHITECTURAL

FARO BARCELONA

Suspension extérieure et décorative. Grâce aux multiples options de structures, d'abat-jour, de bases et de caches, vous pouvez choisir la lampe qui convient le mieux à votre espace et à vos besoins. (La structure ne comprend pas l'abat-jour).

MULTI-CONFIG | 230V | 2 ANS | IP65 | IK10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917623665	SUSPENSION SAIGON ABAT-JOUR TEXTYLÈNE T70 COUV BEIGE	J+10	384 €
04917623656	SAIGON LAMPE SUSPENSION R55 E27 50-60HZ 15W 100	J+10	261 €

Projecteur

LEDINAIRE ALL IN PROJECTEUR

ECO €

PHILIPS

Avec les projecteurs Ledinaire Floodlight All-in vous pouvez facilement choisir la température de couleurs que vous préférez via un simple commutateur à l'arrière du luminaire. 3 températures de couleurs (blanc froid / neutre /chaud) sont possibles sur un seul luminaire !

LED | EASY CONNECT | CCT | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC >80 | IP65 | IK07







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204973601	LEDINAIRE ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 10W SYM	J+1	33 €
05204973615	LEDINAIRE ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 10W DETEC SYM	J+1	62 €
05204973602	LEDINAIRE ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 20W 2400LM 50KHL80	J+1	41 €
05204973616	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 20W 2400LM DÉTECT	J+1	75 €
05204973603	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 30W 3600LM 50KHL80	J+1	58 €
05204973617	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 30W 3600LM DÉTECT	J+1	81 €
05204973604	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 50W 6000LM 50KHL80	J+1	74 €
05204973618	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 50W 6000LM DÉTECT	J+1	93 €
05204973611	LEDINAIRE ALL IN BVP167 860 840 864 65W ASYM	J+1	157 €
05204973605	LEDINAIRE ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 70W SYM	J+1	127 €

LEONIE


ECO €


THORN

Projecteur extérieur polyvalent muti flux (Flex) et multi CCT (Vario) 3000-3500-4000K. La fourche de fixation permet une installation en saillie, avec possibilité d'inclinaison vers le haut ou le bas.

LED | EASY CONNECT | CCT | MULTI LUMEN | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC 80 | IP65 | IK08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019742984	LEONIE VARIOFLEX 2 IP65 20W 830/40	J+1	44 €
00019001194	LEONIE VARIOFLEX 2 IP65 50W 830/40	J+1	60 €
00019001195	LEONIE VARIOFLEX 2 IP65 70W 830/40	J+1	79 €
00019001196	LEONIE VARIOFLEX 2 PIQUET JARDIN	J+1	12 €
00019744293	LEONIE VARIOFLEX 2 PLUG&PLAY PIR	J+1	34 €

Projecteur

FL TECHNIQUE LEDVANCE

Projecteur polyvalent avec un flux lumineux allant jusqu'à 1200 lm. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 145 lm/W. Type de protection : IP66.

LED | EASY CONNECT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 75 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 6 | GROUPE RG 1 | lm/W 130 | IRC 80 | IP 66 | IK 07





NATURELOOP représente le design de produits durables utilisant des plastiques et de l'alu recyclés dans toutes les familles de produits.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074430568	FL10 6/8W 830 780/1100LM SYM 100 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	49 €
07074430570	FL10 6/8W 830 780/1100LM SYM 100 BLANC MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	49 €
07074430674	FL10 PIR 6/8W 830 780/1100LM SYM 100 IP65 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	87 €
07074430680	1 FL10 PIR 6/8W 840 850/1200LM SYM 100 IP65 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	87 €
07074430678	FL10 PIR 6/8W 840 850/1200LM SYM 100 IP65 BLANC MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	87 €
07074430578	FL20 11/17W 830 1465/2200LM SYM 100 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	66 €
07074430582	FL20 11/17W 840 1600/2400LM SYM 100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	66 €
07074430948	FL20 PIR 11/17W 830 1465/2200LM SYM100 IP65 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	106 €
07074430952	PROJECTEUR FL20 PIR 11/17W 840 1600/2400LM SYM100 IP65 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	106 €
07074430580	FL20 11/17W 830 1465/2200LM SYM 100 IP66 BLANC MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	66 €
07074430636	2 FL200 117/133W 830 16275/18600LM SYM100IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	661 €
07074430946	FL20PIR 11/17W 830 1465/2200LM SYM100 IP65 BLANC MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	106 €
07074430950	FL20PIR 11/17W 840 1600/2400LM SYM100 IP65 BLANC MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	106 €
07074430656	3 FL250 150/167W 830 21060/23400LM SYM100IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	827 €
07074430660	FL250 150/167W 840 22500/25000LM SYM100IP66 NOIR MULTILUMEN NATURELOOP	J+3	827 €
07074430594	4 FL50 27/41W 830 3670/5500LM SYM 100 IP66 BLANC MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	112 €
07074430598	FL50 27/41W 840 4000/6000LM SYM 100 IP66 BLANC MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	112 €
07074430682	5 FL50PIR 27/41W 830 3670/5500LM SYM100 IP65 BLANC MULTILUMENNATURELOOP	J+3	178 €
07074430688	FL50PIR 27/41W 840 4000/6000LM SYM100 IP65 BLANC MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	178 €














WINK 2

ECO €

aric

Projecteur LED à température CCT 3000 et 4000K IP65.
Existe en version SENSOR infra rouge blanc ou noir.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051315	WINK 2 -PROJ. EXT. IP65 IK08 NOIR LED 110 9,8W CCT 3-4000K 1050LM, CONNECT IP68	J+10	28 €
00058051316	WINK 2 -PROJ. EXT. IP65 IK08 NOIR LED 110 30W CCT 3-4000K 3300LM, CONNECT IP68	J+3	54 €
00058051317	WINK 2 -PROJ. EXT. IP65 IK08 NOIR LED 110 47,3W CCT 3-4000K 5500LM, CONNECT IP68	J+10	77 €
00058051300	WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. NOIR, LED 110 10W 3000K 1000LM	J+10	46 €
00058051301	WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. BLANC, LED 110 10W 3000K 1000LM	J+10	46 €
00058051302	WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. NOIR, LED 110 30W 3000K 3000LM	J+3	69 €
00058051303	WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. BLANC, LED 110 30W 3000K 3000LM	J+3	69 €
00058051284	WINK 2 - PROJ. EXT. IP65 IK08, NOIR, LED 110 30W 3000K 3000L	J+1	41 €
00058051294	WINK 2 - PROJ. EXT. IP65 IK08, NOIR, LED 110 30W 4000K 3150L	J+1	41 €
00058051304	WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. NOIR, LED 110 50,6W 3000K 5000LM	J+3	96 €
00058051305	WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. IP65 IK08, BLANC, LED 110 50,6W 3000K 5000LM	J+10	96 €
00058051296	WINK 2 - PROJ. EXT. IP65 IK08, NOIR, LED 110 50,6W 4000K 525	J+3	59 €
00058051286	WINK 2 -50 LED 3000K NOIR	J+3	59 €
00058051308	WINK 2 SENSOR-30 LED 4000K NR	J+3	69 €



ZODIAK

ECO €

aric

Projecteur ZODIAK 2 IP66 IK08, convient pour utilisation intérieure (IRC>80) ou extérieure. Circuit LED avec fonction MultiWatt 7-14-20W au choix, 3CCT 2200/3000/4000K jusqu'à 2200 lumens, faisceau 100°, 35000h. Montage sur étrier basculant jusqu'à 120°. Corps aluminium blanc, verre trempé



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051798	ZODIAK 2 BLANC 7-14-20W 3CCT	J+3	50 €
00058051799	ZODIAK 2 CORTEN 7-14-20W 3CCT	J+3	54 €
00058051797	ZODIAK 2 NOIR 7-14-20W 3CCT	J+3	50 €



MICHELLE

ECO €

aric

Projecteur extérieur LED IP65 IK07, blanc, symétrique, faisceau 110° LED intégré, (IRC >80), durée de vie 35500h, test Brouillard salin = 500h.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050784	MICHELLE - PROJ. EXT. IP65 IK08 NOIR 110 LED INTEGREE 10W 30	J+3	15 €
00058051871	MICHELLE LED 5W/3000K BLANC	J+3	15 €
00058051873	MICHELLE LED 5W/3000K CORTEN	J+3	16 €
00058051872	MICHELLE LED 5W/3000K NOIR	J+3	15 €
00058050489	PIQUET DE JARDIN - PROJECTEUR TWISTER 3/4 ET MICHELLE 10/	J+3	11 €



Projecteur

FLOM

ECO €

Projecteur extérieur de taille réduite ultra efficace existe en 3 tailles et 2 couleurs de finition avec ou sans détecteur.
Livré avec câble 1,5 mètre.
Garantie 10 ans anticorrosion pour traitement bord de mer.







LED · ELEC · 50 000 h · L80B50 · 5 ANS · lm/W 100 · IRC >80 · IP65 · IK06

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937630018	FLOM 10W 1020 Lm 3000K 65° L:120/95MM GRAPHITE	J+1	59 €
04937630020	FLOM 23W 2570 Lm 3000K 65° L:160/130MM GRAPHITE	J+1	93 €
04937630024	FLOM 42W 4610 Lm 3000K 65° L:201/161MM GRAPHITE	J+5	139 €
04937630019	FLOM MINI GRAPH 10W 830 +DET.	J+1	90 €
04937630054	FLOM MINI BLANC 10W 3000K	J+1	59 €
04937630055	FLOM MINI BLANC 10W 3000K + DETECTEUR	J+1	90 €
04937630021	FLOM MIDI GRAPH 23W 830 +DET.	J+1	126 €
04937630052	FLOM MIDI BLANC 23W 3000K	J+1	93 €
04937630053	FLOM MIDI BLANC 23W 3000K + DETECTEUR	J+1	126 €
04937630050	FLOM MAXI BLANC 42W 3000K	J+1	139 €
04937630051	FLOM MAXI BLANC 42W 3000K + DETECTEUR	J+1	167 €
04937630025	FLOM MAXI GRAPHITE 42W 3000K + DETECTEUR	J+1	167 €
04937630040	FLOM MAXI GRAPHITE 42W 4000K	J+1	139 €

JUMPER

ECO €

LIT by CARDI

Projecteur LED à température CCT 3000 et 4000K IP65.
Existe en version détecteur hyper fréquence blanc ou noir.





LED · CCT · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 3 ANS · McAdam 5 · lm/W 110 · IRC 80 · IP65 · IK07

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841818	JUMPER LED PROJECTEUR 10W 3CCT S	J+1	30 €
07915841819	JUMPER PROJ EXT LED 20W 2100LM 105LM/W 3CCT ON/OFF	J+1	45 €
07915841820	JUMPER LED PROJECTEUR 30W 3CCT S	J+1	45 €
07915841821	JUMPER PROJ EXT LED 50W 5250LM 105LM/W 3CCT ON/OFF	J+1	88 €
07915841822	JUMPER LED PROJECTEUR 75W 3CCT S	J+1	135 €
07915841824	JUMPER PROJECTEUR DETECT HF 30W 3CCT	J+3	73 €
07915841826	JUMPER PROJECTEUR DETECT HF 50W 3CCT	J+3	105 €
07915841825	JUMPER PROJECTEUR IR 30W 3CCT	J+1	94 €
07915841827	JUMPER PROJECTEUR IR 50W 3CCT	J+1	109 €





TWISTER 4

TECHNIQUE & CONNECTÉ

aric

Gamme de projecteurs extérieurs LED IP65 IK08, symétrique ou asymétrique, faisceau 90° LED intégrée, tenue brouillard salin 480h, conforme arrêté 2018.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 3 ANS · McAdam < 6 · GROUPE RG 1 · lm/W 110 · IRC 80-84 · IP 65 · IK 08



TWISTER 4 existe en teinte 4000K et 3000K et CCT pour répondre au nouvel arrêté Nuissance lumineuse 2018 mais va plus loin pour les espaces naturels en proposant une version 2400K réglementaire. Le 2400K convient idéalement pour un éclairage mur en pierre doré ou bois pour les chalets.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051678	TWISTER 4 NOIR 12W/4000K	J+3	32 €
00058051660	TWISTER 4 GRIS 12W 3000K IP66 IK08 1620LM 90 50000H	J+1	32 €
00058051672	TWISTER 4 GRIS 12W 4000K IP66 IK08 1680LM 90 50000H	J+1	32 €
00058051666	TWISTER 4 NOIR 12W 3000K IP66 IK08 1620LM 90 50000H	J+1	32 €
00058051686	TWISTER 4 NOIR 23W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 3570LM 90°	J+3	71 €
00058051920	TWISTER 4 51920 23 W	J+3	71 €
00058051673	TWISTER 4 GRIS 23W 4000K IP66 IK08 3570LM 90 50000H	J+1	51 €
00058051667	TWISTER 4 NOIR 23W 3000K IP66 IK08 3450LM 90 50000H	J+1	51 €
00058051679	TWISTER 4 NOIR 23W/4000K	J+3	51 €
00058051787	TWISTER 4 NOIR 23W RGBW TUYA 3000LM IP66 IK08 IRC80 90°	J+3	149 €
00058051661	TWISTER 4 GRIS 23W 3000K IP66 IK08 3450LM 90°	J+1	51 €
00058051693	TWISTER 4 SENSOR NOIR 23W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 3340LM 90°	J+1	89 €
00058051690	TWISTER 4 SENSOR GRIS 23W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 3340LM 90°	J+1	89 €
00058051921	TWISTER 4 51920 38 W	J+3	123 €
00058051687	TWISTER 4 NOIR 38W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 5890LM 90°	J+3	123 €
00058051788	TWISTER 4 NOIR 38W RGBW TUYA 5000 LM IP66 IK08 IRC80 90°	J+3	218 €
00058051662	TWISTER 4 GRIS 38W 3000K IP66 IK08 5700LM 90°	J+1	88 €
00058051674	TWISTER 4 GRIS 38W 4000K IP66 IK08 6080LM 90 50000H	J+1	88 €
00058051668	TWISTER 4 NOIR 38W 3000K IP66 IK08 5700LM 90 50000H	J+1	88 €
00058051680	TWISTER 4 NOIR 38W/4000K	J+3	88 €
00058051691	TWISTER 4 SENSOR GRIS 38W 3CCT IP66 2200K/3000K/4000K 5	J+1	132 €
00058051694	TWISTER 4 SENSOR NOIR 38W 3CCT IP66 2200K/3000K/4000K 5	J+1	132 €
00058051685	TWISTER 4 CORTEN 3CCT 23-38W IP66 IK08, 2200K/3000K/4000K, 38W 5700LM 90°	J+3	147 €
00058051684	TWISTER 4 CORTEN 3CCT 16-23W IP66 IK08, 2200K/3000K/4000K, 23W 3340LM 90°	J+3	93 €
00058051892	PIQUET JARDIN TW4 CORTEN	J+3	13 €








ELIOS


TECHNIQUE


EURO ROLE SOLUTIONS LUMINEUSES

Projecteur extérieur 9 en 1 avec multi CCT 2400 3000-4000K 9in1 avec la télécommande incluse : changement de la température de couleur (2400K, 3000K, 4000K) et de son intensité (33%, 66%, 100%).

LED · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · SOLAIRE · 30 000 h · L70B10 · 3 ANS · McAdam 5 · lm/W 110 · IRC 80 · IP 65 · IK 08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584207770	ELIOS 9IN1 GRIS ANTHRACITE 2400K-3000K-4000K 1000LM 9W 120	J+10	52 €
00584207771	ELIOS 9IN1 GRIS ANTHRACITE 2400K-3000K-4000K 3000LM 25W 120	J+10	69 €
00584207766	ELIOS GRIS ANTHRACITE 3000K 1000LM 9W 120°	J+3	29 €

Projecteur

JIM TECHNIQUE

Le projecteur JIM est la solution idéale pour sublimer vos extérieurs grâce à un éclairage précis, puissant et parfaitement maîtrisé. Avec sa finition gris anthracite ou havane et sa tête orientable, il s'intègre parfaitement dans les espaces et met élégamment en lumière végétation, cheminements ou zones de mise en scène.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584212164	PROJECTEUR JIM - 230 SUR PATÈRE GRIS ANTHRACITE 3000K 390LM 6,7W IP65	J+1	127 €
00584212166	PROJECTEUR JIM - 230 SUR PIED 280MM GRIS ANTHRACITE 3000K 390LM 6,7W IP65	J+3	154 €
00584212168	PROJECTEUR JIM - 230 SUR PIED 600MM GRIS ANTHRACITE 3000K 390LM 6,7W IP65	J+3	166 €

HOVDEN TECHNIQUE

Projecteur design pour éclairage extérieur ou enseigne. Fourni avec 1 mètre de câble nu. Couleur : graphite (ou blanc pour enseigne). Garantie 10 ans, anticorrosion en traitement bord de mer.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937630048	HOVDEN MICRO 4W 250 LM 3000K 36° GRAPHITE	J+3	104 €
04937630062	HOVDEN MICRO SPOT GRAPHITE 4W 2700K 36°	J+3	104 €
04937630058	HOVDEN MICRO VISIERE GRAPHITE	J+3	8 €
04937630001	HOVDEN MINI 8W 550 LM 3000K 36° Ø 46 MM GRAPHITE	J+1	146 €
04937630000	HOVDEN MINI SPOT GRAPHITE 8W 3000K 15°	J+3	146 €
04937630003	HOVDEN MINI SPOT GRAPHITE 8W 4000K 36°	J+3	146 €
04937630079	HOVDEN MINI SPOT CORTEN 3000K 36°	J+3	168 €
04937630063	HOVDEN MINI SPOT DE JARDIN GRAPHITE 550 LM 2700K RA>80	J+3	146 €
04937630027	HOVDEN MINI VISIERE GRAPHITE	J+3	11 €
04937630005	HOVDEN MIDI 12W 1140 LM 3000K 36° Ø 61 MM GRAPHITE	J+3	201 €
04937630080	HOVDEN MIDI SPOT CORTEN 3000K 36°	J+3	231 €
04937630004	HOVDEN MIDI SPOT GRAPHITE 15W 3000K 15°	J+3	201 €
04937630092	HOVDEN MIDI SPOT JARDIN GRAPHITE 580LM RGBW 3000K RA>80	J+3	205 €
04937630028	HOVDEN MIDI VISIERE GRAPHITE	J+3	13 €
04937630009	HOVDEN MAXI 23W 2010 LM 3000K 36° Ø 89 MM GRAPHITE	J+3	313 €
04937630029	HOVDEN MAXI VISIERE GRAPHITE	J+3	24 €
04937630026	HOVDEN PIQUET GRAPH	J+1	11 €










Une version 24V pour les abords de piscine et RGBW dynamique est disponible dans la gamme HOVDEN.


NOUTECH 1 / 2 / 3 ARCHITECTURAL


NOUTECH, gamme projecteur extérieur, de 6W à 18W, existe en 10° et 30°, 230V ou 23V, disponible en 3000K/4000K/RGBW.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 30 000 h · L70B10 · 5 ANS · lm/W 70 · IRC >80 · IP 66 · IK 07










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584036011	NOUTECH 1 4000K 3X2W 30° Ø 90 MM NOIR 230V	J+10	269 €
00584036012	NOUTECH 1 3000K 3X2W 30° Ø 90 MM NOIR 230V	J+10	269 €
00584036021	NOUTECH 1 4000K 3X2W 10° Ø 90 MM NOIR 230V	J+10	269 €
00584036022	NOUTECH 1 3000K 3X2W 10° Ø 90 MM NOIR 230V	J+10	269 €
00584036092	NOUTECH 2 3000K 6X2W 30° Ø 130 MM NOIR 230V	J+10	386 €
00584036102	NOUTECH 2 3000K 6X2W 10° Ø 130 MM NOIR 230V	J+10	386 €
00584036172	NOUTECH 3 3000K 6X3W 30° Ø 156 MM NOIR 230V	J+10	483 €
00584036182	NOUTECH 3 3000K 6X3W 10° Ø 156 MM NOIR 230V	J+10	483 €

WALL FLEX ARCHITECTURAL

Projecteur linéaire flexible noir mat pour éclairage végétaux ou façade mur idéal pour mettre en valeur des espaces végétalisés ou cheminement terrasse. Optique confort nid d'abeille basse luminance 30°. 24VDC 1 côté avec connectique rapide

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L90B10 · 5 ANS · McAdam 5 · lm/W 70 · IRC 80 · IP 67 · IK 04










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211760	WALL WASHER WALL FLEX 3000K 6408LM 86W 30° IP67	J+10	590 €
00584211762	RAIL DE FIXATION SOUPLE 1,2M INOX POUR WALL WASHER WALL FLEX	J+10	60 €
00584211763	CLIPS DE FIXATION INOX (X10) POUR PROJECTEURS WALL FLEX	J+10	17 €

Projecteur RGB W


TWISTER 4 TUYA TECHNIQUE & CONNECTÉ

Projecteur RGBW dynamique pilotage par l'application TUYA connecté sur réseau Wifi domestique.

LED · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80B10 · 3 ANS · GROUPE RG 1 · lm/W 130 · IRC 80 · IP 66 · IK 08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051787	TWISTER 4 23W 3000LM RGB-W TUYA CONNECTE IP66	J+3	149 €
00058051788	TWISTER 4 38W 5000LM RGB-W TUYA CONNECTE IP66	J+3	218 €

Projecteur RGB W

PROJECTEURS RGB+CW-WW

TECHNIQUE & CONNECTÉ

Projecteur couleur RGB+CW-WW puissance de 10W à 200W. 16 millions de couleurs. Piloté par télécommande IR ou boitier mural RGB ou la box wifi TUYA

LED | MULTI-CONFIG | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | lm/W 110 | IRC 80 | IP65

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00471470703	PROJECTEUR 20W RGB+CW-WW IP65.	J+10	433 €
00471470704	PROJECTEUR 30W RGB+CW-WW IP65.	J+3	529 €
00471470705	PROJECTEUR 50W RGB+CW-WW IP65.	J+3	625 €
00471470876	PROJECTEUR 100W RGB+CW-WW IP65.	J+3	1 049 €
00471470877	TÉLÉCOMMANDE 8 ZONES 2.4G - RGB+CW-WW	J+3	81 €
00471470686	COMMANDE MURALE RGB + CW-WW. 4 ZONES	J+10	145 €
00471779207	WIFI BOX TUYA PERMET DE CONTRÔLER LES LUMINAIRES SUR SMARTPHONE OU TABLETTE	J+10	242 €



Projecteur détecteur

THELEDA B DUAL

TECHNIQUE

theben energy saving comfort

theLeda B disponible en 3 niveaux de puissance. Appareil évolutif avec modules en option (module détecteur de mouvement, module capteur de luminosité). Projecteur rotatif à 360° conçu pour un usage extérieur.






Pour les versions avec détecteur : angle détection 180° pour une portée de 12m.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | lm/W 120 | IRC 80 | IP65

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810223	PROJECTEUR LED THELEDA B DUAL 10W BLANC 3000K OU 4000K	J+1	50 €
00073810224	PROJECTEUR LED THELEDA B DUAL 10W NOIR 3000K OU 4000K M	J+1	50 €
00073810225	PROJECTEUR LED THELEDA B DUAL 20W BLANC 3000K OU 4000K	J+1	62 €
00073810226	PROJECTEUR LED THELEDA B DUAL 20W NOIR 3000K OU 4000K M	J+1	62 €
00073810227	PROJECTEUR LED THELEDA B DUAL 30W BLANC 3000K OU 4000K	J+1	91 €
00073810228	PROJECTEUR LED THELEDA B DUAL 30W NOIR 3000K OU 4000K M	J+1	91 €
00073810229	PROJECTEUR LED THELEDA B DUAL 50W BLANC 3000K OU 4000K	J+1	126 €
00073810230	PROJECTEUR LED THELEDA B DUAL 50W NOIR 3000K OU 4000K M	J+1	126 €
00073810231	PROJECTEUR LED THELEDA B DUAL 100W BLANC 3000K OU 4000K	J+1	229 €
00073810232	PROJECTEUR LED THELEDA B DUAL 100W NOIR 3000K OU 4000K	J+1	229 €
00073890622	DETECTEUR POUR PROJECTEUR THELEDA B DUAL BLANC 12 M	J+1	27 €
00073890623	DETECTEUR POUR PROJECTEUR THELEDA B DUAL NOIR 12 M	J+1	27 €






THELEDA D

ARCHITECTURAL

theben energy saving comfort

Gamme theLeda D sont des appliques à LED design de 8,5 W avec détecteur de mouvement (PIR). Sortie lumineuse frontale (Spot). Boîtier haut de gamme en profilé extrudé d'aluminium anodisé.



LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | lm/W 90 | IRC >80 | IP55

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073000029	THELEDA D 8,5W 760 LM 3000K 180° DIRECT ALU	J+3	164 €
00073000030	THELEDA D 14W 760 LM/450 LM 3000K 180° D/I ALU	J+10	188 €
00073000031	THELEDA D 8,5W 760 LM 3000K 180° INDIRECT ALU	J+10	161 €
00073000032	THELEDA D 11,5W 2X450 LM 3000K 180° D/I ALU	J+10	200 €




THELEDA S

TECHNIQUE

theben energy saving comfort

La Gamme TheLeda S LED esthétique & technique propose une solution avec ou sans détecteur de mouvement (PIR). Solution pivotable à l'horizontale de ± 40° et inclinable vers le bas de 70°. Connexion Maître-Esclave.

LED | MULTI-CONFIG | ELEC | lm/W 100 | IRC 80 | IP 65







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810187	THELEDA S 8W 840 LM 4000K 180° WH	J+1	122 €
00073810188	THELEDA S 8W 840 LM 4000K 180° BK	J+1	122 €
00073810190	THELEDA S 17W 4000K 180° WH	J+1	165 €
00073810189	THELEDA S 17W 4000K 180° BK	J+1	165 €
00073810185	APPLIQUE SPOT PROJECTEUR DOUBLE LED THELEDA S 17W BLANC	J+1	147 €
00073810186	APPLIQUE SPOT PROJECTEUR DOUBLE LED THELEDA S 17W NOIR	J+1	147 €
00073810183	APPLIQUE SPOT PROJECTEUR LED THELEDA S 8W BLANC	J+1	103 €
00073810184	APPLIQUE SPOT PROJECTEUR LED THELEDA S 8W NOIR	J+1	103 €
00073000017	APPLIQUE LED SL 8,5W EN ALUMINIUM ANODISE	J+3	148 €

XLED PRO & HOME

TECHNIQUE

steinel

Encore plus sophistiqué. Projecteur à détection pour l'extérieur XLED home 2 pour une sécurité absolue. Détecteur IR de précision orientable.

LED | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 44 | IK 03



Détecteur IR de précision orientable (à l'horizontale : 180°, à la verticale : 90°). Angle de détection de 180° et portée max. de 10 m



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424103308	PROJECTEUR XLED HOME 2 AVEC DETECTEUR 3000K BLANC V2 EU	J+1	147 €
00424103307	PROJECTEUR XLED HOME 2 AVEC DETECTEUR 3000K NOIR V2 EU	J+1	147 €
00424103312	PROJECTEUR XLED HOME 2 SANS DÉTECTEUR 3000K BLANC	J+3	130 €
00424103311	PROJECTEUR XLED HOME 2 SANS DÉTECTEUR 3000K NOIR	J+3	130 €
00424106545	PROJECTEUR XLED HOME 2 DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 3000K BLANC	J+3	144 €
00424106544	PROJECTEUR XLED HOME 2 DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 3000K NOIR	J+3	144 €
00424103007	PROJECTEUR XLED HOME 2 XL AVEC DÉTECTEUR 3000K BLANC	J+3	195 €
00424103004	PROJECTEUR XLED HOME 2 XL AVEC DÉTECTEUR 3000K NOIR	J+3	195 €
00424103005	PROJECTEUR XLED HOME 2 XL AVEC DÉTECTEUR 3000K GRAPHITE	J+3	208 €
00424106810	PROJECTEUR XLED PRO 240 SANS DETECTEUR 3000K BLANC V2 EU	J+3	121 €
00424106809	PROJECTEUR XLED PRO 240 SANS DETECTEUR 3000K NOIR V2 EU	J+3	121 €
00424109181	PROJECTEUR XLED PROTECT S L AVEC DETECTEUR 3000K BLANC	J+3	147 €
00424109182	PROJECTEUR XLED PROTECT S L AVEC DETECTEUR 3000K ANTHRACITE	J+3	147 €
00424109000	PROJECTEUR XLED PROTECT SANS DETECTEUR 3000K BLANC	J+3	130 €
00424109002	PROJECTEUR XLED PROTECT SANS DETECTEUR 3000K ANTHRACITE	J+3	130 €





Spot piquet


SAMRINA

ECO €

SLV

Alternative écoresponsable, le spot sur piquet SAMRINA contient jusqu'à 20% de plastique recyclé.

LED | 230V | 5 ANS | IP 65 | IK 04







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073324907	SAMRINA GU10 MAX 7W LED 230V, PLAST RECYCLÉ	J+1	46 €

Spot piquet


TOPAZE

ECO €

aric

Projecteur extérieur IP54, IK08, corps aluminium graphite, 1 ou 2 têtes basculantes, lampe(s) LED 6W 3000K fournie(s).

LED · EASY CONNECT · 15 000 h · 3 ANS · McAdam < 6 · GROUPE RG 1 · IRC 80-84 · IP 54 · IK 08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050914	TOPAZE 6W 500 LM 3000K 36° ALU	J+10	48 €
00058050915	TOPAZE 2X6W 1000 LM 3000K 36° ALU	J+3	57 €

ASTER & KIWI

ECO €

aric

Gamme projecteur piquet de jardin culot GU10 pour lampe LED.

LED · MULTI-CONFIG · 230V · 25 000 h · 3 ANS · IRC 80-84 · IP 54 · IK 04







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050205	ASTER - PROJ. EXT. IP65 IK07 GU10, BASC., NOIR, A/LPE LED 6W	J+3	46 €
00058003154	KIWI - PROJ. EXT. IP54 IK04 GU10, GRAPHITE, A/LPE LED 6,6W 3000K 680LM INCL	J+3	47 €


TUBE

ECO €

EURO POLE SOLUTIONS LUMINEUSES

TUBE, gamme projecteur extérieur, de 5W à 20W, 230V, existe en 10°, 23° et 60°, IP65, IK05.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · ELEC · 30 000 h · L70B10 · 5 ANS · IRC >70 · IP 65 · IK 05







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584038200	TUBE 1 3000K 5W 23° NOIR MAT Ø65/ L:170MM PIQUET 230V	J+3	153 €
00584038201	TUBE 1 4000K 5W 23° NOIR MAT Ø65/L:170MM PIQUET 230V	J+10	153 €
00584211578	TUBE 2 SWITCH - PIQUET NOIR 2400K-3000K-4000K 10W 23°	J+3	204 €
00584211584	TUBE 3 SWITCH - PIQUET NOIR 2400K-3000K-4000K 15W 23°	J+10	255 €
00584211590	TUBE 4 SWITCH - PIQUET NOIR 2400K-3000K-4000K 20W 23°	J+10	368 €
00584211580	TUBE 2 SWITCH - PIQUET NOIR 2400K-3000K-4000K 10W 60°	J+3	204 €
00584211586	TUBE 3 SWITCH - PIQUET NOIR 2400K-3000K-4000K 15W 60°	J+10	255 €
00584211592	TUBE 4 SWITCH - PIQUET NOIR 2400K-3000K-4000K 20W 60°	J+10	368 €
00584038180	PROJECTEUR TUBE GU10 SUR PATERE + PIQUET NOIR IP65	J+1	74 €


LED SPIKE

ECO €

SLV

Disponible en plusieurs coloris. Spot sur piquet équipé d'une LED blanc chaud. Puissance 6 W. Le branchement électrique du luminaire en aluminium se fait directement sur la tension secteur 230V à l'aide du câble avec fiche. Luminaire utilisable en extérieur grâce à son indice de protection IP55.

LED · 230V · L70B50 · 2 ANS · IRC 80 · IP 55 · IK 06







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073322382	LED SPIKE SPOT 6W 400 LM 3000K SUR PIQUET, ANTHRACITE	J+1	70 €
02073322384	LED SPIKE SPOT 6W 400 LM 3000KSUR PIQUET, ROUILLE	J+3	70 €

FLORA

ECO €

Le Flora est un spot sur piquet ou mural pour l'extérieur, faisceau 36°, source lumineuse remplaçable GU10 (comprise). Livré monté avec câble de 2m et fiche, dimmable par coupure de phase. La tête, qui peut pivoter à 360°, est équipée de crans "anti-bascule". Intègre 1 joint autour de la source pour son centrage et 1 joint sous la collerette de serrage pour son étanchéité.








LED | 230V | 25 000 h | L70B50 | 5 ANS | McAdam 4 | IRC 80 | IP 65 | IK 08


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937614003	FLORA PIQUET NR 6,2W GU10 830	J+1	108 €
04937614005	FLORA PIQUET NR 6,2W GU10 840	J+10	105 €

NAUTILUS

ECO €

Les projecteurs de la gamme NAUTILUS sont les produits Plug & Play phares de SLV. Que vous utilisiez un spot sur piquet NAUTILUS pour éclairer un massif de fleurs, des arbres ou un point d'eau, il assurera des effets lumineux adaptés à votre jardin. La gamme NAUTILUS dispose d'un vaste choix de modèles de différents types, formes et couleurs, à fiche ou extrémité dénudée, avec plaque de montage ou piquet.







230V | 2 ANS | IP 55 | IK 04

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073313719	NAUTILUS PIQUET INOX, GU10	J+3	99 €
02073310714	NAUTILUS PIQUET XL, NOIR, GU10	J+1	30 €
02073227418	NAUTILUS PIQUET GRIS GU10 35W MAX 1,5M CABLE	J+1	27 €
02073322195	NAUTILUS 15 (NAUTILUS PIQUET XL), SPOT SUR PIQUET, ROUILLE, GU10 11W MAX, IP65	J+3	30 €
02073317443	NAUTILUS 10 SPOT, INOX 316, GU10, MAX. 25W, 1.5M DE CÂBLE INCLUS	J+3	99 €
02073323063	NAUTILUS 25, APPLIQUE ET PLAFONNIER EXTÉRIEUR, NOIR, GU10, 11W MAX, IP54	J+3	49 €
02073229090	NAUTILUS, PROJECTEUR EXTÉRIEUR, INOX, GX5.3/QR-C51, 35W MAX, IP67, INOX 304	J+3	89 €

SPOT PIQUET

TECHNIQUE

Spot sur piquet basse luminance avec optique nid d'abeille précâblé 1m 3G0. 75mm² fournis. Portée 4 à 5 m, orientable à 180°, couleur corten/rouille. Possibilité d'installation en saillie.





LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L70 | McAdam 3 | lm/W 90 | IRC >80 | IP 67 | IK 07

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960479	SPOT PIQUET 5W BASSE LUMINANCE 450 LM 36° 2700K CORTEN	J+3	76 €
05821960429	SPOT PIQUET 5W BASSE LUMINANCE 450LM 36° 2700K ANTHRACITE	J+3	76 €
05821960480	SPOT PIQUET 10W BASSE LUMINANCE 900LM 36° 2700K CORTEN	J+3	100 €
05821960430	SPOT PIQUET 10W BASSE LUMINANCE 900LM 36° 2700K ANTHRACITE	J+3	100 €
05821960481	SPOT PIQUET 25W BASSE LUMINANCE 2300LM 36° 2700K CORTEN/ROUILLE	J+3	173 €
05821960294	SPOT PIQUET 10W BLANC CHAUD LENTILLES + FILTRES COULEURS	J+3	98 €
05821960345	SPOT PIQUET 30 WATTS + FILTRES COULEURS	J+3	163 €






Spot piquet

YAMM TECHNIQUE

Projecteur aluminium extérieur extra fin et orientable. Corps en aluminium/visserie en inox, traitement de la surface : anodisé, corps traité anticorrosion.

LED · ELEC · 30 000 h · L70 · 5 ANS · McAdam 5 · IRC 84 · IP 65 · IK 02





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584390850	YAMM - PATERE 230 NOIR MAT 3000K 142LM 3W 30°	J+10	106 €
00584391851	YAMM - PIQUET 230 NOIR MAT 4000K 155LM 3W 30°	J+10	106 €
00584391850	YAMM - PIQUET 230 NOIR MAT 3000K 142LM 3W 30°	J+10	106 €
00584391800	YAMM - PIQUET 24 V NOIR MAT 3000K 142LM 3W 30°	J+10	92 €
00584391350	YAMM - PIQUET 230 ALUMINIUM 3000K 155LM 3W 30	J+10	106 €

SL ARCHITECTURAL

Piquets de jardin IP65 pour les allées et jardins. Disponibles en 3 températures de couleurs et compatibles avec l'éclairage connecté Collingwood.

LED · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · 50 000 h · L70B10 · 7 ANS · McAdam 3 · IRC >80 · IP 65



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337533	SL220 MAINS II 5,7W 3000K 620LM 40° IP65 NOIR MAT	J+1	309 €
08271337535	SL220 MAINS II 5,7W 3000K 620LM 40° IP65 ACIER INOXYDABLE	J+10	390 €
08271337534	SL220 MAINS II 5,7W 3000K 620LM 40° IP65 BRONZE	J+10	330 €

SYNA ECO €

Grâce à son piquet solide, son long câble et sa prise de sécurité, le luminaire sur piquet polyvalent SYNA assure une pose flexible, une installation aisée et une fixation stable dans la terre. Ce puissant projecteur d'extérieur assure une répartition asymétrique de la lumière.

LED · ELEC · 50 000 h · L70B10 · 3 ANS · IRC 80 · IP 65







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208327349	SYNA GARDEN, SPOT SUR PIQUET 6W 540 LM 3000K 36° IP65 NOIR	J+1	70 €
08208327350	SYNA PLANT SPOT SUR PIQUET 3K	J+3	70 €
08208329570	SYNA SHADE, LAMPE A PIQUET, GU10 , 10W, IP65, ROND, NOIR, BO	J+3	45 €
02073316376	SYNA SPOT À PIQUER ANTHRACITE	J+3	80 €
08208329572	SYNA WIDE SPOT PIQUET 2200K IP65 NOIR	J+3	70 €
08208329571	SYNA WIDE SPOT PIQUET 3000K IP65 NOIR	J+3	70 €
02073313447	SITRA 360 PIQUET ANTHRACITE	J+3	64 €
02073313446	SITRA 360 SL PIQUET ANTHRACITE	J+3	191 €

Potelet


PIXO

ECO €

aric

Borne extérieure LED 600 mm IP54, IK05 avec tête orientable.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050814	BORNE PIXO LED 12,5W 800 LM 3000K 110° ANTHRACITE	J+10	144 €


CALEO 2

ECO €

aric

Borne extérieure IP44, IK07, aluminium, douille E27 100W max. Lampe non fournie.







Pensez à équiper vos bornes par des lampes LED E27 CORE PRO LED BULB 10,5W 3000K 1055 LM Réf : 05204329645.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058003134	BORNE CALEO 1 45 - E27 MAX 15 W 230V GRAPHITE	J+10	202 €
00058003135	BORNE CALEO 1 75 GRAPHITE E27	J+10	253 €
00058001709	BORNE CALEO 1 75 GRIS E27	J+10	253 €
00058001779	BORNE CALEO 1 75 - E27 MAX 15 W 230V BLANC	J+10	234 €
00058001798	BORNE CALEO 1 75 - E27 MAX 15 W NOIR HAUT.75CM	J+3	234 €
00058001796	BORNE CALEO 1 45 - E27 MAX 15 W NOIR HAUT.45CM	J+3	199 €


POLO

ECO €

aric

Borne extérieure IP65, hauteur 35cm, E27 70W max, lampe non fournie.











Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058003125	BORNE POLO 35 GRAPHITE E27	J+3	233 €
00058003128	BORNE POLO 70 GRAPHITE E27	J+3	253 €
00058003126	BORNE POLO 70 GRIS E27	J+10	253 €
00058003127	BORNE POLO 70 VERT E27	J+3	268 €

SAXO

ECO €

aric

Borne extérieure IP66, hauteur 100cm, LED et driver intégrés, dimmable, 30000h.
















Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050562	BORNE SAXO 100CM 8W- 420 LM 240° 3000K IP66 ALUMINIUM GRAPHITE 7024	J+3	211 €
00058050561	BORNE SAXO 40CM 8W-3000K IP66 ALUMINIUM GRAPHITE 7024	J+3	163 €
00058051895	BORNE SAXO 1M CORTEN E27	J+3	244 €
00058051400	SAXO SENSOR 1M 8W 510LM-3000K IP66 IK08	J+3	266 €
00058000127	FIXATION DE SOL BÉTON POUR SAXO	J+10	40 €

Potelet

AURORE / MAYA

TECHNIQUE

aric

Gamme de borne technique extérieure IP66 IK07 asymétrique finition noir avec ou sans détecteur.
Résistant au brouillard salin 500h.
Tige de fixation fournie pour la version AURORE





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051764	AURORE 900 14W 1190 LM 3000K ASY IP66 DIAM165MM	J+3	355 €
00058051774	AURORE 900 SENSOR 14W 1190 LM 3000K ASY IP66 DIAM165MM	J+10	444 €
00058051790	MAYA 1000 15W 1020 LM 3000K ASY IP65 IK08 DIAM 118 MM	J+10	280 €
00058000191	TIGE DE FIXATION MAYA	J+10	35 €


GAMME THELEDA D


ARCHITECTURAL

theben energy saving comfort

Borne lumineuse à LED design 40 cm ou 72 cm de 8,5 W avec détecteur de mouvement. (PIR) Sortie lumineuse frontale (Spot).
Boîtier haut de gamme en profilé extrudé d'aluminium anodisé.











Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073000033	THELEDA D BORNE PIR 40 CM 8,5W 760 LM 3000K 180° ALU	J+10	188 €
00073000034	THELEDA D BORNE PIR 72 CM 8,5W 760 LM 3000K 180° ALU	J+1	202 €

FAGERNES BOLLARD

TECHNIQUE

sg

Gamme d'appliques et bornes contemporaines extérieures garantie 10 ans anticorrosion. Borne 800mm ultra contemporaine, idéale pour balisage d'allées de jardins ou hôtellerie de plein air, campings.










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937630064	FAGERNES BORNE NOIR 270LM 2700K RA>80	J+10	387 €
04937630067	FAGERNES BORNE NOIR 270LM 2700K DÉTECTEUR PIR (INFRAROUGE)	J+10	517 €
04937630065	FAGERNES BORNE NOIR AVEC PRISE DE COURANT 270LM 2700K	J+10	474 €

EGERSUND MINI

TECHNIQUE

NORLYS

Très belle finition avec un éclairage puissant et dimmable.





Code produit	Désignation	Tarif HT
01200001189	EGERSUND MINI 85CM 10W 1100 LM 3000K GRIS ALU	584 €
01200001190	EGERSUND MINI 85CM 10W 1100 LM 3000K GRAPHITE	584 €
01200001191	EGERSUND MINI 49CM 10W 1100 LM 3000K GRIS ALU	539 €
01200001192	EGERSUND MINI 49CM 10W 1100 LM 3000K GRAPHITE	539 €

PHOTONI ECO € SLV

PHOTONI diffuse une lumière élégante, épurée et discrète.
Le traitement de surface haut de gamme dont il bénéficie permet de l'utiliser dans les régions côtières (résistance à l'air marin).
Ses circuits sont équipés d'une fiche à indice de protection IP68.


MULTI-CONFIG | 230V | IP65 | IK08



Ce luminaire cylindrique et conique est disponible en noir et en aspect rouille unique. Selon la version, son abat-jour flottant dirige la lumière vers le haut ou le bas ou la dévie en parallèles.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208328097	PHOTONI 75, BORNE, EXTÉRIEUR, ROND, E27, 13W, NOIR, BORD DE MER	J+3	199 €
08208328101	PHOTONI 75, BORNE, EXTÉRIEUR, ROND, E27, 13W, ROUILLE, BORD DE MER	J+7	199 €
08208328094	PHOTONI 45, BORNE, EXTÉRIEUR, E27, 13W, NOIR, BORD DE MER	J+3	179 €
08208328098	PHOTONI 45 BORNE E27 ROUILLE	J+3	179 €
08208329530	PHOTONI 75 BORNE E27 ROUILLE	J+3	179 €
08208329532	PHOTONI 75 BORNE E27 ROUILLE	J+3	199 €
08208329529	PHOTONI APPLIQUE E27 NOIR	J+3	99 €
08208329528	PHOTONI APPLIQUE E27 ROUILLE	J+3	99 €
08208329526	PHOTONI PLAFONNIER E27 ROUILLE	J+3	99 €
08208328096	PHOTONI APPLIQUE EXTERIEUR CONIQUE SIMPLE 13W E27 NOIR	J+3	99 €



SELECTION SLV TECHNIQUE SLV

Large selection de borne extérieur résidentielle pour mettre en valeur vos cheminements.

MULTI-CONFIG | 230V | IP54 | IK03







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073314028	F-POL BORNE, RONDE, ANTHRACITE	J+3	191 €
02073312940	C-POL, BORNE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, E27, 24W MAX, IP54	J+3	199 €
02073312686	IPERI 50, BORNE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, LED, 5W, 4000K, IP44	J+3	129 €
08208329665	RASTERLYS 70 BORNE PHASE ANTHRACITE	J+3	299 €
02073311174	QUADRASYL SL 75 CARRÉ, ANTHRACITE	J+3	164 €

SLOTS TECHNIQUE SLV

Le Lampadaire en aluminium SLOTS 65 diffuse une lumière blanc chaud indirecte via un module Philips Fortimo LED Disk. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44.

LED | ELEC | 25 000 h | L70 | 3 ANS | lm/W 45 | IRC 80 | IP44





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073315085	SLOTS 45, BORNE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, LED, 6,3W, 3000K	J+3	179 €
02073313130	SLOTS 65, BORNE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, LED, 6,3W, 3000K	J+3	189 €

CONCRETE TECHNIQUE SLV

Boîtier en béton résistant. Grâce à l'indice de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation dans des environnements exigeants, même à proximité des côtes.

LED | ELEC | 50 000 h | L80 | 3 ANS | lm/W 40 | IRC 80 | IP65





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208330216	CONCRETE BORNE 55CM 2,7K NOIR PHASE	J+3	449 €
08208330217	CONCRETE BORNE EXT PHASE H 35CM 2700K IP65 GRIS	J+3	419 €

Potelet

BORNE A DETECTION

TECHNIQUE

steinel

Encore plus sophistiqué. Projecteur à détection pour l'extérieur XLED home 2 pour une sécurité absolue. Détecteur IR de précision orientable.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424100788	BORNE LUMINAIRE GL 60 DÉTECTEUR LED	J+3	293 €
00424106947	BORNE EXTÉRIEURE GL 65 DÉTECTEUR 8 M	J+3	216 €
00424105547	BORNE LUMINAIRE GL 80 DÉTECTEUR ET BLUETOOTH ANTHRACITE	J+3	265 €
00424107868	BORNE GL 85-900 DÉTECTEUR ET BLUETOOTH	J+3	346 €
00424108568	BORNE SOLAIRE XSOLAR GL DÉTECTEUR 3000K ANTHRACITE	J+3	401 €

BLOCK

ARCHITECTURAL

FARO BARCELONA

BLOCK est une collection d'éclairage extérieur conçue par Àlex&Manel Lluscà. Toute la série est fabriquée en ciment et a une forme ovale. Le faisceau de lumière de cette balise se trouve au centre du luminaire.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917616885	BORNE BLOCK, 35CM E27 MAX 15W 230V BETON	J+10	307 €
04917616886	BORNE BLOCK, 70CM E27 MAX 15W 230V BETON	J+3	419 €

ASKER

TECHNIQUE

NORLYS

Borne LED en aluminium pour un éclairage directionnel vers le bas et sur un seul côté. Verrerie en polycarbonate. Module LED. IK09.









Code produit	Désignation	Tarif HT
01200001193	ASKER BORNE 9,5W 1080 Lm 3000K GRIS ALU	305 €
01200001194	ASKER BORNE 9,5W 1080 Lm 3000K GRAPHITE	305 €
01200987875	ASKER BORNE CORTEN 9,5W LED FLUX 585LM 3000K LUM. SYM. H850MM IK10	305 €
01200526939	ASKER BORNE TERRACOTTA 9,5W LED FLUX 585LM 3000K LUM. SYM. H850MM IK10	305 €
01200091844	ASKER BORNE VERT AMENDE 9,5W LED FLUX 585LM 3000K H850MM IK10	305 €

MOLDE

ARCHITECTURAL

NORLYS

Cette borne en aluminium aux lignes contemporaines et épurées ne manquera pas de vous séduire. Résistante à la corrosion et n'occasionnant pas de pollution lumineuse, les applications pour cette borne sont multiples !





Existe en version hauteur 50 cm pour la fixation:
Accessoires de fixation borne :
Réf 01200001113 Fixation au sol en acier galvanisé
Réf 01200308109 Kit d'ancrage pour béton
Réf 01200190800 Ancrage pour sol meuble
Réf 3081CB Semelle de fixation terracotta
Réf 3081CG Semelle de fixation vert Amande
Réf 3081CS Semelle de fixation Corten Steel



Code produit	Désignation	Tarif HT
01200190138	MOLDE GRAPHITE 8W LED DIMMABLE FLUX 386LM 3000K IP54 CLASSE I H800MM	205 €
01200127501	MOLDE TERRACOTTA 8W LED DIMMABLE FLUX 386LM 3000K IP54 CLASSE I H800MM	205 €
01200324337	MOLDE VERT AMANDE 8W LED DIMMABLE FLUX 386LM 3000K IP54 CLASSE I H800MM	205 €
01200825719	MOLDE CORTEN STEEL 8W LED DIMMABLE FLUX 386LM 3000K IP54 CLASSE I H800MM	205 €

AIRA

ARCHITECTURAL

AIRA design et élégant, finition qualitative mat robuste : corps en aluminium adapté bords de mer confort visuel : 571lm s'intègre à tous les environnements avec 2 hauteurs.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211737	BORNE AIRA 80CM HAVANE 3000K 571LM 6,5W 120° IP65	J+10	293 €
00584211736	BORNE AIRA 80CM GRIS ANTHRACITE 3000K 571LM 6,5W 120°	J+10	293 €
00584211735	BORNE AIRA 60CM HAVANE 3000K 571LM 6,5W 120° IP65	J+3	260 €
00584211734	BORNE AIRA 60CM GRIS ANTHRACITE 3000K 571LM 6,5W 120° IP65	J+10	260 €

REVANE

ARCHITECTURAL

REVANE design fonctionnel finition qualitative mat robuste : corps en aluminium adapté bords de mer effet lumineux variable avec choix d'optiques éclairage performant : 872lm.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211759	BORNE REVANE 70CM HAVANE 3000K 872LM 8W 50° IP65	J+10	264 €
00584211740	BORNE REVANE 70CM GRIS ANTHRACITE 3000K 872LM 8W 50° IP65	J+1	264 €
00584211739	BORNE REVANE 70CM HAVANE 3000K 872LM 8W 24° IP65	J+10	264 €
00584211738	BORNE REVANE 70CM GRIS ANTHRACITE 3000K 872LM 8W 24° IP65	J+10	264 €

HERNING BOLLARD

ARCHITECTURAL

Gamme complète d'appliques contemporaines intérieures extérieures. Applique tête de mât multi couleurs et multi puissances. Prévoir Potelet hauteur 900mm pour fixation de la tête Herning Mini ou Midi.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937623980	HERNING MINI LUM. EN TOP Ø60MM GRIS 580/620/1220/1300LM 3000/4000K RA>80	J+10	182 €
04937623978	HERNING MINI LUM. EN TOP Ø60MM NOIR 580/620/1220/1300LM 3000/4000K RA>80	J+10	182 €
04937623981	HERNING MIDI LUM. EN TOP Ø60MM GRIS 1060/1140/1770/1920LM 3000/4000K RA>80	J+10	242 €
04937623979	HERNING MIDI LUM. EN TOP Ø60MM NOIR 1060/1140/1770/1920LM 3000/4000K RA>80	J+10	242 €
04937623976	HERNING BORNE GRIS HAUTEUR 900MM Ø60 (LUMINAIRE VENDU SÉPAREMMENT)	J+10	192 €
04937623975	HERNING BORNE NOIR HAUTEUR 900MM Ø60 (LUMINAIRE VENDU SÉPAREMMENT)	J+10	192 €

Potelet

SHERLOCK

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Borne E27, fonderie/tôlerie aluminium. Raccordement sur douille. Diffuseur verre soufflé clair/dépoli, pour espaces extérieurs, autres RAL disponibles.

MULTI-CONFIG | 230V | 3 ANS | IP65



Les gammes ROGER PRADIER sont 100% MADE IN France.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00153001288	SHERLOCK E27 MAX 42W 230V GRIS ANTHRACITE	281 €
00153001292	SHERLOCK E27 MAX 42W 230V ROUILLE	281 €
00153001293	SHERLOCK E27 MAX 42W 230V ROUGE SIGNALISATION	281 €
00153015175	SHERLOCK E27 MAX 42W 230V GRIS NOIR	281 €
00153001289	SHERLOCK E27 MAX 42W 230V ORANGÉ PUR	281 €
00153001295	SHERLOCK E27 MAX 42W 230V GRIS ARDOISE	281 €





BRICK²

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Borne contemporaine pour lampe E27 en aluminium. Diffuseur verre clair et cache lampe satiné amovible. Autres coloris disponibles.

MULTI-CONFIG | 230V | 3 ANS | IP44



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00153002800	BRICK² E27 MAX 105W 230V ALU GRIS ANTHRACITE	J+3	387 €
00153002802	BRICK² E27 MAX 105W 230V ALU GRIS NOIR	-	387 €
00153002806	BRICK² E27 MAX 105W 230V ALU ROUILLE	-	387 €
00153002812	BRICK² E27 MAX 105W 230V ALU GRIS ANTHRACITE	J+3	399 €
00153002822	BRICK² E27 MAX 105W 230V ALU GRIS ARDOISE	-	399 €
00153002814	BRICK² E27 MAX 105W 230V ALU GRIS NOIR	-	399 €





TETRA

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Borne contemporaine pour lampe E27 version 4 faces en profilé aluminium extrudé. Paralume inox déployé et vasque polycarbonate clair. Autres coloris disponibles.

MULTI-CONFIG | 230V | 3 ANS | IP44









Code produit	Désignation	Tarif HT
00153002029	TETRA E27 MAX 70W 230V ALU GRIS ANTHRACITE	388 €
00153002031	TETRA E27 MAX 70W 230V ALU ROUILLE	388 €
00153002030	TETRA E27 MAX 70W 230V ALU GRIS MÉTAL	388 €
00153001957	TETRA E27 MAX 70W 230V ALU GRIS ANTHRACITE	471 €
00153001959	TETRA E27 MAX 70W 230V ALU ROUILLE	471 €
00153001958	TETRA E27 MAX 70W 230V ALU GRIS MÉTAL	471 €



PLACE DES VOSGES 1 EVOLUTION

ARCHITECTURAL

ROGER PRADIER

Borne PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, hauteur 627mm ou 484mm, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair.Plusieurs RAL couleurs disponibles. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium.

MULTI-CONFIG | ELEC | 5 ANS | IP65



Code produit	Désignation	Tarif HT
00153000903	BORNE PLACE DES VOSGES 1 ÉVOLUTION N°7 NOIR FONCÉ 000 (H:627 MM)	362 €
00153000910	BORNE PLACE DES VOSGES 1 ÉVOLUTION N°7 GRIS ARDOISE 059 (H:627 MM)	362 €
00153000895	BORNE PLACE DES VOSGES 1 ÉVOLUTION N°6 NOIR FONCÉ 000 (H:484 MM)	313 €
00153000902	BORNE PLACE DES VOSGES 1 ÉVOLUTION N°6 GRIS ARDOISE 059 (H:484 MM)	313 €


MIMIK 10 POST


ARCHITECTURAL

PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Borne de jardin LED 11W, hauteur 30cm, couleur gris anthracite.

LED | ELEC | 60 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 70 | IRC 80 | IP66 | IK08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660763824	MIMIK 10 POST 300 11W 745LM 3000K ASYM 20° AN	J+10	243 €
03660763820	MIMIK 10 POST 600 11W 745LM 3000K ASYM 20° AN	J+10	253 €
03660763822	MIMIK 10 POST 600 11W 4K AN	J+10	257 €
03660771337	MIMIK POST 1000 NOF CPT3 4K AN	J+10	277 €
03660771336	MIMIK POST 1000 NOF CPT3 3K AN	J+3	273 €
03660771331	PLATINE HU MIMIK10 POST AN96	J+3	65 €
03660771333	PLATINE FR MIMIK10 POST AN96	J+3	131 €


RUSTY

ARCHITECTURAL

SLV

Bornes à éclairage indirect RUSTY® SLOT. Aspect rouillé, obtenu par un traitement spécial de l'acier FeCSi qui les compose. Adaptées pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44, elles se raccordent directement à la tension secteur 230 V. Nous préconisons de rincer abondamment les bornes après installation pour enlever le surplus de rouille. La rouille étant un processus naturel, l'aspect du luminaire évolue dans le temps.

LED | 230V | 2 ANS | IP44





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073229410	RUSTY SLOT 50, BORNE EXT, FONTE ROUILLEE, E27, 11W MAX, IP44	J+3	286 €
02073229411	RUSTY SLOT 80, BORNE EXT, FONTE ROUILLEE, E27, 11W MAX, IP44	J+7	359 €


CONE

ECO €

SLV

Le lampadaire CONE pour l'extérieur est fabriqué en aluminium. Le cache de la source est composé d'un verre structuré transparent. La possibilité de câblage en continu facilite l'installation en extérieur. Disponible en coloris anthracite avec indice de protection IP54.

230V | IP54 | IK05








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073230435	CONE, BORNE EXTERIEURE, ANTHRACITE, E27, 100W MAX,	J+1	99 €

Encastré de sol

LUNA

ECO €

Encastré de sol conçu pour des effets de lumière sur les murs, bords d'allées ou terrasses. Garantie 10 ans anticorrosion. Traitement bord de mer.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937630043	LUNA OPAL 3W 95 LM 3000K 24V ACIER BROSSÉ	J+3	81 €
04937779450	ALIM VDC 24V 36W IP67	J+3	63 €
04937630012	LUNA DECO 1 ENCASTRE SOL 24V 3000K IP67	J+3	81 €
04937630013	LUNA X2 OUVERTURES 3W 16 LM 3000K 24V INOX 316L	J+10	81 €
04937630014	LUNA X3 OUVERTURES EN O - 3W 13 LM 3000K 24V INOX 316L	J+3	81 €
04937630015	LUNA X3 OUVERTURES EN U - 3W 13 LM 3000K 24V INOX 316L	J+3	81 €
04937630016	LUNA X2 DÉCORS (ROND ET CARRÉ)- 1,5W 92 LM 3000K 24V INOX 316L	J+3	59 €

BOUNTY

ECO €

BOUNTY, gamme encastré extérieur, collerette Inox 316L. Livré avec verres transparent et sablé, douilles GU10 et GU5.3. Lampe non fournie, IP65, IK08.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584000387	BOUNTY 2 ROND GU5.3/GU10 IP65	J+1	76 €
00584000388	BOUNTY 2 CARRÉ GU5.3/GU10 IP65	J+1	76 €

SOLASTO

ECO €

L'encastré de sol 230V SOLASTO 120 avec collerette inox ronde intègre une douille en plastique GU10 spécialement et uniquement adaptée aux lampes LED. Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé.





Possibilité de marcher dessus. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP67

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073314790	SOLASTO (EARTHLUX), ROND, ENCASTRÉ DE SOL EXT., QPAR51, INOX 304, GU10 6W	J+1	69 €
02073314791	SOLASTO (EARTHLUX), CARRÉ, ENCASTRÉ DE SOL EXT., QPAR51, INOX 304, GU10 6W IP67	J+7	69 €


DASAR

ECO €

SLV

Gamme encastrés de sol résidentiels pour mise en valeur éclairage extérieur.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073229320	DASAR 115 GU10 ROND INOX 316	J+3	80 €
02073229324	DASAR 115 ENCASTRÉ SOL QPAR51 GU10 CARRÉ INOX 316 MAX. 35W	J+3	80 €
08208327533	DASAR 2.0, BOÎTIER DE MONTAGE	J+3	49 €
02073229230	DASAR 215, QPAR111, ENCASTRÉ SOL, ROND, INOX 316, MAX. 75W, IP67	J+3	268 €
02073326207	DASAR FLAT 120, ENCASTRÉ SOL EXT, INOX, LED, 7W, 3000K IP65/IP67, INOX 304	J+3	151 €
02073313804	DASAR FLAT 230V LED, ROND	J+3	109 €
08208330547	DASAR® L ENCAS SOL ASYM ROND DALI 3K	J+3	479 €

NEMO

ECO €

sg

Encastré de sol conçu pour des effets de lumière sur bords d'allées ou terrasses. Douille GU10 230V. Garantie 10 ans anticorrosion. Traitement bord de mer.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937630017	NEMO GU10 MAX 35W 230V ACIER INOXYDABLE	J+1	83 €
04937630047	NEMO ENCASTRE DE SOL GU5,3 12V IP67	J+3	83 €
04937630070	NEMO MINI SYMETRIQUE COLLER. INOX 316L 4W 3000K 170 LM CLASSE I IP67 IK10	J+3	174 €
04937630071	NEMO II MINI ENCASTRE ASYMETRIQUE 3000K	J+3	174 €
04937630072	NEMO MIDI SYMETRIQUE COLLER. INOX 316L 9W 3000K 460 LM CLASSE I IP67 IK10	J+3	210 €
04937630073	NEMO II MIDI ENCASTRE ASYMETRIQUE 3000K	J+3	210 €

COLOSS SWITCH

TECHNIQUE

EURO POLE

COLOSS, gamme d'encastrés extérieurs, existe en 4 versions 5W (non CCT) et 10- 15 - 20W en version CCT, collerette Inox 316L, 230V, IP68, IK08, teintes CCT 2400 -3000 -4000K.









Une gamme sur mesure adaptée à toutes les configurations de projets de mise en valeur architecturaux extérieurs.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584053980	COLOSS 1 ROND 3000K 5W 23° 230V Ø 60 MM	J+1	165 €
00584053981	COLOSS 1 ROND 4000K 5W 23° 230V Ø 60 MM	J+10	165 €
00584207718	COLOSS 2 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K-3000K-4000K 10W 23°	J+1	206 €
00584211525	COLOSS 3 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K-3000K-4000K 15W 23°	J+3	309 €
00584211535	COLOSS 4 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K-3000K-4000K 20W 23°	J+10	412 €
00584201080	COLOSS 2 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K-3000K-4000K 10W 60°	J+10	206 €
00584211527	COLOSS 3 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K-3000K-4000K 15W 60°	J+10	309 €
00584211537	COLOSS 4 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K-3000K-4000K 20W 60°	J+10	412 €

Encastré de sol

ZEPH TECHNIQUE

ZEPH une large gamme d'encastrés de sol extérieurs ronds, de 0,5W à 12W avec une collerette Inox 316L. Un choix multiple de configurations : teintes 3000K/4000K, faisceaux 10°/30°/120° et asym (0/50°).


LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584055022	ZEPH 1 ROND 3000K 2W 120° 230V Ø70 MM	J+10	152 €
00584055082	ZEPH 1 ROND 3000K 2W 30° 230V Ø70 MM	J+10	195 €
00584055142	ZEPH 1 ROND 3000K 2W 0/50° 230V Ø70 MM	J+10	195 €
00584055182	ZEPH 2 ROND 3000K 3X2W 120° 230V Ø116 MM	J+10	255 €
00584055242	ZEPH 2 ROND 3000K 3X2W 30° 230V Ø116 MM	J+10	390 €
00584055302	ZEPH 2 ROND 3000K 3X2W 0/50° 230V Ø116 MM	J+10	390 €
00584055342	ZEPH 3 ROND 3000K 6X2W 120° 230V Ø173 MM	J+10	315 €
00584055402	ZEPH 3 ROND 3000K 6X2W 30° 230V Ø173 MM	J+10	535 €
00584055462	ZEPH 3 ROND 3000K 6X2W 0/50° 230V Ø173 MM	J+10	535 €



ELNE TECHNIQUE

Luminaire encastré de sol extérieur pour balisage.Quatre fenêtres. Avec entrée et sortie de câble.Carrossable résistance 500kg.

LED · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 3 ANS · lm/W 40 · IP67 · IK10






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336130	ELNE 4 ANTHRACITE	J+3	152 €

SELECTION ENCASTRE SOL TECHNIQUE

Sélection d'encastrés de sol polyvalents avec plusieurs versions: format mini encastré simple ou kit parfait pour les terrasses et des versions perfomances pour éclairage façade ou végétation.

LED · ELEC · 3 ANS · lm/W 40 · IP67 · IK10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208330229	1 TRAIL-LITE® 60, ENCASTRÉ DE SOL, SIMPLE, 3000K, IP67, ROND, INOX/ALUMINIUM	J+3	69 €
08208330230	TRAIL-LITE® 60 KIT 4 MINIS ENCAS SOL 3K ROND IP67	J+3	299 €
02073228332	2 POWER TRAIL-LITE ROND 3000K	J+3	80 €
08208330228	TRAIL-LITE® 60, ALIMENTATION LED, 12,6W	J+3	49 €
02073326209	3 ROCCI 200 ENCASTRÉ ROND 3000K	J+3	189 €
02073314210	ROCCI ROND 6W LED	J+3	167 €
02073326248	4 SMALL PLOT, ENCASTRÉ DE SOL EXT, MODULE LED, ALUMINIUM, LED, 3W, 3000K, IP67	J+3	79 €
02073326246	5 SMALL PLOT, ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR, CACHE, 2 FENÊTRES, ANTHRACITE	J+3	42 €
02073326244	SMALL PLOT, ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR, CACHE, 4 FENÊTRES, ANTHRACITE	J+3	42 €

SELECTION ENCASTRE DE SOL

TECHNIQUE

Bf LIGHT

Encastré de sol gardenia. Collerette inox 316l. 12watts, 3000°K, faisceau 120°, 1575lm , encastrement Ø 145 mm, recouvrement Ø 150 mm, non dimmable. AC100-240V. Pot d'encastrement inclus.

LED | ELEC | 50 000 h | 3 ANS | lm/W 130 | IRC 80 | IP 67 | IK 07





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000183	ENCASTRE DE SOL 12W INOX 316L IP67 3000ÝK	J+3	148 €
05821000185	ENCASTRE DE SOL 18W INOX 316L IP67 3000ÝK	J+3	189 €
05821000187	ENCASTRE DE SOL 24W INOX 316L IP67 3000ÝK	J+3	241 €
05821000191	ENCASTRE/BALISAGE 3W INOX 316L IP67 DC24V 3000ÝK	J+3	122 €
05821000090	ENCASTRE DE SOL GU10 COLLERETTE INOX 316L	J+3	66 €


GL

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Encastrés de sol parfaits pour le balisage extérieur. Disponibles dans de nombreuses couleurs LED. Compatibles avec l'éclairage connecté Collingwood.

LED | DIMMABLE | 70 000 h | L70B10 | 7 ANS | McAdam 3 | IRC >80 | IP 68







Pour compléter votre choix sur les versions 350 mA : rendez-vous dans le chapitre catalogue ALIMENTATION : ALIM 11W 350 mA IP68 Réf : 00471779287

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337513	GL016 II 3000K 40° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+3	133 €
08271337512	GL016 F II 3000K 40° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+3	133 €
08271311498	GL018 C INOX 316	J+3	78 €
08271337515	GL019 II 3000K 38° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+3	123 €
08271337516	GL019 II 3000K 12° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+3	123 €
08271337514	GL019 F II 3000K 38° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+3	123 €
08271337519	GL038 II ACIER INOXYDABLE	J+3	360 €
08271337520	GL040 II 3000K 40° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+3	255 €
08271337521	GL040 II 3000K 12° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+3	255 €
08271337527	GL100 II 3000K 75° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+10	185 €
08271337524	GL100 II 3000K 75° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+10	185 €
08271337523	GL100 II 3000K 75° IP68 ACIER INOXYDABLE	J+10	185 €

TILT


TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Encastré de sol rond avec source orientable. Diffuseur en verre clair. Carrossable résistance 2000kg. Inox 316 pour les zones côtières. Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fournis. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B20 | 5 ANS | McAdam 2 | GROUPE RG 1 | lm/W 70 | IRC >80 | IP 67 | IK 10






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271041203	TILT 1 6W 3000K 550LM 34° DIM IP67 ACIER INOXYDABLE DIAM 130MM H136	J+10	225 €
08271041204	TILT 2 12W 3000K 1400LM 34° DIM IP67 ACIER INOXYDABLE DIAM 160MM	J+3	290 €
08271041205	TILT 3 18W 3000K 2000LM 34° DIM IP67 ACIER INOXYDABLE DIAM 180MM H168	J+3	415 €
08271041206	TILT 4 23W 3000K 3000LM 34° DIM IP67 ACIER INOXYDABLE DIAM 210MM	J+10	810 €
08271041207	TILT 5 30W 3000K 4000LM 34° DIM IP67 ACIER INOXYDABLE DIAM 250MM	J+10	1 030 €

Lampe à poser

SAIGON DÉCO FARO

SAIGON est une collection personnalisable pour éclairage extérieur. Grâce aux multiples options de structures, d'abat-jour en osier, de bases et de caches, vous pouvez choisir la lampe qui convient le mieux à votre espace et à vos besoins.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917623639	LAMPADAIRE SAIGON, IP65 E27 HAUTEUR : 2M	J+10	839 €

TOC DÉCO FARO

TOC est un lampadaire portable pour éclairer les jardins et les terrasses. Elle a un style classique mais rénové. Cette lampe portable originale s'allume facilement grâce au système Touch System.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917618105	TOC LAMPADAIRE AVEC UNE BLANC SMD LED 50-60HZ 5W 3000K IP54 468LM CLASSE II 100V	J+10	365 €
04917614711	TOC LED LAMPE PORTABLE BLANCHE SMD LED 2W 3000K IP 54180LM CLASSE III 5V DC	J+10	138 €
04917614712	TOC LED LAMPE PORTABLE NOIRE SMD LED 2W 3000K IP 54180LM CLASSE III 5V DC	J+10	157 €
04917614713	TOC LED LAMPE PORTABLE GRIS SMD LED 2W 3000K IP 54180LM CLASSE III 5V DC	J+10	157 €

GRID DÉCO SLV

La gamme GRID de SLV est un accessoire en acier inoxydable 316 conçu pour les luminaires de la série TRUST. Il modifie la diffusion de la lumière tout en apportant une esthétique industrielle élégante.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208329573	GRID CUBE LAMPE À POSER, EXTÉRIEUR, 2700 K, LED, IP65, NOIR	J+3	199 €

POP1 SOLAIRE Bf LIGHT

Lampe de table noir mat solaire et USB (inclus) 3000°K faisceau 120° - 500Lm à 100% . Panneau solaire 0.5W / batterie 7.4WH/3.7V- IP65/IK07. 4 modes possibles.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960402	LAMPE DE TABLE NOIR MAT SOLAIRE ET USB (INCLUS) - 3000°K 4 MODES	J+3	82 €

Objet lumineux

CONCRETO

TECHNIQUE

SLV

CONCRETO, luminaire mobile, extérieur, rond, gris béton et aluminium, GU10, 10 W max, 240V, IP 65, IK05.

MULTI-CONFIG | 230V | IP65 | IK05





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073326632	CONCRETO, LUMINAIRE MOBILE, EXTÉRIEUR, ROND, GRIS, GU10, 10W MAX, 240V, IP 65	J+7	124 €
02073326631	CONCRETO, LUMINAIRE MOBILE, EXTÉRIEUR, CARRÉ, GRIS, GU10, 10W MAX, 240V, IP 65	J+7	124 €

MIX

MUSIQUE & DÉCO

Bf LIGHT

Luminaire sur pied RGBW + haut-parleurs bluetooth télécommandé inter-connectable - multiples effet lumineux - musique via smartphone connexion bluetooth - panneau solaire 1,5W (charge d'appoint) + câble usb-c inclus.

LED | SOLAIRE







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960426	LUMINAIRE SUR PIED RGBW + HAUT-PARLEUR BLUETOOTH TÉLÉCOMMANDÉ - INTER-CONNECTABLE	J+3	225 €

Prise étanche jardin

ROCK BLOC PRISE JARDIN IP65

TECHNIQUE

PHILIPS

Piquet prise inox extérieur pour terrrasse et jardin. Hauteur : 245mm, longueur : 79mm et largeur : 97mm.

230V | 2 ANS | IP54




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204145540	ROCK BORNE 2 PRISES INOX IP54	J+3	78 €

GARTEN 1

TECHNIQUE

FARO BARCELONA

Piquet extérieur pour terrrasse et jardin disposant de 2 prises éléctriques (puissance max 2000W).





230V | 2 ANS | IP44

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917673100	GARTEN-1 2PC PIQUET NOIR	J+10	47 €

BORNE 2PC

TECHNIQUE

aric

Borne extérieure 2 PRISES IP44 + CX IP68. Borne 2 prises 16A convient pour raccordement jusqu'à 4000W, corps aluminium anthracite, fournie avec 2 tiges de fixation, précâblée avec connecteur IP68.

230V | IP44 | IK07



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051598	BORNE 2 PRISES IP44 + CX IP68	J+10	61 €
00058051599	BORNE LUMINEUSE G9 + 2P G9 S/LPE	J+3	90 €

M-POL 60

TECHNIQUE

SLV

Beaucoup de possibilités dans les espaces publics, les parcs et jardins, dans les cours d'école et les parkings.






230V | 3 ANS | IP54 | IK10

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208329576	BORNE, 2 PRISES, ANTHRACITE, H 53,4 CM	J+1	159 €
08208329575	CAPUCHON BORNE, 2 PRISES ANTHRACITE	J+7	24 €

Gamme solaire

BF-SG1 SOLAIRE

Balisage solaire encastré de sol 0,55W - 20Lm, blanc naturel 4000K.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000026	BF-SG1 0,55W 20 LM 4000K 120° INOX	J+3	72 €

BF-SR10 SOLAIRE

Balisage solaire fixation au sol en saillie bi-directions 0,3W - 80Lm. Résistance au roulant 40T et finition Blanc naturel 4000K.







Existe en version clignotante réf. BF-SR10C code Movex 05821960424

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000028	BF-SR10 SAILLIE 0,5W 2X40 LM 4000K 120° GRIS H24 X 97 X 110	J+3	55 €

SPIKE SOLAIRE

Spots piquets solaires noir thermoplastique ABS simple ou double en fixation saillie ou sur piquet. (inclus) Panneau 3W faisceau 30° livré avec 3m de câble.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960373	BF-SPIKE2SOL DOUBLE 3W 200LM 3000K 30° NOIR	J+3	128 €

COTTI SOLAIRE

COTTI est un système autonome comprenant :2 batteries remplaçables de type 18560 - 3,7V 1,8Ah, 1 panneau solaire, 3 projecteurs sur piquet précâblés 2x24 AWG/300V - 1,5m avec connecteur étanche. Temps de charge en USBC = 4h pour 100%.







POSSIBILITÉ DE CHARGER LA BATTERIE VIA PORT USB-C SUR LE PANNEAU. Autonomie 7h à 100 puissance et batterie pleine.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051773	COTTI KIT 3 PROJECTEURS LED 3X0,5W (3X40LM) 3000K	J+3	59 €

DUO SOLAIRE

Applique solaire avec balisage 3000°K. Détection IR, éclairage avant orientable balisage et arrière 2700°K. Faisceau 120°. Batterie Li-ion 4000 mAh/3,7V. ABS + polycarbonate, IP65, 2 modes.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960489	1 DUO BL ORIENTABLE 3000K 8W 1200 LM + BALIS. ARRIERE 2700K	J+3	117 €
05821960487	DUO BLANC ORIENTABLE 3000K 2W 230LM + BALISAGE ARRIERE 2700K	J+3	37 €
05821960488	2 DUO BLANC ORIENTABLE 3000K 4W 550LM + BALISAGE ARRIERE 2700K	J+3	67 €
05821960486	DUO NOIR ORIENTABLE 3000K 8W 1200 LM + BALIS.ARRIERE 2700K	J+3	117 €
05821960484	DUO BNOIR ORIENTABLE 3000K 2W 230LM + BALIS. ARRIERE 2700K	J+3	37 €
05821960485	DUO NOIR ORIENTABLE 3000K 4W 550LM + BALIS. ARRIERE 2700K	J+3	67 €

TWIST SOLAIRE

Applique solaire Thermoplastique ABS orientable à 360° blanche ou anthracite 2000 Lm avec veille 50lm. Détection de présence intégrée au luminaire.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960315	BF-TWIST1 2W 50LM/2000LM CCT 120 ° BLANCHE	J+10	160 €
05821960316	BF-TWIST1 2W 50LM/2000LM CCT 120 ° ANTHRACITE	J+1	160 €


BF- SS003/006 SOLAIRE

Solution applique solaire, aluminium anodisé proposant 4 modes de fonctionnement : veille-100% / 0%-100% / fixe 30% / fixe 100%. Détecteur crépusculaire intégré.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960317	BF-SS003 MINI 0,5W 20LM/1000LM 3000K 120° NOIR	J+1	83 €
05821000030	BF-SS006 6W 300LM/1000LM 4000K 120 ° GRIS	J+1	128 €








La solution solaire applique couteau suisse avec ses 4 modes de fonctionnement, CCT et un flux élevé. Idéale pour vos projets autonomes résidentiels.


Gamme solaire

BARCELONA

SOLAIRE

Applique solaire mural IP65 avec détecteur crépusculaire intégré 80lm 3000K.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000033	BARCELONA 1W 80 LM 3000K 120° GRIS	J+3	84 €

RETRO

SOLAIRE

Applique Solaire au design épuré rond à forte efficacité 1000 LM et détection de mouvement.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960388	APPLIQUE SOLAIRE RETRO - 3000°K - FAISCEAU 120° 1000 LUMENS - 4 MODES H100 X 209 X L162 MM	J+3	115 €

ENDURA SOLAR

SOLAIRE — LEDVANCE

Applique solaire en aluminium gris. Diffuseur en PC. Détecteur PIR de présence et luminosité. 2 modes de fonctionnement sélectionnables par inter. 6h de charge (durant la journée). Jusque 80 cycles de 30s par charge.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074576626	LDV ENDURA STYLE SOLAR OVAL S SENSOR 4W/3000K 380LM IP44 NOIR	J+3	133 €
07074576235	PROJECTEUR ENDURA FLOOD SOLAR SENSOR 10W/4000K 960LM IP65 NOIR	J+3	178 €
07074576630	APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR TOSSA SENSOR 6W/830 GRIS	J+3	133 €
07074001571	LDV ENDURA SOLAR CIRCLE 6W/3000K 400LM IP44 GRIS	J+3	110 €








RUMBA

SOLAIRE

Bf LIGHT

Applique solaire architecturale blanche UP&DOWN-3000°K-120°-700Lm-Eclairage vers le bas 500Lm /balisage vers le haut 200Lm - panneau solaire 1,7W - batterie Li-ion7,4Wh-3,7V - IP65/ Polycarbonate+ABS - 4 modes possibles

LED | SOLAIRE | 2 ANS | IRC 80 | IP65





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960427	APPLIQUE SOLAIRE ARCHITECTURALE BLANCHE UP&DOWN 3000°K 700LM	J+3	123 €
05821960428	APPLIQUE SOLAIRE ARCHITECTURALE NOIRE UP&DOWN 3000°K 700LM	J+3	123 €









CALIFORNIA

SOLAIRE

Bf LIGHT

Borne solaire CALIFORNIA, gris anthracite, hauteur 80 cm, 5W, 360 lm, IP65. Blanc chaud 3000°K.

L80B10 | 5 ANS | GROUPE RG 0 | IRC >80 | IP65 | IK07





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960308	CALIFORNIA 5W 360 LM 3000K 120° ANTHRACITE	J+10	375 €


DUBLIN

SOLAIRE

Bf LIGHT

Borne solaire Dublin noir, hauteur 38cm, 4W 620Lm IP65, blanc naturel 4000°K

L80B10 | 2 ANS | GROUPE RG 0 | IRC >80 | IP65 | IK08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000004	DUBLIN 4W 620 LM 4000K 120 ° NOIR	J+3	333 €

Gamme solaire

RIO

SOLAIRE

Bf LIGHT

Borne et spot piquet solaire Rio 50cm - 3000°K - 500Lm 60° - IP65 - 4 niveau d'intensité/éclairage adaptatif Panneau solaire 1,4W/batterie Li-ion 2000mAh/3,7V Gris anthracite - ABS + Aluminium.

SOLAIRE | LED | DIMMABLE | IP65







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960438	SPOT SUR PIQUET RIO SOLAIRE 3000°K - ECLAIRAGE ADAPTATIF 500LM	J+1	81 €
05821960437	BORNE SOLAIRE RIO 50CM - 3000°K - ECLAIRAGE ADAPTATIF 500LM	J+3	123 €


LILY

SOLAIRE

Bf LIGHT

Borne Solaire à haute efficacité 2000 Lm 3000K hauteur 80 cm en fonte d'aluminium détection à 360°.

LED | DIMMABLE | SOLAIRE | 25 000 h | L80B10 | GARANTIE 2 ANS | IP65 | IK08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960386	BORNE SOLAIRE LILY - 3000°K+4000°K - FAISCEAU 360° 2200 LUMENS -IP65/IK10 L75 X H880MM	J+3	298 €


TWINS

SOLAIRE

Bf LIGHT

Borne solaire. Panneau solaire double face 11w + 9w. Double détecteur de mouvements. Double éclairage. Fixation terre et béton. 2 modes veille + détection ou fixe.

LED | DIMMABLE | SOLAIRE | GARANTIE 5 ANS | IP65 | IK10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960369	TWINS BORNE PANNEAU SOLAIRE DOUBLE FACE 11W + 9W	J+3	480 €


SUNSTRIP

SOLAIRE


Bf LIGHT

Bandeau Led solaire télécommandé 20m sécable 10m/5m - 2700°K - Faisceau 180° 1400Lm - Panneau solaire 20W - Batterie Li-ion 15Ah/3,2V - IP65/IK07 - 4 modes possibles. ABS / Polycarbonate / Anti UV. Télécommande + batterie + contrôleur inclus.

LED | DIMMABLE | SOLAIRE



Prévoir alim supplémentaire BF-SUN20W si découpe du bandeau



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000219	BANDEAU LED SOLAIRE TÉLÉCOMMANDÉ 20M SÉCABLE 10M/5M - 2700°K - 1400LM	J+3	308 €

BULB

SOLAIRE

Guirlande illumination style Guiguette 5 m - inter-connectable 2700°K - 360° - 500 Lm.
Prévoir alim BF-SUN20W pour 3*BF-BULB5M max.

LED DIMMABLE SOLAIRE







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960435	GUIRLANDE SOLAIRE 5M INTER-CONNECTABLE 2700°K 500LM	J+3	48 €
05821960434	KIT PANNEAU SOLAIRE 20W POUR BF-BULB5M BATTERIE + TÉLÉCOMMANDE + ACCESSOIRES	J+3	248 €

HOME

SOLAIRE

Décoration lampe table / lanterne en raphia naturel 3000°K - 120° - 220Lm - panneau solaire + port USB-C chargeur inclus - 3 intensités.

LED DIMMABLE SOLAIRE





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960443	LAMPE DE TABLE / LANTERNE DÉCORATION 3000°K - 220LM 3 INTENSITÉS	J+10	131 €
05821960444	LAMPE DE TABLE EN BOIS 10 CM - 3000°K - 220LM	J+10	98 €
05821960445	LAMPE DE TABLE EN BOIS 25 CM - 3000°K - 220LM	J+10	109 €
05821960442	LAMPE DE TABLE / LANTERNE EN BAMBOO - 3000°K - 220LM	J+10	90 €

HOME DECO


SOLAIRE

Décoration lampe de table à fixer sur une bouteille ou poser sur une surface plane 3000°K/4000°K/5000°K - 120° - 200Lm Bouton tactile - Smooth mode : allumage progressif recharge par câble USB-C inclus.

LED DIMMABLE SOLAIRE









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960446	LAMPE DE TABLE DÉCORATIVE 3000°K/4000°K/5000°K DIMMABLE	J+10	50 €

ORA SOLAR

SOLAIRE

Gamme complète pour l'extérieur à l'énergie solaire luminaire ORA SOLAR gris anthracite mat diffuseur opale sur batterie Lithium. (Batterie remplaçable). Robuste en aluminium de fonderie. Résistance aux brouillards salins. 500h.

LED DIMMABLE SOLAIRE




3 MODES DE FONCTIONNEMENT :
>> Détection de présence
>> Détection de présence puis éclairage continu à 10%
>> Éclairage continu









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211776	BORNE ORA SOLAR 50CM GRIS ANTHRACITE 3000K 300LM 4,4W 100° IP54	J+3	149 €
00584211777	BORNE ORA SOLAR 80CM GRIS ANTHRACITE 3000K 300LM 4,4W 100° IP54	J+3	171 €
00584211766	APPLIQUE ORA SOLAR BLANC 3000K 300LM 4,4W 100° IP54	J+3	111 €
00584211767	APPLIQUE ORA SOLAR GRIS ANTHRACITE 3000K 300LM 4,4W 100° IP54	J+3	111 €
00584211875	BATTERIE POUR APPLIQUES ET BORNES ORA SOLAR, SERIDA SOLAR ET ZURYA SOLAR	J+3	8 €

Gamme solaire

ELIOS SOLAR

SOLAIRE

Gamme projecteur technique solaire résistance aux brouillards salins 500h avec capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Panneau solaire pouvant être déporté. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h.

SOLAIRE | LED | ELEC | 50 000 h | L80B10 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 5 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 65 | IK 08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211597	ELIOS SOLAR GRIS ANTHRACITE 3000K 300LM 2,5W 120°	J+1	63 €
00584211598	ELIOS SOLAR GRIS CLAIR 3000K 300LM 2,5W 120°	J+10	63 €
00584211593	ELIOS SOLAR GRIS ANTHRACITE 3000K 1200LM 8,5W 120°	J+1	201 €
00584211595	ELIOS SOLAR GRIS ANTHRACITE 3000K 2000LM 15W 120°	J+1	302 €

ZURYA & SERIDA

SOLAIRE

Gamme de borne déco LED solaire avec capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h.

SOLAIRE | LED | ELEC | 20 000 h | L70B50 | GARANTIE 2 ANS | McAdam 3 | lm/W 70 | IRC 80 | IP 54 | IK 07






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584211774	BORNE ZURYA SOLAR 50CM GRIS 3000K 350LM 4,4W 100° IP54	J+3	121 €
00584211775	BORNE ZURYA SOLAR 80CM GRIS 3000K 350LM 4,4W 100° IP54	J+1	147 €
00584211772	BORNE SERIDA SOLAR 50CM GRIS 3000K 300LM 4,4W 100° IP54	J+3	145 €
00584211773	BORNE SERIDA SOLAR 80CM GRIS 3000K 300LM 4,4W 100° IP54	J+3	171 €
00584211875	BATTERIE POUR APPLIQUES ET BORNES ORA SOLAR, SERIDA SOLAR ET ZURYA SOLAR	J+3	8 €

CRISPO - TONIK

SOLAIRE

Projecteur solaire LED avec détection PIR et crépusculaire. Gamme de projecteur autonome comprenant :1 panneau solaire monocristallin 4, 2 batteries remplaçables de type 18650 - 3,7V 1,8Ah, 1 projecteur, 1 télécommande pour la programmation.

LED | CCT | ELEC | SOLAIRE | 25 000 h | GARANTIE 3 ANS | GROUPE RG 1 | IRC 80 | IP 65 | IK 08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051786	CRISPO PROJECTEUR LED SOLAIRE 11W 1000LM CCT IP65 IK08	J+3	56 €
00058051771	TONIK PROJECTEUR LED SOLAIRE 11W 800LM 3000K IP65 IK08 NOIR	J+3	36 €
00058051772	TONIK PROJECTEUR LED SOLAIRE 18W 1300LM 3000K IP65 IK08 NOIR	J+3	56 €

ABRIDOR - ADEGAN

SOLAIRE

SLV

Solution polyvalente et efficace sur le plan énergétique, avec une alternance automatique entre l'énergie solaire et le courant de secteur : dans les régions ensoleillées, le luminaire peut fonctionner toute l'année uniquement à l'énergie solaire, tandis que dans les régions moins ensoleillées, il peut également être raccordé à une prise secteur 230 V.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208329857	ABRIDOR, APPLIQUE MURALE, SOLAIRE, 2200/2700K, 6,8W, ANTHRACITE MAT, BORD DE MER	J+3	199 €
08208329856	ABRIDOR 60, BORNE, HYBRID, SOLAIRE, 2200/2700 K, IP65 ANTHRACITE, BORD DE MER	J+3	289 €
02073323182	ABRIDOR 60, BORNE EXTÉRIEURE	J+3	219 €
08208329855	ABRIDOR 100, BORNE, HYBRID, SOLAIRE, 2200/2700 K, IP65 ANTHRACITE, BORD DE MER	J+3	329 €
02073323181	ABRIDOR SENSOR, APPLIQUE EXTÉRIEURE, SOLAIRE, ANTHRACITE, LED, 14W, 3/4K, IP54	J+3	199 €
02073323180	ABRIDOR, APPLIQUE EXTÉRIEURE, SOLAIRE, ANTHRACITE, LED, 14W, 3000K/4000K, IP55	J+3	179 €
02073323183	ABRIDOR 100, BORNE EXTÉRIEURE, SOLAIRE, ANTHRACITE, LED, 14W, 3000K/4000K, IP55	J+3	279 €
08208329661	ADEGAN LAMPE SOLAIRE 2200K NOIR	J+3	289 €
08208329663	ADEGAN, LAMPADAIRE, EXTÉRIEUR, SOLAIRE, 2200 K, IP65, MARRON	J+3	379 €


ARK


SOLAIRE

Bf LIGHT

Installation murale. Fixations incluses. éclairage fixe. Temps de charge : 8 heures. Autonomie : 10 heures. 100% autonome grâce au détecteur crépusculaire.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960377	APPLIQUE SOLAIRE 1,8W 150LM 3000K UP&DOWN 5 FAISCEAUX : 2 UP & 3 DOWN NOIR	J+3	84 €
05821960378	APPLIQUE SOLAIRE 1,5W 150 LM 3000K UP&DOWN TRIANGULAIRE 1 UP & 1 DOWN NOIR	J+3	58 €
05821960379	APPLIQUE SOLAIRE 3X 0,9W 150LM 3000K UP&DOWN FAISCEAU AJUSTABLE PANNEAU SOLAIRE NOIR	J+3	70 €
05821000217	APPLIQUE SOLAIRE ARCHITECTURALE - 3000°K - FAISCEAU 120° 1000 LUMENS - 4 MODES	J+3	107 €

Composition gamme

MARIUS

ECO €

aric

L'applique ou borne MARIUS, avec sa forme ronde, offre un faisceau d'éclairage vers le bas, conforme à la règlementation sur la pollution lumineuse trouvera sa place à l'extérieur en éclairage de façade.





Son culot E27 lui permet d'accueillir tous types de lampes avec culot E27, qu'il s'agisse de lampe fonctionnelle ou décorative.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058003151	MARIUS - APPLIQUE MUR EXT. IP44 IK07, GRAPHITE, E27 40W MAX.	J+3	41 €
00058003150	MARIUS 80 - BORNE EXT. IP44 IK07, GRAPHITE, E27 LPE NON INCL	J+1	79 €

Composition gamme

I-RING ARCHITECTURAL SLV

Un éclairage indirect dans une forme ronde, organique et épurée : les nouveaux luminaires I-RING permettent l'ajout flexible de touches de lumière blanc chaud (3000 K) dans les extérieurs haut de gamme. Ils évitent également une grande partie de la pollution lumineuse.



LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L70B50 | 5 ANS | lm/W 70 | IRC 80 | IP 65 | IK 05


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208327517	I-RING, APPLIQUE EN SAILLIE, 9,2W, 3000 K, ANTHRACITE	J+3	164 €
08208327516	I-RING, BORNE, 9,2W, 3000 K, ANTHRACITE	J+3	229 €





GRAFIT ECO € SLV

Les luminaires GRAFIT séduisent par leur effet unique. Diffuseurs en plastique satiné aspect verre fumé. Adaptés pour l'extérieur grâce à leur IP44.



MULTI-CONFIG | 230V | 5 ANS | IP 44



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073309761	GRAFIT 30, E27 MAX 11W 230V, IP44	J+1	80 €
02073309652	GRAFIT 60, E27 MAX 11W 230V, IP44	J+1	100 €
02073326269	GRAFIT 90, BORNE, CARRÉ, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44	J+3	131 €
02073326273	GRAFIT 30, BORNE, ROND, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44	J+3	80 €
02073326272	GRAFIT 60, BORNE, ROND, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44	J+3	100 €
02073326271	GRAFIT 90, BORNE , ROND, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44	J+7	131 €
02073309651	GRAFIT APPLIQUE CARRÉE ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44	J+7	80 €
02073326275	GRAFIT APPLIQUE ROND, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44	J+7	80 €
02073326270	GRAFIT APPLIQUE CARRÉE ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44, DÉTECT.	J+7	90 €
02073326274	GRAFIT, APPLIQUE, ROND, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44, DÉTECT.	J+7	90 €





ORDI II TECHNIQUE SLV

L'applique et borne épurée ORDI est équipée de SMD LED blanc chaud et diffuse une lumière homogène et pleine. Détecteur de mouvement infrarouge intégré pour la version applique.





LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L80 | 3 ANS | lm/W 70 | IRC 80 | IP 54 | IK 07

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208330059	1 ORDI II APPLIQUE SENSOR IP54 CCT NOIR	J+3	209 €
08208330057	2 ORDI II 45 BORNE IP65 CCT NOIR	J+3	259 €
08208330055	3 ORDI II 70 BORNE SENSOR IP65 CCT NOIR	J+3	309 €
08208330056	4 ORDI II 70, BORNE, CARRÉ, 2200/3000 K, IP65, NOIR, BORD DE MER	J+3	299 €
08208330061	ORDI II, APPLIQUE MURALE, EXTÉRIEUR, CARRÉ, 2200/3000 K, IP65, NOIR, BORD DE MER	J+3	189 €






ESKINA TECHNIQUE SLV

La gamme ESKINA de SLV offre des luminaires extérieurs en aluminium anthracite au design épuré. Déclinés en appliques, plafonniers, bornes et spots, ils intègrent un interrupteur CCT (3000K/4000K), sont orientables et certifiés IP65 pour une durabilité optimale.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073323097	1 ESKINA SPOT, APPLIQUE ET PLAFONNIER EXTÉRIEUR, ANTHRACITE, LED, 14,5W, 3000/4000	J+3	254 €
02073324899	2 ESKINA FRAME, BORNE EXTÉRIEURE, SIMPLE, ANTHRACITE, LED, 15W, 3000/4000K, INTER	J+3	284 €
02073324901	3 ESKINA FRAME, BORNE EXTÉRIEURE, DOUBLE, ANTHRACITE, LED, 27W, 3000/4000K, INTER	J+3	349 €
02073326397	4 ESKINA FRAMEWL DOUBLE, APPLIQUE, EXTÉRIEUR, ANTHRACITE, 27W MAX, 240V	J+3	274 €

FLATT II TECHNIQUE SLV

La gamme de luminaires FLATT II combine design moderne et haut niveau de fonctionnalité. Les appliques murales et les bornes sont idéales pour mettre en valeur les façades et éclairer les allées.










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208330649	1 FLATT II 100, BORNE, EXTÉRIEUR, PHASE, 2700 K, IP65, ANTHRACITE / BOIS, BORD DE MER	J+3	219 €
08208330651	2 FLATT II 36, BORNE, EXTÉRIEUR, PHASE, 2700 K, IP65, ANTHRACITE / BOIS, BORD DE MER	J+3	199 €
08208330653	3 FLATT II, APPLIQUE, EXTÉRIEUR, PHASE, 2700 K, 9,5 W, ANTHRACITE / BOIS , BORD DE MER	J+3	179 €
08208330647	4 FLATT II, APPLIQUE, EXTÉRIEUR, SENSOR, 2700 K, 9,5 W, ANTHRACITE / BOIS, BORD DE MER	J+3	199 €

HELIA PRO TECHNIQUE SLV

Avec deux tailles de boîtier et deux classes de puissance, la famille d'appliques murales HELIA PRO, disponibles au choix en version Single ou Up/down, propose des solutions flexibles pour l'accentuation des façades.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208331855	1 HELIA PRO L APPL DALI P1 2700 K 10 W 24° ANTH. BORD MER	J+3	209 €
08208331854	2 HELIA PRO L APPL DALI P1 2700 K 10 W 24° BL BORD DE MER	J+3	209 €
08208331859	HELIA PRO S APPL DALI P2 2700 K 6 W 24° ANTH. BORD DE MER	J+3	159 €
08208331858	HELIA PRO S, APPLIQUE, DALI, P2, 2700 K, 6 W, 24°, BL, BORD MER	J+3	159 €
02073316710	3 HELIA APPLIQUE SIMPLE ANTHRACITE 8W LED 3000K	J+3	176 €
02073317290	4 HELIA XL PROJECTEUR ROND ANTHRACITE 17W LED, 3000K	J+3	226 €
02073319027	HELIA SPOT, SIMPLE, PROJECTEUR EXTÉRIEUR, ANTHRACITE, LED 8W 3000K, 35°, IP55	J+3	176 €
08208328994	5 HELIA SLIM BORNE, EXT DOUBLE, LED, NOIR IP65 3000ÝK,	J+3	169 €



Composition gamme

MOLAT TECHNIQUE SLV

L'applique MOLAT est en aluminium laqué et verre qui recouvre la douille E27 intégrée. La tête placée sur le bras courbé est fixe et orientée vers le bas. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Branchement électrique des luminaires disponibles en coloris anthracite, directement sur le réseau 230V.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073319112	MOLAT, APPLIQUE, ANTHRACITE, E27, 60W MAX, IP44	J+1	99 €
02073319114	MOLAT, BORNE, ANTHRACITE, E27, 60W MAX, IP44 H : 100	J+7	179 €
02073319113	MOLAT, SUSPENSION, ANTHRACITE, E27, 60W MAX, IP44	J+7	139 €
02073319115	MOLAT, PLAFONNIER, ANTHRACITE, E27, 60W MAX, IP44	J+7	129 €









LUXI & GUNZY TECHNIQUE INDIGO LIGHTING

Composition de gamme : appliques, projecteur, borne et piquet de jardin pour l'éclairage extérieur de votre maison.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714303047	LUXI APPLIQUE 290 2X12W 2X850LM 3000K 65° IP54 ANTHRACITE	J+3	280 €
02714334607	LUXI APPLIQUE 45 SENSOR 6W 660LM 3000K 120° IP54 ANTHRACITE	J+3	170 €
02714303051	LUXI PROJECTEUR PIQUET 65 GU10 MAX11W PAR16 IP54 ANTHRACITE	J+3	69 €
02714336618	LUXI 80 BORNE HAUTEUR 900MM 18W 2340LM 3000K IP54 ANTHRACITE	J+3	295 €
02714336135	GUNZY SPOT PIQUET JARDIN DOUBLE 2 P 2X8W 2X760LM 3000K 38° IP66 ANTHRACITE	J+3	310 €












ENDURA

ECO €

LEDVANCE

Gamme luminaires appliques et bornes extérieures à douille GU10 et LED de forme classique et diffusion de lumière direct ou direct/indirect. Matériau du boîtier : aluminium. Couleur du corps : RAL 7016. Type de protection : IP44.

MULTI-CONFIG | 230V | 5 ANS | IP44 | IK03






1





2

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074001483	1 ENDURA CLASSIC BEAM GAP GU10 GRIS	J+3	55 €
07074001484	2 ENDURA CLASSIC BEAM GU10 GRIS	J+3	51 €
07074576366	3 ENDURA CLASSIC SQUARE DOWN GU10 BLANC	J+3	38 €
07074576362	ENDURA CLASSIC SQUARE DOWN GU10 NOIR	J+3	38 €
07074576368	4 ENDURA CLASSIC SQUARE UPDOWN GU10 BLANC	J+3	46 €
07074001480	5 ENDURA CLASSIC TUBULAR E27 GRIS	J+3	78 €
07074001485	ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM GAP GU10 GRIS	J+3	67 €
00025205055	6 ENDURA STYLE LANTERN BORNE 900 12W/830 GRIS	J+3	276 €
07074521407	7 ENDURA STYLE UPDOWN 12W/830 BLANC	J+3	110 €
07074521405	8 ENDURA STYLE UPDOWN 12W/830 GRIS	J+3	110 €
07074521413	9 ENDURA STYLE WALL 12W/830 GRIS FONCÉ IP44	J+3	171 €
07074001477	10 LDV ENDURA CLASSIC FRAME CLAIR WALL E27 IP44 LEDVANCE APPLIQUE	J+3	89 €
07074576364	LDV ENDURA CLASSIC SQUARE UPDOWN GRIS GU10 IP44 PLAFONNIER L	J+3	46 €
07074001486	LDV ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM GRIS GU10 IP44 LEDVANCE APPLI	J+3	62 €
07074520525	11 LDV ENDURA STYLE CARRE HUBLOT 13W/3000K 480LM IP44 GRIS LEDVANCE	J+3	133 €
07074520527	LDV ENDURA STYLE CARRE HUBLOT 13W/3000K 600LM IP44 BLANC LED	J+3	133 €
07074520531	12 LDV ENDURA STYLE SHIELD APPLIQUE CARRE 11W/3000K 410LM IP44	J+3	110 €
07074418536	13 LDV ENDURA STYLE STAN 2,5W 200LM 3CCT IP54 ANTHRACITE LUMINA	J+3	110 €
07074520501	14 LDV ENDURA STYLE LANTERN APPLIQUE 12W/3000K 610LM IP44 GRIS	J+3	178 €
07074520521	15 LDV ENDURA STYLE RING ROND HUBLOT 13W/3000K 480LM IP44 GRIS	J+3	133 €
07074520503	16 LDV ENDURA STYLE LANTERN 500 BORNE 12W/3000K 610LM IP44 GRIS	J+3	222 €
07074001478	17 LDV ENDURA CLASSIC FRAME CLAIR 60CM E27 IP44 LEDVANCE BORNE	J+3	133 €






3



4






5








7




9





10





11




12



13



15



17



Composition gamme


LOFOTEN

ARCHITECTURAL

NORLYS

Une gamme complète : applique, plafonnier, borne, mât double tête.
Le luminaire LOFTEN est en acier galvanisé, peint en noir.

MULTI-CONFIG | 230V | IP44









Code produit	Désignation	Tarif HT
01200194046	1 LOFOTEN APPLIQUE NOIR E27 VERRE CLAIR	214 €
01200950446	LOFOTEN APPLIQUE TERRACOTA E27 VERRE CLAIRE	214 €
01200946164	LOFOTEN APPLIQUE VERT AMANDE E27 VERRE CLAIRE	214 €
01200917299	LOFOTEN APPLIQUE CORTEN STEEL E27 VERRE CLAIRE	214 €
01200194306	LOFOTEN SUR BRAS NOIR E27 H : 30 CM I : 19 CM PROF : 28,4 CM VERRE CLAIR	270 €
01200194506	2 LOFOTEN PLAFONNIER NOIR 2XE27 VERRE CLAIR	313 €
01200001209	LOFOTEN BORNE NOIR E27 L : 23 CM/23CM VERRE CLAIR	294 €
01200252920	LOFOTEN CORTEN STEEL NOIR E27 L: 23 CM/23CM VERRE CLAIRE	294 €
01200194606	3 LOFOTEN POTELET NOIR E27 H : 105 CM CLAIR	345 €
01200160067	LOFOTEN POTELET CORTEN STEEL E27 H:105 CM CLAIRE	345 €
01200194706	LOFOTEN MAT NOIR 2XE27 H : 235 CM CLAIR	789 €







La transparence des luminaires LOFOTEN est idéale pour utiliser des lampes LED E27 DECO. Consultez le large choix de lampe Déco LED E27 dans le chapitre lampe du catalogue.





STOCKHOLM

ARCHITECTURAL

NORLYS


Une gamme complète : applique, borne, mât en acier galvanisé peint en noir. Verrerie claire pour des lampes LED E27. Excellente résistance à la corrosion en version acier galvanisé brut. Fabriqué dans l'Union Européenne.


MULTI-CONFIG | 230V | IP54 | IK10







Code produit	Désignation	Tarif HT
01200000165	1 STOCKHOLM APPLIQUE BIG E27 MAX 23W 230 V NOIR	201 €
01200000183	2 STOCKHOLM BORNE E27 MAX 23W 230 V L : 490MM ACIER GALVANISÉ	340 €
01200000185	STOCKHOLM BORNE E27 MAX 23W 230 V L : 490MM OPALE NOIR	340 €
01200000177	3 STOCKHOLM BORNE E27 MAX 23W 230 V L : 850MM OPALE ACIER GALVANISÉ	437 €
01200000179	STOCKHOLM BORNE E27 MAX 23W 230 V L : 850MM OPALE ACIER GALVANISÉ	437 €
01200000131	4 STOCKHOLM MAT BIG E27 MAX 23W 230 V L : 248 CM NOIR	491 €










Solutions BEGA

APPLIQUE TECHNIQUE BEGA


1

Applique compacte avec diffusion lumineuse unilatérale. Accentuation des surfaces murales et des détails architecturaux d'une maison.

LED | DIMMABLE | ELEC | 200 000 h | L80B50 | GARANTIE 2 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | IRC >80 | IP 65 | IK 07

Code produit	Désignation	Tarif HT
00384713925	1 APPLIQUE 5W 556 LM 3000K À DIFFUSION UNILATÉRALE DIM : 140X185X60 MM	308 €
00384726742	2 APPLIQUE 5,1 W 342 LM 3000K À DIFFUSION UNILATÉRALE DIM : 130X80 MM	296 €
00384726690	3 APPLIQUE 7,2 W 504 LM 3000K À DIFFUSION UNILATÉRALE DIM : 100X215X85 MM	283 €
00384713933	4 APPLIQUE 7,8 W 236 LM 3000K À DIFFUSION BILATÉRALE DIM : 120X110 MM	409 €
00384005834	5 APPLIQUE 4W 240 LM 3000K DIFFUSANTE DIM : 120X120X135 MM	300 €
00384731069	6 APPLIQUE 6,7 W 575 LM 3000K DIFFUSANTE DIM : 180X180X70 MM	347 €
00384777518	7 APPLIQUE CARRE 13,5W 1167LM 3000K DIFFUSION LIBRE FINITION GRAPHITE DIM : 270X270X80 MM	298 €
00384779957	8 APPLIQUE CARRE 13,5W 1167LM 3000K DIFFUSION DEFILE FINITION GRAPHITE DIM : 270X270X80 MM	302 €
00384777539	9 APPLIQUE ROND 13,5W 1167LM 3000K DIFFUSION LIBRE FINITION GRAPHITE DIM : Ø260X80 MM	273 €
00384778401	10 APPLIQUE ROND 13,5W 1167LM 3000K DIFFUSION DEFILE FINITION GRAPHITE DIM : Ø260X90 MM	280 €
00384778648	11 APPLIQUE 5,7W 528LM 3000K DIFFUS FINITION GRAPHITE DIM : Ø110X245X150 MM	410 €
00384779389	12 APPLIQUE 10,8W 894LM 3000K DIFFUSEUR VERTICAL FINITION NOIR DIM : Ø165X275X200MM	676 €
00384779388	APPLIQUE 10,8W 894LM 3000K DIFFUSEUR VERTICAL FINITION BRONZE DIM : Ø165X275X200MM	676 €
00384777623	APPLIQUE 9W 818LM 3000K DIFFUSEUR LIBRE FINITION NOIR DIM : Ø165X275X200MM	561 €
00384778924	13 APPLIQUE 9W 818LM 3000K DIFFUSEUR LIBRE FINITION BRONZE DIM : Ø165X275X200MM	561 €


6


7


8






2


3


4


5




9


10


11


12


13

Solutions BEGA

PLAFONNIER TECHNIQUE BEGA


Plafonnier spot compact avec BEGA Hybrid Optics®. Système optique extrêmement efficace et très confortable. Choix des angles de diffusion. Coloris disponibles : graphite ou blanc.


LED | DIMMABLE | ELEC | 200 000 h | L80B50 | 2 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | IRC >80 | IP 65 | IK 07

Code produit	Désignation	Tarif HT
00384731753	PLAFONNIER SPOT 9,2 W 899 LM 3000K 54° SYMÉTRIQUE	314 €
00384713731	PLAFONNIER SPOT 5,9 W 575 LM 3000K 54° Ø125MM SYMÉTRIQUE VERRE	416 €











PROJECTEUR PIQUET TECHNIQUE BEGA


Ensemble de trois projecteurs de jardin prêts au raccordement.
Fixation dans le sol par un piquet pour l'éclairage de petits sujets.


LED | DIMMABLE | ELEC | 200 000 h | L70B50 | 2 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | IRC >80 | IP 65 | IK 07



Code produit	Désignation	Tarif HT
00384728363	3 PROJECTEURS MOBILES SUR PIQUET 14W 957 LM 3000K 26 °	708 €








Solutions BEGA

LUMINAIRE JARDIN TECHNIQUE BEGA

Luminaire de jardin et d'allée adapté pour terrasses, jardins privés et entrées de la maison. Graphisme lumineux intéressant.

LED | ELEC | 200 000 h | L80B50 | 2 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | IRC >80 | IP 65 | IK 07

Code produit	Désignation	Tarif HT
00384732910	BALISE JARDIN BOIS ACCOYA ARRONDI 700MM 5,3W 371LM 3000K FINITON GRAPHITE	823 €
00384732908	BALISE JARDIN BOIS ACCOYA 700MM 5,3W 371LM 3000K FINITON GRAPHITE	858 €









POTELET TECHNIQUE BEGA


Luminaire adapté pour allées, terrasses, jardins privés et entrées de la maison. Graphisme lumineux intéressant.

LED | ELEC | 200 000 h | L80B50 | 2 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | IRC >80 | IP 65 | IK 06

Code produit	Désignation	Tarif HT
00384714547	1 LUMINAIRE DE JARDIN ET D'ALLÉE 5,3W 171 LM 3000K	452 €
00384007238	2 LUMINAIRE DE JARDIN ET D'ALLÉE 2,7 W 136 LM 3000K	369 €
00384007249	3 LUMINAIRE DE JARDIN ET D'ALLÉE 2,5 W 146 LM 3000K	404 €
00384730438	4 LUMINAIRE DE JARDIN ET D'ALLÉE 5,3W 309 LM 3000K	369 €
00384007264	5 LUMINAIRE DE JARDIN ET D'ALLÉE 2,7 W 143 LM 3000K	329 €
00384724537	6 LUMINAIRE DE JARDIN ET D'ALLÉE 4,9W 236 LM 3000K	383 €

















Hublot E27 sans lampe

CHARTE E27 & SUPER 400

ECO €

sarlam

Hublots blancs avec fonction ON-OFF. Diamètre 296mm avec douille E27 à équiper 70W maximum.

EASY CONNECT | 230V | IP54 | IK10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00041514270	CHART-E27/53W-BLANC	J+3	99 €
00041514570	CHART-E27/53W-DETEC-BLANC	J+3	198 €
00041500270	HUBLOT SUPER 400 POLYPROPYLENE ET POLYCARBONATE BLC E27	J+1	55 €
00041500570	HUBLOT SUPER 400 POLYCARBONATE BLANC E27 DETECTEUR HF	J+3	140 €

SELECTION HUBLOT E27

ECO €

aric

Le hublot rond blanc DORIAN Ø300 mm est conçu pour usage intérieur ou extérieur. Robuste (IP66 / IK10) et durable, il intègre 2 douilles E27 (lampes non fournie) pour une flexibilité maximale selon vos besoins d'éclairage.

EASY CONNECT | 230V







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051748	1 DORIAN 2XE27 HUBLOT ROND BLANC IP66 IK10 2X13W MAX LPES	J+1	33 €
00058004004	2 ARMILLA - HUBLOT EXT. IP44 IK10, BLANC, E27 60W MAX LPE	J+1	111 €
00058051766	3 HLR-214 PIR HUBLOT FONCT. ROND CCT 3000/4000/5000K 14,5	J+1	42 €
00058001746	4 HUB 270T - HUBLOT EXT. IP65 IK10 650, BLANC, E27 75W MAX	J+1	42 €
00058002167	5 HP 610 - DETECTEUR HYPER-FREQUENCE	J+3	68 €
00058001726	6 OVO 270T - HUBLOT EXT. IP65 IK10 OVALE BLC E27 60W MAX.	J+1	36 €



RS 16 BLANC

ECO €

steinel

Bon marché. Lampe intérieure hyper fréquence RS 16 L S, idéale pour l'entrée, le hall d'entrée, la cage d'escalier et la salle de bains, angle de détection de 360°, réglage électronique en continu de la portée entre 3 et 8m, seuils temporel et de crépuscularité réglables et possibilité de raccorder d'autres consommateurs (par ex. un aérateur).

230V | 3 ANS | IP44 | IK03





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424173801	HUBLOT A DETECTION RS 16 BLANC AMPOULE E27	J+1	68 €

MINI TIMY E27

ECO €

INDIGO LIGHTING

Applique murale ou plafonnier cullot E27 pour éclairage intérieur et extérieur.Avec clé et vis anti-vandale. Versions avec détecteur disponibles.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336029	MINI TIMY E27 MAX23W IP66 BLANC	J+1	25 €
02714336028	MINI TIMY E27 MAX23W IP66 NOIR	J+1	25 €
02714336032	MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66 BLANC	J+1	45 €
02714336031	MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66 NOIR	J+1	45 €



VOILA E27 & PACK

TECHNIQUE


SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

VOILA est une gamme de hublots résidentiels élégants et très résistants, antivandalisme et basse consommation, destinée à l'éclairage des parties communes des bâtiments, en intérieur et extérieur. Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est à la fois est recyclé, recyclable et 100 % réparable.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195009726	VOILA BL E27 IK10 IP55 Ø340MM ON OFF	J+3	43 €
00195011203	PACK X6 VOILA BL E27 VAV IK10 IP55 Ø340MM ON OFF	J+3	260 €
00195011736	PACK X6 VOILA BL E27 VAV IK10 IP55 Ø340MM DETECTEUR HF	J+3	450 €




Hublot LED


KING

ECO €

LIT by CARDI

Hublot IK10 étanche LED multi CCT 3000-4000K. Version avec détecteur HF disponible.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915000131	KING HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 (NOUVEAUTE SEPT 2025)	J+1	66 €
07915000132	KING HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 DETEC (NOUVEAUTE SEPT 2025)	J+1	89 €



Hublot LED

ERIK

ECO €

LIT by CARDI

Hublot IK10 étanche LED multi CCT 3000-4000K-6500K. Version avec détecteur Hf disponible en accessoire à fixer directement sans outils dans le hublot.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842129	ERIK 18/12/9W 2160/1440/1080LM 120LM/W 3CCT 3000K/4000K/6500K IP65	J+1	45 €
07915842131	ERIK CAPTEUR HF 0.18W IP20 MARCHE/ARRÊT 12VDC VC 15MA BLC	J+1	20 €
07915842127	ERIK ANNEAU ROND PLASTIQUE ASYMÉTRIQUE BLANC POUR HUBLOT ENTRÉE IP65	J+1	10 €
07915842128	ERIK ANNEAU ROND PLASTIQUE SYMÉTRIQUE NOIR POUR HUBLOT ENTRÉE IP65	J+1	10 €

TIMY EVO


TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Applique plafonnier LED IK10 IP66 avec détecteur 360° HF, clé et vis anti-vandale. Existe en deux tailles 300MM et 260MM (MINI) Evolution TIMY en 2025 avec la maintenabilité et réparabilité du produit EVO. Nouvel Eco-conception de la gamme pour plus de durabilité.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337616	TIMY SENSOR EVO 16-19-23W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	105 €
08271337614	TIMY EVO 15-18-22W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	85 €
08271337615	TIMY SENSOR EVO 16-19-23W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	105 €
08271337613	TIMY EVO 15-18-22W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	85 €
08271337612	MINI TIMY SENSOR EVO 8-13W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	75 €
08271337610	MINI TIMY EVO 7-12W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	45 €
08271337611	MINI TIMY SENSOR EVO 8-13W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	75 €
08271337609	MINI TIMY EVO 7-12W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	45 €

LIDY

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Applique LED IK10 IP66 à rayonnement symétrique ou asymétrique avec détecteur 360° HF. Existe aussi en version non asymétrique. Toute la gamme est CCT. Changement de température 3000 - 4000K.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336766	LIDY A 25W 2500LM 3000-4000K IP66 NOIR ASYMETRIQUE	J+3	75 €
02714336765	LIDY A 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC ASYMETRIQUE	J+3	75 €
02714336768	LIDY A SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 NOIR ASYMETRIQUE	J+10	95 €
02714336767	LIDY A SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC ASYMETRIQUE	J+3	95 €
02714336761	LIDY 25W 2500 LM 3000-4000K IP66 BLANC	J+3	70 €
02714336763	LIDY SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC	J+3	90 €
08271337617	LIDY SENSOR IR 24W CCT IP66 NOIR MAT	J+3	115 €
08271337618	LIDY SENSOR IR 24W CCT IP66 BLANC MAT	J+1	115 €

RHEA / RHEA SENSOR

TECHNIQUE

aric

Hublot en corps thermoplastique blanc rond Ø300mm. Module LED intégrée CCT 3000K-4000K. Version détecteur intégré disponible (SENSOR).

LED · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 35 000 h · L70B50 · 3 ANS · McAdam < 4 · lm/W 110 · IRC 80-84 · IP 65 · IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050907	RHEA 10W 1150 LM CCT 3000-4000K 110° BLANC	J+3	62 €
00058050908	RHEA 21W 2200 LM CCT 3000-4000K 110°BLANC	J+3	67 €
00058050909	RHEA 21W 2300 LM CCT 3000-4000K SENSOR 110° BLANC	J+3	90 €
00058050910	COLLERETTE DEMI-LUNE BLANCHE, 1/4 DE TOUR POUR RHEA CCT	J+3	8 €

JUSTE

TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

JUSTE, nouveau hublot designé et fabriqué en France, idéal pour accompagner la rénovation énergétique en intérieur comme en extérieur. Garanti 5 ans, JUSTE est certifié Origine France Garantie et est éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 dans sa version avec détecteur.

LED · CEE · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 110 · IRC 80 · IP 65 · IK 10



JUSTE est écoconçu, recyclable et réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée pour mieux s'inscrire dans une démarche environnementale.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195010645	HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLC DIFFUSEUR OPALE Ø282	J+1	67 €
00195010646	HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLC DIFFUSEUR OPALE Ø282 DÉTECTION HF	J+1	84 €
00195010729	JUSTE BL 1000LM 3000K IK10 IP65 Ø282MM ON OFF	-	67 €
00195010728	JUSTE BL 1000LM 3000K IK10 IP65 Ø282MM DÉTECTION HF	-	84 €
00195010860	JUSTE BL 1000LM 3000K ANTI VANDALE Ø282MM ON OFF	-	67 €
00195010861	JUSTE BL 1000LM 3000K ANTI VANDALE Ø282MM DÉTECTION HF	-	84 €
00195010862	JUSTE BL 1100LM 4000K ANTI VANDALE Ø282MM ON OFF	-	67 €
00195010863	JUSTE BL 1100LM 4000K ANTI VANDALE Ø282MM DÉTECTION HF	-	84 €

ATOLL - OPTION - DUNE

TECHNIQUE

lêbênoïd lighting your way

Sélection de hublot technique pour environnement résidentiel.

MULTI-CONFIG · ELEC · 35 000 h · L70 · 5 ANS · lm/W 100 · IRC 80 · IP 65 · IK 10





Applique LED Dune casquette platine LED 1000lm 3000K antivandale blanc, éclairage pour façade extérieur. Flux lumineux vers le haut ULR <1%.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057079550	ATOLL OVALE E27 SSL IR BLANC	J+1	144 €
00057078847	OPTION E27 SSL AV BLANC	J+1	54 €
00057076175	DUNE CASQUETTE ULR LED 1000LM 3000K AV BLANC	J+10	78 €

Hublot LED


ALIZE

TECHNIQUE

lēbēnoïd

Conçus et fabriqués en France, ces luminaires modernes, efficaces et adaptables se distinguent par leur praticité, leur faible épaisseur et leur grande rapidité d'installation.

LED | EASY CONNECT | CCT | ELEC | 50 000 h | L80B10 | 5 ANS | GROUPE RG 0 | lm/W 90 | IRC >80 | IP 55 | IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057072000	ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000/4000K BLANC	J+1	58 €
00057072001	ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000/4000K HFA BLANC	J+1	72 €
00057072005	ALIZE T1 LED 1400LM 3000/4000K GRIS 7016	J+3	58 €
00057072006	ALIZE T1 LED 1400LM 3000/4000K HFA GRIS 7016	J+3	72 €
00057072050	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K BLANC	J+1	83 €
00057072051	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K HFA BLANC	J+1	98 €
00057072052	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K HF BLANC	J+1	104 €
00057072055	ALIZE T2 LED 2400LM 3000/4000K GRIS 7016	J+3	83 €
00057072056	ALIZE T2 LED 2400LM 3000/4000K HFA GRIS 7016	J+3	98 €



AXIOME T1 & T2

TECHNIQUE

lēbēnoïd

Hublot Axiome T1 E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale blanc. Hublot fonctionnel et polyvalent. Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène blanc et diffuseur polycarbonate opale. Détection HF. Douille E27 sans lampe.

LED | EASY CONNECT | ELEC | 50 000 h | L80B10 | 5 ANS | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC >80 | IP 54 | IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057073002	AXIOME T1 E27 SSL HF AV BLANC	J+1	70 €
00057073000	AXIOME T1 E27 SSL AV BLANC	J+1	32 €
00057073024	AXIOME T1 LED 1200LM 4000K AV BLANC	J+3	101 €
00057073052	AXIOME T2 2XE27 SSL HF BLANC	J+3	90 €
00057073050	AXIOME T2 2XE27 SSL AV BLANC	J+3	58 €
00057073078	AXIOME T2 LED2200LM 4000K IR BLANC	J+1	161 €
00057073278	AXIOME T2 LED 2200LM 4000K IR NOIR	J+10	161 €
00057073088	AXIOME T2 LED 2150LM 3000K IR BLANC	J+10	172 €
00057073055	AXIOME T2 2XE27 LED 1000LM 3000K IR BLANC	J+10	172 €
00057073288	AXIOME T2 LED 2150LM 3000K IR NOIR	J+3	91 €
00057073025	AXIOME T1 LED1200LM 4000K HF BLANC	J+1	133 €
00057073076	AXIOME T2 LED2200LM 4000K HF BLANC	J+3	161 €
00057073075	AXIOME T2 LED2200LM 4000K BLANC	J+10	128 €



Le Hublot «multi configuration» avec ou sans détection, en E27 à lamper ou module led intégré, détection Hyper fréquence «HF» ou détection infra rouge «IR» finition noir ou blanc.

PURE

TECHNIQUE

lēbēnoïd

Hublot LED fonctionnel et efficace. Il offre une solution économique pour un budget maîtrisé. Disponible en deux tailles : version ON/OFF et version HF paramétrable avec crépusculaire (meilleur contrôle).

LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | GROUPE RG 0 | lm/W 140 | IRC 80 | IP 65 | IK 10



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057074500	PURE CUBE T1 1XE27 SSL NOIR	J+3	55 €
00057074160	PURE HORIZON T1 LED 1900LM 4000K BLANC	J+3	62 €
00057074161	PURE HORIZON T1 LED 1900LM 4000K HF BLANC	J+3	99 €
00057074110	PURE HORIZON T2 LED 2600LM 4000K BLANC	J+3	70 €
00057074111	PURE HORIZON T2 LED 2600LM 4000K HF BLANC	J+3	112 €




TOM VARIO FLEX

TECHNIQUE

THORN


Hublot rond CCT et multiflux avec collerette 1/4 de tour et vis imperdables. La solution hublot idéale pour les projets collectifs.
Disponible en version blanc ou noir.

LED · CCT · MULTI LUMEN · CEE · ELEC · 50 000 h · L70 · 5 ANS · McAdam < 6 · GROUPE RG 0 · lm/W 80 · IRC 80 · IP 66 · IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019721060	TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH	J+1	49 €
00019902886	TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830/40 MWS DÉTECT WH	J+10	129 €
00019721061	TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH DETECTEUR	J+1	71 €
00019721062	TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH DETECTEUR CORIDOR	J+3	79 €
00019917964	TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830-40 NOIR	J+10	100 €
00019917966	TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830-40 NOIR DETECTEUR	J+10	129 €



Technologie CCT intégrée au luminaire en deux teintes disponibles : 3000K ou 4000K et Flex pour le multiflux.

BLKH RD


TECHNIQUE

LEDVANCE

Hublot LED blanc de classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 128lm/W, 55000h L80. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim. : ø262x73mm. Vis antivol incluse.

LED · EASY CONNECT · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 70 000 h · L70B50 · 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 130 · IRC >80 · IP 65 · IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074428610	SF BLKH ROND 250 9,5W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	91 €
07074428614	SF BLKH ROND 300 17W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	119 €
07074428618	SF BLKH ROND 250 SENSOR HF 10W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+3	150 €
07074428624	SF BLKH ROND 300 SENSOR HF 18W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	175 €
07074428608	BULKHEAD ROND 250 5,5?9,5W 3000/4000K 680?1220LM IK10/IP65 NOIR EVERLOOP	J+3	91 €
07074428616	BULKHEAD ROND 250 HF 6 10W 3000/4000K 670?1220LM IK10/ IP65 NOIR EVERLOOP	J+3	150 €
07074428612	BULKHEAD ROND 300 10?17W 3000/4000K 1310?2270LM IK10/IP65 NOIR EVERLOOP	J+3	119 €



CORELINE HUBLOT

TECHNIQUE


PHILIPS

Le hublot CoreLine tient la promesse des luminaires CoreLine : un luminaire innovant, facile à installer et de grande qualité. Il s'agit d'un luminaire rond se montant en plafonnier ou en applique murale. Il est facile à installer dans des zones de circulation type couloirs ou escaliers.





LED · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 140 · IRC >80 · IP 65 · IK 10



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204330714	WL140V 14_24_40S/827_830_840 P	J+3	133 €
05204330713	WL140V 14_24_40S/827_830_840 P	J+3	107 €






HLO / HLR DETECTEUR

ECO €

aric

Applique hublot LED oval ou rond avec détecteur infra rouge. Finition blanc ou noir avec collerettes de finition blanche et noire incluses.

LED | EASY CONNECT | ELEC | 3 ANS | lm/W 100 | IRC 80 | IP 65 | IK 08 | VOLUME 2





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051768	HLO 209 OVAL SENSOR PIR 8,5W 850LM CCT 3K/4K/5K IP65 IK08	J+1	37 €

VOILA ACCESS & ASYMETRIQUE

ECO €

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Hoblot technique à prix accessible garantie 3 ans IP55 IK10 20J. Visserie inox antivandalisme. Éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110. Base et cache-vis en polycarbonate recyclé RAL 9003. Existe en version Asymétrique.

LED | CEE | ELEC | 55 000 h | L70B10 | 3 ANS | lm/W 100 | IRC 80 | IP 55 | IK 10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195720400	VOILAACCESS 4000K 1090LM 10W BLANC AV	J+3	75 €
00195740400	VOILA ACCESS 4000K 330LM 19W BLANC AV	J+3	107 €
00195011175	PACK X6 VOILA ACCESS BL 1700LM 4000K VAV IP55 Ø340MM HF PREAVIS	J+3	905 €
00195011171	PACK X6 VOILA ACCESS BL 1300LM 4000K VAV IP55 Ø340MM HF	J+3	610 €
00195720410	VOILAACCESS 4000K 1090LM 10W BLANC DETECTION AV	J+3	102 €
00195730410	VOILA ACCESS BL 1600LM 4000K VAV IK10 IP55 Ø340MM HF	J+3	131 €
00195005225	VOILA ACCESS BL 1700LM 4000K VAV IK10 Ø340MM HF PREAVIS	J+3	151 €
00195740410	VOILA ACCESS 4000K 2330LM 19W BLANC DETECTION AV	J+3	151 €
00195760400	VOILA ACCESS ASYM 4000K 16W 2110 LM BLANC AV	J+10	136 €
00195750400	VOILA ACCESS ASYM 4000K 23W 2920 LM BLANC AV	J+10	136 €
00195760410	VOILA ACCESS ASYM 4000K 16W 2110 LM BLANC DETECTION AV	J+10	169 €
00195750410	VOILA ACCESS ASYM 4000K 23W 2920 LM BLANC DETECTION AV	J+3	169 €
00195000008	OUTIL - INSERT D'OUVERTURE LUMINAIRE POUR VIS INVIOLABLES M5 (2 POINTS LOGES)	J+3	3 €


VOILA

TECHNIQUE


SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Hublot résidentiel rond Ø 340 mm élégant et très résistant, issu d'une démarche d'éco-conception et adapté aux bâtiments résidentiels basse consommation. Solution antivandalisme IK10 20J. Finition polycarbonate recyclé avec un diffuseur opalescent.

LED | ELEC | 72 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 55 | IK 10







Code produit	Désignation	Tarif HT
00195600400	VOILA LED 9W 1080 LM 4000K 120° BLANC	85 €
00195600411	VOILA LED DETECT 10W 1080 LM 4000K 120° BLANC	142 €
00195620400	VOILA LED 18W 2130 LM 4000K 120° BLANC	113 €
00195620411	VOILA LED DETECT 19W 2130 LM 4000K 120° BLANC	169 €
00195670400	VOILA LED 20W 2550 LM 4000K 120° BLANC	131 €
00195670411	VOILA LED DÉTECT 21W 2550 LM 4000K 120° BLANC	187 €

L'ensemble de la gamme Securlite est ""Origine France GARANTIE"". Les composants sont recyclables, réparables et remplaçables afin de s'inscrire dans un principe d'économie circulaire et limiter ainsi l'impact environnemental.

Hublot LED


VOILA DURABLE

TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE


VOILA DURABLE est une gamme de hublots résidentiels élégants et très résistants, antivandalisme et basse consommation, destinée à l'éclairage des parties communes des bâtiments, en intérieur et extérieur. Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est à la fois est recyclé, recyclable et 100 % réparable. Certifié PEP ecopassport®, il est éco-conçu selon une méthodologie d'analyse du cycle de vie produit (ACV) afin de limiter son impact environnemental.





LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 150 · IRC >80 · IP65 · IK10

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195010786	VOILA DURABE 1075LM 4000K VAV IK10 IP55 Ø340MM ON OFF BL	J+3	93 €
00195010787	VOILA DURABLE 1075LM 4000K IK10 IP55 Ø340MM ON OFF BL	J+3	93 €
00195010788	VOILA DURABLE 1075LM 4000K VAV IK10 IP55 Ø340MM HF BL	J+3	151 €
00195010786	VOILA DURABLE BL 1450-1750LM 4000K VAV IP65 Ø340MM ON OFF	J+3	93 €
00195010787	VOILA DURABLE BL 1400-1750LM 4000K IP65 Ø340MM ON OFF	J+3	93 €
00195010788	VOILA DURABLE BL 1400-1750LM 4000K VAV IP65 Ø340MM HF	J+3	151 €
00195010789	VOILA DURABLE BL 1400-1750LM 4000K IK10 IP65 Ø340MM HF	J+3	151 €
00195000623	VOILA DURABLE BL 2150-2650LM 4000K VAV IP65 Ø340MM ON OFF	J+3	113 €
00195000625	VOILA DURABLE BL 2150-2650LM 4000K VAV IP65 Ø340MM HF	J+3	169 €



VOILA ASYMETRIQUE

TECHNIQUE


SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Le nouveau luminaire très haute performance pour parties communes.
C'est une solution spéciale pour les accessibilités PMR.
Proposée en version antivandalisme IK10 20J.Diamètre Ø340mm
et finition polycarbonate recyclé avec un diffuseur opalescent.





LED · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 72 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 130 · IRC >80 · IP65 · IK10



Code produit	Désignation	Tarif HT
00195710400	VOILA AS LED 16W 2110 LM 4000K BLANC	142 €
00195710411	VOILA AS LED DÉTECT 17W 2094 LM 4000K BLANC	187 €
00195700400	VOILA AS LED 23W 2920 LM 4000K BLANC	142 €
00195700411	VOILA AS LED DÉTECT 24W 2894 LM 4000K BLANC	187 €



Le VOILA LED Asymétrique vous permet d'éclairer vos cages d'escalier en ne consommant que 23 W par appareil, soit 127 lm/W ! C'est 15 à 30% de moins que les hublots asymétriques standard actuellement disponibles sur le marché.

VOILA DURABLE ASYMETRIQUE

TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

VOILA DURABLE ASYMETRIQUE est une gamme de hublots résidentiels élégants et très résistants, antivandalisme et basse consommation, destinée à l'éclairage des parties communes des bâtiments, en intérieur et extérieur. Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est à la fois est recyclé, recyclable et 100 % réparable. Certifié PEP ecopassport®, il est éco-conçu selon une méthodologie d'analyse du cycle de vie produit (ACV) afin de limiter son impact environnemental.





LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 150 · IRC >80 · IP65 · IK10


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195000695	VOILA DURABLE ASYM BL 2350-2968LM 4000K VAV Ø340MM ON OFF	J+3	142 €
00195000697	VOILA DURABLE ASYM BL 2350-2913LM 4000K VAV Ø340MM HF	J+3	187 €


CAPTAIN

TECHNIQUE & CONNECTÉ

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

CAPTAIN est un nouveau luminaire né d'une démarche d'éco-conception et proposant des fonctionnalités innovantes pour l'éclairage des halls et circulations. Son design élégant, ses caractéristiques environnementales en font plus qu'un hublot traditionnel, le partenaire de la gestion efficace et écologique de vos installations d'éclairage.








Code produit	Désignation	Tarif HT
00195005370	CAPTAIN BLANC MODULE LED 2000 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS	217 €
00195005394	CAPTAIN BLANC MODULE LED 2600 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS	221 €
00195005418	CAPTAIN BLANC MODULE LED 3600 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS	225 €

EFFICE

ANTIVANDALE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Luminaire éco-conçu pour logements collectifs et ERP. De forme carré 350x350x65 mm Effice offre une esthétique remarquée pour un luminaire fonctionnel antivandale IK10 20J. Idéal pour vos projets d'ambiances générales (Version opale), escaliers ou couloirs (version Clair).








Code produit	Désignation	Tarif HT
00195120400	EFFICE CLAIR 20W 2550 LM 4000K ASYM ESCALIER BLANC	158 €
00195120411	EFFICE CLAIR 20W 2550 LM 4000K ASYM ESCALIER BLANC + DÉTECTEUR	203 €
00195110400	EFFICE CLAIR 17W 1900 LM 4000K 70° /100° COULOIR LONG BLANC	140 €
00195110411	EFFICE CLAIR 18W 1900 LM 4000K 70/100°COULOIR LONG BLANC + DÉTECTEUR	186 €
00195000400	EFFICE OPAL 18W 2450 LM 4000K 120° ECLAIRAGE GÉNÉRAL BLANC	158 €
00195000411	EFFICE OPAL 19W 2450 LM 4000K 120° ECLAIRAGE GÉNÉRAL BLANC + DÉTECTEUR	203 €
00195010408	EFFICE ÉCLAIRAGE 25W 3300 LM GÉNÉRAL PLUS BLANC 4000K	166 €
00195010424	EFFICE ÉCLAIRAGE 25W 3300 LM GÉNÉRAL PLUS BLANC 4000K + DÉTECTEUR	212 €



Effice s'installe facilement en réseau maître / esclave. Chaque luminaire est autonome. Il n'est plus nécessaire de câbler les luminaires entre eux grâce à une synchronisation par radiopilotage.



Étanche

LEDINAIRE ETANCHE VIDE

ECO €

PHILIPS

Etanche linéaire sans tube 230 V pour intégration tube LED T8.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204366036	BOITIER ETANCHE WT050C POUR TUBES LED 1200 IP65 I	J+1	31 €
05204366050	BOITIER ETANCHE WT050C POUR TUBES LED 1500 IP65 I	J+1	31 €

ETANCHE VIDE

ECO €

LEDVANCE

Luminaire résistant à l'humidité pour LEDTUBE T8
avec connecteur de luminaire sans outil. Corps de luminaire, disponible pour 1 ou 2 tubes LED T8.
Convient pour TUBE LED T8 EM et TUBE LED T8 CONNECTED.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074411809	ETANCHE VIDE 1200 1XTUBE LED	J+3	48 €
07074411811	ETANCHE VIDE 1200 2XTUBES LED	J+3	66 €
07074411815	ETANCHE VIDE 1500 1XTUBE LED	J+3	55 €
07074411821	ETANCHE VIDE 1500 POUR 2 TUBES LED IP65 230V BORNIER AU	J+3	74 €
07074411805	ETANCHE VIDE 600 1XTUBE LED	J+3	48 €
07074411807	ETANCHE VIDE 600 2XTUBES LED	J+3	65 €


LEDINAIRE ALL IN

ECO €

PHILIPS

La gamme Ledinaire étanche garantit des performances et une durabilité maximales, avec un excellent rapport qualité-prix. Disponibles chez vos distributeurs de matériel électrique, ces luminaires LED adaptés à chacun de vos besoins quotidiens peuvent être installés dans tous types de chantiers.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204500235	ETANCHE ALL IN WT065C LED29_48S-840 PSU L1200 50000H	J+1	58 €
05204500242	ETANCHE ALL IN WT065C LED41_68S-840 PSU L1500 50000H	J+1	65 €
05204360072	ETANCHE LED 600 WT060C 840 ON/OFF 15W 1800LM IP66	J+1	37 €
05204360102	ETANCHE LED 1200 TRAVERSANT WT060C 840 30W 3600LM	J+1	44 €
05204360126	ETANCHE LED 1500 TRAVERSANT WT060C 840 46W 5600LM	J+1	54 €

LUCY TRAVERSANT

ECO €

THORN


Un luminaire LED IP66 pour un éclairage de qualité à faible consommation d'énergie. Solution adaptée aux environnements humides et poussiéreux.





Info plus : Câblage traversant de série & une connexion rapide sans outils grâce à la fonction ¼ de tour à chaque extrémité.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019942500	LUCY 1200 LED 40W 4000 LM 840 TW	J+1	57 €
00019942501	LUCY 1500 LED 60W 6000 LM 840 TW	J+1	66 €

DRY G2 & G3

ECO €

LIT by CARDI


Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixation inox. Il est équipé d'un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables sur les projets tertiaires et industriels.





Le + produit : bornier automatique câblage traversant.

LED · EASY CONNECT · ELEC · 50 000 h · L70 · GARANTIE 5 ANS

McAdam < 4 · GROUPE RG 0 · lm/W 120 · IRC 80 · IP 65 · IK 08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841867	DRY ETANCHE 60 16W 4000K IP66	J+1	60 €
07915842084	DRY G3 - ETANCHE DETEC 60 16W 2250 LM 4000K IP66 IK10 140 LM/W	J+1	76 €
07915841869	DRY ETANCHE 120 32W 4000K IP66	J+1	74 €
07915842085	DRY G3 - ETANCHE DETEC 120 32W 4480 LM 4000K IP66 IK10 140LM/W	J+1	90 €
07915841871	DRY ETANCHE 150 46W 4000K IP66	J+1	78 €
07915842086	DRY G3 - ETANCHE DETEC 150 46W 6440 LM 4000K IP66 IK10 140LM/W	J+1	101 €
07915000130	DRY ETANCHE 150 MULTIFLUX IP65	J+1	90 €

2315

ECO €

TRILUX

Gamme 2315 Etanche Polycarbonate 1233mm Multi Lumen 2600/3800lm IP65 IK08 33W Multi Color 4000K/6500K marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans.



Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food

LED · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L70 · GARANTIE 5 ANS

McAdam 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 120 · IRC 80 · IP 65 · IK 08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165293715	2315 ETANCHE 1233MM 2600/3800LM IP65 IK08 33W 4000K / 6500K	J+1	79 €
00165293717	2315 ETANCHE 1270MM 2600/3800LM IP65 IK08 33W 4000K / 6500K FILERIE TRAVERS	J+1	120 €
00165293716	2315 ETANCHE 1533MM 3800/5500LM IP65 IK08 48W 4000K / 6500K	J+1	91 €
00165293718	2315 ETANCHE 1570MM 3800/5500LM IP65 IK08 48W 4000K / 6500K FILERIE TRAVERS	J+1	132 €

DAMPROOF FLEX & VALUE

ECO €

LEDVANCE

Luminaires flexibles DAMP PROOF avec câblage traversant et fonction FEX en Multi Lumen. Version Value en 600 mm de longueur.



LED · MULTI LUMEN · ELEC · 100 000 h · L80 · GARANTIE 5 ANS · McAdam < 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 170 · IRC 80 · IP 66 · IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074444058	DP FLEX LED 1200 19-34W/830 3 000-5 500LM EVERLOOP	J+3	165 €
07074444062	DP FLEX LED 1200 19-34W/865 3 100-5 600LM EVERLOOP	J+3	168 €
07074444064	DP FLEX LED 1500 23-42W/830 3 600...6 800LM EVERLOOP	J+3	183 €
07074444060	DP FLEX LED 1200 19-34W/840 3 1005 600LM	J+1	153 €
07074444066	DP FLEX LED 1500 23-42W/840 3 700...6 900LM	J+1	168 €
07074444068	DP FLEX LED 1500 23-42W/865 3 700...6 900LM	J+3	185 €
07074472564	DP FIT 600 9/15W 840/850/865 1350-2250LM IP65 IK08 150LM/W	J+3	95 €

Étanche

START WATERPROOF SLIM G3

ECO €

SYLVANIA

START Waterproof Slim G3 est une gamme de luminaires LED étanches, idéale pour les ateliers, les parkings et les espaces sous abri. Équipés d'étriers coulissants, de câblage traversant







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021846425	START WTPF SLIM G3 600 IP66 10/18W 1400/2550LM 840	J+10	48 €
00021846426	START WTPF SLIM G3 1200 IP66 17/34W 2300/4650LM 840	J+1	72 €
00021846427	START WTPFSLIM G3 1500 IP66 26/52W 3800/7300LM 840	J+1	82 €
00021846035	KIT SUSPENSION START WATERPROOF STD/SLIM	J+10	11 €
00021848986	KIT DE DÉTECTION MW ON/OFF	J+1	44 €

DEVEO G3


ECO €

TRILUX

Le luminaire étanche robuste Deveo G2 LED permet d'assurer un éclairage fiable et efficace aussi bien de sites de production, de circulations que de zones extérieures abritées. Il se distingue en plus par ses faibles coûts d'investissement et d'exploitation ainsi que son montage rapide.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165000827	DEVEO G3 1200 33W 3600 LM-840 ET PC	J+10	80 €
00165000830	DEVEO G3 1500 49W 5500 LM-840 ET PC	J+10	91 €
00165213146	DEVEO G3 1200 33W 3600 LM-840 ET PC +LV TRAVERSANT	J+10	89 €
00165213156	DEVEO G3 1500 49W 5500 LM-840 ET PC +LV TRAVERSANT	J+10	100 €
00165264747	DEVEO G2 1500 67W 8000 LM-840 ET PC	J+3	193 €


ROCKY G2


TECHNIQUE

LIT by CARDI

Luminaire étanche technique à haute efficacité lumineuse, en polycarbonate, fixations et crochets en inox. Version CCT et multiflux par switch dans le luminaire.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842051	ROCKY G2 ETANCHE MTFX 1200 3CCT	J+1	70 €
07915842052	ROCKY G2 ETANCHE MTFX 1500 3CCT	J+1	73 €
07915842053	ROCKY ACCESSOIRE DETECTEUR	J+1	30 €

CORELINE ÉTANCHE GEN 2

TECHNIQUE & CONNECTÉ


PHILIPS
signify interact

L'étanche LED de qualité supérieure efficace (jusqu'à 143 lm/W), simple d'installation. La gamme comprend également des luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec des passerelles, des capteurs et des logiciels Interact.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204333321	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 25W 4000LM IP66 IK08 10	J+1	108 €
05204369372	WT120C G2 LED 43 W 5500 LM /830 105° PSU L1500	J+3	166 €
05204333329	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 DETECTEUR 38W 6000LM	J+1	175 €
05204349817	WT120C G2 LED57 W 7500 LM /840 135° PSU PCO L1500	J+10	173 €
05204333323	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 38W 6000LM IP66 IK08 10	J+3	161 €
05204333310	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 ON/OFF 50W 8000LM IP66	J+1	168 €
05204333307	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 ON/OFF 24,3W 3400LM	J+3	124 €
05204333305	CORELINE ETANCHE LED 600 WT120C 840 ON/OFF 15W 1900LM IP65	J+1	76 €
05204333306	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 ON/OFF 20,5W 2700LM	J+1	86 €
05204369365	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 830 ON/OFF 28,5W 3700LM	J+1	114 €
05204184046	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 ON/OFF 20,5W 2700LM	-	86 €
05204369334	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 865 ON/OFF 28,6W 4000LM	J+3	114 €
05204163181	CORELINE ETANCHE LED 1500 WEC WT120C 840 ON/OFF 44W 6000LM	-	181 €
05204184047	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 ON/OFF 24,3W 3400LM	-	124 €
05204184045	CORELINE ETANCHE LED 600 WT120C 840 ON/OFF 15W 1900LM IP65	-	76 €
05204975807	WT120C G2 LED 4000 LM 840 WIA TW3 TRAVERSANT L1200 INTERACT	J+10	247 €




L'éclairage dans les parkings peut être coûteux, surtout lorsqu'il est utilisé 24H/24 et 7J/7. CORELINE INTERACT est un système d'éclairage connecté de parking LED sans fil qui détecte la présence de personnes ou de véhicules pour fournir l'éclairage nécessaire, économisant ainsi l'énergie et réduisant les coûts jusqu'à 80 %.


JULIE

TECHNIQUE

THORN

Etanche LED IP65. Efficacité 110lm/W. IK08.
Tout polycarbonate. Avec clips et supports de fixation acier inoxydable. Durée de vie LED 50 000H L70.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019708266	JULIE FLEX 600 2200 840	J+3	65 €
00019708254	JULIE FLEX 1200 4200 LM 840	J+1	70 €
00019708258	JULIE FLEX 1500 6300 LM 840	J+1	76 €
00019708262	JULIE FLEX 1500 10000 LM 840	J+3	100 €
00019708255	JULIE FLEX 1200 4200 LM 840 QCTW	J+1	87 €
00019708259	JULIE FLEX 1500 6300 LM 840 QCTW	J+1	99 €
00019708263	JULIE FLEX 1500 10000 LM 840 QCTW	J+10	127 €
00019711613	JULIE FLEX 1200 4200 840 TW	J+3	93 €
00019711614	JULIE FLEX 1500 6300 840 TW	J+3	110 €
00019708265	JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI	J+3	176 €
00019711615	JULIE FLEX 1500 8600 840 TW	J+3	125 €




Étanche

DAMPROOF CLASSIQUE & ECO

ECO €


LEDVANCE


Luminaires étanches, de forme classique.
Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 139 lm/W.
Angle de faisceau : 110°





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074484915	DP LED CLASSIQUE 1200 26W 4000K 2400LM IP65 / IK08 50 000H L80/B10	J+3	143 €
07074484909	DP 1200 26W/830 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	143 €
07074484917	DP 1200 P 26W ML 865 VW IP66	J+3	149 €
07074484959	DP LED CLASSIQUE 1500 36W 4000K 3500LM IP65 / IK08 50 000H L80/B10	J+3	133 €
07074484957	DP 1500 36W/830 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	150 €
07074484970	DP LED CLASSIQUE 1500 58W 6500K 8000LM IP65 / IK08 50 000H L80/B10	J+3	225 €
07074484968	DP 1500 P 61W ML 840 VW IP66	J+3	280 €
07074484970	DP 1500 P 61W ML 865 VW IP66	J+3	286 €
07074484968	DP LED CLASSIQUE 1500 58W 4000K 8000LM IP65 / IK08 5	J+3	215 €
07074585586	DP LED ECO 1200MM 42W 4000K 5 760LM 120° IK08 IP65 AVEC CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	75 €
07074585592	DP LED ECO 1500MM 52W 4000K 7 020LM 120° IK08 IP65 AVEC CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	94 €





DAMPROOF

TECHNIQUE


LEDVANCE


Étanche en polycarbonate - IK08 - Étriers de montage ajustables en inox - Fixations coulissantes - Câblage par l'arrière ou par le côté - Câblage traversant possible - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - Températures de fonctionnement -25°C à +40 °C. Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)4.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074554110	DP 1200 32W 4400 LM 4000K 110° IP65	J+1	135 €
07074484915	DP 1200 P 26W ML 840 VW IP66	-	-
07074484959	DP 1500 P 36W ML 840 VW IP66	-	-
07074554122	DP 1500 46W 6400 LM 6500K 110° IP65	J+3	150 €
07074484961	DP 1500 P 36W ML 865 VW IP66	-	-
07074574091	DP COMP TH 1200 V 33W/840 IP66 CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	117 €
07074479463	DP COMP TH 1200 V 29W/840-865 IP66 CÂBLAGE TRAVERSANT	-	-
07074574093	DP COMP TH 1500 V 50W/840 IP66 CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	130 €
07074479465	DP COMP TH 1500 V 44W/840-865 IP66 CÂBLAGE TRAVERSANT	-	-
07074472562	DP FIT 1200 18/31W 840/850/865 2800/4700LM IP65/IK08 150LM/W 75 000 L80	J+1	120 €
07074472560	DP FIT 1500 27?51W 840/850/865 4200/7700LM IP65/IK08 150LM/W 75 000 L80	J+1	134 €
07074554170	DP 1200 DALI 32W/840 IP65	J+10	278 €
07074554180	DP 1500 DALI 46W/840 IP65	J+3	303 €
07074484991	DP DA 1500 P 37W 840 VW IP66	-	-
07074440675	DP HE 1200 29W/840 MULTI LUMEN IP65 HAUTE EFFICACITE	J+10	171 €
07074440679	DP HE 1500 40W/840 MULTI LUMEN IP65 HAUTE EFFICACITE	J+10	179 €






AQUAFORCE MULTIFLUX TECHNIQUE THORN

Aquaforce est idéal lorsqu'un luminaire étanche IP66 de base est nécessaire pour un projet. Robuste à l'extérieur et efficace à l'intérieur, avec des options pour les capteurs, les optiques à faisceau large ou moyen.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h
L80 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 2 · lm/W 140 · IRC 80-89 · IP66 · IK08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019704703	AQUAFORCE MULTIFLUX 4300 LM 840 1100MM	J+10	104 €
00019704704	AQUAFORCE MULTIFLUX 6400 LM 840 1600MM	J+10	134 €






	AQF S4300	AQF L6400
Valeur par défaut	4 300 lm	6 400 lm
1 : ON - 2 : OFF	3 700 lm	5 500 lm
1 : OFF - 2 : ON	3 200 lm	4 600 lm
1 : OFF - 2 : OFF	2 600 lm	3 700 lm

RESISTO TECHNIQUE & CONNECTÉ SYLVANIA

Une gamme de luminaires étanches robustes offrant une haute efficacité lumineuse et une longue durée de vie (69.000h). Disponible en version SylSmart Connected, avec câblage traversant et en 3000K, 4000K et 6500K.

LED · CEE · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L80B50 · 5 ANS
McAdam 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 140 · IRC >80 · IP66 · IK08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021810326	RESISTO 600 IP66 11-19W 1425-2500LM 840 MTFLUX	J+10	67 €
00021810327	RESISTO 1200 IP66 21-36W 2900-5000LM 840 MTFLUX	J+1	87 €
00021810328	RESISTO 1500 IP66 35-61W 4820-4850LM 840 MTFLUX	J+1	107 €
00021810445	RESISTO 1200 IP66 17W 1750-3060LM 840	J+10	72 €
00021810448	RESISTO 1200 IP66 33,5W 3450-6050LM 840	J+10	76 €
00021810241	RESISTO 1500 IP66 54W 7050LM 830	J+10	94 €
00021810242	RESISTO 1500 IP66 64W 8300LM 830	J+10	138 €
00021810252	RESISTO 1500 IP66 54W 7050LM 840 CT	J+10	114 €
00021810436	RESISTO 1500 IP65 55W 7600LM IRC80 4000K SYLSMART CONNECTED 3,5M	J+10	435 €
00021810247	RESISTO 1500 7600 865	J+3	94 €
00021810432	RESISTO 1200 IP65 36W 5050LM IRC80 4000K SYLSMART CONNECTED 3,5M	J+10	415 €




Solution possible en connectée avec la gestion d'éclairage DALI, MW SylSmart Connected et SylSmart Standalone.


AQUAFORCE PRO TECHNIQUE THORN

Luminaire robuste avec options connecté + détecteur + -20 °+ Méthacrylathe 100 000 heures Compatible Agro alimentaire.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h
L80 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 140 · IRC 80-89 · IP66 · IK08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019948561	AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF	J+10	228 €
00019952860	AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF	J+10	154 €
00019947066	AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF	J+3	208 €
00019946769	AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF	J+10	152 €
00019952937	AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF	J+10	152 €






Étanche - Étanche détection

OLEVEON FIT TECHNIQUE TRILUX

Plafonnier à LED pour locaux humides IP66 avec corps du luminaire et diffuseur en plastique recyclé (p. ex. bouteilles PET). Matériau similaire au PC.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165206244	OLEVEON FIT 28W 1257MM 4000K 3900LM UGR25 ON/OFF	J+3	224 €
00165206252	OLEVEON FIT 44W 1552MM 4000K 6000LM UGR25 ON/OFF	J+3	255 €
00165240475	OLEVEONF 12 B 4000-840 ET	J+3	190 €
00165240847	OLEVEONF 15 B 6000-840 ET	J+3	208 €
00165240395	OLEVEON FIT 1257MM 4000K 3900 LM IP66 O	J+3	181 €
00165240767	OLEVEON FIT 1552MM 4000K 6000 LM IP66 O	J+3	206 €
00165240959	OLEVEON FIT 1552MM 4000K 7700 LM IP66 O	J+3	263 €

3F LINDA TECHNIQUE 3F Filippi

Etanche LED corps en polycarbonate anti feu V2 injection gris RAL7035 diffuseur polycarbonate stabilisé aux UV. I65 IK10 20 joules.





Code produit	Désignation	Tarif HT
01289612254	3F LINDA LED 2X12W L660 3955 LM	99 €
01289612258	3F LINDA LED 2X24W L1270 7911 LM	145 €
01289612262	3F LINDA LED 2X30W L1570 9715 LM	167 €

TYSNES TECHNIQUE sg

Luminaire étanche IP65 combinant efficacité et versatilité durée de vie 100000 heures.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937120031	TYSNES 66 1200 PLAFOND GRIS 5040LM 840	J+1	85 €
04937120032	TYSNES 66 1500 PLAFOND GRIS 5700LM 840	J+1	97 €
04937120035	TYSNES 66 1200 PLAFOND GRIS 840 + DETECTEUR	J+3	118 €
04937120036	TYSNES 66 1500 LAFOND GRIS 840 + DETECTEUR	J+3	132 €


Étanche détection

JULIE FLEX

ÉTANCHE DÉTECTION

THORN

Etanche LED IP65. Efficacité 120lm/W. IK08. Tout polycarbonate. Avec clips et supports de fixation acier inoxydable. Durée de vie LED 50 000H L70.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019708256	JULIE FLEX 1200 4200 LM 840 COR MWS	J+1	151 €
00019708260	JULIE FLEX 1500 6300 LM 840 COR MWS	J+1	164 €

CORELINE DÉTECTEUR

ÉTANCHE DÉTECTION

PHILIPS

L'étanche LED de qualité supérieure efficace, simple d'installation, optique et détecteur intégrés dans le luminaire. Temps d'allumage ajustable entre 5 secondes et 30 minutes, et sensibilité de détection ajustable.





Gagnez du temps : plus besoin d'installer un détecteur à part avec la gamme Coreline étanche Détecteur. Hauteur maximale d'installation conseillée : 4 m.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204335983	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 DETECTEUR 17W 2700LM	J+10	152 €
05204335984	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 DETECTEUR 22W 3400LM	J+10	158 €
05204333328	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 DETECTEUR 25W 4000LM	J+1	145 €

DAMPROOF CLASSIQUE DETECTEUR

ÉTANCHE DÉTECTION

LEDVANCE

Luminaires étanches, de forme classique. Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 139 lm/W. Angle de faisceau : 110°.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074484947	DP 1200 SENSOR HF 26W/840 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	244 €
07074485005	DP 1500 SENSOR HF 36W/840 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	275 €
07074485011	DP 1500 SENSOR HF 61W/840 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	305 €

ROCKY G2 DÉTECTEUR

TECHNIQUE

LIT by CARDI

Luminaire étanche technique à haute efficacité lumineuse, en polycarbonate, fixations et crochets en inox. Version CCT et multiflux par switch dans le luminaire.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842051	ROCKY G2 ETANCHE MTFX 1200 3CCT	J+1	70 €
07915842052	ROCKY G2 ETANCHE MTFX 1500 3CCT	J+1	73 €
07915842053	ROCKY ACCESSOIRE DETECTEUR	J+1	30 €


Étanche - Étanche détection

RESISTO DÉTECTEUR


ÉTANCHE DÉTECTION

SYLVANIA

Une gamme de luminaires étanches robustes offrant une haute efficacté lumineuse et une longue durée de vie (69.000h). Détecteur de présence hyperfréquence (MW) avec possibilité d'installation maître-esclave.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021810322	RESISTO 1200 IP66 MWI 2800 840	J+10	160 €
00021810324	RESISTO 1500 IP66 MWI 4200 840	J+10	170 €
00021810460	RESISTO 1200 IP66 33,5W 3450-6050LM 840 MW ON/OFF	J+3	102 €
00021810461	RESISTO 1500 IP66 42W 4350-7600LM 840 MW ON/OFF	J+3	116 €

Tubulaire étanche

TUGRA


TECHNIQUE

TRILUX

Luminaire tubulaire multivariable et moderne avec un profil de 75 mm de diamètre pour montage mural et au plafond.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165902374	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.2M,4500 LM,4000 K,PC	J+3	158 €
00165902428	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.5M,6400 LM,4000 K,PC	J+3	166 €
00165902536	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.2M,2300 LM,4000 K,PC	J+3	135 €
00165902607	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.5M,8000 LM,4000 K,PC	J+3	197 €
00165902378	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.2M,4500 LM,6500 K,PC	J+3	169 €
00165902424	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.5M,6400 LM,6500 K,PC	J+3	166 €
00165902610	TUGRAHE 15 PL 80-865 ET PC C2	J+3	197 €

FILA 2


TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Une nouvelle version haute efficacité du luminaire FILA, fruit d'une démarche d'éco-conception et d'amélioration des performances. Luminaire réparable, corps en PC/PMMA avec haute résistance aux UV, huiles et hydrocarbures, diam 66 mm épaisseur 2 mm.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195007400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 19W 2440 LM 4000K 120° 690 MM	-	201 €
00195017400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 26W 3490 LM 4000K 120°970 MM	-	218 €
00195027400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 36W 4880 LM 4000K 120° 1250 MM	-	247 €
00195037400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 41W 5610 LM 4000K 120° 1530 MM	-	281 €
00195737001	FILA2 : KIT 2 SUPPORTS INOX 304L FIXATION APPLIQUE	J+3	33 €



Projecteur

LEDINAIRE ALL IN PROJECTEUR

ECO €

PHILIPS



Avec les projecteurs Ledinaire Floodlight All-in vous pouvez facilement choisir la température de couleurs que vous préférez via un simple commutateur à l'arrière du luminaire. Pas besoin de multiplier les références : 3 températures de couleurs (blanc froid / neutre /chaud) sont possibles sur un seul luminaire !

LED · EASY CONNECT · CCT · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam < 5 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC >80 · IP65 · IK07

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204973612	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 90W 10500LM 50KHL80	J+1	163 €
05204973606	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 100W 12000LM 50KHL80	J+1	161 €
05204973613	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 135W 15750LM 50KHL80	J+1	219 €
05204973607	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 150W 18000LM 50KHL80	J+1	215 €
05204973614	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 180W 21000LM 50KHL80	J+3	301 €
05204973608	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 200W 24000LM 50KHL80	J+1	297 €



LEO FLEX

ECO €


THORN



Projecteur forte puissance. Distribution asymétrique idéale pour les façades de bâtiments et l'éclairage de différentes zones. Technologie Flex 3 puissances réglables. Livré câblé 1 m. Fonte alu gris RAL 7016.

LED · MULTI-CONFIG · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC 80 · IP66 · IK08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019808381	LEO VFA IP66 S 67W 10000 827/40	J+1	286 €
00019808382	LEO VFA IP66 S 100W 15000 827/40	J+1	322 €
00019808383	LEO VFA IP66 M 167W 25000 827/40	J+3	446 €
00019808384	LEO VFA IP66 L 267W 40000 827/40	J+3	574 €
00019808385	LEO MOUNT POLE 42/60 GR	J+3	101 €
00019808386	LEO MOUNT POLE 76 GR	J+3	114 €
00019808387	LEO PLUG&PLAY PHOTOCELL S MB	J+3	44 €
00019808430	LEO PLUG&PLAY PHOTOCELL M/L MB	J+3	63 €



SPIDER+

TECHNIQUE


PERFORMANCE IN LIGHTING | powered by GEWISS



Projecteur LED bi-puissance, prêt à poser. Livré avec étrier intelligent, visserie prémontée et connecteur rapide, bouton pour ajuster la puissance.

LED · MULTI-CONFIG · CEE · ELEC · 70 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 110 · IRC 80 · IP67 · IK05

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660773370	SPIDER+20 65 A35/W 51W 5754LM L : 350/164MM 830 BK81	J+3	110 €
03660773372	SPIDER+ 20 65 S/W 830 BK81	J+3	110 €
03660773380	SPIDER+ 30 130 S/W 830 BK81	J+3	202 €
03660773378	SPIDER+30 130 A35/W 74/101W 8851/11162LM L : 350/284MM 830 BK81	J+3	202 €



JUMPER

ECO €

LT by CARDI

Projecteur LED en aluminium finition gris anthracite, idéalement conçu pour le résidentiel. Mettez en lumière vos extérieurs avec un seul produit et adaptez la température de couleur aux différentes surfaces à éclairer. Température réglable par switch 3000-4000-5000K.



LED | EASY CONNECT | CCT | ELEC | 50 000 h | L70B50 | 5 ANS | lm/W 140 | IRC >80 | IP 65 | IK 07

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841819	1 JUMPER PROJECTEUR 20W 3CCT S	J+1	45 €
07915841821	2 JUMPER PROJECTEUR 50W 3CCT S	J+1	88 €
07915841822	2 JUMPER LED PROJECTEUR 75W 3CCT S	J+1	135 €
07915841823	JUMPER PROJECTEUR 100W 3CCT S	J+1	185 €
07915841828	JUMPER PROJECTEUR 100W 3CCT AS	J+1	193 €
07915841829	3 JUMPER PROJECTEUR 150W 3CCT AS	J+1	310 €
07915841830	4 JUMPER PROJECTEUR 200W 3CCT AS	J+1	388 €
07915841831	JUMPER LED PROJECTEUR ASY 250W 3CCT	J+1	425 €




GUELL

TECHNIQUE

PERFORMANCE IN LIGHTING | powered by GEWISS

Projecteur LED compact pour installation extérieure. Optique asymétrique avec un accès aisé aux composants pour la maintenance.



LED | CEE | ELEC | > 150 000 h | L70B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 140 | IRC 80 | IP 66 | IK 07

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08356775408	GUELL 1/A40/W 39W 4821 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+3	196 €
08356775390	GUELL 1/A40/W 53W 5991 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+1	218 €
08356775409	GUELL 1+ 35 A40/W 840 GR94	J+3	196 €
08356775391	GUELL 1+ 50 A40/W 840 GR94	J+3	218 €
08356775394	GUELL 1+ 50 S/W 840 GR94	J+3	207 €
08356775372	GUELL 2/A40/W 78W 9134 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+3	351 €
08356775384	GUELL 2/A40/W 105W 12000 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+1	434 €
08356775330	GUELL 2,5/A40/W 158W 17355 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	-	522 €
08356775348	GUELL 2+ 150 A40/W 830 GR94	J+3	422 €
08356775385	GUELL 2+ 100 A40/W 840 GR94	J+3	434 €
08356775358	GUELL 2+ 100 S/W 840 GR94	J+3	422 €
08356775348	GUELL 2+ 150 A40/W 830 GR94	J+3	422 €
08356775349	GUELL 2+ 150 A40/W 840 GR94	J+3	422 €
08356775373	GUELL 2+ 75 A40/W 840 GR94	J+3	351 €
08356775324	GUELL 2.5+ 200 A40/W 830 GR94	J+3	533 €
08356775324	GUELL 2.5+ 200 A40/W 830 GR94	J+3	533 €
08356775325	GUELL 2.5+ 200 A40/W 840 GR94	J+3	533 €
03660772973	GUELL 3 310 A40/W 840 GR94 DALI	J+3	769 €
00117407459	A0654/1000-94 TIGE 1000MM GUELL 1/2	J+3	83 €







Solution idéale pour l'éclairage des parkings extérieurs en version asymétrique, fixation top mât ou sur étrier.

Projecteur

TWISTER 4 TECHNIQUE aric

Projecteur Extérieur Haute Puissance, IP65 IK08, faisceau symétrique ou asymétrique, LED et driver intégrés. Résiste au Brouillard salin (500h).

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | ELEC | L70B50 | McAdam < 6 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC 80-84 | IP66 | IK08





Robustes, étanches, efficaces, compacts et pratiques, mais aussi maintenable, le projecteur Twister est tout terrain et assemblé en FRANCE dans les ateliers ARIC d'Aubervilliers.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051675	1 TWISTER 4 GRIS 60W 4000K IP66 IK08 9600LM 90 50000H	J+1	152 €
00058051669	2 TWISTER 4 NOIR 60W 3000K IP66 IK08 9000LM 90 50000H	J+1	152 €
00058051732	TWISTER 4 60W TW CCT NOIR TELECOMMANDE	J+3	295 €
00058051922	TWISTER 4 51920 60 W	J+3	183 €
00058051733	TWISTER 4 TUYA 60W RGBW NOIR	J+3	155 €
00058051734	TWISTER 4 TUYA 60W TW CCT NOIR	J+3	224 €
00058051664	TWISTER 4 GRIS 83W 3000K 12870LM 90° SYM	J+3	183 €
00058051665	3 TWISTER 4 GRIS 120W 3000K 18600LM 90°SYM	J+3	183 €
00058051670	TWISTER 4 NOIR 83W 3000K 12870LM 90°SYM	J+1	200 €
00058051671	TWISTER 4 NOIR 120W 3000K 18600LM 90°SYM	J+3	235 €
00058051689	TWISTER 4 NOIR 83W 3CCT 2200K/3000K/4000K 12870LM 90° SYM	J+1	200 €
00058051692	TWISTER 4 SENSOR GRIS 60W 3CCT 2200K/3000K/4000K 8400LM 90° SYM	J+3	238 €
00058051695	TWISTER 4 SENSOR NOIR 60W 3CCT 2200K/3000K/4000K 8400LM 90° SYM	J+3	238 €
00058051698	4 TWISTER 4 ASY GRIS 83W 3000K ASY 125°X65, 10050LM	J+3	241 €
00058051923	TWISTER 4 51920 83 W	J+3	235 €
00058051676	TWISTER 4 GRIS 83W 4000K IP66 IK08 13280LM 90 50000H	J+1	200 €
00058051699	TWISTER 4 ASY GRIS 120W 3000K ASY 125°X65, 14000LM 50000H	J+3	249 €
00058051677	TWISTER 4 GRIS 120W 4000K IP66 IK08 19200LM 90 50000H	J+3	238 €
00058051683	TWISTER 4 NOIR 120W 4000K IP66 IK08 19200LM 90 50000H	J+3	238 €
00058051718	5 TWISTER 4 HP-O T2 200W/3000K 26000LM ASYM 125°X65°	J+3	499 €
00058051704	TWISTER 4 HP-O T3 155W/4000K 23250LM ASYM 140°X80°	J+3	458 €
00058051707	TWISTER 4 HP-O 30° 155W/3000K	J+3	458 €
00058051706	TWISTER 4 HP-O 60° 155W/3000K	J+3	458 €
00058051701	TWISTER 4 HP-O 60° 155W/4000K	J+3	458 €
00058051708	TWISTER 4 HP-O T2 155W/3000K	J+3	458 €
00058051703	TWISTER 4 HP-O T2 155W/4000K	J+3	458 €
00058051737	TWISTER 4 HP-R 90° 155W/4000K	J+3	368 €
00058051735	TWISTER 4 HP-R 90°155W/3000K	J+3	368 €
00058051714	TWISTER 4 HP-O T3 200W/4000K 28000LM ASYM 140°X80°	J+3	499 €
00058051719	TWISTER 4 HP-O T3 200W/3000K	J+3	499 €
00058051716	TWISTER 4 HP-O 60° 200W/3000K	J+3	499 €
00058051711	TWISTER 4 HP-O 60° 200W/4000K	J+3	499 €
00058051717	TWISTER 4 HP-O 30° 200W/3000K	J+3	499 €
00058051712	TWISTER 4 HP-O 30° 200W/4000K	J+3	499 €
00058051736	TWISTER 4 HP-R 90° 200W/3000K	J+3	401 €
00058051738	TWISTER 4 HP-R 90° 200W/4000K	J+3	401 €
00058050863	6 FIXATION MAT POUR 1 OU 2 PROJ. TWISTER 3 HP ET TWISTER 4 - G	J+3	108 €
00058050861	7 FIXATION MAT POUR 1 OU 2 PROJ. TWISTER 3/4 ET WINK 2 - GRIS	J+3	69 €
00058000050	TELECOMMANDE RECHANGE TW4	J+3	7 €
00058050864	8 RALLONGES SBS TWISTER 3 HP/4	J+3	190 €
00058050862	9 FIXATION MAT TW3/4+WINK 2 NOIR	J+3	69 €

















FL AREA

TECHNIQUE

LEDVANCE

Projecteur en fonte d'aluminium noir 100% recyclé. Robuste IK08 et performant (Sélecteur puissance, jusqu'à 141lm/W et 75kh L80). Conforme arrêté nuisance lumineuse. Diffuseur en verre trempé clair.

LED | MULTI LUMEN | ELEC | 75 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 150 | IRC >80 | IP66 | IK08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074442752	PROJECTEUR AREA 115/133W 830 16250/18600LM ASYM48X85° IP66 MULTILUMEN NATURELOOP	J+3	727 €
07074442742	PROJECTEUR AREA 81/100W 830 11600/14000LM ASYM 48X85° IP66 MULTILUMEN NATURELOOP	J+3	666 €
07074442755	PROJECTEUR AREA 115/133W 840 17500/20000LM ASYM48X85° IP66 MULTILUMEN NATURELOOP	J+3	727 €



Les produits NATURELOOP de LEDVANCE sont conçus avec des matériaux recyclés, garantissant une qualité élevée. Le concept favorise la circularité et contribue à préserver les ressources, ce qui en fait un choix idéal pour des solutions d'éclairage respectueuses de l'environnement et prêtes pour l'avenir.


CORELINE TEMPO LARGE ET XLARGE

TECHNIQUE

PHILIPS

Projecteur idéal en équivalence des projecteurs HPI 400W et SHP 400 W, de haute qualité, innovante et simple d'installation. Connecteur étanche externe IP68.

LED | CEE | ELEC | 75 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 5 | lm/W 130 | IRC 70 | IP66 | IK08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204096403	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED 162W 21320 LM /740 ASYM	J+3	1 171 €
05204905163	CORELINE TEMPO LED BVP130 730 ASYM 170W 21	J+3	1 171 €
05204905200	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED160-4S,730 A	J+3	1 074 €
05204905170	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED260-4S,730 A	J+3	1 439 €
05204905231	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED260-4S,730 S	J+3	1 439 €
05204096427	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED260-4S,740 PSU S ALU	J+3	1 439 €
05204096397	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED 217W 26400 LM /740 ASYM	J+3	1 439 €
05204455880	CORELINE TEMPO LED BVP125 740 ON/OFF ASYM 66W 8000LM	J+3	593 €
05204905187	CORELINE TEMPO LED BVP125 730 ON/OFF ASYM 72W 8000LM	J+3	593 €
05204455873	CORELINE TEMPO LED BVP125 740 ON/OFF ASYM 98W 12000LM	J+3	683 €
05204455897	CORELINE TEMPO LED BVP125 740 ON/OFF SYM 98W 12000LM	J+3	683 €
05204905156	CORELINE TEMPO LED BVP125 730 ON/OFF ASYM 106W 12000LM	J+3	683 €



Cas pratique **Abords extérieurs**

Conforme aux arrêtés nuisances lumineuses

	Profil Chemin de ronde : Éclairement 10 lux U0 0,25							
	Tempo BVP125 LED80			Tempo BVP125 LED120		Tempo BVP130 LED210		
Hauteur (m)	7	9	12	13	14	15	18	21
Interdistance (m)	18	23	30	34	36	41	49	45
Éclairement (lux)	32	19	10	12,5	10	10	10	10

Pour un ULR conforme à l'arrêté il convient de ne pas dépasser une inclinaison de 25° par rapport à l'horizontale

25°

	Profil PMR sur 10 m devant la facade : Éclairement 20 lux UO 0,4								
	Tempo BVP125 LED80			Tempo BVP125 LED120			Tempo BVP130 LED210		
Hauteur (m)	7	8	9	10	11	12	14	16	18
Interdistance (m)	16	18	20	21	23	25	31	33	29
Éclairement (lux)	32	26	22	28	24	20	24	20	20

Projecteur

GAMEVISION TECHNIQUE PHILIPS

GameVision est un projecteur LED simple d'installation et idéal pour remplacer les projecteurs conventionnels dans certaines enceintes sportives de loisir. Son design inspirés des projecteurs conventionnels assure un éblouissement limité en dehors du terrain de jeu, pour un meilleur confort pour les personnes vivant à proximité. Il vise aussi à réduire la pollution lumineuse pour préserver la qualité du ciel nocturne.





LED | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | GARANTIE 5 ANS | lm/W 140 | IRC 70 | IP 66 | IK 08


Code produit	Désignation	Tarif HT
05204980196	GAMEVISION BVP440 LED1235/757 DW BV DRIVER DÉPORTÉ FG PSD ALU D9	2 879 €
05204980200	GAMEVISION BVP440 LED1235/757 DW HGB DRIVER INTÉGRÉ FG PSD ALU D9	3 032 €



GameVision peut aussi être utiliser pour l'éclairage des grands espaces.
> Système de mémoire réglage
> Volets Coupe flux (Option)
> Driver déporté E3
> Corps en ALU moulé sous pression
>Vitre anti reflets

COMBIAL TECHNIQUE TRILUX

Projecteur LED pour illuminations et éclairage de surfaces. Un capteur de mouvement/capteur de luminosité (accessoires en option) peuvent être combinés sans outil avec le projecteur. Système optique composé d'une optique à lentilles polycarbonate. À répartition semi-extensive asymétrique.




LED | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B50 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 5 | lm/W 160 | IRC 80 | IP 65 | IK 08


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165296919	COMBIAL 45 G2 AM9L/150-250/3/ML-MC G1 ET	J+3	291 €
00165296917	COMBIAL G2 3000/4000K 2000/5000 LM IP65 ON/OF	J+3	75 €
00165296918	COMBIAL G2 3000/4000K 8000/10000/15000 LM IP6	J+3	174 €
00165296920	COMBIAL 45 G2 AM9L/150-250/3/ML-MC G1 ET	J+3	542 €
00165206385	COMBIAL G2 HF SENSOR	J+3	62 €



SQUARE PRO GLASS TECHNIQUE PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Projecteur forte puissance pour l'éclairage de grands espaces. Boitier d'alimentation à commander séparément.





LED | CEE | DIMMABLE | 70 000 h | L80B10 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 140 | IRC 80 | IP 66 | IK 07

Code produit	Désignation	Tarif HT
03660413508	SQUARE PRO GLASS 470W 65762 LM 740 ASYM EXT	1 490 €
03660413512	BOX ALIM 470W 1,1A 470W-DALI	664 €
03660413502	SQUARE PRO GLASS 710W 102827 LM 740 ASYM50	1 800 €
03660413511	BOX ALIM 750W-1,1A-3CH-DALI	898 €



Projets types : zone de stockage ou industrie en extérieur, centre de tri train / avion, parking extérieur.


PROJO PFM

TECHNIQUE

LEDVANCE

Gamme de projecteurs LED robuste, compacte et durable pour grands espaces extérieurs.

LED | EASY CONNECT | L80B10 | 5 ANS | McAdam < 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 65 | IK 07








Les produits NATURELOOP de LEDVANCE sont conçus avec des matériaux recyclés, garantissant une qualité élevée. Le concept favorise la circularité et contribue à préserver les ressources, ce qui en fait un choix idéal pour des solutions d'éclairage respectueuses de l'environnement et prêtes pour l'avenir.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074430596	PROJECTEUR FL50 27/41W 840 4000/6000LM SYM 100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	112 €
07074430592	PROJECTEUR FL50 27/41W 830 3670/5500LM SYM 100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+1	112 €
07074430692	PROJECTEUR FL50 PIR 27/41W 840 4000/6000LM SYM100 IP65 NOIR MULTILUMENNATURELOOP	J+3	178 €
07074430686	PROJECTEUR FL50 PIR 27/41W 830 3670/5500LM SYM100 IP65 NOIR MULTILUMENNATURELOOP	J+3	178 €
07074430616	PROJECTEUR FL100 53/69W 840 8000/10000LM SYM100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	312 €
07074430608	PROJECTEUR FL100 53/69W 830 7320/9150LM SYM100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	312 €
07074430628	PROJECTEUR FL150 83/100W 840 12500/15000LM SYM100IP66 NOIR MULTILUMEN NATURELOOP	J+3	575 €
07074430624	PROJECTEUR FL150 83/100W 830 11670/14000LM SYM100 IP66 NOIR MULTILUMENNATURELOOP	J+3	575 €
07074430640	PROJECTEUR FL200 117/133W 840 17500/20000LM SYM100IP66 NOIR MULTILUMENNATURELOOP	J+3	661 €






2390

TECHNIQUE

TRILUX

Projecteur LED pour illuminations et éclairage de surfaces. Système optique composé d'une optique à lentilles polycarbonate. Recouvrement de l'ouverture de sortie de lumière en verre de sécurité simple, clair.
À répartition semi-extensive asymétrique des intensités lumineuses.

LED | CEE | ELEC | >150 000 h | L70B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 140 | IRC 80 | IP 65 | IK 08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165293723	2390 G2 PROJECTEUR 441MM 3000/4000K 15000/20000/25000LM ASYM	J+3	302 €
00165293721	2390 G2 PROJECTEUR 306MM 3000/4000K 2000/3000/5000LM ASYM	J+3	108 €
00165293722	2390 G2 PROJECTEUR 391MM 3000/4000K 8000/10000/15000LM ASYM	J+3	232 €
00165257060	2390 HF SENSOR	J+3	62 €

LANGFOSS

TECHNIQUE

sg

Langfoss est un projecteur puissant intérieur et extérieur à des températures très basses (-40°C), idéal pour éclairer de grandes surfaces telles que des quais de chargement résistant ou zones de stockage.
Il peut également servir d'éclairage de façade.



LED | MULTI-CONFIG | CEE | ELEC | 100 000 h | L80B50 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 130 | IRC >70 | IP 66 | IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937641938	LANGFOSS MINI PROJECTEUR ASYM. GRAPHITE LED 39W 3000K	J+3	474 €
04937641939	LANGFOSS MINI PROJECTEUR ASYM. GRAPHITE LED 75W 3000K	J+3	474 €
04937641934	LANGFOSS PROJECTEUR ASYM. GRAPHITE LED 103W 3000K	J+3	606 €
04937641935	LANGFOSS PROJECTEUR ASYM. GRAPHITE LED 176W 3000K	J+3	658 €
04937641942	LANGFOSS MAXI GRAPHITE 192W 24980LM 3000K RASUP A 70	J+10	1 062 €
04937641944	LANGFOSS MAXI GRAPHITE 296W 37240LM 3000K RASUP A 70	J+3	1 162 €

Projecteur

FL FLEX TECHNIQUE LEDVANCE

Classe I en fonte d'alu et diffuseur en verre. Robuste : IK08, classe de corrosion C5 (bord de mer). Très performant : 161lm/W, 100 kh L80. Sélecteur de puissance. Optique 55°x120°. Réparable, CEE.
Dim : 627x416x68mm. Garantie 5 ans.

LED | MULTI-CONFIG | MULTI LUMEN | ELEC | 100 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 160 | IRC 80 | IP66 | IK08






Résistance à la corrosion C5 : testé dans des environnements à forte salinité.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074437366	FL FLEX 138-250W/4000K 22200-39000LM ML A55X120 GRIS RAL9006	J+3	1 389 €
07074437381	FL FLEX DALI 250W/4000K 39000LM ML A55X120 GRIS RAL9006	J+3	1 522 €

SMART[PRO] 2.0 TECHNIQUE PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Smart [PRO] 2.0 est la nouvelle gamme de projecteur à LED spécialement dédiée aux grands espaces extérieurs. Grâce à la nouvelle source LED haute puissance CSP, Smart [PRO] 2.0 permet de meilleures performances d'éclairage; une installation simplifiée, d'importantes réductions des coûts de maintenance et d'exploitation ainsi que des économies d'énergie.

LED | DIMMABLE | ELEC | 80 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 110 | IRC >70 | IP66 | IK08






Code produit	Désignation	Tarif HT
00047500601	SMART [PRO] 2.0 - 4 MODULES 660W 76200 LM 4000K ASYM A1	1 510 €
00047500609	SMART [PRO] 2.0 - 4 MODULES 660W 76200 LM 5700 K ASYM A1	1 510 €
00047500615	DRIVER OBLIGATOIRE POUR SMART [PRO] 4 MODULES	1 040 €
00047503098	SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES 970W 114200 LM 4000K ASYM A1	2 290 €
00047503100	SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES 970W 114200 LM 5700K ASYM A1	2 290 €
00047505119	DRIVER OBLIGATOIRE POUR SMART [PRO] 3X2 MODULES	1 060 €

Projecteur solaire

PROJECTEUR SOLAIRE SOLAIRE Bf LIGHT

Gamme projecteurs solaires à détection de mouvements infrarouge mobile, 120° jusqu'à 6 m. Panneau solaire double face avec longueur cable de 3 m et câble USB pour borne recharge fourni. Ce kit projecteur en aluminium-Polycarbonate de couleur noir possède 3 modes de fonctionnement : éclairage fixe, détection de mouvements et recharge batterie (power bank).

LED | EASY CONNECT | SOLAIRE | ELEC | 30 000 h | 2 ANS | IP65 | IK10






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000224	KIT PROJECTEUR SOLAIRE 10W 1500LM CCT 90° DETEC IR 120° MOBILE NOIR	J+1	110 €
05821960401	PROJECTEUR SOLAIRE 30W DÉTECTION 4800LM PANNEAU DÉPORTÉ 5M	J+3	230 €
05821960425	PROJECTEUR SOLAIRE 60W DÉTECTION 9600LM PANNEAU DÉPORTÉ 5M	J+3	573 €

PROJECTEUR COMPACT SOLAIRE

Bf LIGHT

Kit Projecteur LED Solaire en aluminium. Panneau solaire déporté pour une orientation optimale. Gestion crépusculaire des <10 Lux et programmable via télécommande : flux lumineux 3 niveaux, la temporisation 3h ou 5h. Batterie Li-ion 4Ah-3,7V.





LED | SOLAIRE | DIMMABLE | ELEC | 25 000 h | L80B10 | 2 ANS | GROUPE RG 0 | IRC >80 | IP65 | IK09

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000024	SOLAIRE 10W 3000LM 4000K VEILLE + PANNEAU & TÉLÉCOMMANDE	J+3	239 €






APPLICATIONS :
Maison : porte, jardin, balcon, mur, toit, clôture, piscine, cour, etc... Lieu public : parc, place, chemin, école, pavillons, camping, clôture, escaliers, bloc, entrée, bâtiments, etc...


PROJECTEUR FORTE PUISSANCE SOLAIRE

Bf LIGHT

Une gamme de projecteurs solaires à plusieurs niveaux de flux et autonomies. Idéale lorsque vos batiments isolés ne sont pas raccordés au réseau élec.







LED | SOLAIRE | DIMMABLE | ELEC | 30 000 h | L80B10 | 3 ANS | GROUPE RG 0 | IRC >80 | IP65 | IK10

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960321	SOLAIRE 22W 1370 LM 3000K GRIS FAISCEAU 90° + PANNEAU	J+3	318 €
05821960322	SOLAIRE 30W 2160 LM 3000K GRIS FAISCEAU 90° + PANNEAU	J+3	480 €
05821960323	SOLAIRE GRIS FAISCEAU 90°, PANNEAU SOLAIRE 40W, 1 MÈTRE DE CABLE, IP65, IK10, 3000°K, 4320LM	J+3	689 €



Les **solutions** et **innovations**

Bien éclairer un cheminement PMR extérieur avec mât hauteur 4 m

PHILIPS

La gamme aussi performante que décorative

Avantages

> Hauteur d'installation de 3,5 à 5 m
> Éclairage confortable et de grande qualité
> Design personnalisable
> Luminaire évolutif et maintenance simpli ée
> Conforme aux arrêtés sur les nuisances lumineuses
> Compatible avec WattStopper et Interact (City)

TownTune 5680 lm - Distribution symétrique, petits parkings - BDP260 LED79-4S/730 PSU II DS51 62P 5680 lm - 50 W - 3 000 K - Ø : 477 - H : 187 mm
05204207301

TownTune 4260 lm - Distribution symétrique, places, parcs et jardins - BDP260 LED59/730 DS51 4260 lm - 39,5W - 3 000 K - Ø : 477 - H : 187 mm
05204207295

TownTune 3652 lm - Distribution asymétrique, voie résidentielle PMR - BDP265 LED44-4S/730 DM10 3652 lm - 35W - 3 000 K - Ø : 477 - H : 187 mm
05204207592
Embout Ø 60 mm - 00006477504



Conforme aux arrêtés nuisances lumineuses


CEE

Éligibilité fiche CEE RES-EC 104

Cas pratique petits parkings & places, parcs et jardins

Petits parkings


Éclairement moyen > 10 lux / Uniformité supérieure à 0,25 / Mât de 5 m



Type de luminaire	Interdistance (m)	Emoy [lx]	Emin [lx]	Uniformité	Puissance unitaire (W)
TownTune 207301	15	12,4	7,3	0,59	50

Places, parcs et jardins

Éclairement moyen 10 lux / Uniformité supérieure à 0,4 / Mât de 3,8 m



Type de luminaire	Interdistance (m)	Emoy [lx]	Emin [lx]	Uniformité	Puissance unitaire (W)
TownTune 207295	20	11,5	6,3	0,56	39

Bien éclairer un cheminement PMR extérieur avec une borne

PHILIPS


La balise Vivara LED gen2 dessine les cheminements des parcs et jardins. Elle guide les promeneurs la nuit venue, en diffusant une lumière douce et précise de façon circulaire pour mettre en valeur l'environnement ou de façon asymétrique pour la mise en lumière des voies piétonnes.


Avantages

> Design, qualité et performance au juste prix
> Distribution symétrique ou asymétrique
> Température de couleur de 3000 ou 4000K
> Performance : une puissance système de seulement 20W
> Haute résistance aux chocs : IK10
> Grande durée de vie : 50000h
> Protection contre les surtensions 10kV
> Installation facile (précâblée)
> Garantie standard de 3 ans

Eclairage d'un chemin piétonnier

Courbe Isolux - Vivara LED Gen 2, optique asymétrique Emoy 20.4 lux Uniformité 0,21 Coef de maint.0.80





Vivara LED gen2 BCP251




Les **solutions** et **innovations**

Remplacez vos anciennes boules opales par un luminaire plus respectueux de l'environnement


En savoir plus !



Solution CONFORME au décret contrairement au simple remplacement par une ampoule LED avec culot E27.



Lampe sodium basse pression 70W



LED blanc chaud 39W



BOULE OPALE

Ø 500 mm



VOLUPTO

Ø 406 mm - Ht. 571 mm

- **ULOR < 1%**
- **25 ans de durée de vie***
- **Valorisation des CEE**: 51€**

THORN LIGHTING



* Sur la base de 4000 h/an à une température ambiante moyenne de 25°C
** Certificats d'Économie d'Energie > Opération standardisée RES-EC-104 pour l'éclairage extérieur

Que dit la loi ?

Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

Au 1er janvier 2025 : Les installations lumineuses dont la proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de l'horizontale (ULOR) en condition d'installation est supérieure à 50% sont remplacées par des luminaires conformes aux dispositions du présent arrêté au plus tard le1er janvier 2025 (Article 8).

NIGHTTUNE


L'éclairage qui répond aux besoins de la nuit et la sécurite des personnes

NightTune fonctionne en diminuant l'intensité de lumière et en mélangeant la lumière des LED chaudes et froides aux heures les plus creuses où la nature doit se regénérer. En atténuant les deux groupes de LED et vers le bas séparément, des températures de couleur allant d'un chaud 2200K à un modéré 3000K peuvent être atteint, à différents niveaux de luminosité respectant ainsi l'écosystème et la biodiversité des espaces naturels avoisinant.



OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

THORN LIGHTING



Exemple de cas d'utilisation :

2200 K	Canal 1 :	Toujours à 100%.
4000 K	Canal 2 :	Gradation
2200 K 3000 K	Résultat :	Changement de la température de couleur et du niveau de flux lumineux

Les Gammes THORN NightTune compatibles



FLOW



R2L2



CARRA



AERAFLOOD PRO



Il a été démontré que l'éclairage artificiel peut avoir un impact négatif sur la faune. **Celui-ci affecte, sans s'y limiter, les espèces suivantes :** les oiseaux marins, les oiseaux migrateurs, les chauves-souris, les tortues, les paons, les producteurs aquatiques primaires.

Les **solutions** et **innovations**

TOWNTUNE INTERACT TECHNIQUE

Modèle lanterne TOP MAT LED compatible pour intégration des modules ZHAGA détection INTERACT READY. Capteurs ZHAGA de stationnement extérieur PHILIPS.

Code produit	Désignation	Tarif HT
05204880071	TOWNTUNE INTERACT BDP260 LED74-4S/830 II DS50 SRB 62P	659 €
05204447871	LCN4120/05 INT OUTD PARKING SENSOR 15F W	233 €
05204447875	LCN4120/15 INT OUTD PARKING SENSOR 15F B	233 €
05204447873	LCN4150/05 INT OUTD PARKING SENSOR 40F W	245 €
05204447877	LCN4150/15 INT OUTD PARKING SENSOR 40F B	257 €



PHILIPS
signify interact

Les avantages d'une solution ZHAGA sur lanterne extérieure:
> Installation rapide sur existant dôté d'une prise ZHAGA
> Pas de fils supplémentaire
> Large gamme de heuteur installation de 4,6m à 12m
> Capteur de lumière du jour à économie d'énergie

Étendez votre éclairage intelligent aux abords des bâtiments et aux parkings extérieurs avec le nouveau capteur Zhaga Interact PRO.

Parfait pour :

> Parking
> Abord de bâtiments
> Parkings semi couvert


Vous souhaitez ajouter des espaces extérieurs à votre système d'éclairage ?
Avec Interact, c'est un jeu d'enfant.

Le nouveau capteur pour parking extérieur Philips s'installe sur une large gamme de luminaires Philips dotés d'une prise inférieure Zhaga book 18. Il permet d'étendre rapidement votre système d'éclairage intelligent de l'intérieur vers l'extérieur. Cette configuration ne nécessite aucun câblage supplémentaire car le driver SR(D4i) pour les luminaires Philips fournit une alimentation auxiliaire au capteur.



Une fois installé, le capteur extérieur Philips permet aux luminaires extérieurs existants de réagir aux mouvements dans le périmètre du bâtiment et dans les espaces de stationnement extérieurs. Il ajoute à votre système la régulation et l'extinction automatiques à la lumière du jour.


Le nouveau capteur parking de Philips peut être connecté via une prise inférieure Zhaga book 18 à 4 broches.



Tous les luminaires intelligents nécessitent le pilote SR(D4i) pour que les luminaires Philips fonctionnent avec les nouveaux capteurs.


Distance d'installation optimale

> Distance maximale entre les luminaires extérieurs : jusqu'à 50 m
> Max. Distance entre la passerelle et le premier point lumineux extérieur jusqu'à 10 m.




Détails du produit

> Disponible en deux couleurs (noir/blanc)
> Protection IP 66
> Deux variantes de produits pour différentes hauteurs de montage



Version Lowbay :
> Jusqu'à 4,6 m
> Couverture du capteur : 7.3 m



Version Highbay :
> 4,6 m à 12,2 m
> Couverture du capteur : 15.2 m

Lanterne top mât

NOUVELLE NELLA

TECHNIQUE

THORN LIGHTING

Lanterne LED en aluminium gris clair avec fermeture verre pour espaces extérieurs résidentiel et PMR. Pour fixation top mât diamètre 60 MM. Luminaire ZAGA compatible pour configuration éclairage connecté ou gradation voir bi puissance et multi puissance à l'aide d'un switch à l'intérieur du luminaire (25 - 50-75-100%). Réduction de la pollution lumineuse avec un ULOR 0.





En remplacement 1 pour 1 d'une lanterne sodium 70 W sur Mât hauteur 4m.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019709298	NELLA 3000-730 R-S CL2 T60 GY SYMÉTRIQUE 3500 LM 30W 3000K	J+3	505 €
00019709299	NELLA 3000-730 STR-A CL2 T60 GY ASYM 3500 LM 30W 3000K	J+3	504 €
00019722847	NELLA 3000-727 R-S CL2 T60 ANT SYM 3000 LM 30W 2700K	J+1	485 €
00019722848	NELLA 3000-727 STR-A CL2 T60 ANT ASYM 3000 LM 30W 2700K	J+3	495 €
00019709299	NELLA 3000-730 STR-A CL2 T60 ANT	J+3	504 €

URBAN LANTERNE SYMETRIQUE

TECHNIQUE

LEDVANCE

LEDVANCE Urban Lantern SYMETRIQUE en aluminium gris (RAL7024). Remplacement des luminaires boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Classe II, jusqu'à 136lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Temp. -30?+50°C. Dim : ø395x417mm.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074428762	URBAN LANTERN 29W 822/827 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 GRIS	J+3	652 €
07074428763	URBAN LANTERN 29W 822/827 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 NOIR	J+10	652 €
07074424683	URBAN LANTERN 29W 830/840 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 GRIS	J+3	652 €
07074424684	URBAN LANTERN 29W 830/840 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 NOIR	J+10	652 €
07074428766	URBAN LANTERN 59W 822/827 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 GRIS	J+3	717 €
07074428767	URBAN LANTERN 59W 822/827 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 NOIR	J+10	717 €
07074424679	URBAN LANTERN 59W 830/840 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 GRIS	J+3	717 €
07074424680	URBAN LANTERN 59W 830/840 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 NOIR	J+10	717 €

URBAN LANTERNE ASYMETRIQUE

TECHNIQUE

LEDVANCE

LEDVANCE Urban Lantern ASYMETRIQUE en aluminium gris (RAL7024). Remplacement des luminaires boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Classe II, jusqu'à 136lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Temp. -30?+50°C. Dim: ø395x417mm.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074428764	URBAN LANTERN 29W 822/827 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE GRIS	J+3	652 €
07074428765	URBAN LANTERN 29W 822/827 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE NOIR	J+10	652 €
07074424685	URBAN LANTERN 29W 830/840 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE GRIS	J+3	652 €
07074424678	URBAN LANTERN 29W 830/840 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE NOIR	J+10	652 €
07074428768	URBAN LANTERN 59W 822/827 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE GRIS	J+10	717 €
07074428769	URBAN LANTERN 59W 822/827 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE NOIR	J+10	717 €
07074424681	URBAN LANTERN 59W 830/840 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE GRIS	J+3	717 €
07074424682	URBAN LANTERN 59W 830/840 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE NOIR	J+10	717 €

Lanterne top mât

2375 TECHNIQUE TRILUX

Luminaire décoratif pour mât droit. Convient à la dimension de la tête du mât Ø 76 mm, Ø 60 mm ou Ø 42 mm. Un réducteur pour la dimension de la tête du mât Ø 60 mm est inclus.



LED | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 140 | IRC >70 | IP 66 | IK 08



Pour l'éclairage en extérieur comme p. ex. rues d'habitation, routes à grande circulation, parkings, pour l'éclairage de passages piétons, arcades, chemins dans des parcs et des espaces verts.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165293731	2375 AB7L/32/50-7MC 1G1W ET	J+3	400 €
00165293732	2375 RB7L/32/50-7MC 1G1W ET	J+3	400 €

HEDO+ TECHNIQUE PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Hedo+ Série de luminaires LED pour aménagement urbain. Montage sur tête de mât diam. 60 À 76mm. Composés d'un corps en aluminium moulé sous pression et peint. Joint en silicone anti vieillissement. Diffuseur en verre plat sérigraphié.




LED | ELEC | McAdam 3 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 66 | IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660413655	HEDO+ TÊTE DE MÂT LED 23W IP65 IK09 2080LM 3000K ANTHRACITE	-	508 €
03660413661	HEDO+ TÊTE DE MÂT LED 42W IP65 IK09 3710LM 3000K ANTHRACITE	J+3	532 €
03660413898	HEDO+FT TÊTE MÂT LED 36W OPTIQUE C/EW 4132LM 3000K ANTHRACITE	J+3	614 €
03660413941	HEDO+FT TÊTE MÂT LED 34W OPTIQUE SR075 3690LM 3000K ANTHRACITE	-	516 €
03660413958	HEDO+FT TÊTE MÂT LED 40W OPTIQUE SR075 4291LM 3000K ANTHRACITE	-	516 €
03660413662	HEDO+ 40 C/EW 830 DALI	J+3	614 €

LYRA+ TECHNIQUE PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Luminaire urbain LED en alu moulé traitement de surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Fixation sur poteau Ø 60 mm pour des poteaux de Ø 76 mm, est proposée comme accessoire. Conforme aux normes UNI 10819 et à l'Arrêté du 27.12.2018 sur la pollution lumineuse.



LED | ELEC | 36 000 h | L70B50 | McAdam 3 | IRC 80 | IP 66 | IK 06



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660772270	LYRA+ 30 SR/100 730 AN-96 RPA	J+3	257 €
03660772266	LYRA+ 54 SR/100 730 AN-96 RPA	J+3	288 €


TOWNTUNE TECHNIQUE PHILIPS

Une gamme résidentielle et urbaine personnalisable grâce à la modularité et aux accessoires proposés, conforme aux arrêtés nuisances lumineuses selon versions. Distribution symétrique (DS51) ou distribution moyenne (DM10).



LED | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L88 | 5 ANS | McAdam < 5 | lm/W 110 | IRC 70 | IP 66 | IK 10







Code produit	Désignation	Tarif HT
05204207356	BDP260 LED39-4S/730 PSU II DS51 62P	528 €
05204207370	BDP260 LED50-4S/730 PSU II DM10 62P	535 €
05204207295	BDP260 LED59-4S/730 PSU II DS51 62P	539 €
05204207431	BDP260 LED74-4S/730 PSU II DS51 62P	576 €

FENES TECHNIQUE

FENES est un luminaire pour montage en tête de mât 60mm ou bras de 42 à 48mm de forme épurée. Livré avec 8 m de câble pour des mâts standards. Asymétrique. Garantie 10 ans anticorrosion.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L95B50 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 110 · IRC >70 · IP66 · IK08



Code produit	Désignation	Tarif HT
04937212631	FENES LENTILLE ASYM 2250LM 3000K RA>70 NON DIMMABLE GRIS RAL 7042	319 €
04937212632	FENES LENTILLE ASYM 3790LM 3000K RA>70 NON DIMMABLE GRIS RAL 7042	319 €
04937212644	FENES LENTILLE ASYMÉTRIQUE 3790LM 3000K RA>70 DALI GRIS RAL 7042	339 €
04937212775	FENES MAXI LINSE 2 6350LM 3000K RA>70 NON DIMMABLE 43W LED	421 €
04937212776	FENES MAXI LINSE 2 6350LM 3000K RA>70 DALI-2 43W LED	476 €




Distribution de la lumière asymétrique, garantie 10 ans anticorrosion. Montage en tête de mât 60mm ou bras de 42 à 48mm.


CARAT TECHNIQUE

Lanterne élégante et performante offrant un éclairage pérenne pour l'environnement urbain.


LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L90B10 · 5 ANS · McAdam 5 · lm/W 150 · IRC 70 · IP66 · IK08



Code produit	Désignation	Tarif HT
00019969597	CT S 24L50 37W 5220 LM 730 NR BP CL2 W6 T60 ANT	650 €
00019969596	CT S 24L70 52W 7667 LM 730 NR BP CL2 W6 T60 ANT	665 €
00019969594	CT S 36L50 55W 7765 LM 730 NR BP CL2 W8 T60 ANT	696 €
00019969593	CT S 36L70 76W 10377 LM 730 NR BP CL2 W8 T60 ANT	721 €







PLURIO LED NIGHTTUNE TECHNIQUE

Lanterne LED urbaine portée dotée de la technologie NightTune qui ajuste l'intensité lumineuse et la température de couleur en fonction de l'heure de la nuit.

LED · CEE · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L90B10 · 5 ANS · McAdam 5 · lm/W 110 · IRC 70 · IP66 · IK08




Code produit	Désignation	Tarif HT
00019054284	PLI D 36W 4063 LM 3000K 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT	1 275 €




Lanterne top mât

TOWNGUIDE TECHNIQUE PHILIPS

Lanterne urbaine d'installation facile grâce à son connecteur débrochable, conforme aux arrêtés nuisances lumineuses selon versions.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204181830	BDP100 LED50/730 II DS PCC GR 62P	-	645 €
05204181861	BDP100 LED50/730 II DW PCC GR 62P	-	645 €
05204181892	BDP100 LED70/730 II DS PCC GR 62P	-	645 €
05204181908	BDP100 LED70/730 II DW PCC GR 62P	J+3	645 €

Si vous ne souhaitez changer que les lampes

Produits installés	Réf. Sonepar
Flucompactes alimentation non intégrés	
80W E27 Vapeur de Mercure	MercureBan*
125W E27 Vapeur de Mercure	MercureBan*
70W E27 Sodium (top de mât)	00007204264

Produits de remplacement LED	Conso.	Conseils
TrueForce Urban LED HPL 50 000 h		
05204638184	28W	Contournement du ballast conseillé (alimentation en 230V direct) pour une installation electrique plus saine
05204638221	42W	
05204312936	26W	
TrueForce Core LED HPL E40 EQUIVALENCE 100W SHP SODIUM 25 000 h		
05204299313	36W	


* Produit non disponible

** Sur appareillage électromagnétique, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'amorceur et que les condensateurs de compensation soient déconnectés pour éviter le courant réactif

VOLUPTO TECHNIQUE THORN LIGHTING

Lanterne élégante qui allie technologie et tradition pour le remplacement des boules opales avec le choix entre optique symétrique ou asymétrique.







À la recherche d'une nouvelle identité pour votre ville, avec un luminaire élégant qui allie technologie et tradition ? VOLUPTO propose une solution nouvelle avec une approche décorative pour les environnements modernes et contemporains.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019910228	VO 18L70- 39W 4870 LM 730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT	J+3	714 €
00019910236	VO 24L70- 51W 6138 LM 730 U1 SC CL2 W5 T60 ANT	-	744 €
00019908904	VO 18L70- 39W 4995 LM 3000K SF RS CL2 W5 T60 ANT	J+3	672 €
00019910226	VO 18L35-730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT	J+3	714 €
00019910227	VO 18L50-730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT	J+3	714 €
00019910228	VO 18L70-730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT	J+3	714 €

SL FLEX TECHNIQUE LEDVANCE



Luminaires pour l'éclairage public. Caractéristiques du produit: Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât. Très longue durée de vie (L90/B10): jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Embout pour mâts de 48 à 60 mm inclus. Réducteur 42 mm et adaptateur pour mâts de 76 mm disponibles séparément. Embout réglable pour un montage latérale et top. Réglage de l'angle d'inclinaison de +/- 15° sans ouverture du boîtier. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%).

LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 100 000 h | L90 | 5 ANS | McAdam 5 | lm/W 130 | IRC >70 | IP 66 | IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074479251	LANTERNE SL FLEX 20W/730 2800LM 165°X55° RAL9006 IP66/ IK09 140LM/W 100KH L90	J+10	581 €
07074479253	LANTERNE SL FLEX 36W/730 5220LM 165°X55° RAL9006 IP66/ IK09 140LM/W 100KH L90	J+10	620 €
07074001446	SL FLEX MD 58W/730 RV25ST RAL9006 LEDV	J+10	706 €
07074479263	LANTERNE SL FLEX 90W/730 13500LM 165°X55° RAL9006 IP66/ IK09 150LM/W 100KH L90	J+10	889 €
07074479267	LANTERNE SL FLEX 115W/730 18170LM 165°X55° RAL9006 IP66/ IK09 158LM/W 100KH L90	J+10	980 €
07074479271	LANTERNE SL FLEX 164W/730 25420LM 165°X55° RAL9006 IP66/ IK09 155LM/W 100KH L90	J+10	1 269 €
07074555253	SL FLEX EMBOUT MÂT DE DIAMÈTRE 76MM LEDVANCE	J+10	49 €
07074555257	SL FLEX RÉDUCTEUR POUR MÂT DE DIAM 60MM VERS 42MM	J+10	28 €


2370 TECHNIQUE TRILUX



luminaire extérieur sur mât pour un montage droit et un montage pour crosse pour la tête du mât de Ø 60 mm ou Ø 76 mm. Angle d'inclinaison en 5 paliers de +/- 10° réglable, à l'échelle.

LED | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 140 | IRC >70 | IP 66 | IK 08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165211411	2370 G2 3000/4000K 1800/7500LM ON/OFF	J+3	325 €
00165211412	2370 G2 3000/4000K 7500/15000LM ON/OFF	J+3	430 €
00165211413	2370 G2 3000/4000K 15000/20000/25000LM	J+3	480 €




Applications : parkings, circulations piétonnes, accès, grands escaliers, chemins industriels, pistes cyclables


FLOW TECHNIQUE THORN LIGHTING



Lanterne décorative redéfinissant l'espace urbain. Confort visuel pour les citadins et maintenance aisée pour les installateurs.

LED | CEE | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L90B10 | 5 ANS | McAdam 5 | lm/W 130 | IRC 70 | IP 66 | IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019606579	FW 24L70- 52W 6764 LM 730 NR BP HFX CL2 T60F ANT	J+3	663 €
00019609305	FW 24L50-730 NR BP 3550 HFX CL2 MTPA ANT	J+3	823 €
00019966046	FW 24L70 730 WSC HFX CL2 MTPA ANT	J+3	825 €
00019615712	FW 24L70-730 NR BP 3550 HFX CL2 MTPA ANT	J+3	825 €
00019606579	FW 24L70-730 NR BP 3550 HFX CL2 T60F ANT	J+3	663 €



Lanterne top mât

URBAN VILLA TECHNIQUE LEDVANCE

Lanterne décorative carrée noire de classe II en aluminium avec faible teneur en cuivre pour une résistance à la corrosion accrue. 105lm/W, résistance aux surtensions 20kV. Dimensions : 495 x 495 x 970mm. Temp : -20 + 45°C.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074460920	LANTERNE URBAN VILLA 40W/2200K 4200LM 140 IRC70	J+3	931 €
07074460921	LANTERNE URBAN VILLA 40W/3000K 4800LM 140 IRC70	J+3	931 €
07074460922	LANTERNE URBAN VILLA 60W/2200K 6300LM 140 IRC70	J+3	969 €
07074460923	LANTERNE URBAN VILLA 60W/2700K 7200LM 140 IRC70	J+3	969 €
07074460948	LANTERNE URBAN VILLA COMPACT 40W/2700K 4600LM 140 IRC70	J+3	690 €
07074460949	LANTERNE URBAN VILLA COMPACT 40W/3000K 4800LM 140 IRC70	J+3	690 €

EP445 TECHNIQUE THORN LIGHTING

Lanterne LED de style XIXe avec une optique routière, offrant une solution d'éclairage durable et efficiente pour les quartiers historiques. Prévoir adaptateur pour montage en top sur mât avec emmanchement Æ 60 mm.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019937442	EP445 24L70- 53W 5035 LM 730 ND-A BPS CL2 W5M MTP	-	811 €
00019937460	EP445 D60 COL/ADAPTOR R9005TX	-	96 €
00019903304	EP445 24L70-827 CD-A BPS CL2 MSU	J+3	900 €
00019903300	EP445 24L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP	J+3	839 €
00019903317	EP445 36L70-827 CD-A BPS CL2 MSU	J+3	991 €
00019903311	EP445 36L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP	J+3	1 004 €

Borne

ALICIA - LANA - ARIA - EMI TECHNIQUE aric

Large offre de borne technique led extérieure.
Résistant au brouillard salin 500h. IP65 IK09.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051791	1 LANA 800MM 12W 800LM 3000K NOIR Ø 118 MM	J+10	220 €
00058000198	TIGE DE FIXATION POUR LANA	J+10	35 €
00058051793	1 ALICIA 1000MM 25W 1600LM 3000K NOIR Ø 168 MM	J+3	390 €
00058000212	TIGE DE FIXATION POUR ALICIA	J+3	35 €
00058051792	2 ARIA 1000MM 25W 1600LM 3000K NOIR Ø 168 MM	J+10	390 €
00058000208	TIGE DE FIXATION POUR ARIA	J+10	35 €
00058051794	3 EMI 800MM 15W 1000LM 3000K NOIR DIM120X120MM	J+3	299 €
00058000214	TIGE DE FIXATION POUR EMI	J+10	35 €

CYCLO TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Borne technique 20W LED traitement bord de mer IK10 IP65.
Plusieurs RAL de finition possible et sur demande. Optique 360° ou 180°.
Trois tailles 40 cm, 70 cm et 1 mètre. Version en 4000K disponible.



LED | EASY CONNECT | ELEC | 50 000 h | L70B50 | GARANTIE 5 ANS | GROUPE RG 1 | lm/W 80 | IRC >80 | IP 65 | IK 10

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714335484	CYCLO 360° 24W 2100LM 3000K ANTHRACITE	J+3	500 €
02714335485	CYCLO 360° 24W 2100LM 3000K DETECTEUR ANTHRACITE	J+3	520 €
02714335525	ACCESSOIRE CYCLO REFLECTEUR 180°	J+10	35 €
02714336890	CYCLO 24W 2100LM 3000K ANTHRACITE	J+10	465 €
02714336891	CYCLO SENSOR 24W 2100LM 3000K ANTHRACITE	J+10	485 €





SLIM TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Borne ronde pour éclairage extérieur. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil. Compatible avec variateur fin de phase.

LED | CCT | 50 000 h | L80B20 | GARANTIE 5 ANS | GROUPE RG 1 | lm/W 60 | IRC >80 | IP 65 | IK 08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271232067	SLIM 14W 1820LM 120° DIM ANTHRACITE DIAM 80 H300 MM	J+3	205 €
08271232071	SLIM 14W 1820LM 120° DIM ANTHRACITE DIAM 80 H600 MM	J+3	215 €







VERSO 20 TECHNIQUE

SIDE

Borne technique 20W LED traitement bord de mer IK10 IP65. Plusieurs RAL de finition possibles et sur demande. Optique 360° ou 180°.
Trois tailles 40 cm, 70 cm et 1 mètre. Version en 4000K disponible.

LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L90B50 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 90 | IRC >80 | IP 65 | IK 10



Code produit	Désignation	Tarif HT
02855020245	VERSO 20W 3000K 360° NOIR 1 MT FIN FRONT DE MER	522 €
02855020265	VERSO 20W 3000K 180° NOIR 1 MT FIN FRONT DE MER	522 €
02855020264	VERSO 20W 3000K 180° ANTH 1 MT FIN FRONT DE MER	522 €
02855020247	VERSO 20W 3000K 360° 40CM-NOIR FRONT DE MER	466 €
02855020267	VERSO 20W 3000K 180° 40CM-NOIR FIN FRONT DE MER	466 €
02855020266	VERSO 20W 3000K 180° 40CM-ANT FIN FONT DE MER	466 €





La gamme VERSO «Front de mer» est compatible bord de mer avec un traitement spécifique garantissant une très bonne résistance dans le temps.

VERSO 20 PIR TECHNIQUE & DÉTECTION


SIDE

Borne technique avec détecteur intégré idéale pour baliser et sécuriser vos circulations extérieures tout en optimisant vos consommations d'énergie.



LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L90B50 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 90 | IRC >80 | IP 65 | IK 10

Code produit	Désignation	Tarif HT
02855020269	VERSO 20W 3000K 360° NOIR 1 MT DETECTEUR	674 €
02855020268	VERSO 20W 3000K 360° ANTHR 1 MT DETECTEUR	674 €
02855020271	VERSO 20W 3000K 360° 40CM DETECTEUR NOIR	624 €
02855020270	VERSO 20W 3000K 360° 40CM DETECTEUR ANTHRACITE	624 €







Borne

VERSO 11 TECHNIQUE

Borne technique 11W LED peinture anti-corrosion IK10 IP65. Plusieurs RAL de finition possibles et sur demande. Optique 360 ° ou 180°. Deux tailles 60cm et 90cm. Version en 4000K disponible.

LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L90B50 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 90 | IRC >80 | IP 65 | IK 10










Code produit	Désignation	Tarif HT
02855018026	VERSO 11W 3000K 360° 90CM HAUTEUR - NOIR	402 €
02855018022	VERSO 11W 3000K 360° 90CM HAUTEUR - ANTHRACITE	402 €
02855018009	VERSO 11W 3000K 180° 90CM HAUTEUR - NOIR	402 €
02855018007	VERSO 11W 3000K 180° 90CM HAUTEUR - ANTHRACITE	402 €
02855018064	VERSO 11W 3000K 360° 60CM HAUTEUR - NOIR	375 €
02855018060	VERSO 11W 3000K 360° 60CM HAUTEUR - ANTHRACITE	375 €
02855018047	VERSO 11W 3000K 180° 60CM HAUTEUR - NOIR	375 €
02855018041	VERSO 11W 3000K 180° 60CM HAUTEUR - ANTHRACITE	375 €

CANDLE TECHNIQUE THORN

Les bornes et les lanternes Candle de Thorn n'émettent quasiment pas de flux lumineux vers le ciel, ce qui permet de minimiser le halo lumineux. Elles sont également dotées d'un design minimaliste et épuré, pour leur permettre de s'intégrer parfaitement dans leur environnement. Elles fournissent une lumière douce et personnalisée, idéale pour les zones résidentielles et piétonnes telles que les parcs, les allées et les abords de bâtiment.

LED | EASY CONNECT | ELEC | 100 000 h | L90B10 | 5 ANS | McAdam 5 | lm/W 80 | IRC 70 | IP 66 | IK 10







Candle - Des luminaires extérieurs élégants qui n'émettent qu'une faible quantité de lumière vers le ciel.


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019064134	CN B 20W 1017 LM 8L70 830 SYM CL2 MPL ANT	J+3	980 €
00019068512	CN B 20W PMR 1030 LM 8L70 830 ASYM CL2 MPL ANT	-	1 075 €
00019064122	CN B 8L50-830 RSC CL2 MPL ANT	J+3	980 €

RAZE TECHNIQUE THORN

Borne asymétrique dotée de la technologie Flat beam qui délivre un faisceau rasant pour les cheminements de largeur 4 m. maxi. Choix entre 3 hauteurs.

LED | ELEC | 100 000 h | L70B10 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 45 | IRC 70 | IP 66 | IK 10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019908951	RAB 14W 696 LM 1L35-730 ASYM WPC HF 6K 900 ANT	J+3	696 €
00019905611	RAB 1L35-730 WP HF 6K 900	J+3	696 €
00019909898	RAB 14W 696 LM 1L35 730 ASYM WPC HF 6K 700 ANT	J+3	652 €
00019909899	RAB 8W 425 LM 1L20 730 ASYM WPC HF 6K 400 ANT	J+3	634 €
00019909899	RAB 1L20-730 WPC HF CL2 6K 400 ANT	J+3	634 €
00019909898	RAB 1L35-730 WPC HF CL2 6K 700 ANT	J+3	652 €
00019908951	RAB 1L35-730 WPC HF CL2 6K 900 ANT	J+3	696 €
00019909961	RAB 1L35-730 WPC HF/R MAS CL2 6K 900 ANT	J+3	987 €

THOR TECHNIQUE THORN LIGHTING

Borne de faible épaisseur, élégante et anti-vandalisme asymétrique avec optique de haute performance. Pour Electronique, non gradable. Classe électrique IP66 II. Mât et socle : aluminium (EW AW 6060). Chapeau : aluminium Moulage sous pression (EN AC 44300)





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019037477	TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MPL	J+3	990 €
00019022603	TR B W 10L25 730 R/S CL2 MPL	J+3	1 350 €

REEF TECHNIQUE SIMES

Borne lumineuse REEF 3000 K CRI 90 1324 lm gris aluminium.
Durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium.





Code produit	Désignation	Tarif HT
00249003579	BORNE LUMINEUSE REEF 3000 K CRI 90 1324 LM GRIS ALU 180°	1 395 €
00249003571	BORNE LUMINEUSE REEF 3000 K CRI 90 2427 LM GRIS ALU 360°	1 422 €
00249004348	BORNE LUMINEUSE REEF 38W 3000K IP65 IK10 FINITION BRONZE 180°	1 395 €

KJEVIK TECHNIQUE sg

Kjevik est une borne solide pour les espaces publics, les sentiers et les parcs. Son rendement lumineux est très élevé et sa consommation d'énergie est faible. La répartition de la lumière est large et précise. Un bouclier à 180°, idéal pour les sentiers ou autres lieux où l'éclairage doit être limité à un demi-cercle, est disponible comme accessoire.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937623800	KJEVIK BORNE NOIR 26W 3000K 2060 LM 79 LM-W	J+10	720 €
04937623804	KJEVIK ECRAN 180 POUR ECLAIRAGE ASYM NOIR ACIER	-	27 €
04937100555	ANCRAGE AU SOL POUR BORNES SG	-	161 €



Borne


LITTLE ROK TECHNIQUE SIDE


Borne semi encastré de sol pour balisage et sécurisation de cheminement piétonnier. IP67 IK09 Corps en fonte d'alu EN AB-47100 et peinture anti-corrosion. Deux versions optiques: 90° et 300°. Vis externe antivandalisme. RAL spécial sur demande.

LED · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 4 · GROUPE RG 0 · lm/W 25 · IRC 90 · IP65 · IK07











Code produit	Désignation	Tarif HT
02855010144	LITTLE ROK 30W 750 LM 3000K NOIR 360°	467 €
02855014621	LITTLE ROK 30W 760 LM 4000K NOIR 360°	467 €
02855010147	LITTLE ROK 30W 750 LM 3000K GRIS 360°	467 €
02855014622	LITTLE ROK 30W 760 LM 4000K GRIS 360°	467 €
02855010138	LITTLE ROK 30W 360 LM 3000K NOIR 180°	477 €
02855014619	LITTLE ROK 30W 380 LM 4000K NOIR 180°	477 €
02855010141	LITTLE ROK 30W 360 LM 3000K GRIS 180°	477 €
02855014620	LITTLE ROK 30W 380 LM 4000K GRIS 180°	476 €

FRISBEE ARCHITECTURAL SIDE


Borne design et technique LED 16W à diffusion 360°. Disponible en 2 versions 60 cm et 90cm. IP65 IK10.





LED · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L80B50 · 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 0 · IRC 80 · IP65 · IK10







Pour configurer la borne FRISBEE bien penser à chiffrer les 3 composantes: la Tête (FRISBEE) + POLE (Fût) + Couverture base.

Code produit	Désignation	Tarif HT
02855014394	FRISBEE 16W 3000K NOIR	270 €
02855014395	FRISBEE 16W 4000K NOIR	270 €
02855014396	FRISBEE 16W 3000K GRIS	270 €
02855014397	FRISBEE 16W 3000K GRIS	270 €
02855014385	POLE 60CM NOIR	78 €
02855014386	POLE 60CM GRIS	78 €
02855014389	POLE 90CM NOIR	110 €
02855014390	POLE 90CM GRIS	110 €
02855014185	COUVERTURE BASE INOX	27 €

STICK TECHNIQUE SIMES

Borne lumineuse STICK 3000 K CRI 90 en aluminium injecté EN AB-44300 et aluminium pressé EN AW-6060 haute résistance à l'oxydation. Existe en plusieurs modèle hauteur 360 ou 800 mm en mono ou bi direction.

LED · ELEC · 70 000 h · L70B10 · 5 ANS · IRC 90 · IP65 · IK10





La famille de bornes lumineuses à LED Stick à répartition de lumière diffuse et uniforme est particulièrement bien adaptée à l'environnement tertiaire & résidentiel.


Code produit	Désignation	Tarif HT
00249327170	BORNE LUMINEUSE STICK 3000 K CRI 90 301 LM H:360MM MONO DIRECTION	559 €
00249327152	BORNE LUMINEUSE STICK 3000 K CRI 90 152 LM H:360MM BI DIRECTION	543 €
00249327188	BORNE LUMINEUSE STICK 3000 K CRI 90 152 LM H:800MM MONO DIRECTION	612 €
00249327207	BORNE LUMINEUSE STICK 3000 K CRI 90 301 LM H:800MM BI DIRECTION	628 €

Solaire

SUN STAY SOLAIRE PHILIPS




SunStay offre un design remarquable, en intégrant dans le même luminaire, le panneau solaire, le contrôleur, la batterie et le système d'éclairage. A la fois discret et performant son capteur de mouvement et sa programmation via Bluetooth en font un luminaire flexible (hauteur jusqu'à 4m).



LED | EASY CONNECT | SOLAIRE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | IRC >70 | IP 65 | IK 08

Code produit	Désignation	Tarif HT
05204517271	SUNSTAY BRP710 LED 4500 LM WW 60MO PDIM30 BLE SOLAR	2 476 €





IMPORTANT OBLIGATOIRE : Une étude de faisabilité est à effectuer par les experts Eclairage Sonepar pour tout projet Solaire avant la commande.

LE SOLAIRE, COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Produire de la lumière au quotidien grâce au soleil sans puiser dans les ressources de la planète.

Afin d'adapter notre solution solaire, nous utilisons les données d'irradiances moyennées sur 12 ans pour prévenir des variations climatologiques. Cela nous permet de dimensionner les différents composants afin de répondre aux exigences de votre projet, et ce toute l'année et partout en France.


Le panneau solaire
Il capte l'énergie solaire et la transforme en énergie électrique (200Wc / 315Wc)

La batterie
Elle stocke l'énergie emmagasinée la journée et permet d'alimenter le luminaire la nuit venue (50Ah à 180Ah)

Le luminaire
Il diffuse et répartit la lumière exactement là où elle est utile en fonction de l'application choisie (2000 à 19 820 lm)


Le contrôleur
Il optimise la charge de la batterie et gère l'alimentation du luminaire en fonction d'un profil de gradation (600W)





Le jour, la batterie se charge à l'aide du panneau photovoltaïque qui capte l'énergie solaire

La nuit, l'énergie accumulée dans la batterie durant la journée est redistribuée pour alimenter le luminaire et donc éclairer



Nombre d'heures d'ensoleillement annuel :

- < 1700 h
- 1700 - 2000 h
- 2000 - 2250 h
- 2250 - 2500 h
- 2500 - 2750 h
- > 2750 h

Solaire

SL SOLAR SOLAIRE LEDVANCE

Panneau monocrystallin. Montage top/latéral sur mâts de ø 60mm.
Détecteur PIR de présence et de luminosité paramétrable (télécommande en option). 180lm/W, 64000h L80, 35°x145°.
Temp : -15...+50°C. Dimensions : 703x301x250mm. Garantie 5 ans.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074468118	LANTERNE SL SOLAR MEDIUM 20W/3000K 3600LM RV35ST 180LM	J+3	1 905 €
07074468119	LANTERNE SL SOLAR MEDIUM 30W/3000K 5400LM RV35ST 180LM	J+3	2 172 €
07074583571	SL SOLAR TELECOMMANDE POUR PARAMETRAGE LANTERNES	J+3	187 €
07074583567	BATTERIE LIFEPO4 20W 1200MAH (154WH) POUR SL SOLAR 20W/730 R	J+3	428 €
07074583569	BATTERIE LIFEPO4 30W 1800MAH (230WH) POUR SL SOLAR 30W/730 R	J+3	674 €

PRO SOLAIRE Bf LIGHT

Projecteur lanterne solaire télécommandé. Détection de mouvements.
Faisceau asymétrique 140°-70°. Veille : 1440Lm. 100% : 4800Lm.
Panneau solaire 21W. Batterie LiFePO41200mAh-9,6V.
Installation sur mât, latérale sur crosse ou murale.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960380	LANTERNE SOLAIRE 40W 4800 LUMENS DÉTECTION 3000K ASYMÉTRIQUE	J+3	491 €
05821960436	PROJECTEUR/LANTERNE SOLAIRE 15W À DÉTECTION FAISCEAU ASYMÉTRIQUE	J+3	163 €

LOTUS SOLAIRE Bf LIGHT

Tête de mât solaire 360° 3CCT. Télécommandé. Détecteur de mouvements 120°. Panneau solaire 25W. Batterie LiFePO4 24 000mAh/3,7V. Temporisation et intensité réglables. Éclairage fixe ou veille + détection.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960447	TÊTE DE MÂT SOLAIRE 360° 3CCT 3000°K/4000°K/6000°K + RGB TÉLÉCOMMANDÉ	J+3	490 €






MOOREA SOLAIRE

Gamme de style contemporain à haute performance LED solaire avec détecteur intégré pour l'éclairage en zone isolée.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | SOLAIRE | IP65 | IK08










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960398	APPLIQUE SOLAIRE DOUBLE DÉTECTION IR - 3000°K - 2000LM	J+10	498 €
05821960396	BORNE SOLAIRE DOUBLE DÉTECTION IR - 3000°K - 2000LM	J+10	498 €
05821960395	LAMPADAIRE SOLAIRE DOUBLE DÉTECTION IR - 3000°K - 2000LM	J+10	748 €



ATLAS SOLAIRE

Lanterne solaire intelligente ATLAS disponible en 3 puissances : mode veille + détection ou fixe + mode adaptatif. Fixation possible en applique et/ou en top de mât et latéral.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | SOLAIRE | 5 ANS | IRC 80 | IP65 | IK09



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960374	ATLAS 40W 4800LM 3000°K VEILLE + DÉTECTION OU FIXE + MODE ADAPTATIF : TOP OU LATÉRAL	J+10	1 563 €
05821960375	ATLAS 80W 9000LM 3000°K VEILLE + DÉTECTION OU FIXE + MODE ADAPTATIF : TOP OU LATÉRAL	J+10	2 063 €
05821960376	ATLAS 120W 14500LM 3000°K VEILLE + DÉTECTION OU FIXE + MODE ADAPTATIF : TOP OU LATÉRAL	J+10	3 063 €

LANTERNE SOLAIRE SOLAIRE

Tête de mât solaire 360°. 4 modules indépendants. Télécommandé. Double détection infrarouge. 3CCT. 4200Lm -Panneau 12W/Batterie LiFePO4 6.4V/6000mAh remplaçable.

LED | DIMMABLE | ELEC | SOLAIRE | L70 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 150 | IRC >80 | IP65 | IK10



Installation
4 à 5m sur mât Ø 60mm





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960482	LUMINAIRE SOLAIRE 12W CCT MULTI MODULES TELECOMMANDE 4200LM 3CCT 2700°K/3000°K/4000°K	J+3	399 €
05821960490	PROJECTEUR/LANTERNE SOLAIRE/HYBRIDE 40W 6000LM	J+3	598 €

Solaire

LAGUNA SOLAIRE

Tête de mât solaire autonome et panneau solaire 15,6 W livrée avec télécommande. Diamètre 520 mm. Poids 16 Kg. Pose sur mât Ø 60 mm jusqu'à 4,50 m de haut.

LED · DIMMABLE · ELEC · SOLAIRE · 25 000 h · L80B10 · 2 ANS · GROUPE RG 0 · IRC >80 · IP 65 · IK 09





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000007	TÊTE DE MAT SOLAIRE AUTONOME 9W 2000 LM 3000K 140° GRIS	J+3	819 €




Les éclairages solaires sont faciles à installer, sans tranchée, ni coût d'électricité, leur installation reste accessible à tous. Ils peuvent être plantés, fixés, déplacés, quelque soit la configuration de votre espace à éclairer.



LAGUNA SOLAIRE

Lampadaire solaire intelligent pour mât Ø 60 mm, jusqu'à 12 m de haut, de 30 à 120 W 3000°K, idéal pour éclairer des parkings ou résidences en autonome.

LED · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · SOLAIRE · 35 000 h · L80B10 · 5 ANS · GROUPE RG 0 · IRC >80 · IP 65 · IK 09





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960296	LAGUNA 30W 4000 LM 3000 K 140/170° GRIS	J+10	2 063 €
05821960297	LAGUNA 60W 7000 LM 3000 K 140/170° GRIS	J+10	2 313 €
05821960298	LAGUNA 120W 14000 LM 3000 K 140/170° GRIS	J+10	3 813 €





GAMME HYBRIDE SOLAIRE

SOLAIRE

La technologie Bf Hybride Solaire/Filaire intégrée permet de garantir un éclairage constant toute l'année. Lorsque les apports solaires ne sont pas suffisants, la partie filaire prend instantanément le relais afin de vous garantir un éclairage constant au fil des saisons quelques soient les conditions météos.





Une solution hybride solaire connectée au réseau permet de faire plus de 90 % d'économies d'énergie tout en garantissant un fonctionnement si la batterie n'a pas réussi à se recharger si l'ensoleillement n'est pas suffisant.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960349	BF LIGHT - CANDELABRE HYBRIDE SOLAIRE ET FILAIRE 9W 2000LM 3000K DIAM TETE 434 MM	J+10	1 105 €
05821000229	TÊTE DE MÂT LAGUNA HYBRIDE 30W À DÉTECTION 3000°K - FAISCEAU ASYMÉTRIQUE	J+10	2 375 €
05821000230	TÊTE DE MÂT LAGUNA HYBRIDE 60W À DÉTECTION- 3000°K - FAISCEAU ASYMÉTRIQUE	J+10	2 625 €
05821000228	TÊTE DE MÂT LAGUNA HYBRIDE 120W À DÉTECTION - 3000°K - FAISCEAU ASYMÉTRIQUE	J+10	4 125 €

HYBRIDE SOLAIRE

SOLAIRE

Tête de mât solaire-hybride 360° - télécommandé - Double détection Infrarouge - 3CCT 2700°K/3000°K/4000°K - Panneau 21W/Batterie LiFePO4 9.6V/10000mAh remplaçable - installation 5 à 8m sur mât diamètre 60mm.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960483	LUMINAIRE SOLAIRE / HYBRIDE 12W TÉLÉCOMMANDÉ 4200LM 3CCT DOUBLE DÉTECTEUR IR	J+10	660 €
05821960495	LUMINAIRE SOLAIRE-HYBRIDE 21W TÉLÉCOMMANDÉ 9000LM 3CCT DOUBLE DÉTECTEUR IR	J+10	873 €
05821960496	LUMINAIRE SOLAIRE-HYBRIDE 21W TÉLÉCOMMANDÉ 9000LM 3CCT DOUBLE DÉTECTEUR IR	J+10	1 348 €

HYBRIDE SOLAIRE

SOLAIRE

Projecteur/Lanterne solaire/hybride - 60W télécommandé à détection de mouvements faisceau asymétrique 140°/70°- 9600Lm panneau solaire 33W - Batterie LiFePO4 12000mAh/12.8V - Installation sur mât, latérale sur crosse ou murale.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960491	PROJECTEUR/LANTERNE SOLAIRE/HYBRIDE 60W 9600LM	J+10	998 €

HYBRIDE SOLAIRE INTELLIGENT

SOLAIRE

La technologie Bf Hybride Solaire/Filaire intégrée. Lorsque les apports solaires ne sont pas suffisants, la partie filaire prend le relais afin de vous garantir un éclairage constant au fil des saisons quelques soient les conditions météos.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000225	LANTERNE HYBRIDE SOLAIRE INTELLIGENTE 60W 4800LM 3000°K	J+10	1 888 €
05821000226	LANTERNE HYBRIDE SOLAIRE INTELLIGENTE 80W 9000LM 3000°K	J+10	2 363 €
05821000227	LANTERNE HYBRIDE SOLAIRE INTELLIGENTE 150W 14500LM 3000°K	J+10	3 363 €
05821960473	LAMPADAIRE SOLAIRE/HYBRIDE PIED NOMADE 2,5 M 3CCT IR	J+3	375 €

Ce qu'impose la norme

Éclairer juste

L'éclairage public représente près de la moitié de la consommation d'électricité des collectivités territoriales.

> 75 % des installations ont plus de 25 ans
> un parc ancien génère davantage de nuisances lumineuses
> un parc ancien occasionne des coûts importants d'énergie et de maintenance. Sur les neuf millions de points lumineux répartis sur le territoire, sept millions pourraient utilement être modernisés.



Un nouveau guide à destination des collectivités

Le Plan de sobriété énergétique du gouvernement invite chacun à se montrer exemplaire. C'est pour sensibiliser les communes et les aider à trouver des réponses rationnelles vers cet objectif, que les Eco Maires et le Syndicat de l'éclairage ont conçu ce guide pour savoir quelles sont les fausses idées sur l'éclairage, et surtout les bonnes…

Arrêté nuissance lumineuses pour l'éclairage urbain

Éclairage de la voirie publique ou privée

L'arrêté porte sur l'éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l'espace public ou privé, en particulier la voirie, à l'exclusion des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules. Il concerne aussi l'éclairage des tunnels, aux installations d'éclairage établies pour assurer la sécurité aéronautique, la sécurité ferroviaire, la sécurité maritime et la sécurité fluviale.

Horaires d'allumage

Applicables à toutes les installations mises en service après le 1/1/2020 ou au plus tard le 1/1/2021 pour les installations ne nécessitant pas la création d'un réseau d'alimentation séparé.

> Le soir au plus tard jusqu'à 1h après la fin de l'activité

> Le matin : après 7h, ou 1h avant le début de l'activité.

La disposition peut être adaptée via un système de détection de présence et d'asservissement à l'éclairage naturel.

Limite des luminaires et de l'installation

- ULR nominal < 1%
- Code CIE n°3 > 95%
- Température de couleur : ≤ 3 000 K
- ULR installé : < 4%
- Densité surfacique de flux : < 35 lm/m² en agglomération
  < 25 lm/m² hors agglomération

NORME ÉCLAIRAGE EN 13201 : Exigence en éclairage public

VOIES URBAINES & RURALES :
Niveau d'éclairement moyen minimal à maintenir (en lux)

Définition de la voie	Contraintes	Niveau lumineux ambiant		Éclairement à retenir pour contraintes maxi	Uniformite générale mini	Normes en 13201.1	
		Faible à moyen	Élevé			Classes d'éclairage	Situation
VOIE URBAINE IMPORTANTE (boulevard, avenue) vitesse ≤ 50 km/h motorisés / véhicules lents / cyclistes /piétons	Complexité : élevée Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste : normal - Intersection ≥ 3 par km Tâche navigation : élevée	Cas peu probable	20	20	0,4	CE2 CE2 = ME2 (Classes de niveau lumineux comparables)	B2
VOIE URBAINE SECONDAIRE (RUE, AVENUE) Vitesse ≤ 50 km/h Motorisés / Véhicules lents / Cyclistes /Piétons	Complexité : Normale à élevée Véhicules en stationnement : oui - Trafic cycliste : normal Intersection ≥ 3 par km - Tâche navigation : normale	10	15	20 (zone de conflit)	0,4	CE4 – CE3 = CE2	B2
VOIE DE DESSERTE (RUE) Vitesse ≤ 50 km/h Motorisés / Véhicules lents / Cyclistes	Complexité : Normale ou élevée Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste ou piéton : normal ou élevée Tâche navigation : normale ou élevée Risque d'agression: normal ou élevée Reconnaissance visage: nécessaire	10	15	15 (zone de conflit)	0,4	CE4 – CE3	D1 D2 D3 D4
VOIE COMMERCANTE Vitesse ≤ 50 km/h Motorisés / Véhicules lents / Cyclistes / Piétons	Risque d'agression : élevé Reconnaissance visage: nécessaire Trafic piétons: normal à élevé	Cas peu probable	20	20	0,4	CE2	D2
VOIE PIÈTONNE ISOLÉE DE LA ROUTE Piétons seuls	Risque d'agression : élevé - Reconnaissance visage : nécessaire - Trafic piétons: normal à élevé	7,5 à 10	10 à 15	20 (insécurité)	-	S3 à S2 S2 à S1 CE2	E1
TROTTOIR PIÈTON PISTE CYCLABLE ADJACENTS À LA ROUTE	Risque d'agression : normal - Reconnaissance visage : nécessaire - Trafic piétons: normal à élevé	7,5 à 10	10 à 15	15	-	S3 à S2 S2 à S1	E2 C1
VOIE D'ACCÈS AU BOURG Vitesse ≤ 70 km/h Motorisés / Véhicule lents / Cyclistes / Piétons	Complexité : Normale - Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste : normal - Intersection ≥ 3 par km	15	Cas peu probable.	20 (zone de conflit)	0,4	CE3 CE3 = ME3 (Classes de niveau lumineux comparables)	B1
TRAVERSÉE RUE PRINCIPALE Vitesse ≤ 50 km/h - Motorisés / Véhicule lents / Cyclistes / Piétons	Complexité : Normale - Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste : normal - Intersection ≥ 3 par km	Cas peu probable.	15	20 (zone de conflit)	0,4	CE3	B2
VOIE TRANSVERSALE - Vitesse ≤ 50 km/h Motorisés / Véhicules lents / Cyclistes / Piétons	Complexité : Normale - Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste : normal - Intersection ≥ 3 par km	7,5	10	10	0,4	CE5 CE6	D2
LOTISSEMENT RURALE - Vitesse ≤ 30 km/h Motorisés / Cyclistes / Piétons	Risque d'agression : normal - Reconnaissance visage : oui Difficulté navigation : normale	10	15	15	0,4	CE4 CE3	D2

Lanterne

LUMISTREET MINI

ECO €

PHILIPS

Conçue pour les projets LED à grande échelle, UniStreet gen2 est la solution idéale pour remplacer individuellement les luminaires urbains. Solution abordable pour l'éclairage routier.




LED · CEE · ELEC · 100 000 h · L95 · 5 ANS · McAdam < 5 · IRC 70 · IP66 · IK08



Grâce à son efficacité et à un faible coût initial, UniStreet gen2 permet un retour sur investissement rapide avec des économies d'énergie importantes et immédiates.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204169593	BGP292 LED 6880 LM/730 II DM50 D9 48/60S	J+3	592 €
05204181427	LUMISTREET MINI BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S	J+3	669 €
05204169531	LUMISTREET MICRO 6000LM 730 OPTI MED 50 CL II DALI FIXAT	J+3	497 €
05204169562	LUMISTREET MINI 12000LM 730 OPTI MED 50 CL II DALI FIXAT	J+3	611 €



TOWNTUNE LATÉRAL

TECHNIQUE

PHILIPS

Une gamme résidentielle et urbaine personnalisable grâce à la modularité et aux accessoires proposés, conforme aux arrêtés nuisances lumineuses selon versions.



LED · MULTI-CONFIG · CEE · ELEC · 100 000 h · L95 · 5 ANS · McAdam < 5 · IRC 80 · IP66 · IK09

Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d'ores et déjà prêt pour les évolutions futures telle que la télégestion au travers de l'application Interact City.



Code produit	Désignation	Tarif HT
05204881955	BDP265 LED 6888 LM /830 II DM10 48/60A	562 €

SL AREA

TECHNIQUE

LEDVANCE

STREETLIGHT AREA SMALL RV20ST. Convient à une large gamme d'applications d'éclairage de rue et de zone classée M, C et P selon norme EN13201. Protection contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L/N-PE).



Embout inclus, convient pour des mâts de diamètre 48...60 mm

LED · ELEC · 40 000 h · L90B10 · 5 ANS · McAdam < 5 · GROUPE RG 1 · lm/W 130 · IRC 70 · IP66 · IK08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074403045	SL AREA SPD MD 65W-730 RV20ST 8450 LM	J+3	342 €
07074403037	SL AREA SPD SM 45W-730 RV20ST 5850 LM	J+3	308 €
07074403043	SL AREA SPD MD 65W/727 RV20ST	J+3	342 €
07074573025	SL AREA REDUCTION D60-42MM	J+10	15 €

Lanterne

ISARO PRO

TECHNIQUE

THORN LIGHTING

Lanterne pour le routier, efficiente et durable, matériaux résistants dans le temps et aux agressions de l'environnement y compris en bord de mer.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019959509	IP 36L70 70W 10144 LM 730 NR BPS CL2 M60 ANT	J+3	530 €
00019048756	IP 24L70 52W 6827 LM 730 NR BPS CL2 M60 ANT	J+3	484 €
00019922445	IS 24L70 52W 6975 LM 730 NR CL2 W7 T60 GY	J+3	394 €
00019922451	IS 36L70 76W 10411 LM 730 NR CL2 W7 T60 GY	-	426 €
00019048653	IP 24L50-730 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	J+3	484 €
00019050702	IP 36L50-730 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	J+3	507 €
00019625925	IS S 24L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	J+3	359 €
00019625927	IS S 24L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	J+3	359 €
00019625928	IS S 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	J+3	359 €
00019922445	IS 24L70-730 NR CL2 WS7 T60F GY	J+3	394 €



UN ÉCLAIRAGE INTELLIGENT

Isaro Pro comporte de nombreuses solutions de contrôle et de gestion intégrées. Grâce à InCity, le système à la pointe de l'éclairage extérieur intelligent, il est possible d'optimiser les économies d'énergie, de fournir de la lumière uniquement quand cela est nécessaire et de contrôler les luminaires à partir d'un simple tableau de bord.



OXANE

TECHNIQUE


THORN LIGHTING

Lanterne esthétique à la pointe de la technologie pour l'éclairage urbain et routier avec 12 LED alimentées en 500mA et optique Route étroite. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66. Résistance aux impacts : IK08. Corps : Moulage sous pression aluminium (EN AC-44300).









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019072715	ÉCLAIRAGE ROUTIER À LED - OX2 12L50-730 NR CL2 L60E GY-S	J+3	718 €
00019072718	ÉCLAIRAGE ROUTIER À LED - OX2 24L50-730 NR CL2 L60E GY-S	J+3	747 €
00019072721	ÉCLAIRAGE ROUTIER À LED - OX2 36L50-730 NR CL2 L60E GY-S	J+3	782 €



Ce qu'impose la norme


PETIT JEAN, le savoir faire du créateur du mât éclairage

Depuis 1959, Petitjean a continuellement développé des supports d'éclairage et de transport d'énergie adaptés à l'évolution des normes dans le but de répondre et d'anticiper les besoins des différents marchés.


Pour déterminer correctement un produit :

> Hauteur hors sol
> Saillie de la (ou des) crosse(s)
> Type et nombre de luminaires
> Catégorie de terrain.

Attention : la norme indique un minimum contractuel. Il est de la responsabilité du donneur d'ordre de préciser les conditions plus sévères s'il les juge utiles.



L'extrait de la norme NF EN 1991-1-4/NA est reproduit avec l'accord d'AFNOR ; Seul le texte original et complet de la norme tel que diffusé par AFNOR - accessible via le site internet www.afnor.org - a valeur normative.



Massif béton obligatoire Mât droit en acier

Les massifs réalisés sur le lieu d'implantation doivent être coulés pleine fouille avec un béton de résistance caractéristique (fc28) au moins égale à 20 MPa (béton dosé à 350 kg / m3 de ciment) et doivent être vibrés pour éliminer les poches d'air. Un drain d'évacuation de l'eau doit être prévu.

De 3 m à 14 m, en 1 ou 2 éléments, il est principalement destiné à supporter les luminaires en top, les crossettes, ou les projecteurs sur traverse. Formes cylindrique, rond-conique, octo-conique.

Capacités


HS m	Kg	22 m/s		24 m/s		26 m/s		28 m/s		34 m/s		M	T	Hm / Lm
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	Lm x Hm m
3	25	1,51	1,29	1,27	1,07	1,06	0,90	0,90	0,77	0,59	0,51	353	139	0.5x0.5
3,5	25	1,17	0,95	0,95	0,78	0,79	0,65	0,67	0,55	0,43	0,35	342	123	0.5x0.5
4	25	0,90	0,70	0,73	0,57	0,60	0,47	0,50	0,39	0,31	0,24	335	114	0.5x0.5
4,5	25	0,68	0,53	0,54	0,42	0,43	0,34	0,36	0,28	0,21	0,16	333	110	0.5x0.5
5	25	0,51	0,38	0,39	0,29	0,31	0,23	0,25	0,18	0,13	0,10	331	107	0.5x0.5

Toutes les informations sur les capacités Résistance au vent : surfaces maximales admissibles en tête Descente de charges et massif indicatif à respecter en fonction de la hauteur de mât

Tiges candélabres et mâts droits Aluminium et Acier

Les tiges de scellement sont réalisées en acier haute adhérence B500B (norme NF A 35-080-1).

Version	Diamètre (mm)	Partie Filetée (mm)	Longueur (mm)	Forme	Finition
16/14	16	14	300	J	brut
20/18	20	18	400	J	brut
25/24	25	24	600	J	brut



Entretien


Assurer une maintenance par un examen visuel de l'ensemble du support. Tous les 3 ans, il est conseillé de réaliser un examen visuel du mât, de contrôler la perpendicularité du massif par rapport au sol et de vérifier le compactage du sol autour du massif. Resserrer si nécessaire les écrous ou vis, graisser les vis de porte. Traiter toute apparition de corrosion ou de fissuration anormale.

Mât

TCA 89 MÂT PETITJEAN

Mât cylindrique en acier galvanisé. Ø 89 mm.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106140250	TCA 89 3M50 + EMBOUT DÉMONTABLE 60X70 / SANS TIGES/ COLISAGE X20	J+1	490 €
00106180580	TCA 89 3M AVEC EMBOUT SOUDÉ 60X70 / SANS TIGES	-	370 €
00106180584	TCA 89 3M AVEC EMBOUT SOUDÉ 60X100 / SANS TIGES	J+3	371 €
00106180589	TCA 89 3M50 AVEC EMBOUT SOUDÉ 60X70 / SANS TIGES	-	429 €
00106180590	TCA 89 3M50 AVEC EMBOUT SOUDÉ 60X100 / SANS TIGES	J+3	430 €
00106991210	TC 89, MAT TUBULAIRE Ø89MM, HAUTEUR 3	J+3	399 €
00106163141	MAT ROND-CONIQUE 116/60 HAUTEUR 4M	J+3	430 €



H m	Poids Kg	Surf M2
3	28	0,89
3,5	32	1,03
4	35	1,17
4,5	38	1,31
5	42	1,45



Un mât droit permet l'installation de lanterne EP en fixation TOP Mât.

Dimensions


HS m	Øa mm	Øb mm	Lp mm	Pp mm	Hp mm	cxd mm	E mm	TS mm
3	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300
3,5	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300
4	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300
4,5	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300
5	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300


Capacités

HS m	Kg	22 m/s		24 m/s		26 m/s		28 m/s		34 m/s		M	T	Lm x Hm m
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	
3	25	1,51	1,29	1,27	1,07	1,06	0,90	0,90	0,77	0,59	0,51	353	139	0.5x0.5
3,5	25	1,17	0,95	0,95	0,78	0,79	0,65	0,67	0,55	0,43	0,35	342	123	0.5x0.5
4	25	0,90	0,70	0,73	0,57	0,60	0,47	0,50	0,39	0,31	0,24	335	114	0.5x0.5
4,5	25	0,68	0,53	0,54	0,42	0,43	0,34	0,36	0,28	0,21	0,16	333	110	0.5x0.5
5	25	0,51	0,38	0,39	0,29	0,31	0,23	0,25	0,18	0,13	0,10	331	107	0.5x0.5

ALPHA MÂT PETITJEAN

Mât rond conique en acier galvanisé ou peinture RAL 7016 ou RAL 2900 sablé. 60 mm en tête pour lanterne en top.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106163118	ALPHA 3M SANS TIGES ACIER GALVANISÉ	J+3	423 €
00106163127	ALPHA 3M50 SANS TIGES ACIER GALVANISÉ	-	486 €
00106163136	ALPHA 4M SANS TIGES ACIER GALVANISÉ	J+3	496 €
00106000027	ALPHA 3M SANS TIGES PEINT RAL7016 OU RAL2900 SABLÉ	-	504 €
00106000028	ALPHA 3,50M SANS TIGES PEINT RAL7016 OU RAL2900 SABLÉ	-	568 €
00106000029	ALPHA 4M SANS TIGES PEINT RAL7016 OU RAL2900 SABLÉ	-	607 €

DÉSIGNATION	Code_galva	Code_peint	Poids noir	Poids_galva	Surface	Ø base	Hauteur	Passage_porte	Hauteur_porte	Carré_inscrit A x B
FUT ALPHA 3M SS CRV	163125	163126	19.03 kg	20.21 kg	0.91 m²	Ø 111	3000	83	305	45 x 75
FUT ALPHA 3M5 SS CRV	163132	163133	22.71 kg	24.12 kg	1.09 m²	Ø 120	3500	86	305	55 x 80
FUT ALPHA 4M SS CRV	163141	163142	24.97 kg	26.51 kg	1.21 m²	Ø 116	4000	76	450	65 x 70
FUT ALPHA 4M5 SS CRV	163150	163151	28.42 kg	30.20 kg	1.38 m²	Ø 121	4500	78	450	75 x 65



SECTION A-A

Dimensions

HS m	Øa mm	Øb mm	Lp mm	Pp mm	Hp mm	cxd mm	E mm	TS mm
3	60	111	305	83	500	72x56	200	J 16/14x300
3,5	60	120	305	86	500	75x67	200	J 16/14x300
4	60	116	450	76	500	65x70	200	J 16/14x300
4,5	60	121	450	77	500	65x77	200	J 16/14x300


Capacités

HS m	Kg	22 m/s		24 m/s		26 m/s		28 m/s		34 m/s		M	T	Lm x Hm m
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	
3	50	1,06	0,90	0,87	0,75	0,73	0,62	0,61	0,53	0,39	0,34	263	109	0.5x0.5
3,5	50	1,10	0,89	0,90	0,73	0,75	0,61	0,64	0,51	0,40	0,32	329	119	0.5x0.5
4	50	0,89	0,70	0,73	0,57	0,60	0,46	0,50	0,39	0,30	0,23	335	114	0.5x0.5
4,5	50	0,81	0,62	0,65	0,50	0,53	0,40	0,43	0,33	0,26	0,19	373	116	0.5x0.5

Crosses et traverses

MAT 3 M NOIR ACCESSOIRE aric

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058002063	MAT HAUTEUR 2,00M NOIR	J+3	272 €



CROSSES SIMPLES & DOUBLES ACCESSOIRE PETITJEAN


Crosse simple ou double en acier galvanisé pour fût Ø 60 mm.




Une crosse permet l'installation de lanterne EP en latéral.


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106881103	1 DOUBLE CROSSE (DC) KC 0.50 M 5°	J+3	84 €
00106882143	2 SIMPLE CROSSE (SC) KC 0.50 M 5°	J+3	146 €

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106141753	3 SIMPLE CROSSE (SC) DA 1 M 5°	-	99 €
00106142533	4 DOUBLE CROSSE (DC) DA 1 M 5°	J+3	242 €




1 Saillie 500 mm
Poids 3,6 kg







2 Saillie 500 mm
Poids 5,9 kg






3 Saillie 1000 mm
Poids 6,3 kg






4 Saillie 1000 mm
Poids 11 kg




TRAVERSES/ BRIDES /EMBOUTS ACCESSOIRE PETITJEAN


Traverses, brides et embouts en acier galvanisé pour fixation projecteurs.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106000002	TRAVERSE TR X400 MM - 1 PROJECTEUR	J+3	102 €
00106000004	TRAVERSE TR X1100MM - 2 À 5 PROJECTEURS	J+3	225 €
00106385033	TRAVERSE TR X1500MM - 2 À 5 PROJECTEURS	-	324 €
00106000009	BRIDE FIXATION - TRAVERSE Ø 12 MM FÛT 60/68 MM	J+3	18 €

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106000008	OBTURATEUR 2 PASSE-FILS Ø 62 MM	J+3	47 €
00106310693	BRIDE FIXATION, Ø 12MM - FUT 85/115MM	J+3	17 €
00106011403	EMBOUT DEMONTABLE LISSE 60X70MM - FUT	J+3	54 €
00106411501	OBTURATEUR 4 PASSE-FILS EN ALU - TETE MAT	J+3	69 €











Une traverse permet la fixation d'un ou plusieurs projecteurs asymétriques. Attention de bien respecter le nombre de projecteurs en fonction du poids maximum admissible par le mât.

Accessoires


TIGES ACIER 16/14


ACCESSOIRE

PETITJEAN

Accessoires pour mâts et candélabres.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106141441	TIGES ACIER 16/14	J+1	8 €







ACCESSOIRES POUR MÂTS ET CANDÉLABRES

PETITJEAN

Code produit	Désignation	Tarif HT
00106205371	SCELKIT DECO 200MM, TIGES 16/14	34 €







KIT DE CONNEXION POUR ILLUMINATION

PETITJEAN


Kit de connexion pour illuminations : installation simple, rapide et économique. Encombrement réduit, discret et esthétique. Installation sur mât existant possible. Kit complet.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00106001011	KITILUM CLASSE II	207 €

Connecteur fermé




Connecteur ouvert



Connecteur branché







ASTUCE :
pour percer le mât et installer le kitillum étanche, vous aurez besoin d'un foret étagé 4-22 mm.

FEUILLARD & CHAPES

ACCESSOIRE

PETITJEAN



Collier universel, un moyen simple et efficace pour fixer durablement vos accessoires.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106161132	FEUILLARD 10 X 0.4 - 50 M (PRIX RLX)	J+1	50 €
00106161133	FEUILLARD 10 X 0.7 - 50 M (PRIX RLX)	-	77 €
00106161134	FEUILLARD 20 X 0.4 - 50 M (PRIX RLX)	J+1	78 €
00106161135	FEUILLARD 20 X 0.7 - 50 M (PRIX RLX)	J+3	128 €
00106022115	CHAPES 10 MM (SACHET 100/PRIX PAR SACHET)	J+3	24 €
00106022116	CHAPES 20 MM (SACHET 100/PRIX PAR SACHET)	J+1	42 €
00106022010	APPAREIL DE CERCLAGE A LEVIER	J+1	348 €

PROTECTEUR CÂBLE ALUMINIUM & PVC


ACCESSOIRE


PETITJEAN

Gaine de protection pour passage de câble.











Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106400512	PROTECTEUR ALUMINIUM Ø35	J+1	35 €
00106400522	PROTECTEUR ALUMINIUM Ø 60	J+1	55 €
00106400532	PROTECTEUR ALUMINIUM Ø90	-	72 €
00106412022	PROTECTEUR PVC GRIS Ø 35	J+1	17 €
00106412032	PROTECTEUR PVC GRIS Ø 60	J+1	32 €
00106412042	PROTECTEUR PVC GRIS Ø 90	J+1	46 €
00106412122	PROTECTEUR PVC IVOIRE Ø 35	J+3	17 €
00106412132	PROTECTEUR PVC IVOIRE Ø 60	J+3	32 €
00106412142	PROTECTEUR PVC IVOIRE Ø 90	J+3	39 €




TERRE
(L.2 600 mm)




Ø 35
(L.2 750 mm)



Ø 60
(L.2 750 mm)



Ø 90
(L.2 750 mm)



140 X 50
(L.2 750 mm)



Gaine de protection

Disponible en matériaux aluminium ou en PVC (couleurs PVC : Gris - Ivoire - Marron) par lot de 5 ou de 10 pièces suivant le modèle.

COFFRET CLII PIED DE MAT


ACCESSOIRE

PETITJEAN

Les coffrets Junior sont équipés d'une porte coulissante transparente et imperméable avec un accès rapide au coupe-circuit, ce qui permet une maintenance facilitée.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106000861	COFFRET CLII PIED DE MAT	J+1	90 €





Les règles de la NF C 17-200 s'appliquent au domaine de l'éclairage extérieur (EP) dans les cas de travaux neufs ou de mise à niveau des installations existantes. L'utilisation d'un coffret pied de mat CLII est obligatoire pour chaque mât.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Classe électrique : classe II • Protection IP 44 • Enveloppe fil incandescent 650°C. • Équipé d'un coupe-circuit Ph/N avec fusibles 4A - 10 x 38 courbe Gg (en standard). • Conforme aux normes CEE • Parafoudre type 2 : conforme NF EN 61643-11. Pour la version façade : existe en 2 coloris noir (proche RAL 9004) ou beige (proche RAL 1015).

INSTALLATION

Les coffrets JUNIOR sont équipés d'une porte coulissante transparente et imperméable avec un accès rapide au coupe-circuit, ce qui permet une maintenance facilitée. 1 Porte coulissante transparente et imperméable. 2 Crochet réglable par l'avant. 3 Vis imperméable pour fermeture du coffret. 4 Deux passages possibles du câble du luminaire, protégés par une tétine : par le haut ou par le bas du coffret. 5 Serrage par système étrier/ vis CMC de chaque conducteur. 6 Passage câbles d'alimentation avec serrage par collier.
Pour la version façade : capot monté sur charnière. Fixation par visserie ø 6mm maximum ou avec du feuillard.

Coffrets de connexion classe 2



Coffrets façade




Coffret CLII pied de mât

STREETBOX 68 ACCESSOIRE SEIFEL

Boitier de connexion. Protection des raccordements entre le réseau électrique et les luminaires installés dans les mâts d'éclairage public. Le STREETBOX 68 permet de raccorder jusqu'à 2 ou 3 câbles réseau de 16 à 25 mm² et 3 sorties câbles luminaire. Intégration de dispositifs de protection (différentiel, parafoudre, télégestion...) contre les surcharges et courts-circuits, garantissant la sécurité des équipements et des personnes.

EASY CONNECT IP44 IK08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00324103342	BOÎTIER CLASSE 2 STREETBOX 68+ 1CC 10X38 UNI+N BORNIER 2X4X16-25MM²	J+1	33 €
00324000675	BOÎTIER CLASSE 2 STREETBOX 68 + 1CC 10X38 UNI+N+PARAFOUDRE BORNIER 2X4X16-25MM²	J+1	62 €
00324103344	BOÎTIER CLASSE 2 STREETBOX 68+ 1CC 10X38 UNI+N BORNIER 3X4X16-25MM²	J+1	39 €
00324000690	BOÎTIER CLASSE 2 STREETBOX 68 + 1CC 10X38 UNI+N+PARAFOUDRE BORNIER 3X4X16-25MM²	J+1	65 €

FLEXYFAST 52 ACCESSOIRE SEIFEL

FLEXYFAST 52 - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre avec bornier monobloc à 2 étages 4x16 mm² + cartouche fusible 4A fournie.

EASY CONNECT IP44 IK08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00324102740	BOÎTIER CLASSE 2 FLEXYFAST 52 + 1CC 10X38 UNI+N BORNIER 2X4X16MM²	J+1	33 €
00324102747	BOÎTIER CLASSE 2 FLEXYFAST 52 + 1CC 10X38 UNI+N BORNIER 3X4X16MM²	J+3	55 €
00324102750	BOÎTIER CLASSE 2 FLEXYFAST 52 + 1CC 10X38 UNI+N+PARAFOUDRE BORNIER 2X4X16MM²	J+1	73 €

TEMPO ACCESSOIRE THORN

Coffret de connexion 4 x 16 mm2 avec protection contre les surtensions 10 kV. La vitre translucide permet un visionnement direct du statut de protection et la porte coulissante fixe assure un accès rapide au limiteur de surtension. Dimensions : 270 x 51 x 54 mm. Poids : 0,35 kg.

5 ANS IP44







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019031261	TEMPO16 4X16 2 CABLES C/W SPD 10KV	J+3	175 €
00019315967	TEMPO16 CL2 4X16 2 CABLES	J+3	79 €
00019317026	TEMPO16 CL2 4X16 1C/C	J+3	129 €
00019315968	TEMPO16 CL2 2x16 2 WIRES	J+3	82 €
00019315969	TEMPO35 CL2 4x35 2 WIRES	J+3	139 €
00019031263	TEMPO16 2x16 2 WIRES C/W SPD 10KV	J+3	167 €

SELEKTA 170 TOP3 ACCESSOIRE theben

Horloge digitale astronomique, programme hebdomadaire. Réglage du lieu d'installation via la sélection d'une ville ou les coordonnées géographiques.


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810120	SELEKTA 170 TOP3	J+10	340 €


TR 610 TOP3 ACCESSOIRE theben

Horloge programmable hebdomadaire. Programmation possible par clef obelisk TOP 3 bluetooth. Idéale pour programmer les heures de fonctionnement de nombreux appareils.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810125	TR 610 TOP3	J+10	206 €

SEL 170 TOP 3 ACCESSOIRE theben

Blister - Horloge Astronomique hebdomadaire. Programmation possible par clef obelisk TOP 3 bluetooth. Ideale pour les gestion d'éclairage exterieur et les coupures d'enseignes.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810121	SEL 170 TOP 3	J+1	340 €




LE SAVIEZ-VOUS ? L'utilisation de l'horloge astronomique représente environ 4000 h d'allumage par an. Elle peut permettre de réaliser des économies de l'ordre de 10 % dans les cas les plus favorables. L'horloge astronomique permet également par un simple réglage de programmer des coupures nocturnes.

ANTENNE ACCESSOIRE theben

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073890407	ANTENNE RC-DCF POUR RADIOSYNCHRONISATION DES HORLOGES TOP2/TOP3. PERMET DE BÉNÉFICIER D'UNE BONNE RÉCEPTION.	J+1	222 €
00073890535	ANTENNE RC-GNSS POUR RADIOSYNCHRONISATION DES HORLOGES TOP3. SIGNAL SATELLITE GPS, GALILÉO, GLONASS ET QZSS. RACCORDEMENT 2 FILS (MAX 100M). COMPATIBLE GAMME TOP2/TOP3 RC.	J+10	228 €
00073890521	ANTENNE SATELLITE RC-GNSS R POUR HORLOGES TOP2/3 RC. SIGNAUX GPS, GALILEO, GLONASS ET QZSS. IP65. BOITIER MOULÉ POUR FIXATION EN FAÇADE D'ARMOIRE.	J+10	233 €



BLUETOOTH OBELISK TOP3 GESTION CONNECTÉE theben

Carte mémoire Bluetooth Low-Energy pour le transfert des programmes et les commandes directes de l'application à la minuterie. Sécurité de manipulation maximale, pour transmettre les programmes à l'horloge via l'appli, il est indispensable d'insérer la carte mémoire Bluetooth OBELISK top3. Faible consommation en mode veille, contrairement aux composants. Bluetooth intégrés directement aux appareils.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810011	CLEF DE PROGRAMMATION COMPATIBLE POUR HORLOGE DIGITALE ET HORLOGE ASTRONOMIQUE	J+1	81 €



Les priorités et besoins pour la mise en lumière extérieure et intérieure

> Maîtriser les consommations

Eclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion.

> Éclairer juste pour sublimer vos intérieurs & extérieurs


Limiter les éblouissements, adapter les flux et teintes en fonction des matériaux, architecture et végétaux.

> Respecter la biodiversité éviter les nuisances lumineuses

Utilisation de luminaires dirigés vers le sol, maîtriser les réflexions, limiter la pollution lumineuse, respecter les espaces naturels.

> Création de scénarios uniques par la lumière dynamiques

Utilisation de produits technologie RGBW pilotés en DMX ou DALI.





Ce qu'impose la norme

Décret 2011-831 nuisance lumineuse

Le décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 concernant la prévention et la limitation des nuisances lumineuses. Appliqué aux bâtiments non résidentiels, il stipule que les façades ne peuvent être illuminées que du coucher du soleil à une heure du matin.

Les horaires d'allumage : de nouvelles contraintes

L'arrêté reprend les plages horaires existantes avec plusieurs précisions :

> Patrimoine, parcs et jardins : extinction au plus tard à 1 h du matin ou 1 h après la fermeture du site.

> Éclairages extérieurs : extinction au plus tard 1 heure après la cessation de l'activité et rallumage à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l'activité.

Caractéristiques des luminaires

>Température de couleur : ≤ 3 000 K

Le marquage CE est obligatoire sur les luminaires.
Il présume de la sécurité électrique et photobiologique des luminaires, ainsi que de la compatibilité électromagnétique.

NF C 17-200 : Installations d'éclairage extérieur

Un interrupteur différentiel 30mA doit être installé, en amont, à l'intérieur du tableau électrique principal, ou dans un tableau secondaire relié aux bornes phase, neutre et terre du tableau.

La charte LED : éclairage extérieur

Charte de qualité pour les données produits. Critères selon la norme NF EN 62722-2-1 : Performance des luminaires.

NORME NF EN 13201 : Exigences en éclairage public

Les performances sont à calculer pour ces voies :

- luminance moyenne minimale maintenue,
- uniformité générale minimale de luminance,
- uniformité longitudinale minimale de luminance,
- augmentation relative au seuil de perception (éblouissement d'incapacité),
- rapport d'éclairement des abords.


Protection luminaire

L'indication de la protection contre les chocs : code normalisé IK (de IK 08 à IK 10 (anti vandalisme). Le produit doit pouvoir résister aux ballons, tondeuses, chocs et agressions diverses. Une très bonne résistance à la corrosion par la qualité des matériaux employés. Attention aux corrosions chimiques des produits phytosanitaires, aux installations en bord de mer.

Encastré plafond

RAX SOFT

TECHNIQUE



Gamme complète de downlights pour l'extérieur IP65.
Downlight encastré pour l'extérieur, puissance réglable.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h
L90B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 2 · GROUPE RG 1 · lm/W 110 · IRC >80 · IP 65 · IK 06 · 150

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937212750	RAX SOFT 150 BLANC 4000 3730LM 3000K RA>80 NON DIMMABLE	-	177 €
04937212751	RAX SOFT 150 BLANC 4000 3780LM 4000K RA>80 NON DIMMABLE	-	177 €
04937212752	RAX SOFT 150 NOIR 4000 3680LM 3000K RA>80 NON DIMMABLE	-	177 €
04937212753	RAX SOFT 150 NOIR 4000 3730LM 4000K RA>80 NON DIMMABLE	-	177 €
04937212527	RAX SOFT 200 3000 DOWNL. SATIN 840 DALI	J+3	152 €
04937212530	RAX SOFT 200 4500 DOWNLIGHT SATIN 840	J+3	129 €



OLODUM MIDI C


TECHNIQUE



Encastré pour plafond diam. 180 mm. Épaisseur du faux plafond: 1-30 mm. Corps en fonte d'alu EN AB-47100. Collerette en inox IP67 IK10. Traitement spécial pour une utilisation en extérieur (sablage, décapage, lavage n.3.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h
L90B20 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 130 · IRC >80 · IP 67 · IK 10

Code produit	Désignation	Tarif HT
02855014579	OLODUM MIDI C COB 9,1W 1239 LM 4000K 15°	320 €
02855014580	OLODUM MIDI C COB 9,1W 1239 LM 4000K 45°	320 €
02855014578	OLODUM MIDI C COB 9,1W 1239 LM 4000K 30°	320 €
02855014577	OLODUM MIDI C COB 9,1W 1112 LM 3000K 45°	320 €
02855014575	OLODUM MIDI C COB 9,1W 12112 LM 3000K 30°	320 €
02855014576	OLODUM MIDI C COB 9,1W 1119 LM 3000K 15°	320 €






LOBBY

TECHNIQUE

SIMES



Downlight IP65 pour extérieur. Puissant et performant. Collerette acier ou inox.



LED · DIMMABLE · ELEC · 70 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS
McAdam 3 · lm/W 70 · IRC 90 · IP 65 · IK 10

Code produit	Désignation	Tarif HT
00249727221	DOWNLIGHT MINI LOBBY BASIQUE 3000 K CRI 90 597 LM NOIR54°	428 €
00249727253	DOWNLIGHT LOBBY BASIQUE 3000 K CRI 90 1467 LM NOIR 65°	566 €
00249003412	DOWNLIGHT MINI LOBBY PRO 3000 K CRI 90 907 LM 54°	547 €
00249003413	DOWNLIGHT LOBBY PRO 3000 K CRI 90 1937 LM 65°	743 €



Plafonnier

RAX SURFACE TECHNIQUE

Gamme complète de downlights pour l'extérieur IP65.
Downlight en saillie pour l'extérieur, puissance réglable.





Code produit	Désignation	Tarif HT
04937212758	RAX SURFACE 150 BLANC 4000 3440LM 3000K RA>80 NON DIMMABLE	184 €
04937212759	RAX SURFACE 150 BLANC 4000 3750LM 4000K RA>80 NON DIMMABLE	184 €
04937212760	RAX SURFACE 150 NOIR 4000 3490LM 3000K RA>80 NON DIMMABLE	184 €
04937212761	RAX SURFACE 150 NOIR 4000 3700LM 4000K RA>80 NON DIMMABLE	184 €

Applique

DUETT TECHNIQUE

DUETT est une applique en forme de croissant de lune pour l'intérieur ou l'extérieur. Sa plaque arrière de montage offre 2 entrés/sorties de câbles.
Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937611390	DUETT SEMI-APPLIQUE DÉCORATIVE BLANC E27 CLASSE I IP65	J+10	94 €
04937614390	DUETT SEMI-APPLIQUE DÉCORATIVE NOIR E27 CLASSE I IP65	J+3	94 €
04937623390	DUETT SEMI-APPLIQUE DÉCORATIVE GRAPHITE E27 CLASSE I IP65	J+10	94 €

QUASAR TECHNIQUE

PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Applique murale deux longueurs 200 ou 300 mm, mono ou bi-émission avec LED de puissance, optique asymétrique diffuse. Disponible également en finition Blanc.







Structurez votre éclairage façade grâce aux multi-configurations optiques que propose la gamme QUASAR.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660303534	QUASAR 20 MONO LED-12,5W 705 LM 3K TECH L : 200 MM AN	J+1	163 €
03660762971	QUASAR 20 BI LED-23W 1279 LM 3K DB TECH L : 200 MM AN	-	214 €
03660303552	QUASAR 30 MONO LED-23W 1404 LM 3K TECH L : 300 MM AN	J+1	253 €
03660762977	QUASAR 30 BI LED-32W 2046 LM 3K DB TECH L : 300 MM AN	-	353 €
03660303532	QUASAR 20 LED-12,5W 3K TECH WH	-	163 €
03660303550	QUASAR 30 LED-23W 3K TECH WH	-	253 €
03660762969	QUASAR 20 LED-23W3K DOUBLE TECH WH	-	214 €
03660762978	QUASAR 30 LED-32W4K DOUBLE TECH BL	-	353 €
03660303533	QUASAR 20 TECH APPLIQUE LED 11W IP65 IK06 776LM 4000K ANTHR	J+3	163 €
03660303551	QUASAR 30 TECH APPLIQUE LED 20W IP65 IK07 1565M 4000K ANTHR	J+3	253 €

SHIELD

TECHNIQUE

PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Applique technique Version multi-puissance fournie avec un Dip Switch pour sélectionner trois niveaux de puissance, programmables lors de l'installation IP66. Disponible en 2 tailles. Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit.



LED | MULTI-CONFIG | MULTI LUMEN | ELEC | 200 000 h | L80B10

5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 66 | IK 07






Code produit	Désignation	Tarif HT
03660769394	SHIELD+ TAILLE 1 12-17-24 A-EW 840 AN96 MULTIFLUX	251 €
03660769392	SHIELD+ TAILLE 1 12-17-24 A-EW 830 AN96 MULTIFLUX	251 €
03660769370	SHIELD+ TAILLE 2 72 A-EW 840 AN96	438 €
03660769368	SHIELD+ TAILLE 2 72 A-EW 830 AN96	438 €
03660769374	SHIELD+ TAILLE 2 48 A-EW 840 AN96	438 €
03660769373	SHIELD+ TAILLE 2 48 A-EW 830 AN96	438 €



SHIELD existe en version EXTREME adaptée aux conditions extrêmes, -40°C




ORION

TECHNIQUE

PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Applique murale compacte, mono ou bi-émission, avec carénages colorés en option.






LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 35 000 h | L70B10

5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 70 | IRC 80 | IP 65 | IK 06

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660769229	ORION V MONO 5.5W 409 LM S/EW 830 AN96	J+10	97 €
03660769241	ORION H B 10 A40/W 830 AN96	J+10	108 €
03660773407	ORION V B NB 11 R 830 AN96	J+10	110 €
03660769242	ORION H B 10 A40/W 830 WH87	J+10	108 €
03660770838	ORION H M 5.5 A9/EW 827 ANTHRACITE	J+10	98 €
03660769235	ORION V BI 11W 800 LM S/EW 830 AN96	J+10	108 €





MIMIK

TECHNIQUE

PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Applique murale pour intérieur et extérieur pour des effets lumineux mais aussi pour l'éclairage de périphérie de bâtiment. Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester. Peinture en poudre polyester très haute résistance.



LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 60 000 h

L80B10 | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 60 | IP 65 | IK 06

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05592761905	MIMIK 20 FLAT APPLIQUE LED MONO 13,5W 960LM 3000K ANTHRACITE	J+10	223 €
05592761907	MIMIK 20 FLAT APPLIQUE LED BI 24W 1930LM 3000K GR/M	J+10	299 €
05592761909	MIMIK 20 FLAT APPLIQUE LED BI 24W 1930LM 3000K ANTHRACITE	J+10	299 €
05592761920	MIMIK 20 CP/T2 APPLIQUE LED 26W 2346LM 3000K GRIS CLAIR	J+10	299 €
05592761919	MIMIK 20 CP/T2 APPLIQUE LED 26W 2346LM 3000K ANTHRACITE	J+10	299 €
05592761911	MIMIK 20 M A60/W APPLIQUE LED 26W 2149LM 3000K ANTHRACITE	J+3	299 €
05592762098	MIMIK 30 CP/T3 APPLIQUE LED 30W 2558LM 3000K ANTHRACITE	J+3	323 €
05592762031	MIMIK 30 A60/W APPLIQUE LED 30W 2373LM3000K ANTHRACITE	J+3	323 €
03660763504	MIMIK 20 M CP/T2 APPLIQUE LED 21W 1973LM 3000K ANTHRACITE	J+10	299 €
03660304429	MIMIK 20 M A60/W 21W 3000K AN	J+3	299 €



Joints en silicone antivieillissement, et peinture en poudre polyester très haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Idéal pour le bord de mer.

Applique

AXIM TECHNIQUE aric

L'applique LED AXIM, avec sa forme cubique, offre un faisceau d'éclairage indirect haut / bas, ajustable avec repaires d'inclinaisons.

LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L70B50
3 ANS | McAdam < 6 | lm/W 80 | IRC 80 | IP65 | IK06





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051524	AXIM 15-120° 10W 3000K NOIR	J+3	69 €

AXYL TECHNIQUE THORN LIGHTING

Applique murale partageant le langage stylistique de la borne Axyl Greet et Gild, offrant une lumière uniforme et agréable pour mettre en valeur l'architecture.








LED | EASY CONNECT | ELEC | 70 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 90 | IRC 90 | IP65 | IK06

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019001112	AXYL GREETW L DWN 56L 930 WB RD GY	J+3	802 €
00019713873	AXYL GILD L 1W 28L 930 UWB HF ANT	J+3	683 €
00019713861	AXYL GILD S 2W 1L 830 NWB HF ANT	J+3	762 €


SOLARIS MCL FIXE TECHNIQUE SIDE

Projecteur architectural LED Asymétrique fixation en applique fixe. Idéale pour rétro éclairer des voûtes en indirect. Peinture anti-corosion et RAL à la demande possible.





LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ANTIMICROBIAL | ELEC | 50 000 h
L90B20 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | IRC >90 | IP65 | IK06



Code produit	Désignation	Tarif HT
02855019932	SOLARIS MCL 44W BLANC 3000K	343 €
02855019927	SOLARIS MCL 44W NOIR 3000K	343 €
02855019912	SOLARIS MCL 44W GRIS 3000K	343 €
02855019930	SOLARIS MCL 44W BLANC 4000K	343 €
02855019919	SOLARIS MCL 44W NOIR 4000K	343 €
02855019908	SOLARIS MCL 44W GRIS 4000K	343 €

CESAR TECHNIQUE THORN LIGHTING

Luminaire LED architectural mural. Éclairage décoratif de façades, faisceau moyen. Driver DALI2 déporté. Boîtier : aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre anthracite.








LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 70 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 70 | IRC 90 | IP65 | IK08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019715139	APPLIQUE MURALE CESAR AMP M U/D 2L940MB RD ANT	J+3	1 955 €
00019715103	APPLIQUE MURALE CESAR AMP S U/D 2L940WB RD ANT	J+3	1 071 €
00019713430	GB IP67 20W 230V 250-700 CL2 HFX DRIVER DALI	-	503 €
00019715115	APPLIQUE MURALE CESAR AMP S CEI 1L940WB RD ANT	J+3	601 €
00019713432	GB IP67 35W 230V 700-1050 CL2 HFX DRIVER	-	487 €
00019713439	APPLIQUE MURALE CESAR AMP S DWN 1L927WB HF ANT	J+3	746 €

SKILL ARCHITECTURAL SIMES

Applique ou encastré mural extra plat de différentes teintes, dimensions et formes - finition Alu ou avec plaquage bois teck - IRC 90 - IP65.

LED · DIMMABLE · 50 000 h · L70B20 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · IRC 90 · IP65 · IK08





Code produit	Désignation	Tarif HT
00249003592	APPLIQUE MURALE SKILL 3000 K CRI 90 437 LM GRIS ALU (270X115X32MM) 230V	367 €
00249003756	APPLIQUE MURALE MINI SKILL WOOD 3000 K CRI 90 136 LM (115X60X31MM) 24V	266 €
00249003196	APPLIQUE MURALE SKILL 3000 K CRI 90 451 LM GRIS ALU (200X200X31MM) 230V	359 €
00249003200	APPLIQUE MURALE RONDE SKILL 3000 K CRI 90 427 LM GRIS ALU (DIAM 220MM) 230V	351 €
00249714129	ALIM POUR SKILL PSU DIM IP67 24V-75W CL2 SELV	283 €








La version Miniskill wood vertical nécessite une alimentation déportée du luminaire.

5CENTO TECHNIQUE SIMES

Applique murale simple à installer (sur boite de dérivation électrique ou au mur) - Alimentation 24V déporté. Fixation par visserie invisible.

LED · EASY CONNECT · DIMMABLE · 50 000 h · L70B20 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · IRC 90 · IP65 · IK07





Applique LED EXT la plus fine du marché pour une qualité de lumière incomparable.


Code produit	Désignation	Tarif HT
00249717769	5CENTO 2,3W 122 LM 3000K ASYM CARRÉ L : 90/90 MM GRIS	194 €
00249717779	5CENTO 4W 201 LM 3000K ASYM RECTANGLE L : 155/90 MM GRIS	270 €
00249704014	ALIMENTATEUR À DISTANCE GRADABLE 1-10V, PUSH DIM IP 20 CLII	148 €



PETIT ARCHITECTURAL SIMES

Applique murale «Petit» existe en 2 versions. Dimensions réduites fera de cette solution un avantage esthétique pour vos projets de mise en valeur de vos espaces cheminements extérieurs. Finition ALU, noir ou blanc disponibles.

LED · DIMMABLE · 50 000 h · L70B20 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · IRC 90 · IP65 · IK07





Code produit	Désignation	Tarif HT
00249301301	APPLIQUE MURALE PETIT 3000 K CRI 90 568 LM GRIS ALU 230V	349 €
00249724104	APPLIQUE MURALE MINI PETIT 3000 K CRI 90 68 LM GRIS ALU 24V (NÉCESSITE ALIM 24V)	187 €
00249717763	ALIM POUR MINI PETIT PSU LED IP67 24V-10 W CLII SELV	89 €



Structure en aluminium injecté EN AB-47100 haute résistance à l'oxydation. Structure de la borne en aluminium extrudé EN AW-6060 haute résistance à l'oxydation.

Applique

WINDOW WASHER

ARCHITECTURAL

EUROPOLE SOLUTIONS LUMINEUSES

Solution dédié pour la mise en valeur des encadrements de fenêtres design compact & discret coloris blanc pierre robuste : corps en aluminium éclairage précis : jusqu'à 120lm.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 30 000 h · L70B10 · 5 ANS · McAdam 5 · lm/W 40 · IRC 80 · IP65 · IK05





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584049100	WINDOW WASHER BLANC 3000K 110LM 3W 10°-160°	J+10	204 €
00584049102	WINDOW WASHER BLANC BLEU 40LM 3W 10°-160°	J+10	204 €
00584049101	WINDOW WASHER BLANC 4000K 120LM 3W 10°-160°	J+10	204 €

SHAPE

ARCHITECTURAL

SIMES

SHAPE donne une lumière uniforme au périmètre interne des fenêtres créant ainsi des effets lumineux suggestifs sur les façades résidentielles, publiques, historiques ou artistiques. La miniaturisation a été particulièrement soignée. SHAPE combine un degré élevé d'adaptation et de performances uniques.

LED · DIMMABLE · 50 000 h · L70B20 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · IRC 80 · IP65 · IK10



1



2



Code produit	Désignation	Tarif HT
00249004581	1 MINISHAPE 3,6W 179 LM 3000K 170X10° GRIS	242 €
00249717763	ALIM POUR MINI SHAPE PSU LED IP67 24V-10 W CLII SELV	89 €
00249764139	2 SHAPE 4,7W 181 LM 3000 LM 170/10° 230 V GRIS	357 €
00249003607	APPLIQUE MURALE SHAPE 4000 K CRI 80 149 LM GRIS ALU 230V	357 €



Produit ayant reçu le prix reddot Award 2014. Récompensant un appareil permettant une régulation d'environ 5° pour un parfait alignement du faisceau lumineux sur les contours internes de la fenêtre.

AXYL

ARCHITECTURAL

THORN LIGHTING

Axyl Etch fixation murale, luminaire architectural à LED pour l'éclairage décoratif des façades, avec et distribution faisceau elliptique.

LED · ELEC · 70 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 40 · IRC 80 · IP65 · IK10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019713984	AXYL ETCH M WF 1L 830 EB HF BK	J+3	496 €

OSIDO ARCHITECTURAL TRILUX

Les appliques murales Osido permettent d'éclairer parfaitement les zones extérieures à proximité des bâtiments et de les mettre en scène de manière attrayante. Les appliques murales se distinguent par leur design de qualité, leur excellente technique d'éclairage et leur montage simple.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L90 · 5 ANS · lm/W 120 · IRC >80 · IP 65 · IK 06








Code produit	Désignation	Tarif HT
00165000756	OSIDOQW-SB1L/SB1L-8,5W 1000LM-830ET-GS-26 CARRE D/I	473 €
00165208378	OSIDOQW-SB1L-8,5W 1000LM-830ET-GS-26 CARRE DIRECT	388 €
00165000747	OSIDORW-SB1L/SB1L-8,5W 1000LM-830ET-GS-26 ROND D/I	473 €
00165000742	OSIDORW-SB1L-8,5W 1000LM-830ET-GS-26 ROND DIRECT	388 €


Projecteur

SOLARIS MCL TECHNIQUE SIDE

Projecteur architectural LED Asymétrique sur étrier réglable à 60° idéal pour rétro éclairer des voutes en indirect. Peinture anti-corosion et RAL à la demande possible.


LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L90B20 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · IRC >90 · IP 65 · IK 06







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02855015916	SOLARIS MCL 44W BLANC 3000K	J+3	379 €
02855015920	SOLARIS MCL 44W NOIR 3000K	-	379 €
02855015924	SOLARIS MCL 44W GRIS 3000K	-	379 €
02855015918	SOLARIS MCL 44W BLANC 4000K	-	379 €
02855015922	SOLARIS MCL 44W NOIR 4000K	-	379 €
02855015926	SOLARIS MCL 44W GRIS 4000K	-	379 €
02855021337	INOX PICCHETTO SPIKE	J+3	26 €





SPOT 35-50-70-90 TECHNIQUE SIDE

Large gamme de projecteurs architecturaux compacts LED avec driver intégré. 7 RAL de finition proposés dont le Noir ou Gris et de multiples possibilités d'ouverture faisceau. Précâblage usine longueur 50 cm.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · IRC 80 · IP 67 · IK 08










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02855020258	SPOT 35 - 3W - NOIR 3000K 20°	-	150 €
02855020256	SPOT 35 - 3W - NOIR 4000K 20°	-	150 €
02855019880	SPOT 50 - 8W 3000K 34° NOIR	J+3	163 €
02855019876	SPOT 50 - 8W 4000K 34° NOIR	-	163 €
02855017886	SPOT 70 - 16.4W 3000K 38° NOIR Ø72 L138	J+3	196 €
02855017883	SPOT 70 - 16.4W 4000K 38° NOIR Ø72 L138	-	196 €
02855019671	SPOT 90 - 29W 3000K 38° NOIR Ø98 L200	-	305 €
02855019668	SPOT 90 - 29W 4000K 38° NOIR Ø98 L200	-	305 €

Projecteur

CORO ARCHITECTURAL TARGETTI

Projecteur professionnel orientable à LED prévu pour le montage mural ou sur corniche avec l'ouverture de faisceau fixe ou variable. À compléter avec un driver disponible en version électronique et une base pour le montage en surface.








LED | MULTI-CONFIG | 100 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 2 | GROUPE RG 1 | lm/W 90 | IRC 80 | IP20

Code produit	Désignation	Tarif HT
T045MWR930FW	CORO LARGE 36W/48W 1050mA/1400mA MWFL 45° BLANC FLORENTIN	386 €
T044FLL930FW	CORO SMALL 25W 700mA FL 31° BLANC FLORENTIN	358 €
A071FW	BASE DE FIXATION BLANC FLORENTIN	31 €
1T9637EL	DRIVER 700mA IP20	43 €
00092004221	DRIVER DÉPORTÉ 1050MA	53 €
00092824932	DRIVER DÉPORTÉ 1400MA	58 €



KEEN ARCHITECTURAL SIMES

Keen représente une évolution importante dans le concept du projecteur technique pour l'extérieur : une double articulation spéciale permet d'orienter l'appareil dans des directions infinies assurant des régies lumineuses appropriées et différentes.



LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B20 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | IRC 90 | IP65 | IK07

Code produit	Désignation	Tarif HT
00249003530	PROJECTEUR MINI KEEN 3000 K CRI 90 599 LM GRIS ALU 24°	538 €
00249722190	PROJECTEUR MINI KEEN 2700 K CRI 90 510 LM GRIS ALU 24°	538 €
00249003536	PROJECTEUR KEEN 3000 K CRI 90 1229 LM GRIS ALU 24°	691 €
00249724253	PROJECTEUR KEEN 2700 K CRI 90 1047 LM GRIS ALU 24°	691 €




Produit ayant reçu le prix reddot Award et design Award 2015. La série Keen est déclinée en quatre tailles. Cette gamme est équipée de la toute dernière technologie LED.

FLOWER ARCHITECTURAL SIMES

Micro-projecteur orientable pour éclairage résidentiel, discret avec visserie invisible, IRC 90, IP66.





LED | DIMMABLE | 50 000 h | L70B20 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | IRC 90 | IP66 | IK07

Code produit	Désignation	Tarif HT
00249717460	MINIFLOWER 3W 160 LM 3000K 45°, GRIS ANTHRACITE. IP66	353 €
00249717542	MINIFLOWER 6W 396 LM 3000K 45°, GRIS ANTHRACITE. IP66	429 €
00249717763	ALIMENTATION 14,4W 24V DC IP67 DIMENSIONS : 79 X 38 X 25 MM	89 €




REEF TECHNIQUE


Gamme de projecteurs architecturaux à optique symétrique. Peinture anti-corrosion et différents RAL disponibles à la demande. Possibilité de régler la rotation du corps à 180°.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L90B20 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | IRC 80 | IP66 | IK06





Code produit	Désignation	Tarif HT
02855014213	MICRO REEF 10W NOIR 3000K 25°	228 €
02855014217	MICRO REEF 10W GRIS 3000K 25°	228 €
02855014215	MICRO REEF 10W NOIR 4000K 25°	228 €
02855014219	MICRO REEF 10W GRIS 4000K 25°	228 €
02855012196	MINI REEF 33W NOIR 3000K 60°	331 €
02855012198	MINI REEF 33W GRIS 3000K 60°	331 €
02855012197	MINI REEF 33W NOIR 4000K 60°	331 €
02855012199	MINI REEF 33W GRIS 4000K 60°	331 €
02855014194	REEF MAXI 44W NOIR 3000K 40°	477 €
02855014197	REEF MAXI 44W NOIR 4000K 40°	477 €
02855014200	REEF MAXI 44W GRIS 3000K 40°	477 €
02855014203	REEF MAXI 44W GRIS 4000K 40°	477 €



VIOLTA ASYM TECHNIQUE


Projecteur professionnel LED orientable prévu pour un montage mural ou sur corniche. À compléter avec un driver disponible en version électronique et dimmable DALI IP20 pour usage en intérieur.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | 100 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 2 | GROUPE RG 1 | IRC 80 | IP66 | IK09



Code produit	Désignation	Tarif HT
00092006035	VOLTA 21/33W 600/900MA ASYMETRIQUE BLANC FLORENTIN	533 €
00092004130	DRIVER DÉPORTÉ 32W 600MA IP20	50 €
00092003291	DRIVER DÉPORTÉ 50W 900MA IP20	53 €







Linéaire étanche


En savoir plus !

SHARK

TECHNIQUE

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | L80B10 | IRC >90 | IP 67 | IK 10






Mise en lumière d'une piscine.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00584207809	PROFIL SHARK POOL 2M RIGIDE GRIS ANTHRACITE	46 €
00584208454	PROFIL D'ENCASTREMENT PISCINE À COQUE OU MAÇONNÉE + PROFIL SHARK TOP VIEW RGBW 19,5W/M OPAL	2 €
00584207809	PROFIL SHARK POOL 2M RIGIDE GRIS ANTHRACITE	46 €
00584208338	PROFIL D'ENCASTREMENT PISCINE À COQUE OU MAÇONNÉE + PROFIL SHARK TOP VIEW 4000K 9,6W/M OPAL 906 LM/M	1 €



Mise en lumière extérieur balisage.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00584019687	HR-ALU - PROFIL D'ENCASTREMENT SM ALUMINIUM	1 €
00584209156	PROFIL D'ENCASTREMENT SOL + PROFIL SHARK HR-ALU 3000K 4,8W/M OPAL 474 LM/M	1 €
00584208842	PROFIL SHARK MICRO-NK 3000K 4,8W/M OPAL 514 LM/M	1 €



Projet mise en lumière extérieur.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00584209954	PROFIL SHARK BLADE 3000K 19,2W/M TRANSPARENT 2030 LM/M	2 €
00584208388	PROFIL SHARK TOP VIEW 4000K 14,4W/M TRANSPARENT 1637 LM/M	1 €

ATTENTION les prix tarifs des profilés : encastrement piscine + sol + blade + top view sont au centimètre.

L'ÉCLAIRAGE LED ADAPTÉ AUX ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES

TEMPÉRATURE

Utilisation de -20 à 60°.

RÉSISTANCE

À l'abrasion, aux passages répétés et aux chocs jusqu'à IK10.

Aux détergents, désinfectants, pluies acides, eau chlorée.

Aux brouillards salins (1000H).

IMMERSION

Jusqu'à 5 m. Haute température (45°) pour SPA.

SUR-MESURE

Selon vos besoins et contraintes. Jusqu'à 10 m. d'un seul tenant.

15 JOURS

Courts délais de fabrication.

Une solution brevetée EUROPOLE pour des environnements extrêmes et contraignants en solution "LUMIÈRE" linéaire avec des niveaux de performance élevés. La technologie d'encapsulation des composants LED permet de fabriquer des linéaires rigides et souples jusqu'à 10 mètres en un seul tenant.





SHARK est adapté aux environnements extrêmes : Température de -20° à 60°, résistant à l'abrasion, détergents, désinfectants, pluies acide, eau chlorée, brouillards salins et aux chocs jusqu'à IK10. Immersion jusqu'à 5 mètres et température SPA 45°.


SHARK MICRO - ALU


SHARK MICRO - NK


SHARK PDS - ALU



SHARK PDS - NK


SHARK 45 - ALU


SHARK FINE LED


SHARK BLADE LED


EXOSQUELETTE



BLACK & GOLD

Encastré mural


GALEN TECHNIQUE SLV

Le GALEN PRO séduit par son design moderne et fonctionnel. Grâce à sa répartition de lumière asymétrique, il est idéal pour l'éclairage ciblé de surfaces verticales, par exemple pour les façades ou l'illumination d'affiches et surfaces publicitaires.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073323605	GALEN 120, PROJECTEUR EXTÉRIEUR, ANTHRACITE, LED, 34W, 3000/4000K, INTERRUPTEUR	J+3	339 €
08208330428	GALEN PRO 120, APPLIQUE EN SAILLIE, 3000 K, 40 W, DALI 2, TOUCH, 54°, ANTHRACITE	J+7	529 €
08208330429	GALEN PRO 60, APPLIQUE EN SAILLIE, 3000 K, 20 W, DALI 2, TOUCH, 54°, ANTHRACITE	J+7	429 €




INSERT + 1 & 2 TECHNIQUE PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Encastré mural Led pour le balisage accès ou circulations, finition en laiton marine ou aluminium anthracite.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660763008	INSERT+ ZERO 5W 3K WH1	J+10	110 €
03660763024	INSERT+ ZERO 5W 3K AN3	J+10	110 €
03660764151	INSERT+ 1 7W 325 LM 3K ASYM 37° MARINE	J+10	231 €
03660763013	INSERT+ 1 7W 3K AN3	J+3	186 €
03660763007	BOITIER ENCASTREMENT INSERT+1	J+3	14 €
03660763019	INSERT+ 2 10W 503 LM 3K ASYM 25° AN3	J+3	210 €
03660763017	INSERT+ 2 10W 3K GR3	J+3	210 €
03660763262	BOITIER ENCASTREMENT INSERT+2	J+3	17 €







INSERT + 3 TECHNIQUE PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Encastré mural Led pour l'éclairage d'accès ou circulations PMR, finition aluminium anthracite.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660767543	INSERT+3 26W 1388 LM 3K ASYM 25° AN96	J+10	373 €
03660767554	BOITIER ENCASTREMENT INSERT+3	J+10	80 €







Encastré mural

CAPELA TECHNIQUE

CAPELLA ISOSAFE est un petit encastré mural qui ravira les escaliers par sa très faible saillie de 3mm par rapport au mur. ISOSAFE signifie qu'il peut être installé directement dans l'isolant. Montage est facile.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937912031	CAPELA ISOSAFE ENCASTRE BLANC LED 3000K	J+3	59 €
04937912034	CAPELA ISOSAFE ENCASTRE NOIR LED 3000K	J+3	59 €

DOWNUNDER TECHNIQUE

Gamme d'encastrés muraux en aluminium DOWNUNDER OUT LED, avec puissantes SMD LED et lumière indirecte orientée vers le bas pour éviter l'éblouissement. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073229062	DOWNUNDER, ENCASTRE MURAL EXTERIEUR, GRIS, E14/C35, 40	J+3	43 €
02073314814	DOWNUNDER OUT L, ENCASTRÉ MURAL EXT, ANTHRACITE, LED, 4W, 3000K, IP55	J+3	89 €
02073314815	DOWNUNDER OUT M, ENCASTRE MURAL EXT, ANTHRACITE, LED,	J+3	75 €
02073314811	DOWNUNDER OUT M, ENCASTRÉ MURAL EXT, BLANC, LED, 4W, 3000K, IP55	J+3	75 €
02073314809	DOWNUNDER OUT S, ENCASTRÉ MURAL EXT, ANTHRACITE, LED, 1,7W, 3000K, IP55	J+3	63 €

AXYL TECHNIQUE

Axyl Stride fixation murale, luminaire architectural à LED pour l'éclairage décoratif des façades, avec et distribution asymétrique.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019713958	APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE AXYL STRIDE M SE 28L 930 A/S HF GY	J+3	496 €
00019713946	LUMINAIRE LED MONTÉ AU MUR - AXYL STRIDE L SE 28L 930 A/S HF ANT	J+3	59 €
00019713960	AXYL STRIDE RBOX M - BOÎTIER D'ENCASTEMENT	J+10	59 €
00019713947	AXYL STRIDE RBOX L - BOÎTIER D'ENCASTREMENT	J+3	190 €

NEW GREEN M et XL TECHNIQUE

Encastré mural et diffusion asymétrique IP65 IK10.
Peinture anti-corrosion et double presse étoupe.
Driver intégré. Prévoir le boitier d'encastrement.







LED | EASY CONNECT | L80B20 | IRC 90 | IP 65 | IK 07



Gamme taille médium


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02855014474	NEW GREEN M 6W BLANC 3000K	-	153 €
02855014476	NEW GREEN M 6W NOIR 3000K	J+3	153 €
02855014478	NEW GREEN M 6W GRIS 3000K	-	153 €
02855014475	NEW GREEN M 6W BLANC 4000K	-	153 €
02855014477	NEW GREEN M 6W NOIR 4000K	-	153 €
02855014479	NEW GREEN M 6W GRIS 4000K	-	153 €
02855320001	BOITIER D'ENCASTREMENT	J+3	11 €








Gamme taille XL

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02855014462	NEW GREEN XL 9,5W BLANC 3000K	-	200 €
02855014464	NEW GREEN XL 9,5W NOIR 3000K	J+3	200 €
02855014466	NEW GREEN XL 9,5W GRIS 3000K	-	200 €
02855014463	NEW GREEN XL 9,5W BLANC 4000K	-	200 €
02855014465	NEW GREEN XL 9,5W NOIR 4000K	-	200 €
02855014467	NEW GREEN XL 9,5W GRIS 4000K	-	200 €
02855320000	BOITIER D'ENCASTREMENT	J+3	17 €










Encastré de sol


BIG PLOT TECHNIQUE

Le module LED PLOT permet de réaliser des effets d'éclairage et des éclairages d'orientation dans les zones extérieures. Grâce au réflecteur BIG PLOT en acier inoxydable 316, il est possible de réaliser des effets lumineux d'ambiance. Les composants décoratifs en acier inoxydable sont de grande qualité.

LED | MULTI-CONFIG | L70 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 67 | IK 06



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208329144	BIG PLOT LED MODULE ALUMINIUM 3000K	J+3	92 €
02073319566	BIG PLOT ROND 2 FENÊTRES ANTH	J+3	56 €
02073319567	BIG PLOT ROND 4 FENÊTRES ANTH	J+3	56 €
02073319558	BIG PLOT, ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR, CACHE, 2 FENÊTRES, INOX, INOX 316	J+3	198 €
02073319559	BIG PLOT, ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR, CACHE, 4 FENÊTRES, INOX, INOX 316	J+3	198 €
08208329143	BIG PLOT, ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR, MODULE LED, INOX 316, LED, 3000K	J+3	133 €







Encastré de sol

BF-SR10C SOLAIRE


Balisage routier de sol solaire - 4000°K - Faisceau 120° - 80 Lumens - Panneau solaire 0,3 W - Batterie NI-MH-600mAh /1,2V - Temps de charge 8h - Autonomie 8h - Résistant 40 T. Aluminium/ Verre trempé - Détecteur crépusculaire.

LED · ELEC · SOLAIRE · 30 000 h · L70 · 3 ANS · Im/W 70 · IRC 80 · IP 67 · IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960424	BALISAGE ROUTIER DE SOL SOLAIRE 4000°K 80 LM RÉSISTANT 40T CLIGNOTANT	J+10	55 €
05821000028	BALISAGE ROUTIER DE SOL SOLAIRE - 4000°K FAISCEAU 120° 80 LM RÉSISTANT 40 T	J+3	55 €



CESAR & AXYL TECHNIQUE THORN LIGHTING

Cesar et AXYL Opera, drive over montage encastré de sol, luminaire à LED pour l'éclairage décoratif des façades. Distribution asymétrique. Flux fixe Driver. Résistance aux impacts : IK10. Boîtier : Moulage sous pression aluminium.

LED · ELEC · 70 000 h · L80 · 5 ANS · GROUPE RG 1 · Im/W 70 · IRC 90 · IP 67 · IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019001043	CESAR OPERA M DO 4L 930 AS HF SS	J+3	1 087 €
00019714532	CESAR OPERA M WO 2L 930 NB HF SS	J+3	791 €
00019714520	CESAR OPERA S WO 1L 930 WB HF SS	J+3	508 €
00019714566	AXYL OPERA L WO 9L 930 NB HFX SS	J+3	1 631 €
00019714499	AXYL OPERA XL WO 1L 930 MB HFX ANT	J+3	1 692 €

OLODUM ASYM TECHNIQUE SIDE

Encastré de sol Asymétrique IP67 IK10 câblage interne longueur 2 mètres IP68 et corps en polymère résistant aux agressions chimiques et collerette AISI316L. Boîtier d'encastrement inclus. Version DALI disponible sur demande


LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L90B20 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · IRC >90 · IP 68 · IK 10







Code produit	Désignation	Tarif HT
02855017099	OLODUM MIDI ASYM 9,5W 3000K Ø180	331 €
02855017103	OLODUM MIDI ASYM 9,5W 4000K Ø180	331 €
02855017051	OLODUM STANDARD ASYM 20W 3000K Ø220	368 €
02855017055	OLODUM STANDARD ASYM 20W 4000K Ø220	368 €



OLODUM TECHNIQUE SIDE


Encastré de sol IP67 IK10 câblage interne longueur 2 m. IP68 et corps en polymère résistant aux agressions chimiques et collerette AISI316L. Optique basculante 15° et rotation de 350°. Boîtier d'encastrement inclus. Version DALI et teinte 2700K disponible sur demande.


LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L90B20 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · IRC >90 · IP 68 · IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02855017101	OLODUM MIDI 9,5W 3000K 15°	-	303 €
02855017105	OLODUM MIDI 9,5W 4000K 15°	-	303 €
02855017100	OLODUM MIDI 9,5W 3000K 30°	J+3	303 €
02855017104	OLODUM MIDI 9,5W 4000K 30°	-	303 €
02855017053	OLODUM STD 20W 3000K 18°	-	368 €
02855017057	OLODUM STD 20W 4000K 18°	-	368 €
02855017052	OLODUM STD 20W 3000K 40°	J+3	368 €
02855017056	OLODUM STD 20W 4000K 40°	-	368 €
02855017054	OLODUM STD 20W 3000K 60°	-	368 €
02855017058	OLODUM STD 20W 4000K 60°	-	368 €







OLODUM LOCK TECHNIQUE SIDE


Encastré de sol IP68 complètement moulé idéal pour des installations sans drainage possible. Câblage usine L= 0,5 cm et corps en polymère résistant aux agressions chimiques et collerette AISI316L. Optique basculante 10° par réglage externe du luminaire. Boîtier d'encastrement inclus. Version DALI et teinte 2700K disponible sur demande.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L90B20 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · IRC >90 · IP 67 · IK 10






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02855018845	OLODUM STD LOCK 20W 3000K 18°	-	456 €
02855019005	OLODUM STD LOCK 20W 4000K 18°	-	456 €
02855018846	OLODUM STD LOCK 20W 4000K 18°	J+3	456 €
02855019010	OLODUM STD LOCK 20W 4000K 40°	-	456 €
02855018844	OLODUM STD LOCK 20W 3000K 60°	-	456 €
02855019004	OLODUM STD LOCK 20W 4000K 60°	-	456 €



KEPLERO ARCHITECTURAL TARGETTI

Gamme d'encastrés de sol LED pour l'éclairage des espaces extérieurs. Deux tailles disponibles avec différentes optiques en LED blanches ou RGBW.

LED · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · > 150 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 2 · GROUPE RG 1 · IRC 84 · IP 68 · IK 10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
E015ZMH830ELCSS	KEPLERO 160 ZOOM 12W IRC80 3000K ELEC VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX	-	504 €
00092005483	POT ENCASTREMENT KEPLERO MINI ZOOM	-	36 €
E013ZMH830ELCSS	KEPLERO 280 ZOOM 33W IRC80 3000K ELEC VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX	-	952 €
00092009740	POT ENCASTREMENT KEPLERO 280	-	61 €

OPTIQUE KEPLERO ZOOM :
Système optique Zoom avec possibilité de coulissement vertical et blocage dans quatre positions différentes et autant d'ouvertures de faisceau. Le faisceau est inclinable jusqu'à 20° et orientable à 360° avec système de blocage de l'orientation.

Encastré de sol

ZIP ARCHITECTURAL SIMES

ZIP CONFORT est un encastré de sol avec plusieurs dimensions, flux lumineux et formes, collerette acier ou inox.



LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 70 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 25 | IRC 90 | IP 67 | IK 09





INSTALLATION : Pour chaque installation d'un encastré de sol, il faudra prévoir un système de drainage type gravier ou sable de 40 cm en dessous de l'appareil. Un bon drainage doit permettre l'absorption de 5 litres d'eau en 8 minutes.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00249004843	ENCASTRÉ SOL MEGA ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 289 LM 85° OPALE Ø 275 MM	749 €
00249712446	ENCASTRÉ SOL MEGA ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 2427 LM 11° DIAM 275 MM	1 070 €
00249000839	ENCASTRÉ SOL ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 35 LM 81° DIAM 130 MM	389 €
00249712324	ENCASTRÉ SOL ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 1143 LM 11° DIAM 130 MM	780 €


Subaquatique

SUB BASSIN aric

Projecteur Extérieur IP68 IK07, noir,
avec lampe GU5,3 50W 2950K 900 lumens fournie.

15 000 h | lm/W 90 | IRC 80 | IP 68 | IK 07






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058000802	SUB 50 NOIR A/GU5,3 5,3W 12V (ALIM NON FOURNI) IP68	J+3	82 €

SPOT PISCINE / FONTAINE SIDE

Projecteur immergeable IP68 en acier inox 316L.
Corps rotation 180° et précablage usine 50 cm.
Disponible en faisceau ouverture 20° et 30°

LED | MULTI-CONFIG | 50 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 4 | GROUPE RG 0 | IRC 80 | IP 68





Tous les produits «subaquatique» doivent impérativement fonctionner en immersion.



Code produit	Désignation	Tarif HT
02855014722	SPOT INOX 2.5W 3000K 10°	170 €
02855014724	SPOT INOX 2.5W 4000K 10°	170 €
02855003435	DRIVER IP67 12W	47 €


MINI COLOR TKT

PISCINE / FONTAINE

Projecteur immergeable IP68 gestion RGB changement de couleur seulement avec 2 fil idéal pour des projets en rénovation.
Corps en acier inox 316L et précablage usine. L: 4 mètres.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | 50 000 h | L70B20 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 4 | GROUPE RG 0 | IP 68







Code produit	Désignation	Tarif HT
02855016179	SPOT INOX 26W RGBW 15°	1 374 €
02855016180	SPOT INOX 26W RGBW 35°	1 374 €
02855016181	SPOT INOX 26W RGBW 80°	1 374 €
02855016178	SPOT INOX 26W RGBW 120°	1 374 €
02855015966	SYSTÈME DE CONTRÔLE RADICOMMANDE + GESTION 2 FILS RGBW	805 €
02855015967	TRANSFO 100VA	344 €

PAR 56 TKT RGBW PLUS

PISCINE / FONTAINE


Projecteur immergeable IP68 changement de couleur RGBW. Profondeur maximum d'installation 3 mètres. Corps en acier inox 316L et précablage usine. L: 4 mètres.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | 50 000 h | L70B20 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 4 | GROUPE RG 0 | IP 68



Convertir facilement une installation existante en 2 Fil en éclairage dynamique RGB c'est possible !!








Code produit	Désignation	Tarif HT
02855016175	SPOT INOX 51W RGBW 15°	1 620 €
02855016176	SPOT INOX 51W RGBW 35°	1 620 €
02855016177	SPOT INOX 51W RGBW 80°	1 620 €
02855016174	SPOT INOX 51W RGBW 120°	1 620 €
02855015966	SYSTÈME DE CONTRÔLE RADICOMMANDE + GESTION 2 FILS RGBW	805 €
02855015967	TRANSFO 100VA	344 €

MINISUB COLOR TKT RGBW

PISCINE / FONTAINE

Projecteur immergeable IP68 changement de couleur RGBW.
Profondeur maximum d'installation 3 mètres.
Corps en acier inox 316L et précablage usine. L : 4 mètres.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | 50 000 h | L70B20 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 4 | GROUPE RG 0 | IP 68









Code produit	Désignation	Tarif HT
02855016183	SPOT INOX 15W RGBW 30°	864 €
02855016182	SPOT INOX 15W RGBW 120°	864 €
02855015966	SYSTÈME DE CONTRÔLE RADICOMMANDE + GESTION 2 FILS RGBW	805 €
02855015967	TRANSFO 100VA	344 €

Subaquatique


SUBWATER 140

PISCINE / FONTAINE

Encastré de sol immergeable IP68 12 VdC. Profondeur maximum d'installation 3 mètres. Corps en acier inox 316L et précablage usine.
L : 4 mètres.

LED | MULTI-CONFIG | 50 000 h | L80B20 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | IRC 90 | IP 68





Code produit	Désignation	Tarif HT
02855018972	SUBWATER 140 COIN 50 3000K 15° 12,3W	650 €
02855018971	SUBWATER 140 COIN 50 3000K 24° 12,3W	650 €
02855018970	SUBWATER 140 COIN 50 3000K 40° 12,3W	650 €
02855018969	SUBWATER 140 COIN 50 4000K 15° 12,3W	650 €
02855018968	SUBWATER 140 COIN 50 4000K 24° 12,3W	650 €
02855018967	SUBWATER 140 COIN 50 4000K 40° 12,3W	650 €




Pour alimenter les luminaires SUBWATER 140/175 en 12Vdc se reporter à la page 376 chapitre «alimentation» du Guide.


SUBWATER 175

PISCINE / FONTAINE

Encastré de sol immergeable IP68 12 VdC. Profondeur maximum d'installation 3 m. Corps en acier inox 316L et précablage usine.
L : 4 m.

LED | MULTI-CONFIG | 50 000 h | L80B20 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | IRC 90 | IP 68






Code produit	Désignation	Tarif HT
02855020275	SUBWATER 175 3000K 12° 15 W	720 €
02855020273	SUBWATER 175 4000K 12° 15 W	720 €
02855020274	SUBWATER 175 3000K 55° 15 W	720 €
02855020272	SUBWATER 175 3000K 55° 15 W	720 €
02855008912	SUBWATER 175 RGB	877 €



Les **solutions** et **innovations**

ONE – Une technologie aux possibilités de pilotage infinies

Cette technologie se compose de trois éléments intégraux : Clean Beam Design, objectif 5D et User Connect. Ensemble, ce trio donne aux utilisateurs la possibilité de créer des schémas d'éclairage sans fi n et sur mesure en utilisant les mêmes luminaires... le tout depuis son smartphone.



OBJECTIF 5D :

La lentille 5D utilise une technologie innovante à cristaux liquides permettant d'atténuer et de modeler votre faisceau d'un angle de 12 à 50 degrés (et n'importe où entre les deux !)

acdc

Gamme de produits compatibles


PLAZA R


PLAZA S


ORA RC



CONCEPTION DE FAISCEAU PROPRE :

Contrôle exceptionnel de l'angle de faisceau. Effet lumineux global propre (pas de lumière parasite, d'ombrage de couleur ou de feston). Tout cela est rendu possible par la conception intelligente des détails internes et des optiques.

CONNEXION UTILISATEUR :

Solution de contrôle d'éclairage sans fil. Avec User Connect, vous pouvez facilement et instantanément régler l'angle du faisceau, la couleur et la température de couleur de chaque ou groupe de luminaires à partir d'une application. Spécification plus simple ! Moins de composants à utiliser, gagnez du temps lors de l'installation.

La solution LED dynamique pour scénariser vos projets

COLORKINETICS

Color Kinetics propose une large gamme de systèmes d'éclairage LED professionnels hautes performances permettant, aux professionnels de l'éclairage du monde entier, de réaliser leurs visions uniques.



INTÉRIEUR

> SHOP LIGHTING :
Led corniche, surface, éclairage indirect, rétro éclairage

> SPA PISCINE : Ambiance

> TERTIAIRE : Mise en valeur, ambiance, média communi-cation

> RESTAURANT - CLUB :
Solutions DNX
projets ambiance et média

EXTÉRIEUR

> MÉDIA FAÇADE :
Mapping éclairage
pour communication média


> ARCHITECTURAL :
Mise en valeur,
soulignement architecture


> SPORTIF & ÉVÈNEMENT :
Scénarisation lumière ...











Les **solutions** et **innovations**

COLORKINETICS

Mise en œuvre d'une installation LED dynamique ?

DATA ENABLER PRO fournit et intègre toutes les données « puissance & couleur » intelligentes aux luminaires, dont la technologie Powercore de Color Kinetics pour le pilotage des LED blancs ou RGB.
Ce boîtier de contrôle peut être connecté soit en DMX ou ETHERNET.

Avantages du DATA ENABLER PRO :



> Installation facile
> Diagnostic à bord
> Étanche pour extérieur IP66
> Alimentation universelle 100 - 277 VAC
> Prise en charge des gammes luminaire POWERCORE
> Prise en charge DMX et ETHERNET
> Entrées multiples pour alimentation & réseaux
> Conçu pour une efficacité énergétique maximale : max 20W de conso



05204700585



05204714050




910503701211


DIMMABLE ELEC

Code produit	Désignation	Tarif HT
05204700585	IPLAYER 3 - SSLCTR LRC9628 IPLAYER3 EU (100-240V)	2 512 €
05204714050	KEY PAD - SSLCTR LRC9629 SERIAL KEYPAD	400 €
910503701211	ZCX400 100-277V DATA ENABLER PRO EU	1 198 €

DMX Configuration



Ethernet Configuration



INTELLIHUE – Une technologie à la pointe du RGBW avec un blanc éclatant

Les luminaires IntelliHue répondent aux besoins pressants des professionnels de l'éclairage d'aujourd'hui, qui souhaitent créer des implémentations d'éclairage exceptionnelles à fort impact, tout en réduisant la complexité et en augmentant l'efficacité.
Avec IntelliHue, vous bénéficiez d'un niveau élevé de contrôle et de flexibilité lors de la sélection et du réglage des points de couleur, en particulier les nuances de lumière blanche.



Lit Brothers - 801 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania, USA - Photo credits : Jeffrey Totaro, project credits - Lighting Design : Michael Barber, Principal, The Lighting Practice - Emad HasanAssociate, The Lighting Practice - Jonathan W. Cook, Junior Associate, The Lighting Practice - Christopher B. Hallenbeck, Lighting Designer, The Lighting Practice.

Les avantages IntelliHue :

> Haut rendement (flux)
> Qualité exceptionnelle
> Un flux et un CRI (80+) plus élevés que les luminaires RGBA et RGBW
> Contrôle de précision
> IntelliHue avec la technologie Chromasync offre un haut niveau de cohérence des couleurs (<2 SDCM) qui rend les variations de couleur pratiquement imperceptibles sur plusieurs luminaires
> La flexibilité. Lumière blanche réglable de haute qualité et effets de changement de couleur dans le même luminaire
> Réduction de la complexité et des coûts de contrôle et le besoin de circuits supplémentaires
> Réduction du temps et coût de mise en service globaux



Retrouvez les gammes produits Color Kinetics aux pages catalogues : Pages 460 à 463.

Projecteur

COLORBLAST INTELLIHUE POWERCORE GEN4

ARCHITECTURAL & CONNECTÉ

COLORKINETICS

ColorBlast IntelliHue Powercore produit une lumière blanche pur et des couleurs haute qualité grâce à La technologie IntelliHue qui offre un CRI exceptionnel et la possibilité de choisir n'importe quel CCT entre 2000 K et 10000 K. Des accessoires permettent d'adapter différents angles de faisceau.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | McAdam < 2 | IRC 85 | IP 66 | IK 10






Schéma d'implantation : Longueur max. individuelle 53.3 m






Schéma d'implantation : Longueur max. 122 m


Code produit	Désignation	Tarif HT
67372499	BCP483 36xLED-HB/RGBMW LL 100-277V 10 BK	NC
67373199	BCP483 36xLED-HB/RGBMW LL 100-277V 10 GR	NC
67371799	BCP483 36xLED-HB/RGBMW LL 100-277V 10 WH	NC
05204388197	OPTIQUE ZCP485 BSP-A 20°	149 €
64848299	OPTIQUE ZCP485 BSP-A 40°	NC
05204388203	OPTIQUE ZCP485 BSP-A 60°	149 €
05204388210	OPTIQUE ZCP485 BSP-A 80°	149 €
05204388227	OPTIQUE ZCP485 BSP-A 10X40°	149 €





N'oubliez pas de commander les accessoires optiques pour ColorBlast IntelliHue Powercore. Ces optiques permettent de personaliser les angles de faisceau projecteur pour plus de précision.















Projecteur


COLORBURST INTELLIHUE POWERCORE

ARCHITECTURAL & CONNECTÉ


COLORKINETICS

ColorBurst IntelliHue Powercore est une gamme de projecteurs extérieurs d'architecture et de paysage avec lumière intelligente blanche et couleur. Grâce à la technologie IntelliHue elle offre un CRI exceptionnel et la possibilité de choisir n'importe quel CCT entre 2000 K et 10000 K. Des accessoires permettent d'adapter différents angles de faisceau.











Color Burst élargit la personnalisation de vos projets avec une large gamme de nouvelles options d'accessoires. En plus de la lentille native de 8 °, cinq lentilles différentes peuvent personnaliser le luminaire pour produire des angles de faisceau de 10 °, 20 °, 40 °, 60 °, 80 ° et 10 ° x 40 ° (asymétriques).

Code produit	Désignation	Tarif HT
67445599	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL HMA BK	NC
67443199	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL HMA GR	NC
67447999	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL HMA WH	NC
05204389597	OPTIQUE ZCP462 G2 BSP D153 A20°	225 €
05204389607	OPTIQUE ZCP462 G2 BSP D153 A40°	225 €
05204389619	OPTIQUE ZCP462 G2 BSP D153 A60°	225 €
05204389620	OPTIQUE ZCP462 G2 BSP D153 A80°	225 €
05204389649	OPTIQUE ZCP462 G2 BSP D153 A10X40°	225 €

Lentille diffusante



Persienne



Garniture




Écran anti-éblouissement à 45°



Écran anti-éblouissement pleine hauteur




Luminaires




Longueur individuelle de 53,3 m maximum

Luminaires



Longueur totale de 122 m maximum



REACHELITE INTELLIHUE POWERCORE

ARCHITECTURAL & CONNECTÉ

COLORKINETICS

Projecteur extérieur longue portée haute performance avec lumière intelligente blanche et multiple couleur. ReachElite a été conçu pour éclairer des structures extérieures à grande échelle allant des ponts et façades, aux monuments et gratte-ciel.


LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | McAdam < 2 | IRC 85 | IP 66 | IK 10


Code produit	Désignation	Tarif HT
21966600	1 DCP776 36xLED-HB/RGBW LL	NC
21974100	2 DCP776 72xLED-HB/RGBW LL	NC
21977200	3 DCP776 108xLED-HB/RGBW LL	NC
21958100	OPTIQUE ZCP770 BSP-A10°	NC
21959800	OPTIQUE ZCP770 BSP-A20°	NC
21960400	OPTIQUE ZCP770 BSP-A40°	NC
21961100	OPTIQUE ZCP770 BSP-A60°	NC
21962800	OPTIQUE ZCP770 BSP-A80°	NC
21963500	OPTIQUE ZCP770 BSP-A10X40°	NC





La distance d'éclairage pour un ReachElite 100 à faisceau 2,6° peut atteindre 259 mètres ! Presque la hauteur de la Tour EIFFEL (300 m).





Longueur individuelle maximale de 53,3 m.

Longueur totale de 122 m. maximum

GRAZE COMPACT POWERCORE INTELLIHUE


ARCHITECTURAL & CONNECTÉ

COLORKINETICS

Luminaire linéaire extérieur compact avec éclairage blanc et couleur intelligent. Haute performance, conçu pour mettre en valeur les caractéristiques architecturales telles que les moulures, les arcades et les fenêtres jusqu'à deux étages.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | McAdam < 2 | IRC 85 | IP 66 | IK 10

Code produit	Désignation	Tarif HT
912400136694	BCS570 10X60 RGBMW L1219 HO, 10° X 60°, 1219 MM	NC
912400136682	BCS570 10X60 RGBMW L305 HO, 10° X 60°, 305 MM	NC
912400136695	BCS570 30X60 RGBMW L1219 HO 30° X 60°, 1219 MM	NC
912400136683	BCS570 30X60 RGBMW L305 HO 30° X 60°, 305 MM	NC
912400136696	BCS570 60X60 RGBMW L1219 HO 60° X 60°, 1219 MM	NC
912400136684	BCS570 60X60 RGBMW L305 HO 60° X 60°, 305 MM	NC
912400136941	ZCS570 C3050P BK CE LEADER CABLE 50FT (10M)	NC








Graze Compact utilise la technologie IntelliHue pour produire des millions de couleurs saturées, de pastels et de lumière blanche de haute qualité, dans le même luminaire contrôlable avec précision.

Spot encastré RGB W

SPOT ENCASTRE RGB W

TECHNIQUE & CONNECTÉ

Spot LED RGBW encastrable IP66 en pilotage dynamique RGB CW-WW. Idéal pour un éclairage d'ambiance dynamique intérieur ou extérieur.
Nécessite un controleur universel 5 en 1.







Prévoir en plus des luminaires le système de contôle et pilotage dynamique chapitre Guide GESTION DYNAMIQUE RGBW





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00471471303	SPOT 3W RGBW IP66 12V 144LM	J+10	129 €
00471471309	CORDON DÉPART 1M POUR SPOT 3W RGBW	J+10	79 €
00471471310	CORDON DE JONCTION 1M POUR SPOT 3W RGBW	J+10	79 €
00471471296	TUYA - WIFI - BLUETOOTH - UNIVERSEL 5EN1 POUR TOUS LES RUBANS LED	J+3	138 €

PROJECTEUR LINEAIRE RGBW

TECHNIQUE & CONNECTÉ

Projecteur mural linéaire 0,5 ou 1 mètre LED en pilotage dynamique RGB CW-WW. Idéal pour un éclairage rasant façade et créer des scénarios d'éclairage dynamique pour des événements extérieurs.



Prévoir en plus des luminaires le système de contôle et pilotage dynamique chapitre Guide GESTION DYNAMIQUE RGBW



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00471471301	PROJECTEUR MURAL WW 24W RGB+CW-WW 0,5M 1600 LM IP66	J+10	575 €
00471470968	PROJECTEUR MURAL WW 24W RGB+CW-WW 1M 1800 LM IP66	J+3	635 €
00471471047	PROJECTEUR MURAL WW 48W RGB+CW-WW 1M 3200 LM IP66	J+10	1 073 €

PROJECTEUR RGBW

TECHNIQUE & CONNECTÉ

Projecteur jardin rond en aluminium RGB-CW-WW IP65 6W. 16 millions de couleurs.
Distance d'éclairage : supérieure à 10 m.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00471470998	PROJECTEUR JARDIN PIQUET ROND RGB+CW-WW IP65 6W	J+10	168 €
00471470733	PROJECTEUR JARDIN ROND RGB+CW-WW IP66 9W	J+3	318 €
00471470893	PROJECTEUR JARDIN ROND RGB+CW-WW IP66 15W	J+10	375 €
00471471302	PROJECTEUR JARDIN ROND RGB+CW-WW IP66 25W	J+3	502 €

TWISTER 4 TUYA

TECHNIQUE & CONNECTÉ

aric

Projecteur RGBW dynamique pilotage par l'application TUYA connecté sur réseau Wifi domestique.





Code produit	Désignation		Tarif HT
00058051787	TWISTER 4 23W 3000LM RGB-W TUYA CONNECTE IP66	J+3	149 €
00058051788	TWISTER 4 38W 5000LM RGB-W TUYA CONNECTE IP66	J+3	218 €

PROJECTEURS RGB+CW-WW

TECHNIQUE & CONNECTÉ

Projecteur couleur RGB+CW-WW puissance de 10W à 200W. 16 millions de couleurs. Piloté par télécommande IR ou boitier mural RGB ou la box wifi TUYA





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00471470703	PROJECTEUR 20W RGB+CW-WW IP65.	J+10	433 €
00471470704	PROJECTEUR 30W RGB+CW-WW IP65.	J+3	529 €
00471470705	PROJECTEUR 50W RGB+CW-WW IP65.	J+3	625 €
00471470876	PROJECTEUR 100W RGB+CW-WW IP65.	J+3	1 049 €
00471470877	TÉLÉCOMMANDE 8 ZONES 2.4G - RGB+CW-WW	J+3	81 €
00471470686	COMMANDE MURALE RGB + CW-WW. 4 ZONES	J+10	145 €
00471779207	WIFI BOX TUYA PERMET DE CONTRÔLER LES LUMINAIRES SUR SMARTPHONE OU TABLETTE	J+10	242 €

ENCASTRE DE SOL RGB W

TECHNIQUE & CONNECTÉ

Encastré de sol inox 316L dynamique LED RGBWW-CW pour mise en lumière extérieur.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00471470993	ENCASTRÉ SOL IP68 - 9W RGB+CW-WW	J+3	264 €
00471470994	CONTRÔLEUR DATA 15A - 360W - 24V	J+10	282 €

Illumination

PRODUITS

Guirlandes B22
& lampes

Ruban lumineux
illumination

Guirlandes LED

Guirlandes
LED dynamiques
& Connectées



Les priorités et besoins pour l'illumination

> Maitriser les consommations
Eclairage LED haute effi cacité et utilisation de système de gestion type horloge astronomique programmable.

> Éclairer juste et améliorer le confort visuel
Limiter les éblouissements et maîtriser les flux des luminaires, guirlandes et motifs 3D.

> Respecter la biodiversité éviter les nuisances lumineuses
Utilisation de luminaires dirigés vers le sol, maîtriser les réflexions, limiter la pollution lumineuse, respecter les espaces naturels.

> Rénovation performante
Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance dimmables ou connectés et ou connectables.

> Création de scénarios uniques par la lumière dynamique
Utilisation de produits LED en technologie RGB–W et animation dynamique connectable et ou connectée.

Le saviez-vous ?

La moyenne de la consommation électrique d'une installation illumination pour une ville moyenne de 600 habitants = 1500 W.
Soit même pas l'équivalent du fonctionnement d'un Fer à repasser ! (Conso Fer à repasser = entre 1200 et 2500 W).

Projet illumination type
Pour une ville moyenne de 600 habitants

> **Illumination sur poteau : x 20**
20x moyenne 30W motif = 600W

> **Illumination traverse de rue : x 3**
3x moyenne 100W la traverse = 300W

> **Motif 3D hauteur standard : x 4**
4x moyenne 50W l'objet 3D = 200W

> **Éclairage illumination sur bâtiment public : x 8**
8x moyenne 40W guirlande stalactite = 320 W

L'illumination Durable et éco responsable c'est possible

LE MOTIF FRANÇAIS

la collection de motifs lumineux et non lumineux dotée de la technologie FGF (Fused Granular Fabrication)

Festilight fabrique dans ses ateliers des décors à l'aide de matière plastique recyclée à partir de DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques). La fabrication additive permet davantage de créativité afin de produire des décors aussi esthétiques de jour comme de nuit.





En savoir plus !

FESTILIGHT



RECYCLABLE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE TOTALE
AUCUNE MATIÈRE CRÉÉE

APPROVISIONNEMENT
LOCAL EN rPET

DECORS ILLUMINATION LED

FESTILIGHT

Un large choix de motifs, décors , projecteurs d'illumination pour vos espaces de vie intérieur ou extérieur.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | GARANTIE 1 ANS | IP 44/65



Code produit	Désignation	Tarif HT
01183000544	1 SPRAY- SAPIN SPRAY ARGENT H1,80M- 490LED BLANC PÉTILLANT	199 €
01183564019	2 SPRAY- SAPIN SPRAY CUIVRE H1,80M- 490LED BLANC CHAUD PÉTILLANT	199 €
01183563864	3 PROJECTEUR GOBOS- LED 80W-EXT POUR 1 GOBO FIXE OU ROTATIF	1 173 €





Guirlandes B22 & lampes

GUIRLANDE B22 GUINGUETTE À ÉQUIPER

FESTILIGHT

Pour les amoureux de l'illumination, la traditionnelle guirlande guinguette pour lampe LED B22 en longueur 15 m ou 50 m à équiper.

MULTI-CONFIG | 230V | IP44








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
01183005230	B22 - GUIRLANDE B22 EXT 50M 140 DOUILLES CÂBLE NOIR	J+3	478 €
01183005210	B22 - GUIRLANDE B22 EXT 15M 40 DOUILLES CÂBLE NOIR	J+3	138 €

LAMPE B22 ILLUMINATION

FESTILIGHT | Bailey lights

Pour équiper vos guirlandes B22 type guinguette voici un large choix de lampes colorées, blanc chaud, blanc froid et lampes flash.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
01183561207	1 B22 - LAMPE B22 LED SMD BLANC	J+3	4 €
01183561212	2 B22 - LAMPE B22 LED SMD BLC CH	J+3	4 €
01183561209	3 B22 - LAMPE B22 LED SMD ROUGE	J+3	4 €
01183561210	4 B22 - LAMPE B22 LED SMD BLEU	J+3	4 €
01183561211	5 B22 - LAMPE B22 LED SMD VERT	J+3	4 €
01183561208	6 B22 - LAMPE B22 LED SMD JAUNE	J+3	4 €
03637134045	PARTY AMPOULE LED SPHERIQUE G45 B22D 1W 2800K OPALE 70LM 230	J+3	3 €
03637143753	7 ECOPACK 5PCS LED PARTY G45 E27 1W MULTICOLORE ROUGE, VERT, BLEU	J+3	14 €




1 2 3 4 5 6



7

GUIRLANDE B22 GUINGUETTE LED

FESTILIGHT | Bailey lights

Guirlande guinguette illumination extérieure tout équipée avec lampes B22 LED blanc.


230V | IP44







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
01183562104	B22 - GUIRLANDE L10M NOIR 4,6 W - X 12 LAMPES B22 MOULEES-LED BLANC BRILLANT - 230V	J+3	87 €
01183562160	B22 - GUIRLANDE L10M NOIR 4,6W -X12 LAMPES B22 MOULEES M3686 : 03686LED BLANC CHAUD - 230V	J+3	87 €
01183005200	GUIRLANDE B22, L.9M, NOIR, 20 DOUILLES, 230V	J+3	82 €
03637146473	GUIRLANDE 15M NOIRE 30 DOUILLES E27 - RALLONGEABLE MAX 350W	J+3	183 €



Ruban lumineux illumination

CORDON ILLUMINATION

FESTILIGHT

Cordon d'illumination LED sécable pour création ou rénovation des décors lumineux extérieurs.


LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | GARANTIE 1 AN | IP 65








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
01183000005	1 ROPE - CORDON 44M 30LED-M BLANC COUPE 1M 230V	J+3	337 €
01183000011	1 ROPE - CORDON 44M 30LED-M BLANC CHAUD COUPE 1M 230V	J+3	337 €
01183000008	2 ROPE - CORDON 44M 30LED-M BLEU COUPE 1M 230V	J+3	337 €
01183000007	3 ROPE - CORDON 44M 30LED-M ROUGE COUPE 1M 230V	J+3	337 €
01183569697	4 ROPE - CORDON 44M 30LED-M MULTICOLORE COUPE 1M 230V	J+3	337 €
01183565763	5 ROPE-CORDON STRIP LED, TOURET 44M, Ø13MM, 30 LED/M BLANC CHAUD PÉTILLANT	-	439 €
01183565751	6 ROPE-CORDON STRIP LED, TOURET 44M, Ø13MM, 30 LED/M ROUGE PÉTILLANT	-	439 €
01183565752	7 ROPE-CORDON STRIP LED, TOURET 44M, Ø13MM, 30 LED/M BLEU PÉTILLANT	-	439 €
01183565753	ROPE-CORDON STRIP LED, TOURET 44M, Ø13MM, 30 LED/M VERT PÉTILLANT	-	439 €
01183000243	8 ROPE - CORDON LED MILKY- TOURET 44M-30LED/M- COUPE À 1M- LED BLANC LAITEUX	-	337 €
01183000006	9 ROPE-CORDON STRIP LED, TOURET 44M, O13MM, 30 LED/M JAUNE AMB	J+3	337 €
01183000009	10 ROPE-CORDON STRIP LED, TOURET 44M, O13MM, 30 LED/M VERT FIXE	J+3	337 €
01183565750	ROPE-CORDON STRIP LED, TOURET 44M, Ø13MM, 30 LED/M BLANC PÉTILLANT	J+3	439 €
01183001220	EMBOUTS DE PROTECTION, LOT DE 100	-	26 €
01183001240	GAINE THERMO-RETRACTABLE X100 (PRE-COLLE) TRANSPARENTE LARGEUR 0,10M	-	2 €
01183001250	GAINE THERMO-RETRACTABLE X100 (PRE-COLLE) TRANSPARENTE LARGEUR 1,22M	-	15 €
01183000291	GAINE THERMO-RETRACTABLE X100 (PRE-COLLE) NOIRE L = 1,22M	-	15 €
01183001270	CORNIERE DE FIXATION - 1MX13MM	-	4 €
01183561683	PACK POUR RACCORDEMENT - T SOUPLE NOIR 230V	-	9 €
01183001110	17 PACK DE RACCORDEMENT IF-FESTISWING-LED : 2 PICOTS + 2 GAÎNES + EMBOUT	J+3	7 €
01183006220	18 PACK CONNEXION AVEC REDRESSEUR POUR CORDON LED ET PETILLANT	J+3	11 €
01183565089	11 ROPE - CORDON NEON, TOURET 30M, 120LED/M BLEU NEON	J+3	306 €
01183565087	12 ROPE - CORDON NEON, TOURET 30M,120LED/M BLANC CHAUD NEON	J+3	306 €
01183565086	13 ROPE - CORDON NEON, TOURET 30M,120LED/M BLANC NEON	J+3	306 €
01183565090	14 ROPE - CORDON NEON, TOURET 30M, 120LED/M ROUGE NEON	-	306 €
01183568349	15 ROPE - CORDON NEON, TOURET 30M, 120LED/M ROSE NEON	-	306 €
01183565093	REDRESSEUR RACCORDABLE - NEON	-	11 €
01183565091	16 PACK CONNEXION, ALIM + PICOT + GAINE + EMBOUT	J+3	11 €
01183565156	PACK RACCORD - CORDON, 2 PICOTS, 2 GAINES 1 EMBOUT	J+3	4 €
01183565094	PICOTS DE CONNEXION, LOT DE 100 PICOTS POUR CORDON	-	44 €
01183565095	PICOTS DE RACCORDEMENT, LOT DE 100 PICOTS POUR CORDON	-	44 €
01183001130	PICOTS DE CONNEXION, LOT DE 100 PICOTS POUR CORDON	J+3	71 €
01183001150	PICOTS DE RACCORDEMENT, LOT DE 100 PICOTS POUR CORDON	J+3	71 €




























Guirlande LED

STALACTITE


FESTILIGHT


Guirlande LED multi configurations, stalactites pour décoration sous chéneaux ou originale pour décorer vos arbres.


LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 1 AN | IP 65
















Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
01183565633	1 AUTHENTIC- STALACTITE 18W 4,5X0,8M 280 LED BLANC PETILLANT 60 DESCENTES - 230V	J+3	199 €
01183565591	2 AUTHENTIC - STALACTITE 9,2 W 3X0,6M 144 LED BLANC 16 DESCENTES - 230V	J+3	92 €
01183565592	3 AUTHENTIC-RIDEAU STALACTITE H.0,60XL.3,00M, CAPS 08MM, 144 L	J+3	92 €
01183565593	4 AUTHENTIC-RIDEAU STALACTITE H.0,60XL.3,00M, CAPS 08MM, 144 L	J+3	92 €
01183565909	5 AUTHENTIC-RIDEAU STALACTITE H.0,80XL.4,50M CAPS 08MM 180	J+3	199 €
01183565634	6 AUTHENTIC-RIDEAU STALACTITE, H.0,80XL.4,50M, CAPS 08MM, 280	J+3	199 €
01183565638	7 AUTHENTIC-RIDEAU STALACTITE, H.0,80XL.4,50M, CAPS 08MM, 280	J+3	199 €
01183565712	8 ACCESSOIRE, RALLONGE, L.2,00M, CABLE BLANC, 230V, IP66	J+3	8 €
01183565713	ACCESSOIRE, RALLONGE, L.2,00M, CABLE NOIR, 230V, IP66	J+3	8 €
01183565695	RALLONGE RACCORDABLE NOIR L0,60M	-	6 €
01183565697	RALLONGE RACCORDABLE BLANC L0,60M	-	6 €
01183565711	RALLONGE RACCORDABLE NOIR L5M	-	14 €
01183565710	RALLONGE RACCORDABLE BLANC L5M	-	14 €
01183565705	COLLECTEUR, 8 SORTIES, CABLE BLANC, L.2,00M, 230V	J+3	19 €
01183565706	COLLECTEUR, 8 SORTIES, CABLE NOIR, L.2,00M, 230V	J+3	19 €
01183565693	T DE RACCORD, T SOUPLE, CABLE BLANC, 230V	J+3	7 €
01183565668	T DE RACCORD, T SOUPLE, CABLE NOIR, 230V	J+3	7 €



1 Hauteur des descentes : 20 | 40 | 80 cm




2 Hauteur des descentes : 50 | 30 | 40 | 60 cm


RIDEAU DROIT

FESTILIGHT


MASTER - Rideau droit hauteur 1,50m et longueur 2m, 12 descentes, 144 LED 100% pétillant. Câble blanc. Usage intérieur/extérieur, IP66 - 230V, raccordable avec nos produits InfiniLight Pro. Pétillement élégant et raffiné.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | IP 66









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
01183565907	MASTER-RIDEAU DROIT, H.1,50XL.2,00M, CAPS 08MM, 144 LED BLC	J+3	153 €
01183565559	MASTER-RIDEAU DROIT, H.1,50XL.2,00M, CAPS 08MM, 240 LED BLC	J+3	148 €
01183565562	MASTER-RIDEAU DROIT, H.1,50XL.2,00M, CAPS 08MM, 240 LED BLC	J+3	148 €
01183565561	MASTER-RIDEAU DROIT, H.1,50XL.2,00M, CAPS 08MM, 240 LED BLEU	J+3	148 €

PARTY BALLS

Bailey lights

BAI LED Party Balls Guirlande 7.70m. 10 globes Ø100mm 1W 100lm 2500K. Bloc prise + transfo 230V/24VDC 12W. Câble noir 0.5mm², connecteur final à vis IP67, rallongeable, décoration festive dans jardin, terrasse, tonnelle, piscine.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 100 000 h · L70 · IP67








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03637146781	GUIRLANDE LED PARTY BALLS 7.7M 10 GLOBES G100 2500K RAL	J+3	99 €
03637146782	GUIRLANDE LED PARTY BALLS SUSPENSION 7.3M 7 GLOBES G100 2500	J+3	89 €
03637145439	GUIRLANDE SOLAIRE 5.4M 10 LED FILAMENT ST45 IP44 + PANNEAU SOLAIRE	J+3	73 €

GUIRLANDE LED ORIGINAL

FESTILIGHT

Un large choix de guirlande led 10 ou 20 mètres linéaire étanche idéal pour éclairer les arbres et sapins de Noël ou souligner des espaces.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 1 AN · IP65





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
01183565576	1 GUIRLANDE 9,2 W 10M 100LED BLC CHAUD FIXE CABLE NOIR 230V	J+3	59 €
01183565619	1 GUIRLANDE 9,2W 10M - 100LED BLANC PETILLANT - CABLE BLANC - 230V	J+3	81 €
01183565623	2 GUIRLANDE 18,4W 20M 200LED BLC PETILLANT CABLE NOIR 230V	J+3	138 €
01183565615	1 GUIRLANDE 9,2W10M 100LED BLC PETILLANT CABLE NOIR 230V	J+3	81 €
01183565555	2 GUIRLANDE 18,4W 20M - 200LED BLANC 100% PETILLANT - CABLE BLANC - 230V	J+3	179 €
01183565626	2 GUIRLANDE 18,4W 20M - 200LED BLANC CHAUD PETILLANT - CABLE NOIR 230V	J+3	138 €
01183565574	1 GUIRLANDE 9,2W 10M 100LED BLANC FIXE CABLE NOIR - 230V	J+3	59 €
01183565575	1 GUIRLANDE 9,2W 10M 100LED BLEU FIXE CABLE NOIR - 230V	J+3	59 €
01183565617	1 GUIRLANDE 9,2W 10M - 100LED BLEU PETILLANT - CABLE NOIR - 230V	J+3	81 €
01183565587	3 GUIRLANDE L20M, CAPSO8MM, 200 LED BLC CHAUD FIXE	J+3	107 €
01183565583	4 GUIRLANDE L20M, CAPSO8MM, 200 LED BLANC CHAUD FIXE,	J+3	107 €
01183565581	5 GUIRLANDE L20M, CAPSO8MM, 200 LED BLANC FIXE, CABLE	J+3	107 €
01183565585	6 GUIRLANDE L20M, CAPSO8MM, 200 LED BLANC FIXE, CABLE	J+3	107 €
01183565582	7 GUIRLANDE L20M, CAPSO8MM, 200 LED BLEU FIXE, CABLE	J+3	107 €
01183565618	8 GUIRLANDE LONGUEUR 10M, 100 LED BLANC CHAUD PET. CA	J+3	81 €
01183565622	9 GUIRLANDE LONGUEUR 10M, 100 LED BLANC CHAUD PET., C	J+3	81 €
01183565621	10 GUIRLANDE LONGUEUR 10M, 100 LED BLEU PETILLANT, CAB	J+3	81 €
01183565625	11 GUIRLANDE LONGUEUR 20M, 200 LED BLEU PETILLANT, CAB	J+3	138 €





















Détection




Marques	N°	Code produit	Désignation	Gradable	Dispo	Tarif €HT
Extérieur						
theben	1	00073810021	THELUXA S150 - Détecteur de mouvt 150° fix. murale. Portée 12 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP55. LED max : 500W.	NON	J+1	60 €
	1	00073810024	THELUXA S180 Détecteur de mouvt 150° fix. murale. Portée 12 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP55. LED max : 500W.	NON	J+1	70 €
	2	00073810026	THELUXA S360 - Détecteur de mouvt 360° fix. Murale et plafond. Portée 16 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP66. LED max : 500W.	NON	J+1	120 €
	3	00073810118	THELUXA R180 - Détecteur de mouvt 180° fix. murale. Portée 12 m. Tempo 2 sec-30 min. Réglages protégés . Luminosité 2-200 lux. IP55. LED max : 500W.IK09	NON	J+1	66 €
	4	00073810205	Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.	-	J+1	99 €
	5	00073810207	Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.	-	J+1	99 €
	6	00073810207	Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 280° blanc 12 m IP 55 BLE. Réglage via Bluetooth. Modes Auto, Permanent, D-MODE. Couplage possible en groupes. Mesure permanente de la lumière, détection arrière, fonction test, impulsion.	-	J+1	116 €
	7	00073810208	Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 280° anthracite 12 m IP 55 BLE. Réglage via Bluetooth. Modes Auto, Permanent, D-MODE. Couplage possible en groupes. Mesure permanente de la lumière, détection arrière, fonction test, impulsion.	-	J+1	116 €
B.E.G. LUXOMAT®	8	00319993132	Aleum Glow WB détecteur de mouvement blanc Telecommandable en bluetooth 180° portée 16 m, frontale 5 m, vertical 3 m - IP54 - Saillie. LED 300W maxi	-	J+1	174 €
	9	00319993134	Aleum Glow AD détecteur de mouvement noir Telecommandable en bluetooth 180° portée 16 m, frontale 5 m, vertical 3 m - IP54 - Saillie. LED 300W maxi	-	J+1	174 €
	10	00319991001	LC-Click-N 140-BL détecteur de mouvement 140° + 360° blanc, portée 12m - IP54 -LED 200W maxi	-	J+1	50 €
	10	00319991002	LC-Click-N 200-BL détecteur de mouvement 200° + 360° blanc, portée 12m - IP54 - LED 200W maxi	-	J+1	68 €
steinel	11	00424103467	Détecteur de mouvement IS 2140 ECO Blanc portée 12 m	-	J+10	34 €
	12	00424103468	Détecteur de mouvement IS 2140 ECO Noir portée 12 m	-	J+10	34 €
	13	00424103469	Détecteur de mouvement IS 2180 ECO Blanc portée 12 m	-	J+10	40 €
	14	00424103495	Détecteur mouvement extérieur SensiQ S COM1 Mural Blanc 3 zones 20 m	-	J+10	136 €
	15	00424105665	Détecteur mouvement extérieur SensiQ S COM1 Mural Anthracite 3 zones 20 m	-	J+10	181 €
	16	00424103470	Détecteur de mouvement IS 2180 ECO Noir portée 12 m	-	J+10	40 €
	17	00424103473	Détecteur de mouvement IS 2360 ECO faux plafond Blanc 8 m	-	J+10	55 €










1


2


3


4



5



6



7



8


9



10



11



12


13


14


15


16

Marques	N°	Code produit	Désignation	Dispo	Tarif €HT
Ruban led chantier					
LIT byCARDI	1	07915000133	RUBAN LED CHANTIER IP65 230V 50M 6000K 9W/M ON/OFF 900 LM/M	J+3	178 €
	2	07915000134	RUBAN LED ACCESSOIRE ALIMENTATION PRISE 230V IP65 MAXIMUM 50	J+3	11 €
EUROPOLE SOLUTIONS LUMINEUSES	3	00584211600	BANDEAU LED CHANTIER 25M WORK FLEX 4000K 5.5W-M 517LM-M 230VAC	J+1	101 €
	3	00584211522	BANDEAU LED CHANTIER 50M WORK FLEX 4000K 5.5W-M 517LM-M 230VAC	J+1	191 €
	3	00584211601	BANDEAU CHANTIER 25M WORK FLEX 4000K 11.5W/M 1064LM/M 230VAC	J+3	147 €
	3	00584211532	BANDEAU CHANTIER 50M WORK FLEX 4000K 11.5W/M 1064LM/M 230VAC	J+3	285 €
	4	00584207775	PACK WORK GRIS ANTHRACITE 3000K 4200LM 35W 120	J+1	134 €
Bailey lights for professionals	5	03637147031	ROBUST LED ROPE PLUS 25M 9W/M 850LM/M 4000K IP65 SUR DÉROULEUR CHANTIER	J+3	165 €
	6	03637146507	ROBUST RUBAN LED 2S 240° 20M 8W/M 840LM/M 4000K IP65 SUR DÉROULEUR	J+3	207 €
	7	03637145637	ROBUST RUBAN LED CHANTIER 5M 380LM/M 4000K 120° IP65 12X6MM + CORDON ALIM.	J+10	32 €
	8	03637146803	ROBUST LED ROPE PLUS 25M 12W/M 1200LM/M 6500K IP65 SUR DEROU	J+3	220 €
	9	03637146802	ROBUST LED ROPE ROLL2GO 10M 9W-830LM/M 6500K IP65 + DEROULEU	J+3	92 €
	10	03637146763	ROBUST LED ROPE 360 CORDON / RUBAN LED CHANTIER 25M 400LM/M	J+3	169 €
	11	03637146764	ROBUST LED ROPE 360 CORDON / RUBAN LED CHANTIER 25M 420LM/M	J+3	169 €
	12	03637145374	ROBUST LED ROPE 50M 380LM/M 4000K IP65	J+3	204 €
aric	13	00058055268	LINELED - RUBAN LED PROTEGE IP65 230V 180 LED/M 120W 3000K 7	J+3	175 €
	14	00058055264	CABLE DE RACCORDEMENT IP44/65 POUR LINELED (POUR 50M DE RUBA	J+1	19 €
	15	00058055291	LEDY 230 - RUBAN LED PROTEGE IP65 230V 8W/M, 60 LED/M 4000K	J+1	170 €
	16	00058055295	LEDY 230 - RUBAN LED PROTEGE IP65 230V 8W/M, 60 LED/M 4000K	J+1	280 €

Eclairage de chantier







Marques	N°	Code produit	Désignation	Dispo	Tarif €HT
Projecteur chantier					
Bailey lights	1	03637145742	ROBUST LED WORK SWITCH 30W-50W 4000K-6500K DIM CLI	J+10	129 €
	2	03637144525	ROBUST LED WORK SWITCH 50W-100W 4000K-6500K DIM CLI	J+10	229 €
	3	03637140794	ROBUST LED PORTABLE 2.0 20W 4000K IP44 SORTIE USB 5V 1A	J+10	122 €
	4	03637146548	ROBUST LED CORN MOBILE 60W 4000K 7200LM IP64	J+10	149 €
	5	03637146544	ROBUST LED CORN + BALLON 100W-250W SWITCH 4000K IP65	J+10	312 €
	6	03637146545	BALLON DIFFUSANT (SUPPLÉMENTAIRE) 230X300MM POUR ROBUST LED CORN	J+10	19 €
	7	03637146546	TRÉPIED 3.8M M10 POUR ROBUST LED CORN BALLON	J+10	69 €
	8	03637146547	SAC 1500X200X130MM POUR ROBUST LED CORN BALLON	J+10	50 €
brennenstuhl®	9	00199366843	PROJECTEUR LED PORTABLE RUFUS 1500 MA RECHARGEABLE, 1500LM, IP65	J+1	40 €
	10	02413600850	PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER COMPACT A LED 10W - SUR BATTERIE	J+1	53 €
	10	02413600852	PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER COMPACT A LED 20W - SUR BATTERIE	J+1	71 €
Bailey lights	11	03637146771	ROBUST LED INSPECT 15W 6500K 1500+300LM IP54 5V CLIII	J+10	44 €
	12	03637146770	ROBUST LED POCKET 10W 6500K 1000LM IP65 5V CLIII	J+10	34 €
	13	03637146772	ROBUST LED MULTI 20W 6500K 1500LM IP54 5V CLIII	J+10	46 €
	14	03637146904	ROBUST LED KEYRING 5W 4000, 5000, 8000K + ROUGE 120-500LM IP44 5V CLIII	J+10	11 €
	15	03637145894	CHARGEUR USB 10 PORTS	J+10	38 €
Lampe frontale					
Energizer	16	00112027022	LAMPE FRONTALE VISION 2 LEDS RESISTANTE POUR USAGE PROFESSIONNEL	J+1	24 €
	17	00112031638	LAMPE FRONTALE VISION HD+ VERTE 3AAA POUR USAGE PROFESSIONNEL	J+10	38 €
	18	00112041280	LAMPE FRONTALE VISION HD+ FOCUS RESISTANTE POUR USAGE PROFESSIONNEL	J+10	38 €
	19	00112042644	LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE 2 LEDS POUR USAGE PROFESSIONNEL	J+1	46 €
	20	00112038867	LAMPE FRONTALE AIMANTEE HARD CASE PRO RESISTANTE POUR LES PROFESSIONNELS	J+10	38 €
	21	00112037571	LAMPE FRONTALE POUR CASQUE HARD CASE PRO RESISTANTE POUR LES PROFESSIONNELS	J+3	59 €

Jardins & extérieurs

Code produit		Réf movex	Désignation	Dispo	Tarif €HT
SLV	1	02073311001	PIQUET, PLASTIQUE, EXTERIEUR, NOIR	J+3	4 €
LCI	2	00471471235	CON INVISIBLE 2C 8MM - FILS	J+3	4 €
	3	00471470333	BORNIER 3P + BOÎTE DE DÉRIV	J+3	4 €
aric	4	00058001955	MICRO INTER PORTE OUVERT/FERME	J+3	44 €
sg	5	04937820444	BOÎTIER IP65 DRIVER 90W 24V COUPURE PHASE	J+3	208 €
EURO POLE	6	00584212051	CONNECTEUR LINÉAIRE RAPIDE IP68 EASY-CLIP 3 PÔLES	J+1	13 €
	7	00584212052	CONNECTEUR LINÉAIRE RAPIDE IP68 EASY-CLIP 5 PÔLES - 22105	J+1	19 €
	8	00584212206	CONNECTEUR RAPIDE ÉTANCHE EASYCLIP EN T. BORNIER 3 PÔLES IP68	J+1	23 €
	9	00584212207	CONNECTEUR RAPIDE ÉTANCHE EASYCLIP EN Y. BORNIER 3 PÔLES IP68	J+1	24 €
	10	00584016002	CONNECTEURS MÂLE + FEMELLE. BORNIER 2 PÔLES IP68	J+3	21 €
	11	00584017002	CONNECTEURS MALE + FEMELLE. BORNIER 3 POLES IP68	J+1	21 €
	12	00584016000	CONNECTIQUE ÉTANCHE EN Y. BORNIER 2 PÔLES IP68	J+3	43 €
	12	00584017000	CONNECTIQUE ÉTANCHE EN Y. BORNIER 3 PÔLES IP68	J+3	44 €
Bf LIGHT	13	05821960285	Connecteur etanche linéaire 3 POLES IP68 wago automatique	J+1	13 €
	14	05821960286	Connecteur etanche type T 3 POLES IP68 wago automatique	J+1	18 €
	15	05821960336	Connecteur etanche type X 3 POLES IP68 wago automatique	J+1	26 €
sg	16	04937787401	BOITE DE GEL EN FORME DE I ETANCHE AVEC CONNECTEUR IP68	J+1	28 €
	17	04937787411	BOITE DE GEL EN FORME DE Y ETANCHE AVEC CONNECTEUR IP68	J+1	42 €
SLV	18	02073313632	BOÎTE DE CONNEXION IP68 3 PÔLES	J+3	33 €
	19	02073228730	BOITE DE CONNEXION, EXTERIEUR, 3 POLES, NOIR, IP68	J+3	18 €
sg	20	04937900118	BOITIER D'ENCASTREMENT CONCRETE BOX	J+3	12 €































sonepar

Retrouvez notre réseau d'agences
sur **sonepar.fr**

Sonepar France
20 Quai du Point du Jour I 92100 Boulogne-Billancourt
R.C.S. Nanterre 326 769 379
Création : Sonepar France