
sonepar

sonepar.fr

2026/2027



Guide **éclairage**

Tertiaire
Collectivité

Toute notre énergie au service de la vôtre

Lire et comprendre le guide

LED	Luminaire LED
EASY CONNECT	Produit facile et rapide à installer
MULTI-CONFIG	Produit configurable pour projet
RE2020	Produit compatible RE 2020 (Réglementation Thermique)
CEE	Produit potentiellement éligible aux Certificats d'Economie d'Energie. Contrôle éligibilité CEE sur logiciel PLAN EXPERT - SONEPAR
DIMMABLE / DIMMABLE	Dimmable / non dimmable
ELEC	Transformateur ou alimentation intégré / non intégré
50 000 h	Durée de vie (Heures)
L80B10	Maintien du flux lumineux (1)
McAdam 3	**Step de Mc ADAM :** Niveaux de différence de couleurs visibles : > Step 1 : pas de différences visibles > Step 2 à 4 : différences perceptibles > Step 5 à 7 : différences visibles
IRC 80	Indice de rendu des couleurs (1)
IP 20	Indice de protection des luminaires (1)
IK 10	Indice de protection contre les chocs mécaniques (1)
MULTI LUMEN	Changement du flux lumineux sur le même produit
	Maintenabilité et réparabilité des produits
CCT	CCT Changement de température de couleur sur le même produit
	Produit identifié «Vert» à haute efficacité lumineuse, éco conçu durable et maintenable

(1) Plus d'informations dans les pages « cahier technique » à la fin du catalogue

	Traitement bord de mer & brouillard salin
	Détection IR ou HF
SOLAIRE	Produit autonome sur batterie solaire
	Produit recouvrable laine de verre
	Produit recouvrable tout isolant
GARANTIE 5 ANS	Garantie luminaire (en année)
GROUPE RG 0	**GROUPE RG :** Risques Photobiologique de la LED (Pour la lumière Bleu) > RG 0 : Sans risque > RG 1 : Risque faible > RG 2 : Risque modéré > RG 3 : Risque élevé
	Classe 1 de protection contre les chocs électriques (1)
	Classe 2 de protection contre les chocs électriques (1)
	Classe 3 de protection contre les chocs électriques (1)
VOLUME 0	**Volume d'eau Salle de Bain :** > VOLUME 0 : Luminaires IPX7 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 1 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 2 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V Classe III Luminaires IPX4 minimum 230V Classe II > HORS VOLUME : Luminaires en IP20
66	Diamètre en mm de percement pour insérer le luminaire
lm/W 100	Efficacité lumineuse (lm/W) = Flux lumineux (lm)/ Puissance consommée (W) permet de qualifier le rendement lumineux ou la performance d'une source ou luminaire
En savoir plus !	Picto lien dynamique version guide digitale pour accéder à des informations complémentaires sur la gamme produit.

Les priorités et besoins pour le tertiaire

> Réduire la facture énergétique

Rénovation en solution LED performante couplée avec la gestion d'éclairage.

> Limiter au maximum les opérations de maintenance


Rénovation en solution LED à très longue durée de vie, maintenance prédictive, gestion centralisée des scènes IOT, numérisation des données et modernisation des outils.

> Augmenter la productivité et réduire le nombre d'accident

Améliorer le confort visuel et la qualité de lumière, limiter la fatigue, création d'un environnement agréable et stimulant, éclairage HCL circadien, commande automatisée ou pilotage simplifié, respecter les niveaux d'éclairage recommandés.

> Accélérer la transition numérique & éco-conception des produits

Modernisation des outils, smart building, utilisation de produit performant, économie circulaire, maintenable et recyclabilité, fabrication en France & Europe.




Ce qu'impose la norme

Norme éclairage NF EN 12464-1 : Août 2021

Niveau moyen d'éclairage à respecter (Ēm, exigé en Lux)
Tableau détail des niveaux éclairements par application aux **pages guide 108-109**.

Distribution des luminances
> Limiter l'éblouissement UGR
> Poste de travail UGR<19
> Circulation UGR<25

Rendu des couleurs & teintes
> IRC > 80
> Teintes 3000K à 6500K



Performance des installations d'éclairage selon leur âge

Se conformer à la mise en application des décrets tertiaire et bacs

Le décret tertaire qui se décline à travers le dispositif « Éco Énergie Tertiaire » est une obligation règlementaire engageant les acteurs du Tertiaire vers la sobriété énergétique.
Elle impose une réduction progressive de la consommation d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire à horizon 2051 afin de favoriser la transition énergétique et lutter contre le changement climatique.

Les enjeux

La consommation d'énergie tertiaire en France, un enjeu majeur à l'heure où l'état vise la neutralité carbone en 2050. La superficie du parc bâtiment tertiaire représente plus de 973 millions de m² avec 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. Le parc Tertiaire représente 1/3 de la consommations d'énergie du secteur en France.



En savoir plus !




Les **solutions** et **innovations**

Une solution permettant de gérer le niveau d'éclairement et personnaliser vos scénarios « lumière » selon votre activité

En savoir plus !

> **Personnalisable**
> **Intuitif**
> **Simplicité**

Les experts Eclairage Sonepar sont formés et à votre disposition pour vous accompagner sur vos projets en Dynalite



PHILIPS

MULTI-CONFIG

Dynalite vous offre la possibilité de gérer votre niveau d'éclairement et de personnaliser vos espaces. Jusqu'à 300 luminaires DALI.
Interface 4 ou 8 boutons avec présélection scénarios de variation.

Code produit	Désignation	Tarif HT
05204887042	ACTIONNEUR DE GRADATION 64 DALI DDBC120-DALI V4 POUR 10 DALI SENSORS/SWITCHES.	780 €
05204897218	DLLI8I8O _ INTERFACE BOUTON POUSSOIR	761 €
05204888193	DYNALITE WIRELESS PDZG-E DYNALITE ZIGBEE GATEWAY ETHERNET	447 €
05204523668	DPMI940-DALI _ INTERFACE CONTACT SEC 4 ENTRÉES	348 €





CASAMBI

Gestion sans fil Bluetooth

CONNECTÉ

engitechs
SOURCE LUMINEUSE DE SOLUTIONS

Gestion sans fi l Bluetooth via l'application Casambi disponible sur smartphone et tablette.

- **XPRESS-B** bouton bluetooth.
- **CBU ASD DALI** contrôleur dali bluetooth.
- **CBU-PWM4** contrôleur bluetooth 4 sorties 12/24V multifonction.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05842004804	1 MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI DALI PORTEE 200M	J+3	175 €
05842004222	2 XPRESS BOUTON CASAMBI BLUETOOTH	J+3	350 €
05842005334	XPRESS BOUTON CASAMBI BLUETOOTH BLANC	J+10	350 €
05842000803	3 MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI PWM 4 SORTIES	J+10	175 €
05842000463	4 MB-CBU VARIATEUR BLUETOOTH CASAMBI TRIAC	J+3	155 €
05842005142	MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI PWM 4 SORTIES PORTEE 200M	J+3	175 €
05842002946	5 BOUTON POUSSOIR 2 BOUTONS BLUETOOTH PIEZO	J+10	210 €

Les **solutions** et **innovations**

DIMLITE & LITECOM

ZUMTOBEL



POUR MONTAGE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT, AVEC QUATRE ENTRÉES BOUTON-POUSSOIR INTÉGRÉES

Jusqu'à 4 bouton-poussoirs peuvent être raccordés. Le bus est alimenté via une alimentation externe pour 64 drivers et 100 charges DALI maximum.

DIMLITE multifonction



Le système de commande de l'éclairage fonctionne à la manière d'un puzzle : en fonction des besoins, différents composants sont connectés à un module de base. Notons que l'appareil de base offre déjà de nombreuses fonctions très pratiques comme la gradation, l'EXTINCTION /ALLUMAGE à partir d'un point central ainsi qu'une ambiance lumineuse. Autour de ce module central, vous pouvez connecter différents composants au choix pour étendre les fonctions. (Détecteur, BP, commande murale, télécommande)

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019921003	DIMLITE single Module commande à un ou deux boutons-poussoirs de max. 25 ou détecteur présence appareillages pilotables DSI ou DALI	-	157 €
00019921004	DIMLITE daylight Module de commande DALI/DSI (capteur détecteur de présence), double à encastrer	-	170 €
00019912576	DIMLITE Module de commande multifonction DALI/DSI pour armoire de dist. pour la commande séparée de quatre groupes de luminaires Maximum 25 appareillages DALI ou 50 appareillages DSI par sortie de canal.	-	532 €
00019912574	DIMLITE Module de commande multifonction DALI/DSI pour armoire de distr. Boîtier comm. multifonction DALI/DSI pour la commande séparée de deux groupes de luminaires. Maximum 25 appareillages DALI ou 50 appareillages DSI par canal de sortie.	-	448 €





Les **solutions** et **innovations**

Nature Connect

signify interact PHILIPS

NatureConnect reproduit les bénéfices de la lumière naturelle en intérieur. La solution d'éclairage NatureConnect de Signify s'appuie sur des principes de conception biophile éprouvés pour nous reconnecter au monde extérieur. Elle imite les schémas naturels de la lumière du jour à l'intérieur pour créer des environnements sains et attrayants.

Les bénéfices de la lumière naturelle en intérieur :


> Améliore le bien-être
> Stimule les performances
> Créer un environnement inspirant.

Tous les éclairages sont conformes à la nouvelle norme européenne EN12464-2021 dans l'agencement donné des luminaires.



Pour les espaces sans lumière du jour, NatureConnect est la réponse pour

- Créer des environnements de travail inspirants et à faible éblouissement même avec peu de lumière naturelle.
- Avoir une vue du ciel pour créer un sentiment d'espace et de connexion avec la nature.
- Rythmer nos apports en mélatonine essentiel pendant la journée pour un bon cycle éveil-sommeil. Un bon sommeil contribue au bien-être général.
- Imiter le rythme quotidien de la lumière du jour à travers différentes scènes pour différentes applications.
- Apporter en intérieur les couleurs et le rythme de la nature pour une expérience totalement immersive.





Tout ce dont vous avez besoin pour une expérience d'éclairage inspirante :


Luminaires


Pont NatureConnect


Capteur


Interupteur sans fils


Application Interact

Les **solutions** et **innovations**


NATURE CONNECT

signify interact PHILIPS

Open space avec 1 zone d'éclairage
Configuration avec une zone d'éclairage

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L90 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 100 · IRC >90 · IP 44 · IK 02





Code produit	Désignation	Quantité	Dispo	Tarif HT
05204103573	MINI ÎLOT NATURECONNECT BLANC LP911P NC2 SKYLIGHTAW120L120 WHT	8	-	6 124 €
05204100060	DALLE LUMIÈRE NATURELLE W60L60 LP903P NC DAYLIGHT W60L60	17	-	581 €
05204962226	KIT CONTROLE NATURECONNECT, CONTROLEUR INTER	1	J+3	1 400 €
910505103363	DRIVER POUR DALLE LUMIÈRE NATURELLE W60L60 LP903 NC DAYLIGHT W60L60 PILOTE PSD	17	-	NC
822274820227	PAYSAGE LUMINEUX NATURECONNECT WH LP904P NC LIGHTSCAPE WHITE R9003	3	-	NC
822274820229	CONTRÔLEUR LIGHTSCAPE LP904P NC CONTRÔLEUR PAYSAGE LUMINEUX	1	-	NC
05204103580	KIT COMMANDE & ACCESS NATURECONNECT LP912P NC SCENE & OCC SET V1	1	-	929 €
929003410406	CAPTEUR INTERACT SNS210-IA/W	10	-	NC
929003417206	SUPPORT DE CAPTEUR ENCASTRÉ SMB-50/W	10	-	NC
929001546506	PONT SR EN XITANIUM INDÉPENDANT	10	-	NC
37703913701037700	PASSERELLE SANS FIL IA PRO L **	(1)	-	NC

* Un contrôleur Lightscape pour chaque zone d'éclairage ** À ajouter en cas de connexion au dashboard

Mini îlot NatureConnect blanc

Dalle de lumière naturelle W60L60

Paysage lumineux NatureConnect

Capteur encastré SNS210-IA + Xitanium SR Bridge indépendant


UI — Interrupteur d'interface utilisateur Interact sans fil

NATURE CONNECT

Salle de réunion avec 1 zone d'éclairage
Configuration avec une seule zone d'éclairage

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L90 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 100 · IRC >90 · IP 44 · IK 02





Code produit	Désignation	Quantité	Dispo	Tarif HT
822274820221	GRAND CADRE * LP901P NC LARGE FRAME GREY R7043 30%	1	-	NC
05204962778	PUITS LUMIÈRE W60L60 LP902P NC SKYLIGHT PSD W60L60	3	J+3	1517 €
822274820224	DALLE DE LUMIÈRE NATURELLE W60L180 DOUBLE LP903P NC DAYLIGHT DOUBLE PANEL (2PCS) W60L180	2	-	NC
822274820226	DRIVER POUR DALLE DE LUMIÈRE NATURELLE W60L180 LP903P NC DAYLIGHT ISLAND PSD-DRIVER & BRACKET	4	-	NC
822274820232	NC GEAR TRAY ** LP906P NC ISLAND GT INRUSH CONTROLLER	1	-	NC
822274820227	PAYSAGE LUMINEUX NATURECONNECT LP904P NC LIGHTSCAPE WHITE R9003	2	-	NC
822274820229	CONTRÔLEUR LIGHTSCAPE *** LP904P NC CONTRÔLEUR DE PAYSAGE LUMINEUX	1	-	NC
05204103580	KIT COMMANDE & ACCESSOIRES NATURECONNECT LP912P NC SCENE & OCC SET V1	1	-	929 €
929003410406	CAPTEUR INTERACT SNS210-IA/W	1	-	NC
929002813706	SUPPORT CAPTEUR MONTAGE SURFACE SMB-50/W ****	1	-	NC
929001546506	XITANIUM SR BRIDGE INDEPENDENT	1	-	NC
06878970464	PASSERELLE INTERACT PRO LCN1870/05 INCLUS BACNET & API	(1)		207 €

*Le grand cadre n'est nécessaire que pour une installation suspendue ou en surface. ** Un plateau d'équipement pour chaque îlot *** Un contrôleur Lightscape pour chaque zone d'éclairage **** Pour les capteurs encastrés dans le plafond, utiliser le support 929003417206 ***** Recommandé pour l'accès à distance et pour l'accès au dashborad

Grand îlot NatureConnect suspendu

Paysage lumineux NatureConnect

Capteur monté en surface SNS210-IA + Xitanium SR Pont indépendant

UI — Interrupteur d'interface utilisateur Interact sans fil

En savoir plus !

Les **solutions** et **innovations**

INTERACT READY by SIGNIFY

La solution d'éclairage connectée au cloud pour les bâtiments de taille modérée.

Ce que peut vous apporter le **système d'éclairage connecté de Signify** :


> Personnalisation de l'éclairage
> Économies d'énergies supplémentaires
> Stockage de données afin de mieux entretenir le bâtiment et de prendre les bonnes décisions au bon moment
> Le tout sans câblage additionnel et avec une installation intuitive

interact ready.

PHILIPS

Connectez-vous en 5 étapes faciles

Le système d'éclairage connecté de Signify est si simple qu'il peut être activé à partir de notre application mobile intuitive



1. Déballer

2. Installer
Les luminaires interact ready

3. Télécharger
Application Interact Pro

4. Configurer
Système avec l'application Interact Pro

5. Gérer
Contrôler à partir du tableau de bord Interact Pro
« Si passerelle Interact Pro »


> Possibilité de connecter jusqu'à 200 luminaires intelligents et jusqu'à 50 appareils de contrôle (détecteurs + interrupteurs, dans la limite de 30 détecteurs maximum)

> Possibilité d'ajouter plusieurs passerelles sur un même projet pour contrôler des installations de plus de 200 points lumineux

Application

Rénovation d'un bureau avec 18 pannels sans gestion d'éclairage en une installation connectée dimmable avec détection Interact

Installation



Nom du produit	Quantité	Code produit
SlimBlend panel RC400B LED42S/830 SRD W60L60 VPC IA4 PIP	18	05204980610
Option		
4-button switch	2	05204273801

Les avantages par rapport au DALI

> Pas de cablâge supplémentaire, il suffit d'une alimentationen 230V, idéal pour la rénovation
> Zoning via une application, très grande flexibilité
> L'utilisateur peut contrôler très simplement les luminaires grâce à une application ou un portail web

	DALI	Interact
Temps de pose	7 min	5 min
Temps programmation	5 min	2 min
Complexité	Élevée	Basse



Pour découvrir les produits connectés INTERACT ?
Panel p 248 et 264
Plafonnier p 311
Downlight p 288



En savoir plus !



Les **solutions** et **innovations**

INTERACT OFFICE

TECHNIQUE & CONNECTÉ

signify interact

Luminaires connectés au cloud et pilotables via un portail web et une application mobile pour un maximum de confort et d'économies d'énergie.


LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC
50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 44 | IK 03







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204975000	1 CORELINE PANEL LED 600X600 INTERACT RC132V G6 840 UGR19 26W 3600LM	J+3	149 €
05204975002	1 CORELINE PANEL LED 600X600 INTERACT RC132V G6 840 UGR19 31W 4300LM	J+3	153 €
05204983523	1 CORELINE PANEL GEN6 RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	J+3	238 €
05204958859	1 CORELINE PANEL LED 600X600 INTERACT CAPTEUR RC132V G6 840 UGR19 4300LM	J+1	225 €
05204958860	1 CORELINE PANEL LED 600X600 INTERACT CAPTEUR RC132V G6 830 UGR19 4000LM	J+3	225 €
05204708235	2 FLEXBLEND RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4 CAPTEUR INTEGRE	-	417 €
05204708259	2 FLEXBLEND RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4 CAPTEUR INTEGRE	-	376 €
05204708273	2 FLEXBLEND RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4 CAPTEUR INTEGRE	-	414 €
05204708297	2 FLEXBLEND RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4 CAPTEUR INTEGRE	J+3	372 €
05204980443	3 POWER BALANCE RC360B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4PIPSC	-	535 €
05204980405	3 POWER BALANCE RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4PIPSC	-	520 €
05204010475	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	J+3	380 €
05204980429	POWERBALANCE INTERACT READY RC461B LED40S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP SC IRC90	-	520 €
05204260566	DÉTECTEUR PRÉSENCE ET LUMINOSITE INTERACT READY IP42 BLANC	J+3	113 €
05204260597	4 DÉTECTEUR PRÉSENCE INTERACT READY IP42 BLANC SANS FIL	J+3	118 €
05204273771	5 INTERRUPTEUR UID8470/10 ZGP SWITCH DIM 2 BOUTONS	J+3	192 €
05204273801	5 INTERRUPTEUR UID8480/10 ZGP SWITCH DIM 4 BOUTONS	J+3	220 €
06878970464	PASSERELLE INTERACT PRO LCN1870/05 INCLUS BACNET & API	J+3	902 €














interact

Principaux avantages :

> Installation rapide sans câbles additionnels

> Adressage facile grâce à l'application Smartphone intuitive

> Devenez un conseiller de confiance grâce aux retours d'informations des produits



Les **solutions** et **innovations**

LEDVANCE

DIRECT EASY

> SIMPLE,

> PRATIQUE,

> INTELLIGENT

En savoir plus !



MISE EN SERVICE RAPIDE
Appairez en quelques minutes via smartphone.
Pas de contrôleur, de connexion Internet ou d'inscription requis.


INSTALLATION GUIDÉE PAS-À-PAS
Appareils prêts à l'emploi avec personnalisation des réglages disponible.

UNE ZONE OU PLUSIEURS
Créez autant de Zones que souhaité, chacune contenant jusqu'à 40 luminaires, 6 détecteurs et 4 variateurs et/ou interrupteurs cinétiques.

INFRASTRUCTURE DURABLE
Étendez facilement le système avec d'autres appareils certifiés Zigbee 3.0, et basculez sur une solution avec contrôleur sans avoir à remplacer les luminaires ni les appareils existants.

MODERNISATION FACILE
Basculez aisément d'une installation ON/OFF à un éclairage intelligent, sans câblage supplémentaire.

OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE
Économisez jusqu'à 50 %* grâce aux détecteurs de présence et luminosité.



DIRECT EASY


UNE MISE EN SERVICE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Créez une zone → **Lancez la recherche des appareils** → **Appairez-les d'un simple geste** → **Mise en service terminée !**

AVANTAGES DE L'ÉCLAIRAGE LED ASSOCIÉ À UN SYSTÈME DE GESTION

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

La mise en place d'un éclairage LED moderne permet une réduction de la consommation d'énergie de l'ordre de 60 %. Avec l'ajout d'un Système de Gestion, cela peut aller jusqu'à 80 %* d'économies d'énergie !



100 % de consommation d'énergie avec un éclairage conventionnel non-LED.

60 % d'économies d'énergie avec des luminaires LED modernes.

80 % d'économies d'énergie avec un Système de Gestion

** Basé sur les données de licht.de et celles du tableau de bord du service Cloud LEDVANCE VIVARES surveillant la consommation d'énergie.

Les **solutions** et **innovations**

DIRECT EASY

TECHNIQUE & CONNECTÉ

LEDVANCE

CONTRÔLE SANS FIL DE L'ÉCLAIRAGE DIRECT EASY permet de définir autant de Zones que souhaité, chacune contenant jusqu'à 40 luminaires, 6 détecteurs et 4 variateurs et/ou interrupteurs cinétiques et ce, sans contrôleur !

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC


1


2


3

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074447635	1 DIRECT EASY - DETECTEUR DE PRESENCE ET LUMINOSITE	J+3	407 €
07074458979	2 DIRECT EASY - INTERRUPTEUR CINETIQUE 4 BOUTONS BLANC MAT	J+3	378 €
07074447633	3 DIRECT EASY - VARIATEUR MANUEL	J+3	337 €
07074462039	4 DOWNLIGHT COMFORT DN150 ZIGBEE 18W/930-940 2160LM U19 DIRECT	J+3	228 €
07074462041	4 DOWNLIGHT COMFORT DN200 ZIGBEE 30W/930-940 3600LM U19 DIRECT	J+3	271 €
07074451477	5 HUBLOT LED SURFACE CIRCULAR 500 ZIGBEE 42W/4000K DIRECT EASY	J+3	252 €
07074451335	6 PANEL LED COMFORT 600 ZIGBEE 28W/4000K DIRECTEASY 3640LM UGR	J+3	255 €
07074473200	7 PL SURFACE - KIT DE SUSPENSION POUR VERSIONS ON/OFF, PIR SENSOR ET ZB DIRECT EASY	J+3	75 €
07074473162	8 PL SURFACE 1274 ZB DIRECT EASY 38W/930-940 MULTI COLOUR UGR19 MICROPRISMATIQUE	J+3	311 €
07074473170	9 PL SURFACE 1574 ZB DIRECT EASY 48W/930-940 MULTI COLOUR UGR19 MICROPRISMATIQUE	J+3	336 €
07074473066	10 PL SURFACE 674 ZB DIRECT EASY 32W/930-940 MULTI COLOUR UGR19 MICROPRISMATIQUE	J+3	279 €




4

5


6


7


8


9


10

Les **solutions** et **innovations**

Gestion DALI connectable

Les systèmes de pointe nécessitent les meilleurs composants. C'est pourquoi LEDVANCE continue d'étoffer sa gamme de composants DALI avec des produits de qualité. Les contrôleurs, détecteurs et coupleurs de bouton-poussoir certifiés DALI-2, bénéficiant d'un nouveau design et de fonctions supplémentaires, s'adaptent ainsi parfaitement aux luminaires DALI de LEDVANCE, tout comme aux autres systèmes DALI du marché.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074584384	Contrôleur DALI - supporte jusqu'à 32 ballasts électroniques - blanc dynamique (tw) Contrôleur certifiée DALI-2 pour jusqu'à 32 luminaires et jusqu'à 4 détecteurs/ 4 coupleur de bouton poussoir.	J+3	317 €
07074584192	Flex CU RTC DALI-2 HCL TW contrôleur DALI - supporte jusqu'à 32 ballasts électroniques - blanc dynamique (tw) - horloge en temps réel pour un contrôle en fonction du jour et éclairage centré sur l'humain HCL	J+3	436 €
07074584190	Flex CU flush mount DALI-2 HCL TW contrôleur DALI - supporte jusqu'à 32 ballasts électroniques - blanc dynamique (tw)	J+3	240 €
07074583762	Sensor DALI-2 LS-PD-6 IR CI détecteur présence et luminosité DALI-2 sensor LS/PD-6 IR CI la détection de présence via indice de résitance passif. detection height up to 3,7 m. affichage LED des fonctions. Zone de détection jusqu'à 6 M.	J+3	211 €
07074584386	Sensor DALI-2 LS-PD-40x5 IR CI détecteur mouv. et luminosité DALI-2 LS-PD-40x5 IR CI	J+3	358 €
07074583760	DALI-2 push button coupler de bouton poussoir pour bus DALI 2 ledvance - 4 boutons poussoirs possibles 2 m max - prêt pour les services IOT	J+3	317 €
07074583752	MCU select DALI-2 EXC TW variateur numérique rotatif blanc dynamique avec cache interchangeable - possibilité de connecter jusqu'à 25 ballasts électroniques DALI - combinaison possible avec plusieurs PCU ou MCU Longueur du câble de commande DALI : jusqu'à 300 m.	J+3	244 €
07074583750	Mcu select dali-2 tw variateur numérique rotatif blanc dynamique - possibilité de connecter jusqu'à 25 ballasts électroniques DALI - combinaison possible avec plusieurs PCU ou MCU	J+3	280 €
07074583756	MCU touch DALI-2 TW variateur numérique tactile blanc dynamique - possibilité de connecter jusqu'à 25 ballasts électroniques dali - combinaison possible avec plusieurs PCU ou MCU	-	280 €
07074583758	PCU flush mount DALI-2 TW variateur numérique blanc dynamique : coupleur pour bouton poussoir standard - possibilité de connecter jusqu'à 25 ballasts électroniques DALI. Combinaison possible avec plusieurs DALI PCU ou DALI CU	J+3	317 €
07074584188	Flex CU IOT DALI-2 HCL TW contrôleur DALI - jusqu'à 128 ballasts électroniques avec interfaces DALI - prêt pour les services IOT	-	4 270 €
07074584356	Surface mount frame cadre pour montage en saillie pour contrôleurs MCU	J+3	24 €

En savoir plus !

LEDVANCE







Application de configuration



Application de contrôle

Télécharger dans l'App Store

TÉLÉCHARGER SUR Google Play

Deux applications pour deux fonctions

Les deux applications sont compatibles avec les contrôleurs FLEX CU DALI-2 TW, FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW et FLEX CU FM DALI-2 TW. L'application DALI CONFIG est utile pour régler le fonctionnement automatisé, tandis que la DALI CONTROL permet un contrôle manuel de l'éclairage.

Tous les produits peuvent être configurés et contrôlés avec un smartphone ou une tablette en Bluetooth.

Les bonnes raisons de choisir VIVARES ZIGBEE

> Idéal pour moderniser les bâtiments existants où un recâblage n'est pas nécessaire

> Basé sur le standard international Zigbee 3.0

> Installation simple et facile et mise en service à partir d'un QR code

> Reconfiguration simple des composants lorsque la fonction des pièces évolue

> Création de rapports de maintenance et de consommation énergétique à tout moment.

Les **solutions** et **innovations**

VIVARES TECHNIQUE & CONNECTÉ LEDVANCE


VIVARES, le système de gestion de l'éclairage connecté de LEDVANCE, offre un éclairage de bureau évolutif, économe en énergie et respectueux de l'environnement. Cette solution conviendra également aux besoins de la maintenance, des rénovations et des nouveaux bâtiments.
VIVARES crée des conditions d'éclairage idéales pour tous types de besoins et permet de réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie et de CO2. Fonctionnant sous la technologie DALI ou Zigbee.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B50
5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 130 | IRC 80 | IP20 | IK08

Code produit	Désignation	Tarif HT
07074401507	VIVARES PANEL COMFORT 600 ZIGBEE PL CMFT 600 P 33W 840 ZBVR	273 €
07074401423	VIVARES PANEL PFM 600 PL CMFT P33W 840 U19 ZBVR	287 €
07074001319	VIVARES PANEL INDV 600 ZBVR 33W/4000K	432 €
07074001321	VIVARES PANEL D/I 1200 ZBVR 36W/4000K UGR19 MICROPRISMATIQUE	876 €
07074545989	VIVARES DOWNLIGHT PFM DN155 ZBVR 14W/4000K UGR19 IP54	274 €
07074545939	VIVARES DOWNLIGHT PFM DN195 ZBVR 21W/4000K UGR19 IP54	308 €
07074001306	VIVARES ZB CONTROL LEDVANCE ZIGBEE CONTROLEUR	2 096 €
07074001312	VIVARES ZB COUPLER LEDVANCE ZIGBEE COUPLEUR DE BOUTON POUSSOIR	401 €
07074001307	VIVARES ZB L-O SENS LEDVANCE ZIGBEE DETECTEUR DE PRESENCE ET DE LUMINOSITE	605 €
07074001411	VIVARES ZB O SENS LEDVANCE ZIGBEE DETECTEUR DE PRESENCE	468 €
07074565010	VIVARES ZB SENS ADAPTER SUPPORT DE MONTAGE SAILLIE POUR DETECTEUR VIVARES ZIGBEE	66 €
07074204477	ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI 25X1 OSRAM CONVERTISSEURS DE SIGNAL DALI VERS ZIGBEE	219 €

VIVARES ZIGBEE

Connecté sans fil et prêt pour l'internet des objets (IOT)









POTENTIEL TOTAL D'ÉCONOMIES : 80 %

AVEC L'ÉCLAIRAGE LED + SYSTÈME DE GESTION



Consommation énergétique : réduite de 80 % au total



Les **solutions** et **innovations**

Le système BIOLUX

LEDVANCE

Un éclairage naturel pour chaque activité

Le système BIOLUX HCL de LEDVANCE adapte automatiquement la lumière artificielle aux variations de la lumière du jour grâce à un algorithme intelligent permettant aux utilisateurs de choisir la bonne dynamique pour eux à tout moment.



En savoir plus !

Système biolux de LEDVANCE

Ces cinq modes d'éclairage HCL sont disponibles :

> **BOOST** concentration maximale pour des tâches très minutieuses et particulièrement exigeantes

> **FOCUS** concentration améliorée, par exemple lors des réunions

> **NATURAL** réglage par défaut

> **CREATIVE** créativité dans les ateliers ou en réunion lors de séances de brainstorming

> **RELAX** en réunion pendant les pauses par exemple



BIOLUX TECHNIQUE & CONNECTÉ




Les luminaires BIOLUX HCL associés au contrôleur BIOLUX HCL offre des solutions d'éclairage adaptées aux besoins individuels et bien-être grâce au pilotage circadien.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | MULTI LUMEN | CCT | DIMMABLE | ELEC | 40 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 4 | GROUPE RG 1 | lm/W 90 | IRC >90 | IP 20 | IK 03

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074572454	PANEL BIOLUX HCL 600 ZIGBEE 43W/TW 4000LM PANEL LEDVANCE COMPATIBLE VIVARES	J+3	883 €
07074547301	BOITIER CONNEXION RAPIDE 5P L/N (LOT DE 4)	J+3	128 €
07074547291	KIT MONTAGE SAILLIE PL 600 H75	-	75 €
07074572462	BIOLUX HCL CONTROLEUR SANS FIL ZIGBEE	-	2 078 €







HCL - Human Centric Lighting :
Permet de créer un éclairage dynamique circadien

Les **solutions** et **innovations**

La plus naturelle des lumières artificielles

SYLVANIA LumiNature

Véritable solution d'éclairage centrée sur l'humain* par SYLVANIA

AVEC LUMINATURE... FAITES ENTRER LE SOLEIL !

> Élimine le pic de lumière bleue

> Un rendu des couleurs haute-fidélité

> Une lumière riche et énergisante, régulation de la production de mélatonine

> Une lumière dynamique 100% adaptée au rythme circadien




Une lumière dynamique
100 % adaptée au rythme circadien



La solution LumiNature, combinée à la gestion d'éclairage sans fil SylSmart, permet de reproduire à 100 % l'évolution de la lumière naturelle tout au long de la journée pour accompagner au mieux les besoins de notre rythme circadien. SylSmart est un système de gestion intelligent permettant un réglage automatique, un contrôle personnalisé, une flexibilité totale ainsi qu'une installation simple et 100 % programmable grâce à l'application mobile dédiée.

LumiNature	LUMINATURE FIXE (3000K / 4000K)		LUMINATURE HCL
	STD	DALI	SYLSMART
ON/OFF	✓	✓	✓
Dimmable / planification		✓✓	✓✓
Contrôle de la température de couleur et de l'intensité lumineuse (respect du rythme circadien)			✓✓
Smart HCL (Options d'automatisation)			✓✓✓

L'horloge du corps humain (rythme circadien) et le rôle de la mélatonine





LumiNature, la solution d'éclairage idéale pour de nombreuses applications: Espaces commerciaux, bureaux, établissement de santé et postes de nuit, lieux d'apprentissages type crèches, salles de classe...

LUMINATURE TECHNIQUE & CONNECTÉ SYLVANIA

LumiNature offre une distribution spectrale complète et équilibrée. Toutes les couleurs de la lumière naturelle du soleil sont représentées de manière uniforme, tout en éliminant le pic de bleu. Avec LumiNature, vous bénéficiez enfin d'une lumière artificielle au plus proche de la lumière naturelle.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 90 · IRC 98 · IP 20 · IK 07

Code produit	Désignation	Tarif HT
00023823832	OPTIX E 600 2L LUMI 30W 2915LM 940 ALU UGR <16	267 €
00023823833	OPTIX E 600 2L LUMI 30W 2915LM 940 ALU DALI UGR <16	316 €
00023823836	OPTIX E 600 2L LUMI HCL 33W 2780LM ALU SSC UGR <16	534 €
00023823827	OPTIX S 1200 2L LUMI 36W 3810LM 940 ALU UGR <16	394 €
00023823828	OPTIX S 1200 2L LUMI 36W 3810LM 940 ALU DALI UGR <16	432 €
00023823831	OPTIX S 1200 2L LUMI HCL 37W 3500LM ALU SSC UGR <16	655 €
00023860672	ASCENT 100 II ARCH120 LUMI 15W 1100LM 930 DALI	181 €
00023860676	ASCENT 100 II ARCH120 LUMI HCL 20W 1300LM SSC	339 €




Les **solutions** et **innovations**

L'éclairage Tunable White dans différents lieux

Nous passons plus de 90 % de notre vie à l'intérieur. La lumière artificielle traditionnelle est la même du matin au soir, de notre réveil à notre coucher. Elle ne reflète pas l'intensité, la rapidité, la couleur et la dynamique de la lumière naturelle. L'éclairage Tunable White peut reproduire la lumière naturelle, soit en « imitant » automatiquement la lumière du soleil, soit en passant par certaines phases de luminosité adaptées aux différentes situations d'une journée.







AU TRAVAIL

> La lumière améliore votre niveau d'énergie
> La lumière améliore votre concentration
> La lumière améliore votre productivité
> La lumière réduit les absences pour cause de maladie

En savoir plus !

TUNABLE WHITE DALI 8 — TECHNIQUE & CONNECTÉ

TW DALI convient pour les petites installations DALI telles que les bureaux, les salles de réunion, les salles de classe, les lieux de relaxation, etc. Il permet de régler de manière progressive la luminosité et la température de couleur, afin de répondre aux besoins de l'utilisateur. SG Lighting vous propose toute une gamme de luminaires disposant de cette fonctionnalité.



L'éclairage Tunable White peut reproduire la lumière naturelle, soit en « imitant » automatiquement la lumière du soleil, soit en passant par certaines phases de luminosité adaptées aux différentes situations d'une journée.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L90B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 80 | IRC >80 | IP 44/20


1


2



Code produit	Désignation	Tarif HT
04937820415	LEDDIM DALI VARIATEUR POUR PILOTAGE DE L'ECLAIRAGE BLANC TW-DALI	111 €
04937212575	1 RAX SOFT 150 BLC 28W 2350 LM TW DALI TYPE 8 UGR INF A19 230V CLASSE II IP20 IK08	234 €
04937212302	2 SENSE 255 DALLE ENCASTREE BLANC LED 15W 2700-6500K TW DALI CLASSE II IP40	242 €
04937212306	SENSE 495 DALLE ENCASTREE BLANC LED 36W 2700-6500K TW DALI CLASSE III IP40	367 €
04937212315	3 SENSE DALLE 600X600MM (SANS DRIVER) BLANC TW 4000 LM CLASSE III IP40	142 €
04937820239	SENSE TW DRIVER BLANC 4000LM 38W TUNABLE WHITE DALI TYPE 8	228 €
04937606009	4 DISC 480 LUMINAIRE EN SAILLIE BLANC LED 36W TW DALI TYPE 8 CLASSE II IP20	496 €
04937117359	5 ECOLINE OFFICE SUSPENSION BLANC LED 41W 2700-6500K TW DALI TYPE 8 CLASSE I IP20	656 €
04937117398	FACET II SUSPENSION BLANC LED 39W 2700-6500K TW DALI TYPE 8 CLASSE I IP20	608 €
04937820422	6 FACADE POUR LEDDIM SMART MASTER NOIR TW DALI	20 €
04937820370	7 SMART SWITCH PASSERELLE GATEWAY POUR PILOTER SG SMART + BLUETOOTH / WIFI NOIR	287 €

Gérez TW LEDDim grâce à l'application SG Smart



L'éclairage artificiel dynamique peut être créé à l'aide de luminaires Tunable White combinés au système SG Smart. Grâce à l'unique TW LEDDim Smart, vous pouvez régler la température de couleur de 2 000K à 4 000K ou de 2 700K à 6 500K selon le luminaire et ajuster la luminosité. Avec Smart Gateway, vous pouvez également définir un rythme circadien qui ajuste la luminosité et la température de couleur tout au long de la journée. De plus, vous pouvez piloter à distance votre système SG Smart. Smart Gateway est branché à un routeur et se connecte donc automatiquement à Internet.



Les **solutions** et **innovations**

L'univers de la détection par THEBEN

LUXA 103 S360-100-12 DE UP

Détecteur de présence passif-infrarouge pour montage au plafond, dans des faux plafonds ou montage encastré. Zone de détection circulaire 360°, Ø 12 m (113 m2) à une hauteur de montage 3 m.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810173	DÉTECTEUR DE PRESENCE ENCASTRE PLAFOND 360° 10M IP 54.	J+1	74 €
00073810175	DÉTECTEUR DE PRESENCE PLAFOND SAILLIE 360° 10M IP 54	J+1	74 €



theben
energy saving comfort

En savoir plus !

Détecteur de presence idéal pour les bureaux, les petits couloirs et l'exterieur. Réglage par potentiomètre ou télécommande.

THEMOVA P360-100 UP WH

Détecteur de mouvement passif-infrarouge pour montage au plafond. Zone de détection circulaire 360 °, jusqu'à Ø 24 m (452 m²).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073800513	DETECTEUR MOUVEMENTS ENCASTRE PLAFOND 360 BLANC 1C IP 54	J+10	227 €

THERONDA P360 DALI-2 HCL UP WH

Détecteur de présence passif infrarouge pour une installation autonome avec luminaire TW SG LIGHTING DALI8. Montage au plafond encastré, Certification DALI-2. Zone de détection circulaire 360°, Ø 24 m (452 m²) pour une hauteur de montage de 3 m. DALI-2 adressable jusqu'à 4 canaux d'éclairage. Peut s'installer avec boitier LEDDIM DALI variateur de SG LIGHTING.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073820039	DETECTEUR DE PRESENCE ENCASTRE 360 DALI 2 HCL BLANC ADRESSABLE JUSQU'À 4 CANAUX D'ÉCLAIRAGE	J+10	323 €

Zone de détection circulaire 360°, Ø 24 m (452 m²) pour une hauteur. Mise en service simple, intuitive et commande par l'application, communication bidirectionnelle par BLE et par conséquent consultation aisée de tous les paramètres de montage de 3 m.

THERONDA S360-110 DALI UP WH

Détecteur de présence 360° fix. plafond. Détection Ø 7 m. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 10 -3000 lux. IP54. 2 5 ballasts électroniques DALI max.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073800637	DÉTECTEUR DE PRÉSENCE 360° FIX. PLAFOND DÉTECTION Ø 7 M. TEMPO 10 SEC-60 MIN. LUMINOSITÉ 10 -3000 LUX. IP54. 25 BALLASTS ÉLECTRONIQUES DALI MAX.	J+1	189 €



Les **solutions** et **innovations**

Luminaire impression 3D

MyCreation


Signify myCreation

Nous illuminons votre vision grâce à une technologie d'impression 3D de pointe. Un éclairage configurable, économe en énergie et imprimé de manière durable pour répondre à vos besoins.


1 CONCEPTION
Éclairage innovant avec des formes uniques, des options personnalisables et une installation facile, adapté aux espaces modernes et aux projets spéciaux.

2 PERFORMANCE
Les luminaires performants et économes en énergie s'intègrent parfaitement aux systèmes d'éclairage, garantissant fiabilité et facilité de configuration.

3 DURABILITÉ
Des solutions écologiques utilisant des matériaux recyclés, une conception circulaire et une production locale pour réduire les émissions de CO^2 et les déchets.



4 FIABILITÉ
Transparence, rapidité et fiabilité, soutenu par des partenariats mondiaux et l'excellence de Signify, leader mondial de l'éclairage.





PHILIPS




Vers un avenir circulaire, à portée de clic

My Creation propose des solutions luminaires circulaires et performants à configurer .

Un site dédié est à disposition pour configurer et personaliser vos ensembles luminaires avec quotation via le lien «En savoir plus» ci joint.

Le site vous permet d'accéder aux gammes myCreation, de configurer vos produits avec précision et d'intégrer des solutions d'éclairage durables à vos projets en quelques secondes.



Les **solutions** et **innovations**

Gamme luminaire encastré

IMPRESSION 3D PHILIPS Signify myCreation


Greenspace


Essential


Accent Recessed D65


Accent Semi-Recessed D65


Ambifit



Gamme plafonnier


Essential


Drum


Accent Cylinder


En savoir plus !



Gamme projecteur rail 3 allumages


Smooth Track


Accent Track D65


Accent Track D90


Drum



Gamme suspension technique


Essential


Grand


Highlight


Dome


Height



Gamme suspension décorative


Gleam


Cloak


Blossom


Original


Industrial


Cords


Jewels Smokey Grey


Jewels Water Blue


First



Encastré LED


BORNEO

ECO €

LIT byCARDI

Gamme encastré LED technologie backlit haute performance avec cadre en acier. Son optique prismatique en PPMA UGR<19 permet d'optenir un confort optimal pour des applications bureaux.

LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC >80 | IP 20 | IK 02





Possibilité de faire varier en DALI les réfs BORNEO avec l'alimentation DALI 07915841755 en PUSH DIM

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915000128	PACK 6 BORNEO 600X600 UGR19 32W 3520LM 4000K 110LM/W L80B10 50000H	J+1	291 €


PALMA - NEXO

ECO €

LIT byCARDI

Gamme encastré LED technologie backlit haute performance avec cadre en acier. Son optique prismatique en PPMA UGR<19 ou UGR<16 permet d'optenir un confort optimal pour des applications bureaux.

LED | MULTI-CONFIG | CCT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam < 4 | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 20 | IK 02







PALMA ou PALMA+



PALMA CONFORT & NEXO



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841689	PALMA PANEL G2 LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4000K NON DIM	J+1	54 €
07915000123	PALMA PACK X 6 PANEL G2 LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4000K NON DIM	J+1	310 €
07915000124	PALMA PANEL G2 LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4000K DALI	J+1	84 €
07915842078	PALMA G2 60 UGR19 32W 840 DETEC	J+1	145 €
07915000129	PALMA G2 DALLE LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3000K NDIM	J+1	145 €
07915841698	PALMA + PANEL600 LED MTIFLUX 25-34W 3500LM 3CCT 3000-3500-4000K UGR19 BACKLIT NDIM	J+1	58 €
07915000125	PALMA + PANEL LED 32W 3600LM 2CCT CRI=80 UGR19ON-OFF 50000H 295*1195 MM	J+1	76 €
07915000126	NEXO COMFORT PANEL 34W 3CCT UGR16	J+1	86 €
07915000127	NEXO COMFORT PANEL 34W DALI UGR16	J+1	96 €
07915841755	DRIVER PALMA DALI PU DIM PANEL	J+1	119 €
07915000027	CADRE PALMA SAILLIE ALUMINIUM POUR PANEL 600X600	J+3	31 €
07915000066	CADRE PALMA SAILLIE ALUMINIUM POUR PANEL 300X1200	J+3	43 €
07915842079	PALMA DETECTEUR ACCESSOIRE TELECOMMANDE	J+3	9 €
07915841758	PALMA CLIPS MONTAGE ENCASTREMENT PLACO	J+3	5 €



Possibilité de faire varier en DALI les réfs PALMA et PALMA+ avec l'alimentation DALI 07915841755 en PUSH DIM

LEDINAIRE ALL IN

ECO €

PHILIPS

La gamme LEDINAIRE ALL IN contient une sélection de luminaires LED Fiables, efficaces et abordables et teinte commutable 3000-3500-4000K.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204951697	RC065B MULTICCT 830 840 DALI UGR19 30W 3600LM 50KHL80	J+1	85 €
05204951698	RC065B MULTICCT 830 840 ONOFF UGR19 30W3600LM 50KHL80 1200X300	J+1	76 €
05204951672	RC065B MULTICCT 830 840 ONOFF UGR19 30W3600LM 50KHL80	J+1	55 €
05204951658	DALLE LED 600X600 RC065B 840 DALI UGR19 28W 3400LM	J+1	79 €
05204951652	DALLE LED 600X600 RC065B 840 ON/OFF UGR19 28W 3400	J+1	63 €
05204000060	DALLE LED 600X600 RC065B 840 ON/OFF UGR19 3400LM 5	J+1	46 €
05204951655	DALLE LED 600X600 RC065B 840 ON/OFF UGR22 28W 3400	J+1	58 €
05204975217	CADRE SAILLIE 600X600MM (MONTAGE VIS) COMPATIBLE TOUTE DALLE	J+1	19 €

ECO SET LEDINAIRE

TECHNIQUE & CONNECTÉ


PHILIPS

Le panel Philips Ledinaire EcoSet (RC075) présente une solution sans fil plug-and-play unique. Ce panel d'éclairage LED offre un moyen facile de réaliser davantage d'économies d'énergie et permet un éclairage automatisé simple dans les bureaux ou les écoles.

En savoir plus !







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204973289	TELECOMMANDE BLE IR ECOSET	J+3	43 €
05204973290	LEDINAIRE ECOSET INTERRUPTEUR SANS FIL	J+3	61 €
05204951721	LEDINAIRE PANEL LED 600X600 RC075B 840 ECOSET UGR19 28W 3400LM 50KH L80	J+3	81 €
05204973416	LEDINAIRE ECOSET DÉTECTEUR PIR LUMINOSITÉ IP 20	J+3	56 €





Comment cela fonctionne :



Luminaire Ledinaire EcoSet avec driver sans fil intégré

Détecteur de mouvement et de luminosité

Gradation automatisée

Les avantages

Simplicité d'installation
S'installe comme un luminaire ordinaire.

Construit pour durer
La technologie fiable et les réglages prédéfinis garantissent une installation d'éclairage pérenne.

Une grande qualité
Vous pouvez compter sur la qualité reconnue des luminaires Philips Ledinaire.

Un excellent rapport qualité / prix
La meilleure option pour vos clients soucieux de leur budget : un retour sur investissement très rapide grâce à un faible investissement initial et des économies d'énergie annuelles importantes.

Encastré LED

START PANEL ECO € SYLVANIA

Dalle lumineuse LED à technologie BACKLIT (rétroéclairée). Adaptée pour éclairer les zones de passage, couloirs et les espaces tertiaires. Montage encastré, en saillie ou suspendu grâce aux accessoires prévus à cet effet.





LED | MULTI-CONFIG | CCT | DIMMABLE | ELEC | 75 000 h | L80 | 3 ANS | McAdam < 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 40 | IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021848091	1 DALLE LUMINEUSE START PANEL UGR19 600 33W 3000-4700LM 830/84	J+1	110 €
00021847082	2 DALLE LUMINEUSE START PANEL FLAT UGR19 1200X300 3500LM 840 4	J+3	463 €
00021848098	2 DALLE LUMINEUSE START PANEL UGR19 1200 33W 2900-4600LM 830/8	J+3	130 €
00021848092	1 DALLE LUMINEUSE START PANEL UGR19 600 33W 4700LM 830/840 DAL	J+1	160 €
00021844614	3 DALLE LUMINEUSE ACCESSOIRE CADRE MONTAGE SAILLIE 1200X300X70	J+1	32 €
00021844613	4 DALLE LUMINEUSE ACCESSOIRE CADRE MONTAGE SAILLIE 600X600X70M	J+1	25 €
00021862317	KIT BRANCARD DIMENSIONS 600X600MM	-	45 €
00021862319	KIT BRANCARD DIMENSIONS 1200X300MM	-	55 €
00021847547	5 KIT DE SUSPENSION POUR DALLE LUMINEUSE LED	-	12 €




2330 ECO € TRILUX

Gamme 2330 Encastré 600x600 4000K 2900/3600 lm IP20 IK02 UGR19 on/off marquage ENEC Pose sur fers apparents.



LED | EASY CONNECT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L65 | 5 ANS | McAdam < 5 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 40 | IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165000819	2330 G4 600X600 4000K 3000/4200 LM IP20 UGR19 ON/OFF	J+1	162 €
00165000820	2330 G4 600X600 3000/4000K 3000/4200 LM IP20 UGR19 ON/OFF	J+1	195 €
00165000822	DALLE LED 2330 G4 ECO 600X600 4000K 3600 LM IP20 UGR19 ON/OF	J+1	60 €
00165000821	2330 G4 600X600 3000/4000K 4200 LM IP20 UGR19 DALI	J+1	285 €
00165210500	2330 G4 600X600 6500K 4200 LM IP20 UGR19 DALI	J+3	180 €
00165000824	KIT DE SUSPENSION POUR DALLE LED 2330 G4	J+3	25 €
00165258458	CADRE SAILLIE POUR GAMME 2330 G3 600X600 ET 625X625	J+10	22 €
00165264505	GESTION D'ECLAIRAGE TWENTY3 BOUTON-POUSSOIR SANS FIL LIVELIN	J+3	292 €
00165264516	GESTION D'ÉCLAIRAGE TWENTY3 BOUTON-POUSSOIR SANS FIL LIVELINK AVEC 2 BASCULES	J+3	305 €
00165264504	GESTION D'ECLAIRAGE TWENTY3 UNITE DE CAPTEUR AVEC DETECTEUR	J+3	243 €



ANNA VARIO FLEX 3


TECHNIQUE

THORN



Encastré multifonctions à haute efficacité lumineuse URG<19. Réglage des températures de couleur via switch 3000-3500-4000K ainsi que les flux en 4 niveaux de 100 à 70 %. Facile d'installation Anna est la solution idéale pour répondre aux exigences de vos clients directement sur le chantier.










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019740013	ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40	J+1	82 €
00019740016	ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40 DALI	J+1	136 €
00019741302	TECO SURFACE MOUNT BOX Q596	J+1	37 €
00019740019	TECO SUSPENSION KIT	J+3	7 €
00019740015	ANNA VARIOFLEX 3 12X3 4400 830/35/40	J+3	99 €
00019740018	ANNA VARIOFLEX 3 12X3 4400 830/35/40 DALI	J+3	152 €
00019741304	TECO SURFACE MOUNT BOX 12X3	J+3	48 €
00019740011	ANNA VARIOFLEX 3 12X6 6600 830/35/40	J+3	180 €
00019740012	ANNA VARIOFLEX 3 12X6 6600 830/35/40 DALI	J+3	241 €
00019741297	THORNECO 12X6 SURFACE MOUNT BOX	J+10	55 €
00019740010	ANNA VF3 CONNECTOR DRIVER	J+3	21 €

SIELLA G8

TECHNIQUE

TRILUX



Luminaire encastré LED avec recouvrement microprismatique. Pour faux plafonds à ossature apparente. La surface prismatique en PMMA du système optique a un effet anti-éblouissement. Pour une répartition intensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165209006	SIELLA G9 (600X600) 4000K 3400/4600 LM UGR19 IP40 ON/OFF	J+1	185 €
00165293082	SIELLA G8 M73 PW19 36-840 ETDD	J+10	263 €
00165209007	SIELLA G9 (600X600) 4000K 3400/4600 LM UGR19 IP40 DALI	J+1	263 €
00165293079	SIELLA G8 M73 PW19 34-830 ET	J+10	196 €
00165209004	SIELLA G9 (600X600) 3000/4000K 3400/4600 LM UGR19 IP40 ON/OFF	J+1	196 €
00165293080	SIELLA G8 M73 PW19 34-830 ETDD	J+10	278 €
00165209005	SIELLA G9 (600X600) 3000/4000K 3400/4600 LM UGR19 IP40 DALI	J+1	278 €
00165293077	SIELLA G8 M73 DW 36-840 ET	J+10	165 €
00165209002	SIELLA G9 (600X600) 3000/4000K 3400/4600 LM UGR22 IP40 ON/OFF	J+10	165 €
00165258936	CADRE EN SAILLIE POUR LE MONTAGE DES ENCASTRÉS SIELLA G7-G8	J+1	99 €
00165208965	DALLE LED SIELLA G9 (1200X300) 3000/4000K 3400/4600 LM UGR19	J+3	227 €
00165208964	DALLE LED SIELLA G9 (1200X300) 3000/4000K 3400/4600 LM UGR19	J+3	319 €

Encastré LED

CORELINE PANEL


TECHNIQUE & CONNECTÉ


PHILIPS signify interact

Excellent confort lumineux sans scintillement, connecteur clipsable pour une installation rapide et sans outils, jusqu'à 160 lm/W.

LED | CEE | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 44 | IK 03

En savoir plus !





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00008764163	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	J+3	124 €
05204974982	CORELINE PANEL LED UE 600X600 RC132V G6 840 22,5W 3600LM ON/OFF UGR19	J+3	84 €
05204974983	CORELINE PANEL LED UE 600X600 RC132V G6 840 23,5W 3600LM DALI UGR19	J+3	132 €
05204973518	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 MULTILUMEN MULTICCT ON/OFF UGR19	J+3	84 €
05204973519	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 MULTILUMEN MULTICCT DALI UGR19	J+3	116 €
05204975134	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 830 26W 3400LM ON/OFF UGR19	J+3	72 €
05204973517	CORELINE PANEL LED 1200X300 RC132V G6 840 26W 3600LM DALI UGR19	J+3	116 €
05204973511	CORELINE DALLE LED 1200X300 RC132V G6 840 26W 3600LM ON/OFF UGR22 50000HL90	J+3	66 €
05204974999	CORELINE DALLE LED 600X600 INTERACT RC132V G6 830 UGR19 26W 3400LM 50000HL90	J+3	149 €
05204974989	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD	J+3	126 €
00008764149	CORELINE ENCASTRE LED 600 RC136B 840 DALI UGR19 23W 3600LM M	J+3	161 €
05204973515	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 840 26W 3600LM DALI UGR19	J+1	104 €
05204973514	CORELINE PANEL LED 1200X300 RC132V G6 840 26W 3600LM ON/OFF UGR19	J+1	87 €
05204973512	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 840 26W 3600LM ON/OFF UGR19	J+1	72 €
05204975133	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 830 26W 3400LM ON/OFF UGR22	J+3	57 €
05204973509	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 840 26W 3600LM ON/OFF UGR22	J+3	57 €
05204975216	CADRE SAILLIE 300X1200 (INSTALLATION RAPIDE) COMPATIBLE TOUT PANEL	J+1	38 €
05204975214	CADRE SAILLIE 600X600 (INSTALLATION RAPIDE) COMPATIBLE TOUT PANEL	J+1	30 €
05204975248	CLIPS POUR MONTAGE DANS FAUX-PLAFOND PLÂTRE COMPATIBLE TOUT PANEL	J+3	5 €
05204975250	KIT SUSPENSION (CABLE INCLUS) COMPATBILE TOUT PANEL PSU/WIA/SIA	J+3	36 €
05204975219	CADRE SAILLIE 300X1200MM (MONTAGE A VIS) COMPATIBLE TOUTE DA	J+1	26 €
05204975217	CADRE SAILLIE 600X600MM (MONTAGE VIS) COMPATIBLE TOUTE DALLE	J+1	19 €

ACCESSOIRE DECO PANEL LED

TECHNIQUE

PHILIPS

Philips propose une gamme de diffuseurs polycarbonates décoratifs pour créer des effets visuels sur les panels LED encastrés 600/600mm.



Installation simple et rapide il suffit d'intercaler le diffuseur déco polycarbonate entre le luminaire et l'ossature du faux plafond.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204979928	ACCESSOIRE DÉCO PANEL 600X600 CARRÉ, PAQUET DE 5	J+3	169 €
05204979929	ACCESSOIRE DÉCO PANEL 600X600 CARRÉ DOUBLE, PAQUET DE 5	J+3	169 €
05204979930	ACCESSOIRE DÉCO PANEL 600X600 CERCLE, PAQUET DE 5	J+3	169 €

Comprendre les gammes **de luminaires Philips**

Gammes	Performance	Prix	Options disponibles	Connectivité	Durée de vie	Garantie
Philips Prescription* Les solutions les plus performantes pour tous les environnements et configurations		€ € € €	* * * *	interact ready.	Jusqu'à 100 000h	5 ans
Philips CoreLine Du choix et de la performance dans un budget maîtrisé		€ € €	* * *	interact ready.	50 000h L80/L90	5 ans
Philips Ledinaire Ecoset Pour passer en toute simplicité d'un éclairage on-off à une solution automatisée		€ €	* *		50 000h L80	5 ans
Philips Ledinaire All-in Les essentiels pour remplacer mes luminaires professionnels de manière économique et fiable		€ €	* *		50 000h de L65 à L80	5 ans



SENSE TECHNIQUE

Gamme complète d'encastrés LED.Diffuseur prismatique pour confort visuel optimal UGR<19 avec alimentation DALI.

LED | EASY CONNECT | CEE | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L80B20 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 180 | IRC >80 | IP 20



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937212660	SENSE PRO X 3000K 23W DALI 173LM/W	-	207 €
04937212661	SENSE PRO X 4000K 23W DALI 179LM/W	-	207 €
04937212688	SENSE DECOR SKY 600X600	-	76 €
04937212273	SENSE DALLE 300X300 4000K BLANC	J+3	159 €
04937212140	SENSE DALLE 300X300 26W 3000K BLANC	J+3	159 €
04937212147	SENSE BASIC DALLE 300X600 4000K BLANC	J+3	84 €
04937212291	SENSE 495 DALLE BLANC 3620LM 3000K RA>80 COUPURE DE PHASE	J+3	235 €
04937212215	SENSE BASIC DALLE 600X600 BLC + DRIVER 4390LM 840 RA>80 COUPURE DE PHASE	J+3	102 €
04937820492	SENSE DRIVER BLANC 4000LM 33W 900MA COUPURE DE PHASE DESCEND	J+3	58 €
04937212394	SENSE SURFACE DALLE 370X370 BLANC 3000K	J+3	121 €
04937212258	SENSE CADRE 600X600 BLANC	J+3	109 €
04937212257	SENSE UNITE DE SURFACE POUR DALLE 600X600MM NOIR ALUMINIUM	J+3	109 €



Encastré LED


PANEL COMPACT & FLEX

TECHNIQUE

LEDVANCE

Panels encastrés avec cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25°C). Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 110 lm/W. Version FLEX avec sélecteur CCT et MULTIFLUX.





LED | MULTI-CONFIG | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h

L80 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC >80 | IP 40 | IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074473568	1 PANEL LED COMPACT 1200 26W/4000K 3640LM UGR19 IP50 IRC 80 140LM/W 90° 75KH L80	-	128 €
07074473686	2 PANEL LED COMPACT 1200X600 22-30W 830/840 3080-4200LM IP50 140LM/W 110° 75KH L80	J+3	240 €
07074473584	1 PANEL LED COMPACT 1200 26W/4000K 3630LM UGR19 DALI TOUCHDIM IP50 140LM/W 75KHL80	J+3	230 €
07074473698	2 PANEL LED COMPACT 1200X600 22-30W 830/840 3080-4200LM UGR19 140LM/W 90° 75KHL80	J+3	248 €
07074401460	PL COMFORT 600 22/25/28W 3000K 2900/3250/3640LM UGR19 ML	J+3	139 €
07074401462	PL COMFORT 600 22/25/28W 4000K 2900/3250/3640LM UGR19 ML	J+3	139 €
07074473454	3 PANEL LED COMPACT 600 22-30W 830/840 3080-4200LM UGR19 IP50 140LM/W 90° 75KH L80	J+1	121 €
07074473492	3 PANEL LED COMPACT 600 30W 830/840 4200LM UGR19 DALI TOUCH DIM MULTI COLOUR IP50	J+3	186 €
07074473480	3 PANEL LED COMPACT 600 26W/3000K 3630LM UGR19 DALI TOUCHDIM IP50 140LM/W 75KH L80	J+3	177 €
07074473446	3 PANEL LED COMPACT 600 26W/3000K 3640LM UGR19 IP50 IRC 80 140LM/W 90° 75KH L80	J+1	97 €
07074473448	3 PANEL LED COMPACT 600 26W/4000K 3640LM IP50 IRC 80 140LM/W 110° 75KH L80	J+1	93 €
07074473486	3 PANEL LED COMPACT 600 26W/4000K 3630LM UGR19 DALI TOUCHDIM IP50 140LM/W 75KH L80	J+1	177 €
07074473444	3 PANEL LED COMPACT 600 26W/3000K 3640LM IP50 IRC 80 140LM/W 110° 75KH L80	J+3	93 €
07074473476	3 PANEL LED COMPACT 600 26W/3000K 3630LM DALI TOUCH DIM IP50 140LM/W 120° 75KH L80	J+3	175 €
07074473456	3 PANEL LED COMPACT 600 22-33W4000 /6500K 4200LM IP50 IRC 80 140LM/W 120°	J+3	95 €
07074473458	3 PANEL LED COMPACT 600 22-30W4000 /6500K 3630LM UGR19 IP40 IRC 80 140LM/W 90°	J+3	118 €
07074473450	3 PANEL LED COMPACT 600 33W/4000K 3630LM UGR19 IRC 80 110	J+1	97 €
07074473516	4 PANEL LED COMPACT 1200 26W/4000K 3640LM IP50 IRC 80 140LM/W 110° 75KH L80	J+3	114 €
07074427652	5 PANEL LED FLEX 600 U19 17/21/24/30W 3000K 2880/3510/4130/486	J+3	217 €
07074427650	6 PANEL LED FLEX 600 U19 17/21/24/30W 4000K 2880/3510/4130/486	J+3	217 €
07074540288	7 ACCESSOIRE 600 CADRE D'ENCASTREMENT POUR PANEL	J+3	127 €
07074540284	ACCESSOIRE 600 KIT MONTAGE SAILLIE H70 POUR PANEL	J+3	72 €
07074538982	ACCESSOIRE PANEL VAL 1200X600 KIT SAILLIE	J+3	127 €
07074401849	ACCESSOIRE PL VAL 1200X300 KIT SAILLIEH70	J+3	107 €
07074510882	ACCESSOIRE 1200X300 KIT MONTAGE SAILLIE H56 BLANC PANEL 120	J+3	129 €
07074547299	ACCESSOIRE PL KIT FILIN DE SÉCURITÉ 4X	J+3	25 €
07074540985	ACCESSOIRE PANEL VAL BRANCARDS 4PCS	J+3	21 €
07074547297	ACCESSOIRE PL 1200 KIT MONTAGE ENCASTRÉ	J+3	143 €
07074583433	ACCESSOIRE PL 600 KIT MONTAGE SAILLIE H75 NOIR	J+3	117 €



PANEL COMFORT & FLEX

TECHNIQUE

LEDVANCE

Panels encastrés avec cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 70 000 h (à 25 ° C). Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 130 lm/W. Version FLEX avec sélecteur CCT et MULTIFLUX.

LED | MULTI-CONFIG | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 70 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 130 | IRC 80 | IP 40 | IK 02



1





2

3



4

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074400273	1 PL COMFORT 1200 24/28/33W 3000K 3120/3640/4320LM ML IP40	J+3	202 €
07074400408	PL COMFORT 1200 24/28/33W 3000K 3120/3640/4320LM UGR19ML IP40	J+3	216 €
07074400398	PL COMFORT 1200 24/28/33W 4000K 3120/3640/4320LM ML IP40	J+3	202 €
07074400410	1 PL COMFORT 1200 24/28/33W 4000K 3120/3640/4320LM UGR19ML	J+3	216 €
07074401419	2 PL COMFORT 600 22/25/28W 3000K 2900/3250/3640LM ML IP40	J+3	113 €
07074401421	PL COMFORT 600 22/25/28W 4000K 2900/3250/3640LM ML IP40	J+3	113 €
07074401509	PL COMFORT 600 28/30/33W 3000K 3640/3900/4320LM UGR19 ML IP40	J+3	198 €
07074401488	PL COMFORT 600 28/30/33W 4000K 3640/3900/4320LM ML IP40	J+3	133 €
07074401511	PL COMFORT 600 28/30/33W 4000K 3640/3900/4320LM UGR19 ML IP40	J+3	198 €
07074401490	3 PL COMFORT 600 28/30/33W 6500K 3640/3900/4320LM ML IP40	J+3	140 €
07074401513	PL COMFORT 600 28/30/33W 6500K 3640/3900/4320LM UGR19 ML IP40	J+3	208 €
07074569446	PANEL LED COMFORT 600 29,5/36W 930/940 3400/4200LM UGR19 IP40, 122LM/W, 60KH L80	J+3	214 €
07074401478	4 PL CMFT 600 DALI 28W/4000K 3640LM UGR19 PANEL DALI IOT	J+3	276 €
07074401534	4 PL CMFT 600 DALI 33W/4000K 4320LM IP40 PANEL DALI IOT	J+3	286 €
07074401522	4 PL CMFT 600 DALI 33W/4000K 4320LM UGR19 PANEL DALI IOT	J+3	298 €






Encastré LED


BETA TECHNIQUE THORN

Une dalle encastrée, flexible, efficace et durable pour le bureau et l'éducation. Ce luminaire encastré peut être utilisé pour différents types de plafonds (faux-plafonds, placo plâtre, etc ...) ainsi qu'en montage en surface ou en suspension avec ses différents kits. Version BETA CELL en basse luminance.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B50 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 20 | IK 03



BETA CELL




BETA 3

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019928991	BETA 3 4100-840 HF LRO Q600	J+3	140 €
00019928997	BETA 3 4100-840 HFIX LRO Q600	J+3	182 €
00019708642	BETA CELL 4100 Q600 840 HF	-	133 €
00019708646	BETA CELL 4100 Q600 840 HFIX	-	202 €

SPYD TECHNIQUE TRILUX

Luminaire LED à encastrer pour faux plafonds. Version M26 (150 mm x 1200 mm). Système de connexion rapide, type Linect©. Grâce à des accessoires à commander séparément, ce luminaire convient également à des plafonds découpés (Cetris ZBB TOC 5291500). Avec réflecteur, asymétrique.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 70 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 20 | IK 02










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165000719	DALLE LED SPYD G2N ASYMETRIQUE (1200X150) 4000K 3500 LM	J+3	243 €
00165000721	DALLE LED SPYD G2N ASYMETRIQUE (1500X150) 4000K 5000 LM	J+3	292 €
00165000185	DALLE LED SPYD G4N (600X600) 4000K 3400 LM DALI + DETEC	J+3	424 €
00165975151	SPYD G2N M73 RPX2 LED3600-840 ETDD TWLI	J+3	254 €

QUADRO TECHNIQUE & CONNECTÉ SYLVANIA


Dalle LED à optique architecturale offrant des performances uniques : luminance L < 1000 Cd/m2 à 65°, jusqu'à 150 lm/W, version MULTIPOWER (1 référence = 8 flux lumineux ajustables) et connecté (SSC), technologie à lentilles LED offrant un design innovant.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 85 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 140 | IRC >80 | IP 40/20 | IK 08





Eblouissement très réduit UGR<16. Parfait pour les espaces de travail avec ordinateur.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021844700	QUADRO E UGR16 600 MULTIPOW 15-34W 2050-4500LM 830	J+3	125 €
00021844701	QUADRO E UGR16 600 MULTIPOW 15-34W 2250-4650LM 840	J+1	125 €
00021844702	QUADRO E UGR16 600 36W 4600LM 830 DALI	J+10	175 €
00021844703	QUADRO E UGR16 600 36W 4600LM 840 DALI	J+3	175 €
00021844709	QUADRO E UGR16 1200 MULTIPOWER 15-34W 2250-4650LM 840	-	145 €
00021844711	QUADRO E UGR16 1200 36W 4600LM 840 DALI	J+10	195 €
00021844713	QUADRO E UGR16 600 35W 4650LM 840 SSA	-	385 €


OMEGA MODULINE

TECHNIQUE & CONNECTÉ

THORN LIGHTING

Grâce à ces modules LED blanc ou argent, Omega Moduline est une dalle LED encastrée élégante qui réponds aux exigences du monde actuel. Ce luminaire très performant, doté de modules LED remplaçables et faciles à installer correspond parfaitement aux besoins des établissements éducatifs et des bureaux.

LED · EASY CONNECT · CEE · ELEC · 50 000 h · L90 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 140 · IRC 80 · IP 20 · IK 03









Chaque module LED complet peut être facilement remplacé sans outil et dispose d'un mécanisme d'encliquetage simple, ce qui permet de changer les modules LED en fin de vie ou de modifier la température ou le rendu des couleurs si nécessaire.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00019639466	OMEGA MODULINE - 3300 LM-840 HF WHG Q600 UGR<19	210 €
00019637902	OMEGA MODULINE - 4100 LM-840 HF WHG Q600 UGR<19	207 €
00019639472	OMEGA MODULINE - 4800 LM-840 HF WHG Q600 UGR<19	214 €
00019639467	OMEGA MODULINE - 3300 LM-840 HFIX WHG Q600 DALI UGR<19	260 €


PANEL INDIVILED®


TECHNIQUE


LEDVANCE

Panel LED pour montage encastré ou saillie. Optique indiviLED, permet de très faible éblouissement sans flickering, faible épaisseur (11 mm). Version DALI disponible.

LED · EASY CONNECT · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC >80 · IP 40 · IK 08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074520113	PANEL INDV 600 33W 3800 LM 3000K UGR<16	J+10	235 €
07074520115	PANEL INDV 600 33W 4000 LM 4000K UGR<16	J+3	235 €
07074550388	PANEL INDV 600 33W 3800 LM 3000K UGR<16 DALI	J+10	444 €
07074473616	PANEL INDIVILED 600 DALI 38W/3000K 4900LM UGR19 IRC90 TOUCH DIM EVERLOOP BLANC	J+10	393 €
07074550386	PANEL INDV 600 33W 3800 LM 4000K UGR<16 DALI	J+10	444 €
07074473620	PANEL INDIVILED 600 DALI 38W/4000K 5150LM UGR19 IRC90 TOUCH DIM EVERLOOP BLANC	J+3	393 €

MIREL


ARCHITECTURAL

ZUMTOBEL

MIREL evolution a élevé le luminaire à grille à un nouveau stade de développement. Avec ses formes claires et discrètes, ses possibilités d'utilisation universelles, le luminaire déploie un énorme potentiel de qualité de lumière et d'efficacité énergétique. Optique à lentilles pour un plus grand confort visuel UGR<16. Efficacité jusqu'à 140lm/W.



LED · ELEC · 50 000 h · L95 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 2 · lm/W 140 · IRC 80 · IP 20/40 · IK 08





Code produit	Désignation	Tarif HT
00019966687	MIRL LAY LED 28W 3800 LM 840 M600Q EVG KA UGR<16	241 €
00019967402	MIRL LAY LED 28W 3800 LM 840 M600Q LDO KA UGR<16	271 €
00019906144	MIRL LAY LED3800-840 M600Q LDO WB KA FINITION NOIR	540 €
00019908982	MIRL LAY LED3800-840 M600Q WB KA FINITION NOIR	505 €

Encastré LED

OPTIX TECHNIQUE & CONNECTÉ Concord

Large gamme de luminaires «Made in France» et personnalisables : encastrés fonctionnels, suspensions, plafonniers. Excellent confort visuel : luminance à 65° < 200 Cd/m2 et faible éblouissement. Disponible en version HCL (teinte variable de 3000 à 6000K) et avec gestion d'éclairage DALI ou connecté SylSmart (SSC ou SSA).



LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC | 72 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 130 | IRC >80 | IP 20 | IK 07

Code produit	Désignation	Tarif HT
00023823574	OPTIX E 600 2L 24W 3400LM 840 ALU	233 €
00023823575	OPTIX E 600 2L 24W 3400LM 840 ALU DALI	280 €
00023823915	OPTIX E 600 2L 25W 3400LM 840 ALU SSA	410 €
00023823664	OPTIX E 1200 2L 24,5W 3600LM 840 ALU	324 €
00023823665	OPTIX E 1200 2L 24,5W 3600LM 840 ALU DALI	372 €
00023823924	OPTIX E 1200 2L 25,5W 3600LM 840 ALU SSA	535 €






SYLSMART CONNECTED

SYLVANIA

Tout commence par un capteur multifonction intégré basé sur la technologie Bluetooth.

- Capteur multifonction (présence/luminosité)
- Réseau Bluetooth ®
- Pas de point de défaillance unique
- Pas de câblage supplémentaire
- Outils de mise en service et de gestion intuitifs




SylSmart Connected
Déverrouillez le bâtiment intelligent

SylSmart Connected est un système de gestion d'éclairage intelligent sans fil qui établit une solution et un écosystème durables pour tous types de bâtiments, offrant une efficacité énergétique exceptionnelle tout en maintenant le confort des occupants au cœur du système.

En savoir plus !

Flexible et efficace
Solution d'éclairage intelligent adaptée à vos espaces



- A Bureaux
- B Industrie/logistique
- C Parkings

Gestion d'éclairage sur mesure pour des espaces personnalisés

Notre technologie de gestion avancée garantit un éclairage optimal tout en permettant aux occupants de personnaliser l'ambiance selon leurs préférences. Faites l'expérience d'un confort maximal dans des espaces parfaitement adaptés.



Retrouvez les gammes produits compatibles pages 271, 273 et 274. Astuce : les solutions SYLSMART Connected sont identifiées « SSA ». De plus il est possible d'étendre les possibilités avec la version Sylsmart connected Pro grâce à la plateforme digitale sécurisée ouvrant à la supervision et collecte des données luminaires en fonction de l'occupation.

OPTICLIP

TECHNIQUE & CONNECTÉ

SYLVANIA

Nouveau luminaire architectural unique à module LED interchangeable. Solution écologique qui permet de changer uniquement les modules LED avec un système Plug&Play. Maintenance facilitée. Pour une solution connectée choisir SYLSMART Standalone SSC et SylSmart Connected (SSA).



Fabrication made in France & 100%. Solution maintenable et réparable grâce aux modules LED Opticlip de remplacement.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021834005	OPTICLIP 600 2L 33W 4700LM 840 BLANC MP	J+3	150 €
00021834006	OPTICLIP 600 2L 33W 4700LM 840 BLANC VERSION DALI	-	200 €
00021834008	OPTICLIP 600 2L 33W 4700LM 840 BL SYLSMART CONNECTED SSA	-	410 €
00021834021	OPTICLIP 1200 1L 33W 4700LM 840 BLANC VERSION DALI	-	220 €
00021834020	OPTICLIP 1200 1L 33W 4700LM 840 BLANC MP	-	170 €
00021834023	OPTICLIP 1200 1L 33W 4700LM 840 BLC SYLSMART CONNECTED SSA	-	430 €


POWERBALANCE


ARCHITECTURAL

PHILIPS

PowerBalance gen2 est le luminaire LED Philips conforme aux normes d'éclairage des bureaux les plus exigeantes. Son IRC90 répond aux nouveaux besoins d'un éclairage de qualité.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204010475	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	J+3	492 €
05204971403	RC461B LED3400 LM/ 24W 930 PSU W60L60 VPCPIPSC UGR16	-	492 €
05204971410	RC461B LED 28W 4000 LM 940 PSU W60L60 VPCPIPSC UGR16	-	394 €
00008800962	RC461B LED 24W 3400 LM 940 PSD W30L120 VPC W SC UGR16 DALI	-	558 €



Encastré LED


En savoir plus !

SYLVANIA



OptiClip TERRA

LE PREMIER PAPIER
QUI ÉCLAIRE VOTRE ESPACE




INNOVATION

FAIT DE PAPIER

Nous sommes les premiers à proposer un luminaire composé à 60% de papier ! Le cadre de l'OptiClip TERRA est fabriqué à partir de papier certifié durable, dont 60% est recyclé. Il est plié pour former la structure du luminaire et 100% recyclable.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La production d'un luminaire en papier émet 80% de CO_2 en moins que son équivalent en acier.
Son poids léger permet une économie de 40 % de CO_2 lors du transport (par rapport à l'équivalent en cadre métallique).



Fabriqué en France
à l'usine de Saint Etienne

D'une superficie de 10 000 m², l'usine française de Sylvania produit des luminaires et des solutions tertiaires pour l'ensemble du groupe depuis 1987.



Instructions d'installation imprimées au verso pour limiter l'utilisation de papier supplémentaire



La déclaration environnementale produit (EPD) est fournie avec l'OptiClip TERRA

Emballage intelligent :
les luminaires sont emballés par 4 dans un carton certifié durable imprimé avec une encre écologique. Ils sont protégés par un film protecteur durable et 100% recyclable.

résistant

Comme tous nos luminaires, OptiClip TERRA est conforme à la norme EN 60598 en termes de test au fil incandescent (650°C) et de résistance à l'humidité (jusqu'à 60%). Et pour que nos clients soient vraiment rassurés, nous sommes allés encore plus loin dans les tests !

nettoyable



Un peu d'eau savonneuse, une éponge douce et un chiffon pour sécher - c'est aussi simple que cela !



OPTICLIP TERRA

TECHNIQUE

SYLVANIA

Luminaires Tertiaire et Scolaire Encastrés - OptiClip Terra 600 2 modules LED remplaçables 26W 3300lm 840.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L70B50 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC >80 · IP 40 · IK 02





Code produit	Désignation	Tarif HT
00021842021	OPTICLIP TERRA 600 2L 33W 4700LM 840 MP	187 €
00021000099	OPTICLIP TERRA 600 2L 33W 4700LM 840 DALI	238 €
00021000100	OPTICLIP TERRA 600 2L 34W 4700LM 840 SSA	461 €
00021842027	OPTICLIP TERRA 600 2L 34W 4700LM 840 SSAD	349 €

RANA HELIOS


ARCHITECTURAL

SYLVANIA


Luminaire encastré éco-responsable équipé de tubes LED HELIOS T5 remplaçables permettant une maintenance facilitée pour les applications tertiaires. Grande variété de flux, températures de couleur, IRC, mais également de spectres lumineux pour répondre aussi bien à l'éclairage général qu'à tout type d'éclairage spécial (horticulture, inspection de peinture, conservation du vin ...).



LED · EASY CONNECT · CEE · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80B50 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 140 · IRC 85 · IP 20 · IK 07



Code produit	Désignation	Tarif HT
00021844990	RANA HELIOS E 600 2L L+P DALI	255 €
00021844994	RANA HELIOS E 600 2L L+P	215 €
00021885213	LED HELIOS T5 549MM 840 CLAIR	85 €
00021885260	SWITCH REF 0085213 LED HELIOS T5 549MM 840 CLAIR	90 €
00021885223	LED HELIOS T5 549MM 940 CLAIR	90 €
00021885263	SWITCH REF 0085223 LED HELIOS T5 549MM 940 CLAIR	90 €





Technologie Tube LED à filaments permettant un rayonnement à 360° et une efficacité lumineuse exceptionnelle (jusqu'à 200lm/W).

Encastré LED linéaire

SENSE LINE TECHNIQUE

Encastré linéaire confortable pour plafond en T faible éblouissement UGR<19.



LED · EASY CONNECT · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 130 · IRC >80 · IP 20



Code produit	Désignation	Tarif HT
04937212690	SENSE LINE DALLE LED 120X600 BL LINECT 1160LM 3000K RA>80	100 €
04937212692	SENSE LINE DALLE LED 120X600 BL LINECT 1230LM 4000K RA>80	100 €
04937212694	SENSE LINE DALLE LED 120X1200 BL LINECT 1160LM 3000K RA>80	137 €
04937212696	SENSE LINE DALLE LED 120X1200 BLANC LINECT 1230LM 4000K RA>80 COUPURE DE PHASE	137 €

Encastré LED détection

CORELINE DÉTECTEUR DÉTECTION & CONNECTÉ


PHILIPS
signify interact

Encastré LED 600/600 mm avec détecteur intégré et pilotage connecté - connectable en INTERACT Ready via l'application smartphone. Une solution idéale pour rendre évolutive et flexible vos installations tout en faisant plus d'économies d'énergie.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam < 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 110 · IRC 80 · IP 44 · IK 03







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204958860	CORELINE DALLE LED 600X600 INTERACT CAPTEUR RC132V G6 830 UG	J+3	225 €

SENSE PIR SENSOR ENCASTRÉ LED DÉTECTION

Sense Opalprism PIR est livré avec un pilote, un capteur PIR, un cordon et un connecteur. Le capteur PIR est placé discrètement sur le bord. Il allume la lumière lorsqu'il détecte un mouvement et s'éteint après une période de temps définie, ce qui permet une bonne économie d'énergie.




LED · EASY CONNECT · ELEC · 100 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 120 · IRC 80 · IP 40 · IK 10



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937212681	SENSE OPALPRISM 600X600 BLANC 4300LM 4000K RASUP A 80 PIR SENSOR	J+1	238 €
04937212670	SENSE DALLE 600X600 (SANS DRIVER) BLANC LED 26W-33W-40W 4000K	-	139 €
04937212680	SENSE PRO PIR DALLE 600X600 3000K BLANC	J+3	238 €







Sense PIR peut être utilisé comme un maître, contrôlant jusqu'à 3 autres panneaux Sense (esclaves).

SENSE PRO CONNECT

DÉTECTION & CONNECTÉ


sg

Gamme complète d'encastrés LED. Sense Pro dalle LED 600x600mm Connect (via le protocole Zigbee) de 3440 à 4990 lumens. Diffuseur prismatique pour confort visuel optimal UGR<19.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B20 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · IRC >80 · IP 40 · IK 10

Code produit	Désignation	Tarif HT
04937212684	SENSE PRO CONNECT (VIA ZIGBEE) 600X600 3000K RA>80 (SANS ALIM)	239 €
04937212685	SENSE PRO CONNECT (VIA ZIGBEE) 600X600 4000K RA>80 (SANS ALIM)	239 €
04937212686	SENSE PRO CONNECT (VIA ZIGBEE) 300X1200 3000K RA>80 (SANS ALIM)	251 €
04937212687	SENSE PRO CONNECT (VIA ZIGBEE) 300X1200 4000K RA>80 (SANS ALIM)	251 €
04937820511	CONNECT DRIVER MASTER DRIVER MAÎTRE SG CONNECT (ZIGBEE) CLASSE II 700MA	151 €
04937820512	CONNECT DRIVER MASTER DRIVER MAÎTRE SG CONNECT (ZIGBEE) CLASSE II 900MA	151 €
04937820513	CONNECT DRIVER MASTER DRIVER MAÎTRE SG CONNECT (ZIGBEE) CLASSE II 1050MA	151 €



OPTIX - OPTICLIP

DÉTECTION & CONNECTÉ


Concord

Large gamme de luminaires «Made in France» et personnalisables : encastrés fonctionnels, suspensions, plafonniers. Excellent confort visuel : luminanc 65°<200Cd/m2 et faible éblouisse Disponible en version biodynamiqu (teinte variable de 3000 à 6000K) et avec gestion d'éclairage DALI ou connecté SylSmart (SSC ou SSA).



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 72 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 130 · IRC >80 · IP 20 · IK 07

Code produit	Désignation	Tarif HT
00023823915	OPTIX E 600 2L 25W 3400LM 840 ALU SSA	410 €
00023823924	OPTIX E 1200 2L 25,5W 3600LM 840 ALU SSA	535 €
00021844045	OPTICLIP 600 2L 27W 3300LM 840 CAPTEUR SYLSMART SSA BLANC (NEW REF SEPT 2025 =0034008 OU 0034009)	410 €



FABRICATION MADE IN France & 100%. Solution maintenable et réparable grâce aux modules LED Opticlip de remplacement.

QUANTUM

DÉTECTION & CONNECTÉ

SYLVANIA

Quantum est une gamme de dalles LED à haute efficacité. La gamme présente une fonctionnalité Multipower qui permet d'adapter le flux lumineux du luminaire aux besoins locaux lors de l'installation grâce à un sélecteur rapide, ainsi que des versions à gradation DALI.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 90 000 h · L80 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 160 · IRC >80 · IP 54 · IK 03

Code produit	Désignation	Tarif HT
00021844650	QUANTUM 600 IP54 28W 4500LM 840 SSA UGR<19	385 €
00021844651	QUANTUM 1200 IP54 28W 4500LM 840 SSA UGR<19	405 €
00021844661	QUANTUM 600 IP54 28W 4500LM 840 SSAD	235 €
00021844662	QUANTUM 1200 IP54 28W 4500LM 840 SSAD	255 €




Idéale pour les bureaux, les salles de réunion, les couloirs, les zones de pause et d'autres applications générales d'éclairage intérieur.

Encastré LED cadre noir

SENSE BLACK TECHNIQUE

Sense un panneau de qualité polyvalent pouvant être utilisé partout. Sense est disponible avec plusieurs rendements lumineux, marche/arrêt, dimmable par coupure de phase et DALI en fonction du driver choisi (accessoire) et couleur de finition Noir ou Blanc.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937212679	SENSE 600X600MM FINITION NOIR OPTIQUE PRISME OPALE 4000K (SANS ALIM)	J+3	139 €
04937212228	SENSE 600X600MM CADRE SAILLIE NOIR UNITE DE SURFACE ALUMINIUM	-	70 €
04937820080	SENSE ALIM 26W POUR 3000 LUMEN 700MA CLASSE II IP20	-	47 €

SOLIS NOIR-ARGENT TECHNIQUE

Dalle LED 600x600mm. Modules LED à basse luminance (UGR<16) facilement interchangeables. 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Double bornier automatique et filin de sécurité (1m) inclus. Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI déporté fourni.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337812	SOLIS LENS 25W 4400LM 80° NOIR MAT - ARGENT UGR<16 CCT	J+3	90 €

Encastré LED salle blanche

SENSE ECO IP65 ENCASTRÉ LED IP65

Sense IP65 est un luminaire polyvalent destiné à être utilisé dans des endroits comme les cuisines industrielles, les hôpitaux, les laboratoires et les sites de production. Il dispose d'un rendement lumineux très élevé, d'un rendu des couleurs fantastique (Ra>90) et d'un faible éblouissement (UGR<19). Sense IP65 s'installe facilement dans les plafonds avec rails en T, et sa façade en verre trempé facilite son nettoyage.





Le driver est certifié IP20, et grâce au câble d'1 m de liaison avec le panneau, il est possible de le monter à l'abri des projections occasionnées par le nettoyage.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937212391	SENSE ECO IP65 DALLE600X600MM+ALIMENTATION BLANC LED 4000K 4300LUMENS UGR INFA19	J+1	215 €

OPALI ENCASTRÉ LED IP65

Sfel

Luminaire spéciale salle blanche IP65
avec caisson étanche fixation
par le dessous ou dessus en tôle
d'acier peint en blanc.
Vasque en polycarbonate opale.







Code produit	Désignation	Tarif HT
OPA-MU806C1B1H40MUIP	OPALI 595X595MM, 31W 3981 L 4000K FIXATION PAR-DESSUS, POLYCARBONATE OPALE TOTAL	NC
OPA-MU612C0DB4H40UGR	OPALI 595X595MM, 48W 5915 L 4000K DALI UGR19 FIX PAR-DESSUS, DIAMANTE	NC
OPA-MO2X406C1B1H40IP	OPALI 1225X325MM 31W 3981 L 4000K FIX PAR-DESSOUS TOTAL	NC
OPA-MU2X412C1B4H40DIP	OPALI 1195X295MM, 68W 7976L 4000K DALI UGR19 FIX PAR-DESSUS TOTAL	NC



CORELINE SALLE BLANCHE

PHILIPS

Un panel LED IP65 est conçu pour résister à l'humidité et à la poussière, ce qui le rend adapté aux environnements où ces éléments peuvent être présents, tels que les entrepôts, les ateliers ou les cuisines commerciales. Il est généralement constitué d'un boîtier étanche et facile à nettoyer, ce qui en fait un choix populaire pour les applications où l'hygiène est importante.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
Nous consulter	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC	J+3	198 €
05204973562	CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 48S/940 PSD DALI W60L60 OC	J+3	231 €






FIDESCA SALLE BLANCHE

TRILUX


Luminaire salle blanche - Fidesca SD - Diffuseur - blanc
- ETDD - M73 (600x600) - UGR22 et 19 symétrique - DALI -
Montage au plafond/encastré.











Code produit	Désignation	Tarif HT
00165257674	LUMINAIRE FIDESCA 41W M73 (600X600) 4000K 5500LM UGR22	1 321 €
00165257694	LUMINAIRE FIDESCA 52W M46 (1200X300) 4000K 6900LM UGR19	1 492 €

Encastré LED salle blanche


CLEAN SALLE BLANCHE ZUMTOBEL

Luminaire industriel CLEAN II Supreme Boîtier en tôle d'acier blanc thermopoudré (résistant aux vapeurs d'huile, aux produits chimiques ainsi qu'aux produits de désinfection et de nettoyage) Vasque en verre de sécurité trempé de 4 mm, traité thermiquement pour éviter les bris de verre.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 100 | IRC >90 | IP 65 | IK 07

Code produit	Désignation	Tarif HT
00019739957	CL2 S 6600-940 L1250 SG MP LDO	1 290 €
00019739984	CL2 S 8000-940 L1250 SG MP LDO	1 582 €
00019739985	CL2 S 10000-940 L1550 SG MP LD	1 760 €
00019739957	CL2 S 4600-840 M600Q SG MP LDO	1 290 €
00019739961	CL2 S 6200-840 M600L SG MP LDO	1 402 €
00019739949	CL2 I 4600-840 M600Q PM O LDO	622 €
00019739951	CL2 I 5600-840 M600Q PM O LDO	646 €





Certifié selon l'Institut Fraunhofer avec compatibilité aux salles blanches de classes de pureté 1 à 9 conformément à la norme DIN EN ISO 14644-1 et à la réglementation GMP (Good Manufacturing Practice).

Encastré LED sérigraphie

DALLE SERIGRAPHIE ENCASTRÉ LED SÉRIGRAPHIE Sfe!

Exit les luminaires encastrés classiques, grâce à la sérigraphie, il est à présent possible de personnaliser ses luminaires et donner une toute autre dimension aux pièces. Adaptée à tout type d'environnement : pièces de vie, salles d'attente, salles de réunion, chambres, pièces aveugles… Grâce à nos solutions d'éclairage étanches, ce procédé peut même être utilisé dans le milieu médical. L'option sérigraphie peut être associée à l'option LED variation de blancs (tunable white TW). Ainsi, il est possible de mettre en place une variation de blancs et une variation d'intensité afin de reproduire le rythme circadien : idéal pour les pièces aveugles !



LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 20 | IK 03

Code produit	Désignation	Tarif HT
OPO-MU606-SERI	OPOM MONTAGE PAR LE DESSUS, 595X595MM, NON GRADABLE, 4000K, OPTIQUE OPALE SERIGRAPHIE CIEL IP20	NC
OPO-MU2×406-SERI	OPOM MONTAGE PAR LE DESSUS, 1195X295MM, NON GRADABLE, 4000K, OPTIQUE OPALE SERIGRAPHIE CIEL IP20	NC



La sérigraphie est un procédé d'impression qui permet d'imprimer de nombreuses matières : papier, carton, tissu, plastique, métal, bois, verre, céramique… Pour les luminaires OPOM, le procédé scérigraphie est en polycarbonate sérigraphié sur l'envers de l'optique.




SKY ENCASTRÉ LED IMPRIMÉ LEDVANCE

CRÉEZ UN MONDE LUMINEUX QUI INSPIRE ET CAPTIVE !
Avec notre nouveau service Design Your Light, créez des luminaires uniques grâce à l'impression UV et transformez vos bureaux, boutiques, salles de conférence, établissements de santé, showrooms ou espaces d'accueil en véritables expériences visuelles.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B10 | 5 ANS | lm/W 120 | IP40

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074586170	PL PRINT SKY 600 26W IMPRESSION CIEL - 1 PIÈCE	J+3	365 €
07074586177	PL PRINT SKY 600 26W IMPRESSION CIEL - MOSAÏQUE DE 6 PIÈCES	J+3	2 669 €
07074586181	PL PRINT SKY 600 26W IMPRESSION CIEL - MOSAÏQUE DE 9 PIÈCES	J+3	3 637 €
07074586179	PL PRINT SKY 600 DALI 26W IMPRESSION CIEL MOSAÏQUE DE 6 PIÈCES	J+3	3 250 €
07074586183	PL PRINT SKY 600 DALI 26W IMPRESSION CIEL MOSAÏQUE DE 9 PIÈCES	J+3	4 504 €







Mise en lumière LED RGBW

RGBW ECO € PHILIPS

DL LED 25W RGB+CW-WW slim IP44 + driver. 16 millions de couleurs.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 2 ANS | lm/W 70 | IRC >80 | IP40

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
5720006	PANNEAU LED 600X600 40W 2800LM RGB+CW-WW UGR<19	-	NC
00471471046	DL LED 25W RGB+CW-WW SLIM IP44 + DRIVER PILOTABLE PAR TÉLÉCOMMANDE OU SMARTPHONE	J+10	291 €
00471471183	DL LED 6W RGB+CW-WW - BASSE LUMINANCE PILOTABLE PAR TÉLÉCOMMANDE OU SMARTPHONE	J+10	158 €
00471471184	DL LED 12W RGB+CW-WW - BASSE LUMINANCE PILOTABLE PAR TÉLÉCOMMANDE OU SMARTPHONE	J+10	190 €
5700070	PROJECTEUR 3ALL 30W RGB+CW-WW – ZIGBEE 3.0 TUYA + RF 2.4G	-	NC





Spot encastré

LEDINAIRE ALL IN

ECO €

PHILIPS



Gamme ClearAccent RS071B All-in, la gamme Spot tout-en-un qui assure simplicité d'installation et tranquilité d'esprit. Les spots All-in sont disponibles en base noire et blanche, et personnalisables avec collerettes Or ou Argent (vendues séparément). Gradable PSR, IP65, Vol I, recouvrable (driver et luminaire) et compatible RE2020.



LED | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L65 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 90 | IRC 80 | IP65 | IK03 | 68 | VOLUME 1

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204208865	LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B MULTICCT 827-830-840 60D DIM 6W	J+1	23 €
05204208889	LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B MULTICCT 827-830-840 60D DIM 6W	J+1	23 €
05204208827	LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B MULTICCT 827-830-840 40D DIM 6W 550LM IP65 BLANC	J+3	23 €
05204208926	COLLERETTE LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B ARGENT	J+3	6 €
05204208902	COLLERETTE LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B OR	J+3	6 €


CBO

ECO €


LEDVANCE



Spot encastrable gradable avec sélection de puissance et de température de couleur, en version fixe. Sélecteur de température de couleur (CCT) : 2700 K, 3000 K, 4000 K. Option de sélection de puissance disponible pour choisir entre 2 packages de lumens.



LED | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam 6 | GROUPE RG 1 | lm/W 90 | IRC >90 | IP65 | IK03 | 68 | VOLUME 1 | MULTI SELECT



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074473649	SPOT COMBO ORIENT. DIM 6W/927-930-940 400/600LM 60° IP65/IP5X BLANC RECOUVRABLE	J+1	48 €
07074409791	COLLERETTE NOIRE RONDE	J+1	15 €
07074473672	SPOT COMBO RECOUVRABLE ORIENTABLE IP65/IP5X - COLLERETTE NOIRE RONDE Ø82MM	J+3	15 €
07074473674	SPOT COMBO RECOUVRABLE ORIENTABLE IP65/IP5X COLLERETTE NICKEL BROSSÉ RONDE Ø82MM	J+10	15 €
07074473678	SPOT COMBO RECOUVRABLE ORIENTABLE IP65/IP5X - COLLERETTE BLANCHE CARRÉE 82X82MM	J+10	15 €
07074473680	SPOT COMBO RECOUVRABLE ORIENTABLE IP65/IP5X - COLLERETTE NOIRE CARRÉE 82X82MM	J+10	15 €
07074473676	SPOT COMBO RECOUVRABLE ORIENTABLE IP65/IP5X COLLERETTE NICKEL BROSSÉ CARRÉ 82MM	J+10	15 €



Produit compatible nouvel NFC15-100 & RE2020 recouvrable tout isolant

SYLVIE

ECO €

THORN

Downlight résistant au feu avec classement IP65_IP20 (sur le côté de la pièce) pour une installation encastrée, certifiée 30/60/90 min. Connecteur intégré pour un câblage en boucle aisé et sans outils et protection contre tout arrachement.



LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | MULTI LUMEN | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 90 | IRC >80 | IP65 | IK03 | 68

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019676066	SYLVIE VARIO 68 550 830/35/40	J+1	22 €
00019676067	SYLVIE - COLLERETTE NICKEL BROSSE	J+3	6 €

LOKI

ECO €

aric

Encastré recouvrable tout isolant, polycarbonate blanc, fixe, alimentation intégrée LED 6W, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 20000h.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050951	LOKI - ENCAST FIXE, BLANC, LED 6W 100 600LM 3000/4000K (CCT)	J+3	27 €
00058051806	LOKI ENCASTRÉ ROND CCT 2700/3000/4000K 6W 570LM 50000H 100° IP20/65	J+3	28 €
00058051808	LOKI ENCASTRE ROND CCT 2700/3000/4000K 10W 1170LM 100	J+1	31 €
00058051807	LOKI ENCASTRE ROND CCT 2700/3000/4000K 8W 930LM 100 I	J+1	30 €

START SPOT

TECHNIQUE

SYLVANIA

La gamme START Spot Alu combine une efficacité lumineuse élevée avec un design moderne et une lumière confortable. La gamme se décline en version ajustable IP44 et en version fixe IP65 avec des températures de couleurs modifiables de 2700K, 3000K et 4000K (3CCT).







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021805184	START SPOT ALU 8,7W 870LM 827/830/840 IP44 DIM BLANC	J+10	27 €
00021805186	START SPOT ALU 8,7W 760LM 827/830/840 IP44 DIM NOIR	J+10	27 €
00021805187	START SPOT ALU 8,7W 870LM 827/830/840 IP65 DIM BLANC	J+10	32 €
00021805193	START SPOT ALU 8,7W 760LM 827/830/840 IP65 DIM NOIR	J+10	32 €
00021805564	START SPOT 4,8W 500LM 827/830/840 IP44 BLANC	J+1	15 €
00021805509	START SPOT 5,5W 550LM 827/830/840 IP44 DIM BLANC	J+3	20 €
00021805510	START SPOT 6,5W 620LM 827/830/840 IP65 DIM BLANC	J+1	25 €
00021805565	START SPOT 6W 610LM 827/830/840 IP65 BLANC	J+1	19 €
00021805593	START SPOT ALU RÉFLECTEUR BLANC X3	J+10	3 €
00021805594	START SPOT ALU RÉFLECTEUR NOIR X3	J+10	3 €
00021805596	START SPOT ALU RÉFLECTEUR DORÉ X3	J+10	5 €
00021805191	START SPOT PIR 6-10W 670-1050LM 3CCT IP65 BLANC	J+3	78 €
00021805192	START SPOT PIR 6-10W 670-1050LM 3CCT IP65 NOIR	J+3	78 €
00021805583	START SPOT COLLERETTE SANS CAPTEUR PIR BLANC	J+10	6 €
00021805584	START SPOT COLLERETTE SANS CAPTEUR PIR NOIR	J+10	6 €

LYON


TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Spot encastré led rond basse luminance UGR<16. Flux lumineux de 1900 à 4000 Lm. Existe en finition Noir Mat et Blanc MAT et bicolore NOIR MAT-ARGENT et BLANC MAT-ARGENT. Diamètre de percement 95 mm.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714337051	LYON 1 R 15W 1920 LM 4000K 60° IP44 BLANC MAT	J+3	70 €
02714337059	LYON 2R 25W 3070 LM 4000K 60° IP44 BLANC MAT	J+10	90 €
02714337067	LYON 3R 30W 4100 LM 4000K 60° IP44 BLANC MAT	J+10	110 €
02714337075	LYON 4R 40W 4120 LM 4000K 60° IP44 BLANC MAT	J+10	130 €

Spot encastré LED

LUM25

ECO €

aric


Spot encastré LED miniature diamètre 30 mm pour éclairage intégration dans mobilier ou espace à faible encombrement.

LED · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · 3 ANS · L70B50 · GROUPE RG 1 · IRC 80 · IP 40 · IK 03 · lm/W 70 · 25





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051639	LUM25 MINI SPOT LED 1,8W DIAM 25MM120LM 3000K IP40 DIM	J+10	35 €




SOLIS

ECO €

LIT by CARDI

Spot encastré économique en polycarbonate, non orientable et 3CCT. Pour la cuisine, le salon, la salle à manger, le couloir. 3 couleurs de températures réglables par switch sur le driver.

LED · EASY CONNECT · CCT · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · 3 ANS · L70B50 · McAdam 5 · GROUPE RG 0 · IRC 80 · IP 44 · IK 02 · lm/W 110 · 60-70 · HORS VOLUME





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842054	SOLIS SPOT ENCASTRÉ 4W 3CCT 450LM IP44	J+1	10 €

SORA


ECO €

LIT by CARDI


Spot LED encastré rond IP65 recouvrable en aluminium et polycarbonate. 3CCT et multipuissance grâce à un switch sur l'alimentation. Application produit : commerces et résidentiel.
Le + produit : 3CCT switch sur driver, repiquable.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · 3 ANS · L80 · GROUPE RG 0 · IRC 80 · IP 65 · IK 02 · lm/W 120 · 63-73 · VOLUME 2












Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915000106	SORA LED SPOT 3-4,5W 3CCT 27/30/40K 350LM/550LM 120LM/W DIMI	J+1	23 €
07915000107	SORA LED SPOT 3-4,5W 3CCT 27/30/40K 350LM/550LM 120LM/W DIMI	J+1	23 €

MI6- MI7

ECO €

aric

Encastré LED MI7 3CCT 2700/3300/4000K (inter à l'arrière du spot) 36° 580lm, corps en alu blanc, driver intégré, connexion sans outil et repiquable.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050622	MI6 - ENC. LED INTEG. 5W 4000K 520LM, ALU NICKEL, UGR <22, C	J+1	15 €
00058051967	MI7 - ENC. LED 6W 3CCT 2700/3300/4000K 580LM, BLANC	J+1	12 €
00058051969	MI7 - ENC. LED 6W 3CCT 2700/3300/4000K 580LM, NICKEL	J+3	14 €
00058051968	MI7 - ENC. LED 6W 3CCT 2700/3300/4000K 580LM, NOIR	J+1	12 €

ELODY

ECO €

aric

Encastré décoratif IP20, basse luminance, fixe, LED et driver intégrés.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050404	ELODY - ENCAS. PLAFOND, BL, BASCULANT, LED 10W 4000K 1000LM	J+1	29 €
00058050403	ELODY - ENCAS. PLAFOND, BL, BASCULANT, LED 10W 3000K 950LM	J+3	29 €

HIROS

ECO €

aric

Encastré HIROS basculant à 90° blanc IP5X/65 IK07, LED Multiwatt 6 ou 8W 50° jusqu'à 800lm 4CCT 2200/2700/3000/4000K 50000h (réglages sur driver déporté), recouvrable tout isolant.





Compatible BBC/ RE2020 et NF C15-100 (2024).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051822	HIROS 360° 6/8W 4-CCT NFC BLC	J+3	27 €


Spot encastré LED

AIR BLOCK 2

ECO €

aric

Encastrés IP65 compatibles RT2012, LED intégrées, variables (coupure de phase), livrés avec boite d'encastrement. Ils peuvent être recouverts de nombreux isolants. Conforme au DTU45.11.





LED | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 35 000 h | 3 ANS | McAdam < 6 | lm/W 70 | IRC 80-84 | IP 65 | IK 02 | 67 | HORS VOLUME

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051320	AIR BLOCK 3 - ENC RECOUVRABLE FIXE LED INTÉG. 6W 3000K 480LM BLANC	J+10	45 €
00058051321	AIR BLOCK 3 - ENC RECOUVRABLE FIXE LED INTÉG. 6W 4000K 520LM BLANC	J+10	45 €
00058050883	COLLERETTE AIR BLOCK 2 NOIR	J+10	6 €
00058050882	COLLERETTE AIR BLOCK 2 NICKEL	J+10	5 €




ARIES

ECO €

aric

Encastré LED IP65 IK07 recouvrable tout isolant, ompatible BBC/RE2020, convient pour toutes les pièces humides et Vol2 des salles de bain. Faisceau 50° avec optique en retrait offrant un confort visuel optimisé. Technologie CCT ARIC 2 températures de couleur 3000K et 4000K.

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 35 000 h | 3 ANS | McAdam < 6 | GROUPE RG 0 | lm/W 90 | IRC 80 | IP 65 | IK 07 | 70-75 | VOLUME 2





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051406	ARIES - ENC. ROND, FIXE, BLANC, LED 6W 42° 580LM 3000-4000K	J+1	22 €
00058051407	ARIES - ENC. ROND, FIXE, NOIR, LED 6W 42° 580LM 3000-4000K	J+1	22 €
00058051744	ARIES TILT 8W/27-30-4000K BLC	J+3	32 €
00058051745	ARIES TILT 8W/27-30-4000K NOIR	J+3	32 €


ASPEN

ECO €

aric

Encastré IP20/65 dimmable, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable.

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | 230V | 25 000 h | L70B50 | 3 ANS | McAdam < 6 | lm/W 80 | IRC 80 | IP 65 | IK 02 | 75 | VOLUME 2





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050747	ASPEN LED 5W-3-4000K CCT BLANC	J+1	18 €
00058050749	ASPEN LED 5W-3-4000K CCT NOIR	J+1	18 €
00058051226	ASPEN TILT 5W-3-4000K CCT BLC	J+1	25 €
00058050748	ASPEN LED 5W-3-4000K CCT NICKL	J+1	20 €
00058051223	ASPEN VOL1 5W-3-4000K CCT BLC	J+10	28 €
00058051224	ASPEN VOL1 5W-3-4000K CCT NOIR	J+10	28 €



ATLAS

ECO €


aric

ATLAS - Encastré IP65 BBC/RE2020 et NFC15-100. Recouvrable, fixe, LED 5W 50° 605lm 4000K, 2700/3000/4000 (3CCT), dimmable TRIAC, 35000h, corps thermoplastique blanc.





Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051540	ATLAS 5W LED CCT3 605 LM IP65 BLC	J+1	18 €
00058051542	ATLAS 5W LED CCT3 605 LM IP65 NOIR	J+1	18 €

JUNISTAR IR98 ECO

ECO €

sg

Luminaire avec un faisceau de 42°, offrant une inclinaison de 30° sur un axe, pour une utilisation à l'intérieur et l'extérieur. Fonte d'aluminium et acier laqué avec diffuseur en verre. Dimmable par coupure de phase en aval. Système à faible hauteur d'encastrement, convient bien à la rénovation avec ses diamètres de perçage de Ø68 mm à Ø83 mm.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937905237	JUNISTAR ECO BLANC 6W 3000K, 550 LM UGR INF A 21, CLASSE II	J+3	66 €
04937905238	JUNISTAR ECO BLANC 6W 4000K, 600 LM 86 LM-W UGR INF A 21, CL	J+3	66 €
04937905240	JUNISTAR ECO NOIR 6W 3000K, 520 LM 74 LM-W UGR INF A 21, CLA	J+3	66 €
04937905241	JUNISTAR ECO NOIR 6W 4000K, 575 LM 82 LM-W UGR INF A 21, CLA	J+3	66 €
04937009236	REHAB RING NOIR 180MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE	J+10	18 €
04937009224	REHAB RING BLANC 180MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE	J+3	18 €
04937009427	REHAB RING NOIR 250MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE	J+10	31 €
04937009227	REHAB RING BLANC 250MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE	J+10	31 €

Spot encastré LED

JUNISTAR TECHNIQUE

Large gamme de spots encastrés intérieurs d'une bonne efficacité lumineuse, facilité d'installation grâce à des ressorts brevetés.

Solution durable avec la version BIO circulaire composition à base de résidus d'origine biologique





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937905251	JUNISTAR BIO PACK 8 DOWNLIGHTS BLANC 520LM 3000K RA>90 CO	J+3	367 €
04937905252	JUNISTAR BIO PACK 8 DOWNLIGHTS BLANC 540LM 4000K RA>90 CO	J+3	367 €
04937903301	JUNISTAR EXCLUSIVE BLANC 3000K	J+3	102 €
04937902501	JUNISTAR LUX BLANC 3000K	J+3	81 €
04937903211	JUNISTAR SOFT BLANC 2700K	J+3	95 €
04937903311	JUNISTAR SOFT BLANC 9W 3000K	J+3	95 €
04937903411	JUNISTAR SOFT BLANC 9W 4000K	J+3	95 €
04937903213	JUNISTAR SOFT NOIR 670LM 2700K RA 98 COUPURE DE PHASE	J+3	95 €
04937903341	JUNISTAR ASYM BLANC 9W 3000K	J+3	95 €




SWEET TECHNIQUE

Spot encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni.




Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.Compatible avec variateur fin de phase.Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm, driver ou source de remplacement disponibles séparément.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337490	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM NOIR MAT	J+1	50 €
08271337491	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT	J+1	50 €
08271337492	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT - CHAMPAGNE	J+3	50 €
08271337493	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT - ARGENT	J+10	50 €
08271337494	SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT - NOIR	J+10	50 €



EF8 CCT


TECHNIQUE

aric

Spot encastré LED basse luminance design multi CCT 3000-4000K compatiblé RT2012 et résistant au feu 650°C parfait pour des ambiances humides type salle de bain.














Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058011030	EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 390LM 50000H DIMMABLE, BLANC - NOIR	J+3	38 €
00058011031	EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 430LM 50000H DIMMABLE, BLANC - DORE	J+1	38 €
00058011032	EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 430LM 50000H DIMMABLE, NOIR - DORE	J+1	38 €
00058011033	EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 490LM 50000H DIMMABLE, BLANC	J+1	38 €
00058011039	COLLERETTE EF8 NOIR/NOIR RONDE	J+3	5 €
00058011040	COLLERETTE METAL ENCASTRE EF8, CARREE, COULEUR : BLANC	J+3	5 €
00058011044	COLLERETTE METAL ENCASTRE EF8, CARREE, COULEUR : NOIR	J+3	5 €
00058011043	COLLERETTE METAL ENCASTRE EF8, CARREE, COULEUR : NOIR/D	J+3	7 €
00058011035	COLLERETTE METAL ENCASTRE EF8, RONDE, COULEUR : BLANC	J+3	5 €
00058011036	COLLERETTE METAL ENCASTRE EF8, RONDE, COULEUR : BLANC	J+3	6 €
00058011037	COLLERETTE METAL ENCASTRE EF8, RONDE, COULEUR : BLANC/D	J+3	5 €
00058011038	COLLERETTE METAL ENCASTRE EF8, RONDE, COULEUR : NOIR/DO	J+3	6 €
00058011034	COLLERETTE ENCASTRE EF8 - COULEUR BLEU PAON / INT. NOIR	J+3	6 €



Spot encastré LED

DEBI - IENA

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Spot encastré rond fixe 4 en 1 avec multi CCT 2700-3000-4000 et 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Ne nécessite pas de convertisseur. Dimmable & compatible avec variateur fin de phase.

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | GARANTIE 3 ANS | GROUPE RG 1 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 65 | IK 10 | 68 | VOLUME 2









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714335502	DEBI RD 6W 720LM 60 IP65 DIM BLANC MAT	J+1	35 €
08271337803	IENA RD EVO 7W 760LM 60° IP65 DIM BLANC MAT	J+10	35 €
02714335611	DEBI RD 6W 720LM 60 IP65 DIM NOIR MAT	J+3	35 €
08271337802	IENA RD EVO 7W 760LM 60° IP65 DIM NOIR MAT	J+10	35 €
02714335501	IENA RDX 6W 720LM 60 IP65 DIM BLANC MAT	J+10	38 €
08271337805	IENA RDX EVO 7W 760LM 60° IP65 DIM BLANC MAT	J+10	40 €








BRAVA

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Spot encastré rond fixe 3 en 1. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Double bornier automatique. Ne nécessite pas de convertisseur.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | GARANTIE 3 ANS | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 65 | IK 07 | 68 | VOLUME 2





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714337141	BRAVA RD-230 5W 680LM 60° IP65 DIM BLANC MAT FIXE	J+1	25 €
02714337140	BRAVA RD-230 5W 680LM 60° IP65 DIM NOIR MAT FIXE	J+3	25 €
02714337173	BRAVA RDH-230 5W 680LM 60° IP65 DIM BLANC MAT BASSE LUMINANCE	J+1	29 €
02714337174	BRAVA RDH-230 5W 680LM 60° IP65 DIM NOIR MAT BASSE LUMINANCE	J+3	29 €

EDOS

ECO €

aric

Encastré recouvrable RE2020 et NFC15-100. IP20/65, Vol.1 salle d'eau, basculant, température de couleur réglable.

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | GARANTIE 3 ANS | McAdam < 6 | lm/W 100 | IP 65 | IK 06 | 63-70 | VOLUME 1









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058011060	EDOS IP65 RE2020 VOL1 CCT3 2700-3000-4000K 6W 600LM DIMMABLE BLANC	J+1	28 €
00058011065	EDOS IP65 RE2020 VOL1 CCT 2700-3000-4000K 5/7W 120LM/W DIMM BLANC	J+1	34 €
00058011061	COLLERETTE EDOS NOIRE	J+1	3 €
00058011062	COLLERETTE EDOS NICKEL	J+3	6 €

EF6 & EF4


TECHNIQUE & CONNECTÉ


aric

Encastré recouvrable RE2020 & NFC15-100 IP20/65, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable. Existe en version connectée en technologie TUYA - wifi. Compatible commande vocale Google home et Alexa.



Version EF6 détecteur PIR crépusculaire fonction maitre-esclave







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058011005	EF6 - ENC. IP20-65 LED 7W 55 600LM 60° 3000-4000K (CCT)	J+1	32 €
00058051843	EF4 ENCASTRE ROND CCT 2700/3000/4000K 6W 400LM 50000H 38 IP65	J+1	40 €
00058011015	EF6 SENSOR BLC 6W 3CCT 6W 595 LM IP65 CCT	J+1	42 €
00058011014	EF6 TUYA WIFI ENC. IP20-65 LED 7W 55 600LM 60° 2700-6500K TW	J+1	54 €
00058011004	COLLERETTE EF6 RONDE NOIR	J+1	3 €
00058011016	COLLERETTE EF6 SENSOR NOIR	J+10	3 €
00058011003	COLLERETTE EF6 RONDE NICKEL	J+1	3 €
00058011008	COLLERETTE AIMANTEE RONDE POUR EF6, COULEUR : CHROME	J+1	3 €
00058011009	COLLERETTE EF6 CARRÉE BLANC	J+1	4 €
00058011013	COLLERETTE EF6 CARRÉE CHROMÉ	J+1	4 €
00058011012	COLLERETTE EF6 CARRÉE DORÉ	J+1	4 €
00058011010	COLLERETTE EF6 CARRÉE NICKEL	J+1	4 €
00058011011	COLLERETTE EF6 CARRÉE NOIR	J+1	4 €
00058011007	COLLERETTE EF6 RONDE BLANC	J+1	3 €
00058011006	COLLERETTE EF6 RONDE DORÉ	J+1	3 €



FLINT

ECO €

aric

Encastré FLINT recouvrable de tout type d'isolant et compatible RE2020 IP20/65 LED 6W 3CCT 27000-3000-4000K 510lm 50° avec détecteur PIR intégré réglable Réglages PIR sur la collerette, couleur : blanc ou noir.



Fonction veille à 10% de la puissance. Réglage du PIR SENSOR par défaut : Time setting : 5 min.
PIR Sensivity : 100% Lux Sensivity : Night Position
Stand by mode : 0%







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058011063	FLINT 6W 3-CCT SENSOR BLC 6W 560 LM IP65 CCT	J+1	35 €
00058011064	FLINT 6W 3-CCT SENSOR NOIR 6W 560 LM IP65 CCT	J+10	35 €

Spot encastré LED

UNIVERSAL DOWNLIGHT

TECHNIQUE


SLV

Différentes propriétés réunies : voilà l'UNIVERSAL DOWNLIGHT de SLV. La température de couleur peut être réglée sur quatre niveaux via le CCT-Switch. Choisir une puissance de 5 W ou de 7 W est tout aussi aisé. Et grâce aux ressorts verrouillables et au boîtier de raccordement rapide, le montage du downlight est aussi simple que rapide.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · RE2020 · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80B50 · GARANTIE 5 ANS · IRC 90 · IP 20 · IK 02



Les caches disponibles séparément, ronds ou carrés et de différentes couleurs, permettent d'utiliser le UNIVERSAL DOWNLIGHT comme downlight fixe avec un indice de protection IP65 ou comme downlight inclinable IP20.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208329234	1 UNIVERSAL DOWNLIGHT DOWNLIGHT, 5-7W, 1700/3000/4000/6500K, SANS COLLERETTE	J+1	27 €
08208329233	UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE KIT 12 SPOTS, SANS COLLERETTE	J+1	289 €
08208329232	2 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, ROND, NOIR	J+1	3 €
08208329231	3 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, ROND, BLANC	J+1	3 €
08208329275	4 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, CARRÉ, BLANC	J+1	3 €
08208329274	5 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, CARRÉ, NOIR	J+1	3 €
08208327550	6 UNIVERSAL COLLERETTE ORIENTABLE CARRÉ, BLANC	J+3	4 €
08208327551	7 UNIVERSAL COLLERETTE ORIENTABLE CARRÉ, NOIR	J+3	4 €
08208329272	8 UNIVERSAL DL COLLERETTE CARRÉ, IP65 OR	J+3	4 €
08208329230	9 UNIVERSAL DL COLLERETTE ROND, IP65 ALU	J+3	4 €
02073327301	10 UNIVERSAL ENCASTRÉ ROND, CHROMÉ	J+3	4 €
02073327302	11 UNIVERSAL ENCASTRÉ ROND, BLANC	J+3	3 €
02073327303	12 UNIVERSAL ENCASTRÉ ROND, NOIR	J+3	3 €



KORY

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Spot encastré rond 3 en 1. CCT 2700-3000-4000K RE2020. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris. Double bornier automatique. Avec détecteur IR 90°, zone de détection max. 4m de diamètre.

LED · EASY CONNECT · CCT · RE2020 · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · GARANTIE 5 ANS · GROUPE RG 1 · IRC >80 · IP 65 · IK 07 · 68



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337238	KORY R SENSOR 6W 775LM 60° IP65 NOIR MAT	J+10	45 €
08271337239	KORY R SENSOR 6W 775LM 60° IP65 BLANC MAT	J+1	45 €



CELLA

TECHNIQUE

EUROPOLE SOLUTIONS LUMINEUSES

Encastré intérieur LED EUROPOLE vendu en carton de 10 pièces, CELLA SWITCH rond orientable, blanc mat finition mat (RAL 9016).

LED · CCT · MULTI LUMEN · RE2020 · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 5 · lm/W 110 · IRC 80 · IP 65 · IK 07 · 68 · VOLUME 1



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584212045	ENCASTRES (X10) CELLA SWITCH 5,5W ROND 2700K/3000K/4000K	J+1	239 €



BORA EVO

TECHNIQUE


INDIGO LIGHTING

Spot encastré carré orientable 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur fin de phase.





LED · EASY CONNECT · CCT · RE2020 · DIMMABLE · ELEC · L70B50 · 5 ANS · GROUPE RG 1 · IRC >80 · IP65 · IK07 · 68



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337262	BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT FIX	J+10	40 €
08271337263	BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT FIX	J+1	40 €
08271337268	BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NICKEL SATINÉ FIX	J+10	40 €
08271337265	BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT ORIENTABLE	J+1	46 €
08271337264	BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT ORIENTABLE	J+1	46 €
08271337269	BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NICKEL SATINÉ ORIENTABLE	J+10	46 €
08271337281	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT - LAITON MAT BASSE LUMINANCE	J+10	50 €
08271337282	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT - ARGENT BASSE LUMINANCE	J+10	50 €
08271337267	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° DIM BLANC MAT BASSE LUMINANCE	J+1	43 €
08271337283	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° DIM BLANC MAT - LAITON MAT BASSE LUMINANCE	J+10	50 €
08271337284	BORA RDH EVO 7W 800LM 60° DIM BLANC MAT - ARGENT BASSE LUM	J+10	50 €
08271337266	BORA RDH EVO 7W 800LM 60Ý IP65 DIM NOIR MAT	J+1	43 €


EVO = Possibilité de réparer le luminaire avec pièces de rechange disponibles Driver ou source de remplacement

SOFT SQUARE

TECHNIQUE

sg

Soft Square est un downlight unique, de forme carrée pure, qui s'adapte aux environnements modernes.





LED · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 2 · GROUPE RG 1 · lm/W 70 · IRC 98 · IP43 · IK10 · 120

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937903261	SOFT SQUARE BLANC 3000K 12W UGR<19 60° 890 LM IRC98	J+3	117 €
04937903263	SOFT SQUARE BLANC 3000K 12W DALI	J+10	136 €
04937903251	SOFT SQUARE NOIR 3000K 12W	J+3	117 €
04937903253	SOFT SQUARE NOIR 3000K 12W DALI	J+10	136 €

INSPIRE R


TECHNIQUE

sg

Gamme d'encastrés minimalistes à très faible éblouissement proposant 2 couleurs et 2 tailles différentes.



INSPIRE R est un encastré minimaliste noir premium de longueur 15cm, idéal pour les environnements résidentiels et commerciaux exigeants









LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L90B10 · 5 ANS · McAdam 2 · lm/W 60 · IRC 98 · IP20

Code produit	Désignation	Tarif HT
04937212424	1 INSPIRE R 150 DOWNLIGHT NOIR 470LM 3000K RA 98 DALI	135 €
04937212430	2 INSPIRE R 300 DOWNLIGHT NOIR 950LM 3000K RA 98 DALI	179 €
04937320901	INSPIRE R600 NOIR 3000K DALI	204 €
04937212418	3 INSPIRE R 150 DOWNLIGHT BLANC 470LM 3000K RA 98 DALI	135 €
04937212436	4 INSPIRE R 300 DOWNLIGHT BLANC 950LM 3000K RA 98 DALI	179 €
04937320905	INSPIRE R600 BLANC 3000K DALI	204 €

TOUT EN UN : la gamme LED'UP universal répond à toutes les applications et esthétiques de l'habitat

Compatible avec la norme RE2020 et nouvelle norme NFC 15-100

Installation possible en salle de bain volume 1

SLIM 40 mm




Compatible tous isolants & Faible encombrement

LA SOLUTION ENCASTRÉ RE2020 LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ

LED UP UNIVERSAL SWITCH 2 — TECHNIQUE & CONNECTÉ

LED'UP UNIVERSAL, une gamme à compositions multiples. Parfait pour les projets RE2020 & NFC15-100, compatible avec tous les isolants. Un confort optimisé grâce à son optique dichroïque 60°. Plusieurs versions : fixe/switch CCT/connecté Bluetooth MESH.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584212204	LED'UP UNIVERSAL SWITCH II IP65/IP50 ROND ORI BLANC 6W	J+1	30 €
00584212205	LED'UP UNIVERSAL SWITCH II IP65/IP50 SANS COLLERETTE 6W	J+1	28 €
00584057017	LED'UP UNIVERSAL - BLUETOOTH MESH ROND ORI BLANC TW 2700K-65	J+3	45 €
00584207761	LED'UP UNIVERSAL PRO ROND ORI BLANC 2700K/3000K/3500K/4000K	J+1	48 €
00584212050	SOURCE DE REMPLACEMENT LED'UP UNIVERSAL SWITCH II / EVO (PIÈCE DÉTACHÉE)	J+3	12 €
00584057019	LED'UP UNIVERSAL - BLUETOOTH MESH 6W 250/ 300LM RGB+TW 60° ORIENTABLE BLANC	J+3	45 €
00584057027	LED'UP UNIVERSAL - WIZ PRO ROND TW 2700K-6500K 6W 60 IP65 ORIENTABLE BLANC	J+3	60 €
00584057028	LED'UP UNIVERSAL - WIZ PRO ROND GGB+TW 2700K-6500K 6W 100 IP65 ORIENTABLE BLANC	J+1	65 €
00584211599	MODULE LED'UP UNIVERSAL FONCTION GU10 SWITCH CCT	J+10	26 €



Solution connectée via l'appli EUROPOLE (gratuite) pour les produits bluetooth mesh et l'appli WIZ Pro pour les produits de la gamme WIZ Europole. Possibilité de piloter en WIZ des luminaires spots avec du flexible led ou lampes GU10 et E27 LED WIZ sur le même projet.

CHOISIR LE MODÈLE

En savoir plus !

Une large sélection d'accessoires pour LED'UP UNIVERSAL : finition rond ou carré, fixe ou orientable, basse luminance & asymétrique.
Couleurs : noir mat, alu brossé et doré ou mix couleurs.

FIXE



ORIENTABLE



ESTHET / ESTHET+



ESTHET ASYM ESTHET+ ASYM



CHOISIR LA COLLERETTE DE FINITION

Forme	Couleur	Code produit	Dispo	Tarif HT	Couleur	Code produit	Dispo	Tarif HT
LED'UP ORIENTABLE MONO COULEUR								
ROND	BLANC MAT	00584211877	J+1	4 €	NOIR MAT	00584001540	J+1	8 €
LED'UP FIXE MONO COULEUR								
ROND	NOIR MAT	00584001532	J+1	7 €	ALU BROSSÉ	00584001530	J+1	7 €
ROND	BLANC MAT	00584001528	J+3	4 €	DORÉ	00584019589	J+3	7 €
ROND	ALU BROSSE	00584001537	J+1	9 €	DORE	00584019590	J+3	9 €
CARRÉ	BLANC MAT	00584019591	J+3	7 €	ALU BROSSÉ	00584019592	J+10	7 €
CARRÉ	NOIR MAT	00584019593	J+10	7 €	DORÉ	00584019594	J+10	7 €
CARRÉ	BLANC MAT	00584019595	J+1	8 €	ALU BROSSE	00584019596	J+1	9 €
CARRÉ	NOIR MAT	00584019597	J+1	8 €	DORÉ	00584019598	J+3	9 €
ESTHET FIXE MONO COULEUR								
ROND	BLANC MAT	00584019599	J+1	20 €	NOIR MAT	00584019601	J+1	20 €
ROND	ALU LAQUÉ	00584019600	J+3	21 €	DORÉ	00584019602	J+1	21 €
CARRÉ	BLANC MAT	00584019603	J+3	21 €	NOIR MAT	00584019605	J+3	21 €
CARRÉ	DORÉ	00584019606	J+3	21 €				
ESTHET ASYM FIXE MONO COULEUR								
ROND	BLANC MAT	00584019607	J+3	21 €	NOIR MAT	00584019609	J+3	21 €
CARRÉ	BLANC MAT	00584019611	J+3	21 €	NOIR MAT	00584019613	J+3	21 €
ESTHET+ FIXE BI COULEUR								
ROND	BLANC MAT + NOIR MAT	00584019639	J+3	28 €	BLANC MAT + DORÉ	00584019643	J+3	28 €
ROND	BLANC MAT + ALU LAQUÉ	00584019645	J+3	28 €	NOIR MAT + CUIVRE	00584210294	J+3	28 €
ROND	NOIR MAT + DORÉ	00584019626	J+1	28 €				
CARRÉ	BLANC MAT + NOIR MAT	00584019633	J+10	28 €	BLANC MAT + DORÉ	00584019636	J+3	28 €
CARRÉ	NOIR MAT + DORÉ	00584019623	J+1	28 €				
ESTHET+ ASYM FIXE BI COULEUR								
ROND	BLANC MAT + DORÉ	00584019631	J+3	28 €	BLANC MAT + NOIR MAT	00584019628	J+10	28 €
CARRÉ	BLANC MAT + NOIR MAT	00584019625	J+10	28 €	BLANC MAT + DORÉ	00584019627	J+10	28 €
COLLERETTE DE RECOUVREMENT LED'UP UNIVERSAL Ø100 MM RONDE ORIENTABLE								
ROND	BLANC MAT	00584207719	J+1	10 €	ALU BROSSÉ	00584207664	J+3	10 €
ROND	NOIR MAT	00584207663	J+3	10 €	-	-	-	-
COLLERETTE LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ASYM								
CARRÉ	NOIR MAT + DORÉ	00584019640	J+3	28 €				
ROND	NOIR MAT + DORÉ	00584019646	J+3	28 €				
COLLERETTE DE RÉNOVATION LED'UP UNIVERSAL Ø 80-120 MM AVEC MODULE LED (NON FOURNI)								
ROND	BLANC	00584207674	J+3	27 €	POSSIBILITÉ BLANC	00584207683	J+3	47 €
ROND	NOIR	00584207675	J+3	27 €	-	-	-	-
RALLONGE CÂBLE 1M LED'UP UNIVERSAL SWITCH								
BT MESH ET WIZ PRO TW		00584207699	J+3	10 €				
ACCESSOIRES BASSE LUMINANCE COLLERETTE DE RÉNOVATION ROND								
ROND	BLANC MAT	00584207701	J+10	8 €	DORÉ	00584207711	J+10	9 €
ROND	NOIR MAT	00584207709	J+10	8 €	CUIVRE	00584207712	J+10	9 €
ROND	ALUMINIUM LAQUÉ	00584207710	J+10	9 €	-	-	-	-

RENTREZ DANS L'UNIVERS DU SWAP BY ARKOSLIGHT

ARKOSLIGHT®



Swap S | Swap M | Swap L | Swap XL | Swap M Asymmetric | Swap L Asymmetric | Swap Square | Swap Square Asymmetric | Swap M RT

UN SWAP POUR CHAQUE DIMENSION

Swap est une gamme de spots à led encastrés qui est déclinée en 4 tailles (S, M, L et XL), ce qui lui permet de s'adapter à tous les diamètres d'encastrement de 62 à 126 mm.

reddot design award winner 2015

COMPATIBLE RT 2012 & BBC

SWAP est plébiscité par les architectes pour ses multiples configurations.
Une gamme 100% PROJET.

LA GAMME SWAP RÉPOND À TOUTES LES APPLICATIONS ET ESTHÉTIQUES DE L'HABITAT





SWAP ARCHITECTURAL ARKOSLIGHT®


Swap est une famille de spots LED encastrables composée de 4 tailles (S, M, L, XL), deux formats (rond ou carré) et deux orientations du faisceau lumineux (symétrique ou asymétrique). Ces caractéristiques sont présentes dans 8 modèles avec une très large variété d'options de couleurs.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CEE | L80B10 | 5 ANS
McAdam 2 | GROUPE RG 0 | lm/W 140 | IRC >90 | IP 20 | IK 07 | 62 | HORS VOLUME

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03861003173	SWAP S - 5W 700 LM 3000K 33° UGR<19 BLANC Ø 69 MM	J+3	48 €
03861003176	SWAP S 5W 4000K BLANC Ø 69 MM	J+3	48 €
03861020561	SWAP S 5W 3000K NOIR Ø 69 MM	J+3	57 €
03861003185	SWAP S 7W 3000K BLANC Ø 69 MM	J+3	56 €
03861003188	SWAP S 7W 4000K BLANC Ø 69 MM	J+3	56 €
03861020567	SWAP S 7W DIM PH.CUT 3000K NOIR Ø 69 MM	J+3	75 €
03861003191	SWAP S - 7W 940LM 3000K 33° UGR<19 BLANC DIM Ø 69 MM	J+3	65 €
03861020565	SWAP S NON DIM 7W 3000K IP20 CRI>90 NOIR	J+3	65 €
03861020569	SWAP M 5W 3000K NOIR Ø 75 MM	J+3	58 €
03861003197	SWAP M - 5W 700 LM 3000K 42° UGR<19 BLANC Ø 75 MM	J+3	49 €
03861003200	SWAP M NON DIM 5W 4000K IP20 CRI>90 BLANC	J+3	49 €
03861003209	SWAP M 7W 3000K BLANC Ø 75 MM	J+1	57 €
03861003212	SWAP M 7W 4000K BLANC Ø 75 MM	J+3	57 €
03861020573	SWAP M 7W 3000K NOIR Ø 75 MM	J+3	66 €
03861400508	SWAP IP65 M NON DIM 7W 3000K CRI>90 BLANC	J+3	66 €
03861003207	SWAP M NON DIM 7W 3000K IP20 CRI>90 OR	J+3	66 €
03861020574	SWAP M NON DIM 7W 4000K IP20 CRI>90 NOIR	J+3	66 €
03861003215	SWAP M- 7W 940LM 3000K 33° UGR<19 BLANC DIM Ø 82MM Ø 75 MM	J+3	66 €
03861004258	SWAP M 7W DIM DALI-PUSH 3000K BLANC Ø 75 MM	-	98 €
03861020575	SWAP M 7W DIM PH.CUT 3000K NOIR Ø 75 MM	J+3	76 €
03861003218	SWAP M 7W DIM PH.CUT 4000K BLANC Ø 75 MM	J+3	66 €
03861003233	SWAP L 7W 3000K BLANC Ø 85 MM	J+3	58 €
03861003253	SWAP ASYM M 5W 3000K BLANC Ø 75-79 MM	J+3	50 €
03861003265	SWAP ASYM M 7W 3000K BLANC Ø 75-79 MM	J+3	58 €
03861003271	SWAP ASYM M 7W DIM PH.CUT 3000 BLANC Ø 75-79 MM	J+3	67 €








COULEUR :





Spot encastré LED

ELENA & KAHA

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Large gamme de spot encastré basse luminance fixe UGR<19 avec sélecteur de teinte CCT 2700-3000-4000K avec convertisseur dimmable coupure de phase. Existe aussi en version DALI.

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B20 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 70 | IRC 90 | IP65 | IK07 | 68



1



Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, à l'exception du convertisseur DALI



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337896	1 ELENA L RDH 7,5W 700LM 38° IP65 DIM BLANC MAT	J+1	45 €
08271337894	1 ELENA L RDH 7,5W 700LM 38° IP65 DIM NOIR MAT	J+3	45 €
08271337912	2 ELENA L RDX 7,5W 700LM 38° IP65 DIM BLANC MAT	J+1	50 €
08271337910	2 ELENA L RDX 7,5W 700LM 38° IP65 DIM NOIR MAT	J+3	50 €
08271337928	3 ELENA M RDH 6W 460LM 40° IP65 DIM BLANC MAT	J+3	40 €
08271337926	3 ELENA M RDH 6W 460LM 40° IP65 DIM NOIR MAT	J+3	40 €
08271337936	4 ELENA M RDX 6W 460LM 40° IP65 DIM BLANC MAT	J+3	45 €
08271337934	4 ELENA M RDX 6W 460LM 40° IP65 DIM NOIR MAT	J+3	45 €
08271337944	5 ELENA S RDH 4W 330LM 45° IP65 DIM BLANC MAT	J+3	35
08271337942	5 ELENA S RDH 4W 330LM 45° IP65 DIM NOIR MAT	J+3	35 €
08271337952	6 ELENA XL RDH 10W 820LM 45° IP65 DIM BLANC MAT	J+3	50 €
08271337950	6 ELENA XL RDH 10W 820LM 45° IP65 DIM NOIR MAT	J+3	50 €
08271337968	7 ELENA XL RDX 10W 820LM 45° IP65 DIM BLANC MAT	J+3	55 €
08271337966	7 ELENA XL RDX 10W 820LM 45° IP65 DIM NOIR MAT	J+3	55 €
08271337588	8 KAHA RDH 7W 765LM 60° IP65 DIM BLANC MAT	J+3	45 €
08271337586	9 KAHA RDH 7W 765LM 60° IP65 DIM NOIR MAT	J+3	45 €



2



3



4



5



6



7



8



9

STELLA G2


TECHNIQUE

LIT by CARDI

STELLA - Spot LED encastré rond basse luminance en aluminium et polycarbonate. Il est 3CCT.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | 5 ANS | L80 | GROUPE RG 0 | IRC 80 | IP44 | IK02 | lm/W 100





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842004	STELLA G2 SPOT 7-12W 3CCT IP44 BL	J+1	50 €


POP UP

ARCHITECTURAL

ARKOSLIGHT®

Pop Up fait partie des plus petits projecteurs à encastrer du monde. Ses dimensions réduites alliées à des lignes épurées en font le luminaire idéal pour des projets qui recherchent un encombrement minime. Il peut être orienté dans tous les degrés puisqu'il tourne à 355° et pivote à 90°.


LED · EASY CONNECT · CEE · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 2 · GROUPE RG 0 · lm/W 100 · IRC >90 · IP 20 · 79 · HORS VOLUME





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03861006481	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 20° BLANC	-	141 €
03861006487	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 30° BLANC	J+3	141 €
03861006486	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 30° NOIR	J+3	141 €
03861006493	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 56° BLANC	J+3	141 €
03861006535	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 20° BLANC DALI	-	199 €
03861006541	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 30° BLANC DALI	-	199 €
03861006547	POP UP 6,5W 640 LM 3000K 56° BLANC DALI	-	199 €
03861006492	POP UP 56 3000K IP20 CRI>90 NOIR TEXTURE	J+3	141 €






DROP

ARCHITECTURAL


ARKOSLIGHT®

Une fois le spot allumé, l'éclairage du Drop produit un effet design qui masque le luminaire. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · RE2020 · CEE · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 2 · GROUPE RG 0 · lm/W 140 · IRC >80 · IP 54 · IK 07 · 73 · HORS VOLUME







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03861020858	DROP MICRO TRANS 1 5W 730 LM 3000K 38° BLANC Ø85 MMUGR<19	-	63 €
03861020866	DROP MICRO TRANS 2 7,5W 1000 LM 3000K 38° BLANC Ø85 MM UGR<19	-	73 €
03861020870	DROP MICRO TRANS 2 7,5W 1000 LM 3000K 38° BLANC Ø85 MM UGR<19DIM	-	82 €
03861020874	DROP MICRO 1 - 5W 730 LM 3000K 81° BLANC Ø85 MM	-	63 €
03861020882	DROP MICRO 2 - 7,5 W 1000 LM 3000K 81° BLANC Ø85 MM	-	73 €
03861020886	DROP MICRO 2 - 7,5 W 1000 LM 3000K 81° BLANC DIM Ø85 MM	-	82 €
03861002197	DROP MINI 2 - 7W 1050 LM 3000K 94° BLANC IP43 Ø153 MM	-	94 €
03861002201	DROP MINI 2 - 7W 1050 LM 3000K 94° BLANC DALI IP43 Ø153 MM	-	136 €
03861020479	DROP MINI 3 - 10W 1375 LM 3000K 94° BLANC IP43 Ø153 MM	-	100 €
03861020485	DROP MINI 3 - 10W 1375 LM 3000K 94° BLANC DALI IP43 Ø153 MM	-	144 €
03861020487	DROP MINI 2 - 7W 1050 LM 3000K 94° BLANC Ø153 MM	-	98 €
03861020495	DROP MINI 3 - 10W 1375 LM 3000K 94° BLANC Ø153 MM	-	105 €
03861002171	DROP 2 3000K NON DIM IP43 CRI>90 BLANC TEXTURE	J+3	149 €



DROP propose des UGR<19, confort optimum. Idéal pour équiper vos espaces : cuisine, bureau, accueil ou salle à manger, restaurant.

Spot encastré


CORELINE SPOT TECHNIQUE PHILIPS

L'excellent confort lumineux, leur longue durée de vie et leur faible consommation énergétique font des CoreLine Accent gen2 une solution d'accentuation idéale pour tout projet tertiaire ou résidentiel.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204940970	CORELINE SPOT LED D68 RS155 FIXE 830 DIM 36D 7W 650LM IP54 50000H L70 BLANC	J+3	52 €
05204940994	CORELINE SPOT LED D68 RS155 FIXE 840 DIM 36D 7W 650LM IP65 50000H L70 BLANC	J+3	52 €
05204940796	CORELINE SPOT LED D68 RS156 ORIENT. 830 DIM 36D 7W 650LM IP44 50000H L70 BLANC	J+3	55 €
05204940819	CORELINE SPOT LED D68 RS156 ORIENT. 840 DIM 36D 7W 650LM IP44 50000H L70 BLANC	J+3	55 €




Downlight

LEDINAIRE ALL IN ECO € PHILIPS


La gamme LEDINAIRE ALL IN contient une sélection de luminaires LED fiables, efficaces et abordables. Teintes commutable 3000-3500-4000K.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204464452	LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B G4 CCT SWITCH 19W 2000LM	J+1	29 €
05204464438	LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B G4 CCT SWITCH ON-OFF 12W 1200LM	J+1	27 €
05204185654	COLLERETTE LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B RONDE DIAM. 200MM NOIRE	J+3	10 €




ZOE VARIO FLEX TECHNIQUE THORN

Downlight extra plat avec température de couleurs réglables (3000, 3500, 4000 K) sur site. 50 000H L80. IP44.







Nouveau connecteur rapide pour un câblage sans outils, et avec possibilité de repiquage




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019672901	ZOE VARIOFLEX 130 700 830/35/40	J+1	31 €
00019672902	ZOE VARIOFLEX 165 1000 830/35/40	J+1	37 €
00019672903	ZOE VARIOFLEX 200 2000 830/35/40	J+1	41 €
00019719305	ZOE VARIO 200 2000 830/835/840 DALI	J+1	124 €
00019952867	ZOE VARIO BOITIER MONTAGE SAILLI POUR DIAMÈTRE 210 MM	J+10	33 €

2325 ECO €

TRILUX

Gamme 2325 Downlight diamètre 170 mm Multi color 3000/4000K Multi Lumen 800/1400/2000 lumens IP 44 par le dessous IK02 on/off marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans.

LED | MULTI-CONFIG | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS
McAdam 4 | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC >80 | IP 44 | IK 02







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165259355	2325 DOWNLIGHT Ø 170 MM 3000/4000K MULTI LUMEN 800/1400/2000 LM	J+1	52 €
00165266758	2325 SP = COLLERETTE D'ADAPTATION POUR DÉCOUPE Ø 160-200 MM	J+3	23 €
00165259356	2325 DOWNLIGHT Ø 230 MM 3000/4000K MULTI LUMEN 800/1400/2000 LM	J+1	64 €
00165266759	2325 SP = COLLERETTE D'ADAPTATION POUR DÉCOUPE Ø 220-250 MM	J+3	31 €
00165000823	DOWNLIGHT 2325 G3 D=230 MM 3000/4000K MULTI LUMEN 800/1400/2	J+1	89 €


FLAT ECO €

aric

Encastré ultra plat IP20, Ø85mm, LED intégré, driver séparé fourni, température de couleur réglable (3000K-4000K). Finition blanc ou noir au choix.



LED | EASY CONNECT | CCT | DIMMABLE | ELEC | 35 000 h
L70B50 | 3 ANS | McAdam < 6 | GROUPE RG 0 | lm/W 80 | IRC 80-84 | IP 20 | IK 02




















Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050801	FLAT LED 5W-3-4000K CCT BLANC	J+1	21 €
00058050803	FLAT LED 5W-3-4000K CCT NOIR	J+3	23 €
00058050804	FLAT LED 13W-3-4000K CCT BLANC	J+1	43 €
00058050806	FLAT LED 13W-3-4000K CCT NOIR	J+3	44 €
00058050807	FLAT LED 20W-3-4000K CCT BLANC	J+1	38 €
00058050809	FLAT LED 20W-3-4000K CCT NOIR	J+1	47 €
00058051366	DOWNLIGHT FLAT CCT ROND FIXE BLANC 110 LED 30W 3500LM 2700/3	J+3	96 €
00058050081	FLAT LED 13W-4000K BLANC	J+1	48 €
00058050082	FLAT LED 20W-4000K BLANC	J+1	43 €
00058050105	FLAT LED - DOWNLIGHT PLAT, ROND, FIXE, BLANC, 110°, LED INTÉG 20,4W 3000K 1800LM	J+1	43 €
00058050379	FLAT LED-DOWNLIGHT ROND FIXE BLANC 110° LED INTÉG 21,8W 4000K 1900LM DIMMABLE	J+3	77 €
00058050459	FLAT LED - ENCASTRÉ PLAT, ROND, FIXE, BLANC, 110°, LED INTÉG. 5,7W 3000K 500LM	J+1	20 €
00058050359	FLAT LED - ENCASTRÉ PLAT, ROND, FIXE, BLANC, 110°, LED INTÉG. 5,7W 4000K 550LM	J+1	20 €
00058051576	DOWNLIGHT FLAT CCT ROND FIXE BLANC 110 LED 8W 800LM 2700/300	J+1	29 €
00058050104	FLAT LED - DOWNLIGHT PLAT, ROND, FIXE, BLANC, 110°, LED INTÉG. 11,4W 3000K 960LM	J+3	38 €
00058050380	FLAT LED-DOWNLIGHT ROND FIXE BLANC 110 LED INTEG 31,2W 4000K	J+1	92 €

Downlight

RIO G2

ECO €

LIT by CARDI

Downlight LED rond extra plat. Corps en aluminium et diffuseur polycarbonate opalisant. Existe en version Multiflux et multi CCT 3000 et 4000K.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842060	RIO G2 DOWNLIGHT D296 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 282 MM	J+1	45 €
07915842057	RIO G2 DOWNLIGHT D118 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 109 MM	J+1	23 €
07915842059	RIO G2 DOWNLIGHT D168 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 158 MM	J+1	25 €
07915842058	RIO G2 DOWNLIGHT D221 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 206 MM	J+1	30 €
07915842061	RIO G2 DOWNLIGHT D240 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 225 MM	J+1	40 €
07915842056	RIO G2 DOWNLIGHT D83 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 72 MM	J+1	19 €

KAI

ECO €

LIT by CARDI

Downlight LED rond extra plat. Corps en aluminium et diffuseur polycarbonate opalisant. Existe en version Multiflux et multi CCT 3000 et 4000K.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842062	KAI DOWNLIGHT D83 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 72 MM	J+1	24 €
07915842064	KAI DOWNLIGHT D118 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 109 MM	J+1	28 €
07915842063	KAI DOWNLIGHT D168 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 158 MM	J+1	28 €
07915842066	KAI DOWNLIGHT D221 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 206 MM	J+1	37 €
07915842065	KAI DOWNLIGHT D240 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 225 MM	J+1	47 €
07915842067	KAI DOWNLIGHT D296 CCT MTF Ø ENCASTREMENT 282 MM	J+1	50 €

KIMI

ECO €

aric

Spot encastré KIMI 100 8W CCT 3-4-6500K, Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 6500 K, Précâblage 20 cm avec boite de connexion repiquable sans outil, Driver intégré, Utilisation résidentielle préconisée.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051606	KIMI BLANC 100 8W 15000H IK02 IP20 110 RG1 830 LM CCT 3000-4	J+1	16 €
00058051607	KIMI BLANC 150 16W 15000H IK02 IP20 110 RG1 1900 LM CCT 3000	J+1	24 €
00058051608	KIMI BLANC 175 20W 15000H IK02 IP20 110 RG1 2300 LM CCT 3000	J+1	28 €
00058051609	KIMI BLANC 200 24W 15000H IK02 IP20 110 RG1 2800 LM CCT 3000	J+1	33 €

START 120 CCT

ECO €

aric

Downlight LED dimmable IP54 IK03, disponible en 3 différentes dimensions d'encastrement (100mm, 150mm, 200mm) et trois puissances adaptées (12W, 24W, 28W). Technologie CCT ARIC avec LED dédiées : température de couleur réglable 3000K ou 4000K par interrupteur sur le driver déporté.



Convient également pour toutes les pièces humides, installation possible en volume 2.

LED · EASY CONNECT · CCT · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · GARANTIE 3 ANS · McAdam < 6 · lm/W 100 · IRC 80 · IP 20/54 · IK 03 · 100 · VOLUME 2



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050742	START 120 CCT- DOWNLIGHT 100 LED INTEG 12W 3000K/4000K 120	J+1	32 €
00058050743	START 170 CCT- DOWNLIGHT 100 LED INTEG 24W 3000K/4000K 280	J+1	48 €
00058050744	START 230 CCT- DOWNLIGHT 100 LED INTEG 28W 3000K/4000K 340	J+1	71 €

AVA

ECO €


LIT byCARDI

AVA est une gamme de Downlight conçu pour des installations encastré ou semi-encastré à diamètre d'encastrement universel. Plusieurs diamètres disponibles en multi CCT (Sélection des teintes par un switch sur le luminaire) et multi flux (lumen) ainsi que des accessoires collerettes finitions en option couleur noir, chrome. Version également disponible avec détecteur IR de présence intégrée.





LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L70B50 · GARANTIE 5 ANS · McAdam < 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 90 · IRC 80 · IP 21 · IK 05





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841812	AVA 5W 3CCT 375LM DIM BL	J+3	35 €
07915841813	AVA 10W 3CCT 780LM DIM BL	J+3	47 €
07915841814	AVA 15W 3CCT 1245LM DIM BL	J+1	55 €
07915841815	AVA 18W 3CCT 1530LM DIM BL	J+1	68 €
07915000108	AVA 15W 3CCT 780LM PIR NDIM BL	J+3	68 €
07915000109	AVA 18W 3CCT 1530LM PIR NDIM BL	J+3	88 €


UNIVERSAL

TECHNIQUE

aric

Une solution d'éclairage pratique pour de nombreuses situations, aussi bien pour une installation neuve qu'en rénovation. Son système de fixation encastré ou en saille. Avec ses ressorts réglables, il pourra couvrir un trou allant de 55 à 125mm.








LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · DIMMABLE · ELEC · 30 000 h · L70B50 · GARANTIE 3 ANS · McAdam < 6 · lm/W 80 · IRC 80 · IP 20 · IK 05





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050714	UNIVERSAL REGLABLE 55-125MM FIXE CCT BLC LED 12W 1000LM	J+1	32 €
00058050715	UNIVERSAL REGLABLE 55-175MM FIXE CCT BLC LED 18W 1400LM	J+1	42 €
00058051553	UNIVERSAL REGLABLE 55-250MM FIXE CCT 3-4-6000K BLC 24W 2000LM	J+1	66 €
00058050741	UNIVERSAL SENSOR - ENCASTRE REGLABLE LED 12W 1050LM CCT	J+1	40 €
00058050959	UNIVERSAL SENSOR - ENCASTRE REGLABLE LED 18W 1450LM CCT	J+1	50 €
00058051554	UNIVERSAL SENSOR - ENCASTRE REGLABLE LED 24W 2200LM CCT	J+1	87 €
00058051555	UNIVERSAL CARRE 18W 3CCT	J+3	74 €
00058050716	COLLERETTE POUR UNIVERSAL 12W NICKEL	J+3	7 €
00058050719	COLLERETTE POUR UNIVERSAL 18W NOIRE	J+3	8 €

Downlight

DOWNLIGHT LED UNIVERSEL

TECHNIQUE

LEDVANCE

Downlights semi-encastrés avec alimentation intégrée, adaptés à la rénovation de plafond avec découpes existantes. Luminaires en polycarbonate blanc au design plat. Fonction multicolore : 3000 K et 4000 K. Fonction Multi Lumen : 2 niveaux de puissance sélectionnables. Multi découpes : ressorts de montage réglables pour découpes de plafond de 65 mm à 260 mm.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074454145	DOWNLIGHT LED UNIVERSEL DN65185 9/18W 830/840 1200 2420LM MULTI SELECT	J+3	26 €
07074454109	DOWNLIGHT LED UNIVERSEL DN65185 9/18W 830/840 1200 2420LM	J+3	96 €
07074454115	DOWNLIGHT LED UNIVERSEL DN65260 15/23W 830/840 2050 3200LM	J+3	132 €
07074454141	DOWNLIGHT LED UNIV PIR DN65185 9/18W 830/840 1150 2300LM	J+3	154 €
07074454143	DOWNLIGHT LED UNIV PIR DN65260 11/23W 830/840 1550 3200LM	J+3	190 €
07074454153	D300 - COLLERETTE D'HABILLAGE DE COULEUR NOIRE	J+3	38 €

DL SLIM & DL SLIM ALU

ECO €

LEDVANCE

Gamme downlight à faible profondeur d'installation.
Très polyvalent grâce à la sélection de blanc dynamique et aux niveaux de puissance (MULTI COLOR / MULTI LUMEN).





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074444181	DOWNLIGHT SLIM ALU DN175 16W MULTI SELECT IP44 BLANC	J+1	46 €
07074444184	DOWNLIGHT SLIM ALU DN205 19W MULTI SELECT IP44 BLANC	J+1	55 €
07074444186	DOWNLIGHT SLIM ALU DN280 25W MULTI SELECT IP44 BLANC	J+3	78 €
07074444177	DOWNLIGHT SLIM ALU DN100 4,6W/830-840 400 800LM MULTI SELECT IP44 ON/OFF	J+3	35 €
07074444179	DOWNLIGHT SLIM ALU DN150 6,5-13W/830-840 650-1300LM MULTI SELECT IP44 ON/OFF	J+1	41 €
07074507905	DL SLIM ROND 155 12W 4000K BLANC IP20 1020LM DOWNLIGHT L	J+3	51 €
07074507911	DL SLIM ROND 210 18W 4000K BLANC IP20 1530LM DOWNLIGHT L	J+1	56 €
07074507919	DL SLIM ROND 210 CADRE SAILLIE ROND BLANC POUR DOWNLIGHT	J+3	16 €
07074507929	DL SLIM CARRÉ 155 12W 4000K BLANC IP20 1020LM	J+3	56 €
07074507933	DL SLIM CARRÉ 210 18W 3000K BLANC IP20 1530LM	J+3	66 €
07074507935	DL SLIM CARRÉ 210 18W 4000K BLANC IP20 1530LM	J+3	66 €
07074507943	DL SLIM CARRÉ 210 18W 4000K BLANC IP20 1530LM	J+3	16 €
07074507899	DL SLIM ROND 105 6W 4000K BLANC IP20 430LM	J+3	42 €
07074507903	DL SLIM ROND 155 12W 3000K BLANC IP20 1020LM	J+3	51 €
07074507909	DL SLIM ROND 210 18W 3000K BLANC IP20 1530LM	J+3	56 €




Jusqu'à 60% d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes

START DOWNLIGHT

ECO €

SYLVANIA

START Downlight LED Ø150 à 225 mm 2 méthodes de montage semi-encastré ou en saillie. Diamètre d'encastrement ajustable de 65 mm à 185 mm grâce à des étriers flexibles installés à l'arrière du luminaire.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021855188	START DOWNLIGHT ECO 145 12W 1100LM 840	J+1	27 €
00021855189	START DOWNLIGHT ECO 195 15W 1600LM 840	J+1	30 €
00021855190	START DOWNLIGHT ECO 195 24W 2400LM 840	J+1	34 €
00021853072	START DOWNLIGHT 5 EN 1 65-185 18W 1800LM 3CCT DIMMABLE	J+3	52 €
00021830325	START DOWNLIGHT 150 IP44 1175LM 840	J+1	53 €
00021830327	START DOWNLIGHT 175 IP44 1525LM 840	J+1	56 €
00021830329	START DOWNLIGHT 205 IP44 2025LM 840	J+1	70 €


TIGA

ECO €

INDIGO LIGHTING

Downlight rond encastré fixe 3 en 1. Multi CCT via un interrupteur 3000-4000-6000K. Fixation par ressorts. Convertisseur dimmable intégré compatible avec variateur fin de phase.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337762	TIGA 1 RD EVO 10W 1800LM 100 IP44 DIM BLANC MAT	J+1	42 €
08271337764	TIGA 2 RD EVO 17W 2800LM 110 IP44 DIM BLANC MAT	J+1	47 €
08271337766	TIGA 3 RD EVO 21W 3525LM 110 IP44 DIM BLANC MAT	J+3	53 €


LEDIUM 2

ECO €


aric

Downlight LED ECO pour circulation ou zone d'eau vestiaire IP44 Volume 2.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051943	LEDIUM 2 10W 3CCT IP44	J+3	25 €
00058051944	LEDIUM 2 15W 3CCT IP44	J+3	37 €
00058051945	LEDIUM 2 20W 3CCT IP44	J+3	42 €
00058051946	LEDIUM 2 25W 3CCT IP44	J+3	48 €
00058051947	LEDIUM 2 30W 3CCT IP44	J+3	54 €

Downlight

CORELINE SLIM


TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS signify interact

Downlight LED ultra-plat s'intégrant à tout type de faux plafonds, surface de lumière uniforme, très bonne efficacité lumineuse (jusqu'à 100 lm/W). Disponible également en version DALI.



LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 44 | IK 02



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204961039	DN145B LED 22,5W 2100 LM/840 90° PSD-E II WH DALI	J+10	101 €
05204331700	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 DALI 18W 2100	J+3	101 €
05204339467	DN145B LED 6,5W 650 LM /840 90° PSU II WH	J+10	30 €
05204950040	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 ON/OFF 6,5W 7	J+3	30 €
05204976446	DN145B LED20S/840 WIA-E WH INTERACT	J+10	133 €
05204331702	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 INTERACT 17,5	J+3	133 €
05204950041	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 ON/OFF 9,5W 1	J+1	36 €
05204331702	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 INTERACT 17,5	J+3	133 €
05204950042	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 ON/OFF 17,5W	J+3	45 €
05204331700	CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN4 LED DN145B 830_840 DALI 18W 2100	J+3	101 €
05204331703	ACCESS PLAFONNIER D150MM POUR CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN	J+3	11 €
05204331704	ACCESS PLAFONNIER D150MM POUR CORELINE SLIMDOWNLIGHT GEN	J+1	13 €



Projet Type: Circulation, hall accueil. Version connectée Interact ready indiquée INTERACT dans la désignation.

CORELINE REFLECTEUR


TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS

Downlight LED à l'efficacité remarquable (jusqu'à 116 lm/W). Installation simple et rapide avec connecteur à poussoir et possibilité de repiquage.



LED | EASY CONNECT | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam < 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 20 | IK 02



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204503014	1 DN142B LED 9,5 W 1100 LM /840 120° PSU WR	J+3	45 €
05204502925	DN142B LED D200 19W 2100LM IP54 840 ON-OFF UGR25	J+3	63 €
05204502932	DN142B LED 19W 2100LM D200 840 ON-OFF UGR25	J+1	55 €
05204502963	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	J+3	63 €
05204910893	CORELINE DOWNLIGHT LED D150 DN142B 840 DALI UGR19 10W 1000LM 50000H L80	J+3	139 €
05204502994	2 CORELINE DOWNLIGHT LED D150 DN142B 840 ON/OFF UGR19 1100LM 50000H L80	J+3	50 €
05204910897	2 CORELINE DOWNLIGHT LED D200 DN142B 830 DALI UGR19 20W 2000LM 50000H L80	J+3	144 €
05204910895	CORELINE DOWNLIGHT LED D200 DN142B 830 DALI UGR25 20W 2000LM 50000H L80	J+3	138 €
05204502956	2 CORELINE DOWNLIGHT LED D200 DN142B 830 ON/OFF UGR19 2100LM 50000H L80	J+3	60 €
05204502970	CORELINE DOWNLIGHT LED D200 DN142B 830 ON/OFF UGR25 2100LM 50000H L80	J+3	55 €
05204910901	2 CORELINE DOWNLIGHT LED D200 DN142B 840 DALI UGR19 20W 2000LM	J+3	144 €
05204910899	CORELINE DOWNLIGHT LED D200 DN142B 840 DALI UGR25 20W 2000LM	J+3	138 €
05204502918	DN142B LED D200 19W 2100LM 840 ON-OFF UGR19	J+3	60 €





EDO

ECO €

LIT by CARDI


Luminaire downlight avec réflecteur Alu UGR<19 en fait le produit idéal pour éclairer des espaces de travail et hall d'accueil, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables sur les projets tertiaires.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841803	EDO 5-10W 3CCT UGR<19 NNDIM	J+3	60 €
07915841801	EDO 10-20W 3CCT UGR<19 NNDIM	J+3	68 €
07915842118	EDO DALI D170*59MM 10W CCT	J+3	95 €
07915842119	EDO DALI D230*69MM 20W CCT	J+3	105 €
07915841804	EDO ANNEAU BLANC D195MM	J+3	8 €
07915841805	EDO ANNEAU BLANC D245MM	J+3	9 €




CORELINE RÉFLECTEUR ALU CONNECTE

TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS

Downlight a l'excellent confort lumineux (UGR22) grâce à son réflecteur aluminium, sans compromis sur l'efficacité (116 lm/W).











Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204910912	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP5	J+10	154 €
05204910911	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	J+10	148 €
05204910914	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP5	J+3	154 €
05204910913	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	J+3	148 €



5 luminaires CoreLine Downlight 2 200 lm
Niveau d'éclairement : 100 lux / UGR : 22

Conception éclairage d'un couloir de 14,4 m à 100 lux. Apporter un éclairement sur les portes et les murs permet de guider et de rythmer un couloir.




AMY VARIO FLEX

TECHNIQUE

THORN eco

Trois températures de couleur 3000-3500-4000 K en fonction de l'application. Gradation possible par découpage de phase. Boîtier de connexion externe doté d'un bornier 4 pôles permettant le repiquage, pour une installation rapide, facile et sans outils.





Ø200-240





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019729558	AMY VARIOFLEX 190 1950 830/35/39	J+3	64 €
00019688579	AMY VARIOFLEX 150 1500 830/35/40	J+3	43 €
00019688580	AMY VARIOFLEX 220 1950 830/35/40	J+3	60 €
00019688578	AMY VARIOFLEX 100 700 830/35/40	J+3	34 €




Downlight

CETUS TECHNIQUE THORN

Downlight LED encastré de faible hauteur. Convient pour les découpes de plafond Ø190-230 mm dans des rénovations ou des installations neuves, simples et rapides. Driver LED Flux fixe détachable. Câblage avec repiquage possible. Corps : aluminium injecté pour gestion thermique. Diffuseur : Polycarbonate (PC), réflecteur lisse en finition blanc avec faisceau large.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 110 · IRC 80-89 · IP 44 · IK 06







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019934012	CETUS3 S LCS HF RWH 13W 1509 LM CCT MULTIFLUX DIAM 137 MM	J+3	104 €
00019934014	CETUS3 L LCS HF RWH 25W 3473 LM CCT MULTIFLUX DIAM 248 MM	J+3	135 €
00019934009	CETUS3 L 2000-840 HF RWH	J+3	84 €
00019000193	CETUS3 M 2000-840 HF RWH	J+3	78 €
00019934008	CETUS3 L 1000-840 HF RWH	J+3	83 €
00019934005	CETUS3 M 1000-840 HF RWH	J+3	77 €
00019934013	CETUS3 M LCS HF RWH	J+3	122 €

AMBIELLA G2 - AVIELLA TECHNIQUE TRILUX

Ambiella LED associe technologie moderne et design intemporel. Il assure un éclairage prestigieux de bureaux, de zones d'accueil et de circulations. Son excellent rapport qualité-prix et son efficacité énergétique permettent un amortissement rapide et font de ce downlight une solution parfaite pour le passage de luminaires conventionnels à la technologie LED.

LED · EASY CONNECT · DIMMABLE · ELEC · 35 000 h · L70 · 5 ANS · McAdam < 4 · GROUPE RG 0 · lm/W 80 · IRC >80 · IP 44 · IK 02










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165236654	AMBIELLA G2 C04 WR LED 9,5 W 800 LM - 840 ET 01	J+10	81 €
00165237728	AMBIELLA G2 C07 WR LED 12,5W 1300 LM - 840 ET 01	J+3	104 €
00165236802	AMBIELLA G2 C07 WR LED 18W 2000 LM - 840 ET 01	J+3	108 €
00165237726	AMBIELLA G2 C07 HR LED1300-840 ET 01	J+3	112 €
00165236798	AMBIELLA G2 D=210 MM HR=REFLECTEUR ALU 4000K 2000	J+3	116 €
00165236948	AVIELLA D=180 MM 4000K 1200 LM IP20 ON/OFF	J+3	104 €
00165236952	AVIELLA D=240 MM 4000K 2000 LM IP20 ON/OFF	J+3	134 €

DL SQUARE TECHNIQUE PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Gamme downlight de forme carré LED en version on/off ou DALI.

LED · ELEC · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 140 · IRC 80 · IP 20 · IK 07








Code produit	Désignation	Tarif HT
03660770488	DL SQUARE MIDI 12 C/EW 840 1780 LM	126 €
03660770491	DL SQUARE MIDI 12 C/EW 840 DALI	163 €

INSAVER SLIM G2 TECHNIQUE SYLVANIA

Downlight LED UGR<19 de faible épaisseur (60mm) offrant de hautes performances : jusqu'à 131lm/W, disponible avec gestion d'éclairage DALI et SylSmart SSC et detecteur de présence intégré (PIR).



LED · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC >80 · IP 44/20 · IK 07



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021830501	INSAVER SLIM G2 UGR19 150 9,5W 1200LM 840	J+10	64 €
00021830502	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 13W 1650LM 830	J+10	76 €
00021830503	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 13W 1700LM 840	J+3	76 €
00021830505	INSAVER SLIM G2 UGR19 205 20W 2500LM 840	J+3	87 €
00021830504	INSAVER SLIM G2 UGR19 205 20W 2350LM 830	J+10	87 €
00021830507	INSAVER SLIM G2 UGR19 225 24W 3050LM 840	J+10	99 €
00021830509	INSAVER SLIM G2 225 MULTI 33-41W 4150-4950LM 840	J+10	123 €



Solution adaptée pour les Bureaux grâce à l'UGR<19 ou sanitaires IP44 et sanitaires autonomes avec la détection.

RIVA - FOXY TECHNIQUE aric


Le Downlight RIVA LED décoratif avec connexion sans outils. Variation possible d'origine par coupure de phase. L'optique basse luminance UGR <19 procure un confort optimal pour les applications tertiaires.



LED · EASY CONNECT · CCT · DIMMABLE · ELEC · 35 000 h · 3 ANS · GROUPE RG 1 · lm/W 80 · IRC 80-84 · IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051970	RIVA 2 CCT 3000/4000K IP64, Ø113MM, BLANC, LED 9W 60° 950LM, DIM	J+3	44 €
00058051971	RIVA 2 CCT 3000/4000K IP64, Ø174MM, BLANC, LED 17,5W 60° 1900LM, DIM	J+3	54 €
00058050616	DOWNLIGHT RIVA CCT 3000/4000K IP20, O174MM, BLANC, LED 19,5W	J+3	54 €
00058051972	RIVA 2 CCT 3000/4000K IP64, Ø232MM, BLANC, LED 25W 60° 2800LM, DIM	J+1	79 €
00058051410	FOXY - DOWNLIGHT 230MM LED 28W CCT 3000-4000K 55 3430LM 50000H, DIMMABLE UGR<19 IP65	J+3	86 €
00058051411	FOXY - DOWNLIGHT 230MM LED 35W CCT 3000-4000K 55 4030LM 50000H, DIMMABLE UGR<19 IP65	J+10	126 €
00058051412	FOXY - DOWNLIGHT 230MM LED 38W CCT 3000-4000K 5000LM 50000H, DIMMABLE UGR<19 IP65	J+3	146 €





FOX TECHNIQUE ARKOSLIGHT

Fox est le plafonnier encastrable rond avec une collerette ultraplate. La discrétion de son cadre le rapproche de « l'effet trimless » quand sa lumière est allumée. Haute étanchéité, résistant aux chocs et à la corrosion.

LED · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 2 · GROUPE RG 0 · lm/W 160 · IRC 90 · IP 54 · IK 10

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03861003315	FOX LED 2 3000K NON DIM IP54 CRI>90 BLANC	J+3	81 €
03861003317	FOX LED 2 4000K NON DIM IP54 CRI>90 BLANC	J+3	81 €




Downlight

FLAT ISO IP65

TECHNIQUE

aric



Downlight recouvrable RT2012 extra plat IP65, LED 30000h et driver intégrés, température de couleur réglable (3000K-4000K).

LED | EASY CONNECT | CCT | RE2020 | DIMMABLE | ELEC | 30 000 h | L70B50 | 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 70 | IRC 80-84 | IP 65 | IK 06



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050918	FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 FIXE BLANC LED 8W 800LM 3000-4000K(CCT)	J+1	37 €
00058050701	FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 FIXE BLANC LED 13W 1200LM 3000-4000K(CCT)	J+1	48 €
00058050703	FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 FIXE BLANC LED 20W 2000LM 3000-4000K(CCT)	J+1	57 €
00058050704	FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 FIXE NOIR LED 20W 2000LM 3000-4000K(CCT)	J+1	57 €
00058050702	FLAT-ISO 3CCT 13W NOIR	J+3	48 €
00058050919	FLAT-ISO 3CCT 8W NOIR	J+3	37 €
00058051403	FLAT-ISO SENSOR 13W 3-4000K NR	J+3	83 €
00058051490	FLAT-ISO SENSOR 8W 3-CCT BLC	J+3	73 €
00058051491	FLAT-ISO SENSOR 8W 3-CCT NR	J+3	73 €
00058051402	FLAT-ISO SENSOR-DOWNLIGHT IP65 13W 1380LM 2700/3000	J+3	83 €
00058051404	FLAT-ISO SENSOR-DOWNLIGHT IP65 20W 2300LM 2700/3000	J+1	99 €

GRACE

ECO €

aric



Downlight encastré LED volume 2 IP44 compatible salle de bain.

LED | EASY CONNECT | ELEC | 30 000 h | GROUPE RG 0 | lm/W 90 | IP 44 | IK 02 | 130 | VOLUME 2



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050334	GRACE - DOWNLIGHT IP20/44 LED INTEG. 12W 4000K 1150LM	J+1	32 €
00058050335	GRACE - DOWNLIGHT IP20/44 LED INTEG. 17W 4000K 1620LM	J+1	35 €
00058050330	GRACE - ENCASTRE IP20/44 LED INTEG. 5W 3000K 440LM	J+1	17 €
00058050332	GRACE - ENCASTRE IP20/44 LED INTEG. 5W 4000K 460LM	J+1	17 €
00058050331	GRACE - ENCASTRE IP20/44 LED INTEG. 7W 3000K 630LM	J+1	24 €
00058050333	GRACE - ENCASTRE IP20/44 LED INTEG. 7W 4000K 660LM	J+1	24 €

KAL


ECO €

aric



Downlight pour éclairage directionnel avec LED et driver intégrés réglage de la teinte par switch. Grand confort lumineux grâce UGR19.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | McAdam < 6 | lm/W 80 | IRC 90-94 | IP 54 | IK 02





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050956	KAL - DOWNLIGHT IP20-54 LED 6W CCT 2700-3300-4000K UGR<19	J+3	40 €
00058050957	KAL - DOWNLIGHT IP20-54 LED 13W CCT 2700-3300-4000K UGR<19	J+3	54 €
00058050958	KAL - DOWNLIGHT IP20/54 LED 17,6W CCT 2700-3300-4000K UGR<19	J+3	83 €

CCT EVO

TECHNIQUE


TARGETTI

Gamme d'appareils encastrables caractérisée par des formes épurées, la profondeur de gamme, les excellentes performances et la haute efficacité. Disponible en cinq tailles au design coordonné et avec différentes puissances lumineuses, la gamme CCTEVO DOWNLIGHT se présente en deux versions, trim (avec anneau) ou trimless, qui lui permet de s'intégrer parfaitement dans l'architecture.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L90B10

5 ANS | McAdam 2 | lm/W 110 | IRC 90 | IP 54





Code produit	Désignation	Tarif HT
00092816990	CCT EVO 160 20W UGR 2300LM 4000K DIAM 234 MM	205 €
00092816997	CCT EVO 214 49W UGR 5200LM 4000K DIAM 234 MM	211 €
00092817038	CCT EVO DOWNLIGHT 214 36W UGR 4177LM 3000K DALI DIAM 234 MM	243 €
00092817039	CCT EVO DOWNLIGHT 214 49W UGR 5343LM 3000K DALI DIAM 234 MM	251 €
00092816991	CCT EVO DOWNLIGHT 214 49W UGR 5343LM 3000K ELEC DIAM 234 MM	211 €
00092817044	CCT EVO DOWNLIGHT 214 36W UGR 4412LM 4000K DALI DIAM 234 MM	243 €
00092816996	CCT EVO DOWNLIGHT 214 36W UGR 4412LM 4000K ELEC DIAM 234 MM	205 €
00092817045	CCT EVO DOWNLIGHT 214 49W UGR 5643LM 4000K DALI DIAM 234 MM	251 €



Optique profonde UGR 19 basse luminance pour un confort visuel optimal. Idéale pour une application éclairage de bureau.

CCT LED FEEL


TECHNIQUE

TARGETTI

Système optique constitué par un réflecteur finition mate haute réflexion, un réfracteur prismatique et un élément central de protection pour une émission complètement indirecte.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L90B10

5 ANS | McAdam 2 | lm/W 90 | IRC 90 | IP 43







Code produit	Désignation	Tarif HT
T042FM830ELPW	CCTLED FEEL MAT 17W 3000K IRC80 ELEC BLANC	157 €
T042FM830DAPW	CCTLED FEEL MAT 17W 3000K IRC80 DALI BLANC	179 €
T042FM840ELPW	CCTLED FEEL MAT 17W 4000K IRC80 ELEC BLANC	157 €
T042FM840DAPW	CCTLED FEEL MAT 17W 4000K IRC80 DALI BLANC	179 €

CCT LED TECH


TECHNIQUE

TARGETTI

Groupe optique caractérisé par un double réflecteur : réflecteur primaire à facettes à haute spécularité en basse luminance et revêtement extérieur mat diffusant, réflecteur secondaire mat pour un effet lumineux décoratif. Réfracteur micro-prismatique en polycarbonate.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L90B10

5 ANS | McAdam 2 | lm/W 130 | IRC 90 | IP 43





Code produit	Désignation	Tarif HT
T042TM830ELPW	CCTLED TECH MAT UGR 17W 3000K IRC80 ELEC BLANC	168 €
T042TM830DAPW	CCTLED TECH MAT UGR 17W 3000K IRC80 DALI BLANC	192 €
T042TM840ELPW	CCTLED TECH MAT UGR 17W 4000K IRC80 ELEC BLANC	168 €
T042TM840DAPW	CCTLED TECH MAT UGR 17W 4000K IRC80 DALI BLANC	192 €

Cet appareil est indiqué pour l'éclairage des lieux de travail dans lesquels sont utilisés des écrans d'ordinateur conformément à la réglementation EN12464-1 (UGR<19).

Downlight

PANOS TECHNIQUE ZUMTOBEL

Downlight à LED R200 (luminaire complet), avec Distribution lumineuse symétrique et extensive de la lumière (79 °), une efficacité maximale du luminaire, une technique d'éclairage downlight optimale ; une grande durabilité en raison d'une structure modulaire maximale continue et de composants échangeables.





Code produit	Désignation	Tarif HT
00019765906	PANOS R R100 2k-930 SWI L AL WH	190 €
00019765864	PANOS R R100 1k-830 LDO L AL WH	202 €
00019766251	PANOS R R200 2k-830 LDO H BK WH	217 €
00019766249	PANOS R R200 2K-830 LDO H AL WH	217 €
00019766266	PANOS R R200 5K-830 LDO H BK WH	306 €
00019766263	PANOS R R200 5K-830 LDO H AL WH	306 €



DL COMFORT & PERFORMANCE TECHNIQUE LEDVANCE

Luminaires downlight avec boîtier en aluminium, haute efficacité lumineuse et faible éblouissement. En aluminium avec 4 découpes différentes et réflecteur finition miroir UGR19.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074449090	DL CMFT D100 P 13W ML 93040 U19 WT	J+3	112 €
07074449112	DL CMFT D200 P 30W ML 93040 U19 WT	J+1	201 €
07074449108	DL CMFT DN150 18W MS U19 IP44	J+1	147 €
07074449100	DL CMFT DN200 30W DALI OP IP44	J+3	198 €
07074449104	DL CMFT DN250 42W MS OPAL IP44	J+3	135 €
07074449094	DOWNLIGHT LED DN150 1218W/930-940 14402160LM OPAL	J+3	78 €
07074449098	DOWNLIGHT LED DN200 2030W/930-940 24003600LM OPAL	J+3	83 €



RAX TECHNIQUE

Downlight permettant de chosir sa température de couleur ainsi que la puissance en 1 seul appareil. Gamme complète de downlights dernière génération aux multiples configurations





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937212568	RAX ECO 150 DOWNLIGHT ENCASTRE BLANC 3000/4000K RA>80 COUPURE	J+3	70 €
04937212588	RAX ECO 180-190 DOWNLIGHT BLANC 3000/4000K RA>80 DALI	J+3	112 €
04937212584	RAX ECO 180-190 DOWNLIGHT ENCASTRE BLANC 3000/4000K RA>80 CO	J+1	82 €
04937212569	RAX ECO 200 DOWNLIGHT ENCASTRE BLANC 3000/4000K RA>80 COUPURE	J+3	90 €
04937009223	REHAB RING 133MM BLANC	J+3	8 €
04937117655	RAX 200 COLLERETTE REHAB Ø200-250MM BLC	J+3	30 €
04937212628	RAX 200 COLLERETTE REHAB Ø210-280MM BLC	J+3	34 €





Downlight détection

INSAVER SLIM G2 PIR

TECHNIQUE — SYLVANIA

Downlight encastré LED avec détecteur infra rouge intégré.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021830518	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 9,5W 1150LM 830 PIR	J+10	133 €
00021830519	INSAVER SLIM G2 UGR19 175 9,5W 1200LM 840 PIR	J+10	133 €



RS PRO DL

DÉTECTEUR — steinel

Détection HF de 7 m. Réglable et mise en réseau via Bluetooth. Couleurs 3000K, 4000K et 5700K. Flux principal et balisage variables, allumage en douceur, groupe voisins. Adaptateur de montage en option. cages d'escalier, couloirs, WC.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424108499	DOWNLIGHT RS PRO DL 150 SC AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 3000K, 4000 K ET 5700K	J+3	138 €
00424108529	DOWNLIGHT RS PRO DL 200 SC AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 3000K, 4000 K ET 5700K	J+3	154 €





START DOWNLIGHT

TECHNIQUE — SYLVANIA

Gamme de downlights 5 en 1 avec 3 choix de température de couleur (3000 K, 4000 K et 6500 K sélectionnés via un interrupteur et 2 méthodes de montage (semi-encastré ou en saillie).







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021853152	START DOWNLIGHT 5 EN 1 65-185 18W 1800LM 3CCT DETECTION PIR	J+3	74 €
00021853133	START DOWNLIGHT 5 EN 1 65-260 23W 2300LM 3CCT DIMMABLE PIR	J+3	86 €




PIRO CCT SENSOR

DÉTECTEUR — aric

Downlight LED avec détecteur IR intégré au centre du luminaire IP54 permettant d'installer ce luminaire dans des zones humides type sanitaires et salle de bain.










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050750	PIRO CCT SENSOR 10W- 880 LM 3-4-5700K DIAM 115 MM	J+1	36 €



Downlight détection

SIRA DÉTECTEUR


INDIGO LIGHTING



Downlight rond fixe 3 en 1, montage apparent ou semi encastré. Ce produit multipuissance de 12 à 18w et CCT 3K-4K-6K au choix via un interrupteur et d'une grande simplicité et flexibilité pour vos chantiers de rénovation. Version détecteur IR infrarouge intégrée 120° zone de détection 3m de diamètre. Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm.



LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | MULTI LUMEN | ELEC | 50 000 h | L70B50 | GARANTIE 3 ANS | GROUPE RG 0 | lm/W 90 | IRC >80 | IP 20 | IK 03



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336037	SIRA SENSOR IR 12W-15W-18W 110 CCT 3K-4K-6K BLANC MAT	J+1	90 €
02714334527	SIRA R 18W 2150Lm 110 CCT 3K-4K-6K IP44 BLANC MAT	J+1	52 €

SENSPOT DÉTECTEUR

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE




Downlight LED à détection et étanchéité renforcée, très faible encombrement Ø 174 mm, profond. 70 cm IP44 ou IP65, résistance renforcée jusqu'à IK10+ 50J.



Solution idéale pour équiper les faux plafonds des sanitaires ou WC en autonome. Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie versus solution traditionnelle.



LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 72 000 h | L80B10 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 44 | IK 10




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195350400	SENSPOT 1700 12W 1300 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC	-	152 €
00195310443	SENSPOT 1700 13W 1300 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC + DÉTECT RADIO	-	279 €
00195350443	SENSPOT 1300LM 4000K IK10 IP44 O174MM HF PRO RADIO PREAV EX/	J+3	234 €
00195360400	SENSPOT 2200 16W 1630 LM 4000K 70°ALIM IP20 BLANC	-	162 €
00195350443	SENSPOT 2200 17W 1630 LM 4000K 70°ALIM IP20 BLANC + DÉTECT RADIO	-	244 €
00195310400	SENSPOT IP65 16W 1630 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC	-	198 €

Downlight architectural

DROP ARCHITECTURAL

ARKOSLIGHT

Avec la lumière allumée, l'éclairage du Drop produit un effet qui, grâce à sa clarté, élimine les limites du luminaire. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle. Ses avantages : Confort - Design - Effet puits de lumière Largeur de gamme.



LED | CEE | DIMMABLE | ELEC | 60 000 h | L80B10 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 2 | GROUPE RG 0 | lm/W 160 | IRC >90 | IP 43 | IK 07



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03861002164	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANC	J+3	144 €
03861002163	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 3000K 98° BLANC	J+3	144 €
03861002168	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANCDIM DALI	-	192 €
03861002172	DROP 2 - 15,5W 2300 LM 4000K 98° BLANC	J+3	149 €
03861020455	DROP 2 - 15,5W 2300 LM IP54 3000K 98° BLANC	J+3	158 €
03861002180	DROP 3 - 22W 3075 LM 4000K 98° BLANC	-	155 €
03861002188	DROP 4 - 27W 4100 LM 4000K 98° BLANC	-	187 €
03861020448	DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANC IP54	-	153 €


DROP MAXI

ARCHITECTURAL


ARKOSLIGHT

Avec la lumière allumée, l'éclairage du Drop Maxi produit un effet qui, grâce à sa clarté, élimine les limites du luminaire. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle.

LED · CEE · ELEC · 60 000 h · L80B10 · 5 ans · McAdam 2 · GROUPE RG 0 · lm/W 160 · IRC >90 · IP 43 · IK 07



Code produit	Désignation	Tarif HT
03861021272	DROP MAXI 2 15W 2500 LM 4000K 97° BLANC	257 €
03861021277	DROP MAXI 2 115W 2500 LM 4000K 97° BLANC DIM DALI	305 €
03861021280	DROP MAXI 3 22W 3500 LM 4000K 97° BLANC	268 €
03861021288	DROP MAXI 4 31W 4775 LM 4000K 97 ° BLANC	278 €
03861021296	DROP MAXI 5 40W 5975 LM 4000K 97° BLANC	298 €
03861021304	DROP MAXI 2 15W 2500 LM 4000K 97° BLANC IP54	268 €




STRAM PRISMATIC

ARCHITECTURAL

ARKOSLIGHT

Downlight encastrable avec collerette, avec une présence marquée. Dans la version Prismatic, découvrez le côté attrayant et l'efficacité de l'effet d'ondes de lumière de son diffuseur qui, en plus, permet de réduire l'index UGR.



LED · EASY CONNECT · CEE · ELEC · 60 000 h · L80B10 · 5 ans · McAdam 2 · GROUPE RG 0 · lm/W 150 · IRC >90 · IP 43 · IK 07

Code produit	Désignation	Tarif HT
03861021368	STRAM MINI PRISMATIC 2 7W 4000K Ø 135 MM	89 €
03861002791	STRAM PRISMATIC 1 10,5W 1675 LM 4000K 93° UGR<19 Ø 220 MM	127 €
03861002795	STRAM PRISMATIC 1 10,5W 1675 LM 4000K 93° UGR<19 DIM DALI Ø 220 MM	176 €
03861002799	STRAM PRISMATIC 2 15,5W 2300 LM 4000K 93° UGR<19	131 €
03861002807	STRAM PRISMATIC 3 22W 3075 LM 4000K 93° UGR<19 Ø 220 MM	133 €
03861002815	STRAM PRISMATIC 4 - 27W 4100 LM 4000K 93° UGR<19 Ø 220 MM	171 €



GREEN SPACE 3D


IMPRESSION 3D

PHILIPS

GreenSpace est un encastré rentable et durable permettant de remplacer les luminaires CFL conventionnels utilisés dans les applications d'éclairage général. Il intègre la technologie LED la plus récente, qui offre une consommation électrique nettement inférieure, tout en fournissant un flux lumineux confortable, des performances en couleur stables et un excellent rendu des couleurs.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ans · McAdam < 3,5 · lm/W 110 · IRC 80 · IP 20 · IK 02



Code produit	Désignation	Tarif HT
05204793203	GREEN SPACE 3D MINI DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	137 €
05204793197	GREEN SPACE 3D MINI DN460B LED 10W 1200 LM/830 PSU-E C WH P	137 €
05204793272	GREEN SPACE 3D MINI DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	155 €
05204945756	GREEN SPACE 3D MINI DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	213 €
05204983908	GREENSPACE ENCASTRE COMPACT DN510B 30S/840 PSU-E C WH	187 €

DONWLIGHT PERFECT FIT

Plus besoin de collerette d'adaptation !
(voir pages 258 - 259)



Downlight architectural

SOLSTICE TECHNIQUE Concord

Solstice est une famille complète de downlights, spécialement conçue pour le marché des spécifications architecturales. Le réflecteur flottant et le style unique de la gamme confèrent une signature à tout projet de conception d'éclairage.






Code produit	Désignation	Tarif HT
00023870133	SOLSTICE UGR19 150 15W 1900LM 930 DALI A/B	198 €
00023870146	SOLSTICE UGR19 200 17W 2300LM 930 DALI A/B	243 €
00023870149	SOLSTICE UGR19 200 17W 2400LM 940 DALI A/B	243 €
00023870158	SOLSTICE UGR19 200 17W 2300LM 930 SSA A/B	311 €
00023870159	SOLSTICE UGR19 200 17W 2400LM 940 SSA A/B	311 €

EQUINOX ARCHITECTURAL Concord

Downlight architectural haut de gamme et unique. Concord Equinox offre une 3e dimension à sa fonction d'éclairage avec son optique coulissante permettant à l'éclairage de prendre la forme d'un halo de lumière douce projeté au plafond et enveloppant le luminaire.







Fabriqué au Royaume-Uni, le downlight Concord Equinox bénéficie du savoir-faire des équipes Sylvania et répond à de nombreuses exigences tout au long de sa fabrication.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00023859948	EQUINOX 165 20W 2300LM 930 DALI BLANC UGR<19	380 €
00023859949	EQUINOX 165 20W 2500LM 940 DALI BLANC UGR<19	380 €

Plafonnier / suspension

LINEAL TECHNIQUE

Lineal est disponible en version suspendue directe/indirecte. Lineal est une solution de système modulaire. Pour chaque ligne continue, vous avez besoin d'une ou plusieurs lignes droites et éventuellement d'angles, d'un kit de démarrage et d'un diffuseur micro-prismatique.




Code produit	Désignation	Tarif HT
04937117806	LINEAL SUSPENDED PROFIL DROIT 1400MM BLANC LED 37W 3000K DALI	525 €
04937117801	LINEAL KIT DE DEMARRAGE DALI, EXTREMITE AVEC CABLES ET FILS BLANC LED	74 €
04937117810	LINEAL MODULE D'ANGLE 590X640MM BLANC LED 17W 3000K DALI CLASSE I IP20	615 €
04937118036	LINEAL SURFACE PROFIL DROIT 1400MM NOIR LED 21W 4000K DALI CLASSE I IP20	389 €
04937117811	LINEAL MODULE D'ANGLE 590X640MM NOIR LED 17W 4000K DALI CLASSE I IP20	673 €
04937118044	KIT DE DÉMARRAGE	90 €

LINEAR 2 TECHNIQUE

aric

Suspension architecturale à faible éblouissement UGR<16. Deux finitions possible blanc ou noir en éclairage direct ou direct/indirect. Une solution et conception Made in FRANCE.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | lm/W 80 | IRC >90 | IP 20






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051462	SUSP DIRECT. 1,4M UGR16 36W 4000K 2800LM, BLC, DIM DALI	J+10	365 €
00058051464	SUSP DIRECT. 1,4M UGR16 36W 4000K 2800LM, NOIR, DIM DALI	J+10	365 €
00058051466	SUSP. 1,4M UP+DOWN UGR16 61W 4000K 3100-2800LM, BLC, DIM DALI	J+10	423 €
00058051467	SUSP. 1,4M UP+DOWN UGR16 61W 3000K 3100-2600LM, BLC, DIM DALI	J+10	423 €
00058051468	SUSP. 1,4M UP+DOWN UGR16 61W 4000K 3100-2800LM, NOIR, DIM DALI	J+10	423 €
00058051469	SUSP. 1,4M UP+DOWN UGR16 61W 3000K 3100-2600LM, NOIR, DIM DALI	J+10	423 €

BLACK FOSTER ARCHITECTURAL

ARKOSLIGHT®

Black Foster est le produit qui transfère l'effet acclamé 'The Invisible Black' à un luminaire linéaire d'encastrement isolé, disponible en version recessed et trimless. La version avec collerette a un cadre si fin que, allumé, est visuellement imperceptible et offre une esthétique de «trimless visuel ».

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 60 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 110 | IRC >90 | IP 20 | IK 02








Code produit	Désignation	Tarif HT
03861266921	BLACK FOSTER SUSP 1200 38 DIM BLANC	852 €
03861266938	BLACK FOSTER SUSP 1600 38 400 NOIR	865 €
03861266948	BLACK FOSTER SUSP 1600 38 DIM NOIR	974 €
03861269394	BLACK FOSTER SUSP 1200 38 300 NOIR / DORE	820 €
03861266914	BLACK FOSTER SUSP 1200 38 400 NOIR	744 €

OPENDO TECHNIQUE

TRILUX

Des performances élevées, un design attrayant, un prix attractif : le luminaire Opendo LED assure un éclairage homogène et de qualité. Il est disponible en plafonnier ou luminaire suspendu, en ligne continue ou luminaire individuel. Particulièrement convaincant : les versions d'Opendo LED intègrent des modules fonctionnels (détecteurs de présence, capteurs de CO2) et offrent ainsi une grande liberté de mise en œuvre.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 20 | IK 08





Code produit	Désignation	Tarif HT
00165258813	OPENDO D1-L PW19 29W 3600 LM - 840 ETDD +CO2 01 UGR <19 DALI	1 156 €
00165259030	OPENDO D2-L PW19 38W 4700 LM - 840 ETDD +CO2 01 UGR<19 DALI	1 213 €
00165258796	OPENDO D1-L PW19 28W 3600 LM - 840 ET 01 UGR<19	507 €
00165258820	OPENDO D2-L PW19 32W 4200 LM - 840 ET 01 UGR<19	564 €



CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L'AIR :
Détecteur intégré de dioxyde de carbone pour mesurer la concentration en CO^2 de l'air ambiant et témoin LED tricolore indiquant la qualité de l'air ainsi que la nécessité de ventiler. Afin de réduire le risque d'une transmission du SARS-CoV-2 à l'intérieur en appliquant des mesures d'aération appropriées.



Plafonnier / suspension


INSPIRE TECHNIQUE

Inspire est un luminaire profilé ultramoderne en finition laquée blanche ou noire. Les réflecteurs cubiques noirs empêchent tout éblouissement dû à la lumière directe. Convient parfaitement aux espaces de bureau, au-dessus des tables de travail, grâce à sa lumière indirecte.

LED | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B20 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC >80 | IP 20

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937212080	INSPIRE 36W 4140 LM 3000K BLANC UGR < 10	-	366 €
04937212082	INSPIRE 36W 4300 LM 4000K BLANC UGR < 10	-	366 €
04937212083	INSPIRE 36W 4300 LM 4000K BLANC UGR < 10 DALI	-	446 €
04937212086	INSPIRE 36W 4140 LM 3000K NOIRUGR < 10	-	366 €
04937212087	INSPIRE 36W 4140 LM 3000K NOIRUGR < 10 DALI	-	446 €
04937212088	INSPIRE 36W 4300 LM 4000K NOIR UGR < 10 DALI	-	366 €
04937212089	INSPIRE 36W NOIR 4300LM 4000K RASUP A 80 DALI PUSH DIM	J+3	446 €






TOMY TECHNIQUE

Suspension & Plafonnier linéaire LED éclairage «up», «down» ou «up&down» au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire pour version D/I. Réflecteur basse luminance (éclairage vers le bas) et diffuseur en polycarbonate (éclairage vers le haut). CCT 2700-3000-4000K au choix via un interrupteur. Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max), base ronde et câbles d'alimentation blancs ou noirs.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | GARANTIE 5 ANS | GROUPE RG 1 | lm/W 80 | IRC >80 | IP 20 | IK 02



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336366	TOMY 2 P 2X36W 4100+3800LM 36+100 D/I NOIR MAT	J+10	290 €
02714336367	TOMY 2 P 2x36W 4100+3800Lm 36+100 D/I BLANC MAT	J+10	290 €
02714336356	TOMY 1 P 36W 4100Lm 36 BLANC MAT DIRECT	J+3	210 €
02714336355	TOMY 1 P 36W 4100Lm 36 NOIR MAT DIRECT	J+10	210 €
02714336353	TOMY 1 C PLAFONNIER 36W 4100Lm 36 NOIR MAT	J+10	205 €
02714336354	TOMY 1 C PLAFONNIER 36W 4100Lm 36 BLANC MAT	J+10	205 €







2360 TECHNIQUE

Luminaire suspendu LED au design épuré et très faible ébouissement UGR16. Eclairage en direct/indirect avec configuration dimmable en DALI selon les versions. Kit complet prêt à poser, livré avec câbles de suspension et d'alimentation.

LED | EASY CONNECT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L65 | GARANTIE 3 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC >80 | IP 20 | IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165297196	2360 G2 H1 PW19-IL 34/44/ML-8MC 1198MM ON/OFF COULEUR 4 BL	J+3	226 €
00165297197	2360 G2 H1 PW19-IL 4400-8MC 1198MM 3000K IP20 IK02 DALI 2 BL	J+10	266 €
00165297198	2360 G2 H2 PW19-IL 47/60/ML-8MC 1498MM ON/OFF COULEUR 4 BL	J+3	274 €
00165297199	2360 G2 H2 PW19-IL 6000-8MC 1498MM 3000K DALI 2 BLANC	J+10	314 €



PANOS

TECHNIQUE

ZUMTOBEL

Suspension LED (luminaire complet) R150 ; Luminaire avec un élément de lumière indirecte supplémentaire (env. 30 %) permettant un éclairage uniforme du plafond. ; angle de diffusion à demi-intensité : 69 ° ; avec éléments de la lumière directe et indirecte pouvant être gradués ensemble.

LED · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L90B10 · 5 ANS · McAdam 2 · lm/W 130 · IRC 90 · IP 20







Code produit	Désignation	Tarif HT
00019770134	PANOS SUSPENSION P R150 1k-940 LDO RB DI AL WH	579 €
00019770137	PANOS SUSPENSION P R150 1k-940 LDO RB DI AL BK	604 €
00019770135	PANOS SUSPENSION P R150 2k-940 LDO RB DI AL WH	579 €
62928063	PANOS SUSPENSION P R68 1k-930 LDO RB SP FAL WH	NC
00019774190	PANOS PLAFONNIER SR R200 1k-940 LDO DI AL WH	489 €


CLEVO

ARCHITECTURAL

ZUMTOBEL

Une légende est de retour : le luminaire CLARIS doté de sa forme éprouvée et qualité d'éclairage supérieure. Un design élancé et géométrique, ce luminaire suspendu direct/indirect, plat de 26mm de hauteur réserve bien des surprises. Optique à lentilles prismatiques UGR<16. Gradable.

LED · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L90B50 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 150 · IRC 80 · IP 20 · IK 02







Code produit	Désignation	Tarif HT
00019938386	CLEVO ID 31,5W 4400LM -840 L1280 LDO WH WHM UGR<16 DALI	735 €
00019938387	CLEVO ID 43W 6140 LM -840 L1580 LDO WH WHM UGR<16 DALI	801 €
00019938395	CLEVO ID 43W 6250 LM-840 L1580 LDO SR SRG GRIS UGR<16 DALI	866 €
00019000136	CLEVO ID 43W 6250 LM-840 L1580 LDO SR SRG NOIR UGR<16D ALI	917 €

DISC

TECHNIQUE

sg

Gamme de luminaires en saillie ou suspension Direct/indirect à diffuseur prismatique pour une lumière non éblouissante. DISC est un luminaire rond qui offre un look moderne. Sa personnalité est rès forte mais sa faible épaisseur fait oublier qu'il s'agit d'un appareil en saillie ou suspension.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 120 · IRC >80 · IP 20 · IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937606036	DISC 290 LUMINAIRE SAILLIE BLC 2110LM 4000K RA>80	-	191 €
04937606045	DISC 290 LUMINAIRE SAILLIE NOIR 1960LM 4000K RA>80	-	191 €
04937606002	DISC 480 LUMINAIRE SAILLIE BLC 3780LM 4000K RA>80	-	340 €
04937606019	DISC 480 LUMINAIRE SAILLIE NOIR 3480LM 4000K RA>80	-	340 €
04937606173	DISC DÉTECT 290 LUMINAIRE SAILLE 2100LM 4000K BLANC RA>80 CONNECT	-	340 €
04937606171	DISC DÉTECT 480 LUMINAIRE SAILLIE BLC 3780LM 4000K RA>80 CONNECT	-	476 €
04937606184	DISC 290 D/I LUMINAIRE SAILLE BLC 2140LM 3000/4000K	J+3	196 €
04937606185	DISC 290 D/I LUMINAIRE SAILLE NOIR 1970LM 3000/4000K	J+3	196 €
04937606180	DISC 480 D/I LUMINAIRE SAILLE BLC 4420LM 3000/4000K	-	350 €
04937606182	DISC 480 D/I LUMINAIRE SAILLE NOIR 4270LM 3000/4000K	-	350 €



Version Disc détect : livrée avec un pilote et un capteur SG Connect sans fil intégré. Le capteur est positionné sur le bord. Le capteur de mouvement et luminosité est configurable à l'aide de l'application de mise en service SG Connect

Plafonnier / suspension

CAPRI ARCHITECTURAL

INDIGO LIGHTING


Plafonnier et suspension décorative avec diffuseur prismatique UGR19.
Multi teinte 2700-3000-4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.






LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B20 | 5 ANS | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 20 | IK 02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336300	CAPRI 2 C PLAFONNIER 42W 5150LM DIM NOIR MAT DIAM 520MM	J+10	385 €
02714336301	CAPRI 2 C PLAFONNIER 42W 5150LM DIM BLANC MAT DIAM 520MM	J+10	385 €
02714336297	CAPRI 1 C PLAFONNIER 20W 2400LM DIM BLANC MAT DIAM 330MM	J+10	245 €
02714336304	CAPRI 3 C PLAFONNIER 105W 11800LM DALI NOIR DIAM 800MM	J+10	1 200 €
02714336305	CAPRI 3 C PLAFONNIER 105W 11800LM DALI BLANC DIAM 800MM	J+10	1 200 €
02714336306	CAPRI 1 P SUSPENSION 20W 2400LM NOIR DIM DIAM 330MM	J+10	300 €
02714336307	CAPRI 1 P SUSPENSION 20W 2400LM BLANC DIM DIAM 330MM	J+10	300 €
02714336310	CAPRI 2 P SUSPENSION 42W 5150LM NOIR DIM DIAM 520MM	J+10	440 €
02714336311	CAPRI 2 P SUSPENSION 42W 5150LM BLANC DIM DIAM 520MM	J+10	440 €
02714336314	CAPRI 3 P SUSPENSION 105W 11800LM NOIR DALI DIAM 800MM	J+10	1 250 €
02714336315	CAPRI 3 P SUSPENSION 105W 11800LM BLANC DALI DIAM 800MM	J+10	1 250 €







Suspension

NARIA TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Suspension circulaire. Diffuseur opalin. 3CCT : 3000K, 3500K ou 4000K. Avec câbles de suspension blancs (réglables 2,5m max). Patère ronde pour montage en saillie.
Convertisseur non-dimmable intégré.



LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | ELEC | 90 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC >90 | IP 20 | IK 03

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271338120	NARIA 1 P 30W 5230LM 100° BLANC MAT	J+3	550 €
08271338119	NARIA 1 P 30W 5230LM 100° NOIR MAT 600	J+3	550 €
08271338124	NARIA 2 P 38W 6760LM 100° BLANC MAT	J+3	700 €
08271338123	NARIA 2 P 38W 6760LM 100° NOIR MAT 800	J+3	700 €
08271338128	NARIA 3 P 50W 8525LM 100° BLANC MAT	J+3	800 €
08271338127	NARIA 3 P 50W 8525LM 100° NOIR MAT 1000	J+3	800 €



JUNE P

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING


Luminaire suspension décorative avec diffuseur opalin. Choix de la teinte via interrupteur 2700-3000-4000K livrée avec câbles de suspension blanc ou noir (réglable 150m).


LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80B20 · GARANTIE 5 ANS · GROUPE RG 1 · lm/W 90 · IRC 80 · IP 44 · IK 03











Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336373	JUNE 1 P 18W 3300LM 120 DIM BLANC MAT	J+10	136 €
02714336372	JUNE 1 P 18W 3300LM 120 DIM NOIR MAT INDIGO	J+10	136 €
02714336375	JUNE 2 P 30W 5600LM 120 DIM BLANC MAT	J+3	195 €
02714336374	JUNE 2 P 30W 5600LM 120 DIM NOIR MAT	J+10	195 €
02714336754	JUNE 3 P 50W 8000LM 120 DIM BLANC MAT	J+10	334 €
02714336753	JUNE 3 P 50W 8000LM 120 DIM NOIR MAT	J+10	334 €

SERPENT & OBRA

ARCHITECTURAL

EURO POLE SOLUTIONS LUMINEUSES


Les gamme SERPENT et OBRA sont la combinaison de modules linéaires et courbes, pour composer de longues lignes, arcs et boucles, selon les typologies d'espaces. Conçue pour répondre aux envies de design et contraintes spatiales, ces gammes offrent de nombreuses variantes et possibilités lumineuses.

LED · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · GARANTIE 5 ANS · McAdam 5 · lm/W 70 · IRC 80 · IP 20









Personnalisable forme de la structure - type de modules - type de pose : en applique ou en suspension - finition : blanc mat, noir anodisé, argent anodisé - puissance - flux lumineux - températures de couleur : 3000K, 4000K - diffuseur opale ou microprismatique - dimmable ou non éclairage bas, haut, haut et bas

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
SPECSERPENT	SERPENT FABRICATION SPECIALE - DEMANDER UN DEVIS	-	NC
00584211793	SUSPENSION OBRA 1 40CM 2700K 20W 900LM ROND BLANC MAT	J+10	430 €
00584211792	SUSPENSION OBRA 1 40CM 3000K 20W 1200LM ROND NOIR MAT	J+10	430 €
00584211792	SUSPENSION OBRA 1 40CM 3000K 20W 1200LM ROND NOIR MAT	J+10	430 €
00584211798	SUSPENSION OBRA 2 60CM 2700K 30W 1350LM ROND NOIR MAT	J+10	535 €
00584211796	SUSPENSION OBRA 2 60CM 3000K 30W 1800LM ROND NOIR MAT	J+10	535 €
00584211800	SUSPENSION OBRA 3 90CM 3000K 40W 2400LM ROND NOIR MAT	J+10	819 €
00584211803	SUSPENSION OBRA 3 90CM 2700K 40W 1800LM ROND BLANC MAT	J+10	819 €
00584211805	SUSPENSION OBRA SIDE 60CM 2900K 30W 1748LM CARRÉ LAITON	J+10	661 €
00584211807	SUSPENSION OBRA + 80CM 2900K 38W 2583LM ROND LAITON 4 TÊTES	J+10	871 €


IZURA

TECHNIQUE

ZUMTOBEL

Design modulaire. Luminaire à LED suspendu avec lumière directe et indirecte (40 % / 60 %). La commande et la gradation de l'éclairage direct et indirect est indépendante. Guidage de la lumière par lentille et réflecteur rond. UGR < 16 et éblouissement faible et confortable.

LED · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L90 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 2 · GROUPE RG 0 · lm/W 150 · IRC 90 · IP 20







Code produit	Désignation	Tarif HT
00019722625	IZU D/I 10K-935 L12 LDE GWHD HWHD (BLANC)	849 €
00019000881	IZU D/I 10K-935 L12 LDE GBKD HBKD (NOIR)	846 €
00019722309	IZU DI 12K5-935 L15 LDE GWHD HWHD	883 €
00019000883	IZU D/I 12K5-935 L15 LDE GWHD E-AU (FINITION OR)	1 066 €

Applique tête de lit

CALMEA TECHNIQUE ZUMTOBEL

Luminaire à LED pour lit individuel (luminaire avec technique modulaire intégrant le savoir-faire et l'équipement de Zumtobel) conçu pour le secteur de la santé, comme les hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins. Éclairage général et de lecture de manière standard. Lumière pour examen avec/ou veilleuse disponible en option.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | lm/W 130 | IRC >90







Code produit	Désignation	Tarif HT
00019725860	CAL WL G930 R930 E930 N830 L1320 LDO WH	2 487 €
00019725861	CAL WL G930 R930 E930 L1320 LDO WH	2 333 €
00019725862	CAL WL G930 R930 N830 L1320 LDO WH	2 487 €
00019725863	CAL WL G930 R930 L1320 LDO WH	2 070 €
00019725864	CAL WL G9TW R930 E930 N830 L1500 LDO WH	3 278 €
00019725865	CAL WL G9TW R930 E930 L1500 LDO WH	2 861 €
00019725866	CAL WL G9TW R930 N830 L1220 LDO WH	2 579 €



Est conforme aux exigences des espaces de soins standard (locaux recevant des patients)

ECO 1 TECHNIQUE legrand

Applique tête de lit équipable avec éclairage de lecture et d'ambiance à LEDs ECO1 - Longueur 1,4m. Eclairage de lecture 13W (1146 lumens) et d'ambiance 21W (2315 lumens) - Equipable: 4 modules Mosaic antimicrobien (contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface) de chaque côté de l'applique. IP20 - IK04 - Classe I. Matière aluminium et ABS, couleur gris, antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface (sauf verrine)
Tenue au fil incandescent : 850°C - Ra ou IRC supérieur à 80 - Conforme aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1.

LED | IP 20 | IK 04






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00001078332	APPLIQUE TÊTE DE LIT À LEDS MOSAIC GRIS ANTIMICROBIEN	J+10	1 381 €
00001078335	Applique tête de lit à LEDs Mosaic pour éclairage de lecture et d'ambiance dynamique équipée avec 1 obturateur 2 modules, 1 poussoir à tirette, 1 poussoir et 2 prises 2P+T gris antimicrobien	J+10	1 975 €


Applique

REC TECHNIQUE ARKOSLIGHT

Rec est une solution applique LED éclairage indirect aux lignes pures et au design minimaliste. REC s'ajuste à la perfection aux projets où la priorité est le confort avec l'exigence haut débit lumineux.

LED | DIMMABLE | ELEC | 60 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 2 | GROUPE RG 0 | lm/W 130 | IRC >90 | IP 20





Code produit	Désignation	Tarif HT
03861267158	REC MINI 20W 2700 LM 4000K BLANC	147 €
03861267161	REC DOUBLE 29,5W 4560 LM 4000K BLANC	304 €
03861267162	REC DOUBLE 29,5W 4560 LM 4000K DIM DALI - PUSH	345 €
03861266776	REC DOUBLE MINI 16,5W 2530 LM 4000K BLANC	213 €
03861005192	REC 39,5W 5725 LM 4000K BLANC	235 €
03861005196	REC 39,5W 5725 LM 4000K DIM DALI - PUSH	278 €


POLARON IQ

ARCHITECTURAL

TRILUX

L'élément de base de la famille Polaron IQ LED est un anneau lumineux filigrane, offrant une liberté maximale d'expression : grâce à la diversité des versions, il est possible de réaliser de nombreuses combinaisons, ce qui permet d'adapter parfaitement le design des luminaires à l'environnement.

LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 70 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 40 | IK 05





Code produit	Désignation	Tarif HT
00165230915	POLARONIQ W2 INDIRECT LED 17W 2000 LM 830 ET BLANC	1 276 €
00165230957	POLARONIQ W2 INDIRECT LED 17W 2000 LM 840 ET BLANC	1 276 €
00165230911	POLARONIQ W2DIRECT/INDIRECT LED2000-830 ET BLANC	1 240 €
00165230913	POLARONIQ W2DIRECT/INDIRECT LED2000-840 ET BLANC	1 240 €

Lampadaire & lampe de bureau

TAGOS S


TECHNIQUE

TRILUX

Luminaire sur pied LED à répartition des intensités lumineuses directes et indirectes. Équipé d'un détecteur de présence PIR et d'un capteur de lumière du jour servant à maintenir un éclairement constant dans l'environnement du luminaire allumé en présence de lumière naturelle incidente.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 20 | IK 02







Code produit	Désignation	Tarif HT
00165243043	TAGO S CDP 75W 7500 LM 840 D/I ETDS RAL9016 BLANC H:1965 MM	1 877 €
00165243044	TAGO S CDP 75W 7500 LM 840 D/I ETDS RAL9006 ALUMINIUM H:1965 MM	1 877 €

WORKLIGHT

TECHNIQUE

SLV

WORLIGHT répond à toutes les exigences de l'éclairage de bureau actuel. Lampadaire de bureau pour les postes de travail équipés d'un ordinateur. Il est équipé de la technologie LED la plus moderne très efficace et puissante. Valeur UGR ≤ 19. Équipé avec un capteur de mouvements, d'une commande de lumière du jour intégrée et de la variation de l'intensité lumineuse.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B10 | 5 ANS | lm/W 90 | IRC 80 | IP 20 | IK 02








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073325462	WORKLIGHT PRO BLANC 79W 7600 LM 4000K 80°UGR19 IP20	J+7	799 €
02073325463	WORKLIGHT PRO NOIR 79W 7600 LM 4000K 80°UGR19 IP20	J+7	799 €

Lampadaire & lampe de bureau

LUCEO TECHNIQUE TRILUX

Un éclairage de qualité et une tête extrêmement plate, avec des composantes directes et indirectes réglables séparément : le luminaire sur pied Luceo Slim S permet d'éclairer les postes de travail conformément aux normes grâce à son design élégant, même en l'absence de luminaire au plafond. Résultat : flexibilité maximale et éclairage sur mesure.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 140 · IRC 80 · IP 20 · IK 02






Code produit	Désignation	Tarif HT
00165264795	LUCEOS S G2 PAW-IL 85-840 ETDS 01 LUMINAIRE SUR PIED DIRECT/INDIRECT 8500 LM 4000 K UGR 16 AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE INTÉGRÉ	2 284 €
00165264801	LUCEOS S G2 PAW-IL 15-840 ETDS 01 LUMINAIRE SUR PIED DIRECT/INDIRECT 15000 LM 4000 K UGR 16 AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE INTÉGRÉ	2 578 €

ANOUK TECHNIQUE FARO BARCELONA

ANOUK est une lampe blanche de bureau avec technologie LED et USB. La source d'éclairage est une LED 8W 4000K incluse. Fonction on/off facile grâce au système Touch Lamp avec la possibilité de régler l'intensité de la lumière aussi.

LED · ELEC · L80 · lm/W 70 · IRC >80 · IP 20






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917608567	ANOUK LED LAMPE TABLE NOIRE SMD LED 50-60HZ 8W 4000K IP20 530LM	J+3	94 €

SUN@HOME PANAN DESK ARCHITECTURAL LEDVANCE

Température de couleur réglable via blanc Tunable White : 2 200...5 000 K. Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Gradable. LEDs innovantes à spectre complet SunLike avec IRC 95. Distribution lumineuse homogène. Installation facile et rapide.

LED · EASY CONNECT · CCT · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 30 000 h · McAdam < 6 · GROUPE RG 0 · lm/W 40 · IRC >95 · IP 20





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074410952	SMART+ HCL WF PANAN DESK TW INDUCTION NOIRE	J+10	169 €
07074410954	SMART+ HCL WF PANAN DESK TW INDUCTION BLANCHE	J+10	169 €

Solution acoustique


FONOVIA

ARCHITECTURAL

F A R O BARCELONA

FONOVIA a été conçue pour apporter de la chaleur aux espaces de travail. Un produit hybride et modulaire qui, en plus de l'éclairage, fait office de panneau qui absorbe le son grâce à ses panneaux textiles. Un complément parfait pour décorer et éclairer les bureaux et les espaces communs ouverts.

LED · MULTI-CONFIG · CEE · ELEC · 50 000 h · L80B10 · 2 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 100 · IRC >80 · IP 20





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04917618460	FONOVIA SUSP 25W 2500 LM 3000K, 156 CM GRIS	J+10	787 €

MANA

ACOUSTIQUE

SLV

L'applique MANA BASE WL PHASE à une intensité réglable et est équipée d'une LED à haute puissance dont la température de couleur de la lumière est réglable avant l'installation (2700/3000K). Veuillez noter que le MANA BASE WL PHASE doit encore être combiné avec l'abat-jour acoustique MANA adapté.

CEE · EASY CONNECT · CCT · ELEC · 50 000 h · L80B50 · lm/W 50 · IRC 90 · IP 65





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073326393	APPLIQUE MURALE ANTHRACITE ROND 15 W 800/820 LM 2700/3000 K CRI 90 VARIABLE	J+7	189 €
02073324810	ABAT-JOUR, INTÉRIEUR, ROND, 40 CM, BEIGE	J+7	99 €
02073324811	ABAT-JOUR, INTÉRIEUR, ROND, 40 CM, GRIS	J+7	99 €

AE ACOUSTIQUE

ACOUSTIQUE


ZUMTOBEL

Panneau acoustique décoratif en feutre, pour amélioration du confort sonore. La gamme Essential possède une épaisseur de 25 mm et est disponible en polaire anthracite. Le panneau est fixé au mur ou au plafond à l'aide d'une colle pouvant être commandée séparément. Poids : 2 kg.











Code produit	Désignation	Tarif HT
00019749235	AE ESS PAN TRI 1000 AZF (TRIANGLE)	903 €
00019749211	AE ESS PAN Q 1000 AZF (CARRÉ)	914 €
00019749199	AE ESS PAN RECT 1500/1000 AZF (RECTANGLE)	1 238 €
00019749189	AE ESS BAF RECT 1000/300 AZF (BAFFLE LINÉAIRE)	600 €
42191664	AE ADV PAN HEX 1000 AZF VUF (HEXAGONE)	NC
42191652	AE ADV PAN D 1000 AZF VUF (ROND)	NC
42191640	AE ADV PAN RECT 1500/1000 AZF VUF (RECTANGLE)	NC
42191712	AE PREM PAN TRI 1000 VUF (TRIANGLE)	NC
42191690	AE PREM PAN Q 1200 VUF (CARRÉ)	NC
42191700	AE PREM PAN D 1000 VUF (ROND)	NC
42191670	AE PREM BAF RECT 1500/300 VUF (BAFFLE)	NC

Les priorités et besoins pour l'enseignement

> Maîtriser les consommations
Éclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion (DALI Variation, horloge, supervision, maintenance préventive).

> Éclairer juste et améliorer le confort visuel
Limiter les éblouissements et maitriser les flux des luminaires.

> L'éclairage Dynamique et Circadien (HCL) à l'intérieur comme à l'extérieur
L'éclairage circadien permet d'augmenter le niveau d'énergie, de concentration, productivité et capacité d'apprentissage.

> Maîtrise de la qualité de l'Air dans les locaux
Gérer la qualité de l'Air et CO2 dans les locaux par les luminaires ou détecteurs.

> Rénovation performante
Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance dimmables ou connectés, connectables HCL.

> Augmenter la durée de vie d'usage des luminaires
Utilisation de produits LED avec une durée de vie améliorée et garantie par le fabricant.



Tester et observer en situation réelle



12:00
La lumière du jour suffit presque à éclairer la classe entièrement. Les rangées de luminaires gradués complètent l'apport de lumière avec un minimum d'énergie.
4,8 W/m²

14:00
Dès que le soleil commence à descendre et que l'apport de lumière naturelle dans la classe diminue, il est complété dans le fond de la salle par un éclairage artificiel de haute qualité.
5,9 W/m²

17:30
Vers la fin de l'après-midi, une quantité croissante de lumière artificielle vient s'ajouter. De cette manière, l'éclairage conforme aux normes est garanti nuit et jour.
7,6 W/m²



Ce qu'impose la norme

NORME NF EN 12464-1:

Niveau moyen d'éclairage à maintenir (Ēm en Lux)
- Éclairage Tableau 500 Lux uniformité 0,7
- Salle de classe primaire et secondaire 300 Lux
- Crèche 300 Lux
- Salle de classe supérieur & amphithéâtre 500 lux

Uniformité d'éclairement (Uo) = 0,6

Distribution des luminances
- Limitation de l'éblouissement UGR
- Poste de travail UGR<19
- Circulation UGR<22

Rendu des couleurs & teintes
> IRC > 80
> Teintes 3000K à 4000K

Facteur de maintenance cohérent


Arrêté du 1er août 2006 : Accessibilité des personnes handicapées pour établissement recevant du public

Niveau moyen d'éclairage à maintenir (Ēm en Lux)
- Circulation 100 lux
- Escaliers 150 Lux
- Luminaire ballast Electronique
- Effi cacité lumineuse > 65 lm/W
- Puissance installée inférieure à 2,8W/m2 par tranche Em 100 lux sur zone de travail.

Évaluer la qualité d'un luminaire

La marque européenne ENEC est une certifi cation par tierce partie qui vérifi e la conformité aux normes de sécurité. ENEC+ va plus loin en certifiant également certaines performances initiales.

La solution HCL – Human Centric Lighting



Les **solutions** et **innovations**

Détecteur CO2

theben energy saving comfort

Capteur de CO2 avec câble USB pour mesurer la qualité de l'air. Pour les écoles crèches, les bureaux, les salles de conférence et de réunion et les pièces d'habitation. Si la concentration de CO2 atteint un niveau potentiellement dangereux, l'appareil le signal de manière visuelle par le biais du système de LED, afin de pouvoir améliorer immédiatement l'aération et créer un climat intérieur sain :

- **Valeur de seuil vert :** jusqu'à 1 000 ppm de CO2, bonne hygiène, tout va bien !
- **Valeur de seuil orange :** jusqu'à 2 000 ppm de CO2, hygiène suspecte, aérer : bonne idée !
- **Valeur de seuil rouge :** supérieur à 2 000 ppm de CO2, hygiène inacceptable, il faut renouveler l'air de la pièce !

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073871025	INDICATEUR CO2 DANS L'AIR AMBIANT	J+10	245 €





Détecteur CO2

resideo

Le capteur R200C2 vous avertit des niveaux élevés de CO2 par des signaux sonores et visuels. Vous pouvez facilement évaluer la qualité de l'air intérieur et voir en un clin d'œil quand les niveaux de CO2 deviennent excessifs. Vous pouvez alors prendre des mesures pour ventiler la pièce.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00435000646	SECURITE COMMUNICATION DETECTEUR DE DIOXYDE DE CARBONE	J+10	120 €



Détecteur CO2

TRILUX

Capteur CO2 de TRILUX, autonome et sans entretien, se basant sur la spectroscopie photoacoustique (SPA) pour le suivi de la qualité de l'air ambiant. Affichage tricolore intégré signalant visuellement la concentration en CO2 - vert : basse (< 800 ppm)/jaune : moyenne (800 ppm à 1 400 ppm) / rouge : élevée (> 1 400 ppm).

Code produit	Désignation	Tarif HT
00165258968	SENSOR CO2 UP R 01 VERSION ENCASTRÉ COULEUR BLANC	605 €
00165258969	SENSOR CO2 AP R 01 VERSION SAILLIE COULEUR BLANC	730 €







CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L'AIR : Détecteur intégré de dioxyde de carbone pour mesurer la concentration en CO^2 de l'air ambiant et témoin LED tricolore indiquant la qualité de l'air ainsi que la nécessité de ventiler. Afin de réduire le risque d'une transmission du SARS-CoV-2 à l'intérieur en appliquant des mesures d'aération appropriées.

Opendo CO2

TRILUX

Des performances élevées, un design attrayant, un prix attractif : le luminaire Opendo LED assure un éclairage homogène et de qualité. Il est disponible en plafonnier ou luminaire suspendu, en ligne continue ou luminaire individuel. Particulièrement convaincant : les versions d'Opendo LED intègrent des modules fonctionnels (détecteur de présence, capteurs de CO2) et offrent ainsi une grande liberté de mise en oeuvre.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | 3 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 20 | IK 02

Code produit	Désignation	Tarif HT
00165258813	OPENDO D1-L PW19 29W 3600 LM -840 ETDD +CO2 01 UGR<19 DALI	1 156 €
00165259030	OPENDO D2-L PW19 38W 4700 LM -840 ETDD +CO2 01 UGR<19 DALI	1 213 €



Les **solutions** et **innovations**

INTERACT READY by SIGNIFY

La solution d'éclairage connectée au cloud pour les bâtiments de taille modérée.

Ce que peut vous apporter le **système d'éclairage connecté de Signify** :


> Personnalisation de l'éclairage
> économies d'énergies supplémentaires
> Stockage de données afin de mieux entretenir le bâtiment et de prendre les bonnes décisions au bon moment
> Le tout sans câblage additionnel et avec une installation intuitive

interact ready.

PHILIPS

Connectez-vous en 5 étapes faciles

Le système d'éclairage connecté de Signify est si simple qu'il peut être activé à partir de notre application mobile intuitive



1. Déballer

2. Installer
Les luminaires interact ready

3. Télécharger
Application Interact Pro

4. Configurer
Système avec l'application Interact Pro

5. Gérer
Contrôler à partir du tableau de bord Interact Pro
« Si passerelle Interact Pro »


> Possibilité de connecter jusqu'à 200 luminaires intelligents et jusqu'à 50 appareils de contrôle (détecteurs + interrupteurs, dans la limite de 30 détecteurs maximum)

> Possibilité d'ajouter plusieurs passerelles sur un même projet pour contrôler des installations de plus de 200 points lumineux

Application

Rénovation d'un bureau avec 18 pannels sans gestion d'éclairage en une installation connectée dimmable avec détection Interact

Installation



Nom du produit	Quantité	Code produit
SlimBlend panel RC400B LED42S/830 SRD W60L60 VPC IA4 PIP	18	05204980610
Option		
4-button switch	2	05204273801

Les avantages par rapport au DALI

> Pas de cablâge supplémentaire, il suffit d'une alimentationen 230V, idéal pour la rénovation
> Zoning via une application, très grande flexibilité
> L'utilisateur peut contrôler très simplement les luminaires grâce à un App ou un portail web

	DALI	Interact
Temps de pose	7 min	5 min
Temps programmation	5 min	2 min
Complexité	Élevée	Basse



Pour découvrir les produits connectés INTERACT ?
Panel p 248 et 264
Plafonnier p 311
Downlight p 288



En savoir plus !



Asymétrique tableau

ROXY

ECO €

THORN

Roxy séduit par son design épuré et intemporel, et par son éclairage sans éblouissement pour les lieux d'enseignement ou de travail.





LED | EASY CONNECT | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 4 | GROUPE RG 0 | IRC >80 | lm/W 120 | IP20 | IK03


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019828300	ROXY B 1200 ASYM 2000 840	J+3	184 €
00019828304	ROXY B WALL BRACKETS	J+3	42 €

ATIRION

TECHNIQUE

TRILUX

Luminaire fonctionnel LED asymétrique pour éclairage tableau de salle de classe.





LED | EASY CONNECT | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP20 | IK03


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165258764	ATIRION D-L RAV 1200 3300-840 PLAF ASYMÉTRIQUE L=1200 MM	J+3	332 €
00165258760	ATIRION D-L RAV 1500 4900-840 PLAF ASYMÉTRIQUE L=1500 MM	J+3	369 €
00165234047	ATIRION D-L RPV 1500 5200-840 ET	J+3	448 €
00165233355	ATIRION 1246MM 4000K 3500 LM IP20 UGR19 ON/OFF	J+3	369 €
00165258765	ATIRION, CONSOLE MURALE 1,2 M POUR GAMME ATIRION	J+3	174 €
00165259067	ATIRION, CONSOLE MURALE 1,5 M POUR GAMME ATIRION	J+3	192 €
00165218257	PAIRE EMBOUTS FRONTAUX EN PC POUR PLAFONNIER ATIRION D-	J+3	7 €


BOARD

TECHNIQUE

be-led

Encastré asymétrique. Permet d'orienter le flux vers un mur ou un tableau. Idéal pour les classes, centres de formations.





LED | ELEC | 50 000 h | L80 | 3 ANS | McAdam 4 | GROUPE RG 0 | IRC 80 | IP20 | IK08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08138255312	BOARD ASY UGR19-1200X300-36W-4000K	J+3	188 €
08138255588	CADRE SAILLIE/SUSPENSION 300X1200 CLIPS SANS VIS	J+3	36 €
08138190200	SUPPORT TABLEAU ASYMETRIQUE POUR BOARD LOT DE 2	J+3	180 €


OPTIX SURFACE ASYMETRIQUE

TECHNIQUE

Concord

Plafonnier LED basse luminance disponible en 1200x200 ou 1500x200 mm. Idéal pour l'éclairage des tableaux scolaires. Design minimaliste, très discret pour une intégration parfaite. Fabrication française.





Astuce implantation luminaire: max 0,8 m en débord du mur tableau.



LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L90B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC >80 | IP20 | IK07

Code produit	Désignation	Tarif HT
00023821679	OPTIX ASYMETRIC S 1200 30W 3480LM 840 BLA	266 €
00023821680	OPTIX ASYMETRIC S 1200 30W 3480LM 840 BLA DALI	324 €
00023821676	OPTIX S 1200 ASYM 3K WHT	266 €
00023821734	OPTIX ASYMETRIC S 1500 37W 4250LM 840 BLANC	283 €

Hublot E27 sans lampe


H62

ECO €

lebenoid

Hublot fonctionnel. Montage mural ou plafonnier, installation intérieur ou extérieur. Anneau en PP blanc et diffuseur en PC. Ouverture facile en 1/4 de tour. Deux points de fixation (avec ratrappage de jeu). Douille E27 sans lampe. Boite de 5.

EASY CONNECT | 230V | IP44 | IK08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057177764	H62 E27 SSL BLANC	J+1	11 €

MAP 400

ECO €

sarlam

Hublot fonctionnel blanc Ø230mm IP44 IK07 MAP 400 en polypropylène et verre avec douille E27 à équiper. Avec fonction ON et OFF puissance maximum 70W.

EASY CONNECT | 230V | IP44 | IK07



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00041400270	HUBLOT FONCTIONNEL BLANC MAP 400 AVEC FONCTION ON - OFF ET DOUILLE E27 À ÉQUIPER	J+1	20 €

ECON E27


ECO €

sg

ECON est un hublot qui bénéficie d'une protection antivandale (IK10) Son câblage peut être arrière ou latéral. ECON est idéal pour les voies d'accès communes. Version avec ou sans détecteur HF.

EASY CONNECT | 230V | 1 ANS | IP44 | IK10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937111194	ECON HUBLOT ROND INTERIEUR DIAM 280MM BLC E27 CLASSE I	J+1	40 €
04937111195	ECON HUBLOT ROND INTERIEUR DIAM 280MM + DETECTEUR HF BLC	J+1	61 €

CHARTE E27 & SUPER 400

ECO €

sarlam

Hublots blancs avec fonction ON-OFF. Diamètre 296mm avec douille E27 à équiper 70W maximum.

EASY CONNECT 230V IP54 IK10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00041514270	CHART-E27/53W-BLANC	J+3	99 €
00041514570	CHART-E27/53W-DETEC-BLANC	J+3	198 €
00041500270	HUBLOT SUPER 400 POLYPROPYLENE ET POLYCARBONATE BLC E27	J+1	55 €
00041500570	HUBLOT SUPER 400 POLYCARBONATE BLANC E27 DETECTEUR HF	J+3	140 €

SELECTION HUBLOT E27

ECO €

aric

Le hublot rond blanc DORIAN Ø300 mm est conçu pour usage intérieur ou extérieur. Robuste (IP66 / IK10) et durable, il intègre 2 douilles E27 (lampes non fournie) pour une flexibilité maximale selon vos besoins d'éclairage.

EASY CONNECT 230V







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051748	1 DORIAN 2XE27 HUBLOT ROND BLANC IP66 IK10 2X13W MAX LPES	J+1	33 €
00058004004	2 ARMILLA - HUBLOT EXT. IP44 IK10, BLANC, E27 60W MAX LPE	J+1	111 €
00058051766	3 HLR-214 PIR HUBLOT FONCT. ROND CCT 3000/4000/5000K 14,5	J+1	42 €
00058001746	4 HUB 270T - HUBLOT EXT. IP65 IK10 650, BLANC, E27 75W MAX	J+1	42 €
00058002167	5 HP 610 - DETECTEUR HYPER-FREQUENCE	J+3	68 €
00058001726	6 OVO 270T - HUBLOT EXT. IP65 IK10 OVALE BLC E27 60W MAX.	J+1	36 €







RS 16 BLANC

ECO €

steinel

Bon marché. Lampe intérieure hyper fréquence RS 16 L S, idéale pour l'entrée, le hall d'entrée, la cage d'escalier et la salle de bains, angle de détection de 360°, réglage électronique en continu de la portée entre 3 et 8m, seuils temporel et de crépuscularité réglables et possibilité de raccorder d'autres consommateurs (par ex. un aérateur).

230V IP44 IK03





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424173801	HUBLOT A DETECTION RS 16 BLANC AMPOULE E27	J+1	68 €

Hublot E27 sans lampe

MINI TIMY E27

ECO €

INDIGO LIGHTING

Applique murale ou plafonnier cullot E27 pour éclairage intérieur et extérieur.Avec clé et vis anti-vandale. Versions avec détecteur disponibles.

EASY CONNECT | 230V | 3 ANS | IP66 | IK10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336029	MINI TIMY E27 MAX23W IP66 BLANC	J+1	25 €
02714336028	MINI TIMY E27 MAX23W IP66 NOIR	J+1	25 €
02714336032	MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66 BLANC	J+1	45 €
02714336031	MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66 NOIR	J+1	45 €

VOILA E27 & PACK


TECHNIQUE


SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

VOILA est une gamme de hublots résidentiels élégants et très résistants, antivandalisme et basse consommation, destinée à l'éclairage des parties communes des bâtiments, en intérieur et extérieur. Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est à la fois est recyclé, recyclable et 100 % réparable.

EASY CONNECT | 230V | IP55 | IK10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195009726	VOILA BL E27 IK10 IP55 Ø340MM ON OFF	J+3	43 €
00195011203	PACK X6 VOILA BL E27 VAV IK10 IP55 Ø340MM ON OFF	J+3	260 €
00195011736	PACK X6 VOILA BL E27 VAV IK10 IP55 Ø340MM DETECTEUR HF	J+3	450 €

Hublot LED


KING


ECO €

LIT by CARDI

Hublot IK10 étanche LED multi CCT 3000-4000K. Version avec détecteur HF disponible.

LED | CCT | ELEC | 50 000 h | L70B50 | 3 ANS | McAdam < 4 | lm/W 90 | IRC 80 | IP66 | IK10









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915000131	KING HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 (NOUVEAUTE SEPT 2025)	J+1	66 €
07915000132	KING HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 DETEC (NOUVEAUTE SEPT 2025)	J+1	89 €

ERIK

ECO €

LIT by CARDI

Hublot IK10 étanche LED multi CCT 3000-4000K-6500K. Version avec détecteur Hf disponible en accessoire à fixer directement sans outils dans le hublot.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842129	ERIK 18/12/9W 2160/1440/1080LM 120LM/W 3CCT 3000K/4000K/6500K IP65	J+1	45 €
07915842131	ERIK CAPTEUR HF 0.18W IP20 MARCHE/ARRÊT 12VDC VC 15MA CLASSE II BLANC	J+1	20 €
07915842127	ERIK ANNEAU ROND PLASTIQUE ASYMÉTRIQUE BLANC POUR HUBLOT ENTRÉE IP65	J+1	10 €
07915842128	ERIK ANNEAU ROND PLASTIQUE SYMÉTRIQUE NOIR POUR HUBLOT ENTRÉE IP65	J+1	10 €


TIMY EVO

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Applique plafonnier LED IK10 IP66 avec détecteur 360° HF, clé et vis anti-vandale. Existe en deux tailles 300MM et 260MM (MINI) Evolution TIMY en 2025 avec la maintenabilité et réparabilité du produit EVO. Nouvel Eco-conception de la gamme pour plus de durabilité.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271337616	TIMY SENSOR EVO 16-19-23W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	105 €
08271337614	TIMY EVO 15-18-22W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	85 €
08271337615	TIMY SENSOR EVO 16-19-23W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	105 €
08271337613	TIMY EVO 15-18-22W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	85 €
08271337612	MINI TIMY SENSOR EVO 8-13W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	75 €
08271337610	MINI TIMY EVO 7-12W CCT 110° IP66 BLANC MAT	J+1	45 €
08271337611	MINI TIMY SENSOR EVO 8-13W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	75 €
08271337609	MINI TIMY EVO 7-12W CCT 110° IP66 NOIR MAT	J+1	45 €


LIDY

TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Applique LED IK10 IP66 à rayonnement symétrique ou asymétrique avec détecteur 360° HF. Existe aussi en version non asymétrique. Toute la gamme est CCT. Changement de température 3000 - 4000K.









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714336766	LIDY A 25W 2500LM 3000-4000K IP66 NOIR ASYMETRIQUE	J+3	75 €
02714336765	LIDY A 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC ASYMETRIQUE	J+3	75 €
02714336768	LIDY A SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 NOIR ASYMETRIQUE	J+10	95 €
02714336767	LIDY A SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC ASYMETRIQUE	J+3	95 €
02714336761	LIDY 25W 2500 LM 3000-4000K IP66 BLANC	J+3	70 €
02714336763	LIDY SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC	J+3	90 €
08271337617	LIDY SENSOR IR 24W CCT IP66 NOIR MAT	J+3	115 €
08271337618	LIDY SENSOR IR 24W CCT IP66 BLANC MAT	J+1	115 €

Hublot LED


RHEA / RHEA SENSOR

TECHNIQUE

aric

Hublot en corps thermoplastique blanc rond Ø300mm. Module LED intégrée CCT 3000K-4000K. Version détecteur intégré disponible (SENSOR).







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058050907	RHEA 10W 1150 LM CCT 3000-4000K 110° BLANC	J+3	62 €
00058050908	RHEA 21W 2200 LM CCT 3000-4000K 110°BLANC	J+3	67 €
00058050909	RHEA 21W 2300 LM CCT 3000-4000K SENSOR 110° BLANC	J+3	90 €
00058050910	COLLERETTE DEMI-LUNE BLANCHE, 1/4 DE TOUR POUR RHEA CCT	J+3	8 €

JUSTE

TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

JUSTE, nouveau hublot designé et fabriqué en France, idéal pour accompagner la rénovation énergétique en intérieur comme en extérieur. Garanti 5 ans, JUSTE est certifié Origine France Garantie et est éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 dans sa version avec détecteur.





JUSTE est écoconçu, recyclable et réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée pour mieux s'inscrire dans une démarche environnementale.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195010645	HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLC DIFFUSEUR OPALE Ø282	J+1	67 €
00195010646	HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLC DIFFUSEUR OPALE Ø282 DÉTECTION HF	J+1	84 €
00195010729	JUSTE BL 1000LM 3000K IK10 IP65 Ø282MM ON OFF	-	67 €
00195010728	JUSTE BL 1000LM 3000K IK10 IP65 Ø282MM DÉTECTION HF	-	84 €
00195010860	JUSTE BL 1000LM 3000K ANTI VANDALE Ø282MM ON OFF	-	67 €
00195010861	JUSTE BL 1000LM 3000K ANTI VANDALE Ø282MM DÉTECTION HF	-	84 €
00195010862	JUSTE BL 1100LM 4000K ANTI VANDALE Ø282MM ON OFF	-	67 €
00195010863	JUSTE BL 1100LM 4000K ANTI VANDALE Ø282MM DÉTECTION HF	-	84 €

ATOLL - OPTION - DUNE

TECHNIQUE

lébénoïd lighting your way

Sélection de hublot technique pour environnement résidentiel.







Applique LED Dune casquette platine LED 1000lm 3000K antivandale blanc, éclairage pour façade extérieur. Flux lumineux vers le haut ULR <1%.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057079550	ATOLL OVALE E27 SSL IR BLANC	J+1	144 €
00057078847	OPTION E27 SSL AV BLANC	J+1	54 €
00057076175	DUNE CASQUETTE ULR LED 1000LM 3000K AV BLANC	J+10	78 €

ALIZE

TECHNIQUE

lēbēnoïd

Conçus et fabriqués en France, ces luminaires modernes, efficaces et adaptables se distinguent par leur praticité, leur faible épaisseur et leur grande rapidité d'installation.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057072000	ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000/4000K BLANC	J+1	58 €
00057072001	ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000/4000K HFA BLANC	J+1	72 €
00057072005	ALIZE T1 LED 1400LM 3000/4000K GRIS 7016	J+3	58 €
00057072006	ALIZE T1 LED 1400LM 3000/4000K HFA GRIS 7016	J+3	72 €
00057072050	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K BLANC	J+1	83 €
00057072051	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K HFA BLANC	J+1	98 €
00057072052	ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K HF BLANC	J+1	104 €
00057072055	ALIZE T2 LED 2400LM 3000/4000K GRIS 7016	J+3	83 €
00057072056	ALIZE T2 LED 2400LM 3000/4000K HFA GRIS 7016	J+3	98 €



AXIOME T1 & T2

TECHNIQUE

lēbēnoïd

Hublot Axiome T1 E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale blanc. Hublot fonctionnel et polyvalent. Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène blanc et diffuseur polycarbonate opale. Détection HF. Douille E27 sans lampe.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057073002	AXIOME T1 E27 SSL HF AV BLANC	J+1	70 €
00057073000	AXIOME T1 E27 SSL AV BLANC	J+1	32 €
00057073024	AXIOME T1 LED 1200LM 4000K AV BLANC	J+3	101 €
00057073052	AXIOME T2 2XE27 SSL HF BLANC	J+3	90 €
00057073050	AXIOME T2 2XE27 SSL AV BLANC	J+3	58 €
00057073078	AXIOME T2 LED2200LM 4000K IR BLANC	J+1	161 €
00057073278	AXIOME T2 LED 2200LM 4000K IR NOIR	J+10	161 €
00057073088	AXIOME T2 LED 2150LM 3000K IR BLANC	J+10	172 €
00057073055	AXIOME T2 2XE27 LED 1000LM 3000K IR BLANC	J+10	172 €
00057073288	AXIOME T2 LED 2150LM 3000K IR NOIR	J+3	91 €
00057073025	AXIOME T1 LED1200LM 4000K HF BLANC	J+1	133 €
00057073076	AXIOME T2 LED2200LM 4000K HF BLANC	J+3	161 €
00057073075	AXIOME T2 LED2200LM 4000K BLANC	J+10	128 €



Le Hublot «multi configuration» avec ou sans détection, en E27 à lamper ou module led intégré, détection Hyper fréquence «HF» ou détection infra rouge «IR» finition noir ou blanc.

PURE


TECHNIQUE

lēbēnoïd

Hublot LED fonctionnel et efficace. Il offre une solution économique pour un budget maîtrisé. Disponible en deux tailles : version ON/OFF et version HF paramétrable avec crépusculaire (meilleur contrôle).



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00057074500	PURE CUBE T1 1XE27 SSL NOIR	J+3	55 €
00057074160	PURE HORIZON T1 LED 1900LM 4000K BLANC	J+3	62 €
00057074161	PURE HORIZON T1 LED 1900LM 4000K HF BLANC	J+3	99 €
00057074110	PURE HORIZON T2 LED 2600LM 4000K BLANC	J+3	70 €
00057074111	PURE HORIZON T2 LED 2600LM 4000K HF BLANC	J+3	112 €



Hublot LED


TOM VARIO FLEX

TECHNIQUE


THORN

Hublot rond CCT et multiflux avec collerette 1/4 de tour et vis imperdables. La solution hublot idéale pour les projets collectifs.
Disponible en version blanc ou noir.

LED | CCT | MULTI LUMEN | CEE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam < 6 | GROUPE RG 0 | lm/W 80 | IRC 80 | IP 66 | IK 10







Technologie CCT intégrée au luminaire en deux teintes disponibles : 3000K ou 4000K et Flex pour le multiflux.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019721060	TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH	J+1	49 €
00019902886	TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830/40 MWS DÉTECT WH	J+10	129 €
00019721061	TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH DETECTEUR	J+1	71 €
00019721062	TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH DETECTEUR CORIDOR	J+3	79 €
00019917964	TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830-40 NOIR	J+10	100 €
00019917966	TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830-40 NOIR DETECTEUR	J+10	129 €

BLKH RD


TECHNIQUE


LEDVANCE

Hublot LED blanc de classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 128lm/W, 55000h L80. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim. : ø262x73mm. Vis antivol incluse.

LED | EASY CONNECT | CCT | MULTI LUMEN | ELEC | 70 000 h | L70B50 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 130 | IRC >80 | IP 65 | IK 10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074428610	SF BLKH ROND 250 9,5W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	91 €
07074428614	SF BLKH ROND 300 17W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	119 €
07074428618	SF BLKH ROND 250 SENSOR HF 10W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+3	150 €
07074428624	SF BLKH ROND 300 SENSOR HF 18W/830-840 MULTI SELECT BLANC	J+1	175 €
07074428608	BULKHEAD ROND 250 5,5?9,5W 3000/4000K 680?1220LM IK10/IP65 NOIR EVERLOOP	J+3	91 €
07074428616	BULKHEAD ROND 250 HF 6 10W 3000/4000K 670?1220LM IK10/ IP65 NOIR EVERLOOP	J+3	150 €
07074428612	BULKHEAD ROND 300 10?17W 3000/4000K 1310?2270LM IK10/IP65 NOIR EVERLOOP	J+3	119 €

CORELINE HUBLOT

TECHNIQUE

PHILIPS


Le hublot CoreLine tient la promesse des luminaires CoreLine : un luminaire innovant, facile à installer et de grande qualité. Il s'agit d'un luminaire rond se montant en plafonnier ou en applique murale. Il est facile à installer dans des zones de circulation type couloirs ou escaliers.







LED | CCT | MULTI LUMEN | ELEC | 50 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 140 | IRC >80 | IP 65 | IK 10



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204330714	WL140V 14_24_40S/827_830_840 P	J+3	133 €
05204330713	WL140V 14_24_40S/827_830_840 P	J+3	107 €

TWIRLY ECO € PHILIPS

Créez une atmosphère naturelle dans votre pièce avec le plafonnier LED myLiving Twirly de Philips. Convenant à une installation au mur ou au plafond, il produit une lumière diffuse chaleureuse qui illumine chaque recoin de votre pièce.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204122822	TWIRLY PLAFONNIER ROND LED 12W 827 1200LM 20000H BLANC	J+3	43 €
05204122846	TWIRLY PLAFONNIER ROND LED 17W 827 1700LM 20000H BLANC	J+3	53 €
05204129579	TWIRLY PLAFONNIER ROND LED 17W 840 1900LM 20000H BLANC	J+3	53 €

DORIAN & LUNI ECO € aric

Le hublot rond blanc DORIAN (Ø300 mm) offre une solution d'éclairage intérieure/extérieure fiable et robuste. Doté d'un indice de protection IP66 et IK10, il résiste aux chocs et aux intempéries. Température de couleur réglable (CCT 3000K/3500K/4000K), puissance ajustable (12 ou 18W) jusqu'à 2100 lm.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051746	DORIAN LED HUBLOT ROND BLANC IP66 IK10 LED CCT 3000/3500/4000K	J+1	50 €
00058051747	DORIAN SENSOR HUBLOT ROND IP66 IK10 LED CCT 3000/3500/4000K	J+1	72 €
00058051526	LUNI CCT - APPL. MUR EXT. LED INTÉG. 22W 3000-4000-5700K	J+3	85 €

CLY ECO € PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Hublot résidentiel rond diamètre 360 mm IP67 IK10.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660772703	CLY 15 S/EW 830/40 WH87	J+3	80 €
03660772704	CLY 15 S/EW 830/40 WH87 DLS DETEK	J+3	105 €

LEDINAIRE ALL IN HUBLOT ECO € PHILIPS

Améliorez votre éclairage avec l'applique murale tout-en-un Philips Ledinaire. Ces luminaires muraux offrent une flexibilité d'application et d'installation exceptionnelle. La fonction tout-en-un offre jusqu'à trois flux lumineux et trois options de température de couleur dans un seul luminaire.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00008767461	LEDINAIRE HUBLOT GEN 2 ALL-IN WL070V GEN2 11_17S 830_840_860 PSU	J+1	40 €
00008767478	LEDINAIRE HUBLOT GEN 2 ALL-IN WL070V GEN2 11_17S 830_840_860 PSU DETECTEUR	J+1	54 €


Hublot LED

HLO / HLR DETECTEUR

ECO €

aric

Applique hublot LED oval ou rond avec détecteur infra rouge. Finition blanc ou noir avec collerettes de finition blanche et noire incluses.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051768	HLO 209 OVAL SENSOR PIR 8,5W 850LM CCT 3K/4K/5K IP65 IK08	J+1	37 €

VOILA ACCESS & ASYMETRIQUE

ECO €

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Hoblot technique à prix accessible garantie 3 ans IP55 IK10 20J. Visserie inox antivandalisme. Éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110. Base et cache-vis en polycarbonate recyclé RAL 9003. Existe en version Asymétrique.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195720400	VOILAACCESS 4000K 1090LM 10W BLANC AV	J+3	75 €
00195740400	VOILA ACCESS 4000K 330LM 19W BLANC AV	J+3	107 €
00195011175	PACK X6 VOILA ACCESS BL 1700LM 4000K VAV IP55 Ø340MM HF PREAVIS	J+3	905 €
00195011171	PACK X6 VOILA ACCESS BL 1300LM 4000K VAV IP55 Ø340MM HF	J+3	610 €
00195720410	VOILAACCESS 4000K 1090LM 10W BLANC DETECTION AV	J+3	102 €
00195730410	VOILA ACCESS BL 1600LM 4000K VAV IK10 IP55 Ø340MM HF	J+3	131 €
00195005225	VOILA ACCESS BL 1700LM 4000K VAV IK10 Ø340MM HF PREAVIS	J+3	151 €
00195740410	VOILA ACCESS 4000K 2330LM 19W BLANC DETECTION AV	J+3	151 €
00195760400	VOILA ACCESS ASYM 4000K 16W 2110 LM BLANC AV	J+10	136 €
00195750400	VOILA ACCESS ASYM 4000K 23W 2920 LM BLANC AV	J+10	136 €
00195760410	VOILA ACCESS ASYM 4000K 16W 2110 LM BLANC DETECTION AV	J+10	169 €
00195750410	VOILA ACCESS ASYM 4000K 23W 2920 LM BLANC DETECTION AV	J+3	169 €
00195000008	OUTIL - INSERT D'OUVERTURE LUMINAIRE POUR VIS INVIOLABLES M5 (2 POINTS LOGES)	J+3	3 €

VOILA

TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Hublot résidentiel rond Ø 340 mm élégant et très résistant, issu d'une démarche d'éco-conception et adapté aux bâtiments résidentiels basse consommation. Solution antivandalisme IK10 20J. Finition polycarbonate recyclé avec un diffuseur opalescent.







Code produit	Désignation	Tarif HT
00195600400	VOILA LED 9W 1080 LM 4000K 120° BLANC	85 €
00195600411	VOILA LED DETECT 10W 1080 LM 4000K 120° BLANC	142 €
00195620400	VOILA LED 18W 2130 LM 4000K 120° BLANC	113 €
00195620411	VOILA LED DETECT 19W 2130 LM 4000K 120° BLANC	169 €
00195670400	VOILA LED 20W 2550 LM 4000K 120° BLANC	131 €
00195670411	VOILA LED DÉTECT 21W 2550 LM 4000K 120° BLANC	187 €

L'ensemble de la gamme Securlite est ""Origine France GARANTIE"". Les composants sont recyclables, réparables et remplaçables afin de s'inscrire dans un principe d'économie circulaire et limiter ainsi l'impact environnemental.


VOILA DURABLE

TECHNIQUE


SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

VOILA DURABLE est une gamme de hublots résidentiels élégants et très résistants, antivandalisme et basse consommation, destinée à l'éclairage des parties communes des bâtiments, en intérieur et extérieur. Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est à la fois est recyclé, recyclable et 100 % réparable.
Certifié PEP ecopassport®, il est éco-conçu selon une méthodologie d'analyse du cycle de vie produit (ACV) afin de limiter son impact environnemental.





LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 150 · IRC >80 · IP 65 · IK 10



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195010786	VOILA DURABE 1075LM 4000K VAV IK10 IP55 Ø340MM ON OFF BL	J+3	93 €
00195010787	VOILA DURABLE 1075LM 4000K IK10 IP55 Ø340MM ON OFF BL	J+3	93 €
00195010788	VOILA DURABLE 1075LM 4000K VAV IK10 IP55 Ø340MM HF BL	J+3	151 €
00195010786	VOILA DURABLE BL 1450-1750LM 4000K VAV IP65 Ø340MM ON OFF	J+3	93 €
00195010787	VOILA DURABLE BL 1400-1750LM 4000K IP65 Ø340MM ON OFF	J+3	93 €
00195010788	VOILA DURABLE BL 1400-1750LM 4000K VAV IP65 Ø340MM HF	J+3	151 €
00195010789	VOILA DURABLE BL 1400-1750LM 4000K IK10 IP65 Ø340MM HF	J+3	151 €
00195000623	VOILA DURABLE BL 2150-2650LM 4000K VAV IP65 Ø340MM ON OFF	J+3	113 €
00195000625	VOILA DURABLE BL 2150-2650LM 4000K VAV IP65 Ø340MM HF	J+3	169 €


VOILA ASYMETRIQUE

TECHNIQUE


SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Le nouveau luminaire très haute performance pour parties communes.
C'est une solution spéciale pour les accessibilités PMR.
Proposée en version antivandalisme IK10 20J.Diamètre Ø340mm
et finition polycarbonate recyclé avec un diffuseur opalescent.





LED · DIMMABLE · ELEC · 72 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 130 · IRC >80 · IP 55 · IK 10



Code produit	Désignation	Tarif HT
00195710400	VOILA AS LED 16W 2110 LM 4000K BLANC	142 €
00195710411	VOILA AS LED DÉTECT 17W 2094 LM 4000K BLANC	187 €
00195700400	VOILA AS LED 23W 2920 LM 4000K BLANC	142 €
00195700411	VOILA AS LED DÉTECT 24W 2894 LM 4000K BLANC	187 €



Le VOILA LED Asymétrique vous permet d'éclairer vos cages d'escalier en ne consommant que 23 W par appareil, soit 127 lm/W ! C'est 15 à 30% de moins que les hublots asymétriques standard actuellement disponibles sur le marché.

VOILA DURABLE ASYMETRIQUE

TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

VOILA DURABLE ASYMETRIQUE est une gamme de hublots résidentiels élégants et très résistants, antivandalisme et basse consommation, destinée à l'éclairage des parties communes des bâtiments, en intérieur et extérieur. Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est à la fois est recyclé, recyclable et 100 % réparable. Certifié PEP ecopassport®, il est éco-conçu selon une méthodologie d'analyse du cycle de vie produit (ACV) afin de limiter son impact environnemental.





LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 150 · IRC >80 · IP 65 · IK 10

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195000695	VOILA DURABLE ASYM BL 2350-2968LM 4000K VAV Ø340MM ON OFF	J+3	142 €
00195000697	VOILA DURABLE ASYM BL 2350-2913LM 4000K VAV Ø340MM HF	J+3	187 €

Hublot LED


CAPTAIN

TECHNIQUE & CONNECTÉ

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

CAPTAIN est un nouveau luminaire né d'une démarche d'éco-conception et proposant des fonctionnalités innovantes pour l'éclairage des halls et circulations. Son design élégant, ses caractéristiques environnementales en font plus qu'un hublot traditionnel, le partenaire de la gestion efficace et écologique de vos installations d'éclairage.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 72 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 55 | IK 10






Code produit	Désignation	Tarif HT
00195005370	CAPTAIN BLANC MODULE LED 2000 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS	217 €
00195005394	CAPTAIN BLANC MODULE LED 2600 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS	221 €
00195005418	CAPTAIN BLANC MODULE LED 3600 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS	225 €

EFFICE

ANTIVANDALE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE

Luminaire éco-conçu pour logements collectifs et ERP. De forme carré 350x350x65 mm Effice offre une esthétique remarquée pour un luminaire fonctionnel antivandale IK10 20J. Idéal pour vos projets d'ambiances générales (Version opale), escaliers ou couloirs (version Clair).




LED | CEE | ELEC | 72 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 55 | IK 10



Code produit	Désignation	Tarif HT
00195120400	EFFICE CLAIR 20W 2550 LM 4000K ASYM ESCALIER BLANC	158 €
00195120411	EFFICE CLAIR 20W 2550 LM 4000K ASYM ESCALIER BLANC + DÉTECTEUR	203 €
00195110400	EFFICE CLAIR 17W 1900 LM 4000K 70° /100° COULOIR LONG BLANC	140 €
00195110411	EFFICE CLAIR 18W 1900 LM 4000K 70/100°COULOIR LONG BLANC + DÉTECTEUR	186 €
00195000400	EFFICE OPAL 18W 2450 LM 4000K 120° ECLAIRAGE GÉNÉRAL BLANC	158 €
00195000411	EFFICE OPAL 19W 2450 LM 4000K 120° ECLAIRAGE GÉNÉRAL BLANC + DÉTECTEUR	203 €
00195010408	EFFICE ÉCLAIRAGE 25W 3300 LM GÉNÉRAL PLUS BLANC 4000K	166 €
00195010424	EFFICE ÉCLAIRAGE 25W 3300 LM GÉNÉRAL PLUS BLANC 4000K + DÉTECTEUR	212 €



Effice s'installe facilement en réseau maître / esclave. Chaque luminaire est autonome. Il n'est plus nécessaire de câbler les luminaires entre eux grâce à une synchronisation par radiopilotage.




FABRICANT D'ÉCLAIRAGE DURABLE

SÉCURLITE
LUMIÈRE DURABLE



- Éco-conçus, réparables, fabriqués à partir de matières recyclées
- Pose rapide
- Des luminaires certifiés Origine France Garantie
- Un engagement éthique et social
- Éligibilité CEE



- Résistance aux chocs : IK10/20 Joules à IK11**/150 Joules
- Détection en option
- Une garantie de 5 ans intégrale
- Qualification RGE Études d'Éclairage d'Intérieur
- 1e PEP éco-passeport en 2012

securlite.com

Projecteur rail 3 allumages

SHOPLINE

RAIL 3 ALLUMAGES

Le système de rails Shopline 3 allumages est un système de style épuré avec rails et accessoires en blanc et noir. Le système se distingue avec son design effilé et sa belle finition mate en parfaite harmonie avec le plafond. Parfait pour commerces et halls d'expositions.

EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | 230V | IP 20




Type de pose : se monte directement au plafond, au mur, à une suspension par câble ou au plafond suspendu à l'aide de clips. Différentes configurations de montage possibles en combinant les différents accessoires.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937312420	1 SHOPLINE 2M RAIL 3 AL BLANC	J+1	91 €
04937314420	2 SHOPLINE 2M RAIL 3 AL NOIR	J+1	91 €
04937312421	1 SHOPLINE RAIL 3M 3 AL BL	J+1	134 €
04937314421	2 SHOPLINE RAIL 3M 3 AL NR	J+1	134 €
04937312428	3 SHOPLINE MINI CONNECT BLANC	J+1	11 €
04937314428	4 SHOPLINE MINI CONNECT NOIR	J+1	11 €
04937312427	5 SHOPLINE EMBOUT FINAL BLANC	J+1	4 €
04937314427	6 SHOPLINE EMBOUT FINAL NOIR	J+1	4 €
04937312430	7 SHOPLINE COND ALIM DROIT BLANC	J+1	18 €
04937314430	8 SHOPLINE COND ALIM DROIT NOIR	J+1	18 €
04937312431	9 SHOPLINE COND ALIM GAUCHE BLANC	J+1	18 €
04937314431	10 SHOPLINE COND ALIM GAUCHE NOIR	J+1	18 €
04937312436	11 SHOPLINE CONNECT DROIT BLANC	J+1	31 €
04937314436	12 SHOPLINE CONNECT DROIT NOIR	J+1	31 €
04937312432	13 SHOPLINE L-CONNECT BLANC	J+1	34 €
04937314432	14 SHOPLINE L-CONNECT NOIR	J+1	34 €
04937312434	15 SHOPLINE T-CONNECT DROIT BLANC	J+1	43 €
04937314434	16 SHOPLINE T-CONNECT DROIT NOIR	J+1	43 €
04937312433	17 SHOPLINE T-CONNECT GAUCHE BLANC	J+1	43 €
04937314433	18 SHOPLINE T-CONNECT GAUCHE NOIR	J+1	43 €
04937312435	19 SHOPLINE X-CONNECT BLANC	J+3	50 €
04937314435	20 SHOPLINE X-CONNECT NOIR	J+3	50 €
04937312440	21 SHOPLINE KIT SUSP. BLANC	J+1	18 €
04937314440	22 SHOPLINE KIT SUSP. NOIR	J+1	18 €
04937003108	23 SHOPLINE ADAPTATEUR SUSP BLANC	J+3	13 €
04937003109	24 SHOPLINE ADAPTATEUR SUSP NOIR	J+3	13 €
04937314438	25 SHOPLINE FIXATION PLAFOND NR	J+1	6 €
04937312438	26 SHOPLINE FIXATION PLAFOND BL	J+1	6 €
04937312425	27 SHOPLINE ACCESS RENFORCEMENT ENTRE RAILS 3 ALLUMAGES BLA	J+3	6 €
04937314425	28 SHOPLINE ACCESS RENFORCEMENT ENTRE RAILS 3 ALLUMAGES NOI	J+3	6 €
04937312429	29 SHOPLINE MINI CONNECT ISOLE 3 ALL. BLC	J+3	6 €
04937314429	30 SHOPLINE MINI CONNECT ISOLE 3 ALL. NOIR	J+3	6 €
04937312441	31 SHOPLINE NOIR CROCHET RAIL 3 ALLUMAGES	J+3	4 €
04937312424	32 SHOPLINE BLANC PRISE RAIL 3 ALLUMAGES	J+3	24 €





SHOPLINE DALI


RAIL 3 ALLUMAGES DALI


Le système de rails Shopline DALI 3 allumages est un système de style épuré avec rails et accessoires en blanc et noir. Le système se distingue avec son design effilé et sa belle finition mate en parfaite harmonie avec le plafond. Parfait pour commerces et halls d'expositions.

EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | 230V | 1 | IP 20


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937312500	1 SHOPLINE DALI BLANC RAIL 2M	J+10	105 €
04937312503	2 SHOPLINE DALI NOIR RAIL 2M	J+10	105 €
04937312501	1 SHOPLINE DALI BLANC RAIL 3M	J+10	153 €
04937312504	2 SHOPLINE DALI NOIR RAIL 3M	J+10	153 €
04937312508	3 SHOPLINE DALI BLANC EMBOUT ALIMENTATION, DROIT	J+10	20 €
04937312510	4 SHOPLINE DALI BLANC EMBOUT ALIMENTATION, GAUCHE	J+10	20 €
04937312509	5 SHOPLINE DALI NOIR EMBOUT ALIMENTATION, DROIT	J+10	20 €
04937312511	6 SHOPLINE DALI NOIR EMBOUT ALIMENTATION, GAUCHE	J+10	20 €
04937312516	7 SHOPLINE DALI BLANC L-CONNECTEUR DROIT	J+10	39 €
04937312518	8 SHOPLINE DALI BLANC L-CONNECTEUR GAUCHE	J+10	39 €
04937312517	9 SHOPLINE DALI NOIR L-CONNECTEUR DROIT	J+10	39 €
04937312519	10 SHOPLINE DALI NOIR L-CONNECTEUR GAUCHE	J+10	39 €
04937312520	11 SHOPLINE DALI BLANC T-CONNECTEUR DROIT (R1)	J+10	49 €
04937312524	12 SHOPLINE DALI BLANC T-CONNECTEUR GAUCHE (L1)	J+10	49 €
04937312522	13 SHOPLINE DALI NOIR T-CONNECTEUR DROIT (R1)	J+10	49 €
04937312526	14 SHOPLINE DALI NOIR T-CONNECTEUR GAUCHE (L1)	J+10	49 €
04937312512	15 SHOPLINE DALI BLANC CONNECTEUR ALIMENTÉ	J+10	37 €
04937312513	16 SHOPLINE DALI NOIR CONNECTEUR ALIMENTÉ	J+10	37 €
04937312514	17 SHOPLINE DALI BLANC CONNECTEUR FLEXIBLE ALIMENTÉ	J+10	46 €
04937312515	18 SHOPLINE DALI NOIR CONNECTEUR FLEXIBLE ALIMENTÉ	J+10	46 €
04937312506	19 SHOPLINE DALI BLANC CONNECTEUR, MINI	J+10	12 €
04937312507	20 SHOPLINE DALI NOIR CONNECTEUR, MINI	J+10	12 €

















Rail 3 allumages

RAIL 3ALL & ACCESSOIRES

RAIL 3 ALLUMAGES

planlicht


Système de rails 3 allumages de grande qualité, idéal pour les espaces de vente et d'exposition, nombreux accessoires disponibles.

EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | 230V | IP 20



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02817383927	1 RAILS A 3 PHASES 2000MM CARRE NOIR	J+1	58 €
02817383930	1 RAILS A 3 PHASES 2000MM CARRE BLANC	J+1	58 €
02817383933	1 RAILS A 3 PHASES 3000MM CARRE NOIR	J+1	83 €
02817383936	1 RAILS A 3 PHASES 3000MM CARRE BLANC	J+1	83 €
02817336509	2 ALIM. DROITE CARRE NOIR	J+1	12 €
02817383939	2 ALIM. A DROITE CARRE BLANC	J+1	12 €
02817383942	3 ALIM. A GAUCHE CARRE NOIR	J+1	12 €
02817383945	3 ALIM. A GAUCHE CARRE BLANC	J+1	12 €
02817384171	4 ALIM. CENTRALE NOIR	J+1	28 €
02817384174	4 ALIM. CENTRALE BLANC	J+1	28 €
02817336510	5 RACCORD 90 NOIR - DROITE	J+1	27 €
02817384162	5 RACCORD 90 BLANC - DROITE	J+1	27 €
02817384168	5 RACCORD 90 NOIR - GAUCHE	J+1	27 €
02817384165	5 RACCORD 90 BLANC - GAUCHE	J+1	27 €
02817384189	6 RACCORD EN T - NOIR - DROITE	J+1	47 €
02817384186	6 RACCORD EN T - BLANC - DROITE	J+1	47 €
02817384177	6 RACCORD EN T - NOIR - GAUCHE	J+1	47 €
02817384180	6 RACCORD EN T - BLANC - GAUCHE	J+1	47 €
02817336483	7 RACCORD EN LIGNE, CONDUCTEUR NOIR	J+1	8 €
02817336484	7 RACCORD EN LIGNE, CONDUCTEUR BLANC	J+1	8 €
02817336501	8 SUSPENSION CABLE 2M PATERE NOIR	J+1	5 €
02817336502	8 SUSPENSION CABLE 2M PATERE BLANC	J+1	5 €
02817336511	9 EMBOUT NOIR CARRE	J+1	1 €
02817336552	9 EMBOUT BLANC CARRE	J+1	1 €





Projecteur rail 3 allumages

PROJECTEUR 3C GREENSPACE ACCENT

TECHNIQUE

PHILIPS

Projecteur architectural LED de haute qualité pour le remplacement des projecteurs iodure CMD vers des LED.

LED | MULTI-CONFIG | ELEC



Code produit	Désignation	Tarif HT
05204959085	GREENSPACE EVO ST333T 27S/830 PSU WB WH481	141 €
05204959096	GREENSPACE EVO ST333T 39S/830 PSU WB WH481	141 €
05204959086	GREENSPACE EVOST333T 27S/840 PSU WB WH481	141 €
05204983503	GREENSPACE EVO ST333T 49S/830 PSU WB WH481	141 €
05204528628	CORELINE PROJ LED BLANC ST151T GEN2 940 ON/OFF 38D 27W	87 €
05204528604	CORELINE PROJ LED NOIR ST151T GEN2 940 ON/OFF 38D 27W	87 €
05204528567	ST151T LED30S/940 MB BK	87 €

TUBE

ECO €


sg


Spot LED pour système de rails 3 allumages. Avec adaptateur Global et compatible avec tous les systèmes correspondants. Puissant module LED et alimentation intégrée. Corps de luminaire réalisé en aluminium poudre polyester, réflecteur 32 degrés pouvant être changé par 17, 32 ou 50 degrés. Longue durée de vie, son incroyable restitution des couleurs et son rendement lumineux élevé.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L80B20

5 ANS | McAdam 2 | lm/W 80 | IRC >90 | IP20









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937312475	1 TUBE ECO 26W 2130 LM 32° 830 BLANC NON DIM	J+1	129 €
04937312476	1 TUBE ECO 26W 2250 LM 32° 840 BLANC NON DIM	J+1	129 €
04937000232	2 TUBE ECO 26W 2130 LM 32° 830 NOIR NON DIM	J+1	129 €
04937000233	2 TUBE ECO 26W 2250 LM 32° 840 NOIR NON DIM	J+1	129 €
04937000307	3 TUBE ECO SUSPENSION BLANC 2350LM 3000K RA>90 COUPURE DE PHASE	J+3	145 €
04937000314	3 TUBE ECO SUSPENSION BLANC 2420LM 4000K RA>90 COUPURE DE PHASE	J+3	145 €
04937312471	1 TUBE 40W 3480 LM 840 32° NON DIM BLANC	J+10	251 €
04937314471	2 TUBE 40W 3260 LM 830 32° NON DIM NOIR	J+10	251 €
04937320850	3 TUBE PRO 3 ALLUMAGES BLANC 3620LM 3000K RA>90 NON DIMMABLE	J+3	166 €
04937320851	TUBE PRO 3 ALLUMAGES BLANC 3830LM 4000K RA>90 NON DIMMABLE	J+3	166 €
04937320853	TUBE PRO 3 ALLUMAGES NOIR 3830LM 4000K RA>90 NON DIMMABLE	J+3	166 €
04937320852	TUBE PRO 3 ALLUMAGES NOIR 3620LM 3000K RA>90 NON DIMMABLE	J+3	166 €
04937320705	4 TUBE COMPACT NOIR 2600LM 3000K RA>90 NON DIMMABLE	J+1	151 €
04937600470	5 REFLECTEUR POUR TUBE & TUBE ECO 17°	J+1	16 €
04937600471	5 REFLECTEUR POUR TUBE & TUBE ECO 32°	J+10	16 €
04937600472	5 REFLECTEUR POUR TUBE & TUBE ECO 50°	J+1	16 €
04937314485	TUBE ECO SUSPENSION BLANC 3000K	J+10	99 €
04937314487	TUBE ECO SUSPENSION NOIR 3000K	J+10	190 €
04937320690	6 TUBE MINI S SPOT PLAFOND 2700K BLANC	J+3	116 €

Rail 3 allumages

TRACK RAIL 3 ALLUMAGES SLV

Système de rails 3 allumages de grande qualité, idéal pour les espaces de vente et d'exposition, nombreux accessoires disponibles.

EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | 230V | IP20

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208319669	1 S-TRACK RAIL 3 ALLUMAGES, EN SAILLIE, PHASE, INTÉRIEUR, 1 M, BLANC	J+3	36 €
08208316115	2 S-TRACK RAIL 3 ALLUMAGES, EN SAILLIE, PHASE, INTÉRIEUR, 1 M, NOIR	J+3	36 €
08208319670	1 S-TRACK RAIL 3 ALLUMAGES, EN SAILLIE, PHASE, INTÉRIEUR, 2 M, BLANC	J+3	69 €
08208316118	2 S-TRACK RAIL 3 ALLUMAGES, EN SAILLIE, PHASE, INTÉRIEUR, 2 M, NOIR	J+3	69 €
02073325090	3 S-TRACK, CACHE, DALI, POUR RAIL 3 ALLUMAGES, INTÉRIEUR, 2 M, BLANC	J+3	8 €
02073325089	4 S-TRACK, CACHE, DALI, POUR RAIL 3 ALLUMAGES, INTÉRIEUR, 2 M, NOIR	J+3	8 €
08208319672	5 S-TRACK ALIMENTATION, PHASE, TERRE DROITE, POUR RAIL 3 ALL., INTÉRIEUR, BLANC	J+3	16 €
08208316127	6 S-TRACK ALIMENTATION, PHASE, TERRE DROITE, POUR RAIL 3 ALL., INTÉRIEUR, NOIR	J+3	16 €
08208319673	5 S-TRACK ALIMENTATION, PHASE, TERRE GAUCHE, POUR RAIL 3 ALL., INTÉRIEUR, BLANC	J+3	17 €
08208316124	6 S-TRACK ALIMENTATION, PHASE, TERRE GAUCHE, POUR RAIL 3 ALL., INTÉRIEUR, NOIR	J+3	17 €
02073319680	7 CONNECTEUR S-TRACK L, TERRE EXT, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION, PHASE, BLANC	J+3	29 €
08208316150	8 CONNECTEUR S-TRACK L, TERRE EXTÉRIEURE, POSSIBILITÉ D'ALIM, PHASE, NOIR	J+3	29 €
08208316145	8 CONNECTEUR S-TRACK L, TERRE INTÉRIEURE, POSSIBILITÉ D'ALIM, PHASE, NOIR	J+3	29 €
08208319679	7 CONNECTEUR S-TRACK L, TERRE INT, POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION, PHASE, BLANC	J+3	29 €
08208319677	9 S-TRACK CONNECTEUR, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION, PHASE, BLANC	J+3	28 €
08208316139	10 S-TRACK CONNECTEUR, AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION, PHASE, NOIR	J+3	28 €
08208319675	11 S-TRACK MINI-CONNECTEUR, PHASE, POUR RAIL 3 ALLUMAGES, INTÉRIEUR, BLANC	J+3	10 €
08208316133	12 S-TRACK MINI-CONNECTEUR, PHASE, POUR RAIL 3 ALLUMAGES, INTÉRIEUR, NOIR	J+3	10 €
02073322874	13 S-TRACK, CLIP DE FIXATION, DALI, POUR RAIL 3 ALLUMAGES, INTÉRIEUR, BLANC	J+3	8 €
02073322873	14 S-TRACK, CLIP DE FIXATION, DALI, POUR RAIL 3 ALLUMAGES, INTÉRIEUR, NOIR	J+3	8 €
02073319686	15 S-TRACK, CONNECTEUR MÉCANIQUE, POUR RAIL 3 ALLUMAGES, INTÉRIEUR, BLANC	J+3	12 €
02073316168	16 S-TRACK, CONNECTEUR MÉCANIQUE, POUR RAIL 3 ALLUMAGES, INTÉRIEUR, NOIR	J+3	12 €
02073319674	17 S-TRACK EMBOUT RAIL 3 ALL INT BLC	J+3	2 €
02073316130	18 S-TRACK, EMBOUT RAIL 3 ALL INT NOIR	J+3	2 €
02073323040	19 SUSPENSION PLAFOND POUR RAILS	J+3	42 €
02073145200	20 EUTRAC RAIL 3ALL NOIR 2M	J+3	90 €
02073145300	20 EUTRAC RAIL 3ALL NOIR 3M	J+3	141 €
02073310016	21 EUTRAC ADAPT RAIL 3 ALL NOIR	J+3	20 €
02073145730	22 EUTRAC CLIP DE FIXATION, NOIR	J+3	11 €
02073145560	23 EUTRAC CONNECTEUR DROIT NOIR	J+3	20 €
02073145590	24 EUTRAC EMBOUT NOIR	J+3	4 €



1 2





3 4

5 7 9

6 8 10

11 13 15

12 14 16



17



18 19 20



21 22 23 24

Projecteur rail 3 allumages

PURI TRACK

ECO €

SLV

EASY CONNECT | 230V | 3 ANS | IP20

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073312741	PURI TRACK, SPOT RAIL 3 ALLUMAGES INTÉRIEUR, BLANC, GU10/QPAR51, 50W MAX	J+3	36 €
02073314494	PURI TRACK, SPOT RAIL 3 ALLUMAGES INTÉRIEUR, NOIR, GU10/QPAR51, 50W MAX	J+3	36 €





HELIA 50 TRACK

TECHNIQUE

SLV

EASY CONNECT | 230V | 50 000 h | L80 | 3 ANS | lm/W 70 | IRC 90 | IP20

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073316938	HELIA 50 TRACK, SPOT RAIL 3 ALLUMAGES INTÉRIEUR, BLANC, LED, 11W, 3000K	J+3	90 €
02073316937	HELIA 50 TRACK, SPOT RAIL 3 ALLUMAGES INTÉRIEUR, NOIR, LED, 11W, 3000K	J+3	90 €






TRACK SPOT

TECHNIQUE

SLV

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L80 | 3 ANS | lm/W 130 | IRC 90 | IP20



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208330278	TRACKSPOT V SPOT RAIL 3 ALLUMAGES 18W 930 36°, BLANC	J+3	90 €
08208330277	TRACKSPOT V SPOT RAIL 3 ALLUMAGES 18W 930 36°, NOIR	J+3	90 €
08208330276	TRACKSPOT V SPOT RAIL 3 ALLUMAGES 18W 930 50°, BLANC	J+3	90 €
08208330275	TRACKSPOT V SPOT RAIL 3 ALLUMAGES 18W 930 50°, NOIR	J+3	90 €
08208330270	TRACKSPOT V SPOT RAIL 3 ALLUMAGES 32W 930 36°, BLANC	J+3	110 €
08208330269	TRACKSPOT V SPOT RAIL 3 ALLUMAGES 32W 930 36°, NOIR	J+3	110 €
08208330268	TRACKSPOT V SPOT RAIL 3 ALLUMAGES 32W 930 50°, BLANC	J+3	110 €
08208330267	TRACKSPOT V SPOT RAIL 3 ALLUMAGES 32W 930 50°, NOIR	J+3	110 €









TRACKSPOT CCT


TECHNIQUE

SLV

TRACKSPOT V 3 allumages dont la température de couleur (2700 K/3000 K/4000 K) et l'intensité lumineuse se règlent par interrupteur Dip. Grâce à sa fonction multi-zoom, son angle de rayonnement est variable – d'un 24° parfait pour l'éclairage d'accentuation jusqu'à un 60° pour une lumière homogène. De plus, son IRC élevé supérieur à 90 assure un rendu de couleurs ultra-naturel.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | IRC 90 | IP20









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208328797	TRACKSPOT V 3 ALL. 10/15/20W 927/930/940 24° -60° BLANC	J+3	159 €
08208328796	TRACKSPOT V 3 ALL. 10/15/20W 927/930/940 24° -60° NOIR	J+3	159 €
08208328795	TRACKSPOT V 3 ALL. 25/30/35W 927/930/940 24°-60° BLANC	J+3	179 €
08208328794	TRACKSPOT V 3 ALL. 25/30/35W 927/930/940 24°-60° NOIR	J+3	179 €



Projecteur rail 3 allumages

TRACK ZOOM

TECHNIQUE


LEDVANCE

Projecteur pour rail 3 allumages avec objectif zoom mécanique, angle de faisceau de 18° à 50°. Dimmable (3% - 100%) via potentiomètre directement sur chaque luminaire. Indice de rendu des couleurs IRC 90.


LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B50 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC 90 | IP 20 | IK 03











Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074461598	SPOT SUR RAIL ZOOM DIM D72 20W/3000K 2400LM IRC90 1850 120LM	J+3	253 €
07074461606	SPOT SUR RAIL ZOOM DIM D72 20W/4000K 2400LM IRC90 1850 120LM	J+3	253 €
07074461610	SPOT SUR RAIL ZOOM DIM D80 30W/3000K 3600LM IRC90 1850 120LM	J+3	289 €
07074461614	SPOT SUR RAIL ZOOM DIM D80 30W/4000K 3600LM IRC90 1850 120LM	J+3	289 €

ARENA - SECTOR

TECHNIQUE

sg

Arena 600mm 3-T luminaire LED pour rail 3 allumages blanc ou noir. SECTOR est une nouvelle réglette LED DALI au design moderne destiné aux surfaces de vente au détail. SECTOR s'intègre parfaitement au rail à 3 allumages. Il peut donc être installé dans tous les systèmes de rails.

LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L90B10 | McAdam 3 | lm/W 140 | IRC >90 | IP 20







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937607040	ARENA 600 BLANC 3000K 3 ALL	J+3	115 €
04937607044	ARENA 600 NOIR 3000K 3 ALL	J+3	115 €
04937607042	ARENA 600 3-T LUM. RAIL NON DIM 840 BLC	J+3	115 €
04937607046	ARENA 600 3-T LUMINAIRE RAIL 3 ALLUMAGES NOIR 3800LM 4000K R	J+3	115 €
04937117744	SECTOR REGLETTE RAIL NOIR 66W LED 4000K	J+3	384 €


INSPIRE

TECHNIQUE

sg

Inspire 300 3-T luminaire blanc pour rail 3 allumages optique cubique blanc ou noir.

LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L70B10 | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 100 | IRC >90 | IP 20






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937212460	INSPIRE 300 BLANC 3000K 3ALL	J+3	144 €
04937212464	INSPIRE 300 NOIR 3000K 3ALL	J+3	144 €
04937212495	INSPIRE PRISM SUSP.BLANC 4000K DALI	J+3	301 €
04937212462	INSPIRE 300 3-T LUMINAIRE RAIL 3 ALLUMAGES BLANC 3500LM	J+3	144 €
04937212466	INSPIRE 300 3-T LUMINAIRE RAIL 3 ALLUMAGES NOIR 3500LM	J+3	144 €









MIKRO

ECO €

Gamme de projecteur LED pour rail 3 Allumages.
Deux finitions blanc ou noir avec technologie CCT multi teintes en 3000 - 4000 -5000 K.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915000030	MIKRO SPOT RAIL LED 3 ALL 14W 1000LM DIM 3CCT Ø60 X 230 MM BLANC	J+1	70 €
07915000074	MIKRO SPOT RAIL LED 3 ALL 28W 2000LM DIM 3CCT Ø80 X 271 MM BLANC	J+1	92 €
07915000046	MIKRO SPOT RAIL LED 3 ALL 40W 2800LM DIM 3CCT Ø91 X 300 MM BLANC	J+1	107 €
07915000041	MIKRO SPOT RAIL LED 3 ALL 14W 14W 1000LM DIM 3CCT Ø60 X 230 MM NOIR	J+1	70 €
07915000075	MIKRO SPOT RAIL LED 3 ALL 28W 2000LM DIM 3CCT Ø80 X 271 MM NOIR	J+1	92 €
07915000065	MIKRO SPOT RAIL LED 3 ALL 40W 2800LM DIM 3CCT Ø91 X 300 MM NOIR	J+1	107 €



Compatible Rail 3ALL universel SG LIGHTING ou PLANLICHT


ANETO

TECHNIQUE

Aneto est un projecteur élégant et compact pour les systèmes de rails triphasés. Lorsqu'il n'est pas incliné, il a une forme cylindrique pure, mais lorsqu'il est basculé, il révèle un design organique harmonieux. Un puissant module LED, d'un excellent rendu des couleurs, et un rendement élevé font d'Aneto un excellent choix pour les commerces et halls d'expositions.










Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937320713	ANETO 3-T BLANC 3000K RASUP A 90 NON DIMMABLE	J+1	116 €
04937320714	ANETO 3-T BLANC 4000K RASUP A 90 NON DIMMABLE	J+1	116 €
04937320715	ANETO 3-T NOIR 3000K RASUP A 90 NON DIMMABLE	J+1	116 €
04937320716	ANETO 3-T NOIR 4000K RASUP A 90 NON DIMMABLE	J+1	116 €
04937600470	ANETO REFLECTEUR 17° INTENSIF	J+1	16 €
04937600472	ANETO REFLECTEUR 50° EXTENSIF	J+1	16 €

ANETO DALI

TECHNIQUE

Aneto DALI est un projecteur élégant et compact pour les systèmes de rails triphasés. Lorsqu'il n'est pas incliné, il a une forme cylindrique pure, mais lorsqu'il est basculé, il révèle un design organique harmonieux. Un puissant module LED, d'un excellent rendu des couleurs, et un rendement élevé font d'Aneto DALI un excellent choix pour les commerces et halls d'expositions.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937320717	ANETO 3-ALLUMAGES BLANC 30W 2520LM 3000K DALI	J+10	222 €
04937320718	ANETO 3-ALLUMAGES BLANC 30W 2690LM 4000K DALI	J+10	222 €
04937320719	NETO 3-ALLUMAGES NOIR 30W 2520LM 3000K DALI	J+10	222 €
04937320720	ANETO 3-ALLUMAGES NOIR 30W 2690LM 4000K DALI	J+10	222 €
04937600470	TUBE(ECO)/ANETO 17° RÉFLECTEUR	J+1	16 €
04937600472	TUBE(ECO)/ANETO 50° RÉFLECTEUR	J+1	16 €

Projecteur rail 3 allumages

ZIP TUBE

TECHNIQUE

Gamme de spots élégants, minimalistes et performants pour rail 3 allumages. Réflecteur noir fourni sur chaque spot.

LED · MULTI-CONFIG · CEE · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L90B10
GARANTIE 5 ANS · McAdam 2 · GROUPE RG 0 · lm/W 60 · IRC >98 · IP 20





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937320617	ZIP TUBE 17W 870 LM 3000K 40° BLANC	J+10	147 €
04937320621	ZIP TUBE 17W 870 LM 3000K 40° NOIR	J+10	147 €
04937320641	ZIP TUBE SUSP 17W 870 LM 3000K 40° BLANC	J+10	125 €
04937320645	ZIP TUBE SUSP 17W 870 LM 3000K 40° NOIR	J+10	125 €
04937320683	ZIP TUBE RÉFLECTEUR COULEUR BLANC	J+3	8 €
04937320685	ZIP TUBE RÉFLECTEUR COULEUR OR	J+3	8 €



KOSEN

TECHNIQUE

Gamme de linéaire LED multiflux et CCT pour rail 3 allumages.
Existe en 2 finitions blanc ou noir.

LED · EASY CONNECT · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · GARANTIE 3 ANS · GROUPE RG 1 · lm/W 180 · IRC >80
IP 20 · IK 03











Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051749	KOSEN LINEAIRE LED 3 ALL 24W MULTFLUX 4150 LM CCT BLANC	J+10	111 €
00058051750	KOSEN LINEAIRE LED 3 ALL 24W MULTFLUX 4150 LM CCT NOIR	J+10	111 €

BEACON

ARCHITECTURAL

Concord

Une gamme de projecteurs LED de haute qualité pour l'éclairage d'accentuation et de mise en valeur des musées, galeries et boutiques de luxe.

LED · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 72 000 h · L80B10
GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 100 · IRC >90 · IP 20 · IK 02



Les configurations gamme BEACON :
- Beacon XL II : 3 faisceaux disponibles – étroit (15°), medium (34°) et large (50°)
- Beacon XL Muse : optique ajustable permettant un réglage du faisceau (de 10 à 70°)
- Beacon XL Tune II : réglage de température de couleur (de 1800 à 6500K)

De nombreux autres modèles sont disponibles.



Code produit	Désignation	Tarif HT
00023859700	BEACON XL II 33W 3314LM 940 L3 34° NOIR	225 €
00023859701	BEACON XL II 33W 3314LM 940 L3 34° BLANC	225 €
00023859321	BEACON XL MUSE 41W 2884LM 940 L3 O/B BLANC	518 €
00023859322	BEACON XL MUSE 41W 2884LM 940 L3 O/B NOIR	518 €
00023862560	PROJECTEUR SUR RAIL BEACON MUSE 25W 1275LM 3K IRC97 L3 O/B BLANC	489 €
00023862561	PROJECTEUR SUR RAIL BEACON MUSE 25W 1403LM 4K IRC97 L3 O/B BLANC	489 €
00023862563	PROJECTEUR SUR RAIL BEACON MUSE 25W 1275LM 3K IRC97 L3 O/B NOIR	489 €
00023862564	PROJECTEUR SUR RAIL BEACON MUSE 25W 1403LM 4K IRC97 L3 O/B NOIR	489 €

Projecteur patère

FIXATION PATÈRE


ECO €

LIT by CARDI

Accessoire de fixation en patère sailli pour projecteur avec adaptateur rail 3 allumages universel.
Deux finitions possibles en blanc ou noir.

EASY CONNECT | 230V | 1 AN | IP20 | IK02

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915000063	PATERE MIKRO POUR SPOT RAIL BLANC	J+1	9 €
07915000054	PATERE MIKRO POUR SPOT RAIL NOIR	J+1	9 €









Réglette

LINEAR ULTRA OUTPUT

ECO €

LEDVANCE

Plafonnier à haute efficacité lumineuse jusqu'à 150 lm/W. Revêtement triple résistance pour améliorer la protection des LED SMD. Très grande efficacité lumineuse : jusqu'à 150 lm/W.

LED · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 90 000 h · L70 · 5 ANS · lm/W 150 · IRC 80 · IP 20 · IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074429619	RÉGLETTE LINEAR ULTRA OUTPUT 1200 16,5-27W 3000/3500/4000K 2475-4050LM 70 KH L80	J+3	125 €
07074429621	REGLETTE LINEAR ULTRA OUTPUT 1500 24-48W 3000/3500/4000K 3600-7200LM 70 KH L80	J+3	159 €

LEDINAIRE REGLETTE


ECO €

PHILIPS

La solution LED idéale pour le remplacement des réglettes conventionnelles.



LED · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L65 · 5 ANS · IP 20 · IK 02





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204527843	RÉGLETTE À MODULE INTÉGRÉ BN021C LED5S/840 L300	J+3	16 €
05204527874	RÉGLETTE LED 600 TRAV BN021C 830 ON/OFF 10W 960LM 50000H L65	J+3	21 €
05204527867	REGLETTE LED 600 TRAV BN021C 840 ON/OFF 10W 1050LM	J+1	21 €
05204527898	RÉGLETTE LED 900 TRAV BN021C 830 ON/OFF 15W 1450LM 50000H L65	J+3	22 €
05204527881	REGLETTE LED 900 TRAV BN021C 840 ON/OFF 15W 1600LM	J+1	22 €
05204527911	REGLETTE LED 1200 TRAV BN021C 830 ON/OFF 20W 1900L	J+1	24 €
05204527904	REGLETTE LED 1200 TRAV BN021C 840 ON/OFF 20W 2100L	J+1	24 €
05204527928	REGLETTE LED 1500 TRAV BN021C 840 ON/OFF 24W 2600L	J+1	29 €
05204527935	REGLETTE LED 1500 TRAV BN021C 830 ON/OFF 24W 2600L	J+3	29 €

CORELINE RÉGLETTE G3

TECHNIQUE

PHILIPS

La réglette LED efficace, facile à installer et aux performances durables. Alternative compétitive aux étanches LED lorsque l'IP65 n'est pas requis.



LED · EASY CONNECT · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · IRC 80 · IP 20 · IK 04



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204948785	BN126C LED41S/840 PSU L1200	J+3	72 €
05204948808	BN126C LED64S/840 PSU L1200	J+3	73 €
05204948860	BN126C LED80S/840 PSU L1500	J+3	91 €

LN COMPACT

TECHNIQUE

LEDVANCE

Luminaire compact pour montage individuel ou en ligne continue. Remplacement des luminaires T8 ou T5 traditionnels. Jusqu'à 10 luminaires connectables.


LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · lm/W 100 · IRC 80 · IP 20 · IK 04













Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074509973	LN COMPACT 1200 20W 3000K	J+3	75 €
07074509975	LN COMPACT 1200 20W 4000K	J+3	75 €
07074509977	LN COMPACT 1500 25W 3000K	J+3	86 €
07074509979	LN COMPACT 1500 25W 4000K	J+3	86 €
07074509969	LN COMPACT 600 10W 3000K	J+3	63 €
07074509971	LN COMPACT 600 10W 4000K	J+3	63 €
07074510615	LN COMPACT SWITCH 1200 14W/300	J+3	55 €
07074568336	LN COMPACT SWITCH 1500 17W/400	J+3	54 €
07074510607	LN COMPACT SWITCH 300 4W/3000K	J+3	39 €
07074510609	LN COMPACT SWITCH 300 4W/4000K	J+3	39 €
07074510611	LN COMPACT SWITCH 600 8W/3000K	J+3	43 €
07074510619	LN COMPACT SWITCH 900 12W/3000	J+3	52 €
07074510621	LN COMPACT SWITCH 900 12W/4000	J+3	52 €

LN COMPACT HO

TECHNIQUE

LEDVANCE

Luminaire compact pour montage individuel ou en ligne continue avec flux lumineux élevé. Remplacement des luminaires T8 ou T5 traditionnels. Jusqu'à 10 luminaires connectables.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · lm/W 100 · IRC 80 · IP 20 · IK 04





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074510631	LDV LN COMPACT HO 1200 20W/3000K 2000LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	76 €
07074510633	LDV LN COMPACT HO 1200 20W/4000K 2000LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	76 €
07074510635	LDV LN COMPACT HO 1500 25W/3000K 2500LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	89 €
07074510637	LDV LN COMPACT HO 1500 25W/4000K 2500LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	89 €
07074510627	LDV LN COMPACT HO 600 10W/3000K 1000LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	64 €
07074510629	LDV LN COMPACT HO 600 10W/4000K 1000LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	64 €
07074510623	LDV LN COMPACT HO 900 15W/3000K 1500LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	71 €
07074510625	LDV LN COMPACT HO 900 15W/4000K 1500LM REGLETTE HIGH OUTPUT	J+3	71 €
07074510617	LDV LN COMPACT SWITCH 1200 14W/4000K 1500LM IP20 REGLETTE LE	J+3	55 €
07074510613	LDV LN COMPACT SWITCH 600 8W/4000K 800LM IP20 REGLETTE LEDVA	J+3	43 €

Réglette

EMMA


ECO €

Raffinée et élégante, le style d'Emma Vario Flex vous séduira au premier abord. Grâce à la reglette EMMA VARIO FLEX en aluminium, vous pouvez régler de votre flux lumineux directement sur site pour les trois tailles (600 mm, 1200 mm et 1500 mm) et choisir votre température de couleur : 3000 K (blanc chaud), 3500 K ou 4000 K (blanc neutre).

LED · EASY CONNECT · CCT · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC 80-84 · IP 20 · IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019985162	EMMA VARIO FLEX 600 2000 830/35/40	J+3	77 €
00019985163	EMMA VARIO FLEX 1200 4000 830/35/40	J+3	92 €
00019985164	EMMA VARIO FLEX 1500 6000 830/35/40	J+3	110 €





VATNA

TECHNIQUE

Réglette LED IP20 avec diffuseur en polycarbonate renforcé existe en deux versions longueur 1200 ou 1500 mm. Il est équipé d'un switch CCT, permettant de choisir la température de couleur : 3000, 4000 ou 6500k et réglage du flux. Version avec détecteur présence intégrée en 1200mm.





LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L70B50 · 5 ANS · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC 80 · IP 20 · IK 08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915840717	VATNA REGLETTE LED 20-40W 1200MM CCT 3K/4K/6K 2500-5000LM	J+1	63 €
07915840703	VATNA REGLETTE LED 30-60W 1500MM CCT 3K/4K/6K 3600-7200LM	J+1	72 €
07915841036	VATNA REGLETTE LED 20-40W 1200 MM DETECTEUR CCT 3K/4K/6K 2500-5000LM	J+3	88 €
07915841971	VATNA ACCESSOIRE FILIN SUSP	J+3	7 €



BAT

ECO €

Étanche économique haute performance en polycarbonate, câblage traversant inclus. Il sera idéal pour l'éclairage de chantiers et de locaux techniques secondaires.





LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam < 5 · lm/W 120 · IRC 80 · IP 66 · IK 08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841873	BAT 120 34W 4000K IP66 IK08	J+1	68 €
07915841874	BAT DETEC 120 34W 4000K IP66	J+1	79 €
07915841875	BAT 150 50W 4000K IP66 IK08	J+1	71 €
07915841876	BAT DETEC 150 50W 4000K IP66	J+1	88 €



DP SLIM & COMPACT VALUE

ECO €


LEDVANCE

Luminaire étanche avec corps fin.
Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 110 lm/W.
Angle de faisceau : 120°. Type de protection : IP65.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074472027	DP SLIM 1200 19/29W 6500K 2600/4000LM IP65/IK08 140LM/W 50 000H L80	J+3	98 €
07074472031	DP SLIM 1500 26/39W 6500K 3600/5500LM IP65/IK08 140LM/W 50 000H L80	J+3	114 €
07074574087	LDV DP COMPACT VALUE 1200 20/33W 4000K 2600/3960LM PS IP66 E	J+3	110 €
07074472025	ETANCHE DP SLIM 1200 19/29W 4000K 2600/4000LM IP65/IK08 140LM/W 50 000H L80	J+1	94 €
07074574089	LDV DP COMPACT VALUE 1500 33/50W 4000K 4200/6100LM PS IP66 E	J+3	120 €
07074472029	ETANCHE DP SLIM 1500 26/39W 4000K 3600/5500LM IP65/IK08 140LM/W 50 000H L80	J+1	110 €
07074574099	LDV DP COMPACT VALUE 1500 TH 62W/4000K 7500LM IP66 ETANCHE L	J+1	171 €
07074479465	DP COMP TH 1500 V 44W/840-865 IP66 MULTI LUMEN CÂBLAGE TRAVERSANT	J+3	142 €
07074574085	LDV DP COMPACT VALUE 600 18W/4000K 1920LM IP66 ETANCHE	J+3	93 €



RS PRO

TECHNIQUE & CONNECTÉ

steinel

Economies d'énergies grâce à une détection hyperfréquence de 10 m et une mise en réseau via Bluetooth. Pas de câble supplémentaire. Installation rapide. Flux principal et balisage variables, allumage en douceur, groupe voisins.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00424109145	RÉGLETTE RS PRO 5100 DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 4000K V2	J+3	228 €
00424109147	RÉGLETTE RS PRO 5150 DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 4000K V2	J+3	264 €





ARENA ECO

TECHNIQUE

sg

ARENA ECO est un réflecteur industriel facile à installer grâce à son boitier à charnières. Idéal pour les entrepôts et les sites industriels, il peut être posé directement au plafond ou suspendu . ARENA ECO peut être installé en câblage traversant.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937607009	ARENA ECO 1200 MEDIUM 11370LM 4000K RA>80 NON DIMMABLE	J+3	169 €






Profilé linéaire

LN LED TECHNIQUE

Sfel

Enfin un luminaire technique et esthétique français !
Un luminaire durable de forme linéaire aussi à l'aise à l'intérieur qu'à l'extérieur grâce à son IP65.
Corps en aluminium extrudé peint en noir RAL 9005 avec vasque en polycarbonate clair. Autre RAL.



LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 70 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | IRC 80 | IP65 | IK09

Code produit	Désignation	Tarif HT
LN60U1B1H40C1K015	LN60 7W LED 1299LM 4000K L=600MM B1 OPALE IP65	NC
LN60U1B1H40C0L01K015	LN60 16W LED 1923LM 4000K L=600MM B1 CLAIR LENTILLE 40° IP65	NC
LN90U1B1H40C1K015	LN90 11W LED 1299LM 4000K L=880MM B1 OPALE IP65	NC
LN90U1B4H30C1K015	LN90 11W LED 1299LM 4000K L=880MM DALI OPALE IP65	NC
LN120U1B1H40C1K015	LN120 11W LED 1733LM 4000K L=1157MM B1 OPALE IP65	NC
LN120U1B4H40C1K015	LN120 11W LED 1733LM 4000K L=1157MM DALI OPALE IP65	NC





SYSTEO TECHNIQUE

SÉCURLITE LUMIÈRE DURABLE


Nouveau concept d'éclairage LED architectural modulable et évolutif pour les lieux publics soumis au vandalisme. Il se distingue par son esthétique élégante aux nombreuses combinaisons possibles, une large diversité de flux lumineux, de longueurs et de modules optionnels.



L'unité lumineuse indépendante en polycarbonate IK10/20J s'intègre dans différents habillages à résistance renforcée allant jusqu'à IK11+ / 80J : suspension, applique, encastré, angle, ligne continue, ... la solution idéale pour vos projets créatifs !

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CEE | ELEC | 72 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 100 | IRC 80 | IP65 | IK10

Code produit	Désignation	Tarif HT
00195005451	SYSTEO UNIT LED OPALE CONFORT 890MM 4000K 1400LM	265 €
00195005463	SYSTEO UNIT LED OPALE HTE PERFORMANCE 1170MM 4000K 3800LM	296 €
00195008226	SYSTEO SLIM LED OPALE CONFORT 1017MM 4000K 1400LM	510 €
00195008244	SYSTEO SLIM LED OPALE HTE PERFORMANCE 1297MM 4000K 3800LM	571 €
00195008308	SYSTEO ENCASTRÉ LED OPALE CONFORT 1036MM 4000K 1400LM	520 €
00195008326	SYSTEO ENCASTRÉ LED OPALE HTE PERFORMANCE 1316MM 4000K 3800LM	581 €



LINEAR SURFACE ECO €

LEDVANCE

Luminaires IP44 IK08 robustes à émission de lumière directe et driver intégré pour les applications en surface, jusqu'à 137 lm/W.







Avantages du produit: Faible maintenance et faibles coûts de fonctionnement. Protection contre le vol et le vandalisme grâce aux vis de sécurité.

LED | ELEC | 70 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 140 | IRC 80 | IP44 | IK08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074573311	LN SF 1200 32W/840 WT IP44	J+3	262 €
07074573313	LN SF 1500 45W/840 WT IP44	J+3	327 €



Étanche

LEDINAIRE ETANCHE VIDE

ECO €

PHILIPS

Etanche linéaire sans tube 230 V pour intégration tube LED T8.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204366036	BOITIER ETANCHE WT050C POUR TUBES LED 1200 IP65 I	J+1	31 €
05204366050	BOITIER ETANCHE WT050C POUR TUBES LED 1500 IP65 I	J+1	31 €

ETANCHE VIDE

ECO €

LEDVANCE

Luminaire résistant à l'humidité pour LEDTUBE T8
avec connecteur de luminaire sans outil. Corps de luminaire, disponible pour 1 ou 2 tubes LED T8.
Convient pour TUBE LED T8 EM et TUBE LED T8 CONNECTED.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074411809	ETANCHE VIDE 1200 1XTUBE LED	J+3	48 €
07074411811	ETANCHE VIDE 1200 2XTUBES LED	J+3	66 €
07074411815	ETANCHE VIDE 1500 1XTUBE LED	J+3	55 €
07074411821	ETANCHE VIDE 1500 POUR 2 TUBES LED IP65 230V BORNIER AU	J+3	74 €
07074411805	ETANCHE VIDE 600 1XTUBE LED	J+3	48 €
07074411807	ETANCHE VIDE 600 2XTUBES LED	J+3	65 €


LEDINAIRE ALL IN

ECO €

PHILIPS

La gamme Ledinaire étanche garantit des performances et une durabilité maximales, avec un excellent rapport qualité-prix. Disponibles chez vos distributeurs de matériel électrique, ces luminaires LED adaptés à chacun de vos besoins quotidiens peuvent être installés dans tous types de chantiers.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204500235	ETANCHE ALL IN WT065C LED29_48S-840 PSU L1200 50000H	J+1	58 €
05204500242	ETANCHE ALL IN WT065C LED41_68S-840 PSU L1500 50000H	J+1	65 €
05204360072	ETANCHE LED 600 WT060C 840 ON/OFF 15W 1800LM IP66	J+1	37 €
05204360102	ETANCHE LED 1200 TRAVERSANT WT060C 840 30W 3600LM	J+1	44 €
05204360126	ETANCHE LED 1500 TRAVERSANT WT060C 840 46W 5600LM	J+1	54 €

LUCY TRAVERSANT

ECO €

THORN


Un luminaire LED IP66 pour un éclairage de qualité à faible consommation d'énergie. Solution adaptée aux environnements humides et poussiéreux.





Info plus : Câblage traversant de série & une connexion rapide sans outils grâce à la fonction ¼ de tour à chaque extrémité.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019942500	LUCY 1200 LED 40W 4000 LM 840 TW	J+1	57 €
00019942501	LUCY 1500 LED 60W 6000 LM 840 TW	J+1	66 €

DRY G2 & G3

ECO €


LIT by CARDI


Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixation inox. Il est équipé d'un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables sur les projets tertiaires et industriels.




Le + produit : bornier automatique câblage traversant.

LED · EASY CONNECT · ELEC · 50 000 h · L70 · GARANTIE 5 ANS · McAdam < 4 · GROUPE RG 0 · lm/W 120 · IRC 80 · IP 65 · IK 08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841867	DRY ETANCHE 60 16W 4000K IP66	J+1	60 €
07915842084	DRY G3 - ETANCHE DETEC 60 16W 2250 LM 4000K IP66 IK10 140 LM/W	J+1	76 €
07915841869	DRY ETANCHE 120 32W 4000K IP66	J+1	74 €
07915842085	DRY G3 - ETANCHE DETEC 120 32W 4480 LM 4000K IP66 IK10 140LM/W	J+1	90 €
07915841871	DRY ETANCHE 150 46W 4000K IP66	J+1	78 €
07915842086	DRY G3 - ETANCHE DETEC 150 46W 6440 LM 4000K IP66 IK10 140LM/W	J+1	101 €
07915000130	DRY ETANCHE 150 MULTIFLUX IP65	J+1	90 €

2315

ECO €


TRILUX

Gamme 2315 Etanche Polycarbonate 1233mm Multi Lumen 2600/3800lm IP65 IK08 33W Multi Color 4000K/6500K marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans.



Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food

LED · MULTI-CONFIG · CCT · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L70 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 120 · IRC 80 · IP 65 · IK 08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165293715	2315 ETANCHE 1233MM 2600/3800LM IP65 IK08 33W 4000K / 6500K	J+1	79 €
00165293717	2315 ETANCHE 1270MM 2600/3800LM IP65 IK08 33W 4000K / 6500K FILERIE TRAVERS	J+1	120 €
00165293716	2315 ETANCHE 1533MM 3800/5500LM IP65 IK08 48W 4000K / 6500K	J+1	91 €
00165293718	2315 ETANCHE 1570MM 3800/5500LM IP65 IK08 48W 4000K / 6500K FILERIE TRAVERS	J+1	132 €

DAMPROOF FLEX & VALUE


ECO €

LEDVANCE

Luminaires flexibles DAMP PROOF avec câblage traversant et fonction FEX en Multi Lumen. Version Value en 600 mm de longueur.



LED · MULTI LUMEN · ELEC · 100 000 h · L80 · GARANTIE 5 ANS · McAdam < 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 170 · IRC 80 · IP 66 · IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074444058	DP FLEX LED 1200 19-34W/830 3 000-5 500LM EVERLOOP	J+3	165 €
07074444062	DP FLEX LED 1200 19-34W/865 3 100-5 600LM EVERLOOP	J+3	168 €
07074444064	DP FLEX LED 1500 23-42W/830 3 600...6 800LM EVERLOOP	J+3	183 €
07074444060	DP FLEX LED 1200 19-34W/840 3 1005 600LM	J+1	153 €
07074444066	DP FLEX LED 1500 23-42W/840 3 700...6 900LM	J+1	168 €
07074444068	DP FLEX LED 1500 23-42W/865 3 700...6 900LM	J+3	185 €
07074472564	DP FIT 600 9/15W 840/850/865 1350-2250LM IP65 IK08 150LM/W	J+3	95 €

Étanche

START WATERPROOF SLIM G3


ECO €

SYLVANIA

START Waterproof Slim G3 est une gamme de luminaires LED étanches, idéale pour les ateliers, les parkings et les espaces sous abri. Équipés d'étriers coulissants, de câblage traversant







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021846425	START WTPF SLIM G3 600 IP66 10/18W 1400/2550LM 840	J+10	48 €
00021846426	START WTPF SLIM G3 1200 IP66 17/34W 2300/4650LM 840	J+1	72 €
00021846427	START WTPFSLIM G3 1500 IP66 26/52W 3800/7300LM 840	J+1	82 €
00021846035	KIT SUSPENSION START WATERPROOF STD/SLIM	J+10	11 €
00021848986	KIT DE DÉTECTION MW ON/OFF	J+1	44 €

DEVEO G3

ECO €

TRILUX

Le luminaire étanche robuste Deveo G2 LED permet d'assurer un éclairage fiable et efficace aussi bien de sites de production, de circulations que de zones extérieures abritées. Il se distingue en plus par ses faibles coûts d'investissement et d'exploitation ainsi que son montage rapide.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165000827	DEVEO G3 1200 33W 3600 LM-840 ET PC	J+10	80 €
00165000830	DEVEO G3 1500 49W 5500 LM-840 ET PC	J+10	91 €
00165213146	DEVEO G3 1200 33W 3600 LM-840 ET PC +LV TRAVERSANT	J+10	89 €
00165213156	DEVEO G3 1500 49W 5500 LM-840 ET PC +LV TRAVERSANT	J+10	100 €
00165264747	DEVEO G2 1500 67W 8000 LM-840 ET PC	J+3	193 €

ROCKY G2


TECHNIQUE

LIT by CARDI

Luminaire étanche technique à haute efficacité lumineuse, en polycarbonate, fixations et crochets en inox. Version CCT et multiflux par switch dans le luminaire.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842051	ROCKY G2 ETANCHE MTFX 1200 3CCT	J+1	70 €
07915842052	ROCKY G2 ETANCHE MTFX 1500 3CCT	J+1	73 €
07915842053	ROCKY ACCESSOIRE DETECTEUR	J+1	30 €

CORELINE ÉTANCHE GEN 2

TECHNIQUE & CONNECTÉ

PHILIPS
signify interact


L'étanche LED de qualité supérieure efficace (jusqu'à 143 lm/W), simple d'installation. La gamme comprend également des luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec des passerelles, des capteurs et des logiciels Interact.



LED | ELEC | 50 000 h | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 140 | IRC 80 | IP 65 | IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204333321	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 25W 4000LM IP66 IK08 10	J+1	108 €
05204369372	WT120C G2 LED 43 W 5500 LM /830 105° PSU L1500	J+3	166 €
05204333329	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 DETECTEUR 38W 6000LM	J+1	175 €
05204349817	WT120C G2 LED57 W 7500 LM /840 135° PSU PCO L1500	J+10	173 €
05204333323	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 38W 6000LM IP66 IK08 10	J+3	161 €
05204333310	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 ON/OFF 50W 8000LM IP66	J+1	168 €
05204333307	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 ON/OFF 24,3W 3400LM	J+3	124 €
05204333305	CORELINE ETANCHE LED 600 WT120C 840 ON/OFF 15W 1900LM IP65	J+1	76 €
05204333306	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 ON/OFF 20,5W 2700LM	J+1	86 €
05204369365	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 830 ON/OFF 28,5W 3700LM	J+1	114 €
05204184046	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 ON/OFF 20,5W 2700LM	-	86 €
05204369334	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 865 ON/OFF 28,6W 4000LM	J+3	114 €
05204163181	CORELINE ETANCHE LED 1500 WEC WT120C 840 ON/OFF 44W 6000LM	-	181 €
05204184047	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 ON/OFF 24,3W 3400LM	-	124 €
05204184045	CORELINE ETANCHE LED 600 WT120C 840 ON/OFF 15W 1900LM IP65	-	76 €
05204975807	WT120C G2 LED 4000 LM 840 WIA TW3 TRAVERSANT L1200 INTERACT	J+10	247 €




L'éclairage dans les parkings peut être coûteux, surtout lorsqu'il est utilisé 24H/24 et 7J/7. CORELINE INTERACT est un système d'éclairage connecté de parking LED sans fil qui détecte la présence de personnes ou de véhicules pour fournir l'éclairage nécessaire, économisant ainsi l'énergie et réduisant les coûts jusqu'à 80 %.

JULIE


TECHNIQUE

THORN

Etanche LED IP65. Efficacité 110lm/W. IK08.
Tout polycarbonate. Avec clips et supports de fixation acier inoxydable. Durée de vie LED 50 000H L70.







LED | MULTI LUMEN | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam 4 | GROUPE RG 0 | lm/W 110 | IRC 80 | IP 65 | IK 08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019708266	JULIE FLEX 600 2200 840	J+3	65 €
00019708254	JULIE FLEX 1200 4200 LM 840	J+1	70 €
00019708258	JULIE FLEX 1500 6300 LM 840	J+1	76 €
00019708262	JULIE FLEX 1500 10000 LM 840	J+3	100 €
00019708255	JULIE FLEX 1200 4200 LM 840 QCTW	J+1	87 €
00019708259	JULIE FLEX 1500 6300 LM 840 QCTW	J+1	99 €
00019708263	JULIE FLEX 1500 10000 LM 840 QCTW	J+10	127 €
00019711613	JULIE FLEX 1200 4200 840 TW	J+3	93 €
00019711614	JULIE FLEX 1500 6300 840 TW	J+3	110 €
00019708265	JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI	J+3	176 €
00019711615	JULIE FLEX 1500 8600 840 TW	J+3	125 €




Étanche

DAMPROOF CLASSIQUE & ECO

ECO €

LEDVANCE


Luminaires étanches, de forme classique.
Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 139 lm/W.
Angle de faisceau : 110°





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074484915	DP LED CLASSIQUE 1200 26W 4000K 2400LM IP65 / IK08 50 000H L80/B10	J+3	143 €
07074484909	DP 1200 26W/830 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	143 €
07074484917	DP 1200 P 26W ML 865 VW IP66	J+3	149 €
07074484959	DP LED CLASSIQUE 1500 36W 4000K 3500LM IP65 / IK08 50 000H L80/B10	J+3	133 €
07074484957	DP 1500 36W/830 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	150 €
07074484970	DP LED CLASSIQUE 1500 58W 6500K 8000LM IP65 / IK08 50 000H L80/B10	J+3	225 €
07074484968	DP 1500 P 61W ML 840 VW IP66	J+3	280 €
07074484970	DP 1500 P 61W ML 865 VW IP66	J+3	286 €
07074484968	DP LED CLASSIQUE 1500 58W 4000K 8000LM IP65 / IK08 5	J+3	215 €
07074585586	DP LED ECO 1200MM 42W 4000K 5 760LM 120° IK08 IP65 AVEC CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	75 €
07074585592	DP LED ECO 1500MM 52W 4000K 7 020LM 120° IK08 IP65 AVEC CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	94 €





DAMPROOF TECHNIQUE

LEDVANCE


Étanche en polycarbonate - IK08 - Étriers de montage ajustables en inox - Fixations coulissantes - Câblage par l'arrière ou par le côté - Câblage traversant possible - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - Températures de fonctionnement -25°C à +40 °C. Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)4.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074554110	DP 1200 32W 4400 LM 4000K 110° IP65	J+1	135 €
07074484915	DP 1200 P 26W ML 840 VW IP66	-	-
07074484959	DP 1500 P 36W ML 840 VW IP66	-	-
07074554122	DP 1500 46W 6400 LM 6500K 110° IP65	J+3	150 €
07074484961	DP 1500 P 36W ML 865 VW IP66	-	-
07074574091	DP COMP TH 1200 V 33W/840 IP66 CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	117 €
07074479463	DP COMP TH 1200 V 29W/840-865 IP66 CÂBLAGE TRAVERSANT	-	-
07074574093	DP COMP TH 1500 V 50W/840 IP66 CÂBLAGE TRAVERSANT	J+1	130 €
07074479465	DP COMP TH 1500 V 44W/840-865 IP66 CÂBLAGE TRAVERSANT	-	-
07074472562	DP FIT 1200 18/31W 840/850/865 2800/4700LM IP65/IK08 150LM/W 75 000 L80	J+1	120 €
07074472560	DP FIT 1500 27?51W 840/850/865 4200/7700LM IP65/IK08 150LM/W 75 000 L80	J+1	134 €
07074554170	DP 1200 DALI 32W/840 IP65	J+10	278 €
07074554180	DP 1500 DALI 46W/840 IP65	J+3	303 €
07074484991	DP DA 1500 P 37W 840 VW IP66	-	-
07074440675	DP HE 1200 29W/840 MULTI LUMEN IP65 HAUTE EFFICACITE	J+10	171 €
07074440679	DP HE 1500 40W/840 MULTI LUMEN IP65 HAUTE EFFICACITE	J+10	179 €





AQUAFORCE MULTIFLUX

TECHNIQUE


THORN

Aquaforce est idéal lorsqu'un luminaire étanche IP66 de base est nécessaire pour un projet. Robuste à l'extérieur et efficace à l'intérieur, avec des options pour les capteurs, les optiques à faisceau large ou moyen.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 2 · lm/W 140 · IRC 80-89 · IP66 · IK08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019704703	AQUAFORCE MULTIFLUX 4300 LM 840 1100MM	J+10	104 €
00019704704	AQUAFORCE MULTIFLUX 6400 LM 840 1600MM	J+10	134 €






	AQF S4300	AQF L6400
Valeur par défaut	4 300 lm	6 400 lm
1 : ON - 2 : OFF	3 700 lm	5 500 lm
1 : OFF - 2 : ON	3 200 lm	4 600 lm
1 : OFF - 2 : OFF	2 600 lm	3 700 lm

RESISTO

TECHNIQUE & CONNECTÉ

SYLVANIA

Une gamme de luminaires étanches robustes offrant une haute efficacité lumineuse et une longue durée de vie (69.000h). Disponible en version SylSmart Connected, avec câblage traversant et en 3000K, 4000K et 6500K.



LED · CEE · MULTI LUMEN · DIMMABLE · ELEC · 60 000 h · L80B50 · 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 0 · lm/W 140 · IRC >80 · IP66 · IK08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021810326	RESISTO 600 IP66 11-19W 1425-2500LM 840 MTFLUX	J+10	67 €
00021810327	RESISTO 1200 IP66 21-36W 2900-5000LM 840 MTFLUX	J+1	87 €
00021810328	RESISTO 1500 IP66 35-61W 4820-4850LM 840 MTFLUX	J+1	107 €
00021810445	RESISTO 1200 IP66 17W 1750-3060LM 840	J+10	72 €
00021810448	RESISTO 1200 IP66 33,5W 3450-6050LM 840	J+10	76 €
00021810241	RESISTO 1500 IP66 54W 7050LM 830	J+10	94 €
00021810242	RESISTO 1500 IP66 64W 8300LM 830	J+10	138 €
00021810252	RESISTO 1500 IP66 54W 7050LM 840 CT	J+10	114 €
00021810436	RESISTO 1500 IP65 55W 7600LM IRC80 4000K SYLSMART CONNECTED 3,5M	J+10	435 €
00021810247	RESISTO 1500 7600 865	J+3	94 €
00021810432	RESISTO 1200 IP65 36W 5050LM IRC80 4000K SYLSMART CONNECTED 3,5M	J+10	415 €




Solution possible en connectée avec la gestion d'éclairage DALI, MW SylSmart Connected et SylSmart Standalone.

AQUAFORCE PRO

TECHNIQUE


THORN

Luminaire robuste avec options connecté + détecteur + -20 °+ Méthacrylathe 100 000 heures Compatible Agro alimentaire.



LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 140 · IRC 80-89 · IP66 · IK08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019948561	AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF	J+10	228 €
00019952860	AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF	J+10	154 €
00019947066	AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF	J+3	208 €
00019946769	AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF	J+10	152 €
00019952937	AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF	J+10	152 €






Étanche - Étanche détection

OLEVEON FIT TECHNIQUE TRILUX

Plafonnier à LED pour locaux humides IP66 avec corps du luminaire et diffuseur en plastique recyclé (p. ex. bouteilles PET). Matériau similaire au PC.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165206244	OLEVEON FIT 28W 1257MM 4000K 3900LM UGR25 ON/OFF	J+3	224 €
00165206252	OLEVEON FIT 44W 1552MM 4000K 6000LM UGR25 ON/OFF	J+3	255 €
00165240475	OLEVEONF 12 B 4000-840 ET	J+3	190 €
00165240847	OLEVEONF 15 B 6000-840 ET	J+3	208 €
00165240395	OLEVEON FIT 1257MM 4000K 3900 LM IP66 O	J+3	181 €
00165240767	OLEVEON FIT 1552MM 4000K 6000 LM IP66 O	J+3	206 €
00165240959	OLEVEON FIT 1552MM 4000K 7700 LM IP66 O	J+3	263 €

3F LINDA TECHNIQUE 3F Filippi

Etanche LED corps en polycarbonate anti feu V2 injection gris RAL7035 diffuseur polycarbonate stabilisé aux UV. I65 IK10 20 joules.





Code produit	Désignation	Tarif HT
01289612254	3F LINDA LED 2X12W L660 3955 LM	99 €
01289612258	3F LINDA LED 2X24W L1270 7911 LM	145 €
01289612262	3F LINDA LED 2X30W L1570 9715 LM	167 €

TYSNES TECHNIQUE sg

Luminaire étanche IP65 combinant efficacité et versatilité durée de vie 100000 heures.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937120031	TYSNES 66 1200 PLAFOND GRIS 5040LM 840	J+1	85 €
04937120032	TYSNES 66 1500 PLAFOND GRIS 5700LM 840	J+1	97 €
04937120035	TYSNES 66 1200 PLAFOND GRIS 840 + DETECTEUR	J+3	118 €
04937120036	TYSNES 66 1500 LAFOND GRIS 840 + DETECTEUR	J+3	132 €


Étanche détection

JULIE FLEX

ÉTANCHE DÉTECTION

THORN

Etanche LED IP65. Efficacité 120lm/W. IK08. Tout polycarbonate. Avec clips et supports de fixation acier inoxydable. Durée de vie LED 50 000H L70.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019708256	JULIE FLEX 1200 4200 LM 840 COR MWS	J+1	151 €
00019708260	JULIE FLEX 1500 6300 LM 840 COR MWS	J+1	164 €

CORELINE DÉTECTEUR

ÉTANCHE DÉTECTION

PHILIPS

L'étanche LED de qualité supérieure efficace, simple d'installation, optique et détecteur intégrés dans le luminaire. Temps d'allumage ajustable entre 5 secondes et 30 minutes, et sensibilité de détection ajustable.





Gagnez du temps : plus besoin d'installer un détecteur à part avec la gamme Coreline étanche Détecteur. Hauteur maximale d'installation conseillée : 4 m.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204335983	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 DETECTEUR 17W 2700LM	J+10	152 €
05204335984	CORELINE ETANCHE LED 1500 WT120C 840 DETECTEUR 22W 3400LM	J+10	158 €
05204333328	CORELINE ETANCHE LED 1200 WT120C 840 DETECTEUR 25W 4000LM	J+1	145 €

DAMPROOF CLASSIQUE DETECTEUR

ÉTANCHE DÉTECTION

LEDVANCE

Luminaires étanches, de forme classique. Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 139 lm/W. Angle de faisceau : 110°.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074484947	DP 1200 SENSOR HF 26W/840 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	244 €
07074485005	DP 1500 SENSOR HF 36W/840 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	275 €
07074485011	DP 1500 SENSOR HF 61W/840 TRÈS EXTENSIF MULTI LUMEN IP66	J+3	305 €

ROCKY G2 DÉTECTEUR

TECHNIQUE

LIT by CARDI

Luminaire étanche technique à haute efficacité lumineuse, en polycarbonate, fixations et crochets en inox. Version CCT et multiflux par switch dans le luminaire.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915842051	ROCKY G2 ETANCHE MTFX 1200 3CCT	J+1	70 €
07915842052	ROCKY G2 ETANCHE MTFX 1500 3CCT	J+1	73 €
07915842053	ROCKY ACCESSOIRE DETECTEUR	J+1	30 €


Étanche - Étanche détection

RESISTO DÉTECTEUR


ÉTANCHE DÉTECTION

SYLVANIA

Une gamme de luminaires étanches robustes offrant une haute efficacté lumineuse et une longue durée de vie (69.000h). Détecteur de présence hyperfréquence (MW) avec possibilité d'installation maître-esclave.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00021810322	RESISTO 1200 IP66 MWI 2800 840	J+10	160 €
00021810324	RESISTO 1500 IP66 MWI 4200 840	J+10	170 €
00021810460	RESISTO 1200 IP66 33,5W 3450-6050LM 840 MW ON/OFF	J+3	102 €
00021810461	RESISTO 1500 IP66 42W 4350-7600LM 840 MW ON/OFF	J+3	116 €

Tubulaire étanche

TUGRA


TECHNIQUE

TRILUX

Luminaire tubulaire multivariable et moderne avec un profil de 75 mm de diamètre pour montage mural et au plafond.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165902374	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.2M,4500 LM,4000 K,PC	J+3	158 €
00165902428	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.5M,6400 LM,4000 K,PC	J+3	166 €
00165902536	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.2M,2300 LM,4000 K,PC	J+3	135 €
00165902607	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.5M,8000 LM,4000 K,PC	J+3	197 €
00165902378	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.2M,4500 LM,6500 K,PC	J+3	169 €
00165902424	ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.5M,6400 LM,6500 K,PC	J+3	166 €
00165902610	TUGRAHE 15 PL 80-865 ET PC C2	J+3	197 €

FILA 2


TECHNIQUE

SÉCURLITE
LUMIÈRE DURABLE

Une nouvelle version haute efficacité du luminaire FILA, fruit d'une démarche d'éco-conception et d'amélioration des performances. Luminaire réparable, corps en PC/PMMA avec haute résistance aux UV, huiles et hydrocarbures, diam 66 mm épaisseur 2 mm.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00195007400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 19W 2440 LM 4000K 120° 690 MM	-	201 €
00195017400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 26W 3490 LM 4000K 120°970 MM	-	218 €
00195027400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 36W 4880 LM 4000K 120° 1250 MM	-	247 €
00195037400	FILA 2 70 OPALESCENT LED 41W 5610 LM 4000K 120° 1530 MM	-	281 €
00195737001	FILA2 : KIT 2 SUPPORTS INOX 304L FIXATION APPLIQUE	J+3	33 €

TUMO PARKING - CIRCULATIONS Sfel

La star des tubulaires à décliner à l'infini... Fourreau en polycarbonate ou en méthacrylate renforcé 650° Ø 70 mm, en LED. Très performant avec un IK10, un IP69K et des embouts inox. Tellement polyvalent qu'il n'attend que votre configuration !

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 70 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 120 | IRC 80 | IP68 | IK10



Code produit	Désignation	Tarif HT
02477000754	TUMO 112 LED 8W 980 LM 4000K L=435MM NON GRADABLE POLYCARBONATE OPALE	182 €
02477000304	TUMO 212 LED 15W 1955 LM 4000K L=704MM B1 CO-EXTRUDE OPALE	209 €
02477000115	TUMO 320 LED 26W 3360 LM 4000K L=1004MM B1 CO EXTRUDE OPALE	237 €
02477001122	TUMO 420 INDUSTRY LED 34W 4538 LM 4000K L=1304MM B1 POLYCARBONATE OPALE	475 €
02477000917	TUMO 520 LED 43W 5600 LM 4000K L=1604MM DALI COEXTRUDE OPALE	530 €





Gamme de produits aux multiples configurations : Fourreau en polycarbonate, optiques, 3000K, Dali, traversant, collier inox 316, détection...

Luminaire pour poste de travail

TELLUS TECHNIQUE sunnex

Lampe LED TELLUS - pour éclairage d'appoint sur poste de travail ; petites machines outils, etc. 300 lumens; IRC 92; 4000° K - IP20. Lux à 50cm = 10540 lux.

LED | EASY CONNECT | 25 000 h | 3 ANS | IRC 92 | IP20



Code produit	Désignation	Tarif HT
00240034110	TELLUS 3,3W 230 LM 4000K 12-24VAC/DC 500MM ROTULE FAISCEAU 15° IP20	295 €
00240000361	TELLUS 12-24V AC/DC 500MM IP43	391 €
00240034130	TELLUS 3,3W 230 LM 4000K 12-24VAC/DC 700MM ROTULE FAISCEAU 15° IP20	301 €
00240034160	SPOT TELLUS 12-24V AC/DC 700MM IP43	233 €
00240034220	TELLUS 3,3W 230 LM 4000K 12-24VAC/DC 700MM FAISCEAU 15° IP65	325 €
00240034300	TELLUS 3,3W 230 LM 4000K 12-24VAC/DC 500MM FAISCEAU 30° DIM IP20	391 €
33920	TRANSFORMATEUR PRISE 110-240V - IP44	NC
00240034020	OPTIQUE 20°	5 €
00240034030	OPTIQUE 30°	5 €

SOLUS TECHNIQUE sunnex

Solus 6 LED - IP20/IP65. Lampe LED haute intensité pour environnements exigeants : industrie, équipement de production. Tête aluminium anodisé. Faisceau de 10° - Optiques 25° et 40° sur demande. 390 lm, Lux à 50 cm 39500 lux.

LED | MULTI-CONFIG | 25 000 h | 3 ANS | IRC 92 | IP20/65





Code produit	Désignation	Tarif HT
00240033610	SOLUS6 12-24V AC/DC 500MM IP20	319 €
00240033605	SOLUS6 12-24V AC/DC 500MM IP65	339 €
00240033630	SOLUS6 12-24V AC/DC 700MM IP20	383 €
00240033625	SOLUS6 12-24V AC/DC 700MM IP65	355 €
33920	TRANSFORMATEUR PRISE 110-240V - IP44	NC
00240000405	SOLUS6 12-24V AC/DC 500MM IP20	506 €



Luminaire pour poste de travail

LUXOR LED

TECHNIQUE

sunnex

Luxor LED - IP65. Lampe LED haute intensité pour environnements exigeants. Excellente performance et grande simplicité de manipulation, rotation 360°. Modèle 3 bras, spécialement conçu pour la mécanique générale. Tête en aluminium avec rotule. 24-36V DC. 900 lm, Lux à 50 cm 18000 Lux.

LED | MULTI-CONFIG | 25 000 h | 3 ANS | IRC 92 | IP 20/65

Code produit	Désignation	Tarif HT
00240036100	LUXOR FLEX 500MM - 24-36V IP65	533 €
00240036110	LUXOR FLE 500MM ROT24-36V IP65	535 €
00240036155	LUXOR AAS2 - 24-36VAC/DC -IP65	634 €
00240036153	LUXOR AAS3 - 24-36VAC/DC -IP65	689 €
00240036160	LUXOR SPOT 24-36V AC/DC - IP20	495 €
33920	TRANSFORMATEUR PRISE 110-240V - IP44	NC





SUNMACH 11 LED - IP65

TECHNIQUE

sunnex

La lampe SunMach 11W (équivalent à 50W halogène) est prévue pour des applications en milieu industriel (machines-outils, ateliers de mécanique, laboratoires, etc.) où le besoin d'un éclairage LED compact, mais puissant est nécessaire et indispensable. Son niveau IP65 est un atout supplémentaire (Alimentation 12/24V AC/DC).

LED | MULTI-CONFIG | 25 000 h | 3 ANS | IRC 80 | IP 65

Code produit	Désignation	Tarif HT
00240000353	SUNMACH LED 11W 24V 450MM	306 €
00240031271	SUNMACH LED 11W 24V 700MM	306 €
00240031210	SUNMACH LED 11W 12-24V SPOT 1R	284 €
00240042091	CONV SEPAR 230V-24VDC 25W IP67	36 €





LUMI & LUMINOS

TECHNIQUE

sunnex

Éclairage de bureau et de poste de travail. Lampe idéale pour un large plan de travail inclinable tant sur l'axe horizontal que vertical avec plusieurs niveaux de puissance.

LED | MULTI-CONFIG | 230V | 25 000 h | 3 ANS | IRC 80 | IP 20

Code produit	Désignation	Tarif HT
00240500302	LUMI 15W LED 230V 105° 2 NIVEAUX PUISSANCE : 50 % OU 100 % (608 OU 1320 L)	159 €
00240500300	LUMINOS 20W LED 230V 105° 3 NIVEAUX PUISSANCE : 496 - 950 - 1566 L	338 €
00240041080	INSERT DE FIXATION TABLE	26 €
00240041081	FIXATION DESSUS TABLE - BLANC	14 €
00240041200	FIXATION MURALE BSP	57 €





SUN AURA & SUNTRONIC

TECHNIQUE

sunnex

La Suntronic est une lampe d'établi, pour poste de travail de paillasse de laboratoire. Disponible en 2000 ou 4000 lumens. Equipée d'un variateur d'intensité de 1 à 100% et d'un bras articulé orientable.

LED | MULTI-CONFIG | 230V | 3 ANS | IRC 80 | IP 20

Code produit	Désignation	Tarif HT
00240000657	SUNTRONIC LED 12W - 2000 LM 5000 K VARIATEUR DIM TÊTE : 355 X 98 X 50,5 MM	212 €
00240000659	SUNTRONIC LED 24W - 4000 LM 5000K VARIATEUR DIM TÊTE : 577 X 98 X 50,5 MM	212 €
00240000661	ÉTRIER OUVERTURE 44 MM	212 €
00240095010	ÉTRIER OUVERTURE 90 MM	24 €
00240095013	FIXATION MURALE	13 €








SELECTION LAMPE LOUPE

TECHNIQUE

sunnex

Large sélection de lampe loupe avec différentes dioptries de 3 à 5 livrée avec un étrier de fixation sur poste de travail.
Garantie de 1 à 5 ans selon le modèle.

LED | MULTI-CONFIG | 230V | 3 ANS | IRC 80 | IRC 90 | IP 20







Code produit	Désignation	Tarif HT
00240031100	LED SLM 31100 - IP20 8W 500 LM 6500K LOUPE Ø 120 MM - 5 DIOPTRIES (2,25X) AVEC ETRIER	154 €
00240000347	LFM LED 230V 9W - IP40 700 LM 4000K LOUPE Ø 127 MM 3 DIOPTRIES AVEC ETRIER	371 €
00240000346	LFM LED 230V 9W - IP40 700 LM 4000K LOUPE Ø 127 MM 5 DIOPTRIES AVEC ETRIER	380 €
00240000656	OMEGA 5 230V 9W - IP 20 600 LM CCT 2,7/4/6K LOUPE Ø 127 MM 4 NIVEAUX D'INTENSITÉ 3&5 DIOPTRIES AVEC ETRIER	212 €
00240041250	WAVE LED 230V 2 X 6W - IP20 800LM 4000K DIM LOUPE RECTANGULAIRE 175 X 108 MM, VERRE EN CROWN DIOPTRIES 3,5 AVEC ETRIER	732 €
00240041251	WAVE LED 230V 2 X 6W - IP20 800LM 4000K DIM LOUPE RECTANGULAIRE 175 X 108 MM, VERRE EN CROWN DIOPTRIES 5 AVEC ETRIER	761 €
00240041390	CIRCUS LED 230V - 10W - IP20 607 LM 3000K IRC90 DIM DIOPTRIES3,5 AVEC ETRIER	719 €
00240041392	CIRCUS LED 230V - 10W - IP20 753 LM 4000K IRC90 DIM DIOPTRIES3,5 AVEC ETRIER	776 €
00240041391	CIRCUS LED 230V - 10W - IP20 607 LM 3000K IRC90 DIM DIOPTRIES 5 AVEC ETRIER	746 €
00240041393	CIRCUS LED 230V - 10W - IP20 753 LM 4000K IRC90 DIM DIOPTRIES 5 AVEC ETRIER	805 €

SELECTION LAMPE LOUPE ESD ET UV

TECHNIQUE

sunnex

Large sélection de lampe loupe technique UV et / ou antistatique (ESD), avec trois dioptries au choix : 3, 3.5 et 5. Livrée avec un étrier de fixation sur poste de travail. Garantie 3 ou 5 ans.

LED | MULTI-CONFIG | 230V | 3 ANS | IRC 80 | IP 20



Code produit	Désignation	Tarif HT
00240041260	WAVE LED ESD ANTISTATIQUE 230V 2 X 6W - IP20 800 LM 4000K DIM IRC80 DIOPTRIES 3,5 LOUPE RECTANGULAIRE 175 X 108 MM, VERRE CROWN AVEC ÉTRIER NOIR	879 €
00240041261	WAVE LED ESD ANTISTATIQUE 230V 2 X 6W - IP20 800 LM 4000K DIM IRC80 DIOPTRIES 5 LOUPE RECTANGULAIRE 175 X 108 MM, VERRE CROWN AVEC ÉTRIER NOIR	908 €
00240041280	KFM LED ESD ANTISTATIQUE 230V 10W - IP20 900 LM 4000K DIM IRC80 DIOPTRIES 3 LOUPE EN VERRE, Ø 127 MM, VERRE CROWN AVEC ÉTRIER NOIR	732 €
00240041281	KFM LED ESD ANTISTATIQUE 230V 10W - IP20 900 LM 4000K DIM IRC80 DIOPTRIES 5 LOUPE EN VERRE, Ø 127 MM, VERRE CROWN AVEC ÉTRIER NOIRE	761 €
00240000238	WAVE LED UV - IP20 2X6W 764 LM 4000K DIM IRC80 DIOPTRIES 3,5 LOUPE RECTANGULAIRE : 175 X 108 MM AVEC ÉTRIER GRIS	805 €
00240000344	WAVE LED UV ESD - IP20 2X6W 764 LM 4000K DIM IRC80 DIOPTRIES 3,5 LOUPE RECTANGULAIRE : 175 X 108 MM AVEC ÉTRIER NOIRE	952 €
00240000239	WAVE LED UV - 2X6W 764 LM 4000K DIM IRC80 DIOPTRIES 5 LOUPE RECTANGULAIRE : 175 X 108 MM AVEC ÉTRIER GRIS	835 €
00240000342	WAVE LED UV ESD - IP20 2X6W 764 LM 4000K DIM IRC80 DIOPTRIES 5 LOUPE RECTANGULAIRE : 175 X 108 MM AVEC ÉTRIER NOIRE	982 €
00240000560	IQ ES ANTISTATIQUE LUX + UV 230V 12W - IP20 CCT 4/6K 700LM UV365NM DIOPTRIES 3 NOIRE	886 €

Les **solutions** et **innovations**

DYNALITE : Une solution permettant de gérer le niveau d'éclairement et personnaliser vos scénarios « lumière » selon votre activité

PHILIPS


Dynalite vous offre la possibilité de gérer votre niveau d'éclairement et de personnaliser vos espaces. Jusqu'à 300 luminaires DALI. Interface 8 ou 4 boutons avec présélection scénarios de variation.

MULTI-CONFIG

Code produit	Désignation	Tarif HT
05204007433	DISPOSITIFS D'INTÉGRATION DYNALITE	830 €
05204887424	DYNALITE USER INTERFACES DUS360CR-DALI	323 €
05204887042	ACTIONNEUR DE GRADATION 64 DALI DDBC120-DALI V4 POUR 10 DALI SENSORS/ SWITCHES.	780 €
05204897218	DLLI8I8O _ INTERFACE BOUTON POUSSOIR	761 €
05204888193	DYNALITE WIRELESS PDZG-E DYNALITE ZIGBEE GATEWAY ETHERNET	447 €
05204523668	DPMI940-DALI _ INTERFACE CONTACT SEC 4 ENTRÉES	348 €



En savoir plus !



12 sorties utilisables en mode diffusion. Chaque sortie peut piloter jusqu'à 80 ballasts DALI par sortie dans la limite de 300 au total par contrôleur.

Montage rail din

ou

Câble type RJ 45



Interface bouton poussoir possible

DC 1 + GND = 100 %
DC 2 + GND = 70 %
DC 3 + GND = 40 %
DC 4 + GND = 0 %





Les **solutions** et **innovations**

Les avantages de la solution ACTISON FIT CDP

TRILUX

> Excellente qualité d'éclairage :
Une lumière homogène, un rendu élevé des couleurs, un excellent anti-éblouissement, aucun papillotement.

> Construction robuste : résistant aux chocs IK08 et résistant aux chocs des balles (DIN 18032-3) pour une utilisation dans des salles de sports, fiable dans la durée

> Efficacité élevée : Une efficacité révolutionnaire atteignant 140 lm/w pour des coûts d'exploitation bas.

> Design attrayant : Luminaire robuste au design svelte



Actison Fit LED excelle dans des salles de sport aux différentes hauteurs de plafond allant jusqu'à 12 mètres. Grâce à ses divers flux lumineux et types de montage, ce luminaire s'adapte parfaitement aux conditions-cadres sur place en enthousiasmant par ses performances de pointe en termes de qualité d'éclairage et d'efficacité énergétique (140 lm/W au maximum). Le montage simple et la possibilité d'intégrer une gestion d'éclairage et des capteurs font de ce luminaire la distribution idéale pour l'éclairage pérenne et durable d'une salle de sport.



LED | EASY CONNECT | CEE | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 140 | IRC >80 | IP 20 | IK 08


	Code produit	Désignation	Tarif HT
Projet quantité x 15	**00165243030**	ARMATURE INDUSTRIELLE ACTISON 88W 1548MM 4000K 12000LM IP20 IK08 DALI BLANC	1 601 €
Projet quantité x 1	**00165258078**	LIVELINK WIFI DR CONNECT	775 €
Projet quantité x 2	**00165100036**	LIVELINK CAPTEUR AP BOX ADAPTATEURPOUR UN MONTAGE SAILLIE	35 €
Projet quantité x 2	**00165100971**	LIVELINK CAPTEUR IR QUATTRO HD	279 €
Projet quantité x 1	**00165232759**	LIVELINK COUPLEUR À BP LIVELINK DALI	104 €
Projet quantité x 60	**00165243030**	ARMATURE INDUSTRIELLE ACTISON 88W 1548MM 4000K 12000LM IP20 IK08 DALI BLANC	1 601 €
Projet quantité x 3	**00165258078**	LIVELINK WIFI DR CONNECT	775 €
Projet quantité x 6	**00165100036**	LIVELINK CAPTEUR AP BOX ADAPTATEURPOUR UN MONTAGE SAILLIE	35 €
Projet quantité x 6	**00165100971**	LIVELINK CAPTEUR IR QUATTRO HD	279 €
Projet quantité x 3	**00165232759**	LIVELINK COUPLEUR À BP LIVELINK DALI	104 €













PROJET TYPE **Salle de sport à 3 terrains de jeux**



PROJET TYPE **Salle de sport à 1 terrain de jeux**



Projecteur

LOW BAY TECHNIQUE LEDVANCE

Les luminaires LED polyvalents et faciles à installer LOW BAY FLEX sont idéaux pour les entrepôts, les centres logistiques et les installations industrielles dont la hauteur de plafond est comprise entre 4 et 10 mètres. Disponible avec trois angles de faisceau : étroit (N), large (W) et très large (VW).

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | > 100 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam < 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 150 | IRC >80 | IP 23 | IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074567638	LDV LB FLEX DALI BALL PROOF 105W/4000K 16275LM 90°	J+10	728 €
07074417772	LB FLEX 1500 GRILLE PROTECTION CONTRE CHOCS DE BALLES	J+3	112 €
07074567628	LB FLEX 1500 105W/4000K 16800LM 120 TRES EXTENSIF IP23/I	J+3	450 €
07074416369	LOW BAY FLEX 1500 140W/840 VW - TRÈS EXTENSIF	J+10	529 €
07074416403	LOW BAY FLEX 1500 DALI 140W/840 VW - TRÈS EXTENSIF	J+10	666 €
07074567634	LB FLEX 1500 DALI 105W/4000K 16800LM 120° TRÈS EXT	J+3	666 €
07074567624	LDV LB FLEX 105W/4000K 16800LM 60° INTENSIF	J+10	450 €
07074569372	LB FLEX KIT SUSPENSION AVEC FILIN DE 5M ÉTRIERS LOW BAY	J+3	50 €




FONCTIONNEL ET RAPIDE CÂBLAGE : les embouts peuvent être ouverts et les câbles électriques connectés sans outils. De plus, le collier de serrage pré-monté pour le maintien rend l'installation encore plus facile.

ARENA SPORT TECHNIQUE sg

Arena Sport est un luminaire saillie IP23 économe en énergie pour une installation particulièrement adaptée aux salles de sport. Facile à installer avec une platine articulée. Il peut être monté, soit directement au plafond (vis), soit en utilisant les crochets de montage pour un câblage horizontal. Disponible en deux largeurs, deux longueurs et avec deux faisceaux lumineux différents avec une grille de protection.

LED | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC | 70 000 h | L90B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC >80 | IP 23 | IK 10






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937117732	1200 WIDE REGLETTE BLANC LED 77W 4000K DALI CLASSE I	J+3	440 €
04937117721	1200 MEDIUM REGLETTE BLANC LED 77W 4000K DALI CLASSE I	-	500 €
04937117733	1200 WIDE REGLETTE BLANC LED 155W 4000K DALI CLASSE I	J+3	733 €
04937117719	1200 MEDIUM REGLETTE BLANC LED 155W 4000K DALI CLASSE I	-	824 €
04937117751	1200 COUVERCLE SIMPLE TOP ANTI-ARRET BALLE BL VERSION 77W	J+3	36 €
04937117753	1200 COUVERCLE DOUBLE TOP ANTI-ARRET BALLE BL VERSION 155W	J+3	53 €
04937117756	KIT DE MONTAGE POUR ORIENTATION REGLABLE	J+3	68 €
04937117722	1200 LENTILLE MOYENNE 10950LM	J+3	469 €
04937117724	1500 LENTILLE MOYENNE 10950LM	J+3	500 €
04937117752	TOP ARRET ANTI BALLES 1500MM	J+3	43 €



GUELL 2,5 TECHNIQUE PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Projecteur LED forte puissance pour installation à l'intérieur comme à l'extérieur, asymétrique, accès aisé pour la maintenance.

LED | CEE | DIMMABLE | ELEC | > 130 000 h | L70B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 130 | IRC 80 | IP 66 | IK 07






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08356775301	GUELL 2.5+ 225 A40/W 840 GR94 DALI	J+3	635 €
08356775300	GUELL 2.5+ 200 A40/W 840 GR94 DALI	J+3	635 €
08356775324	GUELL 2.5+ 200 A40/W 830 GR94	J+3	533 €
08356775325	GUELL 2.5+ 200 A40/W 840 GR94	J+3	533 €



GENTLESPACE GEN4 TECHNIQUE PHILIPS

L'armature LED pour toutes les applications sportives grande hauteur. GentleSpace gen3 offre une grande variété d'options en termes d'optiques et d'angles d'ouverture de faisceau (de très étroit à large), un choix de possibilités de montage et de matériaux, ainsi qu'une variété de flux lumineux.

LED | CEE | DIMMABLE | ELEC | > 100 000 h | L80
5 ANS | McAdam < 3 | lm/W 140 | IRC 80 | IP66 | IK08 | ⏚







GentleSpace gen3 offre la possibilité de connecter simplement les systèmes via une télécommande de paramètrage. Cette solution IOT (Internet des objets) peut se connecter également à la technologie INTERACT INDUSTRY

Code produit	Désignation	Tarif HT
05204959052	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1MCW5	900 €
910500465616	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI SWP BR	1 203 €

PROJET TYPE

ÉCLAIRAGE PISCINE

25 m x 12 m › hauteur 5 m › 300 lux › 200 lux

Projet conforme à la classe d'éclairage II suivant la norme NF EN 12193 pour une aire de référence de natation de 25m x 12m. Solution d'éclairage composée de projecteurs GentleSpace gen4 (BY581P) version SWP* implantés de façon bilatérale, associés à un système de gestion** pour obtenir le niveau d'éclairement inférieur. Le projecteur est résistant à un environnement chloré pour convenir à une application d'éclairage d'une piscine.




Niveaux d'éclairement

100 % = 300 lux [Classe III]

66,6 % = 200 lux [Classe II] (économie d'énergie de 33,4%)

Caractéristiques de l'installation

Nombre de projecteurs	10
Hauteur d'installation répartition bilatérale	5 m
Distance entre projecteurs	6,50 m
Recul par rapport au bord	1,50 m
Inclinaison	+ 0° / horizontale
Niveau d'éclairement moyen (13 x 7 points au sol)	≥ 300 lux
Uniformité EhMin/EhMoy	≥ 0,7
Uniformité EhMin/EhMax	≥ 0,5
Puissance totale installée à : 100% 66,6%	 1,52 kW 1,01 kW





Matériel installé
10 GentleSpace gen4 (BY581P) version SWP* à optique asymétrique :



Caractéristiques du projecteur GentleSpace gen4 (BY581P)

Flux source / système	25 000 lm
Puissance système	152 W
Température de couleur	4 000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	> 80
Température ambiante de fonctionnement	45°C
Contrôle commande	Dali

**SWP : Swiming pool résistant à un environnement chloré*
*** Voir page système de gestion Interact Sports pour installations sportives intérieures*

Projecteur


SPORTCONTROL LED TECHNIQUE PHILIPS

Luminaire LED pour toutes les applications sportives intérieures de grande hauteur, résistante aux impacts de ballon et répondant à la norme NBN EN 12193 - Lumières et éclairage dans les installations sportives.

LED · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam < 3,5 · lm/W 130 · IRC 80 · IP 20 · IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204339730	SPORTCONTROL GYMNASE LED 1480 BCS375 840 DALI 24000LM	J+3	1 881 €
05204961811	GYMNASE LED 1480 BPS375 840 DALI 22000LM 50000H	-	1 222 €





Résistance aux chocs ! Les luminaires destinés aux applications sportives en salle doivent résister aux chocs des balles et projectiles. Ils doivent être conçus et montés de façon à minimiser le risque qu'un objet puisse se retrouver coincé dans un luminaire ou derrière.

PROJET TYPE **GYMNASE MULTI SPORTS**

Implantation zénithale › 44 m x 24 m › hauteur 7 m
› 500 lux › 350 lux › 200 lux

Projet conforme à la classe d'éclairage II suivant la norme NF EN 12193 pour une aire d'évolution de handball 44 m x 24 m. Solution d'éclairage composée de luminaires de type SportControl LED (BCS375) version IK08 implantés en zénithal sur deux lignes espacées de 11 m, associés à un système de gestion* pour obtenir les deux niveaux d'éclairement inférieurs.

Niveaux d'éclairement


100 % = 500 lux

70 % = 350 lux (économie d'énergie de 30%)

40% = 200 lux (économie d'énergie de 60%)

Caractéristiques de l'installation

Nombre de luminaires	34
Hauteur d'installation	7 m
Distance entre luminaires	2 à 2,9 m
Inclinaison	+ 0 ° / horizontale
Niveau d'éclairement moyen (15 x 7 points au sol)	≥ 500 lux
Uniformité EhMin/EhMoy	≥ 0,8
Uniformité EhMin/EhMax	≥ 0,8
Puissance totale installée à : 100% 70% 40%	 4,42 kW 3,09 kW 1,77 kW



Matériel installé
34 luminaires LED SportControl BCS375 à optique extensive avec platine d'alimentation intégrée :
BCS375 W29L148 1xLED220S/840 PSD WB IK08

Caractéristiques du luminaire SportControl (BCS375)

Flux système	22 000 lm
Puissance système	130 W
Température de couleur	4 000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	> 80
Température ambiante de fonctionnement	45°C
Contrôle commande	Dali PSD activé





LANGFOSS

TECHNIQUE

Langfoss est un projecteur puissant intérieur et extérieur à des températures très basses (-40°C), idéal pour éclairer de grandes surfaces telles que des salles multisports pour entrainement, loisir, sport scolaire mais aussi en compétition tennis, basket, foot, handball.

LED | MULTI-CONFIG | CEE | ELEC | 50 000 h | L90B10 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 130 | IRC >70 | IP 65 | IK 08






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937641937	LANGFOSS PROJECTEUR ASYMETRIQUE GRAPHITE LED 176W 4000K CLASSE I IP66	J+10	658 €
04937641906	LANGFOSS SUPPORT D'ANGLE	-	103 €

CAS D'ÉTUDE ENTRAÎNEMENT / LOISIR / SPORTS SCOLAIRES 300 LUX

Dimensions : Aire de 40m x 20 m (hauteur installation 7.5m)

Résultats : Emoy = 331 lux et uniformité 0.75

Nombre de luminaires installés : 2 lignes de 11 soit 22 luminaires





SPORTSBAY

TECHNIQUE

SYLVANIA

SportsBay est une gamme de luminaires LED à haute efficacité, polyvalents robustes, spécialement conçus pour les salles de sport. La gamme bénéfici d'une certification anti-ballon conformément à la norme VDE 0710-13.

LED | CEE | DIMMABLE | ELEC | 75 000 h | L80B20 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 160 | IRC 80 | IP 20 | IK 10







Code produit	Désignation	Tarif HT
00021844058	SPORTSBAY 1200 81W 12800LM 840 WB	587 €
00021844059	SPORTSBAY 1500 118W 18400LM 840 WB	647 €


MIRONA FIT SPO

TECHNIQUE


TRILUX

MIRONA FIT-SPO. DES DIMENSIONS MINIMALES POUR UNE PUISSANCE MAXIMALE. La face arrière de Mirona Fit-SPO LED a été renforcée. Le luminaire résiste ainsi efficacement aux chocs de balles dans les salles de sport et les gymnases, tout en assurant un éclairage fiable et durable.

LED | EASY CONNECT | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 170 | IRC 80 | IP 65 | IK 08



Code produit	Désignation	Tarif HT
00165237786	MIRONA FIT-SPO TB LED13000-840 ETDD	621 €
00165237787	MIRONA FIT-SPO TB LED26000-840 ETDD	1 217 €



Les luminaires MIRONA FIT SPO en DALI peuvent être pilotés avec la gestion Livelink Basic ou premium

Projecteur

SMART [4]

TECHNIQUE

PERFORMANCE IN LIGHTING | GEWISS


Projecteurs sportif LED intérieur, ON/OFF ou Dali, Grand confort visuel Adapté aux environnements piscine. Lyre de fixation à commander à part pour la pose projecteur.

LED | MULTI-CONFIG | CEE | ELEC | > 100 000 h | L90B10 | 2 | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 130 | IRC >80 | IP 66 | IK 08






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00047504134	SMART[4] 2 MODULES 95W 12500 LM 4000K ASYM GRIS	-	518 €
00047501624	SMARTPRO2.0 1M 40K CRI70 A3 DALI CL1	J+3	674 €
00047501596	SMARTPRO2.0 2M 40K CRI70 A3 DALI CL1	J+3	1 160 €
00047475650	SMARTPRO2.0 2M 40K CRI70 A1	J+3	1 160 €
00047500560	SMART PRO 1M 40K A1 DALI	J+3	674 €
00047505128	SMART[4] 2 MODULES 95W 13900 LM 4000K OPTIQUE 90° GRIS	-	518 €
00047504142	SMART[4] 4 MODULES 189W 25100 LM 4000K ASYM GRIS	-	934 €
00047505133	SMART[4] 4 MODULES 189W 28300 LM 4000K OPTIQUE 90°	-	934 €
00047505331	KIT LYRE SMART[4] 2 MODULES MONTAGE PROJECTEUR	-	31 €
00047505332	KIT LYRE SMART[4] 4 MODULES MONTAGE PROJECTEUR	-	148 €









Projet type : Centre aquatique. Ils peuvent supporter des ambiances agressives (chlore & hautes températures).

PROJET TYPE

ÉCLAIRAGE PISCINE

SMART [4] Plus - 4x5L et 5+5L - Optique Asymétrique

Surface de 25 x 14 m. • Compétition Régionale • Installation de 16 luminaires SMART [4] HLO (12 x GWS4421BC840 + 4 x GWS4221BC840) à 7 m de hauteur.


00047505590	
Flux (lm)	32 300 lm
Puissance (W)	253 W
Optique	Asymétrique
IP / IK	66 / 08

00047505575	
Flux (lm)	15 900 lm
Puissance (W)	125 W
Optique	Asymétrique
IP / IK	66 / 08

	Norme EN12193	Résultats Smart [4] HLO
Emoy	600 lux	661 lux
Uniformité	0,7	0,9
IRC	Asymétrique	>80

SERVICES EN OPTION

- **Étude d'éclairage**
- **Audit énergétique**
- **Mise en service DALI/KNX**



SMART[PRO] 2.0

TECHNIQUE

PERFORMANCE IN LIGHTING | powered by GEWISS

Projecteur sportif extérieur et intérieur LED.
Moyenne puissance à large gamme d'optique.
Egalement disponible pour gestion Dali.

LED | DIMMABLE | ELEC | 90 000 h | L80B10 | GARANTIE 5 ANS
McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC >70 | IP 66 | IK 08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00047500557	SMART [PRO] 2.0 - 1 MODULE 165W 19200 LM 4000K SYMÉTRIQUE	-	416 €
00047500561	SMART [PRO] 2.0 - 1 MODULE 165W 19100 LM 4000K ASYM DIF A1	J+3	416 €
00047500560	SMART [PRO] 2.0 - 1 MODULE 165W 19100 LM 4000K DALI ASYM A1	J+3	674 €
00047475587	SMART [PRO] 2.0 - 2 MODULES 330W 39200 LM 4000K SYM DIFF S1	-	668 €
00047473876	SMART [PRO] 2.0 - 2 MODULES 330W 38100 LM 4000K ASYM DIFF A1	J+3	668 €
00047475650	SMART [PRO] 2.0 - 2 MODULES 330W 38100 LM 4000K DALI ASYM A1	J+3	1 160 €

PROJET TYPE — ÉCLAIRAGE TERRAIN DE BASKET-BALL

Terrain de 28 x 15 m. • Classe II : Compétition régionale • Installation de 12 luminaires SMART [PRO] 2M (GWP2274CD) à 7 m de hauteur.



SERVICES EN OPTION


- **Étude d'éclairage**
- **Audit énergétique**
- **Mise en service DALI/KNX**
- **Réglage pointeur laser**

00047475650	
Flux (lm)	39 000 lm
Puissance (W)	330 W
Optique	Asymétrique

	Norme EN12193	Résultats Smart [4] HLO
Emoy	500 lux	533 lux
Uniformité	0,7	0,76
IRC	60	70

PROJET TYPE — ÉCLAIRAGE TERRAIN DE DE HANDBALL

Terrain de 40 x 20 m. • Classe I : Compétition nationale • Installation de 28 luminaires SMART [PRO] 2M (GWP2274CD) à 7 m de hauteur.



SERVICES EN OPTION

- **Étude d'éclairage**
- **Audit énergétique**
- **Mise en service DALI/KNX**
- **Réglage pointeur laser**

00047475650	
Flux (lm)	39 000 lm
Puissance (W)	330 W
Optique	Asymétrique

	Norme EN12193	Résultats Smart [4] HLO
Emoy	750 lux	753 lux
Uniformité	0,7	0,76
IRC	60	70

TITUS

TECHNIQUE

THORN LIGHTING

Design modulaire pour plus de flexibilité selon les applications. Flux lumineux multiples adaptés à différents environnements. Grands espaces de vente ou entrepôts commerciaux. Allées de stockage à 20 m de hauteur, zones de conditionnement. Sport : terrains multisports intérieurs, piscines couvertes.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC






Code produit	Désignation	Tarif HT
96802215	TITUS M 15000-840 PC WB HFIX WH	2 718 €
96802216	TITUS M 20000-840 PC WB HFIX WH	2 718 €
96802219	TITUS L 25000-840 PC WB HFIX WH	1 363 €
96802220	TITUS L 30000-840 PC WB HFIX WH	1 363 €
96802221	TITUS XL 35000-840 PC WB HF WH	1 363 €
96802222	TITUS XL 40000-840 PC WB HF WH	1 363 €

Projecteur

CLEARFLOOD TECHNIQUE PHILIPS





Projecteur alliant efficacité remarquable et grande polyvalence optique : 21 flux, 8 optiques, 6 systèmes de gestion. Cette solution très concurrentielle affiche un rapport Lux/ euro inégalé dans le secteur, synonyme d'économies d'énergie tangibles.

LED | CEE | DIMMABLE | ELEC | > 100 000 h | L87 | 5 ANS | McAdam < 5 | lm/W 130 | IRC 70 | IP 66 | IK 09

Code produit	Désignation	Tarif HT
05204979616	CLEARFLOOD GEN2 SMALL LED BVP655 740 OPTIQUE DW10 30000LM SOURCE RAL9007	1 498 €
05204979617	CLEARFLOOD GEN2 SMALL LED BVP655 740 OPTIQUE DW30 30000LM SOURCE RAL9007	1 529 €
05204000088	CLEARFLOOD GEN2 MEDIUM LED BVP656 740 OPTIQUE DW10 60000LM SOURCE RAL9007	1 934 €
05204979624	CLEARFLOOD GEN2 MEDIUM LED BVP656 740 OPTIQUE DW30 60000LM SOURCE RAL9007	1 934 €
05204979630	CLEARFLOOD GEN2 LARGE LED BVP657 740 OPTIQUE DW10 93000LM SOURCE RAL9007	3 293 €
05204979631	CLEARFLOOD GEN2 LARGE LED BVP657 740 OPTIQUE DW30 93000LM SOURCE RAL9007	3 293 €

PROJET TYPE GYMNASE MULTI SPORTS



Implantation bilatérale › 40 m x 20 m › hauteur 7 m

› 500 lux › 350 lux › 200 lux


Projet conforme à la classe d'éclairage II suivant la norme NF EN 12193 pour une aire d'évolution de handball 40 m x 20 m. Ce projet respecte aussi les exigences de la FFHB. Solution d'éclairage composée de projecteurs ClearFlood gen2 (BVP656) implantés de façon bilatérale, associés à un système de gestion* pour obtenir les deux niveaux d'éclairement inférieurs.
Le projecteur est résistant aux jets de ballons pour convenir à une application sportive en intérieur.

Niveaux d'éclairement

100 % = 500 lux

70 % = 350 lux (économie d'énergie de 30%)

40% = 200 lux (économie d'énergie de 60%)



Caractéristiques de l'installation

Nombre de projecteurs	18
Hauteur d'installation répartition bilatérale	7 m
Distance entre projecteurs	6m (14 projecteurs) + renforcement aux extrémités avec 4 projecteurs
Inclinaison	+ 5° / horizontale
Niveau d'éclairement moyen (15 x 7 points au sol)	≥ 500 lux
Uniformité EhMin/EhMoy	≥ 0,7
Uniformité EhMin/EhMax	≥ 0,5
Puissance totale installée à : 100% 70% 40%	 5,47 kW 3,83 kW 2,19 kW

Matériel installé
18 ClearFlood gen2 Medium (BVP656) à optique asymétrique semi-extensive avec drivers intégrés :
BVP656 T35 A55-MB LED550-4S/740



Caractéristiques du projecteur ClearFlood gen2 (BVP656)

Flux source / système	55 000 lm / 46 638 lm
Puissance système	303,3 W
Température de couleur	4 000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	> 70
Température ambiante de fonctionnement	35°C
Contrôle commande	Dali (D9) activé

Les priorités et besoins pour l'éclairage sportif extérieur

> Maîtriser les consommations

Eclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion (DALI Variation, détection, horloge, supervision, maintenance préventive).

> Éclairer juste et améliorer le confort visuel

Limiter les éblouissements et maîtriser les flux des luminaires.

> Respecter la biodiversité éviter les nuisances lumineuses

Utilisation de luminaires dirigés vers le sol, maîtriser les réflexions, limiter la pollution lumineuse, respecter les espaces naturels.

> Rénovation performante

Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance dimmables ou connectés, connectables.

> Augmenter la durée de vie d'usage des luminaires

Utilisation de produits LED avec une durée de vie améliorée et garantie par le fabricant.



Ce qu'impose la norme

Norme NBN EN 12193 - Éclairage sportif

Elle fournit les exigences minimum et des conseils généraux pour obtenir un bon éclairage :

1. Niveau d'éclairement
2. Uniformité d'éclairement
3. Eblouissement (GR)
4. Rendu de couleur
5. Température de couleur

Niveaux de pratique des sports

Les classes d'éclairage sont définies comme suit :

Classe I : salles de sport GRANDE PERFORMANCE prévues pour accueillir des compétitions internationales et nationales. Elles sont liées, en général, à un grand nombre de spectateurs et à des distances visuelles élevées.

Classe II : salles de compétition moyenne (nombre moyen de spectateurs et distances visuelles moyennes).

Classe III : salles de compétition simple ou amateur (faible nombre de spectateurs et distances visuelles courtes).

Niveaux de la compétition	Classes d'éclairage		
	I	II	III
International et national	•		
Régional	•	•	
Local	•	•	•
Entraînement		•	•
Loisirs/sports scolaires			•

Niveaux d'éclairement : La norme NBN EN 12193

L'éclairement recommandé par les normes est proportionnel à la vitesse de l'action. La norme NBN EN 12193 établit une nomenclature dans laquelle on retrouve les paramètres suivants :

> Le niveau d'éclairement horizontal moyen Emoy,
> L'uniformité entre l'éclairement minimum et Emoy (définie comme Emin / Emoy),
> L'indice du rendu des couleurs des lampes Ra.

Sport[1]	Groupe CTV	Classe d'éclairage	Eclairement horizontal		GR	Indice de rendu des couleurs
			E_{moy} (lux)	E_{mia}/E_{moy}		IRC
Athlétisme	A	I	500	0,7	50	60
	A	II	200	0,5	55	60
	A	II	100	0,5	55	20
Football	B	I	500	0,7	50	60
Rugby	B	II	200	0,6	50	60
	B	III	75	0,5	55	20
Tennis	B	I	500	0,7	50	60
	B	II	300	0,7	50	60
	B	III	200	0,6	55	20

(1) Les fédérations sportives nationales peuvent avoir des règlements d'éclairage particuliers qui reprennent, pour certaines d'entre elles, tout ou partie des exigences de la norme européenne.

Notions éblouissement (GR)

Les éblouissements sont directs ou indirects. Ils peuvent être limités grâce à un bon agencement des projecteurs, résultant d'une conception d'éclairage qui tient compte des caractéristiques de jeu. Rapport GR allant de 0 à 100:

0 = Pas d'éblouissement
50 = Eblouissement acceptable
100 = Eblouissement insupportable

Le GR est fortement affecté par le facteur de réflexion de la zone (une réflexion importante limite l'éblouissement)
Le GR requis en entrainement est de < 55.

Les **solutions** et **innovations**

Notions d'éclairage sportif

La perception de la balle ou du ballon


> La quantité de lumière (éclairement) doit être adaptée à la taille et à la vitesse de l'action. Plus la balle va vite plus il faut éclairer.

> L'éclairement est souvent pris en compte sur un plan horizontal, mais il peut également être dirigé sur d'autres plans (plan vertical pour la retransmission TV, pente de ski).

> La lumière doit être distribuée uniformément pour une meilleure performance et un plus grand confort.




Réduction des nuisances lumineuses - Solution standard




Définition des nuisances lumineuses.

Solution adaptée



Les produits LED de Thorn ne diffusent aucune lumière directe vers le haut lorsqu'ils ne sont pas inclinés.



RÈGLES DE BONNES PRATIQUES

CONFORT D'ÉCLAIRAGE

Les terrains de sport sont particulièrement adaptés pour l'utilisation de mâts de moyenne hauteur équipés de projecteurs orientés vers le sol.

VALEURS D'ULR

Les valeurs d'ULR (rapport du flux lumineux émis vers le ciel) des solutions d'éclairage doivent respecter les règles relatives aux zones environnementales définies par la norme EN 12193.

BIEN CONNAÎTRE SES BESOINS

Sur un terrain, les niveaux d'éclairement exigés peuvent varier de 75 à 500 lux. Il est donc important d'identifier la classe d'éclairage concernée pour bien respecter les normes spécifiques applicables.

UTILISER LES SYSTÈMES DE GESTION D'ÉCLAIRAGE

Pour accroître le confort d'éclairage et réduire la consommation d'énergie ainsi que le nombre de cycles de maintenance, utiliser les systèmes de gestion d'éclairage.

INSTALLATIONS DIFFÉRENTES

Chaque sport est différent. Chaque installation d'éclairage est unique.

AU-DELÀ DU TERRAIN

Les parkings, les allées, les zones d'accès et les vestiaires sont également des zones à considérer lorsqu'on souhaite créer une atmosphère accueillante. Ainsi chez Thorn, vous trouverez un portefeuille complet de solutions LED.

AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE LED

Un allumage instantané et un éclairage adapté à chaque besoin

> Grâce à la technologie LED, les installations d'éclairage offrent un front de montée à 100 % très rapides, en moins de 20 millisecondes (ou 1/50e de seconde).

> Cette solution permet de réaliser de réelles économies d'énergie, afin d'éviter l'éclairage inutile après les périodes d'entrainements ou de jeux, tout en fournissant un éclairage à la demande.



Possibilité d'intégrer des monnayeurs ou des systèmes à carte, via une interface (ex: système LITECOM).



Adapté aux dispositifs de commutation à clef pour contrôler un groupe de projecteurs.

Les **solutions** et **innovations**

Bien éclairer un terrain de tennis extérieur

Avantages de la technologie LED comparée aux anciennes solutions d'éclairage

Exemple de projet éclairage terrain de tennis et de loisirs


Dimensions du terrain : 36 x 36 m			Grille de calcul : 15 points			
Classe	Hauteur installation (m)	Quantité	E moy (lux) requis	E moy (lux) obtenu	Uo (E min/E moy) requise	Uo (E min/E moy) obtenue
FFT 500 lux	12	8	500	550	0,70	0,81
FFT 300 lux	12	6	300	386	0,70	0,80



Facteur de maintenance (FM) : 0,90
Taux d'éblouissement (GR) : < 50
ULR : 0 %

Produit utilisé :
Champion 4000K IRC 70

Solution d'éclairage de court double avec 6 mâts. Conforme aux exigences de la Fédération Française de Tennis (FFT).




Dimensions du terrain : 36 x 36 m			Grille de calcul : 15 points			
Classe	Hauteur installation (m)	Quantité	E moy (lux) requis	E moy (lux) obtenu	Uo (E min/E moy) requise	Uo (E min/E moy) obtenue
FFT 500 lux	12	12	500	514	0,70	0,88
FFT 300 lux	12	8	300	398	0,70	0,88



Facteur de maintenance (FM) : 0,90
Taux d'éblouissement (GR) : < 50
ULR : 0 %

Produit utilisé :
Champion 4000K IRC 70


Solution d'éclairage de court double avec 4 mâts. Conforme aux exigences de la Fédération Française de Tennis (FFT).



Solution projecteur LED CHAMPION

Contrôle des projecteurs et flexibilité

Comme son nom l'indique, le nouveau projecteur Champion offre un excellent contrôle de la diffusion lumineuse et apporte une grande flexibilité à vos projets. Ses trois positions de répartition lumineuse en font le choix idéal pour les grandes rénovations d'installations traditionnelles, sportives ou autres.



Champion peut être équipé d'une visière hautement réfléchissante ou peinte intégrée, pour un contrôle total de l'éblouissement et de la gêne lumineuse.



Différentes répartitions lumineuses disponibles pour conférer une grande flexibilité au projet d'éclairage.

Projecteur

CHAMPION TECHNIQUE THORN


Projecteur LED de forte puissance avec un système optique de qualité supérieure, offrant un excellent contrôle de la lumière gênante pour l'éclairage sportif et l'éclairage de grands espaces.

LED | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 5 | lm/W 120 | IRC 70 | IP 66 | IK 08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019975486	CHAMPION 939W 110635 LM 4000K ASYM264L-740 V2 VSP	-	2 383 €
00019000066	CHAMPION 939W 112704 LM 4000K ASYM 264L-740 V1 VSP	-	2 383 €
00019000432	DRV ED ALG5 1368W 1.25A 565V D #2CH DA	-	1 152 €
00019806829	PROJECTEUR LED - ALG5 SA 144L105-740 PST A6 HFX ANT	J+3	2 438 €
00019806828	PROJECTEUR LED - ALG5 SA 144L120-740 PST A6 HFX ANT	J+3	2 417 €
00019806830	PROJECTEUR LED - ALG5 SA 144L85-740 PST A6 HFX ANT	J+3	2 438 €
00019063212	DRV ED ALG5 1368W 1.05A 565V D #2CH DA	-	1 176 €






PROJET TYPE

RÉNOVATION ANCIENNE SOLUTION ÉCLAIRAGE TERRAIN TENNIS

Réduction de la facture énergétique & des émissions de CO^2



Ancienne solution
8 Projecteurs PRT 40

- Source HPI-T 2000W
- Puissance totale 2100W
- Flux sortant 150 000 lm
- Efficacité de 71 lm/W
- Durée de vie 10 000 h

- Allumage instantané et absence de nuisances lumineuses
- Flux constant pendant toute la durée d'utilisation
- Éclairage adapté aux besoins (ON/OFF, 100 %, 50 %)
- Durée de vie étendue à 100 000 h à 25°C sans changement de source

Nouvelle solution
12 Projecteurs CHAMPION

- Source LED
- Puissance totale 938W
- Flux sortant 112 704 lm
- Efficacité de 120 lm/W
- Durée de vie 50 000 h

PUISSANCE INSTALLÉE : 3,46 KW → **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : 58 %** ← **PUISSANCE INSTALLÉE : 1,44 KW**


AREAFLOOD PRO TECHNIQUE


THORN LIGHTING

Projecteurs LED de moyenne puissance à haute performance pour l'éclairage de grands espaces sans nuisance lumineuse.

LED | DIMMABLE | ELEC | > 100 000 h | L90B10 | 5 ANS
McAdam 5 | lm/W 140 | IRC 70 | IP 66 | IK 08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
92998081	AFP2 L 144L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP	-	NC
00019619941	AFP2 2M 192L70-740 A4 CL2 GY	-	2 636 €
00019619936	AFP2 L 120L70-740 A4 CL2 GY	J+3	1 587 €
00019619929	AFP2 M 96L70-740 A4 CL2 GY	J+3	1 118 €
00019619912	AFP2 S 24L35-740 A4 CL2 GY	J+3	793 €
00019619920	AFP2 S 48L70-740 A4 CL2 GY	J+3	901 €



PROJET TYPE

RÉNOVATION ANCIENNE SOLUTION ÉCLAIRAGE TERRAIN TENNIS

Réduction de la facture énergétique & des émissions de CO^2





Ancienne solution
8 Projecteurs AREAFLOOD
Avec lampe IM
- > Source HPI-T 400W
- > Puissance totale 433 W
- > Flux sortant 31 160 lm
- > Efficacité de 72 lm/W
- > Durée de vie 10 000 h

- → Allumage instantané et absence de nuisances lumineuses
- → Flux constant pendant toute la durée d'utilisation
- → Éclairage adapté aux besoins (ON/OFF, 100 %, 50 %)
- → Durée de vie étendue à 100 000 h à 25°C sans changement de source

Nouvelle solution
4 projecteurs
AREAFLOOD LED
- > Source LED
- > Puissance totale 361W
- > Flux sortant 51 339 lm
- > Efficacité de 143 lm/W
- > Durée de vie 100 000 h


PUISSANCE INSTALLÉE : 3,46 KW → **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : 58 %** ← **PUISSANCE INSTALLÉE : 1,44 KW**



TENNIS SIMPLE - Projet type 200 lx (loisirs)

Dimensions : 36 x 18 m. • Nombre de mâts : 4 • Hauteur d'installation : 8 m
Norme EN 12193 classe III (semis FFT) = 200 lx • Facteur de maintenance : 0,90

Projecteurs	Modèle	Qté	Inclinaison	E moy (lux) requis	E moy (lux) obtenu	Uo (E min/E moy) requise	Uo (E min/E moy) obtenue
AREAFLOOD PRO	AFP 144L85 A4 740 HFX	4	10°	200	263	0,60	0,74



TENNIS DOUBLE - Projet type 200 lx (loisirs)

Dimensions : 36 x 36 m. • Nombre de mâts : 4 • Hauteur d'installation : 10 m
Norme EN 12193 classe III (semis FFT) = 200 lx • Facteur de maintenance : 0,90

Projecteurs	Modèle	Qté	Inclinaison	E moy (lux) requis	E moy (lux) obtenu	Uo (E min/E moy) requise	Uo (E min/E moy) obtenue
AREAFLOOD PRO	AFP 144L85 A4 740 HFX	8	10°	200	228	0,60	0,74


Projecteur


CLEARFLOOD GEN2 LARGE TECHNIQUE PHILIPS

Cette nouvelle génération de la gamme Clearflood diminue le coût total de posses (TCO) de votre projet. La gamme est disponible en 3 tailles (BVP655, BVP656, BVP657) avec plusieurs options de finition et de maintenabilité.

LED | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L70B50 | 5 ANS | McAdam < 5 | GROUPE RG 2 | lm/W 140 | IRC >70 | IP66 | IK08 |

Code produit	Désignation	Tarif HT
05204979626	CLEARFLOOD GEN2 LARGE LED BVP657 740 OPTIQUE A65-WB 93000LM SOURCE RAL9007	3 321 €







PROJET TYPE

COURT DE TENNIS SIMPLE EXTÉRIEUR

10,97 x 23,77 m › hauteur 9 m
› 300 lux (à maintenir) ›200 lux

Projet conforme à un court plein air suivant la norme NF P90-110. Les résultats sont présentés selon le maillage 24 points (au sol) préconisé par la Fédération Française de Tennis. Solution d'éclairage composée de projecteurs ClearFlood gen2 (BVP657), associés à un système de gestion* pour obtenir le niveau d'éclairement inférieur.


Niveaux d'éclairement

100 % = 300 lux

66,6 % = 200 lux (économie d'énergie de 33,4%)

Caractéristiques de l'installation

Nombre de mâts	4
Nombre de projecteurs par mât	1
Hauteur d'installation	9 m
Recul par rapport à la ligne double	3,50 m
Distance du mât par rapport au filet	8 m
Inclinaison	+ 28 ° / horizontale
Niveau d'éclairement moyen (24 points FFT)	≥ 300 lux
Uniformité EhMin/EhMoy (24 points FFT)	≥ 0,7
Puissance totale installée à : 100% 66,6%	 2,02 kW 2,68 kW





Matériel installé
4 ClearFlood gen2 Large (BVP657) à optique asymétrique extensive
1 BVP657 T25 1xLED900-4S/740 FP A35-WB avec drivers intégrés /mât

Caractéristiques du projecteur ClearFlood gen2 (BVP656)

Flux source / système	90 000 lm /78 420 lm
Puissance système	507 W
Température de couleur	4 000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	> 70
Température ambiante de fonctionnement	25°C
Contrôle commande	Dali (D9) activé





OPTIVISION GEN3.5 (BVP528) TECHNIQUE PHILIPS

Le système de projecteur OptiVision LED gen 3.5 Philips offre une solution d'éclairage complète pour une large gamme d'applications d'éclairage de grands espaces et de terrains de sport, des plus simples aux plus complexes



Code produit	Désignation	Tarif HT
912300060429	OPTIVISION GEN3.5 BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT	NC

PROJET TYPE

COURTS DE TENNIS JUMELÉS EXTÉRIEURS

10,97 x 23,77 m › hauteur 11 m
› 300 lux (à maintenir) › 200 lux

Projet conforme à un court plein air suivant la norme NF P90-110. Les résultats sont présentés selon le maillage 24 points (au sol) préconisé par la Fédération Française de Tennis. Solution d'éclairage composée de projecteurs OptiVision gen3.5 (BVP528), associés à un système de gestion* pour obtenir le niveau d'éclairement inférieur.




Niveaux d'éclairement

100 % = 300 lux

66,6 % = 200 lux (économie d'énergie de 33,4%)

Caractéristiques de l'installation

Nombre de mâts	4
Nombre de projecteurs par mât	1
Hauteur d'installation	11 m
Recul par rapport à la ligne double	3,50 m
Distance du mât par rapport au filet	9 m
Inclinaison	+ 20 ° / horizontale
Niveau d'éclairement moyen (24 points FFT)	≥ 300 lux
Uniformité EhMin/EhMoy (24 points FFT)	≥ 0,7
Puissance totale installée à : 100% 66,6%	 4,02 kW 2,68 kW



Matériel installé
4 OptiVision gen3.5 (BVP528) à optique asymétrique intensive/extensive.
1 BVP528 LED1720-4S/740 A35-NWB T35 D9 / mât.

Avec platines d'alimentation (drivers) 230/400V IP 66 déportées (BV) ou montées/fixées sur la lyre du projecteur (HGB).

Caractéristiques du projecteur OptiVision gen3.5 (BVP528)

Flux source / système	172 000 lm / 147 920 lm
Puissance système	1 006 W
Température de couleur	4 000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	> 70
Température ambiante de fonctionnement	35°C
Contrôle commande	Dali (D9) activé



Les **solutions** et **innovations**


Bien éclairer un terrain de football d'entrainement

Avantages de la technologie LED comparée aux anciennes solutions d'éclairage

Exemple de projet éclairage terrain de foot et de loisirs

THORN LIGHTING

Dimensions du terrain : 105 x 68 m			Grille de calcul : 5 x 5			
Classe	Hauteur installation (m)	Quantité	E moy (lux) requis	E moy (lux) obtenu	Uo (E min/E moy) requise	Uo (E min/E moy) obtenue
E3	22	28	400	496	0,70	0,83
E4	22	20	200	281	0,70	0,93
E4	18	12	75	163	0,70	0,85




Solution d'éclairage de terrain avec 4 mâts.
Conforme aux exigences de la Fédération Française de Football (FFF).

Produit utilisé :
Altis 4000K IRC 70 faisceau medium et large



Facteur de maintenance (FM) : 1,00
Taux d'éblouissement (GR) : ≤ 50
ULR : 1 %

Dimensions du terrain : 105 x 68 m			Grille de calcul : 5 x 5			
Classe	Hauteur installation (m)	Quantité	E moy (lux) requis	E moy (lux) obtenu	Uo (E min/E moy) requise	Uo (E min/E moy) obtenue
Classe II	22	28	200	226	0,60	0,75
Classe III	18	12	75	92	0,50	0,74



Solution d'éclairage de terrain avec 4 mâts.
Conforme aux exigences de la norme européenne EN 12193.

Produit utilisé :
Champion 4000K IRC 70




Facteur de maintenance (FM) : 0,900
Taux d'éblouissement (GR) : < 50
ULR : 0 %


Réduction de la facture énergétique et des émissions de CO^2

UNE FARANDOLE D'ÉCONOMIES

Les rénovations utilisant les projecteurs Champion permettent de réaliser des économies substantielles en consommation d'énergie et en émission de CO2. Leur technologie LED permet de réaliser plus de 37 % d'économie par rapport aux solutions d'éclairage classiques, et plus encore avec les dispositifs de commande appropriés.

ÉMISSIONS TOTALES DE CO_2 **POUR TOUTE LA DURÉE DE VIE (15 ANS)**





Installation existante	Solution de rénovation LED
20 projecteurs HID 2 kW	28xChampion 938 W (26,2 kW)
214 lux	218 mlux
Uo (Emin/Emoy) : 0,76	Uo (Emin/Emoy) : 0,72
GR max : 48	GR max : 46
ULR : 0 %	ULR : 0 %
Commande : commutation	Commande : commutation / gradation

CHAMPION TECHNIQUE THORN LIGHTING





Projecteur LED de forte puissance avec un système optique de qualité supérieure, offrant un excellent contrôle de la lumière gênante pour l'éclairage sportif et l'éclairage de grands espaces.



LED | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B10 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 5 | lm/W 120 | IRC 70 | IP 66 | IK 08

Code produit	Désignation	Tarif HT
00019975486	CHAMPION 939W 110635 LM 4000K ASYM264L-740 V2 VSP	2 383 €
00019000066	CHAMPION 939W 112704 LM 4000K ASYM 264L-740 V1 VSP	2 383 €
00019000432	DRV ED ALG5 1368W 1.25A 565V D #2CH DA	1 152 €
00019063212	DRV ED ALG5 1368W 1.05A 565V D #2CH DA	1 176 €








PROJET TYPE

RÉNOVATION ANCIENNE SOLUTION ÉCLAIRAGE TERRAIN FOOTBALL

Réduction de la facture énergétique & des émissions de CO^2



Ancienne solution
8 Projecteurs PRT 40

- > Source HPI-T 2000W
- > Puissance totale 2100W
- > Flux sortant 150 000 lm
- > Efficacité de 71 lm/W
- > Durée de vie 10 000 h

- ➔ Allumage instantané et absence de nuisances lumineuses
- ➔ Flux constant pendant toute la durée d'utilisation
- ➔ Éclairage adapté aux besoins (ON/OFF, 100 %, 50 %)
- ➔ Durée de vie étendue à 100 000 h à 25°C sans changement de source

Nouvelle solution
12 Projecteurs CHAMPION


- > Source LED
- > Puissance totale 938W
- > Flux sortant 112 704 lm
- > Efficacité de 120 lm/W
- > Durée de vie 50 000 h

PUISSANCE INSTALLÉE : 3,46 KW ➔ **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : 58 %** ➔ **PUISSANCE INSTALLÉE : 1,44 KW**

TERRAIN DE FOOTBALL - Projet type 75 lx (entrainement)

Dimensions : 105 x 68 m. • Nombre de mâts : 4 • Hauteur d'installation : 18 m.
Norme EN 12193 classe III : Emoy = 75 lx • Facteur de maintenance : 0,90


Projecteurs	Modèle	Qté	E moy (lux) requis	E moy (lux) obtenu	Uo (E min/E moy) requise	Uo (E min/E moy) obtenue
CHAMPION	CHAMPION 264L-740 V2 VSP	12	75	92	0,50	0,74



TERRAIN DE FOOTBALL - Projet type 150 lx (classification E5)

Dimensions : 105 x 68 m. • Nombre de mâts : 4 • Hauteur d'installation : 18 m.
Norme EN 12193 classe III : Emoy = 150 lx • Facteur de maintenance : 1

Projecteurs	Modèle	Qté	E moy (lux) requis	E moy (lux) obtenu	Uo (E min/E moy) requise	Uo (E min/E moy) obtenue
CHAMPION	CHAMPION 264L-740 V2 VSP	20	150	178	0,70	0,79



Les **solutions** et **innovations**


Bien éclairer un terrain de rugby d'entrainement

L'éclairage doit fournir une illumination uniforme sur l'ensemble du terrain, adaptée à la classe de compétition proposée. Il doit également garantir que le vol complet du ballon soit visible tout en offrant de bonnes conditions de vision pour les joueurs, les officiels et les spectateurs. Lors de la mise en place de tout système d'éclairage, il convient de réduire autant que possible l'obstruction visuelle de l'événement pour les spectateurs. Il faut veiller à ce que des ombres ne soient pas projetées sur le terrain par des projecteurs situés derrière les toits des tribunes. Il est permis de placer des mâts en ligne avec de la ligne d'en-but, car les poteaux situés près de cette ligne peuvent réduire les ombres des poteaux de but élevés.

Il existe quatre niveaux de classement d'éclairage.

Ceux-ci correspondent aux prescriptions techniques d'éclairement requises par les différents niveaux de compétitions. Les niveaux E1 et E2 se concentrent sur les compétitions professionnelles alors que les niveaux E3 et E4 englobent les terrains d'entrainement jusqu'aux divisions fédérales.

Grille de mesure de l'éclairement horizontal, niveaux E3 et E4



Catégories de classification FFR* (hors TOP14 et Pro D2)

	E3	E4
	Éclairement horizontal	
Eh moy [lux] à la mise en service	300	200
Eh moy [lux] à maintenir	250	150
Uniformité Eh min / Eh moy	≥ 0,7	≥ 0,7
Uniformité Eh min / Eh max	≥ 0,5	≥ 0,5
Taux d'éblouissement GR-Max	50	-



OPTIVISION GEN3.5 (BVP528) TECHNIQUE PHILIPS

Le système de projecteur OptiVision LED gen 3.5 Philips offre une solution d'éclairage complète pour une large gamme d'applications d'éclairage de grands espaces et de terrains de sport, des plus simples aux plus complexes



Code produit	Désignation	Tarif HT
912300060437	OPTIVISION GEN3.5 BVP528 2590/740 BV A35-NB D9 T35 OUT LO	NC
912300060438	OPTIVISION GEN3.5 BVP528 2590/740 BV A35-WB D9 T35 OUT	NC



PROJET TYPE

TERRAIN DE RUGBY(E3)

95 x 68 m + en-buts
› 300 lux › 250 lux › 200 lux

Projet conforme au règlement Fédération Française de Rugby (FFR) en vue d'un classement E3 (divisions Fédérales, Championnats de France). Solution d'éclairage composée de projecteurs de type OptiVision gen 3.5 (BVP528), associés à un système de gestion* pour obtenir les deux niveaux d'éclairement inférieurs.


Niveaux d'éclairement



100 % = 250 lux
83,3 % = 250 lux (économie d'énergie de 16.7%)
66,6% = 200 lux (économie d'énergie de 33,4%)

Caractéristiques de l'installation

Nombre de mâts	4
Nombre de projecteurs par mât	4
Hauteur d'installation	21,5 m
Recul du mât par rapport à la ligne de touche	10 m
Distance du mât par rapport à la ligne médiane	30 m
Éclairage moyen horizontal à la mise en service (25 points FFR)	≥ 300 lux
Uniformité EhMin/EhMoy (25 points FFR)	≥ 0,7
Uniformité EhMin/EhMax	≥ 0,5
Puissance totale installée à :	
100%	24,09 kW
83,3%	20,07 kW
66,6%	16,06 kW




Matériel installé
8 OptiVision LED gen3.5 à optique asymétrique intensive
2 BVP528 LED2590/757 OUT T35 A35-NB D9 / mât
4 OptiVision LED gen3.5 à optique asymétrique extensive/intensive
1 BVP528 LED2590/757 OUT T35 A35-WNB D9 /mât
4 OptiVision LED gen3.5 à optique asymétrique extensive
1 BVP528 LED2590/757 OUT T35 A35-WB D9 /mât



Caractéristiques du projecteur OptiVision gen3.5 (BVP528)

Flux source / système	259 000 lm / 222 740 lm
Puissance système	1500 W
Température de couleur	5 700 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	> 70
Température ambiante de fonctionnement	35°C
Contrôle commande	Dali (D9) activé



Extérieur

APPLICATIONS

Grands espaces

Abord bâtiment tertiaire & industriel

Urbain

Mât et accessoires

Mise en lumière Architecturale

Subaquatique



Les priorités et besoins pour les grands espaces extérieur

> Maîtriser les consommations

Eclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion (DALI Variation, détection, horloge, supervision, maintenance préventive).

> Éclairer juste et améliorer le confort visuel

Limiter les éblouissements et maîtriser les flux des luminaires.

> Respecter la biodiversité éviter les nuisances lumineuses

Utilisation de luminaires dirigés vers le sol, maîtriser les réflexions, limiter la pollution lumineuse, respecter les espaces naturels.

> Rénovation performante

Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance dimmables ou connectés, connectables.

> Augmenter la durée de vie d'usage des luminaires

Utilisation de produits LED avec une durée de vie améliorée et garantie par le fabricant.



Ce qu'impose la norme

Décret 2011-831 nuisance lumineuse

Le décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 concernant la prévention et la limitation des nuisances lumineuses. Appliqué aux bâtiments non résidentiels, il stipule que les façades ne peuvent être illuminées que du coucher du soleil à une heure du matin.

Les horaires d'allumage : de nouvelles contraintes

L'arrêté reprend les plages horaires existantes avec plusieurs précisions :

> Patrimoine, parcs et jardins : extinction au plus tard à 1 h du matin ou 1 h après la fermeture du site.

> Éclairages extérieurs : extinction au plus tard 1 heure après la cessation de l'activité et rallumage à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l'activité.

Caractéristiques des luminaires

>Température de couleur : ≤ 3 000 K

Le marquage CE est obligatoire sur les luminaires.
Il présume de la sécurité électrique et photobiologique des luminaires, ainsi que de la compatibilité électromagnétique.

NF C 17-200 : Installations d'éclairage extérieur

Un interrupteur différentiel 30mA doit être installé, en amont, à l'intérieur du tableau électrique principal, ou dans un tableau secondaire relié aux bornes phase, neutre et terre du tableau.

La charte LED : éclairage extérieur

Charte de qualité pour les données produits. Critères selon la norme NF EN 62722-2-1 : Performance des luminaires.

NORME NF EN 13201 : Exigences en éclairage public

Les performances sont à calculer pour ces voies :

- luminance moyenne minimale maintenue,
- uniformité générale minimale de luminance,
- uniformité longitudinale minimale de luminance,
- augmentation relative au seuil de perception (éblouissement d'incapacité),
- rapport d'éclairement des abords.

Protection luminaire

L'indication de la protection contre les chocs : code normalisé IK (de IK 08 à IK 10 (anti vandalisme). Le produit doit pouvoir résister aux ballons, tondeuses, chocs et agressions diverses. Une très bonne résistance à la corrosion par la qualité des matériaux employés. Attention aux corrosions chimiques des produits phytosanitaires, aux installations en bord de mer.



Projecteur

LEDINAIRE ALL IN PROJECTEUR

ECO €

PHILIPS



Avec les projecteurs Ledinaire Floodlight All-in vous pouvez facilement choisir la température de couleurs que vous préférez via un simple commutateur à l'arrière du luminaire. Pas besoin de multiplier les références : 3 températures de couleurs (blanc froid / neutre /chaud) sont possibles sur un seul luminaire !

LED · EASY CONNECT · CCT · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam < 5 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC >80 · IP65 · IK07



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204973612	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 90W 10500LM 50KHL80	J+1	163 €
05204973606	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 100W 12000LM 50KHL80	J+1	161 €
05204973613	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 135W 15750LM 50KHL80	J+1	219 €
05204973607	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 150W 18000LM 50KHL80	J+1	215 €
05204973614	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 180W 21000LM 50KHL80	J+3	301 €
05204973608	LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 200W 24000LM 50KHL80	J+1	297 €

LEO FLEX

ECO €

THORN



Projecteur forte puissance. Distribution asymétrique idéale pour les façades de bâtiments et l'éclairage de différentes zones. Technologie Flex 3 puissances réglables. Livré câblé 1 m. Fonte alu gris RAL 7016.

LED · MULTI-CONFIG · MULTI LUMEN · ELEC · 50 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 1 · lm/W 120 · IRC 80 · IP66 · IK08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019808381	LEO VFA IP66 S 67W 10000 827/40	J+1	286 €
00019808382	LEO VFA IP66 S 100W 15000 827/40	J+1	322 €
00019808383	LEO VFA IP66 M 167W 25000 827/40	J+3	446 €
00019808384	LEO VFA IP66 L 267W 40000 827/40	J+3	574 €
00019808385	LEO MOUNT POLE 42/60 GR	J+3	101 €
00019808386	LEO MOUNT POLE 76 GR	J+3	114 €
00019808387	LEO PLUG&PLAY PHOTOCELL S MB	J+3	44 €
00019808430	LEO PLUG&PLAY PHOTOCELL M/L MB	J+3	63 €

SPIDER+


TECHNIQUE

PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS



Projecteur LED bi-puissance, prêt à poser. Livré avec étrier intelligent, visserie prémontée et connecteur rapide, bouton pour ajuster la puissance.

LED · MULTI-CONFIG · CEE · ELEC · 70 000 h · L80B10 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · lm/W 110 · IRC 80 · IP67 · IK05



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660773370	SPIDER+20 65 A35/W 51W 5754LM L : 350/164MM 830 BK81	J+3	110 €
03660773372	SPIDER+ 20 65 S/W 830 BK81	J+3	110 €
03660773380	SPIDER+ 30 130 S/W 830 BK81	J+3	202 €
03660773378	SPIDER+30 130 A35/W 74/101W 8851/11162LM L : 350/284MM 830 BK81	J+3	202 €

JUMPER

ECO €

LT byCARDI

Projecteur LED en aluminium finition gris anthracite, idéalement conçu pour le résidentiel. Mettez en lumière vos extérieurs avec un seul produit et adaptez la température de couleur aux différentes surfaces à éclairer. Température réglable par switch 3000-4000-5000K.





LED | EASY CONNECT | CCT | ELEC | 50 000 h | L70B50 | 5 ANS | lm/W 140 | IRC >80 | IP 65 | IK 07


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07915841819	1 JUMPER PROJECTEUR 20W 3CCT S	J+1	45 €
07915841821	2 JUMPER PROJECTEUR 50W 3CCT S	J+1	88 €
07915841822	2 JUMPER LED PROJECTEUR 75W 3CCT S	J+1	135 €
07915841823	JUMPER PROJECTEUR 100W 3CCT S	J+1	185 €
07915841828	JUMPER PROJECTEUR 100W 3CCT AS	J+1	193 €
07915841829	3 JUMPER PROJECTEUR 150W 3CCT AS	J+1	310 €
07915841830	4 JUMPER PROJECTEUR 200W 3CCT AS	J+1	388 €
07915841831	JUMPER LED PROJECTEUR ASY 250W 3CCT	J+1	425 €

GUELL

TECHNIQUE

PERFORMANCE IN LIGHTING | powered by GEWISS

Projecteur LED compact pour installation extérieure. Optique asymétrique avec un accès aisé aux composants pour la maintenance.



LED | CEE | ON/OFF | ELEC | > 150 000 h | L70B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 140 | IRC 80 | IP 66 | IK 07

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08356775408	GUELL 1/A40/W 39W 4821 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+3	196 €
08356775390	GUELL 1/A40/W 53W 5991 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+1	218 €
08356775409	GUELL 1+ 35 A40/W 840 GR94	J+3	196 €
08356775391	GUELL 1+ 50 A40/W 840 GR94	J+3	218 €
08356775394	GUELL 1+ 50 S/W 840 GR94	J+3	207 €
08356775372	GUELL 2/A40/W 78W 9134 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+3	351 €
08356775384	GUELL 2/A40/W 105W 12000 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	J+1	434 €
08356775330	GUELL 2,5/A40/W 158W 17355 LM 830-94 ASYM 40° ETRC	-	522 €
08356775348	GUELL 2+ 150 A40/W 830 GR94	J+3	422 €
08356775385	GUELL 2+ 100 A40/W 840 GR94	J+3	434 €
08356775358	GUELL 2+ 100 S/W 840 GR94	J+3	422 €
08356775348	GUELL 2+ 150 A40/W 830 GR94	J+3	422 €
08356775349	GUELL 2+ 150 A40/W 840 GR94	J+3	422 €
08356775373	GUELL 2+ 75 A40/W 840 GR94	J+3	351 €
08356775324	GUELL 2.5+ 200 A40/W 830 GR94	J+3	533 €
08356775324	GUELL 2.5+ 200 A40/W 830 GR94	J+3	533 €
08356775325	GUELL 2.5+ 200 A40/W 840 GR94	J+3	533 €
03660772973	GUELL 3 310 A40/W 840 GR94 DALI	J+3	769 €
00117407459	A0654/1000-94 TIGE 1000MM GUELL 1/2	J+3	83 €







Solution idéale pour l'éclairage des parkings extérieurs en version asymétrique, fixation top mât ou sur étrier.

Projecteur

TWISTER 4 TECHNIQUE aric

Projecteur Extérieur Haute Puissance, IP65 IK08, faisceau symétrique ou asymétrique, LED et driver intégrés. Résiste au Brouillard salin (500h).

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | CCT | ELEC | L70B50 | McAdam < 6 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC 80-84 | IP66 | IK08



Robustes, étanches, efficaces, compacts et pratiques, mais aussi maintenable, le projecteur Twister est tout terrain et assemblé en FRANCE dans les ateliers ARIC d'Aubervilliers.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051675	1 TWISTER 4 GRIS 60W 4000K IP66 IK08 9600LM 90 50000H	J+1	152 €
00058051669	2 TWISTER 4 NOIR 60W 3000K IP66 IK08 9000LM 90 50000H	J+1	152 €
00058051732	TWISTER 4 60W TW CCT NOIR TELECOMMANDE	J+3	295 €
00058051922	TWISTER 4 51920 60 W	J+3	183 €
00058051733	TWISTER 4 TUYA 60W RGBW NOIR	J+3	155 €
00058051734	TWISTER 4 TUYA 60W TW CCT NOIR	J+3	224 €
00058051664	TWISTER 4 GRIS 83W 3000K 12870LM 90° SYM	J+3	183 €
00058051665	3 TWISTER 4 GRIS 120W 3000K 18600LM 90°SYM	J+3	183 €
00058051670	TWISTER 4 NOIR 83W 3000K 12870LM 90°SYM	J+1	200 €
00058051671	TWISTER 4 NOIR 120W 3000K 18600LM 90°SYM	J+3	235 €
00058051689	TWISTER 4 NOIR 83W 3CCT 2200K/3000K/4000K 12870LM 90° SYM	J+1	200 €
00058051692	TWISTER 4 SENSOR GRIS 60W 3CCT 2200K/3000K/4000K 8400LM 90° SYM	J+3	238 €
00058051695	TWISTER 4 SENSOR NOIR 60W 3CCT 2200K/3000K/4000K 8400LM 90° SYM	J+3	238 €
00058051698	4 TWISTER 4 ASY GRIS 83W 3000K ASY 125°X65, 10050LM	J+3	241 €
00058051923	TWISTER 4 51920 83 W	J+3	235 €
00058051676	TWISTER 4 GRIS 83W 4000K IP66 IK08 13280LM 90 50000H	J+1	200 €
00058051699	TWISTER 4 ASY GRIS 120W 3000K ASY 125°X65, 14000LM 50000H	J+3	249 €
00058051677	TWISTER 4 GRIS 120W 4000K IP66 IK08 19200LM 90 50000H	J+3	238 €
00058051683	TWISTER 4 NOIR 120W 4000K IP66 IK08 19200LM 90 50000H	J+3	238 €
00058051718	5 TWISTER 4 HP-O T2 200W/3000K 26000LM ASYM 125°X65°	J+3	499 €
00058051704	TWISTER 4 HP-O T3 155W/4000K 23250LM ASYM 140°X80°	J+3	458 €
00058051707	TWISTER 4 HP-O 30° 155W/3000K	J+3	458 €
00058051706	TWISTER 4 HP-O 60° 155W/3000K	J+3	458 €
00058051701	TWISTER 4 HP-O 60° 155W/4000K	J+3	458 €
00058051708	TWISTER 4 HP-O T2 155W/3000K	J+3	458 €
00058051703	TWISTER 4 HP-O T2 155W/4000K	J+3	458 €
00058051737	TWISTER 4 HP-R 90° 155W/4000K	J+3	368 €
00058051735	TWISTER 4 HP-R 90°155W/3000K	J+3	368 €
00058051714	TWISTER 4 HP-O T3 200W/4000K 28000LM ASYM 140°X80°	J+3	499 €
00058051719	TWISTER 4 HP-O T3 200W/3000K	J+3	499 €
00058051716	TWISTER 4 HP-O 60° 200W/3000K	J+3	499 €
00058051711	TWISTER 4 HP-O 60° 200W/4000K	J+3	499 €
00058051717	TWISTER 4 HP-O 30° 200W/3000K	J+3	499 €
00058051712	TWISTER 4 HP-O 30° 200W/4000K	J+3	499 €
00058051736	TWISTER 4 HP-R 90° 200W/3000K	J+3	401 €
00058051738	TWISTER 4 HP-R 90° 200W/4000K	J+3	401 €
00058050863	6 FIXATION MAT POUR 1 OU 2 PROJ. TWISTER 3 HP ET TWISTER 4 - G	J+3	108 €
00058050861	7 FIXATION MAT POUR 1 OU 2 PROJ. TWISTER 3/4 ET WINK 2 - GRIS	J+3	69 €
00058000050	TELECOMMANDE RECHANGE TW4	J+3	7 €
00058050864	8 RALLONGES SBS TWISTER 3 HP/4	J+3	190 €
00058050862	9 FIXATION MAT TW3/4+WINK 2 NOIR	J+3	69 €


















FL AREA

TECHNIQUE

LEDVANCE

Projecteur en fonte d'aluminium noir 100% recyclé. Robuste IK08 et performant (Sélecteur puissance, jusqu'à 141lm/W et 75kh L80). Conforme arrêté nuisance lumineuse. Diffuseur en verre trempé clair.

LED | MULTI LUMEN | ELEC | 75 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 150 | IRC >80 | IP66 | IK08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074442752	PROJECTEUR AREA 115/133W 830 16250/18600LM ASYM48X85° IP66 MULTILUMEN NATURELOOP	J+3	727 €
07074442742	PROJECTEUR AREA 81/100W 830 11600/14000LM ASYM 48X85° IP66 MULTILUMEN NATURELOOP	J+3	666 €
07074442755	PROJECTEUR AREA 115/133W 840 17500/20000LM ASYM48X85° IP66 MULTILUMEN NATURELOOP	J+3	727 €



Les produits NATURELOOP de LEDVANCE sont conçus avec des matériaux recyclés, garantissant une qualité élevée. Le concept favorise la circularité et contribue à préserver les ressources, ce qui en fait un choix idéal pour des solutions d'éclairage respectueuses de l'environnement et prêtes pour l'avenir.


CORELINE TEMPO LARGE ET XLARGE


TECHNIQUE

PHILIPS

Projecteur idéal en équivalence des projecteurs HPI 400W et SHP 400 W, de haute qualité, innovante et simple d'installation. Connecteur étanche externe IP68.

LED | CEE | ELEC | 75 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam < 5 | lm/W 130 | IRC 70 | IP66 | IK08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204096403	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED 162W 21320 LM /740 ASYM	J+3	1 171 €
05204905163	CORELINE TEMPO LED BVP130 730 ASYM 170W 21	J+3	1 171 €
05204905200	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED160-4S,730 A	J+3	1 074 €
05204905170	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED260-4S,730 A	J+3	1 439 €
05204905231	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED260-4S,730 S	J+3	1 439 €
05204096427	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED260-4S,740 PSU S ALU	J+3	1 439 €
05204096397	CORELINE TEMPO LED BVP130 LED 217W 26400 LM /740 ASYM	J+3	1 439 €
05204455880	CORELINE TEMPO LED BVP125 740 ON/OFF ASYM 66W 8000LM	J+3	593 €
05204905187	CORELINE TEMPO LED BVP125 730 ON/OFF ASYM 72W 8000LM	J+3	593 €
05204455873	CORELINE TEMPO LED BVP125 740 ON/OFF ASYM 98W 12000LM	J+3	683 €
05204455897	CORELINE TEMPO LED BVP125 740 ON/OFF SYM 98W 12000LM	J+3	683 €
05204905156	CORELINE TEMPO LED BVP125 730 ON/OFF ASYM 106W 12000LM	J+3	683 €

Cas pratique **Abords extérieurs**


Conforme aux arrêtés nuisances lumineuses

	Profil Chemin de ronde : Éclairement 10 lux U0 0,25							
	Tempo BVP125 LED80			Tempo BVP125 LED120		Tempo BVP130 LED210		
Hauteur (m)	7	9	12	13	14	15	18	21
Interdistance (m)	18	23	30	34	36	41	49	45
Éclairement (lux)	32	19	10	12,5	10	10	10	10

Pour un ULR conforme à l'arrêté il convient de ne pas dépasser une inclinaison de 25° par rapport à l'horizontale

25°

	Profil PMR sur 10 m devant la facade : Éclairement 20 lux UO 0,4								
	Tempo BVP125 LED80			Tempo BVP125 LED120			Tempo BVP130 LED210		
Hauteur (m)	7	8	9	10	11	12	14	16	18
Interdistance (m)	16	18	20	21	23	25	31	33	29
Éclairement (lux)	32	26	22	28	24	20	24	20	20




Projecteur

GAMEVISION TECHNIQUE PHILIPS

GameVision est un projecteur LED simple d'installation et idéal pour remplacer les projecteurs conventionnels dans certaines enceintes sportives de loisir. Son design inspirés des projecteurs conventionnels assure un éblouissement limité en dehors du terrain de jeu, pour un meilleur confort pour les personnes vivant à proximité. Il vise aussi à réduire la pollution lumineuse pour préserver la qualité du ciel nocturne.





LED | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80 | GARANTIE 5 ANS | lm/W 140 | IRC 70 | IP 66 | IK 08


Code produit	Désignation	Tarif HT
05204980196	GAMEVISION BVP440 LED1235/757 DW BV DRIVER DÉPORTÉ FG PSD ALU D9	2 879 €
05204980200	GAMEVISION BVP440 LED1235/757 DW HGB DRIVER INTÉGRÉ FG PSD ALU D9	3 032 €



GameVision peut aussi être utiliser pour l'éclairage des grands espaces.
> Système de mémoire réglage
> Volets Coupe flux (Option)
> Driver déporté E3
> Corps en ALU moulé sous pression
>Vitre anti reflets

COMBIAL TECHNIQUE TRILUX

Projecteur LED pour illuminations et éclairage de surfaces. Un capteur de mouvement/capteur de luminosité (accessoires en option) peuvent être combinés sans outil avec le projecteur. Système optique composé d'une optique à lentilles polycarbonate. À répartition semi-extensive asymétrique.




LED | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L80B50 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 5 | lm/W 160 | IRC 80 | IP 65 | IK 08


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165296919	COMBIAL 45 G2 AM9L/150-250/3/ML-MC G1 ET	J+3	291 €
00165296917	COMBIAL G2 3000/4000K 2000/5000 LM IP65 ON/OF	J+3	75 €
00165296918	COMBIAL G2 3000/4000K 8000/10000/15000 LM IP6	J+3	174 €
00165296920	COMBIAL 45 G2 AM9L/150-250/3/ML-MC G1 ET	J+3	542 €
00165206385	COMBIAL G2 HF SENSOR	J+3	62 €



SQUARE PRO GLASS TECHNIQUE PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Projecteur forte puissance pour l'éclairage de grands espaces. Boitier d'alimentation à commander séparément.





LED | CEE | DIMMABLE | 70 000 h | L80B10 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 140 | IRC 80 | IP 66 | IK 07

Code produit	Désignation	Tarif HT
03660413508	SQUARE PRO GLASS 470W 65762 LM 740 ASYM EXT	1 490 €
03660413512	BOX ALIM 470W 1,1A 470W-DALI	664 €
03660413502	SQUARE PRO GLASS 710W 102827 LM 740 ASYM50	1 800 €
03660413511	BOX ALIM 750W-1,1A-3CH-DALI	898 €



Projets types : zone de stockage ou industrie en extérieur, centre de tri train / avion, parking extérieur.


PROJO PFM

TECHNIQUE

LEDVANCE

Gamme de projecteurs LED robuste, compacte et durable pour grands espaces extérieurs.

LED | EASY CONNECT | L80B10 | 5 ANS | McAdam < 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 120 | IRC 80 | IP 65 | IK 07








Les produits NATURELOOP de LEDVANCE sont conçus avec des matériaux recyclés, garantissant une qualité élevée. Le concept favorise la circularité et contribue à préserver les ressources, ce qui en fait un choix idéal pour des solutions d'éclairage respectueuses de l'environnement et prêtes pour l'avenir.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074430596	PROJECTEUR FL50 27/41W 840 4000/6000LM SYM 100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	112 €
07074430592	PROJECTEUR FL50 27/41W 830 3670/5500LM SYM 100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+1	112 €
07074430692	PROJECTEUR FL50 PIR 27/41W 840 4000/6000LM SYM100 IP65 NOIR MULTILUMENNATURELOOP	J+3	178 €
07074430686	PROJECTEUR FL50 PIR 27/41W 830 3670/5500LM SYM100 IP65 NOIR MULTILUMENNATURELOOP	J+3	178 €
07074430616	PROJECTEUR FL100 53/69W 840 8000/10000LM SYM100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	312 €
07074430608	PROJECTEUR FL100 53/69W 830 7320/9150LM SYM100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP	J+3	312 €
07074430628	PROJECTEUR FL150 83/100W 840 12500/15000LM SYM100IP66 NOIR MULTILUMEN NATURELOOP	J+3	575 €
07074430624	PROJECTEUR FL150 83/100W 830 11670/14000LM SYM100 IP66 NOIR MULTILUMENNATURELOOP	J+3	575 €
07074430640	PROJECTEUR FL200 117/133W 840 17500/20000LM SYM100IP66 NOIR MULTILUMENNATURELOOP	J+3	661 €






2390

TECHNIQUE

TRILUX

Projecteur LED pour illuminations et éclairage de surfaces. Système optique composé d'une optique à lentilles polycarbonate. Recouvrement de l'ouverture de sortie de lumière en verre de sécurité simple, clair.
À répartition semi-extensive asymétrique des intensités lumineuses.

LED | CEE | ELEC | >150 000 h | L70B10 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 140 | IRC 80 | IP 65 | IK 08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165293723	2390 G2 PROJECTEUR 441MM 3000/4000K 15000/20000/25000LM ASYM	J+3	302 €
00165293721	2390 G2 PROJECTEUR 306MM 3000/4000K 2000/3000/5000LM ASYM	J+3	108 €
00165293722	2390 G2 PROJECTEUR 391MM 3000/4000K 8000/10000/15000LM ASYM	J+3	232 €
00165257060	2390 HF SENSOR	J+3	62 €

LANGFOSS

TECHNIQUE

sg

Langfoss est un projecteur puissant intérieur et extérieur à des températures très basses (-40°C), idéal pour éclairer de grandes surfaces telles que des quais de chargement résistant ou zones de stockage.
Il peut également servir d'éclairage de façade.



LED | MULTI-CONFIG | CEE | ELEC | 100 000 h | L80B50 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 130 | IRC >70 | IP 66 | IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937641938	LANGFOSS MINI PROJECTEUR ASYM. GRAPHITE LED 39W 3000K	J+3	474 €
04937641939	LANGFOSS MINI PROJECTEUR ASYM. GRAPHITE LED 75W 3000K	J+3	474 €
04937641934	LANGFOSS PROJECTEUR ASYM. GRAPHITE LED 103W 3000K	J+3	606 €
04937641935	LANGFOSS PROJECTEUR ASYM. GRAPHITE LED 176W 3000K	J+3	658 €
04937641942	LANGFOSS MAXI GRAPHITE 192W 24980LM 3000K RASUP A 70	J+10	1 062 €
04937641944	LANGFOSS MAXI GRAPHITE 296W 37240LM 3000K RASUP A 70	J+3	1 162 €

Projecteur

FL FLEX TECHNIQUE LEDVANCE

Classe I en fonte d'alu et diffuseur en verre. Robuste : IK08, classe de corrosion C5 (bord de mer). Très performant : 161lm/W, 100 kh L80. Sélecteur de puissance. Optique 55°x120°. Réparable, CEE.
Dim : 627x416x68mm. Garantie 5 ans.

LED | MULTI-CONFIG | MULTI LUMEN | ELEC | 100 000 h | L80 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 160 | IRC 80 | IP66 | IK08






Résistance à la corrosion C5 : testé dans des environnements à forte salinité.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074437366	FL FLEX 138-250W/4000K 22200-39000LM ML A55X120 GRIS RAL9006	J+3	1 389 €
07074437381	FL FLEX DALI 250W/4000K 39000LM ML A55X120 GRIS RAL9006	J+3	1 522 €

SMART[PRO] 2.0 TECHNIQUE PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Smart [PRO] 2.0 est la nouvelle gamme de projecteur à LED spécialement dédiée aux grands espaces extérieurs. Grâce à la nouvelle source LED haute puissance CSP, Smart [PRO] 2.0 permet de meilleures performances d'éclairage; une installation simplifiée, d'importantes réductions des coûts de maintenance et d'exploitation ainsi que des économies d'énergie.

LED | DIMMABLE | ELEC | 80 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 1 | lm/W 110 | IRC >70 | IP66 | IK08






Code produit	Désignation	Tarif HT
00047500601	SMART [PRO] 2.0 - 4 MODULES 660W 76200 LM 4000K ASYM A1	1 510 €
00047500609	SMART [PRO] 2.0 - 4 MODULES 660W 76200 LM 5700 K ASYM A1	1 510 €
00047500615	DRIVER OBLIGATOIRE POUR SMART [PRO] 4 MODULES	1 040 €
00047503098	SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES 970W 114200 LM 4000K ASYM A1	2 290 €
00047503100	SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES 970W 114200 LM 5700K ASYM A1	2 290 €
00047505119	DRIVER OBLIGATOIRE POUR SMART [PRO] 3X2 MODULES	1 060 €

Projecteur solaire

PROJECTEUR SOLAIRE SOLAIRE Bf LIGHT

Gamme projecteurs solaires à détection de mouvements infrarouge mobile, 120° jusqu'à 6 m. Panneau solaire double face avec longueur cable de 3 m et câble USB pour borne recharge fourni. Ce kit projecteur en aluminium-Polycarbonate de couleur noir possède 3 modes de fonctionnement : éclairage fixe, détection de mouvements et recharge batterie (power bank).

LED | EASY CONNECT | SOLAIRE | ELEC | 30 000 h | 2 ANS | IP65 | IK10






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000224	KIT PROJECTEUR SOLAIRE 10W 1500LM CCT 90° DETEC IR 120° MOBILE NOIR	J+1	110 €
05821960401	PROJECTEUR SOLAIRE 30W DÉTECTION 4800LM PANNEAU DÉPORTÉ 5M	J+3	230 €
05821960425	PROJECTEUR SOLAIRE 60W DÉTECTION 9600LM PANNEAU DÉPORTÉ 5M	J+3	573 €

PROJECTEUR COMPACT

SOLAIRE

Bf LIGHT

Kit Projecteur LED Solaire en aluminium. Panneau solaire déporté pour une orientation optimale. Gestion crépusculaire des <10 Lux et programmable via télécommande : flux lumineux 3 niveaux, la temporisation 3h ou 5h. Batterie Li-ion 4Ah-3,7V.



LED | SOLAIRE | DIMMABLE | ELEC | 25 000 h | L80B10 | 2 ANS | GROUPE RG 0 | IRC >80 | IP 65 | IK 09

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000024	SOLAIRE 10W 3000LM 4000K VEILLE + PANNEAU & TÉLÉCOMMANDE	J+3	239 €








APPLICATIONS :
Maison : porte, jardin, balcon, mur, toit, clôture, piscine, cour, etc... Lieu public : parc, place, chemin, école, pavillons, camping, clôture, escaliers, bloc, entrée, bâtiments, etc...

PROJECTEUR FORTE PUISSANCE

SOLAIRE

Bf LIGHT


Une gamme de projecteurs solaires à plusieurs niveaux de flux et autonomies. Idéale lorsque vos batiments isolés ne sont pas raccordés au réseau élec.



LED | SOLAIRE | DIMMABLE | ELEC | 30 000 h | L80B10 | 3 ANS | GROUPE RG 0 | IRC >80 | IP 65 | IK 10

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960321	SOLAIRE 22W 1370 LM 3000K GRIS FAISCEAU 90° + PANNEAU	J+3	318 €
05821960322	SOLAIRE 30W 2160 LM 3000K GRIS FAISCEAU 90° + PANNEAU	J+3	480 €
05821960323	SOLAIRE GRIS FAISCEAU 90°, PANNEAU SOLAIRE 40W, 1 MÈTRE DE CABLE, IP65, IK10, 3000°K, 4320LM	J+3	689 €







Les **solutions** et **innovations**

Bien éclairer un cheminement PMR extérieur avec mât hauteur 4 m

PHILIPS

La gamme aussi performante que décorative

Avantages

> Hauteur d'installation de 3,5 à 5 m
> Éclairage confortable et de grande qualité
> Design personnalisable
> Luminaire évolutif et maintenance simpli ée
> Conforme aux arrêtés sur les nuisances lumineuses
> Compatible avec WattStopper et Interact (City)

TownTune 5680 lm - Distribution symétrique, petits parkings - BDP260 LED79-4S/730 PSU II DS51 62P 5680 lm - 50 W - 3 000 K - Ø : 477 - H : 187 mm
05204207301

TownTune 4260 lm - Distribution symétrique, places, parcs et jardins - BDP260 LED59/730 DS51 4260 lm - 39,5W - 3 000 K - Ø : 477 - H : 187 mm
05204207295

TownTune 3652 lm - Distribution asymétrique, voie résidentielle PMR - BDP265 LED44-4S/730 DM10 3652 lm - 35W - 3 000 K - Ø : 477 - H : 187 mm
05204207592
Embout Ø 60 mm - 00006477504



Conforme aux arrêtés nuisances lumineuses


CEE

Éligibilité fiche CEE RES-EC 104

Cas pratique petits parkings & places, parcs et jardins

Petits parkings


Éclairement moyen > 10 lux / Uniformité supérieure à 0,25 / Mât de 5 m



Type de luminaire	Interdistance (m)	Emoy [lx]	Emin [lx]	Uniformité	Puissance unitaire (W)
TownTune 207301	15	12,4	7,3	0,59	50

Places, parcs et jardins

Éclairement moyen 10 lux / Uniformité supérieure à 0,4 / Mât de 3,8 m



Type de luminaire	Interdistance (m)	Emoy [lx]	Emin [lx]	Uniformité	Puissance unitaire (W)
TownTune 207295	20	11,5	6,3	0,56	39

Bien éclairer un cheminement PMR extérieur avec une borne

PHILIPS


La balise Vivara LED gen2 dessine les cheminements des parcs et jardins. Elle guide les promeneurs la nuit venue, en diffusant une lumière douce et précise de façon circulaire pour mettre en valeur l'environnement ou de façon asymétrique pour la mise en lumière des voies piétonnes.


Avantages

> Design, qualité et performance au juste prix
> Distribution symétrique ou asymétrique
> Température de couleur de 3000 ou 4000K
> Performance : une puissance système de seulement 20W
> Haute résistance aux chocs : IK10
> Grande durée de vie : 50000h
> Protection contre les surtensions 10kV
> Installation facile (précâblée)
> Garantie standard de 3 ans

Eclairage d'un chemin piétonnier

Courbe Isolux - Vivara LED Gen 2, optique asymétrique Emoy 20.4 lux Uniformité 0,21 Coef de maint.0.80





Vivara LED gen2 BCP251




Les **solutions** et **innovations**

Remplacez vos anciennes boules opales par un luminaire plus respectueux de l'environnement


En savoir plus !



Solution CONFORME au décret contrairement au simple remplacement par une ampoule LED avec culot E27.



Lampe sodium basse pression 70W



LED blanc chaud 39W



BOULE OPALE

Ø 500 mm



VOLUPTO

Ø 406 mm - Ht. 571 mm

- **ULOR < 1%**
- **25 ans de durée de vie***
- **Valorisation des CEE**: 51€**

THORN LIGHTING



* Sur la base de 4000 h/an à une température ambiante moyenne de 25°C
** Certificats d'Économie d'Energie > Opération standardisée RES-EC-104 pour l'éclairage extérieur

Que dit la loi ?


Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

Au 1er janvier 2025 : Les installations lumineuses dont la proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de l'horizontale (ULOR) en condition d'installation est supérieure à 50% sont remplacées par des luminaires conformes aux dispositions du présent arrêté au plus tard le1er janvier 2025 (Article 8).

NIGHTTUNE


L'éclairage qui répond aux besoins de la nuit et la sécurite des personnes

NightTune fonctionne en diminuant l'intensité de lumière et en mélangeant la lumière des LED chaudes et froides aux heures les plus creuses où la nature doit se regénérer. En atténuant les deux groupes de LED et vers le bas séparément, des températures de couleur allant d'un chaud 2200K à un modéré 3000K peuvent être atteint, à différents niveaux de luminosité respectant ainsi l'écosystème et la biodiversité des espaces naturels avoisinant.



OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

THORN LIGHTING



Exemple de cas d'utilisation :

2200 K	Canal 1 :	Toujours à 100%.
4000 K	Canal 2 :	Gradation
2200 K 3000 K	Résultat :	Changement de la température de couleur et du niveau de flux lumineux

Les Gammes THORN NightTune compatibles



FLOW



R2L2



CARRA



AERAFLOOD PRO



Il a été démontré que l'éclairage artificiel peut avoir un impact négatif sur la faune. **Celui-ci affecte, sans s'y limiter, les espèces suivantes :** les oiseaux marins, les oiseaux migrateurs, les chauves-souris, les tortues, les paons, les producteurs aquatiques primaires.

Les **solutions** et **innovations**

TOWNTUNE INTERACT TECHNIQUE

Modèle lanterne TOP MAT LED compatible pour intégration des modules ZHAGA détection INTERACT READY. Capteurs ZHAGA de stationnement extérieur PHILIPS.

Code produit	Désignation	Tarif HT
05204880071	TOWNTUNE INTERACT BDP260 LED74-4S/830 II DS50 SRB 62P	659 €
05204447871	LCN4120/05 INT OUTD PARKING SENSOR 15F W	233 €
05204447875	LCN4120/15 INT OUTD PARKING SENSOR 15F B	233 €
05204447873	LCN4150/05 INT OUTD PARKING SENSOR 40F W	245 €
05204447877	LCN4150/15 INT OUTD PARKING SENSOR 40F B	257 €



PHILIPS
signify interact

Les avantages d'une solution ZHAGA sur lanterne extérieure:
> Installation rapide sur existant dôté d'une prise ZHAGA
> Pas de fils supplémentaire
> Large gamme de heuteur installation de 4,6m à 12m
> Capteur de lumière du jour à économie d'énergie

Étendez votre éclairage intelligent aux abords des bâtiments et aux parkings extérieurs avec le nouveau capteur Zhaga Interact PRO.

Parfait pour :

> Parking
> Abord de bâtiments
> Parkings semi couvert


Vous souhaitez ajouter des espaces extérieurs à votre système d'éclairage ?
Avec Interact, c'est un jeu d'enfant.

Le nouveau capteur pour parking extérieur Philips s'installe sur une large gamme de luminaires Philips dotés d'une prise inférieure Zhaga book 18. Il permet d'étendre rapidement votre système d'éclairage intelligent de l'intérieur vers l'extérieur. Cette configuration ne nécessite aucun câblage supplémentaire car le driver SR(D4i) pour les luminaires Philips fournit une alimentation auxiliaire au capteur.



Une fois installé, le capteur extérieur Philips permet aux luminaires extérieurs existants de réagir aux mouvements dans le périmètre du bâtiment et dans les espaces de stationnement extérieurs. Il ajoute à votre système la régulation et l'extinction automatiques à la lumière du jour.


Le nouveau capteur parking de Philips peut être connecté via une prise inférieure Zhaga book 18 à 4 broches.



Tous les luminaires intelligents nécessitent le pilote SR(D4i) pour que les luminaires Philips fonctionnent avec les nouveaux capteurs.


Distance d'installation optimale

> Distance maximale entre les luminaires extérieurs : jusqu'à 50 m
> Max. Distance entre la passerelle et le premier point lumineux extérieur jusqu'à 10 m.




Détails du produit

> Disponible en deux couleurs (noir/blanc)
> Protection IP 66
> Deux variantes de produits pour différentes hauteurs de montage



Version Lowbay :
> Jusqu'à 4,6 m
> Couverture du capteur : 7.3 m



Version Highbay :
> 4,6 m à 12,2 m
> Couverture du capteur : 15.2 m

Lanterne top mât

NOUVELLE NELLA

TECHNIQUE

THORN LIGHTING

Lanterne LED en aluminium gris clair avec fermeture verre pour espaces extérieurs résidentiel et PMR. Pour fixation top mât diamètre 60 MM. Luminaire ZAGA compatible pour configuration éclairage connecté ou gradation voir bi puissance et multi puissance à l'aide d'un switch à l'intérieur du luminaire (25 - 50-75-100%). Réduction de la pollution lumineuse avec un ULOR 0.





En remplacement 1 pour 1 d'une lanterne sodium 70 W sur Mât hauteur 4m.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019709298	NELLA 3000-730 R-S CL2 T60 GY SYMÉTRIQUE 3500 LM 30W 3000K	J+3	505 €
00019709299	NELLA 3000-730 STR-A CL2 T60 GY ASYM 3500 LM 30W 3000K	J+3	504 €
00019722847	NELLA 3000-727 R-S CL2 T60 ANT SYM 3000 LM 30W 2700K	J+1	485 €
00019722848	NELLA 3000-727 STR-A CL2 T60 ANT ASYM 3000 LM 30W 2700K	J+3	495 €
00019709299	NELLA 3000-730 STR-A CL2 T60 ANT	J+3	504 €

URBAN LANTERNE SYMETRIQUE

TECHNIQUE

LEDVANCE

LEDVANCE Urban Lantern SYMETRIQUE en aluminium gris (RAL7024). Remplacement des luminaires boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Classe II, jusqu'à 136lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Temp. -30?+50°C. Dim : ø395x417mm.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074428762	URBAN LANTERN 29W 822/827 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 GRIS	J+3	652 €
07074428763	URBAN LANTERN 29W 822/827 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 NOIR	J+10	652 €
07074424683	URBAN LANTERN 29W 830/840 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 GRIS	J+3	652 €
07074424684	URBAN LANTERN 29W 830/840 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 NOIR	J+10	652 €
07074428766	URBAN LANTERN 59W 822/827 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 GRIS	J+3	717 €
07074428767	URBAN LANTERN 59W 822/827 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 NOIR	J+10	717 €
07074424679	URBAN LANTERN 59W 830/840 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 GRIS	J+3	717 €
07074424680	URBAN LANTERN 59W 830/840 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 NOIR	J+10	717 €

URBAN LANTERNE ASYMETRIQUE

TECHNIQUE

LEDVANCE

LEDVANCE Urban Lantern ASYMETRIQUE en aluminium gris (RAL7024). Remplacement des luminaires boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Classe II, jusqu'à 136lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Temp. -30?+50°C. Dim: ø395x417mm.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074428764	URBAN LANTERN 29W 822/827 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE GRIS	J+3	652 €
07074428765	URBAN LANTERN 29W 822/827 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE NOIR	J+10	652 €
07074424685	URBAN LANTERN 29W 830/840 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE GRIS	J+3	652 €
07074424678	URBAN LANTERN 29W 830/840 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE NOIR	J+10	652 €
07074428768	URBAN LANTERN 59W 822/827 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE GRIS	J+10	717 €
07074428769	URBAN LANTERN 59W 822/827 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE NOIR	J+10	717 €
07074424681	URBAN LANTERN 59W 830/840 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE GRIS	J+3	717 €
07074424682	URBAN LANTERN 59W 830/840 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE NOIR	J+10	717 €

Lanterne top mât

2375 TECHNIQUE TRILUX

Luminaire décoratif pour mât droit. Convient à la dimension de la tête du mât Ø 76 mm, Ø 60 mm ou Ø 42 mm. Un réducteur pour la dimension de la tête du mât Ø 60 mm est inclus.



LED | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 140 | IRC >70 | IP 66 | IK 08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165293731	2375 AB7L/32/50-7MC 1G1W ET	J+3	400 €
00165293732	2375 RB7L/32/50-7MC 1G1W ET	J+3	400 €



Pour l'éclairage en extérieur comme p. ex. rues d'habitation, routes à grande circulation, parkings, pour l'éclairage de passages piétons, arcades, chemins dans des parcs et des espaces verts.



HEDO+ TECHNIQUE PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Hedo+ Série de luminaires LED pour aménagement urbain. Montage sur tête de mât diam. 60 À 76mm. Composés d'un corps en aluminium moulé sous pression et peint. Joint en silicone anti vieillissement. Diffuseur en verre plat sérigraphié.




LED | ELEC | McAdam 3 | lm/W 100 | IRC 80 | IP 66 | IK 08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660413655	HEDO+ TÊTE DE MÂT LED 23W IP65 IK09 2080LM 3000K ANTHRACITE	-	508 €
03660413661	HEDO+ TÊTE DE MÂT LED 42W IP65 IK09 3710LM 3000K ANTHRACITE	J+3	532 €
03660413898	HEDO+FT TÊTE MÂT LED 36W OPTIQUE C/EW 4132LM 3000K ANTHRACITE	J+3	614 €
03660413941	HEDO+FT TÊTE MÂT LED 34W OPTIQUE SR075 3690LM 3000K ANTHRACITE	-	516 €
03660413958	HEDO+FT TÊTE MÂT LED 40W OPTIQUE SR075 4291LM 3000K ANTHRACITE	-	516 €
03660413662	HEDO+ 40 C/EW 830 DALI	J+3	614 €



LYRA+ TECHNIQUE PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Luminaire urbain LED en alu moulé traitement de surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Fixation sur poteau Ø 60 mm pour des poteaux de Ø 76 mm, est proposée comme accessoire. Conforme aux normes UNI 10819 et à l'Arrêté du 27.12.2018 sur la pollution lumineuse.



LED | ELEC | 36 000 h | L70B50 | McAdam 3 | IRC 80 | IP 66 | IK 06

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660772270	LYRA+ 30 SR/100 730 AN-96 RPA	J+3	257 €
03660772266	LYRA+ 54 SR/100 730 AN-96 RPA	J+3	288 €



TOWNTUNE TECHNIQUE PHILIPS


Une gamme résidentielle et urbaine personnalisable grâce à la modularité et aux accessoires proposés, conforme aux arrêtés nuisances lumineuses selon versions. Distribution symétrique (DS51) ou distribution moyenne (DM10).




LED | MULTI-CONFIG | CEE | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L88 | 5 ANS | McAdam < 5 | lm/W 110 | IRC 70 | IP 66 | IK 10



Code produit	Désignation	Tarif HT
05204207356	BDP260 LED39-4S/730 PSU II DS51 62P	528 €
05204207370	BDP260 LED50-4S/730 PSU II DM10 62P	535 €
05204207295	BDP260 LED59-4S/730 PSU II DS51 62P	539 €
05204207431	BDP260 LED74-4S/730 PSU II DS51 62P	576 €





FENES TECHNIQUE



FENES est un luminaire pour montage en tête de mât 60mm ou bras de 42 à 48mm de forme épurée. Livré avec 8 m de câble pour des mâts standards. Asymétrique. Garantie 10 ans anticorrosion.


LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L95B50 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 110 · IRC >70 · IP 66 · IK 08

Code produit	Désignation	Tarif HT
04937212631	FENES LENTILLE ASYM 2250LM 3000K RA>70 NON DIMMABLE GRIS RAL 7042	319 €
04937212632	FENES LENTILLE ASYM 3790LM 3000K RA>70 NON DIMMABLE GRIS RAL 7042	319 €
04937212644	FENES LENTILLE ASYMÉTRIQUE 3790LM 3000K RA>70 DALI GRIS RAL 7042	339 €
04937212775	FENES MAXI LINSE 2 6350LM 3000K RA>70 NON DIMMABLE 43W LED	421 €
04937212776	FENES MAXI LINSE 2 6350LM 3000K RA>70 DALI-2 43W LED	476 €



Distribution de la lumière asymétrique, garantie 10 ans anticorrosion. Montage en tête de mât 60mm ou bras de 42 à 48mm.


CARAT TECHNIQUE




Lanterne élégante et performante offrant un éclairage pérenne pour l'environnement urbain.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L90B10 · 5 ANS · McAdam 5 · lm/W 150 · IRC 70 · IP 66 · IK 08

Code produit	Désignation	Tarif HT
00019969597	CT S 24L50 37W 5220 LM 730 NR BP CL2 W6 T60 ANT	650 €
00019969596	CT S 24L70 52W 7667 LM 730 NR BP CL2 W6 T60 ANT	665 €
00019969594	CT S 36L50 55W 7765 LM 730 NR BP CL2 W8 T60 ANT	696 €
00019969593	CT S 36L70 76W 10377 LM 730 NR BP CL2 W8 T60 ANT	721 €







PLURIO LED NIGHTTUNE TECHNIQUE



Lanterne LED urbaine portée dotée de la technologie NightTune qui ajuste l'intensité lumineuse et la température de couleur en fonction de l'heure de la nuit.

LED · CEE · DIMMABLE · ELEC · 100 000 h · L90B10 · 5 ANS · McAdam 5 · lm/W 110 · IRC 70 · IP 66 · IK 08

Code produit	Désignation	Tarif HT
00019054284	PLI D 36W 4063 LM 3000K 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT	1 275 €




Lanterne top mât

TOWNGUIDE TECHNIQUE PHILIPS

Lanterne urbaine d'installation facile grâce à son connecteur débrochable, conforme aux arrêtés nuisances lumineuses selon versions.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204181830	BDP100 LED50/730 II DS PCC GR 62P	-	645 €
05204181861	BDP100 LED50/730 II DW PCC GR 62P	-	645 €
05204181892	BDP100 LED70/730 II DS PCC GR 62P	-	645 €
05204181908	BDP100 LED70/730 II DW PCC GR 62P	J+3	645 €

Si vous ne souhaitez changer que les lampes

Produits installés	Réf. Sonepar
Flucompactes alimentation non intégrés	
80W E27 Vapeur de Mercure	MercureBan*
125W E27 Vapeur de Mercure	MercureBan*
70W E27 Sodium (top de mât)	00007204264

Produits de remplacement LED	Conso.	Conseils
TrueForce Urban LED HPL 50 000 h		
05204638184	28W	Contournement du ballast conseillé (alimentation en 230V direct) pour une installation electrique plus saine
05204638221	42W	
05204312936	26W	
TrueForce Core LED HPL E40 EQUIVALENCE 100W SHP SODIUM 25 000 h		
05204299313	36W	


* Produit non disponible


** Sur appareillage électromagnétique, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'amorceur et que les condensateurs de compensation soient déconnectés pour éviter le courant réactif

VOLUPTO TECHNIQUE THORN LIGHTING

Lanterne élégante qui allie technologie et tradition pour le remplacement des boules opales avec le choix entre optique symétrique ou asymétrique.







À la recherche d'une nouvelle identité pour votre ville, avec un luminaire élégant qui allie technologie et tradition ? VOLUPTO propose une solution nouvelle avec une approche décorative pour les environnements modernes et contemporains.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019910228	VO 18L70- 39W 4870 LM 730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT	J+3	714 €
00019910236	VO 24L70- 51W 6138 LM 730 U1 SC CL2 W5 T60 ANT	-	744 €
00019908904	VO 18L70- 39W 4995 LM 3000K SF RS CL2 W5 T60 ANT	J+3	672 €
00019910226	VO 18L35-730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT	J+3	714 €
00019910227	VO 18L50-730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT	J+3	714 €
00019910228	VO 18L70-730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT	J+3	714 €

SL FLEX TECHNIQUE LEDVANCE



Luminaires pour l'éclairage public. Caractéristiques du produit: Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât. Très longue durée de vie (L90/B10): jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Embout pour mâts de 48 à 60 mm inclus. Réducteur 42 mm et adaptateur pour mâts de 76 mm disponibles séparément. Embout réglable pour un montage latérale et top. Réglage de l'angle d'inclinaison de +/- 15° sans ouverture du boîtier. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%).

LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 100 000 h | L90 | 5 ANS | McAdam 5 | lm/W 130 | IRC >70 | IP 66 | IK 08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074479251	LANTERNE SL FLEX 20W/730 2800LM 165°X55° RAL9006 IP66/ IK09 140LM/W 100KH L90	J+10	581 €
07074479253	LANTERNE SL FLEX 36W/730 5220LM 165°X55° RAL9006 IP66/ IK09 140LM/W 100KH L90	J+10	620 €
07074001446	SL FLEX MD 58W/730 RV25ST RAL9006 LEDV	J+10	706 €
07074479263	LANTERNE SL FLEX 90W/730 13500LM 165°X55° RAL9006 IP66/ IK09 150LM/W 100KH L90	J+10	889 €
07074479267	LANTERNE SL FLEX 115W/730 18170LM 165°X55° RAL9006 IP66/ IK09 158LM/W 100KH L90	J+10	980 €
07074479271	LANTERNE SL FLEX 164W/730 25420LM 165°X55° RAL9006 IP66/ IK09 155LM/W 100KH L90	J+10	1 269 €
07074555253	SL FLEX EMBOUT MÂT DE DIAMÈTRE 76MM LEDVANCE	J+10	49 €
07074555257	SL FLEX RÉDUCTEUR POUR MÂT DE DIAM 60MM VERS 42MM	J+10	28 €



2370 TECHNIQUE TRILUX



luminaire extérieur sur mât pour un montage droit et un montage pour crosse pour la tête du mât de Ø 60 mm ou Ø 76 mm. Angle d'inclinaison en 5 paliers de +/- 10° réglable, à l'échelle.

LED | CCT | MULTI LUMEN | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | McAdam 5 | GROUPE RG 0 | lm/W 140 | IRC >70 | IP 66 | IK 08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00165211411	2370 G2 3000/4000K 1800/7500LM ON/OFF	J+3	325 €
00165211412	2370 G2 3000/4000K 7500/15000LM ON/OFF	J+3	430 €
00165211413	2370 G2 3000/4000K 15000/20000/25000LM	J+3	480 €




Applications : parkings, circulations piétonnes, accès, grands escaliers, chemins industriels, pistes cyclables


FLOW TECHNIQUE THORN LIGHTING



Lanterne décorative redéfinissant l'espace urbain. Confort visuel pour les citadins et maintenance aisée pour les installateurs.

LED | CEE | DIMMABLE | ELEC | 100 000 h | L90B10 | 5 ANS | McAdam 5 | lm/W 130 | IRC 70 | IP 66 | IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019606579	FW 24L70- 52W 6764 LM 730 NR BP HFX CL2 T60F ANT	J+3	663 €
00019609305	FW 24L50-730 NR BP 3550 HFX CL2 MTPA ANT	J+3	823 €
00019966046	FW 24L70 730 WSC HFX CL2 MTPA ANT	J+3	825 €
00019615712	FW 24L70-730 NR BP 3550 HFX CL2 MTPA ANT	J+3	825 €
00019606579	FW 24L70-730 NR BP 3550 HFX CL2 T60F ANT	J+3	663 €



Lanterne top mât

URBAN VILLA TECHNIQUE LEDVANCE

Lanterne décorative carrée noire de classe II en aluminium avec faible teneur en cuivre pour une résistance à la corrosion accrue. 105lm/W, résistance aux surtensions 20kV. Dimensions : 495 x 495 x 970mm. Temp : -20 + 45°C.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074460920	LANTERNE URBAN VILLA 40W/2200K 4200LM 140 IRC70	J+3	931 €
07074460921	LANTERNE URBAN VILLA 40W/3000K 4800LM 140 IRC70	J+3	931 €
07074460922	LANTERNE URBAN VILLA 60W/2200K 6300LM 140 IRC70	J+3	969 €
07074460923	LANTERNE URBAN VILLA 60W/2700K 7200LM 140 IRC70	J+3	969 €
07074460948	LANTERNE URBAN VILLA COMPACT 40W/2700K 4600LM 140 IRC70	J+3	690 €
07074460949	LANTERNE URBAN VILLA COMPACT 40W/3000K 4800LM 140 IRC70	J+3	690 €

EP445 TECHNIQUE THORN LIGHTING

Lanterne LED de style XIXe avec une optique routière, offrant une solution d'éclairage durable et efficiente pour les quartiers historiques. Prévoir adaptateur pour montage en top sur mât avec emmanchement Æ 60 mm.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019937442	EP445 24L70- 53W 5035 LM 730 ND-A BPS CL2 W5M MTP	-	811 €
00019937460	EP445 D60 COL/ADAPTOR R9005TX	-	96 €
00019903304	EP445 24L70-827 CD-A BPS CL2 MSU	J+3	900 €
00019903300	EP445 24L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP	J+3	839 €
00019903317	EP445 36L70-827 CD-A BPS CL2 MSU	J+3	991 €
00019903311	EP445 36L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP	J+3	1 004 €

Borne

ALICIA - LANA - ARIA - EMI TECHNIQUE aric

Large offre de borne technique led extérieure.
Résistant au brouillard salin 500h. IP65 IK09.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051791	1 LANA 800MM 12W 800LM 3000K NOIR Ø 118 MM	J+10	220 €
00058000198	TIGE DE FIXATION POUR LANA	J+10	35 €
00058051793	1 ALICIA 1000MM 25W 1600LM 3000K NOIR Ø 168 MM	J+3	390 €
00058000212	TIGE DE FIXATION POUR ALICIA	J+3	35 €
00058051792	2 ARIA 1000MM 25W 1600LM 3000K NOIR Ø 168 MM	J+10	390 €
00058000208	TIGE DE FIXATION POUR ARIA	J+10	35 €
00058051794	3 EMI 800MM 15W 1000LM 3000K NOIR DIM120X120MM	J+3	299 €
00058000214	TIGE DE FIXATION POUR EMI	J+10	35 €

CYCLO TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Borne technique 20W LED traitement bord de mer IK10 IP65.
Plusieurs RAL de finition possible et sur demande. Optique 360° ou 180°.
Trois tailles 40 cm, 70 cm et 1 mètre. Version en 4000K disponible.



LED · EASY CONNECT · ELEC · 50 000 h · L70B50 · GARANTIE 5 ANS · GROUPE RG 1 · lm/W 80 · IRC >80 · IP 65 · IK 10

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02714335484	CYCLO 360° 24W 2100LM 3000K ANTHRACITE	J+3	500 €
02714335485	CYCLO 360° 24W 2100LM 3000K DETECTEUR ANTHRACITE	J+3	520 €
02714335525	ACCESSOIRE CYCLO REFLECTEUR 180°	J+10	35 €
02714336890	CYCLO 24W 2100LM 3000K ANTHRACITE	J+10	465 €
02714336891	CYCLO SENSOR 24W 2100LM 3000K ANTHRACITE	J+10	485 €





SLIM TECHNIQUE

INDIGO LIGHTING

Borne ronde pour éclairage extérieur. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil. Compatible avec variateur fin de phase.

LED · CCT · 50 000 h · L80B20 · GARANTIE 5 ANS · GROUPE RG 1 · lm/W 60 · IRC >80 · IP 65 · IK 08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08271232067	SLIM 14W 1820LM 120° DIM ANTHRACITE DIAM 80 H300 MM	J+3	205 €
08271232071	SLIM 14W 1820LM 120° DIM ANTHRACITE DIAM 80 H600 MM	J+3	215 €





VERSO 20 TECHNIQUE

SIDE

Borne technique 20W LED traitement bord de mer IK10 IP65. Plusieurs RAL de finition possibles et sur demande. Optique 360° ou 180°.
Trois tailles 40 cm, 70 cm et 1 mètre. Version en 4000K disponible.

LED · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L90B50 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 90 · IRC >80 · IP 65 · IK 10



Code produit	Désignation	Tarif HT
02855020245	VERSO 20W 3000K 360° NOIR 1 MT FIN FRONT DE MER	522 €
02855020265	VERSO 20W 3000K 180° NOIR 1 MT FIN FRONT DE MER	522 €
02855020264	VERSO 20W 3000K 180° ANTH 1 MT FIN FRONT DE MER	522 €
02855020247	VERSO 20W 3000K 360° 40CM-NOIR FRONT DE MER	466 €
02855020267	VERSO 20W 3000K 180° 40CM-NOIR FIN FRONT DE MER	466 €
02855020266	VERSO 20W 3000K 180° 40CM-ANT FIN FONT DE MER	466 €





La gamme VERSO «Front de mer» est compatible bord de mer avec un traitement spécifique garantissant une très bonne résistance dans le temps.

VERSO 20 PIR TECHNIQUE & DÉTECTION


SIDE

Borne technique avec détecteur intégré idéale pour baliser et sécuriser vos circulations extérieures tout en optimisant vos consommations d'énergie.



LED · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L90B50 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · lm/W 90 · IRC >80 · IP 65 · IK 10

Code produit	Désignation	Tarif HT
02855020269	VERSO 20W 3000K 360° NOIR 1 MT DETECTEUR	674 €
02855020268	VERSO 20W 3000K 360° ANTHR 1 MT DETECTEUR	674 €
02855020271	VERSO 20W 3000K 360° 40CM DETECTEUR NOIR	624 €
02855020270	VERSO 20W 3000K 360° 40CM DETECTEUR ANTHRACITE	624 €







Borne

VERSO 11 TECHNIQUE

Borne technique 11W LED peinture anti-corrosion IK10 IP65. Plusieurs RAL de finition possibles et sur demande. Optique 360 ° ou 180°. Deux tailles 60cm et 90cm. Version en 4000K disponible.

LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L90B50 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 90 | IRC >80 | IP 65 | IK 10










Code produit	Désignation	Tarif HT
02855018026	VERSO 11W 3000K 360° 90CM HAUTEUR - NOIR	402 €
02855018022	VERSO 11W 3000K 360° 90CM HAUTEUR - ANTHRACITE	402 €
02855018009	VERSO 11W 3000K 180° 90CM HAUTEUR - NOIR	402 €
02855018007	VERSO 11W 3000K 180° 90CM HAUTEUR - ANTHRACITE	402 €
02855018064	VERSO 11W 3000K 360° 60CM HAUTEUR - NOIR	375 €
02855018060	VERSO 11W 3000K 360° 60CM HAUTEUR - ANTHRACITE	375 €
02855018047	VERSO 11W 3000K 180° 60CM HAUTEUR - NOIR	375 €
02855018041	VERSO 11W 3000K 180° 60CM HAUTEUR - ANTHRACITE	375 €

CANDLE TECHNIQUE THORN

Les bornes et les lanternes Candle de Thorn n'émettent quasiment pas de flux lumineux vers le ciel, ce qui permet de minimiser le halo lumineux. Elles sont également dotées d'un design minimaliste et épuré, pour leur permettre de s'intégrer parfaitement dans leur environnement. Elles fournissent une lumière douce et personnalisée, idéale pour les zones résidentielles et piétonnes telles que les parcs, les allées et les abords de bâtiment.

LED | EASY CONNECT | ELEC | 100 000 h | L90B10 | 5 ANS | McAdam 5 | lm/W 80 | IRC 70 | IP 66 | IK 10







Candle - Des luminaires extérieurs élégants qui n'émettent qu'une faible quantité de lumière vers le ciel.


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019064134	CN B 20W 1017 LM 8L70 830 SYM CL2 MPL ANT	J+3	980 €
00019068512	CN B 20W PMR 1030 LM 8L70 830 ASYM CL2 MPL ANT	-	1 075 €
00019064122	CN B 8L50-830 RSC CL2 MPL ANT	J+3	980 €


RAZE TECHNIQUE THORN

Borne asymétrique dotée de la technologie Flat beam qui délivre un faisceau rasant pour les cheminements de largeur 4 m. maxi. Choix entre 3 hauteurs.

LED | ELEC | 100 000 h | L70B10 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 45 | IRC 70 | IP 66 | IK 10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019908951	RAB 14W 696 LM 1L35-730 ASYM WPC HF 6K 900 ANT	J+3	696 €
00019905611	RAB 1L35-730 WP HF 6K 900	J+3	696 €
00019909898	RAB 14W 696 LM 1L35 730 ASYM WPC HF 6K 700 ANT	J+3	652 €
00019909899	RAB 8W 425 LM 1L20 730 ASYM WPC HF 6K 400 ANT	J+3	634 €
00019909899	RAB 1L20-730 WPC HF CL2 6K 400 ANT	J+3	634 €
00019909898	RAB 1L35-730 WPC HF CL2 6K 700 ANT	J+3	652 €
00019908951	RAB 1L35-730 WPC HF CL2 6K 900 ANT	J+3	696 €
00019909961	RAB 1L35-730 WPC HF/R MAS CL2 6K 900 ANT	J+3	987 €

THOR TECHNIQUE THORN LIGHTING

Borne de faible épaisseur, élégante et anti-vandalisme asymétrique avec optique de haute performance. Pour Electronique, non gradable. Classe électrique IP66 II. Mât et socle : aluminium (EW AW 6060). Chapeau : aluminium Moulage sous pression (EN AC 44300)

LED · ELEC · 100 000 h · L95 · 5 ANS · McAdam 5 · lm/W 120 · IRC 70 · IP 66 · IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019037477	TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MPL	J+3	990 €
00019022603	TR B W 10L25 730 R/S CL2 MPL	J+3	1 350 €

REEF TECHNIQUE SIMES

Borne lumineuse REEF 3000 K CRI 90 1324 lm gris aluminium.
Durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium.

LED · ELEC · 70 000 h · L70B10 · 5 ANS · IRC 90 · IP 65 · IK 10






Code produit	Désignation	Tarif HT
00249003579	BORNE LUMINEUSE REEF 3000 K CRI 90 1324 LM GRIS ALU 180°	1 395 €
00249003571	BORNE LUMINEUSE REEF 3000 K CRI 90 2427 LM GRIS ALU 360°	1 422 €
00249004348	BORNE LUMINEUSE REEF 38W 3000K IP65 IK10 FINITION BRONZE 180°	1 395 €

KJEVIK TECHNIQUE sg

Kjevik est une borne solide pour les espaces publics, les sentiers et les parcs. Son rendement lumineux est très élevé et sa consommation d'énergie est faible. La répartition de la lumière est large et précise. Un bouclier à 180°, idéal pour les sentiers ou autres lieux où l'éclairage doit être limité à un demi-cercle, est disponible comme accessoire.

LED · ELEC · 100 000 h · L90B10 · 5 ANS · McAdam 2 · GROUPE RG 1 · lm/W 70 · IRC >80 · IP 66 · IK 10







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937623800	KJEVIK BORNE NOIR 26W 3000K 2060 LM 79 LM-W	J+10	720 €
04937623804	KJEVIK ECRAN 180 POUR ECLAIRAGE ASYM NOIR ACIER	-	27 €
04937100555	ANCRAGE AU SOL POUR BORNES SG	-	161 €



Borne


LITTLE ROK TECHNIQUE SIDE

Borne semi encastré de sol pour balisage et sécurisation de cheminement piétonnier. IP67 IK09 Corps en fonte d'alu EN AB-47100 et peinture anti-corrosion. Deux versions optiques: 90° et 300°. Vis externe antivandalisme. RAL spécial sur demande.

LED · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L80B20 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 4 · GROUPE RG 0 · lm/W 25 · IRC 90 · IP65 · IK07










Code produit	Désignation	Tarif HT
02855010144	LITTLE ROK 30W 750 LM 3000K NOIR 360°	467 €
02855014621	LITTLE ROK 30W 760 LM 4000K NOIR 360°	467 €
02855010147	LITTLE ROK 30W 750 LM 3000K GRIS 360°	467 €
02855014622	LITTLE ROK 30W 760 LM 4000K GRIS 360°	467 €
02855010138	LITTLE ROK 30W 360 LM 3000K NOIR 180°	477 €
02855014619	LITTLE ROK 30W 380 LM 4000K NOIR 180°	477 €
02855010141	LITTLE ROK 30W 360 LM 3000K GRIS 180°	477 €
02855014620	LITTLE ROK 30W 380 LM 4000K GRIS 180°	476 €

FRISBEE ARCHITECTURAL SIDE

Borne design et technique LED 16W à diffusion 360°. Disponible en 2 versions 60 cm et 90cm. IP65 IK10.





LED · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L80B50 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 5 · GROUPE RG 0 · IRC 80 · IP65 · IK10





Pour configurer la borne FRISBEE bien penser à chiffrer les 3 composantes: la Tête (FRISBEE) + POLE (Fût) + Couverture base.

Code produit	Désignation	Tarif HT
02855014394	FRISBEE 16W 3000K NOIR	270 €
02855014395	FRISBEE 16W 4000K NOIR	270 €
02855014396	FRISBEE 16W 3000K GRIS	270 €
02855014397	FRISBEE 16W 3000K GRIS	270 €
02855014385	POLE 60CM NOIR	78 €
02855014386	POLE 60CM GRIS	78 €
02855014389	POLE 90CM NOIR	110 €
02855014390	POLE 90CM GRIS	110 €
02855014185	COUVERTURE BASE INOX	27 €

STICK TECHNIQUE SIMES

Borne lumineuse STICK 3000 K CRI 90 en aluminium injecté EN AB-44300 et aluminium pressé EN AW-6060 haute résistance à l'oxydation. Existe en plusieurs modèle hauteur 360 ou 800 mm en mono ou bi direction.

LED · ELEC · 70 000 h · L70B10 · GARANTIE 5 ANS · IRC 90 · IP65 · IK10





La famille de bornes lumineuses à LED Stick à répartition de lumière diffuse et uniforme est particulièrement bien adaptée à l'environnement tertiaire & résidentiel.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00249327170	BORNE LUMINEUSE STICK 3000 K CRI 90 301 LM H:360MM MONO DIRECTION	559 €
00249327152	BORNE LUMINEUSE STICK 3000 K CRI 90 152 LM H:360MM BI DIRECTION	543 €
00249327188	BORNE LUMINEUSE STICK 3000 K CRI 90 152 LM H:800MM MONO DIRECTION	612 €
00249327207	BORNE LUMINEUSE STICK 3000 K CRI 90 301 LM H:800MM BI DIRECTION	628 €


Solaire

SUN STAY SOLAIRE PHILIPS





SunStay offre un design remarquable, en intégrant dans le même luminaire, le panneau solaire, le contrôleur, la batterie et le système d'éclairage. A la fois discret et performant son capteur de mouvement et sa programmation via Bluetooth en font un luminaire flexible (hauteur jusqu'à 4m).



LED | EASY CONNECT | SOLAIRE | ELEC | 50 000 h | L70 | 5 ANS | IRC >70 | IP 65 | IK 08

Code produit	Désignation	Tarif HT
05204517271	SUNSTAY BRP710 LED 4500 LM WW 60MO PDIM30 BLE SOLAR	2 476 €



IMPORTANT OBLIGATOIRE : Une étude de faisabilité est à effectuer par les experts Eclairage Sonepar pour tout projet Solaire avant la commande.

LE SOLAIRE, COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Produire de la lumière au quotidien grâce au soleil sans puiser dans les ressources de la planète.

Afin d'adapter notre solution solaire, nous utilisons les données d'irradiances moyennées sur 12 ans pour prévenir des variations climatologiques. Cela nous permet de dimensionner les différents composants afin de répondre aux exigences de votre projet, et ce toute l'année et partout en France.


Le panneau solaire
Il capte l'énergie solaire et la transforme en énergie électrique (200Wc / 315Wc)

La batterie
Elle stocke l'énergie emmagasinée la journée et permet d'alimenter le luminaire la nuit venue (50Ah à 180Ah)

Le luminaire
Il diffuse et répartit la lumière exactement là où elle est utile en fonction de l'application choisie (2000 à 19 820 lm)


Le contrôleur
Il optimise la charge de la batterie et gère l'alimentation du luminaire en fonction d'un profil de gradation (600W)





Le jour, la batterie se charge à l'aide du panneau photovoltaïque qui capte l'énergie solaire

La nuit, l'énergie accumulée dans la batterie durant la journée est redistribuée pour alimenter le luminaire et donc éclairer



Nombre d'heures d'ensoleillement annuel :

- < 1700 h
- 1700 - 2000 h
- 2000 - 2250 h
- 2250 - 2500 h
- 2500 - 2750 h
- > 2750 h

Solaire

SL SOLAR SOLAIRE LEDVANCE

Panneau monocrystallin. Montage top/latéral sur mâts de ø 60mm.
Détecteur PIR de présence et de luminosité paramétrable (télécommande en option). 180lm/W, 64000h L80, 35°x145°.
Temp : -15...+50°C. Dimensions : 703x301x250mm. Garantie 5 ans.

LED · ELEC · 65 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 5 · lm/W 180 · IRC >70 · IP65





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074468118	LANTERNE SL SOLAR MEDIUM 20W/3000K 3600LM RV35ST 180LM	J+3	1 905 €
07074468119	LANTERNE SL SOLAR MEDIUM 30W/3000K 5400LM RV35ST 180LM	J+3	2 172 €
07074583571	SL SOLAR TELECOMMANDE POUR PARAMETRAGE LANTERNES	J+3	187 €
07074583567	BATTERIE LIFEPO4 20W 1200MAH (154WH) POUR SL SOLAR 20W/730 R	J+3	428 €
07074583569	BATTERIE LIFEPO4 30W 1800MAH (230WH) POUR SL SOLAR 30W/730 R	J+3	674 €


PRO SOLAIRE Bf LIGHT

Projecteur lanterne solaire télécommandé. Détection de mouvements.
Faisceau asymétrique 140°-70°. Veille : 1440Lm. 100% : 4800Lm.
Panneau solaire 21W. Batterie LiFePO41200mAh-9,6V.
Installation sur mât, latérale sur crosse ou murale.

LED · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · SOLAIRE · lm/W 120 · IP65 · IK08







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960380	LANTERNE SOLAIRE 40W 4800 LUMENS DÉTECTION 3000K ASYMÉTRIQUE	J+3	491 €
05821960436	PROJECTEUR/LANTERNE SOLAIRE 15W À DÉTECTION FAISCEAU ASYMÉTRIQUE	J+3	163 €


LOTUS SOLAIRE Bf LIGHT

Tête de mât solaire 360° 3CCT. Télécommandé. Détecteur de mouvements 120°. Panneau solaire 25W. Batterie LiFePO4 24 000mAh/3,7V. Temporisation et intensité réglables. Éclairage fixe ou veille + détection.

LED · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · SOLAIRE · lm/W 120 · IP65 · IK08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960447	TÊTE DE MÂT SOLAIRE 360° 3CCT 3000°K/4000°K/6000°K + RGB TÉLÉCOMMANDÉ	J+3	490 €







MOOREA SOLAIRE

Gamme de style contemporain à haute performance LED solaire avec détecteur intégré pour l'éclairage en zone isolée.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | SOLAIRE | IP65 | IK08









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960398	APPLIQUE SOLAIRE DOUBLE DÉTECTION IR - 3000°K - 2000LM	J+10	498 €
05821960396	BORNE SOLAIRE DOUBLE DÉTECTION IR - 3000°K - 2000LM	J+10	498 €
05821960395	LAMPADAIRE SOLAIRE DOUBLE DÉTECTION IR - 3000°K - 2000LM	J+10	748 €



ATLAS SOLAIRE

Lanterne solaire intelligente ATLAS disponible en 3 puissances : mode veille + détection ou fixe + mode adaptatif. Fixation possible en applique et/ou en top de mât et latéral.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | SOLAIRE | 5 ANS | IRC 80 | IP65 | IK09



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960374	ATLAS 40W 4800LM 3000°K VEILLE + DÉTECTION OU FIXE + MODE ADAPTATIF : TOP OU LATÉRAL	J+10	1 563 €
05821960375	ATLAS 80W 9000LM 3000°K VEILLE + DÉTECTION OU FIXE + MODE ADAPTATIF : TOP OU LATÉRAL	J+10	2 063 €
05821960376	ATLAS 120W 14500LM 3000°K VEILLE + DÉTECTION OU FIXE + MODE ADAPTATIF : TOP OU LATÉRAL	J+10	3 063 €

LANTERNE SOLAIRE SOLAIRE

Tête de mât solaire 360°. 4 modules indépendants. Télécommandé. Double détection infrarouge. 3CCT. 4200Lm -Panneau 12W/Batterie LiFePO4 6.4V/6000mAh remplaçable.

LED | DIMMABLE | ELEC | SOLAIRE | L70 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 150 | IRC >80 | IP65 | IK10



Installation
4 à 5m sur mât Ø 60mm





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960482	LUMINAIRE SOLAIRE 12W CCT MULTI MODULES TELECOMMANDE 4200LM 3CCT 2700°K/3000°K/4000°K	J+3	399 €
05821960490	PROJECTEUR/LANTERNE SOLAIRE/HYBRIDE 40W 6000LM	J+3	598 €

Solaire

LAGUNA SOLAIRE

Tête de mât solaire autonome et panneau solaire 15,6 W livrée avec télécommande. Diamètre 520 mm. Poids 16 Kg. Pose sur mât Ø 60 mm jusqu'à 4,50 m de haut.

LED · DIMMABLE · ELEC · SOLAIRE · 25 000 h · L80B10 · GARANTIE 2 ANS · GROUPE RG 0 · IRC >80 · IP 65 · IK 09

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000007	TÊTE DE MAT SOLAIRE AUTONOME 9W 2000 LM 3000K 140° GRIS	J+3	819 €







Les éclairages solaires sont faciles à installer, sans tranchée, ni coût d'électricité, leur installation reste accessible à tous. Ils peuvent être plantés, fixés, déplacés, quelque soit la configuration de votre espace à éclairer.

LAGUNA SOLAIRE

Lampadaire solaire intelligent pour mât Ø 60 mm, jusqu'à 12 m de haut, de 30 à 120 W 3000°K, idéal pour éclairer des parkings ou résidences en autonome.

LED · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · SOLAIRE · 35 000 h · L80B10 · GARANTIE 5 ANS · GROUPE RG 0 · IRC >80 · IP 65 · IK 09

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960296	LAGUNA 30W 4000 LM 3000 K 140/170° GRIS	J+10	2 063 €
05821960297	LAGUNA 60W 7000 LM 3000 K 140/170° GRIS	J+10	2 313 €
05821960298	LAGUNA 120W 14000 LM 3000 K 140/170° GRIS	J+10	3 813 €










GAMME HYBRIDE SOLAIRE

SOLAIRE

La technologie Bf Hybride Solaire/Filaire intégrée permet de garantir un éclairage constant toute l'année. Lorsque les apports solaires ne sont pas suffisants, la partie filaire prend instantanément le relais afin de vous garantir un éclairage constant au fil des saisons quelques soient les conditions météos.





Une solution hybride solaire connectée au réseau permet de faire plus de 90 % d'économies d'énergie tout en garantissant un fonctionnement si la batterie n'a pas réussi à se recharger si l'ensoleillement n'est pas suffisant.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960349	BF LIGHT - CANDELABRE HYBRIDE SOLAIRE ET FILAIRE 9W 2000LM 3000K DIAM TETE 434 MM	J+10	1 105 €
05821000229	TÊTE DE MÂT LAGUNA HYBRIDE 30W À DÉTECTION 3000°K - FAISCEAU ASYMÉTRIQUE	J+10	2 375 €
05821000230	TÊTE DE MÂT LAGUNA HYBRIDE 60W À DÉTECTION- 3000°K - FAISCEAU ASYMÉTRIQUE	J+10	2 625 €
05821000228	TÊTE DE MÂT LAGUNA HYBRIDE 120W À DÉTECTION - 3000°K - FAISCEAU ASYMÉTRIQUE	J+10	4 125 €

HYBRIDE SOLAIRE

SOLAIRE

Tête de mât solaire-hybride 360° - télécommandé - Double détection Infrarouge - 3CCT 2700°K/3000°K/4000°K - Panneau 21W/Batterie LiFePO4 9.6V/10000mAh remplaçable - installation 5 à 8m sur mât diamètre 60mm.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960483	LUMINAIRE SOLAIRE / HYBRIDE 12W TÉLÉCOMMANDÉ 4200LM 3CCT DOUBLE DÉTECTEUR IR	J+10	660 €
05821960495	LUMINAIRE SOLAIRE-HYBRIDE 21W TÉLÉCOMMANDÉ 9000LM 3CCT DOUBLE DÉTECTEUR IR	J+10	873 €
05821960496	LUMINAIRE SOLAIRE-HYBRIDE 21W TÉLÉCOMMANDÉ 9000LM 3CCT DOUBLE DÉTECTEUR IR	J+10	1 348 €

HYBRIDE SOLAIRE

SOLAIRE

Projecteur/Lanterne solaire/hybride - 60W télécommandé à détection de mouvements faisceau asymétrique 140°/70°- 9600Lm panneau solaire 33W - Batterie LiFePO4 12000mAh/12.8V - Installation sur mât, latérale sur crosse ou murale.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960491	PROJECTEUR/LANTERNE SOLAIRE/HYBRIDE 60W 9600LM	J+10	998 €

HYBRIDE SOLAIRE INTELLIGENT

SOLAIRE

La technologie Bf Hybride Solaire/Filaire intégrée. Lorsque les apports solaires ne sont pas suffisants, la partie filaire prend le relais afin de vous garantir un éclairage constant au fil des saisons quelques soient les conditions météos.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821000225	LANTERNE HYBRIDE SOLAIRE INTELLIGENTE 60W 4800LM 3000°K	J+10	1 888 €
05821000226	LANTERNE HYBRIDE SOLAIRE INTELLIGENTE 80W 9000LM 3000°K	J+10	2 363 €
05821000227	LANTERNE HYBRIDE SOLAIRE INTELLIGENTE 150W 14500LM 3000°K	J+10	3 363 €
05821960473	LAMPADAIRE SOLAIRE/HYBRIDE PIED NOMADE 2,5 M 3CCT IR	J+3	375 €

Ce qu'impose la norme

Éclairer juste

L'éclairage public représente près de la moitié de la consommation d'électricité des collectivités territoriales.

> 75 % des installations ont plus de 25 ans
> un parc ancien génère davantage de nuisances lumineuses
> un parc ancien occasionne des coûts importants d'énergie et de maintenance. Sur les neuf millions de points lumineux répartis sur le territoire, sept millions pourraient utilement être modernisés.



Un nouveau guide à destination des collectivités

Le Plan de sobriété énergétique du gouvernement invite chacun à se montrer exemplaire. C'est pour sensibiliser les communes et les aider à trouver des réponses rationnelles vers cet objectif, que les Eco Maires et le Syndicat de l'éclairage ont conçu ce guide pour savoir quelles sont les fausses idées sur l'éclairage, et surtout les bonnes…

Arrêté nuissance lumineuses pour l'éclairage urbain

Éclairage de la voirie publique ou privée

L'arrêté porte sur l'éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l'espace public ou privé, en particulier la voirie, à l'exclusion des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules. Il concerne aussi l'éclairage des tunnels, aux installations d'éclairage établies pour assurer la sécurité aéronautique, la sécurité ferroviaire, la sécurité maritime et la sécurité fluviale.

Horaires d'allumage

Applicables à toutes les installations mises en service après le 1/1/2020 ou au plus tard le 1/1/2021 pour les installations ne nécessitant pas la création d'un réseau d'alimentation séparé.

> Le soir au plus tard jusqu'à 1h après la fin de l'activité

> Le matin : après 7h, ou 1h avant le début de l'activité.

La disposition peut être adaptée via un système de détection de présence et d'asservissement à l'éclairage naturel.

Limite des luminaires et de l'installation

- ULR nominal < 1%
- Code CIE n°3 > 95%
- Température de couleur : ≤ 3 000 K
- ULR installé : < 4%
- Densité surfacique de flux : < 35 lm/m² en agglomération
  < 25 lm/m² hors agglomération

NORME ÉCLAIRAGE EN 13201 : Exigence en éclairage public

VOIES URBAINES & RURALES :
Niveau d'éclairement moyen minimal à maintenir (en lux)

Définition de la voie	Contraintes	Niveau lumineux ambiant		Éclairement à retenir pour contraintes maxi	Uniformite générale mini	Normes en 13201.1	
		Faible à moyen	Élevé			Classes d'éclairage	Situation
VOIE URBAINE IMPORTANTE (boulevard, avenue) vitesse ≤ 50 km/h motorisés / véhicules lents / cyclistes /piétons	Complexité : élevée Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste : normal - Intersection ≥ 3 par km Tâche navigation : élevée	Cas peu probable	20	20	0,4	CE2 CE2 = ME2 (Classes de niveau lumineux comparables)	B2
VOIE URBAINE SECONDAIRE (RUE, AVENUE) Vitesse ≤ 50 km/h Motorisés / Véhicules lents / Cyclistes /Piétons	Complexité : Normale à élevée Véhicules en stationnement : oui - Trafic cycliste : normal Intersection ≥ 3 par km - Tâche navigation : normale	10	15	20 (zone de conflit)	0,4	CE4 – CE3 = CE2	B2
VOIE DE DESSERTE (RUE) Vitesse ≤ 50 km/h Motorisés / Véhicules lents / Cyclistes	Complexité : Normale ou élevée Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste ou piéton : normal ou élevée Tâche navigation : normale ou élevée Risque d'agression: normal ou élevée Reconnaissance visage: nécessaire	10	15	15 (zone de conflit)	0,4	CE4 – CE3	D1 D2 D3 D4
VOIE COMMERCANTE Vitesse ≤ 50 km/h Motorisés / Véhicules lents / Cyclistes / Piétons	Risque d'agression : élevé Reconnaissance visage: nécessaire Trafic piétons: normal à élevé	Cas peu probable	20	20	0,4	CE2	D2
VOIE PIÈTONNE ISOLÉE DE LA ROUTE Piétons seuls	Risque d'agression : élevé - Reconnaissance visage : nécessaire - Trafic piétons: normal à élevé	7,5 à 10	10 à 15	20 (insécurité)	-	S3 à S2 S2 à S1 CE2	E1
TROTTOIR PIÈTON PISTE CYCLABLE ADJACENTS À LA ROUTE	Risque d'agression : normal - Reconnaissance visage : nécessaire - Trafic piétons: normal à élevé	7,5 à 10	10 à 15	15	-	S3 à S2 S2 à S1	E2 C1
VOIE D'ACCÈS AU BOURG Vitesse ≤ 70 km/h Motorisés / Véhicule lents / Cyclistes / Piétons	Complexité : Normale - Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste : normal - Intersection ≥ 3 par km	15	Cas peu probable.	20 (zone de conflit)	0,4	CE3 CE3 = ME3 (Classes de niveau lumineux comparables)	B1
TRAVERSÉE RUE PRINCIPALE Vitesse ≤ 50 km/h - Motorisés / Véhicule lents / Cyclistes / Piétons	Complexité : Normale - Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste : normal - Intersection ≥ 3 par km	Cas peu probable.	15	20 (zone de conflit)	0,4	CE3	B2
VOIE TRANSVERSALE - Vitesse ≤ 50 km/h Motorisés / Véhicules lents / Cyclistes / Piétons	Complexité : Normale - Véhicules en stationnement : oui Trafic cycliste : normal - Intersection ≥ 3 par km	7,5	10	10	0,4	CE5 CE6	D2
LOTISSEMENT RURALE - Vitesse ≤ 30 km/h Motorisés / Cyclistes / Piétons	Risque d'agression : normal - Reconnaissance visage : oui Difficulté navigation : normale	10	15	15	0,4	CE4 CE3	D2

Lanterne

LUMISTREET MINI

ECO €

PHILIPS

Conçue pour les projets LED à grande échelle, UniStreet gen2 est la solution idéale pour remplacer individuellement les luminaires urbains. Solution abordable pour l'éclairage routier.




LED · CEE · ELEC · 100 000 h · L95 · 5 ANS · McAdam < 5 · IRC 70 · IP 66 · IK 08



Grâce à son efficacité et à un faible coût initial, UniStreet gen2 permet un retour sur investissement rapide avec des économies d'énergie importantes et immédiates.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05204169593	BGP292 LED 6880 LM/730 II DM50 D9 48/60S	J+3	592 €
05204181427	LUMISTREET MINI BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S	J+3	669 €
05204169531	LUMISTREET MICRO 6000LM 730 OPTI MED 50 CL II DALI FIXAT	J+3	497 €
05204169562	LUMISTREET MINI 12000LM 730 OPTI MED 50 CL II DALI FIXAT	J+3	611 €



TOWNTUNE LATÉRAL

TECHNIQUE

PHILIPS

Une gamme résidentielle et urbaine personnalisable grâce à la modularité et aux accessoires proposés, conforme aux arrêtés nuisances lumineuses selon versions.



LED · MULTI-CONFIG · CEE · ELEC · 100 000 h · L95 · 5 ANS · McAdam < 5 · IRC 80 · IP 66 · IK 09

Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d'ores et déjà prêt pour les évolutions futures telle que la télégestion au travers de l'application Interact City.



Code produit	Désignation	Tarif HT
05204881955	BDP265 LED 6888 LM /830 II DM10 48/60A	562 €

SL AREA

TECHNIQUE

LEDVANCE

STREETLIGHT AREA SMALL RV20ST. Convient à une large gamme d'applications d'éclairage de rue et de zone classée M, C et P selon norme EN13201. Protection contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L/N-PE).



Embout inclus, convient pour des mâts de diamètre 48...60 mm

LED · ELEC · 40 000 h · L90B10 · 5 ANS · McAdam < 5 · GROUPE RG 1 · lm/W 130 · IRC 70 · IP 66 · IK 08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
07074403045	SL AREA SPD MD 65W-730 RV20ST 8450 LM	J+3	342 €
07074403037	SL AREA SPD SM 45W-730 RV20ST 5850 LM	J+3	308 €
07074403043	SL AREA SPD MD 65W/727 RV20ST	J+3	342 €
07074573025	SL AREA REDUCTION D60-42MM	J+10	15 €

Lanterne

ISARO PRO

TECHNIQUE

THORN LIGHTING

Lanterne pour le routier, efficiente et durable, matériaux résistants dans le temps et aux agressions de l'environnement y compris en bord de mer.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019959509	IP 36L70 70W 10144 LM 730 NR BPS CL2 M60 ANT	J+3	530 €
00019048756	IP 24L70 52W 6827 LM 730 NR BPS CL2 M60 ANT	J+3	484 €
00019922445	IS 24L70 52W 6975 LM 730 NR CL2 W7 T60 GY	J+3	394 €
00019922451	IS 36L70 76W 10411 LM 730 NR CL2 W7 T60 GY	-	426 €
00019048653	IP 24L50-730 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	J+3	484 €
00019050702	IP 36L50-730 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	J+3	507 €
00019625925	IS S 24L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	J+3	359 €
00019625927	IS S 24L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	J+3	359 €
00019625928	IS S 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	J+3	359 €
00019922445	IS 24L70-730 NR CL2 WS7 T60F GY	J+3	394 €



UN ÉCLAIRAGE INTELLIGENT

Isaro Pro comporte de nombreuses solutions de contrôle et de gestion intégrées. Grâce à InCity, le système à la pointe de l'éclairage extérieur intelligent, il est possible d'optimiser les économies d'énergie, de fournir de la lumière uniquement quand cela est nécessaire et de contrôler les luminaires à partir d'un simple tableau de bord.



OXANE


TECHNIQUE

THORN LIGHTING

Lanterne esthétique à la pointe de la technologie pour l'éclairage urbain et routier avec 12 LED alimentées en 500mA et optique Route étroite. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66. Résistance aux impacts : IK08. Corps : Moulage sous pression aluminium (EN AC-44300).







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019072715	ÉCLAIRAGE ROUTIER À LED - OX2 12L50-730 NR CL2 L60E GY-S	J+3	718 €
00019072718	ÉCLAIRAGE ROUTIER À LED - OX2 24L50-730 NR CL2 L60E GY-S	J+3	747 €
00019072721	ÉCLAIRAGE ROUTIER À LED - OX2 36L50-730 NR CL2 L60E GY-S	J+3	782 €



Ce qu'impose la norme


PETIT JEAN, le savoir faire du créateur du mât éclairage

Depuis 1959, Petitjean a continuellement développé des supports d'éclairage et de transport d'énergie adaptés à l'évolution des normes dans le but de répondre et d'anticiper les besoins des différents marchés.


Pour déterminer correctement un produit :

> Hauteur hors sol
> Saillie de la (ou des) crosse(s)
> Type et nombre de luminaires
> Catégorie de terrain.

Attention : la norme indique un minimum contractuel. Il est de la responsabilité du donneur d'ordre de préciser les conditions plus sévères s'il les juge utiles.



EN 40



L'extrait de la norme NF EN 1991-1-4/NA est reproduit avec l'accord d'AFNOR ; Seul le texte original et complet de la norme tel que diffusé par AFNOR - accessible via le site internet www.afnor.org - a valeur normative.

Massif béton obligatoire Mât droit en acier

Les massifs réalisés sur le lieu d'implantation doivent être coulés pleine fouille avec un béton de résistance caractéristique (fc28) au moins égale à 20 MPa (béton dosé à 350 kg / m3 de ciment) et doivent être vibrés pour éliminer les poches d'air. Un drain d'évacuation de l'eau doit être prévu.

De 3 m à 14 m, en 1 ou 2 éléments, il est principalement destiné à supporter les luminaires en top, les crossettes, ou les projecteurs sur traverse. Formes cylindrique, rond-conique, octo-conique.

Capacités


HS m	Kg	22 m/s		24 m/s		26 m/s		28 m/s		34 m/s		M	T	Hm / Lm
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	Lm x Hm m
3	25	1,51	1,29	1,27	1,07	1,06	0,90	0,90	0,77	0,59	0,51	353	139	0.5x0.5
3,5	25	1,17	0,95	0,95	0,78	0,79	0,65	0,67	0,55	0,43	0,35	342	123	0.5x0.5
4	25	0,90	0,70	0,73	0,57	0,60	0,47	0,50	0,39	0,31	0,24	335	114	0.5x0.5
4,5	25	0,68	0,53	0,54	0,42	0,43	0,34	0,36	0,28	0,21	0,16	333	110	0.5x0.5
5	25	0,51	0,38	0,39	0,29	0,31	0,23	0,25	0,18	0,13	0,10	331	107	0.5x0.5

Toutes les informations sur les capacités Résistance au vent : surfaces maximales admissibles en tête Descente de charges et massif indicatif à respecter en fonction de la hauteur de mât

Tiges candélabres et mâts droits Aluminium et Acier

Les tiges de scellement sont réalisées en acier haute adhérence B500B (norme NF A 35-080-1).

Version	Diamètre (mm)	Partie Filetée (mm)	Longueur (mm)	Forme	Finition
16/14	16	14	300	J	brut
20/18	20	18	400	J	brut
25/24	25	24	600	J	brut



Entretien


Assurer une maintenance par un examen visuel de l'ensemble du support. Tous les 3 ans, il est conseillé de réaliser un examen visuel du mât, de contrôler la perpendicularité du massif par rapport au sol et de vérifier le compactage du sol autour du massif. Resserrer si nécessaire les écrous ou vis, graisser les vis de porte. Traiter toute apparition de corrosion ou de fissuration anormale.

Mât

TCA 89 MÂT PETITJEAN

Mât cylindrique en acier galvanisé. Ø 89 mm.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106140250	TCA 89 3M50 + EMBOUT DÉMONTABLE 60X70 / SANS TIGES/ COLISAGE X20	J+1	490 €
00106180580	TCA 89 3M AVEC EMBOUT SOUDÉ 60X70 / SANS TIGES	-	370 €
00106180584	TCA 89 3M AVEC EMBOUT SOUDÉ 60X100 / SANS TIGES	J+3	371 €
00106180589	TCA 89 3M50 AVEC EMBOUT SOUDÉ 60X70 / SANS TIGES	-	429 €
00106180590	TCA 89 3M50 AVEC EMBOUT SOUDÉ 60X100 / SANS TIGES	J+3	430 €
00106991210	TC 89, MAT TUBULAIRE Ø89MM, HAUTEUR 3	J+3	399 €
00106163141	MAT ROND-CONIQUE 116/60 HAUTEUR 4M	J+3	430 €



H m	Poids Kg	Surf M2
3	28	0,89
3,5	32	1,03
4	35	1,17
4,5	38	1,31
5	42	1,45



Un mât droit permet l'installation de lanterne EP en fixation TOP Mât.

Dimensions


HS m	Øa mm	Øb mm	Lp mm	Pp mm	Hp mm	cxd mm	E mm	TS mm
3	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300
3,5	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300
4	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300
4,5	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300
5	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300


Capacités

HS m	Kg	22 m/s		24 m/s		26 m/s		28 m/s		34 m/s		M	T	Lm x Hm m
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	
3	25	1,51	1,29	1,27	1,07	1,06	0,90	0,90	0,77	0,59	0,51	353	139	0.5x0.5
3,5	25	1,17	0,95	0,95	0,78	0,79	0,65	0,67	0,55	0,43	0,35	342	123	0.5x0.5
4	25	0,90	0,70	0,73	0,57	0,60	0,47	0,50	0,39	0,31	0,24	335	114	0.5x0.5
4,5	25	0,68	0,53	0,54	0,42	0,43	0,34	0,36	0,28	0,21	0,16	333	110	0.5x0.5
5	25	0,51	0,38	0,39	0,29	0,31	0,23	0,25	0,18	0,13	0,10	331	107	0.5x0.5

ALPHA MÂT PETITJEAN

Mât rond conique en acier galvanisé ou peinture RAL 7016 ou RAL 2900 sablé. 60 mm en tête pour lanterne en top.








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106163118	ALPHA 3M SANS TIGES ACIER GALVANISÉ	J+3	423 €
00106163127	ALPHA 3M50 SANS TIGES ACIER GALVANISÉ	-	486 €
00106163136	ALPHA 4M SANS TIGES ACIER GALVANISÉ	J+3	496 €
00106000027	ALPHA 3M SANS TIGES PEINT RAL7016 OU RAL2900 SABLÉ	-	504 €
00106000028	ALPHA 3,50M SANS TIGES PEINT RAL7016 OU RAL2900 SABLÉ	-	568 €
00106000029	ALPHA 4M SANS TIGES PEINT RAL7016 OU RAL2900 SABLÉ	-	607 €

DÉSIGNATION	Code_galva	Code_peint	Poids noir	Poids_galva	Surface	Ø base	Hauteur	Passage_porte	Hauteur_porte	Carré_inscrit A x B
FUT ALPHA 3M SS CRV	163125	163126	19.03 kg	20.21 kg	0.91 m²	Ø 111	3000	83	305	45 x 75
FUT ALPHA 3M5 SS CRV	163132	163133	22.71 kg	24.12 kg	1.09 m²	Ø 120	3500	86	305	55 x 80
FUT ALPHA 4M SS CRV	163141	163142	24.97 kg	26.51 kg	1.21 m²	Ø 116	4000	76	450	65 x 70
FUT ALPHA 4M5 SS CRV	163150	163151	28.42 kg	30.20 kg	1.38 m²	Ø 121	4500	78	450	75 x 65



SECTION A-A

Dimensions

HS m	Øa mm	Øb mm	Lp mm	Pp mm	Hp mm	cxd mm	E mm	TS mm
3	60	111	305	83	500	72x56	200	J 16/14x300
3,5	60	120	305	86	500	75x67	200	J 16/14x300
4	60	116	450	76	500	65x70	200	J 16/14x300
4,5	60	121	450	77	500	65x77	200	J 16/14x300


Capacités

HS m	Kg	22 m/s		24 m/s		26 m/s		28 m/s		34 m/s		M	T	Lm x Hm m
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	
3	50	1,06	0,90	0,87	0,75	0,73	0,62	0,61	0,53	0,39	0,34	263	109	0.5x0.5
3,5	50	1,10	0,89	0,90	0,73	0,75	0,61	0,64	0,51	0,40	0,32	329	119	0.5x0.5
4	50	0,89	0,70	0,73	0,57	0,60	0,46	0,50	0,39	0,30	0,23	335	114	0.5x0.5
4,5	50	0,81	0,62	0,65	0,50	0,53	0,40	0,43	0,33	0,26	0,19	373	116	0.5x0.5

Crosses et traverses

MAT 3 M NOIR ACCESSOIRE aric

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058002063	MAT HAUTEUR 2,00M NOIR	J+3	272 €



CROSSES SIMPLES & DOUBLES ACCESSOIRE PETITJEAN


Crosse simple ou double en acier galvanisé pour fût Ø 60 mm.




Une crosse permet l'installation de lanterne EP en latéral.


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106881103	1 DOUBLE CROSSE (DC) KC 0.50 M 5°	J+3	84 €
00106882143	2 SIMPLE CROSSE (SC) KC 0.50 M 5°	J+3	146 €

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106141753	3 SIMPLE CROSSE (SC) DA 1 M 5°	-	99 €
00106142533	4 DOUBLE CROSSE (DC) DA 1 M 5°	J+3	242 €




1 Saillie 500 mm
Poids 3,6 kg







2 Saillie 500 mm
Poids 5,9 kg






3 Saillie 1000 mm
Poids 6,3 kg






4 Saillie 1000 mm
Poids 11 kg




TRAVERSES/ BRIDES /EMBOUTS ACCESSOIRE PETITJEAN


Traverses, brides et embouts en acier galvanisé pour fixation projecteurs.




Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106000002	TRAVERSE TR X400 MM - 1 PROJECTEUR	J+3	102 €
00106000004	TRAVERSE TR X1100MM - 2 À 5 PROJECTEURS	J+3	225 €
00106385033	TRAVERSE TR X1500MM - 2 À 5 PROJECTEURS	-	324 €
00106000009	BRIDE FIXATION - TRAVERSE Ø 12 MM FÛT 60/68 MM	J+3	18 €


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106000008	OBTURATEUR 2 PASSE-FILS Ø 62 MM	J+3	47 €
00106310693	BRIDE FIXATION, Ø 12MM - FUT 85/115MM	J+3	17 €
00106011403	EMBOUT DEMONTABLE LISSE 60X70MM - FUT	J+3	54 €
00106411501	OBTURATEUR 4 PASSE-FILS EN ALU - TETE MAT	J+3	69 €







































Une traverse permet la fixation d'un ou plusieurs projecteurs asymétriques. Attention de bien respecter le nombre de projecteurs en fonction du poids maximum admissible par le mât.


Accessoires

TIGES ACIER 16/14 ACCESSOIRE PETITJEAN

Accessoires pour mâts et candélabres.


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106141441	TIGES ACIER 16/14	J+1	8 €






ACCESSOIRES POUR MÂTS ET CANDÉLABRES PETITJEAN

Code produit	Désignation	Tarif HT
00106205371	SCELKIT DECO 200MM, TIGES 16/14	34 €







KIT DE CONNEXION POUR ILLUMINATION PETITJEAN

Kit de connexion pour illuminations : installation simple, rapide et économique. Encombrement réduit, discret et esthétique. Installation sur mât existant possible. Kit complet.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00106001011	KITILUM CLASSE II	207 €

Connecteur fermé




Connecteur ouvert



Connecteur branché







ASTUCE : pour percer le mât et installer le kitillum étanche, vous aurez besoin d'un foret étagé 4-22 mm.

FEUILLARD & CHAPES

ACCESSOIRE

PETITJEAN



Collier universel, un moyen simple et efficace pour fixer durablement vos accessoires.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106161132	FEUILLARD 10 X 0.4 - 50 M (PRIX RLX)	J+1	50 €
00106161133	FEUILLARD 10 X 0.7 - 50 M (PRIX RLX)	-	77 €
00106161134	FEUILLARD 20 X 0.4 - 50 M (PRIX RLX)	J+1	78 €
00106161135	FEUILLARD 20 X 0.7 - 50 M (PRIX RLX)	J+3	128 €
00106022115	CHAPES 10 MM (SACHET 100/PRIX PAR SACHET)	J+3	24 €
00106022116	CHAPES 20 MM (SACHET 100/PRIX PAR SACHET)	J+1	42 €
00106022010	APPAREIL DE CERCLAGE A LEVIER	J+1	348 €

PROTECTEUR CÂBLE ALUMINIUM & PVC

ACCESSOIRE

PETITJEAN

Gaine de protection pour passage de câble.











Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106400512	PROTECTEUR ALUMINIUM Ø35	J+1	35 €
00106400522	PROTECTEUR ALUMINIUM Ø 60	J+1	55 €
00106400532	PROTECTEUR ALUMINIUM Ø90	-	72 €
00106412022	PROTECTEUR PVC GRIS Ø 35	J+1	17 €
00106412032	PROTECTEUR PVC GRIS Ø 60	J+1	32 €
00106412042	PROTECTEUR PVC GRIS Ø 90	J+1	46 €
00106412122	PROTECTEUR PVC IVOIRE Ø 35	J+3	17 €
00106412132	PROTECTEUR PVC IVOIRE Ø 60	J+3	32 €
00106412142	PROTECTEUR PVC IVOIRE Ø 90	J+3	39 €




TERRE
(L.2 600 mm)




Ø 35
(L.2 750 mm)



Ø 60
(L.2 750 mm)



Ø 90
(L.2 750 mm)



140 X 50
(L.2 750 mm)



Gaine de protection

Disponible en matériaux aluminium ou en PVC (couleurs PVC : Gris - Ivoire - Marron) par lot de 5 ou de 10 pièces suivant le modèle.

COFFRET CLII PIED DE MAT


ACCESSOIRE

PETITJEAN

Les coffrets Junior sont équipés d'une porte coulissante transparente et imperméable avec un accès rapide au coupe-circuit, ce qui permet une maintenance facilitée.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00106000861	COFFRET CLII PIED DE MAT	J+1	90 €





Les règles de la NF C 17-200 s'appliquent au domaine de l'éclairage extérieur (EP) dans les cas de travaux neufs ou de mise à niveau des installations existantes. L'utilisation d'un coffret pied de mat CLII est obligatoire pour chaque mât.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Classe électrique : classe II • Protection IP 44 • Enveloppe fil incandescent 650°C. • Équipé d'un coupe-circuit Ph/N avec fusibles 4A - 10 x 38 courbe Gg (en standard). • Conforme aux normes CEE • Parafoudre type 2 : conforme NF EN 61643-11. Pour la version façade : existe en 2 coloris noir (proche RAL 9004) ou beige (proche RAL 1015).

INSTALLATION

Les coffrets JUNIOR sont équipés d'une porte coulissante transparente et imperméable avec un accès rapide au coupe-circuit, ce qui permet une maintenance facilitée. 1 Porte coulissante transparente et imperméable. 2 Crochet réglable par l'avant. 3 Vis imperméable pour fermeture du coffret. 4 Deux passages possibles du câble du luminaire, protégés par une tétine : par le haut ou par le bas du coffret. 5 Serrage par système étrier/ vis CMC de chaque conducteur. 6 Passage câbles d'alimentation avec serrage par collier.
Pour la version façade : capot monté sur charnière. Fixation par visserie ø 6mm maximum ou avec du feuillard.

Coffrets de connexion classe 2



Coffrets façade



Coffret CLII pied de mât

STREETBOX 68 ACCESSOIRE SEIFEL

Boitier de connexion. Protection des raccordements entre le réseau électrique et les luminaires installés dans les mâts d'éclairage public. Le STREETBOX 68 permet de raccorder jusqu'à 2 ou 3 câbles réseau de 16 à 25 mm² et 3 sorties câbles luminaire. Intégration de dispositifs de protection (différentiel, parafoudre, télégestion...) contre les surcharges et courts-circuits, garantissant la sécurité des équipements et des personnes.

EASY CONNECT IP44 IK08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00324103342	BOÎTIER CLASSE 2 STREETBOX 68+ 1CC 10X38 UNI+N BORNIER 2X4X16-25MM²	J+1	33 €
00324000675	BOÎTIER CLASSE 2 STREETBOX 68 + 1CC 10X38 UNI+N+PARAFOUDRE BORNIER 2X4X16-25MM²	J+1	62 €
00324103344	BOÎTIER CLASSE 2 STREETBOX 68+ 1CC 10X38 UNI+N BORNIER 3X4X16-25MM²	J+1	39 €
00324000690	BOÎTIER CLASSE 2 STREETBOX 68 + 1CC 10X38 UNI+N+PARAFOUDRE BORNIER 3X4X16-25MM²	J+1	65 €

FLEXYFAST 52 ACCESSOIRE SEIFEL

FLEXYFAST 52 - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre avec bornier monobloc à 2 étages 4x16 mm² + cartouche fusible 4A fournie.

EASY CONNECT IP44 IK08



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00324102740	BOÎTIER CLASSE 2 FLEXYFAST 52 + 1CC 10X38 UNI+N BORNIER 2X4X16MM²	J+1	33 €
00324102747	BOÎTIER CLASSE 2 FLEXYFAST 52 + 1CC 10X38 UNI+N BORNIER 3X4X16MM²	J+3	55 €
00324102750	BOÎTIER CLASSE 2 FLEXYFAST 52 + 1CC 10X38 UNI+N+PARAFOUDRE BORNIER 2X4X16MM²	J+1	73 €

TEMPO ACCESSOIRE THORN

Coffret de connexion 4 x 16 mm2 avec protection contre les surtensions 10 kV. La vitre translucide permet un visionnement direct du statut de protection et la porte coulissante fixe assure un accès rapide au limiteur de surtension. Dimensions : 270 x 51 x 54 mm. Poids : 0,35 kg.

5 ANS IP44







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019031261	TEMPO16 4X16 2 CABLES C/W SPD 10KV	J+3	175 €
00019315967	TEMPO16 CL2 4X16 2 CABLES	J+3	79 €
00019317026	TEMPO16 CL2 4X16 1C/C	J+3	129 €
00019315968	TEMPO16 CL2 2x16 2 WIRES	J+3	82 €
00019315969	TEMPO35 CL2 4x35 2 WIRES	J+3	139 €
00019031263	TEMPO16 2x16 2 WIRES C/W SPD 10KV	J+3	167 €

SELEKTA 170 TOP3 ACCESSOIRE theben

Horloge digitale astronomique, programme hebdomadaire.
Réglage du lieu d'installation via la sélection d'une ville
ou les coordonnées géographiques.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810120	SELEKTA 170 TOP3	J+10	340 €







TR 610 TOP3 ACCESSOIRE theben

Horloge programmable hebdomadaire. Programmation possible par clef obelisk TOP 3 bluetooth. Idéale pour programmer les heures de fonctionnement de nombreux appareils.



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810125	TR 610 TOP3	J+10	206 €

SEL 170 TOP 3 ACCESSOIRE theben

Blister - Horloge Astronomique hebdomadaire. Programmation possible par clef obelisk TOP 3 bluetooth. Ideale pour les gestion d'éclairage exterieur et les coupures d'enseignes.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810121	SEL 170 TOP 3	J+1	340 €





LE SAVIEZ-VOUS ? L'utilisation de l'horloge astronomique représente environ 4000 h d'allumage par an. Elle peut permettre de réaliser des économies de l'ordre de 10 % dans les cas les plus favorables. L'horloge astronomique permet également par un simple réglage de programmer des coupures nocturnes.

ANTENNE ACCESSOIRE theben

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073890407	ANTENNE RC-DCF POUR RADIOSYNCHRONISATION DES HORLOGES TOP2/TOP3. PERMET DE BÉNÉFICIER D'UNE BONNE RÉCEPTION.	J+1	222 €
00073890535	ANTENNE RC-GNSS POUR RADIOSYNCHRONISATION DES HORLOGES TOP3. SIGNAL SATELLITE GPS, GALILÉO, GLONASS ET QZSS. RACCORDEMENT 2 FILS (MAX 100M). COMPATIBLE GAMME TOP2/TOP3 RC.	J+10	228 €
00073890521	ANTENNE SATELLITE RC-GNSS R POUR HORLOGES TOP2/3 RC. SIGNAUX GPS, GALILEO, GLONASS ET QZSS. IP65. BOITIER MOULÉ POUR FIXATION EN FAÇADE D'ARMOIRE.	J+10	233 €



BLUETOOTH OBELISK TOP3 GESTION CONNECTÉE theben

Carte mémoire Bluetooth Low-Energy pour le transfert des programmes et les commandes directes de l'application à la minuterie. Sécurité de manipulation maximale, pour transmettre les programmes à l'horloge via l'appli, il est indispensable d'insérer la carte mémoire Bluetooth OBELISK top3. Faible consommation en mode veille, contrairement aux composants. Bluetooth intégrés directement aux appareils.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00073810011	CLEF DE PROGRAMMATION COMPATIBLE POUR HORLOGE DIGITALE ET HORLOGE ASTRONOMIQUE	J+1	81 €



Les priorités et besoins pour la mise en lumière extérieure et intérieure

> Maîtriser les consommations

Eclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion.

> Éclairer juste pour sublimer vos intérieurs & extérieurs

Limiter les éblouissements, adapter les flux et teintes en fonction des matériaux, architecture et végétaux.

> Respecter la biodiversité éviter les nuisances lumineuses

Utilisation de luminaires dirigés vers le sol, maîtriser les réflexions, limiter la pollution lumineuse, respecter les espaces naturels.

> Création de scénarios uniques par la lumière dynamiques

Utilisation de produits technologie RGBW pilotés en DMX ou DALI.





Ce qu'impose la norme

Décret 2011-831 nuisance lumineuse

Le décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 concernant la prévention et la limitation des nuisances lumineuses. Appliqué aux bâtiments non résidentiels, il stipule que les façades ne peuvent être illuminées que du coucher du soleil à une heure du matin.

Les horaires d'allumage : de nouvelles contraintes

L'arrêté reprend les plages horaires existantes avec plusieurs précisions :

> Patrimoine, parcs et jardins : extinction au plus tard à 1 h du matin ou 1 h après la fermeture du site.

> Éclairages extérieurs : extinction au plus tard 1 heure après la cessation de l'activité et rallumage à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l'activité.

Caractéristiques des luminaires

>Température de couleur : ≤ 3 000 K

Le marquage CE est obligatoire sur les luminaires.
Il présume de la sécurité électrique et photobiologique des luminaires, ainsi que de la compatibilité électromagnétique.

NF C 17-200 : Installations d'éclairage extérieur

Un interrupteur différentiel 30mA doit être installé, en amont, à l'intérieur du tableau électrique principal, ou dans un tableau secondaire relié aux bornes phase, neutre et terre du tableau.

La charte LED : éclairage extérieur

Charte de qualité pour les données produits. Critères selon la norme NF EN 62722-2-1 : Performance des luminaires.

NORME NF EN 13201 : Exigences en éclairage public

Les performances sont à calculer pour ces voies :

- luminance moyenne minimale maintenue,
- uniformité générale minimale de luminance,
- uniformité longitudinale minimale de luminance,
- augmentation relative au seuil de perception (éblouissement d'incapacité),
- rapport d'éclairement des abords.


Protection luminaire

L'indication de la protection contre les chocs : code normalisé IK (de IK 08 à IK 10 (anti vandalisme). Le produit doit pouvoir résister aux ballons, tondeuses, chocs et agressions diverses. Une très bonne résistance à la corrosion par la qualité des matériaux employés. Attention aux corrosions chimiques des produits phytosanitaires, aux installations en bord de mer.

Encastré plafond

RAX SOFT

TECHNIQUE



Gamme complète de downlights pour l'extérieur IP65.
Downlight encastré pour l'extérieur, puissance réglable.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | MULTI LUMEN | ELEC | 100 000 h | L90B10 | 5 ANS | McAdam 2 | GROUPE RG 1 | lm/W 110 | IRC >80 | IP 65 | IK 06 | 150

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937212750	RAX SOFT 150 BLANC 4000 3730LM 3000K RA>80 NON DIMMABLE	-	177 €
04937212751	RAX SOFT 150 BLANC 4000 3780LM 4000K RA>80 NON DIMMABLE	-	177 €
04937212752	RAX SOFT 150 NOIR 4000 3680LM 3000K RA>80 NON DIMMABLE	-	177 €
04937212753	RAX SOFT 150 NOIR 4000 3730LM 4000K RA>80 NON DIMMABLE	-	177 €
04937212527	RAX SOFT 200 3000 DOWNL. SATIN 840 DALI	J+3	152 €
04937212530	RAX SOFT 200 4500 DOWNLIGHT SATIN 840	J+3	129 €



OLODUM MIDI C


TECHNIQUE



Encastré pour plafond diam. 180 mm. Épaisseur du faux plafond: 1-30 mm. Corps en fonte d'alu EN AB-47100. Collerette en inox IP67 IK10. Traitement spécial pour une utilisation en extérieur (sablage, décapage, lavage n.3.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L90B20 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 130 | IRC >80 | IP 67 | IK 10

Code produit	Désignation	Tarif HT
02855014579	OLODUM MIDI C COB 9,1W 1239 LM 4000K 15°	320 €
02855014580	OLODUM MIDI C COB 9,1W 1239 LM 4000K 45°	320 €
02855014578	OLODUM MIDI C COB 9,1W 1239 LM 4000K 30°	320 €
02855014577	OLODUM MIDI C COB 9,1W 1112 LM 3000K 45°	320 €
02855014575	OLODUM MIDI C COB 9,1W 12112 LM 3000K 30°	320 €
02855014576	OLODUM MIDI C COB 9,1W 1119 LM 3000K 15°	320 €






LOBBY

TECHNIQUE

SIMES



Downlight IP65 pour extérieur. Puissant et performant. Collerette acier ou inox.



LED | ELEC | 70 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 70 | IRC 90 | IP 65 | IK 10

Code produit	Désignation	Tarif HT
00249727221	DOWNLIGHT MINI LOBBY BASIQUE 3000 K CRI 90 597 LM NOIR54°	428 €
00249727253	DOWNLIGHT LOBBY BASIQUE 3000 K CRI 90 1467 LM NOIR 65°	566 €
00249003412	DOWNLIGHT MINI LOBBY PRO 3000 K CRI 90 907 LM 54°	547 €
00249003413	DOWNLIGHT LOBBY PRO 3000 K CRI 90 1937 LM 65°	743 €



Plafonnier

RAX SURFACE TECHNIQUE

Gamme complète de downlights pour l'extérieur IP65.
Downlight en saillie pour l'extérieur, puissance réglable.





Code produit	Désignation	Tarif HT
04937212758	RAX SURFACE 150 BLANC 4000 3440LM 3000K RA>80 NON DIMMABLE	184 €
04937212759	RAX SURFACE 150 BLANC 4000 3750LM 4000K RA>80 NON DIMMABLE	184 €
04937212760	RAX SURFACE 150 NOIR 4000 3490LM 3000K RA>80 NON DIMMABLE	184 €
04937212761	RAX SURFACE 150 NOIR 4000 3700LM 4000K RA>80 NON DIMMABLE	184 €

Applique

DUETT TECHNIQUE

DUETT est une applique en forme de croissant de lune pour l'intérieur ou l'extérieur. Sa plaque arrière de montage offre 2 entrés/sorties de câbles.
Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937611390	DUETT SEMI-APPLIQUE DÉCORATIVE BLANC E27 CLASSE I IP65	J+10	94 €
04937614390	DUETT SEMI-APPLIQUE DÉCORATIVE NOIR E27 CLASSE I IP65	J+3	94 €
04937623390	DUETT SEMI-APPLIQUE DÉCORATIVE GRAPHITE E27 CLASSE I IP65	J+10	94 €

QUASAR TECHNIQUE

PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Applique murale deux longueurs 200 ou 300 mm, mono ou bi-émission avec LED de puissance, optique asymétrique diffuse. Disponible également en finition Blanc.







Structurez votre éclairage façade grâce aux multi-configurations optiques que propose la gamme QUASAR.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660303534	QUASAR 20 MONO LED-12,5W 705 LM 3K TECH L : 200 MM AN	J+1	163 €
03660762971	QUASAR 20 BI LED-23W 1279 LM 3K DB TECH L : 200 MM AN	-	214 €
03660303552	QUASAR 30 MONO LED-23W 1404 LM 3K TECH L : 300 MM AN	J+1	253 €
03660762977	QUASAR 30 BI LED-32W 2046 LM 3K DB TECH L : 300 MM AN	-	353 €
03660303532	QUASAR 20 LED-12,5W 3K TECH WH	-	163 €
03660303550	QUASAR 30 LED-23W 3K TECH WH	-	253 €
03660762969	QUASAR 20 LED-23W3K DOUBLE TECH WH	-	214 €
03660762978	QUASAR 30 LED-32W4K DOUBLE TECH BL	-	353 €
03660303533	QUASAR 20 TECH APPLIQUE LED 11W IP65 IK06 776LM 4000K ANTHR	J+3	163 €
03660303551	QUASAR 30 TECH APPLIQUE LED 20W IP65 IK07 1565M 4000K ANTHR	J+3	253 €

SHIELD

TECHNIQUE


PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Applique technique Version multi-puissance fournie avec un Dip Switch pour sélectionner trois niveaux de puissance, programmables lors de l'installation IP66. Disponible en 2 tailles. Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit.



LED | MULTI-CONFIG | MULTI LUMEN | ELEC | 200 000 h | L80B10

5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 110 | IRC 80 | IP66 | IK07




Code produit	Désignation	Tarif HT
03660769394	SHIELD+ TAILLE 1 12-17-24 A-EW 840 AN96 MULTIFLUX	251 €
03660769392	SHIELD+ TAILLE 1 12-17-24 A-EW 830 AN96 MULTIFLUX	251 €
03660769370	SHIELD+ TAILLE 2 72 A-EW 840 AN96	438 €
03660769368	SHIELD+ TAILLE 2 72 A-EW 830 AN96	438 €
03660769374	SHIELD+ TAILLE 2 48 A-EW 840 AN96	438 €
03660769373	SHIELD+ TAILLE 2 48 A-EW 830 AN96	438 €





SHIELD existe en version EXTREME adaptée aux conditions extrêmes, -40°C




ORION

TECHNIQUE

PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Applique murale compacte, mono ou bi-émission, avec carénages colorés en option.






LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 35 000 h | L70B10

5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | lm/W 70 | IRC 80 | IP65 | IK06

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660769229	ORION V MONO 5.5W 409 LM S/EW 830 AN96	J+10	97 €
03660769241	ORION H B 10 A40/W 830 AN96	J+10	108 €
03660773407	ORION V B NB 11 R 830 AN96	J+10	110 €
03660769242	ORION H B 10 A40/W 830 WH87	J+10	108 €
03660770838	ORION H M 5.5 A9/EW 827 ANTHRACITE	J+10	98 €
03660769235	ORION V BI 11W 800 LM S/EW 830 AN96	J+10	108 €





MIMIK

TECHNIQUE

PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Applique murale pour intérieur et extérieur pour des effets lumineux mais aussi pour l'éclairage de périphérie de bâtiment. Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester. Peinture en poudre polyester très haute résistance.



LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 60 000 h | L80B10 | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | lm/W 60 | IP65 | IK06

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05592761905	MIMIK 20 FLAT APPLIQUE LED MONO 13,5W 960LM 3000K ANTHRACITE	J+10	223 €
05592761907	MIMIK 20 FLAT APPLIQUE LED BI 24W 1930LM 3000K GR/M	J+10	299 €
05592761909	MIMIK 20 FLAT APPLIQUE LED BI 24W 1930LM 3000K ANTHRACITE	J+10	299 €
05592761920	MIMIK 20 CP/T2 APPLIQUE LED 26W 2346LM 3000K GRIS CLAIR	J+10	299 €
05592761919	MIMIK 20 CP/T2 APPLIQUE LED 26W 2346LM 3000K ANTHRACITE	J+10	299 €
05592761911	MIMIK 20 M A60/W APPLIQUE LED 26W 2149LM 3000K ANTHRACITE	J+3	299 €
05592762098	MIMIK 30 CP/T3 APPLIQUE LED 30W 2558LM 3000K ANTHRACITE	J+3	323 €
05592762031	MIMIK 30 A60/W APPLIQUE LED 30W 2373LM3000K ANTHRACITE	J+3	323 €
03660763504	MIMIK 20 M CP/T2 APPLIQUE LED 21W 1973LM 3000K ANTHRACITE	J+10	299 €
03660304429	MIMIK 20 M A60/W 21W 3000K AN	J+3	299 €



Joints en silicone antivieillissement, et peinture en poudre polyester très haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Idéal pour le bord de mer.

Applique

AXIM TECHNIQUE aric

L'applique LED AXIM, avec sa forme cubique, offre un faisceau d'éclairage indirect haut / bas, ajustable avec repaires d'inclinaisons.





LED · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L70B50 · Garantie 3 ans · McAdam < 6 · lm/W 80 · IRC 80 · IP65 · IK06

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058051524	AXIM 15-120° 10W 3000K NOIR	J+3	69 €

AXYL TECHNIQUE THORN LIGHTING

Applique murale partageant le langage stylistique de la borne Axyl Greet et Gild, offrant une lumière uniforme et agréable pour mettre en valeur l'architecture.








LED · EASY CONNECT · ELEC · 70 000 h · L80 · Garantie 5 ans · McAdam 3 · lm/W 90 · IRC 90 · IP65 · IK06

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019001112	AXYL GREETW L DWN 56L 930 WB RD GY	J+3	802 €
00019713873	AXYL GILD L 1W 28L 930 UWB HF ANT	J+3	683 €
00019713861	AXYL GILD S 2W 1L 830 NWB HF ANT	J+3	762 €


SOLARIS MCL FIXE TECHNIQUE SIDE

Projecteur architectural LED Asymétrique fixation en applique fixe. Idéale pour rétro éclairer des voûtes en indirect. Peinture anti-corosion et RAL à la demande possible.





LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ANTIMARIN · ELEC · 50 000 h · L90B20 · Garantie 5 ans · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · IRC >90 · IP65 · IK06



Code produit	Désignation	Tarif HT
02855019932	SOLARIS MCL 44W BLANC 3000K	343 €
02855019927	SOLARIS MCL 44W NOIR 3000K	343 €
02855019912	SOLARIS MCL 44W GRIS 3000K	343 €
02855019930	SOLARIS MCL 44W BLANC 4000K	343 €
02855019919	SOLARIS MCL 44W NOIR 4000K	343 €
02855019908	SOLARIS MCL 44W GRIS 4000K	343 €

CESAR TECHNIQUE THORN LIGHTING

Luminaire LED architectural mural. Éclairage décoratif de façades, faisceau moyen. Driver DALI2 déporté. Boîtier : aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre anthracite.








LED · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 70 000 h · L80 · Garantie 5 ans · McAdam 3 · lm/W 70 · IRC 90 · IP65 · IK08

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019715139	APPLIQUE MURALE CESAR AMP M U/D 2L940MB RD ANT	J+3	1 955 €
00019715103	APPLIQUE MURALE CESAR AMP S U/D 2L940WB RD ANT	J+3	1 071 €
00019713430	GB IP67 20W 230V 250-700 CL2 HFX DRIVER DALI	-	503 €
00019715115	APPLIQUE MURALE CESAR AMP S CEI 1L940WB RD ANT	J+3	601 €
00019713432	GB IP67 35W 230V 700-1050 CL2 HFX DRIVER	-	487 €
00019713439	APPLIQUE MURALE CESAR AMP S DWN 1L927WB HF ANT	J+3	746 €

SKILL ARCHITECTURAL SIMES

Applique ou encastré mural extra plat de différentes teintes, dimensions et formes - finition Alu ou avec plaquage bois teck - IRC 90 - IP65.

LED · DIMMABLE · 50 000 h · L70B20 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · IRC 90 · IP65 · IK08







Code produit	Désignation	Tarif HT
00249003592	APPLIQUE MURALE SKILL 3000 K CRI 90 437 LM GRIS ALU (270X115X32MM) 230V	367 €
00249003756	APPLIQUE MURALE MINI SKILL WOOD 3000 K CRI 90 136 LM (115X60X31MM) 24V	266 €
00249003196	APPLIQUE MURALE SKILL 3000 K CRI 90 451 LM GRIS ALU (200X200X31MM) 230V	359 €
00249003200	APPLIQUE MURALE RONDE SKILL 3000 K CRI 90 427 LM GRIS ALU (DIAM 220MM) 230V	351 €
00249714129	ALIM POUR SKILL PSU DIM IP67 24V-75W CL2 SELV	283 €






La version Miniskill wood vertical nécessite une alimentation déportée du luminaire.

5CENTO TECHNIQUE SIMES

Applique murale simple à installer (sur boite de dérivation électrique ou au mur) - Alimentation 24V déporté. Fixation par visserie invisible.

LED · EASY CONNECT · DIMMABLE · 50 000 h · L70B20 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · IRC 90 · IP65 · IK07





Applique LED EXT la plus fine du marché pour une qualité de lumière incomparable.




Code produit	Désignation	Tarif HT
00249717769	5CENTO 2,3W 122 LM 3000K ASYM CARRÉ L : 90/90 MM GRIS	194 €
00249717779	5CENTO 4W 201 LM 3000K ASYM RECTANGLE L : 155/90 MM GRIS	270 €
00249704014	ALIMENTATEUR À DISTANCE GRADABLE 1-10V, PUSH DIM IP 20 CLII	148 €

PETIT ARCHITECTURAL SIMES

Applique murale «Petit» existe en 2 versions. Dimensions réduites fera de cette solution un avantage esthétique pour vos projets de mise en valeur de vos espaces cheminements extérieurs. Finition ALU, noir ou blanc disponibles.

LED · DIMMABLE · 50 000 h · L70B20 · GARANTIE 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · IRC 90 · IP65 · IK07







Structure en aluminium injecté EN AB-47100 haute résistance à l'oxydation. Structure de la borne en aluminium extrudé EN AW-6060 haute résistance à l'oxydation.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00249301301	APPLIQUE MURALE PETIT 3000 K CRI 90 568 LM GRIS ALU 230V	349 €
00249724104	APPLIQUE MURALE MINI PETIT 3000 K CRI 90 68 LM GRIS ALU 24V (NÉCESSITE ALIM 24V)	187 €
00249717763	ALIM POUR MINI PETIT PSU LED IP67 24V-10 W CLII SELV	89 €

Applique

WINDOW WASHER

ARCHITECTURAL

EUROPOLE SOLUTIONS LUMINEUSES

Solution dédié pour la mise en valeur des encadrements de fenêtres design compact & discret coloris blanc pierre robuste : corps en aluminium éclairage précis : jusqu'à 120lm.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 30 000 h · L70B10 · 5 ANS · McAdam 5 · lm/W 40 · IRC 80 · IP65 · IK05





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00584049100	WINDOW WASHER BLANC 3000K 110LM 3W 10°-160°	J+10	204 €
00584049102	WINDOW WASHER BLANC BLEU 40LM 3W 10°-160°	J+10	204 €
00584049101	WINDOW WASHER BLANC 4000K 120LM 3W 10°-160°	J+10	204 €

SHAPE

ARCHITECTURAL

SIMES

SHAPE donne une lumière uniforme au périmètre interne des fenêtres créant ainsi des effets lumineux suggestifs sur les façades résidentielles, publiques, historiques ou artistiques. La miniaturisation a été particulièrement soignée. SHAPE combine un degré élevé d'adaptation et de performances uniques.

LED · DIMMABLE · 50 000 h · L70B20 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 1 · IRC 80 · IP65 · IK10



1



2



Code produit	Désignation	Tarif HT
00249004581	1 MINISHAPE 3,6W 179 LM 3000K 170X10° GRIS	242 €
00249717763	ALIM POUR MINI SHAPE PSU LED IP67 24V-10 W CLII SELV	89 €
00249764139	2 SHAPE 4,7W 181 LM 3000 LM 170/10° 230 V GRIS	357 €
00249003607	APPLIQUE MURALE SHAPE 4000 K CRI 80 149 LM GRIS ALU 230V	357 €

Produit ayant reçu le prix reddot Award 2014. Récompensant un appareil permettant une régulation d'environ 5° pour un parfait alignement du faisceau lumineux sur les contours internes de la fenêtre.

AXYL

ARCHITECTURAL

THORN LIGHTING

Axyl Etch fixation murale, luminaire architectural à LED pour l'éclairage décoratif des façades, avec et distribution faisceau elliptique.

LED · ELEC · 70 000 h · L80 · 5 ANS · McAdam 3 · lm/W 40 · IRC 80 · IP65 · IK10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019713984	AXYL ETCH M WF 1L 830 EB HF BK	J+3	496 €

OSIDO ARCHITECTURAL TRILUX

Les appliques murales Osido permettent d'éclairer parfaitement les zones extérieures à proximité des bâtiments et de les mettre en scène de manière attrayante. Les appliques murales se distinguent par leur design de qualité, leur excellente technique d'éclairage et leur montage simple.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L90 · 5 ANS · lm/W 120 · IRC >80 · IP 65 · IK 06







Code produit	Désignation	Tarif HT
00165000756	OSIDOQW-SB1L/SB1L-8,5W 1000LM-830ET-GS-26 CARRE D/I	473 €
00165208378	OSIDOQW-SB1L-8,5W 1000LM-830ET-GS-26 CARRE DIRECT	388 €
00165000747	OSIDORW-SB1L/SB1L-8,5W 1000LM-830ET-GS-26 ROND D/I	473 €
00165000742	OSIDORW-SB1L-8,5W 1000LM-830ET-GS-26 ROND DIRECT	388 €


Projecteur


SOLARIS MCL TECHNIQUE SIDE

Projecteur architectural LED Asymétrique sur étrier réglable à 60° idéal pour rétro éclairer des voutes en indirect. Peinture anti-corosion et RAL à la demande possible.


LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L90B20 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · IRC >90 · IP 65 · IK 06







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02855015916	SOLARIS MCL 44W BLANC 3000K	J+3	379 €
02855015920	SOLARIS MCL 44W NOIR 3000K	-	379 €
02855015924	SOLARIS MCL 44W GRIS 3000K	-	379 €
02855015918	SOLARIS MCL 44W BLANC 4000K	-	379 €
02855015922	SOLARIS MCL 44W NOIR 4000K	-	379 €
02855015926	SOLARIS MCL 44W GRIS 4000K	-	379 €
02855021337	INOX PICCHETTO SPIKE	J+3	26 €



SPOT 35-50-70-90 TECHNIQUE SIDE


Large gamme de projecteurs architecturaux compacts LED avec driver intégré. 7 RAL de finition proposés dont le Noir ou Gris et de multiples possibilités d'ouverture faisceau. Précâblage usine longueur 50 cm.


LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · DIMMABLE · ELEC · 50 000 h · L80B20 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · IRC 80 · IP 67 · IK 08





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02855020258	SPOT 35 - 3W - NOIR 3000K 20°	-	150 €
02855020256	SPOT 35 - 3W - NOIR 4000K 20°	-	150 €
02855019880	SPOT 50 - 8W 3000K 34° NOIR	J+3	163 €
02855019876	SPOT 50 - 8W 4000K 34° NOIR	-	163 €
02855017886	SPOT 70 - 16.4W 3000K 38° NOIR Ø72 L138	J+3	196 €
02855017883	SPOT 70 - 16.4W 4000K 38° NOIR Ø72 L138	-	196 €
02855019671	SPOT 90 - 29W 3000K 38° NOIR Ø98 L200	-	305 €
02855019668	SPOT 90 - 29W 4000K 38° NOIR Ø98 L200	-	305 €






Projecteur

CORO ARCHITECTURAL TARGETTI

Projecteur professionnel orientable à LED prévu pour le montage mural ou sur corniche avec l'ouverture de faisceau fixe ou variable. À compléter avec un driver disponible en version électronique et une base pour le montage en surface.








LED | MULTI-CONFIG | 100 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 2 | GROUPE RG 1 | lm/W 90 | IRC 80 | IP20

Code produit	Désignation	Tarif HT
T045MWR930FW	CORO LARGE 36W/48W 1050mA/1400mA MWFL 45° BLANC FLORENTIN	386 €
T044FLL930FW	CORO SMALL 25W 700mA FL 31° BLANC FLORENTIN	358 €
A071FW	BASE DE FIXATION BLANC FLORENTIN	31 €
1T9637EL	DRIVER 700mA IP20	43 €
00092004221	DRIVER DÉPORTÉ 1050MA	53 €
00092824932	DRIVER DÉPORTÉ 1400MA	58 €



KEEN ARCHITECTURAL SIMES

Keen représente une évolution importante dans le concept du projecteur technique pour l'extérieur : une double articulation spéciale permet d'orienter l'appareil dans des directions infinies assurant des régies lumineuses appropriées et différentes.



LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L70B20 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | IRC 90 | IP65 | IK07

Code produit	Désignation	Tarif HT
00249003530	PROJECTEUR MINI KEEN 3000 K CRI 90 599 LM GRIS ALU 24°	538 €
00249722190	PROJECTEUR MINI KEEN 2700 K CRI 90 510 LM GRIS ALU 24°	538 €
00249003536	PROJECTEUR KEEN 3000 K CRI 90 1229 LM GRIS ALU 24°	691 €
00249724253	PROJECTEUR KEEN 2700 K CRI 90 1047 LM GRIS ALU 24°	691 €




Produit ayant reçu le prix reddot Award et design Award 2015. La série Keen est déclinée en quatre tailles. Cette gamme est équipée de la toute dernière technologie LED.

FLOWER ARCHITECTURAL SIMES

Micro-projecteur orientable pour éclairage résidentiel, discret avec visserie invisible, IRC 90, IP66.





LED | DIMMABLE | 50 000 h | L70B20 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 1 | IRC 90 | IP66 | IK07

Code produit	Désignation	Tarif HT
00249717460	MINIFLOWER 3W 160 LM 3000K 45°, GRIS ANTHRACITE. IP66	353 €
00249717542	MINIFLOWER 6W 396 LM 3000K 45°, GRIS ANTHRACITE. IP66	429 €
00249717763	ALIMENTATION 14,4W 24V DC IP67 DIMENSIONS : 79 X 38 X 25 MM	89 €




REEF TECHNIQUE

Gamme de projecteurs architecturaux à optique symétrique. Peinture anti-corrosion et différents RAL disponibles à la demande. Possibilité de régler la rotation du corps à 180°.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 50 000 h | L90B20 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | IRC 80 | IP66 | IK06



Code produit	Désignation	Tarif HT
02855014213	MICRO REEF 10W NOIR 3000K 25°	228 €
02855014217	MICRO REEF 10W GRIS 3000K 25°	228 €
02855014215	MICRO REEF 10W NOIR 4000K 25°	228 €
02855014219	MICRO REEF 10W GRIS 4000K 25°	228 €
02855012196	MINI REEF 33W NOIR 3000K 60°	331 €
02855012198	MINI REEF 33W GRIS 3000K 60°	331 €
02855012197	MINI REEF 33W NOIR 4000K 60°	331 €
02855012199	MINI REEF 33W GRIS 4000K 60°	331 €
02855014194	REEF MAXI 44W NOIR 3000K 40°	477 €
02855014197	REEF MAXI 44W NOIR 4000K 40°	477 €
02855014200	REEF MAXI 44W GRIS 3000K 40°	477 €
02855014203	REEF MAXI 44W GRIS 4000K 40°	477 €






VIOLTA ASYM TECHNIQUE

Projecteur professionnel LED orientable prévu pour un montage mural ou sur corniche. À compléter avec un driver disponible en version électronique et dimmable DALI IP20 pour usage en intérieur.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | 100 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 2 | GROUPE RG 1 | IRC 80 | IP66 | IK09



Code produit	Désignation	Tarif HT
00092006035	VOLTA 21/33W 600/900MA ASYMETRIQUE BLANC FLORENTIN	533 €
00092004130	DRIVER DÉPORTÉ 32W 600MA IP20	50 €
00092003291	DRIVER DÉPORTÉ 50W 900MA IP20	53 €







Linéaire étanche

En savoir plus !

SHARK TECHNIQUE

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | L80B10 | IRC >90 | IP 67 | IK 10









Mise en lumière d'une piscine.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00584207809	PROFIL SHARK POOL 2M RIGIDE GRIS ANTHRACITE	46 €
00584208454	PROFIL D'ENCASTREMENT PISCINE À COQUE OU MAÇONNÉE + PROFIL SHARK TOP VIEW RGBW 19,5W/M OPAL	2 €
00584207809	PROFIL SHARK POOL 2M RIGIDE GRIS ANTHRACITE	46 €
00584208338	PROFIL D'ENCASTREMENT PISCINE À COQUE OU MAÇONNÉE + PROFIL SHARK TOP VIEW 4000K 9,6W/M OPAL 906 LM/M	1 €

Mise en lumière extérieur balisage.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00584019687	HR-ALU - PROFIL D'ENCASTREMENT SM ALUMINIUM	1 €
00584209156	PROFIL D'ENCASTREMENT SOL + PROFIL SHARK HR-ALU 3000K 4,8W/M OPAL 474 LM/M	1 €
00584208842	PROFIL SHARK MICRO-NK 3000K 4,8W/M OPAL 514 LM/M	1 €

Projet mise en lumière extérieur.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00584209954	PROFIL SHARK BLADE 3000K 19,2W/M TRANSPARENT 2030 LM/M	2 €
00584208388	PROFIL SHARK TOP VIEW 4000K 14,4W/M TRANSPARENT 1637 LM/M	1 €

ATTENTION les prix tarifs des profilés : encastrement piscine + sol + blade + top view sont au centimètre.

L'ÉCLAIRAGE LED ADAPTÉ AUX ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES

TEMPÉRATURE
Utilisation de -20 à 60°.

RÉSISTANCE
À l'abrasion, aux passages répétés et aux chocs jusqu'à IK10.
Aux détergents, désinfectants, pluies acides, eau chlorée.
Aux brouillards salins (1000H).

IMMERSION
Jusqu'à 5 m. Haute température (45°) pour SPA.

SUR-MESURE
Selon vos besoins et contraintes. Jusqu'à 10 m. d'un seul tenant.

15 JOURS
Courts délais de fabrication.

Une solution brevetée EUROPOLE pour des environnements extrêmes et contraignants en solution "LUMIÈRE" linéaire avec des niveaux de performance élevés. La technologie d'encapsulation des composants LED permet de fabriquer des linéaires rigides et souples jusqu'à 10 mètres en un seul tenant.





SHARK est adapté aux environnements extrêmes : Température de -20° à 60°, résistant à l'abrasion, détergents, désinfectants, pluies acide, eau chlorée, brouillards salins et aux chocs jusqu'à IK10. Immersion jusqu'à 5 mètres et température SPA 45°.


SHARK MICRO - ALU


SHARK MICRO - NK



SHARK PDS - ALU



SHARK PDS - NK


SHARK 45 - ALU


SHARK FINE LED


SHARK BLADE LED


EXOSQUELETTE


BLACK & GOLD

Encastré mural


GALEN TECHNIQUE SLV

Le GALEN PRO séduit par son design moderne et fonctionnel. Grâce à sa répartition de lumière asymétrique, il est idéal pour l'éclairage ciblé de surfaces verticales, par exemple pour les façades ou l'illumination d'affiches et surfaces publicitaires.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073323605	GALEN 120, PROJECTEUR EXTÉRIEUR, ANTHRACITE, LED, 34W, 3000/4000K, INTERRUPTEUR	J+3	339 €
08208330428	GALEN PRO 120, APPLIQUE EN SAILLIE, 3000 K, 40 W, DALI 2, TOUCH, 54°, ANTHRACITE	J+7	529 €
08208330429	GALEN PRO 60, APPLIQUE EN SAILLIE, 3000 K, 20 W, DALI 2, TOUCH, 54°, ANTHRACITE	J+7	429 €




INSERT + 1 & 2 TECHNIQUE PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Encastré mural Led pour le balisage accès ou circulations, finition en laiton marine ou aluminium anthracite.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660763008	INSERT+ ZERO 5W 3K WH1	J+10	110 €
03660763024	INSERT+ ZERO 5W 3K AN3	J+10	110 €
03660764151	INSERT+ 1 7W 325 LM 3K ASYM 37° MARINE	J+10	231 €
03660763013	INSERT+ 1 7W 3K AN3	J+3	186 €
03660763007	BOITIER ENCASTREMENT INSERT+1	J+3	14 €
03660763019	INSERT+ 2 10W 503 LM 3K ASYM 25° AN3	J+3	210 €
03660763017	INSERT+ 2 10W 3K GR3	J+3	210 €
03660763262	BOITIER ENCASTREMENT INSERT+2	J+3	17 €







INSERT + 3 TECHNIQUE PERFORMANCE IN LIGHTING powered by GEWISS

Encastré mural Led pour l'éclairage d'accès ou circulations PMR, finition aluminium anthracite.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03660767543	INSERT+3 26W 1388 LM 3K ASYM 25° AN96	J+10	373 €
03660767554	BOITIER ENCASTREMENT INSERT+3	J+10	80 €







Encastré mural

CAPELA TECHNIQUE

CAPELLA ISOSAFE est un petit encastré mural qui ravira les escaliers par sa très faible saillie de 3mm par rapport au mur. ISOSAFE signifie qu'il peut être installé directement dans l'isolant. Montage est facile.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
04937912031	CAPELA ISOSAFE ENCASTRE BLANC LED 3000K	J+3	59 €
04937912034	CAPELA ISOSAFE ENCASTRE NOIR LED 3000K	J+3	59 €

DOWNUNDER TECHNIQUE

Gamme d'encastrés muraux en aluminium DOWNUNDER OUT LED, avec puissantes SMD LED et lumière indirecte orientée vers le bas pour éviter l'éblouissement. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55.






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02073229062	DOWNUNDER, ENCASTRE MURAL EXTERIEUR, GRIS, E14/C35, 40	J+3	43 €
02073314814	DOWNUNDER OUT L, ENCASTRÉ MURAL EXT, ANTHRACITE, LED, 4W, 3000K, IP55	J+3	89 €
02073314815	DOWNUNDER OUT M, ENCASTRE MURAL EXT, ANTHRACITE, LED,	J+3	75 €
02073314811	DOWNUNDER OUT M, ENCASTRÉ MURAL EXT, BLANC, LED, 4W, 3000K, IP55	J+3	75 €
02073314809	DOWNUNDER OUT S, ENCASTRÉ MURAL EXT, ANTHRACITE, LED, 1,7W, 3000K, IP55	J+3	63 €

AXYL TECHNIQUE

Axyl Stride fixation murale, luminaire architectural à LED pour l'éclairage décoratif des façades, avec et distribution asymétrique.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019713958	APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE AXYL STRIDE M SE 28L 930 A/S HF GY	J+3	496 €
00019713946	LUMINAIRE LED MONTÉ AU MUR - AXYL STRIDE L SE 28L 930 A/S HF ANT	J+3	59 €
00019713960	AXYL STRIDE RBOX M - BOÎTIER D'ENCASTEMENT	J+10	59 €
00019713947	AXYL STRIDE RBOX L - BOÎTIER D'ENCASTREMENT	J+3	190 €

NEW GREEN M et XL TECHNIQUE

Encastré mural et diffusion asymétrique IP65 IK10.
Peinture anti-corrosion et double presse étoupe.
Driver intégré. Prévoir le boitier d'encastrement.







LED | EASY CONNECT | ELEC | 50 000 h | L80B20 | 5 ANS | McAdam 4 | GROUPE RG 0 | IRC 90 | IP 65 | IK 07



Gamme taille médium


Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02855014474	NEW GREEN M 6W BLANC 3000K	-	153 €
02855014476	NEW GREEN M 6W NOIR 3000K	J+3	153 €
02855014478	NEW GREEN M 6W GRIS 3000K	-	153 €
02855014475	NEW GREEN M 6W BLANC 4000K	-	153 €
02855014477	NEW GREEN M 6W NOIR 4000K	-	153 €
02855014479	NEW GREEN M 6W GRIS 4000K	-	153 €
02855320001	BOITIER D'ENCASTREMENT	J+3	11 €








Gamme taille XL

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02855014462	NEW GREEN XL 9,5W BLANC 3000K	-	200 €
02855014464	NEW GREEN XL 9,5W NOIR 3000K	J+3	200 €
02855014466	NEW GREEN XL 9,5W GRIS 3000K	-	200 €
02855014463	NEW GREEN XL 9,5W BLANC 4000K	-	200 €
02855014465	NEW GREEN XL 9,5W NOIR 4000K	-	200 €
02855014467	NEW GREEN XL 9,5W GRIS 4000K	-	200 €
02855320000	BOITIER D'ENCASTREMENT	J+3	17 €










Encastré de sol

BIG PLOT TECHNIQUE

Le module LED PLOT permet de réaliser des effets d'éclairage et des éclairages d'orientation dans les zones extérieures. Grâce au réflecteur BIG PLOT en acier inoxydable 316, il est possible de réaliser des effets lumineux d'ambiance. Les composants décoratifs en acier inoxydable sont de grande qualité.



LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 35 000 h | L70 | 5 ANS | lm/W 110 | IRC 80 | IP 67 | IK 06

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
08208329144	BIG PLOT LED MODULE ALUMINIUM 3000K	J+3	92 €
02073319566	BIG PLOT ROND 2 FENÊTRES ANTH	J+3	56 €
02073319567	BIG PLOT ROND 4 FENÊTRES ANTH	J+3	56 €
02073319558	BIG PLOT, ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR, CACHE, 2 FENÊTRES, INOX, INOX 316	J+3	198 €
02073319559	BIG PLOT, ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR, CACHE, 4 FENÊTRES, INOX, INOX 316	J+3	198 €
08208329143	BIG PLOT, ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR, MODULE LED, INOX 316, LED, 3000K	J+3	133 €







Encastré de sol

BF-SR10C SOLAIRE


Balisage routier de sol solaire - 4000°K - Faisceau 120° - 80 Lumens - Panneau solaire 0,3 W - Batterie NI-MH-600mAh /1,2V - Temps de charge 8h - Autonomie 8h - Résistant 40 T. Aluminium/ Verre trempé - Détecteur crépusculaire.

LED · ELEC · SOLAIRE · 30 000 h · L70 · 3 ANS · Im/W 70 · IRC 80 · IP 67 · IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
05821960424	BALISAGE ROUTIER DE SOL SOLAIRE 4000°K 80 LM RÉSISTANT 40T CLIGNOTANT	J+10	55 €
05821000028	BALISAGE ROUTIER DE SOL SOLAIRE - 4000°K FAISCEAU 120° 80 LM RÉSISTANT 40 T	J+3	55 €



CESAR & AXYL TECHNIQUE THORN

Cesar et AXYL Opera, drive over montage encastré de sol, luminaire à LED pour l'éclairage décoratif des façades. Distribution asymétrique. Flux fixe Driver. Résistance aux impacts : IK10. Boîtier : Moulage sous pression aluminium.

LED · ELEC · 70 000 h · L80 · 5 ANS · GROUPE RG 1 · Im/W 70 · IRC 90 · IP 67 · IK 10





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00019001043	CESAR OPERA M DO 4L 930 AS HF SS	J+3	1 087 €
00019714532	CESAR OPERA M WO 2L 930 NB HF SS	J+3	791 €
00019714520	CESAR OPERA S WO 1L 930 WB HF SS	J+3	508 €
00019714566	AXYL OPERA L WO 9L 930 NB HFX SS	J+3	1 631 €
00019714499	AXYL OPERA XL WO 1L 930 MB HFX ANT	J+3	1 692 €

OLODUM ASYM TECHNIQUE SIDE


Encastré de sol Asymétrique IP67 IK10 câblage interne longueur 2 mètres IP68 et corps en polymère résistant aux agressions chimiques et collerette AISI316L. Boîtier d'encastrement inclus. Version DALI disponible sur demande

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 50 000 h · L90B20 · 5 ANS · McAdam 3 · GROUPE RG 0 · IRC >90 · IP 68 · IK 10





Code produit	Désignation	Tarif HT
02855017099	OLODUM MIDI ASYM 9,5W 3000K Ø180	331 €
02855017103	OLODUM MIDI ASYM 9,5W 4000K Ø180	331 €
02855017051	OLODUM STANDARD ASYM 20W 3000K Ø220	368 €
02855017055	OLODUM STANDARD ASYM 20W 4000K Ø220	368 €



OLODUM TECHNIQUE SIDE


Encastré de sol IP67 IK10 câblage interne longueur 2 m. IP68 et corps en polymère résistant aux agressions chimiques et collerette AISI316L. Optique basculante 15° et rotation de 350°. Boîtier d'encastrement inclus. Version DALI et teinte 2700K disponible sur demande.


LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L90B20 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | IRC >90 | IP 68 | IK 10






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02855017101	OLODUM MIDI 9,5W 3000K 15°	-	303 €
02855017105	OLODUM MIDI 9,5W 4000K 15°	-	303 €
02855017100	OLODUM MIDI 9,5W 3000K 30°	J+3	303 €
02855017104	OLODUM MIDI 9,5W 4000K 30°	-	303 €
02855017053	OLODUM STD 20W 3000K 18°	-	368 €
02855017057	OLODUM STD 20W 4000K 18°	-	368 €
02855017052	OLODUM STD 20W 3000K 40°	J+3	368 €
02855017056	OLODUM STD 20W 4000K 40°	-	368 €
02855017054	OLODUM STD 20W 3000K 60°	-	368 €
02855017058	OLODUM STD 20W 4000K 60°	-	368 €







OLODUM LOCK TECHNIQUE SIDE


Encastré de sol IP68 complètement moulé idéal pour des installations sans drainage possible. Câblage usine L= 0,5 cm et corps en polymère résistant aux agressions chimiques et collerette AISI316L. Optique basculante 10° par réglage externe du luminaire. Boîtier d'encastrement inclus. Version DALI et teinte 2700K disponible sur demande.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | 50 000 h | L90B20 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | IRC >90 | IP 67 | IK 10






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
02855018845	OLODUM STD LOCK 20W 3000K 18°	-	456 €
02855019005	OLODUM STD LOCK 20W 4000K 18°	-	456 €
02855018846	OLODUM STD LOCK 20W 4000K 18°	J+3	456 €
02855019010	OLODUM STD LOCK 20W 4000K 40°	-	456 €
02855018844	OLODUM STD LOCK 20W 3000K 60°	-	456 €
02855019004	OLODUM STD LOCK 20W 4000K 60°	-	456 €



KEPLERO ARCHITECTURAL TARGETTI

Gamme d'encastrés de sol LED pour l'éclairage des espaces extérieurs. Deux tailles disponibles avec différentes optiques en LED blanches ou RGBW.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | > 150 000 h | L80B10 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 2 | GROUPE RG 1 | IRC 84 | IP 68 | IK 10







OPTIQUE KEPLERO ZOOM :
Système optique Zoom avec possibilité de coulissement vertical et blocage dans quatre positions différentes et autant d'ouvertures de faisceau. Le faisceau est inclinable jusqu'à 20° et orientable à 360° avec système de blocage de l'orientation.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
E015ZMH830ELCSS	KEPLERO 160 ZOOM 12W IRC80 3000K ELEC VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX	-	504 €
00092005483	POT ENCASTREMENT KEPLERO MINI ZOOM	-	36 €
E013ZMH830ELCSS	KEPLERO 280 ZOOM 33W IRC80 3000K ELEC VERRE CLAIR COLLERETTE ACIER INOX	-	952 €
00092009740	POT ENCASTREMENT KEPLERO 280	-	61 €

Encastré de sol


ZIP ARCHITECTURAL SIMES

ZIP CONFORT est un encastré de sol avec plusieurs dimensions, flux lumineux et formes, collerette acier ou inox.



LED | MULTI-CONFIG | ELEC | 70 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 3 | lm/W 25 | IRC 90 | IP67 | IK09





INSTALLATION : Pour chaque installation d'un encastré de sol, il faudra prévoir un système de drainage type gravier ou sable de 40 cm en dessous de l'appareil. Un bon drainage doit permettre l'absorption de 5 litres d'eau en 8 minutes.

Code produit	Désignation	Tarif HT
00249004843	ENCASTRÉ SOL MEGA ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 289 LM 85° OPALE Ø 275 MM	749 €
00249712446	ENCASTRÉ SOL MEGA ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 2427 LM 11° DIAM 275 MM	1 070 €
00249000839	ENCASTRÉ SOL ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 35 LM 81° DIAM 130 MM	389 €
00249712324	ENCASTRÉ SOL ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 1143 LM 11° DIAM 130 MM	780 €

Subaquatique

SUB BASSIN aric

Projecteur Extérieur IP68 IK07, noir,
avec lampe GU5,3 50W 2950K 900 lumens fournie.

15 000 h | lm/W 90 | IRC 80 | IP68 | IK07






Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00058000802	SUB 50 NOIR A/GU5,3 5,3W 12V (ALIM NON FOURNI) IP68	J+3	82 €

SPOT PISCINE / FONTAINE SIDE

Projecteur immergeable IP68 en acier inox 316L.
Corps rotation 180° et précablage usine 50 cm.
Disponible en faisceau ouverture 20° et 30°

LED | MULTI-CONFIG | 50 000 h | L80B10 | 5 ANS | McAdam 4 | GROUPE RG 0 | IRC 80 | IP68







Tous les produits «subaquatique» doivent impérativement fonctionner en immersion.

Code produit	Désignation	Tarif HT
02855014722	SPOT INOX 2.5W 3000K 10°	170 €
02855014724	SPOT INOX 2.5W 4000K 10°	170 €
02855003435	DRIVER IP67 12W	47 €


MINI COLOR TKT

PISCINE / FONTAINE

Projecteur immergeable IP68 gestion RGB changement de couleur seulement avec 2 fil idéal pour des projets en rénovation.
Corps en acier inox 316L et précablage usine. L: 4 mètres.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | 50 000 h | L70B20 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 4 | GROUPE RG 0 | IP 68







Code produit	Désignation	Tarif HT
02855016179	SPOT INOX 26W RGBW 15°	1 374 €
02855016180	SPOT INOX 26W RGBW 35°	1 374 €
02855016181	SPOT INOX 26W RGBW 80°	1 374 €
02855016178	SPOT INOX 26W RGBW 120°	1 374 €
02855015966	SYSTÈME DE CONTRÔLE RADICOMMANDE + GESTION 2 FILS RGBW	805 €
02855015967	TRANSFO 100VA	344 €

PAR 56 TKT RGBW PLUS

PISCINE / FONTAINE


Projecteur immergeable IP68 changement de couleur RGBW. Profondeur maximum d'installation 3 mètres. Corps en acier inox 316L et précablage usine. L: 4 mètres.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | 50 000 h | L70B20 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 4 | GROUPE RG 0 | IP 68



Convertir facilement une installation existante en 2 Fil en éclairage dynamique RGB c'est possible !!








Code produit	Désignation	Tarif HT
02855016175	SPOT INOX 51W RGBW 15°	1 620 €
02855016176	SPOT INOX 51W RGBW 35°	1 620 €
02855016177	SPOT INOX 51W RGBW 80°	1 620 €
02855016174	SPOT INOX 51W RGBW 120°	1 620 €
02855015966	SYSTÈME DE CONTRÔLE RADICOMMANDE + GESTION 2 FILS RGBW	805 €
02855015967	TRANSFO 100VA	344 €

MINISUB COLOR TKT RGBW

PISCINE / FONTAINE

Projecteur immergeable IP68 changement de couleur RGBW.
Profondeur maximum d'installation 3 mètres.
Corps en acier inox 316L et précablage usine. L : 4 mètres.

LED | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | 50 000 h | L70B20 | GARANTIE 5 ANS | McAdam 4 | GROUPE RG 0 | IP 68









Code produit	Désignation	Tarif HT
02855016183	SPOT INOX 15W RGBW 30°	864 €
02855016182	SPOT INOX 15W RGBW 120°	864 €
02855015966	SYSTÈME DE CONTRÔLE RADICOMMANDE + GESTION 2 FILS RGBW	805 €
02855015967	TRANSFO 100VA	344 €

Subaquatique


SUBWATER 140

PISCINE / FONTAINE

Encastré de sol immergeable IP68 12 VdC. Profondeur maximum d'installation 3 mètres. Corps en acier inox 316L et précablage usine.
L : 4 mètres.

LED | MULTI-CONFIG | 50 000 h | L80B20 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | IRC 90 | IP 68







Pour alimenter les luminaires SUBWATER 140/175 en 12Vdc se reporter à la page 376 chapitre «alimentation» du Guide.


Code produit	Désignation	Tarif HT
02855018972	SUBWATER 140 COIN 50 3000K 15° 12,3W	650 €
02855018971	SUBWATER 140 COIN 50 3000K 24° 12,3W	650 €
02855018970	SUBWATER 140 COIN 50 3000K 40° 12,3W	650 €
02855018969	SUBWATER 140 COIN 50 4000K 15° 12,3W	650 €
02855018968	SUBWATER 140 COIN 50 4000K 24° 12,3W	650 €
02855018967	SUBWATER 140 COIN 50 4000K 40° 12,3W	650 €


SUBWATER 175

PISCINE / FONTAINE

Encastré de sol immergeable IP68 12 VdC. Profondeur maximum d'installation 3 m. Corps en acier inox 316L et précablage usine.
L : 4 m.

LED | MULTI-CONFIG | 50 000 h | L80B20 | 5 ANS | McAdam 3 | GROUPE RG 0 | IRC 90 | IP 68






Code produit	Désignation	Tarif HT
02855020275	SUBWATER 175 3000K 12° 15 W	720 €
02855020273	SUBWATER 175 4000K 12° 15 W	720 €
02855020274	SUBWATER 175 3000K 55° 15 W	720 €
02855020272	SUBWATER 175 3000K 55° 15 W	720 €
02855008912	SUBWATER 175 RGB	877 €



Les **solutions** et **innovations**

ONE – Une technologie aux possibilités de pilotage infinies

Cette technologie se compose de trois éléments intégraux : Clean Beam Design, objectif 5D et User Connect. Ensemble, ce trio donne aux utilisateurs la possibilité de créer des schémas d'éclairage sans fi n et sur mesure en utilisant les mêmes luminaires... le tout depuis son smartphone.



OBJECTIF 5D :

La lentille 5D utilise une technologie innovante à cristaux liquides permettant d'atténuer et de modeler votre faisceau d'un angle de 12 à 50 degrés (et n'importe où entre les deux !)

acdc

Gamme de produits compatibles



PLAZA R



PLAZA S



ORA RC



CONCEPTION DE FAISCEAU PROPRE :

Contrôle exceptionnel de l'angle de faisceau. Effet lumineux global propre (pas de lumière parasite, d'ombrage de couleur ou de feston). Tout cela est rendu possible par la conception intelligente des détails internes et des optiques.

CONNEXION UTILISATEUR :

Solution de contrôle d'éclairage sans fil. Avec User Connect, vous pouvez facilement et instantanément régler l'angle du faisceau, la couleur et la température de couleur de chaque ou groupe de luminaires à partir d'une application. Spécification plus simple ! Moins de composants à utiliser, gagnez du temps lors de l'installation.

La solution LED dynamique pour scénariser vos projets

COLORKINETICS

Color Kinetics propose une large gamme de systèmes d'éclairage LED professionnels hautes performances permettant, aux professionnels de l'éclairage du monde entier, de réaliser leurs visions uniques.



INTÉRIEUR

> SHOP LIGHTING :
Led corniche, surface, éclairage indirect, rétro éclairage

> SPA PISCINE : Ambiance

> TERTIAIRE : Mise en valeur, ambiance, média communi-cation

> RESTAURANT - CLUB :
Solutions DNX
projets ambiance et média

EXTÉRIEUR

> MÉDIA FAÇADE :
Mapping éclairage
pour communication média

> ARCHITECTURAL :
Mise en valeur,
soulignement architecture

> SPORTIF & ÉVÈNEMENT :
Scénarisation lumière ...











Les **solutions** et **innovations**

COLORKINETICS

Mise en œuvre d'une installation LED dynamique ?

DATA ENABLER PRO fournit et intègre toutes les données « puissance & couleur » intelligentes aux luminaires, dont la technologie Powercore de Color Kinetics pour le pilotage des LED blancs ou RGB.
Ce boîtier de contrôle peut être connecté soit en DMX ou ETHERNET.

Avantages du DATA ENABLER PRO :



> Installation facile
> Diagnostic à bord
> Étanche pour extérieur IP66
> Alimentation universelle 100 - 277 VAC
> Prise en charge des gammes luminaire POWERCORE
> Prise en charge DMX et ETHERNET
> Entrées multiples pour alimentation & réseaux
> Conçu pour une efficacité énergétique maximale : max 20W de conso



05204700585



05204714050




910503701211


DIMMABLE ELEC

Code produit	Désignation	Tarif HT
05204700585	IPLAYER 3 - SSLCTR LRC9628 IPLAYER3 EU (100-240V)	2 512 €
05204714050	KEY PAD - SSLCTR LRC9629 SERIAL KEYPAD	400 €
910503701211	ZCX400 100-277V DATA ENABLER PRO EU	1 198 €

DMX Configuration



Ethernet Configuration



INTELLIHUE – Une technologie à la pointe du RGBW avec un blanc éclatant

Les luminaires IntelliHue répondent aux besoins pressants des professionnels de l'éclairage d'aujourd'hui, qui souhaitent créer des implémentations d'éclairage exceptionnelles à fort impact, tout en réduisant la complexité et en augmentant l'efficacité.
Avec IntelliHue, vous bénéficiez d'un niveau élevé de contrôle et de flexibilité lors de la sélection et du réglage des points de couleur, en particulier les nuances de lumière blanche.



Lit Brothers - 801 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania, USA - Photo credits : Jeffrey Totaro, project credits - Lighting Design : Michael Barber, Principal, The Lighting Practice - Emad HasanAssociate, The Lighting Practice - Jonathan W. Cook, Junior Associate, The Lighting Practice - Christopher B. Hallenbeck, Lighting Designer, The Lighting Practice.

Les avantages IntelliHue :

> Haut rendement (flux)
> Qualité exceptionnelle
> Un flux et un CRI (80+) plus élevés que les luminaires RGBA et RGBW
> Contrôle de précision
> IntelliHue avec la technologie Chromasync offre un haut niveau de cohérence des couleurs (<2 SDCM) qui rend les variations de couleur pratiquement imperceptibles sur plusieurs luminaires
> La flexibilité. Lumière blanche réglable de haute qualité et effets de changement de couleur dans le même luminaire
> Réduction de la complexité et des coûts de contrôle et le besoin de circuits supplémentaires
> Réduction du temps et coût de mise en service globaux



Retrouvez les gammes produits Color Kinetics aux pages catalogues : Pages 460 à 463.

Projecteur

COLORBLAST INTELLIHUE POWERCORE GEN4

ARCHITECTURAL & CONNECTÉ

COLORKINETICS

ColorBlast IntelliHue Powercore produit une lumière blanche pur et des couleurs haute qualité grâce à La technologie IntelliHue qui offre un CRI exceptionnel et la possibilité de choisir n'importe quel CCT entre 2000 K et 10000 K. Des accessoires permettent d'adapter différents angles de faisceau.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | McAdam < 2 | IRC 85 | IP66 | IK10



Code produit	Désignation	Tarif HT
67372499	BCP483 36xLED-HB/RGBMW LL 100-277V 10 BK	NC
67373199	BCP483 36xLED-HB/RGBMW LL 100-277V 10 GR	NC
67371799	BCP483 36xLED-HB/RGBMW LL 100-277V 10 WH	NC
05204388197	OPTIQUE ZCP485 BSP-A 20°	149 €
64848299	OPTIQUE ZCP485 BSP-A 40°	NC
05204388203	OPTIQUE ZCP485 BSP-A 60°	149 €
05204388210	OPTIQUE ZCP485 BSP-A 80°	149 €
05204388227	OPTIQUE ZCP485 BSP-A 10X40°	149 €



N'oubliez pas de commander les accessoires optiques pour ColorBlast IntelliHue Powercore. Ces optiques permettent de personaliser les angles de faisceau projecteur pour plus de précision.




Schéma d'implantation : Longueur max. individuelle 53.3 m






Schéma d'implantation : Longueur max. 122 m









Projecteur


COLORBURST INTELLIHUE POWERCORE

ARCHITECTURAL & CONNECTÉ

COLORKINETICS

ColorBurst IntelliHue Powercore est une gamme de projecteurs extérieurs d'architecture et de paysage avec lumière intelligente blanche et couleur. Grâce à la technologie IntelliHue elle offre un CRI exceptionnel et la possibilité de choisir n'importe quel CCT entre 2000 K et 10000 K. Des accessoires permettent d'adapter différents angles de faisceau.











Color Burst élargit la personnalisation de vos projets avec une large gamme de nouvelles options d'accessoires. En plus de la lentille native de 8 °, cinq lentilles différentes peuvent personnaliser le luminaire pour produire des angles de faisceau de 10 °, 20 °, 40 °, 60 °, 80 ° et 10 ° x 40 ° (asymétriques).

Code produit	Désignation	Tarif HT
67445599	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL HMA BK	NC
67443199	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL HMA GR	NC
67447999	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL HMA WH	NC
05204389597	OPTIQUE ZCP462 G2 BSP D153 A20°	225 €
05204389607	OPTIQUE ZCP462 G2 BSP D153 A40°	225 €
05204389619	OPTIQUE ZCP462 G2 BSP D153 A60°	225 €
05204389620	OPTIQUE ZCP462 G2 BSP D153 A80°	225 €
05204389649	OPTIQUE ZCP462 G2 BSP D153 A10X40°	225 €

Lentille diffusante



Persienne



Garniture




Écran anti-éblouissement à 45°



Écran anti-éblouissement pleine hauteur




Luminaires




Longueur individuelle de 53,3 m maximum

Luminaires



Longueur totale de 122 m maximum



REACHELITE INTELLIHUE POWERCORE

ARCHITECTURAL & CONNECTÉ

COLORKINETICS

Projecteur extérieur longue portée haute performance avec lumière intelligente blanche et multiple couleur. ReachElite a été conçu pour éclairer des structures extérieures à grande échelle allant des ponts et façades, aux monuments et gratte-ciel.


LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | ELEC | McAdam < 2 | IRC 85 | IP66 | IK10


Code produit	Désignation	Tarif HT
21966600	1 DCP776 36xLED-HB/RGBW LL	NC
21974100	2 DCP776 72xLED-HB/RGBW LL	NC
21977200	3 DCP776 108xLED-HB/RGBW LL	NC
21958100	OPTIQUE ZCP770 BSP-A10°	NC
21959800	OPTIQUE ZCP770 BSP-A20°	NC
21960400	OPTIQUE ZCP770 BSP-A40°	NC
21961100	OPTIQUE ZCP770 BSP-A60°	NC
21962800	OPTIQUE ZCP770 BSP-A80°	NC
21963500	OPTIQUE ZCP770 BSP-A10X40°	NC





La distance d'éclairage pour un ReachElite 100 à faisceau 2,6° peut atteindre 259 mètres ! Presque la hauteur de la Tour EIFFEL (300 m).





Longueur individuelle maximale de 53,3 m.

Longueur totale de 122 m. maximum

GRAZE COMPACT POWERCORE INTELLIHUE


ARCHITECTURAL & CONNECTÉ

COLORKINETICS

Luminaire linéaire extérieur compact avec éclairage blanc et couleur intelligent. Haute performance, conçu pour mettre en valeur les caractéristiques architecturales telles que les moulures, les arcades et les fenêtres jusqu'à deux étages.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | DIMMABLE | McAdam < 2 | IRC 85 | IP66 | IK10

Code produit	Désignation	Tarif HT
912400136694	BCS570 10X60 RGBMW L1219 HO, 10° X 60°, 1219 MM	NC
912400136682	BCS570 10X60 RGBMW L305 HO, 10° X 60°, 305 MM	NC
912400136695	BCS570 30X60 RGBMW L1219 HO 30° X 60°, 1219 MM	NC
912400136683	BCS570 30X60 RGBMW L305 HO 30° X 60°, 305 MM	NC
912400136696	BCS570 60X60 RGBMW L1219 HO 60° X 60°, 1219 MM	NC
912400136684	BCS570 60X60 RGBMW L305 HO 60° X 60°, 305 MM	NC
912400136941	ZCS570 C3050P BK CE LEADER CABLE 50FT (10M)	NC








Graze Compact utilise la technologie IntelliHue pour produire des millions de couleurs saturées, de pastels et de lumière blanche de haute qualité, dans le même luminaire contrôlable avec précision.

Spot encastré RGB W

SPOT ENCASTRE RGB W

TECHNIQUE & CONNECTÉ

Spot LED RGBW encastrable IP66 en pilotage dynamique RGB CW-WW. Idéal pour un éclairage d'ambiance dynamique intérieur ou extérieur.
Nécessite un controleur universel 5 en 1.







Prévoir en plus des luminaires le système de contôle et pilotage dynamique chapitre Guide GESTION DYNAMIQUE RGBW





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00471471303	SPOT 3W RGBW IP66 12V 144LM	J+10	129 €
00471471309	CORDON DÉPART 1M POUR SPOT 3W RGBW	J+10	79 €
00471471310	CORDON DE JONCTION 1M POUR SPOT 3W RGBW	J+10	79 €
00471471296	TUYA - WIFI - BLUETOOTH - UNIVERSEL 5EN1 POUR TOUS LES RUBANS LED	J+3	138 €

PROJECTEUR LINEAIRE RGBW

TECHNIQUE & CONNECTÉ

Projecteur mural linéaire 0,5 ou 1 mètre LED en pilotage dynamique RGB CW-WW. Idéal pour un éclairage rasant façade et créer des scénarios d'éclairage dynamique pour des événements extérieurs.



Prévoir en plus des luminaires le système de contôle et pilotage dynamique chapitre Guide GESTION DYNAMIQUE RGBW



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00471471301	PROJECTEUR MURAL WW 24W RGB+CW-WW 0,5M 1600 LM IP66	J+10	575 €
00471470968	PROJECTEUR MURAL WW 24W RGB+CW-WW 1M 1800 LM IP66	J+3	635 €
00471471047	PROJECTEUR MURAL WW 48W RGB+CW-WW 1M 3200 LM IP66	J+10	1 073 €

PROJECTEUR RGBW

TECHNIQUE & CONNECTÉ

Projecteur jardin rond en aluminium RGB-CW-WW IP65 6W. 16 millions de couleurs.
Distance d'éclairage : supérieure à 10 m.







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00471470998	PROJECTEUR JARDIN PIQUET ROND RGB+CW-WW IP65 6W	J+10	168 €
00471470733	PROJECTEUR JARDIN ROND RGB+CW-WW IP66 9W	J+3	318 €
00471470893	PROJECTEUR JARDIN ROND RGB+CW-WW IP66 15W	J+10	375 €
00471471302	PROJECTEUR JARDIN ROND RGB+CW-WW IP66 25W	J+3	502 €


TWISTER 4 TUYA

TECHNIQUE & CONNECTÉ

aric

Projecteur RGBW dynamique pilotage par l'application TUYA connecté sur réseau Wifi domestique.





Code produit	Désignation		Tarif HT
00058051787	TWISTER 4 23W 3000LM RGB-W TUYA CONNECTE IP66	J+3	149 €
00058051788	TWISTER 4 38W 5000LM RGB-W TUYA CONNECTE IP66	J+3	218 €

PROJECTEURS RGB+CW-WW

TECHNIQUE & CONNECTÉ

LCI

Projecteur couleur RGB+CW-WW puissance de 10W à 200W. 16 millions de couleurs. Piloté par télécommande IR ou boitier mural RGB ou la box wifi TUYA



Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00471470703	PROJECTEUR 20W RGB+CW-WW IP65.	J+10	433 €
00471470704	PROJECTEUR 30W RGB+CW-WW IP65.	J+3	529 €
00471470705	PROJECTEUR 50W RGB+CW-WW IP65.	J+3	625 €
00471470876	PROJECTEUR 100W RGB+CW-WW IP65.	J+3	1 049 €
00471470877	TÉLÉCOMMANDE 8 ZONES 2.4G - RGB+CW-WW	J+3	81 €
00471470686	COMMANDE MURALE RGB + CW-WW. 4 ZONES	J+10	145 €
00471779207	WIFI BOX TUYA PERMET DE CONTRÔLER LES LUMINAIRES SUR SMARTPHONE OU TABLETTE	J+10	242 €

ENCASTRE DE SOL RGB W

TECHNIQUE & CONNECTÉ

LCI

Encastré de sol inox 316L dynamique LED RGBWW-CW pour mise en lumière extérieur.





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
00471470993	ENCASTRÉ SOL IP68 - 9W RGB+CW-WW	J+3	264 €
00471470994	CONTRÔLEUR DATA 15A - 360W - 24V	J+10	282 €

Illumination

PRODUITS

Guirlandes B22
& lampes

Ruban lumineux
illumination

Guirlandes LED

Guirlandes
LED dynamiques
& Connectées



Les priorités et besoins pour l'illumination

> Maitriser les consommations
Eclairage LED haute effi cacité et utilisation de système de gestion type horloge astronomique programmable.

> Éclairer juste et améliorer le confort visuel
Limiter les éblouissements et maîtriser les flux des luminaires, guirlandes et motifs 3D.

> Respecter la biodiversité éviter les nuisances lumineuses
Utilisation de luminaires dirigés vers le sol, maîtriser les réflexions, limiter la pollution lumineuse, respecter les espaces naturels.

> Rénovation performante
Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance dimmables ou connectés et ou connectables.

> Création de scénarios uniques par la lumière dynamique
Utilisation de produits LED en technologie RGB–W et animation dynamique connectable et ou connectée.

Le saviez-vous ?

La moyenne de la consommation électrique d'une installation illumination pour une ville moyenne de 600 habitants = 1500 W. Soit même pas l'équivalent du fonctionnement d'un Fer à repasser ! (Conso Fer à repasser = entre 1200 et 2500 W).

Projet illumination type
Pour une ville moyenne de 600 habitants

> **Illumination sur poteau : x 20**
20x moyenne 30W motif = 600W

> **Illumination traverse de rue : x 3**
3x moyenne 100W la traverse = 300W

> **Motif 3D hauteur standard : x 4**
4x moyenne 50W l'objet 3D = 200W

> **Éclairage illumination sur bâtiment public : x 8**
8x moyenne 40W guirlande stalactite = 320 W

L'illumination Durable et éco responsable c'est possible

LE MOTIF FRANÇAIS

la collection de motifs lumineux et non lumineux dotée de la technologie FGF (Fused Granular Fabrication)

Festilight fabrique dans ses ateliers des décors à l'aide de matière plastique recyclée à partir de DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques). La fabrication additive permet davantage de créativité afin de produire des décors aussi esthétiques de jour comme de nuit.





En savoir plus !



RECYCLABLE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE TOTALE
AUCUNE MATIÈRE CRÉÉE

APPROVISIONNEMENT
LOCAL EN rPET

DECORS ILLUMINATION LED

Un large choix de motifs, décors , projecteurs d'illumination pour vos espaces de vie intérieur ou extérieur.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 1 | IP 44/65



Code produit	Désignation	Tarif HT
01183000544	1 SPRAY- SAPIN SPRAY ARGENT H1,80M- 490LED BLANC PÉTILLANT	199 €
01183564019	2 SPRAY- SAPIN SPRAY CUIVRE H1,80M- 490LED BLANC CHAUD PÉTILLANT	199 €
01183563864	3 PROJECTEUR GOBOS- LED 80W-EXT POUR 1 GOBO FIXE OU ROTATIF	1 173 €






Guirlandes B22 & lampes

GUIRLANDE B22 GUINGUETTE À ÉQUIPER

FESTILIGHT

Pour les amoureux de l'illumination, la traditionnelle guirlande guinguette pour lampe LED B22 en longueur 15 m ou 50 m à équiper.

MULTI-CONFIG | 230V | IP44







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
01183005230	B22 - GUIRLANDE B22 EXT 50M 140 DOUILLES CÂBLE NOIR	J+3	478 €
01183005210	B22 - GUIRLANDE B22 EXT 15M 40 DOUILLES CÂBLE NOIR	J+3	138 €

LAMPE B22 ILLUMINATION

FESTILIGHT | Bailey lights

Pour équiper vos guirlandes B22 type guinguette voici un large choix de lampes colorées, blanc chaud, blanc froid et lampes flash.

Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
01183561207	1 B22 - LAMPE B22 LED SMD BLANC	J+3	4 €
01183561212	2 B22 - LAMPE B22 LED SMD BLC CH	J+3	4 €
01183561209	3 B22 - LAMPE B22 LED SMD ROUGE	J+3	4 €
01183561210	4 B22 - LAMPE B22 LED SMD BLEU	J+3	4 €
01183561211	5 B22 - LAMPE B22 LED SMD VERT	J+3	4 €
01183561208	6 B22 - LAMPE B22 LED SMD JAUNE	J+3	4 €
03637134045	PARTY AMPOULE LED SPHERIQUE G45 B22D 1W 2800K OPALE 70LM 230	J+3	3 €
03637143753	7 ECOPACK 5PCS LED PARTY G45 E27 1W MULTICOLORE ROUGE, VERT, BLEU	J+3	14 €







GUIRLANDE B22 GUINGUETTE LED

FESTILIGHT | Bailey lights

Guirlande guinguette illumination extérieure tout équipée avec lampes B22 LED blanc.


230V | IP44







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
01183562104	B22 - GUIRLANDE L10M NOIR 4,6 W - X 12 LAMPES B22 MOULEES-LED BLANC BRILLANT - 230V	J+3	87 €
01183562160	B22 - GUIRLANDE L10M NOIR 4,6W -X12 LAMPES B22 MOULEES M3686 : 03686LED BLANC CHAUD - 230V	J+3	87 €
01183005200	GUIRLANDE B22, L.9M, NOIR, 20 DOUILLES, 230V	J+3	82 €
03637146473	GUIRLANDE 15M NOIRE 30 DOUILLES E27 - RALLONGEABLE MAX 350W	J+3	183 €



Ruban lumineux illumination

CORDON ILLUMINATION

FESTILIGHT

Cordon d'illumination LED sécable pour création ou rénovation des décors lumineux extérieurs.


LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | GARANTIE 1 AN | IP 65







Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
01183000005	1 ROPE - CORDON 44M 30LED-M BLANC COUPE 1M 230V	J+3	337 €
01183000011	1 ROPE - CORDON 44M 30LED-M BLANC CHAUD COUPE 1M 230V	J+3	337 €
01183000008	2 ROPE - CORDON 44M 30LED-M BLEU COUPE 1M 230V	J+3	337 €
01183000007	3 ROPE - CORDON 44M 30LED-M ROUGE COUPE 1M 230V	J+3	337 €
01183569697	4 ROPE - CORDON 44M 30LED-M MULTICOLORE COUPE 1M 230V	J+3	337 €
01183565763	5 ROPE-CORDON STRIP LED, TOURET 44M, Ø13MM, 30 LED/M BLANC CHAUD PÉTILLANT	-	439 €
01183565751	6 ROPE-CORDON STRIP LED, TOURET 44M, Ø13MM, 30 LED/M ROUGE PÉTILLANT	-	439 €
01183565752	7 ROPE-CORDON STRIP LED, TOURET 44M, Ø13MM, 30 LED/M BLEU PÉTILLANT	-	439 €
01183565753	ROPE-CORDON STRIP LED, TOURET 44M, Ø13MM, 30 LED/M VERT PÉTILLANT	-	439 €
01183000243	8 ROPE - CORDON LED MILKY- TOURET 44M-30LED/M- COUPE À 1M- LED BLANC LAITEUX	-	337 €
01183000006	9 ROPE-CORDON STRIP LED, TOURET 44M, O13MM, 30 LED/M JAUNE AMB	J+3	337 €
01183000009	10 ROPE-CORDON STRIP LED, TOURET 44M, O13MM, 30 LED/M VERT FIXE	J+3	337 €
01183565750	ROPE-CORDON STRIP LED, TOURET 44M, Ø13MM, 30 LED/M BLANC PÉTILLANT	J+3	439 €
01183001220	EMBOUTS DE PROTECTION, LOT DE 100	-	26 €
01183001240	GAINE THERMO-RETRACTABLE X100 (PRE-COLLE) TRANSPARENTE LARGEUR 0,10M	-	2 €
01183001250	GAINE THERMO-RETRACTABLE X100 (PRE-COLLE) TRANSPARENTE LARGEUR 1,22M	-	15 €
01183000291	GAINE THERMO-RETRACTABLE X100 (PRE-COLLE) NOIRE L = 1,22M	-	15 €
01183001270	CORNIERE DE FIXATION - 1MX13MM	-	4 €
01183561683	PACK POUR RACCORDEMENT - T SOUPLE NOIR 230V	-	9 €
01183001110	17 PACK DE RACCORDEMENT IF-FESTISWING-LED : 2 PICOTS + 2 GAÎNES + EMBOUT	J+3	7 €
01183006220	18 PACK CONNEXION AVEC REDRESSEUR POUR CORDON LED ET PETILLANT	J+3	11 €
01183565089	11 ROPE - CORDON NEON, TOURET 30M, 120LED/M BLEU NEON	J+3	306 €
01183565087	12 ROPE - CORDON NEON, TOURET 30M,120LED/M BLANC CHAUD NEON	J+3	306 €
01183565086	13 ROPE - CORDON NEON, TOURET 30M,120LED/M BLANC NEON	J+3	306 €
01183565090	14 ROPE - CORDON NEON, TOURET 30M, 120LED/M ROUGE NEON	-	306 €
01183568349	15 ROPE - CORDON NEON, TOURET 30M, 120LED/M ROSE NEON	-	306 €
01183565093	REDRESSEUR RACCORDABLE - NEON	-	11 €
01183565091	16 PACK CONNEXION, ALIM + PICOT + GAINE + EMBOUT	J+3	11 €
01183565156	PACK RACCORD - CORDON, 2 PICOTS, 2 GAINES 1 EMBOUT	J+3	4 €
01183565094	PICOTS DE CONNEXION, LOT DE 100 PICOTS POUR CORDON	-	44 €
01183565095	PICOTS DE RACCORDEMENT, LOT DE 100 PICOTS POUR CORDON	-	44 €
01183001130	PICOTS DE CONNEXION, LOT DE 100 PICOTS POUR CORDON	J+3	71 €
01183001150	PICOTS DE RACCORDEMENT, LOT DE 100 PICOTS POUR CORDON	J+3	71 €



























Guirlande LED

STALACTITE


FESTILIGHT

Guirlande LED multi configurations, stalactites pour décoration sous chéneaux ou originale pour décorer vos arbres.


LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | 1 ANS | IP 65
















Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
01183565633	1 AUTHENTIC- STALACTITE 18W 4,5X0,8M 280 LED BLANC PETILLANT 60 DESCENTES - 230V	J+3	199 €
01183565591	2 AUTHENTIC - STALACTITE 9,2 W 3X0,6M 144 LED BLANC 16 DESCENTES - 230V	J+3	92 €
01183565592	3 AUTHENTIC-RIDEAU STALACTITE H.0,60XL.3,00M, CAPS 08MM, 144 L	J+3	92 €
01183565593	4 AUTHENTIC-RIDEAU STALACTITE H.0,60XL.3,00M, CAPS 08MM, 144 L	J+3	92 €
01183565909	5 AUTHENTIC-RIDEAU STALACTITE H.0,80XL.4,50M CAPS 08MM 180	J+3	199 €
01183565634	6 AUTHENTIC-RIDEAU STALACTITE, H.0,80XL.4,50M, CAPS 08MM, 280	J+3	199 €
01183565638	7 AUTHENTIC-RIDEAU STALACTITE, H.0,80XL.4,50M, CAPS 08MM, 280	J+3	199 €
01183565712	8 ACCESSOIRE, RALLONGE, L.2,00M, CABLE BLANC, 230V, IP66	J+3	8 €
01183565713	ACCESSOIRE, RALLONGE, L.2,00M, CABLE NOIR, 230V, IP66	J+3	8 €
01183565695	RALLONGE RACCORDABLE NOIR L0,60M	-	6 €
01183565697	RALLONGE RACCORDABLE BLANC L0,60M	-	6 €
01183565711	RALLONGE RACCORDABLE NOIR L5M	-	14 €
01183565710	RALLONGE RACCORDABLE BLANC L5M	-	14 €
01183565705	COLLECTEUR, 8 SORTIES, CABLE BLANC, L.2,00M, 230V	J+3	19 €
01183565706	COLLECTEUR, 8 SORTIES, CABLE NOIR, L.2,00M, 230V	J+3	19 €
01183565693	T DE RACCORD, T SOUPLE, CABLE BLANC, 230V	J+3	7 €
01183565668	T DE RACCORD, T SOUPLE, CABLE NOIR, 230V	J+3	7 €



1 Hauteur des descentes : 20 | 40 | 80 cm




2 Hauteur des descentes : 50 | 30 | 40 | 60 cm

RIDEAU DROIT

FESTILIGHT


MASTER - Rideau droit hauteur 1,50m et longueur 2m, 12 descentes, 144 LED 100% pétillant. Câble blanc. Usage intérieur/extérieur, IP66 - 230V, raccordable avec nos produits InfiniLight Pro. Pétillement élégant et raffiné.

LED | EASY CONNECT | MULTI-CONFIG | ELEC | IP 66









Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
01183565907	MASTER-RIDEAU DROIT, H.1,50XL.2,00M, CAPS 08MM, 144 LED BLC	J+3	153 €
01183565559	MASTER-RIDEAU DROIT, H.1,50XL.2,00M, CAPS 08MM, 240 LED BLC	J+3	148 €
01183565562	MASTER-RIDEAU DROIT, H.1,50XL.2,00M, CAPS 08MM, 240 LED BLC	J+3	148 €
01183565561	MASTER-RIDEAU DROIT, H.1,50XL.2,00M, CAPS 08MM, 240 LED BLEU	J+3	148 €

PARTY BALLS

Bailey lights

BAI LED Party Balls Guirlande 7.70m. 10 globes Ø100mm 1W 100lm 2500K. Bloc prise + transfo 230V/24VDC 12W. Câble noir 0.5mm², connecteur final à vis IP67, rallongeable, décoration festive dans jardin, terrasse, tonnelle, piscine.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 100 000 h · L70 · IP67








Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
03637146781	GUIRLANDE LED PARTY BALLS 7.7M 10 GLOBES G100 2500K RAL	J+3	99 €
03637146782	GUIRLANDE LED PARTY BALLS SUSPENSION 7.3M 7 GLOBES G100 2500	J+3	89 €
03637145439	GUIRLANDE SOLAIRE 5.4M 10 LED FILAMENT ST45 IP44 + PANNEAU SOLAIRE	J+3	73 €

GUIRLANDE LED ORIGINAL

FESTILIGHT

Un large choix de guirlande led 10 ou 20 mètres linéaire étanche idéal pour éclairer les arbres et sapins de Noël ou souligner des espaces.

LED · EASY CONNECT · MULTI-CONFIG · ELEC · 1 AN · IP65





Code produit	Désignation	Dispo	Tarif HT
01183565576	1 GUIRLANDE 9,2 W 10M 100LED BLC CHAUD FIXE CABLE NOIR 230V	J+3	59 €
01183565619	1 GUIRLANDE 9,2W 10M - 100LED BLANC PETILLANT - CABLE BLANC - 230V	J+3	81 €
01183565623	2 GUIRLANDE 18,4W 20M 200LED BLC PETILLANT CABLE NOIR 230V	J+3	138 €
01183565615	1 GUIRLANDE 9,2W10M 100LED BLC PETILLANT CABLE NOIR 230V	J+3	81 €
01183565555	2 GUIRLANDE 18,4W 20M - 200LED BLANC 100% PETILLANT - CABLE BLANC - 230V	J+3	179 €
01183565626	2 GUIRLANDE 18,4W 20M - 200LED BLANC CHAUD PETILLANT - CABLE NOIR 230V	J+3	138 €
01183565574	1 GUIRLANDE 9,2W 10M 100LED BLANC FIXE CABLE NOIR - 230V	J+3	59 €
01183565575	1 GUIRLANDE 9,2W 10M 100LED BLEU FIXE CABLE NOIR - 230V	J+3	59 €
01183565617	1 GUIRLANDE 9,2W 10M - 100LED BLEU PETILLANT - CABLE NOIR - 230V	J+3	81 €
01183565587	3 GUIRLANDE L20M, CAPSO8MM, 200 LED BLC CHAUD FIXE	J+3	107 €
01183565583	4 GUIRLANDE L20M, CAPSO8MM, 200 LED BLANC CHAUD FIXE,	J+3	107 €
01183565581	5 GUIRLANDE L20M, CAPSO8MM, 200 LED BLANC FIXE, CABLE	J+3	107 €
01183565585	6 GUIRLANDE L20M, CAPSO8MM, 200 LED BLANC FIXE, CABLE	J+3	107 €
01183565582	7 GUIRLANDE L20M, CAPSO8MM, 200 LED BLEU FIXE, CABLE	J+3	107 €
01183565618	8 GUIRLANDE LONGUEUR 10M, 100 LED BLANC CHAUD PET. CA	J+3	81 €
01183565622	9 GUIRLANDE LONGUEUR 10M, 100 LED BLANC CHAUD PET., C	J+3	81 €
01183565621	10 GUIRLANDE LONGUEUR 10M, 100 LED BLEU PETILLANT, CAB	J+3	81 €
01183565625	11 GUIRLANDE LONGUEUR 20M, 200 LED BLEU PETILLANT, CAB	J+3	138 €


















APPLICATION

Lampes LED

Lampes à décharge



IMPORTANT : nouveau calendrier bannissement des lampes traditionnelles

Calendrier bannissement lampes traditionnelles | **Suppression progressive*.** Février 2027 | **Alternatives LED**



Lampe Sodium haute pression

E27 et E40



Lampe iodure métallique

Rx7s, G12, E27, E40



Lampe iodure forte puissance “Sportif”

X528 , E40



>> Février 2027 - DECRET ARRET DES LAMPES A DECHARGE IODURE & SODIUM

Arrêté du 13 février 2026 accordant dérogation à l’interdiction d’addition de radionucléides, énoncée à l’article R. 1333-2 du code de la santé publique, pour l’ajout de krypton-85 et de thorium-232 dans certaines lampes à décharge.

En savoir plus !

Produits concernés | **Alternatives LED**

Fév. 2023 | Août 2023 | Sept. 2023



CFL FLUO COMPACT

Lampes Fluo-Compact Appareillage Non-Incorporé
PL-C, PL-S, PL-T, PL-L, PL-R, PL-Q

Tubes fluorescents T8 Xtreme & T5 Xtra

Lampes Fluorescentes Linéaires Longue Durée de vie > 25000 heures



Tubes fluorescents T5 & T8

600 mm, 1200 mm, 1500 mm



CFL-NI Xtra

Lampes Fluo-Compact Appareillage Non-Incorporé Longue Durée de Vie -
PL-C, PL-T, PL-L



Capsules halogènes

G9 / G4 / GY6.35

Continué : G9/G4/GY6.35


Autres lampes maintenues



Lampes IR thermiques (rouges et claires) - types GLS PAR38 et R/BR

Lampes UV désinfection

*Les produits en stock peuvent être vendus après ces dates. Cependant il ne sera plus possible de les fabriquer donc de les réapprovisionner.



Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
Standard connecté E27										
EURO POLE	1	00584409407	LAMPE LED E27 - WIZ PRO TW 2700K-6500K 806LM 220 230VAC	8	806	2700-6500	15000	80	J+10	30 €
	2	00584409408	LAMPE LED E27 - WIZ PRO RGB+TW 2200K-6500K 220 230VAC	8	806	2700-6500	15000	80	J+10	36 €
aric	3	00058020130	LAMPE CONNECTÉE TUYA A60 E27 7W CCT 2700-6000K	7	806	2700-6000	15000	80	J+10	20 €
	4	00058020127	LAMPE CONNECTÉE TUYA A60 E27 9,6W RGBW 2700-6500K, 806LM	9,6	806	2700-6000	15000	80	J+10	18 €
LEDVANCE	5	07074577845	SMART WIFI A60 9W 230V RGBTW FR E27 806LM	9	806	2700-6000	15000	80	J+10	9 €
	6	07074419482	SMART+ MATTER CLASSIC 75 9.5W RGBTW E27	9,5	-	RGBTW	15000	-	J+10	33 €
	6	07074446125	SMART+ MATTER CLASSIC 100 14W RGBTW E27	14	-	RGBTW	15000	-	J+10	16 €
	7	07074585076	SMART+ MATTER FILAMENT WIFI CLA RGBTW 30 4,8W E27	4,8	-	RGBTW	15000	-	J+10	27 €
	-	07074419500	SMART+ MATTER FILAMENT EDISON RGBTW 30 4,8W E27	4,8	-	RGBTW	15000	-	J+10	82 €
SLV	7	08208331538	SOURCE LED A60 SMART, E27, BLANC VAR., 7 W, 2200-4000K, IRC 90, ZIGBEE, AMBRE	7	640	DIM WARM	15000	90	J+7	28 €
	4	08208331559	SOURCE LED A60 SMART, E27, BLANC VARIABLE, 9,5 W, 2700-6500K, IRC 90, ZIGBEE, BL	9,5	1100	DIM WARM	15000	90	J+7	35 €
	4	08208331558	SOURCE LED A60 SMART, E27, RGBW, 9,5 W, 1800-6500K, IRC 90, ZIGBEE, BLANC	9,5	1100	RGBW	15000	90	J+7	42 €
Standard led E27 détection										
aric	14	00058020161	A60 SENSOR LED SMD E27 PIR 8W 3000K 720LM	8	720	3000	15000	80	J+3	10 €
	14	00058020162	A60 SENSOR LED SMD E27 PIR 8W 4000K 720LM	8	720	4000	15000	80	J+3	10 €
Bailey lights	10	03637145744	LED ECOPLUS CAPTEUR DE MOUVEMENT (< 15 LUX) A60 E27 9W (60W) 820LM 827	4	840	3000	50000	80	J+10	7 €
	10	03637145934	LED FILAMENT CAPTEUR DE MOUVEMENT (< 50 LUX) A60 E27 5W 600LM 827 CLAIRE	4	840	4000	50000	80	J+10	14 €
Lampe E27 STEP dimmable										
LIT by CARDI	15	07915841975	LPE E27 7W STEP DIM 2700K 860LM	7	860	CCT	15000	80	J+3	6 €
aric	13	00058020032	LAMPE E27 STEP DIM LED 8W 2700K 806LM, F, 25000H, DIMMABLE PAR INTER	8	806	2700	25000	80	J+3	5 €
	10	00058020033	LPE E27 8W/4000K STEP DIM	8	806	4000	15000	80	J+3	5 €
E27 réflecteur extra plate										
LEDVANCE	2	07074583996	1906 PLATE 100° 3,5W 300LM 2700K E27	3,5	300	2700	15000	80	J+3	16 €
Standard led E27 classe énergétique A										
PHILIPS		05204420779	MAS LEDBULBND4-60W E27 830 A60 CLASSE A	4	840	3000	50000	80	J+10	28 €
		05204420793	MAS LEDBULBND4-60W E27 840 A60 CLASSE A	4	840	4000	50000	80	J+10	31 €
	8	05204925412	MASTER CLASSE A LAMPE LED BULB E27 4-60W 830 840LM 50 000H F	4	840	3000	50000	80	J+1	17 €
	8	05204918853	MASTER CLASSE A LAMPE LED BULB E27 4-60W 840 840LM 50 000H F	4	840	4000	50000	80	J+3	17 €
	9	05204928428	MASTER CLASSE A LAMPE LED BULB E27 4-60W 840 840LM 50 000H FILAMENT DÉPOLIE	4	840	4000	50000	80	J+3	17 €
	9	05204918889	MASTER CLASSE A LAMPE LED BULB E27 7,3-100W 840 1535LM 50 000H FILAMENT DÉPOLIE	7,3	1535	4000	50000	80	J+3	20 €
LEDVANCE	7	07074423653	LED CLASSIC A 40 EELA S 2.2W 827 CLEAR NON-DIM E27	2,5	525	3000	50000	80	J+1	22 €
	7	07074423657	LED CLASSIC A 60 EELA S 3.8W 827 CLEAR NON-DIM E27	3,8	840	3000	50000	80	J+1	25 €
		07074423673	SUP CLA100 ÉNERGIE A DÉPOLIEE27 70,2W 827 1521LM	7,2	1521	2700	50000	80	J+3	43 €
Bailey lights	8	03637145687	LED FILAMENT XTRA STANDARD A60 E27 4W (60W) 840LM 3000K CLAIR 230V-240V 320° 60X105MM 35.000H	2,5	840	3000	30000	80	J+10	9 €
Standard led E27 CCT										
Bailey lights	10	03637145935	LED A60 SWITCH E27 DIM 8.5W (60W) 806LM 5CCT 2700K-6500K	8,5	806	2700-6500K	15000	80	J+10	7 €
PHILIPS	9	05204935333	COREPRO LPE LED E27 BULB ALL-IN 8-60W 5CCT GRADABLE 900 LM	8	900	CCT	15000	80	J+1	10 €
Standard led E27 opale dimmable										
PHILIPS	9	05204347946	MAS VLE LEDBULB D-100W E27 927 A60 FR G	11,2	1521	2700	15000	90	J+3	16 €
	9	05204347908	MAS VLE LEDBULB D -75W E27 927 A60 FR G	7,8	1055	2700	15000	90	J+3	14 €
	9	05204347861	MAS VLE LEDBULB D-60W E27 927 A60 FR G	5,9	806	2700	15000	90	J+1	11 €
	9	05204931105	MASTER LED E27 5,9-60W 922-927 GRADABLE DIMTONE LM FI	5,9	806	DIMTONE	25000	90	J+3	15 €
	9	05204931165	MASTER LED E27 5,9-60W 922-927 GRADABLE DIMTONE LM FI	5,9	806	DIMTONE	25000	90	J+3	15 €
	9	05204931109	MASTER LED E27 10,5-100W 922-927 GRADABLE DIMTONE LM	10,5	1521	DIMTONE	25000	90	J+3	21 €



Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
Standard led E27 opale dimmable (suite)										
LEDVANCE	1	07074404397	PARATHOM DIM CLA60 827 DEPOLIE E27	8,8	806	2700	25000	80	J+10	18 €
	1	07074404399	PARATHOM DIM CLA75 827 DEPOLIE E27	10,5	1055	2700	25000	80	J+10	21 €
	1	07074404401	PARATHOM DIM CLA100 827 DEPOLIE E27	14	1521	2700	25000	80	J+10	25 €
	1	07074404403	PARATHOM DIM CLA150 827 DEPOLIE E27	20	2452	2700	25000	80	J+10	41 €
	1	07915000113	LAMPE LED STANDARD E27 DIMMABLE 806LM 2700K X5P	7,3	806	2700	15000	80	J+1	22 €
	1	07915000114	LAMPE LED STANDARD E27 DIMMABLE 806LM 4000K X5P	7,3	806	4000	15000	80	J+1	22 €
	1	07915000115	LAMPE LED STANDARD E27 DIMMABLE 1060LM 2700K X5P	10,5	1060	2700	15000	80	J+1	24 €
	1	07915000116	LAMPE LED STANDARD E27 DIMMABLE 1060LM 4000K X5P	10,5	1060	4000	15000	80	J+1	24 €
	1	07915000111	LAMPE LED STANDARD E27 DIMMABLE 1521LM 2700K X5P	13,6	1521	2700	15000	80	J+1	33 €
	1	07915000112	LAMPE LED STANDARD E27 DIMMABLE 1521LM 4000K X5P	13,6	1521	4000	15000	80	J+1	33 €
Standard led E27 opale										
PHILIPS	1	05204313026	COREPRO SPHÉRIQUE LED E27 7-60W 827 806LM 15000H	7	806	2700	15000	80	J+3	13 €
	1	05204329683	COREPRO LEDBULB 13-100W E27 2700K	13	1521	3000	15000	90	J+1	10 €
	1	05204329706	COREPRO LEDBULB 12,5-100W E27 4000K	12,5	1521	4000	15000	90	J+1	10 €
	1	05204329645	COREPRO LEDBULB 10,5-75W E27 3000K	10,5	1055	3000	15000	90	J+1	9 €
	1	05204329669	COREPRO LEDBULB 10-75W E27 4000K	10	1055	4000	15000	90	J+1	9 €
	1	05204329607	COREPRO LEDBULB 7,5-60W E27 3000K	7,5	806	3000	15000	90	J+1	7 €
	1	05204329621	COREPRO LEDBULB 7,5-60W E27 4000K	7,5	806	4000	15000	90	J+1	7 €
	1	05204329584	COREPRO LEDBULB 4.9-40W 940 470LM	4,9	470	4000	15000	90	J+3	6 €
	1	05204329560	COREPRO LEDBULB 5-40W 930 470LM	5	470	3000	15000	90	J+3	6 €
	1	05204346611	COREPRO LEDBULB 17,5-150W 827 2452LM FINIT	17,5	2452	2700	15000	90	J+1	19 €
	1	05204346635	COREPRO LEDBULB 17,5-150W 840 2452LM FINIT	17,5	2452	4000	15000	90	J+1	19 €
	1	05204346673	COREPRO LEDBULB 23-200W 827 3452LM FILAMENT DÉPOLIE	23	3452	2700	15000	90	J+3	23 €
	1	05204346697	COREPRO LED BULB 23-200W 840 3452LM FILAMENT DÉPOLIE	23	3452	4000	15000	90	J+3	23 €
LT byCARDI	4	07915840166	LAMPE STANDARD E27 8.2W 806LM 2700K X5P	8,2	806	2700	15000	80	J+1	18 €
	4	07915000011	LAMPE STANDARD E27 8.2W 820LM 4000K X5P	8,2	820	4000	15000	80	J+1	18 €
	4	07915840169	LAMPE STANDARD E27 10.8W 1060LM 2700K X5P	10,8	1060	2700	15000	80	J+1	22 €
	4	07915000016	LAMPE STANDARD E27 10.8W 1150LM 4000K X5P	10,8	1150	4000	15000	80	J+1	22 €
	4	07915840164	LAMPE STANDARD E27 13.2W 1521LM 2700K X5P	13,2	1521	2700	15000	80	J+1	25 €
	4	07915840165	LAMPE STANDARD E27 13.2W 1650LM 4000K X5P	13,2	1650	4000	15000	80	J+1	25 €
aric	1	00058020014	LPE SMD STD E27 7W/4000K	7	820	4000	15000	80	J+3	3 €
	1	00058002956	LPE SMD STD E27 8,5W/2700K	8,5	806	2700	15000	80	J+3	3 €
PHILIPS	1	05204540955	MAZDA LED BULB E27 10-75W 840 1055LM 15000H DÉPOLIE	10	1055	4000	15000	80	J+3	4 €
	1	05204540573	MAZDA LED BULB E27 8-60W 827 806LM 15000H DÉPOLIE	8	806	2700	15000	80	J+3	3 €
	6	05204420694	PACK 6 COREPRO LED BULB E27 10-75W 827 1055LM 15000H	10	1055	2700	15000	80	J+3	50 €
	6	05204420670	PACK 6 COREPRO LED BULB E27 8-60W 827 806LM 15000H	8	806	2700	15000	80	J+1	40 €
LEDVANCE	4	07074407364	VALUE CLA60 8W/827 230VFRE2710X1EUELEDV	8,5	806	2700	10000	80	J+3	6 €
	4	07074407409	VALUE CLA60 8W/840 230VFRE2710X1EUELEDV	8,5	806	4000	10000	80	J+3	6 €
	4	07074407370	VALUECLA75 10W/827 230VFRE2710X1EUELEDV	10	1055	2700	10000	80	J+3	10 €
	4	07074407411	VALUECLA75 10W/840 230VFRE2710X1EUELEDV	10	1055	4000	10000	80	J+3	10 €
	6	07074487715	PACK X10 VALUE CLASS CLASSIC A 60 FR NON-DIM 8W/830 E27	8,5	806	2700	10000	80	J+1	10 €
	3	07074405711	LED CLASSIC PFM STICK60 DEPOLIE E27 8W 827 806LM	8	806	2700	15000	80	J+3	12 €
	3	07074405715	LED CLASSIC PFM STICK60 DEPOLIE E27 8W 840 806LM	8	806	4000	15000	80	J+3	12 €
	3	07074001770	LED CLASSIC STICK P 11W 827 DEPOLI E27 1470LM 2700K 24	11	1470	2700	15000	80	J+3	25 €
	3	07074001771	LED CLASSIC STICK P 11W 840 DEPOLI E27 1470LM 4000K 24	11	1470	4000	15000	80	J+3	25 €
Stick led E27 opale										
PHILIPS	2	05204814512	COREPRO LEDSTICK 9,5-68W E27 3000K DÉPOLIE	9,5	950	3000	15000	80	J+1	11 €
	2	05204814536	COREPRO LEDSTICK 9,5-75W E27 4000K DÉPOLIE	9,5	950	4000	15000	80	J+1	11 €
Standard filament led E27 opale										
LEDVANCE	7	07074001753	LEDV LED CLA P 5.9W 827 DÉPOLI E27 806LM 2700K 300° IRC80	5,9	806	2700	15000	80	J+3	9 €
	7	07074446595	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A GLFR 60 NON-DIM 5,9W/840	5,9	806	4000	15000	80	J+10	9 €
	7	07074404894	LED CLASSIC PFM CLA100 DEPOLIE E27 13W 827 1521LM	13	1521	2700	15000	80	J+3	14 €
	7	07074404896	LED CLASSIC PFM CLA100 DEPOLIE E27 13W 840 1521LM	13	1521	2700	15000	80	J+3	14 €
	7	07074404878	LED CLASSIC PFM CLA150 DEPOLIE E27 19W 827 2452LM	19	2452	2700	15000	80	J+3	37 €
	7	07074404910	LED CLASSIC PFM CLA60 DEPOLIE B22 8,5W 827 806LM	8,5	806	2700	15000	80	J+3	8 €
	7	07074404908	LED CLASSIC PFM CLA60 DEPOLIE E27 8,5W 827 806LM	8,5	806	2700	15000	80	J+3	8 €
	7	07074404914	LED CLASSIC PFM CLA60 DEPOLIE E27 8,5W 840 806LM	8,5	806	2700	15000	80	J+3	8 €



Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
Standard filament led E27 opale (Suite)										
LEDVANCE	1	07074404882	LED CLASSIC PFM CLA75 DEPOLIE E27 10W 827 1055LM	10	1055	2700	15000	80	J+1	10 €
	1	07074404886	LED CLASSIC PFM CLA75 DEPOLIE E27 10W 840 1055LM	10	1055	4000	15000	80	J+1	10 €
	1	07074487717	PACK X10 VALUE CLASS CLASSIC A 60 FR NON-DIM 8W/840 E27	8,5	806	4000	15000	80	J+1	8 €
PHILIPS	2	05204347229	COREPRO SPHÉRIQUE LED 4,3-40W 827 FILAMENT DÉPOLIE	4,3	470	2700	15000	80	J+3	9 €
	2	05204347687	COREPRO SPHERIQUE LED E27 6,5-60W 827 806LM FILAMENT	6,5	806	2700	15000	80	J+1	13 €
	3	05204361249	COREPRO LPE LED BULB 7-60W 827 806LM FILAMENT DÉPOLIE	7	806	2700	15000	80	J+3	7 €
	3	05204377516	COREPRO LPE LED BULB E27 7-60W 840 FILAMENT DÉPOLIE	7	806	4000	15000	80	J+3	7 €
	3	05204361263	COREPRO LPE LED BULB E27 8,5-75W 827 FILAMENT DÉPOLIE	8,5	1055	2700	15000	80	J+3	9 €
	3	05204377530	COREPRO LPE LED BULB E27 8,5-75W 840 FILAMENT DÉPOLIE	8,5	1055	4000	15000	80	J+3	9 €
	3	05204361287	COREPRO LAMPE LED BULB E27 10,5-100W 827 1521LM DÉPOLIE	10,5	1521	2700	15000	80	J+3	10 €
	3	05204377554	COREPRO LAMPE LED BULB E27 10,5-100W 840 1521LM DÉPOLIE	10,5	1521	4000	15000	80	J+3	10 €
	3	05204346536	COREPRO LAMPE LED BULB E27 13-120W 827 2000LM DÉPOLIE	13	2000	2700	15000	80	J+3	16 €
	3	05204346550	COREPRO LAMPE LED BULB E27 13-120W 840 2000LM DÉPOLIE	13	2000	4000	15000	80	J+3	16 €
LEDVANCE	3	07074001750	CLA P 3.4W 827 DÉPOLI E27 470LM 2700K 300° IRC80	3,4	470	2700	15000	80	J+3	9 €
	3	07074001754	CLA P 5.9W 840 DÉPOLI E27 806LM 4000K 300° IRC80	5,9	806	4000	15000	80	J+3	9 €
	3	07074446577	CLA P 11W 827 DÉPOLI E27 1521LM 2700K 300° IRC80	11	1521	2700	15000	80	J+3	17 €
LIT by CARDI	3	07915841977	LPE E27 OPALE 7W 2700K 860LM	7	860	2700	15000	80	J+3	5 €
Standard filament led E27 claire										
PHILIPS	4	05204347144	CLASSIC LEDBULB FILAMENT STD 11-100W E27 2700K CLAIRE	10,5	1521	2700	15000	80	J+1	10 €
	4	05204380035	CLASSIC LEDBULB FILAMENT STD 7-60W E27 2700K	7	806	2700	15000	80	J+1	7 €
	4	05204347120	CLASSIC LEDBULB FILAMENT STD 8-75W E27 2700K CLAIRE	8	1055	2700	15000	80	J+1	9 €
LEDVANCE	4	07074446597	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A FIL 60 NON-DIM 5,9W/827 E27	5,9	806	2700	15000	80	J+3	9 €
	4	07074446599	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A FIL 60 NON-DIM 5,9W/840 E27	5,9	806	4000	15000	80	J+3	9 €
	4	07074406218	PARATHOM CLA75 FIL CLAIRE 827 E27	7,5	1055	2700	15000	80	J+3	12 €
	4	07074406298	PARATHOM CLA75 FIL CLAIRE 840 E27	7,5	1055	4000	15000	80	J+3	12 €
	4	07074446805	CLP P 1.8W 827 CLAIR E27 250LM 2700K 300° IRC80	1,8	250	2700	15000	80	J+3	13 €
	4	07074443915	CLP DIM P 3.4W 827 DÉPOLI E27 470LM 2700K DIM 320° IRC80	3,4	470	2700	15000	80	J+3	22 €
	4	07074446847	CLP P 5.9W 827 CLAIR E27 806LM 2700K 300° IRC80	5,9	806	2700	15000	80	J+3	21 €
	4	07074446361	CLA DIM P 3.4W 827 CLAIR E27 470LM 2700K DIM 320° IRC80	3,4	470	2700	15000	80	J+3	19 €
	4	07074446369	LED CLA DIM P 3.4W 827 DÉPOLI E27 2700K DIM 320° IRC80	3,4	470	2700	15000	80	J+3	19 €
	4	07074446377	CLA DIM P 5.9W 840 DÉPOLI E27 806LM 4000K DIM 300° IRC80	5,9	806	4000	15000	80	J+3	19 €
	4	07074446389	LED CLA DIM P 5.9W 827 CLAIR E27 806LM 2700K DIM 300 IR	5,9	806	2700	15000	80	J+3	19 €
	4	07074446583	LED CLA P 11W 827 CLAIR E27 1521LM 2700K 300 IRC80	11	1521	2700	15000	80	J+3	17 €
	4	07074001752	LED CLA P 3.4W 827 CLAIR E27 470LM 2700K 300 IRC80	3,4	470	2700	15000	80	J+3	9 €
	4	07074446573	CLA P 11W 840 CLAIR E27 1521LM 4000K 300° IRC80	11	1521	4000	15000	80	J+3	17 €
	4	07074001751	CLA P 3.4W 840 CLAIR E27 470LM 4000K 300° IRC80	3,4	470	4000	15000	80	J+3	9 €
	4	07074001753	LEDV LED CLA P 5.9W 827 DEPOLI E27 806LM 2700K 300 IRC80	5,9	806	2700	15000	80	J+3	9 €
	6	07074406507	SUP CLA60 FIL DIM 927 E27 7,2W 806LM IRC97	7,2	806	2700	15000	80	J+3	19 €
	6	07074406517	SUP CLA75 FIL DIM 927 E27 9,5W 1055LM IRC97	9,5	1055	2700	15000	80	J+3	28 €
PHILIPS	7	05204347960	MASTER VALUE LED E27 5,9-60W 927 GRADABLE 806LM 15000H EDISON FILAMENT CLAIRE	5,9	806	2700	15000	80	J+3	32 €
	8	05204347328	COREPRO SPHERIQUE LED E27 4,3-40W 827 470LM 15000H FILAMENT	4,3	470	2700	15000	80	J+1	9 €
	8	05204347168	COREPRO LAMPE LED BULB E27 4,3-40W 827 470LM 15000H FILAMENT CLAIRE	4,3	470	2700	15000	80	J+3	6 €
	9	05204347441	COREPRO LAMPE LED BULB E27 17-150W 827 2452LM 15000H FINITION CLAIRE	17	2452	2700	15000	80	J+3	19 €
	9	05204925428	MAS LEDBULBND7.3-100W E27 830	7,3	1535	3000	15000	80	J+3	20 €
LIT by CARDI	9	07915841973	LPE E27 CLAIRE 7W 2700K 860LM	7	860	2700	15000	80	J+1	4 €
	9	07915841974	LPE E27 7W DIM 2200-2700K 860LM	7	860	CCT	15000	80	J+3	6 €
	9	07915841976	LAMPE E27 OPALE DIMMABLE TRIAC 7W 2700K 860LM IRC80	4,5	860	2700	15000	80	J+1	4 €
aric	9	00058020150	LPE STANDARD A60 FILAMENT LED E27 3,8W 2700K 806LM	4	806	2700	15000	80	J+3	11 €
Standard filament led B22 claire										
LEDVANCE	6	07074446607	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A FIL 60 NON-DIM 827 B22D	5,9	806	2700	15000	80	J+3	9 €
	6	07074446605	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A GLFR 60 NON-DIM 827 B22D	5,9	806	2700	15000	80	J+10	9 €
	10	07074446591	CLA P 3.4W 827 CLAIR B22D 470LM 2700K 300° IRC80	3,4	470	2700	15000	80	J+3	9 €
	10	07074446385	CLA DIM P 5.9W 827 CLAIR B22D 806LM 2700K DIM 300° IRC80	5,9	806	2700	15000	80	J+10	19 €



1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13

Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
Standard led B22 opale										
LIT by CARDI	1	07915840168	LAMPE STANDARD B22 8.2W 806LM 2700K X5P	8,2	806	2700	15000	80	J+1	24 €
aric	1	00058020029	LPE SMD STD B22 7,2W 4000K	7,2	820	4000	15000	80	J+3	3 €
PHILIPS	1	05204329744	COREPRO LAMPE LED BULB B22 7,5-60W 930 806LM 15000H	7,5	806	3000	15000	80	J+1	7 €
	1	05204329768	COREPRO LAMPE LED BULB B22 10,5-75W 930 1055LM 15000H	10,5	1055	3000	15000	80	J+1	9 €
	1	05204329782	COREPRO LAMPE LED BULB B22 13-100W 930 1521LM 15000H	13	1521	3000	15000	80	J+1	10 €
Standard filament led B22 opale										
LEDVANCE	2	07074446589	CLA P 3.4W 827 DÉPOLI B22D 470LM 2700K 300° IRC80	4	470	2700	15000	80	J+3	9 €
	2	07074001755	CLA P 5.9W 827 DÉPOLI B22D 806LM 2700K 300° IRC80	5,9	806	2700	15000	80	J+3	9 €
	2	07074443917	CLP DIM P 3.4W 827 DÉPOLI B22D 470LM 2700K DIM 320° IRC80	3,4	470	2700	15000	80	J+3	22 €
	2	07074479100	CLA100 VERRE DÉPOLI 827 B22 11W 1521LM	11	1521	2700	15000	80	J+3	13 €
	2	07074446381	CLA DIM P 5.9W 840 DÉPOLI B22D 806LM 2700K DIM 300° IRC80	5,9	806	2700	15000	80	J+3	19 €
Flamme LED E14 connectée										
LEDVANCE	3	07074446133	SMART+ MATTER CANDLE 40 4,9W RGBTW E14	4,9	-	RGBTW	15000	80	J+10	12 €
	3	07074446138	SMART+ MATTER MINI BULB 40 4,9W RGBTW E14	4,9	-	RGBTW	15000	80	J+10	12 €
Lampe sphérique led E14										
PHILIPS	4	05204312425	COREPRO SPHERIQUE LED E27 2,8-25W 827 250LM 15000H	2,8	250	2700	15000	80	J+3	9 €
	5	05204312449	COREPRO LUSTRE ND 2.8-25W E14	2,8	250	2700	15000	80	J+3	9 €
	5	05204312647	COREPRO SPHERIQUE LED E14 5-40W 827 470LM 15000H	5	470	2700	15000	80	J+1	9 €
	5	05204312685	COREPRO SPHÉRIQUE LED E14 5-40W 840 470LM 15000H	5	470	4000	15000	80	J+3	9 €
	5	05204313088	COREPRO SPHÉRIQUE LED E14 7-60W 840 806LM 15000H	7	806	4000	15000	80	J+3	13 €
	6	05204449534	MASTER SPHERIQUE E27 3,5-40W 922-927 GRADABLE DIMTONE 470LM	3,5	470	DIMTONE	25000	90	J+3	19 €
	6	05204449619	MASTER SPHÉRIQUE E14 5,9-60W 922-927 GRADABLE DIMTONE 806LM 25000H FILAMENT	5,9	806	DIMTONE	25000	90	J+3	24 €
Flamme filament LED E14 - Opale										
PHILIPS	7	05204347502	COREPRO FLAMME LED E14 6,5-60W 827 806LM 15000H FILAMENT DEP	6,5	806	2700	15000	80	J+3	13 €
	7	05204347526	COREPRO FLAMME LED E14 6,5-60W 840 806LM 15000H FILAMENT DEP	6,5	806	4000	15000	80	J+1	13 €
LEDVANCE	8	07074446451	PERFORMANCE CLASS CLASSIC B GLFR 60 DIM 827 E14	5,9	806	2700	15000	80	J+10	25 €
	8	07074446686	PERFORMANCE CLASS CLASSIC B GLFR 40 NON-DIM 827 E14	3,4	470	2700	15000	80	J+10	13 €
LIT by CARDI	9	07915840163	LAMPE LED FLAMME E14 5.3W 470LM 2700K X5P	5,3	470	2700	15000	80	J+1	16 €
	9	07915000110	LAMPE LED FLAMME E14 DIMMABLE 470LM 2700K IRC80 X5P	4,2	470	2700	15000	80	J+1	17 €
	8	07915841978	LAMPE LED FLAMME E14 FILAMENT OPALISANT DIMMABLE 4,5W 470LM 2700K IRC80	4,5	860	2700	15000	80	J+3	4 €
aric	8	00058020056	LPE FIL C35 E14 6W/3000K DIM	6	806	3000	15000	80	J+3	10 €
Flamme filament LED E14 dimmable - Claire										
LEDVANCE	10	07074409149	OSRAM 1906 CLBW22 VERRE DORÉ FILAMENT E14 2,5W 824 220LM 2400K	2,5	220	2400	15000	80	J+3	8 €
aric		00058020055	LPE FIL C35 E14 3,8W/2700K	3,8	470	2700	15000	80	J+3	4 €
PHILIPS		05204347403	COREPRO FLAMME LED E14 4.3-40W 840 470LM 15000H FILAMENT CLA	4,3	470	4000	15000	80	J+3	9 €
	10	05204449411	MAS LEDCANDLEDT3.4-40W E14 927 B35CL G DIM	3,4	470	2200-2700	25000	90	J+1	19 €
	10	05204449572	MAS LEDCANDLEDT5.9-60W E14 927 B35 CL G DIM	5,9	806	2200-2700	25000	90	J+3	24 €
	10	05204355439	MASTER VALUE FLAMME LED E14 3,4-40W 927 GRADABLE 470LM 15000H FILAMENT CLAIRE	3,4	470	2700	15000	90	J+3	15 €
	11	05204347304	COREPRO SPHERIQUE LED E14 4,3-40W 827 470LM 15000H FILAMENT	4	470	2700	15000	80	J+1	9 €
Flamme filament LED E14 - Claire										
PHILIPS	12	05204377592	CLASSIC LEDCANDLE FILAMENT 2-25W E14 2700K COUP DE VENT	2	250	2700	15000	80	J+3	9 €
	13	05204347724	CLASSIC LEDCANDLE FILAMENT 2-25W E14 2700K TORSADÉE	2	250	2700	15000	80	J+10	9 €
	11	05204377578	CLASSIC LEDCANDLE FILAMENT 2-25W E14 2700K CLAIRE	2	250	2700	15000	80	J+3	9 €
LEDVANCE	11	07074446694	PERFORMANCE CLASS CLASSIC B FIL 40 NON-DIM 3,4W/827 E14	3,4	470	2200-2700	25000	90	J+3	13 €
	1	07074446648	PERFORMANCE CLASS CLASSIC B FIL 40 NON-DIM 827 B22D	3,4	470	2700	15000	80	J+10	12 €



Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
Classic Luster filament Led E14 Dimmable - Claire										
PHILIPS	1	05204355477	MASTER VALUE SPHERIQUE LED E14 3,4-40W 927 GRADABLE 470LM 15000H FILAMENT CLAIRE	3,4	470	2700	15000	90	J+10	15 €
	1	05204449510	MAS LEDLUSTERDT3.4-40W E14 927 P45CL G DIM	3,4	470	2700	25000	90	J+3	19 €
Classic Luster filament Led E14 - Claire										
LEDVANCE	1	07074446841	PERFORMANCE CLASS CLASSIC P FIL 40 NON-DIM 3,4W/827 E14	3,4	470	2700	15000	80	J+3	13 €
Classic Luster filament Led E14 - Opale										
PHILIPS	2	05204347205	CLASSIC LEDLUSTER FILAMENT 4,3-40W E14 2700K DÉPOLIE	4,3	470	2700	15000	80	J+3	9 €
	2	05204347601	CLASSIC LEDLUSTER FILAMENT 6,5-60W E14 2700K DÉPOLIE	6,5	806	2700	15000	80	J+1	13 €
	2	05204347625	CLASSIC LEDLUSTER FILAMENT 6,5-60W E14 4000K DÉPOLIE	6,5	806	4000	15000	80	J+3	13 €
LEDVANCE	2	07074446837	PERFORMANCE CLASS CLASSIC P GLFR 40 NON-DIM 827 E14	3,4	470	2700	15000	80	J+3	13 €
	2	07074446825	PERFORMANCE CLASS CLASSIC P GLFR 40 NON-DIM 827 E27	3,4	470	2700	15000	80	J+3	13 €
	2	07074446831	PERFORMANCE CLASS CLASSIC P GLFR 40 NON-DIM 827 B22D	3,4	470	2700	15000	80	J+3	13 €
Flamme E14 - Opale										
PHILIPS	3	05204312548	COREPRO FLAMME LED E14 5-40W 840 470LM 15000H	5	470	4000	15000	80	J+1	9 €
	3	05204312968	COREPRO FLAMME LED E14 7-60W 827 806LM 15000H	7	806	2700	15000	80	J+3	13 €
	3	05204312982	COREPRO FLAMME LED E14 7-60W 840 806LM 15000H	7	806	4000	15000	80	J+3	13 €
	3	05204312500	COREPRO FLAMME LED E14 5-40W 827 470LM 15000H	5	470	2700	15000	80	J+3	9 €
P45 led E14 - opale										
LIT by CARDI	3	07915840744	LAMPE LED E14 P45 4.9W 470LM 3000K NON DIMMABLE	4,9	470	3000	15000	80	J+3	6 €
	3	07915840745	LAMPE LED E14 P45 4.9W 470LM 4000K NON DIMMABLE	4,9	470	4000	15000	80	J+3	3 €
Filament led B22 flamme										
LEDVANCE		07074001760	CLB P 3.4W 827 CLAIR B22D 470LM 2700K 300° IRC80	3,4	470	2700	15000	80	J+3	13 €
		07074446654	CLB P 3.4W 827 DÉPOLI B22D 470LM 2700K 300° IRC80	3,4	470	2700	15000	80	J+3	13 €
		07074001725	CLB DIM P 3.4W 827 DÉPOLI B22D 470LM 2700K DIM 320° IRC80	3,4	470	2700	15000	80	J+3	22 €
Globe filament led E27 - Opale										
PHILIPS	4	05204665142	CLASSIC LEDGLOBE FILAMENT 10,5-100W E27 2700K DÉPOLIE	10,5	1521	2700	15000	80	J+1	28 €
	4	05204665166	CLASSIC LEDGLOBE FILAMENT 10,5-100W E27 4000K DÉPOLIE	10,5	1521	4000	15000	80	J+3	28 €
	4	05204648176	CLASSIC LEDGLOBE FILAMENT 7-60W E27 2700K DÉPOLIE	7	806	2700	15000	80	J+3	23 €
	7	05204742457	CLASSIC GLOBE LED E27 7-60W 827 806LM FILAMENT CLAIRE	-	-	-	-	-	J+3	18 €
LEDVANCE	4	07074446559	PERFORMANCE CLASS CLASSIC GLOBE95 GLFR 60 NON-DIM 5,9W/827 E27	5,9	806	2700	15000	80	J+3	33 €
Déco led E27										
PHILIPS	5	05204313767	VINTAGE GIANT LEDBULB FILAMENT BALLERINA DIM 6,5-40W E27 CLAIRE 2000K AMBRÉE	6,5	470	1800	15000	80	J+10	72 €
	6	05204313781	VINTAGE GIANT LEDGLOBE FILAMENT BALLERINA DIM 6,5-40W E27 CLAIRE 2000K AMBRÉE	6,5	470	2000	15000	80	J+10	72 €
LEDVANCE	8	07074409117	1906 LED GLOBE125 35 FIL GOLD 825 E27	4	410	2500	15000	80	J+10	14 €
	8	07074580940	1906 LED GLOBE125 54 FIL GOLD 825 E27	6,5	720	2500	15000	80	J+10	16 €
	8	07074580899	1906 LED DIM GLOBE125 55 FIL GOLD 825 E27	6,5	725	2500	15000	80	J+10	18 €
	9	07074527000	VINTAGE 1906 DIM CLASSIC GLOBE125 FIL GOLD 28 DIM 820 E27	4	300	2200	15000	80	J+10	16 €
	9	07074576165	VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE125 FIL GOLD 37 DIM 822	4,8	420	2200	15000	80	J+10	20 €
	9	07074576167	VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE125 FIL GOLD 48 DIM 822	7	600	2200	15000	80	J+10	22 €
	9	07074413788	VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE125 FIL GOLD 60 DIM 824	8,4	806	2400	15000	80	J+10	20 €
	10	07074404995	VINTAGE 1906 LED CLASSIC GLOBE95 FIL SMOKE 6 NON-DIM 2,2W/818 E27	2,2	60	1800	15000	80	J+10	21 €
	11	07074404993	VINTAGE 1906 CLASSIC GLOBE95 FIL GOLD 12 NON-DIM 827 E27	2,2	120	2700	15000	80	J+10	21 €
	12	07074404991	VINTAGE 1906 LED CLASSIC GLOBE95 FIL 16 NON-DIM 827 E27	2,2	150	2700	15000	80	J+10	21 €
	13	07074409098	VINTAGE 1906 DIM CLASSIC EDISON FIL SMOKE 30 DIM 818 E27	7,8	360	1800	15000	80	J+10	19 €
	14	07074409104	VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC EDISON FIL GOLD 48 DIM 822 E27	7	600	2200	15000	80	J+10	17 €
	15	07074576121	VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE95 FIL SMOKE 30 DIM 818	7,8	360	1800	15000	80	J+10	19 €
	16	07074576161	VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE95 FIL GOLD 37 DIM 822	4,8	420	2200	15000	80	J+10	17 €
	16	07074576163	VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE95 FIL GOLD 48 DIM 822	7	600	2200	15000	80	J+10	19 €



Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
Déco led E27 (suite)										
LEDVANCE	4	07074406274	PARATHOM CLA50 FIL MIRROR SILVER 827 E27	6,5	650	2700	15000	80	J+3	18 €
	5	07074407003	PARATHOM CLP31 FIL MIRROR SILVER 827 E14	4	380	2700	15000	80	J+10	18 €
	1	07074406286	PFM CLG100 D95 DÉPOLIE E27 11W 827 1521LM	11	1521	2700	15000	80	J+3	37 €
	2	07074446775	CLASSIC GLOBE P 5.9W 827 CLAIR E27 806LM 2700K 300° IRC80	5,9	806	2700	15000	80	J+3	33 €
	1	07074406071	PFM DIM CLG75 D95 DÉPOLIE E27 7,5W 827 1055LM	7,5	1055	2700	15000	80	J+3	32 €
	1	07074406079	PFM DIM CLG100 D95 DÉPOLIE E27 11W 827 1521LM	11	1521	2700	15000	80	J+3	44 €
	2B	07074409137	LED CLASSIC OSRAM VINTAGE 1906 EDI35 VERRE E27 4W 2400	4	410	2400	15000	80	J+3	12 €
	2C	07074529319	OSRAM 1906 CLA22 VERRE DORÉ FILAMENT E27 2,5W 824 2400K	2,5	220	2400	15000	80	J+3	7 €
	2C	07074529329	OSRAM 1906 CLA50 VERRE DORÉ FILAMENT E27 6,5W 824 2400K	6,5	650	2400	15000	80	J+3	9 €
		07074529335	OSRAM 1906 CLA63 FIL GOLD E27 7,5W 865LM 2400K	7,5	865	2400	15000	80	J+3	11 €
	24	07074408151	OSRAM 1906 DIM EDI55 VERRE DORÉ FILAMENT E27 6,5W 824 2400K	6,5	725	2400	15000	80	J+3	16 €
	24	07074409133	OSRAM 1906 EDI22 VERRE DORÉ FILAMENT E27 2,5W 824 2400K	2,5	220	2400	15000	80	J+3	10 €
	21	07074446741	CLASSIC ST P 3.4W 827 CLAIR E27 470LM 2700K 300° IRC80	3,4	470	2700	15000	80	J+3	24 €
SLV	6	08208113059	LED FLOATING GLOBE 150 TWISTED LED, GRIS FUMÉ E27, PHASE	6	230	1900	20000	85	J+3	84 €
	7	08208113431	LED RUSTIKA SOFT CAGE, AMPOULE LED, E27, PHASE, 6W, 2200 K	6	570	2200	20000	80	J+3	54 €
	8	08208113509	LED GLOBE 125 HALF MOON, AMPOULE LED, E27, PHASE, 7W, 2700 K	7	650	2700	20000	90	J+3	49 €
	9	08208113480	LED GLOBE 125 2X SLANTING SOFT CURVE, LED FUMÉE, E27, PHASE	6	400	1900	20000	90	J+3	89 €
	10	08208113114	LED ILLUSION GLOBE 125 SLANTING TOP, LED, SMOKEY, E27, PHASE,	5	350	2200	20000	90	J+3	79 €
	11	08208113590	LED HIGH BRIGHTNESS TUBE SLIM, LED, TRANSPARENT, E27, PHASE,	11	1120	2700	20000	90	J+3	84 €
	12	08208113057	LED FLOATING GLOBE 150, LED, NOIR FUMÉ K, E27, PHASE, 6W, 1900 K	6	260	1900	20000	85	J+3	84 €
	13	08208113058	LED FLOATING GLOBE 200, LED, NOIR FUMÉ K, E27, PHASE, 6W, 1900 K	6	300	1900	20000	85	J+3	104 €
	13	08208113060	LED FLOATING GLOBE 300, LED, NOIR FUMÉ, E27, PHASE, 8W, 1900 K	8	350	1900	20000	85	J+3	249 €
	14	08208113419	LED SOFT TUBE T300, LED, TRANSPARENT, E27, PHASE, 9W, 1900 K	9	400	1900	20000	90	J+3	49 €
	15	08208329754	LED ST64, AMPOULE LED, OR, E27, 4W, 1800 K	4	250	1800	20000	80	J+3	6 €
	20	08208113425	LED A19 SOFT CAGE, AMPOULE LED, E27, PHASE, 6W, 2200 K	6	570	2200	20000	90	J+3	54 €
	7B	08208113356	LED A60 CROSSED FILAMENT, SOURCE LED, GU10, PHASE, 6,5W	6,5	650	2700	20000	90	J+3	44 €
	18	08208329755	LED A60, AMPOULE LED, TRANSPARENT, E27, 8W, 3000 K	8	810	3000	20000	90	J+3	3 €
	23	08208329752	LED C35, AMPOULE LED, OR, E14, 2W, 1800 K	2	80	1800	20000	90	J+3	5 €
	13	08208113056	LED FLOATING GLOBE 125, AMPOULE LED, NOIR FUMÉ K, E27, PHASE	6	220	1900	20000	90	J+3	69 €
	10	08208113479	LED ILLUSION GLOBE 125 CRESCENT SLANTING AMPOULE FUMÉE PHASE	6	220	1900	20000	90	J+3	69 €
	15	08208329753	LED ST64, AMPOULE LED, OR, E27, 4W, 2000 K	4	300	2000	20000	90	J+3	6 €
	14	08208113420	LED TUBE SOFT SPIRAL, AMPOULE LED, E27, PHASE, 6W, 2200 K	6	570	2200	20000	90	J+3	64 €
Bailey lights for professionals	16	03637144335	SPIRALED BASIC ST64 E27 DIM 5W (28W) 300LM 822 CLAIR	4	300	2200	15000	80	J+3	12 €
	18	03637142585	LED FIL G95 E27 DIM 8W (66W) 900LM 827 CLAIR	8	900	2700	15000	80	J+3	10 €
	19	03637142588	LED FIL G95 E27 DIM 8W (54W) 710LM 822 OR	8	710	2200	15000	80	J+3	14 €
	20	03637145009	SPIRALED THOMAS A60 E27 DIM 3.2W 190LM 922 CLAIR	3,2	190	2200	15000	90	J+10	19 €
	21	03637145012	SPIRALED ALVA ST64 E27 DIM 3.2W 190LM 922 CLAIR	3,2	190	2200	15000	90	J+10	24 €
	22	03637145006	SPIRALED MARY C35 COSY E14 DIM 2.2W 130LM 919 OR	2,2	130	1900	15000	90	J+10	15 €
	23	03637145008	SPIRALED ESTELLE C35 E14 DIM 2.2W 130LM 919 OR	2,2	130	1900	15000	90	J+10	15 €
	24	03637145013	SPIRALED ALVA ST64 E27 DIM 3.2W 180LM 919 OR	3,2	180	1900	15000	90	J+10	24 €
	25	03637145015	SPIRALED WILLIAM G95 E27 DIM 3.2W 180LM 919 OR	3,2	180	1900	15000	90	J+10	27 €
	26	03637145017	SPIRALED LESLIE G125 E27 DIM 3.2W 180LM 919 OR	3,2	180	1900	15000	90	J+10	27 €
	27	03637145359	SPIRALED BASIC T45 E27 DIM 4W (25W) 250LM 819 OR	4	250	1900	15000	80	J+10	13 €
	28	03637144337	SPIRALED BASIC G95 E27 DIM 5W (28W) 300LM 822 CLAIR	5	300	2200	15000	80	J+10	15 €
	29	03637144338	SPIRALED BASIC G95 E27 DIM 5W (27W) 280LM 820 OR	5	280	2000	15000	80	J+10	15 €
	30	03637144339	SPIRALED BASIC G125 E27 DIM 5W (28W) 300LM 822 CLAIR	5	300	2200	15000	80	J+10	15 €



Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
Déco led E27 (suite)										
Bailey lights for professionals	1	03637144340	SPIRALED BASIC G125 E27 DIM 5W (27W) 280LM 820 OR	5	280	2000	15000	80	J+10	15 €
	2	03637145401	LED GLOW PAYSAGE G200 E27 4W (20W) 200LM 1800K CLAIR/OR 360° 200X200MM FORME MONTAGNE INCRUSTÉE	4	200	1800	15000	80	J+10	30 €
	3	03637145546	LED SILHOUETTE CŒUR G95 E27 2W 90LM (10W) 2000K IRC90 OR 220-240V 95X140MM	2	90	2000	15000	90	J+10	15 €
	4	03637141870	LED CHIANTI E27 4W 2200K OR 180LM GRADABLE IRC90 145X240MM	4	180	2200	20000	90	J+10	44 €
	5	03637142441	LED THÉIÈRE E27 4W 2200K OR 190LM GRADABLE IRC90 255X220MM	4	190	2200	20000	90	J+10	67 €
	6	03637142083	LED BIG AMY T30 E27 3W 2200K OR 130LM GRADABLE IRC90 30X185MM	3	130	2200	20000	90	J+10	14 €
	7	03637140302	SILHOUETTE HEART E27 8W 2200K 380LM GRADABLE 88X128MM	8	380	2200	15000	90	J+10	18 €
	8	03637140301	SILHOUETTE GLOBE E27 8W 2200K 380LM GRADABLE 88X128MM	8	380	2200	15000	90	J+10	17 €
	9	03637140304	SILHOUETTE FLOWER E27 12W 2200K 620LM GRADABLE 88X128MM	12	620	2200	15000	90	J+10	22 €
	10	03637140303	SILHOUETTE TULIP E27 12W 2200K 620LM GRADABLE 75X133MM	12	620	2200	15000	90	J+10	24 €
	11	03637144615	LED COMPACT TUBE E27 230V-240V 15W 2700K 2000LM (125W) GRADA	15	2000	2700	-	-	J+3	37 €
PAR38 / 30 /20 led										
PHILIPS	12	05204443303	MASTER LEDSPOT PAR38 DIM 13-100W E27 2700K 25°	13	1000	2700	25000	80	J+1	46 €
LEDVANCE	11	07074407127	PARATHOM DIM PAR38 120 827 IP65 30° E27	15,2	1035	2700	25000	80	J+3	71 €
	11	07074406782	PFM PAR38 120 827 30° E27 13,5W 1035LM VERRE	13,5	1035	2700	25000	80	J+3	53 €
PHILIPS	2	05204443204	MASTER LEDSPOT PAR30S DIM 9,5-75W E27 2700K 25°	9,5	740	2700	25000	80	J+1	36 €
	2	05204443228	MASTER LED PAR30S 9,5-75W E27 930 GRADABLE 25D 760LM	9,5	760	3000	25000	90	J+3	36 €
	2	05204443242	MASTER LED PAR30S 9,5-75W E27 940 GRADABLE 25D 820LM	9,5	820	4000	25000	90	J+3	36 €
LEDVANCE	13	07074407119	PERFORMANCE CLASS SPOT PAR30 GL 75 DIM 10W/927 E27	10	633	2700	25000	90	J+10	54 €
	13	05204443082	MASTER LED PAR20 6-50W E27 940 GRADABLE 25D 540LM 25000H	6	540	4000	25000	90	J+3	26 €
PHILIPS	13	05204443068	MASTER LEDSPOT PAR20 DIM 6-50W E27 3000K 25°	6	515	3000	25000	80	J+3	26 €
	13	05204443129	MASTER LEDSPOT PAR20 DIM 6-50W E27 3000K 40°	6	515	3000	25000	80	J+3	26 €
LEDVANCE	14	07074407113	PERFORMANCE CLASS SPOT PAR20 GL 50 DIM 6.4W/927 E27	6,4	350	2700	25000	90	J+3	33 €
aric	12	00058002995	LPE LED PAR38 35° 15W/3000K	15	1400	3000	35000	80	J+3	29 €
	12	00058002980	LPE LED PAR38 35° 15W/4000K	15	1400	4000	35000	80	J+3	29 €
Spot R80 / 63 / 50 led										
PHILIPS	19	05204811771	COREPRO LEDSPOT R50 DIM 4,3-60W E14 2700K 36°	4,3	320	2700	15000	80	J+3	19 €
	19	05204811757	COREPRO R50 LED 2,8-40W E14 827 36D 210LM 15000H	2,8	210	2700	15000	80	J+1	16 €
	17	05204811795	COREPRO R63 LED 3-40W E27 827 36D 210LM 15000H	3	210	2700	15000	80	J+3	24 €
	17	05204811818	COREPRO LEDSPOT R63 DIM 4,5-60W E27 2700K 36°	4,5	345	2700	15000	80	J+3	30 €
	15	05204811832	COREPRO LEDSPOT R80 4-60W E27 2700K 36°	4	345	2700	15000	80	J+3	21 €
	15	05204811856	COREPROLEDSPOT ND 8-100W R80 E27 827 36D	8	670	2700	15000	80	J+3	27 €
aric	15	00058002963	LPE LED R80 E27 12,1W/2700K	12	1335	2700	15000	80	J+3	14 €
LEDVANCE	18	07074404795	PFM R63 60 DIM 927 36° E27 4,9W 345LM IRC90 VERRE	4,9	345	2700	15000	90	J+3	25 €
	16	07074405009	PARATHOM R80 60 827 36° VERRE E27	4,3	350	2700	15000	80	J+10	28 €
	16	07074405011	PARATHOM R80 100 827 36° VERRE E27	9,1	670	2700	15000	80	J+3	29 €
	18	07074404801	PARATHOM R63 40 827 36° VERRE E27	2,6	210	2700	15000	80	J+10	23 €
	18	07074404837	PARATHOM R63 60 827 36° VERRE E27	4,3	350	2700	15000	80	J+3	23 €
	20	07074405866	PARATHOM R50 40 827 36° VERRE E14	2,6	210	2700	15000	80	J+10	19 €
	20	07074405871	PARATHOM R50 60 827 36° VERRE E14	4,3	350	2700	15000	80	J+10	19 €
Lino led S19										
PHILIPS	21	05204263604	LED 4.5W 310MM S19 WW ND 1CT/4	4,5	480	2700	15000	80	J+10	30 €
aric	21	00058020142	LINO LED S19 38X309 9W/2700K	9	1000	2700	20000	80	J+3	14 €
	21	00058020143	LINO LED S19 38X309 9W/4000K	9	1000	4000	20000	80	J+3	14 €
	21	00058002943	LPE LINOLITE S19 LED 7,2W 2700K 650LM 20000H CL.ENERG. F	7,2	650	2700	20000	80	J+1	13 €
	21	00058002999	LPE LINOLITE S19 LED 7,2W 4000K 700LM 20000H CL.ENERG. F	7,2	650	4000	20000	80	J+1	13 €

Sonepar s'engage pour un monde durable



Directive RoHS 2023

Fin des lampes fluorescentes

La directive Européenne 2011/65/UE dite RoHS (Restriction of Hazardous Substances), s'inscrit dans une démarche environnementale, en interdisant notamment l'utilisation du mercure dans certains équipements électriques et électroniques.

Concernant l'éclairage, les prochaines catégories de produits à être interdites sur le marché par la directive RoHS auront un impact majeur sur le marché, puisqu'il s'agit des lampes fluocompactes et tubes fluorescents.

En savoir plus !



Changer votre éclairage fluorescent par une solution LED

Pour vous accompagner dans cette transformation vers une économie plus durable, Sonepar met la priorité sur les offres alternatives LED équivalentes :

En favorisant les économies d'énergies (jusqu'à 80%) et en réduisant la facture énergétique

En baissant les coûts de maintenance

En simplifiant le remplacement : lampes, luminaires, gestion d'éclairage, connecté ou connectable

Avec des **durées de vie et garanties produits améliorés**

Les applications concernées

Industrie

Entrepôts logistiques

Parking

Supermarchés Commerces

Bureaux Écoles - Hôpitaux

Bâtiments publics

3 scénarios de remplacement :



1• Remplacement par une lampe LED

- Installation **rapide et facile**
- **Réduction** des cycles de maintenance
- **Compatibilité** avec un détecteur de présence

Jusqu'à 40 %
d'économies d'énergie
Par rapport à une installation existante FLUO



2• Remplacement par un luminaire LED

- **Meilleure performance**
- Amélioration du **confort visuel**
- **Alimentation adaptée** et **plus économe**
- **Durée de vie améliorée**
- **Réduction** des cycles de maintenance

Jusqu'à 50 %
d'économies d'énergie
Par rapport à une installation existante FLUO



3• Remplacement par un luminaire LED avec gestion d'éclairage (Connectable ou Connecté)

- **Plus de confort** pour les usagers
- **Plus déconomies d'énergie**
- **Flexibilité** et **évolutivité**
- **Installation simplifiée** et **modulable**
- **Maintenance préventive**

Jusqu'à 80 %
d'économies d'énergie
Par rapport à une installation existante FLUO



1


2


3


4



5

Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
Starter										
PHILIPS	1	00007697691	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/	-	-	-	-	-	J+3	4 €
	1	00007697509	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1	-	-	-	-	-	J+3	4 €
Bailey lights	1	03637069769	STARTER S10 4-65W SIN 220-240V	-	-	-	-	-	J+3	3 €
	1	03637069750	STARTER S2 4-22W SER 220-240V	-	-	-	-	-	J+3	3 €
Tube fluo Circular T5										
Bailey lights	2	03637146259	TL5 CIRCULAR 2GX13 55W 840 4210LM	55	4210	-	-	-	J+3	70 €
Tube mini fluo										
PHILIPS	3	00007615688	TL MINI 4W/33-640 EMBALLAGE INDIVIDUEL	4	-	4000	-	60	J+1	18 €
	3	00007715838	TL MINI 6W/33-640 EMBALLAGE INDIVIDUEL	6	-	4000	-	60	J+1	18 €
	3	00007704733	TL MINI 8W/33-640 EMBALLAGE INDIVIDUEL	8	-	4000	-	60	J+1	18 €
	3	00007704757	TL MINI 13W/33-640 EMBALLAGE INDIVIDUEL	13	-	4000	-	60	J+1	18 €
Tube mini LED										
Bailey lights	3	03637145885	ECOPLUS T5 HF TUBE LED 16X288MM G5 4W 470LM 4000K VERRE	4	470	4000	-	-	J+3	9 €
	3	03637146807	TUBE LED ECOPLUS T5 HF 16X136MM G5 2.5W 235LM 4000K VER	2,5	235	4000	-	-	J+3	9 €
	3	03637146808	TUBE LED ECOPLUS T5 HF 16X212MM G5 3.5W 355LM 4000K VER	6	355	4000	-	-	J+3	9 €
Tube led T5 Ø 16 mm										
PHILIPS	4	05204929540	COREPRO TUBE LED HF T5 600MM HE 7,1-14W 830 1000LM 50000H	7	1000	3000	50000	80	J+3	27 €
	4	05204929542	COREPRO TUBE LED HF T5 600MM HE 7,1-14W 840 1050LM 50000H	7	1050	4000	50000	80	J+1	27 €
	4	05204930966	MASTER LEDTUBE HF T5 600MM HE 7-14W 830 1000LM 60000H	7	1000	3000	60000	80	J+3	39 €
	4	05204930968	MASTER LEDTUBE HF T5 600MM HE 7-14W 840 1100LM 60000H	7	1000	4000	60000	80	J+1	39 €
LEDVANCE	5	07074455254	LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 840 LEDV (EQUIV 14W FLUO)	7	1000	4000	50000	80	J+3	46 €
	5	07074455252	LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 830 LEDV (EQUIV 14W FLUO)	7	900	3000	50000	80	J+10	46 €
PHILIPS	4	05204163072	MAS LEDTUBE HF 600MM HO 10.5W	10,5	1500	3000	75000	80	J+3	44 €
	4	05204163218	MASTER TUBE LED HF G5 T5 900MM HE 11,5-21W 840 1700 LM 60000	11,5	1700	4000	60000	80	J+1	49 €
LEDVANCE	5	07074455272	LEDV LED TUBE T5 AC MAINS P 849 MM 11W 840 1700LM 4000K 190	11	1700	4000	50000	80	J+3	42 €
	5	07074455248	LEDV LED TUBE T5 HF P 849 MM 11W 840 1700LM 4000K 190 IRC80	11	1700	4000	50000	80	J+3	49 €
	5	07074455260	LEDV LED TUBE T5 AC MAINS P 849 MM 18W 840 2800LM 4000K 190	18	2800	4000	50000	80	J+3	50 €
PHILIPS	4	05204163157	MASTER TUBE LED HF G5 T5 900MM HO 18,5-39W 840 2800 LM 60000	18,5	2800	4000	60000	80	J+3	58 €
	4	05204743317	MASTER TUBE LED HF G5 T5 1200MM 16.5-28W 840 2500LM 60000H	16,5	2500	4000	60000	80	J+1	58 €
	4	05204000055	COREPRO TUBE LED HF T5 1200MM HE 17,1-28W 830 2300LM 50000H	17	2300	3000	50000	80	J+3	41 €
	4	05204929548	COREPRO TUBE LED HF T5 1200MM HE 17,1-28W 840 2500LM 50000H	17	2500	4000	50000	80	J+1	41 €
	4	05204000057	COREPRO TUBE LED HF T5 1200MM HO 26,7-54W 840 50000H	26	3900	4000	50000	80	J+3	46 €
	4	05204743294	MASTER TUBE LED HF 1200MM HE 16,5-28W 830 T5 2300 LM 60000H	16,5	2300	3000	60000	80	J+3	58 €
	4	05204749514	MASTER TUBE LED HF 1200MM HO 26-54W 830 T5 3700LM 60000H	26	3700	3000	60000	80	J+3	66 €
	4	05204749538	MASTER TUBE LED HF 1200MM HO 26-54W 840 T5 3900LM 60000H	26	3900	4000	60000	80	J+1	66 €
	4	05204334335	MAS LEDTUBE 1200MM HE 16.5W 840 T5 (EQUIV 28W FLUO)	16,5	2500	4000	50000	80	J+10	58 €
	4	05204334311	MAS LEDTUBE 1200MM HE 16.5W 830 T5 (EQUIV 28W FLUO)	16,5	2300	3000	50000	80	J+10	58 €
	4	05204334359	MAS LEDTUBE 1200MM HE 16.5W 865 T5 (EQUIV 28W FLUO)	16,5	2500	6500	50000	80	J+10	58 €
LEDVANCE	5	07074402934	ST5 HE 28 HF 120CM 17W 840 2400LM (EQUIV 28W FLUO)	17	2400	4000	50000	80	J+3	51 €
	5	07074582431	LED TUBE LEDVANCE PFM T5 AC HE28 840 G5 16W VERRE + G	16	2400	4000	50000	80	J+3	42 €
	5	07074402932	ST5 HE 28 HF 120CM 17W 830 2150LM (EQUIV 28W FLUO)	17	2150	3000	50000	80	J+3	51 €
	5	07074402936	ST5 HE 28 HF 120CM 17W 865 2400LM (EQUIV 28W FLUO)	17	2400	6500	50000	80	J+10	51 €
PHILIPS	4	05204819234	MAS LEDTUBE 1200MM HO 26W 840 T5 (EQUIV 54W FLUO)	26	3900	4000	50000	80	J+3	66 €
	4	05204819210	MAS LEDTUBE 1200MM HO 26W 830 T5 (EQUIV 54W FLUO)	26	3600	3000	50000	80	J+10	66 €
	4	05204819258	MAS LEDTUBE 1200MM HO 26W 865 T5 (EQUIV 54W FLUO)	26	3900	6500	50000	80	J+10	66 €
LEDVANCE	5	07074402927	ST5 HO 54 HF 120CM 26W 840 4000LM (EQUIV 54W FLUO)	26	4000	4000	50000	80	J+3	60 €
	5	07074402925	ST5 HO 54 HF 120CM 26W 830 3600LM (EQUIV 54W FLUO)	26	3600	3000	50000	80	J+10	60 €
	5	07074402930	ST5 HO 54 HF 120CM 26W 865 4000LM (EQUIV 54W FLUO)	26	4000	6500	50000	80	J+10	60 €
PHILIPS	4	05204929554	COREPRO TUBE LED HF T5 1500MM HE 20,5-35W 840 50000H	20	3000	4000	50000	80	J+3	43 €
	4	05204929566	COREPRO TUBE LED HF T5 1500MM HO 26,7-49W 840 50000H	26	3900	4000	50000	80	J+1	49 €
	4	05204000058	COREPRO TUBE LED HF T5 1500MM HO 26,7-49W 865 50000H	26	3900	6500	50000	80	J+3	49 €
	4	05204334397	MAS LEDTUBE 1500MM HE 20W 840 T5 (EQUIV 35W FLUO)	20	3000	4000	50000	80	J+3	61 €
	4	05204334373	MAS LEDTUBE 1500MM HE 20W 830 T5 (EQUIV 35W FLUO)	20	2800	3000	50000	80	J+10	61 €
	4	05204334410	MAS LEDTUBE 1500MM HE 20W 865 T5 (EQUIV 35W FLUO)	20	3000	6500	50000	80	J+10	61 €



1



2

Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
Tube led T5 Ø 16 mm (suite)										
LEDVANCE	2	07074402917	ST5 HE 35 HF 150cm 18W 830 2550lm (EQUIV 35W FLUO)	18	2550	3000	50000	80	J+10	54 €
	2	07074402919	ST5 HE 35 HF 150cm 18W 840 2800lm (EQUIV 35W FLUO)	18	2800	4000	50000	80	J+3	54 €
	2	07074402921	ST5 HE 35 HF 150cm 18W 865 2800lm (EQUIV 35W FLUO)	18	2800	6500	50000	80	J+10	54 €
PHILIPS	1	05204819319	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5 (EQUIV 49W FLUO)	26	3900	4000	50000	80	J+3	69 €
	1	05204819296	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5 (EQUIV 49W FLUO)	26	3600	3000	50000	80	J+10	69 €
	1	05204819333	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5 (EQUIV 49W FLUO)	26	3900	6500	50000	80	J+3	69 €
LEDVANCE	2	07074402911	ST5 HO 49 HF 150cm 26W 830 3600lm (EQUIV 49W FLUO)	26	3600	3000	50000	80	J+10	56 €
	2	07074402913	ST5 HO 49 HF 150cm 26W 840 4000lm (EQUIV 49W FLUO)	26	4000	4000	50000	80	J+3	56 €
	2	07074402915	ST5 HO 49 HF 150cm 26W 865 4000lm (EQUIV 49W FLUO)	26	4000	6500	50000	80	J+3	56 €
	2	07074582419	LED TUBE LEDVANCE PFM T5 AC HO49 840 G5 26W 4000LM VERRE + G	26	4000	4000	50000	80	J+3	51 €
PHILIPS	1	05204290525	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5 (EQUIV 80W FLUO)	36	5600	4000	50000	80	J+10	84 €
	1	05204290501	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5 (EQUIV 80W FLUO)	36	5200	3000	50000	80	J+10	84 €
	1	05204290549	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5 (EQUIV 80W FLUO)	36	5600	6500	50000	80	J+10	84 €
LEDVANCE	2	07074402905	ST5 HO 80 HF 150cm 37W 830 5050lm (EQUIV 80W FLUO)	37	5050	3000	50000	80	J+10	64 €
	2	07074402907	ST5 HO 80 HF 150cm 37W 840 5600lm (EQUIV 80W FLUO)	37	5600	4000	50000	80	J+3	64 €
	2	07074402909	ST5 HO 80 HF 150cm 37W 865 5600lm (EQUIV 80W FLUO)	37	5600	6500	50000	80	J+10	64 €
PHILIPS	1	05204743355	MASTER TUBE LED HF 1500MM HE 20-35W 830 T5 2800LM 60000H	20	2800	3000	60000	80	J+3	61 €
	1	05204749576	MASTER tube LED HF 1500mm HO 26-49W 830 T5 3700lm 60000h	26	3700	3000	60000	80	J+3	69 €
	1	05204419070	MASTER TUBE LED HF 1500MM UO 36-80W 840 T5 5600LM 60000H	36	5600	4000	60000	80	J+3	84 €
	1	05204743379	MASTER TUBE LED HF G5 T5 1500MM 20-35W 840 3000LM 60000H	20	3000	4000	60000	80	J+1	61 €
	1	05204749590	MASTER TUBE LED HF G5 T5 1500MM 26-49W 840 3900LM 60000H	26	3900	4000	60000	80	J+1	69 €
	1	05204163096	MASTER TUBE LED HF G5 T5 600MM HO 10,5-24W 840 1600 LM 60000	10,5	1600	4000	60000	80	J+1	44 €
	1	05204275218	MASTER tube LED T5 600mm 10,5-24W 830 1500lm 50000h	10,5	1500	3000	60000	80	J+3	44 €
Tube led T8 Ø 28 mm universel										
PHILIPS	1	05204782771	COREPRO LEDTUBE UN 600MM HO 8W830 T8 (EQUIV 18W FLUO)	8	850	3000	50000	80	J+1	27 €
	1	05204782795	COREPRO LEDTUBE UN 600MM HO 8W840 T8 (EQUIV 18W FLUO)	8	900	4000	50000	80	J+1	27 €
	1	05204782818	COREPRO LEDTUBE UN 600MM HO 8W865 T8 (EQUIV 18W FLUO)	8	850	6500	50000	80	J+1	27 €
LEDVANCE	2	07074402611	ST8 PRO UO 18 UN 60CM 7,5W 830 1000LM (EQUIV 18W FLUO)	7,5	1000	3000	50000	80	J+3	61 €
	2	07074402615	ST8 PRO UO 18 UN 60CM 7,5W 840 1100LM (EQUIV 18W FLUO)	7,5	1100	4000	50000	80	J+3	61 €
	2	07074402621	ST8 PRO UO 18 UN 60CM 7,5W 865 1100LM (EQUIV 18W FLUO)	7,5	1100	6500	50000	80	J+10	61 €
	2	07074402651	LED V T8 UN18 830 8W 800LM	8	800	3000	50000	80	J+3	48 €
	2	07074402653	LED V T8 UN18 840 8W 900LM	8	900	4000	50000	80	J+3	48 €
	2	07074402655	LED V T8 UN18 865 8W 900LM	8	900	6500	50000	80	J+3	48 €
PHILIPS	1	05204316706	MASTER TUBE LED VALUE UNIVERSEL G13 T8 1200MM 15.5-36W 840	15,5	2500	4000	60000	80	J+3	59 €
	1	05204316720	MASTER TUBE LED VALUE UNIVERSEL 1200MM UO 15.5W865 T8	15,5	2500	6500	60000	80	J+3	59 €
	1	05204316829	MASTER TUBE LED VLE 1200MM UO 15.5W 840 T8	15,5	2500	4000	60000	80	J+10	33 €
	1	05204801666	COREPRO LEDTUBE UN 1200MM HO 18W830 T8 (EQUIV 36W FLUO)	18	1850	3000	50000	80	J+1	31 €
	1	05204801680	COREPRO LEDTUBE UN 1200MM HO 18W840 T8 (EQUIV 36W FLUO)	18	2000	4000	50000	80	J+1	31 €
	1	05204801703	COREPRO LEDTUBE UN 1200MM HO 18W865 T8 (EQUIV 36W FLUO)	18	2000	6500	50000	80	J+1	31 €
LEDVANCE	2	07074402631	ST8 VALUE 36 UN 120CM 18W 830 1800LM (EQUIV 36W FLUO)	18	1800	3000	50000	80	J+3	52 €
	2	07074402635	ST8 VALUE 36 UN 120CM 18W 840 2000LM (EQUIV 36W FLUO)	18	2000	4000	50000	80	J+1	52 €
	2	07074402637	ST8 VALUE 36 UN 120CM 18W 865 2000LM (EQUIV 36W FLUO)	18	2000	6500	50000	80	J+3	52 €
	2	07074402639	PFM T8 UN36 840 1,2M G13 14W 2100LM VERRE + GAINE	14	2100	4000	50000	80	J+3	70 €
	2	07074402629	PFM T8 UN36 UO 840 1,2M G13 15W 2400LM VERRE + GAINE	15	2400	4000	50000	80	J+3	79 €
	2	07074402633	PFM T8 UN36 UO 865 1,2M G13 15W 2400LM VERRE + GAINE	15	2400	6500	50000	80	J+3	79 €
PHILIPS	1	05204316768	MASTER TUBE LED VALUE UNIVERSEL G13 T8 1500MM 23-58W 840	23	3700	4000	60000	80	J+3	72 €
	1	05204316782	MASTER TUBE LED VALUE UNIVERSEL 1500MM UO 23W865 T8	23	3700	6500	60000	80	J+3	72 €
LEDVANCE	2	07074402661	LED P T8 UN58 840 20W 3100LM	20	3100	4000	50000	80	J+3	75 €
	2	07074402657	LED P T8 UN58 840 23W 3700LM	23	3700	4000	50000	80	J+3	87 €
	2	07074402659	LED P T8 UN58 865 23W 3700LM	23	3700	6500	50000	80	J+3	87 €
PHILIPS	1	05204801727	COREPRO LEDTUBE UN 1500MM HO 23W830 T8 (EQUIV 58W FLUO)	23	2500	3000	50000	80	J+1	40 €
	1	05204801741	COREPRO LEDTUBE UN 1500MM HO 23W840 T8 (EQUIV 58W FLUO)	23	2700	4000	50000	80	J+1	40 €
	1	05204801765	COREPRO LEDTUBE UN 1500MM HO 23W865 T8 (EQUIV 58W FLUO)	23	2700	6500	50000	80	J+1	40 €
LEDVANCE	2	07074402641	ST8 VALUE 58 UN 150CM 24W 830 2550LM (EQUIV 58W FLUO)	24	2550	3000	50000	80	J+3	58 €
	2	07074402645	ST8 VALUE 58 UN 150CM 24W 840 2800LM (EQUIV 58W FLUO)	24	2800	4000	50000	80	J+1	58 €
	2	07074402647	ST8 VALUE 58 UN 150CM 24W 865 2800LM (EQUIV 58W FLUO)	24	2800	6500	50000	80	J+3	58 €








Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
Tube led T8 Ø 28 mm ferromagnétique										
PHILIPS	1	05204304415	MASTER TUBE LED 600MM HO 7,6W 830 T8 75 000H	7,6	1060	3000	75000	80	J+3	26 €
	1	05204304417	MASTER TUBE LED 600MM HO 7,6W 840 T8 75 000H	7,6	1150	4000	75000	80	J+1	26 €
LIT byCARDI	3	07915842134	T8 G13 VERRE 0.6M 9W 4000K FERRO	9	900	4000	25000	80	J+1	5 €
PHILIPS	1	05204687086	MAS LEDTUBE 900MM HO 12W 840 T8	12	1575	4000	75000	80	J+3	33 €
	1	05204806173	COREPRO LEDTUBE 1500MM HO 24W	24	2700	4000	50000	80	J+3	19 €
	1	05204467040	MASTER TUBE LED HF 1500MM UO 24W865 T8 75 000H	24	3700	6500	60000	80	J+3	60 €
PHILIPS	1	05204325319	COREPRO LEDTUBE EM FERRO 600MM 8W840 (EQUIV 18W FLUO FERRO)	8	800	4000	50000	80	J+1	10 €
	1	05204325333	COREPRO LEDTUBE EM FERRO 600MM 8W865 (EQUIV 18W FLUO FERRO)	8	800	6500	50000	80	J+10	10 €
LEDVANCE	2	07074475365	LEDTUBE T8 EM V 600 7.4W 840	7,4	-	4000	50000	80	-	NC
	2	07074443250	T8 EM SUP 438 MM 5.1W 840 900LM 4000K 190° IRC80	5,1	900	4000	50000	80	J+3	21 €
	2	07074443214	T8 EM PFM 600 MM 7W 865 1100LM 6500K 190° IRC80	7	1100	6500	50000	80	J+3	19 €
	2	07074443206	LED S T8 EM 600 6.3W 840	6,3	1100	4000	50000	80	J+3	20 €
	2	07074443208	LED S T8 EM 600 6.3W 865	6,3	1100	6500	50000	80	J+3	20 €
	2	07074443220	T8 EM SUP 900 MM 9.7W 840 1700LM 4000K 190° IRC80	9,7	1700	4000	50000	80	J+3	23 €
	2	07074443222	T8 EM SUP 900 MM 9.7W 865 1700LM 6500K 190° IRC80	9,7	1700	6500	50000	80	J+3	23 €
	2	07074443238	LEDTUBE T8 EM S 1050 11.4W 840	11,4	1800	4000	50000	80	J+3	25 €
PHILIPS	1	05204806135	COREPRO LEDTUBE 1200MM HO 18W	18	2000	4000	50000	80	J+3	14 €
	1	05204469587	COREPRO LEDTUBE EM OU 230V G13 T8 1200MM 18-36W 840 2000 LM	18	2000	4000	50000	80	J+1	14 €
	1	05204806111	COREPRO LEDTUBE EM FERRO 1200MM HO 18W 865 T8 (EQUIV 36W FLUO FERRO)	18	2000	6500	50000	80	J+1	14 €
LEDVANCE	2	07074475403	LEDTUBE T8 EM V 1200 17.7W 840	17,5	-	4000	50000	80	-	NC
	2	07074001717	LEDTUBE T8 EM S 1200 11.3W/14W 840	14	1800	4000	50000	80	J+3	34 €
	2	07074443274	LED S T8 EM 1200 11.3/14W 830	14	1800	3000	50000	80	J+3	31 €
	2	07074443278	LED S T8 EM 1200 11.3/14W 865	14	1800	6500	50000	80	J+3	34 €
	2	07074443284	LED P T8 EM 1200 13.1/15.6W840	13,1	1800	4000	50000	80	J+3	24 €
	2	07074443286	LED P T8 EM 1200 13.1/15.6W865	13,1	1800	6500	50000	80	J+3	24 €
LIT byCARDI	3	07915000022	T8 G13 FERRO CCG 120CM 2500LM 4000K (EQUIV 36W FLUO FERRO)	15,6	2500	4000	50000	80	J+1	11 €
	3	07915842135	T8 G13 VERRE,1.2M,18W,4000K FERRO	18	1850	4000	25000	80	J+1	5 €
PHILIPS	1	05204938801	MASTER TUBE LED 1500MM UO 20W 840 T8 75 000H	20	3700	4000	75000	80	J+3	59 €
	1	05204431683	MASTER TUBE LED UE EM OU 230V G13 ROT T8 1500MM 17.6-58W 840 3700LM 100000H	17,6	3700	4000	60000	80	J+3	101 €
	1	05204806159	COREPRO LEDTUBE EM FERRO 1500MM HO 24W 865 T8 (EQUIV 58W FLUO FERRO)	24	2700	6500	50000	80	J+1	37 €
LEDVANCE	2	07074475413	LEDTUBE T8 EM V 1500 25.9W 84	18,5	2200	4000	50000	80	J+1	17 €
	2	07074001713	LEDV LED TUBE T8 EM PFM 1500 MM 19.3/23.1W 830 3300/2800LM 3	19,3	3300	3000	50000	80	J+3	31 €
	2	07074001714	LEDV LED TUBE T8 EM PFM 1500 MM 19.3/23.1W 840 3700/3100LM 4	19,3	3100	4000	50000	80	J+3	31 €
	2	07074001715	LEDV LED TUBE T8 EM PFM 1500 MM 19.3/23.1W 865 3700/3100LM 6	19,3	3100	6500	50000	80	J+3	31 €
	2	07074001711	LEDTUBE T8 EM S 1500 16.7W/22.1W865 LEDV	16,7	2800	6500	50000	80	J+3	43 €
	2	07074443260	LEDV LED TUBE T8 EM SUP 1500 MM 16.7/22.1W 830 3700/2800LM 3	16,7	2800	3000	50000	80	J+3	43 €
	2	07074001710	LEDV LED TUBE T8 EM SUP 1500 MM 16.7/22.1W 840 4100/3100LM 4	16,7	3100	4000	50000	80	J+1	43 €
LIT byCARDI	3	07915000021	T8 G13 FERRO CCG 150CM 3700LM 4000K (EQUIV 58W FLUO FERRO)	23	3700	4000	50000	80	J+1	13 €
	3	07915842136	T8 G13 VERRE 1.5M 21.4W 4000K FERRO	22	2200	4000	25000	80	J+1	8 €
Tube led T8 Ø28 mm spéciaux										
LEDVANCE	2	07074573059	LED T8 EXT36 840 15W 2400LM	15	2400	4000	50000	80	J+3	35 €
	2	07074573055	LED T8 EXT58 840 23W 3700LM	23	3700	4000	50000	80	J+3	40 €
	2	07074404500	LED P T8FOOD EM36 11,6W 1100LM	11,6	1100	3300	50000	80	J+3	44 €
	2	07074404512	LED P T8FOOD EM58 17,9W 1700LM	17,9	1700	3300	50000	80	J+3	54 €
	4	07074523296	CELLULE IR ST8 CONNECT - CIRCULAIRE	-	-	-	-	-	J+10	417 €
	4	07074523298	CELLULE IR ST8 CONNECT - GDE HAUTEUR	-	-	-	-	-	J+10	417 €
	5	07074537403	TELECOMMANDE CELLULE CONNECT	-	-	-	-	-	J+10	61 €
	6	07074582401	ST8 CONNECTED 58 EM 150CM 24W 840 3600LM	24	3600	4000	50000	80	J+10	100 €
	6	07074582403	ST8 CONNECTED 58 EM 150CM 24W 865 3600LM	24	3600	6500	50000	80	J+3	100 €



Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
Tube led T8 Ø28 mm spéciaux (suite)										
Bailey lights	1	03637146346	TUBE LED ECOPLUS T8 AVEC DÉTECTEUR ON/OFF 29X1200MM G13 18W (36W) 2000LM 4000K	18	1980	4000	30000	80	J+10	32 €
	1	03637145869	ECOPLUS T8 LED TUBE 29X1200MM G13 18W 2160LM 4000K IRC80 DÉTEC-TEUR + VEILLE 20%	18	2160	4000	30000	80	J+10	37 €
	1	03637146308	TUBE LED T8 SWITCH 28X1200MM G13 18W (36W) 1900-1980LM 3CCT 3000K À 6500K HACCP	18	1900	3000-6500K	30000	80	J+10	17 €
PL-L led culot G23 et 2G7										
Bailey lights	5	03637146110	LED PL GLASS (VERRE) 2G7 4P TC-SEL 4.5W (9W) 4000K DEPOLIE 5	4,5	550	4000	30000	80	J+3	10 €
	5	03637141285	LED PL TC-SEL 2G7 4P 4.5W 840 450LM 230V	4,5	450	4000	30000	80	J+3	12 €
	2	03637146108	LED PL GLASS (VERRE) G23 2P TC-S 4.5W (9W) 4000K DEPOLIE 550	4,5	550	4000	30000	80	J+3	9 €
	2	03637139451	LED PL TC-S G23 2P 4.5W 840 450LM 33X166	4,5	450	4000	30000	80	J+3	9 €
	2	03637146208	LED PL GLASS (VERRE) G23 2-PINS TC-S 3W (7W) 4000K 340LM 230	3	340	4000	30000	80	J+3	9 €
PHILIPS	1	05204486768	COREPRO LED PLL HF 8W 830 4P 2	8	960	4000	30000	80	J+3	47 €
	1	05204739747	COREPRO LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11 (EQUIV36W FLUO)	16,5	2100	4000	30000	80	J+1	57 €
	1	05204739662	COREPRO LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11 (EQUIV36W FLUO)	16,5	2000	3000	30000	80	J+3	57 €
	1	05204828410	COREPRO LED PLL HF 24W 840 4P 2G11 (EQUIV 55W FLUO)	24	3400	4000	30000	80	J+1	67 €
	1	05204828397	COREPRO LED PLL HF 24W 830 4P 2G11 (EQUIV 55W FLUO)	24	3200	3000	30000	80	J+3	67 €
	1	05204486782	COREPRO LED PLL HF 2G11 4P 8-18W 840 1000LM 30000H	8	1000	4000	30000	80	J+1	47 €
	1	05204486829	COREPRO LED PLL HF 2G11 4P 12-24W 840 1500LM 30000H	12	1500	4000	30000	80	J+1	51 €
	1	05204486805	COREPRO LED PLL HF 2G11 4P 12-24W 830 1440LM 30000H	12	1440	3000	30000	80	J+3	51 €
LEDVANCE	1	07074582205	DULUX L LED18 HF/AC 7W 830 2G11 900LM	7	900	3000	30000	80	J+10	67 €
	1	07074582207	DULUX L LED18 HF/AC 7W 840 2G11 1000LM	7	1000	4000	30000	80	J+3	67 €
	1	07074582209	DULUX L LED24 HF/AC 12W 830 2G11 1350LM	12	1350	3000	30000	80	J+10	67 €
	1	07074582211	DULUX L LED24 HF/AC 12W 840 2G11 1500LM	12	1500	4000	30000	80	J+3	67 €
	1	07074582213	DULUX L LED36 HF/AC 18W 830 2G11 2070LM	18	2070	3000	30000	80	J+10	76 €
	1	07074582215	DULUX L LED36 HF/AC 18W 840 2G11 2300LM	18	2300	4000	30000	80	J+3	76 €
	1	07074582217	DULUX L LED55 HF/AC 25W 830 2G11 2950LM	25	2950	3000	30000	80	J+10	76 €
	1	07074582219	DULUX L LED55 HF/AC 25W 840 2G11 3250LM	25	3250	4000	30000	80	J+3	76 €
PL-S led culot G23										
LEDVANCE	5	07074582303	DULUX S LED11 EM/AC 6W 840 G23 (EQUIV 11 OU 9W FLUO)	6	700	4000	30000	80	J+10	29 €
PHILIPS	5	05204928658	COREPRO PLS LED G23 5-11W 830 2P 120D 520LM 30000H	5	520	3000	30000	80	J+1	29 €
	5	05204928660	COREPRO PLS LED G23 5-11W 840 2P 120D 550LM 30000H	5	550	4000	30000	80	J+1	29 €
	5	05204928656	COREPRO PLS LED G23 3,5-7W 840 2P 120D 390 LM 30000H	3,5	390	4000	30000	80	J+3	29 €
		05204928654	COREPRO PLS LED G23 3,5-7W 830 2P 120D 360 LM 30000H	3,5	360	3000	30000	80	J+3	29 €
LEDVANCE	5	07074582301	DULUX S LED11 EM/AC 6W 830 G23 (EQUIV 11 OU 9W FLUO)	6	630	3000	30000	80	J+10	29 €
	5	07074582295	DULUX S7 EM/AC 840 G23 3,5W 400LM IRC80 4000K	3,5	400	4000	30000	80	J+3	27 €
	5	07074582299	LED SPECIAL LEDVANCE DULUX S9 EM/AC 840 G23 4W 550LM IRC80 4	4	550	4000	30000	80	J+10	28 €
Led culot G24D										
Bailey lights	3	03637146314	LED PL GLASS (VERRE) G24D 2P TC-D 6W (18W) 4000K 870LM FERRO	6	870	4000	30000	80	J+3	13 €
	3	03637146316	LED PL GLASS (VERRE) G24Q 4P TC-DEL 6W (18W) 4000K 870LM 230	6	870	4000	30000	80	J+3	14 €
	3	03637146318	LED PL GLASS (VERRE) GX24Q 4P TC-TEL 13W (42W) 4000K 1850LM	13	1850	4000	-	-	J+3	22 €
PL-T led culot GX24Q - électronique										
LEDVANCE	4	07074582227	DULUXT/E LED18 HF/AC 7W 840 GX24q-2 R (EQUIV 18W FLUO)	7	800	4000	30000	80	J+10	46 €
	4	07074582225	DULUXT/E LED18 HF/AC 7W 830 GX24q-2 R (EQUIV 18W FLUO)	7	720	3000	30000	80	J+10	46 €
	4	07074582231	DULUXT/E LED26 HF/AC 10W 840 GX24q-3 R (EQUIV 26W FLUO)	10	1100	4000	30000	80	J+3	50 €
	4	07074582229	DULUXT/E LED26 HF/AC 10W 830 GX24q-3 R (EQUIV 26W FLUO)	10	990	3000	30000	80	J+10	50 €
	4	07074582235	DULUXT/E LED32 HF/AC 16W 840 GX24q-3 R (EQUIV 32W FLUO)	16	1800	4000	30000	80	J+10	55 €
	4	07074582233	DULUXT/E LED32 HF/AC 16W 830 GX24q-3 R (EQUIV 32W FLUO)	16	1620	3000	30000	80	J+10	55 €
	4	07074582239	DULUXT/E LED42 HF/AC 20W 840 GX24q-4 R (EQUIV 42W FLUO)	20	2300	4000	30000	80	J+3	59 €
	4	07074582237	DULUXT/E LED42 HF/AC 20W 830 GX24Q-4 R (EQUIV 42W FLUO)	20	2070	3000	30000	80	J+10	59 €
PL-T led culot G24D - ferromagnétique										
PHILIPS	3	05204303501	COREPRO PLC LED 360D 5.9-13W ALL-IN 2P G24D 30 000H	5,9	850	CCT	30000	80	J+1	35 €
	3	05204303503	COREPRO PLC LED 360D 6.9-18W ALL-IN 2P G24D 30 000H	6,9	980	CCT	30000	80	J+1	42 €
	3	00007035059	COREPRO PLC LED 360D 8.9-26W ALL-IN 2P G24D 30 000H	8,9	1300	CCT	30000	80	J+1	49 €
	3	05204928752	COREPRO PLC LED G24D-1 5,9-13W 840 2P 120D 660 LM (EQUIV 10 OU 13W FLUO FERRO)	5,9	660	4000	30000	80	J+1	22 €



Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
PL-T led culot G24D - ferromagnétique (suite)										
LEDVANCE	1	07074582311	DULUX D LED13 EM/AC 6W 840 G24D-1 R (EQUIV 10 OU 13W FLUO FERRO)	6	660	4000	30000	80	J+10	26 €
	1	07074582309	DULUX D LED13 EM/AC 6W 830 G24D-1 R (EQUIV 10 OU 13W FLUO FERRO)	6	600	3000	30000	80	J+10	26 €
PHILIPS	2	05204928754	COREPRO PLC LED G24D-2 6,9-18W 830 2P 120D 700 LM (EQUIV 18W FLUO FERRO)	6,9	700	3000	30000	80	J+3	26 €
	2	05204928756	COREPRO PLC LED G24D-2 6,9-18W 840 2P 120D 770 LM (EQUIV 18W FLUO FERRO)	6,9	770	4000	30000	80	J+1	26 €
LEDVANCE	1	07074582315	DULUX D LED18 EM/AC 7W 840 G24D-2 R (EQUIV 18W FLUO FERRO)	7	770	4000	30000	80	J+3	30 €
	1	07074582313	DULUX D LED18 EM/AC 7W 830 G24D-2 R (EQUIV 18W FLUO FERRO)	7	700	3000	30000	80	J+3	30 €
PHILIPS	2	05204928758	COREPRO PLC LED G24D-3 8,9-26W 830 2P 120D 990 LM (EQUIV 26W FLUO FERRO)	8,9	990	3000	30000	80	J+1	30 €
	2	05204928760	COREPRO PLC LED G24D-3 8,9-26W 840 2P 120D 1100 LM (EQUIV 26W FLUO FERRO)	8,9	1100	4000	30000	80	J+1	30 €
LEDVANCE	1	07074582319	DULUX D LED26 EM/AC 10W 840 G24D-3 R (EQUIV 26W FLUO FERRO)	10	1100	4000	30000	80	J+3	34 €
	1	07074582317	DULUX D LED26 EM/AC 10W 830 G24D-3 R	10	990	3000	30000	80	J+3	34 €
PL-C led culot G24Q- électronique										
PHILIPS	2	05204929043	COREPRO PLC LED G24Q-1 5,5-13W 840 4P 120D 660 LM (EQUIV 10 OU 13W FLUO)	5,5	660	4000	30000	80	J+3	22 €
LEDVANCE	1	07074582195	DULUX D/E LED13 HF/AC 6W 840 G24Q-1 R (EQUIV 10 OU 13W FLUO)	6	660	4000	30000	80	J+10	34 €
	1	07074582193	DULUX D/E LED13 HF/AC 6W 830 G24Q-1 R (EQUIV 10 OU 13W FLUO)	6	600	3000	30000	80	J+10	34 €
PHILIPS	2	05204929047	COREPRO PLC LED G24Q-2 6,5-18W 840 4P 120D 770 LM (EQUIV 18W FLUO)	6,5	770	4000	30000	80	J+1	26 €
	2	05204929045	COREPRO PLC LED G24Q-2 4P 6-18W 830 120D 650LM (EQUIV 18W FLUO)	6	650	3000	30000	80	J+3	26 €
LEDVANCE	1	07074582199	DULUX D/E LED18 HF/AC 7W 840 G24Q-2 R (EQUIV 18W FLUO)	7	770	4000	30000	80	J+3	34 €
	1	07074582197	DULUX D/E LED18 HF/AC 7W 830 G24Q-2 R (EQUIV 18W FLUO)	7	700	3000	30000	80	J+3	34 €
PHILIPS	2	05204929051	COREPRO PLC LED G24Q-3 9-26W 840 4P 120D 1100 LM (EQUIV 26W FLUO)	9	1100	4000	30000	80	J+1	30 €
	2	05204929049	COREPRO PLC LED G24Q-3 4P 9-26W 830 120D 950LM (EQUIV 26W FLUO)	9	950	3000	30000	80	J+1	30 €
	2	05204487765	COREPRO LED PLT HF G24Q-2 4P 6,5-18W 830 720LM 30000H	6,5	720	3000	30000	80	J+3	32 €
	2	05204487789	COREPRO LED PLT HF G24Q-2 4P 6,5-18W 840 800LM 30000H	6,5	800	4000	30000	80	J+3	32 €
	2	05204487840	COREPRO LED PLT HF G24Q-3 4P 15-32W 830 1620LM 30000H	15	1620	3000	30000	80	J+3	39 €
	2	05204487826	COREPRO LED PLT HF G24Q-3 4P 9-26W 840 1100LM 30000H	9	1100	4000	30000	80	J+3	37 €
	2	05204487888	COREPRO LED PLT HF G24Q-4 4P 18,5-42W 830 2025LM 30000H	18,5	2025	3000	30000	80	J+3	42 €
	2	05204487864	COREPRO LED PLT HF 15W 840 4P	15	1800	4000	30000	80	J+3	39 €
	2	05204487901	COREPRO LED PLT HF 18.5W 840 4	18,5	2250	4000	30000	80	J+3	42 €
LEDVANCE	1	07074582203	DULUX D/E LED26 HF/AC 10W 840 G24Q-3 R (EQUIV 26W FLUO)	10	1100	4000	30000	80	J+3	45 €
	1	07074582201	DULUX D/E LED26 HF/AC 10W 830 G24Q-3 R (EQUIV 26W FLUO)	10	990	3000	30000	80	J+3	45 €
Lampe connectée GU10										
EUROPOLE	3	00584409307	LAMPE LED GU10 - WIZ PRO TW 2700K-6500K 4,9W 345LM 36 230VAC	4,9	345	2700-6500	20000	80	J+10	31 €
	4	00584409308	LAMPE LED GU10 - WIZ PRO RGB+TW 2200K-6500K 4,9W 36 230VAC	4,9	345	2200-6500	20000	80	J+1	37 €
	3	00584406338	LAMPE LED GU10 - BLUETOOTH MESH RGB+TW 2700K-6000K 5W 38 230	5	100	RGB TW	20000	80	J+1	24 €
aric	5	00058020128	LAMPE CONNECTEE TUYA PAR16 GU10 450LM 4,9W CCT 2000-4000K	4,9	450	2000-4000	15000	80	J+10	16 €
LEDVANCE	6	07074548569	SMART WIFI PAR16 5W 230V RGBTW FR GU10 350 LM	5	350	2700-6500	20000	80	J+10	13 €
	6	07074446219	SMART+ MATTER SPOT 50 45° 4,9W/RGBTW GU10	4,9	450	2000-4000	15000	80	J+10	13 €
LCI	7	00471470701	GU10 4W RGB+CW-WW	4	250-280	RGBW + CW	50000	-	J+3	13 €
SLV	8	08208331554	SOURCE LED QPAR51 SMART, GU10, BLANC VARIABLE, 5 W, 2200-6500K, IRC 90, ZIGBEE	5	420	TW	25000	80	J+7	13 €
	8	08208331553	SOURCE LED QPAR51 SMART, GU10, RGB W, 2200-6500K, IRC 90, ZI	5	400	RGBW	25000	80	J+7	13 €
GU10 détection										
aric	9	00058020148	LED GU10 SENSOR HF LED 6W 36° 3000K 600/550LM 15000H	6	550	3000	15000	80	J+3	10 €
	9	00058020149	LED GU10 SENSOR HF LED 6W 36° 4000K 600/550LM 15000H	6	550	4000	15000	80	J+3	10 €
GU10 led CCT										
PHILIPS	10	05204936969	COREPRO LAMPE LED GU10 SPOT ALL-IN 4,8-50W 827 830 840 GRADA	4,8	345	CCT	15000	80	J+1	13 €
GU10 led dimmable STEP DIM										
aric	11	00058020030	LPE GU10 3,9W/2700K STEP DIM	3,9	390	2700	15000	80	J+3	7 €
	11	00058020031	LPE GU10 3,9W/4000K STEP DIM	3,9	390	4000	15000	80	J+3	7 €



1 2 3 4 (Pack de 5 lampes) 5 6 7 8 (Pack de 5 lampes) 9 10

Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
GU10 led dimmable										
PHILIPS	1	05204707692	MASTER LEDSPOT GU10 DIM 5,5-50W 3000K 36° - EXPERTCOLOR IRC 97	5,5	375	3000	40000	97	J+3	25 €
	1	05204707715	MASTER LEDSPOT GU10 DIM 5,5-50W 4000K 36° - EXPERTCOLOR IRC 97	5,5	400	4000	40000	97	J+3	25 €
	1	05204707630	MASTER LEDSPOT GU10 DIM 5,5-50W 3000K 25° - EXPERTCOLOR IRC 97	5,5	375	3000	40000	97	J+3	25 €
	1	05204707654	MASTER LEDSPOT GU10 DIM 5,5-50W 4000K 25° - EXPERTCOLOR IRC 97	5,5	400	4000	40000	97	J+10	25 €
LEDVANCE	2	07074445675	SUPERIOR CLASS SPOT PAR16 GL 80 DIM 6.1W/930 GU10	9,5	575	3000	40000	97	J+10	28 €
	2	07074445677	SUPERIOR CLASS SPOT PAR16 GL 80 DIM 6.1W/940 GU10	9,5	575	4000	40000	97	J+10	28 €
	2	07074445754	PERFORMANCE CLASS SPOT PAR16 GL 50 DIM 3.7W/930 GU10	3,7	350	3000	25000	90	J+3	18 €
	2	07074445756	PERFORMANCE CLASS SPOT PAR16 GL 50 DIM 3.7W/940 GU10	3,7	350	4000	25000	90	J+3	18 €
	2	07074445635	PERFORMANCE CLASS SPOT PAR16 GL 80 DIM 6.1W/930 GU10	6,1	575	3000	25000	90	J+3	25 €
	2	07074445637	PERFORMANCE CLASS SPOT PAR16 GL 80 DIM 6.1W/940 GU10	6,1	575	4000	25000	90	J+10	25 €
PHILIPS	3	05204358836	COREPRO LEDSPOT GU10 DIM 5-50W 3000K 36°	5	345	3000	15000	80	J+1	9 €
	3	05204358850	COREPRO LEDSPOT GU10 DIM 5-50W 4000K 36°	5	350	4000	15000	80	J+1	9 €
	3	05204730225	COREPRO LEDSPOT GU10 DIM 4-35W 4000K 36°	4	240	4000	15000	80	J+10	8 €
LIT by CARDI	4	07915000117	LAMPE LED GU10 PAR16 DIMMABLE 5.7W 540LM 3000K 36 IRC80 36 X5P	5,7	540	3000	25000	80	J+1	24 €
	4	07915000118	LAMPE LED GU10 PAR16 DIMMABLE 5.7W 540LM 4000K 36 IRC80 36 X5P	5,7	540	4000	25000	80	J+1	24 €
	2	07915000009	LAMPE GU10 PAR16 6.2W 520LM 3000K X5P	6,2	520	3000	25000	80	J+1	24 €
	2	07915000015	LAMPE GU10 PAR16 6.2W 560LM 4000K X5P	6,2	560	4000	25000	80	J+1	24 €
PHILIPS	4	05204917434	MASTER CLASSE A LAMPE LED GU10 2,1W-50W 830 36D 375LM 50 000H	2,1	375	3000	50000	80	J+3	21 €
	4	05204917436	MASTER CLASSE A LAMPE LED GU10 2,1W-50W 840 36D 375LM 50 000H	2,1	375	4000	50000	80	J+3	21 €
	4	05204707579	MASTER EXPERTCOLOR LED GU10 3,9-35W 930 GRADABLE 36D 280LM 40000H	3,9	280	3000	40000	80	J+3	21 €
	4	05204707616	MASTER EXPERTCOLOR LED GU10 5,5-50W 927 GRADABLE 25D 355LM 40000H	5,5	355	2700	40000	80	J+3	25 €
	4	05204707678	MASTER EXPERTCOLOR LAMPE LED GU10 5,5-50W 927 GRADABLE 36D 3	5,5	355	2700	40000	80	J+1	25 €
	4	00007038272	MASTER VALUE LAMPE LED GU10 5,5-80W 930 GRADABLE 36D 575LM 2	5,5	355	3000	25000	90	J+1	18 €
	6	05204303823	MASTER VALUE LAMPE LED GU10 5,5-80W 940 GRADABLE 36D 575LM	5,5	575	4000	25000	90	J+1	18 €
	6	05204939920	MASTER VALUE LAMPE LED GU10 3,7-50W 927 GRADABLE 36D 355LM 2	3,7	355	2700	25000	90	J+1	15 €
	6	05204939946	MASTER VALUE LAMPE LED GU10 3,7-50W 940 GRADABLE 36D 380LM 2	3,7	380	4000	25000	90	J+1	15 €
	6	05204939944	MASTER VALUE LAMPE LED GU10 3,7-50W 930 GRADABLE 36D 365LM	3,7	365	3000	25000	90	J+1	15 €
	6	05204728338	COREPRO LAMPE LED GU10 3,5-35W 830 36D 265LM 15000H	3,5	265	3000	15000	80	J+3	6 €
	6	05204721353	COREPRO LAMPE LED GU10 3,5-35W 830 GRADABLE 36D 230LM 15000H	3,5	230	3000	15000	80	J+1	8 €
	6	05204728352	COREPRO LAMPE LED GU10 3,5-35W 840 36D 275LM 15000H	3,5	275	4000	15000	80	J+3	6 €
	6	05204728376	COREPRO LAMPE LED GU10 4,6-50W 830 36D 370LM 15000H	4,6	370	3000	15000	80	J+3	7 €
	6	05204728390	COREPRO LAMPE LED GU10 4,6-50W 840 36D 390LM 15000H	4,6	390	4000	15000	80	J+3	7 €
	6	05204308718	COREPRO LAMPE LED GU10 4,9-65W 830 36D 460LM 15000H	4,9	460	3000	15000	80	J+1	9 €
	6	05204308619	COREPRO LAMPE LED GU10 4,9-65W 840 36D 485LM 15000H	4,9	485	4000	15000	80	J+1	9 €
GU10 led										
LEDVANCE	6	07074001745	LEDV LED PAR16 P 3.7W 830 GU10 350LM 3000K 36 IRC80	3,7	350	3000	15000	80	J+3	11 €
	6	07074001745	LEDV LED PAR16 P 3.7W 830 GU10 350LM 3000K 36 IRC80	3,7	350	3000	15000	80	J+3	11 €
	6	07074445822	LEDV LED PAR16 P 3.7W 830 GU10 350LM 3000K 36 IRC80 PACK X5	3,7	350	3000	15000	80	J+1	54 €
	6	07074445824	LEDV LED PAR16 P 3.7W 840 GU10 350LM 4000K 36 IRC80 PACK X5	3,7	350	4000	15000	80	J+1	54 €
	6	07074445806	PERFORMANCE CLASS SPOT PAR16 GL 50 NON-DIM 3.7W/840 GU10	3,7	350	4000	15000	80	J+3	11 €
	6	07074001734	LEDV LED PAR16 P 6.1W 830 GU10 575LM 3000K 36 IRC80	6,1	575	3000	15000	80	J+3	17 €
	6	07074445631	LED SPOT LEDVANCE P PAR16 80 36DDIM7W 575LM 940 GU10 IRC90	7	575	4000	15000	80	J+3	25 €
	6	07074445724	PERFORMANCE CLASS SPOT PAR16 GL 80 NON-DIM 6.1W/840 GU10	6,1	575	4000	15000	80	J+3	17 €
	6	07074445629	LEDV LED PAR16 DIM P 6.1W 930 GU10 575LM 3000K DIM 36 IRC90	6,1	575	3000	15000	90	J+3	25 €
	6	07074001734	LEDV LED PAR16 P 6.1W 830 GU10 575LM 3000K 36 IRC80	6,1	575	3000	15000	80	J+3	17 €
LIT by CARDI	7	07915842039	GU10 DIMMABLE 2W 827 GLASS 36°	2	230	2700	25000	80	J+1	6 €
	7	07915842040	GU10 DIMMABLE 2W 830 GLASS 36°	2	230	3000	25000	80	J+1	6 €
	9	07915842041	GU10 DIMMABLE 2W 840 GLASS 36°	2	230	4000	25000	80	J+1	6 €
	9	07915842042	GU10 DIMMABLE 3W 827 GLASS 36°	3	345	2700	25000	80	J+1	6 €
	9	07915842043	GU10 DIMMABLE 3W 830 GLASS 36°	3	345	3000	25000	80	J+1	6 €
	9	07915842044	GU10 DIMMABLE 3W 840 GLASS 36°	3	345	4000	25000	80	J+1	6 €
aric	10	00058002981	LPE LED GU10 4,5W/3000K BLC	4,5	465	3000	15000	80	J+3	2 €
	10	00058002982	LPE LED GU10 4,5W/4000K BLC	4,5	465	4000	15000	80	J+3	2 €



Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
GU5,3 led dimmable										
PHILIPS	1	05204358737	MASTER LEDSPOT GU5.3 DIM 7,5-43W 3000K 36° EXPERTCOLOR IRC 92	7,5	500	3000	40000	92	J+3	36 €
	1	05204358751	MASTER LEDSPOT GU5.3 DIM 7,5-43W 4000K 36° EXPERTCOLOR IRC 92	7,5	520	4000	40000	92	J+3	36 €
	1	05204358676	MASTER LEDSPOT GU5.3 DIM 7,5-43W 3000K 24° EXPERTCOLOR IRC 92	7,5	500	3000	40000	92	J+3	36 €
	1	05204358690	MASTER LEDSPOT GU5.3 DIM 7,5-43W 4000K 24° EXPERTCOLOR IRC 92	7,5	520	4000	40000	92	J+3	36 €
	2	05204307209	MASTER LEDSPOT GU5.3 DIM 5,5-35W 3000K 36°	5,5	460	3000	25000	80	J+1	22 €
	2	05204307223	MASTER LEDSPOT GU5.3 DIM 5,5-35W 4000K 36°	5,5	490	4000	25000	80	J+3	22 €
	2	05204307186	MASTER VALUE LED GU5,3 5,8-35W 927 GRADABLE 36D 25000H	5,8	450	2700	25000	90	J+3	22 €
	2	05204307346	MASTER LEDSPOT GU5.3 DIM 7-50W 3000K 36°	7	630	3000	25000	80	J+1	28 €
	2	05204307360	MASTER LEDSPOT GU5.3 DIM 7-50W 4000K 36°	7	660	4000	25000	80	J+1	28 €
	2	05204358713	MASTER EXPERTCOLOR LED GU5,3 7,5-43W 927 GRADABLE 36D 40000H	7,5	485	2700	40000	90	J+3	36 €
	2	05204307407	MASTER VALUE LED GU5,3 7,5-50W 930 GRADABLE 60D 630LM 25000H	7,5	630	3000	25000	90	J+3	28 €
	2	05204307421	MASTER VALUE LED GU5,3 7,5-50W 940 GRADABLE 60D 660LM 25000H	7,5	660	4000	25000	90	J+3	28 €
LEDVANCE	3	07074445617	SUPERIOR CLASS SPOT MR16 GL 43 DIM 5W/930 GU5.3	5	500	3000	40000	92	J+10	34 €
	3	07074445619	SUPERIOR CLASS SPOT MR16 GL 43 DIM 5W/940 GU5.3	5	500	4000	40000	92	J+10	35 €
	3	07074445659	PERFORMANCE CLASS SPOT MR16 GL 35 DIM 3.4W/930 GU5.3	3,4	350	3000	25000	90	J+10	30 €
	3	07074445661	PERFORMANCE CLASS SPOT MR16 GL 35 DIM 3.4W/940 GU5.3	3,4	350	4000	25000	90	J+10	30 €
	3	07074445610	PERFORMANCE CLASS SPOT MR16 GL 50 DIM 6.1W/930 GU5.3	6,1	621	3000	25000	90	J+3	33 €
	3	07074445613	PERFORMANCE CLASS SPOT MR16 GL 50 DIM 6.1W/940 GU5.3	6,1	621	4000	25000	90	J+3	33 €
GU5,3 led										
PHILIPS	4	05204307049	COREPRO LED GU5,3 2,9-20W 827 36D 230LM 15000H	2,9	230	2700	15000	80	J+3	13 €
	4	05204307087	COREPRO LED GU5,3 4,4-35W 840 36D 390LM 15000H	4	390	4000	15000	80	J+3	14 €
	4	05204814710	COREPRO LED GU5,3 7-50W 827 36D 621LM 15000H	7	621	2700	15000	80	J+1	19 €
	4	05204814796	COREPRO LED GU5,3 7-50W 840 36D 660LM 15000H	7	660	4000	15000	80	J+3	19 €
	4	05204307063	COREPRO LEDSPOT GU5.3 5-35W 2700K 36°	5	345	2700	15000	80	J+1	14 €
LEDVANCE	5	07074445764	PERFORMANCE CLASS SPOT MR16 GL 35 NON-DIM 3.4W/830 GU5.3	3,4	350	3000	15000	80	J+3	21 €
	5	07074445767	PERFORMANCE CLASS SPOT MR16 GL 35 NON-DIM 3.4W/840 GU5.3	3,4	350	4000	15000	80	J+10	20 €
	5	07074445790	PERFORMANCE CLASS SPOT MR16 GL 50 NON-DIM 6.1W/830 GU5.3	6,1	621	3000	15000	80	J+3	23 €
	5	07074445792	PERFORMANCE CLASS SPOT MR16 GL 50 NON-DIM 6.1W/840 GU5.3	6,1	621	4000	15000	80	J+10	22 €
GU4 led										
PHILIPS	6	05204359901	MASTER LEDSPOT GU4 3,55-20W 2700K 24°	3,5	200	2700	40000	80	J+1	37 €
LEDVANCE	9	07074424637	PFM MR11 20 840 36°GU4 1.8W184LM VERRE	1,8	184	4000	15000	80	J+3	28 €
	9	07074423532	PFM MR11 20 827 36°GU4 1.8W184LM VERRE	1,8	184	2700	15000	80	J+3	28 €
aric	10	00058020107	LPE LED GU4 MR11 4,4W/2700K	4	430	2700	15000	80	J+3	10 €
AR111										
SLV	11	02073325377	SOURCE LED QPAR111 GU10 12,5W 3000K	12,5	1000	3000	25000	90	J+3	50 €
	11	02073325374	SOURCE LED QPAR111 GU1012,5W 4000K	12,5	1000	4000	25000	90	J+3	50 €
	11	02073325383	SOURCE LED QPAR111 GU10 8W 2700K	8	680	2700	25000	90	J+3	30 €
PHILIPS	7	05204333932	MASTER EXPERTCOLOR LED AR111 G53 10,8-50W 927 GRADABLE 24D	10,8	600	2700	40000	97	J+3	71 €
	7	05204333956	MASTER EXPERTCOLOR LED AR111 G53 10,8-50W 927 GRADABLE 40D	10,8	600	2700	40000	97	J+3	71 €
	7	05204333994	MASTER EXPERTCOLOR LED AR111 G53 10,8-50W 930 GRADABLE 24D	10,8	620	3000	40000	97	J+3	71 €
	7	05204334014	MASTER EXPERTCOLOR LED AR111 G53 10,8-50W 930 GRADABLE 40D	10,8	620	3000	40000	97	J+3	71 €
	7	05204333819	MASTER EXPERTCOLOR LED AR111 G53 14,8-75W 927 GRADABLE 45D	14,8	875	2700	40000	97	J+3	75 €
	7	05204333833	MASTER LEDSPOT PERFORMANCE AR111 15-75W 930 AR111 24D	15	875	3000	40000	97	J+3	75 €
	7	05204333857	MASTER LEDSPOT PERFORMANCE AR111 15-75W 930 AR111 40D	15	875	3000	40000	97	J+1	75 €
	7	05204333871	MASTER LEDSPOT PERFORMANCE AR111 15-75W 940 AR111 24D	15	950	4000	40000	97	J+10	75 €
	7	05204333895	MASTER LEDSPOT PERFORMANCE AR111 15-75W 940 AR111 40D	15	950	4000	40000	97	J+3	75 €
	7	05204429758	MASTER EXPERTCOLOR LED AR111 G53 20-100W 940 GRADABLE 45D	20	1270	4000	40000	97	J+3	78 €
LEDVANCE	8	07074404852	PARATHOM PRO DIM AR111 50 927 24° G53	7,4	450	2700	40000	97	J+10	89 €
	8	07074404854	PARATHOM PRO DIM AR111 50 930 24° G53	7,4	450	3000	40000	97	J+3	89 €
	8	07074404904	PARATHOM PRO DIM AR111 75 930 24° G53	11,7	800	3000	40000	97	J+3	96 €
	8	07074404906	PARATHOM PRO DIM AR111 75 940 24° G53	11,7	800	4000	40000	97	J+3	96 €
	8	07074404912	PARATHOM PRO DIM AR111 75 927 40° G53	11,7	800	2700	40000	97	J+10	96 €
	8	07074404916	PARATHOM PRO DIM AR111 75 930 40° G53	11,7	800	3000	40000	97	J+3	96 €
Bailey lights for professionals	12	03637146375	LED SPOT ES111 G53 12V DIM 9W (75W) 620LM 940 24°	9	620	4000	15000	90	J+10	28 €
	12	03637146376	LED SPOT ES111 G53 12V DIM 9W (75W) 620LM 940 40°	9	620	4000	15000	90	J+10	28 €



Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
Capsule G9 et G4 led										
PHILIPS	1	05204930183	COREPRO CAPSULE LED G9 1,9-25W 830 220LM 15000H	1,9	220	3000	15000	80	J+3	14 €
	1	05204930175	COREPRO LEDCAPSULEMV 2.7-25W G9 827 D	2,7	300	2700	15000	80	J+1	14 €
	1	05204930177	COREPRO LEDCAPSULEMV 4-40W G9 827 D	4	480	2700	15000	80	J+1	18 €
	1	05204657802	COREPRO LEDCAPSULE G9 5-60W 2700K	5	570	2700	15000	80	J+3	26 €
LEDVANCE	2	07074424896	LED PIN40 4.2W 827 CL G9 P LEDV	4,2	470	2700	15000	80	J+3	30 €
	2	07074424899	LED PIN40 4.2W 840 CL G9 P LEDV	4,2	470	4000	15000	80	J+3	30 €
	2	07074424887	LED PIN 20 1.9W 827 G9	1,9	200	2700	15000	80	J+3	20 €
	2	07074424893	LED PIN 30 2.6W 827 G9	2,6	320	2700	15000	80	J+3	20 €
	2	07074424890	LED PIN 30 2.6W 840 G9	2,6	320	4000	15000	80	J+3	20 €
	2	07074424878	LED PIN 30 3W 827 G9	3	320	2700	15000	80	J+3	36 €
	2	07074424902	LED SPECIAL PIN50 LEDVANCE PFM G9 CLAIRE 4,5W 827 600LM	4,5	600	2700	15000	80	J+3	38 €
	2	07074424905	LED SPECIAL PIN50 LEDVANCE PFM G9 CLAIRE 4,5W 840 600LM	4,5	600	2700	15000	80	J+1	38 €
LIT by CARDI	3	07915840952	LAMPE LED G9 3,6W 470LM 15000H IRC80 NDIM PACK X5 LAMPES	3,6	470	2700	15000	80	J+1	9 €
aric	4	00058002551	LPE LED G9 2,2W/2700K 230V	2,2	200	2700	15000	80	J+3	15 €
	4	00058020104	LPE LED G9 4W/3000K 230V DIM	4	450	3000	15000	80	J+1	8 €
	5	00058002877	LPE LED 12-24V G4 2W 210LM 3000K ULTRA PLATE 15000H	2	210	3000	15000	80	J+1	18 €
PHILIPS	1	05204930187	COREPRO CAPSULE LED G9 3,7-40W 830 470LM	3,7	470	3000	15000	80	J+3	14 €
	5	05204930047	COREPRO LEDCAPSULELV 1.7-20W G4MICRO 827	1,7	200	2700	15000	80	J+1	14 €
	5	05204000059	COREPRO LEDCAPSULELV 2.4-28W G4MICRO 827	2,4	300	2700	15000	80	J+3	16 €
LEDVANCE	5	07074424860	LED PIN20 1.5W 827 CL G4 P LEDV	1,5	200	2700	15000	80	J+3	20 €
	5	07074424872	LED PIN28 2.2W 827 CL G4 P LEDV	2,2	300	2700	15000	80	J+3	20 €
LIT by CARDI	6	07915840953	LAMPE G4 1,9W 200LM 2700K 15000H NDIM PACK X5 LAMPES	1,9	200	2700	15000	80	J+1	16 €
GY6.35 led										
LEDVANCE	2	07074424866	LED PIN28 2.2W 827 CL GY6.35 P LEDV	2,2	300	2700	15000	80	J+3	20 €
	2	07074424875	LED PIN40 3.3W 827 CL GY6.35 P LEDV	3,3	470	2700	15000	80	J+3	24 €
R7s LED										
PHILIPS	7	05204303997	COREPRO R7S LED 7,2-60W 118 MM 840 850LM 15000H	7,2	850	4000	15000	80	J+3	29 €
	9	05204714003	COREPRO LINEAR R7S LED 14-120W 118 MM 830 GRADABLE 15	14	2000	3000	15000	80	J+1	46 €
	9	05204714065	COREPRO LINEAR R7S LED 14-120W 118 MM 840 GRADABLE 15	14	2000	4000	15000	80	J+1	46 €
aric	12	00058020016	LP LED R7S 10W/3000K 118MM DIM	10	1000	3000	15000	80	J+3	29 €
PHILIPS	7	05204303973	COREPRO R7S LED 7,2-60W 118 MM 830 810LM	7,2	810	3000	15000	80	J+1	29 €
	9	05204930193	COREPRO LINEAR LED R7S 7-60W 78 MM 830 950LM	7	950	3000	15000	80	J+1	26 €
	9	05204930199	COREPRO LEDLINEARND 11.5-100W R7S78MM830	11,5	1521	3000	15000	80	J+1	34 €
LEDVANCE	9	07074406487	PARATHOM DIM LINE100 78MM 827 R7S	12	1521	2700	15000	80	J+10	56 €
	9	07074404875	PARATHOM DIM LINE125 118MM 827 R7S	16	2000	2700	25000	80	J+3	62 €
	9	07074426768	LED P SLIM 100 118 7W 827 R7S	7	1521	2700	15000	80	J+3	43 €
	9	07074404867	LED PDIMR7S118 827 2452LM	18,2	2452	2700	15000	80	J+3	74 €
PHILIPS	10	05204646738	COREPRO LED R7S 118MM DIM 17,5-150W 3000K	17,5	2460	3000	15000	80	J+1	59 €
	10	05204646752	COREPRO LED R7S 118MM DIM 17,5-150W 4000K	17,5	2460	4000	15000	80	J+1	59 €
LEDVANCE	9	07074450353	LED SLIM78 75 9.5W 827 R7S P LEDV	9,5	1055	2700	15000	80	J+3	34 €
	9	07074404872	LED LINE118 150 18.2W 827 R7S P LEDV	18,2	1521	2700	15000	80	J+3	89 €
	9	07074404864	PARATHOM LINE125 118MM 827 R7S	16	2000	2700	15000	80	J+3	54 €
LIT by CARDI	12	07915840954	LAMPE R7S 118MM 2000LM 2700K 25000H DIM	15,5	2000	2700	25000	80	J+1	20 €
aric	12	00058020096	LPE LED R7S 16W/2700K 118MM	16	2452	2700	30000	80	J+3	26 €
	12	00058020097	LPE LED R7S 16W/4000K 118MM	16	2452	4000	30000	80	J+3	26 €
	12	00058020019	LPE LED R7S 6W/3000K 78MM	6	650	3000	30000	80	J+3	17 €
	11	00058002928	LPE R7S 78MM, 360, LED 5,2W 4000K 700LM, CL.ENERG.D, 30000H	5,2	700	4000	30000	80	J+1	19 €
	11	00058002929	LPE R7S 118MM, 360, LED 10W 3000K 1150LM, CL.ENERG. E, 30000	10	1150	3000	30000	80	J+1	23 €
	11	00058020017	LP LED R7S 10W/4000K 118MM DIM	10	1050	4000	30000	80	J+3	29 €
GX53 LED										
aric	13	00058020137	LPE LED SMD GX53 6,5W 2700K 600LM CL.ENERG. F DIMMABLE	6,5	600	2700	15000	80	J+1	17 €
	13	00058020138	LPE LED SMD GX53 6,5W 4000K 600LM CL.ENERG. F DIMMABLE	6,5	600	4000	15000	80	J+1	17 €
SLV	13	02073325385	SOURCE LED TCR-TSE GX53 2700K	6,1	490	2700	15000	80	J+3	12 €
	13	02073325386	SOURCE LED TCR-TSE GX53 3000K	6,1	490	3000	15000	80	J+3	12 €
	13	02073325387	SOURCE LED TCR-TSE GX53 4000K	6,1	490	4000	15000	80	J+3	12 €

IMPORTANT > nouveau calendrier bannissement des lampes traditionnelles

Produits concernés	Suppression progressive*. Février 2027	Alternatives LED
 Lampe Sodium haute pression E27 et E40		
 Lampe iodure métallique Rx7s, G12, E27, E40		
 Lampe iodure forte puissance "Sportif" X528 , E40		

Arrêt des lampes à décharges > février 2027

D'ici février 2027,

la Directive européenne RoHS imposera la fin de la mise sur le marché des lampes à décharge utilisées en éclairage extérieur.
Limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, elle marque ainsi une étape importante dans la transition vers des solutions d'éclairage plus durables et respectueuses de l'environnement.

Changer votre éclairage Lampe à décharge **par une solution LED**

Pour vous accompagner dans cette transformation vers une économie plus durable, Sonepar met la priorité sur les offres alternatives LED équivalentes :

En favorisant les économies d'énergies (jusqu'à 80%) et en réduisant la facture énergétique	**En baissant les coûts** de maintenance	**En simplifiant le remplacement :** lampes, luminaires, gestion d'éclairage, connecté ou connectable	Avec des **durées de vie et garanties produits améliorés**

La directive européenne RoHS met fin, d'ici 2027, à l'usage des lampes à décharge pour l'éclairage public et sportif. Au-delà d'une obligation réglementaire, c'est une véritable opportunité de modernisation :



- Baisse significative des consommations énergétiques
- Amélioration du confort visuel
- Réduction des coûts de maintenance
- Mise en valeur renforcée de vos infrastructures sportives.

Quels risques si rien n'est fait ?

> Arrêt de fabrication des lampes et disparition des pièces de rechange
> Interdiction d'usage en Europe, avec un risque de non-conformité et d'interruption d'activité
> Entretien compliqué, performances en baisse, perte possible d'homologations
> Coût énergétique bien supérieur à celui d'une solution LED moderne.



Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
Led Corn EP (mercure)										
PHILIPS	1	05204638184	TRUEFORCE URBAN LED HPL E27 28-80W 830 3800 LM 50000H 230V	28	3800	3000	50000	80	J+1	195 €
	1	05204638207	TRUEFORCE URBAN LED HPL E27 28-80W 840 4000 LM 50000H 230V	28	4000	4000	50000	80	J+3	195 €
	1	05204638221	TRUEFORCE URBAN LED HPL E27 42-125W 830 5700 LM 50000H 230V	42	5700	3000	25000	80	J+3	241 €
	1	05204638245	TRUEFORCE URBAN LED HPL E27 42-125W 840 6000 LM 50000H 230V	42	6000	4000	25000	80	J+3	241 €
	2	05204638269	TRUEFORCE URBAN LED HPL E40 42-125W 830 5700 LM 50000H 230V	42	5700	3000	25000	80	J+3	241 €
	2	05204638283	TRUEFORCE URBAN LED HPL E40 42-125W 840 6000 LM 50000H 230V	42	6000	4000	25000	80	J+3	241 €
	3	05204933633	TRUEFORCE URBAN CORE LED HPL E27 24,5-125W 830 25000H	24,5	4000	3000	25000	80	J+3	101 €
	3	05204000089	TRUEFORCE URBAN CORE LED HPL E27 24,5-125W 840 4000 LM 25000	25	4000	4000	25000	80	J+3	101 €
	3	05204299313	TRUEFORCE URBAN CORE LED HPL E40 36-100W(SHP) 830 5500LM 250	36	3000	5500	25000	80	J+3	121 €
LEDVANCE	4	07074404062	LED P HQL50 840 2000LM E27	14,5	2000	4000	25000	80	J+3	118 €
	4	07074404064	LED P HQL80 827 2700LM E27	21,5	2700	2700	25000	80	J+3	139 €
	4	07074404068	HQL LED LEDVANCE PFM HQL80 827 VERRE E27 29W 3600LM IRC80 27	29	3600	2700	60000	80	J+3	154 €
	4	07074404070	HQL LED LEDVANCE PFM HQL80 840 VERRE E27 29W 4000LM IRC80 40	29	4000	4000	60000	80	J+3	154 €
	5	07074485340	HQL125 840 LED FILAMENT VERRE E40 32W 6000LM IRC80 4000K	32	6000	4000	25000	80	J+3	125 €
	5	07074447002	HQL125 827 LED FILAMENT VERRE E27 38W 5400LM IRC80 2700K	38	5400	2700	25000	80	J+3	227 €
	5	07074447006	HQL125 827 LED FILAMENT VERRE E40 38W 5400LM IRC80 2700K	38	5400	2700	25000	80	J+3	227 €
	5	07074485334	HQL125 827 LED FILAMENT VERRE E27 32W 5400LM IRC80 2700K	38	5400	2700	25000	80	J+3	125 €
	5	07074485336	HQL125 827 LED FILAMENT VERRE E40 32W 5400LM IRC80 2700K	38	5400	2700	25000	80	J+3	125 €
	3	07074485338	HQL LED VAL HQL125 840 LED FILAMENT VERRE E27 32W 6000LM 4000K	38	6000	4000	25000	80	J+10	125 €
	4	07074404072	HQL LED LEDVANCE PFM HQL125 827 VERRE E27 41W 5400LM IRC80 2	41	5400	2700	60000	80	J+3	207 €
	4	07074404074	HQL LED LEDVANCE PFM HQL125 840 VERRE E27 41W 6000LM IRC80 4	41	6000	4000	60000	80	J+3	207 €
	4	07074404076	HQL LED LEDVANCE PFM HQL125 827 VERRE E40 41W 5400LM IRC80 2	41	5400	2700	60000	80	J+3	207 €
	4	07074404078	HQL LED LEDVANCE PFM HQL125 840 VERRE E40 41W 6000LM IRC80 4	41	6000	4000	60000	80	J+3	207 €
	4	07074404080	HQL LED LEDVANCE PFM HQL250 827 ALU E40 90W 11700LM IRC80 27	90	11700	2700	60000	80	J+3	310 €
	4	07074404082	HQL LED LEDVANCE PFM HQL250 840 ALU E40 90W 13000LM IRC80 40	90	13000	4000	60000	80	J+3	310 €
	3	07074407173	HQL LED LEDVANCE VAL HQL50 827 LED FILAMENT VERRE E27 13W 18	13	1800	2700	60000	80	J+10	56 €
	3	07074407177	HQL LED LEDVANCE VAL HQL80 827 LED FILAMENT VERRE E27 20W 27	20	2700	2700	60000	80	J+3	57 €
	3	07074407181	HQL LED LEDVANCE VAL HQL80 827 LED FILAMENT VERRE E27 24W 36	24	3600	2700	60000	80	J+3	94 €
	3	07074407179	HQL80 840 LED FILAMENT VERRE E27 20W 3000LM IRC80 4000K	20	3000	4000	25000	80	J+3	57 €
	3	07074485334	HQL LED VAL HQL125 827 LED FILAMENT VERRE E27 2700K	32	5400	2700	25000	80	J+3	125 €
	3	07074485336	HQL LED VAL HQL125 827 LED FILAMENT VERRE E40 32W IRC80 2700K	32	5400	2700	25000	80	J+3	125 €
	3	07074485338	HQL125 840 LED FILAMENT VERRE E27 32W 6000LM IRC80 4000K	32	6000	4000	25000	80	J+3	125 €
	3	07074407193	HQL LED LEDVANCE VAL HQL250 827 LED FILAMENT VERRE E40 60W 8	60	8000	2700	60000	80	J+3	230 €
Bailey lights for professionals	6	03637145400	LED CORN SWITCH E27 12W-18W-27W 1400LM-3300LM 3000K-5000K	12-27	1400 3300	3000-5000	50000	80	J+10	99 €
	6	03637145789	LED CORN SWITCH E27 36W-45W-54W 4800LM-7800LM 3000K-5000K	36-54	4800-7800	3000-5000	50000	80	J+10	149 €
	6	03637145792	LED CORN SWITCH E27 80W-100W-120W 4800LM-7800LM 3000K-5000K	80-120	4800-7800	3000-5000	50000	80	J+3	269 €
	7	03637136348	LED CORN HQL E40 54W 7600LM 40	54	7600	4000	35000	80	J+10	175 €
	8	03637142423	LED CORN COMPACT E40 63W 8000L	63	8000	2700	35000	80	J+10	109 €
	8	03637142416	LED CORN COMPACT E27 36W 4600L	36	4600	2700	35000	80	J+3	108 €
	9	03637146265	LED CORN 1 DIRECTION E27 100-240V 27W IP64 180° SPÉCIALE EP	27	2800	2700	35000	80	J+10	99 €
	9	03637146266	LED CORN 1 DIRECTION E27 100-240V 36W IP64 180° SPÉCIALE EP	36	3500	2700	35000	80	J+10	114 €
Led Corn routière										
PHILIPS	10	05204316355	TRUEFORCE CORE LED ROAD E40 40-100W 740 7500LM 25000H	40	7500	4000	25000	80	J+3	202 €
	10	05204929745	TRUEFORCE CORE LED ROADE40 45-150W 740 10000LM 25000H	45	10000	4000	25000	80	J+3	354 €
	10	05204312934	TRUEFORCE CORE LED ROAD E27 26-70W 727 4000LM 25000H	26	4000	2700	25000	80	J+3	126 €
	10	05204267756	TRUEFORCE CORE LED ROAD E40 40-100W 727 6500LM 25000H	40	6500	2700	50000	70	J+3	202 €
	10	05204316331	TRUEFORCE CORE LED ROAD E40 40-100W 730 7200LM 25000H	40	7000	3000	50000	70	J+1	202 €
	10	05204929743	TRUEFORCE CORE LED ROAD E40 45-150W 727 8800LM 25000H	45	8800	2700	25000	80	J+3	354 €
	10	05204929747	TRUEFORCE CORE LED ROAD E40 45-150W 730 8800LM 25000H	45	8800	3000	25000	80	J+3	354 €
LEDVANCE	10	07074407197	NAV 50 LED FIL V 3600LM 21W 727 E27	21	3600	2700	25000	80	J+3	91 €
	10	07074407201	NAV 70 LED FIL V 5400LM 35W 727 E27	35	5400	2700	25000	80	J+3	100 €
	10	07074407205	NAV 100 LED FIL V 7000LM 41W 727E40	41	7000	2700	25000	80	J+3	153 €



Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
Led Corn routière										
LEDVANCE	1	07074407207	NAV100 840 LED FILAMENT VERRE E40 41W 7500LM IRC70 4000K	14	7500	4000	25000	80	J+3	153 €
	2	07074407203	NAV70 840 LED FILAMENT VERRE E27 35W 6000LM IRC70 4000K	35	6000	4000	25000	80	J+3	100 €
	2	07074001762	NAV50 827 LED FILAMENT VERRE E27 21W 3600LM IRC70 2700K	21	3600	2700	25000	80	J+3	303 €
	2	07074001763	NAV LED LEDVANCE PFM NAV70 827 LED FILAMENT VERRE E27 35W 5400LM IRC70 2700K	35	5400	2700	25000	80	J+3	371 €
	2	07074584360	NAV LED AMBRE LEDVANCE NAV50 23W 2500LM 718 1800K E27	23	2500	1800	25000	80	J+3	105 €
Led Corn armature industrielle										
PHILIPS	3	05204753733	TRUEFORCE HIGHBAY LED UN E40 140-400W 840 120D 20000 LM 5000	140	20000	4000	50000	80	J+3	506 €
	3	05204753696	TRUEFORCE HIGHBAY CORE LED UN E27 35-125W 840 60D 5000 LM 25	95	13000	4000	50000	80	J+3	394 €
LEDVANCE	4	07074578038	HID HIGHBAY UN250 840 E40 105W 14000LM 4000K - IP40	105	14000	4000	50000	80	J+3	359 €
	4	07074578040	HID HIGHBAY UN400 840 E40 150W 21000LM 4000K - IP40	150	21000	4000	50000	80	J+3	439 €
	4	07074578042	HID HIGHBAY UN400 840 E40 160W 25000LM 4000K - IP40	160	25000	4000	50000	80	J+10	482 €
Lampes spéciales										
	5	03637146245	LED HID G12 DIM 14W (35W) 1800LM 830 AC 230V	14	1800	3000	15000	80	J+3	38 €
	5	03637146246	LED HID G12 DIM 14W (35W) 1850LM 840 AC 230V	14	1850	4000	15000	80	J+3	38 €
	5	03637143856	LED HID G12 DIM 8W 830 1000LM 230V AC	8	1000	3000	15000	80	J+3	34 €
	5	03637143857	LED HID G12 DIM 8W 840 1000LM 230V AC	8	1000	4000	15000	80	J+3	34 €
	6	03637135232	LED FILAMENT TUBE T28 B22D 1.6W 2700K CLAIR 200LM (21W) 230V	1,6	200	2700	15000	80	J+3	11 €
	-	03637140207	LAMPE HALOGENE TBT REFLECTEUR AR48 GY4 24V 20W 8 ALU 4000H 4	20	-	-	4000	100	J+3	21 €
	7	03637145368	LED SPOT AR111 VERRE GU10 DIM 15W (100W) 1200LM 927 25°	15	1200	2700	15000	90	J+10	30 €
	7	03637146470	LED SPOT AR111 VERRE GU10 DIM 15W (100W) 1200LM 930 25°	15	1200	3000	15000	90	J+10	30 €
	8	03637134439	ACTINIQUE ATTIRE INSECTES E14 240V 20W 43X180 LAMPE UV	20	-	-	8000	-	J+3	132 €
	8	03637143499	BL LAMPE FLUO UV E14 240V 13W ACTINIQUE/BLACKLIGHT ANTI-INSE	-	-	-	-	-	J+3	44 €
	8	03637128032	ACTINIQUE ATTIRE INSECTES ENERGY SAVING E27 240V 20W LAMPE UV	20	-	-	8000	-	J+3	54 €
	9	03637138485	GERMICIDE ANTI BACTÉRIES ET STÉRILISATION DE L'AIR - ENERGY SAVING E27 240V 15W UVC	15	-	-	5000	-	J+3	99 €
Bailey lights for professionals	10	03637130252	INFRAROUGE IC IR HARD GLASS RÉFLECTEUR R125 E27 375W EN VERRE BOROSILICATÉ DOPÉ (CLAIR / ROUGE)	375	-	-	5000	-	J+3	19 €
	10	03637134070	INFRAROUGE VIC IR HARD GLASS RÉFLECTEUR R125 E27 250W EN VERRE BOROSILICATÉ DOPÉ (CLAIR / ROUGE)	250	-	-	5000	-	J+3	19 €
	11	03637127641	ACTINIQUE ATTIRE INSECTES T8 FLUO 15W G13 26X437 UV	15	-	-	8000	-	J+3	10 €
	12	00025170355	OSR HALOPINFOUR 25W 230V G9	25	260	-	2000	100	J+3	37 €
	12	00025170357	OSR HALOPINFOUR 40W 230V G9	40	490	-	2000	100	J+3	37 €
	12	03637145063	LAMPE FOUR G9 230V 40W CLAIRE 300°C	-	-	-	-	-	J+3	7 €
	13	00025006663	OSR SPECIAL T FRIDGE 15W E14	15	60	-	2000	100	J+3	41 €
	13	00025031028	OSR SPECIAL T FRIDGE 15W E14	15	60	-	2000	100	J+3	22 €
	13	00025030963	OSR SPECIAL T FRIDGE 25W E14	25	140	-	2000	100	J+3	23 €
	14	03637110066	SIMPLE LED BA9S TUBE 10X24MM 24-28V AC/DC 16MA 0.016A 0.38W	-	-	-	-	-	J+3	13 €
	15	03637110329	SIMPLE LED E10 TUBE 10X24MM 235V AC/DC 3MA 0.003A 0.71W BLAN	-	-	-	-	-	J+3	16 €
	16	03637101388	LAMPE MINIATURE DE SIGNALISATION BA15D T16X35 24V 5W C-2V	5	25	2700	2000	80	J+3	7 €
	17	03637115426	LAMPE MINIATURE DE SIGNALISATION E10 T16X39 255V 20MA 5W CC-5A	5	-	2700	2000	80	J+3	11 €
	18	03637124088	LAMPE DE FOUR SPHERIQUE E27 45X75 230V 40W	40	-	2700	2000	100	J+10	5 €
LEDVANCE	19	07074426727	LED P T SLIM 60 7.3W 827 E27	7,3	806	2700	15000	80	J+3	51 €
	20	07074426717	LED P T SLIM 75 8W 827 B15D	8	1055	2700	15000	80	J+3	60 €
PHILIPS	21	00007036599	LAMPE TUBULAIRE POUR FOUR 15W E14 230-240V T22 CL OV	15	-	-	-	-	J+1	13 €
	22	00007612816	TL 100W/10-R UV-A	100	-	-	-	-	J+3	102 €
	23	00007633798	TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25	55	-	-	-	-	J+3	158 €
Lampes spéciales piscine										
LCI	24	00471471048	LAMPE PISCINE 27W PAR56 RGB+CW-WW 2600LM	27	2600	RGBW	50000	80	J+3	519 €
	25	00471471049	TÉLÉCOMMANDE POUR PAR56 RGB-WW-CW - 8 ZONES 433MHZ (SUPPORT INCLUS)	27	2600	RGBW	50000	80	J+10	112 €

Arrêt des lampes à décharges > février 2027


1


2


3


4


5

Marques	N°	Code produit	Désignation	P (W)	Lumen	Kelvin	Durée de vie	IRC	Dispo	Tarif HT
Iodure pour projecteur stade										
PHILIPS	1	00007183736	HPI-T 1000W/543 E40 220V	1000	82100	4300	5000	57	J+3	641 €
	1	00007202352	HPI-T 2000W/542 E40 380V	2000	200000	4200	4500	59	J+3	879 €
	2	00007928600	MASTER MHN-SB 2000W/956 400V HO IODURE METALLIQUE	2000	220000	5600	4500	90	J+3	1 058 €
	2	00007928778	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 4	2000	227000	5600	4500	90	J+3	2 075 €
Iodure E40 ovoïde / tubulaire										
PHILIPS	3	05204115875	MASTER CITYWH CDO-ET PLUS 70W/	70	7050	2800	4000	80	J+3	115 €
	4	05204112030	MASTER CITYWHITE CDO-TT PLUS 70W/828 E27	70	7750	2800	4000	80	J+3	115 €
	3	05204596647	MASTERCOLOUR CDM-E MW ECO 230W/842 E40	230	20500	4200	14000	90	J+3	255 €
	3	05204595688	MASTERCOLOUR CDM-E MW ECO 360W/842 E40	360	34100	4200	14000	88	J+3	255 €
	3	05204596814	MASTERCOLOUR CDM-T MW ECO 230W/842 E40	230	21400	4200	14000	88	J+3	246 €
	3	05204646106	MASTERCOLOUR CDM-T MW ECO 360W/842 E40	360	35400	4200	14000	88	J+3	246 €
	4	05204112032	MASTER CITYWHITE CDO-TT PLUS 100W/828 E40	100	10600	2800	27000	80	J+3	146 €
	4	05204112034	MASTER CITYWHITE CDO-TT PLUS 150W/828 E40	150	16400	2800	27000	80	J+3	146 €
	4	05204112197	MASTER CITYWHITE CDO-TT PLUS 250W/830 E40	250	28400	3000	27000	80	J+3	228 €
	5	05204118040	MASTER SON PIA PLUS 70W/220 E27 SODIUM HAUTE PRESSION	70	6000	2000	30000	39	J+3	51 €
	3	00007182258	MASTER SON PIA PLUS 100W/220 E40	100	9600	9600	21000	25	J+3	52 €
	3	00007182289	MASTER SON PIA PLUS 150W/220 E40	150	16600	2200	21000	25	J+10	62 €
	3	05204923230	MASTER SON-T APIA PLUS XTRA 100W E40 SODIUM HAUTE PRESSION	100	11300	2000	40000	39	J+3	79 €
	3	05204927337	MASTER SON-T APIA PLUS XTRA 150W E40 SODIUM HAUTE PRESSION	150	18200	2000	45000	39	J+3	91 €
	3	00007179883	MASTER SON-T PIA PLUS 400W/220 E40 SODIUM HAUTE PRESSION	400	55900	2000	36000	39	J+1	93 €
	3	00007192301	MASTER SON-T PIA PLUS 100W/220 E40	100	10600	2200	21000	25	J+1	51 €
	3	00007192295	MASTER SON-T PIA PLUS 150W/220 E40	150	17800	2200	24000	25	J+1	59 €
	3	00007193445	MASTER SON PIA PLUS 250W/220 E40 SODIUM HAUTE PRESSION	250	30600	2200	36000	39	J+3	73 €
	3	00007179876	MASTER SON-T PIA PLUS 250W/220 E40	250	32800	2200	24000	25	J+1	71 €
	4	00007184122	SON-T 1000W/220 E40	1000	130000	2200	6000	25	J+10	409 €
Sodium E27 ovoïde / tubulaire										
PHILIPS	5	00007204264	MASTER SON PIA PLUS 70W/200 I E27	70	5900	2000	17000	25	J+3	51 €
	5	00007192660	MASTER SON-T PIA PLUS 70W/220 E27	70	6600	2200	20000	25	J+1	49 €

Détection


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15

Marques	N°	Code produit	Désignation	Gradable	Dispo	Tarif €HT
Espace de travail DALI						
theben	1	00073800637	Détecteur de présence 360° fix. plafond. Détection Ø 7 m. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 10 -3000 lux. IP54. 25 ballasts électroniques DALI max.	OUI	J+1	189 €
B.E.G. LUXOMAT®	2	00319993455	PD2N-M-DACO-1C DALI-2 - Détecteur de présence DALI + 1 Contact NO pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise	OUI	J+3	192 €
	2	00319993452	PD2N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence 360° Télécommandable Ø10 m	OUI	J+1	185 €
	2	00319993459	PD11-M-DACO-FLAT DALI-2 détecteur de présence 360° Télécommandable, dérogation possible par BP, surface de 64m², 7m² en activité assise - IP20 - Faux plafond.	OUI	J+10	179 €
	4	00319993454	Kit de montage en saillie IP54 pour PD2N DACO - 93454	OUI	J+1	16 €
	5	00319993463	PD4N-M-DACO-1C DALI-2 - Détecteur de présence DALI + 1 Contact NO, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - Faux plafond.max 50 ballasts DALI	OUI	J+3	217 €
	5	00319993460	PD4N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence 360° Télécommandable IP20 Ø24 m	OUI	J+1	210 €
	6	00319992743	PD4-M-DAA4G-AP - Détecteur de présence DALI pour grande salle - 3 groupes DALI, derogation par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - pose apparente.	OUI	J+10	294 €
	7	00319993453	PD2N-M-DACO-DUO DALI-2 détecteur de présence 360° 2 zones de variation Ø10 m	OUI	J+10	213 €
Espace de travail						
B.E.G. LUXOMAT®	7	00319992565	PD2-M-1C-FP - Détecteur de présence Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout,13m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+1	131 €
	8	00319992583	PD11-M-1C-FLAT-FP - Détecteur de présence Extra-Plat Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m² debout, 7m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+1	172 €
	9	00319992550	PD2-M-1C-AP - Détecteur de présence Tout ou rien pour bureau, dérogation possible par BP, surface de 79m², 13m² en activité assise - Pose apparente.	NON	J+1	139 €
	10	00319992585	PD4-M-1C-FP - Détecteur de présence Tout ou rien, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+1	146 €
	11	00319992580	PD4-M-1C-AP - Détecteur de présence Tout ou rien, dérogation possible par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - pose apparente.	NON	J+1	151 €
	12	00319992591	PD4-M-DAA4G-FP - Détecteur de présence DALI pour grande salle - 3 groupes DALI max 64 ballasts, dérogation par BP, surface de 452m² debout, 32m² en activité assise - faux plafond.	OUI	J+1	294 €
	12	00319993461	PD4N-M-DACO-DUO DALI-2 Détecteur de présence DUO 360°	-	J+10	241 €
theben	1	00073800637	Détecteur de présence 360° fix. plafond. Détection Ø 7 m à 2,5 m de hauteur. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 10 -3000 lux. IP54. 25 ballasts électroniques DALI max. Hauteur d'installation max 4 m	NON	J+1	189 €
	1	00073800634	theRonda P360-110 DALI UP Blanc. Détecteur de présence 360° blanc. fixation encastré plafond. IP54. Commande de 50 ballasts électronique maxi. Détection 24m de Diamètre. à 2.5 m de haut. TEMPO éclairage 10 sec-60 min. 1 circuit lumière en "broadcast". Réglage lum. 10-3000 LUX. Hauteur d'installation max. 10 m. IK04	OUI	J+1	226 €
	13	00073810173	LUXA 103 S360-100-DE-UP. Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible via télécommande.IK04	NON	J+1	74 €
	13	00073810174	LUXA 103 S360-101-DE-UP. Détecteur de présence blanc 360°. IP 44. 1 contact renforcé 10 A éclairage + 1 contact CVC. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diam 10 m à 2.5 m de haut. Lum 15 sec-30 min + impuls. CVC 10 sec -120 min + Réglage télécommande. IK04	NON	J+3	87 €
Cage d'escalier						
theben	14	00073810079	PIRA T8 DE. Détecteur de mouvement blanc 360° . IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+1	67 €
	14	00073810217	PIRA TC DE. Détecteur de mouvement blanc 360° , spécial couloir.IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+1	91 €
	15	00073810215	PIRA T8 AP. Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage saillie plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+1	67 €
	15	00073810218	PIRA TC AP. Détecteur de mouvement blanc 360° , spécial couloir.IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage saillie plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+1	92 €



Marques	N°	Code produit	Désignation	Gradable	Dispo	Tarif €HT
Couloir						
theben	1	00073810217	PIRA TC DE. Détecteur de mouvement blanc 360° , spécial couloir.IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+1	91 €
	2	00073810218	PIRA TC AP. Détecteur de mouvement blanc 360° , spécial couloir.IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage saillie plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+10	68 €
steinel	3	00424108780	Détecteur mouvement MD-8 ECO COM1 Faux plafond Blanc	-	J+10	116 €
	3	00424108777	Détecteur mouvement MD-24 ECO COM1 Faux plafond Blanc	-	J+1	92 €
	4	00424108779	Détecteur mouvement MD-8 ECO COM1 Saillie Blanc	-	J+10	73 €
	4	00424108776	Détecteur mouvement MD-24 ECO COM1 Saillie Blanc	-	J+10	121 €
Locaux communs						
theben	1	00073810079	PIRA T8 DE. Détecteur de mouvement blanc 360° . IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+1	67 €
	2	00073810215	PIRA T8 AP. Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage saillie plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-15 min.	-	J+1	67 €
Zone de stockage						
theben	5	00073800513	theMova P360-100 UP WH - Détecteur de mouvt 360° fix. plafond. Détection Ø 8 m. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 30-3000 lux. Réglage par télécommande. IP54. LED max : 250W. Hauteur d'installation max 10 m	NON	J+10	227 €
	5	00073800647	Détecteur de presence Porté 30M utilisation grande hauteur	NON	J+1	182 €
	5	00073800617	Détecteur de presence 360° porté 24M utilisation grande hauteur	NON	J+3	232 €
	6	00073800490	Boitier de montage saillie pour détecteur THEPASSA P 360 et THERONDA P 360	NON	J+1	19 €
Circulations						
theben	7	00073810108	Mini detecteur de mouvement 360° ; Détection 8M (50M2) IP55	NON	J+1	107 €
B.E.G. LUXOMAT®	8	00319991008	LC-plus 280-BL - Détecteur de mouvement pour circulations 280° horizontal et 360° portée de biais 16 m, frontale 9 m, vertical 2 m pose apparente.	NON	J+1	96 €
	9	00319992586	PD4-M-1C-C-FP - Détecteur de présence Tout ou rien , surface spécialement adaptée aux couloirs 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, Ø8 m en vertical, faux plafond.	NON	J+1	146 €
	10	00319992587	PD4-M-1C-C-AP - Détecteur de présence Tout ou rien, surface spécialement adaptée aux couloirs 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, Ø8 m en vertical, pose apparente.	NON	J+1	151 €
steinel	11	00424106500	Détecteur de mouvement type interrupteur IR 2180 ECO Encastré blanc, portée 12 m. Fonctionne avec des installations bifilaires et trifilaires, remplace l'interrupteur sous crépis, équipé d'un détecteur infrarouge de 180° (portée 8 m) et bouton pour commutation manuelle.	-	J+10	113 €
Sanitaires						
B.E.G. LUXOMAT®	12	00319992196	PD3N-1C-FP - Détecteur de mouvement Tout ou rien pour pièces de passage, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise - Faux plafond.	NON	J+1	106 €
	13	00319992190	PD3N-1C-AP - Détecteur de mouvement Tout ou rien pour pièces de passage, surface de 79m² debout, 13m² en activité assise - pose apparente.	NON	J+1	106 €
Extérieur						
theben	14	00073810021	THELUXA S150 - Détecteur de mouvt 150° fix. murale. Portée 12 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP55. LED max : 500W.	NON	J+1	60 €
	14	00073810024	THELUXA S180 Détecteur de mouvt 150° fix. murale. Portée 12 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP55. LED max : 500W.	NON	J+1	70 €
	15	00073810026	THELUXA S360 - Détecteur de mouvt 360° fix. Murale et plafond. Portée 16 m. Tempo 1 sec-20 min. Réglages protégés. Luminosité 5-1000 lux. IP66. LED max : 500W.	NON	J+1	120 €
	16	00073810118	THELUXA R180 - Détecteur de mouvt 180° fix. murale. Portée 12 m. Tempo 2 sec-30 min. Réglages protégés . Luminosité 2-200 lux. IP55. LED max : 500W.IK09	NON	J+1	66 €
	17	00073810205	Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.	-	J+1	99 €
	18	00073810207	Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.	-	J+1	99 €
	19	00073810207	Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 280° blanc 12 m IP 55 BLE. Réglage via Bluetooth. Modes Auto, Permanent, D-MODE. Couplage possible en groupes. Mesure permanente de la lumière, détection arrière, fonction test, impulsion.	-	J+1	116 €
	20	00073810208	Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 280° anthracite 12 m IP 55 BLE. Réglage via Bluetooth. Modes Auto, Permanent, D-MODE. Couplage possible en groupes. Mesure permanente de la lumière, détection arrière, fonction test, impulsion.	-	J+1	116 €

Détection


1


2


3


4


5


6


7


8


9



10

Marques	N°	Code produit	Désignation	Gradable	Dispo	Tarif €HT
Extérieur						
B.E.G. LUXOMAT®	1	00319993132	Aleum Glow WB détecteur de mouvement blanc Telecommandable en bluetooth 180° portée 16 m, frontale 5 m, vertical 3 m - IP54 - Saillie. LED 300W maxi	-	J+1	174 €
	2	00319993134	Aleum Glow AD détecteur de mouvement noir Telecommandable en bluetooth 180° portée 16 m, frontale 5 m, vertical 3 m - IP54 - Saillie. LED 300W maxi	-	J+1	174 €
	3	00319991001	LC-Click-N 140-BL détecteur de mouvement 140° + 360° blanc, portée 12m - IP54 -LED 200W maxi	-	J+1	50 €
	3	00319991002	LC-Click-N 200-BL détecteur de mouvement 200° + 360° blanc, portée 12m - IP54 - LED 200W maxi	-	J+1	68 €
steinel	4	00424103467	Détecteur de mouvement IS 2140 ECO Blanc portée 12 m	-	J+10	34 €
	5	00424103468	Détecteur de mouvement IS 2140 ECO Noir portée 12 m	-	J+10	34 €
	6	00424103469	Détecteur de mouvement IS 2180 ECO Blanc portée 12 m	-	J+10	40 €
	7	00424103495	Détecteur mouvement extérieur SensiQ S COM1 Mural Blanc 3 zones 20 m	-	J+10	136 €
	8	00424105665	Détecteur mouvement extérieur SensiQ S COM1 Mural Anthracite 3 zones 20 m	-	J+10	181 €
	9	00424103470	Détecteur de mouvement IS 2180 ECO Noir portée 12 m	-	J+10	40 €
	10	00424103473	Détecteur de mouvement IS 2360 ECO faux plafond Blanc 8 m	-	J+10	55 €


4 5



7 8



6 9



11




1


2


3


4



5



6



7



8


9



10



11



12


13


14


15


16

Marques	N°	Code produit	Désignation	Dispo	Tarif €HT
Ruban led chantier					
LIT byCARDI	1	07915000133	RUBAN LED CHANTIER IP65 230V 50M 6000K 9W/M ON/OFF 900 LM/M	J+3	178 €
	2	07915000134	RUBAN LED ACCESSOIRE ALIMENTATION PRISE 230V IP65 MAXIMUM 50	J+3	11 €
EUROPOLE SOLUTIONS LUMINEUSES	3	00584211600	BANDEAU LED CHANTIER 25M WORK FLEX 4000K 5.5W-M 517LM-M 230VAC	J+1	101 €
	3	00584211522	BANDEAU LED CHANTIER 50M WORK FLEX 4000K 5.5W-M 517LM-M 230VAC	J+1	191 €
	3	00584211601	BANDEAU CHANTIER 25M WORK FLEX 4000K 11.5W/M 1064LM/M 230VAC	J+3	147 €
	3	00584211532	BANDEAU CHANTIER 50M WORK FLEX 4000K 11.5W/M 1064LM/M 230VAC	J+3	285 €
	4	00584207775	PACK WORK GRIS ANTHRACITE 3000K 4200LM 35W 120	J+1	134 €
Bailey lights for professionals	5	03637147031	ROBUST LED ROPE PLUS 25M 9W/M 850LM/M 4000K IP65 SUR DÉROULEUR CHANTIER	J+3	165 €
	6	03637146507	ROBUST RUBAN LED 2S 240° 20M 8W/M 840LM/M 4000K IP65 SUR DÉROULEUR	J+3	207 €
	7	03637145637	ROBUST RUBAN LED CHANTIER 5M 380LM/M 4000K 120° IP65 12X6MM + CORDON ALIM.	J+10	32 €
	8	03637146803	ROBUST LED ROPE PLUS 25M 12W/M 1200LM/M 6500K IP65 SUR DEROU	J+3	220 €
	9	03637146802	ROBUST LED ROPE ROLL2GO 10M 9W-830LM/M 6500K IP65 + DEROULEU	J+3	92 €
	10	03637146763	ROBUST LED ROPE 360 CORDON / RUBAN LED CHANTIER 25M 400LM/M	J+3	169 €
	11	03637146764	ROBUST LED ROPE 360 CORDON / RUBAN LED CHANTIER 25M 420LM/M	J+3	169 €
	12	03637145374	ROBUST LED ROPE 50M 380LM/M 4000K IP65	J+3	204 €
aric	13	00058055268	LINELED - RUBAN LED PROTEGE IP65 230V 180 LED/M 120W 3000K 7	J+3	175 €
	14	00058055264	CABLE DE RACCORDEMENT IP44/65 POUR LINELED (POUR 50M DE RUBA	J+1	19 €
	15	00058055291	LEDY 230 - RUBAN LED PROTEGE IP65 230V 8W/M, 60 LED/M 4000K	J+1	170 €
	16	00058055295	LEDY 230 - RUBAN LED PROTEGE IP65 230V 8W/M, 60 LED/M 4000K	J+1	280 €



Jardins & extérieurs

Code produit		Réf movex	Désignation	Dispo	Tarif €HT
SLV	1	02073311001	PIQUET, PLASTIQUE, EXTERIEUR, NOIR	J+3	4 €
LCI	2	00471471235	CON INVISIBLE 2C 8MM - FILS	J+3	4 €
	3	00471470333	BORNIER 3P + BOÎTE DE DÉRIV	J+3	4 €
aric	4	00058001955	MICRO INTER PORTE OUVERT/FERME	J+3	44 €
sg	5	04937820444	BOÎTIER IP65 DRIVER 90W 24V COUPURE PHASE	J+3	208 €
	6	00584212051	CONNECTEUR LINÉAIRE RAPIDE IP68 EASY-CLIP 3 PÔLES	J+1	13 €
	7	00584212052	CONNECTEUR LINÉAIRE RAPIDE IP68 EASY-CLIP 5 PÔLES - 22105	J+1	19 €
	8	00584212206	CONNECTEUR RAPIDE ÉTANCHE EASYCLIP EN T. BORNIER 3 PÔLES IP68	J+1	23 €
	9	00584212207	CONNECTEUR RAPIDE ÉTANCHE EASYCLIP EN Y. BORNIER 3 PÔLES IP68	J+1	24 €
EURO POLE	10	00584016002	CONNECTEURS MÂLE + FEMELLE. BORNIER 2 PÔLES IP68	J+3	21 €
	11	00584017002	CONNECTEURS MALE + FEMELLE. BORNIER 3 POLES IP68	J+1	21 €
	12	00584016000	CONNECTIQUE ÉTANCHE EN Y. BORNIER 2 PÔLES IP68	J+3	43 €
	12	00584017000	CONNECTIQUE ÉTANCHE EN Y. BORNIER 3 PÔLES IP68	J+3	44 €
Bf LIGHT	13	05821960285	Connecteur etanche linéaire 3 POLES IP68 wago automatique	J+1	13 €
	14	05821960286	Connecteur etanche type T 3 POLES IP68 wago automatique	J+1	18 €
	15	05821960336	Connecteur etanche type X 3 POLES IP68 wago automatique	J+1	26 €
sg	16	04937787401	BOITE DE GEL EN FORME DE I ETANCHE AVEC CONNECTEUR IP68	J+1	28 €
	17	04937787411	BOITE DE GEL EN FORME DE Y ETANCHE AVEC CONNECTEUR IP68	J+1	42 €
SLV	18	02073313632	BOÎTE DE CONNEXION IP68 3 PÔLES	J+3	33 €
	19	02073228730	BOITE DE CONNEXION, EXTERIEUR, 3 POLES, NOIR, IP68	J+3	18 €
sg	20	04937900118	BOITIER D'ENCASTREMENT CONCRETE BOX	J+3	12 €


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


13


14


12


15


16


17


18


19


20



sonepar

Retrouvez notre réseau d'agences
sur **sonepar.fr**

Sonepar France
20 Quai du Point du Jour I 92100 Boulogne-Billancourt
R.C.S. Nanterre 326 769 379
Création : Sonepar France